

Guide de vente

Gammes hansgrohe pour la salle de bains

Distribution & service

Par téléphone, e-mail ou fax : les conseillers clientèle hansgrohe vous proposent un conseil technique et commercial personnalisé et proche de vos clients.

Horaires de service: Du lundi au jeudi: 7.30 - 12.00 et 13.30 - 17.15 Le vendredi: 7.30 - 12.00 et 13.30 - 16.15

Tel.: +41 56 416 26 26 Tax: +41 56 414 26 27 E-Mail: info@hansgrohe.ch

Site web professionnel

D'autres services numériques sont à votre disposition sur notre site web pour partenaires spécialisés: horaires de livraison, catalogue de pièces détachées en ligne, tarifs, données de conception et supports marketing ne sont que quelques-uns des avantages que nous vous proposons. Ainsi, vous avez également accès aux informations souhaitées lors de vos déplacements ou d'une visite chez un client.

pro.hansgrohe.ch

Conseils pour votre projet

Vous êtes sur le point de concevoir une ou plusieurs salles de bains et avez besoin d'aide dans la conception ou l'établissement de l'offre ? Nos conseillers se tiennent volontiers à votre disposition.

Service de contremaîtres

Nos specialistes SAV sont des techniciens specialises et formes dans la robinetterie sanitaire et sont a votre disposition pour toute question technique.

Horaires de service:
Du lundi au jeudi:
7.30 - 12.00 et 13.30 - 17.15
Le vendredi:
7.30 - 12.00 et 13.30 - 16.15

Tel.: +41 56 416 26 24 Tax: +41 56 414 26 27 E-Mail: service@hansgrohe.ch

Catalogue de pièces détachées en ligne

Des pièces détachées ou spéciales sont facilement disponibles en ligne. Vous bénéficiez en outre d'autres éléments, tels que des plans cotés, des plans assortis des pièces de service pertinentes, des check-lists ou encore le téléchargement de notices de montage et d'instructions de service.

spares.hansgrohe.com

The Water Studio Nevenhof

Les belles choses, on aimerait les contempler. Comprendre comment elles fonctionnent. Les ressentir au toucher. Tout cela est possible au WATER STUDIO de Neuenhof prés de Baden. Flânez à travers nos espaces d'exposition et laissez-vous inspirer par nos multiples collections et nos nombreuses innovations pour salles de bains conçues par de grands designers. Notre Showerworld vous offre la possibilité de tester les douchettes et les systèmes de douches des marques AXOR et hansgrohe. L'occasion de découvrir comment une salle de bain peut se transformer en un espace de relaxation, de détente et de bien-être. Ou partez explorer notre gamme chez un revendeur près de chez vous. Pour un essai de douche sur rendez-vous, pour des conseils produits individuels à destination des professionnels et de leurs clients et pour toute question concernant le WATER STUDIO à Neuenhof, veuillez contacter notre responsable d'exposition.

Adresse et contact pour prise de rendez-vous: hansgrohe AG Industriestrasse 9 CH-5432 Neuenhof Tél.: +41 56 416 26 26 info@hansgrohe.ch

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires d'ouverture Du lundi au jeudi: 08:00 - 12:00 et 13:30 - 17:00

Le vendredi: 08:00 - 12:00 et 13:30 - 16:00

Types de jet



Des sensations de douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensori-



Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Jet pluie intense à effet rafraîchissant.



Un doux jet pluie agrémenté de gouttes enrichies d'air.



Le grand jet enveloppe tout votre corps de gouttes soyeuses.



Un jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être.



Jet cible pour des instants wellness bienfaisants.



Un jet de massage puissant qui vivifie de manière cib-



Jet massant concentré et bienfaisant.



La combinaison harmonieuse de fines gouttes douces et d'un jet dynamique.



Revigore après une journée harassante.



Combinaison harmonieuse d'une pluie douce et d'un jet énergique.



Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Puissant jet cascade permettant une douche large.



Jet doux et abondant.



Jet de douche plein pour le rinçage de la saleté et du shampooing.



Pour les pattes net mes zones sensibles.



Un jet doux, idéal pour le nettoyage doux des pattes.



Jet sans air aiouté, Idéal pour le remplissage rapide de grands récipients et éviter les éclaboussures.



Jet enrichi en air grâce à la technologie AirPower. Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour un jet d'eau agréable.



Jet pluie écononique idéal aussi bien pour rincer les légumes que pour nettoyer



Jet doux et plat sans éclaboussures et très économe en eau.

Finitions

En précisant la finition, chaque référence comporte (#) 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = chromé



-000 Chromé



-090 Bronze Brossé



-140 Bronze brossé



-340 Noir chromé brossé



-400 Blanc Chromé



-450 Blanc



-540 Pétrole



-560 Pink

-600 Noir Chromé



-610 Noir



-670 Noir Mat



Blanc Mat



-800 Acier inoxydable



-820 Nickel brossé



-990 Aspect Doré Poli

Technologies



Régule le débit d'eau sur simple pression du bouton : ouverture, fermeture et changement ludiques de douche ou de type de jet.



Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quantité d'air a l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.



Les dépots de calcaire s'éliminent très facilement en frottant légèrement les picots souples en silicone avec le doigt.



Nettoyage simple et rapide des surfaces.



Répartit l'eau sur une grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.



Douche de tête pivotante pour ajuster le jet individuellement.



Fin d'écoulement rapide de la douche de tête.



D'une seule main, le curseur de douche peut être ajusté en hauteur sur simple pression de bouton. Pour une expérience de douche très confortable.



Contrôle de l'eau : grâce à la poignée de contrôle de l'eau le débit peut être ajusté facilement.



Refroidit via l'adjonction controlee d'eau froide et permet d'eviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sure.



Le bec déverseur peut être soigneusement rangé en dessous du thermostatique quand il n'est pas utilisé. Une solution vraiment esthétique, sécurisante et qui facilité la mobilité.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. À chaque hauteur son exigence.



Flexibilité maximale grâce à fonction de retrait du bec.



Le capteur réagit comme beaucoup de détecteurs de mouvement à une variation du rayon infrarouge. De l'eau s'écoule dès que celui-ci détecte la chaleur des mains.



Définit la hauteur, le pivotement du bec et - avec la fonction d'extraction de la douchette - de l'espace autour de la robinetterie.



Le flexible s'extrait tout en douceur du boîtier jusqu'à 76 cm.



Le mitigeur de cuisine peut être facilement détaché de son support et déposé. De cette façon, vous pouvez facilement ouvrir la fenêtre vers l'intérieur.



Robinetterie basse pression pour conduite d'eau froide avec chauffe-eau/ accumulateur de chaleur.



Montage possible grâce au kit de colle et de vis (inclus).



Tous les accessoires peuvent être facilement cliquable sur la barre murale et enlevés à souhait.



Profondeur d'installation variable profondeur pour un look individuel.



Pour une intégration affleurant à la surface adjacente.



Protection contre les dégâts des eaux grâce à un corps encastré étanche et une membrane d'étanchéité prémontée.



Installation au sol comme point culminant de la conception.



Installation murale pour une utilisation confortable de l'espace.



Installation adaptée à l'intégration entre deux murs.



Installation minimaliste encastré entre 3 murs.



Le caniveau peut être coupé à la longueur souhaité. Pour une installation optimale.



Grande capacité d'évacuation.



Nettoyage facile du siphon.



Intensité du débit réglable.

	La marque hansgrohe	4 6 8 10	Edito Entreprise Innovation Design	12 13 14 15	Qualité Service Responsabilité Sponsoring sportif
	Types de jet & technologies	16 18 28	Salle de bains Types de jet Technologies FinishPlus	30 31 35	Cuisine Types de jet Technologies FinishPlus
Salle de bains	Douchettes et sets de douche	38 40 44 46 50	Rainfinity Raindance Pulsify S [NOUVEAU] Croma Crometta	52 54	Jocolino NOUVEAU DogShower NOUVEAU
	Barres de douche et accessoires	56 62 64 67	Barres de douche & Care Flexibles de douche Supports muraux universels et flexibles de raccordement Porte-savons et étagères		
	Douches de tête et latérales	70 72 74 82	Rainmaker Select Rainfinity Raindance Pulsify S [NOUVEAU]	84 88	Croma Crometta
	Systèmes Showerpipe	96 98	Rainmaker Select Rainfinity Raindance Pulsify S [NOUVEAU]		Croma Crometta
	Thermostatiques		version apparente ShowerTablet Select NOUVEAU Ecostat	128 132	version apparente, poignée à manette RainSelect Installation encastrée aperçu des fonctions ShowerSelect Ecostat
	Robinetteries	152 158 162	Metropol Metris Finoris NOUVEAU Vivenis NOUVEAU Talis	1 <i>7</i> 6 180	Focus Logis [NOUVEAU] Électronique & Care
	Accessoires	194 196	XtraStoris Nouveau AddStoris Nouveau Logis Universal WallStoris Nouveau		
	Systèmes d'évacuation		Douche RainDrain Nouveau Staro	212	Lavabo Siphon & accessoires
	Aménagement et installation	211 214 220	Flexaplus Exafill iBox universal sBox Baignoire uBox universal NOUVEAU	224	Exemples d'installation
Cuisine	Mitigeurs de cuisine	254 258	Aquno Select Metris Talis Focus	270	Zesis NOUVEAU Logis Accessoires

L'eau. Instants précieux.

Le nouveau sens de l'habitat

L'année écoulée a provoqué une prise de conscience majeure. Un état qui nous anime depuis toujours chez hansgrohe : l'importance du « chez soi », ce havre de sérénité et de détente. Un lieu agréable, car tout y a été bien pensé, est esthétique et de qualité. Des pièces comme autant de refuges bienvenus. Cela nous conforte dans notre voie. Nous sommes et restons à tout moment à vos côtés – en ligne et en boutique.

Des innovations qui stimulent vos affaires


Cette année, découvrez des nouveautés qui réinventent l'expérience au contact de l'eau. Portés par nos valeurs d'innovation, de qualité, de design et de responsabilité, nous avons développé des solutions séduisantes et stimulantes pour la salle de bains et la cuisine. Soucieux des besoins de tous les utilisateurs, nous développons pour eux des produits innovants d'exception. Comme Pulsify, la douche au type de jet innovant PowderRain qui promet des expériences inédites sous toutes les douches. Ou Finoris, le mitigeur offrant une liberté de mouvement inédite dans la salle de bains. Sans oublier d'autres innovations étonnantes cette année, comme le système de rangement flexible WallStoris ou le caniveau de douche absolument parfait RainDrain.

Conception pratique

hansgrohe est une marque ancrée dans le quotidien. Détente, effet vivifiant ou pureté rassurante : chaque produit a été conçu en Forêt-Noire par des innovateurs enthousiastes pour faciliter votre quotidien en le ponctuant d'instants agréables. Nos produits ne sont pas le fruit d'idées aléatoires, mais des solutions globales qui s'invitent dans le quotidien de nos clients. Après tout, mettre l'humain au centre des préoccupations, tel est le véritable ADN de notre marque.



^{*}Raintunes n'est pas disponible dans tous les pays.



hansgrohe: Pas de futur sans racines

Hansgrohe est une maison de tradition. Le père fondateur Hans Grohe a démarré modestement en 1901 avec une entreprise d'emboutissage à Schiltach, en Forêt-Noire où se trouvent encore le centre innovant et le siège social de l'entreprise. Mais aujourd'hui, la marque hansgrohe jouit d'une renommée mondiale. Chez hansgrohe, chacun est passionné d'innovation. Cet amour de l'eau se reflète dans l'inventivité et l'envie d'expérimenter de ses ingénieurs, même si le principal moteur reste le savoir-faire et l'engagement de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs. L'énergie et l'envie d'expérimenter et d'innover sans cesse se traduit dans des innovations révolutionnaires dans la salle de bains ou encore des technologies audacieuses en termes d'économies d'eau. C'est ainsi que son nées l'optimisation de la douchette à main avec poignée en porcelaine noble et fonctionnelle ou encore la première barre de douche Unica, grâce à laquelle la douche est devenue une routine quotidienne. La douchette Mistral Eco, qui réduisit alors la consommation d'eau de 50%, fut une pierre angulaire en termes de durabilité. Le type de jet PowderRain permet une expérience unique sous la douche grâce à des gouttelettes délicatement enveloppantes, même en cas de faible consommation d'eau, grâce à la technologie EcoSmart. Ces innovations et bien d'autres encore émaillent l'histoire à succès de la marque hansgrohe.



Hans Grohe fonda son entreprise artisanale d'objets en tôle emboutie en 1901. Le visionnaire reconnut le potentiel des produits pour la salle de bains, un espace alors encore nouveau.



Douchette à main

Première douchette à main avec poignée en porcelaine blanche. Grâce à cette douchette hansgrohe, la douche est enfin accessible à de nombreux foyers.



Barre de douche Unica

Cette nouveauté inédite permet de fixer des douchettes à main pour la première fois à n'importe quelle hauteur.



Tribel

Première douchette colorée récompensée pour son design et réglable avec trois types de jet différents.



ALLEGROH

Références de

la culture de la

salle de bains.

Premier mitigeur avec nouvelle poignée étrier, bec rotatif et technique à sphère innovante.



2001

iBox universal

Premier et unique corps d'encastrement pour toutes les solutions standards et thermostatiques, une révolution de l'installation encastrée.



Raindance

Première douchette à main avec tête de douche XXL, silhouette plate et poignée courte. Le talent multiple lance la tendance.



FinishPlus

Des designs de surfaces de qualité offrent une multitude de possibilités de conception



PowderRain

Des sensations de douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



RainTunes*

Nous associons l'eau, le son, le parfum et les images pour en faire des sensations perceptibles.

^{*}Raintunes n'est pas disponible dans tous les pays.

Innovation ce qui nous anime et stimule vos affaires

Que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation : des technologies de pointe et des équipements astucieux vous permettent de garder le vent en poupe. Hansgrohe SE lance chaque année des centaines de nouveaux designs, dépose de nouveaux brevets et marques et détient plus de 15 000 licences actives. Nous ne sommes pas les pionniers du secteur du sanitaire pour rien. Pour nous, les prestations techniques de pointe ne sont pas une fin en soi, mais de nouvelles solutions révolutionnaires au profit de votre réussite. hansgrohe est le leader technologique à vos côtés.



Notre laboratoire de recherche et de développement.

Chez nous, l'aspect esthétique, la fonctionnalité et le matériau d'une douche ou d'un mitigeur sont toujours de qualité « premium » et il en va de même en ce qui concerne la qualité des bruits. Dans le laboratoire de jets, nos acousticiens experts recherchent le son idéal de l'eau pour les produits hansgrohe. Ainsi, les clients du monde entier peuvent se sentir bien dans leur salle de bains et profiter d'une qualité sonore agréable.





Le type de jet adapté à chaque type de douche.

Tout le monde se douche à sa manière. Certains considèrent la salle de bains non seulement comme une solution d'hygiène corporelle, mais aussi comme un lieu de détente. D'autres apprécient des douches vivifiantes et rafraichissantes. Quels que soient les souhaits de vos clients : chez hansgrohe, chacun trouve le type de jet adapté. L'un de ces jets est le PowderRain. Ce type de jet libère des milliers de gouttelettes de la douche de tête. Ainsi, le PowderRain enveloppe tout le corps tel un cocon d'eau délicat. Les gouttelettes silencieuses sont le résultat de l'expertise des chercheurs hansgrohe spécialisés dans les jets d'eau. Il en résulte un programme de bien-être sensoriel, silencieux, pour un spa à domicile. Les gouttes PowderRain sont légères et éclaboussent peu.




Des technologies séduisantes.

Tout le monde apprécie les objets qui facilitent le quotidien. Ce sont parfois de petites technologies invisibles qui font toute la différence. Il est par exemple souvent plus facile d'appuyer que de tourner. Select est la technologie offrant un maximum de confort d'une simple pression du bouton. Tout comme QuickClean, la fonction anticalcaire rapide. Les technologies hansgrohe permettent d'avoir des mitigeurs et des douches économiques, faciles à utiliser et à nettoyer.

Design - développer ensemble des produits d'exception

Une fonctionnalité esthétique séduit le cœur et l'esprit, également dans votre projet de salle de bains. hansgrohe est gage de fiabilité : nos produits régulièrement primés par des jurys de design survivent aux tendances éphémères et sont un investissement sûr, comme en attestent des projets d'exception à travers le monde. Un design de qualité fait toute la différence et garantit une expérience utilisateur sans cesse optimisée. En plus de 30 ans de collaboration avec Phoenix Design, hansgrohe est devenu un leader du secteur en matière de design, avec plus de 600 prix pour l'excellence de son design.

Titulaire de plus de 600 prix.

















Serenia The Palm Dubaï, Émirats Arabes Unis Produits : hansgrohe Metris Copyright: Serenia The Palm



Dans le monde entier, maîtres d'œuvre et investisseurs réalisent ensemble des projets prestigieux avec le concours d'architectes et de concepteurs. On recherche toujours des solutions à la fois intelligentes et esthétiques dès lors qu'il s'agit de cet élément vital qu'est l'eau. Les mitigeurs, les douches et les collections de salles de bains issus de la Forêt-Noire confèrent aux meilleures adresses un plus significatif en termes de design et en confort : dans les grands hôtels et les bâtiments publics, dans les résidences privées, les demeures royales, les bateaux de croisières et les yachts de luxe.


D'autres exemples inspirants sur

pro.hansgrohe.ch/fr/vos-arguments/references



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa Ōita, Japon Produits : hansgrohe Logis Copyright: ANA Beppu Resort & Spa

Partout chez soi.



Qualité exigences maximales pour une longue durée de vie

Vous voulez intégrer des produits pour la salle de bains qui vous raviront pendant de nombreuses années ? Alors misez sur hansgrohe. Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe fondamental de la philosophie d'entreprise hansgrohe. Nous fabriquons des équipements sanitaires de qualité depuis plus de 120 ans et garantissons des standards élevés grâce à une gestion exhaustive de la qualité. Un principe en vigueur dans toutes les usines nationales et internationales.

Fidèles à cette approche depuis des générations, nous allons désormais encore plus loin en tant que fabricant : nous offrons à nos consommateurs finaux une garantie fabricant de cinq ans sur nos pro-

La garantie fabricant est une prestation volontaire. hansgrohe donne ainsi un argument supplémentaire à ses partenaires commerciaux pour exploiter judicieusement les avantages de ses marques face au consommateur final. Le service hansgrohe assiste le partenaire spécialisé compétent pour mettre en pratique la garantie fabricant.

Votre client appréciera également la garantie de disponibilité de 15 ans pour les pièces détachées de lignes non reconduites.



Garantie hansgrohe et garantie de disponibilité.

> hansgrohe produit au plus haut niveau technique. C'est cependant l'homme qui place le curseur de nos exigences. C'est pourquoi chaque produit est soigneusement contrôlé par la main de l'homme avant de quitter notre usine.

Service – Un partenariat fiable

Vous vous engagez pleinement dans votre travail et pouvez compter sur un partenaire fiable. hansgrohe vous aide, en tant que professionnel, de diverses manières dans vos projets: chez hansgrohe, des pros de la robinetterie sanitaire se tiennent à votre disposition, quelle que soit votre demande. À tout moment, en personne et partout dans le monde. Notre service après-vente va même plus loin: brochures, vidéos, séminaires en ligne vous informent et vous assistent dans vos échanges avec votre clientèle. Et ce n'est pas tout: nous ne cessons d'optimiser avec vous nos prestations de service.

Nous vous tenons régulièrement informés – sur les nouveautés produits de hansgrohe, les campagnes de marketing et de vente, les séminaires, les événements et les infos autour de l'entreprise. Nos informations sont personnalisées en fonction de votre secteur (commerce, artisanat ou étude de projet). Inscrivez-vous ici pour rester à la page!



Le savoir-faire à votre service : nous vous proposons de nombreuses formations dans différents domaines : par exemple autour des nouvelles technologies et nouveaux produits. Ou ? Dans notre centre de formation à Antony.

pro.hansgrohe.ch/fr/service/evenements/seminaires



À votre disposition pour votre succès.

D'autres services numériques sont à votre disposition sur notre site web pour partenaires spécialisés : horaires de livraison, catalogue de pièces détachées en ligne, plans cotés et données 3D, données BIM (Building Information Modeling) pour les principales applications logiciels et supports marketing. Vous disposez ainsi à tout moment d'informations pertinentes — même lorsque vous êtes en déplacement ou chez un client.

pro.hansgrohe.ch/fr

Prendre ses responsabilités agir durablement

Trois thèmes sont essentiels à nos yeux : une gestion responsable, une démarche sociale et une conscience écologique. Seule une culture d'entreprise clairvoyante comme celle-ci est gage de succès - aujourd'hui comme demain. Nous pensons et agissons de manière responsable sur tous nos sites à travers le monde, et ce, depuis des années. Cela se reflète dans les processus de production respectueux de l'environnement ainsi que dans le comportement attentionné envers les personnes ou encore la gestion prévoyante des ressources.

L'un des fils du père fondateur, Klaus Grohe, s'est très tôt engagé en faveur du développement durable. Il a fait de l'approche et de l'action écoresponsables un principe clé de Hansgrohe : en 1987, Hansgrohe lance, en tant qu'un des premiers fabricants du secteur du sanitaire, une douche économe en eau. Nous avons lancé dans le même temps de nombreux autres projets respectant une production écologique et respectueuse des ressources.

Chez Hansgrohe, nous faisons actuellement un pas de géant en matière de protection du climat. Nous aspirons à une neutralité climatique de l'ensemble de l'entreprise, produits inclus, d'ici 2030. Pour ce faire, nous calculons les matières premières utilisées, les emballages, la logistique et tous les produits en fonction de leur neutralité climatique.



Calculer facilement l'économie potentielle.

Notre outil en ligne astucieux permet de voir d'un coup d'œil les économies potentielles offertes par la technologie respectueuse de l'environnement EcoSmart. Le calculateur d'économies d'eau de hansgrohe est particulièrement intéressant, aussi bien pour les petits consommateurs que pour les grands comptes. Il effectue une recherche rapide des produits permettant de réaliser de substantielles économies - et de préserver de précieuses ressources.

pro.hansgrohe.ch/fr/conseils/calculateur-economies-deau



Calcul individuel

- Nombre de personnes au sein du foyer
- Type d'énergie
- Durée moyenne d'une douche
- Coûts de l'eau CHF/1000L
- Coûts de l'énergie CHF/kWh
- Choix de produit


Sponsoring sportif – une équipe premium pour des produits premium


Nous nous engageons en faveur du sport de haut niveau : depuis 2017, hansgrohe est le premier sponsor officiel de l'équipe cycliste d'exception BORA-hansgrohe. Des valeurs communes à la portée internationale : avec cette équipe internationale de rêve composée de 29 athlètes de dix nations, hansgrohe est représentée dans 140 pays du monde. En tant qu'ambassadeurs de la marque, nos cyclistes courent près de 300 jours par an.

En 2019, BORA-hansgrohe a terminé deuxième de l'UCI WorldTour. Événement majeur de 2021 : la team d'exception allemande remporte le Giro d'Italia au classement par points – surtout grâce à sa superstar Peter Sagan, qui a remporté le célèbre maillot « Maglia Ciclamino ».

Pour suivre nos cyclistes, consultez le site web et les réseaux sociaux de hansgrohe et de la team BORA-hansgrohe.

borahansgroheofficial hansgrohe







Plus de plaisir grâce aux divers types de jets de hansgrohe

Types de jet – pour des douches relaxantes ou vivifiantes

Tout le monde se douche à sa manière. La douche parfaite est donc multiple. Beaucoup n'y voient qu'une simple hygiène corporelle alors que d'autres pensent aussi relaxation. Certains apprécient des douches vivifiantes et rafraîchissantes. Quels que soient les souhaits de vos clients : chez hansgrohe, chacun trouve la douchette à main ou la douche de tête avec le type de jet adapté. Les produits Select apportent en outre à vos clients un confort tout particulier.




PowderRain

Une expérience de douche unique grâce aux microgouttelettes enveloppantes et douces, pour une expérience de douche particulièrement sensorielle et une détente bienfaisante en profondeur. Six orifices fins par buse transforment l'eau en un cocon filigrané de microgouttelettes qui enveloppent tout le corps tout en douceur.




Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle. Grâce au nombre nettement supérieur de gouttelettes, l'Intense PowderRain est particulièrement efficace. Un jet à la fois intense et soyeux. La faible résistance des microgouttelettes permet également de réduire les éclabous-





Aussi petits que soient les orifices de la douchette à main ou de la douche de tête, cela n'altère en rien les effets, tout à fait remarquables : le jet Rain vivifie et rafraîchit étonnamment le corps. Il est ainsi parfaitement indiqué pour rincer efficacement et rapidement le shampooing.



RainAir et RainAir XL

beaucoup de personnes désirent se laver mais également se détendre. Une douchette ou une douche de tête avec le iet RainAir abondant et doux, dont chaque goutte gorgée d'air est diffusée par une large et grande buse, est exactement ce dont ont besoin ces personnes pour évacuer les tensions du quotidien.



IntenseRain

puissant, ce jet permet de rincer très facilement le shampoing. Idéal le matin pour être en pleine forme pour toute la journée. Le jet IntenseRain permet d'éliminer sous la douche non seulement le shampoing mais également la fatigue matinale, pour une journée pleine de vitalité.



TurboRain

l'arme fatale pour des résultats rapides : le jet TurboRain vivifiant fait honneur à son nom. Le plus intense de tous les jets Rain offre, avec sa puissance pure, une expérience de douche des plus rafraichissantes. Pour ceux qui recherchent la rapidité et la simplicité.



SoftRain

Le jet d'eau SoftRain enveloppe délicatement le corps. Un bienfait pour le corps et l'esprit. Que ce soit pour la douche quotidienne ou en guise de relaxation : le jet SoftRain est un choix tout indiqué. Il dévoile ses talents à tout moment, lors d'une douche rapide le matin ou d'un bain mérité au terme d'une journée harassante.



Mix

doux et dynamique à la fois. Le jet Mix est un mélange du doux jet RainAir et du puissant et vivifiant jet CaresseAir. À l'extérieur, des gouttes agissent sur votre corps comme une délicate caresse, pendant qu'au milieu, un jet vigoureux vient masser ponctuellement votre peau. Le mélange parfait, pour la douche quotidienne.



le jet Whirl concentré permet d'éliminer facilement les fatigues de la journée. Douchette ou douche de tête : 3 jets individuels se mêlent entre eux en tournoyant et contribuent, de par leur effet massant intense, à dissiper les tensions.




CaresseAir

5 jets puissants s'entremêlent pour former un jet de massage vivifiant et intense pour un agréable moment de détente. C'est exactement ce qu'il vous faut pour vous ressourcer après le sport ou une dure journée de travail.



Massaae

Un jet concentré qui évacue les tensions de la journée. Le jet ciblé dénoue facilement les tensions. La disposition en cercle innovante des jets fait penser à un soin digne d'un



Mono

jet décontractant et apaisant s'écoulant localement du milieu de la douchette. Le jet Mono, tout en légèreté, permet de se relaxer et constitue ainsi le jet parfait pour se détendre.



RainFlow

Une douche de tête avec le jet à lame d'eau esthétique RainFlow vous offre une cascade dans la salle de bains. L'eau s'apprécie ainsi à l'état naturel : comme une cascade qui s'écoule sur la nuque et les épaules. Cela permet d'envelopper ces parties du corps de façon ciblée, pour une détente maximum.



RainStream

avec RainStream composé de jets perlants individuels, les ingénieurs hansgrohe ont accompli un travail remarquable. En effet, ces jets de douche de tête ne se mêlent pas entre eux, mais conservent leur effet vivifiant et intense de la tête au pied. Les sensations obtenues sont tout aussi inédites que revitalisantes et ce, quelle que soit la taille de l'utilisateur.

Technologies – confort d'utilisation maximal pour vos clients



Select

Il est souvent plus simple d'appuyer que de tourner. Grâce à la technologie Select innovante, une simple pression du bouton sur la douche ou la commande de douche suffit à modifier le type de jet ou à actionner l'eau. Pour un confort accru sous la douche – à tout âge.

- Commande intuitive par simple pression de bouton
- Convient à toutes les âges
- Construction mécanique pour un fonctionnement durable
- Possibilité de prérégler la température
- Peut être utilisé avec le coude ou le bras



Un bouton à la place d'une poignée sur le mitigeur - voilà la nouvelle idée du confort sur le plan de lavabo. Et une optimisation confortable, idéale aussi dans les salles de bains multigénérationnelles. Le bouton Select mécanique simplifie les routines quotidiennes, comme le rasage ou le brossage des dents. Il est particulièrement robuste, comme des tests longue durée le prouvent.









Technologie

EcoSmart

EcoSmart

Grâce à la technologie EcoSmart et à son adjonction d'air, les douches hansgrohe consomment jusqu'à 60 % moins d'eau que les produits conventionnels. Ce qui permet aussi d'économiser une énergie précieuse.

Grâce à la technologie EcoSmart, les mitigeurs de lavabo hansgrohe ne consomment que 5 l/min grâce à l'ajout d'air à l'eau. Cela permet d'économiser de l'eau chaude et ainsi de l'énergie. Nos mitigeurs de lavabo obtiennent respectivement le meilleur résultat avec une classe A dans le secteur Home.

- Jusqu'à 60% d'économie d'eau (douches)
- Consommation de 5 l/min seulement (mitigeur de lavabo)
- Consommation moindre d'énergie et ainsi moins d'émissions de CO₂ et coûts moindres
- Deux fois plus d'économies grâce à la réduction de la consommation d'eau et d'énergie

Le calculateur d'économies vous révèle les économies d'eau et d'énergie possibles:


pro.hansgrohe.ch/fr/conseils/ calculateur-economies-deau



QuickClean

QuickClean: ergots en silicone flexibles sur les buses. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en bon état et durent plus longtemps.

- Nettoyage simple et rapide
- Silicone de très haute qualité, résistant aux déchirures
- Longévité et fonctionnement durable







AirPower

Le confort ne saurait exclure l'efficacité. C'est ce que démontrent les douches hansgrohe AirPower. De l'air est aspiré en quantité via le disque de jet, rendant les gouttes plus denses, plus légères et plus douces. Pour une utilisation plus efficace de l'eau.

- Des gouttes plus généreuses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche à l'état pur
- Moins d'éclaboussures, ce qui facilite le nettoyage
- Plus grand débit grâce à un volume d'eau plus important



XXL Performance

Il faut le voir pour le croire : un plaisir de douche immense avec des douches grand format. Le design luxueux et généreux de hansgrohe plonge vos clients dans de véritables rêves aquatiques et apporte une performance XXL dans la salle de bains.

- Sensations décuplées sous la douche
- Haute efficacité de l'eau des jets réguliers offrent une expérience incomparable sous la douche



Réglage de l'angle d'inclinaison

Afin d'adapter individuellement le jet pluie à ton propre espace de douche, cette douche de tête peut être orientée à l'angle de votre choix. Ainsi, tout le corps est agréablement enveloppé.

- Ajuster le jet pluie individuellement
- Réglage de l'angle pour plus de flexibilité
- Installation moderne pour un plaisir sensoriel



Fonction de vidage FastDrain

Cette technologie intelligente dans la douche de tête réduit considérablement les gouttes qui continuent à couler après la douche. Pour que personne ne soit mouillé après s'être séché ou avoir séché l'espace de douche.

- Réduit les gouttes gênantes après la douche
- Guidage de l'eau éprouvé à l'intérieur de la douche
- Nettoyage facilité



Régulation de l'eau

Ce thermostatique permet de réguler précisément la quantité d'eau. Vous utilisez donc moins de cette précieuse ressource. C'est aussi idéal pour les enfants qui préfèrent un plus faible débit d'eau.

- Réguler précisément la quantité d'eau
- Réglage de la consommation d'eau avec la commande de débit
- Utilisation confortable, adaptée à tous les âges



PushSlider réglable en hauteur

D'une seule main, le curseur de douche peut être ajusté en hauteur sur simple pression de bouton. Pour une expérience de douche très confortable.

- Commande facile, d'une seule main
- Plus de confort pour toutes les générations
- Réglage de la hauteur résolument fluide



Bec déverseur orientable

L'arrivée d'eau de ce thermostatique bain/douche peut être pivotée à 90° pour disparaître sous le mitigeur – pour une plus grande liberté de mouvement dans le bain ou la douche et un design soigné.

- Plus grande liberté de mouvement lors du bain ou de la douche
- Design épuré
- Aucun risque de choc désagréable



CoolContact

La technologie de refroidissement CoolContact empêche un échauffement du boîtier thermostatique. Ainsi, plus besoin de respecter une distance de sécurité avec le mitigeur et la douche devient synonyme de sérénité. Les enfants ne risquent plus non plus de se brûler.

- Technologie de refroidissement innovante
- Plus de sécurité dans la salle de bains, même pour les enfants
- Plaisir de douche serein



Fonction extractible

Grâce à la douchette extractible, le rayon d'action autour du produit est multiplié. Le mitigeur est très facile à manipuler - grâce au retour magnétique également.

- Douche extractible pour un plus grand rayon d'action
- Commande facile
- Design minimaliste pour une flexibilité et une liberté de mouvement maximales




ComfortZone


Plus de liberté de mouvement lors du lavage de mains, lavage de cheveux confortable ou remplissage de récipients : plus le mitigeur est haut, plus l'utilisation de l'eau au quotidien devient flexible. Cette zone librement utilisable entre le mitigeur et la céramique s'appelle la ComfortZone.

- Un mitigeur toujours à la bonne hauteur
- Combiner idéalement le mitigeur et la vasque
- Réduire les éclaboussures grâce aux tests réalisés : pro.hansgrohe.ch/fr/ conseils/comfortzone


Le mitigeur adapté à tous les besoins




la vasque.




Robinetterie à poser en îlot ou derrière Vasque avec robinetterie superposée.



Vasque avec robinetterie murale.



Robinetterie pour lavabo sous plan ou Lavabo mural avec robinetterie montée dessus. encastré.



Le mitigeur adapté à chaque lavabo

Test de ComfortZone – harmonisation optimale



Plus le mitigeur est haut, plus l'espace utile est grand. Mais si les lavabos et mitigeurs ne s'accordent pas correctement, des projections d'eau désagréables sont inévitables. hansgrohe a d'emblée développé le test ComfortZone afin d'éviter cela. Dans des conditions proches de la réalité, on teste comment les mitigeurs s'accordent avec des lavabos courants de fabricants leaders.



Fonctionnement du test ComfortZone

1. Test de l'espace libre

La combinaison robinetterie/lavabo offre-t-elle suffisamment d'espace ? Une boule de contrôle est placée entre la robinetterie et le lavabo pour vérifier la possibilité de se laver les mains en tout confort.

2. Test d'éclaboussures

L'eau gicle-t-elle à l'ouverture du mitigeur ? Le mitigeur est ouvert et refermé plusieurs fois à des pressions d'eau différentes. Entre-temps, les éclaboussures sont analysées et le lavabo est essuyé à chaque fois

3. Test pratique

L'eau gicle-t-elle pendant le lavage des mains ? Un modèle de main standard est agité sous le jet d'eau et les éclaboussures sont analysées

Les résultats de plus de 12 000 combinaisons testées sont disponibles gratuitement au format PDF

Profitez de nos connaissances issues de milliers d'essais : tous les résultats des séries de tests sont exclusivement mis à votre disposition en tant que partenaire professionnel. Cet aperçu de toutes les combinaisons techniques testées de mitigeurs et lavabos vous offre une base solide lors de tout entretien de vente. Les fichiers au format PDF avec les résultats des tests sont disponibles gratuitement sur pro.hansgrohe.ch/fr/conseils/comfortzone

Avantages et bénéfices

- Procédure de contrôle fiable avec les vasques des principaux fabricants, montés conformément aux instructions correspondantes
- Coordination garantie du lavabo et de la robinetterie sans éclaboussures gênantes
- Des recommandations d'agencement formulées à partir de plus de 12 000 combinaisons de robinetterie/lavabo testées sont disponibles en ligne. Elles sont constamment complétées et mises à jour



Mitigeurs sans contact

Le capteur de nos mitigeurs sans contact réagit comme beaucoup de détecteurs de mouvement à une variation du rayon infrarouge. De l'eau s'écoule dès que celui-ci détecte la chaleur des mains. Économique, hygiénique, sans contact.

- Mitigeur sans contact
- Économies d'eau et d'énergie
- Hygiène des mains maximale optimal dans l'espace public



CoolStart

Alors que les mitigeurs standard enclenchent immédiatement le chauffe-eau instantané lorsque la poignée est en position médiane, les mitigeurs CoolStart n'ajoutent de l'eau chaude que lorsque l'on tourne le levier vers la gauche. Cela permet de réduire les besoins en énergie, les émissions de CO₂ et les coûts.

- En position centrée, seule de l'eau froide coule
- Potentiel d'économies d'énergie considérable et substantiel – idéal dans le cadre d'une gestion de projet
- Concept de commande spécifique (la poignée pour l'eau chaude ne peut être déplacée qu'à gauche)



LowFlow

En particulier dans la gestion de projets, les économies d'eau et d'énergie sont des critères importants pour la certification de bâtiments, notamment selon LEED ou BREEAM. C'est pourquoi hansgrohe a développé les cartouches LowFlow qui offrent un débit d'eau de seulement 3,5 l/min.

- Économies d'eau et d'énergie
- Avantages pour l'obtention de certifications en particulier dans les secteurs public et semi-public
- Réglage de la température précis malgré un faible débit



Fonction d'installation EasyClick

Monter des accessoires modernes soi-même en toute simplicité : les crochets, étagères et corbeilles hansgrohe se clipsent facilement sur la barre murale. Ce système de rangement modulaire permet de retirer et déplacer les accessoires à tout moment.

- Accessoires à clipser facilement sur la barre murale
- Retirer et repositionner à tout moment
- Système de rangement flexible aux possibilités quasi infinies



Fixation adhésive/ à vis

Maintien parfait, sans résidus : les barres murales hansgrohe se collent (ou se fixent) au mur à l'aide d'une plaque d'acier inoxydable, idéal en location. Ces deux types de fixation maintiennent les accessoires bien en place.

- Montage DIY facile: fixation adhésive ou à vis, pour une version plus classique
- Retrait sans résidus possible à tout moment
- Matériau robuste : plaque en acicer inoxydable



Profondeur de montage variable

Les niches hansgrohe offrent beaucoup de rangement dans une salle de bains de rêve. Leur profondeur de montage variable permet de choisir l'installation adaptée à chaque espace – et d'offrir ainsi un résultat unique.

- Profondeur de montage variable
- Solution de rangement intégrée au mur



Protection contre les dégâts des eaux

Ce set de base ou d'installation est intégré à fleur du mur et est 100% étanche. Une natte d'étanchéité prémontée empêche que l'eau de la douche ne s'infiltre dans le sol ou sous le carrelage.

- 100% étanche
- Natte d'étanchéité prémontée



Installation libre dans le sol

Installation libre: cet écoulement de douche peut être positionné librement au sol. Ce type d'installation requiert une pente sur quatre côtés.

- Caniveaux de douche hansgrohe à installation libre
- Quatre pentes requises
- Design hautement fonctionnel



Installation affleurant au mur

Installation le long du mur : cet écoulement de douche se pose contre un mur. Ce type d'installation requiert une pente sur trois côtés.

- Caniveau de douche hansgrohe installé le long d'un mur
- Trois pentes requises
- Exploitation confortable de l'espace



Installation mur à mur

Installation mur à mur : cet écoulement de douche se pose entre deux murs. Ce type d'installation requiert une pente sur deux côtés.

- Caniveau de douche hansgrohe installé entre deux murs
- Deux pentes requises
- Requiert une taille d'écoulement de douche précise



Installation contre trois murs

Installation minimaliste contre trois murs : cet écoulement de douche se monte sur le mur arrière et entre deux murs latéraux. Ce type d'installation requiert une pente sur un côté et une taille précise de l'écoulement de douche.

- Caniveaux de douche hansgrohe contre un mur arrière et deux murs latéraux
- Une pente requise
- Requiert une taille d'écoulement de douche précise



Hauteur de cadre réglable

Le caniveau de douche doit affleurer sur la surface adjacente, sans obstacle. Le cadre de compensation de la hauteur permet d'ajuster le niveau du recouvrement stylisé, même si la chape a déjà été coulée.

- Caniveaux de douche hansgrohe de qualité
- Ajustement facile au carrelage alentour grâce à un cadre réglable en hauteur
- Installation flexible



Caniveau de douche ajustable

Ce caniveau de douche ajustable peut être raccourci et vous permet ainsi de vous adapter aux contraintes techniques.

- Caniveau de douche hansgrohe ajustable
- Ajustable sur place
- Installation flexible



Puissance d'évacuation performante

Un plaisir maximal de la douche avec une douche de tête puissante nécessite une évacuation performante. Cet écoulement est conçu pour des débits élevés, jusqu'à 60 l/min, dans la douche et évite les débordements.

- Débit élevé jusqu'à 60 l/min
- Évite les débordements
- Un maximum de plaisir sous la douche



Siphon facile à nettoyer

La géométrie profilée et le débit élevé de l'innovant Dryphon de hansgrohe permettent à la saleté et aux cheveux de passer en douceur. Le nettoyage est ainsi plus facile. Nettoyage facilité

FinishPlus – nouvelles finitions, pour des salles de bains de caractère

La salle de bains occupe une place de plus en plus importante dans la mise en scène de son propre style. Lieu de détente par excellence, tous les sens, même esthétiques, doivent être mis en éveil. Les designs de finition de qualité hansgrohe offrent à vos clients de multiples possibilités d'aménagement. Les mitigeurs FinishPlus proposés dans les couleurs mates tendance et les nuances métallisées actuelles satisfont à tous les souhaits.



670 Noir mat : Contrastes en noir et blanc très minimalisme.



700 Blanc mat : Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle.



340 Noir Chromé Brossé: Une finition sombre et légèrement réfléchissante apporte un style sophistiqué.



140 Bronze Brossé: Des nuances naturelles douces.



990 Aspect Doré Poli: Un look glamour pour une extravagance esthétique.



000 Chromé : Un classique intemporel, assorti d'une délicate élégance.

Avantages et bénéfices

- Place à épanouissement : nouvelles couleurs de mitigeurs et produits complémentaires assortis
- Disponibilité immédiate : processus de commande simple grâce aux produits stockés
- Résistant aux rayures, durable, toucher chaleureux













Le rinçage devient un jeu d'enfant

Types de jet – pour un flux optimum dans la cuisine



Jet laminaire

Jet clair et généreux, sans adjonction d'air, évitant ainsi les éclaboussures. Idéal pour remplir rapidement de grands contenants.



let norma

Jet léger composé de douces gouttelettes enrichit en air grâce à la technologie AirPower.



Jet pluie

Nettoyage doux et respectueux des ressources. Convient aussi pour le rinçage rapide de l'évier.



Jet SatinFlow

Jet doux et plat sans éclaboussures et très économe en eau.

Fonctions astucieuses pour une utilisation efficace

Technologies – pour un confort d'utilisation maximal en cuisine



Select

La technologie Select assure une utilisation confortable du mitigeur de cuisine : il est possible de couper et de rallumer l'eau d'un simple clic. Du coude ou du dos de la main – ainsi, les mains restent libres et le mitigeur de cuisine propre.

- Utilisation pratique et débit optimal de l'eau
- Couper et rallumer l'eau durant une action en pressant sur le bouton
- Commande possible avec le bras ou le coude



QuickClean

QuickClean: mousseur en sillicone souple. Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt. Ainsi, les produits restent en bon état et durent plus longtemps.

- Nettoyage rapide et facile
- Silicone de très haute qualité, résistant aux déchirures
- Longévité et fonctionnement durable



EcoSmart

Grâce à la technologie EcoSmart et à l'adjonction d'air, certains mitigeurs de cuisine hansgrohe ne consomment que 6 l/min. Et comme chaque litre doit être chauffé, vos clients font en plus de précieuses économies d'énergie.

- Adjonction d'air pour générer un abondant jet mousseux
- Consommation moindre d'énergie
 moins d'émissions de CO₂
- Deux fois plus d'économies grâce à la réduction de la consommation d'eau et d'énergie

AirPower

AirPower fonctionne en aspirant l'air par la sortie du jet. d'air. Cet ajout d'air enrichit l'eau entrante, rendant le jet plus généreux, plus léger et plus doux. AirPower permet d'obtenir un volume de jet élevé avec moins d'eau.

- Un jet amélioré grâce à des gouttes plus pleines, plus légères et plus douces
- Risque d'éclaboussure moindre
- Grande efficacité contribuant à réduire la consommation d'eau



ComfortZone

Les mitigeurs de cuisine dotés d'un bec extra haut libèrent un espace considérable et conviennent particulièrement pour le remplissage de grands contenants. Leur rotation est réglable par paliers ou à 360°.

- La hauteur de mitigeur adaptée à chaque besoin
- Un angle de pivotement flexible
- Liberté de mouvement maximale



Fonction extractible

Flexibilité accrue grâce à la fonction extractible. La douchette extractible et le bec extractible élargissent le rayon d'action sur l'évier. Pratique lors du remplissage de contenants ou de l'arrosage des plantes.

- Fonction extractible standard:50 cm max.
- La sBox élargit le rayon d'action jusqu'à 76 cm



Fonction rabattable pour montage devant la fenêtre


Lorsque les fenêtres de la cuisine s'ouvrent vers l'intérieur, des mitigeurs de cuisine classiques gênent souvent l'ouverture. Un mitigeur doté de la fontion déclipsable permet de mettre fin à ce problème. Il suffit de le soulever et de le déposer sur le côté. Pour une ouverture et une fermeture faciles de la fenêtre.

- Idéal pour l'installation devant une fenêtre
- Se soulève et se dépose
- Pour une ouverture et une fermeture faciles de la fenêtre



sBox cuisine

La sBox garantit l'extraction du flexible en toute sécurité et très facilement. La boîte de 52 cm de haut s'adapte à tous les meubles évier standard de 74 cm de haut. Alternativement, les produits peuvent également être achetés sans la sBox.



- Le flexible s'étire et se rétracte facilement et en toute sécurité sans entrer en collision avec le tiroir ou la poubelle
- Possibilité de montage multiple dans le meuble sous évier grâce à des éléments de fixation flexibles
- Met de l'ordre sous l'évier
- Le poids du flexible dans le boîtier garantit un guidage souple et silencieux du flexible
- Accessoires en option : un rail de compensation permet une utilisation dans des meubles bas exigus

Options d'installation



Configuration idéale : montage verticale au-dessous du mitigeur de cuisine

Les fixations inférieures sont solidement vissées dans le fond. Les fixations supérieures peuvent au choix être vissées sur la paroi arrière ou être accrochées. Les éléments de fixation se déplacent facilement et peuvent être orientés à 360°. Pour une fixation rapide et simple.



Configuration de montage verticale au-dessous du mitigeur de cuisine, basculée vers l'arriere ou l'avant

Le montage incliné vers l'arrière est recommandé en cas de paroi arrière décalée vers l'avant ou d'obstacles au sol. Les fixations sont toutes orientées vers l'avant. Ainsi, la sBox se tire facilement vers l'avant pour se défaire de toutes les fixations, pour un nettoyage facile et rapide. La sBox peut tout aussi bien être basculée vers l'avant par-dessus la paroi arrière.

Angle de basculement maximal recommandé : ± 20°



Configuration de montage à l'arrière du panneau arrière, basculée latéralement

Le montage basculé latéralement s'applique notamment en présence d'obstacles au sol tels que des systèmes coulissants pour la poubelle ou le vidage ou encore en cas d'accès difficile des robinets d'équerre. Les éléments de fixation peuvent être vissés au sol, au panneau latéral ou arrière.

Angle de basculement maximal recommandé : ± 20°



Configuration de montage basculé et décalée sur le panneau latéral

Le montage sur la paroi latérale est indiqué en cas d'éviers en angle, d'éviers avec égouttoirs ou d'éviers avec trous de mitigeurs décalés. Les fixations sont toutes vissées latéralement. Un décalage parallèle de la sBox est à éviter. Lorsque le montage requiert un décalage, celui-ci ne devrait pas excéder 30 mm entre l'axe du mitigeur et de sortie de la sBox.



CoolStart

Alors que les mitigeurs standard enclenchent immédiatement le chauffe-eau instantané lorsque la poignée est en position médiane, les mitigeurs CoolStart n'ajoutent de l'eau chaude que lorsque l'on tourne le levier vers la gauche. Cela permet de réduire les besoins en énergie, les émissions de CO₂ et les coûts.

- En position centrée, seule de l'eau froide coule
- Grand potentiel d'économie d'eau et d'énergie, permettant d'économiser de l'argent
- Concept de commande spécifique (la poignée pour l'eau chaude ne peut être déplacée qu'à gauche)



Basse pression

Les mitigeurs de cuisine dotés de la technologie LowPressure peuvent être installés sur des tables d'évier à partir d'une pression de l'eau de seulement 0,2 bar. Robinetterie basse pression pour conduite d'eau froide avec chauffe-eau/accumulateur thermique.

- Robinetterie basse pression hansgrohe
- Convient pour conduite d'eau froide avec chauffe-eau/ accumulateur de chaleur
- À partir d'une pression de l'eau de 0,2 bar

Éléments esthétiques de qualité sur l'évier

FinishPlus – pour des cuisines de caractère

Les cuisines personnalisées sont tendance ? Soit ! Pour que votre clientèle puisse s'exprimer encore davantage hansgrohe propose de plus en plus de mitigeurs de cuisine avec des surfaces colorées. FinishPlus vous permet de satisfaire à tous les désirs et de concevoir des plus esthétiques que jamais. Disponibles en versions chromé et acier inoxydable, des mitigeurs apportent désormais aussi du style dans la finition noir mat.



670 Noir mat : Contrastes en noir et blanc très minimalisme.



800 acier inoxydable : Harmonie et esthétique épurée.



000 Chromé : Un classique intemporel, assorti d'une délicate élégance.

- Place à épanouissement : nouvelles couleurs de mitigeurs et produits complémentaires assortis
- Disponibilité immédiate : processus de commande simple grâce aux produits stockés
- Résistant aux rayures, durable, toucher chaleureux

Douchettes hansgrohe

Aperçu des lignes de produits

Rainfinity Raindance Select E Raindance Select S 130 3jet 100 1jet 150 3jet 120 3jet 150 3jet 120 3jet -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 -000, -140, -340 -000, -140, -340 -000, -400 Surface -000, -400 -670, -700, -990 -670, -700, -990 Standard 14 l/min 13,8 l/min 16,4 l/min 14,4 l/min 16,4 l/min 15 l/min EcoSmart 8-9 I/min Green 6-7 l/min Select QuickClean XXL Performance AirPower PowderRain

Page 39 Page 41 Page 41

Croma Select S Croma 100 Douchette à main 110 110 1jet Multi Vario Multi Vario Surface -400 -400 -400 -000 -000 -000 16 l/min 14,7 l/min 16 l/min 19 l/min 18 l/min 16 l/min Standard EcoSmart 8-9 I/min Green 6-7 l/min Select QuickClean XXL Performance AirPower PowderRain

Page 47 Page 49

Pulsify S **Croma Select E** Douchette à main 105 3jet Activation Douchette à main 110 1jet Douchette à main Douchette à main Douchette à main 120 3jet PowderRain 105 3jet Relaxation 105 1jet Multi Vario -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 -000, -670, -700 -400 -000, -670, -700 -000, -670, -700 -400 -400 11 l/min 11,4 l/min 11,5 l/min 13,5 l/min 16 l/min 14,7 l/min 16 l/min Page 45 Page 41 Page 47

Cro	metta	Jocolino	Dog- Shower	
		1		
Douchette à main Vario	Douchette à main 110 1 jet	Douchette enfant Crododile 2jet	Douchette pour chien 150 3jet	
-400	-400	-210, -570, -640	-540, -560, -670, -700	
13,8 l/min	14 l/min	11 l/min	7,6 l/min	
•	•		•	
•	•			
•	•	•		
•	•			

Page 53

Page 55

Page 51

Rainfinity

















PowderRain: Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



Intense PowderRain: pour un rinçage efficace du shampooing, même sur cheveux longs.



MonoRain: Jet de détente ponctuel, parfait pour se décontracter.

- Expérience de douche enveloppante grâce à une surface de jet innovante
- La technologie Select permet de choisir facilement entre trois types de jets
- Douchette de forme ronde ou géométrique



Rainfinity

Douchette à main 130 3jet # 26864, -00 0, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min

26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min





Rainfinity

Douchette à main 100 1jet # 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min

26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min





Rainfinity

Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon # 27671, -000 14 l/min

27672, -000 EcoSmart 8 l/min

Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon (non représ.)

27673, -000 14 l/min

27674, -000 EcoSmart 8 I/min





Rainfinity

Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 125 cm # 26852, -000, -700 14 l/min

Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 160 cm # 26851, -000, -700 14 l/min





Rainfinity

Ensemble support mural et douchette 100 1 jet avec flexible de douche 125 cm # 26857, -000, -700 13,8 I/min

Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm # 26856, -000, -700 13,8 l/min



Raindance















PowderRain: Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



Rain: Jet puissant et vivifiant pour se rafraîchir.



Whirl: Tourbillon d'eau concentré de massage pour relâcher les tensions.

- Pour tous les types de douches, de vivifiant à relaxant
- La technologie Select permet de choisir facilement entre trois types de jets
- Nettoyage facile grâce à QuickClean
- Douchette de forme ronde ou géométrique



Raindance Select EDouchette à main 150 3 jet
26550, -000, -400 16,4 l/min # 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min





Raindance Select E
Douchette à main 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400,
-670, -700, -990 14,4 l/min # 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Select SELECT	AirPower	Quick Clean	XXL Performance	EcoSmart
Bein Ale	Reda III	white T		



Raindance Select S


Douchette à main 150 3 jet # 28587, -000, -400 16,4 l/min # 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min





Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min # 26531, -000, -140, -340, -400, -670,





Raindance Select S

Douchette à main 120 3 jet PowderRain $\ \, \text{\# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min}$





Raindance Classic

Douchette à main 100 3 jet # 28548, -000, -090 17 l/min





Raindance Select E

Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon # 27856, -000 16,4 l/min

Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (non représ.) # 27857, -000 16,4 l/min





Raindance Select E

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon

26620, -000, -400 14,4 l/min # 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (non représ.)

26621, -000, -400 14,4 l/min

26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select E

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm # 26700, -000 14,4 l/min

Ensemble support mural et douchette 120 3 jet avec flexible de douche 160 cm # 26720, -000, -400 14,4 l/min





Raindance Select S

Set de douche 150 3iet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon # 27802, -000 16,4 l/min

Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (non représ.)

27803, -000, -400 16 l/min





Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon # 26630, -000, -400 15 l/min # 26632, -000 EcoSmart 9 I/min

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (non représ.)

26631, -000, -400 15 l/min # 26633, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select S

Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon # 27654, -000 11 I/min

Set de douche 120 3 jet PowderRain avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon (non représ.)

27667, -000 11 l/min





Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon # 27648, -000, -400 15 l/min # 27649, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon (non représ.) # 27646, -000 15 l/min





Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite # 26324, -000 15 l/min Set de douche 120 3jet

Set de douche 120 3 jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche (non représ.) # 26326, -000 15 l/min





Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm # 26320, -000 15 l/min


Ensemble de douche 120 3 jet avec barre de douche 90 cm (non représ.) # 26322, -000, -400 15 l/min # 26323, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select S

Set de douche 150 3jet avec barre Raindance Unica'S 90 cm # 26626, -000, -400 16,4 l/min





Raindance Select S

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm # 26701, -000 15 l/min

Ensemble support mural et douchette 120 3 jet avec flexible de douche 160 cm # 26721, -000, -400 15 l/min





Raindance Select S

Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm # 27669, -000 11 l/min

Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 160 cm # 27668, -000 11 l/min



Pour une vie plus dense

Pulsify S NOUVEAU











PowderRain: Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



IntenseRain: Jet d'eau intense qui dynamise et réveille.



Massage: Un jet de massage puissant qui vivifie de façon ciblée.

- Finitions disponibles : chromé, noir mat et blanc mat
- Commande innovante Select pour passer facilement d'un jet à l'autre
- Aussi disponible en variantes économes en eau EcoSmart avec 9 l/min
- Nettoyage facile grâce à QuickClean



Pulsify Select S

Douchette à main 105 3jet Relaxation # 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min # 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min





Pulsify Select S

Douchette à main 105 3jet Activation # 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min # 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min





Pulsify S

Douchette à main 105 1 jet # 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min # 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min





Pulsify Select S

Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm # 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min # 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Set de douche 105 3 jet Relaxation avec barre C 90 cm (non représ.) # 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min # 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min





Pulsify Select S

Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm # 24302, -000, -670, -700 11,4 l/min

Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm # 24303, -000, -670, -700 11,4 l/min





Pulsify S

Ensemble support mural et douchette 105 1 jet avec flexible 125 cm # 24301, -000, -670, -700 13,5 l/min



Croma



- (1) **SoftRain:** jet d'eau doux bienfaisant.
- (2) IntenseRain: jet d'eau intense stimulant et revigorant.
- (3) **Massage:** jet concentré et vivifiant.

- (1) Rain: idéal pour rincer le shampoing des cheveux.
- (2) IntenseRain: jet d'eau intense stimulant et revigorant.
- (3) **TurboRain:** le plus puissant de tous les jets Rain, pour une douche tonique et rafraîchissante.

- Sélection facile du jet par simple pression de bouton grâce à la technologie Select équipant désormais la gamme Croma
- Diamètre de 110 cm avec nouveaux types de jets pour tous les besoins en matière de douche : pour rincer le shampoing, se détendre le soir ou commencer la journée plein d'énergie
- Nettoyage facile grâce à la fonction QuickClean
- Disponible également en version économe en eau EcoSmart limitée à 7 l/min



Croma Select E

Douchette à main Multi # 26810, -400 16 l/min





Croma Select E

Douchette à main Vario # 26812, -400 14,7 l/min # 26813, -400 EcoSmart 9 I/min





Croma E

Douchette à main 110 1jet # 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min # 26815, -140, -340, -400, -670, -700,

-990 EcoSmart 9 I/min # 26816, -400 EcoSmart 7 1/min





Croma Select S

Douchette à main Multi # 26800, -400 16 l/min





Croma Select S

Douchette à main Vario # 26802, -400 14,7 l/min # 26803, -400 EcoSmart 9 I/min





Croma S

Douchette à main 110 1jet # 26804, -400 16 l/min # 26805, -400 EcoSmart 9 I/min # 26806, -400 EcoSmart 7 l/min





Croma Select E

Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm # 26580, -400 16 l/min

26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm

(non représ.) # 26590, -400 16 l/min # 26591, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select E

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

26582, -400 14,7 l/min

26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon (nonreprés.) # 26586, -400 14,7 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm (non représ.)

26592, -400 14,7 l/min

26593, -400 EcoSmart 9 I/min





Croma Select E

Set de douche 1 jet avec barre Unica'Croma 65 cm # 26584, -400 16 l/min

26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche 1 jet avec barre Unica' Croma 90 cm (non représ.) # 26594, -400 16 l/min # 26595, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S

Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm # 26560, -400 16 l/min

26561, -400 EcoSmart 9 I/min

Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm (nonreprés.)

26570, -400 16 l/min

26571, -400 EcoSmart 9 I/min





Croma Select S

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm # 26562, -400 15 I/min

26563, -400 EcoSmart 9 I/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon (non représ.)

26566, -400 14,7 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm (non représ.)

26572, -400 14,7 l/min

26573, -400 EcoSmart 9 I/min





Croma Select S

Set de douche 1 jet avec barre Unica'Croma 65 cm # 26564, -400 16 l/min

26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de douche 1 jet avec barre Unica' Croma 90 cm (non représ.)

26574, -400 16 l/min

26575, -400 EcoSmart 9 l/min






Croma Select E

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm # 26425, -400 15 l/min

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm # 26413, -400 14,7 l/min





Croma Select E

Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm # 26424, -400 16 l/min

Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 160 cm # 26412, -400 16 l/min





Croma Select S

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm # 26421, -400 15 l/min

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm # 26411, -400 15 l/min





Croma Select S

Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm # 26420, -400 16 l/min

Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 160 cm # 26410, -400 16 l/min





Croma 100 Classic Douchette à main Multi # 28539, -000 19 l/min





Croma 100

Douchette à main Multi # 28536, -000 19 l/min # 28538, -000 EcoSmart 9 I/min





Croma 100

Douchette à main Vario # 28535, -000 18 l/min # 28537, -000 EcoSmart 9 I/min

Quick dean	XXL CANAL DE LA CALLACTE DE LA CALLA	EcoSmart	
Rain III	Massage	Shampag	Normal III



Croma 100

Douchette à main 1jet # 28580, -000 16 l/min # 28583, -000 EcoSmart 9 I/min





Croma 100

Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon # 27774, -000 19 l/min





Croma 100

Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm

et porte-savon # 27772, -000 18 l/min # 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (non représ.)

27771, -000 18 l/min

27653, -000 EcoSmart 9 I/min





Croma 100

Ensemble de douche 1 jet avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon

27717, -000 16 l/min

Set de douche 1 jet avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon (non représ.) # 27724, -000 16 l/min





Croma 100

Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 125 cm # 27593, -000 19 l/min


Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 160 cm # 27595, -000 19 l/min





Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm # 27592, -000 18 l/min

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm # 27594, -000 18 l/min





Croma 100


Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 125 cm # 27574, -000 16 l/min

Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 160 cm # 27575, -000 16 l/min




Économiser facilement de l'eau et de l'énergie pour diminuer les coûts

Crometta





- (1) Rain: idéal pour rincer le shampoing des cheveux.
- (2) IntenseRain: jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Économie d'eau : les gammes EcoSmart et Green offrent une expérience de la douche totale, malgré leur faible consommation.


- Bonne prise en main et changement de jet d'une seule main par simple rotation du disque de jet
- Disque de jet de 100 mm de diamètre
- Également disponible en version économique en eau
 EcoSmart avec un débit de 9 l/min ou 6 l/min conformément à la certification LEED
- 2 types de jet : jet Rain abondant et jet IntenseRain stimulant
- Design blanc attrayant



Crometta

Douchette à main Vario # 26330, -400 13,8 l/min

- # 26332, -400 EcoSmart 9 I/min







Crometta

Douchette à main 1 jet # 26331, -400 14 l/min

- # 26333, -400 EcoSmart 9 I/min
- # 26334, -400 Green 5,7 l/min





Crometta

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm

- # 26532, -400 13,8 l/min # 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
- # 26555, -400 Green 6 l/min


Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon (non représ.)

26553, -400 13,8 l/min

Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm (non représ.)

26536, -400 13,8 l/min

26538, -400 EcoSmart 9 I/min





Crometta

Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm

- # 26533, -400 14 l/min # 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
- # 26554, -400 Green 6 l/min

Set de douche 1 jet avec barre Unica' Croma 90 cm (non représ.)

26537, -400 14 I/min # 26539, -400 EcoSmart 9 I/min





Crometta

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm # 26691, -400 13,8 l/min

26693, -400 EcoSmart 9 I/min

Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm

26692, -400 13,8 l/min





Crometta

Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 125 cm # 26690, -400 14 l/min


- # 26568, -400 EcoSmart 9 I/min

Ensemble support mural et douchette 1 jet avec flexible de douche 160 cm

- # 26567, -400 14 l/min
- # 26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Jocolino NOUVEAU





Rain: Jet pluie dense, idéal pour rincer les cheveux.



MonoRain: Jet ponctuel pour des instants bien-être.



Raccord rapide: Le raccord rapide vous permet de remplacer facilement les douchettes à main.

- Trois designs animaliers : lion, zèbre et crocodile
- Animaux aux yeux mobiles succès garanti
- Poignée ergonomique, adaptée aux petites mains
- Deux types de jets : Rain et MonoRain
- Le raccord rapide disponible en option vous permet de remplacer facilement les douchettes à main



Jocolino Douchette à main Crocodile 2jet # 28788570 11 l/min





Jocolino Douchette à main Zèbre 2jet # 28787640 11 l/min





Jocolino Douchette à main Lion 2jet # 28760210 11 I/min






Raccord rapide ½" # 28346000

DogShower NOUVEAU







Leg Spray: Pour les pattes net mes zones sensibles.



Paw Spray: Un jet délicat, idéal pour le nettoyage doux des pattes.



Fur Spray: Jet de douche plein pour le rinçage de la saleté et du shampooing.

- Pour des séances de lavage plus agréables pour les chiens et leurs maîtres
- La DogShower de hansgrohe permet d'atténuer la crainte du chien et de prévenir des irritations cutanées
- Le raccord rapide disponible en option vous permet de remplacer facilement les douchettes a main




DogShowerDouchette pour chien 150 3jet avec buses massantes # 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min





Raccord rapide ½" # 28346000

Unica





Design attrayant: en harmonie avec d'autres éléments en verre tels que parois de douche, douches de tête ou thermostatiques.



Surface Blanc/Chromé



Surface Chromée

- Tablette intégrée en verre offrant plus de place, possibilité d'acheter d'autres tablettes
- Nettoyage simple : grâce à la surface plane
- Support de douche réglable en hauteur et à orientation et inclinaison variables
- Version d'1,50 m particulièrement adaptée aux familles avec enfants
- Solution adaptée aux petits et grands espaces de douche et, donc, idéale pour des travaux de modernisation en raison de la possibilité de montage sur des raccords muraux existants



Unica Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche # 27640, -000, -400 Barre de douche E 150 cm avec flexible de douche (non représ.) # 27645, -000



Unica Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche # 27636, -000



Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche # 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche (non représ.) # 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Barre de douche C $65~\mathrm{cm}$ avec flexible de douche # 27611, -000 Barre de douche C 90 cm avec flexible de douche (non représ.) # 27610, -000



Barre de douche Pulsify 65 cm avec flexible de douche # 24400, -000 Barre de douche Pulsify 90 cm avec flexible de douche (non représ.) # 24401, -000



UnicaBarre de douche Classic 65 cm avec flexible de douche
27617, -000, -820



Unica
Barre de douche Croma 65 cm
avec flexible de douche
26503, -000
Barre de douche Croma 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
26504, -000



Unica
Barre de douche 65 cm
avec flexible de douche
27615, -000
Barre de douche 90 cm
avec flexible de douche (non représ.)
27614, -000



UnicaBarre de douche Comfort 110 cm
avec poignée à droite, sans flexible
26403, -400



Unica Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible # 26404, -400



Unica
Barre de douche 65 cm
26401, -000
Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible
(non représ.)
26402, -000



Unica
Barre de douche Croma 65 cm
sans flexible
26505, -000
Barre de douche Croma 90 cm
sans flexible (non représ.)
26506, -000



UnicaBarre de douche 90 cm
27609, -000



Unica
Barre de douche 72 cm
28662, -000
Barre de douche 105 cm (non représ.)
28663, -000



Unica Barre Unica Reno 0,72m # 27704, -000




Unica
Barre de douche Varia 72 cm
sans flexible
27355, -000
Barre de douche Varia 105 cm
sans flexible (nonreprés.)
27356, -000

- Réglage possible des hauteurs de douche et des angles d'inclinaison
- Mains libres pendant la douche
- Douchette pivotante
- Pour baignoires et douches
- Les supports muraux des barres de douche Reno peuvent être montés au mur de manière flexible

Unica Comfort



La gamme Unica Comfort est une solution pratique et astucieuse pour toutes les salles de bains. Les matériaux solides et robustes en font aussi de parfaits candidats dans le cadre de projets de grande envergure, comme pour des hôtels. Les barres de douche robustes disposent d'une résistance à la traction pouvant atteindre 200 kg et peuvent être utilisées avec un poignée de maintien en supplément. La barre en laiton chromé de 25 mm d'épaisseur et les supports muraux solides garantissent un bon maintien et empêche tout arrachage du mur. La poignée avec tablette, le repose-pied et la douchette à main Raindance Select S 120 offrent un confort sans égal.



- Utilisation d'une seule main grâce au curseur autobloquant
- Inversion aisée des types de jet grâce au bouton Select
- Inclinaison continue du support de douche jusqu'à 90°
- Résistance à la traction élevée pouvant atteindre jusqu'à 200 kg
- Solution compacte de salle de bains combinant tablette, poignée de maintien et support
- Tablette amovible en plastique solide blanc pour accueillir tous les produits de douche
- La barre de douche et la poignée de maintien conviennent également parfaitement aux baignoires



Unica Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible # 26403, -400



Unica
Barre de douche Comfort 110 cm
avec poignée à gauche, sans flexible
26404, -400



Unica
Barre de douche 65 cm
26401, -000
Barre de douche Comfort 90 cm
sans flexible (non représ.)
26402, -000



Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite # 26324, -000 15 l/min





Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche # 26326, -000 15 l/min





Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm # 26320, -000 15 l/min

Ensemble de douche 120 3 jet avec barre de douche 90 cm (non représ.) # 26322, -000, -400 15 l/min # 26323, -000 EcoSmart 9 l/min





UnicaPoignée d'appui Comfort
avec tablette et support de douchette
26328, -400

 Le support peut être monté aussi bien à droite qu'à gauche et est amovible




Unica Repose-pied Comfort # 26329, -000

Des flexibles de douche bien pensés, qui pivotent comme il faut

Flexibles de douche

Depuis plus de 40 ans, hansgrohe perfectionne le design et la fonctionnalité des flexibles de douche, comme l'atteste le raccord pivotant sur roulement à billes. De nombreuses innovations de hansgrohe surpassent les normes requises, comme le prouvent les tests de qualité hansgrohe concernant la résistance à la compression et à la traction ainsi que la résistance aux pliures et l'étanchéité. Qu'ils soient en métal ou synthétique, les flexibles de douche convainquent toujours par leur technique sophistiquée.



- Matériaux, longueurs et aspects divers
- Résistance à la torsion et facilité d'entretien
- Adaptation au design des robinetteries grâce au film chromé
- Homologation pour l'eau potable certification DVGW (Fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)
- Plastique ou couche de protection en matière synthétique antirayure
- Raccord pivotant empêchant toute torsion gênante du flexible
- Grande résistance à la traction attestée par des tests



Sensoflex Flexible de douche en métal 125 cm # 28132, -000

Flexible de douche métallique 1,60 m # 28136, -000

Flexible de douche en métal 200 cm # 28134, -000



28274, -000

Isiflex
Flexible de douche 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990 Flexible de douche 1,60 m # 28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990 Flexible de douche 2,00 m



Comfortflex

Flexible de douche 125 cm # 28167, -000

Flexible de douche 160 cm # 28168, -000

Flexible de douche 200 cm # 28169, -000



Metaflex

Flexible de douche 125 cm # 28262, -000

Flexible de douche 160 cm # 28266, -000

Flexible de douche 200 cm # 28264, -000



Flexible de douche 125 cm avec contôle de débit # 28249, -000

Flexible de douche 160 cm avec contôle de débit # 28248, -000

- Régulation du débit sur la douchette à main en combinaison avec les produits
- Réduction du débit à 5 l/min possible



Support mural pour douchette universel E # 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Porter'S Support mural # 28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Porter'C Support mural # 27521, -000



Support mural pour douchette universel Classic # 28324, -000



FixFit
Coude de raccordement avec Porter S
26487, -000



FixFit
Coude de raccordement avec Porter E
26485, -000



FixFit
Coude de raccordement avec Porter Square
26486, -000

- Trois design différents adaptés à tous les sets de finition, douches et douchettes
- Sécurité de fonctionnement durable grâce au boîtier métallique de qualité et à la conduite d'eau interne en plastique
- Installation rapide et simple
- Convient à tous les flexibles de douche ½"



FixFit


Coude de raccordement S # 26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Coude de raccordement S (non représ.)

27453, -000 Coude de raccordement FixFit (non représ.) # 27456, -000

Coude de raccordement S sur rotule (non représ.) # 27506, -000



FixFit
Coude de raccordement Square
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



FixFit # 16884, -000, -820



FixFit

27458, -000

Coude de raccordement E # 27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Coude de raccordement (non représ.)

Coude de raccordement E sur rotule (non représ.) # 27505, -000



FixFit

Coude de raccordement synthétique SoftCube # 26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Coude de raccordement SoftCube sur rotule (non représ.) # 27414, -000



FixFit

Coude de raccordement avec robinet d'arrêt intégré # 27452, -000





Rainfinity FixFit porter 500, support de douchette à gauche # 26843, -000, -700

FixFit porter 500, support de douchette à droite (non représ.) # 26858, -000, -700



FixFit Coude de raccordement avec Porter 300 # 26456, -000, -400



- Tablette, raccord mural et support de douche réunis en un seul produit
- Moins de trous dans le mur
- Effet visuel ordonné de l'espace de douche
- Convient également à la baignoire
- Convient à tous les ustensiles de douche courants
- Espace de rangement plus grand que dans les paniers traditionnels
- Surface en verre lisse facilitant le nettoyage



RainfinityTablette 500
26844, -000, -700



Unica
Poignée d'appui Comfort avec tablette
et support de douchette
26328, -400

 Le support peut être monté aussi bien à droite qu'à gauche



Casetta Porte-savon SoftCube # 26519, -000



Casetta Porte-savon C # 28678, -000



Casetta Porte-savon S Puro # 28679, -000




CasettaPorte-savon E
26511, -000, -400, -600

Aperçu des lignes de produits

Rainmaker Select Rainfinity Douche de tête 460 3jet 360 1jet 460 2jet 460 1jet 580 3jet 360 3jet 250 3jet -000, -140, -340 -000, -140, -340 -000, -140, -340 -400, -600 Surface -400, -600 -400, -600 -400, -600 -670, -700, -990 -670, -700, -990 -670, -700, -990 Installation murale Installation au plafond 18 l/min 19 I/min 20 I/min 28,1 l/min 21 I/min 20 l/min Standard 18 l/min EcoSmart 8-9 l/min Green LowPressure Select QuickClean XXL Performance AirPower PowderRain

Page *75* Page 73

	Raindance S		Pulsify S		Croma Select E	Croma Select S	Croma E	
	Douche de tête 240 1jet PowderRain	Douche de tête 260 2jet	Douche de tête 260 1jet	Douche de tête 105 1jet	Douche de tête 180 2jet	Douche de tête 180 2jet	Douche de tête 280 1jet	
Surface	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000	
Installation murale			•	•	•	•		
Installation au plafond	•				•	•	•	
Standard	18 l/min	11,3 l/min	12,3 l/min	11,7 l/min	1 <i>7</i> l/min	1 <i>7</i> l/min	18,3 l/min	
EcoSmart 8–9 l/min		•	•		•	•	•	
Green				•				
LowPressure								
Select								
QuickClean	•	•	•			•	•	
XXL Performance	•	•	•	•		•	•	
AirPower								
PowderRain	•	•	•	•				
	Page 73	-	Page 85		Page 87	Page 87	Page 89	



Crometta

Crometta

Crometta

Croma		100	E	S	85
		4			
Douche de tête 280 1jet	Douche de tête 220 1jet	Douche de tête Multi	Douche de tête 240 1jet	Douche de tête 240 1jet	Douche de tête Multi
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000	-000
•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	
15,6 l/min	19 l/min	20 l/min	18 l/min	18 l/min	15 l/min
•	•		•	•	
			•	•	
-	•		•		_
•	•		,		


Croma

Croma

Page 89 Page 89 Page 88 Page 88 Page 88 Un géant dans le monde de la douche

Rainmaker Select







Flexible: disponible également pour montage au plafond et ainsi librement positionnable dans la pièce.



Nettoyage facile : grâce à la fixation QuickConnect, la douche de tête peut être montée ou démontée sans outils et nettoyée par une seule personne.



Finitions: Finitions disponibles en blanc/chromé et en noir/chromé.

- Unique : disques de jet aux dimensions remarquables
- Des largeurs de jet jusqu'à 580 mm permettent de remplir de manière optimale de grands espaces de douche
- Montage mural de hauteur variable basé sur l'iBox universal pour une intensité de jet optimale (RainFlow ou RainStream)
- Différentes versions de 1 à 3 jets disponibles

- Les grandes surfaces blanches s'intègrent harmonieusement au plafond avec légèreté et élégance
- Nettoyage facile : durabilité et hygiène renforcées grâce à une surface plane et dure
- Installation apparente/encastrée de la douche de tête 1jet avec ShowerTablet Select 700 possible, ainsi directement intégrée





Rainmaker Select

Douche de tête 460 3 jet avec bras de douche

- # 24007, -400, -600 18 l/min
- # 24017, -400 EcoSmart 9 I/min

iBox universal (non représ.)

01800180

Douche de tête 460 3 jet avec raccord plafond (non représ.)

- # 24006, -400, -600 23 l/min
- # 24016, -400 EcoSmart

Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond (non représ.)

24010180





Rainmaker Select

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche

- # 24005, -400, -600 18 l/min
- # 24015, -400 EcoSmart 9 I/min

iBox universal (non représ.)

01800180

Douche de tête 460 2jet avec raccord plafond (non représ.)

- # 24004, -400, -600 21 l/min
- # 24014, -400 EcoSmart 9 I/min

Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond (non représ.)

24010180





Rainmaker Select

Douche de tête 460 1 jet avec bras de douche

- # 24003, -400, -600 19 l/min
- # 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 460 1 jet avec raccord plafond (non représ.)

- # 24002, -400, -600 21 l/min
- # 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond (non représ.) # 24010180





Rainmaker Select

Douche de tête 580 3jet # 24001, -400, -600 20 l/min # 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

iBox universal (non représ.)

01800180



Rainfinity
















Plus de liberté de mouvement grâce à une inclinaison réglable Trois types de jet pour une expérience personnalisée sous la douche : PowderRain, Intense PowderRain et RainStream




PowderRain: un plaisir de douche unique avec des microgouttelettes délicatement enveloppantes



Intense PowderRain: pour un rinçage efficace du shampooing, même sur cheveux longs




Jet RainStream: Jet puissant et rafraîchissant fait de colliers de perles à l'action revitali-



Expérience de douche unique : PowderRain vous procure bien-être pour le corps et l'esprit. Grâce au nombre accru de gouttes de l'Intense PowderRain, vous rincez la fatigue de la journée en toute facilité.



Douche d'épaules pratique : corps en métal de qualité et étagère stable en verre sécurit graphite de 50 cm de largeur. Surface de jet large pour un PowderRain délicatement enveloppant.



Confort individuel : Réglage de l'angle de 10-30° pour encore plus de flexibilité et une douche dans de nouvelles dimensions.

- Expérience de douche enveloppante grâce à une surface de jet innovante
- Inclinaison réglable pour une position de douche confortable



Rainfinity

Douche de tête 360 3 jet avec raccord mural # 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min

iBox universal (non représ.) # 01800180





Rainfinity

Douche de tête 360 1 jet avec raccord mural # 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min





Rainfinity

Douche de tête 360 1jet # 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 20,3 l/min

Bras de douche S 100 mm plafond M $\frac{1}{2}$ " (non représ.) # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche S 300 mm plafond M $\frac{1}{2}$ " (non représ.) # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche Square M $\frac{1}{2}$ " 389 mm (non représ.) # 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990





Rainfinity

Douche de tête 250 3 jet avec raccord mural # 26232, -000, -700 20 l/min # 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

iBox universal (non représ.) # 01800180





Rainfinity

Douche de tête 250 1 jet avec raccord mural # 26226, -000, -700 19 l/min # 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min





Rainfinity

Douche de tête 250 1jet $\#\ 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990\ 16\ l/min$ # 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart

Bras de douche S 100 mm plafond M $\frac{1}{2}$ " (non représ.) # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche S 300 mm plafond M ½" (non représ.) # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche Square M ½" 389 mm (non représ.) # 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990





Rainfinity Douche d'épaule 500 1 jet avec tablette # 26243, -000, -700





Le nec plus ultra pour vos clients


Raindance Rainmaker


Le Raindance Rainmaker et le Raindance Rainfall font de la douche quotidienne une expérience inédite. Le Raindance Rainmaker affleurant au plafond, exit la

douche classique et place à un espace où la pluie est la bienvenue, en versions RainAir, RainAir XL, Whirl et Mix, selon les types de jet. Le Raindance Rainfall et son panneau de pluie

horizontal offrent une plus grande liberté de mouvement et prennent soin de vous avec 2 types de jet : le RainAir relaxant et le RainFlow vivifiant.

Raindance Rainmaker: et la douche entre dans une nouvelle dimension







Whirl: 3 types de jet massage rotatifs avec technologie AirPower.

- (2) **RainAir XL:** Pluie pleine et douce grâce à la technologie AirPower.

Avantages et bénéfices

Montage affleurant au plafond

Egalement disponible avec éclairage intégré

Pluie généreuse



Raindance Rainmaker

Douche de tête avec éclairage # 26117, -000 25 l/min

Douche de tête sans éclairage (non représ.) # 26115, -000 25 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête 3 jets 600 de diamètre (non représ.) # 28412180





Raindance Rainmaker

Douche de tête avec éclairage # 28418, -000 28,1 l/min

Douche de tête sans éclairage (non représ.) # 28417, -000 28,1 l/min

Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets (non représ.) # 28414180





Raindance

Douche de tête 260 1jet # 26472, -000 15 l/min

26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260 (non représ.) # 26471180





Raindance Rainfall

Douche de tête 180 2jet # 28433, -000, -400 24 l/min

iBox universal (non représ.) # 01800180





Raindance Rainfall

Douche de tête 150 1jet # 26442, -000 18 l/min





Raindance Rainfall

Douche de tête 150 Stream # 26443, -000 18 l/min



1 bouton, beaucoup de plaisir

Raindance Select S





RainAir: De grandes gouttes douces forment ce jet voluptueux et relaxant.



Rain: un jet puissant et stimulant, idéal pour le lavage des cheveux.



QuickClean: Grâce à QuickClean, les dépôts de calcaire s'enlèvent facilement avec le doigt.

Avantages et bénéfices

- 2 types de jet pleins dans une douche de tête : le RainAir doux et le puissant Rain
- Basculement aisé entre les jets RainAir et Rain d'une pression de bouton
- Bouton Select accessible par le bas

 Facilité de nettoyage : le disque de jet en métal peut même passer au lave-vaisselle



Raindance Select S

Douche de tête 300 2jet avec bras de douche # 27378, -000, -400 17 l/min

Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond (non représ.)

27337, -000, -400 17 l/min






Raindance Select S

Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

- # 26466, -000, -400 17 l/min
- # 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 240 2jet avec raccord au plafond

- # 26467, -000, -400 17 l/min # 26469, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E












L'intensité du jet est décroissante sur les bords pour permettre d'envelopper tous le corps d'une douce pluie



Les buses sont très rapprochées au milieu, facilitant ainsi le rinçage de shampoing



Un design pensé jusque dans les moindres détails: liaison particulièrement plate entre la douche de tête et le bras de douche.



RainAir: la technologie Air améliorée crée des gouttes généreuses et douces et économise l'eau pendant la douche, tout en réduisant au minimum l'écoulement de la douche.



D'un seul tenant : dans le cas de la version montée à ras de plafond avec disque de jet de 400 mm x 400 mm, la douche de tête se fond dans le plafond.

- Jets individuels parfaitement adaptés à la silhouette pour des performances optimisées. Concentration maximale au milieu pour le rinçage des cheveux, décroissante vers l'extérieur, pour maintenir le corps au chaud
- Diverses versions disponibles pour un montage mural et au plafond ainsi que pour un montage affleurant au plafond
- Compatible avec tous les sets de finition ShowerSelect et la nouvelle ligne de robinetterie Metropol
- Nettoyage facile : le disque de jet métallique est facilement détachable
- Également disponible en version EcoSmart avec un débit de 9 l/min à 3 bar



Raindance E

Douche de tête 300 1 jet avec bras de douche $\#\ 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990\ 17\ I/min$ # 26239, -000 EcoSmart 9 I/min

Douche de tête 300 1 jet avec raccord plafond (non représ.)

26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min # 26251, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance E

Douche de tête 400 1jet # 26252, -000 20 l/min # 26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400 (non représ.)

26254180





Raindance E

Douche de tête 360 1 jet avec bras de douche # 27376, -000 16,5 l/min

Douche de tête 360 1 jet avec bras de douche (non représ.)

27371, -000 16,5 l/min

Douche de tête 360 1 jet avec raccord au plafond (non représ.)

27381, -000 16,5 l/min





Raindance E

Douche de tête 240 1 jet avec bras de douche # 27370, -000 17,6 l/min


27375, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 240 1 jet avec raccord au plafond (non représ.)

27380, -000 19,5 l/min



Raindance





QuickClean: Grâce à QuickClean, les dépôts de calcaire s'enlèvent facilement avec le doigt.



Moins d'éclaboussures avec le PowderRain: l'eau doit être en contact avec la peau, et seulement la peau. C'est pourquoi nos développeurs ont veillé à ce qu'avec PowderRain, les éclaboussures soient moindres lors de la douche, grâce aux microgouttelettes douces. Pour y parvenir, ils ont multiplié les tests au laboratoire de jet hansgrohe et optimisé le résultat.

- Une douche relaxante puisque nettement plus silencieuse
- QuickClean pour un nettoyage confortable
- Efficacité remarquable lors du rinçage du shampooing grâce au nombre accru de gouttes - même sur cheveux longs



Raindance S

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche # 27493, -000 18 l/min

Douche de tête 300 1 jet avec bras de douche (non représ.)

27492, -000 18 l/min

Douche de tête 300 1 jet avec raccord plafond (non représ.)

27494, -000 20 l/min





Raindance S

Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche # 27607, -000 18,1 l/min

Douche de tête 240 1 jet PowderRain avec raccord au plafond (non représ.) # 27620, -000 18 l/min





Raindance S

Douche de tête 240 1 jet PowderRain # 27623, -000, -670, -700 18 l/min Bras de douche M ½" 389 mm (non représ.)

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Bras de douche 100 mm plafond F $^{1}\!\!/_{\!\!2}$ " / M $^{1}\!\!/_{\!\!2}$ "

(nonreprés.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990





Raindance S

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche # 27474, -000 18 l/min

27461, -000 EcoSmart 8 I/min

Douche de tête 240 1 jet avec raccord au plafond (non représ.)

27477, -000 18 l/min

27463, -000 EcoSmart 9 I/min





Raindance S

Douche de tête 180 1jet avec raccord plafond # 27478, -000 18 l/min





Raindance Classic

Douche de tête 240 1jet avec bras de douche # 27424, -000, -090 19 l/min

Douche de tête 240 1 jet avec raccord au plafond (non représ.)

27405, -000, -090 19 l/min



Pulsify S

NOUVEAU











PowderRain: Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



Fast drain: Fin d'écoulement rapide de la douche de tête.



Adjustable shower head: Douche de tête pivotante pour ajuster le jet individuellement.

- Finitions disponibles : chromé, noir mat et blanc mat
- Existe aussi en variante EcoSmart

- Nettoyage facile grâce à QuickClean
- Inclinaison réglable pour une position de douche confortable



Pulsify S

Douche de tête 260 2jet avec raccord mural # 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min # 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

iBox universal (non représ.) # 01800180





Pulsify S

Douche de tête 260 1jet # 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min # 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min Raccord mural pour douche de tête 260 (non représ.)

24149, -000, -670, -700





Pulsify S

Douche de tête 105 1jet # 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min # 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Raccord mural pour douche de tête 105 (non représ.) # 24139, -000, -670, -700






Raccord mural pour douche de tête 260 # 24149, -000, -670, -700



Raccord mural pour douche de tête 105 # 24139, -000, -670, -700

Croma Select





Rain: pluie de gouttes généreuses et bienfaisantes.




IntenseRain: Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Simplicité de commande : il suffit d'appuyer sur le bouton Select accessible par le bas pour changer de type de jet.

- Nouvelle forme avec grande surface de jet de 180 mm de diamètre
- Disponible en deux versions : chromé et blanc/chromé
- Sélection aisée du type de jet par pression de bouton
- Deux jets de pluie différents : large jet Rain et jet IntenseRain, plus puissant et rafraichissant
- Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min



Croma Select E # 26524, -000, -400 EcoSmart 9 I/min Quick XI XI Performance



Bras de douche E M $\frac{1}{2}$ " 389 mm # 27446, -000



Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" # 27467, -000 Bras de douche E 300 mm plafond M $^{1}\!/\!_{2}$ " (non représ.) # 27388, -000



Croma Select S Douche de tête 180 2jet # 26522, -000, -400 17 l/min # 26523, -000 EcoSmart 9 l/min





Bras de douche $M^{1}/_{2}$ " 389 mm # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Bras de douche S 100 mm plafond M $^1\!/_2$ " # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Bras de douche S 300 mm plafond M ½" (non représ.) # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Croma
















SoftCube Design: tous les composants dans un look harmonieux tout en rondeur.



AirPower: Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour un plaisir de douche généreux.

- Expérience de douche confortable et sûre
- 280 mm de largeur pour une expérience de douche enveloppante
- Nettoyage facile grâce à QuickClean

- Produits de qualité au design moderne et attrayant
- Rapport qualité-prix exceptionnel



Croma E

Douche de tête 280 1jet # 26257, -000 18,3 l/min # 26258, -000 EcoSmart 8 l/min





Bras de douche E M ½" 389 mm # 27446, -000



Bras de douche E 100 mm plafond M $\frac{1}{2}$ " # 27467, -000 Bras de douche E 300 mm plafond M $^{1\!\!/\!2}$ " (non représ.) # 27388, -000



Croma

Douche de tête 280 1jet # 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min # 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

Bras de douche M½" 389 mm (non représ.) # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche 100 mm plafond F $^{1}\!\!/_{2}$ " / M $^{1}\!\!/_{2}$ " (non représ.)

27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990





Croma

Douche de tête 220 1jet # 26464, -000 19 l/min # 26465, -000 EcoSmart 9 l/min Bras de douche M½" 389 mm (non représ.) # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2" (non représ.) # 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma 100

Douche de tête Multi # 27443, -000 20 l/min

Bras de douche $M\frac{1}{2}$ " 140 mm (non représ.) # 27411, -000





Croma 100

27411, -000

Douche de tête Vario # 27441, -000 22 l/min # 28462, -000 EcoSmart 9 I/minBras de douche M½" 140 mm (non représ.)





Crometta E

Douche de tête 240 1 jet # 26726, -000 18 l/min # 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête Crometta E 240 1jet basse pression min 0,2 bar # 26722, -000 21 l/min

Bras de douche E M $^{1\!/\!2}$ " 389 mm (non représ.) # 27446, -000

Bras de douche E 100 mm plafond M $\,^{1}\!\!/_{2}$ " (nonreprés.) # 27467, -000

Bras de douche E 300 mm plafond M $\,^{1}\!\!/_{2}$ " (non représ.) # 27388, -000





Crometta S

Douche de tête 240 1jet # 26723, -000 18 l/min # 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête Crometta S 240 1jet basse pression min 0,2 bar # 26725, -000 21 I/min

Bras de douche M½" 389 mm (non représ.) # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche S 100 mm plafond M $\frac{1}{2}$ " (non représ.) # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bras de douche S 300 mm plafond M ½" (non représ.) # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990





Crometta 85

Douche de tête Multi # 28425, -000 15 l/min

Bras de douche M½" 140 mm (non représ.) # 27411, -000





Crometta 85

Douche de tête Variojet # 28424, -000 18 l/min

Bras de douche M½" 140 mm (non représ.) # 27411, -000





Crometta 85

Douche de tête 1 jet Green EcoSmart # 28423, -000 Green 5,7 l/min

Bras de douche M $\frac{1}{2}$ " 140 mm (non représ.) # 27411, -000





Bodyvette


Douche latérale 1jet # 28466, -000 5 l/min

Douche latérale 1jet stop # 28467, -000



Showerpipes hansgrohe

Aperçu des lignes de produits



Raindance E

Raindance Select S

Raindance S













Showerpipe 300 1jet

Showerpipe 360 1jet

Showerpipe 240 1jet PowderRain

Showerpipe 300 2jet

15 l/min

Showerpipe 300 1jet

16 l/min

Showerpipe 240 1jet

-000 16 l/min -000, -400 15 l/min -000, -140, -340 -670, -700, -990

, -990

-000, -400

-000


-000

16 l/min ■

-

Page 100 Page 102 Page 104

Aperçu des lignes de produits




Page 106 Page 108

Croma E	Croma	Crometta S	Crometta E
Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 220 1jet	Showerpipe 240 1jet	Showerpipe 240 1jet
-000	-000	-000	-000
15 l/min	15 l/min	16 l/min	15 l/min
	•	•	
•	:		:
	•	•	•
•	•		
•	•	•	•
•			
-		•	•
-	_	_	_
•			
Page 113	Page 114	Page 116	Page 117

Le summum du plaisir de la douche

Rainmaker Select



- Nombreuses variantes avec différents modèles de douches de tête pour profiter au maximum du plaisir que procure une grande douche
- Concept de commande intuitif et global par pression de bouton
- Nettoyage simple grâce à la grande surface plane
- Surface de 700 mm de large pratique pour ranger ses effets de douche
- Installation simple : le thermostatique, la douche de tête et la douchette étant associés au sein d'un même système
- Idéal en rénovation (se monte sur les raccords muraux existants) et en cas de grands espaces de douche





Rainmaker Select

Colonne de douche 460 3jet avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm

Douche de tete Rainmaker Select 460 3jet

Douchette Raindance Select S 120 3jet

Thermostatique ShowerTablet Select 700

- # 27106, -400 27 l/min



Rainmaker Select

Colonne de douche 460 2jet avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm

Douche de tête Rainmaker Select 460 2jet

Douchette Raindance Select S 120 3jet

Thermostatique ShowerTablet Select 700

- # 27109, -400 27 l/min



Expérience de bien-être total


Rainfinity











Avantages et bénéfices

- Archétype de design novateur
- Étagères pratiques et esthétiques

 Commande encastrée séparée pour une expérience de douche visuelle d'exception



Rainfinity
Colonne de douche 360 1 jet pour installation encastrée
Douche de tete Rainfinity 360 1 jet
Douchette Rainfinity 130 3 jet
26842, -000, -700 19,6 l/min

Corps d'encastrement pour Showerpipe 360 1 jet (non représ.) # 26840180



Raindance Select E





- Système complet comprenant une douche de tête, une douchette et un thermostatique
- Concept de commande intuitif et global par pression de bouton
- Solution idéale pour une rénovation simple de la salle de bains (fixation sur raccords existants)
- 6 types de jet : 3 s'écoulant de la douche de tête,
 3 de la douchette
- Douche de tête, RainStream inclus, avec 12 jets séparés parallèles





Colonne de douche 300 3jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 300 mm
 Douche de tête Raindance Select E 300 3jet
 Douchette Raindance Select E 120 3jet
 Thermostatique ShowerTablet Select 300

- # 27127, -000, -400 19 l/min





Raindance Select E

Colonne de douche 300 2jet Colonne de douche 300 2/efr
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 380 mm

Douche de tête Raindance Select E 300 3/et

Douchette Raindance Select E 120 3/et

Thermostatique ShowerTablet Select 300

- # 27126, -000, -400 16 l/min





Raindance E

Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 380 mm

Douche de tête Raindance Select E 360 1jet

Douchette Raindance Select E 120 3jet

Thermostatique ShowerTablet Select 300

- # 27288, -000, -400 16,9 l/min




Une douche confortable aux avantages limpides

Raindance E









- Système complet comprenant une douche de tête, une douchette à main et un thermostatique
- Système Showerpipe unique avec tuyau montant et thermostatique en verre
- Tablette pratique, mesurant jusqu'à 600 mm de long
- Nettoyage simple grâce à la grande surface plane
- Système idéal pour une modernisation en raison de son montage possible sur des raccords muraux existants
- Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min







Raindance E

Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600 Inniger in terrinsarique sincher doct longueur du bras de douche 405 mm
 Douche de tête Raindance E 300 1jet
 Douchette Raindance Select S 120 3jet
 Thermostatique ShowerTablet 600 Universal

- # 27363, -000 16 l/min
- # 27364, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance E

Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350 Longueur du bras de douche 405 mm

- Douche de tête Raindance E 300 1 jet
 Douchette Raindance Select S 120 3 jet
 Thermostatique ShowerTablet 350
- # 27361, -000 16 l/min



Raindance E

Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique Douche de tête Raindance E 360 1 jet
 Douchette Raindance Select E 120 3 jet
 Thermostatique Ecostat Select

- # 27112, -000, -400 15 l/min



Bien-être à l'état pur


Raindance Select S











- Expérience de douche sûre grâce au thermostatique Ecostat Comfort
- XXL Performance pour un plaisir de douche immense
- Conduite montante pouvant être raccourcie pour un confort individuel
- La douchette à main dispose de trois types de jets : Rain, PowderRain et Whirl
- Commande confortable de la douchette à main grâce à la technologie Select





Colonne de douche 240 1 jet Powder Rain avec mitigeur thermostatique Longueur du bras de douche 460 mm

- Bras de douche pivotant

 Douche de tête Raindance S 240 1 jet PowderRain

 Douchette Raindance Select S 120 3 jet PowderRain
- Thermostatique Ecostat Comfort # 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min





Raindance Select S

Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique Longueur du bras de douche 460 mm Bras de douche pivotant

- Le tube de la colonne peut être recoupé

 Douche de tête Raindance Select S 300 2jet
- Douchette Raindance Select S 120 3jet
- Thermostatique Ecostat Comfort
- # 27133, -000, -400 15 l/min





Raindance Select S

Colonne de douche 240 2jet avec mitigeur thermostatique Bras de douche pivotant

- Le tube de la colonne peut être recoupé

 Douche de tête Raindance Select \$ 240 2jet

 Douchette Raindance Select \$ 120 3jet
- Thermostatique Ecostat Comfort

27129, -000, -400 15 l/min





Raindance S

Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique Longueur du bras de douche 460 mm Bras de douche pivotant Le tube de la colonne peut être recoupé • Douche de tête Raindance S 300 1 jet

- Douchette Raindance Select S 120 3jet
 Thermostatique Ecostat Comfort
 # 27114, -000 16 l/min





Raindance S

Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur thermostatique Longueur du bras de douche 460 mm Bras de douche pivotant Le tube de la colonne peut être recoupé • Douche de tête Raindance S 240 1 jet

- Douchette Raindance Select \$ 120 3jet
 Thermostatique Ecostat Comfort
 # 27115, -000 16 l/min

27116, -000 EcoSmart

Colonne de douche 240 1 jet avec mitigeur baignoire # 27117, -000



Vue du thermostatique bain/douche




Pour une vie plus dense

Pulsify S NOUVEAU










- Finitions disponibles : chromé, noir mat et blanc mat
- Technologie Select permettant de changer confortablement de type de jet par simple pression de bouton
- Réglage de la consommation d'eau avec la commande de débit
- Existe aussi en variante EcoSmart
- Tablette intégrée pour rangements multiples
- Idéal pour la rénovation de salle de bains en raison du montage possible sur des raccords existants



Pulsify S

Colonne de douche 260 2jet

avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

- Le tube de la colonne peut être recoupé

 Douche de tête Pulsify 260 2jet

 Douchette Pulsify 105 3jet Relaxation

 ShowerTablet Select 400
- # 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min # 24241, -000, -670, -700 EcoSmart





Pulsify S

Colonne de douche 260 1jet

avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400 Longueur du bras de douche 398 mm

Bras de douche pivotant


Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Pulsify 260 1 jet

- Douchette Pulsify 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400
- # 24220, -000 10,9 l/min
- # 24221, -000 EcoSmart

Colonne de douche 260 1jet avec mitigeur thermostatique de baignoire ShowerTablet Select 400

24230, -000



Vue du thermostatique bain/douche



Pensé pour le confort

Croma Select











- Système complet comprenant une douche de tête, une douchette et un thermostatique
- Technologie Select permettant de changer confortablement de type de jet par simple pression de bouton
- Idéal pour la rénovation de salle de bains en raison du montage possible sur des raccords existants
- Douche de tête pouvant être pivotée et donc parfaitement positionnée indépendamment des raccords
- 4 types de jet : 1 s'écoulant de la douche de tête,
 3 de la douchette
- Également disponible en version EcoSmart limitée à 9 l/min



Croma Select S

Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma 280 1jet

- Douchette Croma Select S Multi
- Thermostatique Ecostat Comfort # 26790, -000 16 I/min
- # 26794, -000 EcoSmart 9 I/min

Colonne de douche 280 1 jet avec mitigeur baignoire thermostatique # 26792, -000





Croma Select S

Showerpipe 280 1jet avec thermostatique Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant

- Le tube de la colonne peut être recoupé

 Douche de tête Croma 280 1 jet

 Douchette Raindance Select S 120 3 jet
- Thermostatique Ecostat Comfort

26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min # 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Vue du thermostatique bain/douche







Colonne de douche 280 1 jet avec mitigeur mécanique Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant

Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma 280 1 jet

- Douchette Croma Select S Multi
- # 26791, -000 15 l/min





Croma Select S

Colonne de douche 280 1jet Reno Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant

Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma 280 1jet

Douchette Croma Select S Multi

- # 26793, -000





Croma Select S

SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique

Douchette Croma Select S Multi

- Thermostatique Ecostat Comfort # 27247, -400 16 l/min



- Barre pouvant servir de poignée de maintien pour une douche en toute sécurité
- Fixation solide, idéale pour les hôtels



Croma Select E

SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique
Douchette Croma Select E Multi
Thermostatique Ecostat Comfort
27248, -400 16 l/min




- Barre pouvant servir de poignée de maintien pour une douche en toute sécurité
- Fixation solide, idéale pour les hôtels

Croma







- Expérience de douche confortable et sans variations de température grâce au SafetyStop et au CoolContact
- Produits de qualité au design moderne et attrayant
- Rapport qualité-prix exceptionnel

- Nettoyage facile grâce à QuickClean et au disque de jet amovible
- Passer de la douche de tête à la douchette à main en un tournemain au niveau de Showerpipe de la baignoire



Croma E

Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 340 mm
Bras de douche pivotant
Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma E 280 1 jet

- Douchette Croma Select E Multi
 Thermostatique Ecostat E
 # 27630, -000 15 l/min

- # 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Colonne de douche 280 1 jet avec mitigeur baignoire thermostatique # 27687, -000 20,3 l/min



Vue du thermostatique bain/douche





Croma

Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur thermostatique Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma 220 1 jet

- Douchette Croma 100 Vario
 Thermostatique Ecostat Comfort
 # 27185, -000 15 l/min
- # 27188, -000 EcoSmart

Colonne de douche 220 1 jet avec mitigeur de baignoire thermostatique # 27223, -000





Croma

Colonne de douche 220 1 jet avec mitigeur mécanique Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant

Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma 220 1 jet

- Douchette Croma 100 Vario
- # 27222, -000





Croma


Colonne de douche 220 1jet Reno Longueur du bras de douche 400 mm Bras de douche pivotant

Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Croma 220 1 jet

- Douchette Croma 100 Vario

27224, -000



Vue du thermostatique bain/douche







Colonne de douche 240 1jet Longueur du bras de douche 350 mm boughet du bits de doctre 355 imm
 te tube de la colonne peut être recoupé
 Douche de tête Crometta \$ 240 1 jet
 Douchette Crometta Vario
 Thermostatique Ecostat 1001 CL

- # 27267, -000 16 l/min # 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 240 1 jet avec mitigeur baignoire # 27320, .000





Crometta S

Colonne de douche 240 1 jet, mitigeur mécanique Longueur du bras de douche 350 mm Le tube de la colonne peut être recoupé

- Douche de tête Crometta S 240 1 jet
 Douchette Croma Vario
 # 27269, -000





Crometta S

Colonne de douche 240 1 jet Reno EcoSmart Longueur du bras de douche 350 mm Le tube de la colonne peut être recoupé

- Douche de tête Crometta S 240 1 jet
 Douchette Croma Vario
 # 27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Vue du thermostatique bain/douche







Colonne de douche 240 1jet Longueur du bras de douche 350 mm Le tube de la colonne peut être recoupé

Douche de tête Crometta E 240 1 jet

Douchette Croma Vario

Thermostatique Ecostat 1001 CL

- # 27271, -000
- # 27281, -000 EcoSmart 7,6 I/min

Colonne de douche 240 1 jet avec mitigeur baignoire # 27298, -000





Crometta E

Colonne de douche 240 1 jet, mitigeur mécanique Longueur du bras de douche 350 mm Le tube de la colonne peut être recoupé

- Douche de tête Crometta E 240 1 jet
 Douchette Croma Vario
 # 27284, -000 15 l/min





Crometta E

Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart Longueur du bras de douche 350 mm Le tube de la colonne peut être recoupé

- Douche de tête Crometta E 240 1 jet
 Douchette Croma Vario
 # 27289, -000 EcoSmart 9 I/min




Vue du thermostatique bain/douche



Thermostatiques hansgrohe

Aperçu des lignes de produits



	RainSelect	Shower Select Glas	Shower Select	Shower Select S	
	-1-18 X	(a)	00	00	
Finition	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	
Standard					
Variante mitigeur				•	
Avec support mural universel	•		•		
Base iBox universal		•	•	•	
Verrouillage de sécurité à 40°	•				
Limitation de température réglable	•	•	•	•	
Nombre de fonctions	2-5	1-4	1-4	1-4	
Select	•			•	

Page 135

Page 136

Page 137

Page 127

Ecostat



-000, -140, -340 -670, -700, -990

_

Page 123

Ecostat Square

Ecostat E

Ecostat S







-000, -140, -340 -670, -700, -990

-000

-000, -140, -340 -670, -700, -990

•		
•	•	•
•	•	•
1-4	1-2	1-2

Page 139

Page 139

Page 139

Pour une vie plus dense

ShowerTablet Select NOUVEAU

CoolContact gage de sécurité et de confort





Pratique : Tablette intégrée de plus de 40 cm offrant beaucoup de rangement.



Contrôle du débit: Le bouton rotatif permet de régler le débit d'eau.



Bec pivotant rabatable: Le bec déverseur peut être soigneusement rangé en dessous du thermostatique quand il n'est pas utilisé. Une solution vraiment esthétique, sécurisante et qui facilité la mobilité.

- Finitions disponibles : chromé, noir mat et blanc mat
- Technologie Select pour changement facile sur pression du bouton
- Réglage de la consommation d'eau avec la commande de débit
- Tablette intégrée pour rangements multiples
- Idéal pour la rénovation de salle de bains en raison du montage possible sur des raccords existants





ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 700 # 13183, -000









ShowerTablet Select Thermostatique douche 700 avec 2 sorties # 13184, -000, -400







ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 300 # 13151, -000, -400














ShowerTablet Select Thermostatique douche 300 # 13171, -000, -400







ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 400 # 24340, -000, -670, -700













ShowerTablet Select Thermostatique douche 400 # 24360, -000, -670, -700



Ecostat Select Mitigeur Thermostatique bain/douche # 13141, -000, -400











Ecostat Select Mitigeur Thermostatique douche # 13161, -000, -400



Expérience de douche sûre pour petits et grands

Ecostat
















CoolContact: Refroidit le boîtier du thermostatique pour une expérience de douche confortable et sûre.



SafetyStop: évitant tout déréglage involontaire de la température au-dessus de 40° C.

- Expérience de douche confortable et sûre grâce au CoolContact
- Produits de qualité au design moderne et attrayant





Ecostat E Mitigeur Thermostatique bain/douche # 15774, -000







Ecostat E Mitigeur Thermostatique douche # 15773, -000





Ecostat Mitigeur Thermostatique bain/douche # 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990







Ecostat Mitigeur Thermostatique douche # 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat Robinet thermostatique # 15346, -000



- Raccord simple sur les robinetteries existantes, par exemple sous l'évier
- Assure une température et un débit constants même en cas de baisse de la pression d'eau froide
- Sécurité adaptée dans des crèches, hôpitaux ou hôtels, p. ex.
- Désinfection thermique possible

RainSelect












De par sa forme, le RainSelect crée une élégance inédite dans la salle de bains. Le nouveau type d'installation permet un montage en saillie très fin sur le mur et séduit par un aspect filigrane en relief. Il en résulte des possibilités de conception inédites. Mais en matière de fonctionnalité aussi, le RainSelect a beaucoup à offrir : il permet de commander jusqu'à 5 fonctions grâce à la technologie Select intuitive et innovante. De plus, un support de douchette est intégré pour la douchette.




- Diversité d'applications : différentes versions pour la douche pour 5 fonctions max. et une version baignoire pour 2 fonctions
- Confort: grâce à la technologie Select, facilité d'utilisation pour un groupe cible très large (des personnes de tous âges aux personnes atteintes d'un handicap)
- Design: horizontal avec forme rectangulaire également pour l'équipement de grandes douches en raison de la bonne exploitation de l'espace
- Longévité des touches : résistance durable à l'usure



Version -000 avec touches métalliques



Version -140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 avec touches en verre



- Individuel : le contrôle du volume d'eau offre une configuration personnelle, surtout pour une douche près du corps avec la douchette
- Nettoyage : simple grâce à la fonction d'arrêt séparée
- Sécurité de planification : seul un objet doit être planifié
- Effet visuel ordonné : sur le mur pour une ambiance intemporelle dans l'espace de douche
- Application universelle : compatible avec tous les Rainmaker Select et toutes les douches de tête multijets existantes

La commande pour un plus grand plaisir de la douche



Pression de touche : sélection des fonctions grâce à la technologie Select aussi facile à activer qu'un interrupteur.



Taille des touches : Grande touche (70 mm x 70 mm) aux inscriptions bien lisibles.



Réglage de la température: Symboles clairs et affichage chaud/froid clair pour une manipulation simple.



Fonction d'arrêt de sécurité: évitant tout déréglage involontaire de la température au-dessus de 40° C.



Contrôle du débit : commande précise du débit d'eau, aidant à faire des économies d'eau.



Nettoyage: l'arrêt rapide simplifie le nettoyage des fonctions.



FixFit Porter: la douchette et le flexible peuvent être choisis et retirés librement.



Épaisseur : Fine bande de 90 mm avec cadre métallique et faible hauteur (16,5 mm).



RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions

15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions (non représ.) # 15310180






RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions

15381, -000, -700

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions (non représ.) # 15311180





RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions

15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions (non représ.) # 15312180





RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions

15384, -000, -700

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions (non représ.) # 15313180





RainSelect

Module thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15355, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions (non représ.) # 15310180





RainSelect

Module thermostatique encastré avec 3 fonctions # 15356, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions (non représ.) # 15311180





RainSelect

Module thermostatique encastré avec 4 fonctions

15357, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions (non représ.) # 15312180





RainSelect

Module thermostatique encastré avec 5 fonctions # 15358, -000, -400, -600

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions (non représ.) # 15313180



Sets de finition encastrés hansgrohe sur la base de l'iBox universal

Installation encastrée aperçu des fonctions





1 fonction



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15762, -000

Surface en verre (non représ.) # 15737, -400 Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15744, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt # 15767, -000 Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt # 15747, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat Square Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15712, -000



Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15707, -000 Thermostatique Ecostat



Ecostat SSet de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15757, -000

Avec la gamme complète de solutions encastrées hansgrohe, pour une à quatre fonctions, vous saurez satisfaire toutes les exigences et tous les budgets de vos clients. Il est même possible de choisir le mode de commande, par rotation ou pression de bouton, des douches et douchettes et des types de jets. De plus, vos clients ont le libre choix en matière d'aménagement : ShowerSelect est en effet désormais disponible sous forme de mitigeur et dans une forme plus ronde. Les thermostatiques Ecostat sont disponibles au design cylindrique ou carré aux bords arrondis. Les possibilités d'installation, pour une intégration harmonieuse dans la salle de bains, sont nombreuses.



2 fonctions



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15763, -XXX

Surface en verre (non représ.) # 15738, -400



ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit # 15765, -000

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15743, -XXX

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions # 15768, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions #15748, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat Square Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

et inverseur # 15714, -XXX



Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur #15708,-000

Thermostatique Ecostat



Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur # 15758, -XXX



3 fonctions



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect
Set de finition Robinet d'arrêt
pour 3 fonctions
15764, -XXX
Surface en verre
(nonreprés.)
15736, -400



ShowerSelect
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15760, -XXX
Surface en verre (nonreprés.) # 15734, -400

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect SSet de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
15745, -000



ShowerSelect SSet de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15741, -000

Thermostatique Ecostat



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée # 15932, -000



Ecostat ESet de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15706, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée #31677, -000

Thermostatique Ecostat



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée # 15932, -000



Ecostat SSet de finition pour mitigeur thermostatique encastré
15755, -000

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit (non représ.) # 15756, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée # 15972, -000



4 fonctions



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions

15764, -XXX Surface en verre (non représ.) #15736, -400



ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt #15761, -000 Surface en verre (non représ.) #15735, -400

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions # 15745, -000



ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt # 15742, -000

Thermostatique Ecostat



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée #15932, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée #31677, -000



Thermostatique Ecostat

Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée # 15932, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée # 15972, -000



Ecostat E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit #15706, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée #31677, -000



Ecostat S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré # 15755, -000 Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

(non représ.) # 15756, -000



Set de finition pour robinet d'arrêt ${\sf S}$ pour solution encastrée # 15972, -000

ShowerSelect















- Température constante de l'eau même en cas de variation de pression
- Limitation de la température à 40 °C. Des températures plus élevées peuvent être réglées par pression du bouton sous la poignée
- Désinfection thermique possible
- Rosace en plastique avec poignée en métal

- Pour conduites avec pression d'eau stable
- Produit unique : technologie de mitigeur avec nouvelle poignée, permettant ainsi d'identifier clairement chaque gamme de robinetteries, de douches et de douchettes
- Réglage facile de la température
- Profondeur de la poignée métallique indépendante de la profondeur de montage de l'iBox universal
- Cartouche robuste en cas de qualité d'eau variable

- Sélection individuelle : 2 technologies différentes thermostatique ou mitigeur
- Confort : commande simple grâce aux diverses combinaisons de touches pour toutes les situations de douche
- Longévité des touches : inscription durablement résistante à l'usure
- Économie: grâce à la pression de service recommandée des robinets Select de 0,1 à 0,5 MPa, max. 1 MPa
- Design: carré ou rond, adapté à tous les goûts, styles et types de douches



- Effet visuel ordonné sur le mur pour une ambiance intemporelle dans l'espace de douche
- Grande sécurité de planification : installation basée sur l'iBox universal
- Effort minimal : aucun FixFit et support séparé ne doit être percé

De nombreux avantages pour un grand bénéfice



Commande intuitive : faciles d'utilisation, les boutons Select garantissent une commande simple et intuitive, même pour les personnes à mobilité réduite.



Des symboles clairs: des symboles faciles à comprendre et résistants à l'usure simplifient la commande.



Identifiable: le bouton saillant permet d'identifier immédiatement les fonctions actives. Lorsque l'extension en option est installée, la commande est possible même avec une liberté de mouvement réduite.



Confort de commande : facile d'utilisation, la poignée permet de régler précisément la température souhaitée.



Nettoyage facile: grâce aux boutons affleurants, la surface est plane et facile à entretenir.



Design attrayant : la forme rectangulaire s'insère idéalement dans une salle de bains carrelée et s'adapte à de nombreuses salles de bains modernes.



Économie: le bouton facile à utiliser incite à couper l'eau plus souvent, ce qui contribue à économiser l'eau.



Simplicité de commande : il est possible d'activer simultanément toutes les fonctions pour encore plus de plaisir sous la douche.

- Plaisir de la douche : activation simultanée de plusieurs fonctions pour un confort accru
- 2 finitions possibles : chromé et verre blanc
- Économie : l'utilisation de l'Isiflex avec contrôle du volume permet de réguler le débit entre 16 l/min et 6 l/min
- Confort : rénovation rapide et économique grâce au remplacement aisé des sets de finition existants



ShowerSelect Glas Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15737, -400





ShowerSelect GlasSet de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15738, -400





ShowerSelect Glas Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15734, -400



ShowerSelect Glas

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt # 15735, -400





ShowerSelect Glas

Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions # 15736, -400





iBox universal # 01800180



Aide au montage pour iBox universal # 93500000



ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15762, -000





ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990





ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter # 15765, -000





ShowerSelect

Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions # 15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990





ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt # 15761, -000





ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt # 15767, -000





ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions # 15768, -000





iBox universal # 01800180



Aide au montage pour iBox universal # 93500000



ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15744, -000





ShowerSelect S
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990





ShowerSelect SSet de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions # 15745, -000





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15741, -000



ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt # 15742, -000





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt # 15747, -000





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions # 15748, -000





iBox universal # 01800180



Aide au montage pour iBox universal # 93500000


Ecostat














Identifiable: identification claire des fonctions pour une utilisation encore plus simple.



Des symboles clairs : caractères plus gros pour une meilleure lisibilité et une utilisation encore plus intuitive.



Sécurité: poignées ergonomiques offrant une préhension parfaite même avec les mains savonneuses.

- Confort : commande simple grâce à la rotation de la poignée pour choisir entre la douchette et la douche de tête et réguler le débit d'eau
- Utilisation simple et sûre grâce aux poignées de taille optimale
- 3 designs possibles, selon les salles de bains et les formes de douches
- Facilité d'utilisation : grâce à la commande précise de la température de l'eau
- Agréable : température constante de l'eau grâce à la technologie de thermostatique



Ecostat Square Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15712, -000



Ecostat Square
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré
avec robinet d'arrêt et inverseur
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15707, -000



Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur # 15708, -000



Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15706, -000



Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15757, -000



Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur # 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré # 15755, -000 Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit (non représ.) # 15756, -000



iBox universal # 01800180



Aide au montage pour iBox universal # 93500000



Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée # 15932, -000

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio (non représ.) # 15981180

Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies (non représ.) # 15930180



Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée # 15972, -000

Corps d'encastrement ½" à clapet (non représ.)

Corps d'encastrement ½" à disques céramique (non représ.) # 15974180

Corps d'encastrement 3/4" à clapet (non représ.) # 15970180



Metris

Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée # 31677, -000

Corps d'encastrement ½" à clapet (non représ.) # 15973180

Corps d'encastrement ½" à disques céramique (non représ.) # 15974180

Corps d'encastrement ¾" à clapet (non représ.) # 15970180



Logis Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée # 71970, -000

Corps d'encastrement $\frac{1}{2}$ " à clapet (non représ.) # 15973180

Corps d'encastrement ½" à disques céramique (non représ.) # 15974180

Corps d'encastrement ¾" à clapet (non représ.) # 15970180







	hansarohe	Thermostatiques	141
_	nanagrone	mermosianques	

Mitigeurs hansgrohe


Aperçu des lignes de produits



		Talis S		Focus	Logis	
Finition	-000	-000	-000	-000	-000	
Standard	•		•	•		
EcoSmart		•		•		
Mitigeur				•		
LowFlow	•			•		
CoolStart						
Pour chauffe-eau instantané			•	•		
Bec pivotant						
Douchette extractible						
Bidet	•	•		•		
Select						
QuickClean	•	•		•		
	Page 171	Page 171	Page 172	Page 177	Page 181	



Logis



Page 183

La nouvelle forme de la fascination

Metropol
















Charme : les formes géométriques reprennent le design de la salle de bains, créant ainsi une atmosphère agréable.



Impressionnant : les robinets Metropol sur pied dégagent également une impression de qualité.



Élégance : la poignée étrier apporte de la légèreté et une impression de qualité au mitigeur.

- Formes géométriques parfaites pour un aménagement intemporel de la salle de bains
- Bouton Select à la fois minimaliste et intuitif pour une manipulation aisée
- Liberté de conception grâce aux multiples variantes : diverses longueurs de bec et 3 variantes de poignée pour lavabos.
 En outre, différentes possibilités d'installation pour lavabo et baignoire
- ComfortZone différentes variantes de hauteur permettant de se laver les mains en tout confort





Mitigeur de lavabo 260 poignée manette, bonde Push-Open # 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990











Metropol

Mitigeur de lavabo 260 poignée étrier, bonde Push-Open # 74512, -000











Metropol

Mitigeur de lavabo 260 Select, bonde Push-Open # 32572, -000













Metropol

Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open # 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage # 32506, -000

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open (non représ.) # 32508, -000















Metropol

Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, avec tirette et vidage # 74506, -000

Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, bonde Push-Open # 74507, -000











Metropol



Mitigeur de lavabo 110 Select,









Metropol

Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open # 32502, -000

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open (non représ.) # 32503, -000

















Metropol

Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec long, bonde Push-Open # 74502, -000













Metropol

Mitigeur de lavabo 100 Select, bec long, bonde Push-Open # 32570, -000

















Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court, bonde Push-Open # 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage (non représ.) # 32501, -000











Metropol Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec court, bonde Push-Open # 74500, -000











Metropol

Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open # 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990









Metropol

Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier, bonde Push-Open # 74511, -000









Metropol

Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open # 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open (non représ.) # 32514, -000











Metropol

Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignée étrier, bonde Push-Open # 74515, -000

Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open (non représ.) # 74514, -000











Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée manette, sans tirette ni vidage # 32530, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180









Metropol

Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage # 74530, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180









Metropol

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, poignée manette, bonde à écoulement libre # 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, poignée manette, bonde à écoulement libre (non représ.) # 32525, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180











Metropol

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre # 74526, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre (non représ.) # 74525, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180









Metropol

Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open # 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990





Metropol

Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open # 74520, -000





Mitigeur bain/douche # 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990







Metropol

Mitigeur bain/douche # 74540, -000







Metropol

Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette # 32550, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13437180





Metropol

Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier # 74550, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13437180





Metropol

Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette # 32552, -000

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13444180





Metropol

Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier # 74552, -000

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13444180





Mitigeur de baignoire 2 trous poignée manette # 32548, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire (non représ.) # 13159180



Metropol

Mitigeur de baignoire 2 trous poignée étrier # 74548, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire (non représ.) # 13159180



Metropol

Bec déverseur # 32542, -000







Metropol

Bec déverseur # 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990[°]







Metropol

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée manette pour iBox universal # 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée manette avec combinaison de sécurité intégrée pour iBox universal # 32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal (non représ.) # 01800180



Metropol

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée étrier pour iBox universal # 74545, -000

Mitigeur monocommande de bain encastré avec poignée étrier avec combinaison de sécurité intégrée pour iBox universal # 74546, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Set de finition square # 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



Mitigeur bain/douche, set de finition, poignée manette # 32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180





Metropol

Mitigeur bain/douche, set de finition, poignée étrier # 74532, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180





Metropol

Bec déverseur avec inverseur # 32531, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180







Metropol Mitigeur douche # 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol Mitigeur douche poignée étrier # 74560, -000



Metropol
Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

iBox universal (non représ.) # 01800180



Metropol Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée étrier # 74565, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

À la hauteur de vos exigences

Metris





Confort de commande : une solution appropriée à chaque situation de montage grâce aux 5 hauteurs de mitigeur de lavabo disponibles.



Elegance: les grandes surfaces de la poignée et du bec déverseur confèrent à la salle de bains un aspect luxueux.



Modernite: les robinetteries Metris arborent un design sobre et laissent de la place pour la ComfortZone de chacun.

- Grandes surfaces permettant un agencement élégant et de haute qualité
- La poignée plate et recourbée garantit une utilisation facile
- Le corps d'encastrement conique et les arêtes précises mettent en valeur la noblesse du produit
- 5 hauteurs de mitigeurs de lavabo différentes pour une liberté de mouvement individuelle
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min



Metris

Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage # 31082, -000

Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage # 31184, -000











Metris

Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage # 31183, -000

Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage # 31185, -000











Metris

Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage # 31080, -000

Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage # 31084, -000

Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage (non représ.) # 31121, -000













Metris

Mitigeur petit lavabo 100, avec tirette et vidage # 31088, -000

Mitigeur petit lavabo 100, sans tirette ni vidage # 31186, -000













Metris

Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage # 31087, -000

Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open # 31187, -000

Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage # 31081, -000











Metris

Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage # 31166, -000













Metris

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec court 165 mm, bonde à écoulement libre # 31085, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225 mm, bonde à écoulement libre (non représ.) # 31086, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180









Metris

Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage # 31280, -000



Metris

Mitigeur bain/douche sans raccords, rosaces # 31482, -000







Metris

Bec déverseur # 31494, -000









Metris

Mitigeur monocommande de bain encastré pour iBox universal # 31493, -000

Mitigeur monocommande de bain encastré avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour pour iBox universal # 31487, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Metris

Mitigeur monocommande de bain encastré pour iBox universal # 31454, -000

Mitigeur monocommande de bain encastré avec combinaison de sécurité intégrée, clapet anti-retour pour iBox universal # 31451, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



Metris

Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire # 31190, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13437180





Metris

Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire # 31442, -000

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13444180





Metris

Mitigeur bain/douche, set de finition # 31471, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180





Metris

Mitigeur douche sans raccords, rosaces # 31683, -000



Metris

Mitigeur monocommande de douche encastré pour iBox universal # 31685, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Metris

Mitigeur monocommande de douche encastré pour iBox universal # 31456, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Metris S Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage # 31022, -000

Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage # 31023, -000











Metris S Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage # 31060, -000

Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage # 31068, -000











Metris S

Mitigeur de lavabo 230 bec haut, avec tirette et vidage # 31159, -000

Mitigeur de lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open # 31161, -000













Metris S

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 165 mm, bonde à écoulement libre # 31162, -000

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 225 mm, bonde à écoulement libre (non représ.) # 31163, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180









Metris S

Mitigeur bidet avec tirette et vidage # 31261, -000



Metris S Mitigeur bain/douche sans raccords, rosaces # 31664, -000







Metris S Set de finition Mélangeur 4 trous, bec 171 mm pour montage sur bord de baignoire # 31446, -000

Set de finition Mélangeur 4 trous, bec 220 mm pour montage sur bord de baignoire (non représ.) # 31447, -000

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13444180







Metris S

Mitigeur monocommande de bain encastré pour iBox universal # 31465, -000

Mitigeur monocommande de bain encastré avec combinaison de sécurité intégrée pour iBox universal # 31466, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



sBox

Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000

2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage (non représ.) # 28021, -000





Metris S Mitigeur douche sans raccords, rosaces # 31464, -000



Metris S Mitigeur monocommande de douche encastré pour iBox universal # 31665, -000 iBox universal (non représ.)

01800180

Votre quotidien simplifié

Finoris NOUVEAU







Flexible: Extraction confortable avec un rayon d'action de 500 mm et une rétraction magnétique.



Confort de commande : Différentes hauteurs de mitigeurs de lavabo garantissent une solution adaptée à toute situation de montage.



Finitions: Disponibles dans les finitions chromé, noir mat et blanc mat.

- Douchette extractible XXL pour plus de flexibilité dans la salle de bains
- Technologie ComfortZone : liberté de mouvement, convivialité et moins d'éclaboussures sur le plan de lavabo
- Passage du jet laminaire au jet PowderRain par simple pression de bouton
- Disponible dans trois finitions : chromé, noir mat et blanc mat





Finoris

Mitigeur de lavabo 260, bonde Push-Open # 76070, -000, -670, -700







Finoris

Mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open # 76063, -000, -670, -700









Finoris

Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open # 76060, -000, -670, -700







Finoris

Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage # 76020, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open # 76023, -000, -670, -700







Finoris

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart, bonde Push-Open # 76024, -000, -670, -700











Finoris

Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open # 76010, -000, -670, -700







Finoris

Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage # 76013, -000, -670, -700







Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre # 76051, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 228 mm, bonde à écoulement libre (non représ.) # 76050, -000, -670, -700

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180





Finoris

Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde Push-Open # 76033, -000, -670, -700

Mélangeur de lavabo 3 trous 160, bonde Push-Open (non représ.) # 76034, -000, -670, -700







Finoris Mitigeur de bidet, bonde Push-Open # 76200, -000, -670, -700



Finoris Mitigeur bain/douche # 76420, -000, -670, -700







Finoris Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox # 76444, -000, -670, -700

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13444180





Finoris Mitigeur bain/douche, set de finition # 76445, -000, -670, -700

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180







Finoris Bec déverseur # 76410, -000, -670, -700





Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 76415, -000, -670, -700

Mitigeur monocommande de bain encastré avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 pour iBox universal # 76416, -000, -670, -700

iBox universal (non représ.) # 01800180



Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.)

13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



Robinetteries



Finoris Mitigeur douche # 76620, -000, -670, -700



Finoris
Set de finition pour mitigeur douche encastré
76615, -000, -670, -700
iBox universal (non représ.)
01800180

Vivenis NOUVEAU







Jet cascade: nouveau mousseur pour un jet large et voluptueux, doux pour la peau.



Confortable : Différentes hauteurs de mitigeurs de lavabo garantissent une solution adaptée à toute situation de montage.



Diversité: la gamme inclut un mitigeur pour une installation apparente et encastrée, un bec déverseur ainsi qu'un mitigeur sur bord de baignoire 4 trous et une variante posée au sol.

- Technologie AirPower et jet d'eau en cascade large pour une sensation de bien-être inédite
- Eau enrichie en air pour une sensation particulièrement douce et légère
- Mitigeur à la forme élégante en harmonie avec l'eau
- Commande ergonomique grâce au design plat de la poignée
- Disponible en trois finitions adaptées à chaque salle de bains : chromé, noir mat et blanc mat





Vivenis

Mitigeur de lavabo 250 avec tirette et vidage # 75040, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo surélelé 250 sans tirette ni vidage # 75042, -000, -670, -700









Vivenis

Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage # 75020, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage # 75022, -000, -670, -700









Vivenis

Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage # 75010, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage # 75012, -000, -670, -700









Vivenis

Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage # 75013, -000, -670, -700









Vivenis

Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage # 75030, -000, -670, -700

Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage # 75032, -000, -670, -700











Vivenis

Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec tirette et vidage # 75033, -000, -670, -700









Vivenis

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm, bonde à écoulement libre # 75050, -000, -670, -700

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180







VivenisMitigeur de bidet avec tirette et vidage
75200, -000, -670, -700



VivenisMitigeur bain/douche
75420, -000, -670, -700







VivenisSet de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox # 75444, -000, -670, -700

/5444, -000, -6/0, -/00

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous

de baignoire (nonreprés.) # 13440180





Vivenis Mitigeur bain/douche, set de finition # 75445, -000, -670, -700

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180





Vivenis

Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 75415, -000, -670, -700

Mitigeur monocommande de bain encastré avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 pour iBox universal # 75416, -000, -670, -700

iBox universal (non représ.) # 01800180



Vivenis

Bec déverseur # 75410, -000, -670, -700





sBox

Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



VivenisMitigeur douche
75620, -000, -670, -700



Vivenis Set de finition pour mitigeur douche encastré # 75615, -000, -670, -700 iBox universal (non représ.) # 01800180

Le confort sous sa forme la plus naturelle


Talis E
















Confort de commande : que ce soit avec le doigt, le bras ou le coude, l'utilisation du bouton Select n'a jamais été aussi simple.



Perfection des formes : grâce au bouton Select sans poignée, le mitigeur séduit par son harmonie. Il n'est pas nécessaire de replacer la poignée, et l'eau est toujours à la température souhaitée.



Élégance : les mitigeurs, avec leurs arêtes précises apportent une réelle homogénéité dans la salle de bains moderne.

- La technologie Select facilite les gestes de toilette quotidiens grâce à une pression du bouton
- Aide à économiser de l'eau : la simplicité d'utilisation incite à fermer l'eau plus souvent
- Nettoyage simple grâce aux surfaces généreuses
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min



Talis Select E Mitigeur de lavabo 240, avec tirette et vidage # 71752, -000

Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage # 71753, -000













Talis Select E

Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage # 71750, -000

Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage # 71751, -000











Talis E

Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage # 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 150 sans tirette ni vidage # 71755, -000











Talis E

Talis E 240 Mitigeur de lavabo, avec tirette et vidage # 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage # 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990













Talis E

Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage # 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open # 71711, -000

Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage # 71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage (nonreprés.) # 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage (non représ.) # 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E 110 Mitigeur de lavabo bas débit 3,51/min # 71715, -000













Talis E

Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage # 71700, -000

Mitigeur de lavabo 80, bonde Push-Open # 71701, -000

Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage # 71702, -000

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage (non représ.) # 71703, -000

Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage (non représ.) # 71704, -000

Talis E 80 Mitigeur de lavabo bas débit 3,51/min # 71705, -000

Talis E 80 mitigeur de lavabo # 71707, -000

Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage (non représ.) # 71706, -000















Talis E Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage # 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990











Talis E

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, bonde à écoulement libre # 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre (non représ.) # 71732, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180









Talis E

Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température # 71718, -000

Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide (non représ.) # 71719, -000









Talis E Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mitigeur bidet sans tirette ni vidage # 71721, -000













Talis E Talis E Mélangeur baignoire 3 trous # 71747, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13233180







Talis E

Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire # 71730, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13437180





Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire # 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13244180







Talis E Mitigeur bain/douche # 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990







Bec déverseur # 71410, -000







Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E Set de finition mitigeur bain/douche encastré # 71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal (non représ.) # 01800180



sBox

Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000

2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage (non représ.) # 28021, -000



Talis E Mitigeur douche # 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E Set de finition pour mitigeur douche encastré # 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

iBox universal (non représ.) # 01800180

Ici, forme et fonction fusionnent

Talis S





Confort de commande : que ce soit avec le doigt, le bras ou le coude, l'utilisation du bouton Select n'a jamais été aussi simple. La température peut être préréglée à l'avance.



Perfection des formes : grâce au bouton Select sans poignée le mitigeur séduit par son harmonie. Il n'est pas nécessaire de replacer le poignée et l'eau est toujours à la température souhaitée.



Naturel : intégration harmonieuse des robinetteries dans la salle de bains, permettant une fusion naturelle des structures tubulaires.

- La technologie Select facilite les gestes de toilette quotidiens grâce à une pression du bouton
- Aide à économiser de l'eau : la simplicité d'utilisation incite à fermer l'eau plus souvent
- Nettoyage simple grâce aux formes coniques et pures
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min



Talis Select S Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage # 72044, -000

Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage # 72045, -000













Talis Select S

Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage # 72042, -000

Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage # 72043, -000













Talis Select S

Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage # 72040, -000

Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage # 72041, -000













Talis S

Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage # 72031, -000

Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage # 72032, -000















Talis S

Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage # 72020, -000

Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage # 72021, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage (non représ.) # 72022, -000

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart sans tirette ni vidage (non représ.) # 72023, -000

Mitigeur de lavabo 100 bas débit 3,51/min # 72024, -000

Mitigeur de lavabo 100 bas débit 3,51/min sans tirette ni vidage # 72025, -000













Talis S

Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage # 72010, -000

Mitigeur de lavabo 80, bonde PushOpen # 72011, -000

Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage # 72012, -000

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage (non représ.) # 72013, -000

Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage (non représ.) # 72014, -000

Mitigeur de lavabo 80 bas débit 3,51/min # 72015, -000

Mitigeur de lavabo 80 bas débit 3,51/min sans tirette ni vidage # 72018, -000

Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage (non représ.) # 72017, -000















Talis S Mitigeur de lavabo 250, avec tirette et vidage # 72115, -000

Mitigeur de lavabo 250, sans tirette ni vidage # 72116, -000











Talis S Mitigeur de lavabo 140, avec tirette et vidage # 72113, -000











Talis S Mitigeur de lavabo 210, avec tirette et vidage # 72105, -000













Talis S

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225 mm, bonde à écoulement libre # 72111, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180











Talis S

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre # 72110, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180











Talis S

Mitigeur bain/douche, set de finition # 72412, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol (non représ.) # 10452180





Talis Select S Mitigeur bidet, avec tirette et vidage # 72202, -000












Talis S



Mitigeur bidet, avec tirette et vidage # 72200, -000



Talis S Mitigeur bain/douche sans raccords, rosaces # 72401, -000







Talis S
Set de finition mitigeur 3 trous 200 mm pour montage sur bord de baignoire # 72416, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13437180







Talis SSet de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire # 72418, -000

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire (non représ.) # 13444180





Talis S Bec déverseur # 72410, -000







Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 72405, -000

Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastre avec combinaison de securite integree EN1717 pour iBox universal # 72406, -000


iBox universal (non représ.) # 01800180



Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



Mitigeur douche sans raccords, rosaces # 71601, -000



Set de finition pour mitigeur douche encastré # 72605, -000 iBox universal (non représ.) # 01800180



Talis S Mitigeur de lavabo # 32020, -000

Mitigeur de lavabo sans tirette

32031, -000

Mitigeur de lavabo chrome basse pression # 32032, -000











Talis S
Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage # 13132, -000











Talis S Mitigeur de lavabo bec haut # 32070, -000











Talis S Mitigeur bain/douche # 32420, -000









Bec déverseur # 13414, -000







Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 32475, -000

Set de finition mitgeur bain/douche encastré # 32477, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



Talis S Mitigeur douche # 32620, -000



Talis S
Set de finition pour mitigeur douche encastré
32675, -000 iBox universal (non représ.) # 01800180

L'excellence en termes de qualité, de confort et de prix

Focus





Confort de commande : avec ses rondeurs douces et raffinées la poignée ergonomique assure un maniement confortable.



Vitalité : avec leur corps cylindrique incliné, les robinetteries Focus apportent une touche d'élégance et de noblesse à la salle de bains.

- Design en harmonie avec des formes claires et plates
- Qualité soulignée par la silhouette dynamique et la douceur des rondeurs
- Poignée ergonomique simplifiant la commande
- Grand confort à bon prix
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min



Focus

Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage # 31531, -000

Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage # 31532, -000











Focus

Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage # 31608, -000

Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage # 31518, -000











Focus

Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage # 31607, -000

Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage # 31517, -000

Mitigeur de lavabo 100 bas débit # 31603, -000

Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage bas débit # 31513, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage (non représ.) # 31621, -000













Focus

Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage # 31730, -000

Mitigeur de lavabo 70, sans tirette ni vidage # 31733, -000

Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage bas débit # 31952, -000

Mitigeur de lavabo 70 # 31132, -000

Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open # 31604, -000

Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage (non représ.) # 31130, -000

Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage (non représ.) # 31539, -000













Focus

Mitigeur de lavabo 240 bec haut, avec tirette et vidage # 31609, -000

Mitigeur de lavabo 240 bec haut sans tirette ni vidage # 31519, -000











Focus

Mitigeur de lavabo mural # 31923, -000




















Focus Mitigeur bidet, avec tirette et vidage # 31920, -000

Mitigeur bidet, bonde Push-Open # 31922, -000







Focus Mitigeur bain/douche sans raccords, rosaces # 31943, -000







Bec déverseur # 13414, -000







FocusSet de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 31945, -000

Set de finition mitigeur bain/douche encastré # 31946, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



sBox

Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000



Robinetteries



Focus Mitigeur douche sans raccords, rosaces # 31963, -000



Focus
Set de finition pour mitigeur douche encastré
31965, -000
iBox universal (non représ.)
01800180

Les arrêtes précises apportent de la clarté

Logis NOUVEAU





Esthétique : les lignes précises et les angles arrondis flattent tant le regard que la main.



Flexible: La gamme garantit une solution adaptée à chaque configuration.



Nouveau mousseur : remplacement et nettoyage facile sans outils, démontable avec une simple pièce de monnaie.

- Surfaces claires et généreuses pour une utilisation et un nettoyage simplifiés
- Formes arrondies de la poignée et de l'embase s'intégrant parfaitement au galbe élégant des lavabos
- Un premier prix offrant une belle qualité

- Large gamme avec différentes hauteurs de mitigeurs de lavabo
- Nouveau mousseur : remplacement et nettoyage facile sans outils, démontable avec une simple pièce





Logis Mitigeur de lavabo 240 avec tirette et vidage # 71257, -000

Mitigeur de lavabo 240 sans tirette ni vidage # 71258, -000









Logis Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage # 71251, -000

Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open # 71252, -000

Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage # 71253, -000







Logis Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage # 71255, -000



71254, -000









Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm, bonde à écoulement libre # 71256, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180







Logis Mitigeur bidet, avec tirette et vidage # 71201, -000





Design alliant harmonie et virtuosité

Logis





Esthétique : les lignes précises et les angles arrondis flattent tant le regard que la main.



Flexible: la vaste gamme propose pour chaque situation la solution appropriée.



Accueillant : grâce à la douceur de leur silhouette, les mitigeurs Logis permettent de créer une atmosphère harmonieuse.

- Surfaces claires et généreuses pour une utilisation et un nettoyage simplifiés
- Formes arrondies de la poignée et de l'embase s'intégrant parfaitement au galbe élégant des lavabos
- Cartouche en céramique de qualité et silencieuse idéal dans des immeubles, hôtels et bureaux
- Un premier prix offrant une belle qualité
- Large gamme avec différentes hauteurs de mitigeurs de lavabo
- Technologie EcoSmart limitant automatiquement le débit d'eau à 5 l/min





Logis Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique # 71090, -000

Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage # 71091, -000









Logis

Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique # 71100, -000

Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open # 71107, -000

Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage synthétique (non représ.) # 71102, -000

Mitigeur de lavabo 100 CoolStart sans tirette ni vidage (non représ.) # 71103, -000

Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage # 71101, -000









Logis

Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique # 71070, -000

Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open # 71077, -000

Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique (non représ.) # 71072, -000

Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart sans tirette ni vidage (non représ.) # 71073, -000

Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage # 71071, -000

Mitigeur de lavabo 70 avec Push-Open (non représ.) # 71074, -000

Logis 70 Mitigeur lavabo bas débit 3,5 l/min # 71078, -000











Logis

Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage synthétique # *7*1130, -000

Mitigeur de lavabo 210 bec haut sans tirette ni vidage # 71131, -000









Logis

Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage # 71120, -000









Logis

Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 195 mm, bonde à écoulement libre # 71220, -000

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur (non représ.) # 13622180







Logis Mitigeur de lavabo mural sans tirette ni vidage # 71225, -000









Logis Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique # 71133, -000







Logis Mélangeur de lavabo avec tirette et vidage synthétique # 71222, -000

Mélangeur de lavabo sans tirette ni vidage # 71221, -000










Mitigeur bidet 100, avec tirette et vidage synthétique # 71200, -000





Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage synthétique # 71204, -000





Logis Mitigeur bain/douche sans raccords, rosaces # 71430, -000





Logis Mélangeur bain/douche # 71243, -000





Logis Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire # 71310, -000

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire (non représ.) # 13437180







Bec déverseur # 71410, -000







Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 71405, -000

Set de finition mitigeur bain/douche encastré # 71407, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



sBox

Set de finition oval # 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage (non représ.) # 13560180

Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage (non représ.) # 28016, -000

2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage (non représ.) # 28021, -000



Mitigeur douche sans raccords, rosaces # 71630, -000



Mélangeur douche # 71263, -000



Logis Set de finition pour mitigeur douche encastré # 71605, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180



Logis

Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée # 71970, -000

Corps d'encastrement ½" à clapet (non représ.) # 15973180


Corps d'encastrement ½" à disques céramique (non représ.) # 15974180

Corps d'encastrement ¾" à clapet (non représ.) # 15970180

Technique de capteurs pour une hygiène renforcée et des économies d'eau

Mitigeur lavabo électronique

L'eau ne coule ici que si c'est nécessaire : des mitigeurs sans contact dotés de détecteurs de mouvement infrarouge aident les établissements publics à économiser de l'eau – et ainsi à diminuer leur facture énergétique. De plus, la technologie sans contact évite tout risque de contamination habituellement associé aux mitigeurs fréquemment utilisés dans les toilettes d'établissements publics et commerciaux. Les sources d'eau contrôlées par des capteurs sont plus particulièrement recommandées par les experts en hygiène, notamment dans le domaine des soins et de la santé.



- Économie d'eau grâce à l'arrêt automatique du débit
- Disponible en alimentation par pile ou sur secteur
- Particulièrement hygiénique car sans contact
- Idéal pour les secteurs public et industriel





Metris S

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie # 31100, -000

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur # 31102, -000











Metris S

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie # 31101, -000

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur # 31103, -000











Focus

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie # 31171, -000

Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur # 31173, -000













Focus

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie # 31172, -000

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur # 31174, -000













Vernis Blend

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur secteur # 71501, -000

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie # 71502, -000











Vernis Blend

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur batterie # 71503, -000

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur # 71504, -000









Talis E

Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température # 71718, -000

Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide (non représ.) # 71719, -000









Adapté aux personnes à mobilité réduite pour plus de confort et de sécurité

Robinetteries Care

Poignées plus longues, manipulation intuitive, températures constantes, inscriptions bien lisibles : les mitigeurs et thermostatiques offrent plus de sécurité, de confort et de facilité d'utilisation dans la salle de bains. L'utilisation ainsi sereine de l'eau facilite grandement les

familles avec jeunes enfants. Les solutions éprouvées conviennent de plus partout où une aide est de mise, où les besoins liés à l'âge et à la maladie se font sentir et où des exigences particulières en termes d'hygiène s'appliquent: dans les résidences seniors, les hôpitaux, les

centres de cure ou les hospices. Mais aussi là où un confort accru et de la sécurité sont requis, comme dans les crèches, les hôtels ou les établissements multigénérationnels.



- Levier de commande extra long et plat : forme ergonomique permettant une utilisation de toute la main ou du bras
- Souplesse et confort de commande

- Corps en laiton et poignée métallique robustes pour une longévité remarquable
- Température préréglable pour des personnes ayant perdu leur sensibilité



Focus

Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue # 31911, -000

Mitigeur de lavabo 100 Care sans tirette ni vidage avec poignée extra longue # 31915, -000

Mitigeur de lavabo 100 Care CH3 CoolStart avec poignée extra longue (non représ.) # 31917, -000









Focus

Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue sans tirette ni vidage # 31914, -000

Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage # 31910, -000







Focus

Focus Care Mitigeur de lavabo mural avec poignée extra longue # 31913, -000







Focus

Mitigeur de douche Care avec poignée extra longue # 31916, -000



Ecostat

Comfort Care Thermostatique bain/douche # 13115, -000





Ecostat

Comfort Care Thermostatique douche # 13117, -000



Ecostat

Robinet thermostatique # 15346, -000



Raccord rapide ½" # 28346000

- Raccord simple sur les robinetteries existantes, par exemple sous l'évier
- Assure une température et un débit constants même en cas de baisse de la pression d'eau froide
- Sécurité adaptée dans des crèches, hôpitaux ou hôtels, p. ex.
- Désinfection thermique possible
- Permet une vidange rapide et simple des flexibles

Du rangement pour la salle de bains de vos rêves

XtraStoris NOUVEAU





Finitions: Solution de grande qualité, disponible dans de nombreuses tailles et finitions.



Intégrée : niche murale intégrée dans le mur – gain de place.



Minimaliste : version affleurante au carrelage ou en élément design en saillie (55 mm max).

- Solution de rangement intégrée au mur
- Solution intégrée permettant de personnaliser le style de la salle de bains jusque dans les moindres détails.
- Disponible dans différentes tailles et de nombreuses finitions
- Set d'encastrement étanche à l'eau, gage de sécurité et de tranquillité pour de nombreuses années









XtraStoris Individual

Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé avec cadre design # 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris IndividualNiche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé avec cadre design
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris Individual

Niche murale $30 \times 15 \times 10$ cm noir mat avec cadre design # 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris Individual

Niche murale $30 \times 30 \times 10$ cm noir mat avec cadre design # 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris Individual

Niche murale $30 \times 15 \times 10$ cm blanc mat avec cadre design # 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990





XtraStoris Individual

Niche murale $30 \times 30 \times 10$ cm blanc mat avec cadre design # 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990







XtraStoris Original Niche murale $30 \times 15 \times 10$ cm avec cadre intégré # 56057, -670, -700





XtraStoris Original Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre intégré # 56061, -670, -700





XtraStoris Original Niche murale 30 x 60 x 10 cm avec cadre intégré # 56064, -670, -700





XtraStoris Original Niche murale $30 \times 90 \times 10$ cm avec cadre intégré # 56067, -670, -700





XtraStoris Minimalistic Niche murale $30 \times 30 \times 10$ cm avec cadre ouvert # 56073, -670, -700

Niche murale $30 \times 30 \times 14$ cm avec cadre ouvert (non représ.) # 56079, -670, -700, -800







XtraStoris Minimalistic Niche murale $30 \times 15 \times 10 \text{ cm}$ avec cadre ouvert # 56070, -670, -700, -800

Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec cadre ouvert (non représ.) # 56076, -670, -700, -800







XtraStoris Rock Niche murale $30 \times 30 \times 10$ cm avec porte à carreler # 56085, -670, -700, -800 Niche murale $30 \times 30 \times 14$ cm avec porte à carreler (non représ.)







XtraStoris Rock Niche murale $30 \times 15 \times 10$ cm avec porte à carreler # 56082, -670, -700, -800 Niche murale $30 \times 15 \times 14$ cm avec porte à carreler (non représ.) # 56088, -670, -700, -800








XtraStoris Safe Niche murale $15 \times 30 \times 10$ cm avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré # 56100, -800



AddStoris NOUVEAU





AddStoris Crochet simple # 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Crochet double # 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStorisPorte-verre
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStorisPorte-savon
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Distributeur de savon liquide
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Porte-brosse WC mural
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Porte-serviettes 648 mm # 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Porte-serviettes double rail 648 mm
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Porte-serviettes multi-barres 648 mm
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStorisPorte-serviettes double branche 450 mm
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Anneau porte-serviette
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStorisTablette d'angle
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStorisPorte-papier WC avec couvercle
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Porte-papier WC # 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Porte-papier WC avec tablette # 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Réserve porte-papier # 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Porte-serviettes double 300 mm # 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Miroir de rasage # 41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990 Miroir de rasage avec éclairage LED (non représ.) # 41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Distributeur de mouchoirs en papier # 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Distributeur de sachets hygiéniques # 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Poubelle à pédale # 41775, -000, -670, -700



AddStoris Poignée d'appui # 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris Poignée de porte de douche # 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal




Logis UniversalDistributeur de savon liquide
41714, -000



Logis Universal Porte-verre # 41718, -000



Logis Universal Porte-savon # 41715, -000



Logis Universal Crochet porte-serviette # 41711, -000



Logis UniversalDouble crochet porte-serviette
41725, -000



Logis Universal Porte-savon panier d'angle # 41710, -000



Logis Universal Porte-papier WC # 41723, -000



Logis Universal Porte-papier WC # 41726, -000



Logis Universal Réserve porte-papier # 41717, -000



Logis Universal Porte-brosse WC pour montage mural # 41722, -000



Logis Universal Miroir grossissant # 73561, -000



Logis Universal Anneau porte-serviette # 41724, -000



Logis Universal Poignée d'appui # 41713, -000



Logis Universal Porte-serviette # 41716, -000



Logis UniversalDouble barre porte-serviette
41712, -000



Logis Universal Porte-serviette multi-barres # 41720, -000

Le mur appartient à vos clients

WallStoris NOUVEAU







La plaque en acier inoxydable peut être fixée au mur à l'aide du kit adhésif ou de vis, comme trait d'union entre la barre murale et le mur

Les accessoires se clipsent facilement à la barre murale





Montage simplifié : Les baguettes se collent et se retirent sans laisser de résidus. Elles peuvent aussi être vissées. Les modules se clipsent facilement.




Système de rangement éprouvé : une baguette aux accessoires modulables et aux combinaisons infinies.



Parfait pour les environnements humides: grâce au système d'évacuation, aucune eau ne s'accumule dans les contenants. WallStoris passe au lave-vaisselle.

- Système de rangement flexible et moderne aux possibilités quasi infinies
- Idéal pour les pièces humides : l'écoulement intégré empêche toute accumulation d'eau dans les contenants ou les sur les étagères
- Barres de qualité disponibles dans deux longueurs
 (50 et 70 cm) et deux finitions (noir mat et blanc mat)
- Montage facile : classique, avec des vis. Ou à coller, pour la retirer facilement sans résidus









WallStorisBarre mural 50 cm
27902, -670, -700
Barre mural 70 cm (nonreprés.)
27904, -670, -700





WallStoris Crochets largeur 18 mm # 27914, -670, -700



WallStoris
Crochets largeur 10 mm
27929, -670, -700



WallStorisCorbeille de rangement profondeur 71 mm # 27912, -670, -700





WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm # 27913, -670, -700





WallStoris Couvercle pour corbeille de rangement # 27925, -670, -700



WallStorisTablette
27915, -670, -700






WallStoris Gobelet à compartiments # 27921, -670, -700






WallStorisRaclette
27916, -670, -700



WallStoris Curseur réglagle # 27917, -670, -700





WallStoris Porte-serviettes # 27926, -670, -700





WallStoris Porte-brosse WC pour montage mural # 27927, -670, -700





WallStorisPorte-papier WC avec tablette
27928, -670, -700



Systèmes d'évacuation

La propreté est un facteur de bien-être essentiel dans la salle de bains. C'est pourquoi hansgrohe a développé une multitude de systèmes d'évacuation innovants permettant à l'eau usée de s'écouler facilement et rapidement. Nos systèmes d'évacuation s'intègrent dans toutes les configurations et tous les styles de salles de bains. Leur installation est simple et leur utilisation pratique. La régulation de trop-plein ainsi que d'autres fonctions intelligentes offrent un confort durable – même après une bonne douche.

Douche

Les écoulements RainDrain garantissent une technique d'évacuation irréprochable dans les douches de plain-pied et contribuent à un rendu harmonieux dans toute la salle de bains. Ils sont parfaitement assortis aux autres équipements hansgrohe. La solution séduit – un même corps d'encastrement quel que soit l'écoulement. Que le bac de douche soit plat ou à bords relevés, que l'orifice d'évacuation soit petit ou grand : Staro fonctionne dans toutes les douches.



Baignoire

Exafill est une technique d'évacuation avec fonction de remplissage, de vidage et de trop-plein intégrée pour baignoires. Elle remplace le bec déverseur habituel et garantit un grand confort de commande. Si vous disposez d'un bec déverseur à part, nous vous recommandons Flexaplus. Les deux systèmes d'évacuation peuvent être raccourcis. Les systèmes d'évacuation pour baignoire de hansgrohe sont très flexibles et s'adaptent à de nombreux types de baignoires.



Lavabo

Le siphon design rectiligne Flowstar attire tous les regards, même sous le plan de lavabo. Pour les mitigeurs de lavabo sans tirette, un robinet Push-Open est tout indiqué. L'évacuation s'ouvre et se ferme très facilement par une pression intuitive.



Douche



RainDrain Spot Siphon de douche 15 x 15 cm # 56055, -800

Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable (non représ.) # 56112, -800








Raindrain Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000



Staro Set Complet de vidage Staro 90 # 60056, -000

Le caniveau avec pente intégrée

RainDrain Flex NOUVEAU





Longueur parfaite : Le set de finition peut être raccourci sur place au besoin, puisqu'il n'y a aucune rainure sous le cache design.



Finitions: Disponible en chromé, acier inoxydable brossé et cinq finitions exclusives FinishPlus.



Un corps d'encastrement pour tous les caniveaux de douche: il ne vous faut que l'uBox universal et pas de set d'installation séparé, le set de finition se pose directement sur la chape.

- Le portefeuille inclut, pour chaque finition hansgrohe existante, des produits appropriés et permet ainsi de créer un design de salle de bains harmonieux
- Disponible en chromé, acier inoxydable brossé et cinq finitions exclusives FinishPlus
- Produits parfaitement intégrés dans le sol, sans décalage, pour une liberté de mouvement ultime sous la douche
- Puissance d'évacuation adaptée aux systèmes de douche hansgrohe, siphon innovant bloquant efficacement les odeurs
- Acier inoxydable





RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre # 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable pour montage libre (non représ.) # 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable pour montage libre (non représ.) # 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre (non représ.) # 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage libre (non représ.) # 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990









RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm à découper pour une installation contre le mur # 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm à découper pour une installation contre le mur

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 90 cm à découper pour une installation contre le mur (non représ.)

56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour une installation contre le mur (non représ.)

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 120 cm à découper pour une installation contre le mur (non représ.)

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990









uBox universal

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation faible hauteur # 01000180







uBox universal

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard # 01001180

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale (non représ.) # 01002180










Le caniveau de douche adapté à chaque salle de bains

RainDrain Match NOUVEAU





Verso carrelable : le cache design de cette ligne de produits peut être carrelé au dos jusqu'à une épaisseur de 18 mm. Les versions en verre ne sont pas adaptées.



Personnalisable : Disponibles dans les versions chromé, acier inoxydable brossé, noir mat, blanc mat et deux versions en verre (-450 et -610).



Installation facile : l'uBox universal et le set d'installation sont disponibles comme set complet.

- Le portefeuille inclut, pour chaque finition hansgrohe existante, des produits appropriés et permet ainsi de créer un design de salle de bains harmonieux
- Disponibles dans les versions chromé, acier inoxydable brossé, noir mat, blanc mat et deux versions en verre (-450 et -610)
- Produits parfaitement intégrés dans le sol, sans décalage, pour une liberté de mouvement ultime sous la douche
- Puissance d'évacuation adaptée aux systèmes de douche hansgrohe, siphon innovant bloquant efficacement les odeurs
- Acier inoxydable





RainDrain Match

Caniveau de douche linéaire 60 cm avec cadre réglable en hauteur # 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 70 cm avec cadre réglable en hauteur (non représ.) # 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 80 cm avec cadre réglable en hauteur (non représ.) # 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 90 cm avec cadre réglable en hauteur (non représ.) # 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 100 cm avec cadre réglable en hauteur (non représ.) # 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 120 cm avec cadre réglable en hauteur (non représ.) # 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800











uBox universal

Set complet pour installation à plat 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

Set complet pour installation à plat 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56017180

Set complet pour installation à plat 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56018180

Set complet pour installation à plat 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56019180

Set complet pour installation à plat 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56020180

Set complet pour installation à plat 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.) # 56021180









uBox universal

Set complet pour installation standard 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

Set complet pour installation standard 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56023180

Set complet pour installation standard 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56024180

Set complet pour installation standard $\,90\,\,\mathrm{cm}$ pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56025180

Set complet pour installation standard 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56026180

Set complet pour installation standard 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)








Conçu pour être carrelé avec de la pierre naturelle/carrelage

RainDrain Rock NOUVEAU





Longueur parfaite : Cache pouvant être raccourci de 50 mm max. par côté.



Finitions: Conçu pour être carrelé avec de la pierre naturelle/carrelage jusqu'à 40 mm d'épaisseur.



Installation facile: l'uBox universal et le set d'installation sont disponibles comme set complet.

- Le portefeuille inclut, pour chaque finition hansgrohe existante, des produits appropriés et permet ainsi de créer un design de salle de bains harmonieux
- Pour revêtements en pierre naturelle/carrelage jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Produits parfaitement intégrés dans le sol, sans décalage, pour une liberté de mouvement ultime sous la douche
- Puissance d'évacuation adaptée aux systèmes de douche hansgrohe, siphon innovant bloquant efficacement les odeurs
- Acier inoxydable





RainDrain Rock

Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable et carrelable # 56029, -000

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable et carrelable (non représ.) # 56030, -000

Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable (non représ.) # 56031, -000

Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable (non représ.) # 56032, -000

Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable et carrelable (non représ.) # 56033, -000

Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable et carrelable (non représ.) # 56034, -000









uBox universal

Set complet pour installation à plat 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

Set complet pour installation à plat 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56017180

Set complet pour installation à plat 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56018180

Set complet pour installation à plat 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56019180

Set complet pour installation à plat 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56020180

Set complet pour installation à plat 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.) # 56021180







uBox universal

Set complet pour installation standard 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

Set complet pour installation standard 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56023180

Set complet pour installation standard 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56024180

Set complet pour installation standard $\,90\,\,\mathrm{cm}$ pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56025180

Set complet pour installation standard 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)

56026180

Set complet pour installation standard 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler (non représ.)







Baignoire



FlexaplusSet Complet de vidage pour baignoire
58143, -000



Flexaplus S Set Complet de vidage pour baignoire standard # 58150, -000



FlexaplusCorps d'encastrement pour baignoire standard # 58140180



Flexaplus Corps d'encastrement spécial grande baignoire # 58141180



FlexaplusSet de finition
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplus S Set de finition # 58186, -000



ExafiliEnsemble complet Bec déverseur # 58123, -000



Exafill
Corps d'encastrement Bec déverseur
pour baignoire standard
58125180



ExafillCorps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire
58126180



ExafillSet Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale
58127, -000



Exafill SEnsemble complet Bec déverseur # 58113, -000



Exafill S
Corps d'encastrement Bec déverseur
pour baignoire standard
58115180



Exafill SCorps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire
58116180



Exafill SSet Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Lavabo



Siphon design Flowstar # 52100, -000 Siphon design Set Flowstar (non représ.) # 52120, -000



Siphon design Flowstar S # 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Bonde Push-open # 50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Set Complet de vidage synthétique # 50105, -000



Set Complet de vidage # 50001, -000



Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet # 94139, -000



Robinet d'arrêt E sortie G ¾ # 13902, -000



Robinet d'arrêt S sortie G 3/8 # 13901, -000



Robinet d'arrêt avec micro filtre G 3/8 # 13904, -000




Cache # 13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990


L'iBox universal pour toutes les solutions encastrées

iBox universal

Le système iBox universal permet de dissimuler élégamment les modules techniques dans le mur, tout en offrant plus d'espace et donc un plaisir de douche accru. Ce système se caractérise également par sa flexibilité. L'iBox universal peut être installé sans avoir à choisir un système de douche. Ce corps d'encastrement compatible avec toutes les solutions standard et thermostatiques de hansgrohe peut être installé à l'avance.




Montage encastré: le corps d'encastrement disparaît complètement dans le mur. Des sets de finition douche et bain/douche de différentes séries peuvent être montés au mur.




Durable : le corps d'encastrement est conservé en cas de rénovation de salle de bains. Le bloc fonctionnel et le set de finition se remplacent aisément.

L'iBox universal : un pour tous



ShowerSelect Thermostatique 2 fonctions avec FixFit et support de douche

iBox universal: résolument convaincant



Avantages et bénéfices

- Un seul corps d'encastrement pour 19 solutions fonctionnelles
- Pour plus de 200 sets de finition hansgrohe et AXOR
- Plus de flexibilité dans le choix des robinetteries grâce à la préinstallation
- Dissimulation des composants techniques encombrants dans le mur rendant la salle de bains attrayante
- Plus grande liberté de mouvement dans la douche
- Remplacement aisé par de nouvelles robinetteries en cas de rénovation
- Solution encastrée éprouvé des millions de fois

Avantages et bénéfices spécifiques aux secteurs public et semi-public

- Grande flexibilité et nombreuses options de design
- Planification de projet simplifiée car un corps d'encastrement suffit pour toutes les solutions
- L'iBox peut être utilisé dans les espaces privés et publics et satisfait les normes internationales courantes
- Réalisation de toutes les solutions avec 4 fonctions maximum

iBox universal : le multitalent et ses nombreux points forts



Montage symétrique en rotation

- Conception symétrique ; tous les raccords sont identiques
- L'important est de raccorder l'eau froide à droite et l'eau chaude à l'opposé
- Lorsque l'iBox universal est utilisé comme mitigeur de baignoire, la sortie inférieure est prioritaire
- S'il est utilisé comme mitigeur de douche, le raccordement peut s'effectuer via la sortie inférieure ou supérieure




Un système sûr et économique

- Le corps d'encastrement ne comprend que le bloc de raccordement. Le précieux bloc fonctionnel est livré et monté ultérieurement avec le set de finition
- Aucun risque de vol, de salissures ou de dégâts causés par le gel durant le gros œuvre et réduction des frais de stockage



Possibilités d'installation variées

- Compatible avec tous les systèmes d'installation courants et tous les types de raccor-
- Bague de réglage flexible brevetée
- Possibilités de fixation sur 2 niveaux et raccords DN20 pour des solutions de montage universelles
- Idéal aussi pour les murs épais, les cloisons sèches ou les murs de maisons préfabriquées




Système de sécurité intégré

 Plus besoin d'ajouter un coupe-circuit externe au niveau du mitigeur bain/douche encastré avec garniture de remplissage, vidage et trop-plein Exafill : réduction des coûts d'installation et du nombre de pièces de fonctionnement dans le mur avec un déhit élevé



Protection parfaite contre l'humidité

Les manchettes d'étanchéité équipant les 4 raccords, les manchettes d'étanchéité sous le carrelage et la rosace étanche aux projections d'eau protègent parfaitement et intégralement la paroi murale de l'humidité



Solutions pour des murs très épais ou très fins

- Si le module iBox universal est encastré trop profondément dans le mur, hansgrohe vous propose une rallonge pour corps d'encastrement à placer entre le bloc de raccordement et le bloc fonctionnel
- Ce kit de rallonge garantit une étanchéité parfaite jusqu'au mur, qu'il protège de l'hu-
- Le corps standard de l'iBox universal a été aminci, ce qui le rend encore plus adapté à des profondeurs d'encastrement réduites




Un minimum de bruit

- Le corps en laiton monté sur des éléments d'étanchéité évite la propagation dans la cloison des résonances présentes dans les conduites d'eau
- La rosace est vissée au boîtier de l'iBox universal et non au bloc fonctionnel, ce qui empêche la transmission du bruit jusqu'au carrelage




Rosace de compensation

- Grâce à cette rosace, l'encastrement dans des murs de faible épaisseur ne pose plus problème
- sal, même dans des cloisons fines



Rincage facilité


Le bloc de rinçage fourni peut être monté dans différentes positions, ce qui permet de rincer les conduites jusqu'à leur extrémité au niveau de la cloison, conformément aux normes DIN 1988/EN 1717 partie 2




Possibilités de montage et dessins cotés de l'iBox universal












Installation murale ; ici avec entretoises variables et vis à double filetage




Montage sur bâti-support




Acatego our bâti ouropert




Installation sur plaques de montage préfabriquées ou unités préfabriquées



Installation directe sur le mur



Installation avec kit de rails de montage









- Plus besoin d'un niveau peu pratique
- Facilité de montage pour les sets de finition angulaires en angle droit parfait
- Aide à la pose du carrelage
- L'aide au montage est simplement clipsée sur l'iBox universal



Caractéristiques techniques, conseils et indication de montage





iBox universal, Vues avant et latérale

#01800180

Pression de service : max. 1 MPa Pression de service recommandée : 0.1-0.5 MPa 1.6 MPa (1 MPa = Pression de contrôle :

10 bar = 147 psi) max. 80 °C

0.3 MPa

Température d'eau chaude : Température d'eau chaude

recommandée : 65 °C Cote de raccordement : G3/4

froid à droite Branchements: chaud à gauche

Débit à écoulement libre à : Mitigeur de baignoire sortie

31 I/min baianoire: Mitigeur de baignoire sortie douche :24 l/min Mitigeur de douche : 32 l/min Thermostatique:

Thermostatique avec robinet d'arrêt : 26 l/min Thermostatique avec robinet d'arrêt

et inverseur : 26 I/min Thermostatique haut débit : 48 l/min Labels de contrôle : DVGW, SVGW Conseils d'installation

Installer le corps d'encastrement de sorte que le branchement d'eau chaude se trouve à gauche et le branchement d'eau froide à droite.

Profondeur d'encastrement : 80 mm à 108 mm.

Rallonge 25 mm en cas d'encastrement trop profond :

#13595000

Rosace 22 mm en cas d'encastrement trop faible :

13596000 pour rosaces de 170 mm de diamètre #13597000 pour rosaces de 150 mm de diamètre

15597000 pour PuraVida de 155 x 155 mm

#13593000 pour ShowerSelect

13601000 pour ShowerSelect, FixFit

et support inclus

#13604000 pour ShowerSelect en verre


Le corps d'encastrement peut être monté en fonction des conditions constructives. L'iBox universal est aussi bien destiné à la baignoire qu'à la douche. Sur les mitigeurs de baignoire monocommandes, la sortie inférieure (sortie 1) est prioritaire. Dans l'installation de douche, la sortie inutile peut être obturée avec un

Le corps d'encastrement symétrique en rotation de l'iBox universal s'utilise horizontalement et verticalement.


Exception: montage de robinets de baignoire avec système de sécurité ; dans ce cas, seul le montage vertical est possible!


Rinçage

Rincer l'installation complète selon la norme DIN 1988/ EN 1717, partie 2. Les flèches sur le bloc de rinçage indiquent quelle arrivée d'eau est reliée à quelle conduite de sortie, par ex. eau froide avec sortie 1 et eau chaude avec sortie 2. Au cas où une seule sortie est requise, il faut tourner le bloc de rincage de 90° après le premier rinçage.



Conseil pour la baignoire





Couper l'alimentation en eau du système Exafill pendant toute la durée des travaux !

Pré-installation:

- 1. Installer l'iBox universal
- 2 Poser les conduites d'alimentation du système Exafill et les obturer avec des bouchons métal-
- 3. Rincer et mettre sous pression le système de conduites




Pose de la baignoire :

- 1. Couper l'eau
- 2. Monter la baignoire avec le bec déverseur Exafill et raccorder l'ensemble au système de conduites
- 3. Rincer la conduite d'alimentation du bec déverseur Exafill avec la tubulure de remplissage d'essai et vérifier l'étanchéité du système
- 4. Couper l'arrivée d'eau à l'étage concerné
- 5. Démonter le bloc de rincage
- 6. Introduire le bouchon (A) dans la sortie du bec déverseur Exafill
- 7. Remonter le bloc de rinçage
- 8. Remettre l'eau

sBox Baignoire

La sBox de hansgrohe garantit des moments de détente dans la baignoire. La solution de flexible de douche innovante offre de nombreux avantages astucieux: le flexible aux dimensions généreuses et facile à extraire offre une grande liberté de mouvement et une commande confortable de la douchette à main sur le long terme. L'enroulement sans encombre du flexible de douche contribue à une pièce attrayante et les surfaces lisses assurent un nettoyage facile. Deux designs de rosaces, des douchettes à main disponibles séparément, un positionnement libre sur le bord de baignoire ainsi que la possibilité d'un montage sur la plage de carrelage permettent un agencement individuel, selon vos goûts et exigences.

Set de finition sBox baignoire



Avantages et bénéfices

- Baignoire mieux ordonnée, grâce au flexible de douche caché
- Vous pouvez opter pour deux designs et six finitions différentes


Possibilités de montage de la sBox baignoire



Exemple d'installation : Montage sur plage de carrelage.

- Possibilité de montage sur le bord de baignoire et la plage de carrelage
- Installation simple et facile en deux étapes
- Minimum d'entretien, adaptée à tous les âges et à tous les besoins
- Pour un montage sur plage de carrelage simple et propre, nous recommandons l'équerre de montage (# 28021, -000) ainsi que la plaque de montage (#28016, -000)

Corps d'encastrement sBox baignoire




- Plus de confort grâce à une belle longueur de flexible (1,45 m)
- D'avantage de liberté de mouvement sur la baignoire
- Positionnement libre sur le bord de baignoire
- Installation optimisée grâce à un montage en deux étapes : corps d'encastrement et set de finition

uBox universal NOUVEAU

L'uBox universal comprend un corps d'encastrement pour tous les caniveaux de douche et toutes les configurations. Vous apprécierez sa simplicité d'installation. Les caniveaux de douche RainDrain sont un système modulaire. Un caniveau de douche se compose d'un set de finition (RainDrain) et d'un corps d'encastrement (uBox universal), avec ou sans set d'installation. Il vous suffit de choisir entre l'uBox universal pour une installation standard ou l'uBox universal pour une installation à faible hauteur. Une uBox universal avec

sortie verticale est aussi disponible. Grâce à sa faible profondeur de montage, l'uBox universal est adaptée aux différentes configurations, en construction neuve comme en rénovation




Avantages et bénéfices

- La natte d'étanchéité prémontée en usine pour une étanchéité sûre du bloc empêche tous dégâts des eaux
- Installation flexible: trois raccordements parfaitement adaptés à presque toutes les configurations. Trois plaques de réglage de la hauteur permettent un réglage facile du niveau
- Polyvalence: l'uBox universal convient à l'écoulement primaire (standard) et secondaire.
- Des produits de haute qualité garantissent la sécurité lors du montage et la satisfaction des clients


Dryphon: puissance d'évacuation accrue et entretien minimum



Le siphon innovant Dryphon est inclus dans chaque set de finition (RainDrain) et remplace le cas échéant le siphon de l'uBox universal (corps d'encastrement) dont la puissance d'évacuation peut atteindre 42 l/min. Le design breveté offre une optimisation significative de la puissance d'évacuation puisqu'elle peut atteindre 60 l/min. Le débit élevé empêche l'accumulation de saletés et de cheveux, ce qui facilite grandement le nettoyage.



Technologie de siphon conventionnelle Barrière anti-odeurs assurée par une garde d'eau



Technologie Dryphon Barrière anti-odeurs mécanique

Le système Dryphon bloque durablement les odeurs dans les canalisations, même sans garde d'eau. S'agissant d'un siphon sec, le Dryphon ne stocke pas d'eau et n'est pas sur-sollicité. Ce qui lui procure une longévité d'utilisation optimale. Dryphon régule les différences de pression dans la canalisation, tout en bloquant les gaz de canalisation.




uBox universal

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation faible hauteur # 01000180







Hauteur de garde d'eau: 30 mm Hauteur de construction minimale: Puissance d'évacuation du siphon: 33 l/min Puissance d'évacuation du Dryphon: 55 l/min




uBox universal

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard # 01001180









Hauteur de garde d'eau: 50 mm Hauteur de construction minimale: 75 mm Puissance d'évacuation du siphon: 42 l/min (selon EN 1253)


Puissance d'évacuation du Dryphon: jusqu'à 60 l/min



uBox universal

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale # 01002180





Hauteur de garde d'eau: Hauteur de construction minimale: Puissance d'évacuation du siphon:

42 l/min (selon EN 1253)

50 mm

Puissance d'évacuation du Dryphon: jusqu'à 60 l/min

(A) Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon # 26631, -000

B ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt # 15762, -000 iBox universal (non représ.) # 01800180

© FixFit


Coude de raccordement Square # 26455, -000

Staro


Set Complet de vidage Staro 90 # 60056, -000

Diagramme de débit Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -000



- 1 RainAir
- 2 Rain
- (3) Whirl



Installation apparente pour 1 fonction:

A Pulsify Select S

Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm # 24170, -000

B ShowerTablet Select

Thermostatique douche 400 # 24360, -000

© RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre # 56043, -000

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (non représ.) # 01001180





Diagramme de débit

Pulsify Select S

Douchette à main 105 3 jet Relaxation # 24110, -000



- 1) Massage
- 2 PowderRain
- 3 IntenseRain

(A) Rainmaker Select

Douche de tête 460 1jet avec bras de douche # 24003, -400

B ShowerSelect Glas

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15738, -400

iBox universal (non représ.) # 01800180

© Raindance Select S

Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm # 26721, -000

(D) FixFit

Coude de raccordement Square # 26455, -000

E Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 1 jet avec bras de douche # 24003, -400






Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3 jet # 26530, -000



- 1 RainAir
- 2 Rain
- 3 Whirl



(A) Rainfinity

Douche de tête 360 1jet avec raccord mural # 26230, -000

B Rainfinity

Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm # 26856, -000

© ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15763, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

(D) FixFit

Coude de raccordement Square # 26455, -000

E RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre # 56043, -000

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (non représ.) # 01001180

Diagramme de débit

Rainfinity

Douche de tête 360 1 jet avec raccord mural # 26230, -700





Diagramme de débit

Rainfinity

Ensemble support mural et douchette 100 1 jet avec flexible de douche 160 cm # 26856, -700



2050 mm DN15 DN15 (G ½) 1000 mm (D) DN20 **DN20** (G3/4) (G 3/4)

A partir de • le fonctionnement est garanti

A Raindance S

Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche # 27607, -000

B Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche # 26326, -000

© ShowerSelect S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions # 15743, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

(D) FixFit

Coude de raccordement S # 27453, -000

E Unica

Repose-pied Comfort # 26329, -000

F Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000

Diagramme de débit

Raindance S

Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche # 27607, -000






Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3 jet # 26530, -000



- (1) RainAir
- 2 Rain
- 3 Whirl



Installation semi-encastrée pour 2 fonctions:

A Rainmaker Select

Douche de tête 460 1jet avec bras de douche # 24003, -400

B ShowerTablet Select

Thermostatique douche 700 avec 2 sorties # 13184, -400

© Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -400

Porter'S Support mural # 28331, -000

D Isiflex

Flexible de douche 1,60 m # 28276, -000

E RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre # 56043, -000

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (non représ.) # 01001180

Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 1 jet avec bras de douche # 24003, -400





Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -400



- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



(A) Raindance Rainfall Douche de tête 180 2jet # 28433, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

B Raindance Select S

Douchette à main 120 3 jet # 26530, -400

> Porter'S Support mural # 28331, -000

Isiflex

Flexible de douche 1,60 m # 28276, -000

© Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée # 15932, -000

> Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies (non représ.) # 15930180

 Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée # 15972, -000

> Corps d'encastrement ¾" à clapet (non représ.) # 15970180

E Ecostat S

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15756.-000

iBox universal (non représ.) # 01800180

FixFi

Coude de raccordement S # 27453, -000

(G) Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000





Diagramme de débit

Raindance Rainfall

Douche de tête 180 2jet # 28433, -000




Légende

- (1) RainAir
- 2 RainFlow

Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -400



- 1 RainAir
- 2 Rain
- (3) Whirl

A Pulsify S

Douche de tête 260 2jet avec raccord mural # 24150, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

B Pulsify Select S

Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm # 24170, -000

FixFit

Coude de raccordement Square # 26455, -000

© ShowerSelect

Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions # 15764, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

ShowerSelect

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit # 15760, -000

iBox universal (non représ.) #01800180

E RainDrain Flex


Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre # 56043, -000

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (non représ.) # 01001180

Diagramme de débit

Pulsify S

Douche de tête 260 2jet avec raccord mural # 24150, -000




Légende

- (1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain


Diagramme de débit

Pulsify Select S

Douchette à main 105 3 jet Relaxation # 24110, -000



- 1) Massage
- 2 PowderRain
- 3 IntenseRain



A Rainmaker Select

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche # 24005, -400

iBox universal (non représ.) # 01800180

B Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -400

© RainSelect

Module thermostatique encastré avec 3 fonctions # 15356, -400

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions (non représ.) # 15311180

D Isiflex

Flexible de douche 125 cm # 28272, -000


(E) Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 2jet avec bras de douche # 24005, -400




Légende

- 1 Rain XL
- (2) RainStream


Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -400



- 1 RainAir
- 2 Rain
- (3) Whirl



(A) Rainfinity

Douche de tête 360 1jet # 26231, -700 Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" # 27393, -700

B Rainfinity

Douche d'épaule 500 1jet avec tablette # 26243, -700

Diagramme de débit

Rainfinity

Douche de tête 360 1jet # 26231, -700




Diagramme de débit

Rainfinity

Douche d'épaule 500 1 jet avec tablette # 26243, -700





Diagramme de débit

Rainfinity

Douchette à main 130 3jet #26864, -700



© Rainfinity

Douchette à main 130 3jet # 26864, -700

Rainfinity

FixFit porter 500, support de douchette à gauche # 26843, -700

(D) RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions # 15381, -700 Corps d'encastrement pour module


thermostatique encastré avec 3 fonctions (non représ.) # 15311180

E Isiflex

Flexible de douche 125 cm # 28272, -700

(F) Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000



- ① MonoRain
- 2 Intense PowderRain
- 3 PowderRain

A Rainmaker Select

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche # 24007, -600

iBox universal (non représ.) # 01800180

B Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -000

Isiflex

Flexible de douche 125 cm # 28272, -000

© RainSelect

Module thermostatique encastré avec 4 fonctions # 15357, -600

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions (non représ.) # 15312180


D Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000

Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 460 3jet avec bras de douche # 24007, -600




Légende

- (1) RainAir
- 2 RainStream
- 3 MonoRain


Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -000



- (1) RainAir
- 2) Rain
- 3 Whirl



(A) Rainfinity

Douche de tête 360 3jet avec raccord mural # 26234, -700

iBox universal (non représ.) # 01800180

B Rainfinity

Douchette à main 130 3jet # 26864, -700

FixFit

FixFit porter 500, support de douchette à gauche # 26843, -700

Isiflex

Flexible de douche 125 cm # 28272, -700

© RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions # 15382, -700

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions (non représ.) # 15312180


D Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000

Diagramme de débit

Rainfinity

Douche de tête 360 3 jet avec raccord mural #26234, -700




Légende

- 1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain
- (3) RainStream


Diagramme de débit

Rainfinity

Douchette à main 130 3jet #26864, -700



- (1) MonoRain
- (2) Intense PowderRain
- 3 PowderRain



A Rainmaker Select Douche de tête 580 3jet

24001, -400 iBox universal (non représ.)

01800180

B Raindance Select S

Douchette à main 120 3 jet # 26530, -400

Porter'S Support mural # 28331, -000

Isiflex

Flexible de douche 1,60 m # 28276, -000

© ShowerSelect Glas

Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions # 15736, -400

iBox universal (non représ.) # 01800180

(D) ShowerSelect Glas

Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt

15735, -400 34 l/min

iBox universal (non représ.) # 01800180

E FixFit

Coude de raccordement Square # 26455, -000

(F) Raindrain


Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000

2200 mm (A) 2 1 3 (B) DN15 DN15 (G1/2) (G½) (G½) 1400 mm **DN20** (G3/4) (D) 1200 mm **DN15** (G1/2) 1000 mm (E)**DN20** DN20 (G3/4) (G3/4)

Diagramme de débit

Rainmaker Select

Douche de tête 580 3jet # 24001, -400




Légende

- (1) Rain XL
- 2 RainFlow
- 3 Mono

Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -400



- (1) RainAir
- 2 Rain
- 3 Whirl

(A) Rainfinity

Douche de tête 360 3jet avec raccord mural # 26234, -700

iBox universal (non représ.) # 01800180

B Rainfinity

Douche d'épaule 500 1jet avec tablette # 26243, -700

© Rainfinity

Douchette à main 130 3jet # 26864, -700

FixFit porter 500, support de douchette à gauche # 26843, -700

Flexible de douche 125 cm # 28272, -700

Diagramme de débit

Douche d'épaule 500 1 jet avec tablette # 26243, -700




Diagramme de débit

Rainfinity

Douche de tête 360 3 jet avec raccord mural # 26234, -700





Diagramme de débit

Rainfinity

Douchette à main 130 3jet #26864, -700




(D) RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions # 15384, -700

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions (non représ.) # 15313180

(E) Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000




3 PowderRain

Systèmes Showerpipe - hauteur flexible

Quelle que soit la hauteur de la douche et des raccordements d'eau, certains systèmes Showerpipe avec tube rond peuvent être positionnés de manière optimale en toutes circonstances. En cas de besoin, le tube rond peut être recoupé à la hauteur adéquate, uniquement sur la partie inférieure, afin de répondre aux souhaits de chaque client. Vous trouverez des indications pertinentes dans la notice de montage.

Hauteur de plafond A


Hauteur de plafond B




Positions multiples

Le bras de douche pivotant permet un usage polyvalent des systèmes Showerpipe, aussi bien dans une baignoire que dans une cabine de douche.

Installation dans une baignoire



Installation dans une douche



En fonction de l'emplacement des branchements d'eau, les systèmes Showerpipe peuvent être installés facilement sur la paroi frontale ou longitudinale de la baignoire. La douche de tête peut ensuite être positionnée selon les souhaits de chacun.

Les branchements d'eau existants ne sont souvent pas placés au centre de la douche. Grâce au bras de douche pivotant, la douche de tête peut néanmoins être centrée dans la douche après le montage.

Installation apparente pour système Showerpipe

A Pulsify S

Colonne de douche 260 1 jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400 # 24220, -000

B RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre # 56043, -000

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (non représ.) # 01001180





Diagramme de débit

Pulsify S

Colonne de douche 260 1 jet avec mitigeur thermostatique Shower Tablet Select 400 # 24220, -000



- 1 Douchette
- 2 Douche de tête

(A) Rainfinity

Colonne de douche 360 1 jet pour installation encastrée # 26842, -700

Corps d'encastrement pour Showerpipe 360 1jet # 26840180

B RainSelect

Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions # 15380, -700

Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions (non représ.) # 15310180

© Raindrain

Set Complet de vidage 90 XXL # 60067, -000





Diagramme de débit

Rainfinity

Colonne de douche 360 1 jet pour installation encastrée # 26842, -700



Légende

1 Douchette

2 Douche de tête

Installation apparente baignoire:

(A) ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 700 # 13183, -000

B Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -000

Porter'S Support mural # 28331, -000

Isiflex

Flexible de douche 125 cm # 28272, -000


© Flexaplus S

Set Complet de vidage pour baignoire standard # 58150, -000

Diagramme de débit

ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 700 # 13183, -000




Légende

- Sortie douche avec résistance 1-B
- 2 Sortie baignoire


Diagramme de débit

Raindance Select S

Douchette à main 120 3jet # 26530, -000



- 1 RainAir
- 2 Rain
- Whirl



Installation apparente baignoire:

A ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 400 # 24340, -000

B Pulsify Select S

Douchette à main 105 3 jet Relaxation # 24110, -000

Isiflex

Flexible de douche 125 cm # 28272, -000


© Flexaplus S

Set Complet de vidage pour baignoire standard # 58150, -000


Diagramme de débit

Pulsify Select S

Douchette à main 105 3jet Relaxation # 24110, -000



- (1) Massage
- 2 RowderRain
- (3) IntenseRain



Installation encastrée bord de baignoire :

(A) Metropol

Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 32546, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

B sBox

Set de finition square # 28010, -000

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage # 13560180

© Raindance Select E

Douchette à main 120 3 jet # 26520, -000


D Exafill S

Ensemble complet Bec déverseur # 58113, -000


Diagramme de débit

Raindance Select E

Douchette à main 120 3jet # 26520, -000



- 1 RainAir
- 2 Rain
- (3) Whirl



Installation encastrée plage de carrelage :

(A) Metropol

Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré # 32546, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180

B sBox

Set de finition square # 28010, -000

Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage

© Raindance Select E

Douchette à main 120 3jet # 26520, -000

D Exafill S

Ensemble complet Bec déverseur # 58113, -000

- E Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage # 28016, -000
- F 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage # 28021, -000





Diagramme de débit

Raindance Select E

Douchette à main 120 3 jet #26520, -000



Installation encastrée pour baignoire :

(A) Raindance Select S

Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche # 26326, -000

B FixFit

Coude de raccordement S # 27453, -000

© Focus

Focus set de finition mitigeur bain/douche encastré # 31946, -000

iBox universal (non représ.) # 01800180


D Exafill

Ensemble complet Bec déverseur # 58123, -000


Diagramme de débit

Raindance Select S Douchette à main 120 3 jet

26530, -000



- 1 RainAir
- 2 Rain
- (3) Whirl




Mitigeur de cuisine hansgrohe

Aperçu des lignes de produits

Aquno Select M81 Metris Select M71 -000, -670, -800 -000, -670, -800 -000, -340, -670, -800 -000, -800 -000, -800 Finition Standard sBox Pour le montage devant une fenêtre Basse pression Robinet d'arrêt de l'appareil CoolStart Plusieurs types de jet Fonction extractible Bec pivotant Select

Page 253 Page 255



Page 259 Page 260

Metris M71

 -000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
		•	•	
•		•	•	
				•
				-
		•		
•		•	•	

Page 256

Talis M52 Talis M54














		1	I	T	77
-000, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
		•			
•		•	•		
_					
•					
				•	•
•					
		•			
•		•			


Page 261 Page 263

Mitigeur de cuisine hansgrohe

Aperçu des lignes de produits



Page 263




Page 269 Page 270

Focus M42

-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
		•	•	•	
	•			•	
			•		
•			•		
•		•	•		
•			•		•
	•				
	•			•	
	•				

Page 267

Logis M32



Page 271

La fluidité du travail dans la cuisine

Aquno Select M81















Multitâches avec la passoire multifonctions parfaitement adaptée aux dimensions du jet SatinFlow, la passoire multifonctions fournie permet de nettoyer et d'égoutter facilement les aliments.



Fonction extractible et changement de type de jet : vos clients profitent d'encore plus d'espace grâce à la douchette extractible. En combinaison avec la sBox innovante, elle élargit le champ d'action jusqu'à 76 cm. De plus, vous avez le choix entre différents types de jets.

- Le large jet SatinFlow est parfait pour rincer les aliments fragiles, nettoyer de grands objets sans faire d'éclaboussures et se laver les mains en préservant les ressources, avec seulement 4 l/min
- Concept All-in-One pour une utilisation efficace de l'eau.
- Passoire multifonction incluse dans la livraison

- Montage facile sur trou de robinet standard d'un diamètre de 35 mm
- L'installation d'Aquno Select M81 est recommandée pour des éviers à simple cuve en en raison de la barre centrale. L'installation sur l'évier doit être vérifiée préalablement.
- Rayon d'action élargi jusqu'a 76 cm grâce au bec extractible et au système sBox



Aquno Select M81Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 3jet, sBox # 73831, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 170 avec douchette extractible, 3jet # 73837, -000, -670, -800





Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73830, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2jet # 73836, -000, -670, -800





A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800

Une utilisation simple est la meilleure des recettes


Metris M71











Flexible: le travail en cuisine s'enchaîne en toute fluidité grâce à l'association du bouton Select intuitif et de la douchette à main extractible très pratique – pour toujours plus de confort dans la cuisine et au delà de l'évier. Rayon d'action élargi grâce à la fonction extractible et à la sBox jusqu'à 76 cm (50 cm max sans sBox).

- Ouverture et fermeture facile de la robinetterie sur simple pression de bouton
- Idéal pour tous les groupes d'âge, grâce au concept d'utilisation intuitif
- Nouveau design de douchette pour une manipulation simple sans contorsion du poignet
- Poignée plate ergonomique pour un meilleur réglage de la température et du débit
- La forme de base adaptée à l'évier se fond harmonieusement dans la cuisine.
- Rayon d'action élargi jusqu'à 76 cm à l'aide du bec extractible et du système sBox



Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73818, -000, -340, -670, -800


Mitigeur de cuisine avec douchette extractible 2jet # 73819, -000, -800





Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 73804, -000, -800





Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73816, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2jet # 73820, -000, -800





Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73817, -000, -800

Mitigeur de cuisine avec douchette extractible 2jet # 73822, -000, -800






Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 73803, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet





Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 73802, -000, -800

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet





Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 320, 1 jet # 14883, -000, -800





Metris Select M71Mitigeur de cuisine 260, 1jet # 14847, -000, -800





Metris M71

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73801, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 2jet # 14820, -000, -800





Metris M71

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73800, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2jet # 14834, -000, -800





Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 73812, -000, -800

Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1jet # 14821, -000, -800





Metris M71Mitigeur de cuisine 320, 1jet # 14822, -000, -800






Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet # 14823, -000

Mitigeur de cuisine 320, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 14888, -000






A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube # 40468, -000, -670, -800

Le multitalent pour la cuisine moderne

Talis M51





Polyvalence : même des récipients éloignés les uns des autres peuvent être remplis sans éclaboussures grâce au bouton Select et à la douchette extractible, et ce, d'une seule main.



Robustesse : qu'il soit placé sur la douchette extractible ou sur le bec pivotant à 150°, le bouton Select fonctionne de manière purement mécanique et est, de ce fait, particulièrement fiable.

- Version Select avec commande intuitive par pression de bouton
- Technologie Select s'intégrant harmonieusement dans le bec élancé
- Forme conique d'une grande élégance

- Nettoyage simple grâce aux surfaces généreuses et aux transitions précises
- 2 types de mitigeurs Select adaptés aux différents besoins : avec bec extractible ou bec déverseur orientable
- Rayon d'action élargi jusqu'à 76 cm à l'aide du bec extractible et du système sBox



Talis Select M51

Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73867, -000, -800

Mitigeur de cuisine 300 avec douchette extractible, 2jet # 72823, -000, -800





Talis Select M51

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73868, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220 avec douchette extractible # 72824, -000, -800





Talis Select M51

Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 73853, -000, -800

Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet # 72821, -000, -800





Talis Select M51

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 73852, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet # 72822, -000, -800





Talis Select M51


Mitigeur de cuisine 300, 1 jet # 72820, -000, -800





Talis M51
Mitigeur de cuisine 200,
avec douchette extractible 2jet, sBox
73851, -000, -800

Mitigeur de cuisine 200, avec douchette extractible 2jet # 72813, -000, -800





Talis M51

Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73850, -000, -800

Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2jet # 72815, -000, -800





Talis M51Mitigeur de cuisine 260, 1 jet # 72810, -000, -800

Mitigeur de cuisine 260, pour chauffe-eau instantané, 1 jet # 72812, -000





Talis M51Mitigeur de cuisine 220, 1 jet # 72814, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220, avec robinet d'arrêt, 1jet (non représ.) # 72811, -000





A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 92 mm # 40448, -000, -670, -800

Talis M52



Talis M52

Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73860, -000, -800

Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2jet # 32841, -000

Mitigeur de cuisine 170, pour chauffe-eau instantané, avec douchette extractible 2jet # 32842, -000





Talis M52

Mitigeur de cuisine 170, 1jet # 32851, -000





A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 92 mm # 40448, -000, -670, -800

Talis M54











Butée réglable par paliers (60/110/150/360)





Design: Disponible dans trois formes et hauteurs:design courbe, design en L et bec en U.



Finitions: Disponibles en chromé, acier inoxydable et noir mat.



Changement de jet: jet laminaire et jet de douche.

- Disponible dans trois formes et hauteurs:design courbe, design en L et bec en U
- Vous pouvez choisir entre trois surfaces exclusives : finition noir mat, chromé ou acier inoxydable
- Tous les composants, flexible compris, offrent des couleurs assorties
- Les variantes douchette extractible peuvent être dotées d'une sBox
- Rayon d'action élargi jusqu'a 76 cm grâce au bec extractible et au système sBox



Talis M54

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2jet, sBox # 72801, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2jet # 72800, -000, -670, -800





Talis M54

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 72803, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet # 72802, -000, -670, -800





Talis M54

Mitigeur de cuisine 220, 1jet # 72804, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 220, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 72805, -000, -670, -800





Talis M54

Mitigeur de cuisine U 220, 1 jet # 72806, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine U 220, avec robinet d'arrêt, 1jet (nonreprés.) # 72807, -000, -670, -800





Talis M54

Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 72809, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet # 72808, -000, -670, -800





Talis M54

Mitigeur de cuisine 270, 1jet # 72840, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 270, avec robinet d'arrêt, 1jet (nonreprés.) # 72827, -000, -670, -800





A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800



Liberté de mouvement accrue pour faire la cuisine et la vaisselle

Focus M41













QuickClean: Le nettoyage est très facile et ne requiert aucun détergent, il suffit de frotter les dépôts de calcaire avec le doigt.



ComfortZone: le bec surélevé permet de dégager un large espace et de remplir des récipients sans problème.

- Poignée plate ergonomique pour un meilleur réglage de la température et du débit
- Compatible avec un chauffe-eau instantané
- Plage de pivotement à 150°

- Robinet avec 2 types de jet (normal ou pluie)
- Support magnétique de douchette MagFit
- Grand confort à bon prix
- Rayon d'action élargi jusqu'à 76 cm grâce à la douchette extractible et à la sBox



Focus M41

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2jet, sBox # 73880, -000, -800

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2jet # 31815, -000, -670, -800





Focus M41

Mitigeur de cuisine 260, 1jet # 31820, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 260, pour chauffe-eau instantané, 1 jet # 31822, -000

Mitigeur de cuisine 260, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 31823, -000





Focus M41

Mitigeur de cuisine 280, 1jet # 31817, -000, -670, -800





Focus M41

Mitigeur de cuisine 160, 1jet # 31806, -000, -800

Mitigeur de cuisine 160, pour chauffe-eau instantané, 1 jet # 31804, -000

Mitigeur de cuisine 200, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 31803, -000





Focus M41

Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet # 31825, -000





A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800

Une cuisine moderne et ultraflexible

Focus M42





Flexible: Le bec extractible incliné offre une grande liberté de mouvement.



Plage de pivotement : La plage de rotation de 110°-360° offre un vrai confort lors du rinçage.



Installation devant la fenêtre astucieuse : La fonction rabattable convient parfaitement dans des configurations complexes.

- Vaste gamme de produits à prix avantageux
- La différentes formes de base et cinq hauteurs ComfortZone différentes pour des exigences individuelles
- Design moderne, qui s'intègre élégamment dans toutes les ambiances de cuisine
- choix entre deux surfaces : finitions chromée et acier inoxydable
- Design de poignée large pour une manipulation sûre
- Rayon d'action élargi jusqu'à 76 cm à l'aide du bec extractible et du système sBox



Focus M42

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2jet, sBox # 71820, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2jet # 71800, -000, -800






Focus M42

Mitigeur de cuisine 180, avec douchette extractible 2jet, sBox # 71821, -000, -800

Mitigeur de cuisine 180, avec douchette extractible 2jet # 71801, -000, -800





Focus M42

Mitigeur de cuisine 220, 1jet # 71802, -000, -800

Mitigeur de cuisine 220, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 71803, -000





Focus M42

Mitigeur de cuisine 120, 1jet # 71806, -000, -800

Mitigeur de cuisine 120, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet # 71805, -000

Mitigeur de cuisine 120, pour chauffe-eau instantané, 1 jet # 71804, -000

Mitigeur de cuisine 120, installation devant une fenêtre, 1 jet (non représ.) # 71807, -000

Mitigeur de cuisine 180, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 71813, -000






Focus M42

Mitigeur de cuisine 150, avec douchette extractible 1 jet, sBox # 71829, -000, -800

Mitigeur de cuisine 150, avec douchette extractible 1jet # 71814, -000, -800





Focus M42

Mitigeur de cuisine 100, 1jet # 71808, -000, -800

Mitigeur de cuisine 100, CoolStart / 2 vitesses, 1jet # 71809, -000





A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800

Place à la sérénité

Zesis M33 NOUVEAU





Finitions: chromé, finition acier inoxydable et noir mat.



Changement de jet: Passez du jet laminaire au jet de douche sur pression du bouton.



sBox lite: Une installation avec la sBox lite garantit un guidage de flexible sûr et un meuble bas bien rangé.

- Design minimaliste pour des mitigeurs résolument pratiques.
- Gain de temps, économies d'eau et d'énergie pour des tâches fluides sur l'évier.
- Rapport qualité-prix avantageux.

- Installation du poids du flexible extractible encliquetable.
- Plus de flexibilité grâce à la sBox lite.



Zesis M33

Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2jet, sBox # 74804, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2jet # 74801, -000, -670, -800





Zesis M33Mitigeur de cuisine 150
avec douchette extractible 2jet, sBox # 74803, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2jet # 74800, -000, -670, -800





Zesis M33Mitigeur de cuisine 150 1 jet # 74802, -000, -670, -800

Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet # 74813, -000





Zesis M33

Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet # 74805, -000





A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800

Logis M31



Logis M31Mitigeur de cuisine 260, 1jet # 71835, -000





Logis M31Mélangeur cuisine 220, 1jet # 71280, -000





Logis M31
Mitigeur de cuisine 160, 1jet
71832, -000
Mitigeur de cuisine 160, Eco C3,

Mitigeur de cuisine 160, Eco C3, 1jet # 71839, -000

Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet (non représ.) # 71833,-000

Mitigeur de cuisine 220, avec robinet d'arrêt, 1 jet (non représ.) # 71834, -000





Mitigeur de cuisine 120, 1 jet # 71830, -000

Mitigeur de cuisine 120, Eco C3, 1jet # 71837, -000

Mitigeur de cuisine 120, pour chauffe-eau instantané, 1 jet # 71831, -000





Logis M31 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet # 71836, -000





A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800

Logis M32



Logis M32 Mélangeur cuisine 220, 1 jet # 71285, -000





Logis M32Mélangeur cuisine Montage mural, bec haut, 1jet # 71286, -000





Logis M32 Mélangeur cuisine Montage mural, 1 jet # 71287, -000



Accessoires



A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube # 40468, -000, -670, -800



A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 92 mm # 40448, -000, -670, -800



A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm # 40438, -000, -340, -670, -800



Robinet d'arrêt pour machine à laver # 10823, -000, -800



Talis M54 F21 Robinet d'arrêt pour installation encastrée # 72841, -000, -670, -800



F12 Elément de compensation pour sBox # 43333000




F15 Planche à découper noyer # 40960000



F16 Planche à découper chêne # 40961000



F14 Passoire pour évier # 40963000



F17 Egouttoir mobile # 40962000

hansgrohe

Tous les produits s'entendent sous réserve de disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Suisse

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof Telefon +41 56 416 26 26 · Telefax +41 56 416 26 27 $in fo@hansgrohe.ch \cdot hansgrohe.ch$

Notez bien que ce guide de vente ne contient qu'un extrait de nos produits. Notre offre complète est disponible sur Internet.















