

A man is shown from the chest up, standing under a large, square, rain-style showerhead. He has his eyes closed and his arms raised, with his hands near his head, enjoying the water. The showerhead is mounted on a dark, textured wall. The water is captured in mid-air, creating a fine mist around the man's face and torso. The overall mood is one of relaxation and luxury.

hansgrohe

Catalistino prodotti novità 2023

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA.
Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla tutte le quotazioni precedenti.

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere
compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento
dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore.
Contattateci per maggiori dettagli.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:

www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

Catalistino prodotti novità 2023

Contatti Hansgrohe

Hansgrohe in Italia

Il nostro competente team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o domanda.

Informazioni generali:

info@hansgrohe.it

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.hansgrohe.it

After Sales:

assistenza.tecnica@hansgrohe.it

Per ulteriori informazioni e schede tecniche: www.pro.hansgrohe.it

Global Project:

ufficio.progetti@hansgrohe.it

Consulenza e progetti: www.pro.hansgrohe.it

Customer service:

vendite.italia@hansgrohe.it

Doccia

Disponibile da GENNAIO 2024

13	iBox universal 2
19	ShowerSelect Comfort
35	DuoTurn
43	Tecturis
63	Logis
71	Pulsify
89	Planet Edition
95	Rainfinity
101	Designflex

Cucina

103	Zesis M33
-----	-----------

Docce, Termostatici e Miscelatori

Tecnologie



Possibile aggiustare l'inclinazione del soffione per ottenere la posizione ideale.



Miscela dell'aria all'acqua per un getto morbido e con meno schizzi e gocce leggere e piene di volume.



Definisce lo spazio utile fra lavabo e miscelatore, in modo da dare libertà di movimento in tutte le soluzioni di arredo.



Termostatico con un'innovativa tecnologia di raffreddamento che protegge contro le scottature causate dal contatto con superfici calde.



Nella posizione di apertura il miscelatore eroga solo acqua fredda. Per attivare l'acqua calda è necessario ruotare la maniglia. Così si risparmia acqua ed energia.



Tutti gli accessori possono essere agganciati alla barra e rimossi con un click.



Gli strumenti in dotazione consentono una installazione rapida e sicura.



Una doccia che consuma fino al 40% di acqua in meno rispetto alle docce convenzionali, riducendo anche i costi dell'energia.



Risparmiate fino al 60% d'acqua rispetto alle docce e ai miscelatori convenzionali, riducendo anche i costi energetici.



Riduce la portata facendo risparmiare acqua ed energia, per un divertimento sostenibile.



Un consumo ridotto a 4 l/min a 3 bar di pressione: un consumo inferiore di acqua ed energia.



La funzione di svuotamento rapido della doccia riduce lo sgocciolamento dopo la chiusura.



Gli accessori possono essere fissati con il set di incollaggio in dotazione oppure con viti.



Possibile modificare l'altezza del gancio porta doccetta con una mano sola, semplicemente premendo un pulsante.



Sporcio e depositi di calcare possono essere rimossi semplicemente con un dito, per ridurre il tempo di pulizia.



La bocca d'erogazione vasca può essere ripiegata comodamente sotto il termostatico quando non in uso per mantenere tutto in ordine.



Blocco di sicurezza che limita la temperatura a 40°C, evitando che si verifichino scottature dovute all'eccessivo surriscaldamento dell'acqua.



Regolate il flusso dell'acqua con un semplice pulsante: attivazione e spegnimento semplificati e cambio della doccia o del tipo di getto.



Protezione dai danni dell'acqua, grazie al kit waterproof e alla guaina impermeabile premontata.



Gestione attiva dell'acqua grazie alla manopola girevole per impostare la portata.



La doccia distribuisce l'acqua su un'ampia superficie, in modo che tutto il corpo sia avvolto da gocce di benessere.

Tipi di getto



Un getto intenso composto da migliaia di gocce finissime, che porta benessere e riduce gli schizzi.



Un getto d'acqua intenso, che riattiva e risveglia.



Un potente getto massaggiante mirato.



Un getto concentrato, per veri momenti di benessere.



Finissime goccioline rilassanti che avvolgono il corpo con dolcezza e in silenzio per una doccia sensuale.


Superfici



Cromo



Nero opaco



Bianco opaco



Cromo nero spazzolato



Bronzo spazzolato



Nichel spazzolato



Oro lucido



Sabbia

Cucina

Tecnologie



Miscela dell'aria all'acqua per un getto morbido e con meno schizzi e gocce leggere e piene di volume.



Definisce l'altezza, l'arco di gestione della bocca di erogazione e l'ampiezza dello spazio circostante il miscelatore necessaria per la sua ottimale gestione.




La doccetta o la bocca d'erogazione estraibili ampliano il raggio d'azione sul lavello.



Sporco e depositi di calcare possono essere rimossi semplicemente con un dito, per ridurre il tempo di pulizia.



Guida flessibile comoda e protetta. La doccetta può essere estratta fino a 76 cm.



Regolate il flusso dell'acqua con un semplice pulsante: attivazione e spegnimento semplificati e cambio della doccia o del tipo di getto.

Tipi di getto



Un getto cristallino senza aggiunta di aria per il lavello, perfetto per riempire rapidamente i recipienti.



Un getto d'acqua pieno arricchito con aria per rendere efficiente qualsiasi attività sul lavello e avere una sensazione di comfort.



Un getto efficiente ed ecologico per la cucina, che permette anche di sciacquare rapidamente gli alimenti.

Superfici



Cromo



Nero opaco



Acciaio inox

Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
01				
HG	01500180	135,00	4059625316900	14
13				
HG	13077000	129,60	4059625464960	41
HG	13481180	491,20	4059625479285	53
HG	13588000	32,40	4059625477359	14
HG	13612000	81,00	4059625464632	15
HG	13612140	121,50	4059625464625	15
HG	13612340	121,50	4059625464618	15
HG	13612670	113,40	4059625464601	15
HG	13612700	113,40	4059625464595	15
HG	13613000	81,00	4059625464571	16
HG	13613140	121,50	4059625464564	16
HG	13613340	121,50	4059625464557	16
HG	13613670	113,40	4059625464540	16
HG	13613700	113,40	4059625464533	16
HG	13614000	81,00	4059625464519	17
HG	13614140	121,50	4059625464502	17
HG	13614340	121,50	4059625464496	17
HG	13614670	113,40	4059625464489	17
HG	13614700	113,40	4059625464472	17
HG	13617000	108,00	4059625464458	15
HG	13617140	162,00	4059625464441	15
HG	13617340	162,00	4059625464434	15
HG	13617670	151,20	4059625464427	15
HG	13617700	151,20	4059625464410	15
HG	13618000	108,00	4059625464397	16
HG	13618140	162,00	4059625464380	16
HG	13618340	162,00	4059625464373	16
HG	13618670	151,20	4059625464366	16
HG	13618700	151,20	4059625464359	16
HG	13622180	256,90	4011097625386	49
HG	13624000	108,00	4059625464335	17
HG	13624140	162,00	4059625464328	17
HG	13624340	162,00	4059625464311	17
HG	13624670	151,20	4059625464304	17
HG	13624700	151,20	4059625464298	17
HG	13628000	37,80	4059625464274	16
HG	13631000	37,80	4059625464267	17
HG	13632000	37,80	4059625464250	15
15				
HG	15381140	2.440,80	4059625489130	100
HG	15381340	2.440,80	4059625489123	100
HG	15381670	2.095,30	4059625489116	100
HG	15381990	2.440,80	4059625489109	100
HG	15384140	3.213,00	4059625489093	100
HG	15384340	3.213,00	4059625489086	100
HG	15384670	2.757,80	4059625489079	100
HG	15384990	3.213,00	4059625489062	100
HG	15553000	738,70	4059625464878	30
HG	15553140	1.108,10	4059625464854	30
HG	15553340	1.108,10	4059625464830	30
HG	15553670	1.034,60	4059625465165	30
HG	15553700	1.034,60	4059625465141	30
HG	15554000	804,60	4059625465127	31
HG	15554140	1.207,40	4059625465097	31
HG	15554340	1.207,40	4059625465073	31
HG	15554670	1.126,40	4059625465059	31
HG	15554700	1.126,40	4059625465028	31
HG	15556000	921,20	4059625464991	31
HG	15556140	1.382,40	4059625464984	31

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	15556340	1.382,40	4059625464977	31
HG	15556670	1.289,50	4059625465363	31
HG	15556700	1.289,50	4059625465356	31
HG	15558000	534,60	4059625465349	34
HG	15558140	802,40	4059625465325	34
HG	15558340	802,40	4059625465301	34
HG	15558670	748,40	4059625465288	34
HG	15558700	748,40	4059625465264	34
HG	15559000	534,60	4059625465240	32
HG	15559140	802,40	4059625465226	32
HG	15559340	802,40	4059625465202	32
HG	15559670	748,40	4059625465189	32
HG	15559700	748,40	4059625465561	32
HG	15562000	738,70	4059625465547	33
HG	15562140	1.108,10	4059625465523	33
HG	15562340	1.108,10	4059625465509	33
HG	15562670	1.034,60	4059625465486	33
HG	15562700	1.034,60	4059625465462	33
HG	15571000	738,70	4059625465448	20
HG	15571140	1.108,10	4059625465417	20
HG	15571340	1.108,10	4059625465387	20
HG	15571670	1.034,60	4059625465752	20
HG	15571700	1.034,60	4059625465721	20
HG	15572000	804,60	4059625465684	21
HG	15572140	1.207,40	4059625465653	21
HG	15572340	1.207,40	4059625465622	21
HG	15572670	1.126,40	4059625465592	21
HG	15572700	1.126,40	4059625465967	21
HG	15573000	534,60	4059625465929	24
HG	15573140	802,40	4059625465899	24
HG	15573340	802,40	4059625465868	24
HG	15573670	748,40	4059625465837	24
HG	15573700	748,40	4059625465806	24
HG	15574000	534,60	4059625466162	22
HG	15574140	802,40	4059625466131	22
HG	15574340	802,40	4059625466100	22
HG	15574670	748,40	4059625466070	22
HG	15574700	748,40	4059625466049	22
HG	15575000	738,70	4059625466001	23
HG	15575140	1.108,10	4059625465974	23
HG	15575340	1.108,10	4059625466346	23
HG	15575670	1.034,60	4059625466315	23
HG	15575700	1.034,60	4059625466285	23
HG	15578000	921,20	4059625466247	21
HG	15578140	1.382,40	4059625466230	21
HG	15578340	1.382,40	4059625466223	21
HG	15578670	1.289,50	4059625466216	21
HG	15578700	1.289,50	4059625466209	21
HG	15581000	738,70	4059625466193	25
HG	15581140	1.108,10	4059625466179	25
HG	15581340	1.108,10	4059625466766	25
HG	15581670	1.034,60	4059625466759	25
HG	15581700	1.034,60	4059625466735	25
HG	15583000	804,60	4059625466711	26
HG	15583140	1.207,40	4059625466698	26
HG	15583340	1.207,40	4059625466681	26
HG	15583670	1.126,40	4059625466674	26
HG	15583700	1.126,40	4059625466650	26
HG	15586000	921,20	4059625466636	26
HG	15586140	1.382,40	4059625466629	26
HG	15586340	1.382,40	4059625466612	26

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	15586670	1.289,50	4059625466605	26
HG	15586700	1.289,50	4059625466599	26
HG	15587000	534,60	4059625466582	29
HG	15587140	802,40	4059625466568	29
HG	15587340	802,40	4059625466551	29
HG	15587670	748,40	4059625466544	29
HG	15587700	748,40	4059625466520	29
HG	15588000	534,60	4059625466506	27
HG	15588140	802,40	4059625466483	27
HG	15588340	802,40	4059625466476	27
HG	15588670	748,40	4059625466469	27
HG	15588700	748,40	4059625466445	27
HG	15589000	738,70	4059625466421	28
HG	15589140	1.108,10	4059625466407	28
HG	15589340	1.108,10	4059625466391	28
HG	15589670	1.034,60	4059625466384	28
HG	15589700	1.034,60	4059625467145	28
24				
HG	24110140	62,40	4059625442647	81
HG	24111140	62,40	4059625442654	81
HG	24125000	57,80	4059625468043	78
HG	24125140	86,70	4059625468012	78
HG	24125670	80,90	4059625468005	78
HG	24125700	80,90	4059625467978	78
HG	24126000	57,80	4059625467947	78
HG	24126140	86,70	4059625467923	78
HG	24126670	80,90	4059625467916	78
HG	24126700	80,90	4059625467893	78
HG	24130140	151,50	4059625442661	82
HG	24139140	89,10	4059625448298	83
HG	24140140	445,10	4059625453377	82
HG	24141140	445,10	4059625453384	82
HG	24149140	142,50	4059625453391	83
HG	24220140	1.317,40	4059625467879	85
HG	24220670	1.229,60	4059625411193	85
HG	24220700	1.229,60	4059625411186	85
HG	24221140	1.317,40	4059625467862	85
HG	24221670	1.229,60	4059625411179	85
HG	24221700	1.229,60	4059625411148	85
HG	24240140	1.495,50	4059625467855	84
HG	24241140	1.495,50	4059625467848	84
HG	24320000	57,80	4059625415375	72
HG	24320140	86,70	4059625418710	72
HG	24320670	75,20	4059625415368	72
HG	24320700	75,20	4059625415351	72
HG	24321000	57,80	4059625415344	72
HG	24321140	86,70	4059625418727	72
HG	24321670	75,20	4059625414491	72
HG	24321700	75,20	4059625414972	72
HG	24330000	296,70	4059625411094	74
HG	24330140	433,40	4059625467831	74
HG	24330670	385,80	4059625411087	74
HG	24330700	385,80	4059625411070	74
HG	24331000	296,70	4059625411063	74
HG	24331140	433,40	4059625467824	74
HG	24331670	385,80	4059625411025	74
HG	24331700	385,80	4059625410981	74
HG	24333000	296,70	4059625467800	74
HG	24333140	433,40	4059625467794	74
HG	24333670	385,80	4059625467787	74
HG	24333700	385,80	4059625467770	74

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	24337000	138,70	4059625395264	76
HG	24337140	208,00	4059625467763	76
HG	24337670	194,20	4059625395271	76
HG	24337700	194,20	4059625395288	76
HG	24338000	115,60	4059625410790	76
HG	24338140	173,30	4059625467749	76
HG	24338670	161,80	4059625410769	76
HG	24338700	161,80	4059625410738	76
HG	24339000	138,70	4059625410707	76
HG	24339140	208,00	4059625467725	76
HG	24339670	194,20	4059625410677	76
HG	24339700	194,20	4059625410646	76
HG	24340140	734,70	4059625467718	86
HG	24350000	557,80	4059625410615	75
HG	24350670	725,20	4059625410608	75
HG	24350700	725,20	4059625410592	75
HG	24351000	557,80	4059625410585	75
HG	24351670	725,20	4059625410561	75
HG	24351700	725,20	4059625410547	75
HG	24357000	199,80	4059625459331	80
HG	24357140	299,70	4059625459362	80
HG	24357670	279,70	4059625459355	80
HG	24357700	279,70	4059625459348	80
HG	24360140	607,80	4059625467701	86
HG	24370000	294,70	4059625445211	73
HG	24370670	412,60	4059625445235	73
HG	24370700	412,60	4059625445228	73
HG	24371000	294,70	4059625445259	73
HG	24371670	412,60	4059625445273	73
HG	24371700	412,60	4059625445266	73
HG	24372000	294,70	4059625460931	79
HG	24372670	412,70	4059625460917	79
HG	24372700	412,70	4059625460894	79
HG	24373000	294,70	4059625460870	79
HG	24373670	412,70	4059625460849	79
HG	24373700	412,70	4059625460818	79
HG	24380000	300,50	4059625444603	73
HG	24380670	420,70	4059625444610	73
HG	24380700	420,70	4059625445242	73
HG	24381000	300,50	4059625445280	73
HG	24381670	420,70	4059625445303	73
HG	24381700	420,70	4059625445297	73
HG	24382000	300,50	4059625460788	79
HG	24382670	420,70	4059625460771	79
HG	24382700	420,70	4059625460764	79
HG	24383000	300,50	4059625460757	79
HG	24383670	420,70	4059625460740	79
HG	24383700	420,70	4059625460733	79
HG	24400670	124,20	4059625489055	87
HG	24400700	124,20	4059625489048	87
HG	24401670	127,40	4059625489031	87
HG	24401700	127,40	4059625489024	87
HG	24402000	202,30	4059625460726	80
HG	24402140	348,30	4059625460702	80
HG	24402670	283,20	4059625460696	80
HG	24402700	283,20	4059625460672	80
HG	24403000	208,00	4059625445136	77
HG	24403140	356,40	4059625445167	77
HG	24403670	291,20	4059625445150	77
HG	24403700	291,20	4059625445143	77
HG	24404000	202,30	4059625445174	77

Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	24404140	303,40	4059625445204	77
HG	24404670	283,20	4059625445198	77
HG	24404700	283,20	4059625445181	77
HG	24405000	208,00	4059625460658	80
HG	24405140	312,00	4059625460634	80
HG	24405670	291,20	4059625460627	80
HG	24405700	291,20	4059625460603	80
26				
HG	26077210	62,40	4059625478981	90
HG	26243140	868,30	4059625442982	97
HG	26243340	868,30	4059625442975	97
HG	26243670	745,30	4059625442968	97
HG	26243990	868,80	4059625454329	97
HG	26843140	637,20	4059625442951	99
HG	26843340	637,20	4059625442944	99
HG	26843670	546,60	4059625442937	99
HG	26843990	637,20	4059625454336	99
HG	26844140	482,80	4059625442920	99
HG	26844340	482,80	4059625442913	99
HG	26844670	414,20	4059625442906	99
HG	26844990	482,80	4059625452240	99
HG	26853000	1.490,40	4059625468616	98
HG	26853670	2.086,60	4059625468609	98
HG	26853700	2.086,60	4059625468593	98
HG	26858140	637,20	4059625442692	99
HG	26858340	637,20	4059625442685	99
HG	26858670	546,60	4059625442678	99
HG	26858990	637,20	4059625452295	99
28				
HG	28220000	37,80	4059625462850	102
HG	28220140	56,70	4059625462843	102
HG	28220340	56,70	4059625462836	102
HG	28220670	52,90	4059625462829	102
HG	28220700	52,90	4059625462812	102
HG	28221210	56,70	4059625462805	93
HG	28230000	43,20	4059625462799	102
HG	28230140	64,80	4059625462782	102
HG	28230340	64,80	4059625462775	102
HG	28230670	60,50	4059625462768	102
HG	28230700	60,50	4059625462751	102
HG	28230820	64,80	4059625462744	102
HG	28230990	64,80	4059625462737	102
HG	28250210	60,80	4059625462720	92
HG	28260000	40,50	4059625462713	102
HG	28260140	60,80	4059625462690	102
HG	28260340	60,80	4059625462676	102
HG	28260670	56,70	4059625462652	102
HG	28260700	56,70	4059625462638	102
HG	28260820	60,80	4059625462614	102
HG	28260990	60,80	4059625462607	102
HG	28742000	1.350,00	4059625489017	98
HG	28742670	1.890,00	4059625489000	98
HG	28742700	1.890,00	4059625488997	98
HG	28743000	302,40	4059625488980	96
HG	28743140	453,60	4059625488973	96
HG	28743340	453,60	4059625488966	96
HG	28743670	393,10	4059625488959	96
HG	28743700	393,10	4059625488942	96
HG	28743990	453,60	4059625488935	96
HG	28744000	302,40	4059625488928	96
HG	28744140	453,60	4059625488911	96

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	28744340	453,60	4059625488904	96
HG	28744670	393,10	4059625488898	96
HG	28744700	393,10	4059625488881	96
HG	28744990	453,60	4059625488874	96
HG	28745000	291,60	4059625488867	97
HG	28745140	437,40	4059625488850	97
HG	28745340	437,40	4059625488843	97
HG	28745670	379,10	4059625488836	97
HG	28745700	379,10	4059625488829	97
HG	28745990	437,40	4059625488812	97
HG	28746000	291,60	4059625488805	97
HG	28746140	437,40	4059625487990	97
HG	28746340	437,40	4059625487983	97
HG	28746670	379,10	4059625487976	97
HG	28746700	379,10	4059625487969	97
HG	28746990	437,40	4059625487952	97
HG	28911210	35,50	4059625479407	90
HG	28912210	16,50	4059625479414	90
HG	28913210	13,00	4059625479421	91
HG	28915210	7,00	4059625479445	92
HG	28916210	22,50	4059625479452	92
HG	28917210	29,50	4059625479469	91
HG	28918210	23,70	4059625479476	91
71				
HG	71070670	130,00	4059625460511	64
HG	71071670	112,90	4059625460535	64
HG	71072670	121,50	4059625460559	64
HG	71073670	112,90	4059625460573	64
HG	71077670	121,50	4059625460597	64
HG	71090670	199,70	4059625461419	64
HG	71091670	190,90	4059625461433	64
HG	71100670	165,00	4059625461457	64
HG	71101670	147,90	4059625461471	64
HG	71102670	156,50	4059625461501	64
HG	71103670	147,90	4059625461525	64
HG	71107670	156,50	4059625461549	64
HG	71120670	104,10	4059625461563	67
HG	71130670	251,70	4059625462034	65
HG	71131670	243,30	4059625462058	65
HG	71170670	138,30	4059625461587	64
HG	71171670	173,30	4059625461600	64
HG	71200670	165,00	4059625461624	67
HG	71201670	161,80	4059625462072	68
HG	71204670	130,00	4059625461648	67
HG	71220670	234,70	4059625470329	65
HG	71251670	161,80	4059625462096	66
HG	71252670	161,80	4059625462119	66
HG	71253670	152,80	4059625462133	66
HG	71254670	161,80	4059625462157	66
HG	71255670	152,80	4059625462171	66
HG	71256670	243,30	4059625470299	66
HG	71257670	250,70	4059625462195	66
HG	71258670	243,30	4059625462218	66
HG	71400670	173,80	4059625461686	68
HG	71405670	182,50	4059625470237	68
HG	71407670	286,50	4059625470213	68
HG	71410670	136,70	4059625470206	69
HG	71600670	139,10	4059625461723	69
HG	71605670	156,50	4059625470183	70
73				
HG	73001000	168,60	4059625473658	57

Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73001140	252,80	4059625473641	57
HG	73001670	236,00	4059625473634	57
HG	73001700	236,00	4059625473627	57
HG	73002000	175,80	4059625473610	57
HG	73002140	263,60	4059625473597	57
HG	73002670	246,00	4059625473580	57
HG	73002700	246,00	4059625473566	57
HG	73010000	210,90	4059625473504	57
HG	73010140	316,30	4059625473498	57
HG	73010670	295,30	4059625473481	57
HG	73010700	295,30	4059625473474	57
HG	73011000	191,80	4059625473467	57
HG	73011140	287,60	4059625473450	57
HG	73011670	268,50	4059625473443	57
HG	73011700	268,50	4059625473436	57
HG	73012000	191,80	4059625473429	57
HG	73012140	287,60	4059625473412	57
HG	73012670	268,50	4059625473405	57
HG	73012700	268,50	4059625473399	57
HG	73013000	159,80	4059625473382	58
HG	73013140	239,70	4059625473375	58
HG	73013670	223,70	4059625473368	58
HG	73013700	223,70	4059625473355	58
HG	73014000	210,90	4059625473348	57
HG	73014140	316,30	4059625473324	57
HG	73014670	295,30	4059625473317	57
HG	73014700	295,30	4059625473894	57
HG	73020000	218,50	4059625473832	54
HG	73020140	327,70	4059625473825	54
HG	73020670	305,90	4059625473818	54
HG	73020700	305,90	4059625473801	54
HG	73021000	209,70	4059625473795	54
HG	73021140	314,60	4059625473771	54
HG	73021670	293,50	4059625473764	54
HG	73021700	293,50	4059625473740	54
HG	73023000	218,50	4059625473726	54
HG	73023140	327,70	4059625473719	54
HG	73023670	305,90	4059625473702	54
HG	73023700	305,90	4059625473696	54
HG	73030000	289,50	4059625483435	56
HG	73030140	434,40	4059625483428	56
HG	73030670	405,40	4059625483411	56
HG	73030700	405,40	4059625483404	56
HG	73040000	260,00	4059625474242	54
HG	73040140	389,90	4059625474235	54
HG	73040670	364,00	4059625474228	54
HG	73040700	364,00	4059625474211	54
HG	73041000	251,20	4059625474204	54
HG	73041140	376,80	4059625474198	54
HG	73041670	351,60	4059625474181	54
HG	73041700	351,60	4059625474174	54
HG	73051000	291,60	4059625483312	59
HG	73051140	437,40	4059625483305	59
HG	73051670	408,20	4059625483299	59
HG	73051700	408,20	4059625483282	59
HG	73053000	674,00	4059625471067	56
HG	73053140	1.011,00	4059625471050	56
HG	73053670	943,60	4059625471043	56
HG	73053700	943,60	4059625471036	56
HG	73060000	295,10	4059625474129	55
HG	73060140	442,60	4059625474112	55

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73060670	413,10	4059625474105	55
HG	73060700	413,10	4059625474099	55
HG	73070000	336,40	4059625474044	55
HG	73070140	504,60	4059625474037	55
HG	73070670	471,00	4059625474020	55
HG	73070700	471,00	4059625474013	55
HG	73072000	327,70	4059625474006	55
HG	73072140	491,50	4059625473986	55
HG	73072670	458,70	4059625473979	55
HG	73072700	458,70	4059625474556	55
HG	73200000	210,90	4059625474495	59
HG	73200140	316,30	4059625474488	59
HG	73200670	295,30	4059625474471	59
HG	73200700	295,30	4059625474464	59
HG	73201000	195,30	4059625471029	50
HG	73201140	292,90	4059625474457	50
HG	73201670	273,50	4059625472163	50
HG	73201700	273,50	4059625472156	50
HG	73210000	279,60	4059625474440	58
HG	73210670	391,40	4059625474433	58
HG	73211000	258,90	4059625471012	48
HG	73211670	362,40	4059625472149	48
HG	73301000	156,10	4059625471005	47
HG	73301140	234,00	4059625474426	47
HG	73301670	218,50	4059625472132	47
HG	73301700	218,50	4059625472125	47
HG	73302000	162,80	4059625470992	47
HG	73302140	244,10	4059625474402	47
HG	73302670	227,90	4059625472118	47
HG	73302700	227,90	4059625472101	47
HG	73310000	195,30	4059625470985	47
HG	73310140	292,90	4059625474334	47
HG	73310670	273,50	4059625472095	47
HG	73310700	273,50	4059625472088	47
HG	73311000	177,60	4059625470978	47
HG	73311140	266,30	4059625474327	47
HG	73311670	248,50	4059625472071	47
HG	73311700	248,50	4059625472064	47
HG	73312000	177,60	4059625470961	47
HG	73312140	266,30	4059625474310	47
HG	73312670	248,50	4059625472057	47
HG	73312700	248,50	4059625472040	47
HG	73313000	148,00	4059625470954	48
HG	73313140	221,90	4059625474303	48
HG	73313670	207,10	4059625472033	48
HG	73313700	207,10	4059625472026	48
HG	73314000	195,30	4059625470947	47
HG	73314140	292,90	4059625474280	47
HG	73314670	273,50	4059625472019	47
HG	73314700	273,50	4059625472002	47
HG	73320000	202,30	4059625470930	44
HG	73320140	303,40	4059625474815	44
HG	73320670	283,20	4059625471999	44
HG	73320700	283,20	4059625471982	44
HG	73321000	194,20	4059625474808	44
HG	73321140	291,30	4059625474785	44
HG	73321670	271,80	4059625474778	44
HG	73321700	271,80	4059625474754	44
HG	73323000	202,30	4059625470923	44
HG	73323140	303,40	4059625474730	44
HG	73323670	283,20	4059625471975	44

Indice articoli 2023 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73323700	283,20	4059625471968	44
HG	73330000	268,20	4059625470916	46
HG	73330140	402,20	4059625470909	46
HG	73330670	375,40	4059625470893	46
HG	73330700	375,40	4059625470886	46
HG	73340000	240,70	4059625470831	44
HG	73340140	361,00	4059625474686	44
HG	73340670	337,00	4059625471951	44
HG	73340700	337,00	4059625471944	44
HG	73341000	232,60	4059625470824	45
HG	73341140	348,90	4059625474679	45
HG	73341670	325,60	4059625471937	45
HG	73341700	325,60	4059625471920	45
HG	73350000	242,20	4059625470817	49
HG	73350140	363,40	4059625470800	49
HG	73350670	339,10	4059625470794	49
HG	73350700	339,10	4059625470787	49
HG	73351000	270,40	4059625470770	49
HG	73351140	405,00	4059625470763	49
HG	73351670	378,00	4059625470756	49
HG	73351700	378,00	4059625470749	49
HG	73353000	624,00	4059625470732	46
HG	73353140	936,00	4059625470725	46
HG	73353670	873,70	4059625470718	46
HG	73353700	873,70	4059625470701	46
HG	73360000	272,40	4059625474624	45
HG	73360140	408,60	4059625474617	45
HG	73360670	381,30	4059625474600	45
HG	73360700	381,30	4059625474594	45
HG	73370000	311,50	4059625475102	45
HG	73370140	467,20	4059625475096	45
HG	73370670	436,10	4059625475089	45
HG	73370700	436,10	4059625475072	45
HG	73372000	303,40	4059625475065	45
HG	73372140	455,10	4059625475041	45
HG	73372670	424,80	4059625475034	45
HG	73372700	424,80	4059625475010	45
HG	73410000	139,90	4059625470619	61
HG	73410140	209,70	4059625483220	61
HG	73410670	195,70	4059625483213	61
HG	73410700	195,70	4059625483190	61
HG	73411000	129,50	4059625470602	52
HG	73411140	194,20	4059625470596	52
HG	73411670	181,20	4059625470589	52
HG	73411700	181,20	4059625470572	52
HG	73420000	339,10	4059625474952	60
HG	73420140	508,70	4059625474945	60
HG	73420670	474,80	4059625474938	60
HG	73420700	474,80	4059625474921	60
HG	73422000	318,60	4059625470565	51
HG	73422140	477,90	4059625474914	51
HG	73422670	446,00	4059625470558	51
HG	73422700	446,00	4059625470541	51
HG	73440000	1.645,60	4059625470534	50
HG	73440140	2.468,40	4059625470527	50
HG	73440670	2.303,90	4059625470510	50
HG	73440700	2.303,90	4059625470503	50
HG	73443000	688,90	4059625483176	61
HG	73443140	1.033,50	4059625483169	61
HG	73443670	964,50	4059625483152	61
HG	73443700	964,50	4059625483145	61

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
HG	73445000	1.777,20	4059625471913	60
HG	73445140	2.665,90	4059625471906	60
HG	73445670	2.488,20	4059625471791	60
HG	73445700	2.488,20	4059625471784	60
HG	73447000	638,00	4059625470480	52
HG	73447140	956,90	4059625470473	52
HG	73447670	893,10	4059625470466	52
HG	73447700	893,10	4059625470459	52
HG	73620000	240,80	4059625474907	62
HG	73620140	361,30	4059625474891	62
HG	73620670	337,20	4059625474884	62
HG	73620700	337,20	4059625474877	62
HG	73622000	222,50	4059625470404	53
HG	73622140	333,70	4059625474860	53
HG	73622670	311,50	4059625470398	53
HG	73622700	311,50	4059625470381	53
74				
HG	74820000	221,80	4059625464786	104
HG	74820670	310,60	4059625464779	104
HG	74820800	288,40	4059625464762	104
HG	74821000	277,30	4059625464755	104
HG	74821670	366,00	4059625464748	104
HG	74821800	343,90	4059625464731	104
HG	74822000	299,50	4059625464724	104
HG	74822670	419,30	4059625464717	104
HG	74822800	389,30	4059625464700	104
HG	74823000	354,90	4059625462898	104
HG	74823670	496,90	4059625462881	104
HG	74823800	461,40	4059625462874	104
75				
HG	75414000	265,70	4059625459737	39
HG	75414140	398,50	4059625482940	39
HG	75414670	371,50	4059625471593	39
HG	75414700	371,50	4059625471579	39
HG	75417000	265,70	4059625471555	37
HG	75417140	398,50	4059625482933	37
HG	75417670	371,50	4059625471524	37
HG	75417700	371,50	4059625471500	37
HG	75418000	265,70	4059625471470	41
HG	75418140	398,50	4059625482926	41
HG	75418670	371,50	4059625471432	41
HG	75418700	371,50	4059625471401	41
HG	75614000	241,90	4059625471289	38
HG	75614140	362,90	4059625482889	38
HG	75614670	338,00	4059625471272	38
HG	75614700	338,00	4059625471265	38
HG	75617000	241,90	4059625471258	36
HG	75617140	362,90	4059625482872	36
HG	75617670	338,00	4059625471241	36
HG	75617700	338,00	4059625471234	36
HG	75618000	241,90	4059625471227	40
HG	75618140	362,90	4059625482865	40
HG	75618670	338,00	4059625471197	40
HG	75618700	338,00	4059625471173	40




iBox universal 2

iBox universal 2

iBox universal 2 Corpo incasso

Caratteristiche

- adatto per tutti i nuovi set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso
- materiale: Ottone, Schiuma EPP, termoisolamento e insonorizzazione
- raccordo filettato Rp 1/2
- montaggio simmetrico in rotazione
- montaggio silenzioso
- anello di montaggio flessibile per le diverse situazioni
- anello di montaggio regolabile a scatti da 5 mm
- anello di montaggio adatto all'installazione anteriore e posteriore
- grazie al manicotto scorrevole non è necessario accorciare
- supporto per livella
- livelle integrate per il corretto allineamento orizzontale e verticale
- guarnizione fissata in modo permanente
- alimentazione elettrica: condotto M16
- profondità minima per il montaggio: 80 mm
- profondità massima per il montaggio: 108 mm



Tecnologie



Installazione



Abbinabile a:



Adattatore per iBox universal 2

Art. Nr.	Euro
13588000	32,40



Prolunga 25 mm per iBox universal 2

Art. Nr.	Euro
13632000	37,80

Adattatore per iBox universal 2

Caratteristiche

- necessario per il montaggio di soffioni doccia e set esterni doccia, vasca e termostatici compatibili con iBox universal per consentirne l'installazione ad incasso con il nuovo iBox universal 2



Art. Nr.	Euro
13588000	32,40

Prolunga 25 mm per iBox universal 2

Caratteristiche

- necessaria se il corpo incasso è montato troppo in profondità
- dimensione prolunga: 25 - 75 mm




Art. Nr.	Euro
13632000	37,80

Distanziale 5 mm - design E

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- dimensione: 170 x 170 mm
- dimensione prolunga: 5 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13612000	81,00
Bronzo Spazzolato	13612140	121,50
Cromo Nero Spazzolato	13612340	121,50
Nero Opaco	13612670	113,40
Bianco Opaco	13612700	113,40

Distanziale 22 mm - design E

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- dimensione: 170 x 170 mm
- dimensione prolunga: 22 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	13617000	108,00
Bronzo Spazzolato	13617140	162,00
Cromo Nero Spazzolato	13617340	162,00
Nero Opaco	13617670	151,20
Bianco Opaco	13617700	151,20

iBox universal 2

Distanziale 5 mm - design Q

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- dimensione: 170 x 170 mm
- dimensione prolunga: 5 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13613000	81,00
 Bronzo Spazzolato	13613140	121,50
 Cromo Nero Spazzolato	13613340	121,50
 Nero Opaco	13613670	113,40
 Bianco Opaco	13613700	113,40

Distanziale 22 mm - design Q

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- dimensione: 170 x 170 mm
- dimensione prolunga: 22 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13618000	108,00
 Bronzo Spazzolato	13618140	162,00
 Cromo Nero Spazzolato	13618340	162,00
 Nero Opaco	13618670	151,20
 Bianco Opaco	13618700	151,20

DuoTurn Q Distanziale

Caratteristiche

- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna




	Art. Nr.	Euro
	13628000	37,80

Distanziale 5 mm - design S

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- diametro: 170 mm
- dimensione prolunga: 5 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13614000	81,00
 Bronzo Spazzolato	13614140	121,50
 Cromo Nero Spazzolato	13614340	121,50
 Nero Opaco	13614670	113,40
 Bianco Opaco	13614700	113,40

Distanziale 22 mm - design S

Caratteristiche

- per il montaggio tra piastrelle e set esterno
- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna
- per copertura di piastrelle grandi
- diametro: 170 mm
- dimensione prolunga: 22 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13624000	108,00
 Bronzo Spazzolato	13624140	162,00
 Cromo Nero Spazzolato	13624340	162,00
 Nero Opaco	13624670	151,20
 Bianco Opaco	13624700	151,20

DuoTurn S Distanziale

Caratteristiche

- necessario se il corpo incasso è montato in posizione troppo esterna



	Art. Nr.	Euro
	13631000	37,80




ShowerSelect Comfort

ShowerSelect Comfort E

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- 1 utenza
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15571000	738,70
 Bronzo Spazzolato	15571140	1.108,10
 Cromo Nero Spazzolato	15571340	1.108,10
 Nero Opaco	15571670	1.034,60
 Bianco Opaco	15571700	1.034,60

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
 - controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 - apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
 - materiale pulsante: metallo
 - materiale maniglie: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
 - rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
 - limitatore della temperatura regolabile
 - il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
 - il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

combinazione di sicurezza EN 1717	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	Cromo	15572000	804,60
	Bronzo Spazzolato	15572140	1.207,40
	Cromo Nero Spazzolato	15572340	1.207,40
	Nero Opaco	15572670	1.126,40
	Bianco Opaco	15572700	1.126,40
■	Cromo	15578000	921,20
	Bronzo Spazzolato	15578140	1.382,40
	Cromo Nero Spazzolato	15578340	1.382,40
	Nero Opaco	15578670	1.289,50
	Bianco Opaco	15578700	1.289,50


Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

- 1 utenza
 - cartuccia termostatica
 - controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 - controllo volume e temperatura
 - materiale maniglie: metallo
 - portata massima a 3 bar: 28,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
 - limitatore della temperatura regolabile
 - il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15574000	534,60
 Bronzo Spazzolato	15574140	802,40
 Cromo Nero Spazzolato	15574340	802,40
 Nero Opaco	15574670	748,40
 Bianco Opaco	15574700	748,40

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Caratteristiche

- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 32,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15575000	738,70
Bronzo Spazzolato	15575140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15575340	1.108,10
Nero Opaco	15575670	1.034,60
Bianco Opaco	15575700	1.034,60

⚠️ Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E

ShowerSelect Comfort E Set esterno ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- cartuccia con tecnologia Select
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 32 l/min
- portata utenza superiore: 26 l/min
- portata utenza inferiore: 26 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- la valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca
- necessario abbinare il prodotto ad un miscelatore e relativo corpo incasso



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15573000	534,60
 Bronzo Spazzolato	15573140	802,40
 Cromo Nero Spazzolato	15573340	802,40
 Nero Opaco	15573670	748,40
 Bianco Opaco	15573700	748,40

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- 1 utenza
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a $\pm 3^\circ$
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15581000	738,70
Bronzo Spazzolato	15581140	1.108,10
Cromo Nero Spazzolato	15581340	1.108,10
Nero Opaco	15581670	1.034,60
Bianco Opaco	15581700	1.034,60

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti


combinazione di sicurezza EN 1717	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	Cromo	15583000	804,60
	Bronzo Spazzolato	15583140	1.207,40
	Cromo Nero Spazzolato	15583340	1.207,40
	Nero Opaco	15583670	1.126,40
	Bianco Opaco	15583700	1.126,40
■	Cromo	15586000	921,20
	Bronzo Spazzolato	15586140	1.382,40
	Cromo Nero Spazzolato	15586340	1.382,40
	Nero Opaco	15586670	1.289,50
	Bianco Opaco	15586700	1.289,50

! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

- 1 utenza
 - cartuccia termostatica
 - controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 - controllo volume e temperatura
 - materiale maniglie: metallo
 - portata massima a 3 bar: 28,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
 - limitatore della temperatura regolabile
 - il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15588000	534,60
 Bronzo Spazzolato	15588140	802,40
 Cromo Nero Spazzolato	15588340	802,40
 Nero Opaco	15588670	748,40
 Bianco Opaco	15588700	748,40

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q

ShowerSelect Comfort Q Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Caratteristiche

- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15589000	738,70
 Bronzo Spazzolato	15589140	1.108,10
 Cromo Nero Spazzolato	15589340	1.108,10
 Nero Opaco	15589670	1.034,60
 Bianco Opaco	15589700	1.034,60

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Set esterno ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- cartuccia con tecnologia Select
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 32 l/min
- portata utenza superiore: 26 l/min
- portata utenza inferiore: 26 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a $\pm 3^\circ$
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca
- necessario abbinare il prodotto ad un miscelatore e relativo corpo incasso



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15587000	534,60
 Bronzo Spazzolato	15587140	802,40
 Cromo Nero Spazzolato	15587340	802,40
 Nero Opaco	15587670	748,40
 Bianco Opaco	15587700	748,40

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S

ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- 1 utenza
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15553000	738,70
 Bronzo Spazzolato	15553140	1.108,10
 Cromo Nero Spazzolato	15553340	1.108,10
 Nero Opaco	15553670	1.034,60
 Bianco Opaco	15553700	1.034,60

! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche di tutte le varianti

- 2 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a $\pm 3^\circ$
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- il termostatico è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

combinazione di sicurezza EN 1717	Finitura	Art. Nr.	Euro
–	Cromo Bronzo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	15554000 15554140 15554340 15554670 15554700	804,60 1.207,40 1.207,40 1.126,40 1.126,40
■	Cromo Bronzo Cromo Nero Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	15556000 15556140 15556340 15556670 15556700	921,20 1.382,40 1.382,40 1.289,50 1.289,50

! Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S

ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso

Caratteristiche

- 1 utenza
 - cartuccia termostatica
 - controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
 - controllo volume e temperatura
 - materiale maniglie: metallo
 - portata massima a 3 bar: 28,8 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
 - limitatore della temperatura regolabile
 - il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	15559000	534,60
Bronzo Spazzolato	15559140	802,40
Cromo Nero Spazzolato	15559340	802,40
Nero Opaco	15559670	748,40
Bianco Opaco	15559700	748,40

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza e utenza supplementare

Caratteristiche

- 1 utenza e 1 utenza opzionale
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico offre la possibilità di effettuare la disinfezione termica
- Il termostatico è dotato di pulsante aperto/chiuso



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15562000	738,70
 Bronzo Spazzolato	15562140	1.108,10
 Cromo Nero Spazzolato	15562340	1.108,10
 Nero Opaco	15562670	1.034,60
 Bianco Opaco	15562700	1.034,60

Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S

ShowerSelect Comfort S Set esterno ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- cartuccia con tecnologia Select
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- materiale pulsante: metallo
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- la valvola è dotata di pulsanti per getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca
- necessario abbinare il prodotto ad un miscelatore e relativo corpo incasso



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	15558000	534,60
 Bronzo Spazzolato	15558140	802,40
 Cromo Nero Spazzolato	15558340	802,40
 Nero Opaco	15558670	748,40
 Bianco Opaco	15558700	748,40

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00




DuoTurn

DuoTurn E

DuoTurn E Miscelatore ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- controllo di portata per 1 utenza
 - portata massima a 3 bar: 26 l/min
 - cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da 1/2"
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - materiale maniglie: metallo



Sostenibilità

Water Flow Control


Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75617000	241,90
Bronzo Spazzolato	75617140	362,90
Nero Opaco	75617670	338,00
Bianco Opaco	75617700	338,00

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

DuoTurn E Miscelatore ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
 - portata massima a 3 bar: 31 l/min
 - portata doccetta a 3 bar: 24 l/min
 - cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - materiale maniglie: metallo
 - il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca



Sostenibilità



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75417000	265,70
Bronzo Spazzolato	75417140	398,50
Nero Opaco	75417670	371,50
Bianco Opaco	75417700	371,50

Parti obbligatorie




iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

DuoTurn Q Miscelatore ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- controllo di portata per 1 utenza
 - portata massima a 3 bar: 28 l/min
 - cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da 1/2"
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - materiale maniglie: metallo



Sostenibilità




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	75614000	241,90
 Bronzo Spazzolato	75614140	362,90
 Nero Opaco	75614670	338,00
 Bianco Opaco	75614700	338,00

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

DuoTurn Q Miscelatore ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
 - portata massima a 3 bar: 31 l/min
 - portata utenza superiore: 29,5 l/min
 - uscita per bassa portata: 29,5 l/min
 - cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
 - la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo
 - il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccia, Cascata, vasca



Sostenibilità



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	75414000	265,70
 Bronzo Spazzolato	75414140	398,50
 Nero Opaco	75414670	371,50
 Bianco Opaco	75414700	371,50

 Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

DuoTurn S

DuoTurn S Miscelatore ad incasso per 1 utenza

Caratteristiche

- controllo di portata per 1 utenza
 - portata massima a 3 bar: 26 l/min
 - cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, rubinetto d'arresto in ceramica da 1/2"
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
 - montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
 - maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
 - materiale maniglie: metallo



Sostenibilità




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75618000	241,90
Bronzo Spazzolato	75618140	362,90
Nero Opaco	75618670	338,00
Bianco Opaco	75618700	338,00

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00

DuoTurn S Miscelatore ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

- Controllo volume e deviatore per 2 utenze
- portata massima a 3 bar: 31 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 24 l/min
- cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura, valvola d'arresto/deviatore
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- materiale maniglie: metallo
- il miscelatore è dotato di pulsanti getto Small Rain, getto Large Rain, doccetta, Cascata, vasca



Sostenibilità



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	75418000	265,70
Bronzo Spazzolato	75418140	398,50
Nero Opaco	75418670	371,50
Bianco Opaco	75418700	371,50

Parti obbligatorie



iBox universal 2 Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01500180	135,00

Valvola di sicurezza secondo norma EN1717

Caratteristiche

- può essere riadattato a tutti i miscelatori per installazione ad incasso per 2 funzioni per iBox universal 2
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)



Art. Nr.	Euro
13077000	129,60




Tecturis

Disponibile da GENNAIO 2024


Caratteristiche di tutte le varianti

- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
 - cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee


110



150



240



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	Comfort-Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	110	130	112	push-open	metallo	■	–	4	Cromo 73320000 202,30		
									Bronzo Spazzolato 73320140 303,40		
									Nero Opaco 73320670 283,20		
									Bianco Opaco 73320700 283,20		
	110	130	112	salterello	metallo	■	–	4	Cromo 73323000 202,30		
									Bronzo Spazzolato 73323140 303,40		
									Nero Opaco 73323670 283,20		
									Bianco Opaco 73323700 283,20		
	110	130	112	senza	–	■	–	4	Cromo 73321000 194,20		
									Bronzo Spazzolato 73321140 291,30		
									Nero Opaco 73321670 271,80		
									Bianco Opaco 73321700 271,80		
	150	139	151	push-open	metallo	■	–	4	Cromo 73340000 240,70		
									Bronzo Spazzolato 73340140 361,00		
									Nero Opaco 73340670 337,00		
									Bianco Opaco 73340700 337,00		

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo Fine CoolStart


Panoramica delle varianti

	Comfort-Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	150	139	151	senza	-	■	-	4	Cromo	73341000	232,60
									Bronzo Spazzolato	73341140	348,90
									Nero Opaco	73341670	325,60
									Bianco Opaco	73341700	325,60
	240	167	230	push-open	metallo	■	■	4	Cromo	73370000	311,50
									Bronzo Spazzolato	73370140	467,20
									Nero Opaco	73370670	436,10
									Bianco Opaco	73370700	436,10
	240	167	230	senza	-	■	■	4	Cromo	73372000	303,40
									Bronzo Spazzolato	73372140	455,10
									Nero Opaco	73372670	424,80
									Bianco Opaco	73372700	424,80

Tecturis S Miscelatore monocomando lavabo 210 Fine CoolStart con bocca d'erogazione girevole e piletta

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 210
- lunghezza bocca erogazione: 154 mm
- altezza di uscita: 187 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 1/4
- materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73360000	272,40
Bronzo Spazzolato	73360140	408,60
Nero Opaco	73360670	381,30
Bianco Opaco	73360700	381,30

Tecturis S Miscelatore 2 fori lavabo 150 CoolStart con set di scarico

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
 - ComfortZone 150
 - lunghezza bocca erogazione: 139 mm
 - altezza di uscita: 151 mm
 - tipo di getto: getto normale
- Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 - attivazione semplice con un movimento rotatorio a pressione
 - materiale elemento di comando: corpo in metallo, vetro di sicurezza
- adatto per caldaie istantanee
 - Set di scarico sempre aperto
 - materiale set di scarico: metallo
 - possibile posizionamento flessibile dell'elemento di comando
 - tubo flessibile doccia Quick-Connect



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73353000	624,00
Bronzo Spazzolato	73353140	936,00
Nero Opaco	73353670	873,70
Bianco Opaco	73353700	873,70

Tecturis S Miscelatore 3 fori lavabo 150 con piletta push-open

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 - ComfortZone 150
 - lunghezza bocca erogazione: 139 mm
- altezza di uscita: 152 mm
 - variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
 - portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica
 - adatto per caldaie istantanee
 - valvola di scarico Push-Open G 1 ¼
 - materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73330000	268,20
Bronzo Spazzolato	73330140	402,20
Nero Opaco	73330670	375,40
Bianco Opaco	73330700	375,40

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- variante maniglia: maniglia a leva
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di getto: getto normale
- Cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee

80



110



Sostenibilità



Tecnologie




Panoramica delle varianti

	ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	80	108	80	salterello	metallo	■	4	● Cromo	73302000	162,80
								● Bronzo Spazzolato	73302140	244,10
								● Nero Opaco	73302670	227,90
								○ Bianco Opaco	73302700	227,90
	80	108	80	senza	-	■	4	● Cromo	73301000	156,10
								● Bronzo Spazzolato	73301140	234,00
								● Nero Opaco	73301670	218,50
								○ Bianco Opaco	73301700	218,50
	110	116	105	salterello	metallo	■	4	● Cromo	73314000	195,30
								● Bronzo Spazzolato	73314140	292,90
								● Nero Opaco	73314670	273,50
								○ Bianco Opaco	73314700	273,50
	110	116	105	senza	-	■	4	● Cromo	73312000	177,60
								● Bronzo Spazzolato	73312140	266,30
								● Nero Opaco	73312670	248,50
								○ Bianco Opaco	73312700	248,50
	110	116	105	salterello	metallo	-	4	● Cromo	73310000	195,30
								● Bronzo Spazzolato	73310140	292,90
								● Nero Opaco	73310670	273,50
								○ Bianco Opaco	73310700	273,50
	110	116	105	senza	-	-	4	● Cromo	73311000	177,60
								● Bronzo Spazzolato	73311140	266,30
								● Nero Opaco	73311670	248,50
								○ Bianco Opaco	73311700	248,50

Tecturis S Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
 - ComfortZone 110
 - lunghezza bocca erogazione: 116 mm
- altezza di uscita: 105 mm
 - variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
 - tipo di getto Bidette: getto doccia
 - Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
 - adatto per caldaie istantanee
 - valvola di scarico Push-Open G 1 ¼
 - materiale set di scarico: metallo
 - valvola antiriflusso



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73211000	258,90
Nero Opaco	73211670	362,40

Tecturis S Rubinetto 80 con maniglia a leva per acqua fredda o acqua prerogolata senza set di scarico

Caratteristiche

- ComfortZone 80
 - lunghezza bocca erogazione: 108 mm
 - altezza di uscita: 80 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
 - portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica
 - per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73313000	148,00
Bronzo Spazzolato	73313140	221,90
Nero Opaco	73313670	207,10
Bianco Opaco	73313700	207,10

Tecturis S Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

	lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	165	Cromo	73350000	242,20
		Bronzo Spazzolato	73350140	363,40
		Nero Opaco	73350670	339,10
		Bianco Opaco	73350700	339,10
	225	Cromo	73351000	270,40
		Bronzo Spazzolato	73351140	405,00
		Nero Opaco	73351670	378,00
		Bianco Opaco	73351700	378,00

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso

Art. Nr.	Euro
13622180	256,90

Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso

Caratteristiche

- possibilità di posizionamento variabile del sistema di miscelazione a sinistra o a destra della bocca d'erogazione
- montaggio silenzioso
- profondità minima per il montaggio: 44 mm
- profondità massima per il montaggio: 72 mm




Art. Nr.	Euro
13622180	256,90

Tecturis S Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 148 mm
- altezza di uscita: 100 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- tipo di getto: getto laminare
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1¼
- materiale set di scarico: metallo




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73201000	195,30
Bronzo Spazzolato	73201140	292,90
Nero Opaco	73201670	273,50
Bianco Opaco	73201700	273,50

Tecturis S Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- lunghezza bocca erogazione: 194 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- Cartuccia in ceramica
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
- montaggio fisso



Tecnologie



Tipi di getto




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73440000	1.645,60
Bronzo Spazzolato	73440140	2.468,40
Nero Opaco	73440670	2.303,90
Bianco Opaco	73440700	2.303,90

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
	10452180	535,70

Tecturis S Miscelatore monocomando vasca da esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione: 209 mm
- interasse: 150 ± 12 mm
- tipo di getto miscelatore: getto normale
- portata bocca di erogazione a 3 bar: 19 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 14,7 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- isolato acusticamente
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: connessioni a S
- a parete



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	73422000	318,60
 Bronzo Spazzolato	73422140	477,90
 Nero Opaco	73422670	446,00
 Bianco Opaco	73422700	446,00

Tecturis S

Tecturis S Bocca d'erogazione vasca

Caratteristiche

- tipo di connessione: G 1/2
 - con rosetta
- lunghezza bocca erogazione: 198 mm
 - a parete
- portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
 - tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73411000	129,50
Bronzo Spazzolato	73411140	194,20
Nero Opaco	73411670	181,20
Bianco Opaco	73411700	181,20

Abbinabile a:




	Art. Nr.	Euro
Raccordo a vite lavabo 2 fori a parete 1/2	95626000	41,20

Tecturis S Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca con sBox

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, corpo incasso flessibile
 - lunghezza bocca erogazione: 194 mm
 - tipo di getto miscelatore: getto normale
 - tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
 - sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
 - Cartuccia in ceramica
 - deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
 - con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
 - tipo di connessione: corpo incasso
 - installazione su bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73447000	638,00
Bronzo Spazzolato	73447140	956,90
Nero Opaco	73447670	893,10
Bianco Opaco	73447700	893,10

Parti obbligatorie




	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca	13481180	491,20

Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- diametro foro: 35 mm, 50 mm
- vite di fissaggio: 0 - 30 mm
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- Adatto per installazione su bordo vasca
- raccordo filettato: G 1/2
- lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm
- larghezza bordo vasca di almeno 100 mm
- diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con segnettatura necessaria (vedi modello)




Art. Nr.	Euro
13481180	491,20

Tecturis S Miscelatore monocomando doccia da esterno

Caratteristiche


- interasse: 150 ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 12,3 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con silenziatore
- raccordo tubo flessibile DN15



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	73622000	222,50
● Bronzo Spazzolato	73622140	333,70
● Nero Opaco	73622670	311,50
○ Bianco Opaco	73622700	311,50

Caratteristiche di tutte le varianti

- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
 - cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità

Eco Smart+

CoolStart

Tecnologie

AirPower

Comfort Zone

Panoramica delle varianti

	Comfort-Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	110	155	133	push-open	metallo	■	—	4	Cromo	73020000	218,50
									Bronzo Spazzolato	73020140	327,70
									Nero Opaco	73020670	305,90
									Bianco Opaco	73020700	305,90
	110	155	133	salterello	metallo	■	—	4	Cromo	73023000	218,50
									Bronzo Spazzolato	73023140	327,70
									Nero Opaco	73023670	305,90
									Bianco Opaco	73023700	305,90
	110	155	133	senza	—	■	—	4	Cromo	73021000	209,70
									Bronzo Spazzolato	73021140	314,60
									Nero Opaco	73021670	293,50
									Bianco Opaco	73021700	293,50
	150	157	173	push-open	metallo	■	—	4	Cromo	73040000	260,00
									Bronzo Spazzolato	73040140	389,90
									Nero Opaco	73040670	364,00
									Bianco Opaco	73040700	364,00
	150	157	173	senza	—	■	—	4	Cromo	73041000	251,20
									Bronzo Spazzolato	73041140	376,80
									Nero Opaco	73041670	351,60
									Bianco Opaco	73041700	351,60

Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo Fine


Panoramica delle varianti

	Comfort-Zone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	240	197	243	push-open	metallo	■	■	4	Cromo	73070000	336,40
									Bronzo Spazzolato	73070140	504,60
									Nero Opaco	73070670	471,00
									Bianco Opaco	73070700	471,00
	240	197	243	senza	-	■	■	4	Cromo	73072000	327,70
									Bronzo Spazzolato	73072140	491,50
									Nero Opaco	73072670	458,70
									Bianco Opaco	73072700	458,70

Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo 210 Fine Coolstart con bocca d'erogazione girevole e piletta

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- ComfortZone 210
- lunghezza bocca erogazione: 157 mm
- altezza di uscita: 211 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- Cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee
- valvola di scarico Push-Open G 1 ¼
- materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73060000	295,10
Bronzo Spazzolato	73060140	442,60
Nero Opaco	73060670	413,10
Bianco Opaco	73060700	413,10

Tecturis E Miscelatore 2 fori lavabo 150 CoolStart con set di scarico

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
 - ComfortZone 150
 - lunghezza bocca erogazione: 158 mm
 - altezza di uscita: 173 mm
 - tipo di getto: Getto Waterfall
- Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 - attivazione semplice con un movimento rotatorio a pressione
 - materiale elemento di comando: corpo in metallo, vetro di sicurezza
- adatto per caldaie istantanee
 - Set di scarico sempre aperto
 - materiale set di scarico: metallo
 - possibile posizionamento flessibile dell'elemento di comando
 - tubo flessibile doccia Quick-Connect



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73053000	674,00
Bronzo Spazzolato	73053140	1.011,00
Nero Opaco	73053670	943,60
Bianco Opaco	73053700	943,60

Tecturis E Miscelatore 3 fori lavabo 150 con piletta push-open

Caratteristiche

- composto da: Rubinetteria 3 fori lavabo, set di scarico
 - ComfortZone 150
 - lunghezza bocca erogazione: 158 mm
- altezza di uscita: 173 mm
 - variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: Getto Waterfall
 - portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
 - adatto per caldaie istantanee
 - valvola di scarico Push-Open G 1 ¼
 - materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73030000	289,50
Bronzo Spazzolato	73030140	434,40
Nero Opaco	73030670	405,40
Bianco Opaco	73030700	405,40

Tecturis E Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- variante maniglia: maniglia a leva
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- limitatore della temperatura regolabile
- tipo di getto: Getto Waterfall
- cartuccia in ceramica
- adatto per caldaie istantanee

80



110



Sostenibilità



Tecnologie




Panoramica delle varianti

	ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	80	122	90	salterello	metallo	■	4	Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	73002000 73002140 73002670 73002700	175,80 263,60 246,00 246,00
	80	122	90	senza	-	■	4	Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	73001000 73001140 73001670 73001700	168,60 252,80 236,00 236,00
	110	144	117	salterello	metallo	■	4	Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	73014000 73014140 73014670 73014700	210,90 316,30 295,30 295,30
	110	144	117	senza	-	■	4	Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	73012000 73012140 73012670 73012700	191,80 287,60 268,50 268,50
	110	144	117	salterello	metallo	-	4	Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	73010000 73010140 73010670 73010700	210,90 316,30 295,30 295,30
	110	144	117	senza	-	-	4	Cromo Bronzo Spazzolato Nero Opaco Bianco Opaco	73011000 73011140 73011670 73011700	191,80 287,60 268,50 268,50

Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo 110 con doccetta bidette e flessibile 160 cm

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia
 - ComfortZone 110
 - lunghezza bocca erogazione: 144 mm
 - altezza di uscita: 117 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: Getto Waterfall
 - tipo di getto Bidette: getto doccia
 - portata massima a 3 bar: 4,4 l/min
 - cartuccia in ceramica
 - limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
 - valvola di scarico Push-Open G 1 ¼
 - materiale set di scarico: metallo
 - valvola antiriflusso



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73210000	279,60
Nero Opaco	73210670	391,40

Tecturis E Rubinetto 80 con maniglia a leva per acqua fredda o acqua prerogolata senza set di scarico

Caratteristiche

- ComfortZone 80
 - lunghezza bocca erogazione: 122 mm
 - altezza di uscita: 90 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: Getto Waterfall
 - portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
 - per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73013000	159,80
Bronzo Spazzolato	73013140	239,70
Nero Opaco	73013670	223,70
Bianco Opaco	73013700	223,70

Tecturis E Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 22,5 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 225 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: Getto Waterfall
- portata massima a 3 bar: 4 l/min
- cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	73051000	291,60
● Bronzo Spazzolato	73051140	437,40
● Nero Opaco	73051670	408,20
○ Bianco Opaco	73051700	408,20

! Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso

Art. Nr.	Euro
13622180	256,90

Tecturis E Miscelatore monocomando bidet con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 149 mm
- altezza di uscita: 101 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- tipo di getto: getto laminare
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1 1/4
- materiale set di scarico: metallo




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	73200000	210,90
● Bronzo Spazzolato	73200140	316,30
● Nero Opaco	73200670	295,30
○ Bianco Opaco	73200700	295,30

Tecturis E Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 - lunghezza bocca erogazione: 194 mm
 - tipo di getto miscelatore: Getto Waterfall
- tipo di getto doccetta: PowderRain
 - Cartuccia in ceramica
 - deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
 - valvola antiriflusso
- tipo di connessione: corpo incasso
 - montaggio fisso



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73445000	1.777,20
Bronzo Spazzolato	73445140	2.665,90
Nero Opaco	73445670	2.488,20
Bianco Opaco	73445700	2.488,20

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
	10452180	535,70

Tecturis E Miscelatore monocomando vasca da esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione: 213 mm
 - interasse: 150 ± 12 mm
 - tipo di getto miscelatore: Getto Waterfall
 - portata massima a 3 bar: 22 l/min
 - portata bocca di erogazione a 3 bar: 22 l/min
 - portata doccetta a 3 bar: 14,5 l/min
- Cartuccia in ceramica
 - limitatore della temperatura regolabile
 - deviatore di pressione Select con reimpostazione automatica
 - con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- isolato acusticamente
 - adatto per caldaie istantanee
 - tipo di connessione: connessioni a S
 - a parete



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73420000	339,10
Bronzo Spazzolato	73420140	508,70
Nero Opaco	73420670	474,80
Bianco Opaco	73420700	474,80

Tecturis E Bocca d'erogazione vasca

Caratteristiche

- tipo di connessione: G 1/2
- lunghezza bocca erogazione: 210 mm
- a parete
- portata massima a 3 bar: 22 l/min
- tipo di getto: Getto Waterfall



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73410000	139,90
Bronzo Spazzolato	73410140	209,70
Nero Opaco	73410670	195,70
Bianco Opaco	73410700	195,70

Abbinabile a:




Raccordo a vite lavabo 2 fori a parete 1/2

Art. Nr.	Euro
95626000	41,20

Tecturis E Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca con sBox

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, corpo incasso flessibile
- lunghezza bocca erogazione: 206 mm
- tipo di getto miscelatore: Getto Waterfall
- tipo di getto doccetta: PowderRain
- lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- Cartuccia in ceramica
- deviatore con reimpostazione automatica
- valvola antiriflusso
- con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di connessione: corpo incasso
- installazione su bordo vasca



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	73443000	688,90
Bronzo Spazzolato	73443140	1.033,50
Nero Opaco	73443670	964,50
Bianco Opaco	73443700	964,50

Parti obbligatorie




Corpo incasso per miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
13481180	491,20

Tecturis E Miscelatore monocomando doccia da esterno

Caratteristiche

- interasse: 150 ± 12 mm
 - portata massima a 3 bar: 12,3 l/min
 - Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
 - valvola antiriflusso
 - con silenziatore
- adatto per caldaie istantanee
 - raccordo tubo flessibile DN15



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	73620000	240,80
 Bronzo Spazzolato	73620140	361,30
 Nero Opaco	73620670	337,20
 Bianco Opaco	73620700	337,20



Logis


Caratteristiche di tutte le varianti

- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
 - Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
 - adatto per caldaie istantanee


70



100



190



Sostenibilità



Tecnologie




Panoramica delle varianti

ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	107	67	salterello	sintetico	■	● Nero Opaco	71072670	121,50
70	107	67	senza	-	■	● Nero Opaco	71073670	112,90
70	107	67	salterello	sintetico	-	● Nero Opaco	71070670	130,00
70	107	67	salterello	metallo	-	● Nero Opaco	71170670	138,30
70	107	67	push-open	sintetico	-	● Nero Opaco	71077670	121,50
70	107	67	senza	-	-	● Nero Opaco	71071670	112,90
100	108	93	salterello	sintetico	■	● Nero Opaco	71102670	156,50
100	108	93	senza	-	■	● Nero Opaco	71103670	147,90
100	108	93	salterello	sintetico	-	● Nero Opaco	71100670	165,00
100	108	93	salterello	metallo	-	● Nero Opaco	71171670	173,30
100	108	93	push-open	sintetico	-	● Nero Opaco	71107670	156,50
100	108	93	senza	-	-	● Nero Opaco	71101670	147,90
190	166	195	salterello	sintetico	-	● Nero Opaco	71090670	199,70
190	166	195	senza	-	-	● Nero Opaco	71091670	190,90

- ComfortZone 210
- lunghezza bocca erogazione: 154 mm
- altezza di uscita: 221 mm
- variante maniglia: maniglia a perno

- angolo di rotazione 120°
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- cartuccia in ceramica

- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee




ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	154	221	salterello	sintetico	Nero Opaco	71130670	251,70
210	154	221	senza	-	Nero Opaco	71131670	243,30

Logis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca da 19,5 cm

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 195 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale

- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- Set di scarico sempre aperto

- materiale set di scarico: metallo
- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	71220670	234,70

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso

Art. Nr.	Euro
13622180	256,90


Logis Miscelatori monocomando lavabo Fine

Caratteristiche di tutte le varianti

- variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
 - cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
 - adatto per caldaie istantanee


110





240





Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti


ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	CoolStart	da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
110	121	110	salterello	sintetico	■	–	● Nero Opaco	71254670	161,80
110	121	110	senza	–	■	–	● Nero Opaco	71255670	152,80
110	121	110	salterello	sintetico	–	–	● Nero Opaco	71251670	161,80
110	121	110	push-open	sintetico	–	–	● Nero Opaco	71252670	161,80
110	121	110	senza	–	–	–	● Nero Opaco	71253670	152,80
240	172	232	salterello	sintetico	–	■	● Nero Opaco	71257670	250,70
240	172	232	senza	–	–	■	● Nero Opaco	71258670	243,30

Logis Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca da 20,5 cm

Caratteristiche

- composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 - lunghezza bocca erogazione: 206 mm
 - variante maniglia: maniglia a leva
 - tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
 - cartuccia in ceramica
 - limitatore della temperatura regolabile
 - adatto per caldaie istantanee
 - Set di scarico sempre aperto
- materiale set di scarico: metallo
 - posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso





Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	71256670	243,30

! Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso	13622180	256,90

Logis Rubinetto 70 per acqua fredda o acqua prerogolata senza set di scarico

Caratteristiche

- ComfortZone 80
- lunghezza bocca erogazione: 84 mm
- altezza di uscita: 79 mm
- variante maniglia: maniglia a leva
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	71120670	104,10

Logis Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- lunghezza bocca erogazione: 119 mm
- con bocca d'erogazione fissa
- rompigitto a giunto snodato
- tipo di getto: getto normale
- portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1 1/4
- materiale set di scarico: sintetico

70



100



Tecnologie




Panoramica delle varianti

ComfortZone	lunghezza bocca erogazione (mm)	altezza bocca (mm)	set scarico	materiale set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	119	71	salterello	sintetico	● Nero Opaco	71204670	130,00
100	119	99	salterello	sintetico	● Nero Opaco	71200670	165,00

Logis Miscelatore monocomando bidet 110 con salterello

Caratteristiche

- composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
 - lunghezza bocca erogazione: 112 mm
 - altezza di uscita: 102 mm
- con bocca d'erogazione fissa
 - rompighetto a giunto snodato
 - tipo di getto: getto normale
 - portata massima a 3 bar: 5 l/min
- Cartuccia in ceramica
 - limitatore della temperatura regolabile
 - adatto per caldaie istantanee
 - materiale set di scarico: sintetico



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	71201670	161,80

Logis Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

- lunghezza bocca erogazione: 194 mm
 - interasse: 150 ± 12 mm
 - tipo di getto miscelatore: getto normale
 - portata massima a 3 bar: 20 l/min
 - portata bocca di erogazione a 3 bar: 20 l/min
- portata doccia a 3 bar: 17 l/min
 - Cartuccia in ceramica
 - limitatore della temperatura regolabile
 - deviatore con reimpostazione automatica
 - valvola antiriflusso
- isolato acusticamente
 - adatto per caldaie istantanee
 - tipo di connessione: connessioni a S
 - a parete



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	71400670	173,80

Logis Miscelatori monocomando vasca ad incasso per iBox universal

Caratteristiche di tutte le varianti

- Cartuccia in ceramica
 - limitatore della temperatura regolabile
- deviatore con reimpostazione automatica
 - tipo di connessione: corpo incasso
- a parete



Panoramica delle varianti

combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
—	29	● Nero Opaco	71405670	182,50
■	25,6	● Nero Opaco	71407670	286,50

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm.
Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Logis Miscelatori monocomando vasca ad incasso per iBox universal

! Parti obbligatorie (Scegliere tra iBox universal 2 + adattatore OPPURE iBox universal)		Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40
	iBox universal Corpo incasso	01800180	152,40

Logis Bocca d'erogazione

Caratteristiche

- tipo di connessione: G 3/4
- con rosetta
- lunghezza bocca erogazione: 195 mm
- a parete
- portata massima a 3 bar: 21 l/min
- tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Nero Opaco	71410670	136,70

Abbinabile a:	Art. Nr.	Euro
 Raccordo a vite lavabo 2 fori a parete 1/2	95626000	41,20

Logis Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

- interasse: 150 ± 12 mm
- portata massima a 3 bar: 28 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- con silenziatore
- raccordo tubo flessibile DN15




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Nero Opaco	71600670	139,10

Logis Miscelatore monocomando doccia ad incasso per iBox universal

Caratteristiche

- portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
- Cartuccia in ceramica
- limitatore della temperatura regolabile



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Nero Opaco	71605670	156,50

⚠️ Parti obbligatorie (Scegliere tra iBox universal 2 + adattatore OPPURE iBox universal)		Art. Nr.	Euro
	iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
	Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40
	iBox universal Corpo incasso	01800180	152,40



Pulsify


Pulsify E Doccette Baton 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione doccetta: 100 x 25 mm

· tipo di getto: PowderRain
- raccordo filettato G ½

· adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

	dimensione doccetta	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	100	1	PowderRain	8	0,8	Cromo	24320000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24320140	86,70
						Nero Opaco	24320670	75,20
						Bianco Opaco	24320700	75,20
	100	1	PowderRain	5	0,9	Cromo	24321000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24321140	86,70
						Nero Opaco	24321670	75,20
						Bianco Opaco	24321700	75,20

Pulsify E Set doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione doccetta: 100 x 25 mm
- tipo di getto: PowderRain
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- montaggio a parete: vite
- supporti a muro in plastica
- tipo asta doccia: asta doccia orientabile
- cursore doccia per installazione destra o sinistra
- cursore doccia in metallo
- tubo profilo: cubico



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

	versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	90	950	100/25	PowderRain	8	0,8	● Cromo	24380000	300,50
							● Nero Opaco	24380670	420,70
							○ Bianco Opaco	24380700	420,70
	90	950	100/25	PowderRain	5	0,9	● Cromo	24381000	300,50
							● Nero Opaco	24381670	420,70
							○ Bianco Opaco	24381700	420,70
	65	663	100/25	PowderRain	8	0,8	● Cromo	24370000	294,70
							● Nero Opaco	24370670	412,60
							○ Bianco Opaco	24370700	412,60
	65	663	100/25	PowderRain	5	0,9	● Cromo	24371000	294,70
							● Nero Opaco	24371670	412,60
							○ Bianco Opaco	24371700	412,60

costituito da:



Pulsify E Doccetta Baton 1jet EcoSmart

Incluso in

24380XXX
24370XXXCodice
articolo

24320XXX



Pulsify E Doccetta Baton 1jet EcoSmart +

24381XXX
24371XXX

24321XXX



Unica Asta doccia Unica Puro E 90 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm

24380XXX

24403XXX





Unica Asta doccia Unica Puro E 65 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm

24381XXX
24370XXX
24371XXX

24404XXX

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 260 x 260 mm
 - tipo di getto: PowderRain
- Fast Drain svuota il soffione doccia da un'angolazione di 10°
 - superficie disco del soffione: grafite
- soffitto o parete
 - raccordo filettato G 1/2
 - adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


	dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	260	1	PowderRain	8,4	0,8	Cromo	24331000	296,70
						Bronzo Spazzolato	24331140	433,40
						Nero Opaco	24331670	385,80
						Bianco Opaco	24331700	385,80
	260	1	PowderRain	5,5	0,9	Cromo	24333000	296,70
						Bronzo Spazzolato	24333140	433,40
						Nero Opaco	24333670	385,80
						Bianco Opaco	24333700	385,80
	260	1	PowderRain	11,7	0,9	Cromo	24330000	296,70
						Bronzo Spazzolato	24330140	433,40
						Nero Opaco	24330670	385,80
						Bianco Opaco	24330700	385,80

! Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Braccio doccia E 39 cm	24337000	138,70
		24337140	208,00
		24337670	194,20
		24337700	194,20
	Connessione a soffitto E da 10 cm	24338000	115,60
		24338140	173,30
		24338670	161,80
		24338700	161,80
	Connessione a soffitto E da 30 cm	24339000	138,70
		24339140	208,00
		24339670	194,20
		24339700	194,20

Pulsify E Soffioni doccia 2jet a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, uscita a muro
- dimensione soffione: 260 x 260 mm
- tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain svuota il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- soffione doccia piatto rimovibile per la pulizia
- montaggio a parete - basato su iBox
- tipo di connessione: corpo incasso
- adatto per caldaie istantanee
- non incluso: corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	● Cromo	24351000	557,80
					● Nero Opaco	24351670	725,20
					○ Bianco Opaco	24351700	725,20
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	● Cromo	24350000	557,80
					● Nero Opaco	24350670	725,20
					○ Bianco Opaco	24350700	725,20


! Parti obbligatorie (Scegliere tra iBox universal 2 + adattatore OPPURE iBox universal)

	Art. Nr.	Euro
 iBox universal Corpo incasso	01800180	152,40
 iBox universal 2 Corpo incasso	01500180	135,00
 Adattatore per iBox universal 2	13588000	32,40

Braccio doccia E 39 cm

Caratteristiche

- lunghezza: 390 mm
- materiale: ottone/plastica
- tipo di connessione: G 1/2




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	24337000	138,70
Bronzo Spazzolato	24337140	208,00
Nero Opaco	24337670	194,20
Bianco Opaco	24337700	194,20

Connessioni a soffitto E


Caratteristiche di tutte le varianti

- materiale: ottone/plastica
- tipo di connessione: G 1/2
- attacco a soffitto non allungabile, attacco a soffitto non accorciabile

300 mm



100 mm




Panoramica delle varianti

lunghezza (mm)	forma piastra	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	rettangolare	Cromo	24339000	138,70
		Bronzo Spazzolato	24339140	208,00
		Nero Opaco	24339670	194,20
		Bianco Opaco	24339700	194,20
100	rettangolare	Cromo	24338000	115,60
		Bronzo Spazzolato	24338140	173,30
		Nero Opaco	24338670	161,80
		Bianco Opaco	24338700	161,80

Unica Aste doccia E Puro con cursori doccia ergonomici

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- asta doccia orientabile
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- tubo profilo: cubico
- cursore doccia per installazione destra o sinistra, cursore doccia in metallo
- cursore doccia con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica



Panoramica delle varianti

versione	lunghezza asta doccia (mm)	distanza tra i fori (mm)	lunghezza flessibile doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	950	915	1600	Cromo	24403000	208,00
				Bronzo Spazzolato	24403140	356,40
				Nero Opaco	24403670	291,20
				Bianco Opaco	24403700	291,20
65	663	627	1600	Cromo	24404000	202,30
				Bronzo Spazzolato	24404140	303,40
				Nero Opaco	24404670	283,20
				Bianco Opaco	24404700	283,20

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

24403XXX
24404XXX

Codice articolo

28276XXX


Pulsify S Doccette 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 98 x 24 mm

· tipo di getto: PowderRain
- raccordo filettato G 1/2

· adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

	dimensione doccetta	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	100	1	PowderRain	8,5	0,5	Cromo	24125000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24125140	86,70
						Nero Opaco	24125670	80,90
						Bianco Opaco	24125700	80,90
	100	1	PowderRain	5,4	0,5	Cromo	24126000	57,80
						Bronzo Spazzolato	24126140	86,70
						Nero Opaco	24126670	80,90
						Bianco Opaco	24126700	80,90

Pulsify S Set doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore
- dimensione soffione: 98 x 24 mm
- tipo di getto: PowderRain
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- montaggio a parete: vite
- supporti a muro in plastica
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- cursore doccia in plastica/metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

	versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	Finitura	Art. Nr.	Euro
	90	952	100	PowderRain	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24382000 24382670 24382700	300,50 420,70 420,70
	90	952	100	PowderRain	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24383000 24383670 24383700	300,50 420,70 420,70
	65	663	100	PowderRain	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24372000 24372670 24372700	294,70 412,70 412,70
	65	663	98/24	PowderRain	Cromo Nero Opaco Bianco Opaco	24373000 24373670 24373700	294,70 412,70 412,70

costituito da:


		Incluso in	Codice articolo
	Pulsify S Doccetta Baton 1jet EcoSmart	24382XXX 24372XXX	24125XXX
	Pulsify S Doccetta Baton 1jet EcoSmart +	24383XXX 24373XXX	24126XXX
	Unica Asta doccia Unica Puro S 90 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24382XXX 24383XXX	24405XXX
	Unica Asta doccia Unica Puro S 65 cm con cursore e flessibile Isiflex 160 cm	24372XXX 24373XXX	24402XXX

- lunghezza: 390 mm
- materiale: ottone/plastica
- tipo di connessione: G 1/2



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	24357000	199,80
 Bianco Opaco	24357700	279,70
 Nero Opaco	24357670	279,70
 Bronzo Spazzolato	24357140	299,70

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- asta doccia orientabile
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- dado del flessibile: {v}
- tubo profilo: circolare
- cursore doccia in plastica/metallo, cursore doccia per installazione destra o sinistra
- cursore doccia con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica



versione	lunghezza asta doccia (mm)	distanza tra i fori (mm)	lunghezza flessibile doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	950	915	1600	 Cromo	24405000	208,00
				 Nero Opaco	24405670	291,20
				 Bianco Opaco	24405700	291,20
				 Bronzo Spazzolato	24405140	312,00
65	663	627	1600	 Cromo	24402000	202,30
				 Bronzo Spazzolato	24402140	348,30
				 Nero Opaco	24402670	283,20
				 Bianco Opaco	24402700	283,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	24405XXX 24402XXX	28276XXX


Pulsify Select S Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 105 mm

· tipo di getto: PowderRain, IntenseRain, Massage
- comoda scelta del getto con il pulsante Select

· raccordo filettato G 1/2
- adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


	dimensione doccetta	effetto doccia	numero di getti	tipi di getto	portata massi- ma a 3 bar (l/ min)	pressione mini- ma (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	105	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	 Bronzo Spazzolato	24111140	62,40
	105	Relax	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	0,9	 Bronzo Spazzolato	24110140	62,40

Pulsify S

Pulsify S Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

- dimensione soffione: 260 mm
- tipo di getto: PowderRain
- Fast Drain svuota il soffione doccia da un'angolazione di 10°
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- soffitto o parete
- raccordo filettato G 1/2
- adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Bronzo Spazzolato	24141140	445,10
260	1	PowderRain	12,3	1	Bronzo Spazzolato	24140140	445,10


Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Art. Nr.	Euro
Pulsify Braccio doccia per soffione doccia 260	24149140	142,50
Braccio doccia S da 39 cm	24357140	299,70
Fissaggio a soffitto S 10 cm	27393140	104,20
Fissaggio a soffitto S 30 cm	27389140	148,90

Pulsify S Soffione doccia 105 1jet

Caratteristiche

- dimensione soffione: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- portata massima a 3 bar: 11,7 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 11,7 l/min
- funzione da: 5,6 l/min
- raccordo filettato G 1/2
- adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	24130140	151,50


Abbinabile a:

	Art. Nr.	Euro
Pulsify Braccio doccia per soffione doccia 105	24139140	89,10


Caratteristiche di tutte le varianti

· tipo di connessione: G 1/2

per soffione doccia 260



per soffione doccia 105




Panoramica delle varianti

particolari	Finitura	Art. Nr.	Euro
per soffione doccia 260	● Bronzo Spazzolato	24149140	142,50
per soffione doccia 105	● Bronzo Spazzolato	24139140	89,10

Pulsify S Showerpipe 2jet con termostatico

Caratteristiche di tutte le varianti


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, flessibile doccia
 - soffione doccia Pulsify 260 2jet
 - dimensione del piatto del soffione: 260 mm
 - tipo di getto soffione doccia: PowderRain, Intense PowderRain
 - giunto sferico: Soffione doccia inclinabile di 13-39°
 - superficie disco del soffione: grafite
 - Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10 °
- soffione doccia rimovibile
 - mensola in plastica
 - superficie ripiano: grafite
 - tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, Massage
 - il tubo può essere accorciato in altezza
 - larghezza asta: 48 mm
 - lunghezza del braccio del soffione: 233 mm
 - Funzione CoolContact: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
 - uso simultaneo di 3 utenze
 - adatto a caldaie istantanee
 - tipo di montaggio: installazione esterna
 - raccordo filettato G 1/2
 - interasse 150 ± 12 mm
 - sicuro contro il riflusso
 - Il termostatico viene fornito con i pulsanti doccetta, PowderRain, Intense PowderRain
 - 2 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti


dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Bronzo Spazzolato	24241140	1.495,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Bronzo Spazzolato	24240140	1.495,50

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart	24241140	24111140
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax	24240140	24110140
	ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno	24241140	24360140
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	24241140 24240140	28276140

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, cursore, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 1jet
- dimensione del piatto del soffione: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10 °
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite

- tipo di getto doccia: PowderRain, IntenseRain, Massage
- pressione minima in funzione: 1 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- il tubo può essere accorciato in altezza
- diametro asta doccia: 22 mm
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- lunghezza del braccio del soffione: 398 mm
- braccio doccia orientabile
- Funzione CoolContact: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400

- blocco di sicurezza a 40 °C
- limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze tramite pulsante Select
- uso simultaneo di 2 utenze
- adatto a caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- raccordo filettato G ½
- interasse 150 ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- Il termostatico è configurato con pulsanti per attivazione doccetta e soffione doccia
- 2 utenze



Push slider	Select	Cool Contact	Fast Drain
		Quick Clean	XXL Performance

 Powder Rain	 Intense Rain	 Massage
---	--	---

dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
260	1	PowderRain	7,5	0,9	Bronzo Spazzolato	24221140	1.317,40
					Nero Opaco	24221670	1.229,60
					Bianco Opaco	24221700	1.229,60
260	1	PowderRain	10,9	1,2	Bronzo Spazzolato	24220140	1.317,40
					Nero Opaco	24220670	1.229,60
					Bianco Opaco	24220700	1.229,60


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Pulsify S Soffione doccia 260 1jet EcoSmart	24221140	24141140
	Pulsify S Soffione doccia 260 1jet	24220140	24140140
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart	24221140	24111140
	Pulsify Select S Doccetta 105 3jet Relax	24220140	24110140
	ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno	24221140	24360140
	Isiflex Flessibile doccia 160 cm	24221XXX 24220XXX	28276XXX

85

ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico doccia esterno

Caratteristiche

- 1 utenza
 - controllo volume e temperatura
 - supporto doccetta integrato nella mensola
 - materiale maniglie: plastica
 - CoolContact termostatico: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- portata massima a 3 bar: 16,3 l/min
 - blocco di sicurezza a 40 °C
 - limitatore della temperatura regolabile
 - con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 - valvola antiriflusso
 - con silenziatore
 - adatto per caldaie istantanee
- mensola in plastica
 - superficie ripiano: grafite
 - interasse: 150 ± 12 mm
 - filtro anti sporcizia incluso
 - Il termostatico è dotato di pulsante per la doccetta



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	24360140	607,80

ShowerTablet Select ShowerTablet Select 400 termostatico vasca esterno

Caratteristiche


- bocca di erogazione vasca girevole
 - 2 utenze
 - uso simultaneo di 2 utenze
 - controllo volume e temperatura
 - Pulsante Select aperto/chiuso per 2 utenze
 - Funzione CoolContact: Impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
 - portata massima a 3 bar: 18,7 l/min
 - portata bocca di erogazione a 3 bar: 18,7 l/min
- portata doccetta a 3 bar: 15,9 l/min
 - blocco di sicurezza a 40 °C
 - limitatore della temperatura regolabile
 - sistema antiscoffatura
 - valvola antiriflusso
 - con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
 - isolato acusticamente
 - adatto per caldaie istantanee
 - mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite
 - a parete
 - pressione minima in funzione: 1 bar
 - pressione massima in funzione: 10 bar
 - interasse: 150 ± 12 mm
 - filtro incluso
 - il termostatico è dotato di pulsanti per la doccetta e per la bocca di erogazione vasca



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	24340140	734,70

Unica Aste doccia Pulsify S con cursore Push


Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: asta doccia, cursore, flessibile doccia
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- l'angolo d'inclinazione del cursore doccia può essere regolato a 45°
- diametro asta doccia: 22 mm
- tubo profilo: circolare
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
- cursore doccia con meccanismo di blocco
- cursore regolabile
- supporti a muro in plastica

90



65



Tecnologie



Panoramica delle varianti

versione	lunghezza asta doccia (mm)	distanza tra i fori (mm)	lunghezza flessibile doccia (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	959	915	1600	● Nero Opaco	24401670	127,40
				○ Bianco Opaco	24401700	127,40
65	669	625	1600	● Nero Opaco	24400670	124,20
				○ Bianco Opaco	24400700	124,20

costituito da:



Isiflex Flessibile doccia 160 cm

Incluso in

Codice
articolo24401XXX
24400XXX

28276XXX




Planet Edition

Pulsify Planet Edition Doccetta 105 3jet Relax EcoSmart+ Select

Caratteristiche

- dimensione doccetta: 105 mm
- tipo di getto: PowderRain, IntenseRain, Massage
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
- portata massima a 3 bar: 5,7 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 5,7 l/min
- portata getto Massage (a 3 bar): 5,4 l/min
- portata getto IntenseRain (a 3 bar): 5,6 l/min
- raccordo filettato G 1/2
- adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto




Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	26077210	62,40

WallStoris Planet Edition Barra a parete 70 cm

Caratteristiche

- composto da: asta di supporto, asta decorativa
- a parete
- adatto per montaggio orizzontale e verticale
- installazione orizzontale adatta all'asta doccia
- ideale per piastrelle, vetro, metallo
- applicazione - colla o trapano
- set per incollaggio incluso
- forza di tenuta: 5 kg
- materiale asta di supporto: metallo
- materiale asta decorativa: plastica
- lunghezza: 700 mm
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 312 mm



Installazione




Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28911210	35,50

WallStoris Planet Edition Cestino

Caratteristiche

- materiale: plastica colorata
- scanalatura per lo scarico dell'acqua
- dimensioni: 250 x 39 mm
- gli accessori possono agganciarsi alla barra a parete
- ripiano per tergivetro
- ideale per riporre shampoo, gel doccia, rasoi
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28912210	16,50

WallStoris Planet Edition Mensola

Caratteristiche

- materiale mensola: plastica colorata
- dimensioni: 200 x 169 mm
- gli accessori possono agganciarsi alla barra a parete
- ideale per riporre rasoi, tazze, candele
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● sabbia (riciclato)	28917210	29,50

WallStoris Planet Edition Tergivetro

Caratteristiche

- materiale: plastica
- adatto al vetro
- facile da pulire
- design ergonomico
- dimensioni: 195 x 44 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● sabbia (riciclato)	28913210	13,00

WallStoris Planet Edition Cursore

Caratteristiche

- materiale: plastica
- per flessibili doccia con dado conico
- cursore regolabile in altezza con pulsante
- il cursore è girevole, può essere usato su aste doccia verticali e orizzontali



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● sabbia (riciclato)	28918210	23,70

WallStoris Planet Edition Gancio portasciugamani largo

Caratteristiche

- materiale: plastica colorata
- gli accessori possono essere agganciati alla barra a parete
- ideale per appendere asciugamani, spugne, vestiti
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire
- unità imballaggio: 2 pezzi



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28915210	7,00

WallStoris Planet Edition Portaspazzolini

Caratteristiche

- composto da: bicchiere, parete divisoria
- materiale: plastica colorata
- scanalatura per lo scarico dell'acqua
- gli accessori possono essere agganciati alla barra a parete
- ideale per riporre shampoo, rasoi, dentifricio
- con divisorio che può essere posizionato o rimosso secondo le esigenze
- lavabile in lavastoviglie, facile da pulire



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
sabbia (riciclato)	28916210	22,50

Designflex Planet Edition Flessibili doccia con rivestimento a trama

Caratteristiche di tutte le varianti

- flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione
- materiale impermeabile
- filati in PET riciclato
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- Dadi per flessibile doccia: 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- raccordo filettato: G 1/2

160/125



Panoramica delle varianti

lunghezza (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
160	sabbia (riciclato)	28250210	60,80

Designflex Planet Edition Flessibili doccia con rivestimento a trama**Panoramica delle varianti**


	lunghezza (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	125	 sabbia (riciclato)	28221210	56,70



Rainfinity

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: doccetta, cursore, flessibile doccia, asta doccia
 - dimensione soffione: 130 mm
 - tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- comoda scelta del getto con il pulsante Select
 - con valvola antiriflusso
 - dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
 - montaggio a parete: vite
- cursore regolabile in altezza con cursore di blocco con pulsante
 - tubo profilo: circolare
 - diametro asta doccia: 22 mm
 - superficie disco del soffione: grafite



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	959	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	Cromo	28744000	302,40
				Bronzo Spazzolato	28744140	453,60
				Cromo Nero Spazzolato	28744340	453,60
				Nero Opaco	28744670	393,10
				Bianco Opaco	28744700	393,10
				Oro Lucido	28744990	453,60
90	959	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	Cromo	28743000	302,40
				Bronzo Spazzolato	28743140	453,60
				Cromo Nero Spazzolato	28743340	453,60
				Nero Opaco	28743670	393,10
				Bianco Opaco	28743700	393,10
				Oro Lucido	28743990	453,60

Rainfinity Set doccia 3jet con asta doccia S Puro

Panoramica delle varianti

versione	lunghezza asta doccia (mm)	dimensione doccetta	tipi di getto	Finitura	Art. Nr.	Euro
 65	669	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	 Cromo	28746000	291,60
				 Bronzo Spazzolato	28746140	437,40
				 Cromo Nero Spazzolato	28746340	437,40
				 Nero Opaco	28746670	379,10
				 Bianco Opaco	28746700	379,10
				 Oro Lucido	28746990	437,40
65	669	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	 Cromo	28745000	291,60
				 Bronzo Spazzolato	28745140	437,40
				 Cromo Nero Spazzolato	28745340	437,40
				 Nero Opaco	28745670	379,10
				 Bianco Opaco	28745700	379,10
				 Oro Lucido	28745990	437,40

costituito da:



Designflex Flessibile simil-tessuto 160 cm

Incluso in

Codice articolo


 28744XXX
 28743XXX
 28746XXX
 28745XXX

28260XXX

Rainfinity Doccia spalle 500 1jet a mensola

Caratteristiche

- dimensione soffione: 502 x 80 mm
- tipo di getto: PowderRain
- zona del getto: 309 x 28 mm
- portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- raccordo filettato: G 1/2
- materiale: metallo
- ripiano in vetro di sicurezza
- superficie ripiano: grafite



Tecnologie




Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Bronzo Spazzolato	26243140	868,30
 Cromo Nero Spazzolato	26243340	868,30
 Nero Opaco	26243670	745,30
 Oro Lucido	26243990	868,80

Caratteristiche di tutte le varianti

- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 - tipo di getto soffione doccia: PowderRain
 - giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia piatto
 - superficie disco del soffione: grafite
- tipo di getto doccetta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
 - pressione massima in funzione: 10 bar
 - larghezza asta: 61 mm
 - termostatico ShowerTablet 350
 - blocco di sicurezza a 40 °C
 - limitatore dell'acqua calda regolabile
 - comando utenze mediante maniglia girevole
- non supporta due uscite contemporaneamente
 - adatto a caldaie istantanee
 - tipo di montaggio: installazione esterna
 - dimensione raccordo DN15
 - raccordo filettato G 1/2
 - interasse 150 ± 12 mm
 - sicuro contro il riflusso
 - 2 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

dimensione soffione	numero di getti	tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
360	1	PowderRain	15,9	2	Cromo	26853000	1.490,40
					Nero Opaco	26853670	2.086,60
					Bianco Opaco	26853700	2.086,60
250	1	PowderRain	8,2	1	Cromo	28742000	1.350,00
					Nero Opaco	28742670	1.890,00
					Bianco Opaco	28742700	1.890,00

Rainfinity Uscite a muro con supporti doccia



Caratteristiche di tutte le varianti

- 500 mm mensola
- funzione di supporto integrata
- angolo di collegamento in metallo
- valvola antiriflusso
- tipo di connessione: G 1/2
- {v}
- ripiano in vetro di sicurezza
- superficie ripiano: grafite

supporto doccia a destra



supporto doccia a sinistra




Panoramica delle varianti

supporto doccia	Finitura	Art. Nr.	Euro
destra	● Bronzo Spazzolato	26858140	637,20
	● Cromo Nero Spazzolato	26858340	637,20
	● Nero Opaco	26858670	546,60
	● Oro Lucido	26858990	637,20
sinistra	● Bronzo Spazzolato	26843140	637,20
	● Cromo Nero Spazzolato	26843340	637,20
	● Nero Opaco	26843670	546,60
	● Oro Lucido	26843990	637,20

Rainfinity Mensola 500

Caratteristiche

- a parete
- materiale telaio: ottone
- materiale mensola: vetro di sicurezza
- superficie ripiano: grafite
- lunghezza: 500 mm
- con materiale di montaggio
- fissaggio nascosto
- distanza tra i fori: 400 mm
- diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Bronzo Spazzolato	26844140	482,80
● Cromo Nero Spazzolato	26844340	482,80
● Nero Opaco	26844670	414,20
● Oro Lucido	26844990	482,80

RainSelect Termostatico ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

- 3 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- in base alla portata e alla installazione circa 50 % di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- Pulsante Select aperto/chiuso per 3 utenze
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata per utenza: 26 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze: 38 l/min
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- Il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia, per il getto PowderRain e doccia spalle



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	15381140	2.440,80
Cromo Nero Spazzolato	15381340	2.440,80
Nero Opaco	15381670	2.095,30
Oro Lucido	15381990	2.440,80

! Parti obbligatorie




RainSelect Corpo incasso per 3 utenze

Art. Nr.	Euro
15311180	856,30

RainSelect Termostatico ad incasso per 5 utenze

Caratteristiche

- 5 utenze
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- in base alla portata e alla installazione circa 50 % di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
- Pulsante Select aperto/chiuso per 5 utenze
- utilizzo contemporaneo di più utenze
- portata massima a 3 bar: 38 l/min
- portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze: 38 l/min
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso
- Il termostatico è dotato di pulsanti per la doccia, getto PowderRain, Cascata, getto Large Rain, doccia spalle



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Bronzo Spazzolato	15384140	3.213,00
Cromo Nero Spazzolato	15384340	3.213,00
Nero Opaco	15384670	2.757,80
Oro Lucido	15384990	3.213,00

! Parti obbligatorie



RainSelect Corpo incasso per 5 utenze

Art. Nr.	Euro
15313180	1.101,00




Designflex

Caratteristiche di tutte le varianti

- flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
- dado conico lato doccia con cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- antitorsione
- materiale impermeabile
- filati in PET riciclato
- design esclusivo con filato intrecciato a più colori
- il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle
- lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
- Dadi per flessibile doccia: 1 dado conico, 1 dado cilindrico
- raccordo filettato: G 1/2

200/160/125



Panoramica delle varianti

	lunghezza (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	200	Cromo	28230000	43,20
		Bronzo Spazzolato	28230140	64,80
		Cromo Nero Spazzolato	28230340	64,80
		Nero Opaco	28230670	60,50
		Bianco Opaco	28230700	60,50
		Nickel Spazzolato	28230820	64,80
		Oro Lucido	28230990	64,80
	160	Cromo	28260000	40,50
		Bronzo Spazzolato	28260140	60,80
		Cromo Nero Spazzolato	28260340	60,80
		Nero Opaco	28260670	56,70
		Bianco Opaco	28260700	56,70
		Nickel Spazzolato	28260820	60,80
		Oro Lucido	28260990	60,80
	125	Cromo	28220000	37,80
		Bronzo Spazzolato	28220140	56,70
		Cromo Nero Spazzolato	28220340	56,70
		Nero Opaco	28220670	52,90
		Bianco Opaco	28220700	52,90




Zesis M33

Zesis M33 Miscelatore cucina monocomando con doccetta estraibile in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

- angolo di rotazione 150°
 - getto laminare, doccia
 - getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- portata massima a 3 bar: 8,2 l/min
 - cartuccia ceramica
 - tubi flessibili di allacciamento G 3/8
 - limitatore della temperatura regolabile
 - valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
 - maniglia con sistema di fissaggio Boltic



Panoramica delle varianti

ComfortZone	flessibile retrattile	lunghezza prolunga (cm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
150	sBox	fino a 76cm	Cromo	74821000	277,30
			Nero Opaco	74821670	366,00
			Acciaio inox	74821800	343,90
150	peso	fino a 50cm	Cromo	74820000	221,80
			Nero Opaco	74820670	310,60
			Acciaio inox	74820800	288,40
160	sBox	fino a 60cm	Cromo	74823000	354,90
			Nero Opaco	74823670	496,90
			Acciaio inox	74823800	461,40
160	peso	fino a 50cm	Cromo	74822000	299,50
			Nero Opaco	74822670	419,30
			Acciaio inox	74822800	389,30

Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)
Telefono +39 011 089 2200 · info@hansgrohe.it · hansgrohe.it



Seguici sui nostri canali social.

Per saperne di più su [hansgrohe pro.hansgrohe.it](https://hansgrohe.pro.hansgrohe.it)