



Árlista 2020

hansgrohe fürdőszobai
és konyhai termékek

Hansgrohe elérhetőségek

Hansgrohe



Hansgrohe márkaszervizek

Super Építő Kft.

1047 Budapest Váci út 53.

Tel: 06 1/231-0036

06 30/900-3219

06 30/699-5567

Fax: 06 1/231-0037

E-mail: csapszerviz@gmail.com

Nyitva: H-P: 8.00-16.00

Hatáskör: Budapest illetve Pest,

Komárom-Esztergom,

Győr-Moson-Sopron,

Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék

Szina-2000 Bt.

3562 Onga Csokonay u.29.

Tel: 06 30/998-7433

E-mail: zoltan.szikora@gmail.com

Nyitva: telefonos egyeztetéssel

Hatáskör: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-

Bihar, Szabolcs-Szatmár,

Heves megyék

Vasi Aqua Trend Kft.

Szombathely 9700

Tel: 06 30/285 5690

E-mail: dalos-jozsef@freemail.hu

Hatáskör: Vas, Zala, Veszprém megyék

Kirch-Szer-Víz Kft.

1133 Budapest Váci út 86/b

Tel: 06 1/350-3144

Fax: 06 1/288-0779

E-mail: szerviz@csapszerviz.com

Nyitva: H-P: 8.00-16.00

Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér

megyék

Derjanecz Vilmos e.v.

Szeged 6724

Tel: 06 20/426-7265

E-mail: derjaneczvili@gmail.com

Hatáskör: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun

megyék

Kirkop Kft.

Bonyhád 7150

Tel: 06 74/454 065, 06 30/947 0240

E-mail: kirkop@t-online.hu

Honlap: www.kirkop.hu

Hatáskör: Somogy, Baranya, Tolna megyék



Hansgrohe

Hansgrohe Kft. 1139, Budapest, Forgách u.

11.-13. Magyarország

Telefon: +36 1 236 9090

info@hansgrohe.hu

www.hansgrohe.hu

Az árlistában szereplő árak áfa nélkül értendők. Esetleges hibák, elírások előfordulhatnak.

Az árlista 2020.01.01-től visszavonásig érvényes.

A méretek mm-ben értendők.

Az egyes termékekhez kapcsolódó további értékesítési érveket az értékesítési kézikönyvben talál, illetve a www.hansgrohe.hu vagy a pro.hansgrohe-int.com honlapokon.

Jelen árlista kizárólag tájékoztató jellegű a Hansgrohe Kft. viszonteladói részére, amely tájékoztató árlista alapján fogyasztók részére értékesítés nem történik. A fogyasztók számára az árlistát, a fogyasztó részére közvetlenül értékesítő vállalkozások készítik el a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Árlista 2020

hansgrohe

Hansgrohe Kft.

1139, Budapest, Forgách u. 11.-13. Magyarország

Telefon: +36 1 236 9090

info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

Tartalom

A hansgrohe	8
Szolgáltatások	10
PowderRain	14
Technológiák & Vízsugár fajták	15
Szponzoráció	16
Kifutó termékek	18
Újdonságok	20
Csomagolási egységek	26
Árcsoportok	32
Cikkszámok	33

Zuhanyok	Kézizuhanyok	53
	Rainfinity Raindance Select Croma Select PuraVida Raindance Classic Croma	

Zuhanyszettek, rudak, tartók	65
-------------------------------------	-----------

Zuhanycsövek és kiegészítők	121
------------------------------------	------------

Fejzuhanyok	125
	Rainfinity Rainmaker Select Raindance Select Croma Select PuraVida Raindance Rainmaker Raindance Rainfall Raindance Raindance Classic Croma E Croma Crometta Clubmaster

Showerpipe-ok és zuhanypanelek	161
---------------------------------------	------------

Termosztátok és szelepek	195
	Ecostat ShowerTablet Select ShowerTablet RainSelect ShowerSelect Ecostat Szelepek

iBox® universal	239
------------------------	------------

Csapterelepek	PuraVida®	251
----------------------	------------------	------------

Metropol®	265
	Metropol Metropol Classic

Metris®	296
	Metris Metris S

Talis®	316
	Talis Select E Talis E Talis Select S Talis S

Focus®	349
---------------	------------

Novus®	363
---------------	------------

Logis®	375
---------------	------------

Elektronikus és Care csapterelepek	391
	PuraVida Metropol Metris Talis Focus Novus Logis

Kiegészítők	412
	Rainfinity Logis Unica Comfort Logis Universal RainScent

Le- és túlfolyógarnitúrák	423
----------------------------------	------------

Konyhai csapterelepek	437
------------------------------	------------

Alkatrészek	529
	Fürdőszobai és konyhai csapterelepekhez és zuhanyokhoz


Átfolyási diagrammok	549
-----------------------------	------------

Az Ön igényei a mi mércénk – ezért a hansgrohe

Innováció

- **Forradalmi innovációk**
- **A szaniteripar úttörője**
- **Jövőbemutató technológiák**

A hansgrohe innovációi forradalmasították a szaniteripart. Ezen ötletek némelyike szaniter, sőt néhányuk kultúrtörténelmet is ír. Saját kutató- és fejlesztőlaborral rendelkező, fekete-erdői ötletgyárként újabb és újabb ötleteken dolgozunk. Felkerültünk a TOP 100 ranglistára, és több mint 16 000 aktív szabadalmunkkal még ma is a világ meghatározó szaniteripari vállalatai közé tartozunk. A hansgrohénél mindig a vásárló, a termék nyújtotta előnyök és a használat öröme állnak a középpontban..



Dizájn

- **Több mint 600 díj**
- **Dizájn minden stílushoz**
- **Nemzetközi referenciák**

Forma, esztétikum, stílus: A dizájn szónak sok szinonimája van. A hansgrohe számára a dizájn többet jelent a jó kinézetnél. Neves dizájnerekkel együttműködve a kiváló termékminőségre, a sikeres termékdizájrra és az optimális vásárlói előnyökre helyezzük a hangsúlyt. Termékeinket immár több mint 600 alkalommal jutalmazták különböző nemzetközi díjakkal. Akár modern, akár klasszikus, akár avantgárd: a hansgrohe minden stílushoz kínál hozzáillő felszerelést. Meggyőződésünk, hogy a kitűnő dizájn minden esetben túléli a rövid életű divattrendeket, s ezzel megteremti a beruházás biztonságát..

Minőség

- **Szakértelem 1901 óta**
- **Made in Germany**
- **5 év garancia**

Az emberek 1901 óta világszerte megbíznak a hosszú élettartamú és kiváló minőségű, fekete-erdői termékekben. A kerekén 80 százalékbán németországi gyártási arány is bizonyítja, hogy a „Made in Germany” a filozófiánk szerves része. Termékeinkre 5 év gyártói garanciát és 15 év utánrendelési garanciát vállalunk, mert 100 százalékbán biztosak vagyunk termékeink magas minőségében. Kizárólag magas minőségű, ivóvízre ártalmatlan alapanyagokat használunk. Ezeket tartótesztek keretében vizsgáljuk, hogy minden követelménynek megfeleljenek. Minőség, amelyre rábízhatja magát.



Szolgáltatások

- **Elérhetőség és megbízhatóság**
- **Információk és részvétel**
- **Tervezés és kipróbálás**

A hansgrohe kezdettől fogva a vásárlói elégedettségre helyezi a hangsúlyt. Azért, hogy Ön sikeres legyen, szakértő tanácsadással és digitális segédeszközökkel állunk a rendelkezésére. Mi, a hansgrohe a kereskedők és a kivitelezők partnereként tekintünk magunkra. Vállalati filozófiánk szerves része, hogy mindenkor a legkiválóbb minőséget és személyre szabott kiszolgálást nyújtunk ügyfeleinknek, legyen szó kérdésekről, problémákról vagy speciális igényekről.

Szolgáltatások – elérhetőség és megbízhatóság

A hansgrohe számára az ügyfél elégedettség a legfontosabb. Ezért mindig a legkiválóbb minőséget és személyre szabott

szolgáltatásokat nyújtunk vásárlóinknak. Mindig s mindenütt nyugodt szívvel rábízhatja magát szakképzett munkatársaink műszaki és

értékesítési tanácsaira. Mert a hansgrohénél profik nyújtanak szolgáltatásokat profik számára.

Márkaképviselő

Munkatársaink szakértő, közvetlenül elérhető, helyszíni kapcsolattartó partnerként állnak a rendelkezésére. Bármilyen kérdésre válaszolnak a hansgrohe márkával és minőségi termékeinkkel kapcsolatban.

Értékesítés/belső munkatársak

Telefonon, e-mailben vagy faxon: a hansgrohe ügyfélkapcsolati osztálya gyors, személyre szabott és ügyfélközpontú szolgáltatásokkal áll a rendelkezésére műszaki vagy értékesítési kérdésekben.

Nyitva tartás:
Hétfő–Csütörtök: 8:30–17:00
Péntek: 8:30–16:00
Telefon 06 1 236 90 82
E-mail: info@hansgrohe.hu

Mesterszerviz

Szakembereink képzett szaniteripari mesteremberek és/vagy technikusok, akik műszaki kérdésekben szakértő tanácsokkal állnak a rendelkezésére. Ha valamit nem lehet telefonon vagy elektronikus úton tisztázni, úgy lehetőség van épülettechnikai szakember kiszállásának megrendelésére is. A szaniteriparban jártas és tapasztalt kollegák szívesen segítenek a technikai kérdésekben a Hansgrohe teljes termékkálájára vonatkozóan. A szervizelést és az alkatrészek beszerzését a lehető leggyorsabb úton próbáljuk megoldani.

Online pótalkatrész katalógus

Az összes alkatrész részletesen: az elektronikus alkatrész katalógusban könnyen megtalálhatja az alkatrészeket. Ezenkívül talál még méretezhető, szerelési és szerviz útmutatókat letöltési lehetőséggel.

spares.hansgrohe.com



Speciális szolgáltatások és logisztika

A hansgrohe mindent megtesz, hogy teljesítse az egyéni kívánságokat. Alapszolgáltatásaink közé tartozik az expressz kiszállítás, a 24 órás pótalkatrész-szolgálat, a bőséges árukészlet, az optimalizált útvonalú kiszállítás, a megrendelést és a kiszállítást a lehető legegyszerűbbé tevő, szabványméretű kartondobozok, valamint az 5 év garancia és a 15 év utánrendelési garancia.

Szolgáltatások – információk és részvétel

Csak akkor járhat mindig egy lépéssel a konkurencia előtt, ha naprakész ismeretekkel rendelkezik a termékekről és a technológiákról. Ehhez minden más is hozzátartozik, amire

Önnek a vállalkozása sikeres működéséhez szüksége van, például a hatékony marketing, a vezetői ismeretek vagy a továbbképzés. A hansgrohe szolgáltatások széles választékát

kínálja, hogy szakmai partnerei a vállalkozásuk sikeres működése érdekében minden tekintetben tökéletesen felkészültek legyenek.

PROmarketing

A PROmarketingen a hansgrohe által rendelkezésre bocsátott valamennyi marketinganyagot megrendelheti. Csak válassza ki a kívánt reklámanyagot, szerkessze meg a saját igényei szerint, helyezze a kosárba, majd rendelje meg. Ilyen egyszerű. Szabadon választhat posztert, szórólapot, szóróanyagot, járműmatricát vagy akár saját, személyre szabott broszúrákat is.

www.pro.hansgrohe.de



Szolgáltatások – tervezés és kalkuláció

Akár a megfelelő termékkombináció kiválasztásáról, akár a tervezési adatok vagy a megtakarítási volumen optimalizálásáról

van szó, a hansgrohe mindenben segít Önnek és ügyfeleinek, amire a fürdőszobai projekt sikeres és költségoptimalizált tervezéséhez

és kalkulációjához szüksége van, például innovatív digitális megoldásokkal.

Tervezési adatok

Számos online információt rendelkezésre bocsátunk, például méretrajzokat és 3D-s fájlokat. A hatékony, minden szakágat átfogó épületinformáció-modellezés (Building Information Modeling, BIM) érdekében a hansgrohe minden fontos BIM-adatot rendelkezésre bocsát a legfontosabb szoftverekhez. Ezek tartalmazzák a csaptelepek, zuhanyok, zuhanyrendszerek és az installációs technika geometriáját és pozicionálását, anyagait és tulajdonságait.

www.pro.hansgrohe.de/service

www.bimobject.com/en/hansgrohe

ComfortZone

Ügyfele beleszeretett egy csaptelepbe, de nem biztos benne, hogy illeszkedik-e a mosdókagylójához?

Tudni szeretné, mely csaptelepünk mely mosdókagylókhoz illeszkedik? Stílusálló és tesztközpontunkban műszaki szempontból bevizsgált hansgrohe termékjavaslatokkal segítjük Önt és ügyfeleit.

hansgrohe.hu/comfortzone

Megtakarítási kalkulátor

hansgrohe megtakarítási kalkulátor segítségével kiszámolhatja ügyfeleinek, mennyi vizet takaríthatnak meg a csaptelepekben és a zuhanyokban alkalmazott EcoSmart technológiával. Ezenkívül azt is meghatározhatja, milyen gyorsan térül meg a beruházás.

Projekttanácsadás

Egy vagy több fürdőszobát készül tervezni, és támogatásra van szüksége a tervezéshez vagy a pályázati kiíráshoz? Projekttanácsadó csapatunk szívesen nyújt hozzá támogatást.

Tömör Attila 06 20 424 6122

attila.tomor@hansgrohe.hu

iSpecify

A hansgrohe iSpecify online tervezőplatform megkönnyíti a dolgát. Segíti az optimális fürdőszoba tervezést az összes szükséges termékspecifikációval, és lenyűgöző példákkal ad ötleteket. Egyszerűen nekiláthat a tervezésnek a referenciákkal vagy a konkrét termékkel. Bármikor letölthet minden fontos adatot, és elmentheti azokat a projektlistákban.

www.ispecify.hansgrohe.com



Szolgáltatások – megismerés és kipróbálás

A kipróbálás a megismeréssel kezdődik schiltachi kiállítási területünkön testközelből is megismerheti és kipróbálhatja a hansgrohe

termékek teljes palettáját. Akár az exkluzív fürdőszoba kiállításon idegenvezetéssel, akár a vízmúzeumban tett látogatáson,

akár a hansgrohe Aquadémián egy kiadós zuhanyozás keretében.

Aquademie Schiltach Németország

Fürdőszoba kiállítás, víz-, fürdőszoba- és dizájnmuzeum, idegenvezetés és tanácsadás.

www.hansgrohe.de/aquademie

Nyitva tartási idők:
Hétfőtől péntekig: **9.00 – 17.00** óra

Időpont foglalás angol vagy német nyelven:
Tel.: +49 7836 513272
Kedd, Szerda, Péntek:
13.00-18.00 óra között



Showerworld Schiltach Németország

Tesztzuhanyozás a Showerworldben.
A hansgrohe Aquadémián erre is lehetőség van.

www.hansgrohe.de/aquademie

Nyitva tartási idők:
Hétfőtől péntekig: **7.30–19.00** óra
Szombat–vasárnap: **10.30, 12.30, 14.30**

Bejelentkezés a Showerworld-be:
Telefon: +49 7836 51 3272
Fax: +49 7836 51-1505
1 óra, maximum 20 fő



Kényeztető élmény az új frissítő víz-sugárral – PowderRain

Élje át a legmagasabb szintű kényeztetést a Rainfinityvel, egy olyan zuhanytermékkel, amely messze felülmúl minden eddigi elvárást, amit valaha a kényeztető zuhanyozással szemben támasztott.

Egyedülálló zuhanyélmény az egész testet gyengéden beborító, mikrofinomságú cseppeknek köszönhetően a különösen érzéki zuhanyozásért és az élvezetes kikapcsolódásért. A vizet fúvókaként hat apró nyílás formál-

ja az egész testet gyengéden bevonó, mikrofinomságú cseppekből álló, vékony vízburokká. A PowderRain víz-sugár elérhető a Rainfinity és a Raindance Select termékekben.




Technológiák



Egyszerűen átáll másik zuhanyra vagy vízsugár fajtára, és gombnyomásra gondoskodik az élményről.




Csökkenti az átfolyást, így vizet és energiát takarít meg. A fenntartható élményért.



Bőségesen levegőt kever a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízsugárhoz és a telt zuhanycseppekhez.




A vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal és a szilikongömbök enyhe dörzsölésével egyszerűen eltávolítható.



A víz eloszlik a nagy felületű vízsugártárcsán. Így az egész testet jóleső cseppekkel burkolja be.



Meghatározza a mosdókagyló és a csaptelep közötti, egyénileg használható teret. Kényelem minden szinten.



Kinyitáskor alaphelyzetben csak hidegvíz folyik. Csak akkor fogyaszt meleg vizet, amikor tényleg szüksége van rá.



A CoolContact hűtési technológia megakadályozza a termosztát házának felmelegedését.

Vízsugár fajták



Különleges zuhanyélmény a mikrofinomságú vízcseppeknek köszönhetően.



Frissítő, intenzív púderszerű vízsugár.



Ideális a sampon hajból történő kiöblítéséhez.



A különösen nagy vízsugártárcsa lágy cseppekkel borítja be az egész testet.



Lágy zuhanyeső levegővel dúsított cseppekkel.



A különösen nagy vízsugártárcsa lágy cseppekkel borítja be az egész testet.



Frissítő, intenzív vízsugár.




A legerőteljesebb vízsugár, az igazán felfrissítő zuhanyhoz.



Szuper puha vízcseppek a test és lélek harmóniájáért



A lágy zuhanycseppek és a dinamikus sugár harmonikus kombinációja.



Koncentrált sugár, amellyel célirányosan masszírozhat bizonyos testrészeket.



Energiával tölt fel a fárasztó nap végén: a jóleső, élénkítő masszázssugár.



Erőteljes, pulzáló masszázssugár a fáradt izmokra.



Finom, nyalábban egyesülő vízsugár a részben frissítő hatású, ponszerű zuhanyélményhez.



Erőteljes hullámsugár, amely olyan hatást kelt, mintha egyedül lennének egy lagúnában. Minden nap.



Egészen a padlóig párhuzamosan futó, nagy vízcseppekből álló különálló vízsugár.

Felületek

A cikkszámok 8 számjegyek (#) melyek utolsó 3 számjegye jelöli a felületeket, például 28500, -000=Króm

-000	-090	-140	-340	-400	-450	-600	-670	-700	-800	-990
Króm	Króm arany hatású	Szálcsiszolt bronz	Szálcsiszolt fekete króm	Fehér Króm	Fehér	Fekete Króm	Matt fekete	Matt fehér	Rozsdamentes acél felület	Polírozott arany hatású



BORA
hansgrohe

© Bettinipho

Maximális ellazulás a maximális teljesítmény után

A hansgrohe segít átélni a legszebb pillanatokat a vízzel. Az értékes elem, a víz elválaszthatatlanul kapcsolódik a sporthoz. A hansgrohe így segít összpontosítani a következő kihívásra, és gondoskodik a zuhany alatti ellazulásról a kemény nap végén: hiszen nem utolsó sorban az élsportolók is értékelik a

motivációt és a jól megérdemelt zuhanyozást, akik nap mint nap maximális teljesítményt nyújtanak. Ezért a hansgrohe az elsőosztályú BORA-hansgrohe kerékpársport csapat hivatalos támogatója: egy olyan sporté, amely különösen dinamikus és innovatív, és tömegeket lelkesít, akár csak a hansgrohe fürdőszobai és

konyhai termékek.

A versenyek helyszínével és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a **www.bora-hansgrohe.com** oldalon, az applikáción keresztül, vagy a csapat közösségi oldalain.



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.co.uk



Bal oldal: Santos Tour Down Under 2018, 4. szint - 128 2 km Norwoodból Uraidlába, szakaszgyőztes: Peter Sagan.
Jobb oldal: Peter Sagan, 2015-ös/2016-os/2017-es kerékpáros világbajnok.

Kifutó termékek

Kifutó termékek

Zuhanyszettek / Zuhanyrudak / Zuhanytartó

Croma 100 Zuhanyszettek

Croma 2jet Kézizuhany/ Unica'S zuhanyrúd 0.90 m szett 27777000 12/31/2020

Crometta 100 Zuhanyszettek

Zuhanyzett Multi EcoSmart 9 l/perc zuhanyrúddal 65 cm 26653400 12/31/2019

Zuhanyzett Multi EcoSmart 9 l/perc zuhanyrúddal 90 cm 26659400 12/31/2019

Zuhanyzett 1jet EcoSmart 7 l/perc zuhanyrúddal 65 cm 26660400 12/31/2019

Zuhanyzett Vario EcoSmart 9 l/perc zuhanyrúddal 90 cm 26662400 12/31/2019

Zuhanyzett 1jet EcoSmart 9 l/perc zuhanyrúddal 90 cm 26663400 12/31/2019

Raindance Select E Zuhanyszettek termosztátos csaptelleppel falsíkon kívüli szereléshez

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez 120 ShowerTablet Select termosztáttal és Zuhanyrúddal 65 cm 27026000 12/31/2020 27026400

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez 120 ShowerTablet Select termosztáttal és Zuhanyrúddal 90 cm 27027000 12/31/2020 27027400

Crometta 85 Zuhanyszettek termosztátos csaptelleppel falsíkon kívüli szereléshez

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez Vario Ecostat universal termosztáttal és Zuhanyrúddal 65 cm 27058000 12/31/2020

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez Vario Ecostat universal termosztáttal és Zuhanyrúddal 90 cm 27080000 12/31/2020

Fejzuhanyok

PuraVida

Fejzuhany 400 1jet EcoSmart 9 l/perc zuhanykarral 26602000 12/31/2020 26602400

Fejzuhany 400 1jet EcoSmart 9 l/perc mennyezeti csatlakozóval 26603000 12/31/2020 26603400

Raindance Rainmaker

Fejzuhany 600 3jet világítás nélkül 28403000 12/31/2020

Fejzuhany 600 3jet világítással 28404000 12/31/2020

Raindance S

Fejzuhany 180 1jet zuhanykarral 27471000 12/31/2020

Fejzuhany 180 1jet mennyezeti csatlakozóval 27472000 12/31/2020

Crometta

Fejzuhany 160 1jet LowPressure 26576000 12/31/2020

Showerpipe-ok és zuhanypanelek

Raindance E Showerpipe-ok

Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/perc ShowerTablet Select 300 27287000 12/31/2019 27287400

Kifutó termékek

Cikkszám Elérhető

Showerpipe-ok és zuhanypanelek

Croma Select E Showerpipe-ok

SemiPipe Multi EcoSmart 9 l/perc termosztáttal 27259400 12/31/2020

Croma Select S Showerpipe-ok

SemiPipe Multi EcoSmart 9 l/perc termosztáttal 27249400 12/31/2020

Raindance zuhanypanelek

Zuhanypanel Lift 180 2jet EcoSmart 9 l/perc falsíkon kívüli szereléshez 27003400 12/31/2019

Termosztátok / Szelepek

Termosztátos csaptellepek falsíkon kívüli szereléshez

ShowerTablet

Shower termosztát 350 falsíkon kívüli szereléshez 13102000 12/31/2020 13102400

Kád termosztát 350 falsíkon kívüli szereléshez 13107000 12/31/2020 13107400

Termosztát 600 universal falsíkon kívüli szereléshez 2 fogyasztóhoz 13108000 12/31/2020 13108400

Kád termosztát 600 falsíkon kívüli szereléshez 13109000 12/31/2020 13109400

Raindance Select E Zuhanyszettek termosztátos csaptelleppel falsíkon kívüli szereléshez

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez 120 ShowerTablet Select termosztáttal és zuhanyrúddal 65 cm 27026000 12/31/2020 27026400

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez 120 ShowerTablet Select termosztáttal és zuhanyrúddal 90 cm 27027000 12/31/2020 27027400

Crometta 85 Zuhanyszettek termosztátos csaptelleppel falsíkon kívüli szereléshez

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez Vario Ecostat universal termosztáttal és zuhanyrúddal 65 cm 27058000 12/31/2020

Zuhanyrendszer falsíkon kívüli szereléshez Vario Ecostat universal termosztáttal és zuhanyrúddal 90 cm 27080000 12/31/2020

PuraVida Termosztátos csaptellepek és szelepek

Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez 15772000 12/31/2020 15772400

Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel 15775000 12/31/2020 15775400

PuraVida

3-lyukú mosdócsaptelep 100 automata lefoly. 15063000 12/31/2020

3-lyukú mosdócsaptelep 100 push-open lefolyóval 15073000 12/31/2020 15073400

4-lyukú peremre szerelt kádcsaptelep 15446000 12/31/2020 15446400

Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez 15677000 12/31/2020 15677400

Kifutó termékek	Cikkszám	Elérhető
PuraVida		
Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	15772000 15772400	12/31/2020
Termosztát falsík alatti szereléshez elzárószeleppel	15775000 15775400	12/31/2020
Fejzuhany 400 l/jet EcoSmart 9 l/perc zuhanykarral	26602000 26602400	12/31/2020
Fejzuhany 400 l/jet EcoSmart 9 l/perc mennyezeti csatlakozóval	26603000 26603400	12/31/2020
Metropol		
Metropol Classic		
3-lyukú mosdócsaptelep 110 zero fogantyúval és automata lefolyóval	31304000 31304090	12/31/2020
3-lyukú mosdócsaptelep 160 zero fogantyúval és automata lefolyóval	31305000 31305090	12/31/2020
Metris		
Metris		
3-lyukú mosdócsaptelep 100 automata lefoly.	31083000	12/31/2020
Metris S		
Egykaros mosdócsaptelep automata lefoly.	31021000	12/31/2020
Egykaros mosdócsaptelep 190 lefolyó nélkül	31026000	12/31/2020
Metris Classic		
3-lyukú mosdócsaptelep 100 automata lefoly.	31073000	12/31/2020
Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyóval	31075000	12/31/2020
Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyó nélkül	31077000	12/31/2020
Egykaros mosdócsaptelep 250 mosdótálakhoz automata lefolyóval	31078000	12/31/2020
Egykaros bidécsaptelep automata lefolyóval	31275000	12/31/2020
4-lyukú peremre szerelt kádcsaptelep	31314000	12/31/2020
Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep	31478000	12/31/2020
Egykaros falsík alatti kádcsaptelep	31485000	12/31/2020
Egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep	31672000	12/31/2020
Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep	31676000	12/31/2020
Talis		
Talis Select S / Talis S		
Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyóval	72016000	12/31/2020
Egykaros mosdócsaptelep 140 lefolyó nélkül	72114000	12/31/2020
3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyóval	72130000	12/31/2020

Kifutó termékek	Cikkszám	Elérhető
Talis		
Talis Select S / Talis S		
3-lyukú peremre szerelt kádcsaptelep	72415000	06/30/2020
Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez	72607000	06/30/2020
Logis		
Logis Classic		
Hidegvizes csaptelep 70 lefolyó nélkül	71135000	12/31/2020
Melegvizes csaptelep 70 lefolyó nélkül	71136000	12/31/2020
Kétkaros falsíkon kívüli kádcsaptelep	71240000	12/31/2020
Kétkaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep	71260000	12/31/2020
Kétkaros mosdócsaptelep 150 automata lefolyóval	71270000	12/31/2020
Kétkaros mosdócsaptelep 150 LowPressure lefolyó nélkül	71271000	12/31/2020
Kétkaros mosdócsaptelep 150 push-open lefolyóval	71272000	12/31/2020
Elzárószelep falsík alatti szereléshez	71976000	12/31/2020
Kiegészítők		
Logis Classic		
Akasztó	41611000	12/31/2020
Törölközőtartó	41612000	12/31/2020
Kapaszzkodó	41613000	12/31/2020
Folyékonyszappan adagoló	41614000	12/31/2020
Szappantartó	41615000	12/31/2020
Törölközőtartó	41616000	12/31/2020
Pót wc papír tartó	41617000	12/31/2020
Fogkefe tartó	41618000	12/31/2020
Wc papír tartó	41623000	12/31/2020
Wc papír tartó	41626000	12/31/2020
Fogkefe tartó	41632000	12/31/2020
Alkatrészek és kiegészítők		
Peremre szerelt kád szett	28380000	12/31/2020
Secuflex szett	94109000	12/31/2019

Új termékek	Cikkszám	Új termékek	Cikkszám
Kézizuhanyok		Zuhanyszettek / Zuhanyrudak / Zuhanytartó	
Rainfinity		Modern style zuhanyrudak	
Kézizuhany 130 3jet	26864000 26864140 26864340 26864670 26864700 26864990	Zuhanyrúd S Puro 65 cm zuhanycsővel	28632700 28632990
Kézizuhany 130 3jet EcoSmart	26865000 26865140 26865340 26865670 26865700 26865990	Rainfinity Zuhanytartó szettek	
		Zuhanytartó szett 130 3jet zuhanycsővel 160 cm	26851000 26851700
		Zuhanytartó szett 130 3jet zuhanycsővel 125 cm	26852000 26852700
		Zuhanytartó szett 100 1jet zuhanycsővel 160 cm	26856000 26856700
Hengeres Kézizuhany 100 1jet	26866000 26866140 26866340 26866670 26866700 26866990	Zuhanytartó szett 100 1jet zuhanycsővel 125 cm	26857000 26857700
		Modern style Zuhanytartó	
		Zuhanytartó Porter E	28387000 28387140 28387340 28387670 28387700 28387990
Hengeres Kézizuhany 100 1jet EcoSmart	26867000 26867140 26867340 26867670 26867700 26867990	Modern style Fixfit Porter fali csatlakozók	
		Rainfinity Fali csatlakozó Porter 500 zuhanytartóval és polccal L	26843000 26843700
		Rainfinity Fali csatlakozó Porter 500 zuhanytartóval és polccal R	26858000 26858700
Raindance Select E		Modern style Fixfit fali csatlakozók	
Kézizuhany 120 3jet	26520140 26520340 26520670 26520700 26520990	Fali csatlakozó Square visszafolyásgátlóval	26455140 26455340 26455670 26455700 26455990
		Fali csatlakozó E visszafolyásgátló nélkül	27454140 27454340 27454670 27454700 27454990
Raindance Select S			
Kézizuhany 120 3jet	26530140 26530340 26530670 26530700 26530990		
Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	26531140 26531340 26531670 26531700 26531990		
Zuhanyszettek / Zuhanyrudak / Zuhanytartó		Zuhanycsövek	
Rainfinity Zuhanyszettek		Isiflex Zuhanycsövek	
Zuhanyszett 130 3jet zuhanyrúddal 90 cm szappantartóval	27671000	Zuhanycső 160 cm	28276140 28276340 28276670 28276700 28276990
Zuhanyszett 130 3jet EcoSmart zuhanyrúddal 90 cm és szappantartóval	27672000		
Zuhanyszett 130 3jet zuhanyrúddal 150 cm szappantartóval	27673000		
Zuhanyszett 130 3jet EcoSmart 9 l/perc zuhanyrúddal 150 cm és szappantartóval	27674000		
Modern style zuhanyrudak		Fejzuhanyok	
Zuhanyrúd S Puro 90 cm zuhanycsővel	28631140 28631340 28631670 28631700 28631990	Rainfinity Fejzuhanyok	
		Fejzuhany 250 1jet fali csatlakozóval	26226000 26226700
		Fejzuhany 250 1jet EcoSmart fali csatlakozóval	26227000 26227700
Zuhanyrúd S Puro 65 cm zuhanycsővel	28632140 28632340 28632670	Fejzuhany 250 1jet	26228000 26228140 26228340 26228670 26228700 26228990

Új termékek	Cikkszám	Új termékek	Cikkszám
Fejzuhanyok		Fejzuhanyok	
Rainfinity Fejzuhanyok		Zuhanykarok fejzuhanyokhoz	
Fejzuhany 250 1jet EcoSmart	26229000 26229140 26229340 26229670 26229700 26229990	Zuhanykar square 38.9 cm	27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval	26230000 26230140 26230340 26230670 26230700 26230990	Mennyezeti csatlakozók fejzuhanyokhoz	
		Mennyezeti csatlakozó S 30 cm	27389140 27389340 27389670 27389700 27389990
Fejzuhany 360 1jet	26231000 26231140 26231340 26231670 26231700 26231990	Mennyezeti csatlakozó S 10 cm	27393140 27393340 27393670 27393700 27393990
Fejzuhany 250 3jet fali csatlakozóval	26232000 26232700	Rainfinity zuhanyok	
Fejzuhany 250 3jet EcoSmart fali csatlakozóval	26233000 26233700	Vállzuhany 500 1jet polccal	26243000 26243700
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval	26234000 26234140 26234340 26234670 26234700 26234990	Showerpipe-ok és zuhanypanelek	
		Rainfinity Showerpipe	
		Alaptest Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez	26840180
		Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez	26842000 26842700
Raindance E Fejzuhanyok		Raindance Select S Showerpipe-ok	
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral	26238140 26238340 26238670 26238700 26238990	Showerpipe 240 1jet P termosztáttal	27633140 27633340 27633670 27633700 27633990
Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval	26250140 26250340 26250670 26250700 26250990	Croma Select S Showerpipe-ok	
		Showerpipe 280 1jet termosztáttal és Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet	26890140 26890340 26890670 26890700 26890990
Croma E Fejzuhanyok			
Fejzuhany 280 1jet	26257000		
Fejzuhany 280 1jet EcoSmart	26258000	Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/perc termosztáttal és Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet	26891140 26891340 26891670 26891700 26891990
Croma Fejzuhanyok			
Fejzuhany 280 1jet	26220140 26220340 26220670 26220700 26220990	Croma E Showerpipe-ok	
		Showerpipe 280 1jet termosztáttal	27630000
Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc	26221140 26221340 26221670 26221700 26221990	Showerpipe 280 1jet EcoSmart termosztáttal	27660000
		Showerpipe 280 1jet termosztáttal	27687000
Zuhanykarok fejzuhanyokhoz		Termosztátos csaptelepek / szelepek	
Zuhanykar 38.9 cm	27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	Ecostat Termosztátos csaptelepek falsíkon kívüli szereléshez	
		Kád termosztát Comfort falsíkon kívüli szereléshez	13114140 13114340 13114670 13114700 13114990

Új termékek	Cikkszám	Új termékek	Cikkszám
Termosztátos csaptelepek / szelepek		Ecostat Square Termosztátos csaptelepek falsík alatt	
Ecostat Termosztátos csaptelepek falsíkon kívüli szereléshez		Termosztát falsík alatti szereléshez 2 fogyasztóhoz	15714140 15714340 15714670 15714700 15714990
Zuhany termosztát Comfort falsíkon kívüli szereléshez	13116140 13116340 13116670 13116700 13116990	Ecostat S Termosztátos csaptelepek falsík alatti szereléshez	
Zuhany termosztát falsíkon kívüli szereléshez	15773000	Termosztát falsík alatti szereléshez 2 fogyasztóhoz	15758140 15758340 15758670 15758700 15758990
Kád termosztát falsíkon kívüli szereléshez	15774000	iBox universal	
RainSelect Termosztátos csaptelepek falsík alatti szereléshez		iBox universal	
Termosztát falsík alatti szereléshez 2 fogyasztóhoz	15380000 15380140 15380340 15380670 15380700 15380990	iBox universal vízmérték	93500000
Termosztát falsík alatti szereléshez 3 fogyasztóhoz	15381000 15381700	Metropol	
Termosztát falsík alatti szereléshez 4 fogyasztóhoz	15382000 15382140 15382340 15382670 15382700 15382990	Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral kézmosókhoz push-open lefolyóval	32500140 32500340 32500670 32500700 32500990
Termosztát falsík alatti szereléshez 5 fogyasztóhoz	15384000 15384700	Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral és push-open lefolyóval	32507140 32507340 32507670 32507700 32507990
ZuhanySelect Termosztátos csaptelepek falsík alatti		Egykaros mosdócsaptelep 230 nyitókarral és push-open lefolyóval	32511140 32511340 32511670 32511700 32511990
Termosztát falsík alatti szereléshez 2 fogyasztóhoz	15763140 15763340 15763670 15763700 15763990	Egykaros mosdócsaptelep 260 nyitókarral mosdótálakhoz push-open lefolyóval	32512140 32512340 32512670 32512700 32512990
ZuhanySelect S Termosztátos csaptelepek falsík alatti		3-lyukú mosdócsaptelep 160 nyitókarral és push-open lefolyóval	32515140 32515340 32515670 32515700 32515990
Termosztát falsík alatti szereléshez 2 fogyasztóhoz	15743140 15743340 15743670 15743700 15743990	Egykaros bidécsaptelep nyitókarral és push-open lefolyóval	32520140 32520340 32520670 32520700 32520990
Nyomógombok		Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez fali, nyitókarral és 22.5 cm kifolyóval	32526140 32526340 32526670 32526700 32526990
Nyomógomb Rain szimbólummal	93571670 93571700	Egykaros kádcsaptelep szabadonálló nyitókarral	32532140 32532340 32532670 32532700 32532990
Nyomógomb Rain szimbólummal	93572670 93572700		
Nyomógomb kézizuhany szimbólummal	93573670 93573700		
Nyomógomb Rain Flow szimbólummal	93574670 93574700		
Nyomógomb Whirl szimbólummal	93575670 93575700		
Nyomógomb Mono szimbólummal	93576670 93576700		
Nyomógomb kád szimbólummal	93577670 93577700		
Nyomógomb oldalzuhany szimbólummal	93578670 93578700		
Nyomógomb ON/OFF szimbólummal	93579670 93579700		

Új termékek

Cikkszám

Új termékek

Cikkszám

MetropolEgykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep
nyitókarral32540140
32540340
32540670
32540700
32540990

Kád töltő

32543140
32543340
32543670
32543700
32543990Egykaros falsík alatti kádcsaptelep
nyitókarral32545140
32545340
32545670
32545700
32545990Egykaros falsík alatti kádcsaptelep
nyitókarral és beépített biztonsági kombinációval EN171732546140
32546340
32546670
32546700
32546990Egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep
nyitókarral32560140
32560340
32560670
32560700
32560990Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep
nyitókarral32565140
32565340
32565670
32565700
32565990**Talis****Talis E**Egykaros falsík alatti kádcsaptelep
beépített biztonsági kombinációval EN171771474140
71474340
71474670
71474700
71474990

Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyóval

71710140
71710340
71710670
71710700
71710990

Egykaros mosdócsaptelep 110 lefolyó nélkül

71712140
71712340
71712670
71712700
71712990

Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart automata lefolyóval

71713140
71713340
71713670
71713700
71713990

Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart lefolyó nélkül

71714140
71714340
71714670
71714700
71714990

Egykaros mosdócsaptelep 240 automata lefolyóval

71716140
71716340
71716670
71716700
71716990**Talis****Talis E**

Egykaros mosdócsaptelep 240 lefolyó nélkül

71717140
71717340
71717670
71717700
71717990

Egykaros bidécsaptelep automata lefolyóval

71720140
71720340
71720670
71720700
71720990

3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyóval

71733140
71733340
71733670
71733700
71733990Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez
fali, 22,5 cm kifolyóval71734140
71734340
71734670
71734700
71734990

Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep

71740140
71740340
71740670
71740700
71740990

Egykaros falsík alatti kádcsaptelep

71745140
71745340
71745670
71745700
71745990

4-lyukú peremre szerelt kádcsaptelep

71748140
71748340
71748670
71748700
71748990

Egykaros mosdócsaptelep 150 automata lefolyóval

71754140
71754340
71754670
71754700
71754990

Egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep

71760140
71760340
71760670
71760700
71760990

Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep

71765140
71765340
71765670
71765700
71765990**Kiegészítők****Rainfinity**

Polc 500

26844000
26844700

Új termékek	Cikkszám	Új termékek	Cikkszám
Kiegészítők		Konyhai csaptelepek	
RainScent		Aquno Select M81	
Kezdő csomag (tartó és 2 db zuhanytabletta)	21140700	Egykaros konyhai csaptelep 250, kihúzható kif.val, 2jet, sBox	73830000 73830800
Wellness csomag rozmaring/citrus (5 db zuhanytabletta)	21141000	Egykaros konyhai csaptelep 170, kihúzható z.fejjel, 3jet, sBox	73831000 73831800
Wellness csomag levendula (5 darabos zuhanytabletta)	21142000	Egykaros konyhai csaptelep 250, kihúzható kif.val, 2jet	73836000 73836800
Wellness csomag gránátalma (5 darabos zuhanytabletta)	21143000	Egykaros konyhai csaptelep 170, kihúzható z.fejjel, 3jet	73837000 73837800
Wellness csomag bergamot (5 darabos zuhanytabletta)	21144000	Metris Select M71	
Wellness csomag silver fir (5 darabos zuhanytabletta)	21145000	Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, 1jet	14785000
Wellness csomag mix (5 darabos zuhanytabletta)	21146000	Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható kif.val	14786000
Le- és túlfolyók kádhoz		Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható kif.val	73807000
Kádtöltő, le- és túlfolyók kádhoz		2-lyukú Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható z.fejjel, 2jet, sBox	73818340 73818670
Kádtöltő, le- és túlfolyó szinkészlet kádhoz	58117140 58117340 58117670 58117700 58117990	2-lyukú Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható z.fejjel, 2jet	73819000 73819800
Peremre szerelhető alaptest kádhoz	13560180	Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható z.fejjel, 2jet	73820000 73820800
Square szinkészlet	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990	Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható z.fejjel, 2jet	73822000 73822800
Szerelő lemez	28016000	2-lyukú Egykaros konyhai csaptelep 200, Eco, kihúzható kif.val, 1jet, sBox	73825000
Le- és túlfolyók kádhoz		2-lyukú Egykaros konyhai csaptelep 220, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet, sBox	73826000
Kád töltő		Metris Select M71	
Ovális szinkészlet	28020000	2-lyukú Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet, sBox	73827000
Szerelő lemez	28021000	Metris M71	
Lefolyó		Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	14780000
Le- és túlfolyó szett kádhoz	58185140 58185340 58185670 58185700 58185990	Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható kif.valt	14781000
Lefolyó		Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, 1jet	14782000
Push-open lefolyó mosdó és bidécsaptelephez	50100140 50100340 50100670 50100700 50100990	Egykaros konyhai csaptelep 220, Eco, kihúzható z.fejjel, sBox	73823000
Szifonok		Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható z.fejjel, sBox	73824000
Design Szifon Flowstar S	52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	Egykaros konyhai csaptelep 320, Eco, kihúzható kif., sBox	73828000
Takaróelem		Talis Select M51	
		Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható z.fejjel, 2jet	72823000 72823800
		Egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható z.fejjel, 2jet	72824000 72824800
		Egykaros konyhai csaptelep 300, Eco, 1jet	72825000
		Egykaros konyhai csaptelep 300. Eco, kihúzható kif.val, 1jet	72826000
		Talis M51	
		Egykaros konyhai csaptelep 260, Eco, 1jet	72816000
		Egykaros konyhai csaptelep 200, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	72817000
		Egykaros konyhai csaptelep 200, Eco, kihúzható z.fejjel, sBox	73876000
		Talis M52	
		Egykaros konyhai csaptelep 170, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	32845000

Új termékek	Cikkszám	Új termékek	Cikkszám
Konyhai csaptelepek		Konyhai csaptelepek	
Talis M52		Focus M42	
Egykaros konyhai csaptelep 170, Eco, 1jet	32857000	Egykaros konyhai csaptelep 160, Eco, 1jet	71860000
Egykaros konyhai csaptelep 220, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	72831000	Egykaros konyhai csaptelep 260, Eco, 1jet	71861000
Egykaros konyhai csaptelep 260, Eco, kihúzható kif.val	72832000	Egykaros konyhai csaptelep 180, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	71862000
Egykaros konyhai csaptelep 170, Eco, kihúzható z.fejjel, sBox	73869000	Egykaros konyhai csaptelep 120, CoolStart, Eco, 1jet	71864000
Egykaros konyhai csaptelep 260, Eco, kihúzható kif.val	73878000	Egykaros konyhai csaptelep 150, Eco, kihúzható kif.val, 1jet	71865000
Egykaros konyhai csaptelep 220, Eco, kihúzható z.fejjel, sBox	73879000	Egykaros konyhai csaptelep 100, CoolStart, Eco, 1jet	71866000
Talis M54		Logis M32	
Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható z.fejjel, 2jet	72800000 72800670 72800800	Kétkaros konyhai csaptelep 220, Eco, 1jet	71283000
Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható z.fejjel, 2jet, sBox	72801000 72801670 72801800	Kétkaros konyhai csaptelep, Eco, 1jet	71284000
Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kif.val, 1jet	72802000 72802670 72802800	Beépített mosogatók	
Egykaros konyhai csaptelep 210, kihúzható kif.val, 1jet, sBox	72803000 72803670 72803800	S411-F340 Beépített mosogató 340/400	43334800
Egykaros konyhai csaptelep 220, 1jet	72804000 72804670 72804800	S411-F400 Beépített mosogató 400/400	43335800
Egykaros konyhai csaptelep U 220, 1jet	72806000 72806670 72806800	S411-F500 Beépített mosogató 500/400	43336800
Egykaros konyhai csaptelep 270, kihúzható kif.val, 1jet	72808000 72808670 72808800	S4113-F340 Beépített mosogató 340/400 csepegtetővel	43337800
Egykaros konyhai csaptelep 270, kihúzható kif.val, 1jet, sBox	72809000 72809670 72809800	S4113-F400 Beépített mosogató 400/400 csepegtetővel	43338800
Egykaros konyhai csaptelep 270, 1jet	72840000 72840670 72840800	S4113-F540 Beépített mosogató 340/150/400csepegtetővel	43339800
Egykaros konyhai csaptelep 210, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	72842000 72842670	S4111-F340 Beépített mosogató 340/400 csepegtetővel	43340800
Egykaros konyhai csaptelep 220, Eco, 1jet	72843000 72843670	Beépített mosogatók	
Egykaros konyhai csaptelep U 220, Eco, 1jet	72844000 72844670	S4111-F400 Beépített mosogató 400/400 csepegtetővel	43341800
Egykaros konyhai csaptelep 270, Eco, kihúzható kif.val, 1jet	72845000 72845670	S4111-F540 Beépített mosogató 340/150/400csepegtetővel	43342800
Focus M41		Lefolyók	
Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható z.fejjel, 2jet	31815670	D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett mosogató 660	43921800
Egykaros konyhai csaptelep 280, 1jet	31817670	D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett mosogató 370/370	43922800
Egykaros konyhai csaptelep 260, 1jet	31820670	D14-11 Automata le- és túlfolyó szett mosogató 660	43931800
Egykaros konyhai csaptelep 260, Eco, 1jet	31821000 31821800	D15-11 Automata le- és túlfolyó szett mosogató 370/370	43932800
Egykaros konyhai csaptelep 160, Eco, 1jet	31826000	D14-12 Automata le- és túlfolyó szett mosogató 660 Select	43941800
Egykaros konyhai csaptelep 280, Eco, 1jet	31827000	D15-12 Automata le- és túlfolyó szett mosogató 370/370 Select	43942800
Egykaros konyhai csaptelep 240, Eco, kihúzható z.fejjel, 2jet	31833000	Konyhai Kiegészítők	
Egykaros konyhai csaptelep 240, Eco, kihúzható z.fejjel, sBox	73895000	F17 Mobil csepegtető	40962800
		F14 Multifunkcionális szűrő	40963000
		F18 Tisztító és ápoló spray rozsdamentes felületekhez	40964000
		F20 Tisztító és ápoló spray	40965000
		F19 Tisztító és ápoló spray rozsdamentes felületekhez mini	40966000

Csomagolási egységek

*Kérjük, rendeléskor vegye figyelembe a csomagolási egységet.

Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag
01		13444180	2	15074400	7	15714700	6	15981180	20
01850180	10	13595000	50	15075000	10	15714990	6	16	
06		13596000	40	15075400	10	15734400	12	16884000	100
06010000	2500	13604000	20	15081000	4	15734600	12	16884820	80
10		13620180	24	15081400	4	15735400	6	19	
10452180	6	13622180	25	15084000	4	15735600	12	19418000	2
10823000	30	13912000	750	15084400	4	15736400	12	24	
10823800	30	13913000	750	15085000	4	15736600	6	24010180	6
13		13950000	40	15085400	4	15737400	12	26	
13111000	4	13952000	50	15170000	4	15737600	12	26014000	22
13114000	7	13954000	50	15170400	4	15738400	10	26220000	6
13114140	7	13954820	36	15172000	6	15738600	9	26221000	6
13114340	7	13961000	200	15270000	10	15741000	10	26231000	2
13114670	7	13964000	100	15270400	10	15742000	9	26238000	3
13114700	7	14		15275400	6	15743000	10	26238140	3
13114990	7	14095000	56	15310180	3	15744000	10	26238340	3
13115000	7	14096000	56	15311180	3	15745000	10	26238670	3
13116000	10	14420000	28	15355000	2	15747000	9	26238700	3
13116140	8	14495000	28	15355400	2	15748000	9	26238990	3
13116340	8	14820000	4	15356000	2	15755000	6	26239000	3
13116670	8	14820800	4	15356400	2	15756000	9	26250000	3
13116700	8	14821000	4	15357000	2	15757000	10	26250140	3
13116990	8	14821800	4	15357400	2	15758000	10	26250340	3
13117000	7	14822000	4	15358000	2	15760000	10	26250670	3
13122000	10	14822800	4	15358400	2	15761000	10	26250700	3
13123000	7	14823000	4	15412000	15	15762000	10	26250990	3
13132000	20	14834000	4	15412400	15	15763000	10	26251000	3
13141000	2	14834800	4	15432000	2	15763140	6	26252000	3
13141400	2	14847000	4	15432400	3	15763670	6	26253000	3
13151000	4	14847800	4	15445000	10	15763700	6	26254180	6
13151400	4	14857000	4	15445400	10	15764000	10	26257000	4
13159180	10	14857800	4	15472000	5	15765000	6	26258000	4
13161000	4	14870000	10	15472400	5	15767000	9	26320000	10
13161400	4	14875000	4	15597000	17	15768000	10	26320400	10
13171000	4	14883000	4	15665000	10	15771000	10	26321000	10
13171400	4	14883800	4	15665400	10	15771400	10	26321400	10
13201000	7	14884000	4	15672000	5	15773000	8	26322000	3
13211000	10	14884800	4	15672400	5	15774000	7	26322400	3
13233180	5	14888000	4	15705000	12	15777000	10	26323000	5
13244180	4	14893000	36	15706000	9	15930180	25	26323400	3
13356000	7	14920000	20	15707000	9	15932000	25	26325000	2
13414000	35	15		15708000	10	15970180	25	26325400	2
13423000	20	15070000	7	15712000	6	15972000	40	26326000	2
13424000	15	15070400	7	15714000	10	15973180	50	26326400	2
13425000	20	15072000	4	15714140	6	15974180	50	26327000	2
13425090	20	15072400	4	15714340	10	15978000	38	26327400	2
13437180	2	15074000	6	15714670	6	15978400	38	26328400	9

Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag
26329000	15	26487000	25	26563400	10	26626400	6	26806400	34
26330400	24	26503000	16	26564400	10	26630000	16	26810400	32
26331400	24	26504000	8	26565400	12	26630400	16	26811400	34
26332400	24	26505000	12	26566400	10	26631000	7	26812400	32
26333400	24	26506000	6	26567400	20	26631400	5	26813400	32
26334400	24	26511000	24	26568400	20	26632000	12	26814400	32
26336400	24	26511400	24	26569400	14	26632400	12	26815400	34
26401000	10	26511600	24	26570400	7	26633000	6	26816400	34
26402000	5	26519000	38	26571400	7	26633400	5	26823400	24
26403400	2	26520000	25	26572400	7	26650400	10	26824400	24
26404400	2	26520140	20	26573400	7	26651400	10	26825400	24
26410400	20	26520340	20	26574400	7	26652400	16	26826400	34
26411400	20	26520400	25	26575400	4	26654400	12	26827400	34
26412400	20	26520670	20	26577000	4	26655400	3	26828400	34
26413400	20	26520700	20	26577400	4	26656400	7	26829400	30
26420400	20	26520990	20	26578000	10	26657400	7	26840180	8
26421400	20	26521000	25	26578400	4	26658400	7	26864000	26
26424400	20	26521400	24	26580400	10	26664400	20	26864700	15
26425400	20	26522000	4	26581400	12	26665400	20	26865700	15
26442000	10	26522400	7	26582400	10	26666400	20	27	
26443000	10	26523000	7	26583400	10	26667400	20	27013400	7
26453000	110	26523400	4	26584400	10	26690400	20	27014400	5
26455000	110	26524000	4	26585400	12	26691400	20	27030400	8
26455140	110	26524400	4	26586400	10	26692400	20	27031400	5
26455340	110	26528000	4	26590400	7	26693400	15	27032000	6
26455670	110	26528400	4	26591400	7	26694400	14	27033000	3
26455700	110	26530000	20	26592400	6	26700000	20	27034000	7
26455990	110	26530400	20	26593400	7	26700400	20	27035000	3
26456000	10	26531000	25	26594400	7	26701000	20	27038000	2
26456400	10	26531400	25	26595400	7	26701400	20	27081400	7
26457000	168	26532400	10	26600000	3	26720000	20	27082400	5
26464000	7	26533400	10	26601000	6	26720400	20	27085000	4
26465000	7	26534400	10	26604000	4	26721000	20	27086000	8
26466000	6	26535400	10	26605000	4	26722000	4	27114000	2
26466400	6	26536400	7	26608000	4	26723000	10	27115000	2
26467000	6	26537400	4	26608400	4	26724000	4	27116000	2
26467400	6	26538400	4	26609000	4	26725000	4	27129000	2
26468000	2	26550000	28	26609400	4	26726000	10	27129400	2
26468400	2	26550400	28	26620000	16	26727000	4	27133000	2
26469000	6	26551000	30	26620400	16	26790000	2	27133400	2
26470000	6	26551400	28	26621000	7	26794000	2	27135000	2
26470400	6	26553400	12	26621400	7	26800400	24	27154000	2
26471180	10	26554400	10	26622000	12	26801400	24	27185000	2
26472000	6	26555400	14	26622400	12	26802400	24	27188000	2
26481000	6	26560400	10	26623000	6	26803400	24	27222000	2
26485000	40	26561400	10	26623400	6	26804400	24	27224000	2
26486000	25	26562400	10	26626000	6	26805400	34	27256400	2

Csomagolási egységek

*Kérjük, rendeléskor vegye figyelembe a csomagolási egységet.

Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag
27267000	2	27453000	100	27645600	2	28132000	25	28580000	24
27268000	2	27454000	100	27646000	2	28134000	25	28583000	24
27269000	2	27458000	100	27646400	2	28136000	25	28585000	35
27270000	2	27461000	6	27647000	2	28248000	25	28587000	20
27271000	2	27462000	7	27647400	2	28249000	25	28587400	20
27281000	2	27463000	7	27648000	3	28272450	25	28588000	20
27284000	2	27464000	7	27648400	3	28276140	25	28588400	20
27289000	2	27467000	24	27649000	3	28276340	25	28631000	10
27296000	2	27468000	6	27649400	3	28276450	25	28632000	20
27337000	6	27474000	6	27651000	6	28276670	25	28632140	20
27337400	6	27476000	7	27652000	12	28276700	25	28632340	20
27355000	10	27477000	7	27653000	7	28276800	25	28632670	20
27356000	10	27478000	7	27654000	4	28276990	25	28632700	20
27370000	4	27479000	36	27655000	7	28307000	20	28632990	20
27371000	4	27492000	2	27660000	2	28321000	200	28650000	170
27375000	4	27493000	6	27667000	7	28324000	100	28662000	10
27376000	4	27494000	6	27671000	4	28328000	72	28663000	8
27378000	6	27505000	150	27724000	7	28331000	100	28675000	60
27378400	6	27506000	100	27729000	7	28331800	105	28678000	40
27380000	4	27521000	100	27742000	13	28335000	54	28679000	60
27381000	4	27558000	20	27762000	7	28346000	180	28684000	50
27383000	4	27559000	20	27764000	12	28387140	105	28694000	100
27384000	4	27568000	20	27766000	7	28387340	105	28698000	6
27384400	4	27574000	20	27771000	7	28387670	105	31	
27385000	4	27575000	20	27774000	7	28387700	105	31016000	10
27385400	4	27576000	20	27776000	12	28387990	105	31022000	4
27388000	7	27577000	20	27791000	7	28389000	2	31023000	4
27389000	7	27592000	20	27802000	10	28423000	50	31060000	10
27390000	2	27593000	20	27802400	10	28424000	32	31068000	10
27390400	2	27594000	20	27803000	5	28425000	25	31080000	10
27393000	9	27595000	20	27803400	5	28430000	40	31081000	6
27405000	7	27607000	2	27812400	7	28430400	40	31082000	4
27405090	7	27609000	10	27813400	3	28466000	48	31084000	10
27409000	20	27610000	10	27841000	6	28467000	80	31085000	6
27411000	48	27611000	20	27841090	5	28537000	24	31086000	6
27412000	15	27614000	10	27843000	10	28538000	24	31087000	5
27413000	20	27615000	20	27843090	14	28539000	25	31088000	10
27414000	150	27617000	10	27844000	6	28548000	12	31100000	4
27424000	5	27617820	10	27853000	5	28548090	15	31101000	4
27424090	7	27620000	7	27853400	5	28557000	35	31102000	4
27437000	2	27623000	7	27856000	10	28557400	20	31103000	4
27437400	2	27636000	5	27856400	10	28558000	40	31121000	10
27438000	36	27640000	3	27857000	5	28558400	40	31130000	10
27441000	26	27640400	3	27857400	5	28567000	15	31159000	6
27446000	20	27640600	3	28		28567400	20	31160000	10
27450000	20	27645000	2	28010000	5	28568000	30	31161000	5
27452000	20	27645400	2	28072000	400	28568400	35	31162000	6

Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag
31163000	6	31523000	4	31926000	10	32543000	5	41	
31171000	4	31531000	4	31927000	8	32545000	6	41501000	125
31172000	4	31532000	5	31928000	10	32560000	6	41502000	6
31173000	4	31539000	10	31930000	10	32565000	6	41503000	6
31174000	8	31603000	10	31931000	10	32570000	5	41504000	6
31183000	5	31604000	10	31938000	8	32571000	5	41505000	12
31184000	4	31607000	10	31940000	8	32572000	4	41506000	15
31185000	5	31608000	5	31945000	10	32620000	8	41508000	15
31186000	10	31609000	6	31947000	25	32675000	10	41512000	10
31187000	6	31621000	10	31948000	8	32841000	10	41513000	15
31190000	2	31629000	6	31951000	10	32851000	10	41518000	25
31261000	10	31657000	10	31952000	7	40		41710000	30
31280000	10	31658000	4	31960000	8	40068000	48	41711000	200
31285000	4	31660000	8	31965000	10	40088000	48	41712000	18
31300000	10	31665000	10	31967000	25	40418000	15	41713000	30
31300090	10	31677000	40	31968000	8	40418800	15	41714000	30
31301000	10	31680000	8	31971000	50	40438000	15	41715000	30
31301090	10	31685000	9	32		40438800	15	41716000	25
31302000	3	31686000	15	32031000	10	40448000	15	41717000	24
31302090	3	31730000	10	32032000	10	40448800	15	41718000	40
31303000	3	31732000	10	32070000	6	40468000	15	41720000	4
31320000	10	31733000	10	32122000	15	40468800	15	41722000	6
31320090	10	31738000	10	32127000	20	40511000	125	41723000	30
31340000	8	31741180	20	32128000	20	40511820	80	41724000	9
31340090	8	31780000	10	32129000	20	40512000	15	41725000	75
31345000	8	31784000	10	32420000	8	40512820	6	41726000	75
31345090	8	31803000	6	32475000	10	40513000	20	41727000	3
31360000	8	31804000	10	32500000	5	40513820	6	43	
31360090	8	31806000	10	32501000	5	40514000	12	43927000	4
31365000	8	31815000	4	32502000	5	40514820	12	43928000	4
31365090	8	31815670	4	32503000	5	40515000	18	43937000	4
31422000	2	31816000	10	32506000	5	40515820	6	43938000	6
31423000	2	31817000	10	32507000	5	40516000	18	43948000	3
31442000	2	31817670	4	32507140	5	40516820	20	50	
31454000	12	31820000	10	32507340	5	40517000	30	50001000	80
31456000	12	31820670	4	32507670	5	40517820	36	50100000	30
31460000	8	31822000	10	32507700	5	40518000	18	52	
31465000	10	31823000	4	32507990	5	40518820	6	52105000	30
31480000	8	31825000	8	32508000	5	40522000	10	52105140	24
31493000	10	31910000	8	32511000	2	40522820	10	52105340	24
31494000	20	31911000	5	32512000	3	40523000	32	52105670	24
31509000	10	31913000	6	32520000	5	40523820	10	52105700	24
31513000	10	31914000	5	32522000	3	40526000	30	52105990	24
31517000	10	31915000	5	32525000	6	40526820	10	52120000	20
31518000	4	31916000	2	32526000	9	40950000	50	53	
31519000	2	31920000	10	32540000	6	40951000	50	53646000	14
31521000	4	31922000	10	32542000	20	40952800	90	53990000	100

Csomagolási egységek

*Kérjük, rendeléskor vegye figyelembe a csomagolási egységet.

Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag	Cikkszám	Darabszám/ csomag
56		71712000	10	71820000	6	72811000	4	74506000	5
56373000	14	71713000	10	71829000	3	72813000	4	74507000	5
58		71714000	10	71829800	3	72813800	4	74511000	2
58117000	50	71716000	4	71830000	10	72814000	4	74512000	4
58127000	50	71716140	5	71831000	10	72814800	4	74520000	5
58185000	100	71716340	5	71832000	10	72815000	4	74522000	4
58185990	100	71716670	5	71834000	3	72815800	4	74525000	6
58186000	80	71716700	5	71835000	10	72820000	4	74526000	6
58186820	80	71716990	5	71836000	10	72820800	4	74540000	8
60		71717000	4	71837000	10	72821000	4	74545000	10
60056000	20	71720000	10	71839000	10	72821800	4	74548000	30
71		71721000	10	71970000	50	72822000	3	74560000	8
71045000	6	71729000	7	72		72822800	3	74565000	10
71065000	6	71732000	6	72010000	10	73		92	
71074000	10	71733000	4	72011000	10	73560000	4	92019000	180
71126000	2	71734000	6	72012000	10	73561000	6	92601000	50
71127000	6	71734140	3	72013000	10	73800000	6	92631000	30
71128000	2	71734340	3	72014000	10	73800800	6	92730000	50
71130000	6	71734670	3	72017000	10	73801000	6	93	
71131000	6	71734700	3	72020000	10	73801800	6	93286000	20
71133000	4	71734990	3	72021000	10	73802000	6	93500000	32
71144000	7	71740140	6	72022000	10	73802800	4	94	
71145000	4	71740340	6	72023000	10	73803000	6	94004000	30
71220000	6	71740670	6	72031000	5	73803800	6	94005000	200
71290000	10	71740700	6	72032000	8	73804000	6	94008000	90
71310000	5	71740990	6	72040000	10	73804800	6	94009000	120
71320000	20	71745000	10	72041000	10	73805000	6	94051000	200
71405000	10	71750000	10	72042000	10	73805800	6	94055000	80
71406000	15	71751000	10	72043000	10	73806000	4	94139000	20
71410000	20	71752000	4	72044000	7	73806800	6	94148000	25
71605000	10	71753000	10	72045000	5	73812000	4	94149000	200
71606000	20	71754000	6	72105000	6	73812800	6	94246000	800
71629000	5	71755000	5	72110000	8	73850000	6	94282000	50
71666000	9	71760140	6	72111000	9	73850800	6	94850000	200
71700000	10	71760340	6	72113000	5	73851000	6	95	
71701000	10	71760670	6	72115000	4	73851800	6	95048000	25
71702000	10	71760700	6	72116000	6	73852000	6	95052000	30
71703000	10	71760990	6	72200000	10	73852800	6	95053000	100
71704000	10	71765000	10	72202000	10	73853000	6	96	
71706000	10	71802000	4	72290000	6	73853800	6	96016000	160
71710000	10	71802800	4	72400000	8	73860000	7	96026000	50
71710140	10	71804000	10	72405000	9	73860800	6	96083000	50
71710340	10	71805000	10	72410000	20	73880000	4	96100000	1000
71710670	10	71806000	10	72600000	8	73880800	6	96153000	50
71710700	10	71806800	10	72605000	12	74		96170000	50
71710990	10	71808000	6	72810000	4	74500000	5	96177880	80
71711000	10	71813000	3	72810800	4	74502000	5	96179000	200

Cikkszám	Darabszám/ csomag
96184000	200
96186000	400
96188000	160
96189000	160
96190000	50
96191000	100
96192000	160
96339000	56
96387000	18
96441000	6
96467000	80
96529000	200
96615000	27
96618000	160
96657000	31
97	
97116000	20
97117000	20
97231000	160
97450000	4000
97462000	140
98	
98066000	4500
98556000	80
98610000	160
98993000	100

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
01				
HG	01800180	42 510	4011097347240	132
HG	01850180	55 220	4011097677545	242
02				
HG	02024000	1 400	4011097100005	120
HG	02026000	9 655	4011097729220	173
06				
HG	06010000	780	4011097100135	436
10				
AX	10452180	142 320	4011097254104	256
AX	10490000	23 630	4011097432601	541
AX	10823000	44 655	4011097693712	527
AX	10823800	66 985	4011097694566	527
AX	10890000	16 610	4011097460901	541
AX	10891000	16 610	4011097462110	541
11				
AX	11095000	23 630	4011097165110	537
AX	11098000	20 280	4011097257051	538
13				
HG	13085000	2 665	4011097102184	537
HG	13085810	3 285	4011097423449	537
HG	13097000	10 495	4011097102375	536
HG	13111000	112 840	4011097754161	207
HG	13111400	112 840	4011097753928	207
HG	13114000	95 940	4011097678832	209
HG	13114140	143 780	4059625229774	209
HG	13114340	143 780	4059625229781	209
HG	13114670	134 455	4059625229798	209
HG	13114700	134 455	4059625229804	209
HG	13114990	143 780	4059625229811	209
HG	13115000	103 515	4011097678849	210
HG	13116000	75 110	4011097678856	209
HG	13116140	112 810	4059625229828	209
HG	13116340	112 810	4059625229835	209
HG	13116670	105 170	4059625229842	209
HG	13116700	105 170	4059625229859	209
HG	13116990	112 810	4059625229866	209
HG	13117000	82 650	4011097678863	210
HG	13122000	67 440	4011097739205	214
HG	13123000	86 160	4011097739229	215
HG	13132000	44 495	4011097526058	344
HG	13141000	146 510	4011097661308	206
HG	13141400	146 510	4011097666402	206
HG	13151000	195 945	4011097717036	205
HG	13151400	195 945	4011097717029	205
HG	13159180	65 000	4011097835310	284
HG	13161000	112 840	4011097661315	206
HG	13161400	112 840	4011097665696	206
HG	13171000	146 510	4011097717012	205
HG	13171400	146 510	4011097717005	205
HG	13182000	3 740	4011097668482	537
HG	13183000	441 055	4011097771021	204
HG	13183400	441 055	4011097771014	204
HG	13184000	367 545	4011097771083	204
HG	13184400	367 545	4011097771076	204
HG	13201000	66 820	4011097799599	214
HG	13211000	52 685	4011097799582	213
HG	13233180	58 400	4011097629407	327
HG	13244180	89 440	4011097629414	287
AX	13290330	10 495	4011097189987	541
AX	13290450	10 495	4011097102993	541
AX	13290480	10 495	4011097103013	541
AX	13290610	10 495	4011097183220	541
HG	13356000	144 270	4011097438757	216

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	13414000	33 770	4011097532509	345
HG	13423000	34 550	4011097603766	346
HG	13424000	37 440	4011097594774	346
HG	13425000	58 305	4011097801896	294
HG	13425090	74 230	4011097801889	294
HG	13437180	212 520	4011097660837	257
HG	13439180	108 355	4011097734033	285
HG	13444180	259 385	4011097140841	286
HG	13473000	23 630	4011097178233	539
AX	13485000	4 290	4011097104416	537
HG	13560180	16 250	4059625202968	428
HG	13593000	14 010	4011097745015	243
HG	13595000	15 115	4011097333670	243
HG	13596000	14 335	4011097393803	294
HG	13597000	14 335	4011097564739	234
HG	13601000	34 060	4011097783727	225
HG	13604000	30 030	4011097825915	224
HG	13620180	34 225	4011097228747	308
HG	13622180	68 250	4011097625386	254
AX	13690330	10 495	4011097190587	541
AX	13690430	10 495	4011097104997	541
AX	13690450	10 495	4011097105017	541
AX	13690480	10 495	4011097105031	541
AX	13690610	10 495	4011097177304	541
HG	13893000	29 415	4011097105444	542
HG	13893450	29 415	4011097105475	542
HG	13901000	5 040	4011097537122	434
HG	13902000	4 325	4011097537139	434
HG	13903000	4 680	4011097646411	434
HG	13904000	9 005	4011097666778	433
HG	13912000	4 195	4011097413747	537
HG	13913000	3 285	4011097413754	538
HG	13914000	3 350	4011097413761	538
HG	13950000	10 110	4011097350721	433
HG	13950140	15 180	4011097957050	433
HG	13950670	14 080	4059625266137	433
HG	13950700	14 080	4059625266144	433
HG	13950990	15 180	4011097957128	433
HG	13952000	8 485	4011097105932	536
HG	13954000	16 380	4011097360393	433
HG	13954820	24 570	4011097525532	433
HG	13961000	5 300	4011097105949	545
HG	13964000	10 495	4011097105970	536
HG	13970000	16 610	4011097105994	538
HG	13971000	20 280	4011097178578	538
HG	13981000	10 495	4011097177434	543
HG	13988000	29 415	4011097106557	545
HG	13989000	8 485	4011097106564	545
14				
HG	14091000	16 610	4011097177557	540
HG	14095000	23 630	4011097165103	536
HG	14096000	23 630	4011097176222	536
HG	14097000	23 630	4011097236995	536
HG	14098000	23 630	4011097237008	536
HG	14420000	55 740	4011097488424	313
HG	14495000	30 420	4011097255705	315
HG	14780000	150 800	4059625195970	470
HG	14781000	121 745	4059625197110	472
HG	14782000	103 025	4059625198100	473
HG	14785000	130 880	4059625197998	470
HG	14786000	154 375	4059625195994	467
HG	14820000	150 800	4011097718378	470
HG	14820800	195 945	4011097718361	470
HG	14821000	121 745	4011097718354	472

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	14821800	158 505	4011097718347	472
HG	14822000	103 025	4011097718170	473
HG	14822800	133 965	4011097718330	473
HG	14823000	121 745	4011097718323	473
HG	14834000	134 325	4011097823690	471
HG	14834800	174 590	4011097823683	471
HG	14847000	114 725	4011097823676	470
HG	14847800	149 305	4011097823669	470
HG	14857000	137 835	4011097823652	469
HG	14857800	179 170	4011097823645	469
HG	14870000	89 150	4011097386898	483
HG	14872000	132 180	4011097405032	482
HG	14875000	115 570	4011097391236	483
HG	14877000	156 260	4011097405049	481
HG	14883000	130 880	4011097748559	470
HG	14883800	166 725	4011097748566	470
HG	14884000	154 375	4011097772783	467
HG	14884800	200 690	4011097772790	467
HG	14888000	139 230	4011097752631	473
HG	14890000	16 610	4011097362274	540
HG	14891000	16 610	4011097217253	540
HG	14893000	29 415	4011097260303	542
HG	14896000	16 610	4011097508009	541
HG	14920000	38 610	4011097153759	544
15				
HG	15070000	141 505	4011097613253	253
HG	15070400	141 505	4011097613260	253
HG	15072000	217 135	4011097613291	254
HG	15072400	217 135	4011097613703	254
HG	15074000	141 505	4011097646725	253
HG	15074400	141 505	4011097646732	253
HG	15075000	136 665	4011097613277	253
HG	15075400	136 665	4011097613284	253
HG	15081000	167 440	4011097673608	253
HG	15081400	167 440	4011097672304	253
HG	15084000	175 110	4011097673615	254
HG	15084400	175 110	4011097673622	254
HG	15085000	184 145	4011097673639	254
HG	15085400	184 145	4011097673646	254
HG	15091000	23 630	4011097108537	540
HG	15170000	269 265	4011097660844	255
HG	15170400	269 265	4011097660851	255
HG	15172000	280 510	4011097660882	255
HG	15270000	161 040	4011097613734	255
HG	15270400	161 040	4011097613741	255
HG	15275400	168 870	4011097679259	253
HG	15310180	195 000	4011097815602	217
HG	15311180	227 500	4059625034057	218
HG	15312180	260 000	4059625034040	219
HG	15313180	292 500	4059625034033	220
HG	15314180	260 000	4059625034026	221
HG	15346000	83 170	4011097727219	216
HG	15355000	376 705	4059625034019	217
HG	15355400	376 705	4011097815619	217
HG	15355600	376 705	4059625034002	217
HG	15356000	445 185	4059625033999	218
HG	15356400	445 185	4059625033982	218
HG	15356600	445 185	4059625033975	218
HG	15357000	513 665	4059625033968	219
HG	15357400	513 665	4059625033951	219
HG	15357600	513 665	4059625033944	219
HG	15358000	582 175	4059625033937	220
HG	15358400	582 175	4059625033920	220
HG	15358600	582 175	4059625033913	220

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	15359000	445 185	4059625033906	221
HG	15359400	445 185	4059625032893	221
HG	15359600	445 185	4059625032886	221
HG	15380000	346 125	4059625201350	217
HG	15380140	511 360	4059625241707	217
HG	15380340	511 360	4059625241691	217
HG	15380670	460 755	4059625241684	217
HG	15380700	449 965	4059625201336	217
HG	15380990	511 360	4059625241677	217
HG	15381000	411 125	4059625201312	218
HG	15381700	534 465	4059625201299	218
HG	15382000	476 125	4059625201275	219
HG	15382140	703 360	4059625241967	219
HG	15382340	703 360	4059625241974	219
HG	15382670	633 815	4059625241981	219
HG	15382700	618 965	4059625201251	219
HG	15382990	703 360	4059625241998	219
HG	15384000	541 125	4059625201237	220
HG	15384700	703 465	4059625201213	220
HG	15412000	93 960	4011097613819	257
HG	15412400	93 960	4011097613826	257
HG	15432000	339 300	4011097673660	257
HG	15432400	339 300	4011097673677	257
HG	15445000	143 975	4011097613659	256
HG	15445400	143 975	4011097613666	256
HG	15472000	257 760	4011097613772	255
HG	15472400	257 760	4011097613789	255
HG	15473000	729 495	4011097625003	256
HG	15473400	729 495	4011097625010	256
HG	15597000	13 975	4011097625027	235
HG	15665000	126 945	4011097613833	258
HG	15665400	126 945	4011097613840	258
HG	15672000	205 140	4011097614908	258
HG	15672400	205 140	4011097614915	258
HG	15705000	74 655	4011097741727	232
HG	15706000	121 290	4011097741710	232
HG	15707000	121 290	4011097741703	232
HG	15708000	136 145	4011097741697	232
HG	15712000	121 290	4059625028728	231
HG	15714000	136 145	4059625028735	231
HG	15714140	204 330	4059625230244	231
HG	15714340	204 330	4059625230251	231
HG	15714670	190 710	4059625230268	231
HG	15714700	190 710	4059625230275	231
HG	15714990	204 330	4059625230282	231
HG	15734400	154 735	4011097777528	222
HG	15734600	154 735	4011097777627	222
HG	15735400	212 970	4011097777511	222
HG	15735600	212 970	4011097777610	222
HG	15736400	154 735	4011097777504	223
HG	15736600	154 735	4011097777603	223
HG	15737400	212 970	4011097777498	221
HG	15737600	212 970	4011097777597	221
HG	15738400	232 960	4011097777481	222
HG	15738600	232 960	4011097777580	222
HG	15741000	124 440	4011097741369	228
HG	15742000	172 250	4011097741352	229
HG	15743000	187 590	4011097741345	228
HG	15743140	281 385	4059625142424	228
HG	15743340	262 635	4059625244548	228
HG	15743670	281 385	4059625266069	228
HG	15743700	281 385	4059625266076	228
HG	15743990	281 385	4059625266083	228
HG	15744000	172 250	4011097741338	228

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	15745000	124 440	4011097741321	229
HG	15747000	143 585	4011097746388	229
HG	15748000	158 925	4011097749631	230
HG	15755000	74 655	4011097741680	234
HG	15756000	121 290	4011097741673	233
HG	15757000	121 290	4011097741666	233
HG	15758000	136 145	4011097741659	233
HG	15758140	204 230	4059625155028	233
HG	15758340	176 995	4059625216682	233
HG	15758670	204 217	4059625266038	233
HG	15758700	204 217	4059625266045	233
HG	15758990	204 217	4059625266052	233
HG	15760000	124 440	4011097719870	226
HG	15761000	172 250	4011097719863	226
HG	15762000	172 250	4011097719856	224
HG	15763000	187 590	4011097719849	225
HG	15763140	281 550	4059625230299	225
HG	15763340	281 550	4059625230909	225
HG	15763670	262 570	4059625230916	225
HG	15763700	262 570	4059625230923	225
HG	15763990	281 550	4059625230930	225
HG	15764000	124 440	4011097719832	226
HG	15765000	229 710	4011097719825	225
HG	15767000	143 585	4011097746364	227
HG	15768000	158 925	4011097749624	227
HG	15771000	378 170	4011097613918	235
HG	15771400	378 170	4011097613925	235
HG	15773000	87 750	4059625196076	208
HG	15774000	107 250	4059625196069	209
HG	15777000	136 110	4011097625324	235
HG	15930180	81 480	4011097345239	236
HG	15932000	39 390	4011097487984	234
HG	15956000	18 785	4011097629360	243
HG	15970180	28 440	4011097345208	235
HG	15972000	29 445	4011097487960	234
HG	15973180	26 195	4011097345215	237
HG	15974180	27 205	4011097345222	235
HG	15978000	46 315	4011097613932	235
HG	15978400	46 315	4011097613949	235
HG	15981180	51 675	4011097415772	236
HG	15984180	49 790	4011097727073	307
16				
AX	16092000	29 415	4011097150178	541
AX	16391000	13 490	4011097111483	542
AX	16884000	12 415	4011097515915	120
AX	16884820	18 625	4011097515922	120
AX	16891000	23 630	4011097235837	540
AX	16991000	13 490	4011097112367	542
AX	16993000	13 490	4011097112411	542
19				
AX	19418000	133 480	4011097664637	284
21				
HG	21140700	4 640	4059625250341	420
HG	21141000	3 168	4059625250358	420
HG	21142000	3 168	4059625250365	421
HG	21143000	3 168	4059625250372	421
HG	21144000	3 168	4059625250389	421
HG	21145000	3 168	4059625250396	421
HG	21146000	3 168	4059625250402	421
24				
HG	24001400	808 600	4011097772219	132
HG	24001600	808 600	4011097983165	132
HG	24002400	477 850	4011097771182	136
HG	24002600	477 850	4011097975764	136

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	24003400	514 575	4011097771243	135
HG	24003600	514 575	4011097983066	135
HG	24004400	624 845	4011097771304	135
HG	24004600	624 845	4011097983080	135
HG	24005400	661 570	4011097771366	134
HG	24005600	661 570	4011097983103	134
HG	24006400	698 325	4011097771380	133
HG	24006600	698 325	4011097983127	133
HG	24007400	735 120	4011097771397	133
HG	24007600	735 120	4011097983141	133
HG	24010180	73 515	4011097771175	134
HG	24011400	808 600	4011097772226	132
HG	24012400	477 850	4011097771151	134
HG	24013400	514 575	4011097771229	135
HG	24014400	624 845	4011097771281	135
HG	24015400	661 570	4011097771342	134
HG	24016400	698 324	4011097772202	133
HG	24017400	735 120	4011097772332	133
25				
HG	25968000	16 610	4011097460079	531
26				
HG	26014000	28 275	4059625136621	57
HG	26115000	1 318 720	4011097679174	143
HG	26117000	1 572 740	4011097679167	143
HG	26220000	102 505	4011097790992	151
HG	26220140	147 840	4059625264126	151
HG	26220340	147 840	4059625264102	151
HG	26220670	137 920	4059625264089	151
HG	26220700	137 920	4059625264096	151
HG	26220990	147 840	4059625264119	151
HG	26221000	103 155	4011097791104	151
HG	26221140	144 430	4059625203798	151
HG	26221340	134 130	4059625217030	151
HG	26221670	138 880	4059625264058	151
HG	26221700	138 880	4059625264065	151
HG	26221990	148 800	4059625264072	151
HG	26226000	224 250	4059625201084	128
HG	26226700	291 525	4059625201077	128
HG	26227000	224 250	4059625200780	128
HG	26227700	291 525	4059625200797	128
HG	26228000	188 500	4059625201565	129
HG	26228140	282 750	4059625264775	129
HG	26228340	282 750	4059625264751	129
HG	26228670	245 050	4059625264744	129
HG	26228700	245 050	4059625201558	129
HG	26228990	282 750	4059625264768	129
HG	26229000	188 500	4059625200902	129
HG	26229140	282 750	4059625264812	129
HG	26229340	282 750	4059625264799	129
HG	26229670	245 050	4059625264782	129
HG	26229700	245 050	4059625200919	129
HG	26229990	282 750	4059625264805	129
HG	26230000	256 750	4059625200926	130
HG	26230140	385 125	4059625264737	130
HG	26230340	385 125	4059625264713	130
HG	26230670	333 775	4059625264706	130
HG	26230700	333 775	4059625201541	130
HG	26230990	385 125	4059625264720	130
HG	26231000	221 000	4059625201534	130
HG	26231140	331 500	4059625264898	130
HG	26231340	331 500	4059625264874	130
HG	26231670	287 300	4059625264867	130
HG	26231700	287 300	4059625201527	130
HG	26231990	331 500	4059625264881	130

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26232000	321 750	4059625201510	131
HG	26232700	418 275	4059625201503	131
HG	26233000	321 750	4059625201497	131
HG	26233700	418 275	4059625201480	131
HG	26234000	354 250	4059625201473	131
HG	26234140	531 375	4059625264850	131
HG	26234340	531 375	4059625264836	131
HG	26234670	460 525	4059625264829	131
HG	26234700	460 525	4059625201466	131
HG	26234990	531 375	4059625264843	131
HG	26238000	169 520	4011097853420	145
HG	26238140	254 245	4059625230718	145
HG	26238340	254 245	4059625230725	145
HG	26238670	237 285	4059625230732	145
HG	26238700	237 285	4059625230749	145
HG	26238990	254 245	4059625230756	145
HG	26239000	169 520	4011097975658	145
HG	26243000	146 250	4059625201435	159
HG	26243700	190 125	4059625201428	159
HG	26250000	159 250	4011097853413	145
HG	26250140	238 940	4059625191934	145
HG	26250340	238 940	4059625230763	145
HG	26250670	222 985	4059625230770	145
HG	26250700	222 985	4059625230787	145
HG	26250990	238 940	4059625230794	145
HG	26251000	159 250	4011097975665	145
HG	26252000	256 845	4011097975672	146
HG	26253000	256 845	4011097975689	146
HG	26254180	37 670	4011097975696	146
HG	26257000	102 375	4059625196106	151
HG	26258000	102 375	4059625196090	151
HG	26320000	84 825	4011097804330	76
HG	26320400	84 825	4011097787879	76
HG	26321000	84 825	4011097804323	76
HG	26321400	84 825	4011097787862	76
HG	26322000	88 365	4011097804316	76
HG	26322400	88 365	4011097787855	76
HG	26323000	88 365	4011097804309	76
HG	26323400	88 365	4011097787848	76
HG	26324000	123 695	4011097804293	74
HG	26324400	123 695	4011097787831	74
HG	26325000	123 695	4011097804286	74
HG	26325400	123 695	4011097787824	74
HG	26326000	123 695	4011097804279	75
HG	26326400	123 695	4011097787817	75
HG	26327000	123 695	4011097804262	75
HG	26327400	123 695	4011097787800	75
HG	26328400	42 415	4011097787794	409
HG	26329000	45 955	4011097787787	409
HG	26330400	6 340	4011097780689	62
HG	26331400	5 625	4011097780672	62
HG	26332400	7 020	4011097780665	62
HG	26333400	6 340	4011097780658	62
HG	26334400	6 340	4011097780641	410
HG	26336400	7 020	4011097792064	410
HG	26401000	56 550	4011097804255	107
HG	26402000	60 060	4011097804248	107
HG	26403400	95 420	4011097804231	107
HG	26404400	95 420	4011097804224	107
HG	26410400	19 955	4011097744872	111
HG	26411400	23 755	4011097744865	111
HG	26412400	19 955	4011097760285	111
HG	26413400	23 755	4011097760292	110
HG	26420400	18 885	4011097757025	111

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26421400	22 620	4011097757018	111
HG	26424400	18 885	4011097757049	111
HG	26425400	22 620	4011097757032	110
HG	26442000	82 780	4011097705941	145
HG	26443000	82 780	4011097705958	145
HG	26453000	8 090	4011097756868	119
HG	26455000	8 090	4011097756851	119
HG	26455140	11 995	4011097837291	119
HG	26455340	11 995	4011097837284	119
HG	26455670	11 310	4059625230947	119
HG	26455700	11 310	4059625230954	119
HG	26455990	11 995	4011097837390	119
HG	26456000	45 600	4011097814803	118
HG	26456400	45 600	4011097786902	118
HG	26457000	8 090	4011097756875	120
HG	26464000	70 915	4011097689678	152
HG	26465000	70 915	4011097689685	152
HG	26466000	133 445	4011097720562	139
HG	26466400	133 445	4011097720555	139
HG	26467000	122 005	4011097720548	138
HG	26467400	122 005	4011097720531	138
HG	26468000	247 845	4011097720487	136
HG	26468400	247 845	4011097720470	136
HG	26469000	122 005	4011097720524	138
HG	26470000	133 445	4011097720500	139
HG	26470400	133 445	4011097720494	139
HG	26471180	30 520	4011097718637	144
HG	26472000	133 445	4011097718620	144
HG	26481000	133 445	4011097718613	144
HG	26485000	25 480	4011097767536	118
HG	26486000	25 480	4011097767543	118
HG	26487000	25 480	4011097767550	118
HG	26503000	20 345	4011097756820	104
HG	26504000	22 230	4011097756837	103
HG	26505000	14 690	4011097773810	104
HG	26506000	16 545	4011097773803	103
HG	26511000	20 540	4011097857046	531
HG	26511400	20 540	4011097857039	531
HG	26511600	20 540	4011097961286	531
HG	26519000	5 980	4011097693200	108
HG	26520000	27 725	4011097706047	57
HG	26520140	41 600	4059625230824	57
HG	26520340	41 600	4059625221297	57
HG	26520400	27 725	4011097706085	57
HG	26520670	38 935	4059625230817	57
HG	26520700	38 935	4059625230800	57
HG	26520990	41 600	4059625230961	57
HG	26521000	27 725	4011097706054	57
HG	26521400	27 725	4011097706092	57
HG	26522000	75 335	4011097741956	140
HG	26522400	75 335	4011097741963	140
HG	26523000	75 335	4011097741970	140
HG	26523400	75 335	4011097741987	140
HG	26524000	75 335	4011097751993	139
HG	26524400	75 335	4011097752006	139
HG	26528000	75 335	4011097752068	139
HG	26528400	75 335	4011097752075	139
HG	26530000	27 725	4011097706764	58
HG	26530140	40 000	4059625264027	58
HG	26530340	40 000	4059625264010	58
HG	26530400	27 725	4011097726663	58
HG	26530670	37 440	4059625263990	58
HG	26530700	37 440	4059625264003	58
HG	26530990	41 600	4059625026830	58

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26531000	27 725	4011097719115	58
HG	26531140	40 000	4059625265925	58
HG	26531340	40 000	4059625265901	58
HG	26531400	27 725	4011097726946	58
HG	26531670	37 440	4059625265888	58
HG	26531700	37 440	4059625265895	58
HG	26531990	40 000	4059625265918	58
HG	26532400	15 470	4011097792057	92
HG	26533400	14 790	4011097792040	94
HG	26534400	16 220	4011097792033	92
HG	26535400	15 470	4011097792026	94
HG	26536400	17 290	4011097792019	91
HG	26537400	16 545	4011097792002	93
HG	26538400	17 940	4011097791999	91
HG	26539400	17 290	4011097791982	93
HG	26550000	35 460	4011097720067	56
HG	26550400	35 460	4011097720050	56
HG	26551000	35 460	4011097720043	56
HG	26551400	35 460	4011097720036	56
HG	26553400	17 290	4011097791975	93
HG	26554400	15 470	4011097791968	94
HG	26555400	16 220	4011097791951	92
HG	26560400	38 220	4011097744858	81
HG	26561400	38 220	4011097736228	81
HG	26562400	33 510	4011097744841	82
HG	26563400	33 510	4011097736433	82
HG	26564400	29 770	4011097744834	83
HG	26565400	29 770	4011097736426	83
HG	26566400	35 460	4011097767048	83
HG	26567400	11 115	4011097791944	114
HG	26568400	11 115	4011097791937	114
HG	26569400	11 865	4011097791920	114
HG	26570400	40 105	4011097744827	80
HG	26571400	40 105	4011097736419	80
HG	26572400	35 460	4011097744810	81
HG	26573400	35 460	4011097736402	81
HG	26574400	31 655	4011097744803	82
HG	26575400	31 655	4011097736396	82
HG	26576400	44 785	4011097760384	154
HG	26577000	44 785	4011097756783	154
HG	26577400	44 785	4011097756905	154
HG	26578000	44 785	4011097756790	154
HG	26578400	44 785	4011097756493	154
HG	26580400	38 220	4011097753911	77
HG	26581400	38 220	4011097736389	77
HG	26582400	33 510	4011097753904	78
HG	26583400	33 510	4011097736372	78
HG	26584400	29 770	4011097753898	79
HG	26585400	29 770	4011097736365	79
HG	26586400	35 460	4011097767055	80
HG	26590400	40 105	4011097753881	77
HG	26591400	40 105	4011097736358	77
HG	26592400	35 460	4011097753850	78
HG	26593400	35 460	4011097736341	78
HG	26594400	31 655	4011097753843	79
HG	26595400	31 655	4011097736334	79
HG	26600000	204 980	4011097754369	148
HG	26601000	216 905	4011097754826	148
HG	26604000	191 070	4011097754383	146
HG	26605000	202 055	4011097754390	147
HG	26606000	82 615	4011097761619	156
HG	26608000	165 555	4011097754840	137
HG	26608400	165 555	4011097754857	137
HG	26609000	177 420	4011097754864	137

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26609400	177 420	4011097754376	137
HG	26620000	57 750	4011097706061	69
HG	26620400	57 750	4011097706078	69
HG	26621000	59 700	4011097706306	68
HG	26621400	59 700	4011097706313	68
HG	26622000	57 750	4011097711799	69
HG	26622400	57 750	4011097712000	69
HG	26623000	59 700	4011097712017	68
HG	26623400	59 700	4011097712024	68
HG	26626000	107 380	4011097691893	69
HG	26626400	107 380	4011097692043	69
HG	26630000	57 750	4011097719108	71
HG	26630400	57 750	4011097726953	71
HG	26631000	59 700	4011097719092	71
HG	26631400	59 700	4011097726960	71
HG	26632000	57 750	4011097719085	71
HG	26632400	57 750	4011097726984	71
HG	26633000	59 700	4011097719078	71
HG	26633400	59 700	4011097726991	71
HG	26650400	27 560	4011097757124	89
HG	26651400	24 960	4011097757131	90
HG	26652400	23 010	4011097757148	91
HG	26654400	24 960	4011097760742	90
HG	26655400	23 010	4011097760735	91
HG	26656400	29 415	4011097757155	88
HG	26657400	26 780	4011097757162	89
HG	26658400	24 895	4011097757179	90
HG	26664400	13 650	4011097757186	113
HG	26665400	14 395	4011097760698	113
HG	26666400	15 600	4011097760681	113
HG	26667400	16 380	4011097760674	113
HG	26690400	10 435	4011097791913	114
HG	26691400	11 115	4011097791906	114
HG	26692400	11 865	4011097791890	114
HG	26693400	11 865	4011097791883	114
HG	26694400	12 545	4011097791876	114
HG	26700000	37 345	4011097808741	109
HG	26700400	37 345	4011097808734	109
HG	26701000	37 345	4011097808727	110
HG	26701400	37 345	4011097808710	110
HG	26720000	37 995	4011097758107	109
HG	26720400	37 995	4011097758114	109
HG	26721000	37 995	4011097758121	110
HG	26721400	37 995	4011097758138	110
HG	26722000	63 635	4011097770987	153
HG	26723000	63 635	4011097770970	154
HG	26724000	64 320	4011097770963	154
HG	26725000	63 635	4011097770956	154
HG	26726000	63 635	4011097770949	153
HG	26727000	64 320	4011097770932	153
HG	26734000	70 915	4011097731865	152
HG	26790000	243 880	4011097801711	180
HG	26791000	233 255	4011097801704	182
HG	26792000	296 855	4011097801698	182
HG	26793000	219 115	4011097806280	183
HG	26794000	244 530	4011097806297	180
HG	26800400	19 760	4011097744599	59
HG	26801400	19 760	4011097736273	59
HG	26802400	15 080	4011097744582	59
HG	26803400	15 080	4011097736266	59
HG	26804400	11 310	4011097744575	59
HG	26805400	11 310	4011097736327	59
HG	26806400	11 310	4011097752037	59
HG	26810400	19 760	4011097750026	58

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26811400	19 760	4011097736259	58
HG	26812400	15 080	4011097750033	58
HG	26813400	15 080	4011097736242	58
HG	26814400	11 310	4011097750040	59
HG	26815400	11 310	4011097736235	59
HG	26816400	11 310	4011097752136	59
HG	26823400	11 115	4011097756998	61
HG	26824400	8 515	4011097757100	62
HG	26825400	6 565	4011097757117	62
HG	26826400	11 115	4011097759609	61
HG	26827400	8 515	4011097759616	62
HG	26828400	6 565	4011097759623	62
HG	26829400	6 565	4011097759630	62
HG	26834400	8 290	4059625130841	62
HG	26840180	35 750	4059625241660	164
HG	26842000	406 250	4059625241653	164
HG	26842700	528 125	4059625241646	164
HG	26843000	107 250	4059625201411	117
HG	26843700	139 425	4059625201404	117
HG	26844000	81 250	4059625201398	414
HG	26844700	105 625	4059625201381	414
HG	26851000	50 375	4059625216095	109
HG	26851700	65 490	4059625216408	109
HG	26852000	49 725	4059625216415	109
HG	26852700	64 645	4059625216422	109
HG	26856000	45 500	4059625216439	109
HG	26856700	59 150	4059625216446	109
HG	26857000	44 850	4059625216453	109
HG	26857700	58 305	4059625216460	109
HG	26858000	107 250	4059625201374	118
HG	26858700	139 425	4059625201367	118
HG	26864000	30 875	4059625189696	56
HG	26864140	45 600	4059625264935	56
HG	26864340	45 600	4059625264911	56
HG	26864670	39 520	4059625264904	56
HG	26864700	40 140	4059625189702	56
HG	26864990	45 600	4059625264928	56
HG	26865000	30 875	4059625198544	56
HG	26865140	45 600	4059625264973	56
HG	26865340	45 600	4059625264959	56
HG	26865670	39 520	4059625264942	56
HG	26865700	40 140	4059625198575	56
HG	26865990	45 600	4059625264966	56
HG	26866000	26 000	4059625213407	56
HG	26866140	39 000	4059625265710	56
HG	26866340	39 000	4059625265673	56
HG	26866670	33 800	4059625264980	56
HG	26866700	33 800	4059625220054	56
HG	26866990	39 000	4059625265703	56
HG	26867000	26 000	4059625220085	56
HG	26867140	39 000	4059625265758	56
HG	26867340	39 000	4059625265734	56
HG	26867670	33 800	4059625265727	56
HG	26867700	33 800	4059625220092	56
HG	26867990	39 000	4059625265741	56
HG	26890140	371 840	4059625265970	181
HG	26890340	371 840	4059625265956	181
HG	26890670	347 200	4059625265932	181
HG	26890700	347 200	4059625265949	181
HG	26890990	371 840	4059625265963	181
HG	26891140	372 800	4059625266021	181
HG	26891340	372 800	4059625266007	181
HG	26891670	348 160	4059625265987	181
HG	26891700	348 160	4059625265994	181

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26891990	372 800	4059625266014	181
27				
HG	27008000	796 220	4011097691886	194
HG	27008400	796 220	4011097662251	194
HG	27013400	86 680	4011097745152	98
HG	27014400	88 530	4011097745169	98
HG	27028400	1 029 145	4011097771106	165
HG	27029400	1 176 145	4011097771120	165
HG	27030400	72 800	4011097756233	101
HG	27031400	74 655	4011097756240	101
HG	27032000	99 810	4011097679655	100
HG	27033000	101 955	4011097679662	99
HG	27034000	98 085	4011097679679	100
HG	27035000	100 230	4011097679686	99
HG	27036000	165 265	4011097679303	97
HG	27036400	165 265	4011097691824	97
HG	27037000	167 635	4011097679310	97
HG	27037400	167 635	4011097691831	97
HG	27038000	150 280	4011097727936	97
HG	27038400	150 280	4011097727943	97
HG	27039000	152 620	4011097727950	97
HG	27039400	152 620	4011097727967	97
HG	27081400	86 680	4011097755243	98
HG	27082400	88 530	4011097755250	98
HG	27085000	107 315	4011097537566	100
HG	27086000	100 100	4011097537573	100
HG	27106400	1 176 145	4011097771113	165
HG	27109400	1 029 145	4011097771090	165
HG	27112000	437 745	4011097679549	171
HG	27112400	437 745	4011097679556	171
HG	27113000	477 005	4011097679563	172
HG	27113400	477 005	4011097679570	172
HG	27114000	334 685	4011097679587	175
HG	27115000	267 800	4011097679594	176
HG	27116000	267 800	4011097690117	176
HG	27117000	338 815	4011097690124	176
HG	27126000	519 805	4011097716954	168
HG	27126400	519 805	4011097716947	168
HG	27127000	616 005	4011097716930	166
HG	27127400	616 005	4011097716923	166
HG	27129000	323 180	4011097718132	169
HG	27129400	323 180	4011097718125	169
HG	27133000	383 760	4011097718118	169
HG	27133400	383 760	4011097718101	169
HG	27135000	150 575	4011097690131	188
HG	27154000	147 485	4011097625225	189
HG	27185000	212 910	4011097689692	186
HG	27188000	212 910	4011097690148	186
HG	27222000	200 040	4011097690155	187
HG	27223000	276 480	4011097690162	187
HG	27224000	161 655	4011097690179	188
HG	27247400	105 885	4011097770000	185
HG	27248400	105 885	4011097770024	179
HG	27253400	215 605	4011097745114	183
HG	27254400	215 605	4011097751740	183
HG	27255400	204 230	4011097751733	184
HG	27256400	215 605	4011097751726	177
HG	27257400	215 605	4011097751719	177
HG	27258400	204 230	4011097751702	179
HG	27264400	131 140	4011097751290	193
HG	27265400	131 140	4011097751283	193
HG	27266400	123 630	4011097751276	194
HG	27267000	137 835	4011097775944	191
HG	27268000	138 515	4011097775937	191

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27269000	127 240	4011097775920	192
HG	27270000	113 100	4011097775913	193
HG	27271000	137 835	4011097775906	189
HG	27281000	138 515	4011097775890	189
HG	27282000	475 215	4011097754222	167
HG	27282400	475 215	4011097754239	167
HG	27283000	519 805	4011097755205	168
HG	27283400	519 805	4011097755212	168
HG	27284000	127 240	4011097775883	190
HG	27286000	437 745	4011097754246	171
HG	27286400	437 745	4011097754253	171
HG	27288000	519 805	4011097751245	173
HG	27288400	519 805	4011097751238	173
HG	27289000	113 100	4011097775876	191
HG	27294000	256 945	4011097773896	140
HG	27295000	256 945	4011097775500	141
HG	27296000	403 945	4011097775517	137
HG	27297000	363 515	4011097775524	139
HG	27298000	190 870	4011097801681	190
HG	27320000	190 870	4011097801674	192
HG	27337000	160 130	4011097720609	138
HG	27337400	160 130	4011097720593	138
HG	27351400	272 320	4011097769011	184
HG	27352400	272 320	4011097769028	178
HG	27355000	16 770	4011097815732	106
HG	27356000	18 560	4011097815749	106
HG	27361000	428 090	4011097971735	175
HG	27362000	428 090	4011097971728	175
HG	27363000	499 980	4011097971711	174
HG	27364000	499 980	4011097971704	174
HG	27370000	168 155	4011097625126	147
HG	27371000	203 385	4011097625140	146
HG	27375000	169 650	4011097655727	147
HG	27376000	202 055	4011097691435	147
HG	27378000	171 570	4011097720586	138
HG	27378400	171 570	4011097720579	138
HG	27380000	155 775	4011097625119	147
HG	27381000	191 070	4011097625133	146
HG	27383000	157 235	4011097655734	147
HG	27384000	165 555	4011097706870	137
HG	27384400	165 555	4011097706887	137
HG	27385000	177 420	4011097706894	137
HG	27385400	177 420	4011097707303	137
HG	27388000	23 890	4011097783253	158
HG	27389000	23 890	4011097783260	158
HG	27389140	35 945	4059625234471	158
HG	27389340	35 945	4059625234488	158
HG	27389670	33 605	4059625234495	158
HG	27389700	33 605	4059625234464	158
HG	27389990	35 945	4059625234457	158
HG	27390000	368 030	4011097619613	141
HG	27390400	368 030	4011097619620	141
HG	27393000	17 715	4011097769837	158
HG	27393140	26 620	4059625234518	158
HG	27393340	26 620	4059625234525	158
HG	27393670	24 960	4059625234440	158
HG	27393700	24 960	4059625234501	158
HG	27393990	26 620	4059625234532	158
HG	27405000	199 550	4011097592466	150
HG	27405090	249 440	4011097815701	150
HG	27409000	18 525	4011097476124	157
HG	27411000	6 760	4011097112930	157
HG	27412000	18 525	4011097112947	157
HG	27413000	26 165	4011097112978	157

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27413140	39 260	4011097819983	157
HG	27413340	39 260	4011097819976	157
HG	27413670	35 200	4059625264034	157
HG	27413700	35 200	4059625264041	157
HG	27413990	39 260	4011097820064	157
HG	27414000	12 870	4011097614083	120
HG	27424000	212 260	4011097592459	150
HG	27424090	265 300	4011097806426	150
HG	27437000	397 055	4011097619866	141
HG	27437400	397 055	4011097617725	141
HG	27438000	22 555	4011097113128	157
HG	27441000	15 600	4011097537580	153
HG	27443000	24 375	4011097537597	152
HG	27446000	26 165	4011097759746	158
HG	27450000	63 410	4011097587431	152
HG	27452000	26 815	4011097235219	119
HG	27453000	9 815	4011097514383	119
HG	27454000	8 190	4011097113258	119
HG	27454140	12 285	4011097892863	119
HG	27454340	12 285	4011097892825	119
HG	27454670	11 470	4059625266090	119
HG	27454700	11 470	4059625266106	119
HG	27454990	12 285	4011097113425	119
HG	27456000	17 650	4011097526782	119
HG	27458000	15 830	4011097113449	119
HG	27461000	182 490	4011097528205	149
HG	27462000	141 150	4011097528212	150
HG	27463000	169 555	4011097528229	149
HG	27464000	128 245	4011097528236	150
HG	27467000	17 650	4011097759753	158
HG	27468000	147 355	4011097498461	150
HG	27474000	180 960	4011097413693	149
HG	27475000	82 615	4011097226460	156
HG	27476000	139 620	4011097415802	150
HG	27477000	168 060	4011097413709	149
HG	27478000	126 715	4011097415819	150
HG	27479000	17 650	4011097381138	158
HG	27492000	224 510	4011097583556	147
HG	27493000	216 905	4011097563831	148
HG	27494000	204 980	4011097563824	148
HG	27505000	9 425	4011097678733	118
HG	27506000	10 725	4011097678726	119
HG	27521000	5 720	4011097157818	116
HG	27558000	11 180	4011097570228	115
HG	27559000	11 865	4011097570242	115
HG	27568000	16 835	4011097570235	115
HG	27574000	17 585	4011097663968	112
HG	27575000	18 135	4011097663975	112
HG	27576000	9 720	4011097663982	115
HG	27577000	10 660	4011097663999	115
HG	27592000	20 185	4011097537436	112
HG	27593000	28 080	4011097537443	112
HG	27594000	20 965	4011097537450	112
HG	27595000	30 000	4011097537474	112
HG	27607000	129 805	4059625137161	148
HG	27609000	16 120	4011097626871	106
HG	27610000	26 000	4011097537504	105
HG	27611000	23 205	4011097537511	105
HG	27614000	17 940	4011097570167	106
HG	27615000	16 935	4011097570174	106
HG	27617000	52 065	4011097594590	108
HG	27617820	78 100	4011097594903	108
HG	27620000	119 795	4059625137178	148
HG	27623000	109 815	4059625137185	149

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27630000	230 750	4059625196052	185
HG	27633000	296 205	4059625154892	170
HG	27633140	444 275	4059625230978	170
HG	27633340	444 275	4059625230985	170
HG	27633670	414 670	4059625230992	170
HG	27633700	414 670	4059625231005	170
HG	27633990	444 275	4059625231012	170
HG	27636000	87 065	4011097587448	103
HG	27640000	95 875	4011097857022	102
HG	27640400	95 875	4011097857015	102
HG	27640600	95 875	4011097961262	102
HG	27645000	130 130	4011097857008	102
HG	27645400	130 130	4011097856995	102
HG	27645600	130 130	4011097961279	102
HG	27646000	147 260	4011097856988	72
HG	27646400	147 260	4011097856971	72
HG	27647000	147 260	4011097856964	72
HG	27647400	147 260	4011097856957	72
HG	27648000	113 035	4011097856940	73
HG	27648400	113 035	4011097856933	73
HG	27649000	113 035	4011097856926	73
HG	27649400	113 035	4011097856919	73
HG	27651000	22 070	4011097607122	96
HG	27652000	20 900	4011097607139	96
HG	27653000	36 010	4011097607146	86
HG	27654000	58 925	4059625154908	70
HG	27655000	44 625	4011097607153	85
HG	27660000	230 750	4059625196045	185
HG	27667000	60 905	4059625154915	70
HG	27668000	38 935	4059625157077	110
HG	27669000	38 285	4059625157084	110
HG	27671000	112 125	4059625214145	66
HG	27672000	112 125	4059625214152	66
HG	27673000	144 625	4059625214169	67
HG	27674000	144 625	4059625214176	67
HG	27687000	284 375	4059625196038	186
HG	27694000	58 500	4059625261309	156
HG	27694140	86 400	4059625266199	156
HG	27694340	86 400	4059625266175	156
HG	27694670	80 640	4059625266168	156
HG	27694700	81 900	4059625261316	156
HG	27694990	86 400	4059625266182	156
HG	27704000	21 970	4011097710495	105
HG	27717000	27 655	4011097664828	87
HG	27724000	30 030	4011097664835	87
HG	27728000	18 135	4011097664859	96
HG	27729000	19 110	4011097664866	96
HG	27742000	27 655	4011097704142	87
HG	27762000	19 500	4011097570181	95
HG	27763000	18 365	4011097570198	95
HG	27764000	20 315	4011097610221	95
HG	27766000	24 115	4011097570204	94
HG	27767000	23 045	4011097570211	94
HG	27771000	34 580	4011097537290	86
HG	27772000	31 880	4011097537405	86
HG	27774000	43 195	4011097537412	85
HG	27775000	40 560	4011097537429	85
HG	27776000	34 875	4011097537528	86
HG	27791000	59 995	4011097594743	88
HG	27802000	70 525	4011097679600	70
HG	27802400	70 525	4011097679617	70
HG	27803000	72 770	4011097679624	70
HG	27803400	72 770	4011097679631	70
HG	27812400	65 360	4011097803265	214

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27813400	68 220	4011097803272	101
HG	27841000	90 870	4011097609980	84
HG	27841090	113 590	4011097815572	84
HG	27843000	88 530	4011097609997	84
HG	27843090	110 695	4011097815589	84
HG	27844000	88 335	4011097619637	102
HG	27853000	133 220	4011097622217	84
HG	27853400	133 220	4011097617718	84
HG	27856000	70 850	4011097720029	68
HG	27856400	70 850	4011097720012	68
HG	27857000	73 190	4011097720005	68
HG	27857400	73 190	4011097719894	68
HG	27999000	65 295	4011097662268	194
28				
HG	28010000	94 250	4059625203026	427
HG	28010140	144 755	4059625241639	427
HG	28010340	144 755	4059625241622	427
HG	28010670	135 105	4059625241615	427
HG	28010700	135 105	4059625241608	427
HG	28010990	144 755	4059625241592	427
HG	28016000	19 500	4059625206676	428
HG	28020000	94 250	4059625203002	428
HG	28021000	48 750	4059625206690	429
HG	28071000	8 485	4011097115498	535
HG	28072000	1 300	4011097436920	123
HG	28132000	11 540	4011097557854	122
HG	28134000	12 675	4011097557861	122
HG	28136000	12 060	4011097557847	122
HG	28167000	5 235	4011097796055	122
HG	28168000	5 460	4011097796062	122
HG	28169000	6 860	4011097796079	122
HG	28248000	14 625	4059625024799	122
HG	28249000	13 975	4059625024782	122
HG	28262000	4 130	4011097314044	122
HG	28264000	5 885	4011097314051	122
HG	28266000	4 390	4011097260860	122
HG	28272000	7 510	4011097314013	122
HG	28272450	9 425	4011097327099	122
HG	28274000	8 645	4011097314020	122
HG	28276000	8 125	4011097314037	530
HG	28276030	13 490	4011097667164	530
HG	28276090	16 610	4011097327143	530
HG	28276140	12 190	4011097839677	530
HG	28276340	12 190	4011097839639	530
HG	28276430	13 490	4011097667195	530
HG	28276450	10 175	4011097327150	530
HG	28276460	13 490	4011097667201	530
HG	28276480	13 490	4011097667218	530
HG	28276610	13 490	4011097667225	530
HG	28276650	16 610	4011097667232	530
HG	28276670	11 375	4059625231029	530
HG	28276700	11 375	4059625231036	530
HG	28276800	12 190	4011097411804	530
HG	28276880	13 490	4011097327181	530
HG	28276990	12 190	4011097839950	530
HG	28307000	32 205	4011097280011	546
HG	28321000	6 370	4011097116587	117
HG	28324000	8 875	4011097594958	117
HG	28328000	11 020	4011097734514	117
HG	28331000	7 605	4011097487311	116
HG	28331800	11 375	4011097487335	116
HG	28335000	11 020	4011097734293	117
HG	28346000	7 440	4011097116969	411
HG	28387000	14 625	4059625214121	116

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	28387140	22 620	4059625231043	116
HG	28387340	22 620	4059625231050	116
HG	28387670	20 965	4059625231067	116
HG	28387700	20 475	4059625231074	116
HG	28387990	22 620	4059625231081	116
HG	28389000	13 490	4011097254418	547
HG	28412180	37 115	4011097502809	143
HG	28414180	38 480	4011097591766	142
HG	28417000	1 318 690	4011097591742	142
HG	28418000	1 572 545	4011097591759	142
HG	28423000	13 650	4011097570136	155
HG	28424000	13 815	4011097570143	155
HG	28425000	17 160	4011097570150	155
HG	28430000	45 045	4011097610948	159
HG	28430400	45 045	4011097615936	159
HG	28433000	421 070	4011097660936	144
HG	28433400	421 070	4011097681542	144
HG	28462000	17 845	4011097607184	153
HG	28466000	31 785	4011097192437	159
HG	28467000	36 825	4011097235264	159
HG	28496000	63 995	4011097141909	156
HG	28535000	11 410	4011097537306	61
HG	28536000	20 280	4011097537016	60
HG	28536330	29 415	4011097681177	530
HG	28536430	29 415	4011097681160	530
HG	28536450	29 415	4011097681153	530
HG	28536460	29 415	4011097681146	530
HG	28536480	29 415	4011097681139	530
HG	28536610	29 415	4011097681115	530
HG	28536710	29 415	4011097681122	530
HG	28536810	29 415	4011097706634	530
HG	28536880	29 415	4011097706641	530
HG	28537000	12 970	4011097537269	61
HG	28538000	21 745	4011097537276	60
HG	28539000	24 730	4011097591469	61
HG	28548000	47 710	4011097610023	60
HG	28548090	59 670	4011097806433	60
HG	28557000	52 975	4011097617701	60
HG	28557400	52 975	4011097618197	60
HG	28558000	33 345	4011097625102	60
HG	28558400	33 345	4011097617688	60
HG	28561000	8 875	4011097570105	410
HG	28562000	6 860	4011097570112	63
HG	28563000	12 060	4011097570129	63
HG	28567000	54 405	4011097641812	60
HG	28567400	54 405	4011097641829	60
HG	28568000	34 905	4011097641836	60
HG	28568400	34 905	4011097641843	60
HG	28580000	9 295	4011097664804	61
HG	28583000	10 890	4011097664811	61
HG	28585000	5 625	4011097664842	63
HG	28587000	35 460	4011097679327	57
HG	28587400	35 460	4011097679334	57
HG	28588000	35 460	4011097679341	57
HG	28588400	35 460	4011097679358	57
HG	28631000	39 195	4011097487175	104
HG	28631140	58 925	4059625231098	104
HG	28631340	58 925	4059625229606	104
HG	28631670	54 925	4059625231104	104
HG	28631700	54 925	4059625231111	104
HG	28631820	58 795	4011097499574	104
HG	28631990	58 925	4059625231128	104
HG	28632000	36 595	4011097487199	104
HG	28632140	54 925	4059625231135	104

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	28632340	54 925	4059625231142	104
HG	28632670	51 250	4059625231159	104
HG	28632700	51 250	4059625231166	104
HG	28632990	54 925	4059625231173	104
HG	28650000	5 300	4011097118789	530
HG	28662000	36 205	4011097723709	105
HG	28663000	38 155	4011097723716	105
HG	28672000	8 485	4011097118833	530
HG	28672450	16 610	4011097118857	530
HG	28672880	13 490	4011097151076	530
HG	28675000	8 485	4011097118901	532
HG	28678000	4 715	4011097537283	108
HG	28679000	11 570	4011097487557	108
HG	28684000	4 715	4011097205588	532
HG	28685000	8 485	4011097118970	532
HG	28694000	10 495	4011097591735	103
HG	28698000	23 660	4011097413686	531
31				
HG	31015000	78 555	4059625130889	310
HG	31016000	82 325	4059625130872	310
HG	31022000	110 665	4011097576602	311
HG	31023000	106 765	4011097646084	311
HG	31060000	84 730	4011097484006	310
HG	31063000	81 640	4011097719344	399
HG	31068000	80 795	4011097540566	310
HG	31074000	108 585	4011097660950	299
HG	31080000	74 750	4011097660967	299
HG	31081000	96 785	4011097660974	300
HG	31082000	101 110	4011097660981	301
HG	31084000	72 575	4011097661001	299
HG	31085000	94 575	4011097661018	301
HG	31086000	103 350	4011097661025	301
HG	31087000	98 965	4011097651231	300
HG	31088000	70 430	4011097661032	299
HG	31091000	13 490	4011097205564	540
HG	31100000	221 165	4011097519210	312
HG	31101000	203 970	4011097519227	312
HG	31102000	234 455	4011097519234	312
HG	31103000	216 775	4011097519241	312
HG	31121000	76 085	4011097691527	300
HG	31130000	31 555	4011097679396	352
HG	31131000	40 075	4011097692425	352
HG	31132000	54 730	4011097678030	351
HG	31159000	104 100	4011097677903	310
HG	31160000	94 090	4011097497419	310
HG	31161000	104 100	4011097641850	310
HG	31162000	105 105	4011097641867	311
HG	31163000	114 270	4011097641874	311
HG	31166000	66 040	4011097661049	302
HG	31171000	153 630	4011097679112	356
HG	31172000	139 425	4011097679129	356
HG	31173000	160 780	4011097679136	356
HG	31174000	153 825	4011097679143	356
HG	31183000	92 430	4011097661056	300
HG	31184000	98 900	4011097692319	301
HG	31185000	90 155	4011097705149	300
HG	31186000	68 155	4011097710402	299
HG	31187000	98 965	4011097674056	300
HG	31190000	233 320	4011097661063	305
HG	31203000	76 085	4011097719337	398
HG	31204000	74 265	4011097719320	299
HG	31251000	91 130	4011097718590	301
HG	31261000	84 730	4011097484013	312
HG	31280000	87 135	4011097661070	302

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	31285000	93 310	4011097661094	299
HG	31300000	113 100	4011097801667	291
HG	31300090	141 375	4011097801643	291
HG	31301000	113 100	4011097801629	291
HG	31301090	141 375	4011097801612	291
HG	31302000	120 185	4011097801605	291
HG	31302090	150 185	4011097801582	291
HG	31303000	141 375	4011097801568	291
HG	31303090	176 705	4011097801544	291
HG	31306000	169 650	4011097802329	292
HG	31306090	212 065	4011097802305	292
HG	31307000	176 705	4011097802282	292
HG	31307090	220 870	4011097802268	292
HG	31315000	196 170	4011097813400	294
HG	31315090	247 390	4011097813417	294
HG	31320000	123 695	4011097801520	292
HG	31320090	155 515	4011097801513	292
HG	31330000	155 515	4011097802244	291
HG	31330090	194 385	4011097802220	291
HG	31331000	162 565	4011097802206	292
HG	31331090	203 220	4011097802183	292
HG	31340000	148 430	4011097801506	293
HG	31340090	185 545	4011097801490	293
HG	31345000	100 715	4011097801483	294
HG	31345090	127 240	4011097801476	294
HG	31360000	113 100	4011097801469	296
HG	31360090	141 375	4011097801452	296
HG	31365000	90 125	4011097801445	296
HG	31365090	113 100	4011097801438	296
HG	31416000	58 210	4011097686486	313
HG	31417000	54 050	4011097686479	313
HG	31422000	117 000	4011097722399	305
HG	31423000	97 210	4011097722702	304
HG	31441000	215 605	4011097812106	295
HG	31441090	270 370	4011097812113	295
HG	31442000	233 320	4011097661100	306
HG	31443000	181 480	4011097645735	314
HG	31445000	583 150	4011097809656	293
HG	31445090	742 170	4011097809632	293
HG	31446000	231 820	4011097641126	314
HG	31447000	231 820	4011097712246	314
HG	31449000	235 365	4011097813424	295
HG	31449090	295 100	4011097813431	295
HG	31454000	68 155	4011097748443	303
HG	31456000	63 765	4011097748467	306
HG	31460000	110 500	4011097484020	312
HG	31465000	76 050	4011097488547	313
HG	31471000	514 575	4011097760667	302
HG	31480000	97 210	4011097656687	303
HG	31484000	35 165	4011097661117	304
HG	31493000	68 155	4011097661131	303
HG	31494000	65 295	4011097661148	304
HG	31509000	39 975	4011097755847	353
HG	31513000	38 545	4011097719313	353
HG	31515000	96 460	4011097699356	382
HG	31517000	39 975	4011097679402	353
HG	31518000	48 425	4011097679419	354
HG	31519000	58 955	4011097679426	355
HG	31521000	96 720	4011097722900	359
HG	31523000	81 480	4011097722917	359
HG	31531000	60 095	4011097795201	354
HG	31532000	58 370	4011097795218	354
HG	31539000	34 225	4011097734026	352
HG	31603000	40 530	4011097719306	401

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	31604000	34 225	4011097706160	351
HG	31607000	42 090	4011097679433	353
HG	31608000	50 505	4011097679440	354
HG	31609000	61 035	4011097679457	355
HG	31621000	42 090	4011097691510	353
HG	31629000	41 115	4011097658223	357
HG	31652000	63 765	4011097708584	307
HG	31657000	42 090	4011097696089	353
HG	31658000	50 505	4011097696096	354
HG	31660000	84 730	4011097484037	315
HG	31665000	68 935	4011097488585	315
HG	31677000	11 930	4011097665290	235
HG	31680000	82 260	4011097656694	306
HG	31685000	63 765	4011097661155	307
HG	31686000	30 810	4011097661162	307
HG	31730000	34 225	4011097590769	351
HG	31732000	31 850	4011097602424	351
HG	31733000	31 850	4011097590783	351
HG	31738000	34 225	4011097646305	351
HG	31741180	38 545	4011097477237	304
HG	31780000	40 820	4011097503264	488
HG	31784000	47 905	4011097605876	488
HG	31791000	10 495	4011097483535	541
HG	31793000	10 495	4011097506005	541
HG	31803000	90 155	4011097641881	487
HG	31804000	43 810	4011097641898	487
HG	31806000	38 840	4011097641904	487
HG	31806800	50 475	4011097654829	487
HG	31815000	81 805	4011097718187	486
HG	31815670	114 500	4059625231180	486
HG	31815800	106 405	4011097718309	486
HG	31816000	40 075	4011097646312	487
HG	31817000	63 115	4011097718194	486
HG	31817670	88 205	4059625231197	486
HG	31817800	82 195	4011097726717	486
HG	31820000	55 055	4011097679464	487
HG	31820670	77 220	4059625231203	487
HG	31820800	71 795	4011097679471	487
HG	31821000	55 055	4059625196700	487
HG	31821800	71 795	4059625197974	487
HG	31822000	60 775	4011097679488	487
HG	31823000	90 190	4011097708027	487
HG	31825000	52 390	4011097708041	488
HG	31826000	38 840	4059625196694	487
HG	31827000	63 115	4059625196786	486
HG	31833000	81 805	4059625196717	486
HG	31910000	37 570	4011097725819	352
HG	31911000	46 120	4011097725833	403
HG	31913000	48 000	4011097725864	404
HG	31914000	35 655	4011097757421	352
HG	31915000	44 040	4011097757438	403
HG	31916000	38 710	4011097725857	404
HG	31917000	44 040	4011097757445	397
HG	31920000	34 225	4011097591506	356
HG	31922000	34 225	4011097706177	356
HG	31923000	43 715	4011097766072	355
HG	31926000	39 910	4011097646688	351
HG	31927000	48 000	4011097728544	354
HG	31928000	34 225	4011097646329	356
HG	31930000	44 460	4011097629889	358
HG	31931000	41 505	4011097629896	359
HG	31936000	116 935	4011097689722	359
HG	31937000	80 145	4011097689739	355
HG	31938000	44 460	4011097646336	358

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	31940000	42 090	4011097591520	357
HG	31945000	42 640	4011097602523	357
HG	31947000	15 600	4011097602561	358
HG	31948000	42 090	4011097646343	357
HG	31951000	32 990	4011097719290	400
HG	31952000	30 680	4011097719283	351
HG	31960000	35 265	4011097591544	360
HG	31964000	40 075	4011097708560	361
HG	31965000	40 075	4011097602615	360
HG	31967000	13 295	4011097602653	361
HG	31968000	35 265	4011097646350	360
HG	31971000	33 800	4011097641539	254
HG	31991000	13 490	4011097386836	540
32				
HG	32020000	64 220	4011097397382	344
HG	32031000	61 490	4011097397399	344
HG	32032000	83 300	4011097399287	344
HG	32070000	96 105	4011097473574	344
HG	32092000	13 490	4011097424101	540
HG	32095000	13 490	4011097494470	540
HG	32122000	15 570	4011097722818	64
HG	32127000	14 755	4011097722801	64
HG	32128000	26 455	4011097412863	63
HG	32129000	25 935	4011097617909	63
HG	32420000	81 315	4011097397894	345
HG	32475000	55 350	4011097397962	345
HG	32500000	80 470	4011097812786	273
HG	32500140	120 805	4059625229286	273
HG	32500340	120 805	4059625229293	273
HG	32500670	112 810	4059625231210	273
HG	32500700	112 810	4059625231227	273
HG	32500990	120 805	4059625229309	273
HG	32501000	75 335	4011097812762	274
HG	32502000	82 195	4011097812755	272
HG	32503000	83 915	4011097812724	273
HG	32506000	85 640	4011097812687	271
HG	32507000	87 330	4011097812649	271
HG	32507140	131 140	4059625229316	271
HG	32507340	131 140	4059625229330	271
HG	32507670	122 135	4059625212455	271
HG	32507700	122 135	4059625212462	271
HG	32507990	131 140	4059625229347	271
HG	32508000	89 015	4011097812625	271
HG	32511000	119 860	4011097812588	274
HG	32511140	179 725	4059625222539	274
HG	32511340	179 725	4059625222546	274
HG	32511670	167 735	4059625231234	274
HG	32511700	167 735	4059625231241	274
HG	32511990	179 725	4059625222553	274
HG	32512000	123 275	4011097812540	275
HG	32512140	185 020	4059625229354	275
HG	32512340	185 020	4059625229378	275
HG	32512670	172 740	4059625231500	275
HG	32512700	172 740	4059625231517	275
HG	32512990	185 020	4059625229385	275
HG	32514000	114 725	4011097810973	275
HG	32515000	119 860	4011097835297	276
HG	32515140	179 725	4059625229392	276
HG	32515340	179 725	4059625229408	276
HG	32515670	167 735	4059625231524	276
HG	32515700	167 735	4059625231531	276
HG	32515990	179 725	4059625229415	276
HG	32520000	113 035	4011097812472	278
HG	32520140	169 390	4059625229446	278

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	32520340	169 390	4059625229453	278
HG	32520670	158 080	4059625231548	278
HG	32520700	158 080	4059625231555	278
HG	32520990	169 390	4059625229460	278
HG	32522000	114 725	4011097812441	279
HG	32525000	102 735	4011097835280	276
HG	32526000	109 590	4011097835273	276
HG	32526140	164 420	4059625229422	276
HG	32526340	164 420	4059625204672	276
HG	32526670	153 435	4059625231562	276
HG	32526700	153 435	4059625231579	276
HG	32526990	164 420	4059625229439	276
HG	32530000	359 580	4011097835266	277
HG	32531000	273 975	4011097835259	282
HG	32532000	530 825	4011097835242	280
HG	32532140	796 380	4059625229491	280
HG	32532340	796 380	4059625229507	280
HG	32532670	743 144	4059625231586	280
HG	32532700	743 144	4059625231593	280
HG	32532990	796 380	4059625229514	280
HG	32540000	106 180	4011097812410	281
HG	32540140	159 415	4059625231708	281
HG	32540340	159 415	4059625229477	281
HG	32540670	148 755	4059625231715	281
HG	32540700	148 755	4059625231722	281
HG	32540990	159 415	4059625231739	281
HG	32542000	68 480	4059625007266	283
HG	32543000	102 735	4011097835235	283
HG	32543140	154 085	4059625231746	283
HG	32543340	154 085	4059625231753	283
HG	32543670	143 780	4059625231760	283
HG	32543700	143 780	4059625231777	283
HG	32543990	154 085	4059625231784	283
HG	32545000	71 925	4011097826097	281
HG	32545140	107 835	4059625231791	281
HG	32545340	107 835	4059625229484	281
HG	32545670	100 850	4059625231807	281
HG	32545700	100 850	4059625231814	281
HG	32545990	107 835	4059625231821	281
HG	32548000	85 640	4011097835228	283
HG	32550000	205 465	4011097835211	284
HG	32551000	154 115	4011097835204	285
HG	32552000	205 465	4011097835198	286
HG	32553000	154 115	4011097835181	287
HG	32560000	71 925	4011097812373	288
HG	32560140	107 835	4059625241585	288
HG	32560340	107 835	4059625241578	288
HG	32560670	100 525	4059625241561	288
HG	32560700	100 525	4059625241554	288
HG	32560990	107 835	4059625241547	288
HG	32565000	66 790	4011097826066	288
HG	32565140	100 165	4059625231883	288
HG	32565340	100 165	4059625231890	288
HG	32565670	93 505	4059625231906	288
HG	32565700	93 505	4059625231913	288
HG	32565990	100 165	4059625231920	288
HG	32570000	95 875	4011097812335	272
HG	32571000	99 320	4011097812304	271
HG	32572000	136 990	4011097812274	274
HG	32620000	65 000	4011097399423	346
HG	32675000	51 575	4011097398006	346
HG	32841000	106 440	4011097521565	480
HG	32842000	113 460	4011097523071	480
HG	32845000	106 440	4059625195956	480

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	32851000	76 020	4011097521558	481
HG	32857000	76 020	4059625195987	481
33				
HG	33091000	13 490	4011097236018	541
HG	33891000	13 490	4011097362304	540
35				
AX	35891800	38 155	4011097238678	541
AX	35893800	58 825	4011097363301	543
36				
AX	36391000	23 630	4011097233413	542
AX	36991000	13 490	4011097233338	542
40				
HG	40068000	5 300	4011097218939	416
HG	40088000	5 300	4011097120461	416
HG	40089000	16 610	4011097147208	416
HG	40418000	32 665	4011097191669	526
HG	40418800	48 975	4011097304342	526
HG	40438000	18 300	4059625131589	526
HG	40438800	23 790	4059625131596	526
HG	40448000	24 960	4059625131602	526
HG	40448800	32 435	4059625131619	526
HG	40468000	24 960	4059625131626	526
HG	40468800	32 435	4059625131633	526
HG	40511000	5 525	4011097584805	414
HG	40511820	8 290	4011097585246	414
HG	40512000	27 495	4011097584584	414
HG	40512820	41 245	4011097585284	414
HG	40513000	27 495	4011097584812	415
HG	40513820	41 245	4011097585222	415
HG	40514000	36 660	4011097584829	414
HG	40514820	54 990	4011097585314	414
HG	40515000	23 010	4011097584843	414
HG	40515820	34 515	4011097585291	414
HG	40516000	32 110	4011097584591	415
HG	40516820	48 165	4011097585239	415
HG	40517000	18 365	4011097584836	415
HG	40517820	27 560	4011097585338	415
HG	40518000	23 010	4011097584881	414
HG	40518820	34 515	4011097585307	414
HG	40522000	41 245	4011097584850	415
HG	40522820	61 880	4011097585321	415
HG	40523000	23 010	4011097584874	415
HG	40523820	34 515	4011097585253	415
HG	40526000	18 365	4011097585260	415
HG	40526820	27 560	4011097585277	415
HG	40950000	2 570	4059625023792	524
HG	40951000	2 570	4059625023808	525
HG	40952800	3 770	4059625027134	524
HG	40953800	5 490	4059625027141	524
HG	40960000	39 945	4059625175194	527
HG	40961000	29 965	4059625175200	527
HG	40962800	26 000	4059625189276	527
HG	40963000	6 500	4059625189269	527
HG	40964000	4 480	4059625189252	527
HG	40965000	7 360	4059625189245	528
HG	40966000	1 440	4059625189238	528
41				
HG	41501000	5 850	4011097618425	263
HG	41502000	32 110	4011097618418	263
HG	41503000	44 005	4011097618289	262
HG	41504000	32 600	4011097618272	263
HG	41505000	52 620	4011097618432	264
HG	41506000	44 005	4011097618401	263
HG	41508000	41 115	4011097618258	264

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	41512000	38 285	4011097618265	263
HG	41513000	38 285	4011097618296	263
HG	41518000	32 110	4011097618241	264
HG	41710000	8 320	4059625123140	417
HG	41711000	2 505	4059625123089	418
HG	41712000	16 640	4059625123010	418
HG	41713000	13 325	4059625123102	417
HG	41714000	11 635	4059625123133	417
HG	41715000	8 320	4059625123058	417
HG	41716000	13 325	4059625123003	417
HG	41717000	8 320	4059625123126	419
HG	41718000	8 320	4059625123041	417
HG	41720000	23 305	4059625123027	418
HG	41722000	11 635	4059625123034	419
HG	41723000	11 635	4059625123119	418
HG	41724000	8 320	4059625123065	418
HG	41725000	5 005	4059625123096	418
HG	41726000	8 320	4059625123072	419
HG	41727000	36 595	4059625131374	420
HG	41728000	59 900	4059625131381	420
43				
HG	43201000	342 455	4059625006887	504
HG	43201800	393 835	4059625025413	504
HG	43202000	369 850	4059625007006	507
HG	43202800	421 230	4059625025505	507
HG	43203000	513 665	4059625007020	509
HG	43203800	565 080	4059625025499	509
HG	43205000	432 640	4059625006894	505
HG	43205800	482 560	4059625025482	505
HG	43206000	479 440	4059625007013	508
HG	43206800	530 825	4059625025475	508
HG	43207000	369 850	4059625007037	498
HG	43207800	423 250	4059625025468	498
HG	43208000	445 965	4059625007044	499
HG	43208800	497 870	4059625025451	499
HG	43209000	400 660	4059625007051	501
HG	43209800	458 185	4059625025444	501
HG	43210000	513 665	4059625007068	502
HG	43210800	571 220	4059625025437	502
HG	43211000	547 920	4059625007075	503
HG	43211800	605 475	4059625025420	503
HG	43212000	266 240	4059625100554	510
HG	43213000	299 520	4059625100547	513
HG	43214000	316 160	4059625100530	511
HG	43215000	306 185	4059625100523	514
HG	43216000	326 140	4059625100516	515
HG	43217000	256 265	4059625100509	516
HG	43218000	279 565	4059625100493	519
HG	43219000	306 185	4059625100486	517
HG	43220000	286 195	4059625100479	520
HG	43221000	306 185	4059625100462	521
HG	43227000	316 160	4059625173596	512
HG	43228000	306 185	4059625173589	518
HG	43229000	445 965	4059625177815	500
HG	43229800	497 870	4059625177822	500
HG	43230000	432 640	4059625177839	506
HG	43230800	482 560	4059625177846	506
HG	43301800	198 610	4059625007082	440
HG	43302800	215 770	4059625007129	442
HG	43303800	369 850	4059625007167	443
HG	43305800	198 610	4059625007099	440
HG	43306800	282 880	4059625007105	440
HG	43307800	282 880	4059625007112	441
HG	43308800	215 770	4059625007136	442

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	43309800	335 595	4059625007143	442
HG	43310800	335 595	4059625007150	443
HG	43311800	369 850	4059625007174	444
HG	43312170	93 860	4059625104781	454
HG	43312290	93 860	4059625104774	454
HG	43312380	93 860	4059625104767	454
HG	43313170	119 795	4059625104750	455
HG	43313290	119 795	4059625104743	455
HG	43313380	119 795	4059625104736	455
HG	43314170	145 765	4059625104729	454
HG	43314290	145 765	4059625104712	454
HG	43314380	145 765	4059625104705	454
HG	43315170	119 795	4059625104699	456
HG	43315290	119 795	4059625104682	456
HG	43315380	119 795	4059625104941	456
HG	43316170	139 785	4059625104934	456
HG	43316290	139 785	4059625104927	456
HG	43316380	139 785	4059625104910	456
HG	43330170	145 765	4059625173572	455
HG	43330290	145 765	4059625173565	455
HG	43330380	145 765	4059625173558	455
HG	43331800	282 880	4059625177792	441
HG	43332800	282 880	4059625177808	441
HG	43333000	6 860	4059625024003	525
HG	43334800	78 000	4059625217511	449
HG	43335800	81 250	4059625217504	450
HG	43336800	84 500	4059625217498	450
HG	43337800	110 500	4059625217481	448
HG	43338800	117 000	4059625217474	448
HG	43339800	133 250	4059625217467	449
HG	43340800	104 000	4059625217450	448
HG	43341800	110 500	4059625217443	448
HG	43342800	126 750	4059625217436	449
HG	43425800	136 990	4059625007181	445
HG	43426800	147 260	4059625007198	445
HG	43427800	154 115	4059625007204	446
HG	43428800	160 940	4059625007211	446
HG	43429800	270 530	4059625007228	447
HG	43430800	294 485	4059625007235	447
HG	43431170	115 475	4059625104903	457
HG	43431290	115 475	4059625104897	457
HG	43431380	115 475	4059625104880	457
HG	43432170	141 440	4059625104873	457
HG	43432290	141 440	4059625104866	457
HG	43432380	141 440	4059625104859	457
HG	43433170	141 440	4059625104842	458
HG	43433290	141 440	4059625104835	458
HG	43433380	141 440	4059625104828	458
HG	43434170	161 395	4059625104811	458
HG	43434290	161 395	4059625104804	458
HG	43434380	161 395	4059625104798	458
HG	43921800	7 905	4059625248737	522
HG	43922800	13 185	4059625248720	522
HG	43927000	7 995	4059625105009	523
HG	43928000	13 325	4059625104996	523
HG	43931800	13 825	4059625248713	522
HG	43932800	21 410	4059625248706	522
HG	43937000	13 975	4059625104989	523
HG	43938000	21 645	4059625104972	523
HG	43941800	9 535	4059625248690	522
HG	43942800	15 135	4059625248683	523
HG	43947000	9 655	4059625104965	524
HG	43948000	15 310	4059625104958	524

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
50				
HG	50001000	11 700	4011097146867	432
HG	50100000	18 235	4011097369495	432
HG	50100140	27 365	4011097820125	432
HG	50100340	27 365	4011097820101	432
HG	50100670	25 120	4059625266113	432
HG	50100700	25 120	4059625266120	432
HG	50100990	27 365	4011097820286	432
HG	50105000	7 765	4011097716282	432
HG	50107000	17 975	4011097664323	429
52				
HG	52010000	10 725	4011097123349	434
HG	52053000	7 640	4011097123431	434
HG	52100000	42 510	4011097346199	432
HG	52105000	23 855	4011097440804	433
HG	52105140	35 750	4059625001400	433
HG	52105340	35 750	4059625001370	433
HG	52105670	33 475	4059625240182	433
HG	52105700	33 475	4059625240199	433
HG	52105990	35 750	4059625001707	433
HG	52120000	60 875	4011097369563	433
53				
HG	53002000	5 915	4011097123912	435
HG	53010000	7 735	4011097123936	435
HG	53428000	3 965	4011097124070	435
HG	53493000	7 085	4011097124193	435
HG	53555000	7 250	4011097124308	435
HG	53646000	15 440	4011097124384	436
HG	53971000	745	4011097124872	546
HG	53985000	745	4011097124988	546
HG	53990000	6 760	4011097125008	436
55				
HG	55213000	9 850	4011097125121	434
HG	55237000	7 865	4011097125138	435
56				
HG	56373000	4 030	4011097125282	431
58				
HG	58112000	26 715	4011097651804	424
HG	58113000	77 285	4011097423913	427
HG	58115180	35 135	4011097433103	426
HG	58116180	49 270	4011097433110	426
HG	58117000	50 995	4011097417479	424
HG	58117140	76 375	4059625003732	424
HG	58117340	76 375	4059625002599	424
HG	58117670	71 500	4059625235683	424
HG	58117700	71 500	4059625235676	424
HG	58117820	76 505	4011097516615	424
HG	58117990	76 375	4059625004050	424
HG	58123000	85 865	4011097363363	425
HG	58125180	38 255	4011097140223	425
HG	58126180	53 625	4011097140230	425
HG	58127000	55 510	4011097140247	424
HG	58128000	65 845	4011097140353	424
HG	58140180	15 310	4011097233543	430
HG	58141180	23 630	4011097233574	430
HG	58142000	21 775	4011097233598	430
HG	58143000	21 775	4011097232874	430
HG	58150000	25 675	4011097492650	431
HG	58185000	6 890	4011097233581	429
HG	58185140	10 400	4059625243985	429
HG	58185340	10 400	4059625243992	429
HG	58185670	9 750	4059625244203	429
HG	58185700	9 750	4059625244210	429
HG	58185990	10 400	4059625178706	429

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	58186000	10 565	4011097440347	429
HG	58186820	15 860	4011097533346	429
HG	58192000	33 965	4011097412955	427
60				
HG	60056000	18 105	4011097609751	431
HG	60060000	10 175	4011097245270	431
HG	60067000	22 130	4011097557694	431
71				
HG	71020000	31 465	4059625009048	366
HG	71021000	29 005	4059625009031	366
HG	71022000	31 465	4059625009024	366
HG	71024000	31 465	4059625009017	401
HG	71030000	38 425	4059625008997	365
HG	71031000	36 000	4059625008980	365
HG	71032000	38 425	4059625008973	365
HG	71034000	38 425	4059625008966	401
HG	71036000	61 495	4059625034200	365
HG	71040000	42 280	4059625008577	369
HG	71043000	80 365	4059625034194	371
HG	71044000	94 355	4059625034187	371
HG	71045000	40 200	4059625034170	369
HG	71047000	15 015	4059625034156	370
HG	71050000	26 210	4059625008614	365
HG	71060000	33 205	4059625008591	372
HG	71065000	36 685	4059625034149	372
HG	71066000	36 685	4059625034132	372
HG	71067000	12 215	4059625034125	373
HG	71068000	41 940	4059625034118	373
HG	71070000	26 140	4011097738710	377
HG	71071000	24 265	4011097738703	377
HG	71072000	26 140	4011097738697	377
HG	71073000	24 265	4011097738680	377
HG	71074000	50 405	4011097738673	378
HG	71075000	26 140	4011097738666	377
HG	71076000	24 265	4011097738659	377
HG	71077000	26 140	4011097738642	377
HG	71078000	26 140	4011097753812	402
HG	71090000	42 930	4011097738628	379
HG	71091000	41 050	4011097738611	379
HG	71095000	42 930	4011097738604	379
HG	71100000	33 615	4011097738581	378
HG	71101000	31 735	4011097738574	378
HG	71102000	33 615	4011097738567	379
HG	71103000	31 735	4011097738550	379
HG	71104000	33 615	4011097753829	402
HG	71105000	33 615	4011097738543	378
HG	71107000	33 615	4011097738529	378
HG	71120000	22 385	4011097738499	381
HG	71121000	22 385	4011097768236	381
HG	71123000	48 935	4059625008843	367
HG	71124000	46 820	4059625008836	367
HG	71126000	59 410	4059625008072	367
HG	71127000	52 415	4059625034101	368
HG	71128000	57 295	4059625034095	367
HG	71130000	54 120	4011097738482	380
HG	71131000	52 280	4011097738475	380
HG	71133000	67 190	4011097738468	380
HG	71140000	71 630	4059625008812	367
HG	71142000	34 945	4059625008553	368
HG	71144000	47 160	4059625034088	369
HG	71145000	47 160	4059625034071	369
HG	71170000	29 755	4011097783475	377
HG	71171000	37 230	4011097783482	378
HG	71200000	35 455	4011097738444	382

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71203000	30 540	4059625076873	382
HG	71204000	27 985	4011097753836	382
HG	71220000	50 405	4011097738420	381
HG	71221000	31 735	4011097738413	380
HG	71222000	33 615	4011097738406	380
HG	71225000	37 335	4011097769981	380
HG	71243000	42 930	4011097768243	383
HG	71263000	35 455	4011097768250	387
HG	71280000	41 050	4011097741451	491
HG	71283000	52 280	4059625215531	493
HG	71284000	61 595	4059625215555	493
HG	71285000	52 280	4011097738369	493
HG	71286000	61 595	4011097754024	493
HG	71287000	61 595	4011097754017	493
HG	71290000	41 085	4011097738352	382
HG	71300000	53 335	4011097738345	385
HG	71310000	149 330	4011097738338	386
HG	71311000	36 550	4011097738321	385
HG	71312000	39 925	4011097738314	385
HG	71313000	97 760	4011097738307	386
HG	71314000	97 760	4011097738291	387
HG	71315000	39 925	4011097738284	385
HG	71320000	29 120	4059625034064	370
HG	71321000	41 940	4059625008737	370
HG	71322000	38 425	4059625008720	371
HG	71324000	41 940	4059625008713	370
HG	71333000	108 315	4059625008706	371
HG	71400000	37 335	4011097738260	383
HG	71402000	51 050	4011097789507	383
HG	71405000	39 210	4011097738246	383
HG	71406000	13 955	4011097738239	384
HG	71409000	52 725	4059625062463	384
HG	71410000	27 625	4011097738222	327
HG	71600000	29 860	4011097737799	387
HG	71605000	33 615	4011097737775	388
HG	71606000	11 195	4011097737768	388
HG	71607000	33 615	4011097754581	388
HG	71629000	39 485	4011097787749	382
HG	71666000	41 835	4011097769936	389
HG	71700000	34 940	4011097770703	323
HG	71701000	34 940	4011097770697	323
HG	71702000	32 760	4011097770680	323
HG	71703000	34 940	4011097770673	323
HG	71704000	32 760	4011097770666	323
HG	71705000	34 940	4011097770659	399
HG	71706000	30 875	4011097770642	324
HG	71707000	67 635	4011097770772	323
HG	71710000	42 640	4011097770765	322
HG	71710140	63 895	4059625232026	322
HG	71710340	63 895	4059625229521	322
HG	71710670	59 900	4059625232033	322
HG	71710700	59 900	4059625232040	322
HG	71710990	63 895	4059625232057	322
HG	71711000	42 640	4011097770758	322
HG	71712000	40 430	4011097770741	322
HG	71712140	59 710	4059625265789	322
HG	71712340	60 645	4059625147054	322
HG	71712670	55 745	4059625265765	322
HG	71712700	55 745	4059625265772	322
HG	71712990	60 645	4059625035573	322
HG	71713000	42 640	4011097770734	323
HG	71713140	63 895	4059625232064	323
HG	71713340	63 895	4059625232071	323
HG	71713670	59 900	4059625232088	323

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71713700	59 900	4059625232095	323
HG	71713990	63 895	4059625232101	323
HG	71714000	40 430	4011097770727	323
HG	71714140	59 710	4059625265833	323
HG	71714340	59 710	4059625265819	323
HG	71714670	55 745	4059625265796	323
HG	71714700	55 745	4059625265802	323
HG	71714990	59 710	4059625265826	323
HG	71715000	42 640	4011097778495	399
HG	71716000	71 305	4011097770710	324
HG	71716140	107 155	4059625232118	324
HG	71716340	107 155	4059625229538	324
HG	71716670	99 840	4059625232125	324
HG	71716700	99 840	4059625232132	324
HG	71716990	107 155	4059625232149	324
HG	71717000	69 485	4011097770826	324
HG	71717140	102 625	4059625265871	324
HG	71717340	118 140	4059625198001	324
HG	71717670	95 775	4059625265840	324
HG	71717700	95 775	4059625265857	324
HG	71717990	102 625	4059625265864	324
HG	71720000	42 640	4011097770819	325
HG	71720140	61 440	4059625250457	325
HG	71720340	61 440	4059625250440	325
HG	71720670	59 900	4059625250433	325
HG	71720700	59 900	4059625250426	325
HG	71720990	61 440	4059625250419	325
HG	71721000	42 640	4011097770802	325
HG	71729000	63 600	4011097770796	326
HG	71730000	162 080	4011097782409	328
HG	71731000	115 800	4011097782393	328
HG	71732000	59 900	4011097770789	325
HG	71733000	77 190	4011097770871	325
HG	71733140	115 830	4059625232156	325
HG	71733340	115 830	4059625229545	325
HG	71733670	108 160	4059625232163	325
HG	71733700	108 160	4059625232170	325
HG	71733990	115 830	4059625170472	325
HG	71734000	67 635	4011097778457	325
HG	71734140	101 500	4059625232187	325
HG	71734340	101 500	4059625232194	325
HG	71734670	94 835	4059625232200	325
HG	71734700	94 835	4059625232217	325
HG	71734990	101 500	4059625232224	325
HG	71740000	55 870	4011097770864	326
HG	71740140	83 885	4059625232231	326
HG	71740340	83 885	4059625221754	326
HG	71740670	78 195	4059625232248	326
HG	71740700	78 195	4059625232255	326
HG	71740990	83 885	4059625232262	326
HG	71745000	46 280	4011097770840	326
HG	71745140	69 550	4059625232279	326
HG	71745340	69 550	4059625232286	326
HG	71745670	64 900	4059625232293	326
HG	71745700	64 900	4059625232309	326
HG	71745990	69 550	4059625232316	326
HG	71746000	21 290	4011097770833	327
HG	71747000	73 515	4011097791395	327
HG	71748000	115 800	4011097788807	329
HG	71748140	173 715	4059625232323	329
HG	71748340	173 715	4059625232330	329
HG	71748670	162 080	4059625232347	329
HG	71748700	162 080	4059625232354	329
HG	71748990	173 715	4059625232361	329

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71750000	58 075	4011097782379	322
HG	71751000	55 870	4011097775791	322
HG	71752000	84 890	4011097782416	322
HG	71753000	83 040	4011097775784	322
HG	71754000	65 845	4011097782355	324
HG	71754140	98 835	4059625246429	324
HG	71754340	98 835	4059625246412	324
HG	71754670	92 205	4059625246443	324
HG	71754700	92 205	4059625246450	324
HG	71754990	98 835	4059625246436	324
HG	71755000	63 600	4011097782348	324
HG	71760000	48 165	4011097770918	329
HG	71760140	72 215	4059625232378	329
HG	71760340	72 215	4059625232385	329
HG	71760670	67 570	4059625232392	329
HG	71760700	67 570	4059625232408	329
HG	71760990	72 215	4059625232415	329
HG	71765000	38 610	4011097778327	329
HG	71765140	57 915	4059625232422	329
HG	71765340	57 915	4059625147061	329
HG	71765670	53 920	4059625232439	329
HG	71765700	53 920	4059625232446	329
HG	71765990	57 915	4059625232453	329
HG	71766000	15 440	4011097770895	330
HG	71768000	38 610	4011097778310	329
HG	71800000	86 515	4059625085127	488
HG	71800800	112 485	4059625085110	488
HG	71801000	76 540	4059625085103	489
HG	71801800	99 515	4059625085097	489
HG	71802000	54 925	4059625085080	489
HG	71802800	71 405	4059625085073	489
HG	71803000	86 515	4059625085066	489
HG	71804000	43 260	4059625085059	490
HG	71805000	39 945	4059625085042	490
HG	71806000	39 945	4059625085035	490
HG	71806800	51 900	4059625085028	490
HG	71807000	49 920	4059625085011	490
HG	71808000	33 280	4059625085004	491
HG	71808800	43 260	4059625084991	491
HG	71809000	33 280	4059625084984	491
HG	71813000	81 545	4059625084939	490
HG	71814000	54 925	4059625098356	490
HG	71814800	71 405	4059625098363	490
HG	71820000	103 840	4059625098370	488
HG	71820800	129 805	4059625098387	488
HG	71821000	93 860	4059625098394	489
HG	71821800	116 805	4059625098400	489
HG	71829000	72 215	4059625098417	491
HG	71829800	88 690	4059625098424	491
HG	71830000	31 905	4011097761268	492
HG	71831000	38 120	4011097766461	492
HG	71832000	36 275	4011097766454	492
HG	71833000	46 480	4011097775487	492
HG	71834000	83 435	4011097766447	492
HG	71835000	46 820	4011097766430	491
HG	71836000	46 820	4011097766423	493
HG	71837000	31 905	4011097766416	492
HG	71839000	36 275	4011097775753	492
HG	71860000	36 275	4059625197103	492
HG	71861000	46 820	4059625196755	491
HG	71862000	76 540	4059625198490	489
HG	71864000	39 945	4059625198513	490
HG	71865000	54 925	4059625198520	490
HG	71866000	33 280	4059625198537	491

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71920000	34 605	4059625008676	366
HG	71921000	42 280	4059625008669	405
HG	71923000	48 220	4059625008652	368
HG	71926000	36 685	4059625008645	372
HG	71970000	9 350	4011097737737	236
72				
HG	72010000	42 640	4011097770048	333
HG	72011000	42 640	4011097770116	333
HG	72012000	40 430	4011097770109	333
HG	72013000	42 640	4011097770093	334
HG	72014000	40 430	4011097770086	334
HG	72015000	42 640	4011097770079	400
HG	72017000	38 610	4011097770055	334
HG	72018000	40 430	4011097775715	333
HG	72020000	50 375	4011097770161	333
HG	72021000	48 165	4011097770154	333
HG	72022000	50 375	4011097770147	333
HG	72023000	48 165	4011097770130	333
HG	72024000	50 375	4011097770123	400
HG	72025000	48 165	4011097775708	333
HG	72031000	77 190	4011097770246	334
HG	72032000	75 335	4011097770239	334
HG	72040000	58 075	4011097770222	332
HG	72041000	55 870	4011097770215	332
HG	72042000	69 485	4011097770208	332
HG	72043000	67 635	4011097770192	332
HG	72044000	92 625	4011097770185	332
HG	72045000	93 405	4011097770178	332
HG	72105000	84 890	4011097770307	335
HG	72110000	65 845	4011097770291	335
HG	72111000	73 515	4011097770284	335
HG	72113000	135 300	4011097782546	334
HG	72115000	166 140	4011097782522	335
HG	72116000	163 900	4011097782515	335
HG	72200000	50 375	4011097770260	336
HG	72202000	65 845	4011097775494	336
HG	72290000	65 845	4011097770253	336
HG	72291000	81 250	4011097781808	336
HG	72400000	63 600	4011097770383	337
HG	72405000	52 195	4011097770352	338
HG	72407000	23 175	4011097770338	338
HG	72410000	32 760	4011097770420	338
HG	72412000	485 160	4011097782508	337
HG	72416000	173 810	4011097770314	339
HG	72417000	125 320	4011097770413	339
HG	72418000	173 810	4011097770406	340
HG	72419000	125 320	4011097770390	340
HG	72600000	50 375	4011097770475	341
HG	72605000	46 280	4011097770444	341
HG	72606000	15 440	4011097770437	341
HG	72800000	96 000	4059625255452	483
HG	72800670	124 800	4059625255445	483
HG	72800800	124 800	4059625255438	483
HG	72801000	112 000	4059625255421	484
HG	72801670	145 600	4059625255414	484
HG	72801800	145 600	4059625255407	484
HG	72802000	81 600	4059625255391	484
HG	72802670	106 240	4059625255384	484
HG	72802800	106 240	4059625255377	484
HG	72803000	97 600	4059625255360	484
HG	72803670	127 040	4059625255353	484
HG	72803800	127 040	4059625255346	484
HG	72804000	65 600	4059625255339	484
HG	72804670	85 440	4059625255322	484

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	72804800	85 440	4059625255315	484
HG	72806000	57 600	4059625255308	485
HG	72806670	74 880	4059625255292	485
HG	72806800	74 880	4059625255285	485
HG	72808000	65 600	4059625255278	485
HG	72808670	85 440	4059625255261	485
HG	72808800	85 440	4059625255254	485
HG	72809000	81 600	4059625255247	485
HG	72809670	106 240	4059625255230	485
HG	72809800	106 240	4059625255223	485
HG	72810000	81 900	4011097772455	479
HG	72810800	106 505	4011097772462	479
HG	72811000	95 875	4011097823638	479
HG	72812000	92 590	4011097772479	479
HG	72813000	117 650	4011097772493	477
HG	72813800	152 880	4011097772707	477
HG	72814000	71 925	4011097823621	478
HG	72814800	93 470	4011097823614	478
HG	72815000	102 505	4011097823607	478
HG	72815800	133 250	4011097823591	478
HG	72816000	81 900	4059625198155	479
HG	72817000	117 650	4059625197981	477
HG	72820000	118 335	4011097772721	477
HG	72820800	153 855	4011097772738	477
HG	72821000	143 325	4011097772752	474
HG	72821800	186 355	4011097772769	474
HG	72822000	127 240	4011097823584	476
HG	72822800	165 395	4011097823577	476
HG	72823000	138 750	4059625255667	473
HG	72823800	178 945	4059625255650	473
HG	72824000	123 680	4059625255643	475
HG	72824800	159 360	4059625255636	475
HG	72825000	118 335	4059625198186	477
HG	72826000	143 325	4059625198209	474
HG	72831000	156 260	4059625203156	481
HG	72832000	132 180	4059625203149	482
HG	72840000	56 000	4059625255216	485
HG	72840670	72 960	4059625255209	485
HG	72840800	72 960	4059625255193	485
HG	72842000	97 500	4059625269909	483
HG	72842670	126 750	4059625269695	483
HG	72843000	66 625	4059625269688	484
HG	72843670	86 615	4059625269671	484
HG	72844000	58 500	4059625269664	485
HG	72844670	76 050	4059625269657	485
HG	72845000	66 625	4059625269640	485
HG	72845670	86 615	4059625269633	485
73				
HG	73560000	40 950	4059625136584	419
HG	73561000	19 955	4059625131503	419
HG	73800000	148 950	4059625017630	472
HG	73800800	188 015	4059625017623	472
HG	73801000	164 940	4059625017616	471
HG	73801800	208 745	4059625017609	471
HG	73802000	152 395	4059625017593	469
HG	73802800	192 465	4059625017586	469
HG	73803000	168 445	4059625017579	468
HG	73803800	213 295	4059625017562	468
HG	73804000	171 245	4059625017555	466
HG	73804800	222 625	4059625017548	466
HG	73805000	178 070	4059625017531	464
HG	73805800	231 495	4059625017524	464
HG	73806000	191 750	4059625017517	464
HG	73806800	249 310	4059625017500	464

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	73807000	168 445	4059625198292	468
HG	73812000	136 825	4059625017494	472
HG	73812800	172 415	4059625017487	472
HG	73816000	168 675	4059625176221	467
HG	73816800	212 260	4059625176207	467
HG	73817000	153 075	4059625176184	469
HG	73817800	192 045	4059625176177	469
HG	73818000	171 405	4059625176160	465
HG	73818340	256 915	4059625229590	465
HG	73818670	239 620	4059625232514	465
HG	73818800	221 325	4059625176153	465
HG	73819000	150 400	4059625255629	465
HG	73819800	149 055	4059625255612	465
HG	73820000	192 320	4059625255605	466
HG	73820800	133 600	4059625255599	466
HG	73822000	172 225	4059625255582	468
HG	73822800	192 000	4059625255575	468
HG	73823000	148 950	4059625198254	472
HG	73824000	164 940	4059625198230	471
HG	73825000	171 245	4059625198223	466
HG	73826000	178 070	4059625198261	464
HG	73827000	191 750	4059625198247	464
HG	73828000	136 825	4059625198278	472
HG	73830000	268 800	4059625255568	463
HG	73830800	249 600	4059625255551	463
HG	73831000	291 200	4059625255179	463
HG	73831800	272 000	4059625255155	463
HG	73836000	176 000	4059625269442	463
HG	73836800	230 400	4059625269435	463
HG	73837000	192 000	4059625269428	463
HG	73837800	249 600	4059625269411	463
HG	73850000	118 140	4059625017456	479
HG	73850800	147 940	4059625017449	479
HG	73851000	132 830	4059625017432	478
HG	73851800	166 955	4059625017425	478
HG	73852000	142 125	4059625017418	477
HG	73852800	179 110	4059625017401	477
HG	73853000	157 755	4059625017395	475
HG	73853800	199 420	4059625017388	475
HG	73860000	121 975	4059625017364	480
HG	73860800	152 945	4059625017357	480
HG	73861000	113 460	4059625017340	481
HG	73863000	170 235	4059625017319	482
HG	73863800	215 670	4059625017302	482
HG	73864000	146 900	4059625017296	483
HG	73864800	185 345	4059625017289	483
HG	73867000	158 275	4059625176085	474
HG	73867800	198 770	4059625176078	474
HG	73868000	143 100	4059625176061	476
HG	73868800	179 045	4059625176054	476
HG	73869000	121 975	4059625198315	480
HG	73876000	132 830	4059625198339	478
HG	73878000	146 900	4059625198353	483
HG	73879000	170 235	4059625198377	482
HG	73880000	97 565	4059625017210	486
HG	73880800	121 420	4059625017203	486
HG	73895000	97 565	4059625198438	486
74				
HG	74500000	87 330	4011097813226	273
HG	74502000	89 015	4011097813202	273
HG	74506000	94 185	4011097813141	272
HG	74507000	95 875	4011097813103	272
HG	74511000	126 685	4011097813066	274
HG	74512000	130 130	4011097813028	275

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	74514000	121 585	4011097835129	275
HG	74515000	126 685	4011097835112	276
HG	74520000	119 860	4011097812960	279
HG	74522000	121 585	4011097812939	279
HG	74525000	109 590	4011097835105	277
HG	74526000	116 450	4011097835099	277
HG	74530000	366 405	4011097835082	278
HG	74532000	537 650	4011097835075	280
HG	74540000	113 035	4011097812915	281
HG	74545000	78 780	4011097826028	282
HG	74548000	92 465	4011097835068	283
HG	74550000	212 320	4011097835051	284
HG	74551000	160 940	4011097835044	285
HG	74552000	212 320	4011097835037	286
HG	74553000	160 940	4011097835020	287
HG	74560000	78 780	4011097812878	288
HG	74565000	73 615	4011097825793	288
92				
HG	92017000	10 495	4011097143477	534
HG	92018000	4 290	4011097166285	534
HG	92019000	1 205	4011097153872	535
HG	92027000	6 630	4011097138312	534
HG	92107000	4 290	4011097132921	533
HG	92109000	8 485	4011097166940	533
HG	92109450	10 495	4011097166971	533
HG	92143000	10 495	4011097736600	166
HG	92252000	1 980	4011097742045	105
HG	92571450	7 540	4011097780931	223
HG	92571610	7 540	4011097781136	223
HG	92572450	7 540	4011097780948	223
HG	92572610	7 540	4011097781143	223
HG	92573450	7 540	4011097780955	223
HG	92573610	7 540	4011097781204	223
HG	92574450	7 540	4011097780979	223
HG	92574610	7 540	4011097781167	223
HG	92575450	7 540	4011097780986	223
HG	92575610	7 540	4011097781174	223
HG	92576450	7 540	4011097780993	223
HG	92576610	7 540	4011097781181	223
HG	92577450	7 540	4011097781105	223
HG	92577610	7 540	4011097781198	223
HG	92578450	7 540	4011097780962	224
HG	92578610	7 540	4011097781150	224
HG	92579450	7 540	4011097780924	223
HG	92579610	7 540	4011097781112	223
HG	92601000	38 155	4011097133249	539
HG	92605000	8 485	4011097133287	539
HG	92620000	6 630	4011097189451	545
HG	92620450	10 495	4011097133447	545
HG	92631000	58 825	4011097133546	539
HG	92679000	13 490	4011097786254	165
HG	92730000	13 490	4011097222776	536
HG	92950000	4 290	4059625010037	106
93				
HG	93124000	2 665	4059625015629	73
HG	93146000	29 415	4059625030301	175
HG	93286000	8 485	4059625136188	419
HG	93500000	3 900	4059625222478	242
HG	93571670	2 990	4059625270134	230
HG	93571700	2 990	4059625270127	230
HG	93571880	1 980	4059625141892	230
HG	93572670	2 990	4059625270110	230
HG	93572700	2 990	4059625270103	230
HG	93572880	1 980	4059625142608	230

Cikkszámok és nettó listaárak

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	93573670	2 990	4059625270097	230
HG	93573700	2 990	4059625270080	230
HG	93573880	1 980	4059625142615	230
HG	93574670	2 990	4059625270073	230
HG	93574700	2 990	4059625270066	230
HG	93574880	1 980	4059625142622	230
HG	93575670	2 990	4059625270059	230
HG	93575700	2 990	4059625270042	230
HG	93575880	1 980	4059625142639	230
HG	93576670	2 990	4059625270035	230
HG	93576700	2 990	4059625270028	230
HG	93576880	1 980	4059625142646	230
HG	93577670	2 990	4059625270011	230
HG	93577700	2 990	4059625270004	230
HG	93577880	1 980	4059625142653	230
HG	93578670	2 990	4059625269992	231
HG	93578700	2 990	4059625269985	231
HG	93578880	1 980	4059625142660	231
HG	93579670	2 990	4059625269978	230
HG	93579700	2 990	4059625269961	230
HG	93579880	1 980	4059625142677	230
94				
AX	94004000	38 155	4011097200224	536
AX	94005000	5 300	4011097228907	538
HG	94008000	8 485	4011097326849	539
HG	94009000	8 485	4011097326894	539
HG	94033000	1 980	4011097399256	537
HG	94051000	3 285	4011097210315	533
HG	94053000	4 290	4011097204314	533
HG	94055000	4 290	4011097259536	533
HG	94063000	1 980	4011097256412	544
HG	94074000	3 285	4011097242606	544
HG	94076000	6 630	4011097262291	544
HG	94077000	8 485	4011097345024	539
HG	94078000	3 285	4011097399218	544
HG	94129000	20 280	4011097177106	546
HG	94130000	4 290	4011097232423	543
HG	94135000	2 665	4011097213071	543
HG	94139000	19 730	4011097178752	432
HG	94140000	10 495	4011097203799	545
HG	94141000	38 155	4011097183817	539
HG	94142000	6 630	4011097183800	539
HG	94148000	16 610	4011097177120	546
HG	94149000	6 630	4011097178745	539
HG	94156000	4 290	4011097184111	537
AX	94183000	8 485	4011097241098	538
AX	94184000	1 205	4011097233246	544
HG	94246000	745	4011097134888	535
AX	94272000	16 610	4011097135168	543
HG	94282000	29 415	4011097239040	539
HG	94283000	58 825	4011097241388	540
HG	94850000	5 300	4011097232638	537
95				
HG	95014000	13 490	4011097404332	539
HG	95039000	1 205	4011097326832	544
HG	95048000	16 610	4011097263748	546
AX	95052000	23 630	4011097238715	536
AX	95053000	6 630	4011097362571	537
HG	95064000	4 290	4011097363813	533
HG	95065520	16 610	4011097296050	531
HG	95065530	16 610	4011097296067	531
HG	95065840	23 630	4011097296036	531
HG	95065880	16 610	4011097296043	531
HG	95163000	3 285	4011097618135	88

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	95239000	3 285	4011097611686	169
HG	95960000	8 485	4011097696621	167
96				
HG	96006000	745	4011097256955	545
HG	96016000	6 630	4011097400204	545
HG	96026000	5 300	4011097136011	547
HG	96026450	8 485	4011097136042	547
HG	96026880	6 630	4011097136073	547
HG	96027000	5 300	4011097684505	547
HG	96027800	8 485	4011097234953	547
HG	96083000	6 630	4011097136264	542
HG	96100000	1 205	4011097136547	545
HG	96153000	6 630	4011097136745	547
HG	96170000	16 610	4011097136844	530
HG	96177450	4 290	4011097158228	533
HG	96177880	4 290	4011097158242	533
HG	96179000	2 665	4011097176468	535
HG	96184000	2 440	4011097150512	108
HG	96186000	2 600	4011097161754	534
HG	96187000	3 285	4011097176406	533
HG	96188000	1 205	4011097176475	532
HG	96189000	1 205	4011097176482	533
HG	96190000	16 610	4011097176499	531
HG	96190330	20 280	4011097218915	531
HG	96190430	20 280	4011097178141	531
HG	96190450	20 280	4011097178172	531
HG	96190460	20 280	4011097178158	531
HG	96190480	20 280	4011097178165	531
HG	96190610	20 280	4011097178189	531
HG	96190840	29 415	4011097178202	531
HG	96190880	20 280	4011097363707	531
HG	96191000	5 300	4011097176505	533
HG	96192000	1 980	4011097249759	532
HG	96193000	1 205	4011097461069	532
HG	96194000	1 980	4011097326207	532
HG	96195000	29 415	4011097284743	530
HG	96195840	58 825	4011097284750	530
HG	96200000	13 490	4011097137100	546
HG	96272000	5 300	4011097414799	533
HG	96324000	5 300	4011097399966	545
HG	96339000	16 610	4011097363295	536
HG	96370000	14 560	4011097345000	236
AX	96380000	2 665	4011097344997	75
HG	96387000	16 675	4011097361093	543
HG	96392000	6 630	4011097405704	547
HG	96396000	9 035	4011097367583	543
AX	96441000	38 155	4011097432717	256
AX	96467000	4 290	4011097409405	543
HG	96507000	8 485	4011097603285	544
HG	96529000	4 290	4011097391427	537
HG	96615000	10 725	4011097391502	243
HG	96618000	6 630	4011097441245	542
HG	96657000	2 665	4011097460284	545
HG	96657800	5 300	4011097497372	545
HG	96708000	1 980	4011097436104	535
AX	96770000	58 825	4011097544205	535
HG	96919000	16 610	4011097492360	542
HG	96920000	23 630	4011097477930	542
97				
HG	97116000	13 490	4011097475714	533
HG	97117000	16 610	4011097438726	531
HG	97231000	4 290	4011097481876	542
HG	97336000	20 280	4011097478609	531
HG	97450000	2 600	4011097487304	106

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
AX	97462000	8 485	4011097491059	538
HG	97592000	5 300	4011097505954	540
98				
HG	98003000	745	4011097137568	546
HG	98058000	745	4011097137711	534
HG	98066000	745	4011097397344	546
HG	98069000	745	4011097137766	546
HG	98556000	6 630	4011097481883	535
AX	98610000	8 485	4011097528601	538
HG	98681000	4 290	4011097545714	534
HG	98804000	6 630	4011097568744	536
HG	98992000	2 440	4011097596310	84
HG	98993000	2 440	4011097589657	103

Kézizuhanyok



Rainfinity

56



Raindance Select E

56



Raindance Select S

57



Croma Select E

58



Croma Select S

59



PuraVida

60



Croma 100

60



Crometta 100

61



Crometta

62



Crometta 85

62




Kézízuhanyok

		Crometta®			Croma® 100	
						
		Crometta® 100 kézízuhany 1jet	Crometta® 100 kézízuhany Vario	Crometta® 100 kézízuhany Multi	Croma® 100 kézízuhany Multi	Croma® Select E kézízuhany 1jet
Verzió	Standard	26825, -400	26824, -400	26823, -400	28536, -000	26814, -400
	EcoSmart 9 l/perc	26828, -400	26827, -400	26826, -400	28538, -000	26815, -400
	Green 6-7 l/perc	26829, -400	26834, -400			26816, -400
Tulajdonságok	Zuhanyfej mérete	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm
	Váltás a vízsugarak között		Elforgatással	Elforgatással	Elforgatással	
	Vízsugár típus (l/perc a standard verzióban)	Rain 16 l/perc	Rain 18 l/perc Massage 18 l/perc	Rain 19 l/perc Massage 19 l/perc TurboRain 19 l/perc	Rain 19 l/perc Massage 19 l/perc MonoRain 19 l/perc	Rain 16 l/perc
Jellemzők	Select					
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Crometta® kézízuhany 1jet	Crometta® kézízuhany Vario		Croma® 100 kézízuhany Vario	Croma® Select S kézízuhany 1jet
Verzió	Standard	26331, -400	26330, -400		28535, -000	26804, -400
	EcoSmart 9 l/perc	26333, -400	26332, -400		28537, -000	26805, -400
	Green 6-7 l/perc	26334, -400	26336, -400			26806, -400
Tulajdonságok	Zuhanyfej mérete	100 mm	100 mm		100 mm	110 mm
	Váltás a vízsugarak között		Elforgatással		Elforgatással	
	Vízsugár típus (l/perc a standard verzióban)	Rain 14 l/perc	Rain 14 l/perc IntenseRain 14 l/perc		Rain 18 l/perc Massage 18 l/perc	Rain 16 l/perc
Jellemzők	Select					
	AirPower					
	QuickClean	■	■		■	■

Croma® Select		Raindance® Select			Rainfinity®	PuraVida®
						
Croma® Select E kézizuhany Vario	Croma® Select E kézizuhany Multi	Raindance® Select S kézizuhany 120 3jet P	Raindance® Select E kézizuhany 120 3jet	Raindance® Select E kézizuhany 150 3jet	Rainfinity® kézizuhany 130 3jet	PuraVida® kézizuhany 3jet
26812, -400	26810, -400	26014, -000	26520, -000- 400	26550, -000- 400	26864, -XXX	28557, -000, -400
26813, -400	26811, -400		26521, -000- 400	26551, -000- 400	26865, -000, -700	28567, -000, -400
110 mm	110 mm	125 mm	120 mm	150 mm	130 mm	150 mm
Select	Select	Select	Select	Select	Select	Select
Rain 15 l/perc IntenseRain 15 l/perc TurboRain 15 l/perc	Massage 16 l/perc IntenseRain 16 l/perc SoftRain 16 l/perc	Rain 12 l/perc Whirl 12 l/perc PowderRain 12 l/perc	RainAir 15 l/perc Rain 15 l/perc Whirl 15 l/perc	RainAir 16 l/perc CaresseAir 16 l/perc Mix 16 l/perc	PowderRain 14 l/perc Intense PowderRain 14 l/perc MonoRain 14 l/perc	RainAir 16 l/perc CaresseAir 16 l/perc Mix 16 l/perc
■	■	■	■	■	■	■
			■	■		■
■	■	■	■	■	■	■
						
Croma® Select S kézizuhany Vario	Croma® Select S kézizuhany Multi	Raindance® Select S kézizuhany 120 3jet		Raindance® Select S kézizuhany 150 3jet	Rainfinity® Keskeny kézizuhany 100 1jet	PuraVida® Keskeny kézizuhany 120 1jet
26802, -400	26800, -400	26530, -XXX		28587, -000- 400	26866, -XXX	28558, -000, -400
26803, -400	26801, -400	26531, -XXX		28588, -000- 400	26867, -000, -700	28568, -000, -400
110 mm	110 mm	120 mm		150 mm	100 mm	150 mm
Select	Select	Select		Select		
Rain 15 l/perc IntenseRain 15 l/perc TurboRain 15 l/perc	Massage 16 l/perc IntenseRain 16 l/perc SoftRain 16 l/perc	RainAir 15 l/perc Rain 15 l/perc Whirl 15 l/perc		RainAir 16 l/perc CaresseAir 16 l/perc Mix 16 l/perc	PowderRain 13,8 l/ perc	RainAir 16 l/perc
■	■	■		■		
		■		■		■
■	■	■		■	■	■

→
ÁR

Rainfinity



- Rainfinity Kézizuhany 130 3jet**
- zuhanyfej mérete: 130 mm
 - kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
 - vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
 - belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26864000	30 875
szálcsiszolt bronz	26864140	45 600
szálcsiszolt fekete/króm	26864340	45 600
mattn fekete	26864670	39 520
mattn fehér	26864700	40 140
polírozott arany hatású	26864990	45 600



elérhető
április 2020

- EcoSmart verzióban is kapható:**
- Rainfinity Kézizuhany 130 3jet EcoSmart 9 liter/perc

króm	26865000	30 875
szálcsiszolt bronz	26865140	45 600
szálcsiszolt fekete/króm	26865340	45 600
mattn fekete	26865670	39 520
mattn fehér	26865700	40 140
polírozott arany hatású	26865990	45 600



- Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet**
- zuhanyfej mérete: 100 mm
 - vízsugár fajta: PowderRain
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 13,8 l/perc
 - belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	26866000	26 000
szálcsiszolt bronz	26866140	39 000
szálcsiszolt fekete/króm	26866340	39 000
mattn fekete	26866670	33 800
mattn fehér	26866700	33 800
polírozott arany hatású	26866990	39 000




elérhető
április 2020

- EcoSmart verzióban is kapható:**
- Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet EcoSmart 9 liter/perc

króm	26867000	26 000
szálcsiszolt bronz	26867140	39 000
szálcsiszolt fekete/króm	26867340	39 000
mattn fekete	26867670	33 800
mattn fehér	26867700	33 800
polírozott arany hatású	26867990	39 000

Raindance Select E






- Raindance Select E Kézizuhany 150 3jet**
- kézizuhany kétrétegű felépítéssel
 - zuhanyfej mérete: 150 mm
 - kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
 - vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
 - belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




króm	26550000	35 460
fehér/króm	26550400	35 460







- EcoSmart verzióban is kapható:**
- Raindance Select E Kézizuhany 150 3jet EcoSmart 9 l/perc

króm	26551000	35 460
fehér/króm	26551400	35 460

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet · zuhanyfej mérete: 120 mm · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugár fajta: RainAir, Rain, Whirl · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm fehér/króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	26520000 26520140 26520340 26520400 26520670 26520700 26520990	27 725 41 600 41 600 27 725 38 935 38 935 41 600
	EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	króm fehér/króm	26521000 26521400	27 725 27 725
 	Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet · kézizuhany kétrétegű felépítéssel · zuhanyfej mérete: 150 mm · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm fehér/króm	28587000 28587400	35 460 35 460
	EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet	króm fehér/króm	28588000 28588400	35 460 35 460
 	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain · zuhanyfej mérete: 125 mm · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugár fajta: PowderRain, Rain, Whirl · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 12 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	26014000	28 275


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet · zuhanyfej mérete: 125 mm · kényelmes vízszög választás a Select gombbal · vízszög fajta: Rain, RainAir, Whirl · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm fehér/króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	26530000 26530140 26530340 26530400 26530670 26530700 26530990	27 725 40 000 40 000 27 725 37 440 37 440 41 600
		EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm fehér/króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	26531000 26531140 26531340 26531400 26531670 26531700 26531990
elérhető április 2020				
 	Croma Select E Kézizuhany Multi · zuhanyfej mérete: 110 mm · kényelmes vízszög választás a Select gombbal · vízszög fajta: SoftRain, IntenseRain, masszázis vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26810400	19 760
		EcoSmart verzióban is kapható: · Croma Select E Kézizuhany Multi EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26811400
 	Croma Select E Kézizuhany Vario · zuhanyfej mérete: 110 mm · kényelmes vízszög választás a Select gombbal · vízszög fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26812400	15 080
		EcoSmart verzióban is kapható: · Croma Select E Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26813400

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Kézizuhany 1jet · zuhanyfej mérete: 110 mm · vízsugár fajta: Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26814400	11 310
		 		
		EcoSmart verzióban is kapható:		
		fehér/króm	26815400	11 310
 	Croma Select S Kézizuhany Multi · zuhanyfej mérete: 110 mm · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugár fajta: SoftRain, IntenseRain, masszázs vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26800400	19 760
		  		
		EcoSmart verzióban is kapható:		
		fehér/króm	26801400	19 760
 	Croma Select S Kézizuhany Vario · zuhanyfej mérete: 110 mm · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26802400	15 080
		  		
		EcoSmart verzióban is kapható:		
		fehér/króm	26803400	15 080
 	Croma Select S Kézizuhany 1jet · zuhanyfej mérete: 110 mm · vízsugár fajta: Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26804400	11 310
		 		
		EcoSmart verzióban is kapható:		
		fehér/króm	26805400	11 310
		fehér/króm	26806400	11 310

Kézizuhanyok

PuraVida




- PuraVida Kézizuhany 3jet**
- kézzizuhany kétrétegű felépítéssel
 - zuhanyfej mérete: 150 mm
 - kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
 - vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
 - belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	28557000	52 975
fehér/króm	28557400	52 975
Select Air Power Quick Clean XXL Performance		

EcoSmart verzióban is kapható:

- PuraVida Kézizuhany 3jet EcoSmart 9 l/perc

króm	28567000	54 405
fehér/króm	28567400	54 405



- PuraVida Keskeny kézzizuhany 120 1jet**
- kézzizuhany kétrétegű felépítéssel
 - zuhanyfej mérete: 150 mm
 - vízsugár fajta: RainAir
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
 - belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


króm	28558000	33 345
fehér/króm	28558400	33 345
Air Power Quick Clean XXL Performance		

EcoSmart verzióban is kapható:

- PuraVida Keskeny kézzizuhany 120 1jet EcoSmart 9 l/perc

króm	28568000	34 905
fehér/króm	28568400	34 905


Raindance Classic



- Raindance Classic Kézizuhany 100 3jet**
- zuhanyfej mérete: 119 mm
 - vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
 - vízsugár fajta: RainAir, Whirl, BalanceAir
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	28548000	47 710
króm/arany hatású	28548090	59 670
Air Power Quick Clean XXL Performance		

Croma 100



- Croma 100 Kézizuhany Multi**
- zuhanyfej mérete: 100 mm
 - vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
 - vízsugár fajta: Rain, MonoRain, masszázs vízsugár
 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
 - belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet G 1/2
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas





króm	28536000	20 280
Quick Clean XXL Performance		





EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma 100 Kézizuhany Multi EcoSmart 9 l/perc

króm	28538000	21 745
------	----------	--------





A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma 100 Kézizuhany Vario · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: Rain, normál vízsugár, sampon vízsugár, masszázs vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	28535000	11 410
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Croma 100 Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	króm	28537000	12 970
 	Croma 100 Kézizuhany Mono · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta: Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	28580000	9 295
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Croma 100 Kézizuhany Mono EcoSmart 9 l/perc	króm	28583000	10 890
Croma 100 Classic				
 	Croma 100 Classic Kézizuhany Multi · zuhanyfej mérete: 114 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: Rain, MonoRain, masszázs vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	28539000	24 730
Crometta 100				
 	Crometta 100 Kézizuhany Multi · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: Rain, Turbo Rain, masszázs vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26823400	11 115
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Crometta 100 Kézizuhany Multi EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26826400	11 115

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 		Crometta 100 Kézizuhany Vario · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: Rain, normál vízsugár, sampon vízsugár, masszázs vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26824400	8 515
		EcoSmart verzióban is kapható: · Crometta 100 Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26827400	8 515
		· Crometta 100 Crometta 100 Vario kézizuhany 6 liter/perc	fehér/króm	26834400	8 290
 		Crometta 100 Kézizuhany 1jet · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta: Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26825400	6 565
		EcoSmart verzióban is kapható: · Crometta 100 Kézizuhany 1jet EcoSmart 9 l/perc · Crometta 100 Kézizuhany 1jet EcoSmart 7 l/perc	fehér/króm	26828400	6 565
			fehér/króm	26829400	6 565
 		Crometta Kézizuhany Vario · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: Rain, IntenseRain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26330400	6 340
		EcoSmart verzióban is kapható: · Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc · Crometta Kézizuhany Vario Green 6 l/perc	fehér/króm	26332400	7 020
			fehér/króm	26336400	7 020
 		Crometta Kézizuhany 1jet · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta: Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26331400	5 625
		EcoSmart verzióban is kapható: · Crometta Kézizuhany 1jet EcoSmart 9 l/perc · Crometta Kézizuhany 1jet Green 6 l/perc	fehér/króm	26333400	6 340
			fehér/króm	26334400	6 340

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta 85		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Crometta 85 Kézizuhany Multi	króm	28563000	12 060
		· zuhanyfej mérete: 85 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: normál vízsugár, masszázs vízsugár, MonoRain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
		Crometta 85 Kézizuhany Vario	króm	28562000	6 860
		· zuhanyfej mérete: 85 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: normál vízsugár, Vario vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
		Crometta 85 Kézizuhany Mono	króm	28585000	5 625
		· zuhanyfej mérete: 85 mm · vízsugár fajta: normál vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
		EcoSmart verzióban is kapható:			
		· Crometta 85 Kézizuhany Mono Green	króm	28561000	8 875
Bidette					
		Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel	króm	32129000	25 935
		· tartalmazza a következőket: bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál: 6,6 l/perc · visszafolyásgátlóval · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc · további megjegyzések: zuhanycső felülete króm			 
		Összetevők:			
		· Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)			
		További méretek:			
		· Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanycsővel	króm	32128000	26 455

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - visszafolyásgátlóval - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc - további megjegyzések: zuhanycső felülete króm	fehér/króm	32127000	14 755
	Összetevők: Zuhanytartó (# 28321000)			
				
	További méretek: Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	32122000	15 570

Zuhanyszettek / Zuhanyrudak / Zuhanytartók



Zuhanyszettek

66



Zuhanyszettek falsíkon kívüli
termosztátos csapteleppel

97



Zuhanyrudak

102



Zuhanytartó szettek

109



Zuhanytartók

116




Fixfit fali csatlakozók

117



Rainfinity zuhanyszettek



Rainfinity Zuhanyszett 130 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- biztonsági üveg polc
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 130 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- 41 mm széles rúd
- műanyag fal tartók
- zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- felület: króm

Összetevők:

- Rainfinity Kézzizuhany 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta szappantartó E (# 26511XXX)

További méretek:

- Rainfinity Zuhanyszett 130 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

EcoSmart verzióban is kapható:

- Rainfinity Zuhanyszett 130 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval, EcoSmart 9l/perc

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyszerítő 7 mm

Felület

króm

Cikkszám

27671000

Ár (Ft)

112 125



króm

27673000

144 625

króm


27672000

112 125

szürke

93124000

2 665



Rainfinity Zuhanyszett 130 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- biztonsági üveg polc
- vízsugár fajták: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 130 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- 41 mm széles rúd
- műanyag fal tartók
- zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- felület: króm

Összetevők:

- Rainfinity Kézizuhany 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta szappantartó E (# 26511XXX)

További méretek:

- Rainfinity Zuhanyszett 130 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

EcoSmart verzióban is kapható:



- Rainfinity Zuhanyszett 130 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval, EcoSmart 9l/perc

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő 7 mm

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

króm

27673000

144 625



Új

Új

Új

króm

27671000

112 125

króm

27674000


144 625

szürke

93124000

2 665

Raindance Select E zuhanyszettek



Raindance Select E Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 150 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Raindance Select E Kézizuhany 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (# 28631XXX)
- Casetta Casetta'E szappantartó (# 26519000)


További méretek:

- Raindance Select E Zuhanyszett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegnyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	27857000	73 190	
fehér/króm	27857400	73 190	
			



Raindance Select E Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- vízsugár fajta: RainAir, Rain, Whirl
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)
- Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (# 28631XXX)
- Casetta Casetta'E szappantartó (# 26519000)

További méretek:

- Raindance Select E Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

EcoSmart verzióban is kapható:


- Raindance Select E Zuhanyszett 120 3jet szappantartóval és 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc


Kiegészítő termékek:


- Csempekiegnyenlítő alátét


króm	26621000	59 700	
fehér/króm	26621400	59 700	
			

króm	26620000	57 750
fehér/króm	26620400	57 750
króm	26623000	59 700
fehér/króm	26623400	59 700
króm	97450000	2 600



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		króm	26620000	57 750	
		fehér/króm	26620400	57 750	
					
		Raindance Select E Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval			
		· tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó			
		· vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl			
		· kényelmes vízsugár választás a Select gombbal			
		· zuhanyfej mérete: 120 mm			
		· zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen			
		· dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható			
		· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc			
		Összetevők:			
		· Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)			
		· Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel (# 28632XXX)			
		· Casetta Casetta'E szappantartó (# 26519000)			
		További méretek:			
		króm	26621000	59 700	
		fehér/króm	26621400	59 700	
		EcoSmart verzióban is kapható:			
		króm	26622000	57 750	
		fehér/króm	26622400	57 750	
		Kiegészítő termékek:			
		króm	97450000	2 600	
		· Csempekiegyenlítő alátét			


Raindance Select S zuhanyszettek					
		króm	26626000	107 380	
		fehér/króm	26626400	107 380	
					
		Raindance Select S Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal			
		· tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka			
		· vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert			
		· kényelmes vízsugár választás a Select gombbal			
		· zuhanyfej mérete: 150 mm			
		· zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen			
		· dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható			
		· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc			
		Összetevők:			
		· Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet (# 28587XXX)			
		· Unica Zuhanyrúd Raindance 90 cm-es zuhanycsővel (# 27636000)			
		Kiegészítő termékek:			
			28694000	10 495	
		króm	98993000	2 440	
		· Raindance Sarokszerelő készlet			
		· Raindance Csempekiegyenlítő alátét			

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Raindance Select S Zuhanszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval			
		króm fehér/króm	27803000 27803400	72 770 72 770	
		Select Air Power Quick Clean XXL Performance			
		- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert - kényelmes vízugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 150 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó			
		Összetevők:			
		- Raindance Select S Kézzizuhany 150 3jet (# 28587XXX) - Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (# 28631XXX) - Casetta Casetta' S Puro szappantartó (# 28679000)			
		További méretek:			
		Raindance Select S Zuhanszett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval			
		Kiegészítő termékek:			
Csempekiegyenlítő alátét					
			króm	27802000 27802400	70 525 70 525
			króm	97450000	2 600


		Raindance Select S Zuhanszett 120 3jet PowderRain 90 cm-es zuhanyrúddal			
		króm	27667000	60 905	
		Select Quick Clean XXL Performance			
		- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízugár fajta: PowderRain, Rain, Whirl - kényelmes vízugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 125 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc 22 mm széles rúd - műanyag fali tartó - fali szerelés: rögzítő csavar			
		Összetevők:			
		- Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (# 28631XXX) - Raindance Select S Kézzizuhany 120 3jet PowderRain (# 26014000) - Casetta Casetta' S Puro szappantartó (# 28679000)			
		További méretek:			
		Raindance Select S Zuhanszett 120 3jet PowderRain 65 cm-es zuhanyrúddal			
		Kiegészítő termékek:			
Csempekiegyenlítő alátét					
			króm	27654000	58 925
			króm	97450000	2 600

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		króm	26631000	59 700	
		fehér/króm	26631400	59 700	
					
		- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kényelmes vízszög választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 125 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó			
		Összetevők: - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) - Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel (# 28631XXX) - Casetta Casetta'S Puro szappantartó (# 28679000)			
		További méretek: Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval			
		króm	26630000	57 750	
		fehér/króm	26630400	57 750	
					
		- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kényelmes vízszög választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 125 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó			
		Összetevők: - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) - Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel (# 28632XXX) - Casetta Casetta'S Puro szappantartó (# 28679000)			
		További méretek: Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval			
		EcoSmart verzióban is kapható: Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet szappantartóval és 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc			
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét			
		króm	97450000	2 600	

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		króm	26630000	57 750	
		fehér/króm	26630400	57 750	
					
		- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kényelmes vízszög választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 125 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó			
		Összetevők: - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) - Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel (# 28632XXX) - Casetta Casetta'S Puro szappantartó (# 28679000)			
		További méretek: Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval			
		EcoSmart verzióban is kapható: Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet szappantartóval és 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc			
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét			
		króm	97450000	2 600	

Raindance E zuhanyszettek



Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- biztonsági üveg polc
- vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 125 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 41 mm széles rúd
- műanyag fali tartók
- zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- felület: króm vagy fehér

Összetevők:

- Raindance Select S Kézzizuhany 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Zuhanyrúd E 150 cm-es zuhanycsővel (# 27645XXX)
- Casetta szappantartó E (# 26511XXX)

További méretek:

- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval




EcoSmart verzióban is kapható:

- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet szappantartóval és 150 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc

Kiegészítő termékek:


- Csempekiegyenlítő 7 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	27646000	147 260	
fehér/króm	27646400	147 260	
			
króm	27648000	113 035	
fehér/króm	27648400	113 035	
króm	27647000	147 260	
fehér/króm	27647400	147 260	
szürke	93124000	2 665	

		Raindance Select S Zuhanszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	króm	27648000	113 035
		- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - biztonsági üveg polc - vízszög fajtá: Rain, RainAir, Whirl - kényelmes vízszög választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 125 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc 41 mm széles rúd - műanyag fali tartók - zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel - felület: króm vagy fehér	fehér/króm	27648400	113 035
		   			
		Összetevők:			
		- Raindance Select S Kézzizuhany 120 3jet (# 26530XXX) - Unica Zuhanyrúd E 90 cm-es zuhanycsővel (# 27640XXX) - Casetta szappantartó E (# 26511XXX)			
		További méretek:			
		Raindance Select S Zuhanszett 120 3jet 150 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	króm	27646000	147 260
			fehér/króm	27646400	147 260
		 EcoSmart verzióban is kapható:			
		Raindance Select S Zuhanszett 120 3jet szappantartóval és 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	króm	27649000	113 035
			fehér/króm	27649400	113 035
		Kiegészítő termékek:			
		Csempekiegyenlítő 7 mm	szürke	93124000	2 665

	Csempekiegyenlítő 7 mm Magasság: 7 mm	szürke	93124000	2 665
--	--	--------	----------	-------

Unica Comfort zuhanyszettek



Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, polc, zuhanycső, csúszka
- A zuhanytartó eltávolítható
- fehér felületű, műanyag polc
- A polc tisztításhoz levehető
- vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- fém zuhanytartó csúszka
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 25 mm széles rúd
- anyag: sárgaréz
- fém fali tartó

Összetevők:

- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali (# 26403400)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

További méretek:

- Raindance Select S Zuhanyzett 120 3jet
110 cm-es jobb oldali zuhanyrúddal




EcoSmart verzióban is kapható:

- Raindance Select S Zuhanyzett 120
3jet 110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal,
EcoSmart 9 l/perc

Kiegészítő termékek:

- Unica Lábtartó Comfort króm
- AXOR Carlton 7 mm-es csempekiegyenlítő króm alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	26324000	123 695	
fehér/króm	26324400	123 695	
			
króm	26326000	123 695	
fehér/króm	26326400	123 695	
króm	26325000	123 695	
fehér/króm	26325400	123 695	
króm	26329000	45 955	
króm	96380000	2 665	



**Raindance Select S Zuhanyszett
120 3jet 110 cm-es jobb oldali
zuhanyrúddal**

- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, polc, zuhanycső, csúszka
- A zuhanytartó eltávolítható
- fehér felületű, műanyag polc
- A polc tisztításhoz levehető
- vízszög fajtá: Rain, RainAir, Whirl
- kényelmes vízszög választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- fém zuhanytartó csúszka
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 25 mm széles rúd
- anyag: sárgaréz
- fém fali tartó

Összetevők:

- Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali (# 26404400)
- Raindance Select S Kézzizuhany 120 3jet (# 26530XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

További méretek:

- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal

króm	26324000	123 695
fehér/króm	26324400	123 695

EcoSmart verzióban is kapható:



- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 110 cm-es jobb oldali zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc


króm	26327000	123 695
fehér/króm	26327400	123 695

Kiegészítő termékek:

- Unica Lábtartó Comfort
- AXOR Carlton 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét

króm	26329000	45 955
króm	96380000	2 665

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26326000	123 695
fehér/króm	26326400	123 695



Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajtá: Rain, RainAir, Whirl
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 120 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- fém zuhanytartó csúszka
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 25 mm széles rúd
- anyag: sárgaréz
- fém fali tartó

Összetevők:

- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Zuhanyrúd Comfort 65 cm (# 26401000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

További méretek:

- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal
- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc

EcoSmart verzióban is kapható:

- Raindance Select S Zuhanyszett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc

Kiegészítő termékek:

- Unica Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval
- Unica Lábtartó Comfort
- AXOR Carlton 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
---------	----------	---------

króm	26320000	84 825
fehér/króm	26320400	84 825




króm	26322000	88 365
fehér/króm	26322400	88 365
króm	26323000	88 365
fehér/króm	26323400	88 365

króm	26321000	84 825
fehér/króm	26321400	84 825

fehér/króm	26328400	42 415
króm	26329000	45 955
króm	96380000	2 665

Croma Select E zuhanyszettek



Croma Select E Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajta: SoftRain, IntenseRain, masszáz vízsugár
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 110 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Croma Select E Kézzizuhany Multi (# 26810400)
- Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm (# 26506000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

További méretek:

- Croma Select E Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal

EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma Select E Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fehér/króm	26590400	40 105



fehér/króm	26580400	38 220
fehér/króm	26591400	40 105
króm	97450000	2 600



Croma Select E Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajta: SoftRain, IntenseRain, masszáz vízsugár
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 110 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Croma Select E Kézzizuhany Multi (# 26810400)
- Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm (# 26505000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

További méretek:

- Croma Select E Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal

EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma Select E Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc



Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét



fehér/króm	26580400	38 220
------------	----------	--------





fehér/króm	26590400	40 105
fehér/króm	26581400	38 220
króm	97450000	2 600



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain - kényelmes vízugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26592400	35 460
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany Vario (# 26812400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm (# 26506000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		  	
	További méretek: Croma Select E Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26582400	33 510
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select E Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26593400	35 460
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
 	Croma Select E Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain - kényelmes vízugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26582400	33 510
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany Vario (# 26812400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm (# 26505000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		  	
	További méretek: Croma Select E Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26592400	35 460
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select E Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26583400	33 510
	További lehetőségek: Croma Select E Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	fehér/króm	26586400	35 460
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600



A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajtája: Rain - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26594400	31 655
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany 1jet (# 26814400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		 	
	További méretek: Croma Select E Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26584400	29 770
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select E Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26595400	31 655
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
 	Croma Select E Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajtája: Rain - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26584400	29 770
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany 1jet (# 26814400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		 	
	További méretek: Croma Select E Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26594400	31 655
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select E Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26585400	29 770
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26586400	35 460
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany Vario (# 26812400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Casetta Casetta'E szappantartó (# 26519000)			
	További lehetőségek: Croma Select E Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26582400	33 510
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
Croma Select S zuhanyszettek				
 	Croma Select S Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajta: SoftRain, IntenseRain, masszázis vízszugár - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26570400	40 105
	Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	További méretek: Croma Select S Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26560400	38 220
	EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26571400	40 105
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select S Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajta: SoftRain, IntenseRain, masszázis vízszugár - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26560400	38 220
	Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	További méretek: Croma Select S Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26570400	40 105
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26561400	38 220
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
 	Croma Select S Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajta: Rain, Turbo Rain, IntenseRain - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26572400	35 460
	Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany Vario (# 26802400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	További méretek: Croma Select S Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26562400	33 510
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26573400	35 460
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Croma Select S Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain - kényelmes vízugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fal tartó	fehér/króm 26562400	33 510
			  	
		Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany Vario (# 26802400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		További méretek: Croma Select S Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm 26572400	35 460
		EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm 26563400	33 510
		További lehetőségek: Croma Select S Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	fehér/króm 26566400	35 460
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm 97450000	2 600
		Croma Select S Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fal tartó	fehér/króm 26574400	31 655
			 	
		Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany 1jet (# 26804400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		További méretek: Croma Select S Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm 26564400	29 770
		EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm 26575400	31 655
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm 97450000	2 600

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Croma Select S Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26564400	29 770
		Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany 1jet (# 26804400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
		További méretek: Croma Select S Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26574400	31 655
		EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26565400	29 770
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600

		Croma Select S Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszugár fajta: Rain, Turbo Rain, IntenseRain - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26566400	35 460
		Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany Vario (# 26802400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)			
		További lehetőségek: Croma Select S Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26562400	33 510
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600

PuraVida zuhanyszett



PuraVida Zuhanyszett 90 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 150 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:


- PuraVida Kézizuhany 3jet (# 28557XXX)
- Unica Zuhanyrúd PuraVida 90 cm-es zuhanycsővel (# 27844000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:

- Raindance Sarokszerelő készlet
- Raindance Csempekieggyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	27853000	133 220	
fehér/króm	27853400	133 220	
			

Raindance Classic zuhanyszettek



Raindance Classic Zuhanyszett 100 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajta: RainAir, Whirl, BalanceAir
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 119 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Raindance Classic Kézizuhany 100 3jet (# 28548XXX)
- Sensoflex Fém zuhanycső 160 cm (# 28136000)

További méretek:


- Raindance Classic Zuhanyszett 100 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal

Kiegészítő termékek:

-

króm	27841000	90 870
króm/arany hatású	27841090	113 590
		
króm	27843000	88 530
króm/arany hatású	27843090	110 695
króm	98992000	2 440

Croma 100 zuhanyszettek



Croma 100 Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartó

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- vízsugár fajta: Rain, MonoRain, masszázsvízsugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- műanyag fali tartó

Felület: króm
Cikkszám: 27774000
Ár (Ft): 43 195



Összetevők:

- Croma 100 Kézizuhany Multi (# 28536XXX)
- Unica Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanycsővel (# 27610000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)

További méretek:

- Croma 100 Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartó

króm 27775000 40 560



EcoSmart verzióban is kapható:


- Croma 100 Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartó, EcoSmart 9 l/perc

króm 27655000 44 625

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

króm 97450000 2 600



Croma 100 Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartó

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- vízsugár fajta: Rain, MonoRain, masszázsvízsugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- műanyag fali tartó

króm 27775000 40 560



Összetevők:

- Croma 100 Kézizuhany Multi (# 28536XXX)
- Unica Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanycsővel (# 27611000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)

További méretek:



- Croma 100 Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartó

króm 27774000 43 195



Kiegészítő termékek:



- Csempekiegyenlítő alátét



króm 97450000 2 600



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Croma 100 Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszög fajtája: Rain, sampon vízszög, normál vízszög, masszáz vízszög - vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszög tárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27771000	34 580
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) - Unica Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanycsővel (# 27610000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)			
	További méretek: Croma 100 Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	króm	27772000	31 880
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma 100 Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	27653000	36 010
	Croma 100 Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszög fajtája: Rain, sampon vízszög, normál vízszög, masszáz vízszög - vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszög tárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27772000	31 880
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) - Unica Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanycsővel (# 27611000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)			
	További méretek: Croma 100 Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	króm	27771000	34 580
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma 100 Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	27776000	34 875
Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét		króm	97450000	2 600

A méretek mm-ben értendők.



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Croma 100 Zuhanyszett Mono 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27724000	30 030
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Mono (# 28580000) - Unica Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanycsővel (# 27610000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)			
	További méretek: Croma 100 Zuhanyszett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	króm	27717000	27 655
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
	Croma 100 Zuhanyszett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27717000	27 655
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Mono (# 28580000) - Unica Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanycsővel (# 27611000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000)			
	További méretek: Croma 100 Zuhanyszett Mono 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	króm	27724000	30 030
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma 100 Zuhanyszett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	27742000	27 655
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma 100 Zuhanyszett Multi 105 cm-es zuhanyrúddal Unica'Reno Lift	króm	27791000	59 995
	· tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka · vízsugár fajta: Rain, masszázs vízsugár, MonoRain · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · zuhanyfej mérete: 100 mm · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc · műanyag fal tartó		 	
	Összetevők: · Croma 100 Kézizuhany Multi (# 28536XXX) · Isiflex Zuhanycső 200 cm (# 28274000)			
	Kiegészítő termékek:	króm	95163000	3 285
Crometta 100 zuhanyszettek				
 	Crometta 100 Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26656400	29 415
	· tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka · vízsugár fajta: Rain, Turbo Rain, masszázs vízsugár · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · zuhanyfej mérete: 100 mm · gömbcsukló nélkül · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc · műanyag fal tartó		 	
	Összetevők: · Crometta 100 Kézizuhany Multi (# 26823400) · Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) · Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)			
	További méretek: · Crometta 100 Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26650400	27 560
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Crometta 100 Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka vízsugár fajta: Rain, Turbo Rain, masszázs vízsugár vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával gömbcsukló nélkül a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc műanyag fali tartó	fehér/króm 26650400	27 560  
		Összetevők: · Crometta 100 Kézizuhany Multi (# 26823400) · Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) · Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)		
		További méretek: · Crometta 100 Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm 26656400	29 415
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét	króm 97450000	2 600
		Crometta 100 Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka vízsugár fajta: Rain, normál vízsugár, sampon vízsugár, masszázs vízsugár vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával zuhanyfej mérete: 100 mm gömbcsukló nélkül a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc műanyag fali tartó	fehér/króm 26657400	26 780  
		Összetevők: · Crometta 100 Kézizuhany Vario (# 26824400) · Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) · Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)		
		További méretek: · Crometta 100 Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm 26651400	24 960
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét	króm 97450000	2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Crometta 100 Zuhanyezett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain, normál vízugár, sampon vízugár, masszáz vízugár - vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - gömbcsukló nélkül - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26651400	24 960
		Összetevők: - Crometta 100 Kézizuhany Vario (# 26824400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) - Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)			
		További méretek: Crometta 100 Zuhanyezett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26657400	26 780
		EcoSmart verzióban is kapható: Crometta 100 Zuhanyezett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26654400	24 960
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
		Crometta 100 Zuhanyezett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 100 mm - gömbcsukló nélkül - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26658400	24 895
		Összetevők: - Crometta 100 Kézizuhany 1jet (# 26825400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel (# 26504000) - Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)			
		További méretek: Crometta 100 Zuhanyezett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26652400	23 010
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Crometta 100 Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka vízszugár fajtája: Rain zuhanyfej mérete: 100 mm gömbcsukló nélkül a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc műanyag fali tartó	fehér/króm 26652400	23 010  
		Összetevők: Crometta 100 Kézizuhany 1jet (# 26825400) Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel (# 26503000) Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)		
		További méretek: Crometta 100 Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm 26658400	24 895
		EcoSmart verzióban is kapható: Crometta 100 Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm 26655400	23 010
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm 97450000	2 600
Crometta zuhanyszettek				
		Crometta Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka vízszugár fajtája: Rain, IntenseRain vízszugár fajtája kiválasztása forgatható vízszugártárcsával zuhanyfej mérete: 100 mm zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc 22 mm széles rúd műanyag fali tartó	fehér/króm 26536400	17 290  
		Összetevők: Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm (# 26506000) Comfortflex Zuhanycső 160 cm (# 28168000)		
		További méretek: Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm 26532400	15 470
		EcoSmart verzióban is kapható: Crometta Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm 26538400	17 940
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm 97450000	2 600



Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- 22 mm széles rúd
- műanyag fal tartó

Összetevők:

- Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400)
- Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm (# 26505000)
- Comfortflex Zuhanycső 160 cm (# 28168000)

További méretek:

- Crometta Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal



EcoSmart verzióban is kapható:

- Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc
- Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal, Green 6 l/perc



További lehetőségek:



- Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval

Kiegészítő termékek:



- Csempekiegyenlítő alátét



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fehér/króm	26532400	15 470
Quick Clean XXL Performance		
fehér/króm	26536400	17 290
fehér/króm	26534400	16 220
fehér/króm	26555400	16 220
fehér/króm	26553400	17 290
króm	97450000	2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszugár fajta: Rain, IntenseRain - vízszugár fajta kiválasztása forgatható vízszugártárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc 22 mm széles rúd - műanyag fali tartó	fehér/króm	26553400	17 290
	Összetevők: - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm (# 26505000) - Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) - Casetta Casetta'C szappantartó (# 28678000) - Comfortflex Zuhanycső 160 cm (# 28168000)			
	További lehetőségek: Crometta Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26532400	15 470
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
 	Crometta Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc 22 mm széles rúd - műanyag fali tartó	fehér/króm	26537400	16 545
	Összetevők: - Crometta Kézizuhany 1jet (# 26331400) - Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm (# 26506000) - Comfortflex Zuhanycső 160 cm (# 28168000)			
	További méretek: Crometta Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26533400	14 790
	 EcoSmart verzióban is kapható: Crometta Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26539400	17 290
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc 22 mm széles rúd - műanyag fal tartó	fehér/króm	26533400	14 790
	Összetevők: - Crometta Kézizuhany 1jet (# 26331400) - Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm (# 26505000) - Comfortflex Zuhanycső 160 cm (# 28168000)			
	További méretek: Crometta Zuhanyszett 1jet 90 cm-es zuhanyrúddal	fehér/króm	26537400	16 545
	 EcoSmart verzióban is kapható: Crometta Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26535400	15 470
	 Crometta Zuhanyszett 1jet 65 cm-es zuhanyrúddal, Green 6 l/perc	fehér/króm	26554400	15 470
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
Crometta 85 zuhanyszettek				
 	Crometta 85 Zuhanyszett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: masszázs vízugár, MonoRain, normál vízugár - vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával - zuhanyfej mérete: 85 mm - gömbcsukló nélkül - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fal tartó	króm	27766000	24 115
	Összetevők: - Crometta 85 Kézizuhany Multi (# 28563000) - Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanycsővel (# 27614000) - Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)			
	További méretek: Crometta 85 Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal	króm	27767000	23 045
	Kiegészítő termékek: Casetta Casetta'C szappantartó	króm	28678000	4 715
	Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta 85 Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízszög fajtája: normál vízszög, Vario vízszög - vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszög tárcsával - zuhanyfej mérete: 85 mm - gömbcsukló nélkül - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27762000	19 500
	Összetevők: - Crometta 85 Kézizuhany Vario (# 28562000) - Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanycsővel (# 27614000)			
	További méretek: Crometta 85 Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal	króm	27763000	18 365
 	Crometta 85 Zuhanyszett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó - vízszög fajtája: normál vízszög, Vario vízszög - vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszög tárcsával - zuhanyfej mérete: 85 mm - gömbcsukló nélkül - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27764000	20 315
	Összetevők: - Crometta 85 Kézizuhany Vario (# 28562000) - Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm-es zuhanycsővel (# 27615000) - Casetta Casetta'S szappantartó (# 28684000)			
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta 85 Zuhanyszett Mono 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: normál vízugár - zuhanyfej mérete: 85 mm - gömbcsukló nélkül - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fal tartó	króm	27729000	19 110
	Összetevők: - Crometta 85 Kézizuhany Mono (# 28585000) - Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanycsővel (# 27614000)			
	További méretek: Crometta 85 Zuhanyszett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal	króm	27728000	18 135
	Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét - Casetta Casetta'C szappantartó	króm króm	97450000 28678000	2 600 4 715
 	Crometta 85 Zuhanyszett Mono 90 cm-es zuhanyrúddal, Green 6 l/perc - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: normál vízugár - zuhanyfej mérete: 85 mm - gömbcsukló nélkül - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,7 l/perc - műanyag fal tartó	króm	27651000	22 070
	Összetevők: - Crometta 85 Kézizuhany Mono Green 6 l/perc (# 28561000) - Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanycsővel (# 27614000)			  
	További méretek: Crometta 85 Zuhanyszett Mono 65 cm-es zuhanyrúddal, Green 6 l/perc	króm	27652000	20 900
	Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét - Casetta Casetta'C szappantartó	króm króm	97450000 28678000	2 600 4 715

A méretek mm-ben értendők.

Raindance Select E zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel



Raindance Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120 Ecostat Select termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső
- vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges

Összetevők:

- Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 13161XXX)
- Raindance Select E Zuhanysett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 26621XXX)

További méretek:

- Raindance Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120 Ecostat Select termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal

Kiegészítő termékek:

- G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz

Felület

króm
fehér/króm

Cikkszám


27039000
27039400

Ár (Ft)

152 620
152 620



Raindance Select S zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel



Raindance Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 150 Ecostat Select termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső
- vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges

Összetevők:

- Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 13161XXX)
- Raindance Select S Zuhanysett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 27803XXX)

További méretek:

- Raindance Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 150 Ecostat Select termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal

Kiegészítő termékek:

- G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz


króm
fehér/króm

27037000
27037400

167 635
167 635



Croma Select E zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel



Croma Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső
- vízszög fajtá: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- kényelmes vízszög választás a Select gombbal
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc

Összetevők:


- Croma Select E Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26592400)
- Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)

További méretek:

- Croma Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
fehér/króm	27082400	88 530	
			

Croma Select S zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel



Croma Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső
- vízszög fajtá: Rain, Turbo Rain, IntenseRain
- kényelmes vízszög választás a Select gombbal
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc

Összetevők:

- Croma Select S Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26572400)
- Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)

További méretek:

- Croma Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal

fehér/króm	27014400	88 530
		

Croma 100 zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel

Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső
- vízszög fajtá: normál vízszög, Rain, masszáz vízszög, sampon vízszög
- vízszög fajtá kiválasztása forgatható vízszög tárcsával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc

Összetevők:

- Croma 100 Zuhanyszett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 27771000)
- Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)

További méretek:

- Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal

EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

Felület


Cikkszám

Ár (Ft)


króm

27035000

100 230



Crometta 100 zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel



Crometta 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat universal termosztáttal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső
- vízsugár fajta: Rain, normál vízsugár, sampon vízsugár, masszázs vízsugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc

Összetevők:

- Crometta 100 Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26657400)
- Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 13122000)

További méretek:

- Crometta 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat universal termosztáttal


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fehér/króm	27031400	74 655



Crometta zuhanyszettek falsíkon kívüli termosztátos csapteleppel



Crometta Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal

- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc

Összetevők:

- Crometta Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26536400)
- Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez (# 13211000)


További méretek:

- Crometta Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal

fehér/króm	27813400	68 220
------------	----------	--------



Unica'E zuhanyrudak



Unica Zuhanyrúd E 150 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka, szappantartó
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- Polc: biztonsági üveg polc
- zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- 41 mm széles rúd
- önreteszelő zuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka
- műanyag fali tartók
- felület: króm, fehér vagy fekete

Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta szappantartó E (# 26511XXX)

További méretek:

- Unica Zuhanyrúd E 90 cm-es zuhanycsővel

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27645000	130 130
fehér/króm	27645400	130 130
fekete/króm	27645600	130 130

króm	27640000	95 875
fehér/króm	27640400	95 875
fekete/króm	27640600	95 875

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő 7 mm
- Casetta szappantartó E


szürke	93124000	2 665
króm	26511000	20 540
fehér/króm	26511400	20 540
fekete/króm	26511600	20 540

Csempekiegyenlítő 7 mm

- Magasság: 7 mm

szürke	93124000	2 665
--------	----------	-------

Avantgarde style zuhanyrudak



Unica Zuhanyrúd PuraVida 90 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka
- zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil
- fém zuhanytartó csúszka
- önreteszelő zuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka
- zajtalan dőlésszögállítás

Összetevők:





- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)



Kiegészítő termékek:

- Raindance Sarokszerelő készlet
- Casetta Raindance Casetta szappantartó
- Raindance Csempekiegyenlítő alátét




króm	27844000	88 335
------	----------	--------




	28694000	10 495
króm	28698000	23 660
króm	98993000	2 440

Modern style zuhanyrudak		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Unica Zuhanyrúd Raindance 90 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil 45 mm széles rúd - fém zuhanytartó csúszka - önreteszelő zuhanytartó csúszka - fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka - zajtalan dőlésszögállítás	króm	27636000	87 065
	Összetevők: Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	Kiegészítő termékek: - Raindance Sarokszerelő készlet - Casetta Raindance Casetta szappantartó - Raindance Csempekiegyenlítő alátét	króm króm	28694000 28698000 98993000	10 495 23 660 2 440
 	Raindance Sarokszerelő készlet anyag: műanyag		28694000	10 495
 	Raindance Csempekiegyenlítő alátét anyag: műanyag	króm	98993000	2 440
 	Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - zuhanytartó csúszka - reteszelő zuhanytartó csúszka - a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható - zajtalan dőlésszögállítás - műanyag fali tartó	króm	26504000	22 230
	Összetevők: Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	További méretek: Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel	króm	26503000	20 345
	További lehetőségek: Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm	króm	26506000	16 545
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső · 22 mm széles rúd · zuhanytartó csúszka · reteszelős zuhanytartó csúszka · a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható · zajtalan dőlésszögállítás · műanyag fal tartó		
		Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		További méretek: · Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm-es zuhanycsővel		
		További lehetőségek: · Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm		
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét		
		Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka · zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső · 22 mm széles rúd · fém zuhanytartó csúszka · reteszelős zuhanytartó csúszka · fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka · raszteres dőlésszögállítás		
		Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		További méretek: · Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es zuhanycsővel		
		króm	28631000	39 195
		szálcsiszolt bronz	28631140	58 925
		szálcsiszolt fekete/króm	28631340	58 925
		matt fekete	28631670	54 925
		matt fehér	28631700	54 925
		szálcsiszolt nikkel	28631820	58 795
		polírozott arany hatású	28631990	58 925
		Kiegészítő termékek: · Casetta Casetta S Puro szappantartó · Casetta Casetta Unica 88 szappantartó · Csempekiegyenlítő alátét		
		króm	28632000	36 595
		szálcsiszolt bronz	28632140	54 925
		szálcsiszolt fekete/króm	28632340	54 925
		matt fekete	28632670	51 250
		matt fehér	28632700	51 250
		polírozott arany hatású	28632990	54 925
króm	28679000	11 570		
átlátszó	28675000	8 485		
króm	97450000	2 600		

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Unica Zuhanyrúd S Puro Reno 72 cm - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - zuhanytartó csúszka - reteszelős zuhanytartó csúszka - fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka - raszteres dőlésszögállítás - variálható fali tartó	króm	28662000	36 205
		További méretek: Unica Zuhanyrúd S Puro Reno 105 cm	króm	28663000	38 155
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét króm	króm	92252000	1 980
		Unica Zuhanyrúd Reno 72 cm - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - variálható fúrási lyuk távolság: 400 mm - 670 mm - zuhanytartó csúszka - reteszelős zuhanytartó csúszka - a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható - műanyag fali tartó - variálható fali tartó	króm	27704000	21 970
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét króm	króm	95163000	3 285
		Unica Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - fényátbocsátó műanyag zuhanytoló - reteszelős zuhanytartó csúszka - fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka - raszteres dőlésszögállítás	króm	27610000	26 000
		Összetevők: Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
		További méretek: Unica Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanycsővel	króm	27611000	23 205
		Kiegészítő termékek: - Casetta Casetta'C szappantartó - Csempekiegyenlítő alátét	króm króm	28678000 97450000	4 715 2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - zuhanytartó csúszka - reteszelős zuhanytartó csúszka - a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható - zajtalan dőlésszögállítás	króm	27614000	17 940
		Összetevők: Metaflex Zuhanycső 160 cm (# 28266000)			
		További méretek: Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm-es zuhanycsővel	króm	27615000	16 935
		További lehetőségek: Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm	króm	27609000	16 120
		Kiegészítő termékek: - Casetta Casetta'C szappantartó - Csempekiegyenlítő alátét	króm króm	28678000 97450000	4 715 2 600
		Unica Zuhanyrúd Varia 105 cm - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - variálható fúrési lyuk távolság: 400 mm - 970 mm - zuhanytartó csúszka - a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható - zajtalan dőlésszögállítás - műanyag fal tartó - variálható fal tartó	króm	27356000	18 560
		További méretek: Unica Zuhanyrúd Varia 72 cm	króm	27355000	16 770
		Kiegészítő termékek:	króm	92950000	4 290
		Csempekiegyenlítő alátét anyag: műanyag	króm	97450000	2 600

Unica Comfort zuhanyrudak



- Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali**
- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, polc, csúszka
 - A zuhanytartó eltávolítható
 - fehér felületű, műanyag polc
 - A polc tisztításhoz levehető
 - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
 - fém zuhanytartó csúszka
 - 25 mm széles rúd
 - anyag: sárgaréz
 - fém fali tartó


További lehetőségek:

- Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali

Kiegészítő termékek:

- Unica Lábtartó Comfort
- AXOR Carlton 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fehér/króm	26403400	95 420
fehér/króm	26404400	95 420
króm	26329000	45 955
króm	96380000	2 665



- Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali**
- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, polc, csúszka
 - A zuhanytartó eltávolítható
 - fehér felületű, műanyag polc
 - A polc tisztításhoz levehető
 - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
 - fém zuhanytartó csúszka
 - 25 mm széles rúd
 - anyag: sárgaréz
 - fém fali tartó


További lehetőségek:

- Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali

Kiegészítő termékek:

- Unica Lábtartó Comfort
- AXOR Carlton 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét

fehér/króm	26404400	95 420
fehér/króm	26403400	95 420
króm	26329000	45 955
króm	96380000	2 665



- Unica Zuhanyrúd Comfort 90 cm**
- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka
 - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
 - fém zuhanytartó csúszka
 - 25 mm széles rúd
 - anyag: sárgaréz
 - fém fali tartó






További méretek:

- Unica Zuhanyrúd Comfort 65 cm

Kiegészítő termékek:

- Unica Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval
- Unica Lábtartó Comfort
- AXOR Carlton 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét


króm	26402000	60 060
króm	26401000	56 550
fehér/króm	26328400	42 415
króm	26329000	45 955
króm	96380000	2 665

Classic style zuhanyrudak		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Unica Zuhanyrúd Classic 65 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - zuhanyrúd típusa: krómozott sárgaréz cső 22 mm széles rúd - fém zuhanytartó csúszka - reteszelt zuhanytartó csúszka - fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka - raszteres dőlésszögállítás Összetevők: - Sensoflex Fém zuhanycső 160 cm (# 28136000) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét króm - Casetta Casetta'C szappantartó	króm szálcsiszolt nikkal	27617000 27617820	52 065 78 100
		Csempekiegyenlítő alátét Unica'S zuhanyrúdhoz anyag: műanyag	króm	96184000	2 440
		Casetta Casetta'C szappantartó levehető	króm	28678000	4 715
		Casetta Casetta'E szappantartó - anyag: műanyag - levehető	króm	26519000	5 980
		Casetta Casetta'S Puro szappantartó - öntisztító szappantartó Unica S és C zuhanyrúdhoz - anyag: műanyag - levehető	króm	28679000	11 570

A méretek mm-ben értendők.

Rainfinity zuhanytartó szettek

Új



Rainfinity Zuhanytartó szett 130 3jet 125 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál: 14 l/perc
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyfej mérete: 130 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- fali szerelés: rögzítő csavar

Összetevők:

- Rainfinity Kézizuhany 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)
- Porter E zuhanytartó (# 28387XXX)

További méretek:

- Rainfinity Zuhanytartó szett 130 3jet 160 cm-es zuhanycsővel


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26852000	49 725
matt fehér	26852700	64 645

Új

Új

Új

Új



Rainfinity Zuhanytartó szett 100 1jet 125 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál: 14 l/perc
- vízsugár fajta: PowderRain
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- fali szerelés: rögzítő csavar

Összetevők:

- Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet (# 26866XXX)
- Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)
- Porter E zuhanytartó (# 28387XXX)

További méretek:

- Rainfinity Zuhanytartó szett 100 1jet 160 cm-es zuhanycsővel


króm	26857000	44 850
matt fehér	26857700	58 305

Új

Új

Új

Raindance Select E zuhanytartó szettek



Raindance Select E Zuhanytartó szett 120 3jet 160 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- vízsugár fajta: RainAir, Rain, Whirl
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)
- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)


További méretek:

- Raindance Select E Zuhanytartó szett 120 3jet 125 cm-es zuhanycsővel


króm	26720000	37 995
fehér/króm	26720400	37 995

króm	26700000	37 345
fehér/króm	26700400	37 345

Raindance Select S zuhanytartó szettek




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27669000	38 285
  		
Raindance Select S Zuhanytartó szett 120 3jet PowderRain 125 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · vízsugár fajta: PowderRain, Rain, Whirl · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · zuhanyfej mérete: 125 mm · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc · műanyag fali tartó		
Összetevők: · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain (# 26014000) · Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)		
További méretek: · Raindance Select S Zuhanytartó szett 120 3jet PowderRain 160 cm-es zuhanycsővel		









króm	26721000	37 995
fehér/króm	26721400	37 995
   		
Raindance Select S Zuhanytartó szett 120 3jet 160 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · vízsugár fajta: RainAir, Rain, Whirl · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · zuhanyfej mérete: 125 mm · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc · műanyag fali tartó		
Összetevők: · Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
További méretek: · Raindance Select S Zuhanytartó szett 120 3jet 125 cm-es zuhanycsővel		
króm	26701000	37 345
fehér/króm	26701400	37 345

Croma Select E zuhanytartó szettek




fehér/króm	26425400	22 620
  		
Croma Select E Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · vízsugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · zuhanyfej mérete: 110 mm · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc · műanyag fali tartó		
Összetevők: · Croma Select E Kézizuhany Vario (# 26812400) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)		
További méretek: · Croma Select E Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel		
fehér/króm	26413400	23 755

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízszugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26424400	18 885
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany 1jet (# 26814400) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)		 	
	További méretek: Croma Select E Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	26412400	19 955
Croma Select S zuhanytartó szettek				
 	Croma Select S Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízszugár fajta: Rain, IntenseRain, Turbo Rain - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26421400	22 620
	Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany Vario (# 26802400) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)		  	
	További méretek: Croma Select S Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	26411400	23 755
 	Croma Select S Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízszugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 110 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	fehér/króm	26420400	18 885
	Összetevők: - Croma Select S Kézizuhany 1jet (# 26804400) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)		 	
	További méretek: Croma Select S Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	26410400	19 955

Croma 100 zuhanytartó szettek		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma 100 Zuhanytartó szett Multi 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízszugár fajta: MonoRain, masszázs vízszugár, Rain - vízszugár fajta kiválasztása forgatható vízszugártárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27593000	28 080
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Multi (# 28536XXX) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) További méretek: - Croma 100 Zuhanytartó szett Multi 160 cm-es zuhanycsővel	króm	27595000	30 000
 	Croma 100 Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízszugár fajta: Rain, normál vízszugár, sampon vízszugár, masszázs vízszugár - vízszugár fajta kiválasztása forgatható vízszugártárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27592000	20 185
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) További méretek: - Croma 100 Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel	króm	27594000	20 965
 	Croma 100 Zuhanytartó szett Mono 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: Kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízszugár fajta: Rain - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27574000	17 585
	Összetevők: - Croma 100 Kézizuhany Mono (# 28580000) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) További méretek: - Croma 100 Zuhanytartó szett Mono 160 cm-es zuhanycsővel	króm	27575000	18 135

A méretek mm-ben értendők.

Crometta 100 zuhanytartó szettek



Crometta 100 Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- vízsugár fajta: Rain, normál vízsugár, sampon vízsugár, masszázsvízsugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- gömbcsukló nélkül
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- műanyag fali tartó


Összetevők:

- Crometta 100 Kézizuhany Vario (# 26824400)
- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
- Metaflex Zuhanycső 125 cm (# 28262000)

További méretek:

- Crometta 100 Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel

Felület fehér/króm
Cikkszám 26666400
Ár (Ft) 15 600



Crometta 100 Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- vízsugár fajta: Rain
- zuhanyfej mérete: 100 mm
- gömbcsukló nélkül
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- műanyag fali tartó

Összetevők:

- Crometta 100 Kézizuhany 1jet (# 26825400)
- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
- Metaflex Zuhanycső 125 cm (# 28262000)


További méretek:

- Crometta 100 Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel


Felület fehér/króm
Cikkszám 26664400
Ár (Ft) 13 650



Crometta zuhanytartó szettek












	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Crometta Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízugár fajta: Rain, IntenseRain - vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc - műanyag fal tartó	fehér/króm	26691400	11 115
Összetevők: - Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Comfortflex Zuhanycső 125 cm (# 28167000)			
További méretek: Crometta Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	26692400	11 865
EcoSmart verzióban is kapható: - Crometta Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel, EcoSmart 9 l/perc - Crometta Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26693400	11 865
	fehér/króm	26694400	12 545








Crometta Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - vízugár fajta: Rain - zuhanyfej mérete: 100 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc - műanyag fal tartó	fehér/króm	26690400	10 435
Összetevők: - Crometta Kézizuhany 1jet (# 26331400) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Comfortflex Zuhanycső 125 cm (# 28167000)			
További méretek: Crometta Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	26567400	11 115
EcoSmart verzióban is kapható: - Crometta Zuhanytartó szett 1jet 125 cm-es zuhanycsővel, EcoSmart 9 l/perc - Crometta Zuhanytartó szett 1jet 160 cm-es zuhanycsővel, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26568400	11 115
	fehér/króm	26569400	11 865







Crometta 85 zuhanytartó szettek

 	Crometta 85 Zuhanytartó szett Multi 125 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · vízsugár fajta: MonoRain, normál vízsugár, masszázs vízsugár · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc Összetevők: · Crometta 85 Kézizuhany Multi (# 28563000) · Zuhanytartó Porter C (# 27521000) · Metaflex Zuhanycső 125 cm (# 28262000)	króm	27568000	16 835	
	Crometta 85 Zuhanytartó szett Vario 125 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · vízsugár fajta: Vario vízsugár, normál vízsugár · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc Összetevők: · Crometta 85 Kézizuhany Vario (# 28562000) · Zuhanytartó Porter C (# 27521000) · Metaflex Zuhanycső 125 cm (# 28262000)	króm	27558000	11 180	
 	Crometta 85 Zuhanytartó szett Vario 160 cm-es zuhanycsővel	króm	27559000	11 865	
	Crometta 85 Zuhanytartó szett Mono 125 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · vízsugár fajta: normál vízsugár · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc Összetevők: · Crometta 85 Kézizuhany Mono (# 28585000) · Zuhanytartó Porter C (# 27521000) · Metaflex Zuhanycső 125 cm (# 28262000)	króm	27576000	9 720	
 	Crometta 85 Zuhanytartó szett Mono 160 cm-es zuhanycsővel	króm	27577000	10 660	






Bidette		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál: 6,6 l/perc - visszafolyásgátlóval - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc - további megjegyzések: zuhanycső felülete króm	króm	32129000	25 935
	Összetevők: Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)		 	
 	Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - visszafolyásgátlóval - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc - további megjegyzések: zuhanycső felülete króm	fehér/króm	32127000	14 755
	Összetevők: Zuhanytartó (# 28321000)		 	
 	Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanycsővel	fehér/króm	32122000	15 570
Modern style zuhanytartók				
 	Porter E zuhanytartó - fix tartópozíció - kónuszos anyás csövekhez - fém	króm	28387000	14 625
		szálcsiszolt bronz	28387140	22 620
 	Zuhanytartó Porter C - fix tartópozíció - kónuszos anyás csövekhez	króm	27521000	5 720
 	Zuhanytartó Porter S - fix tartópozíció - kónuszos anyás csövekhez	króm	28331000	7 605
		rozsdamentes acél hatású	28331800	11 375

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Zuhanytartó · fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez	króm	28321000	6 370
 	Zuhanytartó Porter Reno · fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez · fém	króm	28335000	11 020
 	Zuhanytartó Porter Vario · fokozatmentes dőlésszög 25°-ban állítható · kónuszos anyás csövekhez · fém	króm	28328000	11 020
Classic style zuhanytartók				
 	Zuhanytartó Porter Classic · fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez	króm	28324000	8 875
Modern style Fixfit Porter fali csatlakozók				
 	Rainfinity Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és L méretű zuhanypolccal · integrált tartófunkció · fém csatlakozó könyök · biztonsági üveg polc · polc felszínének színe -000 = tükör üveg, -700 = grafitzürke · zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm matt fehér	26843000 26843700	107 250 139 425





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új 	Rainfinity Porter 500 kifolyó, zuhanytartóval és zuhanypolccal R · integrált tartófunkció · fém csatlakozó könyök · biztonsági üveg polc · polc felszínének színe -000 = tükör üveg, -700 = grafit szürke · visszafolyásgátlóval · zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm matt fehér	26858000 26858700	107 250 139 425
	FixFit tömlőcsatlakozás zuhanytartóval E · fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez · visszafolyásgátlóval	króm	26485000	25 480
	FixFit tömlőcsatlakozás zuhanytartóval S · fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez · visszafolyásgátlóval	króm	26487000	25 480
	FixFit tömlőcsatlakozás zuhanytartóval Square · fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez · visszafolyásgátlóval	króm	26486000	25 480
	FixFit tömlőcsatlakozás zuhanytartóval 300 polccal · integrált tartófunkció · fém csatlakozó könyök · visszafolyásgátlóval · zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez · biztonsági üveg	króm fehér/króm	26456000 26456400	45 600 45 600
Modern style Fixfit fali csatlakozók 	FixFit tömlőcsatlakozás E visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval · zuhanycső csatlakozó gömbcsuklóval · visszafolyásgátlóval	króm	27505000	9 425

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	FixFit tömlőcsatlakozás E visszafolyásgátló nélkül · fém csatlakozó könyök	króm szálciszolt bronz szálciszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990	8 190 12 285 12 285 11 470 11 470 12 285
	További lehetőségek: · FixFit tömlőcsatlakozás E visszafolyásgátlóval	króm	27458000	15 830
 	FixFit tömlőcsatlakozás E Stop visszafolyásgátlóval és elzárószeleppel · visszafolyásgátlóval · integrált elzárószeleppel	króm	27452000	26 815
 	FixFit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval · zuhanycső csatlakozó gömbcsuklóval · visszafolyásgátlóval	króm	27506000	10 725
 	FixFit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül · fém csatlakozó könyök	króm	27453000	9 815
	További lehetőségek: · FixFit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval · FixFit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval és szintetikus csatlakozóval	króm króm	27456000 26453000	17 650 8 090
 	FixFit tömlőcsatlakozás Square visszafolyásgátlóval · műanyag csatlakozó · visszafolyásgátlóval	króm szálciszolt bronz szálciszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	8 090 11 995 11 995 11 310 11 310 11 995

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	FixFit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval · zuhanycső csatlakozó gömbcsuklóval · visszafolyásgátlóval	króm	27414000	12 870
 	FixFit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval · műanyag csatlakozó · visszafolyásgátlóval	króm	26457000	8 090
Classic style Fixfit fali csatlakozók				
 	AXOR Montreux Fixfit Classic csőcsatlakozás · fém csatlakozó könyök · visszafolyásgátlóval	króm szálcsiszolt nikkal	16884000 16884820	12 415 18 625
 	Menetes csatlakozó	króm	02024000	1 400

Zuhanycsövek és kiegészítők



Sensoflex
fém zuhanycsövek

122



Isiflex
zuhanycsövek

122



Comfortflex
zuhanycsövek

122








Metaflex
zuhanycsövek

122





Zuhanycsövek és kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Sensoflex fém zuhanycsövek				
 	Sensoflex Fém zuhanycső 125 cm · fém zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm	28132000	11 540
	További méretek: · Sensoflex Fém zuhanycső 160 cm · Sensoflex Fém zuhanycső 200 cm	króm króm	28136000 28134000	12 060 12 675
Isiflex zuhanycsövek				
 	Isiflex Zuhanycső 125 cm · magas minőségű zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm fehér	28272000 28272450	7 510 9 425
	További méretek: · Isiflex Zuhanycső 160 cm	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm fehér matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	28276000 28276140 28276340 28276450 28276670 28276700 28276990	8 125 12 190 12 190 10 175 11 375 11 375 12 190
	· Isiflex Zuhanycső 200 cm	króm	28274000	8 645
 	Isiflex Zuhanycső 125 cm mennyiségsszabályozóval · jó minőségű, fémhatású zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm	28249000	13 975
	További méretek: · Isiflex Zuhanycső 160 cm mennyiségsszabályozóval	króm	28248000	14 625
Comfortflex zuhanycsövek				
 	Comfortflex Zuhanycső 125 cm · jó minőségű, fémhatású zuhanycső · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · megtörés ellen védett	króm	28167000	5 235
	További méretek: · Comfortflex Zuhanycső 160 cm · Comfortflex Zuhanycső 200 cm	króm króm	28168000 28169000	5 460 6 860
Metaflex zuhanycsövek				
 	Metaflex Zuhanycső 125 cm · műanyag zuhanycső spiráltekerccseléssel · könnyen tisztítható műanyag hüvely · zuhanycső hossza: 1,25 m · gömbcsukló nélkül · megtörés ellen védett	króm	28262000	4 130
	További méretek: · Metaflex Zuhanycső 160 cm · Metaflex Zuhanycső 200 cm	króm króm	28266000 28264000	4 390 5 885

A méretek mm-ben értendők.

Kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Csővezetés	átlátszó	28072000	1 300
	· anyag: átlátszó műanyag			
 	Menetes csatlakozó	króm	02024000	1 400

Fejzuhanyok



Rainfinity

128



Rainmaker Select

132



Raindance Select E

136



Raindance Select S

138



Croma Select E

139



Croma Select S

140



PuraVida

141



Raindance Rainmaker

142



Raindance E

145



Raindance S

147



Croma E

151



Croma

151



Crometta E

153



Crometta S

154




Fejzuhanyok

		Crometta®		Croma®		
						
		Crometta® Fejzuhany 160 1jet	Crometta® E Fejzuhany 240 1jet	Croma® Fejzuhany 220 1jet	Croma® E Fejzuhany 280 1jet	Croma® Select E Fejzuhany 180 2jet
Fejzuhany	Standard	26577, -000	26726, -000	26464, -000	26257, -000	26524, -000, -400
	EcoSmart 9 l/perc	26578, -000	26727, -000	26465, -000	26258, -000	26528, -000, -400
	LowPressure		26722, -000			
Fejzuhany fali csatlakozóval	Standard	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
	EcoSmart 9 l/perc	+ 27412, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000
Fejzuhany mennye- zeti csatlako- zóval	Standard	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
	EcoSmart 9 l/perc	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000
Tulajdonságok	Zuhanyfej mérete	180 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Vízugártárcsa anyaga	Műanyag	Műanyag	Fém	Fém	Műanyag
	Vízugár típus (l/perc a standard verzi- óban)	Rain 20 l/perc	Rain 18 l/perc	RainAir 19 l/perc	RainAir 18 l/perc	Rain 17 l/perc IntenseRain 16 l/perc
Jellemzők	Select			■	■	■
	AirPower					
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Crometta® S Fejzuhany 240 1jet		Croma® Fejzuhany 160 1jet	Croma® Fejzuhany 280 1jet	Croma® Select S Fejzuhany 180 2jet
Fejzuhany	Standard		26723, -000	27450, -000	26220, -XXX	26522, -000, -400
	EcoSmart 9 l/perc		26724, -000		26221, -XXX	26523, -000, -400
	LowPressure		26725, -000			
Fejzuhany fali csatlakozóval	Standard		+ 27413, -000	+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
	EcoSmart 9 l/perc		+ 27413, -000	+ 27412, -000	+ 27413, -XXX	+ 27413, -000
Fejzuhany mennye- zeti csatlako- zóval	Standard		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
	EcoSmart 9 l/perc		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000
Tulajdonságok	Zuhanyfej mérete		240 mm	160 mm	280 mm	180 mm
	Vízugártárcsa anyaga		Műanyag	Fém	Fém	Műanyag
	Vízugár típus (l/perc a standard verzi- óban)		Rain 18 l/perc	Rain 17 l/perc	RainAir 15 l/perc	Rain 17 l/perc IntenseRain 16 l/perc
Jellemzők	Select				■	■
	AirPower					
	QuickClean		■	■	■	■

Raindance®			Rainfinity®		Rainmaker® Select	
						
Raindance® E Fejzuhany 300 l/jet	Raindance® Select S Fejzuhany 300 2jet	Raindance® Select E Fejzuhany 300 3jet	Rainfinity® Fejzuhany 250 3jet	Rainfinity® Fejzuhany 360 3jet	Rainmaker® Select Fejzuhany 460 2jet	Rainmaker® Select Fejzuhany 580 3jet
26238, -XXX	27378, -000, -400	26468, -000, -400	26232, -000, -700	26234, -XXX	24005, -400, -600	24001, -400, -600
26239, -000			26233, -000, -700		24015, -400	24011, -400
26250, -000	27337, -000, -400				24004, -400, -600	
26251, -000					24014, -400	
300 x 300 mm	300 mm	300 x 190 mm	250 mm	360 mm	466 x 300 mm	580 x 260 mm
Fém	Fém	Fém	Alumínium	Alumínium	Biztonsági üveg	Biztonsági üveg
RainAir 19 l/perc	Rain 17 l/perc RainAir 17 l/perc	Rain 18 l/perc RainAir 18 l/perc RainStream 22 l/perc	PowderRain 20 l/perc Intense PowderRain 18 l/perc RainStream 16 l/perc	PowderRain20 l/perc Intense PowderRain 18 l/perc RainStream 16 l/perc	Rain 18 l/perc RainStream 15 l/perc	RainFlow 17 l/perc Rain 17 l/perc MonoRain 20 l/perc
						
Raindance® S Fejzuhany 240 l/jet P	Raindance® Select S Fejzuhany 240 2jet	Raindance® Select E Fejzuhany 300 2jet	Rainfinity® Fejzuhany 250 l/jet	Rainfinity® Fejzuhany 360 l/jet	Rainmaker® Select Fejzuhany 460 l/jet	Rainmaker® Select Fejzuhany 460 3jet
27623, -000			26228, -XXX	26231, -XXX		
			26229, -000, -700			
27607, -000	26466, -000, -400	27385, -000, -400	26226, -000, -700	26230, -XXX	24003, -400, -600	24007, -400, -600
	26470, -000, -400	26609, -000, -400	26227, -000, -700		24013, -400	24017, -400
27620, -000	26467, -000, -400	27384, -000, -400			24002, -400, -600	24006, -400, -600
	26469, -000, -400	26608, -000, -400			24012, -400	24016, -400
240 mm	240 mm	300 x 160 mm	250 mm	360 mm	466 x 270 mm	466 x 300 mm
Fém	Fém	Fém	Alumínium	Alumínium	Biztonsági üveg	Biztonsági üveg
PowderRain 18 l/perc	Rain 17 l/perc RainAir 17 l/perc	Rain 15 l/perc RainAir 15 l/perc	PowderRain 16 l/perc	PowderRain 23 l/perc	Rain 19 l/perc	Rain 18 l/perc RainStream 15 l/perc MonoRain 18 l/perc

Rainfinity fejzuhanyok

Új



Rainfinity Fejzuhany 250 ljet fali csatlakozóval

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- kinyúlás 273 mm
- középső vízsugártárcsa: 151 mm
- zuhanyfej mérete: 250 mm
- zuhanykar függőlegesen 10-30 ° -kal dönthető
- vízsugár fajta: PowderRain
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- vízsugártárcsa színe: grafit-szürke
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- szerelés: fali
- csatlakozómenet G ½

Felület Cikkszám Ár (Ft)

króm	26226000	224 250
matf fehér	26226700	291 525



További méretek:


Új	· Rainfinity Fejzuhany 360 ljet fali csatlakozóval	króm	26230000	256 750
		szálcsiszolt bronz	26230140	385 125
		szálcsiszolt fekete/króm	26230340	385 125
		matf fekete	26230670	333 775
		matf fehér	26230700	333 775
		polírozott arany hatású	26230990	385 125

EcoSmart verzióban is kapható:



Új	· Rainfinity Fejzuhany 250 ljet fali csatlakozóval, EcoSmart	króm	26227000	224 250
		matf fehér	26227700	291 525

Új



Rainfinity Fejzuhany 250 1jet

- zuhanyfej mérete: 250 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany (2 x 5°)
- vízsugár fajta: PowderRain
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- vízsugártárcsa színe: grafitzürke
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- tisztításhoz levezethető a fejzuhany
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26228000	188 500
szálcsiszolt bronz	26228140	282 750
szálcsiszolt fekete/króm	26228340	282 750
matte fekete	26228670	245 050
matte fehér	26228700	245 050
polírozott arany hatású	26228990	282 750



elérhető
április 2020

Új

További méretek:

- Rainfinity Fejzuhany 360 1jet

króm	26231000	221 000
szálcsiszolt bronz	26231140	331 500
szálcsiszolt fekete/króm	26231340	331 500
matte fekete	26231670	287 300
matte fehér	26231700	287 300
polírozott arany hatású	26231990	331 500



Új

EcoSmart verzióban is kapható:

- Rainfinity Fejzuhany 250 1jet EcoSmart

króm	26229000	188 500
szálcsiszolt bronz	26229140	282 750
szálcsiszolt fekete/króm	26229340	282 750
matte fekete	26229670	245 050
matte fehér	26229700	245 050
polírozott arany hatású	26229990	282 750

Új

Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar Square 38,9 cm


króm	27694000	58 500
szálcsiszolt bronz	27694140	86 400
szálcsiszolt fekete/króm	27694340	86 400
matte fekete	27694670	80 640
matte fehér	27694700	81 900
polírozott arany hatású	27694990	86 400

- Mennyezeti csatlakozó S 100 mm

króm	27393000	17 715
szálcsiszolt bronz	27393140	26 620
szálcsiszolt fekete/króm	27393340	26 620
matte fekete	27393670	24 960
matte fehér	27393700	24 960
polírozott arany hatású	27393990	26 620

- Mennyezeti csatlakozó S 300 mm

króm	27389000	23 890
szálcsiszolt bronz	27389140	35 945
szálcsiszolt fekete/króm	27389340	35 945
matte fekete	27389670	33 605
matte fehér	27389700	33 605
polírozott arany hatású	27389990	35 945



Rainfinity Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- kinyúlás 381 mm
- középső vízsugártárcsa: 205 mm
- zuhanyfej mérete: 360 mm
- zuhanykar függőlegesen 10-30 ° -kal dönthető
- vízsugár fajta: PowderRain
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- vízsugártárcsa színe: grafitiszürke
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- Keret: fém
- szerelés: fali
- csatlakozómenet G 1/2

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26230000	256 750
szálcsiszolt bronz	26230140	385 125
szálcsiszolt fekete/króm	26230340	385 125
matt fekete	26230670	333 775
matt fehér	26230700	333 775
polírozott arany hatású	26230990	385 125



**elérhető
április 2020**

Új

További méretek:

- Rainfinity Fejzuhany 250 1jet fali csatlakozóval

króm	26226000	224 250
matt fehér	26226700	291 525



Rainfinity Fejzuhany 360 1jet

- zuhanyfej mérete: 360 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany (2 x 5 °)
- vízsugár fajta: PowderRain
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23 l/perc
- vízsugártárcsa színe: grafitiszürke
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- Keret: fém
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

króm	26231000	221 000
szálcsiszolt bronz	26231140	331 500
szálcsiszolt fekete/króm	26231340	331 500
matt fekete	26231670	287 300
matt fehér	26231700	287 300
polírozott arany hatású	26231990	331 500



**elérhető
április 2020**

Új

További méretek:

- Rainfinity Fejzuhany 250 1jet

króm	26228000	188 500
szálcsiszolt bronz	26228140	282 750
szálcsiszolt fekete/króm	26228340	282 750
matt fekete	26228670	245 050
matt fehér	26228700	245 050
polírozott arany hatású	26228990	282 750


Új

Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar Square 38,9 cm
- Mennyezeti csatlakozó S 100 mm
- Mennyezeti csatlakozó S 300 mm

króm	27694000	58 500
szálcsiszolt bronz	27694140	86 400
szálcsiszolt fekete/króm	27694340	86 400
matt fekete	27694670	80 640
matt fehér	27694700	81 900
polírozott arany hatású	27694990	86 400
króm	27393000	17 715
szálcsiszolt bronz	27393140	26 620
szálcsiszolt fekete/króm	27393340	26 620
matt fekete	27393670	24 960
matt fehér	27393700	24 960
polírozott arany hatású	27393990	26 620
króm	27389000	23 890
szálcsiszolt bronz	27389140	35 945
szálcsiszolt fekete/króm	27389340	35 945
matt fekete	27389670	33 605
matt fehér	27389700	33 605
polírozott arany hatású	27389990	35 945

Új



Rainfinity Fejzuhany 250 3jet falı csatlakozóval

- kinyúlás 273 mm
- középső vízsugártárcsa: 151 mm
- zuhanyfej mérete: 250 mm
- zuhanykar függőlegesen 10-30 ° -kal dönthető
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- vízsugártárcsa színe: grafit szürke
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- tisztításhoz levezethető a fejzuhany
- szerelés: falı, falsík alatti szerelés iBoxra

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

króm
matt fehér

26232000
26232700

321 750
418 275



Új

További méretek:

- Rainfinity Fejzuhany 360 3jet falı csatlakozóval

króm

26234000

354 250

szálcsiszolt bronz

26234140

531 375

szálcsiszolt fekete/

26234340

531 375

króm

matt fekete

26234670

460 525

matt fehér

26234700

460 525

polírozott arany

26234990

531 375

hatású



Új

EcoSmart verzióban is kapható:

- Rainfinity Fejzuhany 250 3jet falı csatlakozóval, EcoSmart

króm

26233000

321 750

matt fehér

26233700

418 275


Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

42 510

Új



Rainfinity Fejzuhany 360 3jet falı csatlakozóval

- kinyúlás 381 mm
- középső vízsugártárcsa: 205 mm
- zuhanyfej mérete: 360 mm
- zuhanykar függőlegesen 10-30 ° -kal dönthető
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Intense PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- vízsugártárcsa színe: grafit szürke
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- tisztításhoz levezethető a fejzuhany
- Keret: fém
- szerelés: falı, falsík alatti szerelés iBoxra

króm

26234000

354 250

szálcsiszolt bronz

26234140

531 375

szálcsiszolt fekete/

26234340

531 375

króm

matt fekete

26234670

460 525

matt fehér

26234700

460 525

polírozott arany

26234990

531 375

hatású



elérhető
április 2020

Új

További méretek:

- Rainfinity Fejzuhany 250 3jet falı csatlakozóval

króm

26232000

321 750

matt fehér

26232700

418 275


Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

42 510

Rainmaker Select fejzuhanyok



Rainmaker Select Fejzuhany 580 3jet

- vízsugár fajtája: Rain, RainFlow, MonoRain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
- RainFlow átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: fal, falsík alatti szerelés iBoxra

Felület

fehér/króm
fekete/króm

Cikkszám

24001400
24001600

Ár (Ft)

808 600
808 600



EcoSmart verzióban is kapható:

- Rainmaker Select Fejzuhany 580 3jet
EcoSmart 9 l/perc

fehér/króm

24011400

808 600



Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

01800180

42 510


Kiegészítő termékek:

- ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
- ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz

fehér/króm
fekete/króm
fehér/króm
fekete/króm

15736400
15736600
15735400
15735600

154 735
154 735
212 970
212 970



iBox universal alaptest

- csatlakozómenet Rp $\frac{3}{4}$
- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

01800180

42 510

További lehetőségek:

- iBox universal alaptest elzárószeleppel

01850180

55 220




Kiegészítő termékek:



- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Szerelőősin szett iBox universal-hoz
- iBox universal alaptest vízmérték

13595000
96615000
93500000



$$\begin{array}{r} 15\ 115 \\ 10\ 725 \\ \underline{3\ 900} \end{array}$$



Új


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral	fehér/króm fekete/króm	24007400 24007600	735 120 735 120
		· zuhanyfej mérete: 466 x 300 mm · zuhanykar hossza 461 mm · vízsugár fajta: Rain, RainStream, MonoRain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie · könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · tisztításhoz levehető a fejzuhany · szerelés: falí, falsík alatti szerelés iBoxra	 		
		 EcoSmart verzióban is kapható:	fehér/króm	24017400	735 120
		· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc			
		Szükséges alkatrészek:			
		· iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek:			
		· ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	fehér/króm fekete/króm fehér/króm fekete/króm	15736400 15736600 15735400 15735600	154 735 154 735 212 970 212 970
		Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval	fehér/króm fekete/króm	24006400 24006600	698 325 698 325
		· zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm · vízsugár fajta: Rain, RainStream, MonoRain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 22 l/perc · Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 23 l/perc · a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie · könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · tisztításhoz levehető a fejzuhany · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti	 		
		 EcoSmart verzióban is kapható:	fehér/króm	24016400	698 324
		· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc			
		Szükséges alkatrészek:			
		· Rainmaker Select Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz		24010180	73 515
		Kiegészítő termékek:			
		· ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	fehér/króm fekete/króm fehér/króm fekete/króm	15736400 15736600 15735400 15735600	154 735 154 735 212 970 212 970


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Rainmaker Select Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz		24010180	73 515
	Kiegészítő termékek: · Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	24012400	477 850
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval	fehér/króm	24002400	477 850
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	fekete/króm	24002600	477 850
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	24014400	624 845
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval	fehér/króm	24004400	624 845
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval	fekete/króm	24004600	624 845
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval	fehér/króm	24006400	698 325
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval	fekete/króm	24006600	698 325
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	24016400	698 324
 	Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 466 x 300 mm · zuhanykar hossza 461 mm · vízsugár fajta: Rain, RainStream · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · a 2 vízsugár zóna vezérlésének 2 szeleppel vagy egy 2 fogyasztós váltószeleppel kell történnie · könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · tisztításhoz levehető a fejzuhany · szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra	fehér/króm fekete/króm	24005400 24005600	661 570 661 570
	EcoSmart verzióban is kapható: · Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	24015400	661 570
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	fehér/króm	15736400	154 735
	· ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	fekete/króm	15736600	154 735
	· ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	fehér/króm	15734400	154 735
	· ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	fekete/króm	15734600	154 735


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval	fehér/króm fekete/króm	24004400 24004600	624 845 624 845
	· zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm · vízsugár fajta: Rain, RainStream · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 21 l/perc · RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · a 2 vízsugár zóna vezérlésének 2 szeleppel vagy egy 2 fogyasztós váltószeleppel kell történnie · könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · tisztításhoz levehető a fejzuhany · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti	 		
	 EcoSmart verzióban is kapható:	fehér/króm	24014400	624 845
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc			
	Szükséges alkatrészek:		24010180	73 515
	· Rainmaker Select Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz			
	Kiegészítő termékek:			
	· ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	fehér/króm fekete/króm	15736400 15736600	154 735 154 735
	· ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	fehér/króm fekete/króm	15734400 15734600	154 735 154 735
 	Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral	fehér/króm fekete/króm	24003400 24003600	514 575 514 575
	· zuhanyfej mérete: 466 x 270 mm · zuhanykar hossza 462 mm · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc · könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · tisztításhoz levehető a fejzuhany · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	 		
	 EcoSmart verzióban is kapható:	fehér/króm	24013400	514 575
	· Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc			
	Kiegészítő termékek:			
	· ShowerSelect Glass Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	fehér/króm fekete/króm	15738400 15738600	232 960 232 960
	· ShowerTablet Select Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez, 2 fogyasztóhoz	króm fehér/króm	13184000 13184400	367 545 367 545


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 466 x 270 mm · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 21 l/perc · könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: biztonsági üveg · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · tisztításhoz levehető a fejzuhany · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti	fehér/króm fekete/króm	24002400 24002600	477 850 477 850
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	24012400	477 850
	Szükséges alkatrészek: · Rainmaker Select Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz		24010180	73 515
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Glass Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz · ShowerTablet Select Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez, 2 fogyasztóhoz	fehér/króm fekete/króm króm fehér/króm	15738400 15738600 13184000 13184400	232 960 232 960 367 545 367 545
			 	
	Raindance Select E Fejzuhany 300 3jet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 318 x 191 mm · zuhanykar hossza 390 mm · vízsugár fajta: RainAir, Rain, RainStream · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 22 l/perc · váltás Rain és RainAir között: használja a Select gombot a fejzuhanyon · RainStream típusú vízsugár: Select gomb a 3 funkciós termosztát telepítésénél · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra	króm fekete/króm	26468000 26468400	247 845 247 845
		   		
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez · ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	króm króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	15760000 15763000 15763140 15763340 15763670 15763700 15763990	124 440 187 590 281 550 281 550 262 570 262 570 281 550
A méretek mm-ben értendők.				
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.				

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		króm	27384000	165 555	
		fehér/króm	27384400	165 555	
					
		· zuhanyfej mérete: 300 x 160 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain, RainAir · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · Select átállítás a fejzuhanyon · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2			
		EcoSmart verzióban is kapható:			
		króm	26608000	165 555	
		fehér/króm	26608400	165 555	
					

		króm	27385000	177 420	
		fehér/króm	27385400	177 420	
					
		· zuhanyfej mérete: 300 x 160 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain, RainAir · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · Select átállítás a fejzuhanyon · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2			
		EcoSmart verzióban is kapható:			
		króm	26609000	177 420	
		fehér/króm	26609400	177 420	
					

		króm	27296000	403 945	
		Raindance Select E Falsík alatti zuhanyrendszer ShowerSelect termosztáttal			
		· tartalmazza a következőket: fejzuhany, Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanycső			
		Összetevők:			
		· Raindance Select E Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral (# 27385XXX) · Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX) · Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · FixFit Fixfit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül (# 27453000) · ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz (# 15763XXX) · iBox universal alaptest (# 01800180)			

Raindance Select S




Raindance Select S Fejzuhany 300 2jet mennyezeti csatlakozóval

- zuhanyfej mérete: 300 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: Rain, RainAir
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Select átállítás a fejzuhanyon
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- szerelés: mennyezeti
- csatlakozómenet G 1/2

Felület Cikkszám Ár (Ft)


króm 27337000 160 130
fehér/króm 27337400 160 130



Raindance Select S Fejzuhany 300 2jet zuhanykarral

- zuhanyfej mérete: 300 mm
- zuhanykar hossza 390 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: RainAir, Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Select átállítás a fejzuhanyon
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: fali
- csatlakozómenet G 1/2

króm 27378000 171 570
fehér/króm 27378400 171 570



Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: RainAir, Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Select átállítás a fejzuhanyon
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- fém mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- szerelés: mennyezeti
- csatlakozómenet G 1/2




króm 26467000 122 005
fehér/króm 26467400 122 005








EcoSmart verzióban is kapható:

- Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc



króm 26469000 122 005

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
 	Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 240 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir, Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · Select átállítás a fejzuhanyon · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm	26466000	133 445		
		fehér/króm	26466400	133 445		
		   				
	EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	26470000	133 445		
		fehér/króm	26470400	133 445		
 	Raindance Select S Falsík alatti zuhanyrendszer ShowerSelect S termosztáttal · tartalmazza a következőket: fejzuhany, Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanycső Összetevők: · Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral (# 26466XXX) · Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) · Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · FixFit Fixfit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül (# 27453000) · ShowerSelect S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz (# 15743XXX) · iBox universal alaptest (# 01800180)	króm	27297000	363 515		
Croma Select E						
 	Croma Select E Fejzuhany 180 2jet · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain, IntenseRain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · IntenseRain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · Select átállítás a fejzuhanyon · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: műanyag · csatlakozómenet G 1/2	króm	26524000	75 335		
		fehér/króm	26524400	75 335		
		  				
	EcoSmart verzióban is kapható: · Croma Select E Fejzuhany 180 2jet EcoSmart 9 l/perc	króm	26528000	75 335		
		fehér/króm	26528400	75 335		
		Kiegészítő termékek:				
		· Zuhanyrúd E 38,9 cm	króm	27446000	26 165	
		· Mennyezeti csatlakozó E 100 mm	króm	27467000	17 650	

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Falsík alatti zuhanyrendszer Ecostat E termosztáttal tartalmazza a következőket: fejzuhany, Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanycső	króm	27294000	256 945
	Összetevők: - Croma Select E Fejzuhany 180 2jet (# 26524XXX) - Croma Select E Kézizuhany 1jet (# 26814400) - Zuhanyrúd E 38,9 cm (# 27446000) - Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - FixFit Fixfit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval (# 26457000) - Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz (# 15708000) - iBox universal alaptest (# 01800180)			
Croma Select S				
 	Croma Select S Fejzuhany 180 2jet - zuhanyfej mérete: 180 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany - vízugár fajta: Rain, IntenseRain - Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - IntenseRain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc - Select átállítás a fejzuhanyon - vízugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér - vízugártárcsa anyaga: műanyag - szerelés: mennyezet vagy fal - csatlakozómenet G 1/2	króm fehér/króm	26522000 26522400	75 335 75 335
	 EcoSmart verzióban is kapható: Croma Select S Fejzuhany 180 2jet EcoSmart 9 l/perc	króm fehér/króm	26523000 26523400	75 335 75 335
Kiegészítő termékek:				
· Zuhanykar 38,9 cm		króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	26 165 39 260 39 260 35 200 35 200 39 260
· Mennyezeti csatlakozó 100 mm		króm	27479000	17 650

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Croma Select S Falsík alatti zuhanyrendszer Ecostat S termosztáttal · tartalmazza a következőket: fejzuhany, Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanycső Összetevők: · Croma Select S Fejzuhany 180 2jet (# 26522XXX) · Zuhanykar 38,9 cm (# 27413XXX) · Croma Select S Kézizuhany 1jet (# 26804400) · Isiflex Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · FixFit Fixfit tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül (# 27453000) · Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz (# 15758XXX) · iBox universal alaptest (# 01800180)	króm	27295000	256 945
	PuraVida Fejzuhany 400 1jet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 390 x 260 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 21 l/perc · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: fém · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2 Kiegészítő termékek: · PuraVida Termosztát falsík alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel	króm fehér/króm	27390000 27390400	368 030 368 030
	PuraVida Fejzuhany 400 1jet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 390 x 260 mm · zuhanykar hossza 390 mm · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 21 l/perc · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2 Kiegészítő termékek: · PuraVida Termosztát falsík alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel	króm fehér/króm	27437000 27437400	397 055 397 055

Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítással

- zuhanyfej mérete: 680 x 460 mm
- vízsugár fajta: RainAir, Whirl, RainAir XL
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
- RainAir XL átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 24 l/perc
- WhirlAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 22 l/perc
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés alaptestre
- integrált világítással
- feszültségellátás: 12 V - DC
- bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 12 V - DC
- színhőmérséklet: 2700 K

Felület Cikkszám Ár (Ft)

króm 28418000 1 572 545



További lehetőségek:

· Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítás nélkül

króm 28417000 1 318 690

Szükséges alkatrészecskék:

· Raindance Rainmaker Alaptest Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air 3jet fejzuhanyhoz

28414180 38 480


Kiegészítő termékek:

· ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz

· ShowerSelect Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

króm 15761000 172 250

króm 15764000 124 440



Raindance Rainmaker Alaptest Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air 3jet fejzuhanyhoz

28414180 38 480



Kiegészítő termékek:

· Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítással


· Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítás nélkül

króm 28418000 1 572 545

króm 28417000 1 318 690

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		26117000	1 572 740	
				
	Raindance Rainmaker Fejzuhany 600 3jet világítással			
	· zuhanyfej mérete: 600 mm · vízsugár fajta: RainAir, Whirl, RainAir XL · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,5 l/perc · RainAir XL átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 25 l/perc · WhirlAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20,5 l/perc · a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés alaptestre · integrált világítással · feszültségellátás: 12 V - DC · bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · kimeneti feszültség: 12 V - DC · színhőmérséklet: 2700 K			
	További lehetőségek:			
	· Raindance Rainmaker Fejzuhany 600 3jet világítás nélkül	króm	26115000	1 318 720
Szükséges alkatrészek:				
	· Raindance Rainmaker Alaptest		28412180	37 115
Kiegészítő termékek:				
	· ShowerSelect S Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	króm	15745000	124 440
	· ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	króm	15742000	172 250
		Raindance Rainmaker Alaptest	28412180	37 115
		Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet fejzuhanyhoz		
	Kiegészítő termékek:			
	· Raindance Rainmaker Fejzuhany 600 3jet világítással	króm	26117000	1 572 740
	· Raindance Rainmaker Fejzuhany 600 3jet világítás nélkül	króm	26115000	1 318 720

Raindance 260 x 260 mm falsík alatti fejzuhany



- Raindance Fejzuhany 260/260 1jet**
- zuhanyfej mérete: 260 mm
 - vízsugár fajta: RainAir
 - RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
 - vízsugártárcsa anyaga: fém
 - tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
 - szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés
 - csatlakozómenet G 1/2

EcoSmart verzióban is kapható:

- Raindance Fejzuhany 260/260 1jet EcoSmart 9 l/perc


Szükséges alkatrészek:

- Raindance Alaptest Raindance 260 x 260 mm-es Air 1jet fejzuhanyhoz

Kiegészítő termékek:

- ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26472000	133 445
	  	
króm	26481000	133 445
	26471180	30 520
króm	15763000	187 590
szálcsiszolt bronz	15763140	281 550
szálcsiszolt fekete/króm	15763340	281 550
matt fekete	15763670	262 570
matt fehér	15763700	262 570
polírozott arany hatású	15763990	281 550




Raindance Alaptest Raindance 260 x 260 mm-es Air 1jet fejzuhanyhoz

Kiegészítő termékek:

- Raindance Fejzuhany 260/260 1jet
- Raindance Fejzuhany 260/260 1jet EcoSmart 9 l/perc

	26471180	30 520
króm	26472000	133 445
króm	26481000	133 445

Raindance Rainfall



Raindance Rainfall Fejzuhany 180 2jet

- zuhanyfej mérete: 180 mm
- vízsugár fajta: RainAir, széles szaunazuhany
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainFlow átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 24 l/perc
- a 2 vízsugár zóna vezérlésének 2 szeleppel vagy egy 2 fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- szerelés: fali, falsík alatti szerelés iBoxra





Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:





- ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez
- ShowerSelect Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

króm	28433000	421 070
fehér/króm	28433400	421 070
	  	
króm	01800180	42 510
króm	15760000	124 440
króm	15764000	124 440





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 	Raindance Rainfall Fejzuhany 150 ljet stream · zuhanyfej mérete: 150 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Stream · RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm	26443000	82 780	
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz	króm	15762000	172 250	
 	Raindance Rainfall Fejzuhany 150 ljet · zuhanyfej mérete: 150 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: széles szaunazuhany · RainFlow átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm	26442000	82 780	
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz	króm	15762000	172 250	
Raindance E  		Raindance E Fejzuhany 300 ljet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	26238000 26238140 26238340 26238670 26238700 26238990	169 520 254 245 254 245 237 285 237 285 254 245
		EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 300 ljet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	26239000	169 520
 	Raindance E Fejzuhany 300 ljet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · fém mennyezeti csatlakozó · mennyezeti csatlakozás hossza: 158 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	26250000 26250140 26250340 26250670 26250700 26250990	159 250 238 940 238 940 222 985 222 985 238 940	
		EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 300 ljet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	26251000	159 250





A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance E Fejzuhany 400/400 1jet · zuhanyfej mérete: 400 x 400 mm · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: mennyezet - falsík alatti szerelés · csatlakozómenet G 1/2	króm	26252000	256 845
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 400/400 1jet EcoSmart 9 l/perc	króm	26253000	256 845
	Szükséges alkatrészek: · Raindance E Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet fejzuhanyhoz	króm	26254180	37 670
 	Raindance E Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet fejzuhanyhoz	króm	26254180	37 670
	 Kiegészítő termékek: · Raindance E Fejzuhany 400/400 1jet · Raindance E Fejzuhany 400/400 1jet EcoSmart 9 l/perc	króm króm	26252000 26253000	256 845 256 845
 	Raindance E Fejzuhany 360 1jet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 360 x 190 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2	króm	27381000	191 070
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 360 1jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	26604000	191 070
 	Raindance E Fejzuhany 360 1jet 24 cm-es zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 360 x 190 mm · zuhanykar hossza 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm	27371000	203 385






A méretek mm-ben értendők.






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance E Fejzuhany 360 1jet 39 cm-es zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 360 x 190 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G ½	króm	27376000	202 055
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 360 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	26605000	202 055
 	Raindance E Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 250 x 150 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G ½	króm	27380000	155 775
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	27383000	157 235
 	Raindance E Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 250 x 150 mm · zuhanykar hossza 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: fali · csatlakozómenet G ½	króm	27370000	168 155
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance E Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	27375000	169 650
Raindance S				
 	Raindance S Fejzuhany 300 1jet 46 cm-es zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 300 mm · zuhanykar hossza 460 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G ½	króm	27492000	224 510

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance S Fejzuhany 300 ljet 39 cm-es zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 300 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm	27493000	216 905
		króm	26601000	216 905
 	Raindance S Fejzuhany 300 ljet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 300 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2	króm	27494000	204 980
		króm	26600000	204 980
 	Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 240 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: PowderRain · PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2	króm	27607000	129 805
	További lehetőségek: · Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain mennyezeti csatlakozóval · Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain	króm	27620000	119 795
		króm	27623000	109 815
 	Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: PowderRain · PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2	króm	27620000	119 795
	További lehetőségek: · Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain zuhanykarral · Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain	króm	27607000	129 805
		króm	27623000	109 815

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain	króm	27623000	109 815
		· zuhanyfej mérete: 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: PowderRain · PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: mennyezet vagy fal · csatlakozómenet G 1/2			
		További lehetőségek:			
		· Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain zuhanykarral · Raindance S Fejzuhany 240 ljet PowderRain mennyezeti csatlakozóval	króm	27607000	129 805
			króm	27620000	119 795
		Kiegészítő termékek:			
		· Zuhanykar 38,9 cm	króm	27413000	26 165
			szálcsiszolt bronz	27413140	39 260
			szálcsiszolt fekete/króm	27413340	39 260
			matt fekete	27413670	35 200
			matt fehér	27413700	35 200
			polírozott arany hatású	27413990	39 260
			króm	27479000	17 650
		· Mennyezeti csatlakozó 100 mm			
		Raindance S Fejzuhany 240 ljet zuhanykarral	króm	27474000	180 960
		· zuhanyfej mérete: 240 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G 1/2			
		Összetevők:			
		· Zuhanykar 38,9 cm (# 27413XXX)			
		EcoSmart verzióban is kapható:			
		· Raindance S Fejzuhany 240 ljet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	27461000	182 490
		Raindance S Fejzuhany 240 ljet mennyezeti csatlakozóval	króm	27477000	168 060
		· zuhanyfej mérete: 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G 1/2			
		EcoSmart verzióban is kapható:			
		· Raindance S Fejzuhany 240 ljet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	27463000	169 555

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance S Fejzuhany 180 ljet 24 cm-es zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 180 mm · zuhanykar hossza 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G ½	króm	27476000	139 620
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance S Fejzuhany 180 ljet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	27462000	141 150
 	Raindance S Fejzuhany 180 ljet 39 cm-es zuhanykarral · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G ½	króm	27468000	147 355
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance S Fejzuhany 180 ljet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm	27464000	128 245
 	Raindance S Fejzuhany 180 ljet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 180 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · csatlakozómenet G ½	króm	27478000	126 715
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance S Fejzuhany 180 ljet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	króm	27464000	128 245
Raindance Classic				
 	Raindance Classic Fejzuhany 240 ljet zuhanykarral · zuhanyfej mérete: 240 mm · zuhanykar hossza 390 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · szerelés: fali · csatlakozómenet G ½	króm króm/arany hatású	27424000 27424090	212 260 265 300
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance Classic Fejzuhany 240 ljet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	króm króm/arany hatású	27405000 27405090	199 550 249 440
 	Raindance Classic Fejzuhany 240 ljet mennyezeti csatlakozóval · zuhanyfej mérete: 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm · szerelés: mennyezeti · csatlakozómenet G ½	króm króm/arany hatású	27405000 27405090	199 550 249 440
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Raindance Classic Fejzuhany 240 ljet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc	króm króm/arany hatású	27405000 27405090	199 550 249 440

A méretek mm-ben értendők.


Croma E

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

Új



Croma E Fejzuhany 280 1jet

- zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

króm

26257000

102 375



EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma E Fejzuhany 280 1jet EcoSmart

króm

26258000

102 375

Kiegészítő termékek:

- Mennyezeti csatlakozó E 300 mm
- Mennyezeti csatlakozó E 100 mm
- Zuhanyrúd E 38,9 cm

króm

27388000

23 890

króm

27467000


17 650

króm

27446000

26 165

Croma



Croma Fejzuhany 280 1jet

- zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

króm

26220000

102 505

szálcsiszolt bronz

26220140

147 840

szálcsiszolt fekete/

26220340

147 840

króm

26220670

137 920

matt fekete

26220700

137 920

matt fehér

26220990

147 840

polírozott arany

26220990

147 840

hatású



**elérhető
április 2020**

EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc

króm

26221000

103 155

szálcsiszolt bronz

26221140

144 430

szálcsiszolt fekete/

26221340

134 130

króm

26221670

138 880

matt fekete

26221700

138 880

matt fehér

26221990

148 800

polírozott arany

26221990

148 800

hatású

Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar 38,9 cm

króm

27413000

26 165

szálcsiszolt bronz

27413140

39 260

szálcsiszolt fekete/

27413340

39 260

króm

27413670

35 200

matt fekete

27413700

35 200

matt fehér

27413990

39 260

polírozott arany

27413990

39 260




hatású

- Mennyezeti csatlakozó 100 mm



króm

27479000


17 650

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Fejzuhany 220 1jet · zuhanyfej mérete: 220 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: fém · tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa · szerelés: mennyezet vagy fal · csatlakozómenet G 1/2	króm	26464000	70 915
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Croma Fejzuhany 220 1jet EcoSmart 9 l/perc	króm	26465000	70 915
	További lehetőségek: · Croma Fejzuhany 220 1jet LowPressure	króm	26734000	70 915
	Kiegészítő termékek: · Zuhanykar 38,9 cm	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	26 165 39 260 39 260 35 200 35 200 39 260
	· Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm	27479000	17 650
 	Croma Fejzuhany 1jet · zuhanyfej mérete: 160 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: műanyag · szerelés: mennyezet vagy fal · csatlakozómenet G 1/2	króm	27450000	63 410
	Kiegészítő termékek: · Zuhanykar 23 cm · Mennyezeti csatlakozó 100 mm	króm króm	27412000 27479000	18 525 17 650
 	Croma 100 Fejzuhany Multi · zuhanyfej mérete: 100 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain, MonoRain, masszázsvízsugár · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc · Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 14 l/perc · forgatásos átállítás a fejzuhanyon · szürke vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: műanyag · szerelés: mennyezet vagy fal · csatlakozómenet G 1/2	króm	27443000	24 375
	Kiegészítő termékek: · Zuhanykar 12,8 cm	króm	27411000	6 760

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma 100 Fejzuhany Vario · zuhanyfej mérete: 100 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain, sampon vízsugár, normál vízsugár, masszázs vízsugár · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 22 l/perc · Samponsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc · Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 11 l/perc · forgatósos átállítás a fejzuhanyon · szürke vízsugártárcsa · vízsugártárcsa anyaga: műanyag · szerelés: mennyezet vagy fal · csatlakozómenet G 1/2	króm	27441000	15 600
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Croma 100 Fejzuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	króm	28462000	17 845
	Kiegészítő termékek: · Zuhanykar 12,8 cm	króm	27411000	6 760
Crometta E				
  	Crometta E Fejzuhany 240 1jet · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc · vízsugártárcsa anyaga: műanyag · szerelés: mennyezet vagy fal · csatlakozómenet G 1/2	króm	26726000	63 635
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Crometta E Fejzuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc	króm	26727000	64 320
	 További lehetőségek: · Crometta E Fejzuhany 240 1jet LowPressure	króm	26722000	63 635
	Kiegészítő termékek: · Zuhanyrúd E 38,9 cm · Mennyezeti csatlakozó E 100 mm	króm	27446000	26 165
		króm	27467000	17 650

Crometta S



Crometta S Fejzuhany 240 ljet

- zuhanyfej mérete: 240 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

EcoSmart verzióban is kapható:

- Crometta S Fejzuhany 240 ljet EcoSmart 9 l/perc

További lehetőségek:

- Crometta S Fejzuhany 240 ljet LowPressure


Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar 38,9 cm

- Mennyezeti csatlakozó S 100 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26723000	63 635
	 	
króm	26724000	64 320
króm	26725000	63 635
króm	27413000	26 165
szálcsiszolt bronz	27413140	39 260
szálcsiszolt fekete/króm	27413340	39 260
matt fekete	27413670	35 200
matt fehér	27413700	35 200
polírozott arany hatású	27413990	39 260
króm	27393000	17 715
szálcsiszolt bronz	27393140	26 620
szálcsiszolt fekete/króm	27393340	26 620
matt fekete	27393670	24 960
matt fehér	27393700	24 960
polírozott arany hatású	27393990	26 620

Crometta



Crometta Fejzuhany 1jet

- zuhanyfej mérete: 180 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

EcoSmart verzióban is kapható:

- Crometta Fejzuhany 160 ljet EcoSmart 9 l/perc

További lehetőségek:


- Crometta Fejzuhany 1jet LowPressure

Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar 23 cm
- Mennyezeti csatlakozó 100 mm

króm	26577000	44 785
fehér/króm	26577400	44 785
	 	
króm	26578000	44 785
fehér/króm	26578400	44 785
fehér/króm	26576400	44 785
króm	27412000	18 525
króm	27479000	17 650

Crometta 85



Crometta 85 Fejzuhany Multi

- zuhanyfej mérete: 85 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: MonoRain, normál vízsugár, masszázs vízsugár
- Mono vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 13 l/perc
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 13 l/perc
- forgatásos átállítás a fejzuhanyon
- szürke vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

Felület

króm

Cikkszám

28425000

Ár (Ft)

17 160




Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar 12,8 cm

króm

27411000

6 760



Crometta 85 Fejzuhany Vario

- zuhanyfej mérete: 85 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: normál vízsugár, Vario vízsugár
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 18 l/perc
- átfolyási mennyiség 3 bar mellett kb. 14 l/perc
- forgatásos átállítás a fejzuhanyon
- szürke vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

króm

28424000

13 815




Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar 12,8 cm

króm

27411000

6 760



Crometta 85 Fejzuhany 1jet Green 6 l/perc

- zuhanyfej mérete: 85 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5,7 l/perc
- szürke vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

króm

28423000

13 650



Kiegészítő termékek:

- Zuhanykar 12,8 cm


króm

27411000

6 760

Fejzuhanyok

Clubmaster



Clubmaster Fejzuhany 3jet zuhanykarral

- zuhanyfej mérete: 85 mm
- zuhanykar hossza 165 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: lágy vízsugár, normál vízsugár, masszázs vízsugár
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- szürke vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: fali
- csatlakozómenet G 1/2

Összetevők:


- Zuhanykar 10 cm (# 27438000)
- Clubmaster Fejzuhany 3jet (# 28496000)



EcoSmart verzióban is kapható:

- Clubmaster Fejzuhany 3jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc

Felület króm
Cikkszám 27475000
Ár (Ft) 82 615



Clubmaster Fejzuhany 3jet

- zuhanyfej mérete: 85 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- vízsugár fajta: lágy vízsugár, normál vízsugár, masszázs vízsugár
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- Masszázsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- forgatásos átállítás a fejzuhanyon
- szürke vízsugártárcsa
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- szerelés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G 1/2

Kiegészítő termékek:


- Zuhanykar 10 cm króm 27438000 22 555
- Zuhanykar 12,8 cm króm 27411000 6 760

Felület króm
Cikkszám 28496000
Ár (Ft) 63 995



Zuhanykarok fejzuhanyhoz

Új







Zuhanykar Square 38,9 cm

- fali szerelés
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G 1/2







króm	27694000	58 500
szálcsiszolt bronz	27694140	86 400
szálcsiszolt fekete/króm	27694340	86 400
mattn fekete	27694670	80 640
mattn fehér	27694700	81 900
polírozott arany hatású	27694990	86 400

elérhető
április 2020

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 		Zuhanykar 10 cm · fali szerelés · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozómenet G 1/2	króm	27438000	22 555
		Kiegészítő termékek: · Clubmaster Fejzuhany 3jet	króm	28496000	63 995
 		Zuhanykar 12,8 cm · fali szerelés · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · csatlakozómenet G 1/2	króm	27411000	6 760
 		Zuhanykar 23 cm · fali szerelés · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · csatlakozómenet G 1/2	króm	27412000	18 525
 		Zuhanykar 24,1 cm · fali szerelés · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · kivitel: 90°-os szögelem · csatlakozómenet G 1/2	króm	27409000	18 525
 		Zuhanykar 38,9 cm · fali szerelés · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · kivitel: 90°-os szögelem · csatlakozómenet G 1/2	króm	27413000	26 165
			szálcsiszolt bronz	27413140	39 260
			szálcsiszolt fekete/króm	27413340	39 260
			matt fekete	27413670	35 200
			matt fehér	27413700	35 200
			polírozott arany hatású	27413990	39 260
elérhető április 2020					

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Zuhanyrúd E 38,9 cm · fali szerelés · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · kivitel: 90°-os szögelem · csatlakozómenet G 1/2	króm	27446000	26 165
 	Mennyezeti csatlakozók fejzuhanyokhoz Mennyezeti csatlakozó 100 mm · hosszúság 100 mm · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · szár Ø 27 mm · csatlakozómenet G 1/2	króm	27479000	17 650
 	Mennyezeti csatlakozó S 100 mm · hosszúság 100 mm · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · csatlakozómenet G 1/2	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	17 715 26 620 26 620 24 960 24 960 26 620
 	Mennyezeti csatlakozó S 300 mm · hosszúság 300 mm · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · csatlakozómenet G 1/2	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	23 890 35 945 35 945 33 605 33 605 35 945
 	Mennyezeti csatlakozó E 100 mm · hosszúság 100 mm · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · szár Ø 27 mm · csatlakozómenet G 1/2	króm	27467000	17 650
 	Mennyezeti csatlakozó E 300 mm · hosszúság 300 mm · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · anyag: sárgaréz · csatlakozómenet G 1/2	króm	27388000	23 890

A méretek mm-ben értendők.

Oldalzuhanyok

Új



Rainfinity Fejzuhany Váll zuhany 500 1 jet polccal

- permetezési terület: 309 x 28 mm
- zuhanyfej mérete: 502 x 81 mm
- Alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
- vízsugár fajta: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- csatlakozómenet: G 1/2
- anyag: fém
- biztonsági üveg polc
- polc felszínének színe -000 = tükör üveg, -700 = grafitzürke

Felület



króm
matt fehér

Cikkszám

26243000
26243700

Ár (Ft)

146 250
190 125



PuraVida Oldalzuhany 100 1jet

- zuhanyfej mérete: 100 mm
- 360°-os forgatási tartomány
- vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 4,5 l/perc
- csatlakozómenet: G 1/2

króm


fehér/króm

28430000

28430400

45 045

45 045



Bodyvette Oldalzuhany 1jet

- gömbcsukló: oldalzuhany szöge állítható
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 6 l/perc
- szürke vízsugártárcsa
- csatlakozómenet: G 1/2

króm

28466000

31 785



További lehetőségek:

- Bodyvette Oldalzuhany 1jet stop

króm

28467000

36 825

Showerpipe-ok és zuhanypanelek



Rainfinity Showerpipe-ok 164



Rainmaker Select Showerpipe-ok 165



Raindance Select E Showerpipe-ok 166



Raindance Select S Showerpipe-ok 169



Croma Select E Showerpipe-ok 177



Croma Select S Showerpipe-ok 180



Croma E 185



Croma Showerpipe-ok 186




Crometta Showerpipe-ok 189



Raindance zuhanypanel 194




Showerpipe-ok

		Crometta®		Croma®		
						
		Crometta® Showerpipe 160 1jet	Crometta® E Showerpipe 240 1jet	Croma® Showerpipe 220 1jet	Croma® E Showerpipe 280 1jet	Croma® Select E Showerpipe 180 2jet
Verzió	Zuhany termosztáttal	27264, -400	27271, -000	27185, -000	27630, -000	27256, -400
	EcoSmart 9 l/perc zuhany termosztátos csapteleppel	27265, -400	27281, -000	27188, -000	27660, -000	27257, -400
	Zuhany egykaros csapteleppel	27266, -400	27284, -000	27222, -000		27258, -400
	Kád termosztáttal		27298, -000	27223, -000	27687, -000	27352, -400
	Reno kád/zuhany		27289, -000	27224, -000		
Fejzuhany	Fejzuhany	Crometta Fejzuhany 160 1jet	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	Croma Fejzuhany 220 1jet	Croma E Fejzuhany 280 1jet	Croma Select E Fejzuhany 180 2jet
	Zuhanyfej mérete	160 mm	240 x 240 mm	220 mm	280 mm	180 x 180 mm
	Vízugár típus (l/perc a standard verzióban)	Rain 17 l/perc	Rain 15 l/perc	RainAir 15 l/perc	RainAir 15 l/perc	Rain 16 l/perc IntenseRain 16 l/perc
Kézizuhany	Kézizuhany	Crometta 100 kézizuhany Vario	Crometta kézizuhany Vario	Croma 100 kézizuhany Vario	Croma Select E kézizuhany Multi	Croma Select E kézizuhany Multi
	Vízugár típus (l/perc a standard verzióban)	Rain 18 l/perc Massage 18 l/perc	Rain 14 l/perc IntenseRain 14 l/perc	Rain 18 l/perc Massage 18 l/perc	Massage 16 l/perc IntenseRain 16 l/perc SoftRain 16 l/perc	Massage 16 l/perc IntenseRain 16 l/perc SoftRain 16 l/perc
Tulajdonságok	Termosztát	Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort
	Zuhanycső	■		■	■	■
	Elforgatható zuhanykar	■		■	■	■
	Zuhanykar hossza	350 mm	350 mm	400 mm		400 mm
	Showerpipe magassága csökkenthető	■	■	■		
Jellemzők	Select					■
	AirPower			■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

	Raindance®					Rainfinity®	Rainmaker® Select
							
Croma® Select S Showerpipe 280 1jet	Raindance® Select S Showerpipe 240 1jet P	Raindance® Select S Showerpipe 300 2jet	Raindance® E Showerpipe 300 1jet	Raindance® Select E Showerpipe 300 3jet	Rainfinity® Showerpipe 360 1jet	Rainmaker® Select Showerpipe 460 3jet	
26790, -000	27633, -XXX	27133, -000, -400	27363, -000, -400	27127, -000, -400	26842, -000, -700	27106, -400	
26794, -000	27364, -000, -400						27029, -400
26791, -000							
26792, -000							
26793, -000							
Croma Fejzuhany 280 1jet	Raindance S Fejzuhany 240 1jet P	Raindance Select S Fejzuhany 300 2jet	Raindance E 300 Fejzuhany 1jet	Raindance Select E Fejzuhany 300 3jet	Rainfinity Fejzuhany 360 1jet	Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet	
280 mm	240 mm	300 mm	300 x 300 mm	300 x 190 mm	360 mm	460 x 300 mm	
RainAir 16 l/perc	PowderRain 16 l/perc	Rain 15 l/perc RainAir 15 l/perc	RainAir 13 l/perc	Rain 16 l/perc RainAir 16 l/perc RainStream 19 l/perc	PowderRain 19,6 l/ perc	Rain 27 l/perc RainStream 27 l/perc Mono 27 l/perc	
Croma Select S kézizuhany Multi	Raindance Select S kézizuhany 120 3jet P	Raindance Select S kézizuhany 120 3jet	Raindance Select S kézizuhany 120 3jet	Raindance Select E kézizuhany 120 3jet	Rainfinity kézizuhany 130 3jet	Raindance Select S kézizuhany 120 3jet	
Massage 16 l/perc IntenseRain 16 l/perc SoftRain 16 l/perc	Rain 12 l/perc Whirl 12 l/perc PowderRain 12 l/perc	RainAir 15 l/perc Rain 15 l/perc Whirl 15 l/perc	RainAir 15 l/perc Rain 15 l/perc Whirl 15 l/perc	RainAir 15 l/perc Rain 15 l/perc Whirl 15 l/perc	PowderRain 10,6 l/perc Intense PowderRain 10,6 l/perc MonoRain 10,6 l/perc	RainAir 15 l/perc Rain 15 l/perc Whirl 15 l/perc	
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300		ShowerTablet Select 700	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	90°		10-30°		
400 mm	460 mm	460 mm	405 mm			450 mm	
■		■					
	■	■	■	■	■	■	
■		■	■	■			
■	■	■	■	■	■	■	

Rainfinity showerpipe-ok

Új



Rainfinity Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó, polcok, fali kiállítás
- a zuhanytartó dőlésszöge folyamatosan állítható
- zuhanykar függőlegesen 10-30 ° -kal dönthető
- Rainfinity 360 1jet fejszuhany
- zuhanyfej mérete: 360 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- vízsugártárcsa színe: grafitiszürke
- biztonsági üveg polc
- polc felszínének színe -000 = tükör üveg, -700 = grafitiszürke
- 2 fogyasztós termosztát szükséges
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,6 l/perc
- fogyasztó: Fejszuhany, Kézizuhany
- szigetelt vízvezetés
- vízcsatlakozás: polc integrált csatlakozással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G 1/2

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	26842000	406 250
matte fehér	26842700	528 125



Összetevők:


- Rainfinity Kézizuhany 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

Szükséges alkatrészek:

- Rainfinity Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet termékhez
- RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz

	26840180	35 750
króm	15380000	346 125
szálcsiszolt bronz	15380140	511 360
szálcsiszolt fekete/króm	15380340	511 360
matte fekete	15380670	460 755
matte fehér	15380700	449 965
polírozott arany hatású	15380990	511 360

Új




Rainfinity Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet termékhez

- a következőhöz illeszkedik: Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez
- zajelválasztott szerelés
- a csatlakozások pozícióját adjuk meg, így könnyen telepíthető

26840180	35 750
----------	--------

Rainmaker Select showerpipe-ok



Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet termosztáttal

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
- 4 fogyasztó egyidejű használata
- Rainmaker Select 460 3jet fejszuhany
- zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
- zuhanykar hossza: 450 mm
- Polc: biztonsági üveg polc
- polc felülete: fehér
- vízsugár fajta: Rain, MonoRain, RainStream
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27 l/perc
- ShowerTablet Select 700 termosztát
- szigetelt vízvezetés
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 ± 18 mm

Összetevők:

- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)

EcoSmart verzióban is kapható:

- Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fehér/króm	27106400	1 176 145



fehér/króm	27029400	1 176 145
króm	92679000	13 490



Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet termosztáttal

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
- egyszerre 3 fogyasztó is használható
- Rainmaker Select 460 2jet fejszuhany
- zuhanyfej mérete: 460 x 300 mm
- zuhanykar hossza: 450 mm
- Polc: biztonsági üveg polc
- polc felülete: fehér
- vízsugár fajta: Rain, RainStream
- könnyen tisztítható, fehér vízsugártárcsa
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- ShowerTablet Select 700 termosztát
- szigetelt vízvezetés
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 ± 18 mm

Összetevők:

- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)

EcoSmart verzióban is kapható:

- Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét

fehér/króm	27109400	1 029 145

fehér/króm	27028400	1 029 145
króm	92679000	13 490

Raindance Select E showerpipe-ok



Raindance Select E Showerpipe 300 3jet ShowerTablet Select 300

- tartalmazza a következőket:
- fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
- Raindance Select E 300 3jet fejzuhany
- zuhanyfej mérete: 300 x 100 mm
- zuhanykar hossza: 380 mm
- Polc: biztonsági üveg polc
- a polc felszíne: -000 fűkő üveg, -400 fehér üveg
- vízsugár fajtá: RainAir, Rain, RainStream
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- RainStream vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- ShowerTablet Select 300 termosztát szigetelt vízvezetés
- biztonsági zár 40 ° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges


Összetevők:


- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
- Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)

Kiegészítő termékek:

- G ³/₄ S-csatlakozó adapter felújításhoz
- Csempekiegyenlítő alátét

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	27127000	616 005	
fehér/króm	27127400	616 005	
			
			
króm	02026000	9 655	
matt króm	92143000	10 495	

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
		Raindance Select E Showerpipe 300 2jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc	króm	27282000	475 215	
			fehér/króm	27282400	475 215	
						
						
· tartalmazza a következőket: · fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó · Raindance Select E 300 2jet fejszuhany · zuhanyfej mérete: 300 x 160 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · zuhanykar hossza: 393 mm · Polc: biztonsági üveg polc · polc felülete: króm vagy fehér · vízsugár fajta: Rain, RainAir · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc · Ecostat Select termosztát · szigetelt vízvezetés · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges						
Összetevők: · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc (# 26521XXX)						
Kiegészítő termékek: · G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz · Csempekiegyenlítő alátét Raindance Select-hez						
		króm	02026000	9 655		
		króm	95960000	8 485		




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27126000	519 805
fehér/króm	27126400	519 805

- 
- XXL** ← →
Performance

króm	27283000	519 805
fehér/króm	27283400	519 805

króm	02026000	9 655
matt króm	92143000	10 495

Raindance Select S showerpipe-ok



Raindance Select S Showerpipe 300 2jet termosztáttal

- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Raindance Select S 300 2jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 300 mm
- zuhanykar hossza: 460 mm
- vízsugár fajta: RainAir, Rain
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- elfordítható zuhanykar
- Ecostat Comfort termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a cső magassága rövidíthető


Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27133000	383 760
fehér/króm	27133400	383 760



Raindance Select S Showerpipe 240 2jet termosztáttal

- tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Raindance Select S 240 2jet fejuhany
- zuhanyfej mérete: 240 mm
- zuhanykar hossza: 398 mm
- vízsugár fajta: RainAir, Rain
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- vízsugártárcsa felülete két változatban: króm vagy fehér
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- elfordítható zuhanykar
- Ecostat Comfort termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a cső magassága rövidíthető


Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz

króm	27129000	323 180
fehér/króm	27129400	323 180



Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain termosztáttal

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- zuhanyfej mérete: 240 mm
- zuhanykar hossza: 460 mm
- vízsugár fajtája: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- elfordítható zuhanykar
- Ecostat Comfort termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- a cső magassága rövidíthető

Összetevők:

- Raindance S Fejszuhany 240 1jet PowderRain (# 27623000)
- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27633000	296 205
szálcsiszolt bronz	27633140	444 275
szálcsiszolt fekete/króm	27633340	444 275
matte fekete	27633670	414 670
matte fehér	27633700	414 670
polírozott arany hatású	27633990	444 275



Raindance E showerpipe-ok



Raindance E Showerpipe 360 1jet termosztáttal

- tartalmazza a következőket:
fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, zuhanytartó
- Raindance E 360 Air fejzuhany
- zuhanyfej mérete: 360 x 190 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- zuhanykar hossza: 380 mm
- Polc: biztonsági üveg polc
- a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg
- vízsugár fajta: RainAir
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- EcoStat Select termosztát
- szigetelt vízvezetés
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges

Összetevők:

- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)

EcoSmart verzióban is kapható:



- Raindance E Showerpipe 360 1jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc


Kiegészítő termékek:

- G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz
- Csempekiegyenlítő alátét Raindance Select-hez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27112000	437 745
fehér/króm	27112400	437 745

króm	27286000	437 745
fehér/króm	27286400	437 745

króm	02026000	9 655
króm	95960000	8 485



Raindance E Showerpipe 360 1jet termosztáttal és kádőtöltővel

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó
- Raindance E 360 Air fejszuhany
- zuhanyfej mérete: 360 x 190 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany
- zuhanykar hossza: 380 mm
- Polc: biztonsági üveg polc
- a polc felszíne: -000 tükrös üveg, -400 fehér üveg
- vízsugár fajta: RainAir
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Ecostat Select termosztát
- kádőtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- szigetelt vízvezetés
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges


Összetevők:

- Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)
- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX)


Kiegészítő termékek:

- G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz
- Csempekiegyenlítő alátét Raindance Select-hez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	27113000	477 005
fehér/króm	27113400	477 005
Cool Contact Select Air Power Quick Clean XXL Performance		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Raindance E Showerpipe 360 1jet ShowerTablet Select 300	króm	27288000	519 805
			fehér/króm	27288400	519 805
		   			
					
		- tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytartó - Raindance E 360 Air fejzuhany - zuhanyfej mérete: 360 x 190 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany - zuhanykar hossza: 380 mm - Polc: biztonsági üveg polc - a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg - vízugár fajta: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc - ShowerTablet Select 300 termosztát - szigetelt vízvezetés - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés Select gombbal - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges			
		Összetevők: - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet (# 26520XXX)			
		Kiegészítő termékek: - G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz - Csempekiegyenlítő alátét	króm	02026000	9 655
			matt króm	92143000	10 495

| | | **G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz** | króm | 02026000 | 9 655 |
| - adapter a meglévő G 1/2 x G 3/4 S-csatlakozókra történő szereléshez - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés | | | |



Raindance E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- Raindance E 300 Air 1jet fejszuhany
- zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany
- zuhanykar hossza: 405 mm
- polc felülete: eloxált alumínium
- a fedél felülete: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg
- vízsugár fajta: RainAir
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- ShowerTablet 600 termosztát
- szigetelt vízvezetés
- biztonsági zár 40° C-nál
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm

Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)









EcoSmart verzióban is kapható:

- Raindance E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600, EcoSmart 9 l/perc


Kiegészítő termékek:


- Csempekiegynlítő showerpipe-hoz
- Casetta szappantartó E


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	27363000	499 980	
			
			
króm	27364000	499 980	
króm	93146000	29 415	
króm	26511000	20 540	
fehér/króm	26511400	20 540	
fekete/króm	26511600	20 540	

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Raindance E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 350 - tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, csúszka - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - egyidejűleg csak egy fogyasztó használható - Raindance E 300 Air 1jet fejzuhany - zuhanyfej mérete: 300 x 300 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany - zuhanykar hossza: 405 mm - polc felülete: eloxált alumínium - a fedél felülete: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - ShowerTablet 350 termosztát - szigetelt vízvezetés - biztonsági zár 40° C-nál - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) 	króm	27361000	428 090
 	Raindance S Showerpipe 300 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 300 Air fejzuhany - zuhanyfej mérete: 300 mm - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét	króm	27362000	428 090
 	Raindance S Showerpipe 300 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 300 Air fejzuhany - zuhanyfej mérete: 300 mm - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét	króm	93146000	29 415
 	Raindance S Showerpipe 300 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 300 Air fejzuhany - zuhanyfej mérete: 300 mm - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét	króm	26511000	20 540
 	Raindance S Showerpipe 300 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 300 Air fejzuhany - zuhanyfej mérete: 300 mm - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét	króm	26511400	20 540
 	Raindance S Showerpipe 300 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: - fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsapterlep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 300 Air fejzuhany - zuhanyfej mérete: 300 mm - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét	króm	26511600	20 540

Raindance S showerpipe




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Raindance S Showerpipe 240 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 240 Air fejszuhany - zuhanyfej mérete: 236 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajta: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - RainAir vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető	króm	27115000	267 800
		   			
	Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)				
		EcoSmart verzióban is kapható: Raindance S Showerpipe 240 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc	króm	27116000	267 800
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

		Raindance S Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádöltővel - tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka - Raindance S 240 Air fejszuhany - zuhanyfej mérete: 240 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - zuhanykar hossza: 460 mm - vízszugár fajta: RainAir - RainAir vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - kádöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető	króm	27117000	338 815
		   			
	Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 200 cm (# 28274000) - Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)				
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

A méretek mm-ben értendők.

Croma Select E showerpipe-ok



Croma Select E Showerpipe 180 2jet termosztáttal

felület fehér/króm

Cikkszám

Ár (Ft)

27256400

215 605



- tartalmazza a következőket:
fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Croma Select E 180 2jet fejzuhany
- zuhanyfej mérete: 180 mm x 180 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejzuhany
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- kényelmes vízsugár választás a Select gombbal
- IntenseRain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- elfordítható zuhanykar
- Ecostat Comfort termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- a cső magassága rövidíthető

Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Select E Fejzuhany 180 2jet (# 26524XXX)
- Croma Select E Kézizuhany Multi (# 26810400)

EcoSmart verzióban is kapható:



- Croma Select E Showerpipe 180 2jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc

felület fehér/króm

27257400

215 605


Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz



króm

95239000


3 285

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Croma Select E Showerpipe 180 2jet		
	termosztáttal és kádöltővel	27352400	272 320
	fehér/króm	  	
	- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka - Croma Select E 180 2jet fejszuhany - zuhanyfej mérete: 180 mm x 180 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - vízugár fajta: Rain, IntenseRain - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc - IntenseRain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - Rain vízugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - kádöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető		
	Összetevők: - Croma Select E Kézizuhany Multi (# 26810400) - Croma Select E Fejszuhany 180 2jet (# 26524XXX) - Isiflex Zuhanycső 200 cm (# 28274000)		
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000
			3 285

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Select E Showerpipe 180 2jet egykaros csapteleppel	fehér/króm	27258400	204 230
	· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma Select E 180 2jet fejszuhany · zuhanyfej mérete: 180 mm x 180 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · vízsugár fajtá: Rain, IntenseRain · IntenseRain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · zuhanykar hossza: 400 mm · elfordítható zuhanykar · állítható magasságú kézizuhany tartó · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · a cső magassága rövidíthető	  		
	Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Croma Select E Fejszuhany 180 2jet (# 26524XXX) · Croma Select E Kézizuhany Multi (# 26810400)			
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285
 	Croma Select E SemiPipe Multi termosztáttal	fehér/króm	27248400	105 885
	· tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · Ecostat Comfort termosztát · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó	  		
	Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Croma Select E Kézizuhany Multi (# 26810400)			
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

Croma Select S showerpipe-ok



Croma Select S Showerpipe 280 ljet
termosztáttal

- tartalmazza a következőket:
fejzuhany, kézizuhany, termosztátos
zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Croma 280 fejjuhany
- zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejjuhany
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3
bar mellett): 16 l/perc
- elfordítható zuhanykar
- Ecostat Comfort termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN 15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz
alkalmas
- a cső magassága rövidíthető

Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Fejjuhany 280 ljet
(# 26220XXX)
- Croma Select S Kézizuhany Multi
(# 26800400)



EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma Select S Showerpipe 280 ljet
termosztáttal EcoSmart 9 l/perc

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét Croma 100
Showerpipe-hoz

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

króm

26790000

243 880



króm

26794000


244 530

króm

95239000

3 285

Új



Croma Select S Showerpipe 280 1jet termosztáttal és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka
- Croma 280 fejszuhany
- zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm
- gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- elfordítható zuhanykar
- Ecostat Comfort termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G 1/2
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a cső magassága rövidíthető

Összetevők:

- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Fejszuhany 280 1jet (# 26220XXX)
- Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)



Új

EcoSmart verzióban is kapható:

- Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/perc termosztáttal és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal

Kiegészítő termékek:

- Csempekiegyenlítő alátét



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
szálcsiszolt bronz	26890140	371 840
szálcsiszolt fekete/króm	26890340	371 840
matte fekete	26890670	347 200
matte fehér	26890700	347 200
polírozott arany hatású	26890990	371 840



elérhető
április 2020


szálcsiszolt bronz	26891140	372 800
szálcsiszolt fekete/króm	26891340	372 800
matte fekete	26891670	348 160
matte fehér	26891700	348 160
polírozott arany hatású	26891990	372 800


króm	98681000	4 290
------	----------	-------

Felület		Cikkszám	Ár (Ft)	
		Croma Select S Showerpipe 280 1jet króm	26792000	296 855
		termostáttal és kádőtöltővel · tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termostátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma 280 fejuhany · zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · elfordítható zuhanykar · Ecostat Comfort termostát · kádőtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · a cső magassága rövidíthető	  	
		Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 200 cm (# 28274000) · Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400) · Croma Fejuhany 280 1jet (# 26220XXX)		
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000
		Croma Select S Showerpipe 280 1jet króm	26791000	233 255
		egykaros csapteleppel · tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma 280 fejuhany · zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejuhany · vízsugár fajta: RainAir · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · zuhanykar hossza: 400 mm · elfordítható zuhanykar · állítható magasságú kézizuhany tartó · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · a cső magassága rövidíthető	  	
		Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Croma Fejuhany 280 1jet (# 26220XXX) · Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400)		
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000



A méretek mm-ben értendők.



Felület		Cikkszám	Ár (Ft)	
	Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno	26793000	219 115	
	króm	  		
	· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, zuhanycső, csúszka · Croma 280 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm · vízsugár fajtá: RainAir · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 10 l/perc · elfordítható zuhanykar · zuhanykar hossza: 400 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · fogyasztó: Fejszuhany, Kézizuhany · vízcsatlakozás: Isiflex zuhanycső 0,80 m · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozómenet G 1/2 · a cső magassága rövidíthető			
	Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Croma Fejszuhany 280 1jet (# 26220XXX) · Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400)			
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz			
	Croma Select S Showerpipe 180 2jet termosztáttal	27253400	215 605	
	fehér/króm	  		
	· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma Select S 180 2jet fejszuhany · zuhanyfej mérete: 180 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · zuhanykar hossza: 400 mm · vízsugár fajtá: Rain, IntenseRain · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · IntenseRain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · elfordítható zuhanykar · Ecostat Comfort termosztát · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · a cső magassága rövidíthető			
	Összetevők: · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Croma Select S Fejszuhany 180 2jet (# 26522XXX) · Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400)			
	 EcoSmart verzióban is kapható: · Croma Select S Showerpipe 180 2jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc			
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Croma Select S Showerpipe 180 2jet fehér/króm	27351400	272 320
		termosztáttal és kádőtöltővel		
		- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka - Croma Select S 180 2jet fejszuhany - zuhanyfej mérete: 180 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - vízsugár fajta: Rain, IntenseRain - kényelmes vízsugár választás a Select gombbal - IntenseRain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - kádőtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető	  	
		Összetevők:		
		- Croma Select S Fejszuhany 180 2jet (# 26522XXX) - Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400) - Isiflex Zuhanycső 200 cm (# 28274000)		
		Kiegészítő termékek:		
		Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000 3 285



		Croma Select S Showerpipe 180 2jet fehér/króm	27255400	204 230
		egykaros csapteleppel		
		- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - Croma Select S 180 2jet fejszuhany - zuhanyfej mérete: 180 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - vízsugár fajta: Rain, IntenseRain - fogyasztóvezérlés Select gombbal - IntenseRain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc - Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc - zuhanykar hossza: 400 mm - elfordítható zuhanykar - állítható magasságú kézizuhany tartó - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	  	
		Összetevők:		
		- Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Croma Select S Fejszuhany 180 2jet (# 26522XXX) - Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400)		
		Kiegészítő termékek:		
		Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000 3 285



A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Croma Select S SemiPipe Multi termosztáttal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó	fehér/króm27247400	105 885
			  	
		Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Croma Select S Kézizuhany Multi (# 26800400)		
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm95239000	3 285
Croma E				
		Croma E Showerpipe 280 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - Croma E 280 1jet fejszuhany - zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - zuhanykar hossza: 340 mm - vízszugár fajtá: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat E termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal - teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - a cső magassága rövidíthető	króm27630000	230 750
			   	
		Összetevők: - Croma E Fejszuhany 280 1jet (# 26257000) - Ecostat E Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 15773000) - Croma Select E Kézizuhany Multi (# 26810400) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		EcoSmart verzióban is kapható: Croma E Showerpipe 280 1jet termosztáttal, EcoSmart 9 liter/perc	króm27660000	230 750



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új 		Croma E Showerpipe 280 1jet kádőtöltővel és termosztáttal - tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka - zuhanyfej mérete: 280 x 170 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - vízszugár fajta: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,3 l/perc - RainAir vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat E termosztát - kádőtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc - biztonsági zár 40° C-nál - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal - a cső magassága rövidíthető		
	Új Új	Összetevők: - Croma E Fejszuhany 280 1jet (# 26257000) - Croma Select E Kézizuhany Multi (# 26810400) - Ecostat E Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 15774000) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
Croma showerpipe-ok				
Új 		Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - Croma 220 fejszuhany - zuhanyfej mérete: 220 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - zuhanykar hossza: 400 mm - vízszugár fajta: RainAir - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc - elfordítható zuhanykar - Ecostat Comfort termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető		
		Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) - Croma Fejszuhany 220 1jet (# 26464000)		
		EcoSmart verzióban is kapható: Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc		
		Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz		
		króm	27185000	212 910
		króm	95239000	3 285



A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal és kádöntővel · tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma 220 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 220 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · elfordítható zuhanykar · Ecostat Comfort termosztát · kádöntő átfolyási mennyisége: 20 l/perc · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó	króm	27223000	276 480
	Összetevők: · Croma Fejszuhany 220 1jet (# 26464000) · Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) · Isiflex Zuhanycső 200 cm (# 28274000)				
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz		króm	95239000	3 285
		Croma Showerpipe 220 1jet egykaros csapteleppel · tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma 220 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 220 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · vízsugár fajta: RainAir · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · zuhanykar hossza: 400 mm · elfordítható zuhanykar · állítható magasságú kézizuhany tartó · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · a cső magassága rövidíthető	króm	27222000	200 040
	Összetevők: · Croma Fejszuhany 220 1jet (# 26464000) · Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)				
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz		króm	95239000	3 285



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
		Croma Showerpipe 220 1jet Reno	króm	27224000	161 655	
		· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, zuhanycső, csúszka · Croma 220 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 220 mm · vízsugár fajta: RainAir · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 14 l/perc · elfordítható zuhanykar · zuhanykar hossza: 400 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · fogyasztó: Fejszuhany, Kézizuhany · vízcsatlakozás: Isiflex zuhanycső 0,80 m · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozómenet G 1/2 · a cső magassága rövidíthető				
		Összetevők: · Croma Fejszuhany 220 1jet (# 26464000) · Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)				
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz				
		Croma Showerpipe 1jet termosztáttal	króm	27135000	150 575	
		· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · Croma 160 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 160 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · zuhanykar hossza: 270 mm · vízsugár fajta: Rain · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc · Ecostat Comfort termosztát · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · a cső magassága rövidíthető				
		Összetevők: · Croma Fejszuhany 1jet (# 27450000) · Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)				
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz				


A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Croma Showerpipe 1jet egykaros csapteleppel - tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - beállítható forróvíz korlátozás - Croma 160 fejuhany - zuhanyfej mérete: 160 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejuhany - vízszugár fajta: Rain - Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc - zuhanykar hossza: 270 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - kerámiabetét - a cső magassága rövidíthető	króm	27154000	147 485
	Összetevők: - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) - Croma Fejuhany 1jet (# 27450000) - Croma 100 Kézizuhany Vario (# 28535000)			
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285
Crometta E showerpipe-ok				
 	Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - Crometta E 240 fejuhany - zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejuhany - zuhanykar hossza: 350 mm - vízszugár fajta: Rain - Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető	króm	27271000	137 835
	Összetevők: - Crometta E Fejuhany 240 1jet (# 26726000) - Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	EcoSmart verzióban is kapható: Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc	króm	27281000	138 515
	Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádőtöltővel	króm	27298000	190 870
	· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · Crometta E 240 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · zuhanykar hossza: 350 mm · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · Ecostat Comfort termosztát · kádőtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · a cső magassága rövidíthető	 		
	Összetevők:			
	· Crometta E Fejszuhany 240 1jet (# 26726000) · Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	Kiegészítő termékek:			
	· Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285
 	Crometta E Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel	króm	27284000	127 240
	· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · beállítható forróvíz korlátozás · Crometta E 240 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · vízsugár fajta: Rain · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · zuhanykar hossza: 350 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · a cső magassága rövidíthető	 		
	Összetevők:			
	· Crometta E Fejszuhany 240 1jet (# 26726000) · Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	Kiegészítő termékek:			
	· Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285



A méretek mm-ben értendők.



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta E Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc - tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, zuhanycső, csúszka, fali kiállítás - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - Crometta E 240 fejuhany - zuhanyfej mérete: 240 x 240 mm - vízszugár fajtá: Rain - gömbcsukló: állítható szögű fejuhany - Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc - zuhanykar hossza: 350 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - fogyasztó: Fejuhany, Kézizuhany - vízcsatlakozás: Isiflex zuhanycső 0,80 m - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozómenet G 1/2 - a cső magassága rövidíthető	króm	27289000	113 100
	Összetevők: - Crometta E Fejuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc (# 26727000) - Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc (# 26332400) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) Kiegészítő termékek: - Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz			
Crometta S showerpipe-ok				
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet termosztáttal - tartalmazza a következőket: fejuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - Crometta S 240 fejuhany - zuhanyfej mérete: 240 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejuhany - zuhanykar hossza: 350 mm - vízszugár fajtá: Rain - Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozómeret DN 15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető	króm	27267000	137 835
	Összetevők: - Crometta S Fejuhany 240 1jet (# 26723000) - Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) EcoSmart verzióban is kapható: - Crometta S Showerpipe 240 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc			
				
EcoSmart verzióban is kapható: Crometta S Showerpipe 240 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc		króm	27268000	138 515
Kiegészítő termékek: Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz		króm	95239000	3 285

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Crometta S Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádőtöltővel	króm	27320000	190 870
		· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · Crometta S 240 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · zuhanykar hossza: 350 mm · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · Ecostat Comfort termosztát · kádőtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc · biztonsági zár 40° C-nál · beállítható forróvíz korlátozás · fogyasztóvezérlés forgatással · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · a cső magassága rövidíthető	 		
		Összetevők:			
		· Crometta S Fejszuhany 240 1jet (# 26723000) · Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
		Kiegészítő termékek:			
		· Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

		Crometta S Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel	króm	27269000	127 240
		· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · beállítható forróvíz korlátozás · Crometta S 240 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 240 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · vízsugár fajta: Rain · Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc · zuhanykar hossza: 350 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · a cső magassága rövidíthető	 		
		Összetevők:			
		· Crometta S Fejszuhany 240 1jet (# 26723000) · Crometta Kézizuhany Vario (# 26330400) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
		Kiegészítő termékek:			
		· Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	króm	95239000	3 285

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc	króm	27270000	113 100
	- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, zuhanycső, csúszka, fali kiállítás - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - Crometta S 240 fejszuhany - zuhanyfej mérete: 240 mm - vízszugár fajtá: Rain - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc - zuhanykar hossza: 350 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - fogyasztó: Fejszuhany, Kézizuhany - vízcsatlakozás: Isiflex zuhanycső 0,80 m - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozómenet G 1/2 - a cső magassága rövidíthető	  		
Összetevők:				
- Crometta S Fejszuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc (# 26724000) - Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc (# 26332400) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)				
Kiegészítő termékek:				
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz		króm	95239000	3 285
Crometta showerpipe-ok				
 	Crometta Showerpipe 1jet termosztáttal	fehér/króm	27264400	131 140
	- tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - Crometta 160 fejszuhany - zuhanyfej mérete: 160 mm - gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany - zuhanykar hossza: 350 mm - vízszugár fajtá: Rain - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc - Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc - Ecostat Universal termosztát - biztonsági zár 40° C-nál - beállítható forróvíz korlátozás - fogyasztóvezérlés forgatással - szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés - csatlakozóméret DN15 - csatlakozómenet G 1/2 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm - állítható magasságú kézizuhany tartó - a cső magassága rövidíthető	 		
Összetevők:				
- Crometta Fejszuhany 1jet (# 26577XXX) - Crometta 100 Kézizuhany Vario (# 26824400) - Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)				
 EcoSmart verzióban is kapható:				
Crometta Showerpipe 160 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc		fehér/króm	27265400	131 140
Kiegészítő termékek:				
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz		króm	95239000	3 285

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Crometta Showerpipe 1jet egykaros csapteleppel	27266400	123 630	
		fehér/króm	 		
· tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka · a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható · beállítható forróvíz korlátozás · Crometta 160 fejszuhany · zuhanyfej mérete: 160 mm · gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany · vízszugár fajta: Rain · Rain vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc · zuhanykar hossza: 350 mm · állítható magasságú kézizuhany tartó · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · csatlakozóméret DN15 · csatlakozómenet G 1/2 · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · a cső magassága rövidíthető					
Összetevők: · Crometta Fejszuhany 1jet (# 26577XXX) · Crometta 100 Kézizuhany Vario (# 26824400) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)					
Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz					
Raindance zuhanypanelek					
		Raindance Zuhanypanel 180 2jet falsíkon kívüli szereléshez	27008000	796 220	
		matt króm fehér/króm	27008400	796 220	
  					
· tartalmazza a következőket: zuhanypanel, fejszuhany, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó · Raindance S 180 Air fejszuhany · zuhanyfej mérete: 180 mm · zuhanykar hossza: 420 mm · magasságállítás: 200 mm · vízszugár fajta (fejszuhany): RainAir, széles szaunazuhan · RainAir vízszugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 14 l/perc · Hullámsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc · forróvíz forrázás elleni védelem 40°-on · beállítható forróvíz korlátozás · szigetelt vízvezetés · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · csatlakozómenet G 1/2 · szerelési helyszín: fal · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas					
Összetevők: · PuraVida Keskeny kézizuhany 120 1jet (# 28558XXX) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)					
Kiegészítő termékek: · Raindance Sarokszerelő készlet · Raindance Lift 180 2jet zuhanypanelhez, falsíkon kívüli szereléshez					
			27999000	65 295	

A méretek mm-ben értendők.

Termosztátos csaptelepek / szelepek



Termosztátos csaptelepek
falsíkon kívüli szereléshez

204



Termosztátos csaptelepek
falsík alatti szereléshez

217



Falsíkon kívüli termosztátok

		Ecostat®			Ecostat® E
					
		Ecostat® termosztátos kádcsaptelep 1001 CL	Ecostat® termosztátos kádcsaptelep Universal	Ecostat® termosztátos kádcsaptelep Comfort	Ecostat® E termosztátos kádcsaptelep
Verzió	Standard	13201, -000	13123, -000	13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15774, -000
	Kádöntő átfolyási mennyisége (l/perc a standard verzióban)	20 l/perc	20 l/perc	23 l/perc	18.6 l/perc
Tulajdonságok	Forrázás elleni védelem 40°C-nál	■	■	■	■
	Állítható hőfokkorlátozás	■	■	■	■
	EcoStop gomb				■
	Vezérlés	Elforgatással	Elforgatással	Elforgatással	Elforgatással
	Polc				
	Falsík alatti csatlakozás további fogyasztóhoz				
Jellemzők	Select				
	CoolContact				■
					
		Ecostat® termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL	Ecostat® termosztátos zuhanycsaptelep Universal	Ecostat® termosztátos zuhanycsaptelep Comfort	Ecostat® E termosztátos zuhanycsaptelep
Verzió	Standard	13211, -000	13122, -000	13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15773, -000
Tulajdonságok	Forrázás elleni védelem 40°C-nál	■	■	■	■
	Állítható hőfokkorlátozás	■	■	■	■
	EcoStop gomb	■	■	■	■
	Vezérlés	Elforgatással	Elforgatással	Elforgatással	Elforgatással
	Polc				
	Falsík alatti csatlakozás további fogyasztóhoz				
Jellemzők	Select				
	CoolContact				■

Ecostat® Select		ShowerTablet® Select	
			
Ecostat Select® termosztátos kádcsaptelep		ShowerTablet® Select termosztátos kádcsaptelep 300	ShowerTablet® Select termosztátos kádcsaptelep 700
13141, -000, -400		13151, -000, -400	13183, -000, -400
20 l/perc		20 l/perc	20 l/perc
■		■	■
■		■	■
Elforgatással		Select	Select
■		■	■
■		■	■
		■	■
			
Ecostat Select® termosztátos zuhanycsaptelep		ShowerTablet® Select termosztátos zuhanycsaptelep 300	ShowerTablet® Select termosztát 700 Universal
13161, -000, -400		13171, -000, -400	13184, -000, -400
■		■	■
■		■	■
■		■	■
Elforgatással		Select	Select
■		■	■
			■
		■	■
■		■	■

→
ÁR

Falsík alatti színekészletek

		Ecostat® S	Ecostat® E	Ecostat® Square	ShowerSelect® S
					
Verzió	Üveg felület				
	Zuhanytartós változat				
Termosztát	Termosztát 1 fogyasztóhoz	15757, -000	15707, -000	15712, -000	15744, -000
	Termosztát 2 fogyasztóhoz	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990
	Termosztát 3 fogyasztóhoz				15745, -000 + 15741, -000
	Termosztát 4 fogyasztóhoz				15745, -000 + 15742, -000
	Termosztát 5 fogyasztóhoz				
Csapterlep	Csapterlep 1 fogyasztóhoz				15747, -000
	Csapterlep 2 fogyasztóhoz				15748, -000
Tulaj- donságok	Forrázás elleni védelem 40°C-nál	■	■	■	■
	Állítható hőfokkorlátozás	■	■	■	■
	Vezérlés	Elforgatással	Elforgatással	Elforgatással	Select
	iBox universal	■	■	■	■

ShowerSelect®	ShowerSelect® Glas	RainSelect®		PuraVida®
		 		
■	■	■	■	
15762, -000	15737, -400, -600			
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15738, -400, -600	15355, -000, -400, -600	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15771, -000, -400
15764, -000 + 15760, -000	15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15356, -000, -400, -600	15381, -000, -700	15777, -000, -400
15764, -000 + 15761, -000	15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15357, -000, -400, -600	15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	
		15358, -000, -400, -600	15384, -000, -700	
15767, -000				
15768, -000				
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Select	Elforgatással
■	■			■

→
ÁR

hansgrohe termosztátos falsík alatti színekészletek iBox universal alaptesthez

Minden fürdőszobához a megfelelő megoldás



1 fogyasztó



ShowerSelect® Termosztát



ShowerSelect®
Termosztát
15762, -000
Üveg felület
15737, -400, -600

ShowerSelect® színekészlet



ShowerSelect®
15767, -000

Ecostat® Termosztát



Ecostat®
Termosztát
for 1 fogyasztó
15712, -000



Ecostat® E
Termosztát
15707, -000

ShowerSelect® Termosztát



ShowerSelect® S
Termosztát
15744, -000

ShowerSelect® színekészlet



ShowerSelect® S
15747, -000

Ecostat® Termosztát



Ecostat® S
Termosztát
15757, -000

Az egy-négy fogyasztó ellátására alkalmas, teljes Hansgrohe falsík alatti választékkal mindenféle igényű és pénztárcájú ügyfélre felkészülhet. Már kezelési mód is megválasztható: a megszokott forgatással vagy inkább gomb-

nyomással szeretné vezérelni a zuhanyokat és a vízsugár fajtákat? Emellett ügyfelei a kialakításban is nagy szabadságot élvezhetnek: mert a ShowerSelect mostantól kerek dizájnban és csapterleként is kapható. Az Ecostat termosztát-

tok a hengeres forma mellett mostantól szögletes, lekerekített sarkú változatban is kaphatók. Sokféle lehetőség az elegáns szerelésért, amely tökéletesen illeszkedik a fürdőszobába.

2 fogyasztó

ShowerSelect® Termosztát



ShowerSelect®
Termosztát
15763, -000
Üveg felület
15738, -400, -600



ShowerSelect®
Termosztát
Fixfittel és Porterrel
15765, -000

ShowerSelect® Csapterlep



ShowerSelect®
Csapterlep
15768, -000

Ecostat® Termosztát



Ecostat®
Termosztát
for 2 fogyasztós
15714, -000



Ecostat® E
Termosztát
15708, -000

ShowerSelect® Termosztát



ShowerSelect® S
Termosztát
15743, -000

ShowerSelect® Csapterlep



ShowerSelect® S
Csapterlep
15748, -000

Ecostat® Termosztát



Ecostat® S
Termosztát
15758, -000

3 fogyasztó

ShowerSelect®



ShowerSelect®
váltószelep
15764, -000



ShowerSelect®
Termosztát highflow
15760, -000

Ecostat® Termosztátos csaptelep



iControl® E
Szelep
15777, -000



Ecostat® E
Termosztátos csaptelep highflow
15706, -000
Termosztátos csaptelep
15705, -000 (kép nélkül)

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
váltószelep
15745, -000



ShowerSelect® S
Termosztátos csaptelep highflow
15741, -000

Ecostat® Termosztátos csaptelep



Trio®/Quattro® S
Elzáró- és váltószelep
15932, -000



Ecostat® S
Termosztátos csaptelep highflow
15756, -000
Termosztátos csaptelep
15755, -000 (kép nélkül)



Elzárószelep S
15972, -000

4 fogyasztó

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Szelep
15764, -000



ShowerSelect®
Termosztátos csapterlep highflow
15761, -000

Ecostat® Termosztátos csapterlep



iControl® E
Szelep
15777, -000



Ecostat® E
Termosztátos csapterlep highflow
15706, -000



Elzárószelep E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Szelep
15745, -000



ShowerSelect® S
Termosztátos csapterlep highflow
15742, -000

Ecostat® Termosztátos csapterlep



Trio®/Quattro® S
Elzáró- és váltószelep
15932, -000



Elzárószelep S
15972, -000




Ecostat® S
Termosztátos csapterlep highflow
15756, -000



Elzárószelep S
15972, -000

Termosztátos csaptelepek és falsíkon kívüli kombiszettek




ShowerTablet Select Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez, 2 fogyasztóhoz

- 2 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- kiállások közti távolság: 150 mm
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 28 l/perc
- Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- Zajcsillapító
- biztonsági üveg polc
- a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg
- a külső zuhany vagy kádöltő vezérlése falsík alatti G 1/2 csatlakozással lehetséges
- Beépített szűrő

Kiegészítő termékek:

- Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet mennyezeti csatlakozóval
- Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	13184000	367 545
fehér/króm	13184400	367 545





ShowerTablet Select Termosztátos kádcsaptelep 700 falsíkon kívüli szereléshez




- kinyúlás 192 mm
- 2 fogyasztó
- 2 fogyasztó egyidejű használata
- kiállások közti távolság: 150 ± 18 mm
- kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez, termosztátbetét
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- biztonsági üveg polc
- a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg
- Beépített szűrő

króm	13183000	441 055
fehér/króm	13183400	441 055





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		ShowerTablet Select Termosztátos zuhanycsaptelep 300 falsíkon kívüli szereléshez	króm	13171000	146 510
			fehér/króm	13171400	146 510
		Cool Contact Select			
		Kiegészítő termékek:			
		· G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz	króm	02026000	9 655


		ShowerTablet Select Termosztátos kádcsaptelep 300 falsíkon kívüli szereléshez	króm	13151000	195 945
			fehér/króm	13151400	195 945
		Cool Contact Select Air Power Quick Clean			
		Kiegészítő termékek:			
		· G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz	króm	02026000	9 655


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz · adapter a meglévő G 1/2 x G 3/4 S-csatlakozókra történő szereléshez · szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés	króm	02026000	9 655
 	Ecostat Select Termosztátos kádcsapterlep falsíkon kívüli szereléshez · kinyúlás 193 mm · 2 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 12 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · szigetelt vízvezetéssel · visszafolyás elleni védelem · zajcsillapítóval · fogantyúk anyaga: fém · biztonsági üveg polc · meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges · a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg · Beépített szűrő	króm fehér/króm	13141000 13141400	146 510 146 510
	Kiegészítő termékek: · G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz	króm	02026000	9 655
 	Ecostat Select Termosztátos zuhanycsapterlep falsíkon kívüli szereléshez · 1 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 12 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · szigetelt vízvezetéssel · visszafolyásgátló · Zajcsillapító · biztonsági üveg polc · meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges · a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg · Beépített szűrő	króm fehér/króm	13161000 13161400	112 840 112 840
	Kiegészítő termékek: · G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz	króm	02026000	9 655

A méretek mm-ben értendők.




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, felújításhoz · 1 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 12 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · szigetelt vízvezetéssel · visszafolyásgátló · Zajcsillapító · fogantyúk anyaga: fém · biztonsági üveg polc · a polc felszíne: -000 tükör üveg, -400 fehér üveg · már meglévő G 1/2 csatlakozókhoz · Beépített szűrő	króm	13111000	112 840
		fehér/króm	13111400	112 840
				
		Összetevők: · G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz (# 02026000)		



 	Raindance Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120 Ecostat Select termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső · vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc · meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges	króm	27039000	152 620
		fehér/króm	27039400	152 620
				
				
		Összetevők: · Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 13161XXX) · Raindance Select E Zuhanysett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 26621XXX)		
		További méretek: · Raindance Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 120 Ecostat Select termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal		
		króm	27038000	150 280
		fehér/króm	27038400	150 280
		Kiegészítő termékek: · G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz		
		króm	02026000	9 655



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Raindance Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 150 Ecostat Select termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal		
		- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső - vízszugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert - kényelmes vízszugár választás a Select gombbal - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - meglévő G 3/4 csatlakozókra történő szerelés esetén a # 02026000 adapter szükséges		
		Összetevők: - Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 13161XXX) - Raindance Select S Zuhanysett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 27803XXX)		
		További méretek: Raindance Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer 150 Ecostat Select termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal		
		Kiegészítő termékek: G 3/4 S-csatlakozó adapter felújításhoz		
		króm	27037000	167 635
		fehér/króm	27037400	167 635
		    		


		Ecostat E Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez		
		1 fogyasztó - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - EcoStop gomb a vízfogyasztást 9 l/percre korlátozza - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - visszafolyásgátló - Zajcsillapító - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - fogantyú anyaga: fém - Beépített szűrő		
		króm	15773000	87 750
				

A méretek mm-ben értendők.




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
Új 		Ecostat E Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	15774000	107 250	
		· 2 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · EcoStop gomb a vízfogyasztást 9 l/percre korlátozza · kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,6 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,4 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · fogantyúk anyaga: fém · Beépített szűrő	Cool Contact Quick Clean			
			Ecostat Termosztátos kádcsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez	króm	13114000	95 940
			· kinyúlás 177 mm · 2 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · fogantyúk anyaga: fém · Beépített szűrő	szálcsiszolt bronz 13114140 143 780 szálcsiszolt fekete/króm 13114340 143 780 matt fekete 13114670 134 455 matt fehér 13114700 134 455 polírozott arany hatású 13114990 143 780 Air Power Quick Clean		
			Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez	króm	13116000	75 110
			· 1 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · az EcoStop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 17 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · Zajcsillapító · fogantyúk anyaga: fém · Beépített szűrő	szálcsiszolt bronz 13116140 112 810 szálcsiszolt fekete/króm 13116340 112 810 matt fekete 13116670 105 170 matt fehér 13116700 105 170 polírozott arany hatású 13116990 112 810		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Ecostat Termosztátos kádcsaptelep Comfort Care, extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez · extra hosszú fogantyúval · kinyúlás 172 mm - 177 mm · 2 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · fogantyúk anyaga: fém · Beépített szűrő	króm	13115000	103 515
		Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort Care, extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez · extra hosszú fogantyúval · 1 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 17 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · Zajcsillapító · fogantyúk anyaga: fém · Beépített szűrő	króm	13117000	82 650



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Croma Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal	fehér/króm	27082400	88 530
	- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső - vízszögár fajtá: Rain, Turbo Rain, IntenseRain - kényelmes vízszögár választás a Select gombbal - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc	   		
	Összetevők:			
	- Croma Select E Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26592400) - Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)			
	További méretek:			
	Croma Select E Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal	fehér/króm	27081400	86 680
	Croma Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal	fehér/króm	27014400	88 530
	- tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső - vízszögár fajtá: Rain, Turbo Rain, IntenseRain - kényelmes vízszögár választás a Select gombbal - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc	  		
	Összetevők:			
	- Croma Select S Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26572400) - Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)			
	További méretek:			
	Croma Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal	fehér/króm	27013400	86 680




	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	27035000	100 230
Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső · vízszög fajtája: normál vízszög, Rain, masszázis vízszög, sampon vízszög · vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszög tárcsával · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc Összetevők: · Croma 100 Zuhanyzett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 27771000) · Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX) További méretek: · Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal EcoSmart verzióban is kapható: · Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét			
	króm	27034000	98 085
	króm	27033000	101 955
	króm	97450000	2 600

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
	Croma 100 Falsikon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal - tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsapelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső - vízugár fajta: normál vízugár, Rain, masszázs vízugár, sampon vízugár - vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc	króm	27034000	98 085
				
	Összetevők: - Croma 100 Zuhanyzett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval (# 27772000) - Ecostat Termosztátos zuhanycsapelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)			
	EcoSmart verzióban is kapható: Croma 100 Falsikon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat Comfort termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc	króm	27032000	99 810
	Ecostat Termosztátos zuhanycsapelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez 1 fogyasztó - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - az Ecoston gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 17 l/perc - termosztátbetét, 180°-os kerámia szelep - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - visszafolyásgátló - Zajcsillapító - fogantyúk anyaga: fém - Beépített szűrő	króm	13211000	52 685

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Ecostat Termosztátos kádcsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez · kinyúlás 182 mm · 2 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög · kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc · termosztátbetét, elzáró-/váltószelep · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · fogantyúk anyaga: fém · Beépített szűrő	króm	13201000	66 820
 	Crometta Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső · vízszög fajtája: Rain, IntenseRain · vízszög fajtája kiválasztása forgatható vízszögártárcsával · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc Összetevők: · Crometta Zuhanysett Vario 65 cm-es zuhanyrúddal (# 26532400) · Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez (# 13211000) További méretek: · Crometta Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal	fehér/króm	27812400	65 360
 	Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez · 1 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · az Ecoston gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 17 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 180°-os kerámia szelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · Zajcsillapító · Beépített szűrő	króm	13122000	67 440

A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Ecostat Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez · kinyúlás 194 mm · 2 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · Beépített szűrő			
	króm1312300086 160  			
 	Crometta 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 90 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat universal termosztáttal · tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, zuhanycső · vízsugár fajta: Rain, normál vízsugár, sampon vízsugár, masszázs vízsugár · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc			
	fehér/króm2703140074 655  			
		Összetevők: · Crometta 100 Zuhanyezett Vario 90 cm-es zuhanyrúddal (# 26657400) · Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez (# 13122000)		
		További méretek: · Crometta 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 65 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat universal termosztáttal		
		Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét		
		króm	97450000	2 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Multi Ecostat Comfort termosztáttal és 90 cm-es zuhanyrúddal	króm	27085000	107 315
	· tartalmazza a következőket: Kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanyrúd, zuhanytartó csúszka, szappantartó, zuhanycső · vízsugár fajta: Rain, MonoRain, masszázsvízsugár · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc			
	Összetevők: · Croma 100 Zuhanyzett Multi 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartó (# 27774000) · Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez (# 13116XXX)			
	További méretek: · Croma 100 Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Multi Ecostat Comfort termosztáttal és 65 cm-es zuhanyrúddal	króm	27086000	100 100
	Kiegészítő termékek: · Csempekiegyenlítő alátét	króm	97450000	2 600
	Ecomax Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	13356000	144 270
	· 1 fogyasztó · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 24 l/perc · termosztátbetét · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · Zajcsillapító · Beépített szűrő			
Falsíkon kívüli termosztátos csaptelep				
	Ecostat Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli szereléshez	króm	15346000	83 170
	· a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre			

A méretek mm-ben értendők.

RainSelect falsík alatti termosztátos csaptelep

Új



RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz

- 2 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15380000	346 125
szálcsiszolt bronz	15380140	511 360
szálcsiszolt fekete/króm	15380340	511 360
matte fekete	15380670	460 755
matte fehér	15380700	449 965
polírozott arany hatású	15380990	511 360



elérhető
április 2020

Szükséges alkatrészek:

- RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez

15310180 195 000

RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz beépített Porter zuhanytartóval

- tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó
- 2 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez


króm	15355000	376 705
fehér/króm	15355400	376 705
fehér/króm	15355600	376 705



Szükséges alkatrészek:

- RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez


15310180 195 000





RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez


- 2 fogyasztó
- csatlakozómenet Rp 3/4
- szerelési mélység: 87 - 122 mm
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés

15310180 195 000



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
Új  		RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz 3 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata - Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz - termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - visszafolyásgátló	króm matt fehér	15381000 15381700	411 125 534 465
		Szükséges alkatrészek: RainSelect Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez		15311180	227 500
Új  		RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval - tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó 3 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata - Select gomb be/ki kapcsolás 3 fogyasztóhoz - termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - visszafolyásgátló - zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm fehér/króm fekete/króm	15356000 15356400 15356600	445 185 445 185 445 185
		Szükséges alkatrészek: RainSelect Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez		15311180	227 500
Új  		RainSelect Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez 3 fogyasztó - csatlakozómenet Rp 3/4 - szerelési mélység: 87 - 122 mm - vízszintes szereléshez - zajelválasztott szerelés		15311180	227 500

A méretek mm-ben értendők.



RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz

- 4 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- be/kikapcsolás Select gombbal 4 fogyasztóhoz
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15382000	476 125
szálcsiszolt bronz	15382140	703 360
szálcsiszolt fekete/króm	15382340	703 360
matte fekete	15382670	633 815
matte fehér	15382700	618 965
polírozott arany hatású	15382990	703 360




**elérhető
április 2020**

Szükséges alkatrészek:

- RainSelect Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez

15312180 260 000



RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval

- tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó
- 4 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- be/kikapcsolás Select gombbal 4 fogyasztóhoz
- termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez


króm	15357000	513 665
fehér/króm	15357400	513 665
fehér/króm	15357600	513 665



Szükséges alkatrészek:

- RainSelect Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez




15312180 260 000





RainSelect Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez


- 4 fogyasztó
- csatlakozómenet Rp 3/4
- szerelési mélység: 87 - 122 mm
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés




15312180 260 000

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	RainSelect Falsík alatti termosztátos csaptelep színekészlet 5 fogyasztóhoz · 5 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · Select gomb be/ki kapcsolás 5 fogyasztóhoz · termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló	króm matt fehér	15384000	541 125
			15384700	703 465
	Szükséges alkatrészek: · RainSelect Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez		15313180	292 500
 	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 5 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval · tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó · 5 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · Select gomb be/ki kapcsolás 5 fogyasztóhoz · termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm fehér/króm fekete/króm	15358000	582 175
			15358400	582 175
	Szükséges alkatrészek: · RainSelect Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez		15313180	292 500
 	RainSelect Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep színekészlethez · 5 fogyasztó · csatlakozómenet Rp 3/4 · szerelési mélység: 87 - 122 mm · vízszintes szereléshez · zajelválasztott szerelés		15313180	292 500


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz, fürdőkádhoz	króm	15359000	445 185
			fehér/króm	15359400	445 185
			fekete/króm	15359600	445 185
- tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó 2 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - visszafolyásgátló - zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanycsövekhez					
Szükséges alkatrészek:					
RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós kádcsaptelep színekészlethez				15314180	260 000

		RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós kádcsaptelep színekészlethez		15314180	260 000
		- csatlakozómenet Rp 3/4 - a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet - szerelési mélység: 87 - 122 mm - zajelválasztott szerelés			



		ShowerSelect glass falsík alatti termosztátos csapterelep			
		ShowerSelect Glass Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz	fehér/króm	15737400	212 970
			fekete/króm	15737600	212 970
1 fogyasztó - egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 26 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó					
Szükséges alkatrészek:					
iBox universal alaptest				01800180	42 510
Kiegészítő termékek:					
iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm				13595000	15 115
ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm			króm	13604000	30 030

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	ShowerSelect Glass Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz · 2 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc · átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 23 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó	fehér/króm fekete/króm	15738400 15738600	232 960 232 960
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm		13595000 13604000	15 115 30 030
 	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc · átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc · termosztátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · Beépített szűrő	fehér/króm fekete/króm	15734400 15734600	154 735 154 735
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm	fehér/króm fekete/króm króm	15736400 15736600 13595000 13604000	154 735 154 735 15 115 30 030
 	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz · 1+1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 34 l/perc · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc · termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · Beépített szűrő	fehér/króm fekete/króm	15735400 15735600	212 970 212 970
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm	fehér/króm fekete/króm króm	15736400 15736600 13595000 13604000	154 735 154 735 15 115 30 030




A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · 3 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez	fehér/króm fekete/króm	15736400 15736600	154 735 154 735
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez · ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm	fehér/króm fekete/króm fehér/króm fekete/króm króm	15734400 15734600 15735400 15735600 13595000 13604000	154 735 154 735 212 970 212 970 15 115 30 030
	Nyomógombok 	fehér fekete	92579450 92579610	7 540 7 540
		fehér fekete	92573450 92573610	7 540 7 540
		fehér fekete	92571450 92571610	7 540 7 540
		fehér fekete	92572450 92572610	7 540 7 540
		fehér fekete	92574450 92574610	7 540 7 540
		fehér fekete	92575450 92575610	7 540 7 540
		fehér fekete	92576450 92576610	7 540 7 540
		fehér fekete	92577450 92577610	7 540 7 540


Termosztátos csaptelepek/ szelepek


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		fehér	92578450	7 540
		fekete	92578610	7 540
 		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm		
		· Szerelősin szett iBox universal-hoz		
		· iBox universal alaptest vízmérték		
Új				
 		ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm · átmérő: 157 mm · hosszabbító mérete: 22 mm		
		króm	13604000	30 030
   		ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz · 1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 26 l/perc · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó		
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta		
		· iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm		
		króm	13593000	14 010
			13595000	15 115

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 2 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc - átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 23 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó	króm	15763000	187 590
		szálcsiszolt bronz	15763140	281 550
		szálcsiszolt fekete/króm	15763340	281 550
 	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 2 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc - felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm	15765000	229 710
 	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 2 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc - felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm	15765000	229 710
 	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 2 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc - felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm	15765000	229 710
	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 2 fogyasztó - több fogyasztó egyidejű használata 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 14 l/perc - felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó - zuhanycső csatlakozás: mindkét oldalon kúpos anyával ellátott zuhanycsövekhez	króm	15765000	229 710


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc · átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc · termosztátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · Beépített szűrő	króm	15760000	124 440
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15764000	124 440
			króm	13593000	14 010
				13595000	15 115

		ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz · 1+1 fogyasztó · egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 34 l/perc · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc · termosztátbetét, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó · Beépített szűrő	króm	15761000	172 250
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15764000	124 440
			króm	13593000	14 010
				13595000	15 115

		ShowerSelect Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · 3 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez	króm	15764000	124 440
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez · ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz · ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15760000	124 440
			króm	15761000	172 250
			króm	13593000	14 010
				13595000	15 115

A méretek mm-ben értendők.

ShowerSelect falsík alatti csapterelepek



ShowerSelect Csapterelep falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz

- csatlakozás módja: alaptest
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- állítható hőfokkorlátozó


Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:

- ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15767000	143 585
		
	01800180	42 510
króm	13593000	14 010
	13595000	15 115



ShowerSelect Csapterelep falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz

- több fogyasztó egyidejű használata
- csatlakozás módja: alaptest
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- alacsonyabban lévő fogyasztó átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- állítható hőfokkorlátozó


Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:

- ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

króm	15768000	158 925
		
	01800180	42 510
króm	13593000	14 010
	13595000	15 115



iBox universal alaptest

- csatlakozómenet Rp 3/4
- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

További lehetőségek:


- iBox universal alaptest elzárószeleppel

Kiegészítő termékek:

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Szerelősin szett iBox universal-hoz
- iBox universal alaptest vízmérték

	01800180	42 510
	01850180	55 220
	13595000	15 115
	96615000	10 725
	93500000	3 900

ShowerSelect S falsík alatti termosztátos csaptelep



ShowerSelect S Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz

- 1 fogyasztó
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó


Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta Ø 150 mm
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15744000	172 250
	01800180	42 510
króm	13597000	14 335
	13595000	15 115



ShowerSelect S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz

- 2 fogyasztó
- több fogyasztó egyidejű használata
- 2 fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 25 l/perc
- átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 23 l/perc
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó

Szükséges alkatrészek:


- iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta Ø 150 mm
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

króm	15743000	187 590
szálcsiszolt bronz	15743140	281 385
szálcsiszolt fekete/króm	15743340	262 635
matt fekete	15743670	281 385
matt fehér	15743700	281 385
polírozott arany hatású	15743990	281 385
	01800180	42 510
króm	13597000	14 335
	13595000	15 115

elérhető
április 2020



ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- átfolyási mennyiség csökkentő kifolyó: 42 l/perc
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó
- Beépített szűrő




Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest


Kiegészítő termékek:

- ShowerSelect S Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz
- Hosszabbító rozetta Ø 150 mm
- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm




króm	15741000	124 440
	01800180	42 510
króm	15745000	124 440
króm	13597000	14 335
	13595000	15 115





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	ShowerSelect S Termostát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz · 1+1 fogyasztó · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 34 l/perc · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc · termosztátbetét · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó	króm	15742000	172 250
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect S Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	króm	15745000	124 440
	· Hosszabbító rozetta Ø 150 mm · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	13597000 13595000	14 335 15 115
 	ShowerSelect S Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz · 3 fogyasztó · több fogyasztó egyidejű használata · Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez	króm	15745000	124 440
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect S Termostát HighFlow falsík alatti szereléshez · ShowerSelect S Termostát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	króm króm	15741000 15742000	124 440 172 250
	· Hosszabbító rozetta Ø 150 mm · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	13597000 13595000	14 335 15 115
ShowerSelect S falsík alatti csaptelepek				
 	ShowerSelect S Csaptelep falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz · csatlakozás módja: alaptest · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc · kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · állítható hőfokkorlátozó	króm	15747000	143 585
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	13597000 13595000	14 335 15 115

Termosztátos csaptelepek/ szelepek

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect 5 Csaptelep falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz · több fogyasztó egyidejű használata · csatlakozás módja: alaptest · felső kifolyó átfolyási mennyisége: 20 l/perc · alacsonyabban lévő fogyasztó átfolyási mennyisége: 20 l/perc · kerámiabetét hőmérséklet-vezérléshez, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez · állítható hőfokkorlátozó	króm	15748000	158 925
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	13597000 13595000	14 335 15 115
Nyomógombok				
	Nyomógomb ON/OFF	matt fekete matt fehér matt króm	93579670 93579700 93579880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb kézizuhanyhoz	matt fekete matt fehér matt króm	93573670 93573700 93573880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb fejzuhanyhoz, Rain nagy	matt fekete matt fehér matt króm	93571670 93571700 93571880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb fejzuhanyhoz, Rain kicsi	matt fekete matt fehér matt króm	93572670 93572700 93572880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb Rain Flow	matt fekete matt fehér matt króm	93574670 93574700 93574880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb Whirl	matt fekete matt fehér matt króm	93575670 93575700 93575880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb Mono	matt fekete matt fehér matt króm	93576670 93576700 93576880	2 990 2 990 1 980
	Nyomógomb kádöltő	matt fekete matt fehér matt króm	93577670 93577700 93577880	2 990 2 990 1 980


A méretek mm-ben értendők.

	Nyomógomb oldalzuhany	Felület matt fekete matt fehér matt króm	Cikkszám 93578670 93578700 93578880	Ár (Ft) 2 990 2 990 1 980
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz		01800180	42 510
	Új			
 	Ecostat Square falsík alatti termosztátos csaptelepek és váltók Ecostat Square Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz · 1 fogyasztó · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest Kiegészítő termékek: · ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15712000	121 290
 	Ecostat Square Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz · 2 fogyasztó · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest Kiegészítő termékek: · ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	15714000 15714140 15714340 15714670 15714700 15714990	136 145 204 330 204 330 190 710 190 710 204 330

Ecostat E falsík alatti termosztátos csaptelepek és váltók		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz 1 fogyasztó - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó	króm	15707000	121 290
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: - PuraVida Hosszabbító rozetta - iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15597000 13595000	13 975 15 115
 	Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz 2 fogyasztó - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó	króm	15708000	136 145
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: - PuraVida Hosszabbító rozetta - iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15597000 13595000	13 975 15 115
 	Ecostat E Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 59 l/perc - termosztátbetét - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó	króm	15706000	121 290
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: - PuraVida iControl elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez PuraVida-hoz - PuraVida Hosszabbító rozetta - iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm króm	15777000 15597000 13595000	136 110 13 975 15 115
 	Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 37,9 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó	króm	15705000	74 655
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: - PuraVida Hosszabbító rozetta - iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15597000 13595000	13 975 15 115

A méretek mm-ben értendők.

Ecostat S falsík alatti termosztátos csaptelepek és váltók



Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz

- 1 fogyasztó
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, 90 °-os kerámiaszelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó


Szükséges alkatrészek:

· iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:

· Hosszabbító rozetta Ø 150 mm
· iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15757000	121 290
	01800180	42 510
króm	13597000	14 335
	13595000	15 115



Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz

- 2 fogyasztó
- mennyiségvezérlés és váltó 2 fogyasztóhoz
- termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, elzáró-/váltószelep
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó

Szükséges alkatrészek:

· iBox universal alaptest


Kiegészítő termékek:

· Hosszabbító rozetta Ø 150 mm
· iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

króm	15758000	136 145
szálcsiszolt bronz	15758140	204 230
szálcsiszolt fekete/	15758340	176 995
króm		
matt fekete	15758670	204 217
matt fehér	15758700	204 217
polírozott arany hatású	15758990	204 217

**elérhető
április 2020**

	01800180	42 510
króm	13597000	14 335
	13595000	15 115



Ecostat S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 59 l/perc
- termosztátbetét
- biztonsági zár 40° C-nál
- állítható hőfokkorlátozó





Szükséges alkatrészek:

· iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:






· Hosszabbító rozetta Ø 150 mm
· iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm






króm	15756000	121 290
	01800180	42 510
króm	13597000	14 335
	13595000	15 115


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez · termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	króm	15755000	74 655
			01800180	42 510
		króm	13597000	14 335
			13595000	15 115
 	Trio/ Quattro S elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez Szükséges alkatrészek: · Alaptest Trio elzáró- és váltószelephöz falsík alatti szereléshez · Alaptest Quattro 4-utas váltószelephöz, falsík alatti szereléshez	króm	15932000	39 390
			15981180	51 675
			15930180	81 480
 	Elzárószelep S falsík alatti szereléshez Szükséges alkatrészek: · Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet	króm	15972000	29 445
			15973180	26 195
			15974180	27 205
			15970180	28 440
			96370000	14 560
 	Hosszabbító rozetta Ø 150 mm · a következőhöz illeszkedik: az összes zuhany- és kád színekészlet Ø 150 mm · átmérő: 152 mm · hosszabbító mérete: 22 mm	króm	13597000	14 335

A méretek mm-ben értendők.

PuraVida falsík alatti termosztátos csaptelepek és váltók

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	PuraVida Termosztát falsík alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel	króm	15771000	378 170
	· 2 fogyasztó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · termosztátbetét · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó	fehér/króm	15771400	378 170
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · PuraVida Hosszabbító rozetta	króm	15597000	13 975
 	PuraVida iControl elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez PuraVida-hoz	króm	15777000	136 110
	· 3 fogyasztó · egyszerre 3 fogyasztó is használható		01800180	42 510
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · PuraVida Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · iControl mosogatólap	króm	15597000 13595000 15956000	13 975 15 115 18 785
 	PuraVida Hosszabbító rozetta	króm	15597000	13 975
	· átmérő: 157 mm · hosszabbító mérete: 31 mm			
 	PuraVida Elzárószelep falsík alatti szereléshez	króm	15978000	46 315
	· csatlakozás módja: DN15/DN20	fehér/króm	15978400	46 315
	Szükséges alkatrészek: · Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20		15973180 15974180 15970180	26 195 27 205 28 440
	Metris Elzárószelep E falsík alatti szereléshez	króm	31677000	11 930
 	· csatlakozás módja: DN15/DN20			
	Szükséges alkatrészek: · Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 · 25 mm-es hosszabbító készlet		15973180 15974180 15970180 96370000	26 195 27 205 28 440 14 560

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Logis Falsík alatti elzárószelep szinkészlet · csatlakozás módja: DN15/DN20	71970000	9 350
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep szinkészlethez · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20	15973180 15974180 15970180	26 195 27 205 28 440
		Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14 560
Alaptestek				
		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés	01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
		Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez · 2 fogyasztó · 2 fogyasztó egyidejű használata · a következőhöz illeszkedik: az összes Trio szinkészlet · átfolyási mennyiség: 65 l/perc	15981180	51 675
		Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14 560
		Alaptest Quattro 4-utas váltószelephez, falsík alatti szereléshez · Mennyiségvezérlés szükséges · 3 fogyasztó · 2 fogyasztó egyidejű használata · a következőhöz illeszkedik: az összes Quattro szinkészlet · átfolyási mennyiség: 65 l/perc	15930180	81 480
		Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14 560
		25 mm-es hosszabbító készlet · hosszabbító mérete: 25 mm	96370000	14 560


**Alaptest gumibetéttel 52 l/
perc, falsík alatti elzárószelep
színekészlethez**

- csatlakozás módja: DN15
- a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet
- átfolyási mennyiség: 52 l/perc

További lehetőségek:

- Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15
- Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20

Kiegészítő termékek:

- 25 mm-es hosszabbító készlet

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	15973180	26 195
	15974180	27 205
	15970180	28 440
	96370000	14 560

iBox[®] universal



iBox universal	PuraVida kádcsaptelep	PuraVida zuhanycsaptelep	PuraVida termosztiátos csap- telep elzárászelep- pel	PuraVida iControl elzáró- és váltószelep- pel
				
# 01800180	# 15445,-000,-400 # 15447,-000,-400	# 15665,-000,-400	# 15771,-000,-400	# 15777,-000

Metropol kádcsaptelep	Metropol kádcsaptelep	Metropol zuhanycsaptelep	Metropol zuhanycsaptelep	Metropol Classic kádcsaptelep	Metropol Classic zuhanycsaptelep
					
# 32545,-000 # 32546,-000	# 74545,-000 # 74546,-000	# 32565,-000	# 74565,-000	# 31345,-000,-090	# 31365,-000,-090

Metris kádcsaptelep	Metris zuhanycsap.	Metris kádcsaptelep	Metris zuhanycsap.	Metris S kádcsap.	Metris S zuhanycsap.
					
# 31493,-000 # 31487,-000	# 31685,-000	# 31454,-000 # 31451,-000	# 31456,-000	# 31465,-000 # 31466,-000	# 31665,-000

Talis E kádcsaptelep	Talis E zuhanycsap.	Talis S kádcsaptelep	Talis S zuhanycsap.	Talis S kádcsaptelep	Talis S zuhanycsap.
					
# 71745,-000 # 71474,-000	# 71765,-000 # 71768,-000	# 72405,-000 # 72406,-000	# 72605,-000	# 32475,-000	# 32675,-000

Focus kádcsaptelep	Focus zuhanycsaptelep	Novus kádcsaptelep	Novus zuhanycsaptelep	Logis kádcsaptelep	Logis zuhanycsaptelep
					
# 31945,-000	# 31965,-000	# 71045,-000	# 71065,-000	# 71405,-000	# 71605,-000

Ecostat termosztátos csapterlep 1 fogyasztóhoz	Ecostat termosztátos csapterlep 2 fogyasztóhoz	Ecostat E termosztátos csapterlep highflow	Ecostat E termosztátos csapterlep highflow	Ecostat E termosztátos csapterlep 1 fogyasztóhoz	Ecostat E termosztátos csapterlep 2 fogyasztóhoz
---	---	---	---	---	---



# 15712,-000	# 15714,-000	# 15705,-000	# 15706,-000	# 15707,-000	# 15708,-000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ecostat S termosztátos csapterlep	Ecostat S termosztátos csapterlep highflow	Ecostat S termosztátos csapterlep elzárószeleppel	Ecostat S termosztátos csapterlep elzáró- és váltószeleppel
---	---	--	--



# 15755,-000	# 15756,-000	# 15757,-000	# 15758,-000
--------------	--------------	--------------	--------------

ShowerSelect termosztátos csapterlep 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect termosztátos csapterlep 2 fogyasztóhoz	ShowerSelect termosztátos csapterlep highflow 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect termosztátos csapterlep highflow 1+1 fogyasztóhoz	ShowerSelect szelep 3 fogyasztóhoz	ShowerSelect csapterlep 1 fogyasztóhoz Fixfit és Porter rel	ShowerSelect csapterlep 2 fogyasztóhoz
--	--	---	---	--	--	--



# 15762,-000	# 15763,-000	# 15760,-000	# 15761,-000	# 15764,-000	# 15765,-000	# 15767,-000	# 15768,-000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ShowerSelect glass termosztátos csapterlep 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect glass termosztátos csapterlep 2 fogyasztóhoz	ShowerSelect glass termosztátos csapterlep highflow 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect glass termosztátos csapterlep highflow 1+1 fogyasztóhoz	ShowerSelect glass szelep 3 fogyasztóhoz
--	--	---	---	--



# 15737,-400,-600	# 15738,-400,-600	# 15734,-400,-600	# 15735,-400,-600	# 15736,-400,-600
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ShowerSelect S termosztátos csapterlep 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect S termosztátos csapterlep 2 fogyasztóhoz	ShowerSelect S termosztátos csapterlep highflow 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect S termosztátos csapterlep highflow 1+1 fogyasztóhoz	ShowerSelect S 3 fogyasztóhoz	ShowerSelect S csapterlep 1 fogyasztóhoz	ShowerSelect S csapterlep 2 fogyasztóhoz
--	--	---	---	---	--	--




# 15744,-000	# 15743,-000	# 15741,-000	# 15742,-000	# 15745,-000	# 15747,-000	# 15748,-000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rainmaker Select 460 3jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 580 3jet	Raindance Rainfall 240 Air 3jet	Raindance Rainfall 180 Air 2jet	Raindance Select E 300 3jet
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------



# 24007,-400	# 24005,-400	# 24001,-400	# 28410,-000	# 28433,-000	# 26468,-000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Új

- csatlakozómenet Rp $\frac{3}{4}$
- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

- iBox universal alaptest elzárószeleppel

- iBox universal alaptest vízmérték

Ár (Ft)


42 510

55 220

15 115

10 725

3 900



Új

- csatlakozómenet Rp $\frac{3}{4}$
- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet
- zajelválasztott szerelés

- iBox universal alaptest

- iBox universal alaptest vízmérték

55 220

42 510

15 115


10 725

3 900

Úi




3 900






13 975

- átmérő: 157 mm
- hosszabbító mérete: 31 mm



14 335

a következőhöz illeszkedik: az összes
zuhany- és kád színekészlet Ø 150 mm
· átmérő: 152 mm
· hosszabbító mérete: 22 mm

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	ShowerSelect ShowerSelect hosszabbító rozetta · a következőhöz illeszkedik: az összes zuhany- és kád szinkészlet Ø 150 mm · átmérő: 157 mm · hosszabbító mérete: 22 mm	króm	13593000	14 010
 	ShowerSelect Glas hosszabbító rozetta, króm · átmérő: 157 mm · hosszabbító mérete: 22 mm	króm	13604000	30 030
 	Hosszabbító ShowerSelect Fixfit Porterhez · hosszabbító mérete: 22 mm Kiegészítő termékek: · ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz Fixfittel és Porter zuhanytartóval	króm	13601000	34 060
 	iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · hosszabbító mérete: 25 mm Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest · iBox universal alaptest elzárószeleppel		13595000	15 115
 	Szerelősín szett iBox universal-hoz		96615000	10 725
	iControl mosogatólap	króm	15956000	18 785

Csaptelep családok



PuraVida

251



Metropol

265



Metris

396



Talis

316



Focus

349



Novus

363



Logis

375



Fürdőszobai csaptelepek

		Logis	Novus	Focus	Talis S Talis	Talis S
						
Mosdócsaptelep						
Standard ComfortZone 70-110	hidegvizes kézmosó	71120,-000 71121,-000		31130,-000	13132,-000	72017,-000
	automata lefolyóval	71100,-000 71070,-000 71222,-000	71030,-000 71020,-000	31607,-000 31730,-000	32040,-000 32020,-000	72020,-000 72010,-000
	push-open lefolyóval	71107,-000 71077,-000		31604,-000		72011,-000
	lefolyó nélkül	71101,-000 71071,-000 71221,-000	71031,-000 71021,-000	31517,-000 31733,-000	32041,-000 32031,-000	72021,-000 72012,-000
	átfolyós vízmelegítőkhöz	71074,-000	71036,-000	31132,-000	32032,-000	
	LowFlow	71078,-000	71034,-000 71024,-000	31603,-000 31513,-000 31951,-000 31952,-000		72024,-000 72025,-000 72015,-000 72018,-000
	CoolStart	71102,-000 71103,-000 71072,-000 71073,-000	71032,-000 71022,-000	31621,-000 31539,-000		72022,-000 72023,-000 72013,-000 72014,-000
Magasabb modellek ComfortZone 130-260	automata lefolyóval	71090,-000	71123,-000	31531,-000 31608,-000		72031,-000 72115,-000 72113,-000
	push-open lefolyóval				32080,-000	
	lefolyó nélkül	71091,-000	71124,-000	31532,-000 31518,-000		72032,-000 72116,-000 72114,-000
Elforgatható kifolyóval	automata lefolyóval	71130,-000	71126,-000	31609,-000	32084,-000 32070,-000	72105,-000
	push-open lefolyóval				32082,-000	
	lefolyó nélkül	71131,-000	71128,-000	31519,-000		
Szabadonálló						
3-lyukú		71133,-000	71140,-000			
Fali szereléshez		71220,-000 71225,-000	71127,-000	31923,-000		72110,-000 72111,-000
Bidécsaptelep						
		71204,-000 71200,-000	71142,-000	31920,-000 31922,-000	32240,-000	72200,-000
Kádcsaptelep						
	falsíkon kívüli	71400,-000 71243,-000	71040,-000	31940,-000	32440,-000 32420,-000	72400,-000
	falsík alatti	71405,-000	71045,-000	31945,-000	32475,-000	72405,-000
	biztonsági kombinációval	71407,-000	71046,-000		32477,-000	72406,-000
Szabadonálló						72412,-000
2-lyukú						
3-lyukú		71310,-000				72416,-000
4-lyukú						72418,-000
Kádtöltő		71410,-000	71320,-000	13414,-000	13414,-000	72410,-000
Zuhanycsaptelep						
	falsíkon kívüli	71600,-000 71263,-000	71060,-000	31960,-000	32640,-000 32620,-000	72600,-000
	falsík alatti	71605,-000 71607,-000	71065,-000	31965,-000	32675,-000	72605,-000 72607,-000

Talis Select S	Talis E	Talis Select E	Metris S	Metris	Metropol nyitókarral	Metropol loop fogantyúval	Metropol Select
							
	71706, -000			31166, -000	32501, -000		
72042, -000 72040, -000	71710, -XXX 71700, -000	71750, -000	31060, -000	31080, -000 31088, -000	32506, -000	74506, -000	
	71711, -000 71701, -000				32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32571, -000 32570, -000
72043, -000 72041, -000	71712, -XXX 71702, -000	71751, -000	31068, -000	31084, -000 31186, -000			
	71707, -000			31074, -000			
	71715, -000 71705, -000		31063, -000 31015, -000 31016, -000	31203, -000 31204, -000			
	71713, -XXX 71714, -XXX 71703, -000 71704, -000			31121, -000	32508, -000 32503, -000		
72044, -000	71716, -XXX 71754, -XXX	71752, -000	31022, -000	31082, -000 31087, -000 31183, -000			
				31187, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	74512, -000 74511, -000	32572, -000
72045, -000	71717, -XXX 71755, -000	71753, -000	31023, -000	31184, -000 31081, -000 31185, -000			
			31159, -000				
			31161, -000				
					32530, -000	74530, -000	
	71733, -XXX				32515, -XXX 32514, -000	74515, -000 74514, -000	
	71732, -000 71734, -XXX		31162, -000 31163, -000	31085, -000 31086, -000	32525, -000 32526, -XXX	74525, -000 74526, -000	
72202, -000	71720, -XXX 71721, -000		31261, -000	31280, -000	32520, -XXX	74520, -000	
	71740, -XXX		31460, -000	31480, -000	32540, -XXX	74540, -000	
	71745, -000		31465, -000	31493, -000 31454, -000	32545, -XXX	74545, -000	
	71474, -000		31466, -000	31487, -000 31451, -000	32546, -XXX	74546, -000	
				31471, -000	32532, -XXX 32531, -000	74532, -000	
					32548, -000	74548, -000	
	71747, -000 71730, -000			31190, -000	32550, -000	74550, -000	
	71748, -XXX		31446, -000 31447, -000	31442, -000	32552, -000	74552, -000	
	71410, -000		14420, -000	31494, -000	32542, -000 32543, -XXX	32543, -000 32542, -000	
	71760, -XXX		31660, -000	31680, -000	32560, -XXX	74560, -000	
	71765, -XXX		31665, -000	31685, -000 31456, -000	32565, -XXX	74565, -000	

Fürdőszobai csaptelepek

		Metropol Classic	PuraVida
			
Mosdócsaptelep			
Standard ComfortZone 70–110	hidegvizes kézmosó		
	automata lefolyóval	31300, -000, -090	15074, -000, -400
	push-open lefolyóval		15070, -000, -400 15075, -000, -400
	lefolyó nélkül	31301, -000, -090	
	átfolyós vízmelegítőkhöz		
	LowFlow		
	CoolStart		
Magasabb modellek ComfortZone 130–260	automata lefolyóval	31303, -000, -090 31302, -000, -090	
	push-open lefolyóval		15072, -000, -400 15081, -000, -400
	lefolyó nélkül		
Elforgatható kifolyóval	automata lefolyóval		
	push-open lefolyóval		
	lefolyó nélkül		
Szabadonálló			
3-lyukú		31331, -000, -090 31307, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090	15063, -000
Fali szereléshez			15084, -000, -400 15085, -000, -400
Bidécsaptelep			
		31320, -000, -090	15270, -000, -400
Kádcsaptelep			
	falsíkon kívüli	31340, -000, -090	15472, -000, -400
	falsík alatti	31345, -000, -090	15445, -000, -400
	biztonsági kombinációval		15447, -000, -400
Szabadonálló		31445, -000, -090	15473, -000, -400
2-lyukú			
3-lyukú			15432, -000, -400
4-lyukú		31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090	
Kádtöltő		13425, -000, -090	15412, -000, -400
Zuhanycsaptelep			
	falsíkon kívüli	31360, -000, -090	15672, -000, -400
	falsík alatti	31365, -000, -090	15665, -000, -400



Mosdócsaptelep

253



Bidécsaptelep

255



Kádcsaptelep

255



Zuhanycsaptelep

258

Termosztátos csaptelepek/
szelepek/ váltók

258

Zuhanycsaptelepek és
zuhanytartók

260



Fejzuhanyok

262



Kiegészítők

262



Mosdócsaptelep

				
# 15072000, -400	# 15081000, -400	# 15070000, -400*	# 15075000, -400	# 15085000, -400*


15170000, -400*

Kádcsaptelep

				
# 15472000, -400	# 15445000, -400*	# 15771000, -400*	# 15473000, -400	# 15432000, -400

Zuhanycsaptelep

			
# 15672000, -400	# 15665000, -400*	# 15777000	# 27853000, -400

		
# 28558000, -400*	# 28557000, -400*	# 27437000, -400*


Kiegészítők

		
# 41503000	# 41508000	# 41505000


01800180

* példaként


Mosdócsaptelepek



Egykaros mosdócsaptelep 100 kézmosókhöz, push-open lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 102 mm
- lamináris vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15075000	136 665
fehér/króm	15075400	136 665



Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 113 mm
- lamináris vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	15074000	141 505
fehér/króm	15074400	141 505

További lehetőségek:

· Egykaros mosdócsaptelep 110 push-open lefolyó-garnitúrával


króm	15070000	141 505
fehér/króm	15070400	141 505



Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém





fehér/króm	15275400	168 870
------------	----------	---------




Egykaros mosdócsaptelep 200 push-open lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás 132 mm
- lamináris vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- joystick kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


króm	15081000	167 440
fehér/króm	15081400	167 440





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	15072000	217 135
		fehér/króm	15072400	217 135
		  		
		Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez		
		- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 165 mm - lamináris vízsugár - elforgatható vízsugár átalakító - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - joystick kerámiabetét - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható		
		További méretek:		
		króm	15085000	184 145
		fehér/króm	15085400	184 145
		Szükséges alkatrészek:		
			13622180	68 250
		Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		
		változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges		
		Kiegészítő termékek:		
			31971000	33 800
		25 mm-es hosszabbító készlet		
		hosszabbító mérete: 25 mm		
			31971000	33 800





A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű	króm	15170000	269 265
			fehér/króm	15170400	269 265
		· ComfortZone 130 · kinyúlás 129 mm · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · lopásbiztos levegőztető · állítható hőfokkorlátozó · hőmérséklet beállítható az oldalsó karral · visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · infravörös közelítő elektronika · az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez · az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás) · akkumulátor töltésszintjelző · 6 V-os akkumulátoros üzem (lítium elem, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag része) · kézi vízstopp kagylótisztításhoz · magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet · túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás · Beépített szűrők a bekötőcsövek	  		
		További lehetőségek:			
		Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással	króm	15172000	280 510







Bidécsaptelepek					
		Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	15270000	161 040
			fehér/króm	15270400	161 040
		· tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra · kinyúlás 106 mm · gömbcsukló · lamináris vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc · joystick kerámiabetét · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · lefolyógarnitúra anyaga: fém			

Kádcsaptelepek					
		Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	15472000	257 760
			fehér/króm	15472400	257 760
		· kinyúlás 164 mm · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár · kádőtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23 l/perc · joystick kerámiabetét · nem állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	15473000	729 495
		fehér/króm	15473400	729 495
		Air Power Eco Smart		
		Egykaros kádcsaptelep szabadonálló - tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 186 mm - csatlakozás módja: alptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: RainAir - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc - joystick kerámiabetét - nem állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - visszatályás elleni védelem		
		Összetevők: - Keskeny kézizuhany 120 ljet (# 28558XXX) - Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)		
		Szükséges alkatrészek: - Alptest szabadonálló kádcsaptelephez - Szigetelőgallér		
			10452180	142 320
			96441000	38 155
		Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez - alíratba történő szereléshez - a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtelep		
		Kiegészítő termékek: Szigetelőgallér		
		Szigetelőgallér	96441000	38 155
				
		króm	15445000	143 975
		fehér/króm	15445400	143 975
		Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez - csatlakozás módja: alptest - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó		
		Szükséges alkatrészek: iBox universal alptest		
		Kiegészítő termékek: Hosszabbító rozetta		
		króm	15597000	13 975

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp ¾ · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		01800180	42 510
			01850180	55 220
			13595000	15 115
 	Kádtrótló · kinyúlás 196 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · vízsugár fajtá: normál vízsugár	króm	15412000	93 960
		fehér/króm	15412400	93 960
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep · tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · kinyúlás 229 mm · csatlakozás módja: alaptest · csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár · kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló Összetevők: · Keskeny kézizuhany 120 l/jet (# 28558XXX) Szükséges alkatrészek: · Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez	króm	15432000	339 300
		fehér/króm	15432400	339 300
 	Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez · tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m · csatlakozómenet: G ½		13437180	212 520
			13437180	212 520






Zuhanyok

 	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kézi zuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc · joystick kerámiabetét · Visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · DN15 tömlőcsatlakozás	króm fehér/króm	15672000 15672400	205 140 205 140
	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó	króm fehér/króm	15665000 15665400	126 945 126 945
 	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta	króm	15597000	13 975
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
	További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
 	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
Új				
 	Termosztátos csaptelepek/ váltók/ szelepek			
	Termosztát falsík alatti szereléshez elzáró- és váltószeleppel · 2 fogyasztó · átfolyási mennyiség: 26 l/perc · termosztátbetét · minimális működő nyomás: 1 bar nyomás · maximális működő nyomás: 10 bar · biztonsági zár 40° C-nál · állítható hőfokkorlátozó	króm fehér/króm	15771000 15771400	378 170 378 170
 	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta	króm	15597000	13 975




A méretek mm-ben értendők.





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		iControl elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez PuraVida-hoz · 3 fogyasztó · egyszerre 3 fogyasztó is használható	króm	15777000	136 110
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · iControl mosogatólap	króm	15597000 13595000 15956000	13 975 15 115 18 785
		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
		Elzárószelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: DN15/DN20	króm fehér/króm	15978000 15978400	46 315 46 315
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20		15973180 15974180 15970180	26 195 27 205 28 440
		Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · csatlakozás módja: DN15 · a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet · átfolyási mennyiség: 52 l/perc		15973180	26 195
		Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20		15974180 15970180	27 205 28 440
		Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		96370000	14 560

Zuhanyok és zuhanytartók

Zuhanyok és zuhanyfartok						
		Kézizuhany 3jet	króm	28557000	52 975	
		· kézizuhany kétrétegű felépítéssel · zuhanyfej mérete: 150 mm · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	28557400	52 975	
						
		EcoSmart verzióban is kapható:				
		· Kézizuhany 3jet EcoSmart 9 l/perc	króm	28567000	54 405	
			fehér/króm	28567400	54 405	
		Keskeny kézizuhany 120 1jet	króm	28558000	33 345	
		· kézizuhany kétrétegű felépítéssel · zuhanyfej mérete: 150 mm · vízsugár fajta: RainAir · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	28558400	33 345	
						
		EcoSmart verzióban is kapható:				
		· Keskeny kézizuhany 120 1jet EcoSmart 9 l/perc	króm	28568000	34 905	
			fehér/króm	28568400	34 905	
		Fixfit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval és gömbcsuklóval	króm	27414000	12 870	
		· zuhanycső csatlakozó gömbcsuklóval · visszafolyásgátlóval				
		Fixfit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval	króm	26457000	8 090	
		· műanyag csatlakozó · visszafolyásgátlóval				
		Zuhanytartó Porter S	króm	28331000	7 605	
		· fix tartópozíció · kónuszos anyás csövekhez	rozsdamentes acél hatású	28331800	11 375	




A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Zuhanyezett 90 cm-es zuhanyrúddal - tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, kevert - kényelmes vízsugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 150 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc - műanyag fali tartó	króm	27853000	133 220
		fehér/króm	27853400	133 220
		   		
		Összetevők: - Kézizuhany 3jet (# 28557XXX) - Zuhanyrúd PuraVida 90 cm-es zuhanycsővel (# 27844000) - Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		Kiegészítő termékek: - Sarokszerelő készlet - Csempekiegyenlítő alátét		
 	Zuhanyrúd PuraVida 90 cm-es zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - zuhanyrúd típusa: lapos alumínium profil - fém zuhanytartó csúszka - önreteszelő zuhanytartó csúszka - fokozatmentesen állítható zuhanytartó csúszka - zajtalan dőlésszögállítás	króm	27844000	88 335
		Összetevők: Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)		
		Kiegészítő termékek: - Sarokszerelő készlet - Raindance Casetta szappantartó - Csempekiegyenlítő alátét		
		króm	28694000	10 495
		króm	28698000	23 660
króm	98993000	2 440		
 	Sarokszerelő készlet anyag: műanyag		28694000	10 495
 	Csempekiegyenlítő alátét anyag: műanyag	króm	98993000	2 440

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Fogmosópohár · anyag: sárgaréz, kerámia · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41504000	32 600
 	Szappantartó · anyag: sárgaréz, kerámia · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41502000	32 110
 	PuraVida akasztó · anyag: sárgaréz · fali szerelés	króm	41501000	5 850
 	PuraVida kétkaros törölközőtartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém · hosszúság 445 mm · elforgatható	króm	41512000	38 285
 	PuraVida kapaszkodó · fúrási távolság 300 mm · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém · hosszúság 466 mm	króm	41513000	38 285
 	PuraVida törölközőtartó · fúrási távolság 600 mm · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém · hosszúság 763 mm	króm	41506000	44 005

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		PuraVida WC papírtartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41508000	41 115
		PuraVida tartalék WC papírtartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41518000	32 110
		WC-kefetartó, fali változat · tartóelem anyaga: fém · anyag: sárgaréz, kerámia · fali szerelés	króm	41505000	52 620

Metropol®



Metropol

266



Metropol Classic

290



Metropol termékáttekintés

Mosdó 260



32572000



32512000



74512000

Mosdó 230



32511000



74511000

Mosdó 110



32571000



32507000*



74507000*

Mosdó 100



32570000



32502000*



74502000



32500000



74500000

3-lyukú mosdó



32515000



74515000



32514000



74514000

2-lyukú fali



32526000



74526000



32525000



74525000

Szabadonálló mosdócsaptelep



32530000



74530000

Szabadonálló kádcsaptelep



32532000



74532000



32540000*



74540000*



32545000*



74545000*



13151000, -400

Kádcsaptelep



32550000*



74550000*



32552000*



74552000*



32548000



74548000



32543000



32542000



32531000

Zuhanycsaptelep



32560000*



74560000*



32565000



74565000



13171000, -400

Kézizuhanyok és kiegészítők



Rainfinity®
Kézizuhany 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Kézizuhany 130 3jet EcoSmart
26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Keskeny kézizuhany 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Keskeny kézizuhany 100 1jet EcoSmart
26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select E
Kézizuhany 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Raindance® Select S
Kézizuhany 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (kép nélkül)



FixFit®
Fali csatlakozó Square visszafolyásgátlóval
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fali csatlakozó E visszafolyásgátló nélkül
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Zuhanytartó Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Isiflex®
Zuhanycső 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Fejzuhanyok és kiegészítők



Rainfinity®
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Fejzuhany 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Fejzuhany 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fejzuhany 250 1jet EcoSmart
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® E
Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Croma®
Fejzuhany 280 1jet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Mennyezeti csatlakozó S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mennyezeti csatlakozó S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Zuhanykar square 38.9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Zuhanykar 38.9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)

Zuhanyrudak és Showerpipe-ok



Unica®
Zuhanyrúd S Puro 65 cm
zuhanycsővel
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zuhanyrúd S Puro 90 cm
zuhanycsővel (kép nélkül)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select S
Showerpipe 240 ljet P termosztáttal
27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Croma® Select S
Showerpipe 280 ljet termosztáttal
26890, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Showerpipe 280 ljet EcoSmart 9 l/perc termosztáttal
26891, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Ecostat®
Comfort zuhanytermosztát falsíkon kívüli szereléshez
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat®
Comfort kádtermosztát falsíkon kívüli szereléshez
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect®
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest 2 fogyasztóhoz
15310180 (kép nélkül)



RainSelect®
Termosztát falsík alatti szereléshez
4 fogyasztóhoz
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest 4 fogyasztóhoz
15312180 (kép nélkül)



Zuhanycsaptelep Select®
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zuhanycsaptelep Select® S
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Ecostat® Square
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Ecostat® S
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)

Termosztát falsíkon kívüli / falsík alatti szereléshez

Lefolyók és túlfolyók



Exafill® S
Színkészlet kádöntő, le- és túlfolyó szett
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplust®
Színkészlet le- és túlfolyó szett
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Dizájn szifon Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Push-open lefolyó
mosdó és bidécsaptelephez
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Takaró
13950, -000, -140, -670, -700, -990 (kép nélkül)



sBox®
Színkészlet square
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Peremre szerelhető kád alaptest
13560180 (kép nélkül)
Szerelő lap
28016000 (kép nélkül)
Szerelési segédlet
28021000 (kép nélkül)

Konyhai csaptelepek



Metris® Select M71
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
73818, -000, -340, -670, -800



Focus® M41
Egykaros konyhai csaptelep 240
kihúzható zuhanyfejjel
31815, -000, -670, -800




Focus® M41
Egykaros konyhai csaptelep 280
elforgatható kifolyóval
31817, -000, -670, -800



Focus® M41
Egykaros konyhai csaptelep 260
elforgatható kifolyóval
31820, -000, -670, -800

- 000 Króm
- 140 Szálcsiszolt bronz
- 340 Szálcsiszolt fekete króm
- 670 Matt fekete
- 700 Matt fehér
- 990 Polírozott arany hatású

Mosdócsaptelepek

**Mosdócsaptelep 110 Select push-open lefolyó-garnitúrával**

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 135 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

Felület


Cikkszám

Ár (Ft)

króm

32571000

99 320

**Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, push-open lefolyó-garnitúrával**

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 135 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm

32507000

87 330

szálcsiszolt bronz

32507140

131 140

szálcsiszolt fekete/

32507340

131 140

króm

32507670

122 135

matt fekete

32507700

122 135

polírozott arany

32507990

131 140

hatású

**További lehetőségek:**

- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával

króm


32506000

85 640

króm

32508000

89 015

**Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával**

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 135 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm

32508000

89 015

**További lehetőségek:**

- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, push-open lefolyó-garnitúrával

króm

32506000

85 640

króm

32507000

87 330

szálcsiszolt bronz

32507140

131 140

szálcsiszolt fekete/

32507340

131 140

króm

32507670

122 135

matt fekete

32507700




122 135

polírozott arany





32507990





131 140

hatású


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 110 loop fogantyúval, push-open lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 110 - kinyúlás 135 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	74507000	95 875
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 110 loop fogantyúval, automata lefolyógarnitúrával	króm	74506000	94 185
 	Mosdócsaptelep 100 Select push-open lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 157 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - AVP - T - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	32570000	95 875
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral, push-open lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 157 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	32502000	82 195
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez	króm	32503000	83 915

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez	króm	32503000	83 915
		· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · kinyúlás 157 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4 · lefolyógarnitúra anyaga: fém	    		
		További lehetőségek:	króm	32502000	82 195
		· Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral, push-open lefolyó-garnitúrával			
		Egykaros mosdócsaptelep 100 loop fogantyúval, push-open lefolyó-garnitúrával	króm	74502000	89 015
		· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · kinyúlás 157 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4 · lefolyógarnitúra anyaga: fém	   		
		Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral, kézmosókhoz, push-open lefolyó-garnitúrával	króm	32500000	80 470
		· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · kinyúlás 127 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4 · lefolyógarnitúra anyaga: fém	   		
		Egykaros mosdócsaptelep 100 loop fogantyúval, kézmosókhoz, push-open lefolyó-garnitúrával	króm	74500000	87 330
		· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · kinyúlás 127 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4 · lefolyógarnitúra anyaga: fém	   		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral, kézmosóhoz · ComfortZone 100 · kinyúlás 127 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · Csak hidegvíz bekötéséhez	króm    	32501000 75 335
		Egykaros mosdócsaptelep 230 karos fogantyúval, push-open lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 230 · kinyúlás 165 mm · elfordulási tartomány 120° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ · lefolyógarnitúra anyaga: fém · fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású   	32511000 32511140 32511340 32511670 32511700 32511990 119 860 179 725 179 725 167 735 167 735 179 725
		Egykaros mosdócsaptelep 230 loop fogantyúval, push-open lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 230 · kinyúlás 165 mm · elfordulási tartomány 120° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ · lefolyógarnitúra anyaga: fém · fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)	króm   	74511000 126 685
		Mosdócsaptelep 260 Select push-open lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 260 · kinyúlás 204 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · AVP - T · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ · lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm     	32572000 136 990


A méretek mm-ben értendők.



**Egykaros mosdócsaptelep 260
karos fogantyúval, mosdótálakhoz,
push-open lefolyó-garnitúrával**

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 260
- kinyúlás 204 mm
- normál vízsugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


króm	32512000	123 275
szálcsiszolt bronz	32512140	185 020
szálcsiszolt fekete/ króm	32512340	185 020
matte fekete	32512670	172 740
matte fehér	32512700	172 740
polírozott arany hatású	32512990	185 020



Egykaros mosdócsaptelep 260 loop fogantyúval, mosdótálakhoz, push-open lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 260
- kinyúlás 204 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


króm	74512000	130 130
------	----------	---------



3-lyukú mosdócsaptelep 110 karos fogantyúval, push-open lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 132 mm
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	32514000	114725
------	----------	--------






3-lyukú mosdócsaptelep 110 loop fogantyúval, push-open lefolyógarnitúrával





- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 132 mm
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszzelepek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém





króm	74514000	121 585
------	----------	---------



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	3-lyukú mosdócsaptelep 160 karos fogantyúval és push-open lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 160 - kinyúlás 152 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1¼ - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	32515000 32515140 32515340 32515670 32515700 32515990	119 860 179 725 179 725 167 735 167 735 179 725
		   		
 	3-lyukú mosdócsaptelep 160 loop fogantyúval és push-open lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 160 - kinyúlás 152 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1¼ - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	74515000	126 685
		   		
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 225 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	32526000 32526140 32526340 32526670 32526700 32526990	109 590 164 420 164 420 153 435 153 435 164 420
		  		
	További méretek: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez	króm	32525000	102 735
	Szükséges alkatrészek: Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez	króm	74526000	116 450
	· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra · kinyúlás 225 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · nem zárható leeresztőszelep · lefolyógarnitúra anyaga: fém · a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható		  	
	További méretek: · Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, loop fogantyúval, fali szereléshez	króm	74525000	109 590
 	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250
	· változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges			
 	Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		31971000	33 800
	Egykaros mosdócsaptelep karos fogantyúval, lefolyógarnitúra nélkül	króm	32530000	359 580
	· kinyúlás 235 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		  	
 	Szükséges alkatrészek: · Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	142 320
	Kiegészítő termékek: · Szigetelőgallér		96441000	38 155

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep szabadonálló, loop fogantyúval, lefolyógarnitúra nélkül · kinyúlás 235 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	74530000	366 405
			  	
 	Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez · aljzatba történő szereléshez · a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádítóltó		10452180	142 320
 	Szigetelőgallér		96441000	38 155
 	Egykaros bidécsaptelep karos fogantyúval, push-open lefolyógarnitúrával · tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra · kinyúlás 129 mm · gömbcsukló · lamináris vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	32520000	113 035
			32520140	169 390
			32520340	169 390
			32520670	158 080
			32520700	158 080
			32520990	169 390
				

A méretek mm-ben értendők.

Kádcsaptelepek



Egykaros kádcsaptelep
szabadonálló karos fogantyúval

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 235 mm
- csatlakozás módja: alaptest
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- kézizuhany vízszög fajtája: Rain, MonoRain
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
- visszafolyásgátló

Összetevők:

- Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)


Szükséges alkatrészek:

- Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	32532000	530 825
szálcsiszolt bronz	32532140	796 380
szálcsiszolt fekete/króm	32532340	796 380
matte fekete	32532670	743 144
matte fehér	32532700	743 144
polírozott arany hatású	32532990	796 380



Egykaros kádcsaptelep
szabadonálló loop fogantyúval

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 235 mm
- csatlakozás módja: alaptest
- csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög
- kézizuhany vízszög fajtája: Rain, MonoRain
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
- visszafolyásgátló

Összetevők:

- Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)


Szükséges alkatrészek:

- Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér

króm	74532000	537 650
------	----------	---------



Alaptest szabadonálló
kádcsaptelephez





- aljzatba történő szereléshez
- a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtelep




Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér







10452180	142 320
----------	---------

96441000	38 155
----------	--------

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
 		Szigetelőgallér	96441000	38 155		
 	Egykaros kádcsaptelep karos fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez · kinyúlás 180 mm · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyás elleni védelem · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	32540000	106 180		
		szálcsiszolt bronz	32540140	159 415		
		szálcsiszolt fekete/króm	32540340	159 415		
		matt fekete	32540670	148 755		
		matt fehér	32540700	148 755		
		polírozott arany hatású	32540990	159 415		
		 				
 	Egykaros kádcsaptelep loop fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez · kinyúlás 180 mm · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyás elleni védelem · zajcsillapítóval · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	74540000	113 035		
		 				
		 	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, karos fogantyúval · csatlakozás módja: alapterest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval	króm	32545000	71 925
				szálcsiszolt bronz	32545140	107 835
				szálcsiszolt fekete/króm	32545340	107 835
				matt fekete	32545670	100 850
matt fehér	32545700			100 850		
polírozott arany hatású	32545990			107 835		
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alapterest				
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect hosszabbító rozetta				
		króm	13593000	14 010		




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez, loop fogantyúval · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval	króm	74545000	78 780
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · ShowerSelect hosszabbító rozetta	króm	13593000	14 010
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
	További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
 	ShowerSelect hosszabbító rozetta · a következőhöz illeszkedik: az összes zuhany- és kád színekészlet Ø 150 mm · átmérő: 157 mm · hosszabbító mérete: 22 mm	króm	13593000	14 010
 	Szabadonálló kádtelep · alaptest · kinyúlás 235 mm · szabadon álló szerelés · átfolyási mennyiség: 20 l/perc · vízsugár fajta: normál vízsugár	króm	32531000	273 975
	Szükséges alkatrészek: · Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	142 320
	Kiegészítő termékek: · Szigetelőgallér		96441000	38 155





A méretek mm-ben értendők.




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez · aljzatba történő szereléshez · a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádöntő	10452180	142 320	
		Kiegészítő termékek: · Szigetelőgallér	96441000	38 155	
		Szigetelőgallér	96441000	38 155	
					
		Fali kádöntő · G 3/4 · kinyúlás 167,5 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 20 l/perc · vízsugár fajta: normál vízsugár	króm	32542000	68 480
					
		Kádöntő · kinyúlás 185 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 28 l/perc · vízsugár fajta: széles szaunazuhany	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	102 735 154 085 154 085 143 780 143 780 154 085
					
		2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep karos fogantyúval · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó	króm	32548000	85 640
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	13159180	65 000	
		2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep loop fogantyúval · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó	króm	74548000	92 465
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	13159180	65 000	




A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez - távol elhelyezett kádöltőhöz illeszkedik - csatlakozómenet: G 1/2 - kerámiabetét	13159180	65 000
		Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső - Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez - Secuflex alaptest perem szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	58192000 96387000	33 965 16 675
		króm	19418000	133 480
		3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep karos fogantyúval és Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	32550000	205 465
		króm		
			 	
		3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep loop fogantyúval és Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	74550000	212 320
		króm		
			 	
		Összetevők: Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)		
		Szükséges alkatrészek: Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelep	13437180	212 520

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - csatlakozómenet: G 1/2	13437180	212 520
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep karos fogantyúval - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár - kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - állítható hőfokkorlátozó Összetevők: - Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez	króm 32551000	154 115
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep loop fogantyúval - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár - kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó Összetevők: - Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez	króm 74551000	160 940
 	Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - kerámiabetét	13439180	108 355


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep nyitókarral és Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek	króm	32552000	205 465
	Összetevők: Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)			
	Szükséges alkatrészek: Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		13444180	259 385
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep loop fogantyúval és Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek	króm	74552000	212 320
	Összetevők: Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)			
	Szükséges alkatrészek: Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		13444180	259 385
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m		13444180	259 385

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep nyitókarral - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár - kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek Összetevők: - Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	32553000	154 115
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep loop fogantyúval - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - kinyúlás 197 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár - kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek Összetevők: - Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	74553000	160 940
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep - csatlakozómenet: G 1/2 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek		13244180	89 440

Zuhanyok

		Egykaros zuhanycsaptelep nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · Visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · DN15 tömlőcsatlakozás	króm	32560000	71 925
			szálcsiszolt bronz	32560140	107 835
			szálcsiszolt fekete/króm	32560340	107 835
			matt fekete	32560670	100 525
			matt fehér	32560700	100 525
			polírozott arany hatású	32560990	107 835
		Egykaros zuhanycsaptelep loop fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · Visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · DN15 tömlőcsatlakozás	króm	74560000	78 780
		Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez, nyitókarral · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · zajcsillapítóval	króm	32565000	66 790
			szálcsiszolt bronz	32565140	100 165
			szálcsiszolt fekete/króm	32565340	100 165
			matt fekete	32565670	93 505
			matt fehér	32565700	93 505
			polírozott arany hatású	32565990	100 165
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect hosszabbító rozetta	króm	13593000	14 010
		Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez, loop fogantyúval · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · zajcsillapítóval	króm	74565000	73 615
			szálcsiszolt bronz		
			szálcsiszolt fekete/króm		
			matt fekete		
			matt fehér		
			polírozott arany hatású		
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · ShowerSelect hosszabbító rozetta	króm	13593000	14 010

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
 	ShowerSelect hosszabbító rozetta · a következőhöz illeszkedik: az összes zuhany- és kád színekészlet Ø 150 mm · átmérő: 157 mm · hosszabbító mérete: 22 mm	króm	13593000	14 010

Metropol Classic termékáttekintés

Mosdócsaptelep



31303000, -090



31302000, -090



31300000, -090*



31330000, -090



31306000, -090



31331000, -090



31307000, -090

Kádcsaptelep



31340000, -090



31345000, -090



31441000, -090



31315000, -090



31449000, -090



31445000, -090

Zuhanycsaptelep



31360000, -090



31365000, -090



28548000, -090



27424000, -090



27841000, -090*


Kiegészítők



01800180

* példaként

Mosdócsaptelepek



Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 113 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31300000	113 100
króm/arany hatású	31300090	141 375






Egykaros mosdócsaptelep 160 nyitókarral, mosdótálakhoz, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 160
- kinyúlás 147 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	31302000	120 185
króm/arany hatású	31302090	150 185






Egykaros mosdócsaptelep 260 nyitókarral, mosdótálakhoz, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 260
- kinyúlás 191 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	31303000	141 375
króm/arany hatású	31303090	176 705









3-lyukú mosdócsaptelep 110 nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 115 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


króm	31330000	155 515
króm/arany hatású	31330090	194 385



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	3-lyukú mosdócsaptelep 110 kereszt fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával	króm króm/arany hatású	31306000 31306090	169 560 212 065
	- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 110 - kinyúlás 115 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	   		
 	3-lyukú mosdócsaptelep 160 nyitókarral és automata lefolyó-garnitúrával	króm króm/arany hatású	31331000 31331090	162 565 203 220
	- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 160 - kinyúlás 147 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	   		
 	3-lyukú mosdócsaptelep 160 kereszt fogantyúval és automata lefolyó-garnitúrával	króm króm/arany hatású	31307000 31307090	176 705 220 870
	- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 160 - kinyúlás 147 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	   		
Bidécsaptelepek				
 	Egykaros bidécsaptelep nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával	króm króm/arany hatású	31320000 31320090	123 695 155 515
- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra - kinyúlás 112 mm - perlátor gömbcsuklóval - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - lefolyógarnitúra anyaga: fém		  		

A méretek mm-ben értendők.

Kádcsaptelepek



Egykaros kádcsaptelep szabadonálló nyitókarral

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 210 mm
- csatlakozás módja: alaptest
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
- visszafolyás elleni védelem


Összetevők:

- Keskeny kézizuhany 120 l/jet (# 28558XXX)
- Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
- Szigetelőgallér

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31445000	583 150
króm/arany hatású	31445090	742 170



Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

- aljzatba történő szereléshez
- a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kád/töltő



Kiegészítő termékek:

- Szigetelőgallér

10452180	142 320
96441000	38 155

Szigetelőgallér

96441000	38 155
----------	--------




Egykaros kádcsaptelep nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
- visszafolyás elleni védelem
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	31340000	148 430
króm/arany hatású	31340090	185 545






- csatlakozás módja: alaptest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/
zuhanyváltó
- zajcsillapítóval

- iBox universal alaptest

· Hosszabbító rozetta Ø 170 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31345000	100 715
króm/arany hatású	31345090	127 240
	01800180	42 510
króm	13596000	14 335




- csatlakozómenet Rp $\frac{3}{4}$
- a következőhöz illeszkedik: az összes
falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát
színekészlet
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

- iBox universal alaptest elzárószeleppel

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Szerelősín szett iBox universal-hoz
- iBox universal alaptest vízmérték


01800180	42 510
01850180	55 220
13595000	15 115
96615000	10 725
93500000	3 900

Új



- kinyúlás 158 mm
- fali szerelés
- átfolyási mennyiség: 25 l/perc
- vízszög típusa: normál vízszög

króm	13425000	58 305
króm/arany hatású	13425090	74 230



- tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézi zuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 204 mm
- csatlakozás módja: alaptest
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
- 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- visszafolyásgátló

· Kézizuhany 100 3jet (# 28548XXX)




· Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető
kádcsaptelephez

krom	31315000	196 170
krom/arany hatásu	31315090	247 390






	13444180	259 385
--	----------	---------

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep nyitókarral - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 204 mm - csatlakozás módja: alaptest - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - visszafolyásgátló Összetevők: - Kézizuhany 100 3jet (# 28548XXX) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	31441000	215 605
		króm/arany hatású	31441090	270 370
		 		
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep kereszt fogantyúval - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 204 mm - csatlakozás módja: alaptest - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 180°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - visszafolyásgátló Összetevők: - Kézizuhany 100 3jet (# 28548XXX) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	31449000	235 365
		króm/arany hatású	31449090	295 100
		 		
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m		13444180	259 385


Zuhanyok



Egykaros zuhanycsaptelep nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31360000	113 100
króm/arany hatású	31360090	141 375



Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez, nyitókarral

- csatlakozás módja: alaptest
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó


Szükséges alkatrészek:

- iBox universal alaptest

Kiegészítő termékek:

- Hosszabbító rozetta Ø 170 mm

króm	31365000	90 125
króm/arany hatású	31365090	113 100
	01800180	42 510
króm	13596000	14 335



iBox universal alaptest

- csatlakozómenet Rp 3/4
- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

További lehetőségek:

- iBox universal alaptest elzárószeleppel

Kiegészítő termékek:

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Szerelősin szett iBox universal-hoz
- iBox universal alaptest vízmérték

	01800180	42 510
	01850180	55 220
	13595000	15 115
	96615000	10 725
	93500000	3 900

Új



Metris

298



Metris S

309



Metris termékáttekintés

Mosdócsaptelep



31082000*



31087000*



31183000*



31080000*



31088000*



31086000*

Kádcsaptelep



31480000



31454000*



13151000, -400



15763000



15708000



31190000



31442000



31471000

Zuhanycsaptelep



31680000



31456000*



13171000, -400



15762000



15707000



28557000, -400*



26238000*



27648000, -400*



27361000*

Kiegészítők



40514000



40523000




40522000



01800180

* példaként

Mosdócsaptelepek




Egykaros mosdócsaptelep 100 kézmosókhoz, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 89 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 kézmosókhoz, lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31088000	70 430
		
		




Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 116 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyó-garnitúrával




króm	31080000	74 750
		
		







Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel






- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém






króm	31285000	93 310
		
		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	31082000	101 110
		   		
Egykaros mosdócsaptelep 260 mosdótálakhoz, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 260 - kinyúlás 197 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém				
További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 260 mosdótálakhoz, lefolyógarnitúra nélkül		króm	31184000	98 900
		króm	31085000	94 575
		  		
Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 165 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható				
További méretek: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez		króm	31086000	103 350
További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep LowFlow falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez		króm	31251000	91 130
Szükséges alkatrészek: Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez			13622180	68 250
			13622180	68 250
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges				
Kiegészítő termékek: 25 mm-es hosszabbító készlet			31971000	33 800




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	25 mm-es hosszabbító készlet hosszabbító mérete: 25 mm		31971000	33 800
 	Hidegvizes csaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül - ComfortZone 100 - kinyúlás 89 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os kerámiaszelep - Csak hidegvíz bekötéséhez	króm	31166000	66 040
 	Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra - kinyúlás 123 mm - gömbcsukló - lamináris vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31280000	87 135
 	Egykaros kádcsaptelep szabadonálló - tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 209 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár - kézizuhany vízszugár fajtája: RainAir - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - visszateljesítmény	króm	31471000	514 575
	Összetevők: - Keskeny kézizuhany 120 l/jet (# 28558XXX) - Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)			
	Szükséges alkatrészek: Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez		10452180	142 320
	Kiegészítő termékek: Szigetelőgallér		96441000	38 155





A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez · aljzatba történő szereléshez · a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádöntő		10452180	142 320
	Kiegészítő termékek: · Szigetelőgallér		96441000	38 155
	Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez · kinyúlás 123 mm - 130,5 mm · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár · kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyás elleni védelem · zajcsillapítóval · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		króm 31480000	97 210
	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · zajcsillapítóval		króm 31454000	68 155
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · zajcsillapítóval		króm 31493000	68 155
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · zajcsillapítóval		króm 31493000	68 155
	Szükséges alkatrészek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm		13597000	14 335

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés	01800180	42 510	
Új		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220	
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000	15 115	
			96615000	10 725	
			93500000	3 900	
		Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó	króm	31484000	35 165
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez		31741180	38 545
		Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		31741180	38 545
		Kádtöltő · kinyúlás 165 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 20 l/perc · vízsugár fajta: normál vízsugár	króm	31494000	65 295
		2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep · csatlakozás módja: G 3/4 · kiállások közti távolság: 180 mm · Kerámiabetét (Highflow) · Működőképesség alsó határa 0,2 bar · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval	króm	31423000	97 210

A méretek mm-ben értendők.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	króm	31422000	117 000
2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep váltószeleppel és Croma 100 Vario kézizuhannyal - tartalmazza a következőket: 2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - csatlakozás módja: G 3/4 - kiállások közti távolság: 180 mm - Kerámiabetét (Highflow) - Működőképesség alsó határa 0,2 bar - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - visszafolyásgátló - zajcsillapítóval Összetevők: - Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc (# 28537000) - Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) - Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	króm	31190000	233 320
3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 220 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár - kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó Szükséges alkatrészek: - Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez			
		13437180	212 520
Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - csatlakozómenet: G 1/2			

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alapterest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · zajcsillapítóval	króm	31685000	63 765
 	Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alapterest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 49 l/perc · Kerámiabetét (Highflow) · állítható hőfokkorlátozó	króm	31652000	63 765
 	iBox universal alapterest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alapterest	króm	31686000	30 810
	Szükséges alkatrészek: · Alapterest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez		13620180	34 225

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · kerámiabetét	13620180	34 225

Mosdócsaptelep

				
# 31022000*	# 31159000*	# 31060000*	# 31163000*	# 31100000*

Kádcsaptelep

		
# 31460000	# 31465000*	# 13114000
		
# 15743000	# 15758000	# 31446000

Zuhanycsaptelep


					
# 31660000	# 31665000	# 13116000	# 26530000, -400*	# 27378000, -400	# 26631000, -400*
					
# 15744000	# 15757000	# 27133000, -400			

Kiegészítők

		
# 40514000	# 40523000	# 40522000
		
# 01800180		

* példaként

Mosdócsaptelepek




Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 113 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	31060000	84 730	
 Air Power	 Eco Smart	 Quick Clean	 Comfort Zone



Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- ComfortZone 90
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	31160000	94 090	
			















Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával




- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 230
- kinyúlás 138 mm
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhöz nem alkalmas)

További lehetőségek:





- Egykaros mosdócsaptelep 230 elforgatható kifolyóval és push-open lefolyó-garnitúrával




króm	31159000	104 100	
			





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 260 mosdótálakhoz, automata lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 260 · kinyúlás 189 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31022000	110 665
				
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez · tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra · kinyúlás 165 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · nem zárható leeresztőszelep · lefolyógarnitúra anyaga: fém · a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható	króm	31162000	105 105
				
 	További méretek: · Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez	króm	31163000	114 270
				
 	Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250
				
 	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez · változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges		13622180	68 250
				
 	Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet		31971000	33 800
				
 	25 mm-es hosszabbító készlet · hosszabbító mérete: 25 mm		31971000	33 800
				


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű	króm	31100000221 165
		· ComfortZone 150 · kinyúlás 128 mm · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · lopásbiztos levegőztető · állítható hőfokkorlátozó · hőmérséklet beállítható az oldalsó karral · visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · infravörös közelítő elektronika · az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez · az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás) · akkumulátor töltésszintjelző · 6 V-os akkumulátoros üzem (lítium elem, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag része) · kézi vízstopp kagylótisztításhoz · magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet · túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás · Beépített szűrők a bekötőcsövek		  
		További lehetőségek:		
		· Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül elemes működtetésű · Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással · Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással	krómkrómkróm	31101000203 97031102000234 45531103000216 775
		Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	3126100084 730
		· tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra · kinyúlás 122 mm · rögzített kifolyóval · perlátor gömbcsuklóval · lamináris vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · lefolyógarnitúra anyaga: fém		
		Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	31460000110 500
		· kinyúlás 167,5 mm - 175 mm · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm · csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár · kád-töltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval	 	

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	31465000	76 050
	· csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · zajcsillapítóval			
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	13597000	14 335
 	iBox universal alaptest		01800180	42 510
	· csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés			
	További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
 	Kádtöltő	króm	14420000	55 740
	· G 3/4 · kinyúlás 161 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 20 l/perc · vízsugár fajta: normál vízsugár			
				
 	Kádtöltő váltóval, 152 mm	króm	31417000	54 050
	· G 1/2 · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · rozettával · integrált EN1717 biztonsági kombinációval · kinyúlás 152 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · visszafolyás elleni védelem			
				
	További méretek: · Kádtöltő váltóval, 228 mm	króm	31416000	58 210

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep 17,1 cm-es kifolyóval - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 171 mm - csatlakozás módja: alptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain, RainAir, Whirl - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek	króm	31446000	231 820
	Összetevők: Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)			
	További méretek: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep 22 cm-es kifolyóval	króm	31447000	231 820
	Szükséges alkatrészek: Alptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		13444180	259 385
 	Alptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m		13444180	259 385
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó - csatlakozás módja: alptest - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - visszafolyásgátló - integrált EN1717 biztonsági kombinációval	króm	31443000	181 480
	Összetevők: Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX)			
	Szükséges alkatrészek: Alptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		13244180	89 440

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep - csatlakozómenet: G 1/2 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek	13244180	89 440
Zuhanyok				
		Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 12 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm 31660000	84 730
		Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - egykaros zuhanycsaptelep történő szereléshez - hosszúság 300 mm	króm 14495000	30 420
		Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez - csatlakozás módja: alaptest - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	króm 31665000	68 935
		Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest	01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm 13597000	14 335



Új

iBox universal alaptest

- csatlakozómenet Rp 3/4
- a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés

További lehetőségek:

- iBox universal alaptest elzárószeleppel

Kiegészítő termékek:

- iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm
- Szerelősin szett iBox universal-hoz
- iBox universal alaptest vízmérték

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	01800180	42 510
	01850180	55 220
	13595000	15 115
	96615000	10 725
	93500000	3 900



Talis Select E/Talis E

318



Talis Select S/Talis S

331



Talis S

343



Talis Select E/Talis E termékáttekintés

Mosdócsaptelep



71752000*



71716000*



71754000*



71750000*



71710000*



71700000*



71706000



71733000



71734000*

Kádcsaptelep



71740000*



71745000*



71747000



71748000



15763000



15707000



13114000

Zuhanycsaptelep



71760000*



71765000*



13116000



15762000



15708000



26810400*



26524000, -400



26590400*



27256400

Kiegészítők



41503000



41508000



41505000



01800180

* példaként

Kézizuhanyok és kiegészítők



Rainfinity®
Kézizuhany 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Kézizuhany 130 3jet EcoSmart
26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Keskeny kézizuhany 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Keskeny kézizuhany 100 1jet EcoSmart
26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select E
Kézizuhany 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Raindance® Select S
Kézizuhany 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (kép nélkül)



FixFit®
Fali csatlakozó Square visszafolyásgátlóval
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fali csatlakozó E visszafolyásgátló nélkül
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Zuhanytartó Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Isiflex®
Zuhanycső 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Fejzuhanyok és kiegészítők



Rainfinity®
Fejzuhany 360 3jet fali csatlakozóval
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Fejzuhany 360 1jet fali csatlakozóval
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Fejzuhany 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Fejzuhany 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fejzuhany 250 1jet EcoSmart
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® E
Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Croma®
Fejzuhany 280 1jet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Mennyezeti csatlakozó S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mennyezeti csatlakozó S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Zuhanykar square 38.9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Zuhanykar 38.9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)

Zuhanyrudak és Showerpipe-ok



Unica®
Zuhanyrúd S Puro 65 cm
zuhanycsővel
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zuhanyrúd S Puro 90 cm
zuhanycsővel (kép nélkül)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select S
Showerpipe 240 ljet P termosztáttal
27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Croma® Select S
Showerpipe 280 ljet termosztáttal
26890, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Showerpipe 280 ljet EcoSmart 9 l/perc termosztáttal
26891, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)

Termosztát falsíkon kívüli szereléshez / falsík alatti szereléshez



Ecostat®
Comfort zuhanytermosztát falsíkon kívüli szereléshez
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat®
Comfort kádtermosztát falsíkon kívüli szereléshez
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect®
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest 2 fogyasztóhoz
15310180 (kép nélkül)



RainSelect®
Termosztát falsík alatti szereléshez
4 fogyasztóhoz
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Alaptest 4 fogyasztóhoz
15312180 (kép nélkül)



Zuhanycsaptelep Select®
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Zuhanycsaptelep Select® S
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)



Ecostat® Square
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Ecostat® S
Termosztát falsík alatti szereléshez
2 fogyasztóhoz
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)

Lefolyók és túlfolyók



Exafill® S
Színkészlet kádítóltó, le- és túlfolyó szett
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplus®
Színkészlet le- és túlfolyó szett
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Dizájn szifon Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Push-open lefolyó
mosdó és bidécsaptelephez
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (kép nélkül)
Takaró
13950, -000, -140, -670, -700, -990 (kép nélkül)



sBox®
Színkészlet square
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Peremre szerelhető kád alaptest
13560180 (kép nélkül)
Szerelő lap
28016000 (kép nélkül)
Szerelési segédlet
28021000 (kép nélkül)

Konyhai csaptelepek



Metris® Select M71
2-lyukú egykaros konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
73818, -000, -340, -670, -800



Focus® M41
Egykaros konyhai csaptelep 240
kihúzható zuhanyfejjel
31815, -000, -670, -800




Focus® M41
Egykaros konyhai csaptelep 280
elforgatható kifolyóval
31817, -000, -670, -800



Focus® M41
Egykaros konyhai csaptelep 260
elforgatható kifolyóval
31820, -000, -670, -800

-  -000 Króm
-  -140 Szálcsiszolt bronz
-  -340 Szálcsiszolt fekete króm
-  -670 Matt Black
-  -700 Matt fehér
-  -990 Polírozott arany hatású

Mosdócsaptelepek



Mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 112 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Mosdócsaptelep 110 lefolyógarnitúra nélkül

Felület Cikkszám Ár (Ft)

króm	71750000	58 075




Mosdócsaptelep 240 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 240
- kinyúlás 183 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Mosdócsaptelep 240 lefolyógarnitúra nélkül

króm	71752000	84 890



Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 112 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 110 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

króm	71710000	42 640
szálcsiszolt bronz	71710140	63 895
szálcsiszolt fekete/króm	71710340	63 895
króm		
matte fekete	71710670	59 900
matte fehér	71710700	59 900
polírozott arany hatású	71710990	63 895

--	--	--	--

króm	71711000	42 640
króm	71712000	40 430
szálcsiszolt bronz	71712140	59 710
szálcsiszolt fekete/króm	71712340	60 645
króm		
matte fekete	71712670	55 745
matte fehér	71712700	55 745
polírozott arany hatású	71712990	60 645
króm	71715000	42 640



Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 112 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71713000	42 640
szálcsiszolt bronz	71713140	63 895
szálcsiszolt fekete/króm	71713340	63 895
mattn fekete	71713670	59 900
mattn fehér	71713700	59 900
polírozott arany hatású	71713990	63 895



További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül

króm	71714000	40 430
szálcsiszolt bronz	71714140	59 710
szálcsiszolt fekete/króm	71714340	59 710
mattn fekete	71714670	55 745
mattn fehér	71714700	55 745
polírozott arany hatású	71714990	59 710



Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 96 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


króm	71700000	34 940
------	----------	--------



További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 80 push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 80 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyó-garnitúrával

króm	71701000	34 940
króm	71702000	32 760
króm	71705000	34 940
króm	71707000	67 635



Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 96 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



króm	71703000	34 940
------	----------	--------









További lehetőségek:






- Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül





króm	71704000	32 760
------	----------	--------

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Hidegvizes csaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül · ComfortZone 80 · kinyúlás 96 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · Csak hidegvíz bekötéséhez	króm    	71706000 30 875
		Egykaros mosdócsaptelep 150 automata lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 150 · kinyúlás 141 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású    	71754000 71754140 71754340 71754670 71754700 71754990 65 845 98 835 98 835 92 205 92 205 98 835
		További lehetőségek: · Egykaros mosdócsaptelep 150 lefolyógarnitúra nélkül	króm	71755000 63 600
 		Egykaros mosdócsaptelep 240 automata lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 240 · kinyúlás 183 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású    	71716000 71716140 71716340 71716670 71716700 71716990 71 305 107 155 107 155 99 840 99 840 107 155
		További lehetőségek: · Egykaros mosdócsaptelep 240 lefolyógarnitúra nélkül	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	71717000 71717140 71717340 71717670 71717700 71717990 69 485 102 625 118 140 95 775 95 775 102 625





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 225 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható	króm	71734000	67 635
		szálcsiszolt bronz	71734140	101 500
		szálcsiszolt fekete/króm	71734340	101 500
		matf fekete	71734670	94 835
		matf fehér	71734700	94 835
		polírozott arany hatású	71734990	101 500
			  	
 	További méretek: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez	króm	71732000	59 900
	Szükséges alkatrészek: Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250
 	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges		13622180	68 250
	Kiegészítő termékek: 25 mm-es hosszabbító készlet		31971000	33 800
 	3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 150 - kinyúlás 112 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71733000	77 190
		szálcsiszolt bronz	71733140	115 830
		szálcsiszolt fekete/króm	71733340	115 830
		matf fekete	71733670	108 160
		matf fehér	71733700	108 160
		polírozott arany hatású	71733990	115 830
			   	
 	Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra - kinyúlás 116 mm - perlátor gömbcsuklóval - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71720000	42 640
		szálcsiszolt bronz	71720140	61 440
		szálcsiszolt fekete/króm	71720340	61 440
		matf fekete	71720670	59 900
		matf fehér	71720700	59 900
		polírozott arany hatású	71720990	61 440
			   	
 	További lehetőségek: Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyó-garnitúrával	króm	71721000	42 640






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros kádcsapterelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó	króm	71746000	21 290
			31741180	38 545
 	Alaptest egykaros kádcsapterelephez, falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		31741180	38 545
 	Kádtöltő · G 3/4 · rozettával · kinyúlás 195 mm · fali szerelés · vízsugár fajtá: normál vízsugár	króm	71410000	27 625
 	3-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelep · kinyúlás 196 mm · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval	króm	71747000	73 515
			13233180	58 400
 	Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető kádcsapterelephez · szerviznyílás szükséges · csatlakozómenet: G 1/2 · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek		13233180	58 400

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, Secuflex szett - kinyúlás 196 mm - csatlakozás módja: alaptest - csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár - kézizuhany vízszugár fajtája: Rain - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaállító kád/zuhanyváltó - visszatápláló	króm	71730000	162 080
	Összetevők: Kézizuhany 1jet (# 26814400)			
	Szükséges alkatrészecskék: Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez		13437180	212 520
 	Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - csatlakozómenet: G 1/2		13437180	212 520
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany - kinyúlás 196 mm - csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár - kézizuhany vízszugár fajtája: Rain - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaállító kád/zuhanyváltó - visszatápláló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71731000	115 800
	Összetevők: Kézizuhany 1jet (# 26814400)			
	Szükséges alkatrészecskék: Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez		13439180	108 355
 	Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - kerámiabetét		13439180	108 355

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső - kinyúlás 196 mm - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - visszafolyásgátló	króm	71748000	115 800
		szálcsiszolt bronz	71748140	173 715
		szálcsiszolt fekete/króm	71748340	173 715
		matf fekete	71748670	162 080
		matf fehér	71748700	162 080
		polírozott arany hatású	71748990	173 715
			 	
	Szükséges alkatrészek: Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez		13244180	89 440
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szervíznyílás szükséges - a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep - csatlakozómenet: G 1/2 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek		13244180	89 440
Zuhanyok  	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	71760000	48 165
		szálcsiszolt bronz	71760140	72 215
		szálcsiszolt fekete/króm	71760340	72 215
		matf fekete	71760670	67 570
		matf fehér	71760700	67 570
		polírozott arany hatású	71760990	72 215
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez - csatlakozás módja: alaptest - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	króm	71765000	38 610
		szálcsiszolt bronz	71765140	57 915
		szálcsiszolt fekete/króm	71765340	57 915
		matf fekete	71765670	53 920
		matf fehér	71765700	53 920
		polírozott arany hatású	71765990	57 915
	További lehetőségek: Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez	króm	71768000	38 610
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000	15 115
			96615000	10 725
			93500000	3 900
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 28,7 l/perc	króm	71766000	15 440
			Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180
 	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		13620180	34 225

Mosdócsaptelep

					
# 72115000*	# 72105000	# 72044000*	# 72031000*	# 72113000*	# 72042000*
					
# 72020000*	# 72040000*	# 72010000*	# 72017000	# 72111000*	

Kádcsaptelep

			
# 72400000*	# 72405000*	# 72419000	
			
# 15743000	# 15758000	# 13114000	# 72412000

Zuhanycsaptelep


					
# 72600000*	# 72605000*	# 13116000			
					
# 15744000	# 15757000	# 26800400*	# 26522000, -400*	# 26570400*	# 27253400*

Kiegészítők/konyhai csaptelepek

			
# 40514000	# 40523000	# 40522000	# 72810000*
			
# 01800180			

* példaként

Mosdócsaptelepek




Mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket:
Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén:
5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	72042000	69 485	
			
			




Mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket:
Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 97 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén:
5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Mosdócsaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül

króm	72040000	58 075	
 Select	 Air Power	 Eco Smart	 Quick Clean
		 Comfort Zone	



Mosdócsaptelep 190 automata lefolyó-garnitúrával




- tartalmazza a következőket:
Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 190
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén:
5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém






További lehetőségek:

- Mosdócsaptelep 190 lefolyógarnitúra nélkül








króm	72044000	92 625	
			
			

króm	72045000	93 405
------	----------	--------


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72020000	50 375
		   		
	További lehetőségek: - Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával - Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül - Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül	króm	72024000	50 375
		króm	72021000	48 165
		króm	72025000	48 165
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72022000	50 375
		    		
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül	króm	72023000	48 165
 	Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 80 - kinyúlás 97 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72010000	42 640
		   		
	További lehetőségek: - Egykaros mosdócsaptelep 80 push-open lefolyó-garnitúrával - Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával - Egykaros mosdócsaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül - Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával	króm	72011000	42 640
		króm	72015000	42 640
		króm	72012000	40 430
		króm	72018000	40 430

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 80 - kinyúlás 97 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém		
		króm	72013000	42 640
		Hidegvizes csaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül - ComfortZone 80 - kinyúlás 97 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - Csak hidegvíz bekötéséhez		
		króm	72017000	38 610
		Egykaros mosdócsaptelep 140 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 140 - kinyúlás 152 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém		
		króm	72113000	135 300
		Egykaros mosdócsaptelep 190 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 190 - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém		
		króm	72031000	77 190
		További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 190 lefolyógarnitúra nélkül		
		króm	72032000	75 335

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 210 - kinyúlás 162 mm - elfordulási tartomány 120° - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72105000	84 890
	   			
 	Egykaros mosdócsaptelep 250 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 250 - kinyúlás 201 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72115000	166 140
	   			
 	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 250 lefolyógarnitúra nélkül	króm	72116000	163 900
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 22,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 225 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható	króm	72111000	73 515
	  			
 	További méretek: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez	króm	72110000	65 845
 	Szükséges alkatrészek: Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250
 	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetőség		13622180	68 250
	Kiegészítő termékek: 25 mm-es hosszabbító készlet		31971000	33 800


Bidécsaptelepek



Bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- AVP - T
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


Felület: króm
Cikkszám: 72202000
Ár (Ft): 65 845



Mosdócsaptelep 100 bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus


króm
72291000
81 250



Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 109 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm
72200000
50 375




Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm
72290000
65 845



Kádcsaptelepek



Egykaros kádcsaptelep szabadonálló

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadonálló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó
- kinyúlás 245 mm
- csatlakozás módja: alaptest
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
- visszafolyásgátló


Összetevők:

- Zuhanycső 125 cm (# 28272XXX)

Szükséges alkatrészek:

- Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez
- Szigetelógallér

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	72412000	485 160
Air Power Quick Clean		
	10452180	142 320
	96441000	38 155




Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

- aljzatba történő szereléshez
- a következőhöz illeszkedik: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő

Kiegészítő termékek:

- Szigetelógallér






10452180	142 320
96441000	38 155







Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- kinyúlás 166 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó
- visszafolyás elleni védelem
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	72400000	63 600
Air Power Quick Clean		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · zajcsillapítóval	72405000	52 195
		Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest	01800180	42 510
		Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	13597000	14 335
		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés	01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
		Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó	72407000	23 175
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	38 545
		Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez · kerámiabetét	31741180	38 545
		Talis S kádöltő · G 3/4 · zajcsillapítóval · rozettával · kinyúlás 175 mm · fali szerelés · vízszugár fajta: normál vízszugár	72410000	32 760





A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlep Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsapterlep, kézizuhany, Secuflex szett - kinyúlás 200 mm - csapterlep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	króm 72416000	173 810
		Összetevők: Kézizuhany 1jet (# 26804400)		
		Szükséges alkatrészek: Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterlephoz	13437180	212 520
		Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapterlephoz - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - csatlakozómenet: G 1/2	13437180	212 520
		3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsapterlep - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsapterlep, kézizuhany, zuhanytartó - kinyúlás 200 mm - csapterlep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	króm 72417000	125 320
		Összetevők: Kézizuhany 1jet (# 26804400)		
		Szükséges alkatrészek: Alaptest 3-lyukú kádcsapterlephoz	13439180	108 355
		Alaptest 3-lyukú kádcsapterlephoz - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - kerámiabetét	13439180	108 355

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyok

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · Visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · DN15 tömlőcsatlakozás	króm	72600000	50 375
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	72605000	46 280
			01800180	42 510
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	króm	01800180	42 510
			01850180	55 220
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	72606000	15 440
			13620180	34 225

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · kerámiabetét	13620180	34 225

Mosdócsaptelep



32070000*



32020000*



13132000

Kádcsaptelep



32420000



32475000*



13141000, -400



13114000



15721000*

Zuhanycsaptelep



32620000



32675000



13161000, -400



13116000



15701000*



28536000*



26464000*



27774000*



27185000

Kiegészítők



40514000



40523000




40522000



01800180

* példaként

Mosdócsaptelepek




Egykaros mosdócsaptelep automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 100 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyó-garnitúrával


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	32020000	64 220	
 Air Power	 Eco Smart	 Quick Clean	 Comfort Zone



Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás 145 mm
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)


króm	32070000	96 105	
			






Hidegvizes csaptelep 40 lefolyógarnitúra nélkül

- ComfortZone 40
- kinyúlás 83 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- 90°-os kerámiacszelep
- Csak hidegvíz bekötéséhez


króm	13132000	44 495	
			

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	E kádöltő váltóval, 152 mm · G 1/2 · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · rozettával · integrált EN1717 biztonsági kombinációval · kinyúlás 152 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · visszafolyás elleni védelem	króm	13423000	34 550
	További méretek: · E kádöltő váltóval, 228 mm	króm	13424000	37 440

Zuhanyok

 	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · Visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · DN15 tömlőcsatlakozás	króm	32620000	65 000
 	Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · egykaros zuhanycsaptelep történő szereléshez · hosszúság 300 mm	króm	14495000	30 420
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó	króm	32675000	51 575
	Szükséges alkatrészek: · iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: · Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	13597000	14 335

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősín szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
	Új			



Mosdócsaptelep

351



Focus Care

352



Bidécsaptelep

356



Kádcsaptelep

357



Zuhanycsaptelep


360



Focus					
Mosdócsaptelep					
	# 31609000*	# 31531000*	# 31608000*	# 31607000*	# 31730000*
Kádcsaptelep					
	# 31940000	# 31945000*	# 13141000, -400	# 13114000	# 15758000*
Zuhanycsaptelep					
	# 31960000	# 31965000	# 13161000, -400	# 13116000	# 26656400*
	# 31572000*	# 26823400*	# 26577000, -400*		# 27264400*
Kiegészítők					
	# 40514000	# 40523000	# 40522000		
	# 01800180				

* példaként

Mosdócsaptelepek



Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 101 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31730000	34 225

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 70 láncsal, lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 70 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával


króm	31604000	34 225
króm	31732000	31 850
króm	31733000	31 850
króm	31132000	54 730
króm	31951000	32 990
króm	31952000	30 680
króm	31539000	34 225



Egykaros mosdócsaptelep 70 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 101 mm
- normál vízszög
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém





króm	31738000	34 225






Egykaros mosdócsaptelep 70 bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel





- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	31926000	39 910

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - kinyúlás 101 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31539000	34 225
			    		
		Hidegvízes csaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül - ComfortZone 70 - kinyúlás 101 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - Csak hidegvíz bekötéséhez	króm	31130000	31 555
			   		
		Csaptelep lefolyógarnitúra nélkül - kinyúlás 195 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os kerámiaszelep - Csak hidegvíz bekötéséhez	króm	31131000	40 075
			 		
		Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - extra hosszú fogantyúval - kinyúlás 101 mm - lamináris vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31910000	37 570
			 		
		További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával	króm	31914000	35 655





A méretek mm-ben értendők.




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 119 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31607000	42 090
		   		
		króm	31517000	39 975
		króm	31603000	40 530
		króm	31513000	38 545
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 119 mm - normál vízszugár - kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31657000	42 090
		    		
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart falsíkon kívüli szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 119 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31621000	42 090
		    		
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül	króm	31509000	39 975

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső, lefolyógarnitúra - kinyúlás 119 mm - normál vízszugár - bidé vízszugár fajtája: zuhany vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼	króm	31927000	48 000
				
 	Egykaros mosdócsaptelep 190 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 190 - kinyúlás 159 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31608000	50 505
				
 	Egykaros mosdócsaptelep 190 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 190 - kinyúlás 159 mm - normál vízszugár - kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31658000	50 505
				
 	Egykaros mosdócsaptelep 230 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 230 - kinyúlás 185 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31531000	60 095
				
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 230 lefolyógarnitúra nélkül	króm	31532000	58 370





A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 240 elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 240 - kinyúlás 160 mm - elfordulási tartomány 120° - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém - fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)	króm	31609000	61 035
			  	
 	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 240 elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül	króm	31519000	58 955
 	3-lyukú mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31937000	80 145
			   	
 	Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, fali - kinyúlás 180 mm - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31923000	43 715
			  	






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű	króm	31171000	153 630
		· ComfortZone 130 · kinyúlás 127 mm · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · lopásbiztos levegőztető · állítható hőfokkorlátozó · hőmérséklet beállítható az oldalsó karral · visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · infravörös közelítő elektronika · az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez · az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás) · akkumulátor töltésszintjelző · 6 V-os akkumulátoros üzem (lítium elem, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag része) · kézi vízstopp kagylótisztításhoz · magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet · túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás · Beépített szűrők a bekötőcsövek		  	
		További lehetőségek:			
		· Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül elemes működtetésű · Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással · Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással	króm króm króm	31172000 31173000 31174000	139 425 160 780 153 825
		Egykaros bidécsaptelep automata lefolyó-garnitúrával	króm	31920000	34 225
		· tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra · kinyúlás 126 mm · rögzített kifolyóval · perlátor gömbcsuklóval · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · lefolyógarnitúra anyaga: fém		 	
		További lehetőségek:			
		· Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyó-garnitúrával	króm	31922000	34 225
		Egykaros bidécsaptelep kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával	króm	31928000	34 225
		· tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra · kinyúlás 126 mm · rögzített kifolyóval · perlátor gömbcsuklóval · normál vízszög · kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · lefolyógarnitúra anyaga: fém		 	

A méretek mm-ben értendők.





 	Bidészett függőleges vízszárral - tartalmazza a következőket: - Bidécscsapelep, függőleges vízszár - kerámiabetét - Alsó zuhany váltóval - integrált visszafolyásgátló 0,5 bar felett működik	króm	31629000	41 115		
Kádcsapelek	 	Egykaros kádcsapelep falsíkon kívüli szereléshez - kinyúlás 172 mm - 179,5 mm - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - csapelep vízszár fajtája: normál vízszár - kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - visszafolyás elleni védelem - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31940000	42 090	 
	További lehetőségek: Egykaros kádcsapelep kétféle átfolyási mennyiséggel, falsíkon kívüli szereléshez	króm	31948000	42 090		
 	Egykaros kádcsapelep falsík alatti szereléshez - csatlakozás módja: alaptest - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - zajcsillapítóval	króm	31945000	42 640		
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510		
	Kiegészítő termékek: Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	13597000	14 335		
 	iBox universal alaptest - csatlakozómenet Rp 3/4 - a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet - kör-szimmetrikus forma - zajelválasztott szerelés		01800180	42 510		
	További lehetőségek: iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220		
	Kiegészítő termékek: - iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm - Szerelősin szett iBox universal-hoz - iBox universal alaptest vízmérték		13595000	15 115		
			96615000	10 725		
			93500000	3 900		





A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó	króm	31947000	15 600
	Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez		31741180	38 545
 	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		31741180	38 545
 	Kádtöltő · zajcsillapítóval · rozettával · kinyúlás 147 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 32 l/perc	króm	13414000	33 770
	 			
 	E kádtöltő váltóval, 152 mm · G 1/2 · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · rozettával · integrált EN1717 biztonsági kombinációval · kinyúlás 152 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · visszafolyás elleni védelem	króm	13423000	34 550
	További méretek: · E kádtöltő váltóval, 228 mm	króm	13424000	37 440
 	Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou · kinyúlás 130 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó · visszafolyás elleni védelem · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31930000	44 460
	További lehetőségek: · Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou kétféle átfolyási mennyiséggel	króm	31938000	44 460

A méretek mm-ben értendők.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou · kinyúlás 130 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm31931000	41 505
 	2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep · csatlakozás módja: G 3/4 · kiállások közti távolság: 180 mm · Kerámiabetét (Highflow) · Működőképesség alsó határa 0,2 bar · zajcsillapítóval	króm31523000	81 480
 	2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep váltószeleppel és Crometta 85 1jet kézizuhannyal · tartalmazza a következőket: 2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · csatlakozás módja: G 3/4 · kiállások közti távolság: 180 mm · Kerámiabetét (Highflow) · Működőképesség alsó határa 0,2 bar · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval Összetevők: · Kézizuhany Mono (# 28585000) · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)	króm31521000	96 720
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep · tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó · csatlakozás módja: alaptest · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · 180°-os meleg/hideg kerámiaszелеpek · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó · visszafolyásgátló · integrált EN1717 biztonsági kombinációval Összetevők: · Kézizuhany Vario (# 28562000) Szükséges alkatrészek: · Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm31936000	116 935

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep - csatlakozómenet: G 1/2 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek		13244180	89 440
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	31960000	35 265
	További lehetőségek: Egykaros zuhanycsaptelep kétféle átfolyási mennyiséggel, falsíkon kívüli szereléshez	króm	31968000	35 265
 	Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó - egykaros zuhanycsaptelep történő szereléshez - hosszúság 300 mm	króm	14495000	30 420
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez - csatlakozás módja: alaptest - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 29,3 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	króm	31965000	40 075
	További lehetőségek: Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez	króm	31964000	40 075
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	13597000	14 335

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 49 l/perc · Kerámiabetét (Highflow) · állítható hőfokkorlátozó	króm	31964000	40 075
		króm	31965000	40 075
			01850180	55 220
			01800180	42 510
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát szinkészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
			01850180	55 220
			13595000	15 115
			96615000	10 725
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 28,7 l/perc	króm	31967000	13 295
			13620180	34 225
 	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		13620180	34 225



Mosdócsaptelep

365



Bidécsaptelep

368



Kádcsaptelep

369



Zuhanycsaptelep

372



Novus termékáttekintés

Mosdócsaptelep



Kádcsaptelep



Zuhanycsaptelep




Kiegészítők



* példaként


Mosdócsaptelepek



Hidegvizes csaptelep 70 csak hidegvízhez lefolyógarnitúra nélkül

- ComfortZone 70
- kinyúlás 107 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- Csak hidegvíz bekötéséhez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71050000	26 210
		
		



Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 118 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

króm	71030000	38 425
		
		

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 100 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, push-open lefolyó-garnitúrával




króm	71031000	36 000
króm	71034000	38 425
króm	71036000	61 495






Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával





- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 118 mm
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1¼
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus


króm	71032000	38 425
		
		
		


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - kinyúlás 107 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71020000	31 465
	További lehetőségek: - Egykaros mosdócsaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül - Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow push-open lefolyó-garnitúrával	króm	71021000	29 005
		króm	71024000	31 465
 	Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - kinyúlás 107 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	króm	71022000	31 465
 	Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - extra hosszú fogantyúval - kinyúlás 107 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71920000	34 605
	További méretek: Egykaros mosdócsaptelep 100 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával	króm	71921000	42 280


A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 230 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 230 - kinyúlás 180 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71123000	48 935
		   		
 	Egykaros mosdócsaptelep 240 elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 240 - kinyúlás 155 mm - elfordulási tartomány 120° - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém - fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)	króm	71126000	59 410
		   		
 	3-lyukú mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 118 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71140000	71 630
		   		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 19,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 194 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható	króm	71127000	52 415
	Szükséges alkatrészek: Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250
 	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges		13622180	68 250
	Kiegészítő termékek: 25 mm-es hosszabbító készlet		31971000	33 800
 	Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez - extra hosszú fogantyúval - kinyúlás 192 mm - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71923000	48 220
Bidécsaptelepek				
 	Egykaros bidécsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra - kinyúlás 139 mm - perlátor gömbcsuklóval - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71142000	34 945






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Egykaros mosdócsaptelep 70 bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel	króm	71144000	47 160
		- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső - ComfortZone 70 - kinyúlás 107 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 6,5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
		Összetevők:			
		- Egykaros mosdócsaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül (# 71021000) - Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanycsővel (# 32128000)			

		Bidészett függőleges vízszugárral	króm	71145000	47 160
		- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, függőleges vízszugár - kerámiabetét - Alsó zuhany váltóval - integrált visszafolyásgátló 0,5 bar felett működik			





Kádcsaptelepek					
		Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	króm	71040000	42 280
		- kinyúlás 192 mm - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - csaptelep vízszugár fajtája: normál vízszugár - kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó - visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			






		Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	71045000	40 200
		- csatlakozás módja: alaptest - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó - zajcsillapítóval			

		Szükséges alkatrészek:			
		iBox universal alaptest		01800180	42 510
		Kiegészítő termékek:			
		Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	13597000	14 335




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés	01800180	42 510	
Új		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220	
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000	15 115	
			96615000	10 725	
			93500000	3 900	
		Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó	króm	71047000	15 015
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez		31741180	38 545
		Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		31741180	38 545
		Novus kádtöltő · zajcsillapítóval · rozettával · kinyúlás 192 mm · fali szerelés · átfolyási mennyiség: 21 l/perc · Visszafolyásgátló	króm	71320000	29 120
					
		Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou · kinyúlás 140 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó · visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71321000	41 940
		További lehetőségek: · Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou kétféle átfolyási mennyiséggel	króm	71324000	41 940

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou · kinyúlás 140 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71322000	38 425
 	2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep · kinyúlás 141 mm · csatlakozás módja: G 3/4 · kiállások közti távolság: 180 mm · Kerámiabetét (Highflow) · Működőképesség alsó határa 0,2 bar · zajcsillapítóval	króm	71043000	80 365
 	2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep váltószeleppel és Croma Select S kézizuhannyal · tartalmazza a következőket: 2-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · kinyúlás 141 mm · csatlakozás módja: G 3/4 · kiállások közti távolság: 180 mm · Kerámiabetét (Highflow) · Működőképesség alsó határa 0,2 bar · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó · visszafolyásgátló · zajcsillapítóval Összetevők: · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) · Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX) · Kézizuhany 1jet (# 26804400)	króm	71044000	94 355
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep · tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó · kinyúlás 183 mm · csatlakozás módja: alaptest · kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó · visszafolyásgátló · integrált EN1717 biztonsági kombinációval Összetevők: · Kézizuhany 1jet (# 26804400) Szükséges alkatrészek: · Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	71333000	108 315
			13244180	89 440

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep - csatlakozómenet: G 1/2 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek		13244180	89 440
Zuhanyok  	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	71060000	33 205
 	Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez - extra hosszú fogantyúval - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	71926000	36 685
 	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez - csatlakozás módja: alaptest - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 23,4 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó	króm	71065000	36 685
	További lehetőségek: Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez	króm	71066000	36 685
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alaptest		01800180	42 510
	Kiegészítő termékek: Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	króm	13597000	14 335
 	iBox universal alaptest - csatlakozómenet Rp 3/4 - a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet - körszimmetrikus forma - zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
	További lehetőségek: iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
	Kiegészítő termékek: - iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm - Szerelősin szett iBox universal-hoz - iBox universal alaptest vízmérték		13595000	15 115
			96615000	10 725
			93500000	3 900

Új

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alapterest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 28,7 l/perc Szükséges alkatrészek: · Alapterest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	71067000	12 215
			13620180	34 225
	Alapterest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		13620180	34 225
	Zuhanycsaptelep szett falsík alatti szereléshez · tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alapterest · csatlakozás módja: alapterest · kerámiabetét Összetevők: · Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez (# 71067000) · Alapterest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez (# 13620180)	króm	71068000	41 940



Mosdócsaptelep

377



Bidécsaptelep

382



Kádcsaptelep

383



Zuhanycsaptelep

387



Szelepek


389



Logis						
Mosdócsaptelep						
	# 71130000*	# 71090000*	# 71222000*	# 71100000*	# 71070000*	# 71120000*
	# 71133000	# 71220000				
Kádcsaptelep						
	# 71400000*	# 71243000	# 71405000*	# 13123000	# 15708000	# 71314000
Zuhanycsaptelep						
	# 71600000*	# 71263000	# 71605000*	# 15707000		
	# 13122000	# 26823400*	# 26577000, -400*			
				# 26656400*	# 27264400*	
Kiegészítők						
	# 40514000	# 40523000	# 40522000			
	# 01800180					
* példaként						

* példaként

Mosdócsaptelepek



Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 107 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71070000	26 140

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 70 fém automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

króm	71170000	29 755
króm	71077000	26 140
króm	71071000	24 265
króm	71078000	26 140



Egykaros mosdócsaptelep 70 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 107 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71075000	26 140
------	----------	--------

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 70 kétféle átfolyási mennyiséggel, lefolyógarnitúra nélkül

króm	71076000	24 265
------	----------	--------



Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával




- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 107 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

króm	71072000	26 140
------	----------	--------






További lehetőségek:




- Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül

króm	71073000	24 265
------	----------	--------





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	71074000	50 405
	Egykaros mosdócsaptelep 70 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, push-open lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - kinyúlás 107 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	 		
		króm	71100000	33 615
	Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 108 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	  		
	További lehetőségek: - Egykaros mosdócsaptelep fém automata lefolyógarnitúrával - Egykaros mosdócsaptelep 100 push-open lefolyógarnitúrával - Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyógarnitúrával - Egykaros mosdócsaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül	króm	71171000	37 230
		króm	71107000	33 615
		króm	71104000	33 615
		króm	71101000	31 735
		króm	71105000	33 615
	Egykaros mosdócsaptelep 100 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 108 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc - kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	   		

A méretek mm-ben értendők.


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart falsíkon kívüli szereléshez tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · kinyúlás 108 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus		
		króm	71102000	33 615
		Egykaros mosdócsaptelep 190 automata lefolyó-garnitúrával tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 190 · kinyúlás 166 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus		
		króm	71103000	31 735
		Egykaros mosdócsaptelep 190 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 190 · kinyúlás 166 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus		
		króm	71090000	42 930
		Egykaros mosdócsaptelep 190 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 190 · kinyúlás 166 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc · kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus		
		króm	71091000	41 050
		Egykaros mosdócsaptelep 190 kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyó-garnitúrával tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 190 · kinyúlás 166 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc · kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus		
		króm	71095000	42 930

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 210 - kinyúlás 154 mm - elfordulási tartomány 120° - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus - fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (mosdókagylókhoz nem alkalmas)	króm	71130000	54 120
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval, lefolyógarnitúra nélkül	króm	71131000	52 280
 	Kétkaros mosdócsaptelep 150 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: kétkaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 150 - kinyúlás 145 mm - elfordulási tartomány 120° - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszzelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	króm	71222000	33 615
	További lehetőségek: Kétkaros mosdócsaptelep 150 lefolyógarnitúra nélkül	króm	71221000	31 735
 	3-lyukú mosdócsaptelep 150 automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 150 - kinyúlás 109 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszzelepek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	króm	71133000	67 190
	Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, fali - kinyúlás 194 mm - kiállítások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71225000	37 335

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 19,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra - kinyúlás 195 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - nem zárható leeresztőszelep - lefolyógarnitúra anyaga: fém - a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható	króm	71220000	50 405
	Szükséges alkatrészek: Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez		13622180	68 250
 	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez falsík alatti szereléshez, fali szereléshez változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges		13622180	68 250
	Kiegészítő termékek: 25 mm-es hosszabbító készlet		31971000	33 800
 	Hidegvizes csaptelep 70 csak hidegvízhez lefolyógarnitúra nélkül - ComfortZone 70 - kinyúlás 84 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os kerámiászelep - Csak hidegvíz bekötéséhez	króm	71120000	22 385
 	Csaptelep csak melegvízhez 70 lefolyógarnitúra nélkül - ComfortZone 70 - kinyúlás 84 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc 90°-os kerámiászelep	króm	71121000	22 385

Bidécsaptelepek




Egykaros bidécsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 119 mm
- perlátor gömbcsuklóval
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

További lehetőségek:

- Egykaros bidécsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával


Felület: króm Cikkszám: 71204000 Ár (Ft): 27 985



Egykaros bidécsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás 119 mm
- perlátor gömbcsuklóval
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 7,2 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus


Felület: króm Cikkszám: 71200000 Ár (Ft): 35 455



Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- ComfortZone 70
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


Felület: króm Cikkszám: 71290000 Ár (Ft): 41 085



Egykaros mosdócsaptelep elzárószeleppel, bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső
- ComfortZone 190
- elfordulási tartomány 120°
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó

Felület: króm Cikkszám: 31515000 Ár (Ft): 96 460




Bidészett függőleges vízszugárral

- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, függőleges vízszugár
- kerámiabetét
- Alsó zuhany váltóval
- integrált visszafolyásgátló
- 0,5 bar felett működik

Felület: króm Cikkszám: 71629000 Ár (Ft): 39 485



Kádcsaptelepek



Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- kinyúlás 194 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület


króm

Cikkszám

71400000

Ár (Ft)

37 335




Egykaros kádcsaptelep hosszú kifolyóval

- kinyúlás 300 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csaptelep vízsugár fajtája: normál vízsugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

71402000

51 050




Kétkaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm

71243000

42 930



Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

- csatlakozás módja: alapterest
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó

króm

71405000






39 210

Szükséges alkatrészek:





- iBox universal alapterest

01800180





42 510


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
	További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
 	Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · automatikusan visszaálló kád/ zuhanyváltó	króm	71406000	13 955
	Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez		31741180	38 545
 	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez · kerámiabetét		31741180	38 545
 	Kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez · tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét	króm	71409000	52 725
	Összetevők: · Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez (# 71406000) · Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez (# 31741180)			
 	Kádtöltő · G 3/4 · rozettával · kinyúlás 195 mm · fali szerelés · vízsugár fajta: normál vízsugár	króm	71410000	27 625




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanycső, zuhanytartó - kinyúlás 111 mm - csatlakozás módja: alptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - visszafolyásgátló Összetevők: - Kézizuhany Mono (# 28580000) Szükséges alkatrészek: - Alptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez	króm	71310000	149 330
 	Alptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alptest, zuhanycső, Secubox - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m - csatlakozómenet: G 1/2		13437180	212 520
 	3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: egykaros peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany - kinyúlás 111 mm - csatlakozás módja: alptest - csaptelep vízszög fajtája: normál vízszög - kézizuhany vízszög fajtája: Rain - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó Összetevők: - Kézizuhany Mono (# 28580000) Szükséges alkatrészek: - Alptest 3-lyukú kádcsaptelephez	króm	71313000	97 760
 	Alptest 3-lyukú kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - kerámiabetét		13439180	108 355

A méretek mm-ben értendők.






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep - tartalmazza a következőket: 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó - kinyúlás 111 mm - csatlakozás módja: alaptest - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - visszafolyásgátló - integrált EN1717 biztonsági kombinációval Összetevők: - Kézizuhany Mono (# 28580000) Szükséges alkatrészek: - Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	71314000	97 760
			13244180	89 440
 	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez - tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanycső - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m - szerviznyílás szükséges - a következőhöz illeszkedik: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep - csatlakozómenet: G 1/2 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek		13244180	89 440
Zuhanyok  	Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	71600000	29 860
 	Kétkaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek - Visszafolyásgátló - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	71263000	35 455

		iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés		01800180	42 510
		További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel		01850180	55 220
		Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősn szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték		13595000	15 115
				96615000	10 725
				93500000	3 900

Új

		Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · csatlakozás módja: alaptest · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 28,7 l/perc	króm	71606000	11 195
		Szükséges alkatrészek: · Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez		13620180	34 225

A méretek mm-ben értendők.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez · kerámiabetét	13620180	34 225
 	Zuhanycsaptelep szett falsík alatti szereléshez · tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alaptest · csatlakozás módja: alaptest · kerámiabetét Összetevők: · Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez (# 13620180) · Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez (# 71606000)	króm 71666000	41 835
 	Falsík alatti elzárószelep színekészlet · csatlakozás módja: DN15/DN20 Szükséges alkatrészek: · Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet	króm 71970000 15973180 15974180 15970180 96370000	9 350 26 195 27 205 28 440 14 560
 	Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez · csatlakozás módja: DN15 · a következőhöz illeszkedik: az összes elzárószelep színekészlet · átfolyási mennyiség: 52 l/perc További lehetőségek: · Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15 · Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20 Kiegészítő termékek: · 25 mm-es hosszabbító készlet	15973180 15974180 15970180 96370000	26 195 27 205 28 440 14 560
 	25 mm-es hosszabbító készlet · hosszabbító mérete: 25 mm	96370000	14 560

Elektronikus és projekt csaptelepek/ Care termékcsalád



Elektronikus csaptelepek

393



CoolStart csaptelepek

394



LowFlow csaptelepek

398



Focus Care csaptelepek

403



Novus Care csaptelepek

404

Unica Comfort
zuhanyzettek

406

Unica Comfort
Kiegészítők

409



Kézizuhanyok

410



Elektronikus és projekt csaptelepek / Care termékcsalád

Mosdócsaptelep



15170000, -400



31100000



31171000



31911000*



31913000

Kádcsaptelep



13115000



26320000, -400

Zuhanycsaptelep



13117000



31916000



26326000, -400

Kiegészítők




26328400



26329000

* példaként

Mosdócsaptelepek - PuraVida



Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű

- ComfortZone 130
- kinyúlás 129 mm
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- lopásbiztos levegőztető
- állítható hőfokkorlátozó
- hőmérséklet beállítható az oldalsó karral
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- akkumulátor töltésszintjelző
- 6 V-os akkumulátoros üzem (lítium elem, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag része)
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet
- túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás
- Beépített szűrők a bekötőcsövek

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	15170000	269 265
fehér/króm	15170400	269 265




További lehetőségek:

- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással

króm	15172000	280 510
------	----------	---------

Mosdócsaptelepek - Metris S



Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű

- ComfortZone 150
- kinyúlás 128 mm
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- lopásbiztos levegőztető
- állítható hőfokkorlátozó
- hőmérséklet beállítható az oldalsó karral
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- akkumulátor töltésszintjelző
- 6 V-os akkumulátoros üzem (lítium elem, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag része)
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet
- túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás
- Beépített szűrők a bekötőcsövek

króm	31100000	221 165
------	----------	---------




További lehetőségek:

- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül elemes működtetésű
- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással
- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással

króm	31101000	203 970
króm	31102000	234 455
króm	31103000	216 775

Mosdócsaptelepek - Focus



Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással elemes működtetésű


- ComfortZone 130
- kinyúlás 127 mm
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- lopásbiztos levegőztető
- állítható hőfokkorlátozó
- hőmérséklet beállítható az oldalsó karral
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös közelítő elektronika
- az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezetnek
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- akkumulátor töltésszintjelző
- 6 V-os akkumulátoros üzem (lítium elem, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag része)
- kézi vízstopp kagylótisztításhoz
- magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet
- túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás
- Beépített szűrők a bekötőcsövek

További lehetőségek:

- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül elemes működtetésű
- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozással, 230 V-os hálózati csatlakozással
- Elektronikus mosdócsaptelep hőmérséklet szabályozás nélkül, 230 V-os hálózati csatlakozással

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31171000	153 630
  		

CoolStart - Metropol



Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával




- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 135 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼
- lefolyógarnitúra anyaga: fém








További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 110 nyitókarral, push-open lefolyó-garnitúrával

króm	32508000	89 015
    		





króm	32506000	85 640
króm	32507000	87 330
szálcsiszolt bronz	32507140	131 140
szálcsiszolt fekete/króm	32507340	131 140
matt fekete	32507670	122 135
matt fehér	32507700	122 135
polírozott arany hatású	32507990	131 140

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart nyitókarral, falsíkon kívüli szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 157 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1 1/4 - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	32503000	83 915
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 nyitókarral, push-open lefolyó-garnitúrával	króm	32502000	82 195
 	Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 110 - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31121000	76 085
	Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 110 - kinyúlás 112 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	71713000 71713140 71713340 71713670 71713700 71713990	42 640 63 895 63 895 59 900 59 900 63 895
 	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 110 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	71714000 71714140 71714340 71714670 71714700 71714990	40 430 59 710 59 710 55 745 55 745 59 710


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
		Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 80 - kinyúlás 96 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71703000	34 940	
		    				
CoolStart - Talis S			Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71704000	32 760
		    				
CoolStart - Talis S			Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72022000	50 375
		    				
		Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 80 - kinyúlás 97 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72023000	48 165	
		    				
		Egykaros mosdócsaptelep 80 CoolStart automata lefolyógarnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 80 - kinyúlás 97 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72013000	42 640	
		    				
CoolStart - Focus			Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart falsíkon kívüli szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 119 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	72014000	40 430
		    				
CoolStart - Focus			Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart falsíkon kívüli szereléshez - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 119 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31621000	42 090
		    				
		További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül	króm	72014000	40 430	
		    				
		További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül	króm	31509000	39 975	
		    				

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)		
		króm	31539000	34 225		
Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával						
· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 70 · kinyúlás 101 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: fém						
További lehetőségek:						
· Egykaros mosdócsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával			króm	31730000	34 225	
		króm	31917000	44 040		
Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez						
· ComfortZone 100 · extra hosszú fogantyúval · kinyúlás 119 mm · lamináris vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas						
		króm	71022000	31 465		
Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával						
· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 70 · kinyúlás 107 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus						
		króm	71032000	38 425		
Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart push-open lefolyó-garnitúrával						
· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · kinyúlás 118 mm · normál vízszög · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · push-open lefolyógarnitúra G 1 ¼ · lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus						

CoolStart - Logis




Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 107 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 70 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	71072000	26 140	
			



Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart falsíkon kívüli szereléshez


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart lefolyógarnitúra nélkül

króm	71102000	33 615	
			

LowFlow - Metris



Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 116 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém


További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül

króm	31203000	76 085	
			

króm	31080000	74 750
króm	31204000	74 265

LowFlow - Metris S



Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 113 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	31063000	81 640	
 Air Power	 Eco Smart	 Quick Clean	 Comfort Zone

LowFlow - Talis E




Egykaros mosdócsaptelep 110 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás 112 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 110 automata lefolyó-garnitúrával

króm	71715000	42 640	
			
króm	71710000	42 640	
szálciszolt bronz	71710140	63 895	
szálciszolt fekete/ króm	71710340	63 895	
matt fekete	71710670	59 900	
matt fehér	71710700	59 900	
polírozott arany hatású	71710990	63 895	



Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 96 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával

króm	71705000	34 940	
			

LowFlow - Talis S




Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
króm	72024000	50 375	
			



Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával


- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás 97 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 80 automata lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 80 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

króm	72015000	42 640	
			

LowFlow - Focus



Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával



- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 101 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:


- Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül

króm	31951000	32 990	
			

króm	31952000	30 680
------	----------	--------

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 119 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	31603000	40 530
	További lehetőségek: Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül	króm	31513000	38 545
 	Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow push-open lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - kinyúlás 107 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1¼ - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	króm	71024000	31 465
	Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow push-open lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 100 - kinyúlás 118 mm - normál vízszög - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - push-open lefolyógarnitúra G 1¼ - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus	króm	71034000	38 425

LowFlow - Logis




Egykaros mosdócsaptelep 70 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás 107 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep 70 kétféle átfolyási mennyiséggel, lefolyógarnitúra nélkül
- Egykaros mosdócsaptelep 70 fém automata lefolyó-garnitúrával

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	71078000	26 140
Air Power Eco Smart Comfort Zone		



Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- normál vízszög
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus


További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 push-open lefolyó-garnitúrával
- Egykaros mosdócsaptelep fém automata lefolyó-garnitúrával

króm	71104000	33 615
Air Power Eco Smart Comfort Zone		

króm	71107000	33 615
króm	71171000	37 230

Mosdócsaptelepek - Focus Care




Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- extra hosszú fogantyúval
- kinyúlás 101 mm
- lamináris vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31910000	37 570




Egykaros mosdócsaptelep 100 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- extra hosszú fogantyúval
- kinyúlás 119 mm
- lamináris vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

További lehetőségek:

- Egykaros mosdócsaptelep 100 extra hosszú fogantyúval lefolyógarnitúra nélkül

króm	31911000	46 120
------	----------	--------









Egykaros mosdócsaptelep 100 CoolStart extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez


- ComfortZone 100
- extra hosszú fogantyúval
- kinyúlás 119 mm
- lamináris vízszugár
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


króm	31917000	44 040
------	----------	--------





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez - extra hosszú fogantyúval - kinyúlás 180 mm - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - lamináris vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - zajcsillapítóval - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31913000	48 000
				
Zuhanyok - Focus Care				
 	Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez - extra hosszú fogantyúval - csatlakozás módja: S-csatlakozók - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - Visszatárológátló - zajcsillapítóval - DN15 tömlőcsatlakozás	króm	31916000	38 710
Mosdócsaptelepek - Novus Care				
 	Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával - tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra - ComfortZone 70 - extra hosszú fogantyúval - kinyúlás 107 mm - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc - kerámiabetét - állítható hőfokkorlátozó - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - automata lefolyógarnitúra - lefolyógarnitúra anyaga: fém	króm	71920000	34 605
	   			
További méretek: Egykaros mosdócsaptelep 100 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával		króm	71921000	42 280

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Egykaros mosdócsaptelep 100 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával	króm	71921000	42 280
		· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra · ComfortZone 100 · extra hosszú fogantyúval · kinyúlás 118 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · automata lefolyógarnitúra · lefolyógarnitúra anyaga: fém			
		További méretek: · Egykaros mosdócsaptelep 70 extra hosszú fogantyúval, automata lefolyó-garnitúrával	króm	71920000	34 605
		Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez	króm	71923000	48 220
		· extra hosszú fogantyúval · kinyúlás 192 mm · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5 l/perc · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · zajcsillapítóval · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
Zuhanyok - Novus Care					
		Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez	króm	71926000	36 685
		· extra hosszú fogantyúval · csatlakozás módja: S-csatlakozók · kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm · kerámiabetét · állítható hőfokkorlátozó · Visszafolyásgátló · zajcsillapítóval · DN15 tömlőcsatlakozás			






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali zuhanyrúddal	króm	26326000	123 695
			fehér/króm	26326400	123 695
Select SELECT Air Power  Quick Clean  XXL Performance 					
· tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, polc, zuhanycső, csúszka · A zuhanytartó eltávolítható · fehér felületű, műanyag polc · A polc tisztításhoz levehető · vízsugár fajtá: Rain, RainAir, Whirl · kényelmes vízsugár választás a Select gombbal · zuhanyfej mérete: 120 mm · zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · fém zuhanytartó csúszka · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc · 25 mm széles rúd · anyag: sárgaréz · fém fali tartó					
Összetevők: · Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali (# 26404400) · Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) · Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)					
További méretek: · Zuhanyrúd Comfort 110 cm-es bal oldali zuhanyrúddal					
króm 26324000 123 695 fehér/króm 26324400 123 695					
 EcoSmart verzióban is kapható: · Zuhanyrúd Comfort 110 cm-es jobb oldali zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc					
króm 26327000 123 695 fehér/króm 26327400 123 695					
Kiegészítő termékek: · Lábtartó Comfort · 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét					
króm 26329000 45 955 króm 96380000 2 665					


		Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali	fehér/króm	26404400	95 420	
		· tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, polc, csúszka · A zuhanytartó eltávolítható · fehér felületű, műanyag polc · A polc tisztításhoz levehető · dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható · fém zuhanytartó csúszka · 25 mm széles rúd · anyag: sárgaréz · fém fali tartó				
		További lehetőségek: · Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali				
		fehér/króm	26403400	95 420		
		Kiegészítő termékek: · Lábtartó Comfort · 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét				
		króm	26329000	45 955		
		króm	96380000	2 665		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanyezett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal	króm	26320000	84 825
		fehér/króm	26320400	84 825
	- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka - vízugár fajta: Rain, RainAir, Whirl - kényelmes vízugár választás a Select gombbal - zuhanyfej mérete: 120 mm - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - fém zuhanytartó csúszka - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc 25 mm széles rúd - anyag: sárgaréz - fém fali tartó	   		
	Összetevők: - Kézizuhany 120 3jet (# 26530XXX) - Zuhanyrúd Comfort 65 cm (# 26401000) - Zuhanycső 160 cm (# 28276XXX)			
	További méretek:			
	· Zuhanyezett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal	króm	26322000	88 365
		fehér/króm	26322400	88 365
	· Zuhanyezett 120 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	króm	26323000	88 365
		fehér/króm	26323400	88 365
	EcoSmart verzióban is kapható:			
	· Zuhanyezett 120 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal, EcoSmart 9 l/perc	króm	26321000	84 825
		fehér/króm	26321400	84 825
	Kiegészítő termékek:			
	· Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval	fehér/króm	26328400	42 415
	· Lábtartó Comfort	króm	26329000	45 955
	· 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét	króm	96380000	2 665


	Zuhanyrúd Comfort 90 cm	króm	26402000	60 060
	- tartalmazza a következőket: zuhanyrúd, csúszka - dőlésszöge 90°-kal állítható, a zuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható - fém zuhanytartó csúszka 25 mm széles rúd - anyag: sárgaréz - fém fali tartó			
	További méretek:			
	· Zuhanyrúd Comfort 65 cm	króm	26401000	56 550
	Kiegészítő termékek:			
	· Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval	fehér/króm	26328400	42 415
	· Lábtartó Comfort	króm	26329000	45 955
	· 7 mm-es csempekiegyenlítő alátét	króm	96380000	2 665


A méretek mm-ben értendők.


Unica Comfort kapaszkodó 	Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval - tartalmazza a következőket: kapaszkodó, polc, csúszka - A zuhanytartó mindkét oldalon elhelyezhető - A zuhanytartó eltávolítható - fehér felületű, műanyag polc - A polc tisztításhoz levehető - fix tartópozíció - kónuszos anyás csövekhez - rúdszélesség: 25 mm - sárgaréz	Felület fehér/króm	Cikkszám 26328400	Ár (Ft) 42 415
Unica Comfort lábtartó 	Lábtartó Comfort - Csúszásmentes - fém	Felület króm	Cikkszám 26329000	Ár (Ft) 45 955
Termosztátos csaptelepek 	Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli szereléshez a termosztát lehetőséget biztosít a termikus fertőtlenítésre	Felület króm	Cikkszám 15346000	Ár (Ft) 83 170
	Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz 1 fogyasztó - egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál 26 l/perc - termosztát kerámiabetét a hőmérséklet szabályozásához, Start/stop szelep a fogyasztók kezeléséhez - biztonsági zár 40° C-nál - állítható hőfokkorlátozó	Felület króm	Cikkszám 15762000	Ár (Ft) 172 250
	Szükséges alkatrészek: iBox universal alapterst		Cikkszám 01800180	Ár (Ft) 42 510
	Kiegészítő termékek: - ShowerSelect hosszabbító rozetta - iBox universal alapterst-hosszabbítás 25 mm	Felület króm	Cikkszám 13593000 Cikkszám 13595000	Ár (Ft) 14 010 Ár (Ft) 15 115




	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	iBox universal alaptest · csatlakozómenet Rp 3/4 · a következőhöz illeszkedik: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színekészlet · körszimmetrikus forma · zajelválasztott szerelés	01800180	42 510
	További lehetőségek: · iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	55 220
	Kiegészítő termékek: · iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm · Szerelősin szett iBox universal-hoz · iBox universal alaptest vízmérték	13595000 96615000 93500000	15 115 10 725 3 900
	Új		

Kézizuhanyok 6 l/perc

 	Kézizuhany Vario Green 6 l/perc · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával · vízsugár fajta: Rain, IntenseRain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5,7 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26336400	7 020
	EcoSmart verzióban is kapható: · Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	fehér/króm	26332400	7 020

 	Kézizuhany 1jet Green 6 l/perc · zuhanyfej mérete: 100 mm · vízsugár fajta: Rain · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5,7 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2 · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	fehér/króm	26334400	6 340

 	Kézizuhany Mono Green 6 l/perc · zuhanyfej mérete: 85 mm · vízsugár fajta: normál vízsugár · átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 5,7 l/perc · belső vízvezetéssel · kiöblíthető beépített szűrővel · csatlakozómenet G 1/2	króm	28561000	8 875

Bidette		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel · tartalmazza a következőket: bidette kézizuhany, zuhanytartó, zuhanycső · kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomásnál: 6,6 l/perc · visszafolyásgátlóval · maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6 l/perc · további megjegyzések: zuhanycső felülete króm Összetevők: · Zuhanytartó Porter S (# 28331XXX) További méretek: · Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanycsővel	króm	32129000	25 935
		króm	32128000	26 455
Kiegészítők		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		króm	28346000	7 440
Gyorskapcsoló · anyag: műanyag · levehető				

Kiegészítők



Rainfinity

414



Logis

414

Unica Comfort
Kiegészítők

416



Logis Universal





417








RainScent

420








		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Kapaszkodó · fúrési távolság 300 mm · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém · hosszúság 466 mm	króm	40513000	27 495
		szálcsiszolt nikkal	40513820	41 245
 	600 mm-es törölközőtartó · fúrési távolság 600 mm · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém · hosszúság 763 mm	króm	40516000	32 110
		szálcsiszolt nikkal	40516820	48 165
 	Papírtekerstartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	40523000	23 010
		szálcsiszolt nikkal	40523820	34 515
 	Papírtekerstartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	40526000	18 365
		szálcsiszolt nikkal	40526820	27 560
 	WC-kefetartó, fali változat · tartóelem anyaga: fém · anyag: sárgaréz, kristályüveg · fali szerelés	króm	40522000	41 245
		szálcsiszolt nikkal	40522820	61 880
	Kiegészítő termékek: · WC pótkefe nyél nélkül, fekete · WC pótkefe nyél nélkül, fehér	fekete	40068000	5 300
		fehér	40088000	5 300
 	Tartalék papírtekerstartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés	króm	40517000	18 365
		szálcsiszolt nikkal	40517820	27 560

Kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	WC pótkefe nyéllel	króm	40089000	16 610
 	WC pótkefe nyél nélkül, fehér	fehér	40088000	5 300
 	WC pótkefe nyél nélkül, fekete	fekete	40068000	5 300
 	Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval - tartalmazza a következőket: kapaszkodó, polc, csúszka - A zuhanytartó mindkét oldalon elhelyezhető - A zuhanytartó eltávolítható - fehér felületű, műanyag polc - A polc tisztításhoz levehető - fix tartópozíció - kónuszos anyás csövekhez - rúdszélesség: 25 mm - sárgaréz	fehér/króm	26328400	42 415
	Kiegészítő termékek: Lábtartó Comfort	króm	26329000	45 955
 	Lábtartó Comfort - Csúszásmentes - fém	króm	26329000	45 955







A méretek mm-ben értendők.






Logis Universal Kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Logis Universal fogkefe tartó - anyag: sárgaréz, üveg - fali szerelés - tartóelem anyaga: fém	króm	41718000	8 320
 	Logis Universal folyékonyszappan adagoló - fali szerelés - anyag: sárgaréz, üveg - töltési kapacitás 200 ml - adagolási mennyiség 2 ml - tartóelem anyaga: fém	króm	41714000	11 635
 	Logis Universal szappantartó - anyag: sárgaréz, üveg - fali szerelés - tartóelem anyaga: fém	króm	41715000	8 320
 	Logis Universal sarokpolc - polcként is használható - anyag: sárgaréz - fali szerelés - tartóelem anyaga: fém	króm	41710000	8 320
 	Logis Universal kapaszkodó/törölközőtartó - fúrási távolság 300 mm - anyag: sárgaréz - fali szerelés - tartóelem anyaga: fém - hosszúság 345 mm	króm	41713000	13 325
 	Logis Universal törölközőtartó - fúrási távolság 600 mm - anyag: sárgaréz - fali szerelés - tartóelem anyaga: fém - hosszúság 644 mm	króm	41716000	13 325

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Logis Universal törölközőtartó · tartóelem anyaga: fém · anyag: sárgaréz · fali szerelés · hosszúság 600 mm	króm	41720000	23 305
 	Logis Universal dupla törölközőtartó · fúrási távolság 600 mm · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém · hosszúság 644 mm	króm	41712000	16 640
 	Logis Universal törölközőtartó gyűű · tartóelem anyaga: fém · anyag: sárgaréz · fali szerelés	króm	41724000	8 320
 	Logis Universal akasztó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41711000	2 505
 	Logis Universal dupla akasztó · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41725000	5 005
 	Logis Universal wc-papír tartó fedéllel · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm	41723000	11 635

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Logis Universal wc-papír tartó fedél nélkül · anyag: sárgaréz · fali szerelés · tartóelem anyaga: fém	króm 41726000	8 320
 	Logis Universal pót wc-papír tartó · anyag: sárgaréz · fali szerelés	króm 41717000	8 320
 	Logis Universal fali wc-kefe tartó · tartóelem anyaga: fém · anyag: sárgaréz, üveg · fali szerelés	króm 41722000	11 635
	Kiegészítő termékek: · Pót wc-kefe fej	króm 93286000	8 485
 	Logis Universal fali tükör LED lámpával · dönthető · anyag: fém · világítótest: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · kimeneti feszültség: 12 V - DC · fali szerelés · nagyítás: 3-szoros nagyítás · elforgatható	króm 73560000	40 950
 	Logis Universal fali tükör · dönthető · anyag: fém · fali szerelés · nagyítás: 3-szoros nagyítás · elforgatható	króm 73561000	19 955

Kiegészítők

	Logis Universal 5 az 1-ben szett - tartalmazza a következőket: törölközőtartó, WC-papír tartó, WC kefe, dupla törölközőtartó Összetevők: - Logis Universal törölközőtartó (# 41720000) - Logis Universal törölközőtartó (# 41716000) - Logis Universal dupla akasztó (# 41725000) - Logis Universal fali wc-kefe tartó (# 41722000) - Logis Universal wc-papír tartó fedéllel (# 41723000)	króm	41728000	59 900
	Logis Universal 3 az 1-ben szett - tartalmazza a következőket: dupla törölközőtartó, WC-papír tartó, WC kefe Összetevők: - Logis Universal dupla törölközőtartó (# 41712000) - Logis Universal wc-papír tartó fedéllel (# 41723000) - Logis Universal fali wc-kefe tartó (# 41722000)	króm	41727000	36 595
Új 	RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta) - tartalmazza a következőket: doboz, 2 tusfürdő tabletta: rozmaring / citrus + levendula - enyhe nyomásra a fedél felemelkedik a zuhany tabletta behelyezéséhez 35 mm átmérőjű és 12 mm vastag kerek tusfürdő tablettákhoz használható - rések a doboz alján, hogy a víz ki- és be tudjon áramlani - a doboz mosogatógépben mosható - anyag: műanyag Kiegészítő termékek: - Wellness csomag rozmaring/citrus (5 db zuhany tabletta) - Wellness csomag levendula (5 db zuhany tabletta) - Wellness csomag gránátalma (5 db zuhany tabletta) - Wellness csomag bergamot (5 db zuhany tabletta) - Wellness csomag ezüst fenyő (5 db zuhany tabletta) - Wellness csomag válogatás (5 db zuhany tabletta)	mattn fehér	21140700	4 640
			21141000	3 168
			21142000	3 168
			21143000	3 168
			21144000	3 168
			21145000	3 168
			21146000	3 168
Új 	Wellness csomag rozmaring/citrus (5 db zuhany tabletta) - megfelelő illat a RainTunes szcenárióhoz: good morning and recreation - vegán - mikro műanyag nélkül Kiegészítő termékek: - RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta)	mattn fehér	21141000	3 168
			21140700	4 640

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új 	Wellness csomag levendula (5 db zuhany tabletta) · megfelelő illat a RainTunes szcenárióhoz: good night and relaxation · vegán · mikro műanyag nélkül		21142000	3 168
	Új Kiegészítő termékek: · RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta)	matt fehér	21140700	4 640
Új 	Wellness csomag gránátalma (5 db zuhany tabletta) · RainTunes "Szépség" hangulathoz illő illat · vegán · mikro műanyag nélkül		21143000	3 168
	Új Kiegészítő termékek: · RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta)	matt fehér	21140700	4 640
Új 	Wellness csomag bergamot (5 db zuhany tabletta) · RainTunes "Vitalitás" hangulathoz illő illat · vegán · mikro műanyag nélkül		21144000	3 168
	Új Kiegészítő termékek: · RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta)	matt fehér	21140700	4 640
Új 	Wellness csomag ezüst fenyő (5 db zuhany tabletta) · RainTunes "Természet" hangulathoz illő illat · vegán · mikro műanyag nélkül		21145000	3 168
	Új Kiegészítő termékek: · RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta)	matt fehér	21140700	4 640
Új 	Wellness csomag válogatás (5 db zuhany tabletta) · tartalmazza a következőket: tabletta válogatás: rosemayr / citrusfélék, levendula, gránátalma, bergamott, ezüstfenyő · vegán · mikro műanyag nélkül		21146000	3 168
	Új Kiegészítő termékek: · RainScent csomag (1 tartó doboz + 2 zuhany tabletta)	matt fehér	21140700	4 640

Le- és túlfolyók



Kádtöltő

le- és túlfolyók
kádhhoz

424



Le- és túlfolyók kádhhoz

429



Lefolyók zuhanytálcákhoz

431



Lefolyók mosdóhoz és
bidéhez

432



Szifonok

432







Kiegészítők





435








Kádtöltő le- és túlfolyóval fürdőkádakhoz

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Exafill kád-töltő szinkészlet - tartalmazza a következőket: Burkolat, biztonsági dugó - a következőhöz alkalmas: normál és egyedi kádak - tripla perlátor 20°-kal állítható vízszög - átfolyási mennyiség 38 l/perc	króm	58127000	55 510
	Szükséges alkatrészek: Exafill Alaptest Exafill kád-töltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz		58125180	38 255
	Exafill alaptest kád-töltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58126180	53 625
	Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	33 965
 	Exafill Plus kád-töltő szinkészlet - tartalmazza a következőket: Burkolat, biztonsági dugó - a következőhöz alkalmas: normál és egyedi kádak, süllyesztett túlfolyólyukú kádak - tripla perlátor 20°-kal állítható vízszög - átfolyási mennyiség 38 l/perc	króm	58128000	65 845
	Szükséges alkatrészek: Exafill Alaptest Exafill kád-töltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz		58125180	38 255
	Exafill alaptest kád-töltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58126180	53 625
	Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	33 965
 	Exafill S kád-töltő szinkészlet - tartalmazza a következőket: Burkolat, biztonsági dugó - a következőhöz alkalmas: normál és egyedi kádak - széles szaunazuhany 30°-kal állítható vízszög - átfolyási mennyiség 19 l/perc	króm	58117000	50 995
		szálcsiszolt bronz	58117140	76 375
		szálcsiszolt fekete/króm	58117340	76 375
		matt fekete	58117670	71 500
		matt fehér	58117700	71 500
		szálcsiszolt nikkel	58117820	76 505
		polírozott arany hatású	58117990	76 375
	Szükséges alkatrészek: Exafill S alaptest kád-töltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz		58115180	35 135
	Exafill S alaptest kád-töltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58116180	49 270
	Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	33 965
 	Exafill kád-töltő szinkészlet - átfolyási mennyiség 26 l/perc - túlfolyó magassága 25 mm-rel szabályozható	króm	58112000	26 715
	Szükséges alkatrészek: Push-open lefolyógarnitúra fürdőkádakhoz	króm	50107000	17 975
	Kiegészítő termékek: Kádoszlop		56373000	4 030




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Exafill Alaptest Exafill kádöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz		58125180	38 255
	· tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon · a következőhöz illeszkedik: normál kádak · bowden huzal hossza 520 mm · bevezető tömlő vízcsatlakozás bal és jobboldali DN20			
	Összetevők:			
	· Kádoszlop (# 56373000)			
 	Exafill alaptest kádöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58126180	53 625
	· tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon · a következőhöz illeszkedik: egyedi kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz · bowden huzal hossza 780 mm · bevezető tömlő vízcsatlakozás bal és jobboldali DN20			
	Összetevők:			
	· Kádoszlop (# 56373000)			
 	Exafill komplett készlet kádöltővel komplett készlet le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	króm	58123000	85 865
	· tartalmazza a következőket: kádszifon, alaptest, színekészlet · a következőhöz illeszkedik: normál kádak · bowden huzal hossza 520 mm · bevezető tömlő vízcsatlakozás bal és jobboldali DN20			
	Összetevők:			
	· Exafill Alaptest Exafill kádöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz (# 58125180) · Exafill kádöltő színekészlet (# 58127000) · Kádoszlop (# 56373000)			
 	Kiegészítő termékek:			
	· 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	33 965


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Exafill S alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz - tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon - a következőhöz illeszkedik: normál kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz - bowden huzal hossza 520 mm - bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20		58115180	35 135
	Összetevők: Kádoszlop (# 56373000)			
	További lehetőségek: Exafill S alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58116180	49 270
	Szükséges alkatrészek: Exafill S kádtöltő színkészlet	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér szálcsiszolt nikkell polírozott arany hatású	58117000 58117140 58117340 58117670 58117700 58117820 58117990	50 995 76 375 76 375 71 500 71 500 76 505 76 375
	Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	33 965
 	Exafill S alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz - tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon - a következőhöz illeszkedik: egyedi kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz - bowden huzal hossza 780 mm - bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20		58116180	49 270
	Összetevők: Kádoszlop (# 56373000)			
	Szükséges alkatrészek: Exafill S kádtöltő színkészlet	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér szálcsiszolt nikkell polírozott arany hatású	58117000 58117140 58117340 58117670 58117700 58117820 58117990	50 995 76 375 76 375 71 500 71 500 76 505 76 375
	Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	33 965


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Exafill S komplett készlet kádöntővel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz - tartalmazza a következőket: kádszifon, alaptest, színekészlet - a következőhöz illeszkedik: normál kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz - bowden huzal hossza 520 mm - bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20	króm58113000	77 285	
		Összetevők: - Kádoszlop (# 56373000) - Exafill S alaptest kádöntővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz (# 58115180) - Exafill S kádöntő színekészlet (# 58117XXX)			
		Kiegészítő termékek: 800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	33 965	
		800 mm-es flexibilis csatlakozó cső - hosszúság 800 mm - kivitel: 90°-os szögelem	58192000	33 965	
		sBox kád színekészlet szögletes - tartalmazza a következőket: cső doboz, zuhanycső, rozetta 1 fogyasztó - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc - a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés - a kádperem szélessége minimum 100 mm - leszorító tartomány: 0 - 30 mm - kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,45 m - integrált EN1717 biztonsági kombinációval	krómszálcsiszolt bronzszálcsiszolt fekete/krómmatt feketematt fehérpolírozott aranyhatású	280100002801014028010340280106702801070028010990	94 250144 755144 755135 105135 105144 755
		További lehetőségek: sBox kád színekészlet ovális	króm	28020000	94 250
		Szükséges alkatrészek: sBox peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest		13560180	16 250
		Kiegészítő termékek: - sBox szerelőlap épített peremre szereléshez - sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez 25°-os peremre szerelhető adapter	króm	280160002802100028071000	19 50048 7508 485

A méretek mm-ben értendők.





A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
Új 		sBox kád színekészlet ovális - tartalmazza a következőket: cső doboz, zuhanycső, rozetta 1 fogyasztó - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc - a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés - a kádperem szélessége minimum 100 mm - leszorító tartomány: 0 - 30 mm - kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,45 m - integrált EN1717 biztonsági kombinációval	króm	28020000	94 250
		További lehetőségek: sBox kád színekészlet szögletes	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990	94 250 144 755 144 755 135 105 135 105 144 755
Új		Szükséges alkatrészek: sBox peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest		13560180	16 250
Új		Kiegészítő termékek: - sBox szerelőlap épített peremre szereléshez - sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez		28016000 28021000	19 500 48 750
Új		25°-os peremre szerelhető adapter	króm	28071000	8 485

Új 		sBox peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest 1 fogyasztó - csatlakozómenet G 1/2 - csatlakozócső hossza: 600 mm - a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés - a kádperem szélessége minimum 100 mm - kádfurat: két Ø 50/51 mm-es fúróluk szükséges - leszorító tartomány: 0 - 30 mm		13560180	16 250
		Kiegészítő termékek: - sBox szerelőlap épített peremre szereléshez - sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez		28016000 28021000	19 500 48 750






Új 		sBox szerelőlap épített peremre szereléshez méret: 350 x 120 mm		28016000	19 500
--	---	--	--	----------	--------

A méretek mm-ben értendők.

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
Új 	sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez · minimális beépítési magasság: 400 mm · maximális beépítési magasság: 750 mm · csomagolási egység: 2 darab	28021000	48 750	
 	Flexaplus színekészlet · tartalmazza a következőket: forgatható fogantyú, biztonsági dugó · a következőhöz alkalmas: normál és egyedi kádak	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású	58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990	6 890 10 400 10 400 9 750 9 750 10 400
	Szükséges alkatrészek: · Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz · Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58140180 58141180	15 310 23 630
 	Flexaplus S színekészlet · tartalmazza a következőket: forgatható fogantyú, biztonsági dugó · a következőhöz alkalmas: normál és egyedi kádak	króm szálcsiszolt nikkel	58186000 58186820	10 565 15 860
	Szükséges alkatrészek: · Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz · Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz		58140180 58141180	15 310 23 630
 	Push-open lefolyógarnitúra fürdőkádakhoz	króm	50107000	17 975
	Szükséges alkatrészek: · Exafill kádtöltő színekészlet	króm	58112000	26 715
	Kiegészítő termékek: · Kádoszlop		56373000	4 030


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz · a következőhöz illeszkedik: normál kádak · flexibilis túlfolyócső · bowden huzal hossza 520 mm		58140180	15 310
	Szükséges alkatrészek: · Flexaplus színekészlet · Flexaplus S színekészlet	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású króm szálcsiszolt nikkel	58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990 58186000 58186820	6 890 10 400 10 400 9 750 9 750 10 400 10 565 15 860
 	Flexaplus alaptest kádle- és túlfolyóhoz, normál kádakhoz és zuhanytálcákhoz · a következőhöz illeszkedik: normál kádak · flexibilis túlfolyócső · bowden huzal hossza 520 mm	króm	58142000	21 775
 	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz · a következőhöz illeszkedik: egyedi kádak · flexibilis túlfolyócső · bowden huzal hossza 780 mm		58141180	23 630
	Szükséges alkatrészek: · Flexaplus színekészlet · Flexaplus S színekészlet	króm szálcsiszolt bronz szálcsiszolt fekete/ króm matt fekete matt fehér polírozott arany hatású króm szálcsiszolt nikkel	58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990 58186000 58186820	6 890 10 400 10 400 9 750 9 750 10 400 10 565 15 860
 	Flexaplus komplett készlet színekészlettel, le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz · tartalmazza a következőket: alaptest, színekészlet · a következőhöz illeszkedik: normál kádak · flexibilis túlfolyócső · bowden huzal hossza 520 mm Összetevők: · Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz (# 58140180) · Flexaplus színekészlet (# 58185XXX)	króm	58143000	21 775

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Flexaplus S komplett készlet színekészlettel, le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz · tartalmazza a következőket: alaptest, színekészlet · a következőhöz illeszkedik: normál kádak · flexibilis túlfolyócső · bowden huzal hossza 520 mm Összetevők: · Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz (# 58140180) · Flexaplus S színekészlet (# 58186XXX)	króm	58150000	25 675
Lefolyók zuhanytálcákhoz				
 	Raindrain '90 XXL színekészlet lefolyó-garnitúrával · a következőhöz alkalmas: zuhanytálcák Ø 90 mm-es lefolyóval · Lefolyási teljesítmény 51 l/perc 15 mm vízszint mellett · kifolyócső Ø 50 mm · lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél · tisztítónyílással	króm	60067000	22 130
 	Staro '90 komplett készlet lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: alaptest, színekészlet · a következőhöz alkalmas: zuhanytálcák Ø 90 mm-es lefolyóval · Lefolyási teljesítmény 29 l/perc 15 mm vízszint mellett · PE-csavarzat 40/50 mm · kifolyócső Ø 50 mm · lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél · öntisztító	króm	60056000	18 105
 	Staro '52 komplett készlet lefolyó-garnitúrával · tartalmazza a következőket: alaptest, színekészlet · a következőhöz alkalmas: zuhanytálcák Ø 52 mm-es lefolyóval · Lefolyási teljesítmény 33 l/perc 120 mm vízszint mellett · PE-csavarzat 40/50 mm · kifolyócső Ø 50 mm · lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél · öntisztító	króm	60060000	10 175
 	Kádoszlop		56373000	4 030


Le- és túlfolyók

Lefolyók mosdó- és bidécsaptelekhez



- Automata lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelekhez**
- kezelés húzórúddal
 - túlfolyós mosdókagylókhoz
 - sárgaréz
 - lefolyódugó anyaga sárgaréz
 - csatlakozóméret G 1 1/4


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	94139000	19 730



- Push-open lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelekhez**
- kezelés nyomáscsatlakozóval
 - túlfolyós mosdókagylókhoz
 - sárgaréz
 - lefolyódugó anyaga sárgaréz
 - csatlakozóméret G 1 1/4


króm	50100000	18 235
szálciszolt bronz	50100140	27 365
szálciszolt fekete/króm	50100340	27 365
króm		
mattn fekete	50100670	25 120
mattn fehér	50100700	25 120
polírozott arany hatású	50100990	27 365

elérhető
április 2020



- Push-Open lefolyógarnitúra G 1 1/4**
- kezelés nyomáscsatlakozóval
 - túlfolyós mosdókagylókhoz
 - üvegszálerősítésű műanyag
 - lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél
 - csatlakozóméret G 1 1/4


króm	50105000	7 765
------	----------	-------



- Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz**
- nem zárható szelep
 - túlfolyó nélküli mosdókagylókhoz
 - sárgaréz
 - lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél
 - csatlakozóméret G 1 1/4

króm	50001000	11 700
------	----------	--------





Szifonok









- Flowstar dizájnszifon**
- állítás mértéke 65 - 165 mm
 - faltávolság 330 mm
 - vízcsatlakozás: G 1 1/4







króm	52100000	42 510
------	----------	--------



A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Flowstar dizájn szifon szett - tartalmazza a következőket: dizájn szifon, sarokszelep, takaróelem - állítás mértéke 65 - 165 mm - faltávolság 330 mm - vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	52120000	60 875
	Összetevők: - Flowstar dizájn szifon (# 52100000) - Flowstar sarokszelep takarórozettával (# 13954XXX) - Flowstar sarokszelep takarórozetta (# 13950XXX)			
 	Flowstar S dizájn szifon - állítás mértéke 60 - 165 mm - faltávolság 330 mm - vízcsatlakozás: G 1 1/4 - kifolyó csatlakozóméretei DN32	króm	52105000	23 855
		szálciszolt bronz	52105140	35 750
		szálciszolt fekete/króm	52105340	35 750
		matt fekete	52105670	33 475
		matt fehér	52105700	33 475
		polírozott arany hatású	52105990	35 750
 	Flowstar sarokszelep takarórozetta csomagolási egység: 1 darab	króm	13950000	10 110
		szálciszolt bronz	13950140	15 180
		matt fekete	13950670	14 080
		matt fehér	13950700	14 080
		polírozott arany hatású	13950990	15 180
elérhető április 2020				
 	Flowstar sarokszelep takarórozettával - öntőmítő csatlakozómenet - vízcsatlakozás: G 1/2 - kifolyó csatlakozóméretei G 3/8 - csomagolási egység: 1 darab	króm	13954000	16 380
		szálciszolt nikkel	13954820	24 570
 	Finomszűrős sarokszelepek - kivehető és tisztítható szűrőbetét - vízcsatlakozás: G 1/2 - kifolyó csatlakozóméretei G 3/8 - csomagolási egység: 1 darab	króm	13904000	9 005

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	E sarokszelep · vízcsatlakozás: G 1/2 · kifolyó csatlakozóméretei G 3/8 · fő anyaga: sárgaréz · fogantyú és rozetta anyaga: műanyag · csomagolási egység: 1 darab	króm	13902000	4 325
 	E sarokszelep G1/2 x G1/2 · vízcsatlakozás: G 1/2 · kifolyó csatlakozóméretei G 1/2 · fő anyaga: sárgaréz · fogantyú és rozetta anyaga: műanyag · csomagolási egység: 1 darab	króm	13903000	4 680
 	S sarokszelep · vízcsatlakozás: G 1/2 · kifolyó csatlakozóméretei G 3/8 · fő anyaga: sárgaréz · fogantyú és rozetta anyaga: műanyag · csomagolási egység: 1 darab	króm	13901000	5 040
 	Buraszifon standard modell · állítás mértéke 35 - 95 mm · faltávolság 225 mm · vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	52053000	7 640
 	Buraszifon, könnyen szerelhető · állítás mértéke 35 - 140 mm · faltávolság 285 mm · vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	52010000	10 725
 	Bidé buraszifon standard modell · állítás mértéke 35 - 95 mm · faltávolság 220 mm · vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	55213000	9 850

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csőszifon standard modell · állítás mértéke 35 - 85 mm · faltávolság 250 mm · vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	53002000	5 915
	Csőszifon, könnyen szerelhető · állítás mértéke 30 - 120 mm · faltávolság 300 mm · vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	53010000	7 735
	Bidé csőszifon standard modell · állítás mértéke 30 - 55 mm · faltávolság 275 mm · vízcsatlakozás: G 1 1/4	króm	55237000	7 865
Kiegészítők				
	Hajlított cső, 300 mm · hosszúság 300 mm · lappal · anyag: sárgaréz	króm	53555000	7 250
	Egyenes cső, 500 mm · hosszúság 500 mm · lap nélkül · anyag: sárgaréz	króm	53493000	7 085
	Egyenes cső, 300 mm · hosszúság 300 mm · lappal · anyag: sárgaréz	króm	53428000	3 965

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 		króm	53646000	15 440
 		króm	53990000	6 760
 		króm	06010000	780

Konyhai csaptelepek és mosogatók



Stainless-steel sinks

438



SilicaTec sinks

452



Aquno Select M81

463



Metris Select M71

464



Metris M71

470



Talis Select M51

473



Talis M51

477



Talis M52

480



Talis M54

483



Focus M41

486



Focus M42

488



Logis M31

491



Logis M32

493









Sink combis




494




A nemesacél mosogatók áttekintése

Szekrény mérete		45 cm		50 cm	
S71					
Termék változatok	normál, egy csapterlep lyukkal				
	normál, két csapterlep lyukkal				
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés				
	Síkba süllyesztett szerelés				
	Aláépített szerelés				
S71					
Termék változatok	normál			43425, -800	
	Beépített szerelés				
Beszerelési lehetőségek	Síkba süllyesztett szerelés				
	Aláépített szerelés			■	
S41					
Termék változatok	normál	43340, -800		43341, -800	
	normál, két csapterlep lyukkal	43334, -800	43337, -800	43335, -800	43338, -800
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	■	■	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés	■	■	■	■
	Aláépített szerelés				


60 cm		80 cm		90 cm
				
43301, -800	43306, -800	43302, -800	43309, -800	43303, -800
43305, -800	43331, -800			
	43307, -800	43308, -800	43310, -800	43311, -800
	43332, -800			
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

				
43426, -800	43427, -800	43428, -800	43429, -800	43430, -800
■	■	■	■	■

			
	43342, -800		
43336, -800	43339, -800		
■	■		
■	■		

Beépített mosogatók

Beépített mosogatók



S711-F450 beépített mosogató 450

- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- előre fűrt lyukak
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

Felület Cikkszám Ár (Ft)

rozsdamentes acél hatású 43301800 198 610

Új

Szükséges alkatrészek:

- D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz

rozsdamentes acél hatású 43921800 7 905

Új


Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető

40960000 39 945
40961000 29 965
rozsdamentes acél hatású 40962800 26 000

Új

F14 multifunkcionális szűrő matt fekete 40963000 6 500



S712-F450 beépített mosogató 450

- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

rozsdamentes acél hatású 43305800 198 610

Új

Szükséges alkatrészek:

- D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz

rozsdamentes acél hatású 43931800 13 825

Új


Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető

40960000 39 945
40961000 29 965
rozsdamentes acél hatású 40962800 26 000

Új

F14 multifunkcionális szűrő matt fekete 40963000 6 500



S715-F450 beépített mosogató 450 szárító tálcával

- munkalap vastagsága: 25 mm
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- előre fűrt lyukak
- elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm

rozsdamentes acél hatású 43306800 282 880

Új

Szükséges alkatrészek:

- D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz




rozsdamentes acél hatású 43921800 7 905


Új


Kiegészítő termékek:


- F14 multifunkcionális szűrő

matt fekete 40963000 6 500



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	S717-F450 beépített mosogató 450 szárító tálcával · munkalap vastagsága: 25 mm · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1025 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43307800	282 880
	Új Szükséges alkatrészek: · D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
	Új Kiegészítő termékek: · F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500
 	S716-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálccával · munkalap vastagsága: 25 mm · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · előre fúrt lyukak · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1025 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43331800	282 880
	Új Szükséges alkatrészek: · D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
	Új Kiegészítő termékek: · F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500
 	S718-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálccával · munkalap vastagsága: 25 mm · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1025 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43332800	282 880
	Új Szükséges alkatrészek: · D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
	Új Kiegészítő termékek: · F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 		S711-F660 beépített mosogató 660 - anyag: rozsdamentes acél - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence - előre fűrt lyukak - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 740 x 480 mm - szekrény méret: 80 cm - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán - sarokkerékítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43302800	215 770
	Új	Szükséges alkatrészek: D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
	Új	Kiegészítő termékek: - F15 vágódeszka - mogyoróbarna - F16 vágódeszka - tölgybarna - F17 kiegészítő csepegtető		40960000	39 945
				40961000	29 965
			rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	F14 multifunkcionális szűrő	rozsdamentes acél matt fekete	40963000	6 500	

 		S712-F660 beépített mosogató 660 - anyag: rozsdamentes acél - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence - a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 740 x 480 mm - szekrény méret: 80 cm - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán - sarokkerékítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43308800	215 770
	Új	Szükséges alkatrészek: D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
	Új	Kiegészítő termékek: - F15 vágódeszka - mogyoróbarna - F16 vágódeszka - tölgybarna - F17 kiegészítő csepegtető		40960000	39 945
				40961000	29 965
			rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	F14 multifunkcionális szűrő	rozsdamentes acél matt fekete	40963000	6 500	

 		S711-F655 beépített mosogató 180x450 két medencével - anyag: rozsdamentes acél - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence - előre fűrt lyukak - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 735 x 480 mm - szekrény méret: 80 cm - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel - túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán - sarokkerékítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43309800	335 595
	Új	Szükséges alkatrészek: D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43922800	13 185
	Új	Kiegészítő termékek: - F15 vágódeszka - mogyoróbarna - F16 vágódeszka - tölgybarna - F17 kiegészítő csepegtető		40960000	39 945
				40961000	29 965
			rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	F14 multifunkcionális szűrő	rozsdamentes acél matt fekete	40963000	6 500	

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	S712-F655 beépített mosogató 180x450	rozsdamentes acél hatású	43310800	335 595
	· anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 735 x 480 mm · szekrény méret: 80 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm			
	Szükséges alkatrészek:			
	Új · D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43932800	21 410
	Kiegészítő termékek:			
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500
 	S711-F765 beépített mosogató 370x370 két medencével	rozsdamentes acél hatású	43303800	369 850
	· anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence · előre fúrt lyukak · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 845 x 480 mm · szekrény méret: 90 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · sarokkerekítés sugara: 10 mm			
	Szükséges alkatrészek:			
	Új · D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43922800	13 185
	Kiegészítő termékek:			
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500



- S712-F765 beépített mosogató 370x370**
- anyag: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence
 - a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
 - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
 - kivágási méretek: 845 x 480 mm
 - szekrény méret: 90 cm
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm

Új

Szükséges alkatrészek:

- D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz

Új


Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető
- F14 multifunkcionális szűrő

Új

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél hatású	43311800	369 850
rozsdamentes acél hatású	43932800	21 410
	40960000	39 945
	40961000	29 965
rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
matte fekete	40963000	6 500

NO TRANSLATION AVAILABLE



S719-U400 munkalap alá rögzített mosogató 400

- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 398 x 398 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél hatású	43425800	136 990
rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
rozsdamentes acél hatású	43941800	9 535
rozsdamentes acél hatású	40960000	39 945
rozsdamentes acél hatású	40961000	29 965
rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
rozsdamentes acél hatású	40963000	6 500

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):

- Új D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
- Új D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
- Új D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select

Kiegészítő termékek:

- Új F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- Új F16 vágódeszka - tölgybarna
- Új F17 kiegészítő csepegtető
- Új F14 multifunkcionális szűrő



S719-U450 munkalap alá rögzített mosogató 450

- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 448 x 398 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm



rozsdamentes acél hatású	43426800	147 260
rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
rozsdamentes acél hatású	43941800	9 535
rozsdamentes acél hatású	40960000	39 945
rozsdamentes acél hatású	40961000	29 965
rozsdamentes acél hatású	40963000	6 500

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):



- Új D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
- Új D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz
- Új D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select

Kiegészítő termékek:

- Új F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- Új F16 vágódeszka - tölgybarna
- Új F14 multifunkcionális szűrő

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 	S719-U500 munkalap alá rögzített mosogató 500 · Kérjük, vegye figyelembe, hogy 60 cm-es mosogatószekrénybe történő beszereléskor az oldallapot ki kell vágni · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 498 x 398 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap alá rögzített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43427800	154 115	
	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):				
	Új	· D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
	Új	· D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
	Új	· D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select	rozsdamentes acél hatású	43941800	9 535
	Kiegészítő termékek:				
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	Új	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	Új	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500
 	S719-U660 munkalap alá rögzített mosogató 660 · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 658 x 398 mm · szekrény méret: 80 cm · beépítési mód: munkalap alá rögzített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm	rozsdamentes acél hatású	43428800	160 940	
	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):				
	Új	· D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
	Új	· D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
	Új	· D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz Select	rozsdamentes acél hatású	43941800	9 535
	Kiegészítő termékek:				
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	Új	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	Új	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
	S719-U655 munkalap alá rögzített mosogató 180x450 két medencével - anyag: rozsdamentes acél - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 653 x 398 mm - szekrény méret: 80 cm - beépítési mód: munkalap alá rögzített - túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán - sarokkerekítés sugara: 10 mm		rozsdamentes acél hatású	43429800	270 530
	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):				
	Új	D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43922800	13 185
	Új	D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43932800	21 410
	Új	D15-12 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz Select	rozsdamentes acél hatású	43942800	15 135
	Kiegészítő termékek:				
		F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	Új	F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	Új	F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500
	S719-U765 munkalap alá rögzített mosogató 370x370 két medencével - anyag: rozsdamentes acél - mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 763 x 398 mm - szekrény méret: 90 cm - beépítési mód: munkalap alá rögzített - sarokkerekítés sugara: 10 mm		rozsdamentes acél hatású	43430800	294 485
	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):				
	Új	D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43922800	13 185
	Új	D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	rozsdamentes acél hatású	43932800	21 410
	Új	D15-12 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz Select	rozsdamentes acél hatású	43942800	15 135
	Kiegészítő termékek:				
		F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	Új	F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500
	Új	F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000

Beépített mosogatók

S41 Beépített mosogatók

új



S4111-F340 beépített mosogató 340/400 mosogatótálccával


- A csomag tartalmazza a manuális lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- elhelyezkedés: megfordítható
- kivágási méretek: 895 x 485 mm
- szekrény méret: 45 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerékítés sugara: 70 mm

Felület
rozsdamentes acél hatású

Cikkszám
43340800

Ár (Ft)
104 000

új



S4113-F340 beépített mosogató 340/400 mosogatótálccával


- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- elhelyezkedés: megfordítható
- kivágási méretek: 895 x 485 mm
- szekrény méret: 45 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerékítés sugara: 70 mm

rozsdamentes acél hatású

43337800

110 500

új



S4111-F400 beépített mosogató 400/400 mosogatótálccával


- A csomag tartalmazza a manuális lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- elhelyezkedés: megfordítható
- kivágási méretek: 955 x 485 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerékítés sugara: 70 mm

rozsdamentes acél hatású

43341800

110 500

új



S4113-F400 beépített mosogató 400/400 mosogatótálccával




- A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát
- anyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- elhelyezkedés: megfordítható
- kivágási méretek: 955 x 485 mm
- szekrény méret: 50 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt
- sarokkerékítés sugara: 70 mm



rozsdamentes acél hatású

43338800

117 000

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új  	S4111-F540 beépített mosogató 340/150/400 mosogatótálccával · A csomag tartalmazza a manuális lefolyógarnitúrát · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méreteirajzot · elhelyezkedés: megfordítható · kivágási méretek: 1055 x 485 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt · sarokkerekítés sugara: 70 mm	rozsdamentes acél hatású	43342800	126 750
Új  	S4113-F540 beépített mosogató 340/150/400 mosogatótálccával · A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · elhelyezkedés: megfordítható · kivágási méretek: 1055 x 485 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán a szárítótálca alatt · sarokkerekítés sugara: 70 mm	rozsdamentes acél hatású	43339800	133 250
Új  	S412-F340 beépített mosogató 340/400 · A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · kivágási méretek: 410 x 510 mm · szekrény méret: 45 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán · sarokkerekítés sugara: 70 mm	rozsdamentes acél hatású	43334800	78 000



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
Új 		S412-F400 beépített mosogató 400/400 · A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · kivágási méretek: 470 x 510 mm · szekrény méret: 50 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán · sarokkerekítés sugara: 70 mm	rozsdamentes acél hatású	43335800	81 250
Új 		S412-F500 beépített mosogató 500/400 · A csomag tartalmazza az automata lefolyógarnitúrát · anyag: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva · kivágási méretek: 570 x 510 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence oldalán · sarokkerekítés sugara: 70 mm	rozsdamentes acél hatású	43336800	84 500


A méretek mm-ben értendők.







hansgrohe mosogatók

SilicaTec mosogatók

áttekintése


Szekrény mérete		60 cm	
S51			
Termék változatok	normál	43312, -170, -290, -380	43314, -170, -290, -380 43330, -170, -290, -380
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés		
	Aláépített szerelés		

S51		
Termék változatok	normál	43431, -170, -290, -380
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	
	Síkba süllyesztett szerelés	
	Aláépített szerelés	■

80 cm		90 cm
		
43313, -170, -290, -380	43315, -170, -290, -380	43316, -170, -290, -380
■	■	■
		
43432, -170, -290, -380	43433, -170, -290, -380	43434, -170, -290, -380
■	■	■

Gránit beépített mosogatók

Gránit beépített mosogatók




- S510-F450 beépített mosogató 450**
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
 - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
 - kivágási méretek: 540 x 490 mm
 - szekrény méret: 60 cm
 - beépítési mód: beépített
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

- Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):**
- D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
 - D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
 - D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz

- Kiegészítő termékek:**
- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
 - F16 vágódeszka - tölgybarna
 - F17 kiegészítő csepegtető
 - F14 multifunkcionális szűrő

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Grafitfekete	43312170	93 860
Kőszürke	43312290	93 860
Betonszürke	43312380	93 860

Új
Új





- S514-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálcaival**
- munkalap vastagsága: 20 mm
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
 - elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon
 - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
 - kivágási méretek: 1030 x 490 mm
 - szekrény méret: 60 cm
 - beépítési mód: beépített
 - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán



- Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):**
- D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
 - D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
 - D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz

- Kiegészítő termékek:**
- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
 - F16 vágódeszka - tölgybarna
 - F14 multifunkcionális szűrő

Grafitfekete	43314170	145 765
Kőszürke	43314290	145 765
Betonszürke	43314380	145 765


Új

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 	S5110-F450 beépített mosogató 450 mosogatótálca · munkalap vastagsága: 20 mm · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1030 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán	Grafitfekete	43330170	145 765	
		Kőszürke	43330290	145 765	
		Betonszürke	43330380	145 765	
		Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			
		· D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	króm	43927000	7 995
		· D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	króm	43937000	13 975
		· D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz	króm	43947000	9 655
		Kiegészítő termékek:			
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
 	S5110-F660 beépített mosogató 660 · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 750 x 490 mm · szekrény méret: 80 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán	Grafitfekete	43313170	119 795	
		Kőszürke	43313290	119 795	
		Betonszürke	43313380	119 795	
		Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			
		· D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	króm	43927000	7 995
		· D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	króm	43937000	13 975
		· D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz	króm	43947000	9 655
		Kiegészítő termékek:			
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
Új	Új	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
		· F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 	5510-F635 beépített mosogató 180/450 két medencével · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 750 x 490 mm · szekrény méret: 80 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán	Grafitfekete	43315170	119 795	
		Kőszürke	43315290	119 795	
		Betonszürke	43315380	119 795	
		Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			
		· D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	króm	43928000	13 325
		· D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	króm	43938000	21 645
		· D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz	króm	43948000	15 310
		Kiegészítő termékek:			
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
 	5510-F770 beépített mosogató 370/370 két medencével · mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 860 x 490 mm · szekrény méret: 90 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán	Grafitfekete	43316170	139 785	
		Kőszürke	43316290	139 785	
		Betonszürke	43316380	139 785	
		Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			
		· D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	króm	43928000	13 325
		· D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	króm	43938000	21 645
		· D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz	króm	43948000	15 310
		Kiegészítő termékek:			
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
Új		· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
		· F14 multifunkcionális szűrő	matf fekete	40963000	6 500

A méretek mm-ben értendők.

Gránit aláépített mosogatók



S510-U450 munkalap alá rögzített mosogató 450

- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 448 x 398 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):


- D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
- D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
- D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz

Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető
- F14 multifunkcionális szűrő

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Grafitfekete	43431170	115 475
Kőszürke	43431290	115 475
Betonszürke	43431380	115 475

króm	43927000	7 995
króm	43937000	13 975
króm	43947000	9 655
rozsdamentes acél hatású matt fekete	40962800	26 000
	40963000	6 500



S510-U660 munkalap alá rögzített mosogató 660

- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 658 x 398 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap alá rögzített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):


- D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
- D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz
- D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz

Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető
- F14 multifunkcionális szűrő

Grafitfekete	43432170	141 440
Kőszürke	43432290	141 440
Betonszürke	43432380	141 440

króm	43927000	7 995
króm	43937000	13 975
króm	43947000	9 655
rozsdamentes acél hatású matt fekete	40962800	26 000
	40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
	S510-U635 munkalap alá rögzített mosogató 180/450 két medencével		Grafitfekete	43433170	141 440
	· mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence		Kőszürke	43433290	141 440
	· mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm		Betonszürke	43433380	141 440
	· kivágási méretek: 658 x 398 mm				
	· szekrény méret: 80 cm				
	· beépítési mód: munkalap alá rögzített				
	· túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán				
	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):				
	· D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz		króm	43928000	13 325
	· D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz		króm	43938000	21 645
· D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz		króm	43948000	15 310	
Kiegészítő termékek:					
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945	
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965	
	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000	
	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500	

	S510-U770 munkalap alá rögzített mosogató 370/370 két medencével		Grafitfekete	43434170	161 395
	· mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence		Kőszürke	43434290	161 395
	· mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm		Betonszürke	43434380	161 395
	· kivágási méretek: 768 x 398 mm				
	· szekrény méret: 90 cm				
	· beépítési mód: munkalap alá rögzített				
	· túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán				
	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):				
	· D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz		króm	43928000	13 325
	· D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz		króm	43938000	21 645
· D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz		króm	43948000	15 310	
Kiegészítő termékek:					
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945	
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965	
	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000	
	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500	

A méretek mm-ben értendők.

Konyhai csaptelepek

		Logis M31	Focus M42		
					
Változatok	Standard (sBox dobozzal)		71829,-000,-800		71820,-000,-800 71821,-000,-800
	Standard (sBox doboz nélkül)	71835,-000 71280,000 71832,000 71830,000	71806,-000,-800 71808,-000,-800	71802,-000,-800 71814,-000,-800	71800,-000,-800 71801,-000,-800
	Ablak előtti szereléshez	71833,-000	71807,-000		
	LowPressure / átfolyós vízmelegítőkhöz	71831,-000	71804,-000		
	Elzárószeleppel	71834,-000	71813,-000	71803,-000	
	CoolStart	71839,-000 71837,-000	71805,-000 EcoSmart 71809,-000 EcoSmart		
	ÚJ! Eco	71860,-000 71861,-000	71864,-000 CoolStart 71866,-000 CoolStart	71865,-000	71862,-000
	Fali szereléshez	71836,-000			
Funkciók	Select				
	Vízugár fajták között váltás				■
	Kihúzható funkcióval			■	■
	Elforgatható kifolyóval	■	■	■	■

		Talis M52			
					
Változatok	Standard (sBox dobozzal)	73860, -000, -800		73864, -000, -800	
	Standard (sBox doboz nélkül)	32851, -000	32841, -000	14870, -000	14872, -000
	Ablak előtti szereléshez				
	LowPressure / átfolyós vízmelegítőkhöz	32842, -000 73861, -000 sBox			
	Elzárószeleppel	14875, -000			
	CoolStart				
	ÚJ! Eco	32857, -000	32845, -000 73869, -000 sBox	72832, -000 73878, -000 sBox	
	Fali szereléshez				
Funkciók	Select				
	Vízsugár fajták között váltás	■			
	Kihúzható funkcióval	■ ■			
	Elforgatható kifolyóval	■	■	■	■

Focus M41		Talis M54		
				
73880, -000, -800		72801, -000, -670, -800		
31820, -000, -670, -800 31817, -000, -670, -800 31806, -000, -800 31780, -000		72803, -000, -670, -800 72809, -000, -670, -800		
31815, -000, -670, -800		72800, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800 72806, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800 72808, -000, -670, -800 72840, -000, -670, -800
31822, -000 31804, -000 31784, -000				
31803, -000 31823, -000				
31816, -000				
31821, -000, -800 31826, -000 31827, -000 31825, -000	31833, -000 73895, -000 sBox	72842, -000, -670 72843, -000, -670	72844, -000, -670	72845, -000, -670
■		■		
■		■		
■	■	■	■	■

Talis M52	Talis M51		Talis Select M51		
					
73863, -000, -800	73850, -000, -800 73851, -000, -800		73852, -000, -800 73853, -000, -800		
14877, -000	72810, -000, -800 72814, -000, -800	72813, -000, -800 72815, -000, -800	72820, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800
	72812, -000				
	72811, -000				
72831, -000 73879, -000 sBox	72816, -000		72825, -000	72826, -000	
■	■		■	■	■
■	■			■	■
■	■	■	■	■	■


Konyhai csaptelepek

		Metris M71			Metris Select M71		
							
Változatok	Standard (sBox dobozzal)	73812, -000, -800 73800, -000, -800 73801, -000, -800			73802, -000, -800 73816, -000, 800 73803, -000, -800 73817, -000		
	Standard (sBox doboz nélkül)	14822, -000, -800	14821, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800	14883, -000, -800 14847, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800 73820, -000, -800 73822, -000, -800	
	Ablak előtti szereléshez	14823, -000					
	LowPressure / átfolyós vízmelegítőkhöz						
	Elzárószeleppel	14888, -000					
	CoolStart						
Funkciók	ÚJ! Eco	14782, -000	14781, -000 73828, -000 sBox	14780, -000 73823, -000 sBox 73824, -000 sBox	14785, -000	14786, -000 73807, -000 sBox	
	Fali szereléshez						
Funkciók	Select				■	■	■
	Vízugár fajták között váltás			■			■
	Kihúzható funkcióval		■	■		■	■
	Elforgatható kifelé	■	■	■	■	■	■

		Metris Select M71			Aquino Select M81	
						
Változatok	Standard (sBox dobozzal)	73804, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800	73805, -000, -800 73806, -000, -800	73830, -000, -800	73831, -000, -800
	Standard (sBox doboz nélkül)	73819, -000, -800			73836, -000, -800	73837, -000, -800
	Ablak előtti szereléshez					
	LowPressure / átfolyós vízmelegítőkhöz					
	Elzárószeleppel					
	CoolStart					
ÚJ!	Eco	73825, -000	73826, -000 73827, -000			
	Fali szereléshez					
Funkciók	Select	■	■	■	■	■
	Vízugár fajták között váltás		■	■		■
	Kihúzható funkcióval	■	■	■	■	■
	Elforgatható kifelé	■	■	■	■	■

Aquno Select M81

Új



Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelep 250 kihúzható kifolyóval, 2jet, sBox-val

- tartalmazza a következőket: cső doboz, multifunkcionális szűrőedény
- ComfortZone 250
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízszugár, SatinFlow
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges,

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	73830000	268 800
nemesacél felület	73830800	249 600




További lehetőségek:

Új

- Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelep 250 kihúzható kifolyóval, 2jet

króm	73836000	176 000
nemesacél felület	73836800	230 400

Új



Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelep 170 kihúzható kifolyóval, 3jet, sBox-val

- tartalmazza a következőket: cső doboz, multifunkcionális szűrőedény
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris és zuhany vízszugár, SatinFlow
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges,

króm	73831000	291 200
nemesacél felület	73831800	272 000




További lehetőségek:

Új

- Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelep 170 kihúzható kifolyóval, 3jet

króm	73837000	192 000
nemesacél felület	73837800	249 600

Metris Select M71



Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható zuhanyfejjel

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris és zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	73806000	191 750
nemesacél felület	73806800	249 310



További lehetőségek:

- Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 320

króm	73827000	191 750
------	----------	---------

Új

Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható zuhanyfejjel

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris és zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható

króm	73805000	178 070
nemesacél felület	73805800	231 495





További lehetőségek:


- Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220




króm	73826000	178 070
------	----------	---------

Új




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
Új 		króm	73819000	150 400	
		nemesacél felület	73819800	149 055	
		Select Quick Clean Comfort Zone			
		Metris Select M71 M7120-H200 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval · ComfortZone 200 · elfordulási tartomány 110° / 150° · kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel · lamináris és zuhany vízszög · zárható zuhanycsap, a zuhanycsap automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			

Új 		króm	73818000	171 405	
		szálcsiszolt fekete/króm	73818340	256 915	
		matt fekete	73818670	239 620	
		nemesacél felület	73818800	221 325	
		Select Quick Clean Comfort Zone			
		Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval · tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz · ComfortZone 200 · elfordulási tartomány 110° / 150° · kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel · lamináris és zuhany vízszög · zárható zuhanycsap, a zuhanycsap automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínre fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható			
		További lehetőségek: · Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval			
		króm	73804000	171 245	
		nemesacél felület	73804800	222 625	

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm	73804000	171 245
			nemesacél felület	73804800	222 625
		- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz - ComfortZone 200 - elfordulási tartomány 110° / 150° - kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel - normál vízszugár - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával - MagFit mágneses zuhanytartó - Quick-Connect zuhanycső - átfolyási mennyiség 8 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - integrált visszafolyásgátló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható	   		
		További lehetőségek:			
		Új Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 200	króm	73825000	171 245
		Új Metris Select M71 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm szálcsiszolt fekete/ króm	73818000 73818340	171 405 256 915
			matt fekete nemesacél felület	73818670 73818800	239 620 221 325
		Metris Select M71 M7117-H320 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm	73820000	192 320
			nemesacél felület	73820800	133 600
		- ComfortZone 320 - elfordulási tartomány 110° / 150° - lamináris és zuhany vízszugár - zárható zuhanysugár, a zuhanysugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával - MagFit mágneses zuhanytartó - átfolyási mennyiség 8 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - integrált visszafolyásgátló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	  		
		További lehetőségek:			
		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 320	króm nemesacél felület	14884000 14884800	154 375 200 690

A méretek mm-ben értendők.




- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízugár
- zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csapelet kihúzható csőve egy nehezéssel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható a csapelet számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	73816000	168 675
nemesacél felület	73816800	212 260



Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval

króm	73803000	168 445
nemesacél felület	73803800	213 295




- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ¾ bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


króm	14884000	154 375
nemesacél felület	14884800	200 690




- Metris Select M71 Egykaros konyhai csapterelep 320
- Metris Select M71 M7117-H320 egykaros konyhai csapterelep kihúzható kifolyóval

króm	14786000	154 375
króm	73820000	192 320
nemesacél felület	73820800	133 600

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható kifolyóval	króm nemesacél felület	73803000 73803800	168 445 213 295
		- tartalmazza a következőket: cső doboz - ComfortZone 320 - elfordulási tartomány 110° / 150° - lamináris vízszugár - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával - MagFit mágneses zuhanytartó - Quick-Connect zuhanycső - átfolyási mennyiség 8 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - integrált visszafolyásgátló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható	 		
		További lehetőségek:			
Új		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 320	króm	73807000	168 445
Új		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm nemesacél felület	73816000 73816800	168 675 212 260

		Metris Select M71 M7117-H240 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm nemesacél felület	73822000 73822800	172 225 192 000
		- ComfortZone 240 - L-kifolyó - elfordulási tartomány 110° / 150° - lamináris és zuhany vízszugár - zárható zuhany sugár, a zuhany sugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával - MagFit mágneses zuhanytartó - átfolyási mennyiség 10 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - integrált visszafolyásgátló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	  		
		További lehetőségek:			
		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható zuhanyfejjel	króm nemesacél felület	14857000 14857800	137 835 179 170

Új



Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 240
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszög
- zárható zuhanyfogantyú, a zuhanyfogantyú automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	73817000	153 075
nemesacél felület	73817800	192 045



További lehetőségek:

- Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval

króm	73802000	152 395
nemesacél felület	73802800	192 465



Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható zuhanyfejjel

- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

króm	14857000	137 835
nemesacél felület	14857800	179 170




További lehetőségek:

- Metris Select M71 M7117-H240 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval

króm	73822000	172 225
nemesacél felület	73822800	192 000

Új



Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható kifolyóval

- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható

króm	73802000	152 395
nemesacél felület	73802800	192 465






További lehetőségek:



- Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval

króm	73817000	153 075
nemesacél felület	73817800	192 045



Új




		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep Select	króm	14883000	130 880
		· ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · lamináris vízsugár · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	nemesacél felület	14883800	166 725
					
		További lehetőségek:			
		· Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 320	króm	14785000	130 880

		Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep 260	króm	14847000	114 725
		· ComfortZone 260 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · lamináris vízsugár · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	nemesacél felület	14847800	149 305
					





		Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, kihúzható zuhanyfejjel	króm	14820000	150 800
		· ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízsugár · rögzíthető vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	nemesacél felület	14820800	195 945
					
		További lehetőségek:			
		· Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320	króm	14780000	150 800


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	73801000	164 940
		nemesacél felület	73801800	208 745
		Quick Clean Comfort Zone · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
Új		További lehetőségek: · Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320		
		króm	14834000	134 325
		nemesacél felület	14834800	174 590
		Quick Clean Comfort Zone · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 9 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		króm	73800000	148 950	
		nemesacél felület	73800800	188 015	
		 · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható			
Új		További lehetőségek: · Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 220	króm	73823000	148 950
		króm	14821000	121 745	
		nemesacél felület	14821800	158 505	
		 · ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris vízszugár · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas			
Új		További lehetőségek: · Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320	króm	14781000	121 745
		króm	73812000	136 825	
		nemesacél felület	73812800	172 415	
		 · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris vízszugár · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható			
Új		További lehetőségek: · Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320	króm	73828000	136 825

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 	Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, elfordítható kifolyóval · ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · lamináris vízszugár · átfolyási mennyiség 13 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	14822000	103 025	
		nemesacél felület	14822800	133 965	
					
 	Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, ablak előtti szereléshez · ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · ablak előtti szerelés · ablak előtti szerelés, átfordítható, 57 mm magas lábazat · lamináris vízszugár · átfolyási mennyiség 15 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	14823000	121 745	
					
 	Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, elzárószeleppel · ComfortZone 320 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · lamináris vízszugár · készülék elzárószeleppel · átfolyási mennyiség 13 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	14888000	139 230	
					
 	Talis Select M51 M5117-H300 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval · ComfortZone 300 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · zárható zuhanysugár, a zuhanysugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	72823000	138 750	
		nemesacél felület	72823800	178 945	
  					
További lehetőségek:					
· Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval		króm	72821000	143 325	
		nemesacél felület	72821800	186 355	




- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vizsgár
- zárható zuhanyugár, a zuhanyugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárássakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ¾ bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-ig kihúzható

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	73867000	158 275
nemesacél felület	73867800	198 770



- Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep 300, kihúzható kifolyóval

króm	73853000	157 755
nemesacél felület	73853800	199 420



- ComfortZone 300
- elfordulási tartomány 110° / 150° normál vízszög
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ¾ bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


króm	72821000	143 325
nemesacél felület	72821800	186 355



- Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep 300
- Talis Select M51 M5117-H300 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval

króm	72826000	143 325
króm	72823000	138 750
nemesacél felület	72823800	178 945

Új



Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- zárható zuhany sugár, a zuhany sugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	73868000	143 100
nemesacél felület	73868800	179 045



További lehetőségek:

· Talis Select M51 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval	króm	73852000	142 125
	nemesacél felület	73852800	179 110



Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval


- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- normál vízszugár
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


króm	72822000	127 240
nemesacél felület	72822800	165 395





További lehetőségek:


· Talis Select M51 M5117-H220 egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval	króm	72824000	123 680
	nemesacél felület	72824800	159 360


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	73852000	142 125
		nemesacél felület	73852800	179 110
		Select Air Power Quick Clean Comfort Zone		
		Talis Select M51 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep 220, kihúzható kifolyóval · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 110° / 150° · normál vízszugár · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
Új		króm	73868000	143 100
		nemesacél felület	73868800	179 045

		króm	72820000	118 335
		nemesacél felület	72820800	153 855
		Select Air Power Quick Clean Comfort Zone		
		Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep 300 · ComfortZone 300 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · normál vízszugár · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
Új		króm	72825000	118 335




		króm	72813000	117 650
		nemesacél felület	72813800	152 880
		Quick Clean Comfort Zone		
		Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható kifolyóval · ComfortZone 200 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 11 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
Új		króm	72817000	117 650

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	73851000	132 830
		nemesacél felület	73851800	166 955
				
		Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 200, kihúzható zuhanyfejjel · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 200 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
Új		króm	73876000	132 830


		króm	72814000	71 925
		nemesacél felület	72814800	93 470
				
		Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 220 · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		

		króm	72815000	102 505
		nemesacél felület	72815800	133 250
				
		Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható zuhanyfejjel · ComfortZone 160 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 11 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	73850000	118 140
		nemesacél felület	73850800	147 940
		  · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 160 · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
		króm	72810000	81 900
		nemesacél felület	72810800	106 505
		   · ComfortZone 260 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
		 További lehetőségek: · Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 260 · Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz króm 72816000 81 900 króm 72812000 92 590		
		króm	72811000	95 875
		   · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · normál vízszugár · készülék elzárószeleppel · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		

Talis M52



Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál és zuhany vízszög
- rögzíthető vízszög, a vízszög automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- átfolyási mennyiség 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




További lehetőségek:

- Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 170
- Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	32841000	106 440



Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál és zuhany vízszög
- rögzíthető vízszög, a vízszög automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- átfolyási mennyiség 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható



További lehetőségek:

- Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
- Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 170

króm	73860000	121 975
nemesacél felület	73860800	152 945




Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál és zuhany vízszög
- nem rögzíthető zuhany vízszög
- átfolyási mennyiség 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas




További lehetőségek:





- Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

króm	32842000	113 460
------	----------	---------







króm	32841000	106 440
------	----------	---------

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	króm	73861000	113 460
	· tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 170 · elfordulási tartomány 150° · normál és zuhany vízszög · nem rögzíthető zuhany vízszög · átfolyási mennyiség 5 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas		 	
	További lehetőségek:			
	· Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel · Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel	króm nemesacél felület	32841000 73860000 73860800	106 440 121 975 152 945
 	Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 170	króm	32851000	76 020
	· ComfortZone 170 · elfordulási tartomány 150° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 16 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		  	
	További lehetőségek:			
	· Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 170	króm	32857000	76 020
 	Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel	króm	14877000	156 260
	· ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 150° · ablak előtti szerelés · ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat · normál és zuhany vízszög · nem rögzíthető zuhany vízszög · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 11 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		  	
	További lehetőségek:			
	· Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 220	króm	72831000	156 260





		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	73863000	170 235
		nemesacél felület	73863800	215 670
		  		
		Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 150° · ablak előtti szerelés · ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat · normál és zuhany vízszugár · nem rögzíthető zuhany vízszugár · MagFit mágneses zuhanytartó · átfolyási mennyiség 11 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
		További lehetőségek: · Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 220		
		króm	73879000	170 235
		króm	14872000	132 180
		  		
		Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval · ComfortZone 260 · elfordulási tartomány 150° · ablak előtti szerelés · ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat · normál vízszugár · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 9 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
		További lehetőségek: · Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 260		
		króm	72832000	132 180

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	73864000	146 900
		nemesacél felület	73864800	185 345
		  		
		Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval - tartalmazza a következőket: cső doboz - ComfortZone 260 - elfordulási tartomány 150° - ablak előtti szerelés - ablak előtti szerelés, átfordítható, 70 mm magas lábazat - normál vízszugár - MagFit mágneses zuhanytartó - átfolyási mennyiség 9 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - integrált visszafolyásgátló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
Új		króm	73878000	146 900
		További lehetőségek: Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 260		
		króm	14870000	89 150
		Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep 270 - ComfortZone 270 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható - normál vízszugár - átfolyási mennyiség 10 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
		króm	14875000	115 570
		Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel - ComfortZone 270 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható - normál vízszugár - készülék elzárószeleppel - átfolyási mennyiség 10 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
		króm	72800000	96 000
		matt fekete	72800670	124 800
		nemesacél felület	72800800	124 800
		 		
		Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 210 - ComfortZone 210 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360° - lamináris és zuhany vízszugár - zárható zuhanyfogantyú, a zuhanyfogantyú automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor - Quick-Connect zuhanycső - átfolyási mennyiség 7 l/perc - kerámiabetét - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - integrált visszafolyásgátló - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
Új		króm	72842000	97 500
		matt fekete	72842670	126 750
		További lehetőségek: Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 210		






elérhető
április 2020

elérhető
április 2020

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 210			
		· tartalmazza a következőket: cső doboz	króm	72801000	112 000
		· ComfortZone 210	matf fekete	72801670	145 600
		· elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°	nemesacél felület	72801800	145 600
					
		elérhető április 2020			
		Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 210			
		· ComfortZone 210	króm	72802000	81 600
		· elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°	matf fekete	72802670	106 240
		· normál vízszugár	nemesacél felület	72802800	106 240
					
		elérhető április 2020			
		Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 210			
		· tartalmazza a következőket: cső doboz	króm	72803000	97 600
		· ComfortZone 210	matf fekete	72803670	127 040
		· elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°	nemesacél felület	72803800	127 040
					
		elérhető április 2020			
		Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 220			
		· ComfortZone 220	króm	72804000	65 600
		· elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°	matf fekete	72804670	85 440
		· lamináris vízszugár	nemesacél felület	72804800	85 440
					
		elérhető április 2020			
		További lehetőségek:			
		· Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 220	króm	72843000	66 625
			matf fekete	72843670	86 615

A méretek mm-ben értendők.


A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
  	Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 220 · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360° · lamináris vízszögár · átfolyási mennyiség 9 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	72806000	57 600
		matt fekete	72806670	74 880
		nemesacél felület	72806800	74 880
		 		
		elérhető április 2020		
  	További lehetőségek: · Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep U 220, ECO, 1jet	króm	72844000	58 500
		matt fekete	72844670	76 050
  	Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270 · ComfortZone 270 · elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360° · lamináris vízszögár · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 7 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	72808000	65 600
		matt fekete	72808670	85 440
		nemesacél felület	72808800	85 440
		 		
		elérhető április 2020		
  	Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270 · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 270 · elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360° · lamináris vízszögár · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 7 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható	króm	72809000	81 600
		matt fekete	72809670	106 240
		nemesacél felület	72809800	106 240
		 		
		elérhető április 2020		
  	Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270 · ComfortZone 270 · elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360° · lamináris vízszögár · átfolyási mennyiség 8,4 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	72840000	56 000
		matt fekete	72840670	72 960
		nemesacél felület	72840800	72 960
		 		
		elérhető április 2020		

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41



Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel


- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- Quick-Connect zuhanycső
- átfolyási mennyiség 9,5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	31815000	81 805
matf fekete	31815670	114 500
nemesacél felület	31815800	106 405



További lehetőségek:

Új	· Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 240	króm	31833000	81 805
----	--	------	----------	--------



Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 240, kihúzható zuhanyfejjel


- tartalmazza a következőket: cső doboz
- ComfortZone 240
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- átfolyási mennyiség 9,5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható

króm	73880000	97 565
nemesacél felület	73880800	121 420



További lehetőségek:

Új	· Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 240	króm	73895000	97 565
----	--	------	----------	--------



Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep elfordítható kifolyóval







- ComfortZone 280
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható
- normál vízszugár
- átfolyási mennyiség 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


króm	31817000	63 115
matf fekete	31817670	88 205
nemesacél felület	31817800	82 195





További lehetőségek:


Új	· Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 280	króm	31827000	63 115
----	--	------	----------	--------

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 260 · ComfortZone 260 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31820000	55 055
		matte fekete	31820670	77 220
		nemesacél felület	31820800	71 795
		  		
 	További lehetőségek: · Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz · Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 260	króm	31822000	60 775
		króm	31821000	55 055
		nemesacél felület	31821800	71 795
 	Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel · ComfortZone 260 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható · normál vízszugár · készülék elzárószeleppel · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31823000	90 190
 	Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 160 · ComfortZone 160 · elfordulási tartomány 360° · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31806000	38 840
		nemesacél felület	31806800	50 475
		  		
 	További lehetőségek: · Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 160 · Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 160 · Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	króm	31816000	40 075
		króm	31826000	38 840
		króm	31804000	43 810
 	Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel · ComfortZone 200 · elfordulási tartomány 120° · készülék elzárószeleppel · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	31803000	90 155






		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	71801000	76 540
		nemesacél felület	71801800	99 515
		 		
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 160, kihúzható zuhanyfejjel · ComfortZone 180 · elfordulási tartomány 360° · lamináris és zuhany vízsugár · zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
Új				
		króm	71862000	76 540
		További lehetőségek: · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 180		





		króm	71821000	93 860
		nemesacél felület	71821800	116 805
		 		
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 180 · elfordulási tartomány 360° · lamináris és zuhany vízsugár · zárható zuhansugár, a zuhansugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 8 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekerény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		






		króm	71802000	54 925
		nemesacél felület	71802800	71 405
		  		
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 220 · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 360° · normál vízsugár · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		

		króm	71803000	86 515
		  		
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel · ComfortZone 220 · normál vízsugár · készülék elzárószeleppel · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		





A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 120 · ComfortZone 120 · elfordulási tartomány 360° · normál vízsugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm 71806000 nemesacél felület 71806800	39 945 51 900
				
		További lehetőségek: · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep CoolStart Eco · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 120 · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	króm 71805000 króm 71864000 króm 71804000	39 945 39 945 43 260
				
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez · ComfortZone 120 · elfordulási tartomány 360° · ablak előtti szerelés · ablak előtti szerelés, átfordítható, 51 mm magas alapzat · normál vízsugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm 71807000	49 920
				
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel · ComfortZone 180 · normál vízsugár · készülék elzárószeleppel · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm 71813000	81 545
				
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval · ComfortZone 150 · elfordulási tartomány 120° · normál vízsugár · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm 71814000 nemesacél felület 71814800	54 925 71 405
				
		További lehetőségek: · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 150	króm 71865000	54 925

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
		króm	71829000	72 215
		nemesacél felület	71829800	88 690
		 Air Power  Quick Clean  Comfort Zone		
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval · tartalmazza a következőket: cső doboz · ComfortZone 150 · elfordulási tartomány 120° · normál vízszugár · MagFit mágneses zuhanytartó · Quick-Connect zuhanycső · átfolyási mennyiség 10 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · integrált visszafolyásgátló · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva. Ennek köszönhetően a cső 76 cm-re kihúzható		
		króm	71808000	33 280
		nemesacél felület	71808800	43 260
		 Air Power  Quick Clean  Comfort Zone		
		Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 120 · ComfortZone 100 · elfordulási tartomány 360° · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
		További lehetőségek: · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 120 CoolStart Eco · Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 100		
Új		króm	71809000	33 280
		króm	71866000	33 280
Logis M31				
		króm	71835000	46 820
		 Air Power  Comfort Zone		
		Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 260 · ComfortZone 260 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		
		További lehetőségek: · Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 260		
Új		króm	71861000	46 820
Logis M31 Kétkaros konyhai csaptelep 220				
		króm	71280000	41 050
		 Air Power  Comfort Zone		
		Logis M31 Kétkaros konyhai csaptelep 220 · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · 90°-os meleg/hideg kerámiaszelepek · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas		

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160 · ComfortZone 160 · elfordulási tartomány 360° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71832000	36 275
	Új	További lehetőségek: · Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez	króm	71833000	46 480
		· Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160	króm	71860000	36 275
		Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160, CoolStart Eco · ComfortZone 160 · elfordulási tartomány 360° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71839000	36 275
			Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 120° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71834000
			Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 120 · ComfortZone 120 · elfordulási tartomány 360° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71830000
		További lehetőségek: · Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 120, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	króm	71831000	38 120
		Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 120, CoolStart, Eco · ComfortZone 120 · elfordulási tartomány 360° · normál vízszög · átfolyási mennyiség 12 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71837000	31 905

A méretek mm-ben értendők.

		Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez · elfordulási tartomány 220° · normál vízszugár · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · átfolyási mennyiség 13 l/perc · kerámiabetét · csatlakozás módja: S-csatlakozók · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71836000	46 820		
Logis M32			Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep 220 · ComfortZone 220 · elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható · normál vízszugár · átfolyási mennyiség 12 l/perc · 90°-os kerámiaszelep · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas További lehetőségek: · Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep 220	króm	71285000	52 280	 
		Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez · elfordulási tartomány 360° · normál vízszugár · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · átfolyási mennyiség 12 l/perc · 90°-os kerámiaszelep · csatlakozás módja: S-csatlakozók · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas További lehetőségek: · Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep Eco, fali szereléshez, 1 jet	króm	71283000	52 280		
		Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez · elfordulási tartomány 360° · normál vízszugár · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · átfolyási mennyiség 12 l/perc · 90°-os kerámiaszelep · csatlakozás módja: S-csatlakozók · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas További lehetőségek: · Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep Eco, fali szereléshez, 1 jet	króm	71286000	61 595		
		Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez · normál vízszugár · kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm · átfolyási mennyiség 12 l/perc · 90°-os kerámiaszelep · csatlakozás módja: S-csatlakozók · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	71287000	61 595		

A nemesacél mosogatókombinációk áttekintése

Szekrény mérete		60 cm	
			
Termék változatok	normál, egy sBox	43201, -000, -800	43205, -000, -800 43230, -000, -800
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés	■	■
	Aláépített szerelés		
Tulajdonságok	Konyhai csaptelep	73804, -000, -800	73804, -000, -800
	Select	■	■
	Váltható zuhany sugár		
	Kihúzható funkció	■	■
	Kihúzható kifolyóval	■	■
			
Termék változatok	normál, egy sBox	43207, -000, -800	43208, -000, -800 43229, -000, -800
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés	■	■
	Aláépített szerelés		
Tulajdonságok	Konyhai csaptelep	73805, -000, -800	73805, -000, -800
	Select	■	■
	Váltható zuhany sugár	■	■
	Kihúzható funkció	■	■
	Kihúzható kifolyóval	■	■


80 cm		90 cm
		
43202, -000, -800		43203 -000, -800
■		■
■		■
73804, -000, -800		73804, -000, -800
■		■
■		■
■		■
		
43209, -000, -800		43211, -000, -800
■		■
■		■
73806, -000, -800		73806, -000, -800
■		■
■		■
■		■
■		■

SilicaTec mosogatókombinációk

áttekintése

Szekrény mérete		60 cm	
			
Termék változatok	normál, egy sBox	43217 -000	43219, -000 43228, -000
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés		
	Aláépített szerelés		
Tulajdonságok	Konyhai csaptelep	73804, -000	73804, -000
	Select	■	■
	Váltható zuhany sugár		
	Kihúzható funkció	■	■
	Kihúzható kifolyóval	■	■
			
Termék változatok	normál, egy sBox	43212, -000	43214, -000 43227, -000
Beszerelési lehetőségek	Beépített szerelés	■	■
	Síkba süllyesztett szerelés		
	Aláépített szerelés		
Tulajdonságok	Konyhai csaptelep	73805, -000	73805, -000
	Select	■	■
	Váltható zuhany sugár	■	■
	Kihúzható funkció	■	■
	Kihúzható kifolyóval	■	■

80 cm		90 cm
		
43218,-000		43221,-000
■		■
73804,-000		73804,-000
■		■
■		■
■		■
		
43213,-000		43216,-000
■		■
73806,-000		73806,-000
■		■
■		■
■		■
■		■



C71-F450-01 select mosogató kombináció 450

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy súllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 7 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszatápláló
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- ComfortZone 220
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.


Kiegészítő termékek:


· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
---------	----------	---------

króm	43207000	369 850
nemesacél felület	43207800	423 250



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
  	C71-F450-02 Select mosogató kombináció 450 mosogatótálcával · tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra · munkalap vastagsága: 25 mm · mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1025 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 7 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · ComfortZone 220 · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.	króm	43208000	445 965
		nemesacél felület	43208800	497 870
		  		
Új	Kiegészítő termékek: · F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500





- C71-F450-11 select mosogató kombináció 450 mosogatótálccával**
- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra
 - munkalap vastagsága: 25 mm
 - mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
 - elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon
 - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
 - kivágási méretek: 1025 x 490 mm
 - szekrény méret: 60 cm
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
 - átfolyási mennyiség 7 l/perc
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - kerámiabetét
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - integrált visszafolyásgátló
 - elfordulási tartomány 110° / 150°
 - lamináris és zuhany vízszugár
 - ComfortZone 220
 - rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
 - csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	43229000	445 965
nemesacél felület	43229800	497 870



Új	Kiegészítő termékek:			
	· F14 multifunkcionális szűrő	matf fekete	40963000	6 500

  	C71-F660-03 Select mosogató kombináció 660		króm nemesacél felület	43209000 43209800	400 660 458 185	
			  			
			Kiegészítő termékek:			
	Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna			40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna			40961000	29 965
Új	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású		40962800	26 000	
	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete		40963000	6 500	




C71-F655-04 Select mosogató kombináció 180x450 két medencével


- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 735 x 480 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerékítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 7 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- ComfortZone 320
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogyoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető
- F14 multifunkcionális szűrő

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	43210000	513 665
nemesacél felület	43210800	571 220
Select Quick Clean Comfort Zone		
	40960000	39 945
	40961000	29 965
rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
matt fekete	40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
  		króm	43211000	547 920
		nemesacél felület	43211800	605 475
		  		
		C71-F765-05 Select mosogató kombináció 370x370 két medencével		
		· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra · mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence · a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 845 x 480 mm · szekrény méret: 90 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · sarokkerekítés sugara: 10 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 7 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · ComfortZone 320 · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.		
		Kiegészítő termékek:		
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	· F14 multifunkcionális szűrő	mattn fekete	40963000	6 500



C71-F450-06 mosogató kombináció 450

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 530 x 480 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy súllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszatápláló
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszög
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető
- F14 multifunkcionális szűrő


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
---------	----------	---------


króm	43201000	342 455
nemesacél felület	43201800	393 835



új
új

	rozsdamentes acél	40960000	39 945
	hatású	40961000	29 965
	matte fekete	40962800	26 000
		40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
  		króm	43205000	432 640	
		nemesacél felület	43205800	482 560	
   					
C71-F450-07 mosogató kombináció 450 mosogatótálcsával · tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csapterlep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra · munkalap vastagsága: 25 mm · mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · a csapterlep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1025 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · sarokkerekítés sugara: 10 mm · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 8 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 150° · normál vízszugár · ComfortZone 200 · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csapterlep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.					
Új		Kiegészítő termékek: · F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500



- C71-F450-12 mosogató kombináció
450 mosogatótálcával**
- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
 - munkalap vastagsága: 25 mm
 - mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
 - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
 - a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
 - elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon
 - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
 - kivágási méretek: 1025 x 490 mm
 - szekrény méret: 60 cm
 - beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
 - túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán
 - sarokkerekítés sugara: 10 mm
 - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
 - átfolyási mennyiség 8 l/perc
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - kerámiabetét
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - integrált visszafolyásgátló
 - elfordulási tartomány 150°
 - normál vízszűrő
 - ComfortZone 200
 - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	43230000	432 640
nemesacél felület	43230800	482 560

Select


Air Power

Quick Clean

Comfort Zone

Kiegészítő termékek:

· F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500
-------------------------------	--------------	----------	-------



C71-F660-08 mosogató kombináció 660

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 740 x 480 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékekkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek:

Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	· F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500

Felület

Cikkszám

Ár (Ft)

króm

43202000


369 850

nemesacél felület

43202800

421 230





**C71-F655-09 mosogató kombináció
180x450 két medencével**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 735 x 480 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
króm	43206000	479 440
nemesacél felület	43206800	530 825




Kiegészítő termékek:


· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500

Új

Új

  	C71-F765-10 mosogató kombináció 370x370 két medencével		króm	43203000	513 665	
			nemesacél felület	43203800	565 080	
						
			C71-F765-10 mosogató kombináció 370x370 két medencével			
			· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra			
			· mosogatómedence anyaga: rozsdamentes acél			
			· mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence			
			· a csaptelep lyuk és a vezérlő helye előre ki van fúrva			
			· mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm			
		· kivágási méretek: 840 x 480 mm				
		· szekrény méret: 90 cm				
		· beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel				
		· sarokkerekítés sugara: 10 mm				
		· csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek				
		· átfolyási mennyiség 8 l/perc				
		· átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas				
		· kerámiabetét				
		· MagFit mágneses zuhanytartó				
		· integrált visszafolyásgátló				
		· elfordulási tartomány 150°				
		· normál vízszugár				
		· ComfortZone 200				
		· Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával				
		· csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.				
		Kiegészítő termékek:				
		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945	
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965	
Új		· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000	
Új		· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500	

Gránit mosogató kombinációk



C51-F450-01 mosogató kombináció 450 Select

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 540 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G $\frac{3}{8}$ bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 7 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris és zuhany vízszugár
- ComfortZone 220
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- csomagolás tartalmazza: sBox, egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csöve egy nehezezzel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Kiegészítő termékek:

- F15 vágódeszka - mogoróbarna
- F16 vágódeszka - tölgybarna
- F17 kiegészítő csepegtető
- F14 multifunkcionális szűrő

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
---------	----------	---------

króm

Cikkszám

43212000

Ár (Ft)

266 240



Új

Új

rozsdamentes acél
hatású
matt fekete

40960000

39 945

40961000


29 965


40962800


26 000

40963000


6 500


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 				
	C51-F450-03 mosogató kombináció	króm	43214000	316 160
	450 Select mosogatótálccával		  	
	· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra · munkalap vastagsága: 20 mm · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1030 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 7 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · ComfortZone 220 · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.			
Új	Kiegészítő termékek:			
	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	C51-F660-02 mosogató kombináció 660 Select		43213000	299 520
	króm		  	
	· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méreteit · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 750 x 490 mm · szekrény méret: 80 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 8 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · ComfortZone 320 · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.			
	Kiegészítő termékek:			
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
Új	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	C51-F635-04 mosogató kombináció 180/450 Select		43215000	306 185
	- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence - lyukak előre meg vannak határozva fűráshoz, lásd a méretrajzot - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 750 x 490 mm - szekrény méret: 80 cm - beépítési mód: beépített - túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - átfolyási mennyiség 8 l/perc - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - kerámiabetét - MagFit mágneses zuhanytartó - integrált visszafolyásgátló - elfordulási tartomány 110° / 150° - lamináris és zuhany vízszugár - ComfortZone 320 - rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor - csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.		  	
	Kiegészítő termékek:			
	Új	F15 vágódeszka - mogyoróbarna	40960000	39 945
		F16 vágódeszka - tölgybarna	40961000	29 965
		F17 kiegészítő csepegtető	40962800	26 000
Új		F14 multifunkcionális szűrő	40963000	6 500

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		C51-F770-05 mosogató kombináció 370/370 Select két medencével	króm	43216000	326 140
		· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra · mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzt · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 860 x 490 mm · szekrény méret: 90 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 8 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 110° / 150° · lamináris és zuhany vízszugár · ComfortZone 320 · rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.	  		
		Kiegészítő termékek:			
Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945	
	· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965	
Új	· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású matt fekete	40962800	26 000	
	· F14 multifunkcionális szűrő		40963000	6 500	



C51-F450-06 mosogató kombináció 450

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 540 x 490 mm
- szekrény méret: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Felület Cikkszám Ár (Ft)


króm 43217000 256 265




Kiegészítő termékek:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
| · F15 vágódeszka - mogyoróbarna | 40960000 | 39 945 |
| · F16 vágódeszka - tölgybarna | 40961000 | 29 965 |
| · F17 kiegészítő csepegtető | rozsdamentes acél hatású 40962800 | 26 000 |
| · F14 multifunkcionális szűrő | matt fekete 40963000 | 6 500 |


Új
Új


		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
		C51-F450-08 mosogató kombináció	króm	43219000	306 185
		450 mosogatótálcsával			
		· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra · munkalap vastagsága: 20 mm · mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot · elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a bal oldalon · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 1030 x 490 mm · szekrény méret: 60 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 8 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 150° · normál vízszugár · ComfortZone 200 · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.			
		Kiegészítő termékek:			
Új		· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
		· F14 multifunkcionális szűrő	matte fekete	40963000	6 500

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	C51-F450-12 mosogató kombináció 450 mosogatótálcával		43228000	306 185
	- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, automata le- és túlfolyógarnitúra - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence - lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot - elhelyezkedés: elsődleges mosogatómedence a jobb oldalon - mosdó/mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 1030 x 490 mm - szekrény méret: 60 cm - beépítési mód: beépített - túlfolyó elhelyezkedése: a medence bal oldalán - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - átfolyási mennyiség 8 l/perc - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - kerámiabetét - MagFit mágneses zuhanytartó - integrált visszafolyásgátló - elfordulási tartomány 150° - normál vízszög - ComfortZone 200 - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával		   	
	Kiegészítő termékek:			
	- F15 vágódeszka - mogyoróbarna - F16 vágódeszka - tölgybarna - F14 multifunkcionális szűrő		40960000 40961000 40963000	39 945 29 965 6 500
Új			króm	
			matf fekete	

A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
	C51-F660-07 mosogató kombináció 660		króm	43218000	279 565
	- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra - mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence - lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méreteirajzot - mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm - kivágási méretek: 750 x 490 mm - szekrény méret: 80 cm - beépítési mód: beépített - túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán - csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek - átfolyási mennyiség 8 l/perc - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas - kerámiabetét - MagFit mágneses zuhanytartó - integrált visszafolyásgátló - elfordulási tartomány 150° - normál vízszög - ComfortZone 200 - Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával - csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.		   		
	Kiegészítő termékek:				
	Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
		· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500	



**C51-F635-09 mosogató kombináció
180/450 két medencével**

- tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence és 1 másodlagos mosogatómedence
- lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méretrajzot
- mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm
- kivágási méretek: 750 x 490 mm
- szekrény méret: 80 cm
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek
- átfolyási mennyiség 8 l/perc
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- kerámiabetét
- MagFit mágneses zuhanytartó
- integrált visszafolyásgátló
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár
- ComfortZone 200
- Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkal ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.

Felület Cikkszám Ár (Ft)


króm 43220000 286 195



Kiegészítő termékek:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| · F15 vágódeszka - mogyoróbarna | 40960000 | 39 945 | |
| · F16 vágódeszka - tölgybarna | 40961000 | 29 965 | |
| · F17 kiegészítő csepegtető | rozsdamentes acél hatású matt fekete | 40962800 | 26 000 |
| · F14 multifunkcionális szűrő | 40963000 | 6 500 | |

Új
Új

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)	
 	C51-F770-10 mosogató kombináció 370/370 két medencével		króm	43221000	306 185
	· tartalmazza a következőket: beépített mosogató, 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, cső doboz, manuális le- és túlfolyógarnitúra · mosogatómedencék száma: 2 elsődleges mosogatómedence · lyukak előre meg vannak határozva fúráshoz, lásd a méreteirajzot · mosdó/ mosogató mélysége: 190 mm · kivágási méretek: 860 x 490 mm · szekrény méret: 90 cm · beépítési mód: beépített · túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán · csatlakozás módja: G 3/8 bekötőcsövek · átfolyási mennyiség 8 l/perc · átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas · kerámiabetét · MagFit mágneses zuhanytartó · integrált visszafolyásgátló · elfordulási tartomány 150° · normál vízszög · ComfortZone 200 · Select gomb: kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával · csomagolás tartalmazza: sBox, ami egy konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz. Ebben, a 76 cm-re kihúzható konyhai csaptelep csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.		   		
	Kiegészítő termékek:				
	Új	· F15 vágódeszka - mogyoróbarna		40960000	39 945
		· F16 vágódeszka - tölgybarna		40961000	29 965
		· F17 kiegészítő csepegtető	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
Új	· F14 multifunkcionális szűrő	matt fekete	40963000	6 500	

Manuális le- és túlfolyók		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új 	D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egy medencés mosogatóhoz - tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon - lefolyórendszer: lefolyó működtetés a szűrő megnyomásával és kihúzásával - átmérő: 40 / 50 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval - szűrő: 3 1/2"	rozsdamentes acél hatású	43921800	7 905
Új 	D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett két medencés mosogatóhoz - tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon - lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges és a másodlagos medencénél a szűrő megnyomásával és kihúzásával - átmérő: 40 / 50 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval - szűrő: 3 1/2"	rozsdamentes acél hatású	43922800	13 185
Új 	D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egy medencés mosogatóhoz - tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon - lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével - átmérő: 40 / 50 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval - szűrő: 3 1/2"	rozsdamentes acél hatású	43931800	13 825
Új 	D15-11 Automata le- és túlfolyó szett két medencés mosogatóhoz - tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon - lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával - átmérő: 40 / 50 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval - szűrő: 3 1/2"	rozsdamentes acél hatású	43932800	21 410
Új 	D14-12 Automata le- és túlfolyó szett egy medencés mosogatóhoz Select - tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon - lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével - átmérő: 40 / 50 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval - szűrő: 3 1/2"	rozsdamentes acél hatású	43941800	9 535

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új 	D15-12 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz Select · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	rozsdamentes acél hatású	43942800	15 135
Kiegészítő alkatrészek gránit mosogatókhoz				
	D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés a szűrő megnyomásával és kihúzásával · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	króm	43927000	7 995
	D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges és a másodlagos medencénél a szűrő megnyomásával és kihúzásával · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	króm	43928000	13 325
	D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	króm	43937000	13 975
	D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	króm	43938000	21 645





Manuális le- és túlfolyók

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D16-12 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit Select mosogatóhoz · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	króm	43947000	9 655
	D17-12 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit Select mosogatóhoz · tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon · lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával · átmérő: 40 / 50 · 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval · szűrő: 3 1/2"	króm	43948000	15 310
Kiegészítő alkatrészek beépített és aláépített mosogatókhoz				
	A10 lefolyó takaróelem · rozsdamentes acél mosogatók 3 1/2" szűrővel	rozsdamentes acél hatású	40952800	3 770
	A11 fogantyú excentrikus működéshez · anyag: fém	rozsdamentes acél hatású	40953800	5 490
Kiegészítő alkatrészek beépített mosogatókhoz				
	F10 - 16 darabos elem szett, 10-35 mm vastagságú munkalaphoz · rozsdamentes mosogató · leszorító tartomány: 10 - 35 mm		40950000	2 570







	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	F11 - 16 darabos elem szett, 30-55 mm vastagságú munkalaphoz · rozsdamentes mosogató · leszorító tartomány: 30 - 55 mm	40951000	2 570
Kiegészítő alkatrészek sBox-hoz			
	F12 kiegészítő elem sBox-hoz	43333000	6 860

Konyhai csaptelepek

Konyhai csaptelepek

		A71 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló · illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez · anyag: fém · nem korrodáló kimeneti cső · töltési kapacitás 500 ml · adagolási mennyiség 2 ml · a tetején keresztül könnyen feltölthető · munkalap vastagsága: 55 mm · könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül · szár Ø: 28 - 35 mm	króm nemesacél felület	40468000 40468800	24 960 32 435
		A51 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló · illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez · anyag: fém · nem korrodáló kimeneti cső · töltési kapacitás 500 ml · adagolási mennyiség 2 ml · a tetején keresztül könnyen feltölthető · munkalap vastagsága: 55 mm · könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül · szár Ø: 28 - 35 mm	króm nemesacél felület	40448000 40448800	24 960 32 435
		A41 folyékonyszappan és mosogatószer adagoló · illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez · anyag: fém · nem korrodáló kimeneti cső · töltési kapacitás 500 ml · adagolási mennyiség 2 ml · a tetején keresztül könnyen feltölthető · munkalap vastagsága: 55 mm · könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül · szár Ø: 28 - 35 mm	króm nemesacél felület	40438000 40438800	18 300 23 790
		Folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló · anyag: fém · töltési kapacitás 300 ml	króm nemesacél felület	40418000 40418800	32 665 48 975

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Konyhai készülék elzárószelep - szár Ø 27 mm - Visszafolyásgátló - készülékcsatlakozó DN20	króm nemesacél felület	10823000 10823800	44 655 66 985
 	F15 vágódeszka - mogoróbarna - S51 silicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók - anyag: mogoróbarna		40960000	39 945
 	F16 vágódeszka - tölgybarna - S51 silicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók - anyag: tölgybarna		40961000	29 965
 	F14 multifunkcionális szűrő - S51 silicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók - anyag: műanyag	matte fekete	40963000	6 500
 	F17 kiegészítő csepegtető - S51 silicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók - anyag: műanyag/rozsdamentes acél	rozsdamentes acél hatású	40962800	26 000
	F18 tisztító és ápoló spray rozsdamentes acél felületekhez 250 ml tartalmazza a következőket: 250 ml szórófejes spray		40964000	4 480

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Új	F18 tisztító és ápoló spray rozsdamentes acél felületekhez 30 ml · tartalmazza a következőket: 30 ml szórófejes spray	40966000	1 440
Új	F18 tisztító és ápoló SilicaTec felületekhez · tartalmazza a következőket: Pumpás spray 250 ml vízkő eltávolító spray, Pumpás spray 250 ml impregnáló spray,	40965000	7 360

Alkatrészek



Zuhanycsövek

530



Zuhanyok

530



Zuhanytartók

530



Szappantartók

531



Takaróelemek

533



Szerviz szettek

534



Csempekiegyenlítők

534



Kerámiabetétek

536



Perlátorok

537



Váltószelepek

538

Elzárószelepek és
termosztátos kerámiabetétek

539



Fogantyúk

540




Rozetták

543




Zuhanycsövek




	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Isiflex Zuhanycső 160 cm - magas minőségű zuhanycső - könnyen tisztítható műanyag hüvely - zuhanycső hossza: 1,60 m - zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen - megtörés ellen védett	króm	28276000	8 125
	króm/kék	28276030	13 490
	króm/arany hatású	28276090	16 610
	szálcsiszolt bronz	28276140	12 190
	szálcsiszolt fekete/króm	28276340	12 190
	piros	28276430	13 490
	fehér	28276450	10 175
	szürke	28276460	13 490
	sárga	28276480	13 490
	fekete	28276610	13 490
	narancs	28276650	16 610
	matt fekete	28276670	11 375
	matt fehér	28276700	11 375
	rozsdamentes acél hatású	28276800	12 190
	matt króm	28276880	13 490
	polírozott arany hatású	28276990	12 190
További méretek:			
Isiflex Zuhanycső 125 cm	króm	28272000	7 510
	fehér	28272450	9 425
Isiflex Zuhanycső 200 cm	króm	28274000	8 645

Zuhanyok



Croma 100 Kézizuhany Multi - zuhanyfej mérete: 100 mm - vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával - vízugár fajta: Rain, MonoRain, masszázsvízugár - átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc - belső vízvezetéssel - kiöblíthető beépített szűrővel - csatlakozómenet G 1/2 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas	króm	28536000	20 280
	kék	28536330	29 415
	piros	28536430	29 415
	fehér	28536450	29 415
	szürke	28536460	29 415
	sárga	28536480	29 415
	fekete	28536610	29 415
	zöld (flash)	28536710	29 415
	satinox	28536810	29 415
	matt króm	28536880	29 415
	 		
	EcoSmart verzióban is kapható:		
Croma 100 Kézizuhany Multi EcoSmart 9 l/perc	króm	28538000	21 745

Zuhanytartók és csúszkák








Unica könyökelem Méret: G 1/2	króm	28650000	5 300
Zuhanytartó Unica'88 Ø 22 mm-es zuhanyrúdhöz Átmérő: 22 mm	króm	28672000	8 485
	fehér	28672450	16 610
	matt króm	28672880	13 490
Zuhanytartó Unica'E zuhanyrúdhöz (szaténkróm)	matt króm	96170000	16 610
Zuhanytartó Unica'A zuhanyrúdhöz	króm	96195000	29 415
	nemesített sárgaréz	96195840	58 825



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanytartó Unica'D zuhanyrúdhoz · Átmérő: 25 mm	króm kék piros fehér szürke sárga fekete nemesített sárgaréz matt króm	96190000 96190330 96190430 96190450 96190460 96190480 96190610 96190840 96190880	16 610 20 280 20 280 20 280 20 280 20 280 20 280 29 415 20 280
	Zuhanytartó Pharo Comfort Plus zuhanypanelhez	matt króm	25968000	16 610
	Zuhanytartó Unica'B zuhanyrúdhoz · Átmérő: 22 mm	topáz áttetsző kék nemesített sárgaréz matt króm	95065520 95065530 95065840 95065880	16 610 16 610 23 630 16 610
	Zuhanytartó Unica Raindance zuhanyrúdhoz	króm	97117000	16 610
	Zuhanytartó Rainbow zuhanyrúdhoz · Átmérő: 25 mm	króm	97336000	20 280
Szappantartók és adagolók				
	Casetta szappantartó E · hosszúság 200 mm · anyag: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel · polc felülete: króm, fehér vagy fekete	króm fehér/króm fekete/króm	26511000 26511400 26511600	20 540 20 540 20 540
	Casetta Raindance Casetta szappantartó · anyag: műanyag	króm	28698000	23 660
	Casetta Casetta'C szappantartó · levehető	króm	28678000	4 715

Alkatrészek és kiegészítők zuhany- és kádcsaptelepekhez,



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Casetta Casetta'E szappantartó · anyag: műanyag · levehető	króm	26519000	5 980
 	Casetta Casetta Unica'88 szappantartó · öntisztító szappantartó Unica S és C zuhanyrúdhoz · anyag: átlátszó műanyag	átlátszó	28675000	8 485
 	Casetta Casetta'S szappantartó · anyag: átlátszó műanyag · levehető	átlátszó	28684000	4 715
 	Casetta szappantartó Unica'E/Unica'F zuhanyrúdhoz	átlátszó	28685000	8 485
	Ø 25 mm-es felfogató Casetta Unica'D szappantartóhoz · Átmérő: 25 mm · csomagolási egység = 2 darab	átlátszó	96192000	1 980
	Felfogató Casetta'E szappantartóhoz · csomagolási egység = 1 darab	átlátszó	96193000	1 205
	Felfogató Casetta'F szappantartóhoz · csomagolási egység = 2 darab	átlátszó	96194000	1 980
	Ø 18 mm-es felfogató Casetta Unica Standard szappantartóhoz · Átmérő: 18 mm · csomagolási egység = 1 darab	átlátszó	96188000	1 205

A méretek mm-ben értendők.



Alkatrészek és kiegészítők zuhany- és kádcsaptelepekhez,

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Ø 22 mm-es felfogató Casetta Unica'88 és Casetta Unica'S szappantartókhöz · csomagolási egység = 1 darab		96189000	1 205
	Sampontartó és takaróelem Unice'E zuhanyrúdhoz	fehér matt króm	96177450 96177880	4 290 4 290
	Sampontartó és takaróelem Unice'F zuhanyrúdhoz	matt króm	96187000	3 285
Takaróelemek 	Fedél Unica'A zuhanyrúdhoz · csomagolási egység = 2 darab	króm	96272000	5 300
	Fali tartó és fedél Unica'88 zuhanyrúdhoz · 22 mm átméroju zuhanyrudakhoz	króm fehér	92109000 92109450	8 485 10 495
	Fedelek Unica'88 zuhanyrúdhoz	króm	92107000	4 290
	Fedél Unica'88 zuhanyrúdhoz · zuhanyrúd Ø 22 mm · csomagolási egység = 2 darab	króm	94053000	4 290
	Fedél Unica'B zuhanyrúdhoz · zuhanyrúd Ø 22 mm	króm	95064000	4 290
	Fedelek Unica'D zuhanyrúdhoz · zuhanyrúd Ø 25 mm · csomagolási egység = 2 darab	króm	94055000	4 290
	Fedelek Unica'S zuhanyrúdhoz · zuhanyrúd Ø 22 mm · csomagolási egység = 2 darab	króm	94051000	3 285
	Fali tartó és fedél Unica'S zuhanyrúdhoz · 22 mm átméroju zuhanyrudakhoz	króm	96191000	5 300
	Fedél szett Raindance zuhanyrúdhoz		97116000	13 490

Alkatrészek és kiegészítők zuhany- és kádcsaptelepekhez,


Szerelősztett zuhanyhoz		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Szervizkészlet Selecta Novo kézizuhanyhoz		92018000	4 290
	Szervizkészlet Aktiva kézizuhanyhoz		92027000	6 630
	Szervizkészlet Team Compact fejszuhanyhoz		92017000	10 495
Csempekiegyenlítők				
 	Csempekiegyenlítő alátét · anyag: műanyag	króm	98681000	4 290
	Csempekiegyenlítő alátét Unica'D zuhanyrúdhoz · anyag: műanyag	króm	96186000	2 600
	Csempekiegyenlítő alátét · anyag: műanyag	króm	97450000	2 600
 	Csempekiegyenlítő alátét Unica'S zuhanyrúdhoz · anyag: műanyag	króm	96184000	2 440
	Csőtömítés		98058000	745



		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Csővezetés · anyag: átlátszó műanyag	átlátszó	28072000	1 300
	Vízvezetőcső 1450 mm AXOR showerpipe-hoz · hosszúság: 1450 mm · Átmérő: 22 mm	króm	96770000	58 825
	Víztakarékosági készlet Croma kézizuhanyhoz		96708000	1 980
	Víztakarékosági készlet · anyag: műanyag		92019000	1 205
	Szerelő szett Unica zuhanyrudakhoz		96179000	2 665
	Csőcsatlakozás Ecostat falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelephez		98556000	6 630
	Szűrőtömítés		94246000	745
 	25°-os peremre szerelhető adapter · Méret: G 1/2	króm	28071000	8 485

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	M3/M2 kerámiabetét		92730000	13 490
	Komplett kerámiabetét szájuhany csatlakozás nélkül · mosdócsapterelephez, bidé és egykaros konyhai csapterelephez		14095000	23 630
	Komplett kerámiabetét szájuhany csatlakozással · golyós mosdócsapterelephez		14098000	23 630
	Komplett kerámiabetét kisnyomású szerelvényekhez · golyós mosdócsapterelephez		14097000	23 630
	Komplett golyós kerámiabetét · kád és zuhanycsapterelephez		14096000	23 630
	Szerviz készlet · golyós csapterelepekhez		13952000	8 485
	Szerviz készlet szervizkulcs nélkül		98804000	6 630
	Joystick fogantyú szájuhany csatlakozás nélkül · golyós csapterelepekhez		13964000	10 495
	Joystick fogantyú szájuhany csatlakozással · golyós mosdócsapterelephez		13097000	10 495
	Joystick kerámiabetét teljes AXOR csapterelephez		96339000	16 610
	Betét komplett fogantyúval AXOR Starck Classic csapterelephez	króm	94004000	38 155
	Betét komplett fogantyúval AXOR Starck konyhai csapterelephez		95052000	23 630

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Tömítőkészlet AXOR Starck konyhai csaptelephez		95053000	6 630
	Tömítőkészlet Allegra konyhai csaptelephez		96529000	4 290
	Tömítőkészlet Allegra Linea/ Allegra Solida konyhai csaptelephez		94850000	5 300
	Betétek teljes AXOR Arco csaptelephez		11095000	23 630
	Szervizszett hidegvizes csaptelephez		94156000	4 290
Perlátorok				
	Perlátor M24 x 1,7 l/perc átfolyáskorlátozóval · Menetméret: M24x1 · átfolyási mennyiség: 7 l/perc · Alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep	króm satinox	13085000 13085810	2 665 3 285
	Perlátor M24 x 1 nyomásmentes · Menetméret: M24x1	króm	94033000	1 980
	Perlátor M28 x 1 átfolyáskorlátozó nélkül kádöltőhöz és kádcsaptelephez · Menetméret: M28x1 · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · Alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep	króm	13485000	4 290
	QuickClean perlátor M24 x 1,7 l/perc átfolyáskorlátozóval · Menetméret: M24x1 · átfolyási mennyiség: 5 l/perc · csomagolási egység = 10 darab	króm	13912000	4 195
	EcoSmart SoftJet perlátor szett M24 x 1 5 l/perc átfolyáskorlátozóval · Menetméret: M24x1 · csomagolási egység = 2 darab		13182000	3 740

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	QuickClean perlátor M24 x 1,7 átfolyáskorlátozó nélkül, konyhai csaptelephez · Menetméret: M24x1 · átfolyási mennyiség: 15 l/perc · Alkalmazási cél: konyhai csaptelep · csomagolási egység = 10 darab	króm	13913000	3 285
	QuickClean perlátor M24 x 1,7 átfolyáskorlátozó nélkül, kádiktöltőhöz · Menetméret: M24x1 · átfolyási mennyiség: 25 l/perc · Alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep	króm	13914000	3 350
	Perlátor M24 x 1 átfolyáskorlátozóval 7 l/perc AXOR Starck/ AXOR Starck Classic mosdócsaptelephez · Menetméret: M24x1 · átfolyási mennyiség: 7 l/perc · Alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep	króm	94005000	5 300
	Hullám vízszugár perlátor AXOR Starck X csaptelephez		97462000	8 485
	Lamináris vízszugár perlátor AXOR Starck X csaptelephez · vízszugár fajta: lamináris vízszugár · átfolyási mennyiség: 7 l/perc · mosdócsaptelephez		98610000	8 485
	Kifolyó teljes AXOR Arco csaptelephez · forgatható kifolyó	króm	11098000	20 280
	Belső csavar AXOR Arco csaptelephez		94183000	8 485
Szelepek				
	Váltó kádcsaptelephez falsík alatti szereléshez · <05/87		13970000	16 610
	Komplett váltó kád- és zuhanycsaptelephez, falsík alatti szereléshez, 1987/06-tól · >06/87	króm	13971000	20 280

A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Komplett váltó AXOR csaptelephez, falsík alatti szereléshez, csőmegszakítóval	króm	13473000	23 630
	Váltó kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez iBox universal-lal	króm	95014000	13 490
	Komplett váltó falsíkon kívüli kádcsaptelephez, fali szereléshez		94077000	8 485
Elzárószelepek és termosztátos kerámiabetétek				
	Elzárórészlet · DN15 · jobb oldali elzárás		94142000	6 630
	Kerámia elzárórészlet, jobbra záródó · DN15 · jobb oldali elzárás · Bezáró szög: 90°		94009000	8 485
	Kerámia elzárórészlet, balra záródó · DN15 · bal oldali elzárás · Bezáró szög: 90°		94008000	8 485
	Elzárórészlet kerámia szelepekkel · DN15 · jobb oldali elzárás · Bezáró szög: 180°		94149000	6 630
	Visszafolyásgátló termosztát		92605000	8 485
	Hőfokszabályozó kerámiabetét termosztátos csaptelephez · DN15 · wax kapszula		92601000	38 155
	Hőfokszabályozó kerámiabetét termosztátos csaptelephez · DN20 · wax kapszula		92631000	58 825
	MTC hőmérséklet szabályozó egység termosztát · wax kapszula		94282000	29 415
	Hőmérséklet szabályozó egység Ecostat 2001 termosztát · falsíkon kívüli szereléshez · 05/91 - 09/99		94141000	38 155

Csaptelep alkatrészek és kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Hőmérséklet szabályozó egység Ecostat 5001 termosztáthoz, falsíkon kívüli szereléshez · 06/97 - 05/01		94283000	58 825
	Műanyagcsavar és -szűrő szelephez		97592000	5 300
Fogantyúk				
	Fogantyú Allegra Metropol konyhai csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	14890000	16 610
	Fogantyú Allegra Linea/ Solida konyhai csaptelephez	króm	14891000	16 610
	Fogantyú Allegra Premia konyhai csaptelephez	króm	16891000	23 630
	Fogantyú Allegra Elegance konyhai csaptelephez	króm	33891000	13 490
	Fogantyú Allegra Slim konyhai csaptelephez	króm	31991000	13 490
	Fogantyú Mondial csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	15091000	23 630
	Fogantyú Metropol csaptelephez	króm	14091000	16 610
	Fogantyú Metris csaptelephez	króm	31091000	13 490
	Talis S csaptelep fogantyú · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	32092000	13 490
	Fogantyú Talis S mosdócsaptelephez (magas) elforgatható kifolyóval	króm	32095000	13 490


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Talis E csaptelep fogantyú	króm	33091000	13 490
	Focus S csaptelep fogantyú · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	31793000	10 495
	Focus E csaptelep fogantyú · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	31791000	10 495
	Fogantyú AXOR Uno Color mosdókagyló-, bidé- és konyhai csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	kék fehér sárga fekete	13290330 13290450 13290480 13290610	10 495 10 495 10 495 10 495
	Fogantyú AXOR Uno Color kád- és zuhanycsaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	kék piros fehér sárga fekete	13690330 13690430 13690450 13690480 13690610	10 495 10 495 10 495 10 495 10 495
	Fogantyú AXOR Allegro csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	16092000	29 415
	Fogantyú AXOR Starck Puro konyhai csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	10891000	16 610
	Fogantyú AXOR Starck konyhai csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	10890000	16 610
	Fogantyú AXOR Starck Puro kád- és zuhanycsaptelephez falsíkon kívüli szereléshez	króm	10490000	23 630
	Fogantyú AXOR Steel konyhai csaptelephez	rozsdamentes acél hatású	35891800	38 155
	Fogantyú AXOR Uno konyhai csaptelephez · fogantyútípus: Fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	14896000	16 610



Csaptelep alkatrészek és kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Fogantyú AXOR Allegroh termosztáthoz falsík alatti szereléshez · fogantyútípus: termosztát fogantyú · Rögzítés módja: csavarozott	króm	16391000	13 490
	Fogantyú AXOR Allegroh elzárószelephez falsík alatti szereléshez · fogantyútípus: elzárószelep fogantyú · Rögzítés módja: pattintos	króm	16991000	13 490
	Fogantyú AXOR Allegroh Trio/Quattro elzáró- és váltószelephez, falsík alatti szereléshez	króm	16993000	13 490
	Fogantyú AXOR Allegroh Novo termosztáthoz falsík alatti szereléshez	króm	36391000	23 630
	Fogantyú AXOR Allegroh Novo elzárószelephez falsík alatti szereléshez · fogantyútípus: elzárószelep fogantyú · Rögzítés módja: pattintos	króm	36991000	13 490
	Fogantyú Ecostat 1001 sL termosztáthoz, falsíkon kívüli szereléshez	króm	96618000	6 630
	Nyomógomb szett Ecostat 1001 termosztáthoz, falsíkon kívüli szereléshez	szürke	97231000	4 290
	Fogantyú Excentra Fill-hez/Flexaplust-hoz	króm	96083000	6 630
Kihúzható zuhanyfejek				
	Kihúzható zuhany Allegroh konyhai csaptelephez	króm fehér	13893000 13893450	29 415 29 415
	Kihúzható zuhany Allegra Linea/ Allegra Metropol konyhai csaptelephez	króm	14893000	29 415
	Kihúzható zuhanyfej Talis S² Variarc konyhai csaptelephez	króm	96920000	23 630
	Kihúzható kifolyó Talis S² Variarc konyhai csaptelephez	króm	96919000	16 610


A méretek mm-ben értendők.

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	AXOR Steel Kihúzható zuhany AXOR Steel konyhai csaptelephez	rozsdamentes acél hatású	35893800	58 825
Rozetták és takaróelemek				
	Rozetta AXOR Allegroh zuhanycsaptelephez falsík alatti szereléshez	króm	94272000	16 610
	Takarórozetta Metropol mosdócsaptelephez	króm	94130000	4 290
	Takarórozetta kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	króm	13981000	10 495
	Fali rozetta AXOR Uno zuhany és kádcsaptelephez falsíkon kívüli szereléshez · Méret: Ø 68 mm	króm	96467000	4 290
	Fali rozetta Metropol kádcsaptelephez, falsíkon kívüli szereléshez	króm	94135000	2 665
Csaptelep kiegészítők				
 	Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez		96387000	16 675
 	800 mm-es flexibilis csatlakozó cső · hosszúság 800 mm · kivitel: 90°-os szögelem		58192000	33 965
 	Csatlakozócső 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez · hosszúság: 600 mm · Menetméret: G 1/2 x G 1/2		96396000	9 035


Csaptelep alkatrészek és kiegészítők



Csaptelep alkatrészek		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Fogantyúdugó	króm	94063000	1 980
	Csatlakozócső zuhanyoszlophoz M10 x G 3/8 · hosszúság: 450 mm · Menetméret: M10 x G 3/8		96507000	8 485
	450 mm-es csatlakozócső, dugaszolható · hosszúság: 450 mm · Menetméret: M8 x G 3/8		94076000	6 630
	Húzógomb falsíkon kívüli kádcsaptelephez	króm	94078000	3 285
 	Szerelőkészlet peremre szerelhető kádcsaptelephez	króm	14920000	38 610
	Bepattintható betét csavarral fogantyúhoz		94184000	1 205
	Visszafolyásgátló · csomagolási egység = 2 darab		94074000	3 285
	Szűrő Ecostat termosztáthoz		95039000	1 205
	Tömítőkészlet Allegra Linea/ Allegra Solida konyhai csaptelephez		94850000	5 300
 	Automata lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelephez · kezelés húzórúddal · túlfolyós mosdókagylókhoz · sárgaréz · lefolyódugó anyaga sárgaréz · csatlakozóméret G 1 1/4	króm	94139000	19 730

A méretek mm-ben értendők.


	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Átalakító teljes	96100000	1 205
	340 mm-es emelőrúd	96324000	5 300
	Leeresztőkar teljes	króm fehér 92620000 92620450	6 630 10 495
	Univerzális leeresztőkar	króm rozsdamentes acél hatású 96657000 96657800	2 665 5 300
	Szárrögzítés teljes	96016000	6 630
 	Szárrögzítés csapterlephez · Átmérő: 32 mm · Menetméret: M33x1,5	13961000	5 300
	Speciális gömb S-csatlakozó szett	13988000	29 415
	Gömb S-csatlakozó szett · kiállások közti távolság: 150 mm ± 16 mm · csomagolási egység = 2 darab · Menetméret: G 1/2 x M36x1,5	13989000	8 485
 	S-csatlakozó szett	94140000	10 495
	O-gyűrű 35 x 2,5 mm	96006000	745

Csaptelep alkatrészek és kiegészítők

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	O-gyűrű 48 x 7,25 mm		98003000	745
	O-gyűrű 36 x 3,5 mm		98066000	745
	O-gyűrű 34 x 3mm		98069000	745
	Tömítés DN32		53971000	745
	Éktömítés DN32		53985000	745
	Műanyagcső 1,25 m-es konyhai csaptelephez		95048000	16 610
	Fém cső konyhai csaptelephez		96200000	13 490
	Secuflex fém zuhanycső 3-lyukú kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez		94129000	20 280
	Secuflex fém zuhanycső 4-lyukú kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez · hosszúság: 2000 mm · Menetméret: G 1/2 x G 1/2	króm	94148000	16 610
 	Peremre szerelhető zuhanytartó · tartalmazza a következőket: zuhanytartó, zuhanycső · szerviznyílás szükséges	króm	28307000	32 205

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 	Secubox		28389000	13 490
	Rögzítő készlet elzárószelephoz, falsík alatti szereléshez		96392000	6 630
	Lefolyódugó	króm fehér matt króm	96026000 96026450 96026880	5 300 8 485 6 630
	Lefolyódugó, nagy	króm rozsdamentes acél hatású	96027000 96027800	5 300 8 485
	Biztonsági dugó Excentra Fill/ Flexaplus-hoz	króm	96153000	6 630
 	Csaptelep rozetta · anyag: sárgaréz · csomagolási egység: 100 darab	króm	06010000	780
	Csőcsatlakozás Ecostat falsíkon kívüli termosztátos zuhanycsaptelephez		98556000	6 630

Átfolyási diagrammok



Kézizuhanyok

550

Fejzuhanyok

556

Oldalzuhanyok


568

Showerpipe-ok és
zuhanypanelek

568


Kézizuhanyok

· Rainfinity Kézizuhany 130 3jet
26864000, 26864140, 26864340,
26864670, 26864700, 26864990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

· Rainfinity Kézizuhany 130 3jet EcoSmart
9 liter/perc
26865000, 26865140, 26865340,
26865670, 26865700, 26865990




1. Mono
2. Intense PowderRain
3. IntenseRain


· Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet
26866000, 26866140, 26866340,
26866670, 26866700, 26866990



· Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet
EcoSmart 9 liter/perc
26867000, 26867140, 26867340,
26867670, 26867700, 26867990




· Raindance Select E Kézizuhany 150 3jet
26550000, 26550400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select E Kézizuhany 150 3jet
EcoSmart 9 l/perc
26551000, 26551400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet
26520000, 26520140, 26520340,
26520400, 26520670, 26520700,
26520990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet
EcoSmart 9 l/perc
26521000, 26521400




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet
28587000, 28587400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet
EcoSmart 9 l/perc
28588000, 28588400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet
PowderRain
26014000




1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

· Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet
26530000, 26530140, 26530340,
26530400, 26530670, 26530700,
26530990




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet
EcoSmart 9 l/perc
26531000, 26531140, 26531340,
26531400, 26531670, 26531700,
26531990




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Croma Select E Kézizuhany Multi
26810400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select E Kézizuhany Multi EcoSmart
9 l/perc
26811400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Croma Select E Kézizuhany Vario
26812400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Croma Select E Kézizuhany Vario EcoSmart
9 l/perc
26813400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Croma Select E Kézizuhany 1jet
26814400




· Croma Select E Kézizuhany 1jet EcoSmart
9 l/perc
26815400



· Croma Select E Kézizuhany 1jet EcoSmart
7 l/perc
26816400




· Croma Select S Kézizuhany Multi
26800400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select S Kézizuhany Multi EcoSmart
9 l/perc
26801400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Croma Select S Kézizuhany Vario
26802400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Croma Select S Kézizuhany Vario EcoSmart
9 l/perc
26803400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Croma Select S Kézizuhany 1jet
26804400




· Croma Select S Kézizuhany 1jet EcoSmart
9 l/perc
26805400



· Croma Select S Kézizuhany 1jet EcoSmart
7 l/perc
26806400




· PuraVida Kézizuhany 3jet
28557000, 28557400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· PuraVida Kézizuhany 3jet EcoSmart 9 l/
perc
28567000, 28567400




1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix


· PuraVida Keskeny kézizuhany 120 ljet
28558000, 28558400



· PuraVida Keskeny kézizuhany 120 ljet
EcoSmart 9 l/perc
28568000, 28568400




· Raindance Classic Kézizuhany 100 3jet
28548000, 28548090




1. RainAir
2. WhirlAir
3. BalanceAir

· Croma 100 Kézizuhany Multi
28536000, 28536330, 28536430,
28536450, 28536460, 28536480,
28536610, 28536710, 28536810,
28536880




1. Mono
2. Massage
3. Rain

· Croma 100 Kézizuhany Multi EcoSmart 9 l/
perc
28538000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

· Croma 100 Kézizuhany Vario
28535000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normál
4. Rain

· Croma 100 Kézizuhany Vario EcoSmart
9 l/perc
28537000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normál
4. Rain


· Croma 100 Kézizuhany Mono
28580000



· Croma 100 Kézizuhany Mono EcoSmart
9 l/perc
28583000




· Croma 100 Classic Kézizuhany Multi
28539000




1. Mono
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Kézizuhany Multi
26823400




1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Kézizuhany Multi EcoSmart
9 l/perc
26826400




1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Kézizuhany Vario
26824400




1. Massage
2. Shampoo
3. Normál
4. Rain

· Crometta 100 Kézizuhany Vario EcoSmart
9 l/perc
26827400




1. Massage
2. Shampoo
3. Normál
4. Rain

· Crometta 100 Crometta 100 Vario
kézizuhany 6 liter/perc
26834400




1. Massage
2. Sugártípusok Shampoo
3. Normál
4. Rain


· Crometta 100 Kézizuhany 1jet
26825400




· Crometta 100 Kézizuhany 1jet EcoSmart
9 l/perc
26828400



· Crometta 100 Kézizuhany 1jet EcoSmart
7 l/perc
26829400




· Crometta Kézizuhany Vario
26330400




1. Rain
2. IntenseRain

· Crometta Kézizuhany Vario Green 6 l/perc
26336400




1. Rain
2. IntenseRain

· Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/
perc
26332400




1. Rain
2. IntenseRain


· Crometta Kézizuhany 1jet
26331400




· Crometta Kézizuhany 1jet Green 6 l/perc
26334400



· Crometta Kézizuhany 1jet EcoSmart 9 l/
perc
26333400




· Crometta 85 Kézizuhany Multi
28563000




1. Normál
2. Massage
3. Mono

· Crometta 85 Kézizuhany Vario
28562000




1. Normál
2. Vario


· Crometta 85 Kézizuhany Mono
28585000



· Crometta 85 Kézizuhany Mono Green 6 l/perc
28561000




· Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel
32129000




1. With flow limiter
2. Átfolyás korlátozó nélkül

· Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanycsővel
32128000



1. With flow limiter
2. Átfolyás korlátozó nélkül


· Bidette kézizuhany 1jet zuhanytartóval és 125 cm-es zuhanycsővel
32127000




1. With flow limiter
2. Átfolyás korlátozó nélkül

Fejzuhanyok


· Rainfinity Fejzuhany 250 1jet fali csatlakozóval
26226000, 26226700




· Rainfinity Fejzuhany 250 1jet fali csatlakozóval, EcoSmart
26227000, 26227700




· Rainfinity Fejzuhany 250 1jet
26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990




· Rainfinity Fejzuhany 250 1jet EcoSmart
26229000, 26229140, 26229340,
26229670, 26229700, 26229990




· Rainfinity Fejzuhany 360 1jet fali
csatlakozóval
26230000, 26230140, 26230340,
26230670, 26230700, 26230990



· Rainfinity Fejzuhany 360 1jet
26231000, 26231140, 26231340,
26231670, 26231700, 26231990




· Rainfinity Fejzuhany 250 3jet fali
csatlakozóval
26232000, 26232700




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· Rainfinity Fejzuhany 250 3jet fali
csatlakozóval, EcoSmart
26233000, 26233700




1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· Rainfinity Fejzuhany 360 3jet fali
csatlakozóval
26234000, 26234140, 26234340,
26234670, 26234700, 26234990




1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· Rainmaker Select Fejzuhany 580 3jet
24001400, 24001600




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Rainmaker Select Fejzuhany 580 3jet
EcoSmart 9 l/perc
24011400




1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet
zuhanykarral
24007400, 24007600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
24017400




· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval
24006400, 24006600




1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 3jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
24016400




1. Rain
2. RainStream
3. Mono

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral
24005400, 24005600




1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
24015400




1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval
24004400, 24004600




1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Fejzuhany 460 2jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
24014400




1. Rain
2. RainStream


· Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral
24003400, 24003600




· Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
24013400




· Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet
mennyezeti csatlakozóval
24002400, 24002600



· Rainmaker Select Fejzuhany 460 1jet
mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
24012400




· Raindance Select E Fejzuhany 300 3jet
zuhanykarral
26468000, 26468400




1. Rain
2. RainAir
3. RainStream

· Raindance Select E Fejzuhany 300 2jet
mennyezeti csatlakozóval
27384000, 27384400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Fejzuhany 300 2jet
mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
26608000, 26608400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Fejzuhany 300 2jet
zuhanykarral
27385000, 27385400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Fejzuhany 300 2jet
zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
26609000, 26609400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Fejzuhany 300 2jet
mennyezeti csatlakozóval
27337000, 27337400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Fejzuhany 300 2jet
zuhanykarral
27378000, 27378400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval
26467000, 26467400




- 1. Rain
- 2. RainAir

· Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
26469000




- 1. Rain
- 2. RainAir

· Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral
26466000, 26466400




- 1. Rain
- 2. RainAir

· Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
26470000, 26470400




- 1. Rain
- 2. RainAir

· Croma Select E Fejzuhany 180 2jet
26524000, 26524400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain

· Croma Select E Fejzuhany 180 2jet EcoSmart 9 l/perc
26528000, 26528400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain

· Croma Select S Fejzuhany 180 2jet
26522000, 26522400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain

· Croma Select S Fejzuhany 180 2jet EcoSmart 9 l/perc
26523000, 26523400




- 1. IntenseRain
- 2. Rain


· PuraVida Fejzuhany 400 1jet mennyezeti csatlakozóval
27390000, 27390400



· PuraVida Fejzuhany 400 1jet zuhanykarral
27437000, 27437400




· Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460
3jet világítással
28418000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· Raindance Rainmaker Fejzuhany 600 3jet
világítással
26117000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir


· Raindance Fejzuhany 260/260 1jet
26472000



· Raindance Fejzuhany 260/260 1jet
EcoSmart 9 l/perc
26481000




· Raindance Rainfall Fejzuhany 180 2jet
28433000, 28433400




1. RainAir
2. Rainflow


· Raindance Rainfall Fejzuhany 150 1jet
stream
26443000




· Raindance Rainfall Fejzuhany 150 1jet
26442000




· Raindance E Fejzuhany 300 1jet
zuhanykarral
26238000, 26238140, 26238340,
26238670, 26238700, 26238990




· Raindance E Fejzuhany 300 l/jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
26239000




· Raindance E Fejzuhany 300 l/jet mennyezeti csatlakozóval
26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990




· Raindance E Fejzuhany 300 l/jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
26251000




· Raindance E Fejzuhany 400/400 l/jet
26252000




· Raindance E Fejzuhany 400/400 l/jet EcoSmart 9 l/perc
26253000




· Raindance E Fejzuhany 360 l/jet mennyezeti csatlakozóval
27381000




· Raindance E Fejzuhany 360 l/jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
26604000



· Raindance E Fejzuhany 360 l/jet 24 cm-es zuhanykarral
27371000




· Raindance E Fejzuhany 360 l/jet 39 cm-es zuhanykarral
27376000




A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csapterlep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

hansgrohe átfolyási diagrammok


· Raindance E Fejzuhany 360 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
26605000




· Raindance E Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval
27380000




· Raindance E Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
27383000




· Raindance E Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral
27370000




· Raindance E Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
27375000




· Raindance S Fejzuhany 300 1jet 46 cm-es zuhanykarral
27492000




· Raindance S Fejzuhany 300 1jet 39 cm-es zuhanykarral
27493000




· Raindance S Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
26601000




· Raindance S Fejzuhany 300 1jet mennyezeti csatlakozóval
27494000




· Raindance S Fejzuhany 300 l/jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
26600000




· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet PowderRain mennyezeti csatlakozóval
27620000




· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet PowderRain zuhanykarral
27607000




· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet PowderRain
27623000




· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet zuhanykarral
27474000




· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
27461000




· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet mennyezeti csatlakozóval
27477000



· Raindance S Fejzuhany 240 l/jet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
27463000




· Raindance S Fejzuhany 180 l/jet 24 cm-es zuhanykarral
27476000




A fogyasztás a megfelelő szerelvények fényében (termosztát/csapterlep/szelep) került megmérésre, a gyakorlati használat demonstrálására.

hansgrohe átfolyási diagrammok


· Raindance S Fejzuhany 180 ljet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc
27462000




· Raindance S Fejzuhany 180 ljet 39 cm-es zuhanykarral
27468000




· Raindance S Fejzuhany 180 ljet mennyezeti csatlakozóval
27478000




· Raindance S Fejzuhany 180 ljet mennyezeti csatlakozóval, EcoSmart 9 l/perc
27464000




· Raindance Classic Fejzuhany 240 ljet zuhanykarral
27424000, 27424090




· Raindance Classic Fejzuhany 240 ljet mennyezeti csatlakozóval
27405000, 27405090




· Croma E Fejzuhany 280 ljet
26257000




· Croma E Fejzuhany 280 ljet EcoSmart
26258000




· Croma Fejzuhany 280 ljet
26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990




· Croma Fejzuhany 280 l/jet EcoSmart 9 l/ perc
26221000, 26221140, 26221340, 26221670, 26221700, 26221990




· Croma Fejzuhany 220 l/jet
26464000




· Croma Fejzuhany 220 l/jet EcoSmart 9 l/ perc
26465000




· Croma Fejzuhany 220 l/jet LowPressure
26734000



· Croma Fejzuhany 1/jet
27450000




· Croma 100 Fejzuhany Multi
27443000




1. Massage
2. Mono
3. Rain

· Croma 100 Fejzuhany Vario
27441000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normál
4. Rain

· Croma 100 Fejzuhany Vario EcoSmart 9 l/ perc
28462000




1. Massage
2. Shampoo
3. Normál
4. Rain


· Crometta E Fejzuhany 240 l/jet
26726000




· Crometta E Fejzuhany 240 ljet EcoSmart
9 l/perc
26727000




· Crometta E Fejzuhany 240 ljet LowPressure
26722000




· Crometta S Fejzuhany 240 ljet
26723000




· Crometta S Fejzuhany 240 ljet EcoSmart
9 l/perc
26724000




· Crometta S Fejzuhany 240 ljet LowPressure
26725000




· Crometta Fejzuhany 1jet
26577000, 26577400




· Crometta Fejzuhany 160 ljet EcoSmart 9 l/perc
26578000, 26578400



· Crometta Fejzuhany 1jet LowPressure
26576400




· Crometta 85 Fejzuhany Multi
28425000




1. Normál
2. Massage
3. Mono

· Crometta 85 Fejzuhany Vario
28424000




- 1. Normál
- 2. Vario

· Crometta 85 Fejzuhany 1jet Green 6 l/perc
28423000




· Clubmaster Fejzuhany 3jet zuhanykarral
27475000




- 1. Normál
- 2. Soft
- 3. Massage

· Clubmaster Fejzuhany 3jet zuhanykarral,
EcoSmart 9 l/perc
26606000



- 1. Normál
- 2. Soft
- 3. Massage


· Clubmaster Fejzuhany 3jet
28496000




- 1. Normál
- 2. Soft
- 3. Massage

Oldalzuhanyok

· Rainfinity Fejzuhany Váll zuhany 500 l jet
polccal
26243000, 26243700




· PuraVida Oldalzuhany 100 ljet
28430000, 28430400



- 1. 1 x Oldalzuhany
- 2. 3 x Oldalzuhany
- 3. 6 x Oldalzuhany


· Bodyvette Oldalzuhany 1jet
28466000



- 1. 1 x Oldalzuhany
- 2. 6 x Oldalzuhany


Showerpipe-ok és zuhanypanelek

· Rainfinity Showerpipe 360 1jet falsík alatti
szereléshez
26842000, 26842700




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet
termosztáttal
27106400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet
termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
27029400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet
termosztáttal
27109400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet
termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
27028400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Raindance Select E Showerpipe 300 3jet
ShowerTablet Select 300
27127000, 27127400




1. Fejzuhany Rain / RainAir
2. Kézi zuhany
3. Fejzuhany RainStream
4. Fejzuhany Rain + RainStream / RainAir + RainStream

· Raindance Select E Showerpipe 300 2jet
termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
27282000, 27282400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Raindance Select E Showerpipe 300 2jet
ShowerTablet Select 300
27126000, 27126400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Raindance Select E Showerpipe 300 2jet
ShowerTablet Select 300, EcoSmart 9 l/perc
27283000, 27283400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Raindance Select S Showerpipe 300 2jet
termosztáttal
27133000, 27133400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Raindance Select S Showerpipe 240 2jet termosztáttal
27129000, 27129400




- 1. Fejzuhany
- 2. Kézi zuhany

· Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain termosztáttal
27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Raindance E Showerpipe 360 1jet termosztáttal
27112000, 27112400




- 1. Fejzuhany
- 2. Kézi zuhany

· Raindance E Showerpipe 360 1jet termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
27286000, 27286400




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Raindance E Showerpipe 360 1jet termosztáttal és kádöltővel
27113000, 27113400




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany
- 3. Kádbevezetés

· Raindance E Showerpipe 360 1jet ShowerTablet Select 300
27288000, 27288400




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Raindance E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600
27363000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Raindance E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 600, EcoSmart 9 l/perc
27364000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Raindance E Showerpipe 300 1jet ShowerTablet 350
27361000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Raindance E Showerpipe 300 1jet
ShowerTablet 350, EcoSmart 9 l/perc
27362000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Raindance S Showerpipe 300 1jet
termosztáttal
27114000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Raindance S Showerpipe 240 1jet
termosztáttal
27115000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Raindance S Showerpipe 240 1jet
termosztáttal EcoSmart 9 l/perc
27116000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Raindance S Showerpipe 240 1jet
termosztáttal és kádöltővel
27117000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany
3. Kádbevezetés

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
termosztáttal
27256400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
27257400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
termosztáttal és kádöltővel
27352400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany
3. Kádbevezetés

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
egykaros csapterleppel
27258400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select E SemiPipe Multi termosztáttal
27248400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet termosztáttal
26790000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet termosztáttal és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal
26890140, 26890340, 26890670, 26890700, 26890990




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/perc termosztáttal és Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal
26891140, 26891340, 26891670, 26891700, 26891990




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc
26794000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet termosztáttal és kádöltővel
26792000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany
3. Kádbevezetés

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet egykaros csapteleppel
26791000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
26793000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet termosztáttal
27253400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet
termosztáttal, EcoSmart 9 l/perc
27254400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet
termosztáttal és kádöltővel
27351400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany
3. Kádbevezetés

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet
egykaros csapterleppel
27255400




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Select S SemiPipe Multi termosztáttal
27247400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma E Showerpipe 280 1jet termosztáttal
27630000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Croma E Showerpipe 280 1jet termosztáttal,
EcoSmart 9 liter/perc
27660000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Croma E Showerpipe 280 1jet kádöltővel
és termosztáttal
27687000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany
3. Kádbevezetés

· Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal
27185000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal,
EcoSmart 9 l/perc
27188000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany

· Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal és kádöltővel
27223000




- 1. Fejzuhany
- 2. Kézi zuhany
- 3. Kádbevezetés

· Croma Showerpipe 220 1jet egykaros csapteleppel
27222000




- 1. Fejzuhany
- 2. Kézi zuhany

· Croma Showerpipe 220 1jet Reno
27224000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Croma Showerpipe 1jet termosztáttal
27135000




- 1. Fejzuhany
- 2. Kézi zuhany

· Croma Showerpipe 1jet egykaros csapteleppel
27154000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal
27271000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal EcoSmart 9 l/perc
27281000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádöltővel
27298000




- 1. Fejzuhany
- 2. Kézi zuhany
- 3. Kádbevezetés

· Crometta E Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel
27284000




- 1. Kézi zuhany
- 2. Fejzuhany

· Crometta E Showerpipe 240 1jet Reno
EcoSmart 9 l/perc
27289000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta S Showerpipe 240 1jet
termosztáttal
27267000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta S Showerpipe 240 1jet
termosztáttal EcoSmart 9 l/perc
27268000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta S Showerpipe 240 1jet
termosztáttal és kádöltővel
27320000




1. Fejzuhany
2. Kézi zuhany
3. Kádbevezetés

· Crometta S Showerpipe 240 1jet egykaros
csapteleppel
27269000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta S Showerpipe 240 1jet Reno
EcoSmart 9 l/perc
27270000




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta Showerpipe 1jet termosztáttal
27264400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta Showerpipe 160 1jet termosztáttal
EcoSmart 9 l/perc
27265400




1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Crometta Showerpipe 1jet egykaros
csapteleppel
27266400



1. Kézi zuhany
2. Fejzuhany

· Raindance Zuhanypanel 180 2jet falsíkon kívüli szereléshez
27008000, 27008400



- 1. Kézi zuhany
- 2. Rain
- 3. Rainflow

Általános Szerződési Feltételek

A Hansgrohe Kft. Általános Szerződési Feltételei
Érvényesség: 2020. január 1-től

I. Hatály

1. A/z Hansgrohe Kft. (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), eltérő megállapodás hiányában, valamennyi az Eladó és a magyar polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv vagy Ptk) 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő vevő (a továbbiakban: Vevő) között létrejövő adásvételi, szállítási és vállalkozásiszállítási szerződésre, valamint valamennyi egyéb megrendelésre, ajánlatra, kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: Megrendelés(ek)) érvényesek. A Vevő bármilyen eltérő általános szerződési feltétele nem fogadható el, még abban az esetben sem, ha az Eladó kifejezetten nem tiltakozott ellene.
2. Az ÁSZF azonos mértékben érvényesek az egyazon Vevővel létrejövő bármely jövőbeni üzleti kapcsolatra, még akkor is, ha azokat kifejezetten nem kötötték ki újból. Amennyiben eltérő kikötésre nem került sor, az ÁSZF-nek a Vevő megrendelésének napján érvényes változata vagy a Vevővel utoljára közölt változata érvényes.

II. Szerződéskötés

1. Az Eladó ajánlatai nem kötelező érvényűek, amennyiben az ajánlat szövegében nem jelezte kifejezetten azok kötelező érvényét. A Vevő megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül, mely, eltérő rendelkezés hiányában, legalább nyolc (8) napig érvényes. A szerződés csak akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevőnek írásban (ideértve az e-mailt és faxot is) visszaigazolja a megrendelést.
2. Az Eladó csak a végfelhasználókkal szemben, külön jótállási nyilatkozata szerint köteles jótállást vállalni.
3. Az Eladó által a jelen szerződéskötés kezdeményezése során átadott dokumentumok, például képek és rajzok, valamint az Eladó által közölt műszaki adatok és specifikációk tekintendők irányadónak. A megrendelés bármilyen műszaki, mérnöki vagy egyéb módosítása megengedett, ha és amennyiben az a Vevő számára elfogadható.
4. Az egyedi megállapodások, beleértve a kereskedelmi feltételeket (Handelsklauseln) is, felülírják a jelen ÁSZF-et. Ezen megállapodások tekintetében az írásos szerződés vagy az Eladó írásos visszaigazolása az irányadó azok tartalmát illetően.

III. A szolgáltatás terjedelme, szállítás és a kárveszély átszállása

1. Az Eladó teljesítését illetően a felek az Eladó üzemét („ex works”) vagy egyéb, a Vevő számára ismert szállítási helyet könek ki, ahol a szállítás teljesítésére és egyéb kiegészítő teljesítésre sor kerül. A kárveszély átszáll a Vevőre legkésőbb az áruk fuvarozó részére történő átadásával, illetve a rendelkezésre bocsátással, ha az árut a Vevő maga szállítja el. Ha a szállítás a Vevő magatartása miatt vagy egyéb, az Eladó ellenőrzési és érdekkörén kívül eső okból késedelmet szenved, a kárveszély a szállítás készre jelentésekor száll át a Vevőre.
2. Eltérő kikötés hiányában a Vevő szállítási biztosítást köteles kötni saját költségén annak szokásos feltételei szerint, mely biztosításnak fedeznie kell a megrendelésben foglalt áruk szállításának kockázatát a feladás helyétől a megállapodott célig. A szállítás költségeit a Vevő viseli az V. 5. pontban foglaltak szerint.
3. Amennyiben kereskedelmi feltételeket alkalmaznak a felek, kérés esetén az Incoterms mindenkor módosított változata alkalmazandó.
4. Az Eladó a szállítási határidő lejártá előtt észszerű határokon belül jogosult részszámlák kiállítására és részszámlák kiállítására.
5. Ha a szállítást és a szállítandó áruk leszállítását a Vevő kérésére vagy a Vevő érdekkörében felmerült körülmények miatt késleltetik, a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni az esetleg felmerült tárolási költségeket, valamint a szállítandó árukba fektetett tőke kamatait. Amennyiben az Eladó végzi a tárolást, a követelés összege legalább a még ki nem egyenlített számla 0,5%-a a késedelem minden hónapja után, a szállításra készre jelentés után egy (1) hónappal kezdődően. Az Eladó jogosult megfelelő határidőt tűzni és annak eredménytelen leteltét követően jogosult a szállítandó árut eladni és helyettesítő árut szállítani a Vevőnek egy észszerűen meghosszabbított határidőn belül, vagy elállni a szerződéstől.
6. A Hansgrohe gondoskodik arról, hogy a Hansgrohe által a vevőnek szállított termékek megfeleljenek a vevő által kijelölt ország / országok törvényeinek és előírásainak. Ha a vevő - a termékek átvétele után - harmadik országokba exportálja a termékeket, a vevő köteles ellenőrizni, hogy a termékek megfelelnek-e az ilyen országokban a termékekre alkalmazandó helyi törvényeknek és rendeleteknek. Ha a vevő úgy dönt, hogy termékeket exportál harmadik országokba, akkor kizárólag a vevő felel minden olyan felelősséget, amely a termékek meg nem feleléséből származik.

IV. Szállítási határidők és üzemzavar

1. A szállítási határidő legkorábban a megrendelés tartalmának megállapításához szükséges valamennyi dokumentum igazolt kézhezvétele után kezdődik, amennyiben azokat a megállapodásnak megfelelően a Vevőnek kell beszereznie, továbbá az esetleges előleg kézhezvételét követően. A szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha a szállítást határidőn belül feladták vagy megtörtént a szállításra készre jelentés. 2. A szállítási határidő meghosszabbodik az Eladónak vagy az Eladó beszállítóinak az ellenőrzési körén kívülálló olyan körülmények vagy események bekövetkezésekor melyek számottevő hatással vannak az áru gyártására vagy szállítására (pl. munkások lázongása, vis major és egyéb üzemzavar, melyért nem az Eladó vagy beszállító a felelős), mégpedig az üzemzavar tartamával. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a várható üzemzavarról, valamint új szállítási határidőt kiűzni. Ha az áruk az új szállítási határidőre sem szállíthatók le, mindkét fél jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni. Ilyen esetben a Vevő által már teljesített ellenértéket indokolatlan késedelem nélkül vissza kell téríteni. Ez nem érinti sem a X. pont szerinti, teljesítés helyett nyújtott, esetleges kártérítési igényt, sem az Eladó törvény által biztosította jogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a teljesítési kötelezettség kizárásának esetét (pl. lehetetlenülés miatt).
3. A fenti rendelkezésektől függetlenül bármilyen szállítási késedelem feltételeit a törvényi előírások alapján kell meghatározni. Azonban, a törvényi előírásoktól eltérően minden esetben szükséges a Vevő írásos felszólítása a szállítási késedelemre vonatkozóan.

V. Árak és járulékos költségek

1. A szállítást a szerződés megkötésekor érvényes áron kell teljesíteni, az Eladó rendelés-visszaigazolásának megfelelően. Minden ár az Eladó üzemének (ex works) / szállítás helye szerint értendő. Minden ár euróban értendő, hacsak másként nincs megjelölve, továbbá tartalmazza az összes járulékos költséget (pl. beszerelési és betanítási költségek), valamint a törvény szerinti áfát és egyéb, törvényben előírt adókat (pl. vámat és díjakat) az előírt mértékben.
2. Az Eladó fenntartja annak jogát, hogy megemelve a négy (4) hónapnál hosszabb időre kikötött fix árakat, ha a szerződés megkötését követően magasabb költségek merülnek fel, beleértve, de nem kizárólagosan, a kollektív szerződésekkel eredőket, a piaci alapú beszerzési árakat vagy az anyagárak növekedéséből eredőket. A megrendelő kérése esetén mindezeket igazolni szükséges.
3. 50,00 EUR-nál kisebb értékű megrendelés esetén az Eladó 10,00 EUR minimum mennyiség felárat számít fel. Az adott kiszerezésnél kisebb mennyiségben elfogadott megrendelés az áruk nettó értékének 10%-át kitevő felárral kerülnek feldolgozásra.
4. Ha a szállítást külső, harmadik fél végzi, az áruk nettó értékének 10%-át kitevő felár kerül felszámításra.
5. Legalább nettó 750,00 EUR értékű megrendelés esetén a szállítás fuvardíj fizetve alapon történik. Nettó 750,00 EUR alatti áruérték esetén a szállítási költség a számlán kerül felszámításra. Az áruk postai úton történő expressz szállításának költségeit és díjait a megrendelést adó személy vagy fél köteles viselni.

VI. Fizetés és késedelem

1. A kifizetést mindenfajta levonás nélkül kell teljesíteni az Eladónak a számlán feltüntetettek szerint, a számla kézhezvétele és az áru leszállítása után azonnal. Azonban az Eladónak bármikor jogában áll, hogy egy adott szállítást részben vagy egészében csak előre fizetés ellenében teljesítse. Az erre vonatkozó kikötést legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor kell közölni. Az Eladó kifejezetten fenntartja azon jogát, hogy elfogad-e csekket. A csekkek csak beváltásuk után kerülnek elfogadásra fizetési eszközként. Minden fizetést díjmentesen kell teljesíteni. Csekk esetében a Vevő erre vonatkozó kifejezett megállapodás nélkül is köteles viselni bármilyen diszkontálást, beszedést és bármilyen egyéb banki díjat. A fizetéseket először a költségek, aztán a kamatokra, majd végül a legrégebbi főkövetelésekre kell beszámítani.
2. Késedelem esetén a törvényes mértékű késedelmi kamat, de legalább évi 9% kerül felszámításra.
3. A Vevőt az Eladó követeléseivel szemben csak akkor illeti meg a beszámítás és a visszatartás joga, ha az ellenkövetelés nem vitatott, vagy azt a bíróság jogerős határozatban állapította meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó annyiban, amikor az ellenkövetelés közvetlenül érinti az Eladó egyazon szerződésből eredő elsődleges teljesítési kötelezettségét.
4. A követelések engedélyezéséhez az Eladó hozzájárulása szükséges.
5. Ha a szerződés megkötését vagy az áruk szállítását követően kiderül, hogy a Vevő fizetőképessége vagy fizetési szándéka nem kielégítő (például amikor végrehajtási intézkedéseket foganatosítottak ellene, valamely esedékes számla felszólítások ellenére nem került kifizetésre) az Eladó a még nem szállított árukért előre fizetést, biztosíték nyújtását vagy kizárólag szállításkor történő készpénzes fizetést köthet ki. Ha a Vevő nem teljesíti ezt a kérést, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az Eladó törvény szerinti jogai érintetlenül maradnak.

Általános Szerződési Feltételek

VII. Tulajdonjog fenntartása

1. Az Eladó mindaddig fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát amíg a leszállított áruk teljes ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.
2. A Vevő bármilyen szerződészegő magatartása esetén, beleértve, de nem kizárólagosan, a fizetési késedelmet, az Eladónak joga van a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszavenni. Az, hogy az Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszaköveteli vagy lefoglalja, nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha azt az Eladó ezt írásban kifejezetten kijelenti. Az Eladót megilleti a hasznosítás; a hasznosításból eredő bevételt be kell számítani a Vevő kötelezettségeibe, levonva az esetlegesen felmerült hasznosítási ráfordításokat. A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett árut kellő gondossággal kezelni és más áruktól elkülönítetten tárolni. Ezen túlmenően a Vevő köteles saját költségén beszerzési értéken megfelelően biztosítani az ilyen árut bármilyen, tűz, víz, vihar, betörés és lopás okozta kár ellen. Bármilyen, kár esetén felmerülő biztosítási joggal kapcsolatos igényt az Eladóra kell engedményezni, amennyiben az áruk ellenértéke Vevő által még nem került megfizetésre. Amennyiben szükség van karbantartási és ellenőrzési munkákra, a Vevő azokat saját költségén és kellő időben köteles elvégezni.
3. A vételár teljes kifizetéséig a szállított áruk az Eladó tulajdonában maradnak. A Vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árukat zálogba adni vagy biztosítéki céllal átruházni. Elzálogosítás vagy harmadik fél bármilyen szabályszegése esetén a Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni az Eladót, valamint az Eladó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, mely az Eladó jogainak megvédéséhez szükséges. A végrehajtással megbízott hivatalos személyeket vagy harmadik feleket tájékoztatni kell az Eladó jogáról. Amennyiben valamely harmadik fél nem képes megtéríteni az Eladónak a harmadik fél által kezdeményezett peres és peren kívüli eljárás során keletkezett költségeit, a Vevő felel az Eladónál felmerülő veszteségért, az áruban keletkezett további kár, az áru megsérülése vagy megsemmisülése függvényében.
4. A Vevő a szokásos üzletmenet keretében eladhatja és/vagy feldolgozhatja a tulajdonjog fenntartásával érintett árut, amíg az Eladó nem érvényesíti a Vevővel szemben valamilyen, a tulajdonjog fenntartásából eredő jogot. A Vevő már most átruhazza (engedményezi) az Eladónak az összes követelést a számla végösszegének mértékében, áfával együtt, amely követelések a Vevőhöz folynak be a vevőinek vagy harmadik feleknek történő eladásból, továbbá függetlenül attól, hogy egy adott cikket feldolgozás nélkül vagy azt követően adotta-e el. Az Eladó elfogadja az engedményezést. Amennyiben folyószámlaviszony áll fenn a Vevő és ügyfele között, a Vevő által az Eladónak előre átengedményezett követelésnek szerepelnie kell a jóváhagyott mérlegben is, továbbá valamely ügyfél fizetésképtelensége esetén az majdani „okbéli” mérlegben. A Vevő az engedményezés után is beszedheti a követeléseket. Ez nem érinti az Eladó azon jogát, hogy Általános szerződési feltételek maga szedje be a követeléseket. Az Eladó nem szedheti be maga a követeléseket, amíg a Vevő teljesíti a megszerzett bevételből eredő fizetési kötelezettségeit, a Vevő nincs fizetési késedelemben, és nincs lehetőség fizetésképtelenségi eljárás indítására.
5. Az Eladó kérésére a Vevő köteles pontos listát rendelkezésre bocsátani az Eladót megillető kintlévőségekről, mely tartalmazza a vevők neveit és címeit, az egyes kintlévőségek összegét, a számlázási dátumokat stb. Köteles az Eladónak kiadni minden olyan információt, amely az engedményezett kintlévőség érvényesítéséhez szükséges, megengedni ennek az információnak a vizsgálatát, valamint a vevőkkel közölni az engedményezés tényét.
6. A Vevő ezenel kijelenti, hogy megértette, hogy az Eladó által a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk átvételével megbízott személyek beléphetnek vagy behajthatnak az épületbe vagy a területre, melyben/melyen a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk található, hogy visszaszerezzék a tulajdonjog fenntartásával érintett árukat.
7. A leszállított áruk Vevő általi feldolgozását vagy átalakítását mindig az Eladó számára kell végezni. Ha a árut nem az Eladó tulajdonát képező egyéb tárgyakkal dolgozzák fel, az Eladó közös tulajdonjogot szerez az új cikkből, mely arányban áll a leszállított cikkek a többi feldolgozott cikk feldolgozási értékével. Ezenkívül ugyanez érvényes a feldolgozással létrejövő cikkre, mint a tulajdonjog fenntartásával érintett leszállított cikkre. Ha a feldolgozásra, elegyítésre vagy összekeverésre oly módon kerül sor, hogy a Vevő cikke tekintendő elsődleges cikkek, kikötöttnek tekintendő, hogy a Vevő az arányos tulajdonjogot átruhazza az Eladóra. A Vevő az ily módon keletkezett önálló vagy közös tulajdonjogot megóvjá az Eladó számára.

VIII. Szavatossági igény – elévülési idő

1. Anyaghiba és jogszavatosság vonatkozásában a Vevő jogaira a törvényi rendelkezések érvényesek, amennyiben az alábbiakban eltérően nem kerül szabályozásra. Mindezek nem érintik az áruk fogyasztók részére történő átruházására vonatkozó speciális kötelező rendelkezések érvényességét, azonban a X. pont rendelkezései alkalmazandók minden kártérítési igényre még a szállító visszkérésesi joga esetén is.
2. A Vevő bármilyen hibával kapcsolatos igényével kapcsolatban vélemezendő, hogy a Vevő teljesítette az áru megvizsgálására és a hibák bejelentésére vonatkozó törvényi kötelezettségeit.
3. Ha valamely szállítandó áru hibás, a Vevőt az alábbi jogok illetik meg:
 - a) Az Eladó pótlásért köteles, és azt Vevő választása szerint a hiba kijavításával való megszüntetésével vagy hibátlan cikk szállításával (kicserélés) teheti meg, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak- másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.
 - b) Ha a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételárát csökkentését kérni. A szerződéstől való elállás kizárt, ha az Eladó kötelezettszegése csupán elhanyagolható mértékű. A Vevő bármilyen kártérítési igénye vagy kiadásainak megtérítése iránti igénye hiba esetén is fennáll, de csak a X. pont rendelkezései szerint. A szállított áru hiányosságait a Vevő a tudomásra jutást követően azonnal köteles Eladó felé jelezni. Az elévülési időre egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
 - c) Bármilyen pótlás nem foglalja magában sem a hibás cikkek leszerelését, sem az új vagy javított áru felszerelését, kivéve, ha az Eladó eredetileg is köteles volt elvégezni a szerelést.
 - d) A pótlás teljesítés próbához szükséges költségeket, beleértve, de nem kizárólagosan a munka- és anyagköltségeket (a beszerelési költségeket vagy az áruknak a pótlás teljesítés helyszínére való szállítását nem), az Eladó viseli, ha valóban fennáll valamilyen hiba. Egyéb esetben az Eladó követelheti a Vevőtől minden, a hiba elhárításának megalapozatlan kéréséből eredően felmerült kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan a próba és a szállítás költségeit) megtérítését, kivéve, ha a Vevő számára nem volt felismerhető, hogy semmilyen hiba nem áll fenn.
 - e) A Vevő az Eladóval való egyeztetésen alapuló megállapodást követően köteles az Eladónak az Eladó által az összes javítás és csereszállítás elvégzéséhez szükségesnek ítélt időt megadni és arra lehetőséget biztosítani. Ellenkező esetben az Eladó mentesül minden ebből eredő következmények felelőssége alól. Ha a Vevő üzemi okokból kéri, hogy sürgősséggel technikusi kiküldésére vagy a szokásos munkaidőn kívüli munkavégzésre kerüljön sor, és ezáltal az Eladónak többletköltsége merül fel, a Vevő köteles viselni az így felmerült összes többletkiadást (pl. túlórapótlék, hosszabb kiszállási út).
 - f) A pótlalkatrészekre és a javításokra ugyanolyan terjedelmű jótállás érvényes, mint az eredetileg szállított áruna.
4. Kizárólag a vevő felelős az alábbiakért: természetes elhasználódás, nem megfelelő vagy nem megfelelő használat, a vevő vagy harmadik fél általi nem megfelelő összeszerelés vagy üzembe helyezés, a helytelen vagy gondatlan kezelés, a túlzott használat, a nem megfelelő működőberendezés vagy a kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások okozta károk. Az ezen okokból adódó hibákért a Hansgrohe nem felelős.

IX. Visszaszállítás

1. Az Eladó az általa szállított árukat csak abban az esetben veszi vissza, ha a Vevő megfelelő igényt jelentett be (pl. hibás teljesítés).
2. Amennyiben egyedi esetben tett kivétel megállapodás alapján az Eladó kijelenti, hogy kész elfogadni az áru visszavételét, megfelelő kártérítés kerül alkalmazásra a vonatkozó megállapodásban (általában az áruk nettó értékének 25%-a). A szállítás kockázatát és költségeit a Vevő viseli.

X. Kártérítési felelősség

1. Az Eladó felel a törvényi rendelkezések szerinti kártérítésért, amennyiben alább nem kerül sor ettől eltérő rendelkezésre. Kötelezettszegés esetén – annak jogalapjától függetlenül – az Eladó felel minden szándékos cselekvésért. Gondatlanság esetén az Eladó csak az alábbiakért felel:
 - a) az élet, a test vagy az egészség sérelméért és
 - b) Lényeges szerződéses kötelezettség (olyan kötelezettség, melynek teljesítése szükséges a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és melynek teljesítésére valamely szerződéses fél rendszeresen hagyatkozik vagy hagyatkozhat) teljesítésének megszegéséből eredő károkért az Eladó felelőssége csak az előrelátható, jellemzően előforduló hibára korlátozódik
2. A felelősségnek az előzőek szerinti korlátozása érvényes az Eladó alkalmazottainak, munkatársainak, kereskedelmi képviselőinek és vevőszolgálati munkatársainak javára is érvényes. A Polgári törvénykönyv termékfelelősségre vonatkozó rendelkezései szerinti igényekre kizárólag a törvényi rendelkezések érvényesek. A felelősség kizárása vagy korlátozása nem érvényes, amennyiben az Eladó rosszhiszeműen eltitkolt egy hibát vagy garanciát vállalt az áru minőségét illetően.
3. A felelősség kizárása vagy korlátozása nem alkalmazandó, ha a Hansgrohe csalárd módon nem fedezte fel vagy nem garantálta a cikk állapotát.

Általános Szerződési Feltételek

XI. A szerződés megszűntetése

1. A szállítási szerződés megszüntetése esetén (pl. valamely szerződő fél elállása vagy felmondása miatt) a Vevő az alábbi bekezdésekben foglalt további lépésektől függetlenül köteles a leszállított, de a Vevő tulajdonába még nem került árut az Eladó részére visszaszolgáltatni. Az Eladó jogosult a Vevő helyiségeiből elhozni az árut.
2. Ezen túlmenően az Eladó megfelelő kártérítés megfizetését követelheti a Vevőtől az áru megkárosodásáért vagy megsemmisüléséért, vagy egyéb olyan, a Vevő érdekkörébe tartozó eseményért, amely egyéb okból lehetetlenné teszi az áru átadását. Ezen kívül az Eladó kártérítés megfizetését kérheti az áru felhasználásáért vagy használatáért, ha annak értéke a beszerelése és az Eladó általi közvetlen visszavétele közötti időszakban csökkent. Az ilyen értékcsökkenést a megrendelés szerinti teljes ár és az értékesítési bevétel alapján megállapított aktuális piaci ár közötti különbség kiszámításával, vagy, amennyiben az értékesítés nem lehetséges, független szakértő becslése alapján kell meghatározni.

XII. Engedményezés

A Vevőnek a jelen szerződésből eredő jogainak átruházása (engedményezése) az Eladó írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

XIII. Exportkorlátozások

1. Az áruk Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok exportkorlátozásai alá eshetnek.
2. Az áruk külföldre történő exportja esetén a Vevő felel a törvényi rendelkezéseknek való megfelelésért.

XIV. Bíróság illetékessége és irányadó jog

1. A jelen ASZF-re és a felek közötti szerződéses viszonyra Magyarország törvényei alkalmazandók azzal, hogy kizárt az egységes nemzetközi jog alkalmazása, beleértve, de nem kizárólagosan, az Egyesült Nemzetek egyezményét az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozóan. A jogválasztás érvényes az olyan szerződésen kívüli tartozásos viszonyokra is, melyek szorosan kapcsolódnak a szerződéshez. Ezenkívül a jogválasztás terjedelmét a törvényi rendelkezések határozzák meg.
2. A bíróság kizárólagos illetékességének helye bármilyen, a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvita, igény és nézeteltérés esetén – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék.

Hansgrohe Kft.,
1139 Budapest,
Forgách utca 11-13.
Hungary

hansgrohe

pro.hansgrohe-int.com

hansgrohe ComfortZone test

pro.hansgrohe-int.com/comfortzone-test

Spare parts shop

spares.hansgrohe.com

Planning-Data

pro.hansgrohe-int.com/planning-data

Find out more about the hansgrohe world at <http://pro.hansgrohe-int.com>



Find hansgrohe online and on social media.

hansgrohe Price Book 2019/2020 assortment bath and kitchen EX-en-EN · Subject to change in the interest of technical advancement
Form No. 84121061 · 09/19/4.2 · Printed in Germany

