



Hansgrohe
Fenntartható zuhanyújdonságok

ÚJ

**Crometta® –
Egyszerűen takarítson meg vizet,
energiát, CO₂-t és ezáltal költségeket.
Az EcoSmart technológiával.**

Crometta® Kézizuhany, Porter Szett, Zuhanyzett



Crometta® Vario

Kézizuhany

- # 26330, -400
- # 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
- # 26336, -400 (6 l/min) Green



Crometta® 1jet

Kézizuhany

- # 26331, -400
- # 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
- # 26334, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Vario

Porter Szett

- # 26691, -400 1,25 m
- # 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26692, -400 1,60 m
- # 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® 1jet

Porter Szett

- # 26690, -400 1,25 m
- # 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26567, -400 1,60 m
- # 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Vario

Zuhanyzett

- # 26532, -400 0,65 m
- # 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
- # 26553, -400 0,65 m és Cassetta szappantartó (kép nélkül)
- # 26536, -400 0,90 m (kép nélkül)
- # 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (kép nélkül)



Crometta® 1jet

Zuhanyzett

- # 26533, -400 0,65 m
- # 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
- # 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
- # 26537, -400 0,90 m (kép nélkül)
- # 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (kép nélkül)




Crometta® Fejzuhany




Crometta® S 240 Fejzuhany

26723, -000
 # 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26725, -000 LowPressure
 # 27413, -000 390 mm-es zuhanykarral
 # 27393, -000 100 mm-es mennyezeti csatlakozóval
 # 27389, -000 300 mm-es mennyezeti csatlakozóval



Crometta® E 240 Fejzuhany

26726, -000
 # 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26722, -000 LowPressure
 # 27446, -000 390 mm-es zuhanykarral
 # 27467, -000 100 mm-es mennyezeti csatlakozóval
 # 27388, -000 300 mm-es mennyezeti csatlakozóval



- Kerek változat: Ø 240 mm
- Szögletes változat 240 x 240 mm
- Optimális vízszugár teljesítmény
- Új, keskeny dizájn

Crometta® Combi szett



Crometta® Vario Combi szett

Ecostat 1001 CL termosztáttal
 # 27812, -000 0,65 m
 # 27813, -000 0,90 m (kép nélkül)



Metaflex® Zuhanycső



Metaflex® Zuhanycső

28167, -000 1,25 m
 # 28168, -000 1,60 m
 # 28169, -000 2,00 m



- 1,25 m – 2,00 m hosszú
- Nagyon rugalmas műanyag cső
- Modern megjelenés

Ecostat® 1001 CL Termosztát



Ecostat® 1001 CL Kétkaros kádtermosztát
 # 13201, -000



Ecostat® 1001 CL Zuhanytermosztát
 # 13211, -000



- EcoStop funkció
- Ergonomikus kialakítású fémfogantyú
- Ø 42 mm méretű alaptest
- Erős és ezáltal tökéletesen alkalmas projektekhez

Crometta® Showerpipe-ok




Crometta® S 240
Showerpipe
Crometta S 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal
és Ecostat 1001 CL termosztáttal,
350 mm-es zuhanykar
27267, -000
27268, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® S 240
Showerpipe
Crometta S 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal
és egykaros csapteleppel,
350 mm-es zuhanykar
27269, -000



Crometta® S 240
Showerpipe Reno
Crometta S 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal,
350 mm-es zuhanykar
27270, -000



Crometta® S 240
Showerpipe fürdkád
Crometta S 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal
és Ecostat Comfort termosztáttal,
350 mm-es zuhanykar
27320, -000




Crometta® E 240
Showerpipe
Crometta E 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal
és Ecostat 1001 CL termosztáttal,
350 mm-es zuhanykar
27271, -000
27281, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® E 240
Showerpipe
Crometta E 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal
és egykaros csapteleppel,
350 mm-es zuhanykar
27284, -000



Crometta® E 240
Showerpipe Reno
Crometta E 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal,
350 mm-es zuhanykar
27289, -000



Crometta® E 240
Showerpipe fürdkád
Crometta E 240 fejuhannyal,
Crometta Vario kézizuhannyal
és Ecostat Comfort termosztáttal,
350 mm-es zuhanykar
27298, -000



Crometta® – víz- és energiatakarékosság egyszerűen

Az EcoSmart technológiával



Az új, EcoSmart technológiával rendelkező Crometta zuhanyok nem csak elegáns megjelenésűek, hanem tökéletesen alkalmasak olyan szállodai vagy otthoni fürdőszobák felújításához, ahol a víz- és energiatakarékosság alapkövetelmény, és az alacsony átfolyás első-sorban az épület tanúsításához szükséges.

Kalkuláció otthoni fürdőszobák esetében



EcoSmart technológia

Az okos átfolyáskorlátozó és a speciális vízsugár fúvókák gondoskodnak arról, hogy a vízfogyasztás 6, ill. 9 liter/percre csökkenjen. Mivel kevesebb vizet kell felmelegíteni, ezzel energiát és költségeket is segít megtakarítani.

A Crometta Vario kézzuhanyok műszaki adatai

Vario	EU-Standard	EcoSmart ≈ 9 l/perc	EcoSmart ≈ 6 l/perc
Középpontban a vízfogyasztás vízsugár fajtától függően	13-16 l/perc	max. 9,9 l/perc	max. 6 l/perc
Működőképesség alsó határa	6,2 l/perc	3,8 l/perc	3,8 l/perc

Hansgrohe Megtakarítási kalkulátor

A Hansgrohe EcoSmart technológiával rendelkező zuhanyai nem csak elegáns dizájnt és nagyfokú kényelmet nyújtanak: áruk a megtakarított víz- és energiaköltségeknek köszönhetően gyakran már néhány hónap alatt megtérül. A szállodai vagy otthoni megtakarítási potenciál mértéke, valamint a beruházás megtérülése néhány kattintással kiszámítható az ingyenes Hansgrohe megtakarítási kalkulátorral.



Kalkuláció szállodák esetében:

www.hansgrohe.hu/kalkulator

Mobil oldal:

<http://m.pro.savings.hansgrohe.hu>



Kalkuláció otthoni fürdőszobák esetében:

www.hansgrohe.hu/kalkulator

Mobil oldal:

<http://m.savings.hansgrohe-int.com>



Crometta® Vario Kézizuhany



Rain

Teljes zuhanyeső, a sampon kiöblítéséhez ideális




Intense Rain

Intenzív, aktiváló és ébresztő hatású vízszög



Vízszögárváltás

A vízszögártárcsa egyszerű forgatásával



QuickClean

Egyszerű tisztítás a szilikon gomboknak köszönhetően



Fehér/króm dizájn

A csillogó króm és a kecses fehér elegáns színkombója

Ergonomikus kialakítás fogantyú

Biztos fogás és egykezes vízszögárváltás lehetséges

hu-HU-Crometta Overview 2015 · Műszaki változások és a nyomdatechnológiai okokból adódó színelterések joga fenntartva.
Cikkszám 84260187 · 11/15/0.5 · Németországban nyomtatva · 100 % klómentes fehérített papírra nyomva.