

A young girl with blonde pigtails, wearing a pink and white striped shirt, is washing a red apple under a modern, chrome Hansgrohe kitchen faucet. She is holding the faucet handle with her right hand and the apple with her left hand. Water is spraying from the faucet onto the apple. The background is a bright, out-of-focus kitchen with green plants visible through a window.

hansgrohe

Ahol öröm a főzés

A hansgrohe innovatív mosogatóival
és csaptelepeivel.



Tartalom

Vállalat

- 4 Tradíció
- 5 Minőség

A konyha lelke

- 8 Dizájn
- 10 Anyagok és színek
- 12 Méret- és beépítési változatok
- 14 Funkciók
- 24 sBox

Termékcsalád

- 28 Nemesacél mosogatókombinációk
- 30 Nemesacél mosogatók
- 32 SilicaTec gránit mosogatókombinációk
- 34 SilicaTec gránit mosogatók
- 36 Konyhai csaptelepek
- 41 Technológiák

Szponzorálás

- 42 Kerékpársport



Hagyományokon nyugvó minőség

Mi mindig és mindenben a rendelkezésére állunk. Így mindig megbízhat a „Made by hansgrohe” által ígért minőségben.

Dizájn

Dizájn a hansgrohétól

A Phoenix Design tervezőivel együttműködve olyan termékek születnek, amelyek megjelenésüket és funkcióikat tekintve is mércét állítanak.

5 ÉV GARANCIA

Garantáltan elégedett ügyfelek

Azért, hogy minden termékünkre 5 év gyártói garanciát tudjunk vállalni, saját magunkkal szemben is a legszigorúbb követelményeket támasztjuk.

A Hansgrohe vállalat

Az eredeti 1901 óta: kezdettől fogva jövőbemutató

Hans Grohe nem elégedett meg a jelennel, mert tudta: csak így képes szokatlan és forradalmian újat teremteni. Akkoriban, amikor születőfélben voltak a privát fürdők első ötletei, és a mindennapi zuhanyozás még utópiának számított, ő már az első zuhanyfejek fejlesztésén dolgozott. Így olyan új szabványokat fektetett le a fürdőszobában, melyek messze túlnyúltak a Fekete-erdő határain. A 142 országban jelen lévő 34 társasággal és

21 képviselettel, valamint a világszerte kapható termékekkel a hansgrohe márka azon kevesek egyikévé vált, akik globális alakítói a szaniteriparnak. A vállalat termékeinek gyártása továbbra is főként Schiltachban és Offenburgban folyik, ami ékes bizonyítéka a „Made in Germany” hitvallásnak és a Hansgrohe megélt értékeinek. A legfontosabb értékek egyike a szociális felelősségvállalás. Így a Hansgrohe csoport ipari úttörő a fenntartha-

tóság, környezet- és klímavédelem területén. Ez ugyanúgy megmutatkozik a víz- és energia-takarékos termékekben, akár csak a környezetbarát gyártási technológiákban, valamint a globális környezetvédelmi projektekben és a fenntartható vízfelhasználásért folytatott felvilágosító mozgalomban.



a Hansgrohe 1901 óta mindig egy lépéssel megelőzi saját korát.

Minőség, amelyre számíthat

Az Ön igényei a mi mércénk

A hansgrohe a német szakértelmet részesíti előnyben, így forma és funkció tekintetében egyaránt a legkiválóbb minőséget éri el. Mindig is a „Made in Germany” volt sikerünk receptje, és az is marad: szinte az összes termékünk a dél-németországi Fekete-erdőben készül. A magunkkal szemben támasztott követelmények azt diktálják, hogy hosszú élettartamú megoldásokat kínáljunk vásárlóinknak,

és új mércét állítsunk a funkciók és a minőség tekintetében. Ezért a kutatás és a fejlesztés mind a mai napig ugyanúgy zajlik, mint a legelején, hogy tartós elégedettséget biztosítsunk vásárlóink számára. Ennek a tradicionális szakértelemnek és a modern feltalálói szellemnek a találkozása teremti meg egy olyan vállalat alapjait, amelynek sikerei messze a jövőbe nyúlnak.



Környezetünk védelméért: a hansgrohe minden cselekedetét meghatározza a fenntarthatóság, valamint a környezet- és klímavédelem. Világszerte indított környezetvédelmi projektjeinkkel és természeti erőforrásunk, a víz megőrzését célzó felvilágosító akcióinkkal hozzájárulunk az ökológia jobbá tételéhez. A CO₂-kibocsátás csökkentése érdekében gyártási folyamatainkban is megújuló energiákat, hatékony újrahasznosító rendszereket és hővisszanyerő rendszereket használunk. Ezért aki a hansgrohe mellett dönt, az a felelős ökológiai gyártásból származó hosszú élettartamot és minőséget választja.

**5 ÉV
GARANCIA**

A legszigorúbb követelmények: a hansgrohe kizárólag magas minőségű, ivóvízre ártalmatlan alapanyagokat használ. Ezeket tartótesztek keretében vizsgáljuk, hogy minden konyhai követelménynek megfeleljenek. Az érvényben lévő szabványok betartása és az optimálisan illeszkedő alkatrészek hosszú éveken keresztül megbízható működést és kényelmes kezelhetőséget biztosítanak. Saját termékbiztonsági irányelveink a legtöbb esetben messze felülmúlják az iparági előírásokat. Ezért valamennyi termékünkre önkéntesen 5 év gyártói garanciát vállalunk.



Lendületet ad az üzletágnak: a hansgrohe forgalmának kerekén 30%-át az új, 3 évnél nem régebbi termékek adják. Ennek a magas „vitalitási mutatónak” köszönhetően a fekete-erdői szaniterspecialista az iparág egyik vezető innovátora. Világszerte sok minden hatalmas sikert aratott, amit a hansgrohe kitalált, kifejlesztett és megtervezett. Fekete-erdői ötletgyárunkban számtalan innovatív termék született. Ezen ötletek némelyike szaniter, sőt néhányuk kultúrtörténelmet is ír.

A konyha lelke





A kitűnő formaterv elismerése



Az új gondolkodásmód új lehetőségeket teremt

Egy mosogató legyen mindenekelőtt funkcionális és hosszú élettartamú. Ha még a dizájn is meggyőző, akkor aztán minden stimmel az új álomkonyhához. A hansgrohe egyedi mosogatói mindezen tulajdonságokat egyesítik magukban. E kiváló minőségű moso-

gatók alapanyaga kézzel hegesztett nemesacél vagy természetes SilicaTec gránit. A szögletes alapforma letisztult vonalvezetésű, így a minimalista formatervezésű mosogató tökéletesen beleillik a modern konyhai környezetbe. Az aszimmetrikus medenceperem esztétikai

szempontból egyedülálló. Ennek köszönhetően a mosogató optikailag egybeolvad a kifolyóval és adott esetben a kezelőegységgel. Az új, billenőkaros vagy Select gombos kezelési koncepció lényegesen kényelmesebb kezelhetőséget biztosít.




Mosogatókombináció C71-F660-08


A Hansgrohe SE termékeit immár több mint 500 alkalommal – köztük 50 nemzetközi dizájn díjjal – díjazták, aminek köszönhetően a Hansgrohe SE a leggyakrabban díjazott vállalat a piacon. Vállalatunk az iF 2017-es rangsorában a 6. helyen szerepel, ezzel a

legmagasabb helyezést érte el ebben az iparágban. A dizájn azonban soha sem öncélú, hanem mindig az innovatív funkciók kifejeződése modern köntösben.







A Phoenix Design tervezőivel közösen fejlesztett mosogatószéria a dizájn és a funkció forradalma: a kiváló minőségű alapanyagoknak, valamint a szögletes alapforma letisztult vonalvezetésének köszönhetően a mosogató tökéletesen beleillik a modern konyhai környezetbe. A széles medenceperem miatt a mosogató, a kezelőegység és a csaptelep egy egységként jelenik meg. Azért, hogy Ön teljes egészében kiaknázhassa a konyhában rejlő lehetőségeket, különböző medenceformák közül választhat.



A medence elülső peremén elhelyezett Select gombbal munka közben pofonegyszerűen nyithatja ki és zárhatja el a vizet. A lefolyógarnitúra a Select gomb elfordításával működtethető.



A munka elején, illetve végén a billenőkarral történik a víz megnyitása és elzárása, valamint a víz hőmérséklet beállítása. Ezután a mosogatónál végzett munka közben a konyhai csaptelepen lévő Select gombbal bármikor elállítható és újra elindítható a vízfolyás.

Új mérce a konyhában

Kiváló minőségű anyagok: nemesacél és SilicaTec gránit

A nemesacél mosogatók mellett SilicaTec gránitmosogatókkal bővült a hansgrohe termékválasztéka. A SilicaTec a jövő alapanyaga, amely a maga természetességével

új, szerves színeket visz a konyhába. Meleg karaktere otthonos környezetet teremt, követve ezzel a nappalival egybenyitott konyhák trendjét. A még egyedibb megjelenés érdeké-

ben a SilicaTec mosogatók három különböző színváltozatban kaphatók, így Ön még inkább kihangsúlyozhatja azt.



nemesacél
-800



grafitfekete
-170



kőszürke
-290



betonszürke
-380



Kiváló minőségű: Az 1 mm vastag, kézzel hegesztett nemesacél mosogatókat a precízen megmunkált élek emelik ki.



Ellenálló: Németországból származó, lekerekített élű kvarcsezemcséket használunk, melyek kemény és strapabíró felületet alkotnak.



Vízlepergető hatás: a sima, pórusmentes felület egyszerűen lepergeti a vizet.



Természetes: az anyag kellemes tapintású, természetessége lenyűgöző.

Vonzza a tekintetet a konyhában

Méret- és beépítési változatok minden konyhához

A különböző medenceformák – pl. kicsi, hosszúkas vagy kétmedencés –, valamint a különböző beépítési változatok választéka lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi kialakí-

tását. A bal oldali csepegtetőfelülettel megnövelhető a munkaterület. Ezzel szemben a nagy medencék elsősorban a nagyméretű edények töltésére és tisztítására alkalmasak. A kétmé-

dencés mosogatókkal különböző munkalépek végezhetők egymással párhuzamosan.



Ráültetett szerelés:

A mosogatót felülről ültetik rá a munkalapra a kivágott lyukon keresztül.



Síkba süllyesztett szerelés:

A mosogatót besüllyeszti a munkalap síkjába. Így szintkülönbség nélküli átmenet jön létre. Ez a szerelési mód csak nemesacél mosogatókkal lehetséges.



Aláépített szerelés:

A mosogatót alulról rögzítik a munkalapra. Ezáltal a konyha tágasabbnak tűnik.



Egymedencés mosogató: A kb. 66 cm szélességű medence min. 80 cm-es, a kb. 45 cm szélességű medence pedig min. 60 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas (ábra nélkül).



Kétmedencés mosogató:

A kb. 18 cm és kb. 45 cm szélességű medence min. 80 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas.



Kétmedencés mosogató:

Az egyenként kb. 37 cm szélességű medence min. 90 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas.



Egymedencés mosogató csepegtetőfelülettel:

A kb. 45 cm szélességű medence min. 60 cm-es alsó szekrényekhez alkalmas.

71-es sorozat billenőkarral és Select gombbal

Bármely ergonómiai igénynek szabad teret enged

Különlegessége a mosogató szélén elhelyezett, új vízvezérlési koncepció, amelynek révén a kar lekerült a konyhai csaptelepről. A víz hőmérséklet az ergonomikus billenőkar

elfordításával szabályozható. A vízmennyiség pedig a billenőfunkcióval vezérelhető. A billenőkar mellett a konyhai csaptelepen elhelyezett, intuitív Select gomb biztosít további

kezelési lehetőséget. Segítségével a víz munka közben gombnyomásra be- és kikapcsolható. Ezt a konyhai csaptelepet a 71-es sorozatban vagy a mosogatókombinációknál találja meg.

Példa: M7119-H200 konyhai csaptelep

A minimalista dizájn stílusosan illeszkedik bármely környezetbe.


150°-ban elfordítható kifolyó a nagy konyhai szabadságért.



A Select gombbal a víz munka közben gombnyomásra be- és kikapcsolható.



Rugalmas munkavégzés a praktikus, kihúzható kifolyónak köszönhetően (akár 76 cm-re is kihúzható).



Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, pl. magasfalú edények kényelmes töltéséhez.

A munka elején, illetve végén a billenőkarral történik a víz megnyitása és elzárása, valamint a víz hőmérséklet beállítása.



71-es sorozat Select gombbal, 2 vízszugár fajtával

Újfajta ergonómia és működési mód a modern konyháért

A mosogató szélén elhelyezett, intuitív kezelőegység, azaz a Select gomb egészen újszerű vízvezérlést tesz lehetővé a konyhában. A vízmennyiség és a víz hőmérséklet az ergonomikus karral állítható be. A mosogató

szélén elhelyezett Select gomb megnyomásával a víz igény szerint be- és kikapcsolható. Az automatikus lefolyógarnitúra a Select gomb elfordításával működtethető. A két vízszugár fajta között a konyhai csaptelepen lévő váltó-

gombbal lehet váltani. Ezt a konyhai csaptelepet a 71-es sorozatban vagy a mosogatókombinációknál találja meg.

Példa: M7120-H220 konyhai csaptelep

150°-ban elfordítható kifolyó a nagy konyhai szabadságért.

A mosogatómedencével harmonizáló alapforma.

A munka elején, illetve végén a karral történik a víz megnyitása és elzárása, valamint a víz hőmérséklet beállítása.



Váltás két vízszugár fajta között a váltógombbal.



Rugalmas munkavégzés a praktikus, kihúzható kifolyónak köszönhetően (akár 76 cm-re is kihúzható).



Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, pl. magasfalú edények kényelmes töltéséhez.



A Select gombbal a víz munka közben gombnyomásra be- és kikapcsolható. A lefolyógarnitúra elfordítással működtethető.



71-es sorozat Select gombbal

Tökéletes kezelhetőség és dizájn

Új konyhai csaptelep dizájn a kényelmes és biztos kezelésért, a csukló kényelmetlen forgatása nélkül. A vízmennyiség és a víz hőmérséklet az ergonomikus karral állítható be.

Munka közben a víz a konyhai csaptelepen elhelyezett, további Select gombbal gombnyomásra be- és kikapcsolható. A kihúzható funkció 76 cm-rel növeli a mosogatónál végezhető

műveletek sugarát. Ezt vagy a hasonló formájú és funkciójú konyhai csaptelepeket a 71-es és az 51-es sorozatban találja meg.

Példa: M7115-H320 konyhai csaptelep

150°-ban elfordítható kifolyó a nagy konyhai szabadságért.

A mosogatómedencével harmonizáló alapforma.


A munka elején, illetve végén a karral történik a víz megnyitása és elzárása, valamint a víz hőmérséklet beállítása.




A Select gombbal a víz munka közben gombnyomásra be- és kikapcsolható.



Rugalmas munkavégzés a praktikus, kihúzható kifolyónak köszönhetően (akár 76 cm-re is kihúzható).



Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, pl. magasfalú edények kényelmes töltéséhez.





51-es sorozat Select gombbal

Valódi mindentudó a modern konyhában

A kúpos alaptest időtálló, egyenes vonalvezetésű formatervének köszönhetően tökéletesen beleillik bármely modern konyhába. A vízmennyiség és a víz hőmérséklet a nagy felületű karral állítható be. Munka köz-

ben a víz a konyhai csaptelepen elhelyezett, további Select gombbal ujjal, kézfejjel vagy karral be- és kikapcsolható. Ez növeli a mozgásszabadságot, és még hatékonyabbá teszi a munkát. Ezt vagy a hasonló formájú és funk-


ciójú konyhai csaptelepeket a 71-es, az 51-es és a 41-es sorozatban találja meg.

Példa: M512-H300 konyhai csaptelep

Hosszú, 150°-ban elfordítható kifolyó a nagy mozgásszabadságért.

Egyszerűen tisztítható az alaptest és forgatókar közötti lágy átmenetnek köszönhetően.

Elegáns és luxus megjelenés a kúpos alaptestnek köszönhetően.



A Select gombbal a víz munka közben gombnyomásra be- és kikapcsolható.



Bőséges hely a kihúzható kifolyó alatt, pl. magasfalú edények kényelmes töltéséhez.

A munka elején, illetve végén a nagy felületű karral történik a víz megnyitása és elzárása, valamint a víz hőmérséklet beállítása.



A 71-es sorozatban a vízszintes helyzetbe döntés lehetővé teszi az ablak előtti szerelést, így a konyhai csaptelep közelében lévő ablak könnyedén kinyitható.



52-es sorozat 2 vízszugár fajtával

Nagyobb mozgásszabadság főzéskor és mosogatáskor

A puritán és a lendületes vonalvezetésű dizájn eleganciát visz minden konyhába. A vízmennyiség és a víz hőmérséklet a karcsú karral állítható be. A két vízszugár fajta között

a konyhai csaptelepen lévő váltófunkcióval lehet váltani. A kihúzható funkció 76 cm-rel növeli a mosogatónál végezhető műveletek sugarát. Ezt vagy a hasonló formájú és funkci-

ójú konyhai csaptelepeket az 51-es, az 52-es és a 41-es sorozatban találja meg.

Példa: M5216-H220 konyhai csaptelep

Elegáns, lendületes vonalvezetésű kifolyó.



Hosszú, elfordítható kifolyó a nagy mozgásszabadságért.

Puritán dizájn.



Váltás két vízszugár fajta között a váltógombbal.



Az AirPower levegőt kever a vízhez, amelynek köszönhetően fröcskölésmentes vízszugár jön létre.



Az 52-es sorozatban a vízszintes helyzetbe döntés lehetővé teszi az ablak előtti szerelést, így a konyhai csaptelep közelében lévő ablak könnyedén kinyitható.



sBox

Nagyobb kényelem az alsó, innovatív tömlővezetésnek köszönhetően

A mosogatókombináció részeként, valamint az összes kihúzható konyhai csaptelepnél az sBox gondoskodik a tömlő biztonságos, könnyű kihúzhatóságáról és visszahúzá-

sáról. Az sBox-ban a tömlő nem tud elakadni vagy megsérülni. A tömlő súly halkan mozog, és az sBox belsejében biztonságban van a működését blokkoló akadályoktól. Az 52 cm

magas sBox beleillik minden szabványos alsó szekrénybe. Ennek köszönhető előnye a rendezett és a hulladékgyűjtő rendszerek számára bőséges helyet kínáló alsó szekrény.

Az akár 76 cm-es kihúzási hossz kényelmes munkavégzést tesz lehetővé, és nagy mozgásszabadságot biztosít a mosogató körül.

A belső vezetésű tömlő halkan és sérüléstől védetten mozog.

Rugalmas és sokoldalú szerelési lehetőségek.

A súly lehetővé teszi a kihúzható zuhany gördülékeny használatát.

Négy, egyenként állítható rögzítőelem az sBox rugalmas rögzítéséhez.

A 30 mm-nél is keskenyebb házprofilnak köszönhetően szűk helyekre is beszerelhető.

Szabványos alsó szekrényekhez készült.





A termékválaszték áttekintése







Nemesacél mosogatókombinációk

A hansgrohe mosogatókombinációk választékában minden konyhához megtalálható a megfelelő méretű és funkciójú mosogató, amely a hozzáillő konyhai csapteleppel együtt modern egységgé állítható össze. A minőség, a dizájn és a funkciók egyesítése a konyha új fénypontjává teszi a mosogató-

kombinációt. A konyhai csaptelepek esetében Select gombos és billenőkaros változat választható. Mindkét modell króm (-000) vagy nemesacél (-800) felülettel kapható. A mosogatókombináció az összes többi szükséges rendszerelemet tartalmazza.



Ráültetett szerelés



Síkba süllyesztett szerelés

króm
-000nemesacél megje-
lésű felület
-800nemesacél
-800**C71-F450-01**

450-es Select mosogatókombináció kétlyukú
220-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43207, -000, -800

**C71-F450-06**

450-es mosogatókombináció kétlyukú
200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43201, -000, -800

**C71-F660-03**

660-as Select mosogatókombináció kétlyukú
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43209, -000, -800

**C71-F660-08**

660-as mosogatókombináció kétlyukú
200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43202, -000, -800



**C71-F655-04**

180 x 450-es Select mosogatókombináció kétlyukú
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43210, -000, -800

**C71-F655-09**

180 x 450-es mosogatókombináció
kétlyukú 200-as Select konyhai
csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43206, -000, -800

**C71-F765-05**

370 x 370-es Select mosogatókombináció kétlyukú
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
43211, -000, -800

**C71-F765-10**

370 x 370-es mosogatókombináció
kétlyukú 200-as Select konyhai
csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
43203, -000, -800

**C71-F450-02**


450-es Select mosogatókombináció
csepegtetőfelülettel, kétlyukú 220-as konyhai
csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43208, -000, -800

**C71-F450-07**


450-es mosogatókombináció
csepegtetőfelülettel, kétlyukú 200-as
Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43205, -000, -800



Nemesacél mosogatók




Ráültetett szerelés



Síkba süllyesztett szerelés

A különböző medenceformák – pl. kicsi, hosszúkás vagy kétmedencés – választéka lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi kialakítását. A bal oldali csepegtetőfelülettel növelhető a munkaterület. Ezzel szemben a nagy medencék elsősorban a nagyméretű edények töltésére és tisztítására alkalmasak.


A kétmedencés mosogatókkal különböző munkalépések végezhetők egymással párhuzamosan. Mivel a mosogatók valamennyi csapteleppel kombinálhatók, és különböző beépítési lehetőségeket kínálnak, a konyha teljesen az egyéni ízlés szerint alakítható.

nemesacél
-800**S711-F450** Beépített mosogató 450

Alsó szekrény: 600 mm

43301, -800, csaplyukfurattal


43920000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S711-F765** Beépített mosogató 370 x 370

Alsó szekrény: 900 mm

43303, -800, csaplyukfurattal


43922000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S711-F660** Beépített mosogató 660

Alsó szekrény: 800 mm

43302, -800, csaplyukfurattal


43921000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S715-F450** Beépített mosogató 450 csepegtetőfelülettel

Alsó szekrény: 600 mm

43306, -800, csaplyukfurattal

43920000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S711-F655** Beépített mosogató 180 x 450


Alsó szekrény: 800 mm

43309, -800, csaplyukfurattal

43924000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

Valamennyi mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár 2 csaplyukfurattal, valamint automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható. A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatóak.


Nemesacél aláépített mosogatók



Aláépített szerelés

Az aláépített mosogatók a szintkülönbség nélküli beépítésnek köszönhetően egy egységet alkotnak a konyhával. Ennél a beépítési változatnál a mosogatók számos különböző méretben kaphatók, választhatóan egy- vagy kétmedencés változatban. Az alá-


épített mosogatókat alulról rögzítik a munkalapra, így nagyobb térérzetet keltenek. Ezért az aláépített mosogatók kiválóan alkalmazhatóak vízre nem érzékeny, természetből, betonból vagy kvarcból készült munkalapokhoz.

nemesacél
-800**S719-U400** Aláépített mosogató 400

Alsó szekrény: 500 mm

43425, -800


43925000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S719-U660** Aláépített mosogató 660

Alsó szekrény: 800 mm

43428, -800


43921000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S719-U450** Aláépített mosogató 450

Alsó szekrény: 600 mm

43426, -800


43920000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S719-U655** Aláépített mosogató 655

Alsó szekrény: 800 mm

43429, -800


43924000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S719-U500** Aláépített mosogató 500

Alsó szekrény: 600 mm

43427, -800

43926000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S719-U765** Aláépített mosogató 765

Alsó szekrény: 900 mm

43430, -800


43922000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

Valamennyi aláépített mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható. A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatóak.

SilicaTec gránit mosogatókombinációk

A hansgrohe mosogatókombinációk választékában minden konyhához megtalálható a megfelelő méretű és funkciójú mosogató, amely a hozzáillő konyhai csapteleppel együtt modern egységgé állítható össze. A minőség, a dizájn és a funkciók egyesítése

a konyha új fénypontjává teszi a mosogatókombinációt. A konyhai csaptelepek esetében Select gombos és billenőkaros változat választható. A mosogatókombináció az összes többi szükséges rendszerelemet tartalmazza.



Ráültetett szerelés

grafitfekete
-170króm
-000**C51-F450-01**

450-es Select mosogatókombináció kétlyukú 220-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43212, -000

**C51-F450-06**

450-es mosogatókombináció kétlyukú 200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43217, -000

**C51-F660-02**

660-as Select mosogatókombináció kétlyukú 320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43213, -000

**C51-F660-07**

660-as mosogatókombináció kétlyukú 200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43218, -000



**C51-F635-04**

180 x 450-es Select mosogatókombináció kétlyukú
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43215, -000

**C51-F635-09**

180 x 450-es mosogatókombináció kétlyukú 200-as
Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 800 mm
43220, -000

**C51-F770-05**

370 x 370-es Select mosogatókombináció kétlyukú
320-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
43216, -000

**C51-F770-10**

370 x 370-es mosogatókombináció kétlyukú 200-as
Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 900 mm
43221, -000

**C51-F450-03**

450-es Select mosogatókombináció csepegtetőfelülettel, kétlyukú 220-as konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43214, -000

**C51-F450-08**


450-es mosogatókombináció csepegtetőfelülettel, kétlyukú 200-as Select konyhai csapteleppel
Alsó szekrény: 600 mm
43219, -000




SilicaTec gránit mosogatók

A különböző medenceformák – pl. kicsi, hosszúkás vagy kétmedencés – választéka lehetővé teszi a konyha teljesen egyedi kialakítását. A bal oldali csepegtetőfelülettel növelhető a munkaterület. Ezzel szemben a nagy medencék elsősorban a nagyméretű edények töltésére és tisztítására alkalmasak.

A kétmedencés mosogatókkal különböző munkalépések végezhetők egymással párhuzamosan. Mivel a mosogatók valamennyi csapteleppel kombinálhatók, és különböző beépítési lehetőségeket kínálnak, a konyha teljesen az egyéni ízlés szerint alakítható.




Ráültetett szerelés

grafitfekete
-170betonszürke
-380kőszürke
-290**S510-F450** Beépített mosogató 450

Alsó szekrény: 600 mm

43312, -170, -290, -380


43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S510-F770** Beépített mosogató 370/370

Alsó szekrény: 900 mm

43316, -170, -290, -380


43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S510-F660** Beépített mosogató 660

Alsó szekrény: 800 mm

43313, -170, -290, -380


43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S514-F450** Beépített mosogató 450 csepegtetőfelülettel

Alsó szekrény: 600 mm

43314, -170, -290, -380

43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S510-F635** Beépített mosogató 180/450

Alsó szekrény: 800 mm


43315, -170, -290, -380

43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

Valamennyi mosogató mélysége 190 mm (főmedence), és akár automatikus le- és túlfolyó garnitúrával is kapható.

A méretek mm-ben értendők. További információk a www.hansgrohe.hu oldalon találhatóak.

SilicaTec gránit aláépített mosogatók




Aláépített szerelés

grafitfekete
-170betonszürke
-380kőszürke
-290

Az aláépített mosogatók a szintkülönbség nélküli beépítésnek köszönhetően egy egységet alkotnak a konyhával. Ennél a beépítési változatnál a mosogatók számos különböző méretben kaphatók, választhatóan egy- vagy kétmedencés változatban. Az alá-


épített mosogatókat alulról rögzítik a munkalapra, így nagyobb térérzetet keltenek. Ezért az aláépített mosogatók kiválóan alkalmazhatóak vízre nem érzékeny, természetesből, betontól vagy kvarcból készült munkalapokhoz.

**S510-U450** Aláépített mosogató 450

Alsó szekrény: 600 mm

43431, -170, -290, -380


43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S510-U635** Aláépített mosogató 180/450

Alsó szekrény: 800 mm

43433, -170, -290, -380


43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

**S510-U660** Aláépített mosogató 450

Alsó szekrény: 800 mm

43432, -170, -290, -380

43927000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra


**S510-U770** Aláépített mosogató 370/370

Alsó szekrény: 900 mm

43434, -170, -290, -380


43928000 Kézi működtetésű lefolyó és túlfolyó garnitúra

Sorozat 71



M7120-H320

Kétlyukú 320-as Select egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal, kétsugaras
73806, -000, -800





M7120-H220

Kétlyukú 220-as Select egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal, kétsugaras
73805, -000, -800



M7115-H320

Select 320-as egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal
73803, -000, -800




M7115-H240

240-es Select egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73802, -000, -800




Focus Open 2014
Silver



M712-H320

320-as Select egykaros konyhai csaptelep lengő kifolyóval
73810, -000, -800




M712-H260

Select 260-as egykaros konyhai csaptelep elforgatható kifolyóval
73811, -000, -800




króm
-000nemesacél megjele-
nésű felület
-800**M7119-H200**

Kétylűkű 200-as Select egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhannyal
73804, -000, -800

**M7116-H320**


Egykaros konyhai csaptelep 320 kihúzható zuhannyal, kétsugaras
73801, -000, -800



reddot award 2014
winner

**M7116-H220**


Egykaros konyhai csaptelep 220 kihúzható zuhannyal, kétsugaras
73800, -000, -800

**M7114-H320**

320-as egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73812, -000, -800

**M711-H320**

Egykaros konyhai csaptelep 320 elforgatható kifolyóval
73813, -000, -800

**M713-H320**

ablak előtti szereléshez # 73814000

**M714-H320**

készülék elzárószeleppel # 73815000




Egyszerű gombnyomással szabályozza a víz folyását: kényelmes be- és kikapcsolás.



Bőségesen levegőt kever a vízhez. A különösen homogén és fröccsenésmentes vízszugárért.



A vízkőlerakódás egy ujmozdulattal, a szilikon lamellák enyhe dörzsölésével egyszerűen eltávolítható.



A csaptelep magasságából, elfordításából és - kihúzható funkció esetén - hosszából adódó szabad teret határozza meg.

Sorozat 52

króm
-000nemesacél megjele-
nésű felület
-800**M5216-H220**

Egykaros konyhai csaptelep 220 kihúzható zuhannyal, kétsugaras
73863, -000, -800




Ablak előtti szerelés is
lehetséges

**M5216-H170**

Egykaros konyhai csaptelep 170 kihúzható zuhannyal, kétsugaras
73860, -000, -800

**M525-H170**

nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
73861000

**M5214-H260**


260-as egykaros konyhai csaptelep kihúzható kifolyóval
73864, -000, -800



Ablak előtti szerelés is
lehetséges

**M521-H170**

170-es egykaros konyhai csaptelep lengő kifolyóval
73862, -000, -800

**M521-H270**

Egykaros konyhai csaptelep 270 elforgatható kifolyóval
73865, -000, -800



M524-H270
készülék elzárószeleppel
73866000


Sorozat 51



króm
-000




nemesacél megjele-
nésű felület
-800



M5116-H200

200-as egykaros konyhai csaptelep lengő
kifolyóval

73851, -000, -800




M5115-H300

Select 300 egykaros konyhai csaptelep
kihúzzható zuhannyal

73853, -000, -800





reddot award 2015
winner



M5116-H160

Egykaros konyhai csaptelep 160 kihúzható
zuhannyal, kétsugaras


73850, -000, -800



M5115-H220

Select Egykaros konyhai csaptelep 220
kihúzható kifolyóval

73852, -000, -800



M511-H260

Egykaros konyhai csaptelep 260
elforgatható kifolyóval

73855, -000, -800



M515-H260

nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

73856000




M512-H300

Select 300 egykaros konyhai csaptelep
elforgatható kifolyóval

73854, -000, -800



reddot award 2015
winner



M511-H220

Egykaros konyhai csaptelep 220
elforgatható kifolyóval

73857, -000, -800



M514-H220

készülék elzárószeleppel

73858000

Sorozat 41

króm
-000nemesacél megjele-
nésű felület
-800**M4116-H240**

240-es egykaros konyhai csaptelep
kihúzzható zuhannyal, 2-sugaras, lengő
kifolyóval

73880, -000, -800

**M411-H160**

Egykaros konyhai csaptelep 160
elforgatható kifolyóval

73885, -000, -800

**M415-H160**


nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

73886000

**M414-H160**

készülék elzárószeleppel

73887000

**M411-H280**

Egykaros konyhai csaptelep 280
elforgatható kifolyóval

73881, -000, -800

**M416-W260**

Egykaros konyhai csaptelep 260
elforgatható kifolyóval, fali szereléshez

73888, -000

**M411-H260**

Egykaros konyhai csaptelep 260
elforgatható kifolyóval

73882, -000, -800

**M415-H260**

nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

73883000

**M414-H260**

készülék elzárószeleppel

73884000

hansgrohe Konyhatechnológiák


Mindennapi mozgatórugónk: a lenyűgöző minőség.


ComfortZone magasság:

Az extramagas kifolyó bőséges helyet kínál a magasfalú edények töltéséhez.


ComfortZone elfordítható funkció:

elfordulási tartomány (110°/120°/150°) vagy körbeforgathatóság (360°).


ComfortZone kihúzható funkció:

76 cm-rel megnövelt műveleti sugár a kihúzható kifolyónak köszönhetően. Például teáskanna töltésénél előnyös.


sBox:

Az sBox biztonságosan vezeti és védi a sérülésektől a kihúzható kifolyó tömlőjét.


Ergonomikus karok:


A hosszú, nagy felületű karok különösen kényelmessé teszik a kezelést.


Függőleges helyzetű kar:

Helytakarékos szerelést tesz lehetővé a fal előtt. Így nehezen hozzáférhető a gyermekek számára.


Változtatható helyzetű kar:

A kar az egyéni választásnak megfelelően jobb vagy bal oldalra is felszerelhető.


Eldönthető funkció ablak előtti szereléshez:

ideális megoldás ablak előtti szerelés esetén: szükség esetén egyszerűen emelje meg és döntse el a csaptelep.


PVD nemesacél megjelenésű felület:

A nemesacél megjelenésű felület a PVD technológiával készül, így különösen kopás- és karcálló.


QuickClean:

Az elastikus szilikon lamellákon a vízkő csak nehezen rakódik le. De ha mégis, akkor a lerakódások egy ujjmozdulattal, egyszerűen ledörzsölhetők.


MagFit mágneses tartó:

a MagFit funkciónak köszönhetően a tömlő szinte zajtalanul csúszik vissza és rögzül a csaptelep kifolyójának közepén.


Kihúzható zuhany 2 vízsugár fajtával:

A kihúzható zuhany 2 vízsugár fajtát (normál és zuhany vízsugár) kínál, melyek között pofonegyszerű a váltás.


5 év garancia:

a Hansgrohe minőségében megbízhat. Ezt az önkéntesen vállalt 5 éves gyártói garancia igazolja.


Egyszerű szerelés:

A szerelést flexibilis csatlakozók és beépített stabilizáló lemez teszik egyszerűvé. A PEX-csövek hőállóak, valamint íz- és szagsemlegesek.


Kerámiabetét Boltic fogantyú reteszeléssel:

Lötyөгésmentes kezelés fogantyú reteszeléssel a csaptelep hosszú élettartamáért.


Quality made by hansgrohe:

a kiváló minőségű anyagok és a nemzetközi szabványok betartása a hosszú élettartamú, minőségi termék megvásárlásának biztonságát nyújtják.



BORA
hansgrohe

© Bettiniphoto

hansgrohe Szponzorálás

Maximális teljesítmény két keréken és a konyhában



Ahhoz, hogy egy csapat maximális teljesítményt tudjon nyújtani, minden tagjának összehangoltan és precízen kell együttműködni egymással. Akár csak a hansgrohe konyhai csaptelepeiben és mosogatóiban, melyek az innovatív kezelési koncepció révén tökéletesen összehangolt csapatot alkotnak a konyhában. A hansgrohe segít átélni a leg-szebb pillanatokat a vízzel. Ezért a hansgrohe

a BORA-hansgrohe elsőosztályú kerékpár-sport csapat hivatalos támogatója: egy olyan sporté, amely ugyanolyan nagy teljesítményű és innovatív, mint a mi hansgrohe termékeink. A versenyek helyszínével és időpontjával kapcsolatos információk megtalálhatók a **www.bora-hansgrohe.com** oldalon vagy a csapat közösségi oldalain:

- BORA-hansgrohe weboldal
- BORA-hansgrohe a facebookon
- Peter Sagan a facebookon
- BORA-hansgrohe az instagramon
- hansgrohe a facebookon
- hansgrohe az instagramon



© BORA

Bal oldal: Santos Tour Down Under 2018, 4. szint – 128,2 km Norwoodból Uraidlába, szakaszgyőztes: Peter Sagan.
Jobb oldal: Peter Sagan, 2015-ös/2016-os/2017-es kerékpáros világbajnok.

Technológiák




Egyszerű gombnyomással szabályozza a víz folyását: kényelmes be- és kikapcsolás.



Bőségesen levegőt kever a vízhez. A különösen homogén és fröccsenésmentes vízszugárért.




A vízkőlerakódás egy ujjmozdulattal, a szilikon lamellák enyhe dörzsölésével egyszerűen eltávolítható.




A csaptelep magasságából, elfordításából és - kihúzható funkció esetén - hosszából adódó szabad teret határozza meg.

Mosogatók beépítési lehetőségei




Ráültetett szerelés:

A mosogatót felülől ültetik rá a munkalapra a kivágott lyukon keresztül.



Síkba süllyesztett szerelés:

A mosogatót besüllyesztik a munkalap síkjába. Így szintkülönbség nélküli átmenet jön létre. Ez a szerelési mód csak nemesacél mosogatókkal lehetséges.




Aláépített szerelés:

A mosogatót alulról rögzítik a munkalapra. Ezáltal a konyha tágasabbnak tűnik.

Mosogatók szín- és anyagváltozatai

A háromjegyű végződéssel kiegészítve minden rendelési szám (#) nyolcjegyű lesz, pl. # 43312, -170, -290 = # 43312170 grafitfekete és #43312290 kőszürke.



graitfekete
-170



kőszürke
-290



betonszürke
-380



nemesacél
-800

Konyhai csaptelepek felületei

A háromjegyű végződéssel kiegészítve minden rendelési szám (#) nyolcjegyű lesz, pl. # 73806, -000, -800 = # 73806000 króm és #73806800 nemesacél megjelű felületű.




króm
-000



nemesacél megjelű
felület
-800

Ez a broszúra termékeinknek csupán egy szűk választékát tartalmazza.

Ismerje meg teljes választékunkat a www.hansgrohe.hu oldalon.



hu-HU-Konyhai katalógus 2018 · Műszaki változások és a nyomdatechnológiai okokból adódó színelérések joga fenntartva.
Cikkszám 84 260 196 · 05/18/1 · Németországban nyomtatva · 100 % klórmentes fehérített papírra nyomva.

Headquarters – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Hungary – Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13. · Telefon +36 1 2369090
Telefax +36 1 2369098 · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

