

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnaston arvonlisäverolliset hinnat (hintaa alv 24 %) ovat likiarvoja.
Mittayksikkönä mittakaavapiirroksissa on mm.

hansgrohe hinnasto

2020

Voimassa 1.1.2020 alkaen, korvaa aiemmat versiot

hansgrohe

Hansgrohe SE, Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 · 00560 Helsinki
Puhelin 0207 931 340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

Sisällysluettelo

FinishPlus erikoisväriset tuotteet

Yleiskatsaus	4
--------------------	---

Suihkut

Showerpipet	6
Suihkusetit ja sBox-letkukotelot ammeelle	18
Käsisuihkut	37
Suihkutangot ja -pidikkeet	43
Suihkuletkut ja Fixfit-liittimet	49
Yläsuihkut	52

Kylpyhuonehanat

Yleiskatsaus	76
PuraVida	78
Metropol ja Metropol Classic	86
Metris	91
Talis	93
Focus	104
Novus	108
Logis	110
Elektroniset hanat ja projektihanat	113
Kylpyhuonevarusteet	125
Termostaatit & venttiilit	130
Vesilukot ja pohjaventtiilit	134

Keittiö

Keittiöhanat	136
Keittiöaltaat	142

Varaosat

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennus Suomessa	162
Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot	164


Modernit uudet värit FinishPlus.

Anna kylpyhuoneellesi luonnetta trendikkäällä värillä. hansgrohen uudet metallisävyt ja mattavärit tuovat yksilöllistä estetiikkaa pesualtaalle, ammeeseen ja suihkuun. Kaksi suosittua hansgrohe hanamallistoa - Metropol ja Talis E - ja yhteensopivat lisätuotteet on nyt saatavilla uusissa pintaväreissä.

Huomioithan, että kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa viidessä erikoisvärissä!



 - 000 kromi



 - 140 harjattu pronssi



Metropol®
yksiotte pesuallashana 100 pienille
altaille vipukahvalla ja PushOpen-
pohjaventtiilillä
32500, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Metropol®
yksiotte pesuallashana 110 vipukahvalla
ja PushOpen-pohjaventtiilillä
32507, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Metropol®
yksiotte pesuallashana 260 pesumal-
joille vipukahvalla ja PushOpen-pohja-
venttiilillä
32512, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Metropol®
yksiotte pesuallashana vipukahvalla pii-
loasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700,
-990
Runko-osa #13622, -180



Raindance® E
yläsuihku 300 Air 1jet, kattoputki,
piiloasennus
26250, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Raindance® E
yläsuihku 300 Air 1jet, seinäsuihkuput-
ki, piiloasennus
26238, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



FixFit
seinäliitin neliö, piiloasennus
26455, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Porter E
käsisuihkun pidike
28387, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Isiflex®
suihkuletku 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

UUTUUS



Focus®
yksiotte keittiöhana 260
pesukoneventtiilillä
31831, -000, -670



Focus®
yksiotte keittiöhana 260
31820, -000, -670
Uusi versio # 31834, -000, -670



Focus®
yksiotte keittiöhana 240 ulosvedettäväl-
lä pesimellä
31815, -000, -670
Uusi versio # 31846, -000, -670

UUTUUS



Talis®
yksiotte keittiöhana 220
pesukoneventtiilillä
72805, -000, -670, -800




 - **340** harjattu musta kromi



 - **670** mattamusta



 - **700** mattavalkoinen



 - **990** kiillotettu kulta



Talis® E
yksioite pesuallashana 240 vipupohja-
venttiilillä
71716, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Talis® E
pesuallashana 110 vipupohjaventtiilillä
71710, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Talis® E
yksioite pesuallashana piiloasennus
seinään, juoksuputki 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670, -700,
-990
Runko-osa #13622, -180



Raindance® Select S
240 1jet PowderRain Showerpipe
27633, -000, -670
Uusi versio # 27867, -000, -670



Unica
suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla
28632, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Ecostat® Comfort
termostaattinen suihkuhana
13116, -000, -670
Uusi versio # 13193, -000,, -670



Ecostat® Comfort
termostaattinen amme- ja suihkuhana
13114, -000, -670
Uusi versio # 13186, -000, -670



Raindance® Select E
käsisuihku 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Raindance® Select S
käsisuihku 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



sBox
amme letkukotelo pintaosat, neliö
28010, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Flowstar S
Design-vesilukko
52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Showerpipe yleiskatsaus

Raindance® Select



Raindance® Select E 360 Air
1jet Showerpipe Nordic (pitkä
pystyputki)
HG nro. 27134000
Uusi versio 26947000

Raindance® Select Powderrain



Raindance® Select 240
1jet PowderRain Showerpipe
HG nro. 27633, -000, -670
Uusi versio 27867, -000, -670

Raindance® Select



Raindance® Select S 300 Air
2jet Showerpipe
HG nro. 27133000
Uusi versio 26628000

Croma® Select



Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe
HG nro. 26790000
Uusi versio 26799000



Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe juoksuputkella
(erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 26792000
Uusi versio 26557000

Croma®



Croma® 220 Air 1jet Showerpipe
HG nro. 27185000
Uusi versio 27866000
 EcoSmart 9 l/min
HG-nro 27188000
Uusi versio 26559000



Croma® 220 Air 1jet Shower-
pipe juoksuputkella (erikoispitkä
pystyputki)
HG nro. 27223000
Uusi versio 27868000

Showerpipes yleiskatsaus



Raindance® Select S 300 Air
1jet Showerpipe
HG nro. 27114000
Uusi versio 27858000



Raindance® Select S 240
Air 1jet Showerpipe
HG nro. 27115000
Uusi versio 26624000

juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27117000
Uusi versio 26625000



Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe Nordic
(pitkä pystyputki)
HG nro. 27235000
Uusi versio 27847000



 **Raindance® 240 Air 1jet**
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
HG nro. 27228000
Uusi versio 27848000

 juoksuputkella (erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 27229000
Uusi versio 27849000

Crometta®



Croma® 160 1jet Showerpipe
HG nro. 27135000
Uusi versio 27891000



Crometta® E 240 1jet
Showerpipe (neliö yläsuihku)
HG nro. 27271000
Uusi versio 27932000

 EcoSmart 9 l/min
HG-nro 27281000
Uusi versio 26596000



Crometta® E 240 1jet Show-
erpipe juoksuputkella (eriko-
ispitkä pystyputki, neliö
yläsuihku)
HG nro. 27298000
Uusi versio 27869000



Crometta® S 240 1jet
Showerpipe (pyöreä yläsuihku)
HG nro. 27267000
Uusi versio 27937000

juoksuputkella (erikoispitkä pysty-
putki, pyöreä yläsuihku)
HG nro. 27320000
Uusi versio 27892000

Raindance E Showerpipet

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

Raindance Select E 360 Air 1jet showerpipe Nordic

- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti Ecostat Select
- säilytystason väri: kromi
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R 3/4 liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R 3/4 x R 3/4)
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsisiuhku)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select E 120 3jet käsisiuhku (# 26520XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select E 360 Air 1jet Showerpipe Nordic

26947000

UUTUUS

Raindance Select E 360 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir, virtaama: 17 l/min
- termostaatti Ecostat Select
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15, liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R 3/4 liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R 3/4 x R 3/4)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 175 kPa (yläs.); 0,2 l/s 200 kPa (käsisiuhku); 0,3 l/s 230 kPa (juoksuputki)
- sisältää erikoispitkän pystyputken (1382 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen
- huom. pystyputkea ei voi lyhentää, varaosana saatavana lyhyempiä putkia
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Raindance Select E 120 3jet käsisiuhku (# 26520XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select E 360 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

26948000

UUTUUS



Raindance Select S 300 Air 1jet Showerpipe

- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkupuutken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkupuutke
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 210 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350189 27114000 1.251,20 1.551,49



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select S 300 Air 1jet Showerpipe

27858000

UUTUUS



Raindance Select S 240 Air 1jet Showerpipe Nordic

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkupuutken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 3/4
- seinäasennus 150 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelappoja
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350595 27235000 1.036,50 1.285,26



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select S 240 Air 1jet Showerpipe Nordic

27847000

UUTUUS



Raindance Select S 240 Air 1jet Showerpipe

- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkuuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350190

27115000

1.001,20

1.241,49



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)

6454160

98681000

16,00

19,84

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select S 240 Air 1jet Showerpipe

26624000

UUTUUS

Raindance Select S 240 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkuuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa
- sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350229

27117000

1.266,60

1.570,58



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)

UUSI 2020 VERSIO:


- Raindance Select S 240 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

26625000

UUTUUS



Raindance Select S EcoSmart Showerpipet



Raindance Select 240 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- Termostaatin tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00125-09
- STA 1377

koostuu:

- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)
- käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select 240 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min

UUTUUS




LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350719	27228000	1.116,20	1.384,09



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

27848000



Raindance Select 240 Air 1jet showerpipe juoksuputkella EcoSmart 9 / min

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- Termostaatin tyyppihyväksyntä: VTT-RTH-00125-09
- STA 1377

koostuu:

- suihkuletku 200 cm (# 28274000)
- käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Raindance Select 240 Air 1jet showerpipe juoksuputkella EcoSmart 9 / min

UUTUUS



6350720	27229000	1.339,40	1.660,86
---------	----------	----------	----------



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

27849000


Showerpipet

Croma Select Showerpipet

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe

6350693 26790000 911,70 1.130,51



- yläsuihku Croma 280
- suihkun koko: 280 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 250 kPa (käsisiuhku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- Kiwa STA 1377 tyyppi hyväksyntä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)
- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223)

UUSI 2020 VERSIO:

- Croma Select 280 Air 1jet showerpipe



26799000

UUTUUS

UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

6350694 26792000 1.109,80 1.376,15



- yläsuihku Croma 280
- suihkun koko: 280 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisiuhku); 0,3 l/s 250 kPa (juoksuputki)
- sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppi hyväksyntä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)
- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)

UUSI 2020 VERSIO:

- Croma Select 280 Air 1jet showerpipe juoksuputkella


26557000

UUTUUS

UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020

Showerpipet

Croma Showerpipet



Croma 220 Air 1jet Showerpipe

- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- yläsuihku Croma 220
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 195 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 190 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000)
- Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000)

UUTIUS

- Croma 220 Air 1jet Showerpipe

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350231	27185000	796,00	987,04



UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020

UUTIUS

- Croma 220 Air 1jet Showerpipe

27866000

Croma 220 Air 1jet Showerpipe
EcoSmart 9 /min

- yläsuihku Croma 220
- suihkun koko: 220 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ETA VA 1.43/20148
- KIWA STA 1377 tyyppihyväksyntä

koostuu:

- yläsuihku 220 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26465000)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)
- käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min (# 28537000)

UUTIUS

- Croma 220 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 /min

6350233	27188000	796,00	987,04
---------	----------	--------	--------




UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020

UUTIUS

- Croma 220 Air 1jet Showerpipe EcoSmart 9 /min

26559000



Croma 220 Air 1jet Showerpipe juoksuputkella

- yläsuihku Croma 220
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 130 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 210 kPa (juoksuputki)
- sisältää erikoisputken pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**


koostuu:

- Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000)
- Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000)
- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- UUTUUS** · Croma 220 1jet showerpipe juoksuputkella

27868000



Croma 160 1jet Showerpipe

- maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min
- yläsuihku Croma 160
- suihkun koko: 160 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- suihkuputken pituus: 270 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ETA VA 1.43/20148
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella (# 27450000)
- Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- UUTUUS** · Croma 160 1jet Showerpipe

27891000

Crometta Showerpipet



Crometta E 240 1jet Showerpipe

- yläsuihku Crometta E 240
- suihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
Euro

Alv 24%
Euro

6350685

27271000

515,30

638,97



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta E 240 Showerpipe EcoSmart 9 l/min



6350686

27281000

517,80

642,07

UUDET 2020 VERSIOT:

UUTUUS

- Crometta E 240 1jet Showerpipe

27932000

UUTUUS

- Crometta E 240 1jet Showerpipe EcoSmart 9 l/min

26596000



Crometta E 240 1jet Showerpipe juoksuputkella

- yläsuihku Crometta E 240
- suihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350687

27298000

713,60

884,86



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

UUTUUS

- Crometta E 240 1jet Showerpipe juoksuputkella

27869000



Crometta S 240 1jet Showerpipe

- yläsuihku Crometta S 240
- suihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350683

27267000

515,30

638,97



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

UUSI 2020 VERSIO:

- Crometta S 240 1jet Showerpipe

UUTUUS

27937000



Crometta S 240 1jet Showerpipe juoksuputkella

- yläsuihku Crometta S 240
- suihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350688

27320000

713,60

884,86



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

UUSI 2020 VERSIO:


- Crometta S 240 1jet Showerpipe juoksuputkella

UUTUUS

27892000

Rainfinity

UUTUUS



Rainfinity suihkuseti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm, saippua-alusta

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 130 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi

koostuu:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain (# 26864XXX)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm, saippua-alusta

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain EcoSmart, tanko 90 cm, saippua-alusta

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559883	27671000	419,20	519,81



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

UUTUUS


UUTUUS



UUTUUS

27673000	540,70	670,47
27672000	419,20	519,81

UUTUUS



Rainfinity suihkuseti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm, saippua-alusta

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippua-alustat
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 130 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi

koostuu:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain (# 26864XXX)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm, saippua-alusta

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min tanko 150 cm, saippua-alusta

27673000	540,70	670,47
----------	--------	--------



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

UUTUUS

UUTUUS




UUTUUS

27671000	419,20	519,81
27674000	540,70	670,47

Raindance Select PowderRain

UUTUUS



Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- seinäasennus: ruuvikiinnitys

koostuu:

- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkuseti 0,90m


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559849	27654000	220,30	273,17

Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

Raindance Select S



Raindance Select S 120 3jet Unica 'S Puro 0,65m suihkuseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet Unica 's Puro 0,90m suihkuseti DN15

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 120 EcoSmart Unica 's Puro 0,65m suihkuseti


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559495	26630000	215,90	267,72
6559496	26630400	215,90	267,72



Raindance Select S



**Raindance Select 150 3jet
Raindance Unica'S 0,90 m
suihkusetti**

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 150 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min

koostuu:

- Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX)
- Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27636000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559453	26626000	401,40	497,74
6559454	26626400	401,40	497,74










6559452	98993000	9,10	11,28
---------	----------	------	-------



**Raindance Select S 150 / Unica'S
Puro setti 0,65 m**

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: CaresseAir, Mix, RainAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 150 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,90 m

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559381	27802000	263,70	326,99
6559382	27802400	263,70	326,99










6559383	27803000	272,00	337,28
6559384	27803400	272,00	337,28

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

Raindance Select E



Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkuseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkuuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559507	27856000	264,90	328,48
6559508	27856400	264,90	328,48



koostuu:


- Raindance Select E 150 3jet käsisuihku (# 26550XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkuseti 6559509 27857000 273,60 339,26
- 6559510 27857400 273,60 339,26

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon 6559451 97450000 9,70 12,03



Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkuseti DN15

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkuuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min

6559461	26620000	215,90	267,72
6559462	26620400	215,90	267,72



koostuu:

- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkuseti DN15 6559468 26621000 223,20 276,77
- 6559469 26621400 223,20 276,77


vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Raindance Select E 120 EcoSmart Unica'S Puro 0,65m suihkuseti DN15 6559470 26622000 215,90 267,72
- 6559471 26622400 215,90 267,72

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon 6559451 97450000 9,70 12,03




- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

- Raindance Select S 120 3jät käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica Comfort suihkutanko 0,65 m (# 26401000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

- Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä
- Unica Comfort jalkatuki suihkuun
- Korotuskappale

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559817	26320000	317,10	393,20



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- suihkuuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkuuudon vaihto tapahtuu helposti
- Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyvä vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihku-liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivmessinki
- kromatut metalliseinäkäinnikkeet


- Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla (# 26404400)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Isiflex suihketelku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

- suihkuseti 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Comfort tanko 110 cm säilytyshyllyllä,
tanko oikealla

- Unica Comfort jalkatuki suihkuun
- Korotuskappale

6559771	26326000	462,40	573,38
6559819	26326400	462,40	573,38





**suihkusetti 120 3jet Comfort tanko
110 cm säilytyshyllyllä, tanko
vasemmalla**

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 120 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir, Whirl
- hylly valkoista muovia
- hylly irrotettavissa puhdistamista varten
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin metallinen suihkuluku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- metalliseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559769	26324000	462,40	573,38
6559818	26324400	462,40	573,38



koostuu:

- käsisuihku 120 3jet (# 26530XXX)
- suihkutanko Comfort 110 cm säilytysshyllällä, tanko vasemmalla (# 26403400)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)



vettä säästävä EcoSmart-versio:



- suihkusetti 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Comfort tanko 110 cm säilytyshyllällä,
tanko vasemmalla

6559770	26325000	462,40	573,38
	26325400	462,40	573,38

Raindance E



Raindance Select S 120 3jet / Unica'
E suihkusetti lasipinnalla 0,90 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymistä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu suihkuiliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala
- alumiinipinfiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi tai valkoinen

6559805	27648000	422,60	524,02
6559806	27648400	422,60	524,02



koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m
(# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
(# 26530XXX)


vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Raindance Select S 120 3jet / Unica' E
suihkuseti lasipinnalla 0,90 m EcoSmart
9 l/min

6559807	27649000	422,60	524,02
6559808	27649400	422,60	524,02

Croma Select E



Croma Select E Multi suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Multi suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select E Multi EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559588	26580400	142,90	177,20



6559593	26590400	149,90	185,88
---------	----------	--------	--------

6559589	26581400	142,90	177,20
---------	----------	--------	--------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

Croma Select E Vario suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select E Vario käsisuihku (# 26812400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Vario suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select E Vario EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Croma Select E Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559590	26582400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------






6559595	26592400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------


6559539	26583400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------

6559571	26586400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Croma Select E 1jet suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559591	26584400	111,30	138,01
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma Select E 1jet suihkuseti 0,90m	6559597	26594400	118,30	146,69
	 vetä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m	6559592	26585400	111,30	138,01
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon		6559451	97450000	9,70	12,03
	Croma Select E 1jet EcoSmart 9 l/min suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559592	26585400	111,30	138,01
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
	käsisuihku pidikesetti 1jet, suihkuletku 125 cm · sisältää: käsisuihku, käsisuihku pidike, suihkuletku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · muoviseinäkiinnikkeet	6559537	26424400	70,60	87,54
	koostuu: · käsisuihku 1jet (# 26814400) · Käsisuihku pidike Porter S (# 28331XXX) · suihkuletku 125 cm (# 28272XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · käsisuihku pidikesetti 1jet, suihkuletku 160 cm	6559533	26412400	74,60	92,50

Croma Select S



Croma Select S Multi suihkusetti 0,65 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select S Multi suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select S Multi EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559576	26560400	142,90	177,20



Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'C saippuateline (# 28678000)

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559570	26566400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------





Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m

6559578 26562400 125,30 155,37



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

· Croma Select S Vario suihkusetti 0,90m 6559584 26572400 132,60 164,42



vettä säästävä EcoSmart-versio:


· Croma Select S Vario EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m 6559579 26563400 125,30 155,37

vaihtoehtoiset tuotteet:

· Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä 6559570 26566400 132,60 164,42


valinnaiset osat:

· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon 6559451 97450000 9,70 12,03



Croma Select S 1jet suihkusetti 0,65m

6559580 26564400 111,30 138,01



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select S 1jet käsisuihku (# 26804400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

· Croma Select S 1jet suihkusetti 0,90m 6559586 26574400 118,30 146,69




vettä säästävä EcoSmart-versio:

· Croma Select S 1jet EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m 6559581 26565400 111,30 138,01

valinnaiset osat:

· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon 6559451 97450000 9,70 12,03

Croma 100



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350226	27748000	313,50	388,74



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13119000)
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

UUSI 2020 VERSIO:

- Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti

UUTUUS

27846000



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combisetti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

6350225	27747000	372,50	461,90
---------	----------	--------	--------



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13118000)
- ETA VA 1.43/20147
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)


UUSI 2020 VERSIO:


- Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti


UUTUUS

27845000

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
	Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m DN15	6559305	27772000	119,20	147,81	
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	 				
	koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)					
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559301	27771000	129,30	160,33	
		vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559368	27776000	130,40	161,70
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon		6559451	97450000	9,70	12,03	

		Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C suihkuseti 0,65 m DN15	6559368	27776000	130,40	161,70
		· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkuvuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova · suihkuvuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	  			
		koostuu: · Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min käsisuihku (# 28537000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
		valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559400	27717000	103,40	128,22
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkuuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet				
	koostuu:				
	· Croma 100 1jet käsisuihku (# 28580000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559401	27724000	112,30	139,25
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Croma 100 1jet EcoSmart/Unica 'C setti 0,65 m DN15	6559521	27742000	103,40	128,22
	valinnaiset osat:				
	· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,25 m DN15	6555521	27592000	75,50	93,62
	· sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkuuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet				
	koostuu:				
	· Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)				
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,60 m DN15	6555523	27594000	78,40	97,22

Crometta 100



Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampooosuihku, hierova
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 100 Vario suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m EcoSmart

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6559716 26651400 93,30 115,69



Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta 100 1jet käsisuihku (# 26825400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 100 1jet suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9 l/min


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559717 26652400 86,00 106,64



Crometta



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:

- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

UUSI 2020 VERSIO:

- Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku Combiseti

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%

Alv 24%

Euro

Euro

6350689

27817400

244,30


302,93



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS

26689400



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
amme/suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:

- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

UUSI 2020 VERSIO:

- Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combiseti

6350690

27827400

322,30


399,65



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS

26699400



Crometta Vario suihkuseti 0,65m

6559759 26532400 57,80 71,67

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet



koostuu:

- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)

vetä säästävä EcoSmart-versio:



- Crometta Vario suihkuseti 0,65m EcoSmart 9l/min

6559761 26534400 60,60 75,14



- Crometta Vario suihkuseti 0,65m Green 6l/min

6559820 26555400 60,60 75,14

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Crometta Vario suihkuseti 0,65m saippuakupilla

6559763 26553400 64,60 80,10

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451 97450000 9,70 12,03



Crometta Vario suihkuseti 0,65m saippuakupilla

6559763 26553400 64,60 80,10

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet



koostuu:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Cassetta'C saippuateline (# 28678000)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Crometta Vario suihkuseti 0,65m

6559759 26532400 57,80 71,67


valinnaiset osat:



- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451 97450000 9,70 12,03


	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Crometta 1jet suihkuseti 0,65m	6559760	26533400	55,3068,57
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkuuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet			 
	koostuu: · Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)			
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 1jet suihkuseti 0,65m EcoSmart 9l/min · Crometta 1jet suihkuseti 0,65m Green 6l/min			
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,7012,03

Crometta 85

	Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15	6559323	27767000	86,10106,76
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkuuodot: normaali suihku, hierova, Mono · suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet			
	koostuu: · Crometta 85 Multi 3jet käsisuihku (# 28563000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)			
	vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15			
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	65554416559451	2867800097450000	17,609,7021,8212,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Crometta 85 Vario/Unica/Crometta setti 0,65 m DN15	6559321	27763000	68,70	85,19
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet				
	koostuu: · Crometta 85 Vario käsisuihku (# 28562000) · Unica/Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 Vario/Unica/Crometta setti 0,90 m DN15	6559320	27762000	72,90	90,40
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica/Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,60 9,70	21,82 12,03
	Crometta 85 1jet/Unica/Crometta setti 0,65 m DN15	6559402	27728000	67,80	84,07
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädetty liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet				
	koostuu: · Crometta 85 1jet käsisuihku (# 28585000) · Unica/Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	 Crometta 85 Green 6 l/min/Unica/Crometta setti 0,65 m	6559363	27652000	78,10	96,84
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica/Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,60 9,70	21,82 12,03

sBox letkukotelot ammeelle



UUTUUS
UUTUUS

- amme letkukotelo pintaosat, neliö**
- sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
 - 1 ulosotto
 - virtaama (3 bar): 9,5 l/min
 - sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 - ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 - kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
 - käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus 1,45 m
 - integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717


- vaihtoehtoiset tuotteet:**
- amme letkukotelo pintaosat, ovaali
- tarvittavat osat:**
- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

- valinnaiset osat:**
- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
 - amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	28010000	352,40	436,98
	28010140	528,50	655,34
	28010340	528,50	655,34
	28010670	493,30	611,69
	28010700	493,30	611,69
	28010990	528,50	655,34

Yhteensopivia käsisuihkuja s. 37

	28020000	352,40	436,98
	13560180	60,80	75,39
	28016000	72,90	90,40
	28021000	182,30	226,05



UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS

- amme letkukotelo pintaosat, ovaali**
- sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
 - 1 ulosotto
 - virtaama (3 bar): 9,5 l/min
 - sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 - ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 - kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
 - käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus 1,45 m
 - integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

- vaihtoehtoiset tuotteet:**
- amme letkukotelo pintaosat, neliö


- tarvittavat osat:**
- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

- valinnaiset osat:**
- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
 - amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

	28020000	352,40	436,98
	28010000	352,40	436,98
	28010140	528,50	655,34
	28010340	528,50	655,34
	28010670	493,30	611,69
	28010700	493,30	611,69
	28010990	528,50	655,34

Yhteensopivia käsisuihkuja s. 37

	13560180	60,80	75,39
	28016000	72,90	90,40
	28021000	182,30	226,05



- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon**
- 1 ulosotto
 - liitoskierre R 1/2
 - liitosletkun pituus: 600 mm
 - sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 - ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 - kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm

- valinnaiset osat:**
- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
 - amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

	13560180	60,80	75,39
	28016000	72,90	90,40
	28021000	182,30	226,05

Käsisuihkut

Rainfinity

UUTUUS



UUTUUS

käsisuihku 130 3jet PowderRain

- suihkun koko: 130 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- virtaama (3 bar): 14 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559881	26864000	115,40	143,10
	26864140	172,70	214,15
	26864340	172,70	214,15
	26864670	149,70	185,63
	26864700	150,10	186,12
	26864990	172,70	214,15




Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain EcoSmart

26865000	115,40	143,10
26865140	173,10	214,64
26865340	173,10	214,64
26865670	150,10	186,12
26865700	150,10	186,12
26865990	173,10	214,64



UUTUUS



puikkokäsisuihku 100 1jet PowderRain

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuodot: PowderRain
- virtaama (3 bar): 13,8 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2

6559882	26866000	97,20	120,53
	26866140		
	26866340		
	26866670	126,40	156,74
	26866700	126,40	156,74
	26866990		




Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- puikkokäsisuihku 100 1jet PowderRain EcoSmart

26867000	97,20	120,53
26867140		
26867340		
26867670		
26867700	126,40	156,74
26867990		



Raindance PowderRain




Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku

- suihkun koko: 125 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 12 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintälviste, asennusohjeet


6559845	26014000	105,70	131,07
---------	----------	--------	--------



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku



Raindance Select S



Raindance Select S 150 3jet käsisuihku

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	-------------	--------------


6559385	28587000	132,60	164,42
6559386	28587400	132,60	164,42



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 150 Air 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6559387	28588000	132,60	164,42
6559388	28588400	132,60	164,42



Raindance Select S 120 3jet käsisuihku

- suihkun koko: 125 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559487	26530000	103,60	128,46
6559488	26530400	103,60	128,46

26530140	155,50	192,82
26530340	155,50	192,82
26530670	145,60	180,54
26530700	145,60	180,54
26530990	155,50	192,82




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6559489	26531000	103,60	128,46
6559490	26531400	103,60	128,46

Raindance Select E



Raindance Select E 150 3jet käsisuihku

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559491	26550000	132,60	164,42
6559492	26550400	132,60	164,42



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select E 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6559493	26551000	132,60	164,42
6559494	26551400	132,60	164,42



Raindance Select E 120 3jet käsisuihku

- suihkun koko: 120 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559459	26520000	103,60	128,46
6559460	26520400	103,60	128,46





26520140	155,50	192,82
26520340	155,50	192,82
26520670	145,60	180,54
26520700	145,60	180,54
26520990	155,50	192,82



vettä säästävä EcoSmart-versio:


- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6559474	26521000	103,60	128,46
6559463	26521400	103,60	128,46

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Croma Select E					
 	Croma Select E Multi käsisuihku · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559551	26810400	73,90	91,64
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559552	26811400	73,90	91,64
 	Croma Select E Vario käsisuihku · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · virtaama (3 bar): 15 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559553	26812400	56,40	69,94
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min	6559554	26813400	56,40	69,94
 	Croma Select E 1jet käsisuihku · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559555	26814400	42,30	52,45
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min · Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min	6559556 6559557	26815400 26816400	42,30 42,30	52,45 52,45
 	Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min · suihkun koko: 110 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 9 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559556	26815400	42,30	52,45
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min	6559557	26816400	42,30	52,45

Käsisuihkut

Croma Select S



- Croma Select S Multi käsisuihku**
- suihkun koko: 110 mm
 - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
 - suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
 - virtaama (3 bar): 16 l/min
 - huuhdeltava roskasihti
 - liitoskierre G 1/2
 - ääniluokka: I
 - toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559544	26800400	73,90	91,64



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select S Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559545	26801400	73,90	91,64
---------	----------	-------	-------



- Croma Select S Vario käsisuihku**
- suihkun koko: 110 mm
 - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
 - suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
 - virtaama (3 bar): 15 l/min
 - huuhdeltava roskasihti
 - liitoskierre G 1/2
 - ääniluokka: I
 - toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559546	26802400	56,40	69,94
---------	----------	-------	-------



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559547	26803400	56,40	69,94
---------	----------	-------	-------



- Croma Select S 1jet käsisuihku**
- suihkun koko: 110 mm
 - suihkumuodot: Rain
 - virtaama (3 bar): 16 l/min
 - huuhdeltava roskasihti
 - liitoskierre G 1/2
 - ääniluokka: I
 - toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559548	26804400	42,30	52,45
---------	----------	-------	-------




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min
- Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min

6559549	26805400	42,30	52,45
6559550	26806400	42,30	52,45



Croma 100



- Croma 100 Multi käsisuihku**
- suihkun koko: 100 mm
 - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
 - suihkumuodot: Rain, Mono, hierova
 - virtaama (3 bar): 19 l/min
 - huuhdeltava roskasihti
 - liitoskierre G 1/2
 - ääniluokka: I
 - toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555594	28536000	75,80	93,99
---------	----------	-------	-------








vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma 100 Multi käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6555610	28538000	81,30	100,81
---------	----------	-------	--------




Käsisuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6555593	28535000	42,70	52,95
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6555609	28537000	48,50	60,14
 	Croma 100 1jet käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559408	28580000	34,80	43,15
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet EcoSmart 9 l/min	6559409	28583000	40,70	50,47
Croma 100 Classic					
 	Croma 100 Classic Multi käsisuihku · suihkun koko: 114 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama (3 bar): 19 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6555618	28539000	92,50	114,70
				 	
Crometta 100					
 	Crometta 100 Vario käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559559	26824400	31,80	39,43
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 6 l/min	6559562	26827400	31,80	39,43
		6559860	26834400	31,00	38,44
 	Crometta 100 1jet käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I	6559560	26825400	24,50	30,38
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 1jet EcoSmart 9l/min · Crometta 100 1jet EcoSmart 7l/min	6559563	26828400	24,50	30,38
		6559564	26829400	24,50	30,38

Käsisuihkut

Crometta



Crometta Vario käsisuihku

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- virtaama (3 bar): 14 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559754	26330400	23,70	29,39



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min
- Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 6l/min

6559756	26332400	26,20	32,49
6559856	26336400		



Crometta 1jet käsisuihku

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 14 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559755	26331400	21,00	26,04
---------	----------	-------	-------




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min
- Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559758	26334400	23,70	29,39
6559757	26333400	23,70	29,39


Crometta 85



Crometta 85 Vario käsisuihku

- suihkun koko: 85 mm
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku
- virtaama (3 bar): 17 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555600	28562000	25,60	31,74
---------	----------	-------	-------



Crometta 85 1jet käsisuihku

- suihkun koko: 85 mm
- suihkumuodot: normaali suihku
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559410	28585000	21,00	26,04
---------	----------	-------	-------



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 85 1jet käsisuihku Green 6 l/min

6555599	28561000	33,20	41,17
---------	----------	-------	-------

Bidette



Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä


koostuu:

- Bidette-käsisuihku
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)

6555597	96907000	61,80	76,63
---------	----------	-------	-------

Suihkutangot ja pidikkeet

Suihkutangot



Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m

- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasissa pinnalla
- tangon halkaisija 41 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- pintaväri: kromi, valkoinen tai musta
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559802	27640000	358,40	444,42
6559803	27640400	358,40	444,42
6559804	27640600	358,40	444,42

6559825	27645000	486,50	603,26
6559861	27645400	486,50	603,26
6559862	27645600	486,50	603,26

Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m

- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasissa pinnalla
- tangon halkaisija 41 mm
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- pintaväri: kromi, valkoinen tai musta
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m

6559825	27645000	486,50	603,26
6559861	27645400	486,50	603,26
6559862	27645600	486,50	603,26

6559802	27640000	358,40	444,42
6559803	27640400	358,40	444,42
6559804	27640600	358,40	444,42

Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: litteä alumiiniprofiili
- tangon halkaisija 45 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- äänetön kallistuskulmansäätö
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:



- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Kulmakiinnitys sarja
- Raindance Cassetta saippuateline


6556016	27636000	325,50	403,62
---------	----------	--------	--------

6559447	28694000	39,20	48,61
6555444	28698000	88,50	109,74

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro								
		Unica Comfort suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, liuku · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559773	26401000	211,40	262,14							
	valinnaiset osat: · Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä · Unica Comfort jalkatuki suihkuun · Korotuskappale		5773871	26328400	158,60	196,66	5773872	26329000	171,80	213,03	6559877	96380000	10,00
		Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suihkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559775	26403400	356,70	442,31							
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun · Korotuskappale		6559776	26404400	356,70	442,31	5773872	26329000	171,80	213,03	6559877	96380000	10,00
		Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suihkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559776	26404400	356,70	442,31							
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun · Korotuskappale		6559775	26403400	356,70	442,31	5773872	26329000	171,80	213,03	6559877	96380000	10,00

Suihkutangot ja pidikkeet

UUTUUSVÄRIT



Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)


vaihtoehtoiset koot:

- Unica'S Puro suihkutanko 0,90 m

valinnaiset osat:

- Cassetta'S Puro Saippuateline
- Cassetta U-88 saippuateline kirkas/kromi
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6556005	28632000	136,80	169,63
	28632140	205,30	254,57
	28632340	205,30	254,57
6559885	28632670	191,60	237,58
	28632700	191,60	237,58
	28632990	205,30	254,57



Unica'Classic suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kallistuskulman säätö portaittain
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet


koostuu:

- Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m (# 28136000)

valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline

6556021	27617000	194,60	241,30
6555441	28678000	17,60	21,82



Unica'C suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kallistuskulman säätö portaittain
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)



vaihtoehtoiset koot:




- Unica'C suihkutanko 0,90 m


valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6556003	27611000	86,80	107,63
6556002	27610000	97,20	120,53
6555441	28678000	17,60	21,82
6559451	97450000	9,70	12,03

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Unica'Croma suihkutanko 0,65 m	6559857	26505000	54,90 68,08
	· sisältää: suihkutanko, liuku · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet			
	vaihtoehtoiset koot:			
	· Unica'Croma suihkutanko 0,90 m	6559858	26506000	61,80 76,63
	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	· Unica'Croma suihkutanko 0,65 m	6559572	26503000	76,10 94,36
	valinnaiset osat:			
	· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70 12,03


	Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m	6556015	27615000	63,30 78,49
	· sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · läpikuultava muovinen suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet			
	koostuu:			
	· Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)			
	vaihtoehtoiset koot:			
	· Unica'Crometta suihkutanko 0,90 m	6556014	27614000	67,10 83,20
	valinnaiset osat:			
	· Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,60 21,82
	· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70 12,03

	Unica Reno suihkutanko 0,72m	6559745	27704000	82,10 101,80
	· sisältää: suihkutanko, liuku · suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki · tangon halkaisija 22 mm · muunneltava porausreiän etäisyys: 400 mm - 670 mm · täysin kromattu suihkuliuku · liuku lukituksella · liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon · äänetön kallistuskulmansäätö · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · kromattu seinäkiinnikkeet · säädettävä seinäkiinnike · sopii erinomaisesti remonttikohteisiin, sillä kiinnikkeiden korkeus on säädettävissä (seinän ruuvireikien väli enintään 670 mm) · suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet			

Suihkutangot ja pidikkeet


Suihkupidikkeet

UUTUUS




Käsisuihkun pidike Porter E
· kiinteä käsisuihkunpidike
· sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
· metalli

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559884	28387000	54,70	67,83
	28387140	82,60	102,42
	28387340	82,60	102,42
	28387670	76,60	94,98
	28387700	76,60	94,98
	28387990	82,60	102,42




Vario käsisuihkun pidike, säädettävä
· kallistuskulma säädettävissä portaattomasti 25°
· sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
· metalli
· toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559865	28328000	41,20	51,09
---------	----------	-------	-------




Porter'S suihkun pidike seinään
· kiinteä käsisuihkunpidike
· sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
· toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet

6555703	28331000	28,40	35,22
---------	----------	-------	-------



Porter'C käsisuihkun pidike
· kiinteä käsisuihkunpidike
· sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
· toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet

6555701	27521000	21,40	26,54
---------	----------	-------	-------




Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä
· sisältää: tartuntakahva, hylly, käsisuihkun pidike
· suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin puolelle
· Suihkun pidike voidaan irroittaa
· hylly valkoista muovia
· hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
· kiinteä käsisuihkunpidike
· sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
· tangon leveys: 25 mm
· messinki
· toimitukseen sisältyy: tartuntakahva, peitelaipat, asennusmateriaali, asennusohjeet

5773871	26328400	158,60	196,66
---------	----------	--------	--------

Fixfit Porter pidikkeet piiloasennukseen

UUTUUS




Rainfinity FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike oikea, säilytyshylly, piiloasennus

- integroitu kiinnitystoiminto
- metallinen kulmaliitin
- säilytystaso turvalasista
- hyllyn väri vaihtoehdot: -000 = peililasi, -700 = grafiitinharmaa
- takaiskuventtiilillä
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Rainfinity FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike vasen, säilytyshylly, piiloasennus


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	26858000	401,00	497,24
	26858700	521,20	646,29
	26843000	401,00	497,24
	26843700	521,20	646,29



FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559573	26485000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------



FixFit Porter S seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559574	26487000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------



FixFit Porter neliö seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559575	26486000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------









Fixfit Porter 300 seinäliitin lasipinnalla, intergroidulla suihkupidikkeellä ja säilytyshyllyllä, piiloasennus


- integroitu kiinnitystoiminto
- metallinen kulmaliitin
- takaiskuventtiilillä
- asennuskohta säädettävissä vasemmalle tai oikealle 77.5 mm
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- turvalasi
- toimii piiloasenteisissa suihkuissa suihkuletkun ulostulona ja käsisuihkun pidikkeenä
- käsisuihkun pidike kummallakin puolella
- päällä kätevä 300 mm leveä hylly suihkutarvikkeille

6559777	26456000	170,50	211,42
6559778	26456400	170,50	211,42

FixFit-liittimet ja suihkuletkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Fixfit seinäliittimet piiloasennukseen					
 	Fixfit S seinäliitin, piiloasennus · metallinen kulmaliitin		6551000	27453000	36,70 45,51
	vaihtoehtoiset tuotteet: · FixFit S seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus		6559371	27456000	66,00 81,84
	· FixFit S seinäliitin muoviliitoksella		6559565	26453000	30,30 37,57
UUTUUSVÄRIT					
 	Fixfit E seinäliitin, piiloasennus · metallinen kulmaliitin		6551001	27454000	30,60 37,94
				27454140	45,90 56,92
				27454340	45,90 56,92
			27454670	42,80 53,07	
			27454700	42,80 53,07	
			27454990	45,90 56,92	
vaihtoehtoiset tuotteet: · Fixfit E seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus		6559027	27458000	59,20 73,41	
 	Fixfit E seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä		6559394	27505000	35,20 43,65
 	Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä		6559395	27506000	40,10 49,72
 	FixFit E seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus · muovinen kulmaliitin · takaiskuventtiilillä		6559567	26457000	30,30 37,57
UUTUUSVÄRIT					
 	FixFit neliö seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus · muovinen kulmaliitin · takaiskuventtiilillä		6559566	26455000	30,30 37,57
				26455140	44,80 55,55
				26455340	44,80 55,55
			26455670	42,30 52,45	
			26455700	42,30 52,45	
			26455990	44,80 55,55	

Sensoflex metalliset suihkuletkut



Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m


- metallinen suihkuletku
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taittumissuojattu
- kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:

· Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,25 m	6555300	28132000	43,10	53,44
· Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 2,00 m	6555301	28134000	47,40	58,78

Isiflex suihkuletkut

UUTUUSVÄRIT




Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m

- korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taittumissuojattu
- kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:

· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m	6555432	28272000	28,10	34,84
· Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m	6555433	28274000	32,30	40,05




Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m volyymin säädöllä

- korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taittumissuojattu
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet, asennusohjeet

vaihtoehtoiset koot:

· Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m volyymin säädöllä	6559812	28249000	52,30	64,85
---	---------	----------	-------	-------

Comfortflex suihkuletkut




Comfortflex suihkuletku 1,60m



- korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taittumissuojattu
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:

· Comfortflex suihkuletku 1,25m	6559828	28167000	19,60	24,30
· Comfortflex suihkuletku 2,00m	6559768	28169000	25,60	31,74

Metaflex suihkuletkut		LVI-nro	HG-nro	Alv 0%	Alv 24%
				Euro	Euro
	Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m	6555431	28266000	16,40	20,34
	· suihkuletku muovia kierrepunos metallitehosteella · helposti puhdistettava muovipinnoite · suihkuletkun pituus: 1,60 m · ilman kääntyviä liitoksia · taittumissuojattu · kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet				
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Metaflex suihkuletku 1,25m	6555318	28262000	15,40	19,10
	· Metaflex suihkuletku 2,0 m	6555430	28264000	22,00	27,28

Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker Air 3jet
680x460 valolla katon pintaan

- suihkun koko: 680 x 460 mm
- suihkumuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min
- virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min
- virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan
- liitoskoko: DN20
- integroidulla valaistuksella
- valolla: LED
- virtalähde: 12 V - DC
- Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Ulos: 12 V - DC
- värilämpötila: 2700 K
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559359	28418000	5.878,90	7.289,84



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Raindance Rainmaker Air 3jet 680x460 ilman valoa katon pintaan

6559358	28417000	4.929,90	6.113,08
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:

- Raindance runko-osa suorakulmaiselle Rainmakerille

6559357	28414180	143,90	178,44
---------	----------	--------	--------

Raindance Rainmaker Air 3jet Ø
600 mm valolla katon pintaan

- suihkun koko: 600 mm
- suihkumuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- virtaama: RainAir (3 bar): 22 l/min
- virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min
- virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan
- liitoskoko: DN20
- integroidulla valaistuksella
- valolla: LED
- virtalähde: 12 V - DC
- Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Ulos: 12 V - DC
- värilämpötila: 2700 K
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559418	26117000	5.879,60	7.290,70
---------	----------	----------	----------



vaihtoehtoiset tuotteet:



- Raindance Rainmaker Air 3jet Ø 600 mm ilman valoa katon pintaan







6559417	26115000	4.930,00	6.113,20
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


- Runko-osa pyöreälle Raindance Rainmakerille DN15

6559296	28412180	138,80	172,11
---------	----------	--------	--------



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 400 x 400 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ei sisällä: runko-osa	6559794	26252000	960,20	1.190,65
	tarvittavat osat: · Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle	6559796	26254180	140,80	174,59
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 400x400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559795	26253000	960,20	1.190,65
 	Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle	6559796	26254180	140,80	174,59
	valinnaiset osat: · Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance E 400x400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559794 6559795	26252000 26253000	960,20	1.190,65
					
 	Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 260 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusmateriaali, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559485	26472000	498,90	618,64
	tarvittavat osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan	6559486	26481000	498,90	618,64
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 260x260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559486	26481000	498,90	618,64
 	Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa · ääniluokka: I	6559484	26471180	114,10	141,48
	valinnaiset osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance 260x260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559485 6559486	26472000 26481000	498,90 498,90	618,64 618,64
					

UUTUUS



yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla

- ulottuma 381 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 205 mm
- suihkun koko: 360 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama (3 bar): 20,18,16 l/min
- 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiiliin tai 3-tie vaihtimen avulla
- suihkusiivilä: grafiitinharmaa alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- asennus: piiloasennus iBoxilla DN15
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

tarvittavat osat:

- Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus ETA VA 1.43/18753 STA 1402


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	26234000	1.324,40	1.642,26
	26234140	1.986,50	2.463,26
	26234340	1.986,50	2.463,26
	26234670	1.721,70	2.134,91
	26234700	1.721,70	2.134,91
	26234990	1.986,50	2.463,26



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

	6350300	01800180	158,90	197,04
--	---------	----------	--------	--------

UUTUUS



yläsuihku 360 1jet PowderRain, piiloasennus seinään

- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- ulottuma 381 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 205 mm
- suihkun koko: 360 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihku: PowderRain (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

vaihtoehtoiset koot:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään

26230000	959,90	1.190,28
26230140	1.439,80	1.785,35
26230340	1.439,80	1.785,35
26230670	1.247,80	1.547,27
26230700	1.247,80	1.547,27
26230990	1.439,80	1.785,35




Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

UUTUUS

26226000	838,40	1.039,62
26226700	1.089,90	1.351,48

UUTUUS



yläsuihku 360 1jet PowderRain

- suihkun koko: 360 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä (2 x 5°)
- suihku: PowderRain (3 bar): 23 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15

valinnaiset osat:

- suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään

27694000	218,70	271,19
27694140	328,10	406,84
27694340	328,10	406,84
27694670	306,20	379,69
27694700	306,20	379,69
27694990	328,10	406,84
27393000	66,20	82,09
27393140	99,50	123,38
27393340	99,50	123,38
27393670	93,30	115,69
27393700	93,30	115,69
27393990	99,50	123,38
27389000	89,30	110,73
27389140	134,40	166,66
27389340	134,40	166,66
27389670	125,60	155,74
27389700	125,60	155,74
27389990	134,40	166,66



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

UUTUUS


- Kattoputki S 100 mm DN15

6559744

- Kattoputki S 300 mm DN15

6559743

UUTUUS



yläsuihku 250 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla

- ulottuma 273 mm, keskiosa: 151 mm
- suihkun koko: 250 mm
- kulma säädettävissä pystysuun. 10-30°
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama (3 bar): 20, 18, 16 l/min
- 3 suihkua, joiden ohjauksen tapahtuu 3 käyttöventtiilillä tai 3-tievaihtimella
- suihkusiivilä: grafiitinharmaa alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

26232000 1.202,90 1.491,60
26232700 1.563,70 1.938,99



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 3jet PowderRain EcoSmart, piiloasennus seinään iBoxilla


26233000 1.202,90 1.491,60
26233700 1.563,70 1.938,99

tarvittavat osat:

- Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus ETA VA 1.43/18753 STA 1402

6350300 01800180 158,90 197,04

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään

- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- ulottuma 273 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 151 mm
- suihkun koko: 250 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihku: PowderRain (3 bar): 19 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

26226000 838,40 1.039,62
26226700 1.089,90 1.351,48



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain EcoSmart, piiloasennus seinään

26227000 838,40 1.039,62
26227700 1.089,90 1.351,48

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet PowderRain

- suihkun koko: 250 mm
- kuulanivel: kulma säädettävissä (2 x 5°)
- suihkumuodot: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

26228000 704,70 873,83
26228140 1.057,10 1.310,80
26228340 1.057,10 1.310,80
26228670 916,10 1.135,96
26228700 916,10 1.135,96
26228990 1.057,10 1.310,80



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain EcoSmart

26229000 704,70 873,83
26229140 1.057,10 1.310,80
26229340 1.057,10 1.310,80
26229670 916,10 1.135,96
26229700 916,10 1.135,96
26229990 1.057,10 1.310,80

valinnaiset osat:


- Kattoputki S 100 mm DN15

6559744 27393000 66,20 82,09
27393140 99,50 123,38
27393340 99,50 123,38
27393670 93,30 115,69
27393700 93,30 115,69
27393990 99,50 123,38

- Kattoputki S 300 mm DN15

6559743 27389000 89,30 110,73
27389140 134,40 166,66
27389340 134,40 166,66
27389670 125,60 155,74
27389700 125,60 155,74
27389990 134,40 166,66

Rainmaker Select



Rainmaker Select 580 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkumuodot: Rain, Rainflow vesiputous, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 20 l/min
- RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 17 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- liitoskoko: DN15/DN20
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559727	24001400	3.022,90	3.748,40
6559781	24001600	3.022,90	3.748,40



vetä säästävä EcoSmart-versio:

- Rainmaker Select 580 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559735	24011400	3.022,90	3.748,40
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkun koko: 466 x 300 mm
- suihkuputken pituus: 461 mm
- suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559733	24007400	2.748,20	3.407,77
6559787	24007600	2.748,20	3.407,77



vaihtoehtoiset tuotteet:


- Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus
- Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559731	24005400	2.473,30	3.066,89
6559785	24005600	2.473,30	3.066,89
6559741	24017400	2.748,20	3.407,77

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------


Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus

- suihkun koko: 460 x 300 mm
- suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 23 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus 6559730 24004400 2.336,00 2.896,64
- Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus 6559784 24004600 2.336,00 2.896,64
- Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus 6559740 24016400 2.610,70 3.237,27


tarvittavat osat:

- Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen 6559734 24010180 274,80 340,75

Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus


6559729 24003400 1.923,70 2.385,39
6559783 24003600 1.923,70 2.385,39



- suihkun koko: 466 x 270 mm
- suihkuputken pituus: 461 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet

vettä säästävä EcoSmart-versio:


- Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus 6559737 24013400 1.923,70 2.385,39



	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559728	24002400	1.786,40	2.215,14
		6559782	24002600	1.786,40	2.215,14
	· suihkun koko: 460 x 270 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa				
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559736	24012400	1.786,40	2.215,14
	tarvittavat osat:				
	· Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	274,80	340,75

 	Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	274,80	340,75
	· Käytetään kattoon asennettavien Rainmaker Select yläsuihkujen # 24002400, 24004400, 24006400, 24012400, 24014400, 24016400 kanssa				
	valinnaiset osat:				
	· Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559736	24012400	1.786,40	2.215,14
	· Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559728	24002400	1.786,40	2.215,14
		6559782	24002600	1.786,40	2.215,14
	· Rainmaker Select 460 2jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559738	24014400	2.336,00	2.896,64
	· Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559730	24004400	2.336,00	2.896,64
		6559784	24004600	2.336,00	2.896,64
	· Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559732	24006400	2.610,70	3.237,27
		6559786	24006600	2.610,70	3.237,27
	· Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559740	24016400	2.610,70	3.237,27

Raindance Select S



Raindance Select S 300 2jet
yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------


6559503	27337000	598,60	742,26
6559504	27337400	598,60	742,26



Raindance Select S 300 2jet
yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 300 mm
- suihkupuutken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559505	27378000	641,40	795,34
6559506	27378400	641,40	795,34



Raindance Select S 240 2jet
yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559480	26467000	456,10	565,56
6559481	26467400	456,10	565,56



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select 240 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella

6559523	26469000	456,10	565,56
---------	----------	--------	--------



**Raindance Select S 240 2jet
yläsuihku 390 mm seinäputkella**

- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkuuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona:
kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa
puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku,
suihkuvarsi, asennusmateriaali,
asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559478	26466000	498,90	618,64
6559479	26466400	498,90	618,64




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 240 2jet EcoSmart
yläsuihku 390 mm seinäputkella

6559525	26470000	498,90	618,64
6559526	26470400	498,90	618,64

Raindance Select E



**Raindance Select E 300 3jet
yläsuihku seinäasennus iBox
universal**

- suihkun koko: 300 x 190 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkuuodot: RainAir, Rain, RainStream
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min
- Rain ja RainAir-suihkuuodon
vaihtaminen: yläsuihkussa Select-
painikkeella
- RainStream suihkuuoto: Select-painike 3
toiminnon termostaattille
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona:
kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa
puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- ei sisällä: runko-osa

6559482	26468000	926,60	1.148,98
6559483	26468400	926,60	1.148,98



tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- ShowerSelect Highflow termostaatti
käyttöventtiilille, piiloasennus
- ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle,
piiloasennus

6350575	15760000	465,20	576,85
6454167	15764000	465,20	576,85



Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 x 160 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559464	27384000	618,90	767,44
6559465	27384400	618,90	767,44




vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Raindance Select E 300 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella

6559821	26608000	618,90	767,44
6559822	26608400	618,90	767,44



Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella


- suihkun koko: 300 x 160 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559466	27385000	663,30	822,49
6559467	27385400	663,30	822,49



Raindance E

UUTUUSVÄRIT



Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559790	26238000	633,70	785,79
	26238140	950,50	1178,62
	26238340	950,50	1178,62
	26238670	887,10	1100,00
	26238700	887,10	1100,00
	26238990	950,50	1178,62




vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku seinäputkella 390 mm EcoSmart 9 l/min

6559791	26239000	633,70	785,79
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT



Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559792	26250000	595,40	738,30
	26250140	893,30	1107,69
	26250340	893,30	1107,69
	26250670	833,60	1033,66
	26250700	833,60	1033,66
	26250990	893,30	1107,69



vetä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku kattoputkella 100 mm EcoSmart 9 l/min


6559793	26251000	595,40	738,30
---------	----------	--------	--------



Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 360 x 190 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559077	27381000	714,30	885,73
---------	----------	--------	--------




Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella


- suihkun koko: 360 x 190 mm
- suihkuputken pituus: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559073	27371000	760,40	942,90
---------	----------	--------	--------







Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559076	27380000	582,40	722,18
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559420	27383000	587,80	728,87


 	Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella · suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559072	27370000	628,60	779,46
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559419	27375000	634,20	786,41

Raindance S


 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 460 mm seinäputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 460 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559033	27492000	839,30	1.040,73
--	---	---------	----------	--------	----------


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559318	27493000	810,90	1.005,52
	· suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	  			
 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559319	27494000	766,30	950,21
	· suihkun koko: 300 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet	  			
 	Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559290	27474000	676,50	838,86
	· sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi · suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	  			
	koostuu:				
	· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus (# 27413000)				
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 380 mm seinäputkella	6559028	27461000	682,20	845,93


Yläsuihkut

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559292	27477000	628,30 779,09
	· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio:			
	· Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559337	27463000	633,90 786,04


Raindance PowderRain


 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30 601,77
	· suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	 		
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku			
UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90 555,40
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60 509,14


 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90 555,40
	· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	 		
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku			
UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30 601,77
UUTUUS	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60 509,14

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60	509,14
	· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet				
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku				
	UUTUUS				
	vaihtoehtoiset tuotteet:				
	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30	601,77
	UUTUUS				
	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90	555,40
	valinnaiset osat:				
	· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	97,80	121,27
	· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	66,00	81,84

Raindance 180


 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559291	27476000	522,00	647,28	
	· suihkun koko: 180 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet					
	vettä säästävä EcoSmart-versio:					
	· Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559029	27462000	527,70	654,35	

 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559032	27468000	550,90	683,12	
	· suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, as.ohjeet					

		Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559293	27478000	473,70	587,39	
		· suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet					
		vettä säästävä EcoSmart-versio:					
		· Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559031	27464000	479,40	594,46	

Yläsuihkut

Raindance Classic



Raindance Classic 240 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%

Alv 24%

Euro

Euro

6559345

27424000

793,50


983,94

6559801

27424090

991,80

1.229,83



Raindance Classic 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet

6559340

27405000

746,00

925,04

6559800

27405090


932,50

1.156,30



Croma E

UUTUUS



Croma E yläsuihku 280 Air 1jet

- suihkun koko: 280 x 170 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15

26257000

382,70

474,55



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 280 Air 1jet EcoSmart 9 l/min

26258000

382,70

474,55

valinnaiset osat:

- Kattoputki E 300 mm DN15
- Kattoputki E 100 mm DN15
- suihkuputki E 38,9 cm, piiloas. seinään

6559742

27388000

89,30

110,73

6559569

27467000

66,00

81,84

6559568

27446000

97,80

121,27

Kattoputki E 100 mm DN15


- pituus: 100 mm
- käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana
- materiaali: messinki
- varsi Ø 27 mm
- liitoskierre R 1/2
- peitelalaippa

6559569

27467000

66,00

81,84



Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus

- seinäasennus
- versio: kulma 90°
- liitoskierre R 1/2
- toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelalaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559568

27446000

97,80

121,27




Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuoteron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk, -600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Yläsuihkut

Croma Select E



- Croma Select E 180 2jet yläsuihku**
- suihkun koko: 180 mm x 180 mm
 - suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 - virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
 - virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min
 - Select-painike yläsuihkussa
 - suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
 - suihkusiivilän materiaali: muovi
 - liitoskierre G 1/2
 - liitoskoko: DN15
 - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559708	26524000	281,60	349,18
6559709	26524400	281,60	349,18

Select

Quick Clean

XXL Performance


vettä säästävä EcoSmart-versio:

· Croma Select E 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559710	26528000	281,60	349,18
	6559711	26528400	281,60	349,18

valinnaiset osat:

· Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus	6559568	27446000	97,80	121,27
· Kattoputki E 100 mm DN15	6559569	27467000	66,00	81,84

Croma Select S



- Croma Select S 180 2jet yläsuihku**
- suihkun koko: 180 mm
 - suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 - virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
 - virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min
 - Select-painike yläsuihkussa
 - suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
 - suihkusiivilän materiaali: muovi
 - asennus: katto tai seinä
 - liitoskierre G 1/2
 - liitoskoko: DN15
 - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet

6559704	26522000	281,60	349,18
6559705	26522400	281,60	349,18

Select

Quick Clean

XXL Performance

vettä säästävä EcoSmart-versio:

· Croma Select 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559706	26523000	281,60	349,18
	6559707	26523400	281,60	349,18


valinnaiset osat:

· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	97,80	121,27
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	66,00	81,84

Yläsuihkut

Croma

UUTUUSVÄRIT



Croma 280 Air 1jet yläsuihku

- suihkun koko: 280 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559788	26220000	383,20	475,17
	26220140	574,80	712,75
	26220340	574,80	712,75
	26220670	536,20	664,89
	26220700	536,20	664,89
	26220990	574,80	712,75



vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Croma 280 Air 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min

6559789	26221000	385,60	478,14
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15

6556013	27413000	97,80	121,27
6559294	27479000	66,00	81,84

Croma 220 Air 1jet yläsuihku

- suihkun koko: 220 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559439	26464000	265,10	328,72
---------	----------	--------	--------



vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Croma 220 Air 1jet EcoSmart yläsuihku

6559445	26465000	265,10	328,72
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15

6556013	27413000	97,80	121,27
6559294	27479000	66,00	81,84

Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella

- suihkun koko: 160 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559326	27450000	237,10	294,00
---------	----------	--------	--------





valinnaiset osat:

- Suihkuputki 230 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15


6556012	27412000	69,30	85,93
6559294	27479000	66,00	81,84






	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 22 l/min · virtaama: shampoosuihku (3 bar): 17 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 20 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 11 l/min · kääntösäätö yläsuihkuksessa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559324	27441000	58,30	72,29
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella	6559045	28462000	66,70	82,71
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37


 	Croma 100 Multi yläsuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkuksessa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559325	27443000	91,10	112,96
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37


Crometta

 	Crometta E 240 1jet yläsuihku · suihkun koko: 240 x 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559824	26726000	237,90	295,00
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta E 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9l/min	6559766	26727000	240,50	298,22
	valinnaiset osat: · Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus · Kattoputki E 100 mm DN15	6559568 6559569	27446000 27467000	97,80 66,00	121,27 81,84



Yläsuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta S 240 1jet yläsuihku · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559823	26723000	237,90	295,00
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta S 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min	6559765	26724000	240,50	298,22
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · Kattoputki S 100 mm	6556013 6559744	27413000 27393000	97,80 66,20	121,27 82,09
 	Crometta 160 1jet yläsuihku · suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559712 6559713	26577000 26577400	167,40 167,40	207,58 207,58
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 160 1jet EcoSmart yläsuihku	6559714 6559715	26578000 26578400	167,40 167,40	207,58 207,58
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 230 mm, seinäasennus · Kattoputki 100 mm DN15	6556012 6559294	27412000 27479000	69,30 66,00	85,93 81,84
 	Crometta 85 Multi yläsuihku DN15 · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: Mono, normaali suihku, hierova · virtaama: Mono (3 bar): 13 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 13 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559329	28425000	64,20	79,61
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37










	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Crometta 85 Variojet yläsuihku DN15 · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 18 l/min · virtaama: 0,3 Mpa, n. 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintieviste, asennusohjeet	6559328	28424000	51,60	63,98
					
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37

	Crometta 85 1jet Green yläsuihku kääntyvällä liitoksella · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5,7 l/min · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintieviste, asennusohjeet	6559327	28423000	51,00	63,24
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37


Kattoputket yläsuihkuille

 	Kattoputki S 100 mm · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2	6559744	27393000	66,20	82,09
			27393140	99,50	123,38
			27393340	99,50	123,38
			27393670	93,30	115,69
			27393700	93,30	115,69
			27393990	99,50	123,38
 	Kattoputki S 300 mm · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2	6559743	27389000	89,30	110,73
			27389140	134,40	166,66
			27389340	134,40	166,66
			27389670	125,60	155,74
			27389700	125,60	155,74
			27389990	134,40	166,66


Yläsuihkut


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Kattoputki 100 mm DN15 · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · asennustyyppi: pinta-asennus · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R 1/2 · peitelaippa			
		6559294	27479000	66,00	81,84
		Kattoputki E 100 mm DN15 · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R 1/2 · peitelaippa			
		6559569	27467000	66,00	81,84
		Kattoputki E 300 mm · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2			
		6559742	27388000	89,30	110,73
Seinäsuihkuputket yläsuihkuille					
		Suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään · seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre G 1/2			
		27694000	218,70	271,19	
		Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		27694140	328,10	406,84	
		Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		27694340	328,10	406,84	
		Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		27694670	306,20	379,69	
		Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		27694700	306,20	379,69	
		Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		27694990	328,10	406,84	

Yläsuihkut



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Suihkuputki 241 mm, seinäasennus	6559344	27409000	69,30	85,93
	· seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				


Suihkuputket yläsuihkuille


 	Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37
	· seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusohjeet				

 	Suihkuputki 230 mm, seinäasennus	6556012	27412000	69,30	85,93
	· seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				

Sivusuihkut

 	PuraVida 100 sivusuihku	6559090	28430000	168,40	208,82
	· 100 mm suihkuuutin · kääntyy 360° · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min · liitoskierre: R 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559091	28430400	168,40	208,82
			  		

 	Bodyvette sivusuihku	6559867	28466000	115,80	110,73
	· sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R 1/2 · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet				

 	Bodyvette sivusuihku stop-toiminnolla	6559868	28467000	89,30	110,73
	· sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R 1/2 · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet				

PuraVidaMetrisMetris SMetropol

Pesuallashanat

Bidette-käsisuihkulla



HG-nro. 15275400



HG-nro. 31285000



HG-nro. 31160000



HG-nro. 32522000



HG-nro. 74522000

Pieniin altaisiin



HG-nro. 15075400



HG-nro. 31088000



HG-nro. 32500000



HG-nro. 74500000

Vakiohana



HG-nro. 15070400



HG-nro. 31084000



HG-nro. 31068000



HG-nro. 32507000



HG-nro. 74507000

Korkeampi malli



HG-nro. 15081400

Pesumaljoille



HG-nro. 15072400



HG-nro. 31184000



HG-nro. 31023000



HG-nro. 32512000



HG-nro. 74512000

Seinäasennus,
ulottuma 225 mm



HG-nro. 15085400



HG-nro. 31086000



HG-nro. 31163000



HG-nro. 32526000



HG-nro. 74526000

Elektroninen hana
paristolla



HG-nro. 15170400



HG-nro. 31100000

Suihku ja amme

Suihkuhana

Amme- ja suihkuhana

Ammeen reunaan
suihkulla

Keittiö

Integroidulla
pesukoneventtiilillä




HG-nro. 14888000
Uusi versio 73899000

Ulosvedettävällä
pesimellä

Talis Select S	Talis S	Talis E	Novus	Focus	Logis	
 HG-nro. 72291000	 HG-nro. 72290000	 HG-nro. 71729000	 HG-nro. 71144000	 HG-nro. 31927000	 HG-nro. 71290000	
 HG-nro. 72041000	 HG-nro. 72012000	 HG-nro. 71702000	 HG-nro. 71021000	 HG-nro. 31926000	 HG-nro. 71071000	
 HG-nro. 72043000	 HG-nro. 72021000	 HG-nro. 71712000	 HG-nro. 71031000	 HG-nro. 31733000	 HG-nro. 31517000	 HG-nro. 71101000
 HG-nro. 72045000	 HG-nro. 72032000			 HG-nro. 31608000	 HG-nro. 71090000	
		 HG-nro. 71717000	 HG-nro. 71124000			
	 HG-nro. 72111000	 HG-nro. 71734000	 HG-nro. 71127000		 HG-nro. 71220000 (195 mm)	
				 HG-nro. 31171000		
				 HG-nro. 31960000 Uusi versio 31962000	 HG-nro. 71600000 Uusi versio 71614000	
				 HG-nro. 31940000 Uusi versio 31944000	 HG-nro. 71400000 Uusi versio 71418000	
 HG-nro. 72805000	 HG-nro. 72827000	 HG-nro. 72811000 Uusi versio 72856000	 HG-nro. 714875000 Uusi versio 32846000	 HG-nro. 31823000 Uusi versio 31831000	 HG-nro. 71834000 Uusi versio 71859000	
 HG-nro. 72847000	 HG-nro. 72849000		 HG-nro. 32841000	 HG-nro. 31815000 Uusi versio 31846000		


PuraVida pesuallas



PuraVida 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150131	15275400	631,30	782,81



PuraVida 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä


- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 113 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä

6150328	15070000	529,00	655,96
6150329	15070400	529,00	655,96

vaihtoehtoiset tuotteet:

- PuraVida 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä


6150519	15074000	529,00	655,96
6150520	15074400	529,00	655,96



PuraVida 100 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 102 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä



6150334	15075000	510,90	633,52
6150335	15075400	510,90	633,52



PuraVida 200 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä







- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 200
- juoksuputken ulottuma 132 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18815
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä


6150172	15081000	626,00	776,24
6150173	15081400	626,00	776,24

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro				
 	6150330	15072000	811,70	1.006,51				
	6150331	15072400	811,70	1.006,51				
PuraVida 240 pesuallashana pesumaljoille PushOpen-pohjaventtiilillä · sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 240 · juoksuputken ulottuma 178 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 ¼ · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/18815 · Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä								
  								
 	6150178	15170000	1.006,60	1.248,18				
	6150179	15170400	1.006,60	1.248,18				
PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen · ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 129 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausetetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) · varustetuissa pesualtaissa · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · ETA VA 1.42/19539 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä								
  								
vaihtoehtoiset tuotteet: · PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V · ETA VA 1.42/19539 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä								
<table><tr><td>6150192</td><td>15172000</td><td>1.048,70</td><td>1.300,39</td></tr></table>					6150192	15172000	1.048,70	1.300,39
6150192	15172000	1.048,70	1.300,39					





Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 136


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm	6150174	15084000	654,60	811,70
	· sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · sulkeutmaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20100 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150175	15084400	654,60	811,70
	 				
vaihtoehtoiset koot:					
 	· PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150176	15085000	688,40	853,62
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150177	15085400	688,40	853,62
	 				
tarvittavat osat:					
· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15		6150094	13622180	255,20	316,45
 	PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150176	15085000	688,40	853,62
	· sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · sulkeutmaton pohjaventtiili · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150177	15085400	688,40	853,62
	 				
vaihtoehtoiset koot:					
 	· PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm	6150174	15084000	654,60	811,70
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150175	15084400	654,60	811,70
	 				
tarvittavat osat:					
· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15		6150094	13622180	255,20	316,45
 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
	· toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	 				
valinnaiset osat:					
· Jatkoholkki 25 mm STA 1395		6454133	31971000	126,40	156,74
 	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				
	 				





		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	PuraVida ammeputki, piiloasennus DN20	6557019	15412000	351,30	435,61
		6557020	15412400	351,30	435,61
· juoksuputken ulottuma 196 mm · seinäasennus · virtaama: 25 l/min · suihku muodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, erikoistyökalu, asennusohjeet					
valinnaiset osat:					
	· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	64,85

PuraVida tarvikkeet

 	PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku	6555622	28557000	198,10	245,64
		6555623	28557400	198,10	245,64
· käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen · suihkun koko: 150 mm · suihku muodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihku muodot: RainAir, CaresseAir, Mix · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet					
   					
vettä säästävä EcoSmart-versio:					
	· PuraVida 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559441	28567000	203,40	252,22
		6559442	28567400	203,40	252,22





 	PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku	6555624	28558000	124,70	154,63
		6555625	28558400	124,70	154,63
· käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen · suihkun koko: 150 mm · suihku muodot: RainAir · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet					
  					
vettä säästävä EcoSmart-versio:					
	· PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559443	28568000	130,50	161,82
		6559444	28568400	130,50	161,82



 	Porter'S suihkun pidike seinään	6555703	28331000	28,40	35,22
· kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet					

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Fixfit seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä			
		6559080	27414000	48,10	59,64
		FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		6559573	26485000	95,30	118,17
		PuraVida Unica suihkusetti 0,90 m · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 150 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkusetti, suodatintiviste, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		6559088	27853000	498,00	617,52
		6559089	27853400	498,00	617,52
		   			
		koostuu: · PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku (# 28557XXX) · PuraVida Unica suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27844000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
		valinnaiset osat: · Kulmakiinnitys sarja · Korotuskappale			
		6559447	28694000	39,20	48,61
		6559452	98993000	9,10	11,28
PuraVida sivusuihku					
		PuraVida 100 sivusuihku · 100 mm suihkuuutin · kääntyy 360° · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min · liitoskierre: R 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelappi, asennusohjeet			
		6559090	28430000	168,40	208,82
		6559091	28430400	168,40	208,82
		  			


Tuotenumeron 3 viimeistä numeroa on tuotteen väri: -000 kromi, -400 kromi/valk., -600 kromi/musta, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Saippuateline			
		· materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
5773823		41502000	120,00	148,80	
		Pyyhekoukku			
		· materiaali: messinki · seinäasennus			
5773822		41501000	21,90	27,16	
		Pyyhetanko, kaksiosainen			
		· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 445 mm · seinäasennus · kääntyvä			
5773829		41512000	143,10	177,44	
		Tartuntakahva 300 mm			
		· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 466 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus			
5773830		41513000	143,10	177,44	
		Pyyhetanko 600 mm			
		· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 763 mm · porauksen etäisyys 600 mm · seinäasennus			
5773827		41506000	164,50	203,98	
		PuraVida WC-paperiteline kannella			
		· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
5773828		41508000	153,70	190,59	


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Vararullateline			
		· materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
		5773831	41518000	120,00	148,80
		PuraVida WC-harjateline, seinäasennus			
		· toimitukseen sisältyy: harja · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
		5773826	41505000	196,70	243,91

Metropol pesuallas


Metropol Loop 110 Bidette pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150483	74522000	454,50	563,58


Metropol 110 Bidette pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

6150476	32522000	428,90	531,84
---------	----------	--------	--------


Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksiotte pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150480	74507000	358,40	444,42
---------	----------	--------	--------


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150719	74506000	352,10	436,60
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT

Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiotte pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä


6150473	32507000	326,50	404,86
	32507140	490,3	607,97
	32507340	490,3	607,97
	32507670	456,6	566,18
	32507700	456,6	566,18
	32507990	490,3	607,97


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- Metropol 110 CoolStart pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

6150559	32506000	320,20	397,05
---------	----------	--------	--------

6150560	32508000	332,80	412,67
---------	----------	--------	--------



Metropol Select 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 136 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150491	32571000	371,30	460,41
---------	----------	--------	--------



UUTUUSVÄRIT


Metropol 230 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 230
- juoksuputken ulottuma 165 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150474	32511000	448,10	555,64
	32511140	671,90	833,16
	32511340	671,90	833,16
	32511670	627,10	777,60
	32511700	627,10	777,60
	32511990	671,90	833,16


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 230 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä

6150481	74511000	473,60	587,26
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT


Metropol 260 pesuallashana pesumaljoille vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 204 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä

6150475	32512000	460,90	571,52
	32512140	691,70	857,71
	32512340	691,70	857,71
	32512670	645,80	800,79
	32512700	645,80	800,79
	32512990	691,70	857,71


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 260 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä pesumaljoille
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä




6150482	74512000	486,50	603,26
---------	----------	--------	--------


Metropol Select 260 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä pesumaljoille

- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 205 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä






6150492	32572000	512,10	635,00
---------	----------	--------	--------



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 225 mm	6150485	74526000	435,30	539,77
	· sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä		  		
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 165 mm	6150484	74525000	409,70	508,03
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	tarvittavat osat:				
	· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150478	32526000	409,70	508,03
	· sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ei sisällä: runko-osa · ääniluokka: I · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä		32526140	614,7	762,23
			32526340	614,7	762,23
			32526670	573,6	711,26
			32526700	573,6	711,26
			32526990	614,7	762,23
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm	6150477	32525000	384,10	476,28
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	tarvittavat osat:				
	· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
	· toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	valinnaiset osat:				
	· Jatkoalkki 25 mm	6454133	31971000	126,40	156,74
	· Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				

Metropol

Metropol amme


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metropol ammeputki (ulottuma 167,5 mm) - juoksuputken ulottuma 167,5 mm - seinäasennus - virtaama: 20 l/min - suihkumuodot: normaali suihku - toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6559815	32542000	256,00	317,44
	valinnaiset osat: Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
 	Metropol ammeputki, leveä (ulottuma 185 mm) - juoksuputken ulottuma 185 mm - seinäasennus - virtaama: 28 l/min - suihkumuodot: laaja vesiputous-suutin - toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559816	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	384,10 576,00 576,00 537,50 537,50 576,00	476,28 714,24 714,24 666,50 666,50 714,24
	valinnaiset osat:				
 	Metropol ammeputki lattia-asennukseen - juoksuputken ulottuma 235 mm - vapaasti seisova asennus - virtaama: 20 l/min - suihkumuodot: normaali suihku - toimitukseen sisältyy: ammehana lattia-asennukseen, asennusmateriaali, asennusohjeet - ei sisällä: runko-osa	6559814	32531000	1.024,30	1.270,13
	tarvittavat osat: AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15	6350115	10452180	532,10	659,80
 	AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 - asennus lattiaan rakennusvaiheessa - sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa amme- ja suihkuhanalle, paitsi ei: AXOR Montreux - ETA VA 1.42/19030	6350115	10452180	532,10	659,80
	valinnaiset osat: Tiiviste	6350114	96441000	142,60	176,82
Joramark BOX300, malli 30038 - AXOR Runko-osalle 10452180 - koko 300 x 300 x 80 mm					



Yhteensopivat keittiöhanat löydät sivulta 136

Metropol Classic

Metropol Classic pesuallas



Metropol Classic 110 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili


- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 113 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150452	31300000	422,80	524,27
6150453	31300090	528,50	655,34



vaihtoehtoiset tuotteet:


· Metropol Classic 110 pesuallashana vipukahvalla, ilman pohjaventtiiliä	6150454	31301000	422,80	524,27
· Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150455	31301090	528,50	655,34



Metropol Classic 160 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili pesumaljoille

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 160
- juoksuputken ulottuma 147 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150456	31302000	449,30	557,13
6150457	31302090	561,50	696,26




Metropol Classic 260 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjaventtiili pesumaljoille

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 191 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150458	31303000	528,50	655,34
6150459	31303090	660,60	819,14



Metropol Classic amme



Metropol Classic ammeputki

- juoksuputken ulottuma 159 mm
- seinäasennus
- virtaama: 25 l/min
- suihkumuodot: normaali suihku
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet


6559779	13425000	218,00	270,32
6559780	13425090	277,50	344,10



valinnaiset osat:


· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
--	---------	----------	-------	-------

Metris pesuallas

**Metris 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä**

- sisältää: yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150169	31285000	348,80	432,51

**Metris 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 116 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150157	31084000	271,30	336,41
---------	----------	--------	--------

**vaihtoehtoiset tuotteet:**



- Metris 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150153	31080000	279,50	346,58
---------	----------	--------	--------

**Metris 110 CoolStart pesuallashana vipupohjaventtiilillä**

- sisältää: yksiotte pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/19733
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä


6150373	31121000	284,40	352,66
---------	----------	--------	--------


**Metris 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä**


- sisältää: yksiotte pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 89 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/20016
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä




6150162	31088000	263,30	326,49
---------	----------	--------	--------




		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris 200 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 200 · juoksuputken ulottuma 141 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/20016 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150451	31185000	337,00	417,88
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 200 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · ETA VA 1.42/20016 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150164	31183000	345,60	428,54

 	Metris 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 260 · juoksuputken ulottuma 197 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ääniluokka: I · ETA VA 1.42/19733 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150405	31184000	369,70	458,43
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä · ETA VA 1.42/19733 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150155	31082000	378,00	468,72

 	Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150158	31085000	353,60	438,46
	vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150159	31086000	386,40	479,14
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150159	31086000	386,40	479,14
	· sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			  	
	vaihtoehtoiset koot:				
	· Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150158	31085000	353,60	438,46
	tarvittavat osat:				
	· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
	· toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
	valinnaiset osat:				
	· Jatkoholkki 25 mm STA 1395	6454133	31971000	126,40	156,74
	Joramark BOX300, malli 30010	6581833			
	· iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				
Metris amme					
 	Metris ammeputki, piiloasennus DN20	6559414	31494000	244,10	302,68
	· juoksuputken ulottuma 165 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet			 	
	valinnaiset osat:				
	· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
					
Metris keittiöhanat löydät sivulta 136					


Metris S pesuallas



Metris S 90 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 90
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18423
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150170	31160000	351,70	436,11




Metris S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/18423
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150113	31068000	302,10	374,60




Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 189 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18636
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä
- ETA VA 1.42/18636
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä



6150095	31023000	399,10	494,88

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150312	31163000	427,20	529,73
		  			
	vaihtoehtoiset koot: · Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150311	31162000	392,90	487,20
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45

 	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	126,40	156,74

	Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			
--	--	---------	--	--	--


Metris S amme

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris S ammeputki, piiloasennus DN20 · juoksuputken ulottuma 161 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet	6557001	14420000	208,40	258,42
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
 	Metris S ammeputki 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15 · peitelaipalla · integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717 · juoksuputken ulottuma 152 mm · seinäasennusvirtaama: 25 l/min · toimitukseen sisältyy: ammehana vaihtimella, peitelaippa, asennusohjeet	6559870	31417000	196,80	258,42
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris S ammeputki 228 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15	6559869	31416000	212,00	482,61



Metris keittiöhanat löydät sivulta 136

Talis Select E pesuallas




Talis Select E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select E 110 pesuallashana
vipupohjaventtiilillä
Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150413	71751000	208,90	259,04
			
			



Talis Select E 240 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 183 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select E 240 pesuallashana
vipupohjajaventiilillä
Kiwa STA 1397 tyyppi hyväksyntä

6150414	71753000	310,40	384,90
			
Select	Air Power	Eco Smart	Quick Clean
			
			Comfort Zone


Talis E pesuallas



Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjajventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjajventtiili G 1 ¼
- pohjajventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

6150410	71729000	237,80	294,87



Talis E 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksite pesuallashana, pohjajenttiiliä
- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjajenttiili G 1 ¼
- pohjajenttiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis E 80 pesuallashana ilman pohjajänttiillä
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Talis E 80 pesuallashana
vipupohjajänttiillä
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150407	71701000	130,60	161,94
			
Air Power	Eco Smart	Comfort Zone	

6150429	71702000	122,50	151,90
6150701	71700000	130,60	161,94

UUTUUSVÄRIT

**Talis E 110 pesuallashana vipupohjajaventiilillä**

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150705	71710000	155,30	197,66
	71710140	238,90	296,24
	71710340	238,90	296,24
6150723	71710670	223,90	277,64
	71710700	223,90	277,64
	71710990	238,90	296,24


**vaihtoehtoiset tuotteet:**

- Talis E 110 pesuallashana ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Talis E 110 pesuallashana PushOpen-pohjajaventiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150430	71712000	147,30	151,90
6150408	71711000	159,40	197,66



UUTUUSVÄRIT

**Talis E 240 pesuallashana vipupohjajaventiilillä**

- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 183 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- vipupohjajaventiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150431	71716000	266,60	330,58
	71716140	400,6	496,744
	71716340	400,6	496,744
	71716670	373,3	462,892
	71716700	373,3	462,892
	71716990	400,6	496,744



**vaihtoehtoiset tuotteet:**

- Talis E 240 pesuallashana ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150409	71717000	259,8	322,15
---------	----------	-------	--------

**Talis E pesuallas piiloasennus**

UUTUUSVÄRIT

**Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm**

- sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjajaventiiliä
- juoksuputken ulottuma 225 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjajaventiili
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150412	71734000	252,80	313,47
	71734140	379,40	470,46
	71734340	379,40	470,46
	71734670	354,50	439,58
	71734700	354,50	439,58
	71734990	379,40	470,46

**vaihtoehtoiset koot:**

- Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150411	71732000	223,90	277,64
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15


- toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------


valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6454133	31971000	126,40	156,74
---------	----------	--------	--------




		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				

		Ammeputki, piiloasennus DN20	6559527	71410000	103,30	128,09
		· peitelaijalla · juoksuputken ulottuma 195 mm · seinäasennus · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaijppa, asennusohjeet				
		valinnaiset osat:				
		· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06

Talis Select S pesuallas


LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Talis Select S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- avataan ja suljetaan kätevästi painalluksella, veden lämpötila säädetään kiertämällä
- Ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

6150450 72291000 303,80 376,71



Talis Select S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä


6150419 72043000 252,80 313,47



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150441 72042000 259,80 322,15



Talis Select S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä


6150418 72041000 208,90 259,04



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150440 72040000 217,10 269,20



Talis Select S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 190
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150420 72045000 349,20 433,01




vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä

6150442 72044000 346,30 429,41


Talis S pesuallas



Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- suihkuletku 1,60 m
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150449	72290000	246,20	305,29
  			



Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/20790
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150416	72021000	180,10	223,32
   			

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
ETA VA 1.42/20790
ääniluokka: I
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150438	72020000	188,30	233,49
---------	----------	--------	--------



Talis S 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20790
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150415	72011000	159,40	197,66
   			

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Talis S 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150437	72012000	147,30	151,90
6150709	72010000	155,30	161,94



Talis S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä




- ComfortZone 190
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/20790
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150417	72032000	281,60	349,18
   			


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
ETA VA 1.42/20790
Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150439	72031000	288,60	357,86
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		6150422	72111000	274,80	340,75
		  			
		vaihtoehtoiset koot: · Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15			
		6150094	13622180	255,20	316,45
		Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		6150094	13622180	255,20	316,45
		valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		6454133	31971000	126,40	156,74
		Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.			
		6581834			
Talis amme					
		Talis S ammeputki, piiloasennus DN20 · peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 175 mm · seinäasennus · suihkumuodot: normaali suihku · takaiskuventtiili · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaiippa, asennusohjeet			
		6350673	72410000	122,50	151,90
		valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen			
		6559875	95626000	38,20	70,06
		Talis keittiöhanat löydät sivulta 136			


Focus pesuallas



Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18476
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00072-10

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150091	31926000	149,20	185,01



Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 101 mm
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/18476
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150293	31733000	119,10	147,68
---------	----------	--------	--------



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Focus 70 pesuallashana, tulppaketjulla Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Focus 70 pesuallashana Push-Open pohjaventtiilillä ETA VA 1.42/18476 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Focus 70 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/18476 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

6150292	31732000	119,10	147,68
6150374	31604000	127,90	158,60
6150291	31730000	127,90	158,60

Focus Care 70 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- erikoispitkällä esteettömällä kahvalla
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/18476
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä


6150424	31914000	133,30	165,29
---------	----------	--------	--------



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Focus Care 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

6150385	31910000	136,80	147,68
---------	----------	--------	--------








Focus 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 119 mm
- suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- 0,1 l/s 160 kPa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00072-10

6150377	31927000	179,50	222,58
---------	----------	--------	--------




		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 119 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19941 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150281	31517000	149,50	185,38
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19941 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150284	31607000	157,30	195,05
 	Focus Care 100 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · erikoispitkällä esteettömällä kahvalla · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ETA VA 1.42/19941 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150425	31915000	164,60	204,10
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus Care 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · Focus Care 100 CoolStart pesuallashana ilman vipupohjaventtiiliä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150386	31911000	172,40	213,78
 	Focus 190 pesuallashana, ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 190 · juoksuputken ulottuma 159 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19941 · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150282	31518000	181,00	224,44
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä ETA VA 1.42/19941 Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150285	31608000	188,80	234,11
 	Focus 230 pesuallashana , ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 230 · virtaama (3 bar): 5 l/min keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150557	31532000	212,60	224,44
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 230 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä	6150556	31531000	218,90	234,11

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro				
 	6150108	31171000	574,30	712,13				
Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen								
· ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 127 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) · varustetuissa pesualtaissa · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · 0,1 l/s 150 kPa · ETA VA 1.42/19985 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä								
vaihtoehtoiset tuotteet:								
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150109	31172000	521,20	646,29				
· Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150128	31173000	601,10	745,36				
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150129	31174000	575,10	713,12				




Focus keittiöhanat löydät sivulta 139

Focus suihku ja amme

		Focus yksioite suihkuhana	6350468	31960000	131,80	163,43
		· seinäasennus: 150 mm ± 12 mm				
		· käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min				
		· keraaminen säätöosa				
		· takaiskuventtiili				
· suihkuletkun liitos DN15						
· ääniluokka: I						
· 0,2 l/s 140 kPa						
· Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä						


UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020



Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm

- yksiote-suihkuhanan asennukseen
- pituus: 300 mm
- sisältää G 1/2 muunnosnipan
- sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin

6557002	14495000	113,70	140,99
---------	----------	--------	--------



Focus yksiote amme- ja suihkuhana

- juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- ammeputken virtaama (3 bar): 22 l/min
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 26 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa
- Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä

6350465	31940000	157,30	195,05
---------	----------	--------	--------




**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS

UUSI 2020 VERSIO:

- Focus yksiote amme- ja suihkuhana

31944000



Ammeputki E/S, piiloasennus DN20

- peitelaipalla
- juoksuputken ulottuma 147 mm
- seinäasennus
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet


6557000	13414000	126,20	156,49
---------	----------	--------	--------



valinnaiset osat:

- Nippa ammeputken DN15 (G 1/2) asennukseen

6557005	97228000	39,20	48,61
---------	----------	-------	-------



Ammeputki E/S 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15

- peitelaipalla
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717
- juoksuputken ulottuma 152 mm
- seinäasennusvirtaama: 25 l/min
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, vaihtimella, peitelaippa, asennusohjeet

6559854	13423000	125,80	48,61
---------	----------	--------	-------


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Ammeputki E/S 229 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15

6559855	13424000	136,40	282,97
---------	----------	--------	--------



UUTUUS




yksiote pesuallashana 240 kääntyvällä juoksuputkella (120°) ja vipupohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 240
- ulottuma 155 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa)
- ääniluokka: I
- STA 1374

vaihtoehtoiset tuotteet:

- | | | | | |
|--|---------|----------|--------|--------|
| · yksiote pesuallashana 240 kääntyvällä juoksuputkella (120°) ilman pohjaventtiiliä STA 1374 | 6150675 | 71128000 | 204,00 | 252,96 |
|--|---------|----------|--------|--------|

UUTUUS



yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 19,5 cm

- sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- ulottuma 194 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ääniluokka: I
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- STA 1395

tarvittavat osat:

- | | | | | |
|---|---------|----------|--------|--------|
| · Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään ETA VA 1.42/20111
ETA VA 1.42/19221
STA 1395 | 6150094 | 13622180 | 255,20 | 316,45 |
|---|---------|----------|--------|--------|

6150674	71127000	186,60	231,38
---------	----------	--------	--------




6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20111
- ETA VA 1.42/19221
- STA 1395

valinnaiset osat:


- | | | | | |
|------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| · Jatkoholkki 25 mm STA 1395 | 6454133 | 31971000 | 126,40 | 156,74 |
|------------------------------|---------|----------|--------|--------|



Joramark BOX300, malli 30017

- runko-osalle 13622180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.


6581834



Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- sisältää: yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku ComfortZone 70
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Bidette-käsisuihku ja letku kestävät desinfektiopesun
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00072-10

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150383	71290000	146,30	181,41
			




Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 70 pesuallashana
vipupohjaventtiilillä
Kiwa STA 1370 typpihyväksyntä
- Logis 70 pesuallashana, Push-Open
pohjaventtiilillä
Kiwa STA 1370 typpihyväksyntä

6150378	71071000	86,40	107,14
			
Air Power	Eco Smart	Comfort Zone	



Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjajenttiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 100 pesuallashana, Push-Open pohjajäntiillä
- Kiwa STA 1370 tyypiyäksyntä
- Logis 100 pesuallashana
- vipujäntiillä
- Kiwa STA 1370 tyypiyäksyntä

6150380 71101000 113,00 140,12

 Air Power	 Eco Smart	 Comfort Zone
---	---	--




Logis 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 190
- juoksuputken ulottuma 166 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 190 pesuallashana
vipupohjaverntiilillä
Kiwa STA 1370 tyypiihyväksyntä

6150379	71091000	146,20	181,29
			
Air Power	Eco Smart	Comfort Zone	



Logis monitoimipesuallashana pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisiuhkulla

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisiuhku, käsisiuhkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 190
- juoksuputki kääntyy 120°
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ääniluokka I
- 0,1 l/s 280 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**


UUTUUS

UUSI 2020 VERSIO:

- Logis monitoimipesuallashana

31543000

6150356	31515000	360,60	447,14
---------	----------	--------	--------



Logis piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 195 mm

- sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 195 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä




tarvittavat osat:

- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150398	71220000	179,50	222,58
---------	----------	--------	--------

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------



Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

- toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

6454133	31971000	126,40	156,74
---------	----------	--------	--------



Joramark BOX300, malli 30017


- runko-osalle 13622180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.

6581834



Logis keittiöhanat löydät sivulta 140

Logis suihku ja amme



- Logis yksiote suihkuhana**
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 - käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - takaiskuventtiili
 - suihkuletkun liitos DN15
 - ääniluokka: I
 - ETA VA 1.42/19736
 - Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350599	71600000	106,30	131,81

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS

- UUSI 2020 VERSIO:**
- Logis yksiote suihkuhana

71614000



- Logis yksiote amme- ja suihkuhana**
- juoksuputken ulottuma 194 mm
 - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 - ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
 - käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - takaiskuventtiili
 - ääniluokka: I
 - ETA VA 1.42/19737
 - Kiwa STA 1396 tyyppihyväksyntä

6350598	71400000	132,90	164,80
---------	----------	--------	--------




**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS

- UUSI 2020 VERSIO:**
- Logis yksiote amme- ja suihkuhana

71418000



- Ammeputki, piiloasennus DN20**
- peitelaiapalla
 - juoksuputken ulottuma 195 mm
 - seinäasennus
 - suihkumuodot: normaali suihku
 - ääniluokka: I
 - toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaiappa, asennusohjeet

6559527	71410000	103,30	128,09
---------	----------	--------	--------



valinnaiset osat:

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------




Kansainväliset ympäristöluokitukset ja sertifikaatit kuten BREEAM ja LEED kasvattavat suosiotaan erilaisissa rakennushankkeissa ja projekteissa. Näiden sertifikaattien yhtenä avainkriteerinä on veden ja energian käytön tehokkuus.

Hansgrohen vettä säästävät EcoSmart- ja LowFlow-mallit täyttävät nämä standardit. EcoSmart-hanojen erityiset suuttimet ja virtauksenrajoittimet vähentävät veden kulutuksen joko 5 tai jopa 1,9 litraan minuutissa, mallista riippuen. Suihkuissa veden kulutus voidaan laskea jopa 6 l/min. Tämä tarkoittaa säästöä kulutetun veden määrässä sekä säästöä veden lämmittämiseen käytettävässä energiassa. Hansgrohe EcoSmart-hanat ja -suihkut ovatkin erinomaisia tuotteita vaikkapa hotelleihin, uudisrakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin.

Energiamerkinnät tarjoavat puolueetonta apua energiatehokkaiden hanojen valintaan, hansgrohen CoolStart-pesuallashanat ovat saaneet parhaan A-luokituksen ja EcoSmart-hanat ja suihkut kuuluvat myös parhaimpiin luokituksiin.

Pesuallas PuraVida



PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 129 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausestetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyyssäädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallasteissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesuallasteissa
- ääniluokka: I
- liitäntäletkuissa roskasihti
- ETA VA 1.42/19539
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150178	15170000	1.006,60	1.248,18
6150179	15170400	1.006,60	1.248,18




vaihtoehtoiset tuotteet:

- PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
- ETA VA 1.42/19539
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150192	15172000	1.048,70	1.300,39
---------	----------	----------	----------

Pesuallas Metris S



red dot design award

Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen


- ComfortZone 150
- juoksuputken ulottuma 128 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausestetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesualtaissa
- ääniluokka: I
- liitäntäletkuissa roskasihti
- ETA VA 1.42/17902
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä 6150130 31101000 762,50 945,50
- Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä 6150140 31102000 876,50 1.086,86
- Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä 6150150 31103000 810,40 1.004,90

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150120	31100000	826,80	1.025,23
			 

Pesuallas Focus



Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 127 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausetetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovittaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesualtaissa
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- ääniluokka: I
- liitäntätaletuissa roskasihti
- 0,1 l/s 150 kPa
- ETA VA 1.42/19985
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:


· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150109	31172000	521,20	646,29
· Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/19985 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150128	31173000	601,10	745,36
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.41/20059 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150129	31174000	575,10	713,12

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

6150108	31171000	574,30	712,13
---------	----------	--------	--------



Energiamerkintä luokka A - Metropol CoolStart

**Metropol 110 CoolStart pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä**

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- STA 1488


UUTUUS**UUSI 2020 VERSIO:**

- Metropol 110 CoolStart pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150560	32508000	332,80	412,67

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

Energiamerkintä luokka A - Talis S CoolStart

**UUTUUS****Talis S 80 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 80
- ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/20790
- STA 1370


UUSI 2020 VERSIO:

- Talis S 80 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150711	72014000	151,20	187,49

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart

**UUTUUS****Talis E 110 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000)
- Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)


UUSI 2020 VERSIO:

- Talis E 110 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150706	71714000	151,20	187,49

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart

**UUTUUS****Talis E 80 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000)
- Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)


UUSI 2020 VERSIO:

- Talis E 80 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150703	71704000	122,50	151,90

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

Energiamerkintä luokka A - Focus CoolStart



UUTUUS

Focus 100 pesuallashana CoolStart ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- ulottuma 119 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/19941
- STA 1370


6150689	31509000	149,50	185,38
---------	----------	--------	--------


**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**
UUSI 2020 VERSIO:

- Focus 100 pesuallashana CoolStart ilman pohjaventtiiliä

31557000

Energiamerkintä luokka A - Focus CoolStart



UUTUUS

Focus 70 pesuallashana CoolStart vipupohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 70
- ulottuma 101 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18476
- STA 1370


6150692	31539000	127,90	158,60
---------	----------	--------	--------


**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**
UUSI 2020 VERSIO:

- Focus 70 pesuallashana CoolStart vipupohjaventtiilillä

31545000

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart



UUTUUS

Logis 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)


6150394	71103000	113,00	140,12
---------	----------	--------	--------


**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**
UUSI 2020 VERSIO:

- Logis 100 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

71149000

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart



UUTUUS

Logis 70 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)


6150390	71073000	86,40	107,14
---------	----------	-------	--------


**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**
UUSI 2020 VERSIO:

- Logis 70 CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

71098000

Energiamerkintä luokka B - Talis E




Talis E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1468 (Kiwa Sverige AB)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150430	71712000	151,20	187,49
			

Energiamerkintä luokka B - Talis S




Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/20790
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1464 (Kiwa Sverige AB)

6150416	72021000	180,10	223,32
			


Energiamerkintä luokka B - Logis



Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)

6150380	71101000	113,00	140,12
			



Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA1.42/20391
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)

6150378	71071000	86,40	107,14
			

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL					
  	Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min , Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
	 · Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 42	6559756	26332400	26,20	32,49
	· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 132		13206000		
	· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 50	6559767	28168000	20,40	25,30
Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1473 (Kiwa Sverige AB)					
tarvittavat osat:					
	· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 46	6559857	26505000	54,90	68,08

Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL

  	Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL amme- ja suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
	 · Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 42	6559756	26332400	26,20	32,49
	· Ecostat 1001 CL termostaattinen amme-ja suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 132		13207000		
	· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 50	6559767	28168000	20,40	25,30
Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1475 (Kiwa Sverige AB)					
tarvittavat osat:					
	· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 46	6559857	26505000	54,90	68,08

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL

  	Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu:				
	 · Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 42	6559757	26333400	23,70	29,39
	· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 132		13206000		
	· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 50	6559767	28168000	20,40	25,30
Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1474 (Kiwa Sverige AB)					
tarvittavat osat:					
	· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 46	6559857	26505000	54,90	68,08

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL



Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL amme- ja suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku
koostuu:



- Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min
Tuotetiedot s. 42
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio
Tuotetiedot s. 132
- Comfortflex suihkuletku 1,60m
Tuotetiedot s. 50

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6559757	26333400	23,70	29,39
	13207000		
6559767	28168000	20,40	25,30


Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1476 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m
tuotetiedot s. 46

6559857	26505000	54,90	68,08
---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat 1001 CL



Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min, Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku
koostuu:



- Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min
Tuotetiedot s. 42
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio
Tuotetiedot s. 132
- Comfortflex suihkuletku 1,60m
Tuotetiedot s. 50

6559856	26336400	26,20	32,49
	13206000		
6559767	28168000	20,40	25,30


Energialuokka A (SS 820001)

tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m
tuotetiedot s. 46

6559857	26505000	54,90	68,08
---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL



Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku Combisetti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä & peitelaiippoja
- ääniluokka: I

6350689	27817400	244,30	302,93
---------	----------	--------	--------



**UUSI VERSIO
TULOSA 3 / 2020**

koostuu:


- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000)
ETA VA 1.43/18227
Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
VTT-RTH-00125-09

Energialuokka C 2,2 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1477 (Kiwa Sverige AB)

UUTUUS**UUSI 2020 VERSIO:**

- Crometta Combisetti Vario EcoSmart 12/min, Ecostat 1001 CL Nordic suihkuterm.

26689400

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL					
	Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku Combiseti · sisältää: käsisuihku, termostaattinen ammehana, suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku · suihkuuodot: Rain, IntenseRain · suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min · ei sisällä epäkeskoliittimiä & peitelaippoja · ääniluokka: I	6350690	27827400	322,30	399,65
			  		
				UUSI VERSIO TULOSSA 3 / 2020	
koostuu: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400) · Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000)ETA VA 1.43/18227 Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09 Energialuokka C 2,3 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1478 (Kiwa Sverige AB)					
UUTUUS					
UUSI 2020 VERSIO:					
· Crometta Combiseti Vario EcoSmart 12/min, Ecostat 1001 CL Nordic ammeterm.			26699400		
Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat Comfort					
	Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min, Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu: · Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 42 · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130 · Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 50	6559856	26336400	26,20	32,49
			13193000		
		6559767	28168000	20,40	25,30
Energialuokka A (SS 820001)					
tarvittavat osat:					
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 46		6559857	26505000	54,90	68,08
Energiamerkintä luokka A - Crometta 1jet 6L / Ecostat Comfort					
	Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min, Ecostat Comfort suihkutermostaatti ja Comfortflex 1.60 m suihkuletku koostuu: · Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 42 · Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130 · Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 50	6559758	26334400	26,20	32,49
			13193000		
		6559767	28168000	20,40	25,30
Energialuokka A 1,3 kWh (SS 820001), Sertifikaatti n:o 1482 (Kiwa Sverige AB)					
tarvittavat osat:					
· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 46		6559857	26505000	54,90	68,08

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort


**Croma Select S Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort
suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m
suihkuletku**
koostuu:

· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	56,40	69,94
· Tuotetiedot s. 40				
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio		13193000		
· Tuotetiedot s. 130				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 50				

Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1479 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	54,90	68,08
· tuotetiedot s. 46				

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort


**Croma Select S Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort
suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m
suihkuletku**
koostuu:

· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	56,40	69,94
· Tuotetiedot s. 40				
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio		13186000		
· Tuotetiedot s. 130				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 50				

Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1483 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	54,90	68,08
· tuotetiedot s. 46				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select S120 9L / Ecostat Comfort


**Raindance Select S 120 3jet
käsisuihku EcoSmart 9 l/min ,
Ecostat Comfort suihkutermostaatti
ja Isiflex 1.60 m suihkuletku**
koostuu:

· Raindance Select S 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559489	26531000	103,60	128,46
· Tuotetiedot s. 38	6559490	26531400	103,60	128,46
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio		13193000		
· Tuotetiedot s. 130				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 50				

Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1481 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	136,80	169,63
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 45				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select E120 9L / Ecostat Comfort

Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat Comfort amme- ja suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

· Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559474	26521000	103,60	128,46
· Tuotetiedot s. 38	6559463	26521400	103,60	128,46
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio		13186000		
· Tuotetiedot s. 130				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 50				

Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1485 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	136,80	169,63
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 45				

Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort

Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti


- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampooisuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13119000)
- ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1480 (Kiwa Sverige AB)


**UUTUUS****UUSI 2020 VERSIO:**

- Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic suihkutermostaatti

27846000

Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------



**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m
/ Ecostat Comfort Nordic amme/
suihku Combisetti**

6350225

27747000

372,50

461,90



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoo-suihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelappoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa: 0,3 l/s 300 kPa

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13118000 ETA VA 1.43/20147
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)



Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1484 (Kiwa Sverige AB)

UUSI 2020 VERSIO:

- Cromo 100 Combisetti Vario EcoSmart
9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort
Nordic ammetermostaatti

27845000

UUTUUS

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
RainScent					
	UUTUUS	RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60 21,82
		· muovinen, helposti puhdistettava kotelo ja rosmariini-sitrus & laventelituoksutabletti · Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksulla	
	UUTUUS	valinnaiset osat:			
		· RainScent suihkutuoksupakkaus rosmariini/sitrus (5 tuoksutablettia)		21141000	12,00 14,88
	UUTUUS	· RainScent suihkutuoksupakkaus laventeli (5 tuoksutablettia)		21142000	12,00 14,88
	UUTUUS	· RainScent suihkutuoksupakkaus granaattimena (5 tuoksutablettia)		21143000	12,00 14,88
	UUTUUS	· RainScent suihkutuoksupakkaus bergamotti (5 tuoksutablettia)		21144000	12,00 14,88
	UUTUUS	· RainScent suihkutuoksupakkaus saksanpihta (5 tuoksutablettia)		21145000	12,00 14,88
	UUTUUS	· RainScent suihkutuoksupakkaus mix (5 eri tuoksutablettia)		21146000	12,00 14,88
	UUTUUS	RainScent suihkutuoksupakkaus mix (5 eri tuoksutablettia)		21146000	12,00 14,88
		· Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksulla	
	UUTUUS	valinnaiset osat:			
		· RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60 21,82
	UUTUUS	RainScent suihkutuoksupakkaus saksanpihta (5 tuoksutablettia)		21145000	12,00 14,88
		· Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksulla	
	UUTUUS	valinnaiset osat:			
		· RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60 21,82
	UUTUUS	RainScent suihkutuoksupakkaus bergamotti (5 tuoksutablettia)		21144000	12,00 14,88
		· Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksulla	
	UUTUUS	valinnaiset osat:			
		· RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60 21,82
	UUTUUS	RainScent suihkutuoksupakkaus granaattimena (5 tuoksutablettia)		21143000	12,00 14,88
		· Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksulla	
	UUTUUS	valinnaiset osat:			
		· RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60 21,82

UUTUUS



RainScent suihkutuoksupakkaus laventeli (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

UUTUUS

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

21142000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



RainScent suihkutuoksupakkaus rosmariini/sitrus (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

UUTUUS

21141000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

Rainfinity

UUTUUS




säilytyshylly 500


- hyllyn väri vaihtoehdot: -000 = peililasi, -700 = grafiitinharmaa
- säilytystaso turvalasista
- materiaali: metalli
- seinäasennus
- pituus: 500 mm

26844000 303,80 376,71
26844700 394,90 489,68

Katso Rainfinity yläsuihkut sivulta 54



Logis Universal



Saippuakori nurkkaan, seinäasennus


- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali
- materiaali: messinki
- pidikkeen materiaali: metalli
- seinäasennus
- voidaan käyttää myös hyllynä





5773873 41710000 31,10 38,56







Pyyhekoukku




- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali
- materiaali: messinki
- pidikkeen materiaali: metalli
- seinäasennus

5773874 41711000 9,40 11,66




		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Pyyhetanko 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus			
		5773875	41712000	62,20	77,13
		Tartuntakahva · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 345 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus			
		5773876	41713000	49,80	61,75
		Saippua-annostelija, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 200 ml · annostusmäärä: 2 ml · seinäasennus			
		5773877	41714000	43,50	53,94
		Saippua-alusta, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
		5773878	41715000	31,10	38,56
		Pyyhetanko · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus			
		5773879	41716000	49,80	61,75
		WC-paperiteline 2 rullalle · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · seinäasennus			
		5773880	41717000	31,10	38,56

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Hammasmukiteline, seinäasennus	5773881	41718000	31,10	38,56
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				
	Kylpypyyhenaulakko tangolla	5773882	41720000	87,10	108,00
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus				
	WC-harjateline, seinäasennus	5773883	41722000	43,50	53,94
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				
valinnaiset osat:					
· Varaharja varrella WC-harjaan			93286000	31,70	39,31
	WC-paperiteline kannella	5773884	41723000	43,50	53,94
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				
	Pyyherengas	5773885	41724000	31,10	38,56
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				
	Pyyhekoukku 2-osainen	5773886	41725000	18,70	23,19
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	WC-paperiteline ilman kantta · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773887	41726000	31,1038,56
	Kylpyhuonevarustesetti 3 in 1 · sisältää: tuplapyyhetanko, WC-paperirullateline, WC-harja koostuu: · Pyyhetanko 2-osainen (# 41712000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000)	5773888	41727000	136,80169,63
	Kylpyhuonevarustesetti 5 in 1 · sisältää: naulakko pyyhepidikkeellä, WC-paperirullateline, WC-harja, koostuu: · Kylpypyyhenaulakko tangolla (# 41720000) · Pyyhetanko (# 41716000) · Pyyhekoukku 2-osainen (# 41725000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000)	5773889	41728000	223,90277,64
 	Parranajo/meikkauspeili LED-valolla · toimitukseen sisältyy: muuntaja, asennusmateriaali · materiaali: metalli · suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi · seinäasennus · valolla: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz · Ulos: 12 V - DC · kääntyvä · kallistuva	5773890	73560000	153,10189,84
 	Parranajo/meikkauspeili ilman valoa · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: metalli · suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi · seinäasennus · kääntyvä · kallistuva	5773891	73561000	74,6092,50

Ecostat Comfort termostaattihanat

UUTUUSVÄRI



UUTUUS

- Ecostat Comfort suihkutermostaatti, Nordic-versio**
- 1 ulosotto
 - seinäasennus: 150 mm
 - Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
 - keraaminen käyttöventtiili 180°, termostaattiosa
 - turvanuppi 40°C
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
 - takaiskuventtiili
 - mukana likasihti
 - 0,2 l/s 160 kPa
 - ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaittoja
 - Ääniluokka: I
 - Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

UUSI 2020 VERSIO:

- Ecostat Comfort suihkutermostaatti Nordic


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350228	13119000	226,00	280,24



UUDET VERSIOT
TULOSSA 3 / 2020

13193000
13193670

UUTUUSVÄRI



UUTUUS

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio**
- juoksuputken ulottuma 152 mm
 - 2 ulosottoa
 - seinäasennus: 150 mm
 - käyttöventtiili/vaihdin, termostaattiosa
 - turvanuppi 40°C
 - takaiskuventtiili
 - mukana roskasihti
 - 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
 - ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaittoja
 - Ääniluokka: I
 - Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

UUSI 2020 VERSIO:

- Ecostat Comfort amme- ja suihkutermostaatti Nordic

6350227	13118000	268,50	268,50
---------	----------	--------	--------




UUDET VERSIOT
TULOSSA 3 / 2020

13186000
13186670

Ecostat Comfort combisetit

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combiseti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13119000) ETA VA 1.43/20148
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

UUTUUS

UUSI 2020 VERSIO:

- Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combiseti

27846000



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme- ja suihku Combiseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13118000) ETA VA 1.43/20147
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00125-09
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)


UUTUUS

UUSI 2020 VERSIO:

- Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combiseti

27845000

Ecostat 1001 CL termostaattihanat



- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio**
- 1 ulosotto
 - seinäasennus: 150 mm
 - virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
 - Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
 - termostaatti, keraaminen käyttöventtiili 180°
 - turvanuppi 40°C
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
 - takaiskuventtiili
 - kahvojen materiaali: metalli
 - ääniluokka: I
 - mukana likasihti
 - 0,2 l/s 220 kPa
 - ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
 - Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350681	13213000	197,00	244,28

**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS

- UUSI 2020 VERSIO:**
- Ecostat 1001 CL suihkutermostaatti, Nordic-versio

13206000



- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio**
- juoksuputken ulottuma 156 mm
 - 2 ulosottoa
 - seinäasennus: 150 mm
 - hanan virtausmuoto: normaali suihku
 - käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
 - termostaatti, käyttöventtiili
 - käyttöpaine min.: 1 bar
 - turvanuppi 40°C
 - takaiskuventtiili
 - ääniluokka: I
 - mukana roskasihti
 - 0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
 - ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
 - Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

6350682	13214000	249,80	309,75
---------	----------	--------	--------




UUTUUS

- UUSI 2020 VERSIO:**
- Ecostat 1001 CLamme- ja suihkutermostaatti, Nordic-versio

13207000

Ecostat 1001 CL combisetit



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelappoja
- ääniluokka: I

63.50689

HG-nro

27817400

**Alv 0%
Euro**

Alv 24%
Euro

302 93



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:


- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13213000)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

UUSI 2020 VERSIO:

- Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic suihku
Combiseti

26689400

UUTUUS



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
gamme/suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelappoja
- ääniluokka: I

6350690

27827400

322.30

399.65



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
 - Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13214000)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä

UUSI 2020 VERSIO:







- Crometta Vario EcoSmart 12l/min 0,65m
/ Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihku
Combisetti

26699400

UUTUUS


Vesilukot ja pohjaventtiilit

Pohjaventtiilit pesuallas / pesuistuin

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Vipupohjaventtiili DN 32 pesuallalle ja pesuistuimille · toiminta: vetotanko · altaalle ylivuodolla · messinki · viemäritulpan materiaali messinki · liitoskoko G 1 ¼	6559456	94139000	73,80	91,51
 	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 · toiminta: painettava tulppa · altaalle ylivuodolla · messinki · viemäritulpan materiaali messinki · liitoskoko G 1 ¼	6552002	50100000	68,20	84,57
 	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 · toiminta: painettava tulppa · altaalle ylivuodolla · lasikuidulla vahvistettu muovi · viemäritulpan materiaali ruostumaton teräs · liitoskoko G 1 ¼	6559522	50105000	29,00	35,96
 	Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4 · sulkeutumaton · altaalle ilman ylivuotoa · messinki · viemäritulpan materiaali ruostumaton teräs · liitoskoko G 1 ¼ · toimitukseen sisältyy: pesualtaan pohjaventtiili, asennusohjeet	6552001	50001000 50001800	43,70 67,20	54,19 83,33
 	Pyöreä peitelaiippa matala Ø 62 mm · materiaali: messinki · pakkausyksikkö: 100 kpl	6559853	06010000	2,90	3,60
Vesilukot					
 	Flowstar Design kierrevesilukko G 1 1/4 · toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaiippa Ø 70mm, venttiilisuoja · säätöalue 65–165 mm · etäisyys seinään 330 mm · ulostulon liitosmitat G 1 ¼	6552004	52100000	158,90	197,04


Vesilukot ja pohjaventtiilit

UUTUUSVÄRIT




- Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4**
- toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm
 - säätöalue 60–165 mm
 - etäisyys seinään 330 mm
 - ulostulon liitosmitat G 1 1/4
 - liitos seinään 32 mm

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6552005	52105000	89,20	110,61
	52105140	133,70	165,79
	52105340	133,70	165,79
	52105670	125,20	155,25
	52105700	125,20	155,25
	52105990	133,70	165,79



- Standard kierrevesilukko G 1 1/4**
- toimitukseen sisältyy: pystyputki 95mm, seinäputki, peitelaippa Ø 65mm
 - säätöalue 35–95 mm
 - etäisyys seinään 225 mm
 - ulostulon liitosmitat G 1 1/4


6552003	52053000	28,60	35,46
---------	----------	-------	-------



- Lattiaputki 90°**
- materiaali: messinki

6552006	53646000	57,70	71,55
---------	----------	-------	-------

Metris M71



Metris 320 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä

- ComfortZone 320
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama 13 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s / 280 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-06926-08

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250390	14888000	507,10	520,50



**UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**

UUTUUS


UUSI 2020 VERSIO:

- Metris 320 keittiöhana pesukoneventtiilillä

73899000

Talis M54

UUTUUS



yksioite keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili


- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu

72805000	303,80	376,71
72805670	394,90	489,68
72805800	394,90	489,68



**Tulossa
Q2 / 2020**

UUTUUS



yksioite keittiöhana U 220 1jet, pesukoneventtiili


- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu

72807000	273,40	339,02
72807670	355,40	440,70
72807800	355,40	440,70



**Tulossa
Q2 / 2020**

UUTUUS



yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili


- ComfortZone 270
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Quick-Connect-suihkuletku
- pesukoneventtiilein
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu

72827000	273,40	339,02
72827670	355,40	440,70
72827800	355,40	440,70



**Tulossa
Q2 / 2020**

UUTUUS


**yksiote keittiöhana 210 2jet,
ulosvedettävä pesin, Nordic sBox
letkukotelo**

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 210
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm


72847000

425,30

527,37


**Tulossa
Q2 / 2020**

UUTUUS


**yksiote keittiöhana 210 1jet,
ulosvedettävä juoksuputki, Nordic
sBox letkukotelo**

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 210
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm


72848000

370,60

459,54


**Tulossa
Q2 / 2020**

UUTUUS


**yksiote keittiöhana 270 1jet,
ulosvedettävä juoksuputki, Nordic
sBox letkukotelo**

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 270
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm

72849000


309,80

384,15


**Tulossa
Q2 / 2020**

Focus M41

UUTUUSVÄRI



UUTUUS

Focus 240 yksioite keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2 suihkumuotoa

- ComfortZone 240
- juoksuputki kääntyy 150°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- suihku-toiminta lukittavissa, normaali virtaus palautuu kun hana suljetaan
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 9,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6250385	31815000	305,80	379,19
6250435	31815670	428,00	530,72

UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**UUSI 2020 VERSIO:**

- Focus 240 keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä

31846000
31846670**Focus 260 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä**

- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä


6250377	31823000	268,50	332,94
---------	----------	--------	--------

UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**UUSI 2020 VERSIO:**

- Focus 260 keittiöhana pesukoneventtiilillä

31831000
31831670

UUTUUSVÄRI



UUTUUS

Focus 260 yksioite keittiöhana




- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- ETA VA 1.42/20352
- Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä

6250371	31820000	205,80	255,19
6250436	31820670	288,70	357,99


UUSI VERSIO
TULOSSA 3 / 2020**UUSI 2020 VERSIO:**

- Focus 260 keittiöhana

31834000
31834670

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Focus 200 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä · ComfortZone 200 · juoksuputki kääntyy 120° · pesukoneventtiilein · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G 3/8 -liitosletkut · ääniluokka: I (VTT RTH/ ETA VA/ STA) · 0,2 l/s 290 kPa · Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) · Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä	6250367	31803000	268,50	332,94
	  				
	UUSI VERSIO TULOSSA 3 / 2020				
	UUTUUS				
	UUSI 2020 VERSIO: · Focus 200 keittiöhana pesukoneventtiilillä		31842000		
UUSI VERSIO TULOSSA 3 / 2020					
Logis M32					
 	Logis 220 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä · ComfortZone 220 · juoksuputki kääntyy 120° · normaali suihku · virtaama 12 l/min · keraaminen säätöosa · G 3/8 -liitosletkut · ääniluokka: I (VTT RTH/ ETA VA/ STA) · 0,2 l/s 300 kPa · Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) · ETA VA 1.42/19796 · Kiwa STA 1375 tyyppihyväksyntä · VTT-RTH-06926-08	6250395	71834000	240,00	520,50
	 				
	UUSI VERSIO TULOSSA 3 / 2020				
	UUTUUS				
	UUSI 2020 VERSIO: · Logis 200 keittiöhana pesukoneventtiilillä		71859000		
UUSI VERSIO TULOSSA 3 / 2020					
Lisävarusteet					
	Keittiöhanan rajoitinsetti (sis. rajoittimet 60° ja 80°) · Juoksuputken kääntymisen rajoitinsetti, sopii esim. keittiöhanoille Metris 320 (#14888000), Talis S 220 (#72811000), Talis S2 Variarc 260 (#14875000) ja Focus 260 (#31823000) · 60° rajoitin sopii pyöreälle keittiöaltaalle ja 80° rajoitin neliönmalliselle altaalle (tarkistettava aina tapauskohtaisesti)	6454173	92259000	16,00	19,84
	Keittiöhanan rajoitin 120° · Juoksuputken kääntymisen lisärajoitin, sopii lisärajoitukseen esim. keittiöhanoille Talis S 160 (#32851000), Focus 200 (#31803000) ja Logis 220 (#71834000) · lyhennettävissä	6454172	92211000	7,30	19,84
Uusi erllinen pesukoneventtiili pöytätasoon tulossa vuonna 2020!					

UUTUUS




A71 saippua-annostelija softcube, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40468000	93,30	115,69
40468800	121,30	150,41

UUTUUS




A51 saippua-annostelija pyöreä, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40448000	93,30	115,69
40448800	121,30	150,41


UUTUUS



A41 saippua-annostelija matala, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40438000	68,40	84,82
40438800	88,90	110,24




Saippua-annostelija, asennus pöytätasoon

- täyttömäärä: 300 ml

5773893	40418000	183,10	227,04
	40418800		

Upotettavat teräsaltaat

UUTUUS




S711-F765 upotettava kaksialtainen teräsallas 370/370, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 845 x 480 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitaseen (tehdään kivitaselehdellä)
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

UUTUUS	tarvittavat osat:			
	· D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle	43922800	50,10	62,12

UUTUUS




S712-F765 upotettava kaksialtainen teräsallas 370/370, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 845 x 480 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitaseen (tehdään kivitaselehdellä)
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

UUTUUS	tarvittavat osat:			
	· D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)	43932800	81,30	100,81

UUTUUS




S711-F660 upotettava teräsallas 660, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 740 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitaseen (tehdään kivitaselehdellä)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

UUTUUS	tarvittavat osat:			
	· D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle	43921800	30,00	37,20

UUTUUS



S712-F660 upotettava teräsallas 660, kaksi hanareikää


- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 740 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43308800 806,60 1.000,18

UUTUUS **tarvittavat osat:**
· D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43931800 52,50 65,10

UUTUUS



S711-F655 upotettava kaksialtainen teräsallas 180/450, yksi hanareikä


- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 735 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43309800 1.254,60 1.555,70

UUTUUS **tarvittavat osat:**
· D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

43922800 50,10 62,12

UUTUUS



S712-F655 upotettava kaksialtainen teräsallas 180/450, kaksi hanareikää


- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 735 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43310800 1.254,60 1.555,70

UUTUUS **tarvittavat osat:**
· D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43932800 81,30 100,81

UUTUUS



S715-F450 upotettava teräsallas 450, valutustaso vasen, yksi hanareikä

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitason (tehdään kivitason tehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43306800	1.057,50	1.311,30

UUTUUS



S717-F450 upotettava teräsallas 450, valutustaso vasen, kaksi hanareikää

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitason (tehdään kivitason tehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

UUTUUS

43307800	1.057,50	1.311,30
----------	----------	----------

UUTUUS



S716-F450 upotettava teräsallas 450, valutustaso oikea, yksi hanareikä

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitason (tehdään kivitason tehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- kulman aste: 10 mm


tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

43331800	1.057,50	1.311,30
----------	----------	----------

UUTUUS



**S718-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso oikea, kaksi
hanareikää**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin
avaajan reiät
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490
mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle
tai huullettuna, huullosasennus vain
kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla
puolella
- kulman aste: 10 mm



43332800 1.057,50 1.311,30

UUTUUS tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43931800 52,50 65,10

UUTUUS



**S711-F450 upotettava teräsallas
450, yksi hanareikä**

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 530 x 480
mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle
tai huullettuna, huullosasennus vain
kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla
puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina
ensin tasovalmistajalta



43301800 742,50 920,70

UUTUUS tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



**S712-F450 upotettava teräsallas
450, kaksi hanareikää**

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin
avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 530 x 480
mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle
tai huullettuna, huullosasennus vain
kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla
puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina
ensin tasovalmistajalta

43305800 742,50 920,70


UUTUUS tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43931800 52,50 65,10

Upotettavat SilicaTec keittiöaltaat

UUTUUS




- 5510-F770 upotettava kaksialtainen SilicaTec allas 370/370**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 2 suurta allasta
 - porattavan hanareiän paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 860 x 490 mm
 - kaapin koko: 90 cm
 - asennustapa: pinta-asennus
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43316170	522,60	648,02
	43316290	522,60	648,02
	43316380	522,60	648,02

UUTUUS




- 5510-F660 upotettava SilicaTec allas 660**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 1 iso allas
 - porattavan hanareiän paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 750 x 490 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: pinta-asennus
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

	43313170	447,90	555,40
	43313290	447,90	555,40
	43313380	447,90	555,40

UUTUUS




- 5510-F635 upotettava kaksialtainen SilicaTec allas 180/450**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
 - porattavan hanareiän paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 750 x 490 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: pinta-asennus
 - ylivuotoaukon paikka: päältäan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

	43315170	447,90	555,40
	43315290	447,90	555,40
	43315380	447,90	555,40

UUTUUS

**S514-F450 upotettava SilicaTec allas 450, valutustaso vasen**

- pöytätason paksuus: 20 mm
- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43314170	544,90	675,68
	43314290	544,90	675,68
	43314380	544,90	675,68

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS

**S5110-F450 upotettava SilicaTec allas 450, valutustaso oikea**

- pöytätason paksuus: 20 mm
- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43330170	544,90	675,68
43330290	544,90	675,68
43330380	544,90	675,68

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS

**S510-F450 upotettava SilicaTec allas 450**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 540 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43312170	350,90	435,12
43312290	350,90	435,12
43312380	350,90	435,12


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Kivitasoon alta-asennettavat teräsaltaat

UUTUUS



S719-U765 alta-asennettava teräsallas 370/370 kivitasoon

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 763 x 398 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
- tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti


UUTUUS
UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle
- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43430800	1.100,90	1.365,12

UUTUUS



S719-U655 alta-asennettava teräsallas 180/450 kivitasoon

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 653 x 398 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
- tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti


UUTUUS
UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle
- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43429800	1.011,40	1.254,14
----------	----------	----------

UUTUUS



S719-U660 alta-asennettava teräsallas 660 kivitasoon

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
- tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti


UUTUUS
UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43428800	601,70	746,11
----------	--------	--------

UUTUUS



S719-U500 alta-asennettava teräsallas 500 kivitason

- Huom. asennettaessa 60 cm allaskaappiin sivupaneeli pitää leikata pois
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 498 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

43427800 576,20 714,49

UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):


UUTUUS

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43921800 30,00 37,20

43931800 52,50 65,10

UUTUUS



S719-U450 alta-asennettava teräsallas 450 kivitason

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 448 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

43426800 550,50 682,62

UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):


UUTUUS

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43921800 30,00 37,20

43931800 52,50 65,10

UUTUUS



S719-U400 alta-asennettava teräsallas 400 kivitason

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 398 x 398 mm
- kaapin koko: 50 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

43425800 512,10 635,00

UUTUUS

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS


- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43921800 30,00 37,20

43931800 52,50 65,10

Kivitasoon alta-asennettavat Silicatec altaat

UUTUUS




- 5510-U770 alta-asennettava kaksialtainen SilicaTec allas 370/370 kivitasoon**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 2 suurta allasta
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 768 x 398 mm
 - kaapin koko: 90 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43434170	603,40	748,22
	43434290	603,40	748,22
	43434380	603,40	748,22

UUTUUS




- 5510-U635 alta-asennettava kaksialtainen SilicaTec allas 180/450 kivitasoon**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43433170	528,80	655,71
43433290	528,80	655,71
43433380	528,80	655,71

UUTUUS



- 5510-U660 alta-asennettava SilicaTec allas 660 kivitasoon**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 1 iso allas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):


- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43432170	528,80	655,71
43432290	528,80	655,71
43432380	528,80	655,71

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Keittiöaltaat

UUTUUS



- S510-U450 alta-asennettava SilicaTec allas 450 kivitason**
- materiaali: SilicaTec graniitti
 - altaiden määrä: 1 iso allas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 448 x 398 mm
 - kaapin koko: 60 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43431170	431,70	535,31
	43431290	431,70	535,31
	43431380	431,70	535,31

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Viemäröintisetit keittiöaltaille

UUTUUS



D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43921800	30,00	37,20
----------	-------	-------

UUTUUS



D11-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen ja sulkeminen kääntämällä kahvaa
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43922800	50,10	62,12
----------	-------	-------

UUTUUS



D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43932800	81,30	100,81



D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43927000	29,90	37,08
----------	-------	-------



D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen ja sulkeminen kääntämällä kahvaa
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43937000	52,30	64,85
----------	-------	-------



D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43928000	49,80	61,75
----------	-------	-------








D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle







- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43938000	80,90	100,32
----------	-------	--------



Keittiöaltaat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Keittiöaltaiden lisävarusteet					
UUTUUS 		F15 Puinen leikkuulauta, saksanpähkinä			
		· täydellinen työskentelyyn altaan sisä- tai ulkopuolella · sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä · materiaali: saksanpähkinä			
UUTUUS 		F16 Puinen leikkuulauta, tammi			
		· täydellinen työskentelyyn altaan sisä- tai ulkopuolella · sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä · materiaali: tammi			
UUTUUS 		F14 valutussiivilä altaan päälle			
		· sopii hedelmien ja kasvien huuhteluun tai valuttamiseen · sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä · materiaali: muovi			
UUTUUS 		F17 liikuteltava valutustaso altaan päälle			
		· sopii pakasteiden sulattamiseen · turvallista laskutilaa lasille ja isoille astioille · hyvä toiminnallisuus, vesi virtaa vaivattomasti · sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä · materiaali: muovi/ruostumaton teräs			
		A10 keittiöaltaan pohjaventtiilin kansi			
		· allas ruostumattomasta terästä, 3 1/2" koripohjaventtiili			

Saippuakupit

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance Cassetta saippuateline · materiaali: muovi · Sopii vain litteille Raindance Unica'S suihkutangoille, esim. 27888000	6555444	28698000	88,50	109,74
 	Cassetta'C saippuateline · käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · irrotettava	6555441	28678000	17,60	21,82
 	Cassetta'S Puro Saippuateline · käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · materiaali: muovi · irrotettava · itsestään tyhjentävä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille	6555442	28679000	43,30	53,69
 	Cassetta U-88 saippuateline kirkas/kromi · käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · materiaali: läpinäkyvä muovi · itsestään tyhjentävä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille	6559826	28675000	31,70	39,31
 	Cassetta'S saippuateline · materiaali: läpinäkyvä muovi · irrotettava	6559827	28684000	17,60	21,82
 	Cassetta E saippuateline · käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 18 / 22 / 25 mm · materiaali: muovi · irrotettava	6559747	26519000	22,40	27,78


Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Cassetta saippuakupin pidike Ø 22mm kirkas · läpimitta: 22 mm	6559520	96189000	4,50	5,58
Suihkupidikkeet ja liu'ut					
	Unica'88 ja Unica'S suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556006	28672000	31,70	39,31
 	Unica Lift suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559749	95160000	50,40	62,50
	Unica'D suihkutangon liuku · läpimitta: 25 mm	6556007	96190000	62,10	77,00
	Unica Raindance suihkutangon liuku	6556009	97117000	62,10	77,00
	Unica'S Puro suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556010	97651000	75,80	93,99
	Unica'C suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559752	98753000	31,70	39,31
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (27633, 27135, 27264, 27267, 27320, 27271, 27298)	6454159	95239000	12,30	15,25
 	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (26790, 26792, 27114, 27115, 27185, 27223) · materiaali: muovi · voidaan lisätä yläkiinnikkeen alle, jos pystyputki jää vinoon · sopii mm. 27133, 27114, 27129, 27115, 27117, 27256, 27352, 27253, 27351, 27185, 27223	6454160	98681000	16,00	19,84

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Säätöosat					
	Keraaminen säätöosa M3/M2 yksiotehanoihin	6454112	92730000	50,40	62,50
	Keraaminen säätöosa M2 ECO	6454186	95730000	31,70	39,31
	M1 keraaminen säätöosa yksiotehanoihin	6454161	97685000	50,40	62,50
	Joystick keraaminen säätöosa	6454126	96339000	62,10	77,00
	Joystick keraaminen säätöosa työkaluilla	6454175	96783000	75,80	93,99
	RST-säätöosa täydellinen pesuallas-, bidet- ja yksiote keittiöhanoille	6454103	14095000	88,30	109,49
	Keraaminen säätöosa Select- pesuallashanoihin	6454181	92529000	88,30	109,49
Tiivisteet					
	Keittiöhanan juoksuputken huulitiivisteet	6454128	96529000	16,00	19,84
	Keittiöhanan huulitiivisteet	6454124	94850000	19,80	24,55
	Juoksuputken huulitiivisteet keittiöhanoihin	6454141	98702000	7,40	9,18
	Juoksuputken tiivisteet (sopii esim. 14865, 14875, 31823)	6454168	92646000	16,00	19,84
	Huulitiivisteet 11x2mm	6454191	98127000	2,80	3,47

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Poresuuttimet					
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti 5 l/min pesuallashanoille M24x2	6559457	13182000	14,00	17,36
	Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · Käyttö: kylpyhuonehana	6559458	13185000	15,70	19,47
	QuickClean poresuutin 7 l/min pesuallashanoille M24x1	6552800	13912000	15,70	19,47
	Poresuutin ja avain PuraVida ja Axor Citterio -pesuallashanoille · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä	6559873	95282000	16,00	19,84
	Poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1, suunnattava · kierrekoko: M24x, virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä	6559876	95928000	24,80	30,75
Voidaan vaihtaa pesuallashanaan, jos vesi tulee liian läheltä altaan reunaa					
	QuickClean poresuutin keittiöhanoille ilman virtauksen rajoitinta 24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana · Huom. minimiälymäärä (pakkausyksikkö): 10 kpl	6552801	13913000	12,30	15,25
	SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana	6559871	92517000	16,00	19,84
	QuickClean poresuutin 25 l/min ammehanalle M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 25 l/min · Käyttö: ammehana	6559878	13914000	12,50	15,50
Käyttöventtiilit / vaihtimet					
	Vaihdin / käyttöventtiili (Ecostat E, S, Comfort) · keramiikka	6454145	98283000	62,10	77,00
	Termostaatin käyttöventtiili/vaihdin (Ecostat 1001 SL ja Nordic amme)	6454127	96509000	75,80	93,99
	Vaihdin täydellinen ammehanalle (seinäasennus)	6454115	94077000	31,70	39,31

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenumeron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk,
-600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Käyttöventtiili Elastop (keittiöhanan pesukoneventtiili)		94849000	39,20	48,61
	Käyttöventtiili keraaminen G1/2 180 ° (Ecostat E, S, C, 1001 nokaton) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 180°	6454120	94149000	24,80	30,75
	Keraaminen käyttöventtiili oikealle (2-otehanat) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 90°	6454183	94009000	31,70	39,31
	Select käyttöventtiili (painettava) · DN9	6454187	95758000	88,30	109,49






Termostaatti säätöosat

	Säätöosa termostaatti DN15 · DN15 · vahakapseli	6454110	92601000	142,60	176,82
	MTC Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat 1001 SL ja Nordic) · vahakapseli	6454122	94282000	110,00	136,40
	Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat E, S, Comfort) · vahakapseli	6454144	98282000	88,30	109,49
	Termostaattinen säätöosa T42(BTC) · vahakapseli	6454189	96633000	110,00	136,40

Muut varaosat

	Pesuallashanan kiinnityssetti	6454169	96016000	24,80	30,75
	Tarvittavat osat: Hanan pohjatiiviste 42 mm		98722000	4,50	5,58
	Pesuallashanan kiinnityssetti · läpimitta: 32 mm · kierrekoko: M33x1,5	6454179	13961000	19,80	24,55
	Pesuallashanan kiinnityssarja (leveämpi)	6454180	32799000	30,30	37,57
	Asennusrengas (pesuallashanoihin, jos reikä altaassa liian suuri tai epätasainen)	6454192	98996000	7,40	9,18



Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Kelautuva tulppaketju	6552007	97109000	12,30	15,25
	Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä	6555597	96907000	61,80	76,63
	Keittiöhanan ulosvedettävä letku 1,25 m	6454185	95048000	62,10	77,00
	Nippa ammeputken DN15 (G½) asennukseen	6557005	97228000	39,20	48,61
	peitelaippa neliö 68x68 mm (suihkuhanat)		93518000	19,80	24,55
	Peitelaippa Ø 68 mm (suihkuhanat, termostaatit, showerpipet) · mitoitus: Ø 68 mm	6551006	96467000 96467810	16,00	19,84
	Peitelaippa Ø 70 mm (suihkuhanat)	6551003	94135000	10,00	12,40
	Kahvan kiinnitysosa (Ecostat Comfort)	6454188	95843000	7,40	9,18
 	Epäkeskoliittimet ilman sulkua	6551004	94140000	39,20	48,61
	Suora liitinpari	6551007	97744000	110,00	136,40
	Sihtitiivisteet 2 kpl	6454143	96922000	7,40	9,18

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tuotenron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk,
-600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Harmaa kumitulppa hanan kahvan ruuvinreikään		96338000	2,80	3,47
	Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm · yksiote-suihkuhanan asennukseen · pituus: 300 mm · sisältää G 1/2 muunnosnipan · sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin	6557002	14495000	113,70	140,99
	Paristo 6V/1300 mAh Lithium	6454190	97399000	31,70	39,31
	Vaihtoharja WC-harjaan	5773892	40088000	19,80	24,55
	Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta		40068000	19,80	24,55
	Takaiskuventtiili 1 kpl	6454142	96737000	24,80	30,75
	Takaiskuventtiilisetti DW15/DN10 · pakkausyksikkö: 2	6454184	94074000	12,30	15,25
	Takaiskuventtiili 2 kpl, painesuojaus 2 MPa		93136000	24,80	30,75
	Korjaussarja / rajoitin-painike termostaattihanaan		97231000	16,00	19,84
	Pitkä suihkuputki pysty Ø 22 mm, 1200 mm · pituus: 1200 mm · läpimitta: 22 mm	6559374	95665000	62,10	77,00

Hansgrohen varaosat

Hansgrohen tuotteet on suunniteltu kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Lähes kaikki osat tuotteissa on uusittavissa varaosilla. Näin rikkoutuneet osat voidaan vaihtaa vielä useiden vuosien jälkeenkin.

Varaosaluettelo netissä

Jokaisen tuotteen hajotuskuvat ja varaosaluettelot löytyvät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelostamme osoitteesta <https://spares.hansgrohe.com>.

Hansgrohen nettisivuilta www.hansgrohe.fi löytyy jokaisen tuotteen tiedoista linkki kyseisen tuotteen varaosiin. Lisäksi tuotteen tietojen yhteydestä näet suositushinnat, tuotekuvat ja mittapiirustukset sekä voit ladata tuotteen asennus- ja huolto-ohjeet sekä suunnitteluobjektit.

Varaosat on hinnoiteltu hintaryhmittäin. Nettisivujen varaosaluettelossa käytettävien hintaryhmien hinnat vuodelle 2020 näet alla olevasta taulukosta:

Varaosan hintaryhmä/ Price Group	Suositusuhinta alv 0%	Suositusuhinta alv 24%
1	2,80	3,47
2	4,50	5,58
3	7,40	9,18
4	10,00	12,40
5	12,30	15,25
6	16,00	19,84
7	19,80	24,55
8	24,80	30,75
9	31,70	39,31
10	39,20	48,61
11	50,40	62,50
12	62,10	77,00
13	75,80	93,99
14	88,30	109,49
15	110,00	136,40
16	142,60	176,82
17	179,60	222,70
18	219,90	272,68
19	290,50	360,22
20	253,20	313,97
21	474,90	588,88
22	671,30	832,41

Hansgrohen varaosien saatavuustakuu

Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

5 vuoden takuu

Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuuseen kuuluu se, että emme pelkästään toimita tarvittavaa varaosaa rikkoutuneen tilalle, vaan huolehdimme myös asennustyöstä.

Hansgrohen tekninen palvelu

Teknisissä kysymyksissä asiantuntijamme auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko Hansgrohen tuotemallistosta.

Puh: 0207 931 340

Sähköposti: info@hansgrohe.fi


Piiloasenteisen suihkujen ja hanojen asennus Suomessa

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Niiden


mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojausti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset ratkaisut voidaan

toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 -järjestelmää.


www.joramark.fi




Vesiputket vietään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suoja-putket kiinnitetään.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan alhaalta.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan ylhäältä.




iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään. Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.



Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen suoja-putki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuodonilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.




Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reunoille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivisteet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.



Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään. Piiloasenteisen pesuallashanan asennus tapahtuu samantapaisesti, mutta asennuskotelo ja runko-osa ovat erilaiset.

iBox runko-osan tekniset tiedot



iBox® universal, Näkymä edestä ja sivulta

#01800180

Käyttöpaine:

Suosittelut käyttöpaine:

Koepaine:

Lämpimän veden lämpötila:

Suosittelut lämpimän veden

lämpötila:

Liitäntämitat:

Liitännät:

Vapaa virtaama:

Ammehana ulostulo amme:

Ammehana ulostulo suihku:

Suihkuhana:

Termostaatti:

Termostaatti ja käyttöventtiili:

Termostaatti ja käyttö- sekä säätö-

venttiili:

Termostaatti Highflow:

Tarkastusmerkki:

max. 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa

1,6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

max. 80 °C

65 °C

G $\frac{3}{4}$

kylmä oikealla, läm-

min vasemmalla

0,3 MPa

31 l/min

24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

48 l/min

DVGW, SVGW

Vinkit esiasennukseen

Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on vasem-

malla ja kylmävesiliitäntä oikealla.

Asennussyvyys: 80 mm - 108 mm.

Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:

13595000

Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:

13596000 peitelapalle, jonka Ø 170 mm

13597000 Ecostat S, jonka Ø 150 mm

15497000 Ecostatille 155 x 155 mm

15597000 PuraVidalle 155 x 155 mm

13593000 ShowerSelect

13601000 ShowerSelect ml. FixFit ja Porter

13604000 ShowerSelect, lasi

Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihkuhana-asennukseen. Yksioite amme- ja suihkuhanoissa alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasennuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla.

iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voidaan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa.

Poikkeus: amme- ja suihkuhanojen asennus varmistusyhdistelmällä - tällöin vain pystysuora asennus on mahdollista!

Suomen rakennusmääräykset täyttävät asennuskotelot



Joramark BOX300, malli 30010
LVI nro 6581833



Joramark BOX300, malli 30029
LVI nro 6581834



Joramark BOX300, malli 30017
LVI nro 6581981

Muita asennuskoteloita ja lisätietoa www.joramark.fi

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala

Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen

1. Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustekstissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.
2. Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.
3. Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirroksot, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu

1. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.
2. Mikäli ei toisin sovita, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisältyvät toimeksiannon kohteena olevan tavarankuljetuksiin lähetyspaikasta sovittoon määräpaikkaan.
3. Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermsin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.
4. Hansgrohen ostajalle toimittamat tavarat ovat asiakkaan määrittelemän vastaanottavan valtion/valtioiden lakien ja säännösten mukaisia. Jos ostaja - tavarankäyttäjän vastaanottamisen jälkeen - vie tavarankäyttäjän maahan, on ostajan varmistettava, että tavara täyttää kyseisen valtion tavarankäytön lakeja ja määräykset. Mikäli ostaja päättää viedä tavaraa kolmanteen maahan, on ostaja yksin vastuussa, jos tavara ei vastaa kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)

1. Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määrittämiseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovittuun aikaan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.
2. Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavarankäytön valmistukseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriön keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämisen velvollisuudesta.
3. Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämisen velvollisuudesta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikana. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu.
4. Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisessa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.
5. Jos tavarankäytön lähetys- tai perilletoimitusajankohtaa siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvittävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavan tavarankäytön investoidun pääoman korkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kusta, jolloin tavarankäytön on ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen tuloksettomien päättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähettämään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määräajan kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat

1. Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajankohtana voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonlisävero sen suuruisina kuin ne ovat kyseisen ajankohdalla.
2. Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisessa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaalihintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydettyä selvitys tilaajalle.
3. Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäislaskutuslisän. Tilattaessa ilmoitettuja pakkauskojoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavarankäytön nettovarvasta.

VI. Maksu ja maksuviivästys

1. Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kuluja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskontto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.
2. Maksun viivästyessä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.
3. Ostajalla on kuittaus- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.
4. Saamisoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.
5. Jos sopimuksen tekemisen tai tavarankäytön toimituksen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luottokelpoinen, esim. jos hänen omaisuutensa kohdistuu pakkotoimenpiteitä tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuaikaa on vielä jäljellä, sekä sekeillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuistutuksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postiennakkolla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavarankäytön välittömän maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysehto

1. Toimitetun tavarankäytön omistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tehoketästä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätalauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamisoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, voi Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamisoikeuksista.
2. Ostajan rikkoessa sopimusvelvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista sitä kirjallisesti. Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästi uusravasta. Vahingon tapauksessa syntyvät saamisoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle.
3. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustöistä.
4. Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamisoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiensa puolustamiseen. Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavarankäytön olevan Hansgrohen omaisuutta. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyviämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kuluja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavarankäytön vahingoittumisesta, muuttamisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.
4. Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavarankäytön tai muokkaamaan sitä normaalin kaupankäytön puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajaan tai kolmansia osapuolia kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonlisävero, suuruisena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on kontokuranttisuhde, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle ennakoon siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa ”kausaalista saldoa”. Ostaja saa periä saatavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatava itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa perityistä tuotteista syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ole haettu.

5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamisoikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamisoikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiak- kaille oikeuksien siirrosta.
6. Ostaja ilmoittaa ja nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavarannoutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.
7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostyöt tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osaomistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhetkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääosallisenä osana, pidetään sovituna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat

- Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.
- Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:
 - Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.
 - Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).
 - Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.
 - Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisutoimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).
 - Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevas- tuuajan päättyessä.
- Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheel- lisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen syynä.

IX. Palautukset

Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, las- kutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavarannettohinnasta sekä lakimääräinen arvonnäisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu

- Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallisuudesta tai tuottamuksellisesta laiminlyön- nistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
- Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:
 - Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisen edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuk- sellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
 - Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.
 - Muista toissijaisten tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.
 - Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät kohtuullisen lisäajan jälkeen voimaan.
- Vastuunrajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavarannettyn laadun.
- Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttömistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista

Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimuksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen

- Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvastusta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.
- Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.
- Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudel- leenkäyttöönoton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset

Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisäätöjen määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus

- Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.
- Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki poislukien.
- Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaisesti oikeuspaikaksi sovitaa Stuttgart (Saksa). Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan välimiesmenettely-yhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) välimiesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Välimiesoikeus voi myös päättää, onko tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys

- Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovittu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.
- Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimas- saoloon.

Hansgrohe SE yleiset sopimusehdot
Versio 14.10.2019