




Prislista 2020

Kvalitet till kök och badrum

	HG-nr. översikt med sidhänvisning	III
	RSK-nr. översikt med sidhänvisning	XIII
Duschar	Showerpipes Rainfinity Rainmaker Select Raindance Select Raindance Croma Select Croma Crometta	1
	Duschset Rainfinity Raindance Select Croma Select Croma Crometta	15
	Handduschar Rainfinity Raindance Select Croma Select Croma Crometta	28
	Duschstänger och -hållare	33
	Duschslangar och slangvinklar	38
	Huvud- och sidoduschar	41
Blandare & tillbehör	PuraVida	58
	Metropol	65
	Metris	71
	Talis	77
	Focus	84
	Logis	87
	Sensorstyrda tvättställsblandare Sensorstyrda tvättställsblandare Care-produkter	91
	Tillbehör	95
	Termostatarmer och ventiler	101
	Badkarsblandare för karkant	117
Köksblandare	Avloppssystem	119
	Köksblandare	123
Reservdelar & ytterligare uppgifter	Reservdelar	132
	Läckagesäkra höljen för inbyggnad	136
	Rengöringsrekommendation/garanti	138
	Allmänna affärsvillkor	139

Medarbetare i Sverige

Country Manager

**Johan Stangmo Blomqvist**

Mobil: 076-677 61 40

johan.blomqvist@hansgrohe.se

Försäljningschef

**Göran Svedebäck**

Mobil: 070-699 09 88

goran.svedeback@hansgrohe.se

Region Västra Sverige

**Magnus Lundmark**

Mobil: 0737-405 682

magnus.lundmark@hansgrohe.se

Region Centrala Sverige

**Christian Björkman**

Mobil: 0705-64 06 95

christian.bjorkman@hansgrohe.se

Region Södra Sverige

**Marcus Fritz**

Mobil: 0707-41 46 81

marcus.fritz@hansgrohe.se

Region Östra Sverige

**Dick Larsson**

Mobil: 0705-222 176

dick.larsson@hansgrohe.se

Kundservice

**Anders Lundh**

Tlf. 031-21 66 00

anders.lundh@hansgrohe.se

Försäljningskontor

Kontakt

Postadress:

Hansgrohe försäljningskontor

Jegstrupvej 6

8361 Hasselager

Danmark

Växel: 031-21 66 00

info@hansgrohe.se

Öppettider

Måndag-torsdag: 08.00-16.00 (lunch 12-13)**fredag:** 08.00-15.00 (lunch 12-13)

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
01				
HG	01800180	8309997	4011097347240	60
06				
HG	06010000		4011097100135	119
10				
HG	10531000	8376860	4011097678016	32
HG	10823000	8542111	4011097693712	131
HG	10823800	8542112	4011097694566	131
13				
HG	13114000	8310114	4011097678832	104
HG	13114140	8362133	4059625229774	104
HG	13114340	8362134	4059625229781	104
HG	13114670	8362135	4059625229798	104
HG	13114700	8362136	4059625229804	104
HG	13114990	8362137	4059625229811	104
HG	13115000	8249386	4011097678849	92
HG	13116000	8310115	4011097678856	104
HG	13116140	8351306	4059625229828	104
HG	13116340	8351307	4059625229835	104
HG	13116670	8351308	4059625229842	104
HG	13116700	8351309	4059625229859	104
HG	13116990	8351310	4059625229866	104
HG	13117000	8310157	4011097678863	92
HG	13141000	8310116	4011097661308	102
HG	13141400	8310117	4011097666402	102
HG	13151000	8310197	4011097717036	102
HG	13151400	8310198	4011097717029	102
HG	13159180	8357288	4011097835310	70
HG	13161000	8310119	4011097661315	102
HG	13161400	8310118	4011097665696	102
HG	13171000	8310201	4011097717012	101
HG	13171400	8310202	4011097717005	101
HG	13183000	8361990	4011097771021	101
HG	13183400	8361991	4011097771014	101
HG	13184000	8310402	4011097771083	101
HG	13184400	8310403	4011097771076	101
HG	13185000		4011097436111	133
HG	13213000	8351034	4011097801933	105
HG	13214000	8362002	4011097801926	105
HG	13217000	8351035	4011097801919	105
HG	13218000	8362003	4011097801902	105
HG	13279000	8310160	4011097723044	103
HG	13286000	8310199	4011097723068	104
HG	13414000	8227157	4011097532509	83
HG	13437180	8310298	4011097660837	70
HG	13444180	8310297	4011097140841	70
HG	13550180	8310363	4011097360300	117
HG	13560180	8221824	4059625202968	118
HG	13593000		4011097745015	68
HG	13595000	8219451	4011097333670	60
HG	13597000		4011097564739	73
HG	13601000		4011097783727	111
HG	13604000		4011097825915	110
HG	13622180	8310111	4011097625386	73
HG	13898000		4011097105598	134
HG	13913000		4011097413754	134
HG	13950000	8081090	4011097350721	120
HG	13950140		4011097957050	120
HG	13950340		4059625266151	120
HG	13950670		4059625266137	120
HG	13950700		4059625266144	120
HG	13950990		4011097957128	120
14				
HG	14495000		4011097255705	106
HG	14820000	8227554	4011097718378	123

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	14820800	8227555	4011097718361	123
HG	14821000	8227556	4011097718354	124
HG	14821800	8227557	4011097718347	124
HG	14822000	8227558	4011097718170	124
HG	14822800	8227559	4011097718330	124
HG	14823000	8227560	4011097718323	124
HG	14870000	8227190	4011097386898	126
HG	14872000	8227160	4011097405032	125
HG	14875000	8227158	4011097391236	126
HG	14877000	8227161	4011097405049	125
HG	14883000	8227597	4011097748559	123
HG	14883800	8227596	4011097748566	123
HG	14884000	8310422	4011097772783	123
HG	14884800	8310423	4011097772790	123
HG	14888000	8227598	4011097752631	124
15				
HG	15070000	8227391	4011097613253	58
HG	15070400	8227400	4011097613260	58
HG	15072000	8227401	4011097613291	58
HG	15072400	8227411	4011097613703	58
HG	15074000		4011097646725	58
HG	15074400		4011097646732	58
HG	15075000	8227402	4011097613277	58
HG	15075400	8227522	4011097613284	58
HG	15081000	8227484	4011097673608	58
HG	15081400	8227468	4011097672304	58
HG	15084000	8227500	4011097673615	59
HG	15085000	8227502	4011097673639	59
HG	15085400	8227503	4011097673646	59
HG	15170000	8227482	4011097660844	59
HG	15170400	8227483	4011097660851	59
HG	15172000	8227639	4011097660882	59
HG	15270400	8227630	4011097613741	59
HG	15310180		4011097815602	107
HG	15311180		4059625034057	108
HG	15312180		4059625034040	108
HG	15313180		4059625034033	109
HG	15314180		4059625034026	110
HG	15355000		4059625034019	106
HG	15355400		4011097815619	106
HG	15355600		4059625034002	106
HG	15356000		4059625033999	107
HG	15356400		4059625033982	107
HG	15356600		4059625033975	107
HG	15357000		4059625033968	108
HG	15357400		4059625033951	108
HG	15357600		4059625033944	108
HG	15358000		4059625033937	109
HG	15358400		4059625033920	109
HG	15358600		4059625033913	109
HG	15359000		4059625033906	109
HG	15359400		4059625032893	109
HG	15359600		4059625032886	109
HG	15380000		4059625201350	107
HG	15380140		4059625241707	107
HG	15380340		4059625241691	107
HG	15380670		4059625241684	107
HG	15380700		4059625201336	107
HG	15380990		4059625241677	107
HG	15381000		4059625201312	107
HG	15381700		4059625201299	107
HG	15382000		4059625201275	108
HG	15382140		4059625241967	108
HG	15382340		4059625241974	108
HG	15382670		4059625241981	108

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	15382700		4059625201251	108
HG	15382990		4059625241998	108
HG	15384000		4059625201237	109
HG	15384700		4059625201213	109
HG	15412000	8344878	4011097613819	61
HG	15412400	8344879	4011097613826	61
HG	15445000	8310299	4011097613659	60
HG	15445400	8310215	4011097613666	60
HG	15473000	8227397	4011097625003	60
HG	15473400		4011097625010	60
HG	15597000		4011097625027	60
HG	15665000	8227657	4011097613833	60
HG	15665400	8227658	4011097613840	60
HG	15705000	8351030	4011097741727	114
HG	15706000	8310296	4011097741710	114
HG	15707000	8310295	4011097741703	114
HG	15708000	8310293	4011097741697	114
HG	15712000		4059625028728	114
HG	15714000	8351316	4059625028735	114
HG	15714140	8351317	4059625230244	114
HG	15714340	8351318	4059625230251	114
HG	15714670	8351319	4059625230268	114
HG	15714700	8351320	4059625230275	114
HG	15714990	8351321	4059625230282	114
HG	15734400	8359550	401109777528	110
HG	15734600	8359551	4011097777627	110
HG	15735400	8310374	4011097777511	110
HG	15735600	8351032	4011097777610	110
HG	15736400	8310375	4011097777504	111
HG	15736600	8295364	4011097777603	111
HG	15737400	8359548	4011097777498	110
HG	15737600	8359549	4011097777597	110
HG	15738400	8351029	4011097777481	110
HG	15738600	8310373	4011097777580	110
HG	15741000	8310292	4011097741369	113
HG	15742000	8310291	4011097741352	113
HG	15743000	8310290	4011097741345	113
HG	15744000	8310289	4011097741338	112
HG	15745000	8310288	4011097741321	113
HG	15755000	8351031	4011097741680	115
HG	15756000	8310284	4011097741673	115
HG	15757000	8310283	4011097741666	115
HG	15758000	8310282	4011097741659	115
HG	15760000	8310220	4011097719870	112
HG	15761000	8310221	4011097719863	112
HG	15762000	8310222	4011097719856	111
HG	15763000	8310223	4011097719849	111
HG	15763140	8351311	4059625230299	111
HG	15763340	8351312	4059625230909	111
HG	15763670	8351313	4059625230916	111
HG	15763700	8351314	4059625230923	111
HG	15763990	8351315	4059625230930	111
HG	15764000	8310224	4011097719832	112
HG	15765000	8310281	4011097719825	111
HG	15771000	8310301	4011097613918	61
HG	15771400	8310209	4011097613925	61
HG	15773000	8362138	4059625196076	103
HG	15774000	8351322	4059625196069	103
HG	15790000		4059625219461	93
HG	15930180	8310103	4011097345239	116
HG	15970180	8310101	4011097345208	116
HG	15973180	8310274	4011097345215	116
HG	15974180	8310366	4011097345222	116
HG	15981180	8310227	4011097415772	116
19				

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	19418000	8314136	4011097664637	70
24				
HG	24001400	8184363	4011097772219	44
HG	24001600	8237401	4011097983165	44
HG	24002400	8184374	4011097771182	46
HG	24002600		4011097975764	46
HG	24003400	8184370	4011097771243	46
HG	24003600		4011097983066	46
HG	24004400	8184372	4011097771304	46
HG	24004600		4011097983080	46
HG	24005400	8184367	4011097771366	45
HG	24005600		4011097983103	45
HG	24006400	8184359	4011097771380	45
HG	24006600		4011097983127	45
HG	24007400	8184365	4011097771397	45
HG	24007600		4011097983141	45
HG	24010180	8310376	4011097771175	46
HG	24011400	8184364	4011097772226	44
HG	24012400	8184375	4011097771151	46
HG	24013400	8184371	4011097771229	46
HG	24014400	8184373	4011097771281	46
HG	24015400	8184369	4011097771342	45
HG	24016400		4011097772202	45
HG	24017400	8184366	4011097772332	45
26				
HG	26014000	8275398	4059625136621	28
HG	26115000	8184353	4011097679174	44
HG	26117000	8184352	4011097679167	44
HG	26220000		4011097790992	53
HG	26221000		4011097791104	53
HG	26226000		4059625201084	42
HG	26226700		4059625201077	42
HG	26227000		4059625200780	42
HG	26227700		4059625200797	42
HG	26228000		4059625201565	43
HG	26228140		4059625264775	43
HG	26228340		4059625264751	43
HG	26228670		4059625264744	43
HG	26228700		4059625201558	43
HG	26228990		4059625264768	43
HG	26229000		4059625200902	43
HG	26229700		4059625200919	43
HG	26230000		4059625200926	41
HG	26230140		4059625264737	41
HG	26230340		4059625264713	41
HG	26230670		4059625264706	41
HG	26230700		4059625201541	41
HG	26230990		4059625264720	41
HG	26231000		4059625201534	41
HG	26231140		4059625264898	41
HG	26231340		4059625264874	41
HG	26231670		4059625264867	41
HG	26231700		4059625201527	41
HG	26231990		4059625264881	41
HG	26232000		4059625201510	42
HG	26232700		4059625201503	42
HG	26233000		4059625201497	42
HG	26233700		4059625201480	42
HG	26234000		4059625201473	41
HG	26234140		4059625264850	41
HG	26234340		4059625264836	41
HG	26234670		4059625264829	41
HG	26234700		4059625201466	41
HG	26234990		4059625264843	41
HG	26238000	8237420	4011097853420	49

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26238140	8237421	4059625230718	49
HG	26238340	8237422	4059625230725	49
HG	26238670	8237423	4059625230732	49
HG	26238700	8237424	4059625230749	49
HG	26238990	8237425	4059625230756	49
HG	26239000		4011097975658	49
HG	26243000		4059625201435	57
HG	26243700		4059625201428	57
HG	26250000	8237426	4011097853413	49
HG	26250140	8237427	4059625191934	49
HG	26250340	8237428	4059625230763	49
HG	26250670	8237429	4059625230770	49
HG	26250700	8237430	4059625230787	49
HG	26250990	8237431	4059625230794	49
HG	26251000		4011097975665	49
HG	26252000	8237385	4011097975672	49
HG	26253000		4011097975689	49
HG	26254180	8221786	4011097975696	49
HG	26257000		4059625196106	53
HG	26258000		4059625196090	53
HG	26320000		4011097804330	18
HG	26320400		4011097787879	18
HG	26321000		4011097804323	18
HG	26321400		4011097787862	18
HG	26322000		4011097804316	18
HG	26322400		4011097787855	18
HG	26324000		4011097804293	18
HG	26324400		4011097787831	18
HG	26326000		4011097804279	18
HG	26326400		4011097787817	18
HG	26327000		4011097804262	18
HG	26327400		4011097787800	18
HG	26328400		4011097787794	36
HG	26329000		4011097787787	94
HG	26330400	8275244	4011097780689	31
HG	26331400	8275247	4011097780672	31
HG	26332400	8275245	4011097780665	31
HG	26333400	8275248	4011097780658	31
HG	26334400	8275249	4011097780641	31
HG	26336400	8275246	4011097792064	31
HG	26401000		4011097804255	34
HG	26402000		4011097804248	34
HG	26403400		4011097804231	35
HG	26404400		4011097804224	35
HG	26442000	8184355	4011097705941	47
HG	26443000	8184356	4011097705958	47
HG	26453000		4011097756868	38
HG	26455000	8221720	4011097756851	38
HG	26455140	8221818	4011097837291	38
HG	26455340	8221819	4011097837284	38
HG	26455670	8221820	4059625230947	38
HG	26455700	8221821	4059625230954	38
HG	26455990	8221823	4011097837390	38
HG	26456000		4011097814803	37
HG	26456400	8217828	4011097786902	37
HG	26457000	8221721	4011097756875	38
HG	26464000	8377045	4011097689678	53
HG	26465000	8377047	4011097689685	53
HG	26466000	8376901	4011097720562	48
HG	26466400	8376902	4011097720555	48
HG	26467000	8376903	4011097720548	48
HG	26467400	8376904	4011097720531	48
HG	26468000	8376905	4011097720487	48
HG	26468400	8376906	4011097720470	48
HG	26469000	8376908	4011097720524	48

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26470000	8376910	4011097720500	48
HG	26470400	8376911	4011097720494	48
HG	26471180	8310305	4011097718637	44
HG	26472000	8184357	4011097718620	44
HG	26481000	8237297	4011097718613	44
HG	26485000	8310369	4011097767536	37
HG	26486000	8310370	4011097767543	37
HG	26487000	8310371	4011097767550	37
HG	26505000		4011097773810	35
HG	26506000		4011097773803	35
HG	26511000		4011097857046	33
HG	26511400		4011097857039	33
HG	26511600		4011097961286	33
HG	26520000	8376810	4011097706047	29
HG	26520140	8275412	4059625230824	29
HG	26520340	8275413	4059625221297	29
HG	26520400	8376811	4011097706085	29
HG	26520670	8275414	4059625230817	29
HG	26520700	8275415	4059625230800	29
HG	26520990	8275416	4059625230961	29
HG	26521000	8376812	4011097706054	29
HG	26521400	8376813	4011097706092	29
HG	26522000	8377048	4011097741956	52
HG	26522400	8377049	4011097741963	52
HG	26523000	8377050	4011097741970	52
HG	26523400	8377051	4011097741987	52
HG	26524000	8377052	4011097751993	52
HG	26524400	8377054	4011097752006	52
HG	26528000	8377055	4011097752068	52
HG	26528400	8377056	4011097752075	52
HG	26530000	8376814	4011097706764	28
HG	26530400	8376815	4011097726663	28
HG	26531000	8376817	4011097719115	28
HG	26531400	8376818	4011097726946	28
HG	26532400	8320045	4011097792057	25
HG	26533400	8320049	4011097792040	25
HG	26534400	8320046	4011097792033	25
HG	26535400	8320050	4011097792026	25
HG	26536400		4011097792019	25
HG	26537400		4011097792002	25
HG	26550000	8376819	4011097720067	28
HG	26550400	8376820	4011097720050	28
HG	26551000	8376821	4011097720043	28
HG	26551400	8376822	4011097720036	28
HG	26554400	8320051	4011097791968	25
HG	26555400	8320047	4011097791951	25
HG	26560400	8377037	4011097744858	22
HG	26561400	8377039	4011097736228	22
HG	26562400	8377040	4011097744841	23
HG	26563400	8377041	4011097736433	23
HG	26564400	8377042	4011097744834	23
HG	26565400	8377043	4011097736426	23
HG	26570400	8377044	4011097744827	22
HG	26572400	8320035	4011097744810	23
HG	26574400		4011097744803	23
HG	26577000	8237298	4011097756783	54
HG	26577400	8237299	4011097756905	54
HG	26578000	8237300	4011097756790	54
HG	26578400	8237301	4011097756493	54
HG	26580400	8376654	4011097753911	21
HG	26581400	8376655	4011097736389	21
HG	26582400	8376656	4011097753904	21
HG	26583400	8376657	4011097736372	21
HG	26584400	8376658	4011097753898	22
HG	26585400	8376660	4011097736365	22

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26590400	8376661	4011097753881	21
HG	26592400	8376663	4011097753850	21
HG	26594400	8376941	4011097753843	22
HG	26600000	8376765	4011097754369	50
HG	26601000	8376784	4011097754826	50
HG	26602000	8376785	4011097754970	63
HG	26602400	8376786	4011097754987	63
HG	26603000	8376787	4011097754772	62
HG	26603400	8376788	4011097754765	62
HG	26604000	8376789	4011097754383	49
HG	26608000	8376872	4011097754840	48
HG	26608400	8376874	4011097754857	48
HG	26609000	8376875	4011097754864	48
HG	26609400	8376876	4011097754376	48
HG	26620000	8376652	4011097706061	20
HG	26620400	8376653	4011097706078	20
HG	26621000	8376791	4011097706306	20
HG	26621400	8376792	4011097706313	20
HG	26622000	8376793	4011097711799	20
HG	26622400	8376794	4011097712000	20
HG	26626000		4011097691893	16
HG	26626400		4011097692043	16
HG	26630000	8376797	4011097719108	18
HG	26630400	8376798	4011097726953	18
HG	26631000	8376799	4011097719092	18
HG	26631400	8376800	4011097726960	18
HG	26632000	8376801	4011097719085	18
HG	26632400	8376802	4011097726984	18
HG	26651400	8377022	4011097757131	26
HG	26654400	8377025	4011097760742	26
HG	26657400	8377028	4011097757162	26
HG	26723000	8237305	4011097770970	54
HG	26724000	8237306	4011097770963	54
HG	26726000	8237307	4011097770949	54
HG	26727000	8237308	4011097770932	54
HG	26790000	8282840	4011097801711	9
HG	26792000	8282841	4011097801698	9
HG	26794000	8282842	4011097806297	9
HG	26800400	8377057	4011097744599	29
HG	26801400	8377058	4011097736273	29
HG	26802400	8377059	4011097744582	30
HG	26803400	8377060	4011097736266	30
HG	26804400	8377062	4011097744575	30
HG	26805400	8377063	4011097736327	30
HG	26806400	8377064	4011097752037	30
HG	26810400	8376943	4011097750026	29
HG	26811400	8376944	4011097736259	29
HG	26812400	8376945	4011097750033	29
HG	26813400	8376946	4011097736242	29
HG	26814400	8376947	4011097750040	29
HG	26815400	8376948	4011097736235	29
HG	26816400	8376950	4011097752136	29
HG	26824400	8377066	4011097757100	31
HG	26827400	8377069	4011097759616	31
HG	26840180		4059625241660	1
HG	26842000		4059625241653	1
HG	26842700		4059625241646	1
HG	26843000		4059625201411	37
HG	26843700		4059625201404	37
HG	26844000		4059625201398	95
HG	26844700		4059625201381	95
HG	26851000		4059625216095	16
HG	26851700		4059625216408	16
HG	26852000		4059625216415	16
HG	26852700		4059625216422	16

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	26856000		4059625216439	16
HG	26856700		4059625216446	16
HG	26857000		4059625216453	16
HG	26857700		4059625216460	16
HG	26858000		4059625201374	37
HG	26858700		4059625201367	37
HG	26864000		4059625189696	28
HG	26864140		4059625264935	28
HG	26864340		4059625264911	28
HG	26864670		4059625264904	28
HG	26864700		4059625189702	28
HG	26864990		4059625264928	28
HG	26865000		4059625198544	28
HG	26865700		4059625198575	28
HG	26866000		4059625213407	28
HG	26866140		4059625265710	28
HG	26866340		4059625265673	28
HG	26866670		4059625264980	28
HG	26866700		4059625220054	28
HG	26866990		4059625265703	28
HG	26867000		4059625220085	28
HG	26867700		4059625220092	28
27				
HG	27013400	8126263	4011097745152	22
HG	27014400	8126264	4011097745169	22
HG	27028400	8126293	4011097771106	2
HG	27029400	8126291	4011097771120	1
HG	27032000		4011097679655	23
HG	27034000	8377369	4011097679679	23
HG	27036000		4011097679303	17
HG	27036400		4011097691824	17
HG	27037000		4011097679310	17
HG	27037400		4011097691831	17
HG	27038000		4011097727936	20
HG	27038400		4011097727943	20
HG	27039000		4011097727950	20
HG	27039400		4011097727967	20
HG	27081400	8377346	4011097755243	21
HG	27082400	8377347	4011097755250	21
HG	27106400	8126290	4011097771113	1
HG	27109400	8126292	4011097771090	2
HG	27112000	8126207	4011097679549	4
HG	27112400	8126208	4011097679556	4
HG	27113000	8126211	4011097679563	5
HG	27113400	8126212	4011097679570	5
HG	27114000	8126209	4011097679587	6
HG	27115000	8126210	4011097679594	6
HG	27116000	8126237	4011097690117	6
HG	27117000	8126276	4011097690124	7
HG	27126000	8126239	4011097716954	2
HG	27126400	8126240	4011097716947	2
HG	27127000	8126241	4011097716930	2
HG	27127400	8126242	4011097716923	2
HG	27129000	8126245	4011097718132	3
HG	27129400	8126246	4011097718125	3
HG	27133000	8126247	4011097718118	3
HG	27133400	8126248	4011097718101	3
HG	27134000	8126285	4011097740836	4
HG	27134400	8126286	4011097740843	4
HG	27135000	8126238	4011097690131	11
HG	27185000	8126222	4011097689692	10
HG	27188000	8126262	4011097690148	10
HG	27223000	8126223	4011097690162	11
HG	27233000	8126253	4011097727059	7
HG	27234000	8126254	4011097727042	11

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27235000	8126255	4011097727035	7
HG	27253400	8126265	4011097745114	8
HG	27254400	8126266	4011097751740	8
HG	27256400	8126270	4011097751726	8
HG	27257400	8126271	4011097751719	8
HG	27264400	8282776	4011097751290	14
HG	27265400	8126273	4011097751283	14
HG	27267000	8282779	4011097775944	13
HG	27268000	8282780	4011097775937	13
HG	27271000	8282782	4011097775906	12
HG	27281000	8282784	4011097775890	12
HG	27282000	8126268	4011097754222	3
HG	27282400	8126269	4011097754239	3
HG	27283000		4011097755205	2
HG	27286000	8282765	4011097754246	4
HG	27286400		4011097754253	4
HG	27287000	8282774	4011097751269	5
HG	27287400	8282775	4011097751252	5
HG	27288000	8282772	4011097751245	5
HG	27288400	8282773	4011097751238	5
HG	27298000	8282786	4011097801681	12
HG	27320000	8282781	4011097801674	13
HG	27332000	8282783	4011097810966	13
HG	27336000	8282785	4011097810959	12
HG	27337000	8376912	4011097720609	47
HG	27337400	8376913	4011097720593	47
HG	27351400		4011097769011	9
HG	27352400		4011097769028	8
HG	27353400		4011097815718	26
HG	27361000	8282974	4011097971735	6
HG	27362000	8282975	4011097971728	6
HG	27363000	8282976	4011097971711	5
HG	27364000	8282977	4011097971704	5
HG	27370000		4011097625126	50
HG	27371000		4011097625140	49
HG	27375000		4011097655727	50
HG	27378000	8376914	4011097720586	47
HG	27378400	8376916	4011097720579	47
HG	27380000		4011097625119	50
HG	27381000	8237296	4011097625133	49
HG	27383000		4011097655734	50
HG	27384000	8184337	4011097706870	48
HG	27384400	8184338	4011097706887	48
HG	27385000	8184292	4011097706894	48
HG	27385400	8184326	4011097707303	48
HG	27388000	8184360	4011097783253	56
HG	27389000		4011097783260	56
HG	27389140		4059625234471	56
HG	27389340		4059625234488	56
HG	27389670		4059625234495	56
HG	27389700		4059625234464	56
HG	27389990		4059625234457	56
HG	27390000	8376751	4011097619613	62
HG	27390400	8376752	4011097619620	62
HG	27393000		4011097769837	56
HG	27393140		4059625234518	56
HG	27393340		4059625234525	56
HG	27393670		4059625234440	56
HG	27393700		4059625234501	56
HG	27393990		4059625234532	56
HG	27405000	8376750	4011097592466	52
HG	27405090		4011097815701	52
HG	27409000		4011097476124	55
HG	27411000		4011097112930	55
HG	27412000	8376731	4011097112947	55

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27413000	8217827	4011097112978	55
HG	27414000	8376740	4011097614083	61
HG	27424000	8376749	4011097592459	52
HG	27424090		4011097806426	52
HG	27437000	8376753	4011097619866	63
HG	27437400	8376732	4011097617725	63
HG	27438000	8376697	4011097113128	55
HG	27441000		4011097537580	53
HG	27443000		4011097537597	54
HG	27446000	8217826	4011097759746	56
HG	27450000	8376736	4011097587431	53
HG	27451000	8310233	4011097265377	39
HG	27453000	8184333	4011097514383	38
HG	27454000	8184316	4011097113258	38
HG	27456000		4011097526782	38
HG	27458000		4011097113449	38
HG	27461000	8376738	4011097528205	50
HG	27462000		4011097528212	51
HG	27463000	8376748	4011097528229	51
HG	27464000		4011097528236	52
HG	27467000	8184317	4011097759753	56
HG	27468000		4011097498461	51
HG	27474000	8184286	4011097413693	50
HG	27476000	8184287	4011097415802	51
HG	27477000	8184289	4011097413709	51
HG	27478000	8184288	4011097415819	52
HG	27479000	8320039	4011097381138	56
HG	27492000		4011097583556	50
HG	27493000	8376754	4011097563831	50
HG	27494000	8376755	4011097563824	50
HG	27505000		4011097678733	38
HG	27506000	8184334	4011097678726	38
HG	27515000		4011097245201	36
HG	27521000	8378308	4011097157818	36
HG	27576000		4011097663982	27
HG	27577000		4011097663999	27
HG	27592000		4011097537436	25
HG	27594000	8376743	4011097537450	25
HG	27607000	8237383	4059625137161	51
HG	27610000	8376730	4011097537504	34
HG	27611000	8376686	4011097537511	34
HG	27614000		4011097570167	35
HG	27615000	8377987	4011097570174	35
HG	27617000		4011097594590	34
HG	27620000	8237382	4059625137178	51
HG	27623000	8237384	4059625137185	51
HG	27630000	8283012	4059625196052	10
HG	27633000	8282980	4059625154892	4
HG	27633140	8283007	4059625230978	4
HG	27633340	8283008	4059625230985	4
HG	27633670	8283009	4059625230992	4
HG	27633700	8283010	4059625231005	4
HG	27633990	8283011	4059625231012	4
HG	27636000		4011097587448	33
HG	27640000		4011097857022	33
HG	27640400		4011097857015	33
HG	27640600		4011097961262	33
HG	27645000		4011097857008	33
HG	27645400		4011097856995	33
HG	27645600		4011097961279	33
HG	27646000		4011097856988	19
HG	27647000		4011097856964	19
HG	27647400		4011097856957	19
HG	27648000		4011097856940	19
HG	27648400		4011097856933	19

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	27649000		4011097856926	19
HG	27649400		4011097856919	19
HG	27651000	8376705	4011097607122	27
HG	27652000	8376706	4011097607139	27
HG	27654000	8320219	4059625154908	17
HG	27660000	8283014	4059625196045	10
HG	27667000	8320220	4059625154915	17
HG	27668000	8320217	4059625157077	19
HG	27669000	8320218	4059625157084	19
HG	27671000		4059625214145	15
HG	27672000		4059625214152	15
HG	27673000		4059625214169	15
HG	27674000		4059625214176	15
HG	27687000	8283013	4059625196038	10
HG	27694140		4059625266199	55
HG	27694340		4059625266175	55
HG	27694670		4059625266168	55
HG	27694700		4059625261316	55
HG	27694990		4059625266182	55
HG	27717000	8376745	4011097664828	24
HG	27724000		4011097664835	24
HG	27728000	8376664	4011097664859	27
HG	27742000	8376955	4011097704142	24
HG	27762000	8376926	4011097570181	27
HG	27763000	8376693	4011097570198	27
HG	27766000	8376925	4011097570204	26
HG	27767000	8376694	4011097570211	26
HG	27771000	8376922	4011097537290	24
HG	27772000	8376684	4011097537405	24
HG	27774000	8376880	4011097537412	24
HG	27775000	8376685	4011097537429	24
HG	27776000	8376720	4011097537528	24
HG	27777000	8376721	4011097537535	24
HG	27802000	8376746	4011097679600	17
HG	27802400	8376747	4011097679617	17
HG	27803000	8376878	4011097679624	17
HG	27803400	8376879	4011097679631	17
HG	27817400		4011097809335	106
HG	27827400		4011097809342	106
HG	27853000	8376649	4011097622217	62
HG	27853400	8376650	4011097617718	62
HG	27856000	8376805	4011097720029	20
HG	27856400	8376806	4011097720012	20
HG	27857000	8376807	4011097720005	20
HG	27857400	8376809	4011097719894	20
28				
HG	28010000	8251985	4059625203026	118
HG	28010140	8251986	4059625241639	118
HG	28010340	8251987	4059625241622	118
HG	28010670	8251988	4059625241615	118
HG	28010700	8251989	4059625241608	118
HG	28010990	8251990	4059625241592	118
HG	28016000		4059625206676	118
HG	28020000	8251991	4059625203002	118
HG	28021000		4059625206690	118
HG	28071000		4011097115498	118
HG	28132000	8251915	4011097557854	39
HG	28134000	8377187	4011097557861	39
HG	28136000	8377188	4011097557847	39
HG	28167000	8251919	4011097796055	40
HG	28168000	8251920	4011097796062	40
HG	28169000	8251921	4011097796079	40
HG	28248000		4059625024799	39
HG	28249000		4059625024782	39
HG	28262000	8377164	4011097314044	40

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	28264000	8377162	4011097314051	40
HG	28266000	8377161	4011097260860	40
HG	28272000	8377185	4011097314013	39
HG	28272450		4011097327099	39
HG	28274000	8377182	4011097314020	39
HG	28276000	8377181	4011097314037	39
HG	28276140	8251980	4011097839677	39
HG	28276340	8251981	4011097839639	39
HG	28276450		4011097327150	39
HG	28276670	8251982	4059625231029	39
HG	28276700	8251983	4059625231036	39
HG	28276800		4011097411804	39
HG	28276990	8251984	4011097839950	39
HG	28321000	8378310	4011097116587	36
HG	28324000	8378320	4011097594958	36
HG	28331000	8378315	4011097487311	36
HG	28331800		4011097487335	36
HG	28346000	8377790	4011097116969	32
HG	28380000	8376679	4011097146386	70
HG	28387000		4059625214121	35
HG	28387140		4059625231043	35
HG	28387340		4059625231050	35
HG	28387670		4059625231067	35
HG	28387700		4059625231074	35
HG	28387990		4059625231081	35
HG	28412180	8310306	4011097502809	44
HG	28414180	8310304	4011097591766	43
HG	28417000	8184342	4011097591742	43
HG	28418000	8184341	4011097591759	43
HG	28423000		4011097570136	54
HG	28425000		4011097570150	54
HG	28430000		4011097610948	62
HG	28430400		4011097615936	62
HG	28433000	8184290	4011097660936	47
HG	28433400	8184291	4011097681542	47
HG	28462000		4011097607184	53
HG	28466000		4011097192437	57
HG	28467000		4011097235264	57
HG	28532000	8376858	4011097488516	32
HG	28535000	8376687	4011097537306	30
HG	28536000	8376688	4011097537016	30
HG	28537000	8376849	4011097537269	30
HG	28538000	8376850	4011097537276	30
HG	28539000	8376695	4011097591469	30
HG	28557000	8376707	4011097617701	61
HG	28557400	8376727	4011097618197	61
HG	28558000	8376708	4011097625102	61
HG	28558400	8376756	4011097617688	61
HG	28561000	8376896	4011097570105	32
HG	28562000	8376897	4011097570112	31
HG	28563000	8376898	4011097570129	31
HG	28567000	8376728	4011097641812	61
HG	28567400	8376729	4011097641829	61
HG	28568000	8376734	4011097641836	61
HG	28568400	8376735	4011097641843	61
HG	28580000	8376861	4011097664804	30
HG	28583000	8376862	4011097664811	30
HG	28585000	8376917	4011097664842	31
HG	28587000	8376866	4011097679327	28
HG	28587400	8376867	4011097679334	28
HG	28588000	8376863	4011097679341	28
HG	28588400	8376864	4011097679358	28
HG	28631000	8320246	4011097487175	34
HG	28632000	8377985	4011097487199	34
HG	28632140	8320252	4059625231135	34

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	28632340	8320253	4059625231142	34
HG	28632670	8320254	4059625231159	34
HG	28632700	8320255	4059625231166	34
HG	28632990	8320256	4059625231173	34
HG	28675000	8376774	4011097118901	34
HG	28678000	8376689	4011097537283	26
HG	28679000	8376783	4011097487557	34
HG	28694000	8377995	4011097591735	16
HG	28698000	8376638	4011097413686	33
31				
HG	31022000	8227347	4011097576602	74
HG	31023000	8227423	4011097646084	74
HG	31060000	8227376	4011097484006	74
HG	31068000	8227346	4011097540566	74
HG	31080000	8227440	4011097660967	71
HG	31082000	8227442	4011097660981	72
HG	31084000	8227443	4011097661001	71
HG	31085000	8227504	4011097661018	73
HG	31086000	8227499	4011097661025	72
HG	31087000	8227444	4011097651231	71
HG	31088000	8227469	4011097661032	71
HG	31100000	8227490	4011097519210	72
HG	31101000	8227643	4011097519227	72
HG	31102000	8227644	4011097519234	72
HG	31103000	8227645	4011097519241	72
HG	31121000	8227517	4011097691527	71
HG	31159000	8227651	4011097677903	75
HG	31161000	8227426	4011097641850	75
HG	31162000		4011097641867	75
HG	31163000		4011097641874	75
HG	31171000	8227481	4011097679112	85
HG	31172000	8227649	4011097679129	85
HG	31173000	8227480	4011097679136	85
HG	31174000	8227650	4011097679143	85
HG	31183000	8227445	4011097661056	71
HG	31184000	8227521	4011097692319	72
HG	31185000	8227523	4011097705149	71
HG	31186000	8227520	4011097710402	71
HG	31187000	8227495	4011097674056	71
HG	31460000		4011097484020	76
HG	31465000		4011097488547	76
HG	31471000		4011097760667	74
HG	31480000	8310310	4011097656687	74
HG	31493000	8310217	4011097661131	74
HG	31509000	8227605	4011097755847	84
HG	31517000	8227471	4011097679402	84
HG	31518000	8227472	4011097679419	84
HG	31519000	8227489	4011097679426	85
HG	31531000		4011097795201	85
HG	31532000		4011097795218	85
HG	31539000	8227565	4011097734026	84
HG	31604000	8227524	4011097706160	84
HG	31607000	8227470	4011097679433	84
HG	31608000	8227475	4011097679440	84
HG	31609000	8227655	4011097679457	85
HG	31621000	8227518	4011097691510	84
HG	31660000		4011097484037	76
HG	31665000		4011097488585	76
HG	31680000	8310320	4011097656694	73
HG	31685000	8227659	4011097661155	73
HG	31730000	8227377	4011097590769	84
HG	31733000	8227374	4011097590783	84
HG	31780000	8227436	4011097503264	128
HG	31803000	8227395	4011097641881	128
HG	31806000	8227407	4011097641904	128

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	31806800	8227628	4011097654829	128
HG	31815000	8227561	4011097718187	127
HG	31815670	8311047	4059625231180	127
HG	31815800	8227562	4011097718309	127
HG	31816000		4011097646312	128
HG	31817000	8227563	4011097718194	127
HG	31817670	8311048	4059625231197	127
HG	31817800	8227564	4011097726717	127
HG	31820000	8227485	4011097679464	127
HG	31820670	8311049	4059625231203	127
HG	31820800	8227486	4011097679471	127
HG	31823000	8227516	4011097708027	128
HG	31825000		4011097708041	128
HG	31910000	8227567	4011097725819	92
HG	31911000		4011097725833	92
HG	31913000	8325252	4011097725864	92
HG	31914000	8277487	4011097757421	92
HG	31915000	8325253	4011097757438	92
HG	31916000	8386860	4011097725857	92
HG	31926000	8227476	4011097646688	84
HG	31940000	8310312	4011097591520	86
HG	31945000	8310300	4011097602523	86
HG	31960000	8310322	4011097591544	86
HG	31965000	8227660	4011097602615	86
HG	31971000	8386110	4011097641539	73
32				
HG	32475000	8227149	4011097397962	83
HG	32500000	8277999	4011097812786	65
HG	32500140	8278103	4059625229286	65
HG	32500340	8278104	4059625229293	65
HG	32500670	8278105	4059625231210	65
HG	32500700	8278106	4059625231227	65
HG	32500990	8278107	4059625229309	65
HG	32501000		4011097812762	66
HG	32502000	8278024	4011097812755	66
HG	32503000	8278023	4011097812724	66
HG	32506000	8278003	4011097812687	65
HG	32507000	8278001	4011097812649	65
HG	32507140	8278108	4059625229316	65
HG	32507340	8278109	4059625229330	65
HG	32507670	8278110	4059625212455	65
HG	32507700	8278111	4059625212462	65
HG	32507990	8278112	4059625229347	65
HG	32508000	8278022	4011097812625	65
HG	32511000	8278007	4011097812588	66
HG	32512000	8278026	4011097812540	66
HG	32514000		4011097810973	66
HG	32515000	8278021	4011097835297	66
HG	32520000		4011097812472	67
HG	32520140		4059625229446	67
HG	32520340		4059625229453	67
HG	32520670		4059625231548	67
HG	32520700		4059625231555	67
HG	32520990		4059625229460	67
HG	32525000	8278018	4011097835280	67
HG	32526000	8278004	4011097835273	67
HG	32530000	8278019	4011097835266	67
HG	32531000		4011097835259	69
HG	32532000	8362116	4011097835242	68
HG	32532140		4059625229491	68
HG	32532340		4059625229507	68
HG	32532670		4059625231586	68
HG	32532700		4059625231593	68
HG	32532990		4059625229514	68
HG	32540000	8362115	4011097812410	68

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	32540140		4059625231708	68
HG	32540340		4059625229477	68
HG	32540670		4059625231715	68
HG	32540700		4059625231722	68
HG	32540990		4059625231739	68
HG	32542000		4059625007266	69
HG	32543000		4011097835235	69
HG	32543140		4059625231746	69
HG	32543340		4059625231753	69
HG	32543670		4059625231760	69
HG	32543700		4059625231777	69
HG	32543990		4059625231784	69
HG	32545000		4011097826097	69
HG	32548000	8362122	4011097835228	69
HG	32550000	8362120	4011097835211	70
HG	32552000	8362119	4011097835198	117
HG	32560000	8296237	4011097812373	68
HG	32560140		4059625241585	68
HG	32560340		4059625241578	68
HG	32560670		4059625241561	68
HG	32560700		4059625241554	68
HG	32560990		4059625241547	68
HG	32565000		4011097826066	68
HG	32570000	8278020	4011097812335	66
HG	32571000	8278005	4011097812304	65
HG	32572000	8278015	4011097812274	66
HG	32675000	8227152	4011097398006	83
HG	32841000	8227425	4011097521565	127
HG	32851000	8227186	4011097521558	127
38				
HG	38480000		4011097377742	117
HG	38882000		4011097331188	39
40				
HG	40068000		4011097218939	135
HG	40088000	8227457	4011097120461	135
HG	40418000	8376781	4011097191669	130
HG	40418800		4011097304342	130
HG	40438000		4059625131589	130
HG	40438800		4059625131596	130
HG	40448000		4059625131602	130
HG	40448800		4059625131619	130
HG	40468000		4059625131626	131
HG	40468800		4059625131633	131
HG	40511000	8310095	4011097584805	95
HG	40511820		4011097585246	95
HG	40512000	8310105	4011097584584	95
HG	40512820		4011097585284	95
HG	40513000	8774837	4011097584812	96
HG	40513820		4011097585222	96
HG	40514000	8310109	4011097584829	95
HG	40514820		4011097585314	95
HG	40515000	8227422	4011097584843	95
HG	40515820		4011097585291	95
HG	40516000	8227420	4011097584591	96
HG	40516820		4011097585239	96
HG	40517000	8227421	4011097584836	96
HG	40517820		4011097585338	96
HG	40518000	8310107	4011097584881	95
HG	40518820		4011097585307	95
HG	40522000	8310110	4011097584850	96
HG	40522820		4011097585321	96
HG	40523000	8310106	4011097584874	96
HG	40523820		4011097585253	96
HG	40526000	8378318	4011097585260	96
HG	40526820		4011097585277	96

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
41				
HG	41501000		4011097618425	63
HG	41502000		4011097618418	63
HG	41503000		4011097618289	63
HG	41504000		4011097618272	63
HG	41505000		4011097618432	64
HG	41506000		4011097618401	64
HG	41508000		4011097618258	64
HG	41512000		4011097618265	64
HG	41513000		4011097618296	64
HG	41518000		4011097618241	64
HG	41710000	8507847	4059625123140	97
HG	41711000	8754866	4059625123089	97
HG	41712000	8754865	4059625123010	97
HG	41713000	8774838	4059625123102	97
HG	41714000	8507845	4059625123133	97
HG	41715000	8507846	4059625123058	97
HG	41716000	8754863	4059625123003	98
HG	41717000	8744036	4059625123126	98
HG	41718000	8900554	4059625123041	98
HG	41720000	8754864	4059625123027	98
HG	41722000	8714245	4059625123034	98
HG	41723000	8744034	4059625123119	98
HG	41724000		4059625123065	99
HG	41725000	8754867	4059625123096	99
HG	41726000	8744035	4059625123072	99
HG	41727000	8754861	4059625131374	99
HG	41728000	8754862	4059625131381	99
50				
HG	50001000	8572525	4011097146867	119
HG	50001800	8572524	4011097306926	119
HG	50100000	8572523	4011097369495	119
HG	50105000	8572529	4011097716282	119
52				
HG	52053000	8074854	4011097123431	120
HG	52100000	8081089	4011097346199	120
HG	52105000	8081091	4011097440804	120
HG	52105140	8074862	4059625001400	120
HG	52105340	8074863	4059625001370	120
HG	52105670	8074864	4059625240182	120
HG	52105700	8074865	4059625240199	120
HG	52105990	8074866	4059625001707	120
53				
HG	53010000		4011097123936	120
56				
HG	56373000		4011097125282	122
58				
HG	58115180		4011097433103	121
HG	58116180		4011097433110	121
HG	58117000		4011097417479	121
HG	58117140		4059625003732	121
HG	58117340		4059625002599	121
HG	58117670		4059625235683	121
HG	58117700		4059625235676	121
HG	58117990		4059625004050	121
HG	58140180		4011097233543	122
HG	58141180		4011097233574	122
HG	58185000		4011097233581	121
HG	58185140		4059625243985	121
HG	58185340		4059625243992	121
HG	58185670		4059625244203	121
HG	58185700		4059625244210	121
HG	58185990		4059625178706	121
HG	58186000		4011097440347	122
HG	58192000		4011097412955	117

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
71				
HG	71070000	8227588	4011097738710	87
HG	71071000	8227601	4011097738703	87
HG	71072000	8277559	4011097738697	87
HG	71073000	8227589	4011097738680	87
HG	71077000	8227594	4011097738642	87
HG	71090000	8277562	4011097738628	87
HG	71091000	8227590	4011097738611	87
HG	71100000	8277561	4011097738581	87
HG	71101000	8227591	4011097738574	87
HG	71102000	8277560	4011097738567	87
HG	71103000	8227592	4011097738550	87
HG	71107000	8227595	4011097738529	87
HG	71130000	8277563	4011097738482	87
HG	71131000	8227593	4011097738475	87
HG	71170000		4011097783475	87
HG	71171000		4011097783482	87
HG	71200000	8262580	4011097738444	88
HG	71204000		4011097753836	88
HG	71220000	8277564	4011097738420	88
HG	71221000	8258308	4011097738413	88
HG	71222000	8258307	4011097738406	88
HG	71280000		4011097741451	129
HG	71285000		4011097738369	130
HG	71286000		4011097754024	130
HG	71287000		4011097754017	130
HG	71310000	8232208	4011097738338	90
HG	71400000	8232210	4011097738260	89
HG	71405000	8232211	4011097738246	89
HG	71410000	8314138	4011097738222	79
HG	71600000	8296190	4011097737799	89
HG	71605000	8296191	4011097737775	89
HG	71700000	8277488	4011097770703	77
HG	71701000	8277489	4011097770697	77
HG	71702000	8277490	4011097770680	77
HG	71703000	8277491	4011097770673	77
HG	71704000	8277492	4011097770666	77
HG	71710000	8277493	4011097770765	77
HG	71710140	8278123	4059625232026	77
HG	71710340	8278124	4059625229521	77
HG	71710670	8278125	4059625232033	77
HG	71710700	8278126	4059625232040	77
HG	71710990	8278127	4059625232057	77
HG	71711000	8277494	4011097770758	77
HG	71712000	8277495	4011097770741	77
HG	71714000	8277497	4011097770727	77
HG	71716000	8277498	4011097770710	78
HG	71716140	8278128	4059625232118	78
HG	71716340	8278129	4059625229538	78
HG	71716670	8278130	4059625232125	78
HG	71716700	8278131	4059625232132	78
HG	71716990	8278132	4059625232149	78
HG	71717000	8277537	4011097770826	78
HG	71732000	8277558	4011097770789	78
HG	71734000	8277557	4011097778457	78
HG	71734140		4059625232187	78
HG	71734340		4059625232194	78
HG	71734670		4059625232200	78
HG	71734700		4059625232217	78
HG	71734990		4059625232224	78
HG	71740000	8232206	4011097770864	79
HG	71740140		4059625232231	79
HG	71740340		4059625221754	79
HG	71740670		4059625232248	79
HG	71740700		4059625232255	79

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	71740990		4059625232262	79
HG	71745000	8232207	4011097770840	79
HG	71745140		4059625232279	79
HG	71745340		4059625232286	79
HG	71745670		4059625232293	79
HG	71745700		4059625232309	79
HG	71745990		4059625232316	79
HG	71750000	8277499	4011097782379	77
HG	71751000	8277500	4011097775791	77
HG	71752000	8277501	4011097782416	77
HG	71753000	8277502	4011097775784	77
HG	71754000	8277553	4011097782355	77
HG	71755000	8277554	4011097782348	77
HG	71760000	8296188	4011097770918	78
HG	71760140		4059625232378	78
HG	71760340		4059625232385	78
HG	71760670		4059625232392	78
HG	71760700		4059625232408	78
HG	71760990		4059625232415	78
HG	71765000	8296189	4011097778327	78
HG	71765140		4059625232422	78
HG	71765340		4059625147061	78
HG	71765670		4059625232439	78
HG	71765700		4059625232446	78
HG	71765990		4059625232453	78
HG	71830000		4011097761268	129
HG	71832000		4011097766454	129
HG	71833000		4011097775487	129
HG	71834000	8227730	4011097766447	129
HG	71835000		4011097766430	129
HG	71836000		4011097766423	129
72				
HG	72010000	8277503	4011097770048	80
HG	72011000	8277504	4011097770116	80
HG	72012000	8277505	4011097770109	80
HG	72013000	8277506	4011097770093	80
HG	72014000	8277507	4011097770086	80
HG	72020000	8277508	4011097770161	80
HG	72021000	8277509	4011097770154	80
HG	72031000	8277512	4011097770246	80
HG	72032000	8277513	4011097770239	80
HG	72040000	8277514	4011097770222	79
HG	72041000	8277515	4011097770215	79
HG	72042000	8277516	4011097770208	79
HG	72043000	8277517	4011097770192	79
HG	72044000	8277518	4011097770185	79
HG	72045000	8277519	4011097770178	79
HG	72105000	8277545	4011097770307	81
HG	72110000	8243825	4011097770291	81
HG	72111000	8243824	4011097770284	81
HG	72113000	8277543	4011097782546	80
HG	72114000	8277544	4011097782539	80
HG	72115000	8277546	4011097782522	81
HG	72116000	8277547	4011097782515	81
HG	72290000		4011097770253	80
HG	72400000	8232204	4011097770383	82
HG	72405000	8232205	4011097770352	82
HG	72410000	8314137	4011097770420	83
HG	72412000	8232203	4011097782508	82
HG	72418000		4011097770406	117
HG	72600000	8296186	4011097770475	81
HG	72605000	8296187	4011097770444	82
HG	72800000		4059625255452	125
HG	72800670		4059625255445	125
HG	72800800		4059625255438	125

HG-nr. översikt

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	72802000		4059625255391	125
HG	72802670		4059625255384	125
HG	72802800		4059625255377	125
HG	72804000		4059625255339	126
HG	72804670		4059625255322	126
HG	72804800		4059625255315	126
HG	72805000		4059625277768	126
HG	72805670		4059625277775	126
HG	72805800		4059625277782	126
HG	72806000		4059625255308	126
HG	72806670		4059625255292	126
HG	72806800		4059625255285	126
HG	72807000		4059625277850	126
HG	72807670		4059625277867	126
HG	72807800		4059625277874	126
HG	72808000		4059625255278	126
HG	72808670		4059625255261	126
HG	72808800		4059625255254	126
HG	72810000	8310426	4011097772455	126
HG	72810800	8310428	4011097772462	126
HG	72811000	8310952	4011097823638	126
HG	72813000	8310424	4011097772493	126
HG	72813800	8310425	4011097772707	126
HG	72820000	8310420	4011097772721	125
HG	72820800	8310421	4011097772738	125
HG	72821000	8310417	4011097772752	125
HG	72821800	8310418	4011097772769	125
HG	72823000		4059625255667	124
HG	72827000		4059625277928	126
HG	72827670		4059625277935	126
HG	72827800		4059625277942	126
HG	72840000		4059625255216	126
HG	72840670		4059625255209	126
HG	72840800		4059625255193	126
HG	72847000		4059625278017	125
HG	72848000		4059625278024	125
73				
HG	73560000	8879531	4059625136584	99
HG	73561000	8879532	4059625131503	100
HG	73820000		4059625255605	123
74				
HG	74500000	8278000	4011097813226	65
HG	74502000	8278027	4011097813202	66
HG	74506000	8278025	4011097813141	65
HG	74507000	8278002	4011097813103	65
HG	74511000	8278006	4011097813066	66
HG	74512000	8278009	4011097813028	66
HG	74514000	8278011	4011097835129	66
HG	74515000	8278010	4011097835112	66
HG	74520000		4011097812960	67
HG	74525000	8278014	4011097835105	67
HG	74526000	8278017	4011097835099	67
HG	74530000	8278008	4011097835082	67
HG	74532000	8232266	4011097835075	68
HG	74540000	8362118	4011097812915	68
HG	74545000		4011097826028	69
HG	74548000	8362121	4011097835068	69
HG	74550000	8362117	4011097835051	70
HG	74552000	8278016	4011097835037	70
HG	74560000	8296238	4011097812878	68
HG	74565000		4011097825793	68
92				
HG	92019000		4011097153872	133
HG	92143000		4011097736600	2
HG	92168000		4011097740010	119

Märke	HG-nr.	RSK-nr.	EAN	Sida
HG	92259000		4011097748375	135
HG	92373000		4011097767062	135
HG	92517000		4011097767567	134
HG	92517800		4011097776668	134
HG	92601000		4011097133249	135
HG	92631000		4011097133546	135
HG	92646000	8227363	4011097133720	133
HG	92679000		4011097786254	1
HG	92730000	8227089	4011097222776	133
93				
HG	93124000		4059625015629	15
HG	93146000		4059625030301	5
HG	93286000		4059625136188	98
HG	93500000		4059625222478	116
94				
HG	94008000	8244444	4011097326849	134
HG	94009000	8244443	4011097326894	134
HG	94139000		4011097178752	119
HG	94139800		4011097314969	119
HG	94139820		4011097550466	119
HG	94149000	8227079	4011097178745	134
HG	94282000	8227081	4011097239040	135
HG	94850000	8227163	4011097232638	133
95				
HG	95239000	8221779	4011097611686	7
HG	95282000		4011097633152	134
HG	95400000		4011097622484	134
HG	95626000		4011097666716	61
HG	95758000	8219450	4011097730738	135
HG	95928000		4011097704517	134
HG	95960000		4011097696621	3
96				
HG	96339000	8227450	4011097363295	133
HG	96370000		4011097345000	116
HG	96380000		4011097344997	18
HG	96387000		4011097361093	117
HG	96441000		4011097432717	60
HG	96509000	8227350	4011097439914	134
HG	96529000		4011097391427	133
HG	96633000		4011097450681	135
HG	96783000	8386108	4011097477077	133
97				
HG	97228000		4011097492308	83
HG	97399000		4011097486529	135
HG	97450000		4011097487304	17
HG	97685000	8386107	4011097592824	133
98				
HG	98127000		4011097500157	133
HG	98282000	8227078	4011097606460	135
HG	98283000	8348110	4011097606453	134
HG	98681000	8221778	4011097545714	3
HG	98702000	8227368	4011097605494	133
HG	98802000		4011097609621	134
HG	98806000		4011097570822	70
HG	98894000		4011097570594	133
HG	98992000		4011097596310	34
HG	98993000		4011097589657	16

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8074854	52053000	4011097123431	120
HG	8074862	52105140	4059625001400	120
HG	8074863	52105340	4059625001370	120
HG	8074864	52105670	4059625240182	120
HG	8074865	52105700	4059625240199	120
HG	8074866	52105990	4059625001707	120
HG	8081089	52100000	4011097346199	120
HG	8081090	13950000	4011097350721	120
HG	8081091	52105000	4011097440804	120
HG	8126207	27112000	4011097679549	4
HG	8126208	27112400	4011097679556	4
HG	8126209	27114000	4011097679587	6
HG	8126210	27115000	4011097679594	6
HG	8126211	27113000	4011097679563	5
HG	8126212	27113400	4011097679570	5
HG	8126222	27185000	4011097689692	10
HG	8126223	27223000	4011097690162	11
HG	8126237	27116000	4011097690117	6
HG	8126238	27135000	4011097690131	11
HG	8126239	27126000	4011097716954	2
HG	8126240	27126400	4011097716947	2
HG	8126241	27127000	4011097716930	2
HG	8126242	27127400	4011097716923	2
HG	8126245	27129000	4011097718132	3
HG	8126246	27129400	4011097718125	3
HG	8126247	27133000	4011097718118	3
HG	8126248	27133400	4011097718101	3
HG	8126253	27233000	4011097727059	7
HG	8126254	27234000	4011097727042	11
HG	8126255	27235000	4011097727035	7
HG	8126262	27188000	4011097690148	10
HG	8126263	27013400	4011097745152	22
HG	8126264	27014400	4011097745169	22
HG	8126265	27253400	4011097745114	8
HG	8126266	27254400	4011097751740	8
HG	8126268	27282000	4011097754222	3
HG	8126269	27282400	4011097754239	3
HG	8126270	27256400	4011097751726	8
HG	8126271	27257400	4011097751719	8
HG	8126273	27265400	4011097751283	14
HG	8126276	27117000	4011097690124	7
HG	8126285	27134000	4011097740836	4
HG	8126286	27134400	4011097740843	4
HG	8126290	27106400	4011097771113	1
HG	8126291	27029400	4011097771120	1
HG	8126292	27109400	4011097771090	2
HG	8126293	27028400	4011097771106	2
HG	8184286	27474000	4011097413693	50
HG	8184287	27476000	4011097415802	51
HG	8184288	27478000	4011097415819	52
HG	8184289	27477000	4011097413709	51
HG	8184290	28433000	4011097660936	47
HG	8184291	28433400	4011097681542	47
HG	8184292	27385000	4011097706894	48
HG	8184316	27454000	4011097113258	38
HG	8184317	27467000	4011097759753	56
HG	8184326	27385400	4011097707303	48
HG	8184333	27453000	4011097514383	38
HG	8184334	27506000	4011097678726	38
HG	8184337	27384000	4011097706870	48
HG	8184338	27384400	4011097706887	48
HG	8184341	28418000	4011097591759	43
HG	8184342	28417000	4011097591742	43
HG	8184352	26117000	4011097679167	44
HG	8184353	26115000	4011097679174	44

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8184355	26442000	4011097705941	47
HG	8184356	26443000	4011097705958	47
HG	8184357	26472000	4011097718620	44
HG	8184359	24006400	4011097771380	45
HG	8184360	27388000	4011097783253	56
HG	8184363	24001400	4011097772219	44
HG	8184364	24011400	4011097772226	44
HG	8184365	24007400	4011097771397	45
HG	8184366	24017400	4011097772332	45
HG	8184367	24005400	4011097771366	45
HG	8184369	24015400	4011097771342	45
HG	8184370	24003400	4011097771243	46
HG	8184371	24013400	4011097771229	46
HG	8184372	24004400	4011097771304	46
HG	8184373	24014400	4011097771281	46
HG	8184374	24002400	4011097771182	46
HG	8184375	24012400	4011097771151	46
HG	8217826	27446000	4011097759746	56
HG	8217827	27413000	4011097112978	55
HG	8217828	26456400	4011097786902	37
HG	8219450	95758000	4011097730738	135
HG	8219451	13595000	4011097333670	60
HG	8221720	26455000	4011097756851	38
HG	8221721	26457000	4011097756875	38
HG	8221778	98681000	4011097545714	3
HG	8221779	95239000	4011097611686	7
HG	8221786	26254180	4011097975696	49
HG	8221818	26455140	4011097837291	38
HG	8221819	26455340	4011097837284	38
HG	8221820	26455670	4059625230947	38
HG	8221821	26455700	4059625230954	38
HG	8221823	26455990	4011097837390	38
HG	8221824	13560180	4059625202968	118
HG	8227078	98282000	4011097606460	135
HG	8227079	94149000	4011097178745	134
HG	8227081	94282000	4011097239040	135
HG	8227089	92730000	4011097222776	133
HG	8227149	32475000	4011097397962	83
HG	8227152	32675000	4011097398006	83
HG	8227157	13414000	4011097532509	83
HG	8227158	14875000	4011097391236	126
HG	8227160	14872000	4011097405032	125
HG	8227161	14877000	4011097405049	125
HG	8227163	94850000	4011097232638	133
HG	8227186	32851000	4011097521558	127
HG	8227190	14870000	4011097386898	126
HG	8227346	31068000	4011097540566	74
HG	8227347	31022000	4011097576602	74
HG	8227350	96509000	4011097439914	134
HG	8227363	92646000	4011097133720	133
HG	8227368	98702000	4011097605494	133
HG	8227374	31733000	4011097590783	84
HG	8227376	31060000	4011097484006	74
HG	8227377	31730000	4011097590769	84
HG	8227391	15070000	4011097613253	58
HG	8227395	31803000	4011097641881	128
HG	8227397	15473000	4011097625003	60
HG	8227400	15070400	4011097613260	58
HG	8227401	15072000	4011097613291	58
HG	8227402	15075000	4011097613277	58
HG	8227407	31806000	4011097641904	128
HG	8227411	15072400	4011097613703	58
HG	8227420	40516000	4011097584591	96
HG	8227421	40517000	4011097584836	96
HG	8227422	40515000	4011097584843	95

RSK-nr. översikt

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8227423	31023000	4011097646084	74
HG	8227425	32841000	4011097521565	127
HG	8227426	31161000	4011097641850	75
HG	8227436	31780000	4011097503264	128
HG	8227440	31080000	4011097660967	71
HG	8227442	31082000	4011097660981	72
HG	8227443	31084000	4011097661001	71
HG	8227444	31087000	4011097651231	71
HG	8227445	31183000	4011097661056	71
HG	8227450	96339000	4011097363295	133
HG	8227457	40088000	4011097120461	135
HG	8227468	15081400	4011097672304	58
HG	8227469	31088000	4011097661032	71
HG	8227470	31607000	4011097679433	84
HG	8227471	31517000	4011097679402	84
HG	8227472	31518000	4011097679419	84
HG	8227475	31608000	4011097679440	84
HG	8227476	31926000	4011097646688	84
HG	8227480	31173000	4011097679136	85
HG	8227481	31171000	4011097679112	85
HG	8227482	15170000	4011097660844	59
HG	8227483	15170400	4011097660851	59
HG	8227484	15081000	4011097673608	58
HG	8227485	31820000	4011097679464	127
HG	8227486	31820800	4011097679471	127
HG	8227489	31519000	4011097679426	85
HG	8227490	31100000	4011097519210	72
HG	8227495	31187000	4011097674056	71
HG	8227499	31086000	4011097661025	72
HG	8227500	15084000	4011097673615	59
HG	8227502	15085000	4011097673639	59
HG	8227503	15085400	4011097673646	59
HG	8227504	31085000	4011097661018	73
HG	8227516	31823000	4011097708027	128
HG	8227517	31121000	4011097691527	71
HG	8227518	31621000	4011097691510	84
HG	8227520	31186000	4011097710402	71
HG	8227521	31184000	4011097692319	72
HG	8227522	15075400	4011097613284	58
HG	8227523	31185000	4011097705149	71
HG	8227524	31604000	4011097706160	84
HG	8227554	14820000	4011097718378	123
HG	8227555	14820800	4011097718361	123
HG	8227556	14821000	4011097718354	124
HG	8227557	14821800	4011097718347	124
HG	8227558	14822000	4011097718170	124
HG	8227559	14822800	4011097718330	124
HG	8227560	14823000	4011097718323	124
HG	8227561	31815000	4011097718187	127
HG	8227562	31815800	4011097718309	127
HG	8227563	31817000	4011097718194	127
HG	8227564	31817800	4011097726717	127
HG	8227565	31539000	4011097734026	84
HG	8227567	31910000	4011097725819	92
HG	8227588	71070000	4011097738710	87
HG	8227589	71073000	4011097738680	87
HG	8227590	71091000	4011097738611	87
HG	8227591	71101000	4011097738574	87
HG	8227592	71103000	4011097738550	87
HG	8227593	71131000	4011097738475	87
HG	8227594	71077000	4011097738642	87
HG	8227595	71107000	4011097738529	87
HG	8227596	14883800	4011097748566	123
HG	8227597	14883000	4011097748559	123
HG	8227598	14888000	4011097752631	124

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8227601	71071000	4011097738703	87
HG	8227605	31509000	4011097755847	84
HG	8227628	31806800	4011097654829	128
HG	8227630	15270400	4011097613741	59
HG	8227639	15172000	4011097660882	59
HG	8227643	31101000	4011097519227	72
HG	8227644	31102000	4011097519234	72
HG	8227645	31103000	4011097519241	72
HG	8227649	31172000	4011097679129	85
HG	8227650	31174000	4011097679143	85
HG	8227651	31159000	4011097677903	75
HG	8227655	31609000	4011097679457	85
HG	8227657	15665000	4011097613833	60
HG	8227658	15665400	4011097613840	60
HG	8227659	31685000	4011097661155	73
HG	8227660	31965000	4011097602615	86
HG	8227730	71834000	4011097766447	129
HG	8232203	72412000	4011097782508	82
HG	8232204	72400000	4011097770383	82
HG	8232205	72405000	4011097770352	82
HG	8232206	71740000	4011097770864	79
HG	8232207	71745000	4011097770840	79
HG	8232208	71310000	4011097738338	90
HG	8232210	71400000	4011097738260	89
HG	8232211	71405000	4011097738246	89
HG	8232266	74532000	4011097835075	68
HG	8237296	27381000	4011097625133	49
HG	8237297	26481000	4011097718613	44
HG	8237298	26577000	4011097756783	54
HG	8237299	26577400	4011097756905	54
HG	8237300	26578000	4011097756790	54
HG	8237301	26578400	4011097756493	54
HG	8237305	26723000	4011097770970	54
HG	8237306	26724000	4011097770963	54
HG	8237307	26726000	4011097770949	54
HG	8237308	26727000	4011097770932	54
HG	8237382	27620000	4059625137178	51
HG	8237383	27607000	4059625137161	51
HG	8237384	27623000	4059625137185	51
HG	8237385	26252000	4011097975672	49
HG	8237401	24001600	4011097983165	44
HG	8237420	26238000	4011097853420	49
HG	8237421	26238140	4059625230718	49
HG	8237422	26238340	4059625230725	49
HG	8237423	26238670	4059625230732	49
HG	8237424	26238700	4059625230749	49
HG	8237425	26238990	4059625230756	49
HG	8237426	26250000	4011097853413	49
HG	8237427	26250140	4059625191934	49
HG	8237428	26250340	4059625230763	49
HG	8237429	26250670	4059625230770	49
HG	8237430	26250700	4059625230787	49
HG	8237431	26250990	4059625230794	49
HG	8243824	72111000	4011097770284	81
HG	8243825	72110000	4011097770291	81
HG	8244443	94009000	4011097326894	134
HG	8244444	94008000	4011097326849	134
HG	8249386	13115000	4011097678849	92
HG	8251915	28132000	4011097557854	39
HG	8251919	28167000	4011097796055	40
HG	8251920	28168000	4011097796062	40
HG	8251921	28169000	4011097796079	40
HG	8251980	28276140	4011097839677	39
HG	8251981	28276340	4011097839639	39
HG	8251982	28276670	4059625231029	39

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8251983	28276700	4059625231036	39
HG	8251984	28276990	4011097839950	39
HG	8251985	28010000	4059625203026	118
HG	8251986	28010140	4059625241639	118
HG	8251987	28010340	4059625241622	118
HG	8251988	28010670	4059625241615	118
HG	8251989	28010700	4059625241608	118
HG	8251990	28010990	4059625241592	118
HG	8251991	28020000	4059625203002	118
HG	8258307	71222000	4011097738406	88
HG	8258308	71221000	4011097738413	88
HG	8262580	71200000	4011097738444	88
HG	8275244	26330400	4011097780689	31
HG	8275245	26332400	4011097780665	31
HG	8275246	26336400	4011097792064	31
HG	8275247	26331400	4011097780672	31
HG	8275248	26333400	4011097780658	31
HG	8275249	26334400	4011097780641	31
HG	8275398	26014000	4059625136621	28
HG	8275412	26520140	4059625230824	29
HG	8275413	26520340	4059625221297	29
HG	8275414	26520670	4059625230817	29
HG	8275415	26520700	4059625230800	29
HG	8275416	26520990	4059625230961	29
HG	8277487	31914000	4011097757421	92
HG	8277488	71700000	4011097770703	77
HG	8277489	71701000	4011097770697	77
HG	8277490	71702000	4011097770680	77
HG	8277491	71703000	4011097770673	77
HG	8277492	71704000	4011097770666	77
HG	8277493	71710000	4011097770765	77
HG	8277494	71711000	4011097770758	77
HG	8277495	71712000	4011097770741	77
HG	8277497	71714000	4011097770727	77
HG	8277498	71716000	4011097770710	78
HG	8277499	71750000	4011097782379	77
HG	8277500	71751000	4011097775791	77
HG	8277501	71752000	4011097782416	77
HG	8277502	71753000	4011097775784	77
HG	8277503	72010000	4011097770048	80
HG	8277504	72011000	4011097770116	80
HG	8277505	72012000	4011097770109	80
HG	8277506	72013000	4011097770093	80
HG	8277507	72014000	4011097770086	80
HG	8277508	72020000	4011097770161	80
HG	8277509	72021000	4011097770154	80
HG	8277512	72031000	4011097770246	80
HG	8277513	72032000	4011097770239	80
HG	8277514	72040000	4011097770222	79
HG	8277515	72041000	4011097770215	79
HG	8277516	72042000	4011097770208	79
HG	8277517	72043000	4011097770192	79
HG	8277518	72044000	4011097770185	79
HG	8277519	72045000	4011097770178	79
HG	8277537	71717000	4011097770826	78
HG	8277543	72113000	4011097782546	80
HG	8277544	72114000	4011097782539	80
HG	8277545	72105000	4011097770307	81
HG	8277546	72115000	4011097782522	81
HG	8277547	72116000	4011097782515	81
HG	8277553	71754000	4011097782355	77
HG	8277554	71755000	4011097782348	77
HG	8277557	71734000	4011097778457	78
HG	8277558	71732000	4011097770789	78
HG	8277559	71072000	4011097738697	87

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8277560	71102000	4011097738567	87
HG	8277561	71100000	4011097738581	87
HG	8277562	71090000	4011097738628	87
HG	8277563	71130000	4011097738482	87
HG	8277564	71220000	4011097738420	88
HG	8277999	32500000	4011097812786	65
HG	8278000	74500000	4011097813226	65
HG	8278001	32507000	4011097812649	65
HG	8278002	74507000	4011097813103	65
HG	8278003	32506000	4011097812687	65
HG	8278004	32526000	4011097835273	67
HG	8278005	32571000	4011097812304	65
HG	8278006	74511000	4011097813066	66
HG	8278007	32511000	4011097812588	66
HG	8278008	74530000	4011097835082	67
HG	8278009	74512000	4011097813028	66
HG	8278010	74515000	4011097835112	66
HG	8278011	74514000	4011097835129	66
HG	8278014	74525000	4011097835105	67
HG	8278015	32572000	4011097812274	66
HG	8278016	74552000	4011097835037	70
HG	8278017	74526000	4011097835099	67
HG	8278018	32525000	4011097835280	67
HG	8278019	32530000	4011097835266	67
HG	8278020	32570000	4011097812335	66
HG	8278021	32515000	4011097835297	66
HG	8278022	32508000	4011097812625	65
HG	8278023	32503000	4011097812724	66
HG	8278024	32502000	4011097812755	66
HG	8278025	74506000	4011097813141	65
HG	8278026	32512000	4011097812540	66
HG	8278027	74502000	4011097813202	66
HG	8278103	32500140	4059625229286	65
HG	8278104	32500340	4059625229293	65
HG	8278105	32500670	4059625231210	65
HG	8278106	32500700	4059625231227	65
HG	8278107	32500990	4059625229309	65
HG	8278108	32507140	4059625229316	65
HG	8278109	32507340	4059625229330	65
HG	8278110	32507670	4059625212455	65
HG	8278111	32507700	4059625212462	65
HG	8278112	32507990	4059625229347	65
HG	8278123	71701040	4059625232026	77
HG	8278124	71710340	4059625229521	77
HG	8278125	71710670	4059625232033	77
HG	8278126	71710700	4059625232040	77
HG	8278127	71710990	4059625232057	77
HG	8278128	71716140	4059625232118	78
HG	8278129	71716340	4059625229538	78
HG	8278130	71716670	4059625232125	78
HG	8278131	71716700	4059625232132	78
HG	8278132	71716990	4059625232149	78
HG	8282765	27286000	4011097754246	4
HG	8282772	27288000	4011097751245	5
HG	8282773	27288400	4011097751238	5
HG	8282774	27287000	4011097751269	5
HG	8282775	27287400	4011097751252	5
HG	8282776	27264400	4011097751290	14
HG	8282779	27267000	4011097775944	13
HG	8282780	27268000	4011097775937	13
HG	8282781	27320000	4011097801674	13
HG	8282782	27271000	4011097775906	12
HG	8282783	27332000	4011097810966	13
HG	8282784	27281000	4011097775890	12
HG	8282785	27336000	4011097810959	12

RSK-nr. översikt

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8282786	27298000	4011097801681	12
HG	8282840	26790000	4011097801711	9
HG	8282841	26792000	4011097801698	9
HG	8282842	26794000	4011097806297	9
HG	8282974	27361000	4011097971735	6
HG	8282975	27362000	4011097971728	6
HG	8282976	27363000	4011097971711	5
HG	8282977	27364000	4011097971704	5
HG	8282980	27633000	4059625154892	4
HG	8283007	27633140	4059625230978	4
HG	8283008	27633340	4059625230985	4
HG	8283009	27633670	4059625230992	4
HG	8283010	27633700	4059625231005	4
HG	8283011	27633990	4059625231012	4
HG	8283012	27630000	4059625196052	10
HG	8283013	27687000	4059625196038	10
HG	8283014	27660000	4059625196045	10
HG	8295364	15736600	4011097777603	111
HG	8296186	72600000	4011097770475	81
HG	8296187	72605000	4011097770444	82
HG	8296188	71760000	4011097770918	78
HG	8296189	71765000	4011097778327	78
HG	8296190	71600000	4011097737799	89
HG	8296191	71605000	4011097737775	89
HG	8296237	32560000	4011097812373	68
HG	8296238	74560000	4011097812878	68
HG	8309997	01800180	4011097347240	60
HG	8310095	40511000	4011097584805	95
HG	8310101	15970180	4011097345208	116
HG	8310103	15930180	4011097345239	116
HG	8310105	40512000	4011097584584	95
HG	8310106	40523000	4011097584874	96
HG	8310107	40518000	4011097584881	95
HG	8310109	40514000	4011097584829	95
HG	8310110	40522000	4011097584850	96
HG	8310111	13622180	4011097625386	73
HG	8310114	13114000	4011097678832	104
HG	8310115	13116000	4011097678856	104
HG	8310116	13141000	4011097661308	102
HG	8310117	13141400	4011097666402	102
HG	8310118	13161400	4011097665696	102
HG	8310119	13161000	4011097661315	102
HG	8310157	13117000	4011097678863	92
HG	8310160	13279000	4011097723044	103
HG	8310197	13151000	4011097717036	102
HG	8310198	13151400	4011097717029	102
HG	8310199	13286000	4011097723068	104
HG	8310201	13171000	4011097717012	101
HG	8310202	13171400	4011097717005	101
HG	8310209	15771400	4011097613925	61
HG	8310215	15445400	4011097613666	60
HG	8310217	31493000	4011097661131	74
HG	8310220	15760000	4011097719870	112
HG	8310221	15761000	4011097719863	112
HG	8310222	15762000	4011097719856	111
HG	8310223	15763000	4011097719849	111
HG	8310224	15764000	4011097719832	112
HG	8310227	15981180	4011097415772	116
HG	8310233	27451000	4011097265377	39
HG	8310274	15973180	4011097345215	116
HG	8310281	15765000	4011097719825	111
HG	8310282	15758000	4011097741659	115
HG	8310283	15757000	4011097741666	115
HG	8310284	15756000	4011097741673	115
HG	8310288	15745000	4011097741321	113

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8310289	15744000	4011097741338	112
HG	8310290	15743000	4011097741345	113
HG	8310291	15742000	4011097741352	113
HG	8310292	15741000	4011097741369	113
HG	8310293	15708000	4011097741697	114
HG	8310295	15707000	4011097741703	114
HG	8310296	15706000	4011097741710	114
HG	8310297	13444180	4011097140841	70
HG	8310298	13437180	4011097660837	70
HG	8310299	15445000	4011097613659	60
HG	8310300	31945000	4011097602523	86
HG	8310301	15771000	4011097613918	61
HG	8310304	28414180	4011097591766	43
HG	8310305	26471180	4011097718637	44
HG	8310306	28412180	4011097502809	44
HG	8310310	31480000	4011097656687	74
HG	8310312	31940000	4011097591520	86
HG	8310320	31680000	4011097656694	73
HG	8310322	31960000	4011097591544	86
HG	8310363	13550180	4011097360300	117
HG	8310366	15974180	4011097345222	116
HG	8310369	26485000	4011097767536	37
HG	8310370	26486000	4011097767543	37
HG	8310371	26487000	4011097767550	37
HG	8310373	15738600	4011097777580	110
HG	8310374	15735400	4011097777511	110
HG	8310375	15736400	4011097777504	111
HG	8310376	24010180	4011097771175	46
HG	8310402	13184000	4011097771083	101
HG	8310403	13184400	4011097771076	101
HG	8310417	72821000	4011097772752	125
HG	8310418	72821800	4011097772769	125
HG	8310420	72820000	4011097772721	125
HG	8310421	72820800	4011097772738	125
HG	8310422	14884000	4011097772783	123
HG	8310423	14884800	4011097772790	123
HG	8310424	72813000	4011097772493	126
HG	8310425	72813800	4011097772707	126
HG	8310426	72810000	4011097772455	126
HG	8310428	72810800	4011097772462	126
HG	8310952	72811000	4011097823638	126
HG	8311047	31815670	4059625231180	127
HG	8311048	31817670	4059625231197	127
HG	8311049	31820670	4059625231203	127
HG	8314136	19418000	4011097664637	70
HG	8314137	72410000	4011097770420	83
HG	8314138	71410000	4011097738222	79
HG	8320035	26572400	4011097744810	23
HG	8320039	27479000	4011097381138	56
HG	8320045	26532400	4011097792057	25
HG	8320046	26534400	4011097792033	25
HG	8320047	26555400	4011097791951	25
HG	8320049	26533400	4011097792040	25
HG	8320050	26535400	4011097792026	25
HG	8320051	26554400	4011097791968	25
HG	8320217	27668000	4059625157077	19
HG	8320218	27669000	4059625157084	19
HG	8320219	27654000	4059625154908	17
HG	8320220	27667000	4059625154915	17
HG	8320246	28631000	4011097487175	34
HG	8320252	28632140	4059625231135	34
HG	8320253	28632340	4059625231142	34
HG	8320254	28632670	4059625231159	34
HG	8320255	28632700	4059625231166	34
HG	8320256	28632990	4059625231173	34

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8325252	31913000	4011097725864	92
HG	8325253	31915000	4011097757438	92
HG	8344878	15412000	4011097613819	61
HG	8344879	15412400	4011097613826	61
HG	8348110	98283000	4011097606453	134
HG	8351029	15738400	4011097777481	110
HG	8351030	15705000	4011097741727	114
HG	8351031	15755000	4011097741680	115
HG	8351032	15735600	4011097777610	110
HG	8351034	13213000	4011097801933	105
HG	8351035	13217000	4011097801919	105
HG	8351306	13116140	4059625229828	104
HG	8351307	13116340	4059625229835	104
HG	8351308	13116670	4059625229842	104
HG	8351309	13116700	4059625229859	104
HG	8351310	13116990	4059625229866	104
HG	8351311	15763140	4059625230299	111
HG	8351312	15763340	4059625230909	111
HG	8351313	15763670	4059625230916	111
HG	8351314	15763700	4059625230923	111
HG	8351315	15763990	4059625230930	111
HG	8351316	15714000	4059625028735	114
HG	8351317	15714140	4059625230244	114
HG	8351318	15714340	4059625230251	114
HG	8351319	15714670	4059625230268	114
HG	8351320	15714700	4059625230275	114
HG	8351321	15714990	4059625230282	114
HG	8351322	15774000	4059625196069	103
HG	8357288	13159180	4011097835310	70
HG	8359548	15737400	4011097777498	110
HG	8359549	15737600	4011097777597	110
HG	8359550	15734400	4011097777528	110
HG	8359551	15734600	4011097777627	110
HG	8361990	13183000	4011097771021	101
HG	8361991	13183400	4011097771014	101
HG	8362002	13214000	4011097801926	105
HG	8362003	13218000	4011097801902	105
HG	8362115	32540000	4011097812410	68
HG	8362116	32532000	4011097835242	68
HG	8362117	74550000	4011097835051	70
HG	8362118	74540000	4011097812915	68
HG	8362119	32552000	4011097835198	117
HG	8362120	32550000	4011097835211	70
HG	8362121	74548000	4011097835068	69
HG	8362122	32548000	4011097835228	69
HG	8362133	13114140	4059625229774	104
HG	8362134	13114340	4059625229781	104
HG	8362135	13114670	4059625229798	104
HG	8362136	13114700	4059625229804	104
HG	8362137	13114990	4059625229811	104
HG	8362138	15773000	4059625196076	103
HG	8376638	28698000	4011097413686	33
HG	8376649	27853000	4011097622217	62
HG	8376650	27853400	4011097617718	62
HG	8376652	26620000	4011097706061	20
HG	8376653	26620400	4011097706078	20
HG	8376654	26580400	4011097753911	21
HG	8376655	26581400	4011097736389	21
HG	8376656	26582400	4011097753904	21
HG	8376657	26583400	4011097736372	21
HG	8376658	26584400	4011097753898	22
HG	8376660	26585400	4011097736365	22
HG	8376661	26590400	4011097753881	21
HG	8376663	26592400	4011097753850	21
HG	8376664	27728000	4011097664859	27

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8376679	28380000	4011097146386	70
HG	8376684	27772000	4011097537405	24
HG	8376685	27775000	4011097537429	24
HG	8376686	27611000	4011097537511	34
HG	8376687	28535000	4011097537306	30
HG	8376688	28536000	4011097537016	30
HG	8376689	28678000	4011097537283	26
HG	8376693	27763000	4011097570198	27
HG	8376694	27767000	4011097570211	26
HG	8376695	28539000	4011097591469	30
HG	8376697	27438000	4011097113128	55
HG	8376705	27651000	4011097607122	27
HG	8376706	27652000	4011097607139	27
HG	8376707	28557000	4011097617701	61
HG	8376708	28558000	4011097625102	61
HG	8376720	27776000	4011097537528	24
HG	8376721	27777000	4011097537535	24
HG	8376727	28557400	4011097618197	61
HG	8376728	28567000	4011097641812	61
HG	8376729	28567400	4011097641829	61
HG	8376730	27610000	4011097537504	34
HG	8376731	27412000	4011097112947	55
HG	8376732	27437400	4011097617725	63
HG	8376734	28568000	4011097641836	61
HG	8376735	28568400	4011097641843	61
HG	8376736	27450000	4011097587431	53
HG	8376738	27461000	4011097528205	50
HG	8376740	27414000	4011097614083	61
HG	8376743	27594000	4011097537450	25
HG	8376745	27717000	4011097664828	24
HG	8376746	27802000	4011097679600	17
HG	8376747	27802400	4011097679617	17
HG	8376748	27463000	4011097528229	51
HG	8376749	27424000	4011097592459	52
HG	8376750	27405000	4011097592466	52
HG	8376751	27390000	4011097619613	62
HG	8376752	27390400	4011097619620	62
HG	8376753	27437000	4011097619866	63
HG	8376754	27493000	4011097563831	50
HG	8376755	27494000	4011097563824	50
HG	8376756	28558400	4011097617688	61
HG	8376765	26600000	4011097754369	50
HG	8376774	28675000	4011097118901	34
HG	8376781	40418000	4011097191669	130
HG	8376783	28679000	4011097487557	34
HG	8376784	26601000	4011097754826	50
HG	8376785	26602000	4011097754970	63
HG	8376786	26602400	4011097754987	63
HG	8376787	26603000	4011097754772	62
HG	8376788	26603400	4011097754765	62
HG	8376789	26604000	4011097754383	49
HG	8376791	26621000	4011097706306	20
HG	8376792	26621400	4011097706313	20
HG	8376793	26622000	4011097711799	20
HG	8376794	26622400	4011097712000	20
HG	8376797	26630000	4011097719108	18
HG	8376798	26630400	4011097726953	18
HG	8376799	26631000	4011097719092	18
HG	8376800	26631400	4011097726960	18
HG	8376801	26632000	4011097719085	18
HG	8376802	26632400	4011097726984	18
HG	8376805	27856000	4011097720029	20
HG	8376806	27856400	4011097720012	20
HG	8376807	27857000	4011097720005	20
HG	8376809	27857400	4011097719894	20

RSK-nr. översikt

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8376810	26520000	4011097706047	29
HG	8376811	26520400	4011097706085	29
HG	8376812	26521000	4011097706054	29
HG	8376813	26521400	4011097706092	29
HG	8376814	26530000	4011097706764	28
HG	8376815	26530400	4011097726663	28
HG	8376817	26531000	4011097719115	28
HG	8376818	26531400	4011097726946	28
HG	8376819	26550000	4011097720067	28
HG	8376820	26550400	4011097720050	28
HG	8376821	26551000	4011097720043	28
HG	8376822	26551400	4011097720036	28
HG	8376849	28537000	4011097537269	30
HG	8376850	28538000	4011097537276	30
HG	8376858	28532000	4011097488516	32
HG	8376860	10531000	4011097678016	32
HG	8376861	28580000	4011097664804	30
HG	8376862	28583000	4011097664811	30
HG	8376863	28588000	4011097679341	28
HG	8376864	28588400	4011097679358	28
HG	8376866	28587000	4011097679327	28
HG	8376867	28587400	4011097679334	28
HG	8376872	26608000	4011097754840	48
HG	8376874	26608400	4011097754857	48
HG	8376875	26609000	4011097754864	48
HG	8376876	26609400	4011097754376	48
HG	8376878	27803000	4011097679624	17
HG	8376879	27803400	4011097679631	17
HG	8376880	27774000	4011097537412	24
HG	8376896	28561000	4011097570105	32
HG	8376897	28562000	4011097570112	31
HG	8376898	28563000	4011097570129	31
HG	8376901	26466000	4011097720562	48
HG	8376902	26466400	4011097720555	48
HG	8376903	26467000	4011097720548	48
HG	8376904	26467400	4011097720531	48
HG	8376905	26468000	4011097720487	48
HG	8376906	26468400	4011097720470	48
HG	8376908	26469000	4011097720524	48
HG	8376910	26470000	4011097720500	48
HG	8376911	26470400	4011097720494	48
HG	8376912	27337000	4011097720609	47
HG	8376913	27337400	4011097720593	47
HG	8376914	27378000	4011097720586	47
HG	8376916	27378400	4011097720579	47
HG	8376917	28585000	4011097664842	31
HG	8376922	27771000	4011097537290	24
HG	8376925	27766000	4011097570204	26
HG	8376926	27762000	4011097570181	27
HG	8376941	26594400	4011097753843	22
HG	8376943	26810400	4011097750026	29
HG	8376944	26811400	4011097736259	29
HG	8376945	26812400	4011097750033	29
HG	8376946	26813400	4011097736242	29
HG	8376947	26814400	4011097750040	29
HG	8376948	26815400	4011097736235	29
HG	8376950	26816400	4011097752136	29
HG	8376955	27742000	4011097704142	24
HG	8377022	26651400	4011097757131	26
HG	8377025	26654400	4011097760742	26
HG	8377028	26657400	4011097757162	26
HG	8377037	26560400	4011097744858	22
HG	8377039	26561400	4011097736228	22
HG	8377040	26562400	4011097744841	23
HG	8377041	26563400	4011097736433	23


Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8377042	26564400	4011097744834	23
HG	8377043	26565400	4011097736426	23
HG	8377044	26570400	4011097744827	22
HG	8377045	26464000	4011097689678	53
HG	8377047	26465000	4011097689685	53
HG	8377048	26522000	4011097741956	52
HG	8377049	26522400	4011097741963	52
HG	8377050	26523000	4011097741970	52
HG	8377051	26523400	4011097741987	52
HG	8377052	26524000	4011097751993	52
HG	8377054	26524400	4011097752006	52
HG	8377055	26528000	4011097752068	52
HG	8377056	26528400	4011097752075	52
HG	8377057	26800400	4011097744599	29
HG	8377058	26801400	4011097736273	29
HG	8377059	26802400	4011097744582	30
HG	8377060	26803400	4011097736266	30
HG	8377062	26804400	4011097744575	30
HG	8377063	26805400	4011097736327	30
HG	8377064	26806400	4011097752037	30
HG	8377066	26824400	4011097757100	31
HG	8377069	26827400	4011097759616	31
HG	8377161	28266000	4011097260860	40
HG	8377162	28264000	4011097314051	40
HG	8377164	28262000	4011097314044	40
HG	8377181	28276000	4011097314037	39
HG	8377182	28274000	4011097314020	39
HG	8377185	28272000	4011097314013	39
HG	8377187	28134000	4011097557861	39
HG	8377188	28136000	4011097557847	39
HG	8377346	27081400	4011097755243	21
HG	8377347	27082400	4011097755250	21
HG	8377369	27034000	4011097679679	23
HG	8377790	28346000	4011097116969	32
HG	8377985	28632000	4011097487199	34
HG	8377987	27615000	4011097570174	35
HG	8377995	28694000	4011097591735	16
HG	8378308	27521000	4011097157818	36
HG	8378310	28321000	4011097116587	36
HG	8378315	28331000	4011097487311	36
HG	8378318	40526000	4011097585260	96
HG	8378320	28324000	4011097594958	36
HG	8386107	97685000	4011097592824	133
HG	8386108	96783000	4011097477077	133
HG	8386110	31971000	4011097641539	73
HG	8386860	31916000	4011097725857	92
HG	8507845	41714000	4059625123133	97
HG	8507846	41715000	4059625123058	97
HG	8507847	41710000	4059625123140	97
HG	8542111	10823000	4011097693712	131
HG	8542112	10823800	4011097694566	131
HG	8572523	50100000	4011097369495	119
HG	8572524	50001800	4011097306926	119
HG	8572525	50001000	4011097146867	119
HG	8572529	50105000	4011097716282	119
HG	8714245	41722000	4059625123034	98
HG	8744034	41723000	4059625123119	98
HG	8744035	41726000	4059625123072	99
HG	8744036	41717000	4059625123126	98
HG	8754861	41727000	4059625131374	99
HG	8754862	41728000	4059625131381	99
HG	8754863	41716000	4059625123003	98
HG	8754864	41720000	4059625123027	98
HG	8754865	41712000	4059625123010	97
HG	8754866	41711000	4059625123089	97

Märke	RSK-nr.	HG-nr.	EAN	Sida
HG	8754867	41725000	4059625123096	99
HG	8774837	40513000	4011097584812	96
HG	8774838	41713000	4059625123102	97
HG	8879531	73560000	4059625136584	99
HG	8879532	73561000	4059625131503	100
HG	8900554	41718000	4059625123041	98

Showerpipes

Rainfinity Showerpipes

NYHET



Rainfinity Showerpipe 360 1jet för inbyggnad

- duschhållarens lutningsvinkel kan justeras steglöst
- duscharm kan lutas 10-30°
- huvuddusch Rainfinity 360 1jet
- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- stråltyp: PowderRain
- yta strålskiva: grafit svart
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad
- kombineras med en termostat för 2 funktioner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19,6 l/min
- förbrukare: huvuddusch, handdusch
- isolerade vattenslangar
- vattenanslutning: hylla med integrerad anslutning
- anslutningsgunga G 1/2

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
26842000	26842700	15.750,00	19.688,00
		20.475,00	25.594,00



bestående av:

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

NYHET


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för Showerpipe 360 1jet
- Termostat för inbyggnad 2 funktioner

NYHET
NYHET

26840180	1.386,00	1.733,00
15380000	13.419,00	16.774,00
15380140	20.134,80	25.169,00
15380340	20.134,80	25.169,00
15380670	17.444,70	21.806,00
15380700	17.444,70	21.806,00
15380990	20.134,80	25.169,00

Rainmaker Select Showerpipes



Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 27 l/min
- samtidig användning av 4 förbrukare
- vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: Rain, mono, RainStream
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gunga R 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8126290	27106400	45.598,10	56.998,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:


- Rainmaker Select 460 3jet 9 l/min

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8126291	27029400	45.598,10	56.998,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92679000	486,00	607,50
----------	--------	--------



Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min
- samtidig användning av 3 förbrukare
- vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: Rain, RainStream
- rengöringsvänlig glasstrålskiva
- termostat ShowerTablet Select 700
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 ± 18 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

8126292 27109400 39.899,20 49.874,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Raindance Select S Handdusch 120 3jet
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)

vattensparende EcoSmart-version:



- Rainmaker Select 460 2jet 9 l/min

8126293 27028400 39.899,20 49.874,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92679000 486,00 607,50

Raindance Select E Showerpipes

Raindance Select E Showerpipe 300 3jet med ShowerTablet Select 300

- duschhuvudsstorlek: 300 x 190 mm
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- bekväm stråltypsomställning och förbrukaraktivering med Select-knapp
- flödesmängd (vid 3 bar): RainAir och Rain 16 l/min, RainStream 19 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- duscharmslängd: 380 mm
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

8126241 27127000 23.882,00 29.853,00

8126242 27127400 23.882,00 29.853,00



Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92143000 407,00 509,00

Raindance Select E Showerpipe 300 2jet med ShowerTablet Select 300

- duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- förbrukaraktivering med Select-knapp
- flödesmängd (vid 3 bar): 16 l/min
- strålskiva med krom eller vit yta
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: O, B
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1427

8126239 27126000 20.152,40 25.191,00

8126240 27126400 20.152,40 25.191,00



Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm
OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschhållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:



- Raindance Select E 300 2jet 9 l/min

27283000 20.152,40 25.191,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

92143000 407,00 509,00

NYHET

Raindance Select S Showerpipe 240 ljet PowderRain med termostat

- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- stråltyp: PowderRain
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 16 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharmslängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgunga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Stigrör kan avkortas

8282980	27633000	11.483,60	14.355,00
8283007	27633140	17.224,20	21.530,00
8283008	27633340	17.224,20	21.530,00
8283009	27633670	16.076,30	20.095,00
8283010	27633700	16.076,30	20.095,00
8283011	27633990	17.224,20	21.530,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Raindance S Huvuddusch 240 ljet PowderRain (# 27623000)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

alternativa produkter:

· Distansbricka	8221778	98681000	166,30	208,00
-----------------	---------	----------	--------	--------

Raindance E Showerpipes

Raindance E Showerpipe 360 ljet

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126207	27112000	16.970,90	21.214,00
8126208	27112400	16.970,90	21.214,00



Längre stigrör 950 mm HG-nr. 92357000

Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:



· Raindance E Showerpipe 360 ljet EcoSmart 9 l/min med termostat	8282765	27286000	16.970,90	21.214,00
		27286400	16.970,90	21.214,00

tillvalstillbehör:

· Distansbricka	95960000	328,90	411,00
-----------------	----------	--------	--------

Raindance E Showerpipe 360 ljet med termostat och längre stigrör

- huvuddusch Raindance E 360 Air
- duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- krom eller vit hylla i säkerhetsglas
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharmslängd: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Stigrör kan inte avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126285	27134000	16.970,90	21.214,00
8126286	27134400	16.970,90	21.214,00



Längre stigrör 1282 mm HG-nr. 92266000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


OBS! Måste monteras med väggdosa


bestående av:


- Duschkållare Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select E Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)


tillvalstillbehör:

· Distansbricka	95960000	328,90	411,00
-----------------	----------	--------	--------

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Raindance E Showerpipe 360 1jet med kartermostat	8126211	27113000	18.493,00 23.116,00	
		- duschhuvdsstorlek: 360 x 190 mm - huvuddusch med inställningsbar vinkel - krom eller vit hylla i säkerhetsglas - flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min - helförkromad strålskiva - termostat Ecostat Select - flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min - isolerade vattenslangar - säkerhetsspärr vid 40 °C - inställningsbar varmvattenbegränsning - anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 - stickmått 150 cc ± 12 mm - skyddat mot återströmning - Ljudklass: I, flödesklass: C, B - Stigrör kan inte avkortas - Svenskt Typgodkännande 1377	8126212	27113400	18.493,00 23.116,00	
						
			OBS! Måste monteras med väggdosa			
		bestående av:				
		- Raindance Select E Handdusch 120 3jet - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Duschhållare Porter S (# 28331XXX)				
		tillvalstillbehör:				
		Distansbricka		95960000	328,90	411,00

		Raindance E Showerpipe 360 1jet med ShowerTablet Select 300	8282772	27288000	20.152,40 25.191,00	
		- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min - huvuddusch Raindance E 360 Air - duschhuvdsstorlek: 360 x 190 mm - huvuddusch med inställningsbar vinkel - krom eller vit hylla i säkerhetsglas - stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva - isolerade vattenslangar - säkerhetsspärr vid 40 °C - inställningsbar varmvattenbegränsning - förbrukaraktivering med Select-knapp - anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 - stickmått 150 cc ± 12 mm - Svenskt Typgodkännande 1427	8282773	27288400	20.152,40 25.191,00	
						
			Längre stigrör 1000 mm HG-nr. 92467000			
			Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm			
			OBS! Måste monteras med väggdosa			
		bestående av:				
		- Duschhållare Porter S (# 28331XXX) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select E Handdusch 120 3jet				
		vattensparende EcoSmart-version:				
		Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min	8282774	27287000	20.152,40 25.191,00	
			8282775	27287400	20.152,40 25.191,00	
		tillvalstillbehör:				
		Distansbricka		92143000	407,00	509,00

		Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600	8282976	27363000	19.383,80 24.230,00	
		- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - en funktion åt gången kan benyttjas - huvuddusch Raindance E 300 Air 1jet - duschhuvdsstorlek: 300 x 300 mm - stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva - duscharmslängd: 405 mm - yta hylla: eloxerad aluminium - isolerade vattenslangar - säkerhetsspärr vid 40 °C - anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 - stickmått 150 cc ± 12 mm - stigrör kan inte avkortas				
			Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm			
			OBS! Måste monteras med väggdosa			
		bestående av:				
		- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Raindance Select S Handdusch 120 3jet				
		vattensparende EcoSmart-version:				
		Raindance E 300 1jet 9 l/min	8282977	27364000	19.383,80 24.229,75	
		tillvalstillbehör:				
		Distansbricka		93146000	1.140,30	1.425,00



Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- en funktion åt gången kan benyttjas
- huvuddusch Raindance E 300 Air 1jet
- duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm
- stråltyp: RainAir, helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 405 mm
- yta hylla: eloxerad aluminium
- isolerade vattenslangar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- stigrör kan inte avkortas

8282974 27361000 16.596,70 20.745,88



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance E 300 1jet 9 l/min


8282975 27362000 16.596,70 20.745,88

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

93146000 1.140,30 1.425,00

Raindance S Showerpipes



Raindance S Showerpipe 300 1jet med termostat

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- huvuddusch Raindance S 300 Air
- duschhuvudsstorlek: 300 mm
- stråltyp: RainAir
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126209 27114000 12.975,50 16.219,00



Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221778 98681000 166,30 208,00

Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat

- huvuddusch Raindance S 240 Air
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 460 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschhållare
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126210 27115000 10.382,40 12.978,00



Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Raindance Select S Handdusch 120 3jet

vattensparende EcoSmart-version:




- Raindance S 240 1jet 9 l/min


8126237 27116000 10.382,40 12.978,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221778 98681000 166,30 208,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Showerpipe 240 1jet med kartermostat · huvuddusch Raindance S 240 Air · duschhuvudsstorlek: 240 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min · helförkromad strålskiva · duscharmslängd: 460 mm, svängbar · termostat Ecostat Comfort · flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · förbrukaraktivering genom vridning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschkållare · ljudklass: I, flödesklass: C, B · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377	8126276	27117000	13.135,50	16.419,00
	bestående av: · Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX) · Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)				
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221778	98681000	166,30	208,00
 	Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc · bestående av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschslang, glidfäste · huvuddusch Raindance S 240 Air · duschhuvudsstorlek: 240 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 19 l/min · duscharmslängd: 460 mm · stickmått 160 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschkållare · Stigrör kan avkortas · Längre stigrör kan beställas · inte inkluderad: rosetter · Svenskt Typgodkännande 1377	8126253	27233000	8.404,12	11.293,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221779	95239000	118,80	149,00
	Rekommenderad installationshöjd: 100-110 cm				
 	Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat Comfort · huvuddusch Raindance S 240 Air · duschhuvudsstorlek: 240 mm · flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min · helförkromad strålskiva · duscharmslängd: 460 mm · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · förbrukaraktivering genom vridning · anslutningsstorlek DN15 · anslutningsgunga G 3/4 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschkållare · Stigrör kan avkortas · inte inkluderad: rosetter · Svenskt Typgodkännande 1377	8126255	27235000	10.749,10	13.436,00
	bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Raindance Select S Handdusch 120 3jet (# 26530XXX)				
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221779	95239000	127,30	159,00



8126270	27256400	8.358,80	10.449,00
---------	----------	----------	-----------



Längre stigrör 1030 mm HG-nr. 95915000
Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm



- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Select E Huvuddusch 180 2jet
- Croma Select E Handdusch Multi

· Croma Select E 180 2jet 9 l/min

8126271	27257400	8.358,80	10.449,00
---------	----------	----------	-----------

- Distansbricka

8221778	98681000	166,30	208,00
---------	----------	--------	--------



27352400 10.557.50 13.197.00




- huvuddusch Croma Select E 180 2jet
- duschhuvudsstorlek: 180 mm x 180 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 17 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R ½
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigror kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

- Croma Select E Handdusch Multi (# 26810400)
- Croma Select E Huvuddusch 180 2jet (# 26524XXX)
- Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)

tillvalstillbehör:

8221778	98681000	166,30	208,00
---------	----------	--------	--------



8126265	27253400	8.358,80	10.449,00
---------	----------	----------	-----------



Längre stigrör 1030 mm HG-nr. 95915000
Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Select S Huvuddusch 180 2jet
- Croma Select S Handdusch Multi

· Croma Select S 180 2iet 9 l/min

8126266	27254400	8.358.80	10.449.00
---------	----------	----------	-----------

- Distansträcka

8221778	98681000	166.30	208.00
---------	----------	--------	--------



Croma Select S Showerpipe 180 2jet med kartermostat

- huvuddusch Croma Select S 180 Vario
- duschhuvudsstorlek: 180 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain, IntenseRain, flödesmängd (vid 3 bar): 17 l/min
- stråltypsomställning med Select-knapp
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Croma Select S Huvuddusch 180 2jet (# 26522XXX)
- Croma Select S Handdusch Multi
- Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27351400

10.557,50 13.197,00




8221778

98681000

166,30

208,00



Croma Select S Showerpipe 280 1jet med termostat

- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min
- duscharmslängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Croma Huvuddusch 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Handdusch Multi

vattensparende EcoSmart-version:

- Croma Select S 280 1jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka



Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

8282840

26790000

9.455,00 11.819,00

8282842

26794000


9.480,20 11.850,00

8221778

98681000

166,30

208,00



Croma Select S Showerpipe 280 1jet med kartermostat

- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)
- Croma Select S Handdusch Multi (# 26800400)
- Croma Huvuddusch 280 1jet (# 26220000)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka



8282841

26792000

11.508,80 14.386,00

8221778


98681000

166,30

208,00

Croma E Showerpipes

NYHET



NYHET
NYHET

Croma E Showerpipe 280 1jet med termostat

- duschhuvdsstorlek: 280 x 170 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- duscharmslängd: 340 mm
- stråltyp: RainAir
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat E
- säkerhetsspärr vid 40°C
- anslutningsgänga G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjjusterbar handduschhållare med Select-knapp
- lämpad för genomflödesvärmare
- stigrör kan avkortas

bestående av:

- Huvuddusch 280 1jet (# 26257000)
- Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc (# 15773000)
- Handdusch Multi (# 26810400)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 280 1jet EcoSmart


RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms

8283012 27630000 8.946,00 11.183,00



NYHET

NYHET



NYHET
NYHET

Croma E Showerpipe 280 1jet med kartermostat

- duschhuvdsstorlek: 280 x 170 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: RainAir
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20,3 l/min
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 15 l/min
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat E
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjjusterbar handduschhållare med Select-knapp
- stigrör kan avkortas


bestående av:

- Huvuddusch 280 1jet (# 26257000)
- Handdusch Multi (# 26810400)
- Kar-/duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 150cc (# 15774000)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

8283013 27687000 11.025,00 13.781,00



Croma Showerpipes



Croma Showerpipe 220 1jet

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: RainAir
- duscharmslängd: 400 mm, svängbar
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- Ljudklass: I, flödesklass: B, O
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000)
- Croma Huvuddusch 220 1jet (# 26464000)

vattensparende EcoSmart-version:

- Croma Showerpipe 220 1jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8126222 27185000 8.254,30 10.318,00






Längre stigrör 1400 mm HG-nr. 95983000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


NYHET

8126262 27188000 8.254,30 10.318,00

8221778 98681000 166,30 208,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma Showerpipe 220 1jet med kartermostat · huvuddusch Croma 220, storlek: 220 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min · svängbar duscharm · termostat Ecostat Comfort · flödesmängd badkarspåyllare: 20 l/min · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschkållare · ljudklass: I, flödesklass: B, O · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377	8126223	27223000	10.718,80	13.399,00
	bestående av: · Croma Huvuddusch 220 1jet (# 26464000) · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Isiflex Duschslang 200 cm (# 28274XXX)				
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221778	98681000	166,30	208,00
 	Croma Showerpipe 160 1jet med termostat 160cc · huvuddusch Croma 160 · duschhuvudsstorlek: 160 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · flödesmängd Rain (3 bar): 9 l/min · helförkromad strålskiva · termostat Ecostat Comfort · förbrukaraktivering genom vridning · stickmått 160 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschkållare · Stigrör kan avkortas · inte inkluderad: rosetter · Svenskt Typgodkännande 1377	8126254	27234000	5.421,04	6.776,30
	Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000 Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000				
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221779	95239000	118,80	149,00
 	Croma Showerpipe 160 1jet med termostat · maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min · huvuddusch Croma 160, storlek: 160 mm · huvuddusch med inställningsbar vinkel · stråltyp: Rain · duscharmslängd: 270 mm · termostat Ecostat Comfort · säkerhetsspärr vid 40 °C · inställningsbar varmvattenbegränsning · förbrukaraktivering genom vridning · anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2 · stickmått 150 cc ± 12 mm · höjdställningsbar handduschkållare · ljudklass: I, flödesklass: B, O · Stigrör kan avkortas · Svenskt Typgodkännande 1377	8126238	27135000	5.837,60	7.297,00
	Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000 Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000				
	bestående av: · Croma Huvuddusch 160 1jet (# 27450000) · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	tillvalstillbehör: · Distansbricka	8221779	95239000	127,30	159,00

Crometta E Showerpipes



Crometta E Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- duscharmslängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- stickmått 160 cc
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta E Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8282785	27336000	5.876,60	7.346,00



Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm



Crometta E Showerpipe 240 1jet med termostat

- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (3 bar): 15 l/min
- helförkromad strålskiva
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta E Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Handdusch Vario (# 26330400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Crometta E Showerpipe 240 1jet 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka


RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8282782	27271000	5.343,70	6.680,00



Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm



Crometta E Showerpipe 240 1jet med kartermostat

- huvuddusch Crometta E 240
- duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharmslängd: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta E Huvuddusch 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Handdusch Vario (# 26330400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:


- Distansbricka

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8282786	27298000	7.400,00	9.250,00



Crometta S Showerpipes

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms



Crometta S Showerpipe 240 1jet med termostat 160cc

- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11 l/min
- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 11 l/min
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- stickmått 160 cc
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8282783 27332000 5.876,60 7.346,00



Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm


bestående av:

- Crometta S Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 118,80 149,00



Crometta S Showerpipe 240 1jet med termostat

- huv.dusch Crometta S240, storlek 240mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 16 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8282779 27267000 5.343,70 6.680,00



Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000

Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm

bestående av:

- Crometta S Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Crometta Handdusch Vario
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:


- Crometta S Showerpipe 240 1jet 9 l/min

8282780 27268000 5.370,10 6.713,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 127,30 159,00



Crometta S Showerpipe 240 1jet med cartermostat

- huvuddusch Crometta S 240
- duschhuvudsstorlek: 240 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- helförkromad strålskiva
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- flödesmängd badkarspåfyllare: 20 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- anslutningsstorlek DN15, gänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Svenskt Typgodkännande 1377

8282781 27320000 7.400,00 9.250,00




bestående av:

- Crometta S Huvuddusch 240 1jet (# 26723000)
- Crometta Handdusch Vario (# 26330400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8221779 95239000 127,30 159,00



Crometta Showerpipe 160 1jet med termostat

- duschkållaren justerbar 45°
- huvuddusch Crometta 160
- huvudduschstorlek: 160 mm
- huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: Rain
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
- duscharsmlängd: 350 mm
- termostat Ecostat Universal
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgänga R 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm
- höjdinställningsbar handduschkållare
- Stigrör kan avkortas
- Längre stigrör kan beställas
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Crometta Huvuddusch 160 1jet (# 26577XXX)
- Crometta 100 Handdusch Vario (# 26824400)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

vattensparende EcoSmart-version:

- Crometta Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
---------	--------	------------	------------

8282776	27264400	5.084,10	6.355,00
---------	----------	----------	----------



Längre stigrör 1200 mm HG-nr. 95665000
Längre stigrör 1450 mm HG-nr. 96770000

Rekommenderad installationshöjd: 105-120 cm




8126273	27265400	5.084,10	6.355,00
---------	----------	----------	----------

8221779	95239000	127,30	159,00
---------	----------	--------	--------

Rainfinity duschset

NYHET



NYHET

Rainfinity Duschset 130 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

- hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- 41 mm bred stång
- väggfästen av plast
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas

bestående av:

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Tvålköpp E (# 26511XXX)

andra storlekar:

- Duschset 130 3jet med duschstång 150 cm och tvålköpp

vattensparende EcoSmart-version:

- Duschset 130 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 90 cm och tvålköpp

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27671000

4.347,00

5.434,00



NYHET

27673000

5.607,00

7.009,00

27672000

4.347,00


5.434,00

93124000

103,30

129,00

NYHET



NYHET

Rainfinity Duschset 130 3jet med duschstång 150 cm och tvålköpp

- hylla i säkerhetsglas
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- stråltypsombeställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- 41 mm bred stång
- väggfästen av plast
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas

bestående av:

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Tvålköpp E (# 26511XXX)

andra storlekar:

- Duschset 130 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp

vattensparende EcoSmart-version:

- Duschset 130 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 150 cm och tvålköpp

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27673000

5.607,00

7.009,00



NYHET

27671000

4.347,00

5.434,00

27674000

5.607,00


7.009,00

93124000

103,30

129,00

NYHET

**Rainfinity Duschhållareset 130 3jet med duschslang 125 cm**

- flödesmängd 14 l/min vid 3 bar
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min

26852000 1.927,80 2.410,00
26852700 2.506,10 3.133,00

**bestående av:**

- Handdusch 130 3jet (# 26864XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Duschhållare Porter E (# 28387XXX)

NYHET

NYHET


NYHET

andra storlekar:

- Duschhållareset 130 3jet med duschslang 160 cm

26851000 1.953,00 2.441,00
26851700 2.538,90 3.174,00

NYHET

**Rainfinity Duschhållareset 100 1jet med duschslang 125 cm**

- flödesmängd 14 l/min vid 3 bar
- stråltyp: PowderRain
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min

26857000 1.738,80 2.174,00
26857700 2.260,40 2.826,00

**bestående av:**

- Pinnhanddusch 100 1jet (# 26866XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Duschhållare Porter E (# 28387XXX)

NYHET

NYHET

NYHET

andra storlekar:

- Duschhållareset 100 1jet med duschslang 160 cm

26856000 1.764,00 2.205,00
26856700 2.293,20 2.867,00

Raindance Select S duschset**Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm**

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min

26626000 4.163,00 5.204,00
26626400 4.163,00 5.204,00




**bestående av:**




- Raindance Select S Handdusch 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica Duschstång Raindance 90 cm med duschslang (# 27636000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:


- Raindance Distansbricka
- Beslag för hörnmontering

98993000 94,50 118,00
28694000 378,00 472,50

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select S Duschset 120 3jet med stång 65 cm och tvålköpp - stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir - stråltypsomställning med Select-knapp - duschhuvudsstorlek: 125 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - förkromade väggstöd från plast	8376797	26630000	2.239,00	2.799,00
		8376798	26630400	2.239,00	2.799,00
	bestående av: - Raindance Select S Handdusch 120 3jet - Unica stång S Puro 65 cm (# 28632000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Casetta'S Puro tvålköpp (# 28679000)				
	andra storlekar: Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp	8376799	26631000	2.314,60	2.893,00
		8376800	26631400	2.314,60	2.893,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance Select S Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min 65 cm och tvålköpp	8376801	26632000	2.239,00	2.799,00
		8376802	26632400	2.239,00	2.799,00
	tillvalstillbehör: Distansbricka		97450000	100,80	126,00
 	Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm - stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir - stråltypsomställning med Select-knapp - duschhuvudsstorlek: 120 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - helförkromad duschskena i metall - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - förkromade väggstöd från metall		26320000	3.288,60	4.111,00
			26320400	3.288,60	4.111,00
	bestående av: - Raindance Select S Handdusch 120 3jet - Unica Comfort 65cm (# 26401000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm		26322000	3.425,90	4.282,00
			26322400	3.425,90	4.282,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance Select S Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm		26321000	3.288,60	4.111,00
			26321400	3.288,60	4.111,00
	tillvalstillbehör: Distansbricka		96380000	103,30	129,00
 	Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm högervänd - Duschhållaren kan avmonteras - Hylla av vit plast, kan tas av vid rengöring - stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir - stråltypsomställning med Select-knapp - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - helförkromad duschskena i metall - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - förkromade väggstöd från metall		26326000	4.795,60	5.995,00
			26326400	4.795,60	5.995,00
	bestående av: - Unica Comfort 110 cm (# 26404400) - Raindance Select S Handdusch 120 3jet - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm vänstervänd		26324000	4.795,60	5.995,00
			26324400	4.795,60	5.995,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance Select S Duschset 120 3jet 9 l/min med duschstång 110 cm högervänd		26327000	4.795,60	5.995,00
			26327400	4.795,60	5.995,00
	tillvalstillbehör: Distansbricka		96380000	103,30	129,00

	Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 150 cm och tvålköppar · hylla i säkerhetsglas · stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir · stråltypsombeställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · helförkromad duschskena · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsglas, ytsikt: krom eller vit bestående av: · Handdusch 120 3jet (# 26530XXX) · Duschstång E 150 cm (# 27645XXX) · Tvålköpp E (# 26511XXX) andra storlekar: · Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp vattensparende EcoSmart-version: · Duschset 120 3jet EcoSmart 9 l/min med duschstång 150 cm och tvålköppar tillvalstillbehör: · Distansbricka	27646000 5.709,10 7.136,00 27646400 5.709,10 7.136,00     27648000 4.382,30 5.478,00 27648400 4.382,30 5.478,00 27647000 5.709,10 7.136,00 27647400 5.709,10 7.136,00 93124000 103,30 129,00
	Raindance Select S Duschset 120 3jet med stång 90 cm och tvålköpp · hylla i säkerhetsglas · stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir · stråltypsombeställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · helförkromad duschskena · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · duschstångstyp: platt aluminiumprofil med säkerhetsglas, ytsikt: krom eller vit bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Raindance Select S Handdusch 120 3jet · Casetta'E tvålköpp (# 26511XXX) andra storlekar: · Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 150 cm och tvålköppar vattensparende EcoSmart-version: · Raindance Select S Duschset 120 3jet 9 l/min med stång 90 cm och tvålköpp tillvalstillbehör: · Distansbricka	27648000 4.382,30 5.478,00 27648400 4.382,30 5.478,00     27646000 5.709,10 7.136,00 27646400 5.709,10 7.136,00 27649000 4.382,30 5.478,00 27649400 4.382,30 5.478,00 93124000 103,30 129,00
NYHET 	Raindance Select S Duschhållareset 120 3jet PowderRain med duschslang 160 cm · bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang · stråltyp: PowderRain, Rain, WhirlAir · bekväm stråltypsombeställning med Select-knapp · duschhuvudsstorlek: 125 mm · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min · förkromade väggstöd från plast · består av: duschhållareset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning bestående av: · Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain (# 26014000) · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) · Duschhållare Porter S (# 28331XXX) andra storlekar: · Raindance Select S Duschhållareset 120 3jet PowderRain med duschslang 125 cm	8320217 27668000 1.509,50 1.887,00    8320218 27669000 1.484,30 1.855,00

Raindance Select E duschset



Raindance Select E Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
---------	--------	------------	------------

8376805	27856000	2.746,80	3.434,00
8376806	27856400	2.746,80	3.434,00



bestående av:


- Raindance Select E Handdusch 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica stång S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

Raindance Select E Duschset 150 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp	8376807	27857000	2.837,50	3.547,00
	8376809	27857400	2.837,50	3.547,00

tillvalstillbehör:

Distansbricka		97450000	100,80	126,00
---------------	--	----------	--------	--------



Raindance Select E Duschset 120 3jet med stång 65 cm och tvålköpp

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 120 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min

8376652	26620000	2.239,00	2.799,00
8376653	26620400	2.239,00	2.799,00



bestående av:

- Raindance Select E Handdusch 120 3jet (# 26520XXX)
- Unica stång S Puro 65 cm (# 28632000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålköpp (# 26519000)

andra storlekar:

Raindance Select E Duschset 120 3jet med duschstång 90 cm och tvålköpp	8376791	26621000	2.314,60	2.893,00
	8376792	26621400	2.314,60	2.893,00


vattensparende EcoSmart-version:



Raindance Select E Duschset 120 3jet 9 l/min med stång 65 cm och tvålköpp	8376793	26622000	2.239,00	2.799,00
	8376794	26622400	2.239,00	2.799,00

tillvalstillbehör:

Distansbricka		97450000	100,80	126,00
---------------	--	----------	--------	--------



Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 65 cm

- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1377

27038000	5.826,20	7.283,00
27038400	5.826,20	7.283,00



OBS! Måste monteras med väggdosa

bestående av:

- Ecostat Select Duschtermostat 150cc (# 13161XXX)
- Raindance Select E Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 26620XXX)

andra storlekar:


Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select termostat och duschstång 90 cm	27039000	5.917,00	7.396,00
	27039400	5.917,00	7.396,00

tillvalstillbehör:

Distansbricka		97450000	93,60	117,00
---------------	--	----------	-------	--------

Duschset

Croma Select E duschset



Croma Select E Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1377

bestående av:

- Croma Select E Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26582400)
- Ecostat Duschtermostat Comfort 150cc (# 13116000)

andra storlekar:

- Croma Select E Duschsystem Vario med Ecostat Comfort och duschstång 90 cm

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms


8377346 27081400 3.360,40 4.201,00



8377347 27082400 3.432,20 4.290,00

97450000

93,60 117,00



Croma Select E Duschset Multi med duschstång 65 cm

- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Croma Select E Handdusch Multi (# 26810400)
- Unica Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

- Croma Select E Duschset Multi med duschstång 90 cm

vattensparende EcoSmart-version:

- Croma Select E Duschset Multi EcoSmart 9 l/min med duschstång 65 cm

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8376654 26580400 1.481,80 1.852,00




8376661 26590400 1.554,80 1.944,00

8376655 26581400 1.481,80 1.852,00

97450000

100,80 126,00



Croma Select E Duschset Vario med duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Croma Select E Handdusch Vario (# 26812400)
- Unica Duschstång Croma 65 cm (# 26505000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:

- Croma Select E Duschset Vario 90cm

vattensparende EcoSmart-version:

- Croma Select E Duschset Vario 9 l/min

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8376656 26582400 1.299,10 1.624,00




8376663 26592400 1.374,70 1.718,00

8376657 26583400 1.299,10 1.624,00

97450000

100,80 126,00


Croma Select E Duschset 1jet med duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: Rain
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

8376658	26584400	1.154,20	1.443,00
---------	----------	----------	----------


bestående av:

- Croma Select E Handdusch 1jet (# 26814400)
- Unica stång Croma 65 cm (# 26503000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:


- | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|
| · Croma Select E Duschset 1jet med duschstång 90 cm | 8376941 | 26594400 | 1.227,20 | 1.534,00 |
|---|---------|----------|----------|----------|

vattensparende EcoSmart-version:


- | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|
| · Croma Select E Duschset 1jet 9 l/min | 8376660 | 26585400 | 1.154,20 | 1.443,00 |
|--|---------|----------|----------|----------|

tillvalstillbehör:

- | | | | |
|-----------------|----------|--------|--------|
| · Distansbricka | 97450000 | 100,80 | 126,00 |
|-----------------|----------|--------|--------|

Croma Select S duschset

Croma Select S Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1377

8126263	27013400	3.360,40	4.201,00
---------	----------	----------	----------


bestående av:

- Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26562400)
- Ecostat Duschtermostat Comfort 150cc (# 13116000)

andra storlekar:


- | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|
| · Croma Select S Duschsystem Vario med Ecostat Comfort och duschstång 90 cm | 8126264 | 27014400 | 3.432,20 | 4.290,00 |
|---|---------|----------|----------|----------|

tillvalstillbehör:

- | | | | |
|-----------------|----------|-------|--------|
| · Distansbricka | 97450000 | 93,60 | 117,00 |
|-----------------|----------|-------|--------|

Croma Select S Duschset Multi med duschstång 65 cm

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage
- stråltypsomställning med Select-knapp
- duschhuvudsstorlek: 110 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

8377037	26560400	1.481,80	1.852,00
---------	----------	----------	----------


bestående av:

- Croma Select S Handdusch Multi (# 26800400)
- Unica stång Croma 65 cm (# 26503000)
- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

andra storlekar:




- | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| · Croma Select S Duschset Multi 90 cm | 8377044 | 26570400 | 1.554,80 | 1.944,00 |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|




vattensparende EcoSmart-version:





- | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|
| · Croma Select S Duschset Multi 9 l/min | 8377039 | 26561400 | 1.481,80 | 1.852,00 |
|---|---------|----------|----------|----------|


tillvalstillbehör:

- | | | | |
|-----------------|----------|--------|--------|
| · Distansbricka | 97450000 | 100,80 | 126,00 |
|-----------------|----------|--------|--------|

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select S Duschset Vario med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain · stråltypsombeställning med Select-knapp · duschhuvudsstorlek: 110 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · förkromade väggstöd från plast	8377040	26562400	1.299,10	1.624,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch Vario (# 26802400) · Unica stång Croma 65 cm (# 26503000) · Isiflex Duschklang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Croma Select S Duschset Vario 90 cm	8320035	26572400	1.374,70	1.718,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select S Duschset Vario 9 l/min	8377041	26563400	1.299,10	1.624,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	100,80	126,00
 	Croma Select S Duschset 1jet med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain · duschhuvudsstorlek: 110 mm · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschklangen · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	8377042	26564400	1.154,20	1.443,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch 1jet (# 26804400) · Unica Duschstång Croma 65 cm med duschslang (# 26503000) · Isiflex Duschklang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Croma Select S Duschset 1jet 90 cm		26574400	1.227,20	1.534,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma Select S Duschset 1jet 9 l/min	8377043	26565400	1.154,20	1.443,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	100,80	126,00
Croma 100 duschset					
 	Croma 100 Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, duschslang · stråltyp: normalstråle, Rain, massage, schampostråle · stråltypsombeställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschklangen · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377	8377369	27034000	3.802,70	4.753,00
	bestående av: · Croma 100 Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 27772000) · Ecostat Duschtermostat Comfort 150cc (# 13116000)				
	vattensparende EcoSmart-version: · Croma 100 Vario 9 l/min med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm		27032000	3.869,50	4.837,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma 100 Duschset Multi med duschstång 65 cm och tvålköpp - bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp - stråltyp: Rain, mono, massage - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - duschhuvudsstorlek: 100 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - maximal flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min - förkromade väggstöd från plast	8376685	27775000	1.572,50	1.966,00
	bestående av: - Croma 100 Handdusch Multi (# 28536000) - Unica stång C 65 cm (# 27611000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Casetta'C tvålköpp (# 28678000)				
	andra storlekar: Croma 100 Duschset Multi 90 cm	8376880	27774000	1.674,50	2.093,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Duschset Multi 9 l/min	8376721	27777000	1.630,40	2.038,00
	tillvalstillbehör: Distansbricka		97450000	100,80	126,00
 	Croma 100 Duschset Vario med duschstång 65 cm och tvålköpp - bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp - stråltyp: Rain, schampostråle, normalstråle, massage - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - duschhuvudsstorlek: 100 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min - förkromade väggstöd från plast	8376684	27772000	1.236,10	1.545,00
	bestående av: - Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) - Unica stång C 65 cm (# 27611000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Casetta'C tvålköpp (# 28678000)				
	andra storlekar: Croma 100 Duschset Vario 90 cm	8376922	27771000	1.340,60	1.676,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Duschset Vario 9 l/min	8376720	27776000	1.352,00	1.690,00
	tillvalstillbehör: Distansbricka		97450000	100,80	126,00
 	Croma 100 Duschset 1jet med duschstång 65 cm och tvålköpp - bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste, tvålköpp - stråltyp: Rain - duschhuvudsstorlek: 100 mm - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner - maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - förkromade väggstöd från plast	8376745	27717000	1.072,30	1.340,00
	bestående av: - Croma 100 Handdusch 1jet (# 28580000) - Unica stång C 65 cm (# 27611000) - Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX) - Casetta'C tvålköpp (# 28678000)				
	andra storlekar: Croma 100 Duschset 1jet 90 cm		27724000	1.164,20	1.455,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Duschset 1jet 9 l/min	8376955	27742000	1.072,30	1.340,00
	tillvalstillbehör: Distansbricka		97450000	100,80	126,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma 100 Duschhållareset Vario med duschslang 125 cm · bestående av: handdusch, duschhållare, duschslang · stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · förkromade väggstöd från plast · består av: duschhållareset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning		27592000	782,50	978,00
	bestående av: · Croma 100 Handdusch Vario (# 28535000) · Duschhållare Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Duschslang 125 cm (# 28272XXX)				
	andra storlekar: · Croma 100 Duschhållareset Vario med duschslang 160 cm	8376743	27594000	812,70	1.016,00
Crometta duschset					
 	Crometta Duschset Vario med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain, IntenseRain · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · helförkromad duschskena · maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min · förkromade väggstöd från plast	8320045	26532400	599,80	750,00
	bestående av: · Crometta Handdusch Vario # 26330400 · Unica stång Croma 65 cm(# 26505000) · Comfortflex slang 160 cm (# 28168000)				
	andra storlekar: · Crometta Duschset Vario 90 cm		26536400	670,30	838,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta Duschset Vario 9 l/min · Crometta Duschset Vario Green 6 l/min	8320046 8320047	26534400 26555400	628,70 628,70	786,00 786,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	100,80	126,00
 	Crometta Duschset 1jet med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: Rain · duschhuvudsstorlek: 100 mm · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · helförkromad duschskena · maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min · 22 mm bred stång · förkromade väggstöd från plast	8320049	26533400	573,30	717,00
	bestående av: · Crometta Handdusch 1jet (# 26331400) · Unica stång Croma 65 cm(# 26505000) · Comfortflex slang 160 cm (# 28168000)				
	andra storlekar: · Crometta Duschset 1jet 90 cm		26537400	641,30	802,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Crometta Duschset 1jet 9 l/min · Crometta Duschset 1jet Green 6 l/min	8320050 8320051	26535400 26554400	599,80 599,80	750,00 750,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	100,80	126,00

**Crometta Duschset Vario med Varia duschstång 72 cm**

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- variabelt cc-mått
- stråltyp: Rain, IntenseRain
- stråltypsombställning med vridbar strålskiva
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- duschsidig vridvirvel mot irriterande förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- duschskena
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- 22 mm bred stång
- variabelt borrhålsavstånd: 400 mm - 670 mm
- väggstöd från plast

bestående av:

- Handdusch Vario (# 26330400)
- Duschslang 160 cm (# 28168000)
- Duschstång Varia 72 cm (# 27355000)


tillvalstillbehör:

- Distansbricka

27353400

701,80

877,00

**Crometta 100 duschset****Crometta 100 Duschset Vario med duschstång 65 cm**

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage
- stråltypsombställning med vridbar strålskiva
- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- utan vridvirvel
- duschhållaren justerbar 45°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Crometta 100 Handdusch Vario (# 26824400)
- Unica stång Croma 65 cm (# 26503000)
- Metaflex slang 160 cm (# 28266000)

andra storlekar:

- Crometta 100 Duschset Vario 90 cm

8377022

26651400

967,70

1.210,00

**vattensparende EcoSmart-version:**

- Crometta 100 Duschset Vario 9 l/min

8377028

26657400

1.038,20

1.298,00

tillvalstillbehör:

- Distansbricka

8377025

26654400


967,70

1.210,00

97450000

100,80

126,00

Crometta 85 duschset**Crometta 85 Duschset Multi med duschstång 65 cm**

- bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste
- stråltyp: normalstråle, massage, mono
- stråltypsombställning med vridbar strålskiva
- utan vridvirvel
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- förkromade väggstöd från plast

bestående av:

- Crometta 85 Handdusch Multi (# 28563000)
- Unica Duschstång Crometta 65 cm med duschslang (# 27615000)
- Metaflex Duschslang 160 cm (# 28266000)

andra storlekar:

- Crometta 85 Duschset Multi med duschstång 90 cm

8376694

27767000

893,30

1.117,00



8376925

27766000

934,90

1.169,00

tillvalstillbehör:

- Casetta'C tvålköpp
- Distansbricka

8376689

28678000


182,70

228,00

97450000

100,80


126,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Crometta 85 Duschset Vario med duschstång 65 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: normalstråle, variostråle · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschhuvudsstorlek: 85 mm · utan vridvirvel · maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min · förkromade väggstöd från plast	8376693	27763000	711,90	890,00
	bestående av: · Crometta 85 Handdusch Vario (# 28562000) · Unica Crometta 65 cm (# 27615000) · Metaflex slang 160 cm (# 28266000)				
	andra storlekar: · Crometta 85 Duschset Vario 90 cm	8376926	27762000	756,00	945,00
	tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka	8376689	28678000 97450000	182,70 100,80	228,00 126,00
 	Crometta 85 Duschset 1jet med duschstång 65 cm · stråltyp: normalstråle · duschhuvudsstorlek: 85 mm · utan vridvirvel · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast	8376664	27728000	703,10	879,00
	bestående av: · Crometta 85 Handdusch 1jet (# 28585000) · Unica Crometta 65 cm (# 27615000) · Metaflex slang 160 cm (# 28266000)				
	tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka	8376689	28678000 97450000	182,70 100,80	228,00 126,00
 	Crometta 85 Duschset 1jet Green 6 l/min med duschstång 65 cm · stråltyp: normalstråle · utan vridvirvel · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 6 l/min · förkromade väggstöd från plast	8376706	27652000	810,20	1.013,00
	bestående av: · Crometta 85 Handdusch (# 28561000) · Unica Crometta 65 cm (# 27615000) · Metaflex slang 160 cm (# 28266000)				
	andra storlekar: · Crometta 85 Green 6 l/min 90 cm	8376705	27651000	855,50	1.069,00
	tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålköpp · Distansbricka	8376689	28678000 97450000	182,70 100,80	228,00 126,00
 	Crometta 85 Duschhållareset 1jet med duschslang 125 cm · stråltyp: normalstråle · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min		27576000	376,70	471,00
	bestående av: · Crometta 85 Handdusch (# 28585000) · Duschhållare Porter C (# 27521000) · Metaflex slang 125 cm (# 28262000)				
	andra storlekar: · Crometta 85 Duschhållareset 1jet med duschslang 160 cm		27577000	413,30	517,00

Handduschar

Rainfinity handduschar

NYHET



Handdusch 130 3jet

- duschhuvudsstorlek: 130 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgunga G 1/2

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
26864000		1.197,00	1.496,00
26864140		1.710,00	2.138,00
26864340		1.710,00	2.138,00
26864670		1.482,00	1.853,00
26864700		1.556,10	1.945,00
26864990		1.710,00	2.138,00




vattensparende EcoSmart-version:

- Handdusch 130 3jet EcoSmart 9 l/min

26865000	1.197,00	1.496,00
26865700	1.556,10	1.945,00

NYHET



Pinnhanddusch 100 1jet

- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- stråltyp: PowderRain
- flödesmängd vid 3 bar: 13,8 l/min
- med innanpåliggande vattenslangar
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgunga G 1/2
- lämpad för genomflödesvärmare

26866000	1.008,00	1.260,00
26866140	1.512,00	1.890,00
26866340	1.512,00	1.890,00
26866670	1.310,40	1.638,00
26866700	1.310,40	1.638,00
26866990	1.512,00	1.890,00




vattensparende EcoSmart-version:

- Pinnhanddusch 100 1jet EcoSmart 9 l/min

26867000	1.008,00	1.260,00
26867700	1.310,40	1.638,00

Raindance Select S handduschar



Raindance Select S 150 3jet

- handdusch med konstruktion i två skal
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgunga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: B


8376866	28587000	1.374,70	1.718,00
8376867	28587400	1.374,70	1.718,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance Select S Handdusch 150 3jet EcoSmart 9 l/min

8376863	28588000	1.374,70	1.718,00
8376864	28588400	1.374,70	1.718,00



Raindance Select S Handdusch 120 3jet

- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir
- flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgunga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: S

8376814	26530000	1.074,80	1.344,00
8376815	26530400	1.074,80	1.344,00




vattensparende EcoSmart-version:

- Raindance Select S Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min

8376817	26531000	1.074,80	1.344,00
8376818	26531400	1.074,80	1.344,00

NYHET




Raindance Select S Handdusch 120 3jet PowderRain

- duschhuvudsstorlek: 125 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: PowderRain, Rain, WhirlAir
- flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgunga G 1/2
- Ljudklass: I
- Flödesklass: A

8275398	26014000	1.096,20	1.370,00
---------	----------	----------	----------



Raindance Select E handduschar



Raindance Select E 150 3jet

- handdusch med konstruktion i två skal
- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltypsomställning med Select-knapp
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min
- utsköljbar smutsfilter
- anslutningsgunga G 1/2
- Ljudklass: I, flödesklass: B

8376819	26550000	1.374,70	1.718,00
8376820	26550400	1.374,70	1.718,00






vattensparende EcoSmart-version:







- Raindance Select E Handdusch 150 3jet EcoSmart 9 l/min

8376821	26551000	1.374,70	1.718,00
8376822	26551400	1.374,70	1.718,00

Handduschar







		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select E Handdusch 120 3jet - duschhuvudsstorlek: 120 mm - stråltypsombeställning med Select-knapp - stråltyp: RainAir, Rain, WhirlAir - flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgunga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: S	8376810	26520000	1.074,80	1.344,00
		8275412	26520140	1.612,80	2.016,00
		8275413	26520340	1.612,80	2.016,00
		8376811	26520400	1.074,80	1.344,00
		8275414	26520670	1.509,50	1.887,00
		8275415	26520700	1.509,50	1.887,00
		8275416	26520990	1.612,80	2.016,00
		   			
	vattensparande EcoSmart-version: Raindance Select E Handdusch 120 3jet EcoSmart 9 l/min	8376812	26521000	1.074,80	1.344,00
		8376813	26521400	1.074,80	1.344,00
Croma Select E handduschar					
 	Croma Select E Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 110 mm - bekväm stråltypsombeställning med Select-knapp - stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgunga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: C	8376943	26810400	766,10	958,00
		  			
	vattensparande EcoSmart-version: Croma Select E Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min	8376944	26811400	766,10	958,00
	Croma Select E Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltypsombeställning med Select-knapp - stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain - flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgunga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8376945	26812400	584,60	731,00
		  			
	vattensparande EcoSmart-version: Croma Select E Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8376946	26813400	584,60	731,00
	Croma Select E Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgunga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8376947	26814400	438,50	548,00
		 			
 	Croma Select S Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltypsombeställning med Select-knapp - stråltyp: SoftRain, IntenseRain, massage - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgunga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B				
	vattensparande EcoSmart-version: Croma Select S Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min	8377058	26801400	766,10	958,00

Handduschar





		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select S Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltypsomställning med Select-knapp - stråltyp: Rain, IntenseRain, TurboRain - flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8377059	26802400	584,60	731,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma Select S Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8377060	26803400	584,60	731,00
 	Croma Select S Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 110 mm - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8377062	26804400	438,50	548,00
	vattensparende EcoSmart-version: - Croma Select S Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min - Croma Select S Handdusch 1jet EcoSmart 7 l/min	8377063	26805400	438,50	548,00
 	Croma 100 Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, mono, massage - flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: D	8376688	28536000	786,20	983,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Handdusch Multi EcoSmart 9 l/min	8376850	28538000	842,90	1.054,00
 	Croma 100 Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage - flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8376687	28535000	442,30	553,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8376849	28537000	502,70	628,00
 	Croma 100 Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: S, B	8376861	28580000	360,40	451,00
	vattensparende EcoSmart-version: Croma 100 Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min	8376862	28583000	422,10	528,00
Croma 100 Classic handduschar					
 	Croma 100 Classic Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 114 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, mono, massage - flödesmängd vid 3 bar: 19 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: A	8376695	28539000	958,90	1.199,00

Handduschar

Crometta handduschar


 	Crometta Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, IntenseRain - flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8275244	26330400	245,70	307,00
	vattensparende EcoSmart-version: - Crometta Handdusch Vario Green 6 l/min - Crometta Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8275246 8275245	26336400 26332400	272,20 272,20	340,00 340,00
 	Crometta Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 14 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8275247	26331400	218,00	273,00
	vattensparende EcoSmart-version: - Crometta Handdusch 1jet Green 6 l/min - Crometta Handdusch 1jet EcoSmart 9 l/min	8275249 8275248	26334400 26333400	245,70 245,70	307,00 307,00
Crometta 100 handduschar					
 	Crometta 100 Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 100 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, normalstråle, schampostråle, massage - flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8377066	26824400	330,10	413,00
	vattensparende EcoSmart-version: Crometta 100 Handdusch Vario EcoSmart 9 l/min	8377069	26827400	330,10	413,00
Crometta 85 handduschar					
 	Crometta 85 Handdusch Multi - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: normalstråle, massage, mono - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376898	28563000	467,50	584,00
 	Crometta 85 Handdusch Vario - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: normalstråle, variostråle - flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376897	28562000	265,90	332,00
 	Crometta 85 Handdusch 1jet - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltyp: normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376917	28585000	218,00	273,00

Handduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Crometta 85 Handdusch 1jet Green 6 l/min - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltyp: normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5,7 l/min - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: Z, Z - består av: handdusch, smutsfilter, monteringsanvisning	8376896	28561000	344,00	430,00
	  				
AXOR handduschar					
 	AXOR Starck Pinnhanddusch 1jet - stråltyp: Rain - flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min - ej lämplig för badkar/blandare för kakelrand - metallmantel - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: Z	8376860	10531000	1.296,50	1.621,00
	 				
 	AXOR Starck Pinnhanddusch 2jet - stråltypsomställning med vridbar strålskiva - stråltyp: Rain, mono - flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min - ej lämplig för badkar/blandare för kakelrand - metallmantel - utsköljbar smutsfilter - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I - Flödesklass: B	8376858	28532000	2.099,20	2.624,00
					
Tillbehör					
 	Snabbkopplingsset - material: plast - avtagbar - anslutningsgänga G 1/2	8377790	28346000	288,50	361,00

Duschstänger

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms


Unica Duschstång Raindance 90 cm med duschslang

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste
- duschstångstyp: platt aluminiumprofil
- 45 mm bred stång
- helförkromad duschskena i metall
- självreterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- ljudlös lutningsvinkeljustering
- duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning


27636000 3.375,50 4.219,00

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)

tillvalstillbehör:

- Raindance Beslag för hörnmontering 8377995 28694000 407,00 509,00
- Casetta Raindance tvålkoppar 8376638 28698000 917,30 1.147,00
- Distansbricka 98993000 87,60 109,50


Unica Duschstång E 90 cm med duschslang

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkopp
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- hylla: hylla i säkerhetsglas
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- 41 mm bred stång
- helförkromad duschskena
- självreterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- förkromade väggstöd från plast
- Ytsikt: krom, vit eller svart


27640000 3.717,00 4.646,00
27640400 3.717,00 4.646,00
27640600 3.717,00 4.646,00

bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålkopp (# 26511XXX)

tillvalstillbehör:

- Distansbricka 93124000 103,30 129,00
- Casetta'E tvålkopp 26511000 796,30 995,00
- 26511400 796,30 995,00
- 26511600 796,30 995,00


Unica Duschstång E 150 cm med duschslang

- bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste, tvålkoppar
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- slangmutter: för duschslangar med koniska muttrar
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- hylla: hylla i säkerhetsglas
- platt aluminiumprofil med säkerhetsglas
- 41 mm bred stång
- helförkromad duschskena
- självreterande skena
- skena steglöst inställningsbar
- väggfästen av plast
- Ytsikt: krom, vit eller svart






27645000 5.045,00 6.306,00
27645400 5.045,00 6.306,00
27645600 5.045,00 6.306,00





bestående av:

- Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E tvålkopp (# 26511XXX)







tillvalstillbehör:

- Distansbricka 93124000 103,30 129,00
- Casetta'E tvålkopp 26511000 796,30 995,00
- 26511400 796,30 995,00
- 26511600 796,30 995,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Unica Duschstång Comfort 65 cm · bestående av: duschstång, glidfäste · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · helförkromad duschskena i metall · 25 mm bred stång · material: mässing · förkromade väggstöd från metall · består av: duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning		26401000	2.192,40	2.741,00
	andra storlekar: · Unica Duschstång Comfort 90 cm		26402000	2.328,50	2.911,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		96380000	103,30	129,00
 	Unica Duschstång S Puro 65 cm med duschslang · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · duschstångstyp: förkromat mässingrör · 22 mm bred stång · helförkromad duschskena · skena steglöst inställningsbar	8377985 8320252 8320253 8320254 8320255 8320256	28632000 28632140 28632340 28632670 28632700 28632990	1.418,80 2.129,40 2.129,40 1.987,00 1.987,00 2.129,40	1.774,00 2.662,00 2.662,00 2.484,00 2.484,00 2.662,00
	bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Unica Duschstång S Puro 90 cm med duschslang		28631000	1.519,60	1.900,00
 	Unica Duschstång Classic 65 cm med duschslang · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · duschstångstyp: förkromat mässingrör · 22 mm bred stång · helförkromad duschskena i metall · skena med arretering · skena steglöst inställningsbar · lutningsvinkeljustering via raster · förkromade väggstöd		27617000	2.018,50	2.523,00
	bestående av: · Sensoflex Metallduschslang 160 cm (# 28136000)				
	tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålkopp · Distansbricka	8376783 8376774	28679000 28675000 97450000	448,60 328,90 100,80	561,00 411,00 126,00
 	Unica Duschstång C 65 cm med duschslang · bestående av: duschstång, duschslang, glidfäste · 22 mm bred stång · helförkromad duschskena i metall · skena med arretering · skena steglöst inställningsbar · lutningsvinkeljustering via raster · förkromade väggstöd från plast	8376686	27611000	899,60	1.125,00
	bestående av: · Isiflex Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Unica Duschstång C 90 cm med slang	8376730	27610000	1.008,00	1.260,00
 	tillvalstillbehör: · Casetta'C tvålkopp · Distansbricka	8376689	28678000 97450000	182,70 100,80	228,00 126,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Unica Duschstång Croma 65 cm · bestående av: duschstång, glidfäste · duschhållaren justerbar 45° · helförkromad duschskena · 22 mm bred stång · förkromade väggstöd från plast · består av: duschstång, befästningsmaterial, monteringsanvisning		26505000	569,50	712,00
	andra storlekar: · Unica Duschstång Croma 90 cm		26506000	641,30	802,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		97450000	100,80	126,00
 	Unica Duschstång Crometta 65 cm med duschslang · med duschstång, duschslang, glidfäste · duschstångstyp: förkromat mässingrör · 22 mm bred stång · skena med arretering · lutningsvinkel skena justerbar i 2 steg · förkromade väggstöd från plast	8377987	27615000	656,50	821,00
	bestående av: · Metaflex Duschslang 160 cm (# 28266000)				
	andra storlekar: · Unica Duschstång Crometta 90 cm med duschslang		27614000	695,50	869,00
 	Unica Duschstång Comfort 110 cm högvänd · bestående av: duschstång, hylla, glidfäste · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · helförkromad duschskena i metall · 25 mm bred stång · material: mässing · förkromade väggstöd från metall		26404400	3.699,40	4.624,00
	alternativa produkter: · Unica Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd		26403400	3.699,40	4.624,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		96380000	103,30	129,00
NYHET  	Duschhållare Porter E · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · metall		28387000	567,00	709,00
			28387140	856,80	1.071,00
			28387340	856,80	1.071,00
			28387670	793,80	992,00
			28387700	793,80	992,00
			28387990	856,80	1.071,00

Duschstänger och -hållare







		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Duschhållare Porter Classic · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378320	28324000	344,00	430,00
 	Duschhållare Porter S · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378315	28331000 28331800	294,80 441,00	369,00 551,00
 	Duschhållare Porter C · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378308	27521000	221,80	277,00
 	Duschhållare · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378310	28321000	247,00	309,00
 	AXOR Starck Duschhållare · fast hållarposition · för slangar med cylindriska muttrar · metall tillvalstillbehör: · AXOR Starck Duschslang med metalleffekt 1,25 m · AXOR Starck Duschslang med metalleffekt 1,60 m · AXOR Starck Duschslang med metalleffekt 2,00 m		27515000 28282000 28286000 28284000	504,00 621,20 682,90 740,90	630,00 777,00 854,00 926,00
 	Unica Badkarsgrepp Comfort med hylla och duschhållare · bestående av: handtag, hylla, duschhållare · Duschhållaren kan monteras på båda sidorna · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · stångbredd: 25 mm		26328400	1.644,30	2.055,00

Fixfit Porter






Prislista 2020 Ytsikt: 000 - Krom, 400 - Krom/vit, 600 - Krom/svart, 140 - Borstad brons,
Med förbehåll för ändringar i måttangivelserna. 340 - Borstad svart krom, 670 - Matt svart, 700 - Matt vit, 990 - Polerad guld-optik 37

Duschslangar och slangvinklar

FixFit slangvinklar


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	FixFit Slangvinkel S utan backventil · metallanslutningsvinkel · utan backventil	8184333	27453000	380,50	476,00
	alternativa produkter: · FixFit Slangvinkel S med backventil · FixFit Slangvinkel S med backventil och plastvinkel		27456000 26453000	684,20 313,70	855,00 392,00
 	FixFit Slangvinkel E utan backventil · metallanslutningsvinkel · utan backventil	8184316	27454000	317,50	397,00
	alternativa produkter: · FixFit Slangvinkel E med backventil		27458000	613,60	767,00
 	FixFit Slangvinkel E med backventil och kulle · duschslanganslutning med kulle · med backventil		27505000	365,40	457,00
 	FixFit Slangvinkel S med backventil och kulle · duschslanganslutning med kulle · med backventil	8184334	27506000	415,80	520,00
 	FixFit Slangvinkel med backventil · plastanslutningsvinkel · med backventil	8221721	26457000	313,70	392,00
 	FixFit Slangvinkel Square med backventil · plastanslutningsvinkel · med backventil	8221720 8221818 8221819 8221820 8221821 8221823	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	313,70 464,90 464,90 438,50 438,50 464,90	392,00 581,00 581,00 548,00 548,00 581,00

Duschslangar och slangvinklar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	AXOR Starck FixFit slangvinkel Round G 1/2 · metallanslutningsvinkel · med backventil	8310233	27451000	420,80	526,00
 	AXOR Uno FixFit slangvinkel med backventil och avstängning · slanganslutning DN15 · med backventil		38882000	2.230,20	2.788,00
Sensoflex metallduschslangar					
 	Sensoflex Metallduschslang 160 cm · duschslang i metall · rengöringsvänligt plasthylsa · slanglängd: 1,60 m · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvriddning av duschslangen · knäckskyddad	8377188	28136000	467,50	584,00
	andra storlekar: · Sensoflex Metallduschslang 125 cm · Sensoflex Metallduschslang 200 cm	8251915 8377187	28132000 28134000	447,30 491,40	559,00 614,00
Isiflex duschslangar					
 	Isiflex Duschslang 160 cm · högkvalitets duschslang med metalleffekt · rengöringsvänligt plasthylsa · slanglängd: 1,60 m · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvriddning av duschslangen · knäckskyddad	8377181 8251980 8251981 8251982 8251983 8251984	28276000 28276140 28276340 28276450 28276670 28276700 28276800 28276990	315,00 472,50 472,50 394,40 441,00 441,00 472,50 472,50	394,00 591,00 591,00 493,00 551,00 551,00 591,00 591,00
	andra storlekar: · Isiflex Duschslang 125 cm · Isiflex Duschslang 200 cm	8377185 8377182	28272000 28272450 28274000	291,10 365,40 335,20	364,00 457,00 419,00
 	Isiflex Duschslang 160 cm med volymreglering · högkvalitets duschslang med metalleffekt · rengöringsvänligt plasthylsa · slanglängd: 1,60 m · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvriddning av duschslangen · knäckskyddad · reducera flödesmängden med upp till 50 % genom att vrida slanganslutningen · optimal i kombination med Select-termostater		28248000	567,00	709,00
	andra storlekar: · Isiflex Duschslang 125 cm med volymreglering		28249000	541,80	677,00

Duschslangar och slangvinklar

Comfortflex duschslangar




- Comfortflex Duschslang 160 cm**
- högkvalitets duschslang med metalleffekt
 - rengöringsvänligt plasthylsa
 - slanglängd: 1,60 m
 - duschsidig vridvirvel mot irriterade förvriddning av duschslangen
 - knäckskyddad
 - består av: duschslang, packningar

andra storlekar:

- Comfortflex Duschslang 125 cm
- Comfortflex Duschslang 200 cm

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8251920	28168000	211,70	265,00
8251919	28167000	202,90	254,00
8251921	28169000	265,90	332,00

Metaflex duschslangar



- Metaflex Duschslang 160 cm**
- plastduschslang med spirallindning
 - rengöringsvänligt plasthylsa
 - slanglängd: 1,60 m
 - utan vridvirvel
 - knäckskyddad
 - består av: duschslang, packningar


andra storlekar:

- Metaflex Duschslang 125 cm
- Metaflex Duschslang 200 cm

8377161	28266000	170,10	213,00
8377164	28262000	160,00	200,00
8377162	28264000	212,40	265,50

Rainfinity huvuddusch

NYHET

**Rainfinity Huvuddusch 360 3jet med vägganslutning**

- överhäng 381 mm
- mitt av strålskiva: 205 mm
- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- duscharm kan lutas 10-30°
- flödesmängd RainStream (vid 3 bar): 16 l/min
- flödesmängd Intense PowderRain (vid 3 bar): 18 l/min
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 20 l/min
- aktiveringen av de 3 strålskivorna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- vägg - inbyggnadsinstallation på iBox

26234000	13.734,00	17.168,00
26234140	20.601,00	25.751,25
26234340	20.601,00	25.751,00
26234670	17.854,20	22.318,00
26234700	17.854,20	22.318,00
26234990	20.601,00	25.751,25



NYHET

andra storlekar:

- Rainfinity Huvuddusch 250 3jet med vägganslutning


26232000	12.474,00	15.593,00
26232700	16.216,20	20.270,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal STA 1402

8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
---------	----------	----------	----------

NYHET

**Rainfinity Huvuddusch 360 1jet med vägganslutning**

- överhäng 381 mm
- mitt av strålskiva: 205 mm
- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- duscharm kan lutas 10-30°
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 21 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- ram: metall
- anslutningsgänga G 1/2

26230000	9.954,00	12.443,00
26230140	14.931,00	18.664,00
26230340	14.931,00	18.664,00
26230670	12.940,20	16.175,00
26230700	12.940,20	16.175,00
26230990	14.931,00	18.664,00




NYHET

andra storlekar:

- Rainfinity Huvuddusch 250 1jet med vägganslutning

26226000	8.694,00	10.868,00
26226700	11.302,20	14.128,00

NYHET

**Rainfinity Huvuddusch 360 1jet**

- duschhuvudsstorlek: 360 mm
- kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel (2 x 5°)
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 23 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- tak eller vägg
- anslutningsgänga G 1/2

26231000	8.568,00	10.710,00
26231140	12.852,00	16.065,00
26231340	12.852,00	16.065,00
26231670	11.138,40	13.923,00
26231700	11.138,40	13.923,00
26231990	12.852,00	16.065,00



NYHET

andra storlekar:

- Rainfinity Huvuddusch 250 1jet

26228000	7.308,00	9.135,00
26228140	10.962,00	13.703,00
26228340	10.962,00	13.703,00
26228670	9.500,40	11.876,00
26228700	9.500,40	11.876,00
26228990	10.962,00	13.703,00

tillvalstillbehör:


- Duscharm S 100mm för takmontage

27393000	686,70	858,00
27393140	1.031,90	1.290,00
27393340	1.031,90	1.290,00
27393670	967,70	1.210,00
27393700	967,70	1.210,00
27393990	1.031,90	1.290,00

- Duscharm S 300mm för takmontage

27389000	926,10	1.158,00
27389140	1.393,60	1.742,00
27389340	1.393,60	1.742,00
27389670	1.302,80	1.629,00
27389700	1.302,80	1.629,00
27389990	1.393,60	1.742,00

NYHET

**Rainfinity Huvuddusch 250 3jet med vägganslutning**

- överhäng 273 mm
- mitt av strålskiva: 151 mm
- duschhuvudsstorlek: 250 mm
- duscharm kan lutas 10-30°
- flödesmängd RainStream (vid 3 bar): 16 l/min
- flödesmängd Intense PowderRain (vid 3 bar): 18 l/min
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 20 l/min
- aktiveringen av de 3 strålszonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- yta strålskiva: grafitsvart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring

26232000

12.474,00 15.593,00

26232700

16.216,20 20.270,00



NYHET

andra storlekar:

- Rainfinity Huvuddusch 360 3jet med vägganslutning

26234000

13.734,00 17.168,00

26234140

20.601,00 25.751,25

26234340

20.601,00 25.751,00

26234670

17.854,20 22.318,00

26234700

17.854,20 22.318,00

26234990

20.601,00 25.751,25

vattensparende EcoSmart-version:

- Rainfinity Huvuddusch 250 3jet EcoSmart med vägganslutning

26233000

12.474,00 15.593,00

26233700

16.216,20 20.270,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal STA 1402

8309997

01800180

1.648,10 2.060,00

NYHET

**Rainfinity Huvuddusch 250 1jet med vägganslutning**


- överhäng 273 mm
- mitt av strålskiva: 151 mm
- duschhuvudsstorlek: 250 mm
- duscharm kan lutas 10-30°
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 19 l/min
- yta strålskiva: grafitsvart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- anslutningsgänga G 1/2

26226000

8.694,00 10.868,00

26226700

11.302,20 14.128,00



NYHET

andra storlekar:

- Rainfinity Huvuddusch 360 1jet med vägganslutning

26230000

9.954,00 12.443,00

26230140

14.931,00 18.664,00

26230340

14.931,00 18.664,00

26230670

12.940,20 16.175,00

26230700

12.940,20 16.175,00

26230990

14.931,00 18.664,00

vattensparende EcoSmart-version:

- Rainfinity Huvuddusch 250 1jet EcoSmart med vägganslutning

26227000

8.694,00 10.868,00


26227700

11.302,20 14.128,00

Huvud- och sidoduschar

HG-nr.**Inkl.
moms**

NYHET



Rainfinity Huvuddusch 250 1jet

- duschhuvudsstorlek: 250 mm
- kullad: huvuddusch med inställningsbar vinkel (2 x 5°)
- stråltyp: PowderRain
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 16 l/min
- yta strålskiva: grafit svart
- material strålskiva: aluminium
- takduschen kan avmonteras vid rengöring
- tak eller vägg
- anslutningsgunga G ½

26228000	7.308,00	9.135,00
26228140	10.962,00	13.703,00
26228340	10.962,00	13.703,00
26228670	9.500,40	11.876,00
26228700	9.500,40	11.876,00
26228990	10.962,00	13.703,00



andra storlekar:

- Rainfinity Huvuddusch 360 1jet

26231000	8.568,00	10.710,00
26231140	12.852,00	16.065,00
26231340	12.852,00	16.065,00
26231670	11.138,40	13.923,00
26231700	11.138,40	13.923,00
26231990	12.852,00	16.065,00



NYHET

vattensparende EcoSmart-version:

- Rainfinity Huvuddusch 250 1jet EcoSmart



26229000	7.308,00	9.135,00
26229700	9.500,40	11.876,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm S 100mm för takmontage

27393000	686,70	858,00
27393140	1.031,90	1.290,00
27393340	1.031,90	1.290,00
27393670	967,70	1.210,00
27393700	967,70	1.210,00
27393990	1.031,90	1.290,00
27389000	926,10	1.158,00
27389140	1.393,60	1.742,00
27389340	1.393,60	1.742,00
27389670	1.302,80	1.629,00
27389700	1.302,80	1.629,00
27389990	1.393,60	1.742,00

Raindance Rainmaker och Raindance för inbyggnad



**Raindance Rainmaker Huvuddusch
680/460 3jet med belysning**

- duschhuvudsstorlek: 680 x 460 mm
- flödesmängd (3 bar): RainAir 20 l/min, RainAir XL 24 l/min, WhirlAir 22 l/min
- aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar
- helförkromad metallstrålskiva
- med integrerad belysning, lampa: LED
- spänningsförsörjning: 12 V - DC
- Inspänning: 100-240 Volt AC/ 50/60Hz
- Utspänning: 12 V - DC
- Färgtemperatur: 2700 K
- består av: huvuddusch, transformator
- inte inkluderad: inbyggnadsdel

8184341	28418000	60.966,40	76.208,00
---------	----------	-----------	-----------



alternativa produkter:

- Raindance Rainmaker 680/460 utan lys

8184342	28417000	51.124,50	63.906,00
---------	----------	-----------	-----------

nödvändigt tillbehör:






- Raindance Rainmaker Inbyggnadsdel




8310304	28414180	1.491,80	1.865,00
---------	----------	----------	----------





tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion
- ShowerSelect Ventil för 3 funktioner

8310221	15761000	6.678,00	8.348,00
8310224	15764000	4.824,50	6.031,00


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Rainmaker Huvuddusch 600 3jet med belysning - duschhuvudsstorlek: 600 mm - flödesmängd (vid 3 bar): RainAir och WhirlAir 22 l/min, RainAir XL 24 l/min - aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar - helförkromad metallstrålskiva - med integrerad belysning, lampa: LED - spänningsförsörjning: 12 V - DC - Inspänning: 100-240 Volt AC/ 50/60Hz - Utspanning: 12 V - DC - Färgtemperatur: 2700 K - består av: huvuddusch, transformator - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184352	26117000	60.973,90	76.217,00
	alternativa produkter: Raindance Rainmaker 600 3jet utan lys	8184353	26115000	51.125,80	63.907,00
	nödvändigt tillbehör: Raindance Rainmaker Inbyggnadsdel	8310306	28412180	1.438,90	1.799,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect S Ventil för 3 funktioner - ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310288 8310291	15745000 15742000	4.824,50 6.678,00	6.031,00 8.348,00
 	Raindance 260/260 1jet - flödesmängd RainAir (3 bar): 15 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - tak - inbyggnadsinstallation - anslutningsgunga G 1/2 - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184357	26472000	5.173,60	6.467,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance 260/260 1jet 9 l/min	8237297	26481000	5.173,60	6.467,00
	nödvändigt tillbehör: Raindance Inbyggnadsdel	8310305	26471180	1.183,10	1.479,00
 	Raindance Inbyggnadsdel för huvuddusch 260/260 1jet - Ljudklass: I - Flödesklass: O	8310305	26471180	1.183,10	1.479,00
	tillvalstillbehör: - Raindance Huvuddusch 260/260 1jet - Raindance Huvuddusch 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	8184357 8237297	26472000 26481000	5.173,60 5.173,60	6.467,00 6.467,00
Rainmaker Select huvuddusch					
 	Rainmaker Select Huvuddusch 580 3jet - flödesmängd (vid 3 bar): Rain och RainFlow 17 l/min, Mono 20 l/min - aktiveringen av de 3 strålzonererna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - vägg - inbyggnadsinstallation på iBox - består av: huvuddusch, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184363 8237401	24001400 24001600	31.348,80 31.348,80	39.186,00 39.186,00
	vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select 580 3jet 9 l/min	8184364	24011400	31.348,80	39.186,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.998,90 5.998,90 8.256,80 8.256,80	7.499,00 7.499,00 10.321,00 10.321,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 3jet med duscharm 46 cm - duschhuvudsstorlek: 466 x 300 mm - duscharmslängd: 461 mm - flödesmängd (vid 3 bar): Rain och Mono 18 l/min, RainStream 15 l/min - aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - huvuddusch, duscharm, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184365	24007400 24007600	28.499,90 28.499,90	35.625,00 35.625,00
	vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select 460 3jet 9 l/min	8184366	24017400	28.499,90	35.625,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Glass highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.998,90 5.998,90 8.256,80 8.256,80	7.499,00 7.499,00 10.321,00 10.321,00
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 3jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 460 x 300 mm - flödesmängd (vid 3 bar): Rain 17 l/min, RainStream 22 l/min, Mono 23 l/min - aktiveringen av de 3 strålnzonerna skall ske via 3 ventiler eller en omställningsventil med 3 utgångar - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - metalltaksanslutning - huvuddusch, duscharm, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184359	24006400 24006600	27.073,60 27.073,60	33.842,00 33.842,00
	vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet 9 l/min med duscharm 46 cm		24016400	27.073,60	33.842,00
	nödvändigt tillbehör: Rainmaker Select Inbyggnadsdel	8310376	24010180	2.850,10	3.563,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Glass highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion	8310375 8295364 8310374 8351032	15736400 15736600 15735400 15735600	5.998,90 5.998,90 8.256,80 8.256,80	7.499,00 7.499,00 10.321,00 10.321,00
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet med duscharm 46 cm - duschhuvudsstorlek: 466 x 300 mm - duscharmslängd: 461 mm - flödesmängd (vid 3 bar): Rain 18 l/min, RainStream 15 l/min - de 2 strålnzonerna måste kontrolleras med 2 ventiler eller omkastare med 2 funk. - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - huvuddusch, duscharm, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184367	24005400 24005600	25.648,60 25.648,60	32.061,00 32.061,00
	vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet 9 l/min med duscharm 46 cm	8184369	24015400	25.648,60	32.061,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad	8310375 8295364 8359550 8359551	15736400 15736600 15734400 15734600	5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90	7.499,00 7.499,00 7.499,00 7.499,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 460 x 300 mm - flödesmängd (vid 3 bar): Rain 21 l/min, RainStream 18 l/min - de 2 strålskivorna måste kontrolleras med 2 ventiler eller omkastare med 2 funk. - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - metalltaksanslutning, längd: 100 mm - består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, monteringsnyckel - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184372	24004400 24004600	24.224,80 24.224,80	30.281,00 30.281,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select Huvuddusch 460 2jet 9 l/min med duscharm 10 cm	8184373	24014400	24.224,80	30.281,00
	nödvändigt tillbehör: Rainmaker Select Inbyggnadsdel	8310376	24010180	2.850,10	3.563,00
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 1jet med duscharm 46 cm - duschhuvudsstorlek: 466 x 270 mm - duscharmslängd: 461 mm - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 19 l/min - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, befästningsmaterial, monteringsnyckel	8184370	24003400 24003600	19.949,60 19.949,60	24.937,00 24.937,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select 460 1jet 9 l/min	8184371	24013400	19.949,60	24.937,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Glass Termostat för inbyggnad 2 funktioner - ShowerTablet Select Termostat 700 universal 2 funktioner	8351029 8310373 8310402 8310403	15738400 15738600 13184000 13184400	9.031,70 9.031,70 14.249,30 14.249,30	11.290,00 11.290,00 17.812,00 17.812,00
 	Rainmaker Select Huvuddusch 460 1jet med duscharm 10 cm - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 21 l/min - rengöringsvänlig strålskiva, säkerhetsglas - strålskiva avtagbar för rengöring - takduschen kan avmonteras vid rengöring - metalltaksanslutning, längd: 100 mm - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8184374	24002400 24002600	18.525,80 18.525,80	23.157,00 23.157,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Rainmaker Select 460 1jet 9 l/min	8184375	24012400	18.525,80	23.157,00
	nödvändigt tillbehör: Rainmaker Select Inbyggnadsdel	8310376	24010180	2.850,10	3.563,00
 	Rainmaker Select Inbyggnadsdel för huvuddusch	8310376	24010180	2.850,10	3.563,00

Huvud- och sidoduschar

Raindance Rainfall huvuddusch



Raindance Rainfall Huvuddusch 180 2jet

- duschhuvudsstorlek: 180 mm
- stråltyp: RainAir, vattenfallsstråle
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 17 l/min
- flödesmängd RainFlow (vid 3 bar): 24 l/min
- de 2 strålnerna måste kontrolleras med 2 ventiler eller en omkastare med 2 funktioner
- strålskiva med krom eller vit yta
- material strålskiva: metall
- vägg - inbyggnadsinstallation på iBox
- består av: huvuddusch, funktionsblock, befästningsmaterial, monteringsanvisning
- inte inkluderad: inbyggnadsdel

RSK-nr. HG-nr. Exkl. moms Inkl. moms

8184290 28433000 16.324,60 20.406,00
8184291 28433400 16.324,60 20.406,00



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136


8309997 01800180 1.648,10 2.060,00

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad
- ShowerSelect Ventil för inbyggnad 3 funktioner

8310220 15760000 4.824,50 6.031,00

8310224 15764000 4.824,50 6.031,00



Raindance Rainfall Huvuddusch 150 1jet

- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- stråltyp: vattenfallsstråle
- flödesmängd RainFlow (3 bar): 18 l/min
- anslutningsgänga R 1/2
- Ljudklass: II, flödesklass: B
- består av: huvuddusch, vinkelanslutning, befästningsmaterial


8184355 26442000 3.209,20 4.012,00



tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Termostat för inbyggnad 1 funktion

8310222 15762000 6.678,00 8.348,00



Raindance Rainfall Huvuddusch 150 1jet stream

- duschhuvudsstorlek: 150 mm
- flödesmängd RainStream (3 bar): 18 l/min
- anslutningsgänga R 1/2
- Ljudklass: II, flödesklass: B
- består av: huvuddusch, vinkelanslutning, befästningsmaterial, monteringsanvisning

8184356 26443000 3.209,20 4.012,00




tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Termostat för inbyggnad 1 funktion

8310222 15762000 6.678,00 8.348,00

Raindance Select S huvuddusch




Raindance Select S Huvuddusch 300 2jet med duscharm för takmontage 10 cm

- duschhuvudsstorlek: 300 mm
- stråltyp: Rain, RainAir, 17 l/min vid 3 bar
- Select omställning på huvudduschen
- metallstrålskiva med krom eller vit yta
- strålskiva avtagbar för rengöring
- metalltaksanslutning, längd: 100 mm
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial

8376912 27337000 6.208,00 7.760,00

8376913 27337400 6.208,00 7.760,00








Raindance Select S Huvuddusch 300 2jet med duscharm för väggmontage 39 cm

- duschhuvudsstorlek: 300 mm
- stråltyp: RainAir, Rain, 17 l/min vid 3 bar
- Select omställning på huvudduschen
- metallstrålskiva med krom eller vit yta
- strålskiva avtagbar för rengöring
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial

8376914 27378000 6.651,50 8.314,00








8376916 27378400 6.651,50 8.314,00












		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select S Huvuddusch 240 2jet med duscharm 10 cm - stråltyp: RainAir, Rain, 17 l/min vid 3 bar - Select omställning på huvudduschen - metallstrålskiva med krom eller vit yta - strålskiva avtagbar för rengöring - metalltaksanslutning, längd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial	8376903	26467000	4.730,00	5.913,00
		8376904	26467400	4.730,00	5.913,00
	 vattensparende EcoSmart-version:				
	Raindance Select S 240 2jet 9 l/min	8376908	26469000	4.730,00	5.913,00
 	Raindance Select S Huvuddusch 240 2jet med duscharm 39 cm - stråltyp: RainAir, Rain, 17 l/min vid 3 bar - Select omställning på huvudduschen - metallstrålskiva med krom eller vit yta - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8376901	26466000	5.173,60	6.467,00
		8376902	26466400	5.173,60	6.467,00
	 vattensparende EcoSmart-version:				
	Raindance Select S 240 2jet 9 l/min med duscharm för väggmontage 39 cm	8376910	26470000	5.173,60	6.467,00
		8376911	26470400	5.173,60	6.467,00
Raindance Select E huvuddusch					
 	Raindance Select E Huvuddusch 300 3jet med duscharm 39 cm - flödesmängd (vid 3 bar): Rain och RainAir 18 l/min, RainStream 18 l/min - byt mellan Rain och RainAir stråle: Select-knapp på huvudduschen - stråltyp RainStream: Väljas på termostat för minst 2 funktioner - metallstrålskiva med krom eller vit yta - strålskiva avtagbar för rengöring - består av: huvuddusch, duscharm, funktionsblock, befästningsmaterial - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8376905	26468000	9.608,80	12.011,00
		8376906	26468400	9.608,80	12.011,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Termostat highflow - ShowerSelect Ventil 3 funktioner	8310220	15760000	4.824,50	6.031,00
		8310224	15764000	4.824,50	6.031,00
 	Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm - stråltyp: Rain, RainAir, 15 l/min vid 3 bar - Select omställning på huvudduschen - metallstrålskiva med krom eller vit yta - strålskiva avtagbar för rengöring - metalltaksanslutning, längd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial	8184337	27384000	6.418,40	8.023,00
		8184338	27384400	6.418,40	8.023,00
	 vattensparende EcoSmart-version:				
	Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet 9 l/min med duscharm 10 cm	8376872	26608000	6.418,40	8.023,00
		8376874	26608400	6.418,40	8.023,00
 	Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet med duscharm 39 cm - duschhuvudsstorlek: 300 x 160 mm - duscharmslängd: 390 mm - stråltyp: Rain, RainAir, 15 l/min vid 3 bar - Select omställning på huvudduschen - metallstrålskiva med krom eller vit yta - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8184292	27385000	6.878,30	8.598,00
		8184326	27385400	6.878,30	8.598,00
	 vattensparende EcoSmart-version:				
	Raindance Select E Huvuddusch 300 2jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för väggmontage 39 cm	8376875	26609000	6.878,30	8.598,00
		8376876	26609400	6.878,30	8.598,00

Huvud- och sidoduschar





Raindance E huvuddusch

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance E Huvuddusch 300 1jet med duscharm 39 cm - duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 19 l/min - helförkromad strålskiva - material strålskiva: metall - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8237420	26238000	6.572,20	8.215,00
		8237421	26238140	9.857,00	12.321,00
		8237422	26238340	9.857,00	12.321,00
		8237423	26238670	9.199,30	11.499,00
		8237424	26238700	9.199,30	11.499,00
		8237425	26238990	9.857,00	12.321,00
 	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 300 1jet 9 l/min		26239000	6.572,20	8.215,00
	Raindance E Huvuddusch 300 1jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 300 x 300 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 19 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - metalltaksanslutning, längd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial	8237426	26250000	6.174,00	7.718,00
		8237427	26250140	9.263,50	11.579,00
		8237428	26250340	9.263,50	11.579,00
		8237429	26250670	8.644,90	10.806,00
		8237430	26250700	8.644,90	10.806,00
 	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 300 1jet 9 l/min		26250990	9.263,50	11.579,00
	Raindance E 400/400 1jet - duschhuvudsstorlek: 400 x 400 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 20 l/min - helförkromad metallstrålskiva - tak - inbyggnadsinstallation - anslutningsgänga R 1/2 - inte inkluderad: inbyggnadsdel	8237385	26252000	9.957,80	12.447,00
 	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 400/400 1jet 9 l/min		26251000	6.174,00	7.718,00
	nödvändigt tillbehör: Raindance E Inbyggnadsdel	8221786	26254180	1.460,30	1.825,00
	Raindance E Inbyggnadsdel för huvuddusch 400/400 1jet	8221786	26254180	1.460,30	1.825,00
	tillvalstillbehör: - Raindance E Huvuddusch 400/400 1jet - Raindance E Huvuddusch 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min	8237385	26252000	9.957,80	12.447,00
			26253000	9.957,80	12.447,00
 	Raindance E Huvuddusch 360 1jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 16 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial	8237296	27381000	7.407,50	9.259,00
 	vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 360 1jet 9 l/min	8376789	26604000	7.407,50	9.259,00
	Raindance E Huvuddusch 360 1jet med duscharm för väggmontage 24 cm - duschhuvudsstorlek: 360 x 190 mm - duscharmslängd: 240 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 17 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial		27371000	7.885,10	9.856,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance E Huvuddusch 240 1jet med duscharm 10 cm - duschhuvudsstorlek: 250 x 150 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 20 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B - består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial		27380000	6.039,20	7.549,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Raindance E 240 1jet 9 l/min		27383000	6.095,90	7.620,00
 	Raindance E Huvuddusch 240 1jet med duscharm för väggmontage 24 cm - duschhuvudsstorlek: 250 x 150 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min - helförkromad metallstrålskiva - strålskiva avtagbar för rengöring - anslutningsgänga R 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B		27370000	6.519,20	8.149,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Raindance E Huvuddusch 240 1jet 9 l/min med duscharm för vägg 24 cm		27375000	6.577,20	8.222,00
Raindance S huvuddusch					
 	Raindance S Huvuddusch 300 1jet med duscharm för väggmontage 46 cm - duschhuvudsstorlek: 300 mm - duscharmslängd: 460 mm - stråltyp: RainAir - flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 18 l/min - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial		27492000	8.704,10	10.880,00
 	Raindance S Huvuddusch 300 1jet med duscharm för vägg 39 cm - duschhuvudsstorlek: 300 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8376754	27493000	8.409,20	10.512,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Raindance S Huvuddusch 300 1jet 9 l/min med duscharm för vägg 39 cm	8376784	26601000	8.409,20	10.512,00
 	Raindance S Huvuddusch 300 1jet med duscharm för tak 10 cm - duschhuvudsstorlek: 300 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 20 l/min - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel	8376755	27494000	7.946,80	9.934,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Raindance S Huvuddusch 300 1jet 9 l/min med duscharm för takmontage 10 cm	8376765	26600000	7.946,80	9.934,00
 	Raindance S Huvuddusch 240 1jet med duscharm för vägg 39 cm - duschhuvudsstorlek: 240 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2	8184286	27474000	7.015,70	8.770,00
	bestående av: Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" (# 27413000)				
	 vattensparende EcoSmart-version: Raindance S 240 1jet EcoSmart 9 l/min	8376738	27461000	7.074,90	8.844,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Huvuddusch 240 1jet med duscharm för tak 10 cm - duschhuvudsstorlek: 240 mm - flödesmängd RainAir (3 bar): 18 l/min - helförkromad metallstrålskiva - takanslutningslängd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel	8184289	27477000	6.515,50	8.144,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance S 240 1jet EcoSmart 9 l/min	8376748	27463000	6.573,40	8.217,00
NYHET  	Raindance S Huvuddusch 240 1jet PowderRain med duscharm för väggmontage 39 cm - duschhuvudsstorlek: 240 mm - duscharmslängd: 390 mm - stråltyp: PowderRain, 18 l/min vid 3 bar - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - Ljudklass: II, flödesklass: B - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8237383	27607000	5.032,40	6.291,00
NYHET  	Raindance S Huvuddusch 240 1jet PowderRain med duscharm för takmontage 10 cm - duschhuvudsstorlek: 240 mm - stråltyp: PowderRain, 18 l/min vid 3 bar - helförkromad metallstrålskiva - takanslutningslängd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel	8237382	27620000	4.644,40	5.806,00
NYHET  	Raindance S Huvuddusch 240 1jet PowderRain - duschhuvudsstorlek: 240 mm - stråltyp: PowderRain, 18 l/min vid 3 bar - helförkromad metallstrålskiva - tak eller vägg - anslutningsgänga G 1/2	8237384	27623000	4.257,50	5.322,00
tillvalstillbehör: - Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2" - Duscharm 100mm för takmontage		8217827	27413000	1.014,30	1.268,00
		8320039	27479000	684,20	855,00
 	Raindance S Huvuddusch 180 1jet med duscharm för vägg 24 cm - duschhuvudsstorlek: 180 mm - duscharmslängd: 240 mm - stråltyp: RainAir, 19 l/min (vid 3 bar) - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8184287	27476000	5.413,00	6.766,00
	vattensparende EcoSmart-version: Raindance S Huvuddusch 180 1jet EcoSmart 9 l/min med duscharm 24 cm		27462000	5.472,20	6.840,00
 	Raindance S Huvuddusch 180 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm - duscharmslängd: 390 mm - stråltyp: RainAir - flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 18 l/min - helförkromad strålskiva - material strålskiva: metall - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial		27468000	5.712,80	7.141,00


Huvud- och sidoduschar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Huvuddusch 180 1jet med duscharm för takmontage 10 cm - duschhuvudsstorlek: 180 mm - stråltyp: RainAir, 18 l/min (vid 3 bar) - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel	8184288	27478000	4.912,70	6.141,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Raindance S 180 1jet 9 l/min		27464000	4.972,00	6.215,00
Raindance Classic huvuddusch					
 	Raindance Classic Huvuddusch 240 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm - duschhuvudsstorlek: 240 mm - duscharmslängd: 390 mm - stråltyp: RainAir, 19 l/min (vid 3 bar) - helförkromad metallstrålskiva - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial	8376749	27424000 27424090	8.229,10 10.285,40	10.286,00 12.857,00
 	Raindance Classic Huvuddusch 240 1jet med duscharm för takmontage 10 cm - duschhuvudsstorlek: 240 mm - stråltyp: RainAir - flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 19 l/min - helförkromad metallstrålskiva - takanslutningslängd: 100 mm - anslutningsgänga R 1/2 - består av: huvuddusch, duscharm för takmontage, anslutningsnippel	8376750	27405000 27405090	7.736,40 9.670,50	9.671,00 12.088,00
Croma Select huvuddusch					
 	Croma Select E Huvuddusch 180 2jet - flödesmängd (vid 3 bar): Rain 17 l/min, IntenseRain 16 l/min - Select omställning på huvudduschen - material strålskiva: plast, krom eller vit yta 180 x 180 mm, anslutningsgänga G 1/2	8377052 8377054	26524000 26524400	2.920,70 2.920,70	3.651,00 3.651,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Croma Select E Huvuddusch 180 2jet EcoSmart 9 l/min	8377055 8377056	26528000 26528400	2.920,70 2.920,70	3.651,00 3.651,00
	tillvalstillbehör: - Duscharm för väggmontage E 38,9 cm - Duscharm E 100 mm för takmontage	8217826 8184317	27446000 27467000	1.014,30 684,20	1.268,00 855,00
 	Croma Select S Huvuddusch 180 2jet - flödesmängd (vid 3 bar): Rain 17 l/min, IntenseRain 16 l/min - Select omställning på huvudduschen - material strålskiva: plast, krom eller vit yta - Ø 180 mm, anslutningsgänga G 1/2	8377048 8377049	26522000 26522400	2.920,70 2.920,70	3.651,00 3.651,00
	 vattensparende EcoSmart-version: Croma Select S Huvuddusch 180 2jet EcoSmart 9 l/min	8377050 8377051	26523000 26523400	2.920,70 2.920,70	3.651,00 3.651,00
	tillvalstillbehör: - Duscharm för väggmontage 38,9 cm - Duscharm 100 mm för takmontage	8217827 8320039	27413000 27479000	1.014,30 684,20	1.268,00 855,00

Huvud- och sidoduschar

Croma E huvuddusch

NYHET



- Croma E Huvuddusch 280 1jet**
- duschhuvudsstorlek: 280 x 170 mm
 - huvuddusch med inställningsbar vinkel
 - stråltyp: RainAir
 - flödesmängd (vid 3 bar): 18 l/min
 - material strålskiva: metall
 - strålskiva avtagbar för rengöring
 - tak eller vägg
 - anslutningsgänga G 1/2

RSK-nr. 26257000 HG-nr. 3.969,00 Exkl. moms 4.961,00



vattensparende EcoSmart-version:

- Huvuddusch 280 1jet EcoSmart 8 l/min


26258000 3.969,00 4.961,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm E 300 mm för takmontage
- Duscharm E 100 mm för takmontage
- Duscharm väggmontage 38,9 cm 1/2"

8184360 27388000 926,10 1.158,00
8184317 27467000 684,20 855,00
8217826 27446000 1.014,30 1.268,00

Croma huvuddusch



- Croma Huvuddusch 280 1jet**
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
 - flödesmängd RainAir (3 bar): 15 l/min
 - helförkromad metallstrålskiva
 - strålskiva avtagbar för rengöring
 - anslutningsgänga G 1/2

26220000 3.974,00 4.968,00



vattensparende EcoSmart-version:


- Croma Huvuddusch 280 1jet 9 l/min

26221000 3.999,20 4.999,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 38,9 cm
- Duscharm 100mm för takmontage

8217827 27413000 1.014,30 1.268,00
8320039 27479000 684,20 855,00



- Croma Huvuddusch 220 1jet**
- duschhuvudsstorlek: 220 mm
 - flödesmängd RainAir (3 bar): 19 l/min
 - helförkromad metallstrålskiva
 - strålskiva avtagbar för rengöring
 - anslutningsgänga G 1/2

8377045 26464000 2.749,30 3.437,00



vattensparende EcoSmart-version:


- Croma Huvuddusch 220 1jet 9 l/min

8377047 26465000 2.749,30 3.437,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 38,9 cm
- Duscharm 100mm för takmontage

8217827 27413000 1.014,30 1.268,00
8320039 27479000 684,20 855,00



- Croma Huvuddusch 160 1jet**
- duschhuvudsstorlek: 160 mm
 - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min
 - helförkromad strålskiva
 - material strålskiva: plast
 - tak eller vägg
 - anslutningsgänga G 1/2


8376736 27450000 2.458,30 3.073,00



tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2"
- Duscharm 100mm för takmontage

8376731 27412000 718,20 898,00
8320039 27479000 684,20 855,00



Croma 100 Huvuddusch Vario

- duschhuvudsstorlek: 100 mm
- flödesmängd (vid 3 bar): Rain 22 l/min, schampostråle 17 l/min, normalstråle 20 l/min, massagestråle 11 l/min
- vridomställning på huvudduschen
- grå strålskiva, plast

27441000 604,80 756,00



vattensparende EcoSmart-version:







- Croma 100 Huvuddusch Vario 9 l/min

28462000 691,70 865,00

tillvalstillbehör:

- Duscharm för väggmontage 12,8 cm


27411000 262,10 328,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Croma 100 Huvuddusch Multi - duschhuvudsstorlek: 100 mm - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 20 l/min - flödesmängd Mono (vid 3 bar): 15 l/min - flödesmängd massagestråle (vid 3 bar): 14 l/min - vridomställning på huvudduschen - grå strålskiva, plast - anslutningsgänga G 1/2		27443000	945,00	1.181,00
	tillvalstillbehör: Duscharm för väggmontage 12,8 cm		27411000	262,10	328,00
Crometta huvuddusch					
 	Crometta E Huvuddusch 240 1jet - duschhuvudsstorlek: 240 x 240 mm - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 18 l/min - helförkromad plaststrålskiva - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: B	8237307	26726000	2.467,10	3.084,00
	vattensparende EcoSmart-version: Crometta E Huvuddusch 240 1jet 9 l/min	8237308	26727000	2.493,50	3.117,00
 	Crometta S Huvuddusch 240 1jet - duschhuvudsstorlek: 240 mm - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 18 l/min - helförkromad plaststrålskiva - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: II, flödesklass: B	8237305	26723000	2.467,10	3.084,00
	vattensparende EcoSmart-version: Crometta S Huvuddusch 240 1jet 9 l/min	8237306	26724000	2.493,50	3.117,00
 	Crometta Huvuddusch 160 1jet - duschhuvudsstorlek: 180 mm - flödesmängd Rain (vid 3 bar): 20 l/min - material strålskiva: plast, krom eller vit yta - anslutningsgänga G 1/2	8237298 8237299	26577000 26577400	1.736,30 1.736,30	2.170,00 2.170,00
	vattensparende EcoSmart-version: Crometta Huvuddusch 160 1jet EcoSmart 9 l/min	8237300 8237301	26578000 26578400	1.736,30 1.736,30	2.170,00 2.170,00
 	Crometta 85 Huvuddusch 1jet Green 6 l/min - duschhuvudsstorlek: 85 mm - stråltyp: normalstråle - flödesmängd normalstråle (vid 3 bar): 5,7 l/min - grå strålskiva, plast - anslutningsgänga G 1/2 - Ljudklass: I, flödesklass: Z		28423000	529,20	662,00
	tillvalstillbehör: Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2"		27411000	262,10	328,00
 	Crometta 85 Huvuddusch Multi - duschhuvudsstorlek: 85 mm - flödesmängd Mono och massagestråle (vid 3 bar): 13 l/min - flödesmängd normalstråle (vid 3 bar): 15 l/min - vridomställning på huvudduschen - grå strålskiva, plast - anslutningsgänga G 1/2		28425000	665,30	832,00
	tillvalstillbehör: Duscharm för väggmontage 12,8 cm		27411000	262,10	328,00

Huvud- och sidoduschar

Duscharmar för huvudduschar

NYHET



Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2"


- väggmontage
- installationstyp: ytmontering
- anslutningsgänga G 1/2

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	27694140	3.402,00	4.253,00
	27694340	3.402,00	4.253,00
	27694670	3.175,20	3.969,00
	27694700	3.175,20	3.969,00
	27694990	3.402,00	4.253,00

Duscharm för väggmontage 10 cm 1/2"

- väggmontage
- installationstyp: ytmontering
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: duscharm, rosett, monteringsanvisning


RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8376697	27438000	874,40	1.093,00



Duscharm för väggmontage 12,8 cm 1/2"

- väggmontage
- installationstyp: ytmontering
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: duscharm, rosett, monteringsanvisning


RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	27411000	262,10	328,00



Duscharm för väggmontage 23 cm 1/2"

- väggmontage
- installationstyp: ytmontering
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8376731	27412000	718,20	898,00



Duscharm för väggmontage 24,1 cm 1/2"

- väggmontage
- utförande: 90° vinkel
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	27409000	718,20	898,00









Duscharm för väggmontage 38,9 cm 1/2"

- väggmontage
- utförande: 90° vinkel
- anslutningsgänga R 1/2
- består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning


RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8217827	27413000	1.014,30	1.268,00



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Duscharm för väggmontage E 38,9 cm 1/2" · väggmontage · utförande: 90° vinkel · anslutningsgänga R 1/2 · består av: duscharm, rosett, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8217826	27446000	1.014,30	1.268,00
 	Duscharm 100mm för takmontage · längd: 100 mm · användningssyfte: kan även användas som förlängning · installationstyp: ytmontering · material: mässing · skaft Ø 27 mm · anslutningsgänga R 1/2 · rosett	8320039	27479000	684,20	855,00
 	Duscharm S 100mm för takmontage · längd: 100 mm · användningssyfte: kan även användas som förlängning · material: mässing · anslutningsgänga R 1/2		27393000	686,70	858,00
 	Duscharm S 300mm för takmontage · längd: 300 mm · material: mässing · anslutningsgänga R 1/2		27389000	926,10	1.158,00
 	Duscharm E 100mm för takmontage · längd: 100 mm · användningssyfte: kan även användas som förlängning · material: mässing · skaft Ø 27 mm · anslutningsgänga R 1/2 · rosett	8184317	27467000	684,20	855,00
 	Duscharm E 300mm för takmontage · längd: 300 mm · material: mässing · anslutningsgänga R 1/2	8184360	27388000	926,10	1.158,00

Sidoduschar

NYHET


Axeldusch 500 1jet med hylla

- strålskiva: 309 x 28 mm
- duschhuvudsstorlek: 502 x 81 mm
- användningsområde: kan användas som huvud-/nack- eller sidodusch
- stråltyp: PowderRain
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 13 l/min
- anslutningsgänga: G 1/2
- material: metall
- hylla i säkerhetsglas
- yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -700 = grafit svart, satinerad

26243000


Exkl.
moms

Inkl.
moms

26243700

5.670,00

7.088,00


PuraVida Sidodusch 100 1jet

- 100 mm stor sidodusch
- 360° svängradie
- stråltyp: RainAir
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 4,5 l/min
- anslutningsgänga: R 1/2
- ljudklass: I
- består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning

28430000


1.746,40

2.183,00

28430400

1.746,40

2.183,00


Bodyvette Sidodusch 1jet

- sidodusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp: normalstråle
- flödesmängd normalstråle (vid 3 bar): 6 l/min
- grå strålskiva
- anslutningsgänga: R 1/2
- består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning

28466000

1.232,30

1.540,00


alternativa produkter:





- Bodyvette Sidodusch 1jet stop





28467000

1.427,60


1.785,00

PuraVida Tvättställ

		1-grepps tvättställsblandare 110 med push-open ventil - ComfortZone 110, överhäng 113 mm - laminarstråle, inställningsbar stråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Joystick keramiskt blandarsystem - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1391	8227391 8227400	15070000 15070400	5.486,00 5.486,00	6.858,00 6.858,00
alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil				15074000 15074400	5.486,00 5.486,00	6.858,00 6.858,00
		1-grepps tvättställsblandare 100 med push-open ventil - ComfortZone 100 - överhäng 102 mm - laminarstråle - inställningsbar stråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Joystick keramiskt blandarsystem - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1391	8227402 8227522	15075000 15075400	5.298,30 5.298,30	6.623,00 6.623,00
		1-grepps tvättställsblandare 200 med push-open ventil - ComfortZone 200 - överhäng 132 mm - laminarstråle - inställningsbar stråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Joystick keramiskt blandarsystem - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: metall - Ljudklass: I - Flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1391	8227484 8227468	15081000 15081400	6.491,50 6.491,50	8.114,00 8.114,00
		1-grepps tvättställsblandare 240 med push-open ventil - ComfortZone 240 - överhäng 178 mm - laminarstråle - inställningsbar stråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Joystick keramiskt blandarsystem - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: metall - Ljudklass: I - Flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1391	8227401 8227411	15072000 15072400	8.418,10 8.418,10	10.523,00 10.523,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen	8227482	15170000	10.439,10 13.049,00	
			8227483	15170400	10.439,10 13.049,00	
		· ComfortZone 130, överhäng 129 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · stölskyddssäker perlator · temperaturbegränsning inställningsbar · temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan · infraröd gränslägslektronik · automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken · den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar) · batterinivåvisning · batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen) · manuellt vattenstopp för fatrengöring · funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm) · Ljudklass: I, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1399				
		alternativa produkter:				
		· Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V	8227639	15172000	10.875,10 13.594,00	
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip	8227502	15085000	7.139,20 8.924,00	
			8227503	15085400	7.139,20 8.924,00	
		· överhäng 225 mm · laminarstråle, inställningsbar stråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Joystick keramiskt blandarsystem · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395				
		andra storlekar:				
		· 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip	8227500	15084000	6.788,90 8.486,00	
			8227501	15084400	6.788,90 8.486,00	
		nödvändigt tillbehör:				
		· Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - se s. 136	8310111	13622180	2.646,00 3.308,00	
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip	8227500	15084000	6.788,90 8.486,00	
			8227501	15084400	6.788,90 8.486,00	
		· överhäng 165 mm · laminarstråle, inställningsbar stråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · Joystick keramiskt blandarsystem · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395				
		andra storlekar:				
		· 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip	8227502	15085000	7.139,20 8.924,00	
			8227503	15085400	7.139,20 8.924,00	
		nödvändigt tillbehör:				
		· Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - se s. 136	8310111	13622180	2.646,00 3.308,00	
		1-grepps bidéblandare med lyftventil	8227630	15270400	6.243,30 7.804,00	
		· överhäng 106 mm · kullers-strålformare · laminarstråle · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · Joystick keramiskt blandarsystem · lämpad för genomflödesvärmare · material bottenventil: metall · ljudklass: I · flödesklass: O				

PuraVida Badkar

**1-grepps badkarsblandare för golvmontage**

- överhäng 186 mm
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: RainAir
- flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- Joystick keramiskt blandarsystem
- temperaturbegränsning ej inställningsbar
- med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- integrerad duschhållare
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1521

bestående av:

- Pinnhanddusch 150 ljet (# 28558XXX)
- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för golvstående blandare

tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8227397	15473000	28.282,00	35.353,00
	15473400	28.282,00	35.353,00

**Inbyggnadsdel för golvstående blandare**


- för montage på rågolv
- passar till alla färdigset för golvstående karblandare utom AXOR Montreux
- Svenskt Typgodkännande 1521

tillvalstillbehör:

- Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare

8309900	10452180	5.517,50	6.897,00
	96441000	1.479,20	1.849,00

PuraVida Termostatblandare för inbyggnad


**Inbyggnadsdel iBox universal**

- inställningsbar infästningsfläns
- tätningsfläns
- anslutningsgänga Rp 3/4
- måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 136
- rotationssymmetrisk montage
- ljudbortkopplad montage
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1402

tillvalstillbehör:

- iBox universal förlängningsdel 25 mm

8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
8219451	13595000	585,90	732,00

**1-grepps duschblandare inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil
- Svenskt Typgodkännande 1392


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

8227657	15665000	4.921,60	6.152,00
8227658	15665400	4.921,60	6.152,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	15597000	541,80	677,00

**1-grepps badkarsblandare inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- Ljudklass: I, flödesklass: C, C
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1392







nödvändigt tillbehör:





- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136






tillvalstillbehör:






- Förlängningskåpa

8310299	15445000	5.581,80	6.977,00
8310215	15445400	5.581,80	6.977,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	15597000	541,80	677,00







		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Termostat för inbyggd 2 funktioner med avstängning · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: A, A · Svenskt Typgodkännande 1400	8310301 8310209	15771000 15771400	14.661,40 14.661,40	18.327,00 18.327,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbygggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		15597000	541,80	677,00
 	Utloppspip · överhäng 196 mm · väggmontage · flödesmängd: 25 l/min · stråltyp: normalstråle · Ljudklass: I · Flödesklass: O · består av: utloppspip, rosett, monteringsnyckel, monteringsanvisning	8344878 8344879	15412000 15412400	3.642,70 3.642,70	4.553,00 4.553,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		95626000	378,00	472,50
PuraVida Duschar och duschhållare					
 	Handdusch 3jet · handdusch med konstruktion i två skal · duschhuvdsstorlek: 150 mm · stråltypsomställning med Select-knapp · stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix · flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgunga G 1/2 · Ljudklass: I, flödesklass: B	8376707 8376727	28557000 28557400	2.053,80 2.053,80	2.567,00 2.567,00
	vattensparande EcoSmart-version: · Handdusch 3jet EcoSmart 9 l/min	8376728 8376729	28567000 28567400	2.109,20 2.109,20	2.637,00 2.637,00
					
 	Pinnhanddusch 150 1jet · handdusch med konstruktion i två skal · duschhuvdsstorlek: 150 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · utsköljbar smutsfilter · anslutningsgunga G 1/2 · Ljudklass: I, flödesklass: B	8376708 8376756	28558000 28558400	1.292,80 1.292,80	1.616,00 1.616,00
	vattensparande EcoSmart-version: · Pinnhanddusch 150 1jet EcoSmart 9 l/min	8376734 8376735	28568000 28568400	1.353,20 1.353,20	1.692,00 1.692,00
					
 	Duschhållare Porter 5 · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · består av: duschhållare, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8378315	28331000 28331800	294,80 441,00	369,00 551,00
 	Slangvinkel med backventil och kulle · duschslanganslutning med kulle · med backventil	8376740	27414000	499,00	624,00







		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Slangvinkel E med duschhållare · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · med backventil · består av: slangvinkel, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8310369	26485000	987,80	1.235,00
 	Duschset med duschstång 90 cm · bestående av: handdusch, duschstång, duschslang, glidfäste · stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix · bekväm stråltypsomställning med Select-knapp · duschhuvudsstorlek: 150 mm · duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · förkromade väggstöd från plast · består av: duschset, smutsfilter, befästningsmaterial, monteringsanvisning	8376649 8376650	27853000 27853400	5.164,70 5.164,70	6.456,00 6.456,00
	bestående av: · Handdusch 3jet (# 28557XXX) · Duschstång PuraVida 90 cm med duschslang (# 27844000) · Duschslang 160 cm (# 28276XXX)				
	tillvalstillbehör: · Beslag för hörnmontering · Distansbricka	8377995	28694000 98993000	407,00 94,50	509,00 118,00
PuraVida Sidoduschar					
 	Sidodusch 100 1jet · 100 mm stor sidodusch · 360° svängradie · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 4,5 l/min · anslutningsgänga: R 1/2 · ljudklass: I · består av: sidodusch, rosett, monteringsanvisning		28430000 28430400	1.746,40 1.746,40	2.183,00 2.183,00
PuraVida Huvudduschar					
 	Huvuddusch 400 1jet med duscharm för takmontage 10 cm · duschhuvudsstorlek: 390 x 260 mm · stråltyp: RainAir · flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 21 l/min · strålskiva med krom eller vit yta · material strålskiva: metall · takanslutningslängd: 100 mm · anslutningsgänga R 1/2 · består av: huvuddusch, duscharm, anslutningsnippel, befästningsmaterial	8376751 8376752	27390000 27390400	14.268,20 14.268,20	17.835,00 17.835,00
	vattensparende EcoSmart-version: · Huvuddusch 400 1jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för takmontage 10 cm	8376787 8376788	26603000 26603400	14.268,20 14.268,20	17.835,00 17.835,00
	tillvalstillbehör: · Termostat för inbyggnad 2 funktioner med avstängning	8310301 8310209	15771000 15771400	14.661,40 14.661,40	18.327,00 18.327,00





		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
		8376753	27437000	15.393,40	19.242,00
		8376732	27437400	15.393,40	19.242,00
					
Huvuddusch 400 1jet med duscharm för väggmontage 39 cm		8376753	27437000	15.393,40	19.242,00
· duschhuvudsstorlek: 390 x 260 mm		8376732	27437400	15.393,40	19.242,00
· duscharslängd: 390 mm					
· stråltyp: RainAir					
· flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 21 l/min					
· strålskiva med krom eller vit yta					
· material strålskiva: metall					
· anslutningsgunga R 1/2					
· består av: huvuddusch, duscharm för väggmontage, befästningsmaterial					
					
vattensparande EcoSmart-version:		8376785	26602000	15.393,40	19.242,00
· Huvuddusch 400 1jet EcoSmart 9 l/min med duscharm för väggmontage 39 cm		8376786	26602400	15.393,40	19.242,00
tillvalstillbehör:					
· Termostat för inbyggnad 2 funktioner med avstängning		8310301	15771000	14.661,40	18.327,00
		8310209	15771400	14.661,40	18.327,00
Tillbehör					
					
Tvälpump			41503000	1.706,00	2.133,00
· material: mässing, keramik					
· material hållarelement: metall					
· påfyllnadsmängd: 125 ml					
· doseringsmängd: 1,5 ml					
· väggmontage					
					
Tandborstmugg			41504000	1.263,80	1.580,00
· material: mässing, keramik					
· material hållarelement: metall					
· väggmontage					
					
Tvålkopp			41502000	1.244,90	1.556,00
· material: mässing, keramik					
· material hållarelement: metall					
· väggmontage					
					
Krok			41501000	226,80	284,00
· material: mässing					
· väggmontage					

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Handdukshållare - material: mässing - material hållarelement: metall - längd: 445 mm - väggmontage - svängbar		41512000	1.484,30	1.855,00
 	Badkarsgrepp - material: mässing - material hållarelement: metall - längd: 466 mm - borravstånd 300 mm - väggmontage		41513000	1.484,30	1.855,00
 	Handduksstång - material: mässing - material hållarelement: metall - längd: 763 mm - borravstånd 600 mm - väggmontage		41506000	1.706,00	2.133,00
 	Pappershållare med lock - material: mässing - material hållarelement: metall - väggmontage		41508000	1.593,90	1.992,00
 	Reservpappershållare - användningssyfte: för reservrulle - material: mässing - material hållarelement: metall - väggmontage		41518000	1.244,90	1.556,00
 	WC-borste - består av: borste - material: mässing, keramik - material hållarelement: metall - väggmontage		41505000	2.039,90	2.550,00


Metropol Tvättställ

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 110 med bygelgrepp, push-open ventil - ComfortZone 110, överhäng 135 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Svenskt Typgodkännande 1488	8278002	74507000	3.717,00	4.646,00
	alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och lyftventil	8278025	74506000	3.651,50	4.564,00
 	1-grepps tvättställsblandare 110 med push-open ventil - ComfortZone 110, överhäng 135 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Svenskt Typgodkännande 1488	8278001 8278108 8278109 8278110 8278111 8278112	32507000 32507140 32507340 32507670 32507700 32507990	3.385,60 5.084,10 5.084,10 4.735,10 4.735,10 5.084,10	4.232,00 6.355,00 6.355,00 5.919,00 5.919,00 6.355,00
	alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil	8278003	32506000	3.320,10	4.150,00
 	1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med push-open ventil - ComfortZone 110 - överhäng 135 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: metall - Svenskt Typgodkännande 1488	8278022	32508000	3.451,10	4.314,00
 	Tvättställsblandare 110 Select med push-open ventil - ComfortZone 110, överhäng 136 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - Select- insats med temperaturkontroll - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet - Svenskt Typgodkännande 1397	8278005	32571000	3.850,60	4.813,00
 	1-grepps tvättställsblandare 100 med bygelgrepp och push-open ventil - ComfortZone 100 - överhäng 127 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: metall - Svenskt Typgodkännande 1488	8278000	74500000	3.385,60	4.232,00
 	1-grepps tvättställsblandare 100 med push-open ventil - ComfortZone 100 - överhäng 127 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1488	8277999	32500000 32500140 32500340 32500670 32500700 32500990	3.119,80 4.683,40 4.683,40 4.373,50 4.373,50 4.683,40	3.899,75 5.854,25 5.854,25 5.466,88 5.466,88 5.854,25

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		Tapkran 100 kallvattenanslutning				
		· ComfortZone 100 · överhäng 127 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · För kallvattenanslutning · inte inkluderad: bottenventil · Svenskt Typgodkännande 1472				
			32501000	2.920,70	3.651,00	
		   				
		1-grepps tvättställsblandare 100 med bygelgrepp, push-open ventil				
		· ComfortZone 100, överhäng 157 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · Svenskt Typgodkännande 1488				
		8278027	74502000	3.451,10	4.314,00	
		   				
		alternativa produkter:				
		med grepp	8278024	32502000	2.964,00	3.705,00
		med Select-knapp	8278020	32570000	3.457,20	4.321,50
		med grepp och CoolStart	8278023	32503000	3.025,20	3.781,50
		1-grepps tvättställsblandare 230 med bygelgrepp med svängbar pip och push-open ventil				
		· ComfortZone 230, överhäng 165 mm · svängningsområde 120° · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · Svenskt Typgodkännande 1374				
		8278006	74511000	4.568,40	5.711,00	
		   				
		alternativa produkter:				
		med grepp och push-open ventil	8278007	32511000	4.322,40	5.403,00
		1-grepps tvättställsblandare 260 med bygelgrepp, push-open ventil				
		· ComfortZone 260, överhäng 204 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · Svenskt Typgodkännande 1488				
		8278009	74512000	5.045,00	6.306,00	
		   				
		alternativa produkter:				
		med grepp och push-open ventil	8278026	32512000	4.444,80	5.556,00
		med Select-knapp och push-open ventil	8278015	32572000	4.939,20	6.174,00
		3-håls tvättställsblandare 110 med push-open ventil				
		· ComfortZone 110 · överhäng 132 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · Ljudklass: I, flödesklass: O · består av: grund och färdigset · Svenskt Typgodkännande 1426				
			32514000	4.447,80	5.560,00	
		   				
		alternativa produkter:				
		med bygelgrepp och push-open ventil	8278011	74514000	4.383,60	5.479,50
		3-håls tvättställsblandare 160 med bygelgrepp och push-open ventil				
		· bestående av: bottenventil · ComfortZone 160 · överhäng 152 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · består av: grund och färdigset · Svenskt Typgodkännande 1426				
		8278010	74515000	4.911,50	6.139,00	
		   				
		alternativa produkter:				
		med grepp och push-open ventil	8278021	32515000	4.322,40	5.403,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip · överhäng 165 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8278018	32525000	3.982,90	4.979,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare, 22,5 cm pip	8278004	32526000	4.248,70	5.311,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se s. 136	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
 	1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip · överhäng 225 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8278017	74526000	4.514,60	5.643,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för inbyggnad, 16,5 cm pip	8278014	74525000	4.248,70	5.311,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se s. 136	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
 	1-grepps tvättställsblandare för golvmontering · överhäng 235 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · inte inkluderad: inbyggnadsdel, bottenventil · Svenskt Typgodkännande 1521	8278019	32530000	13.940,60	17.426,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för golvstående blandare	8309900	10452180	5.517,50	6.897,00
	tillvalstillbehör: · Torrmanschett för golvstående blandare		96441000	1.479,20	1.849,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare med bygelgrepp för golvmontering	8278008	74530000	13.212,00	16.515,00
Metropol Bidéblandare					
 	1-grepps bidéblandare med push-open ventil · överhäng 123 mm · kullestrålförmare · laminarstråle · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · material bottenventil: metall · ljudklass: II · Flödesklass: O · består av: 1-grepps bidéblandare, anslutningsslangar, fästsättningsset		32520000	4.382,30	5.478,00
			32520140	6.567,10	8.209,00
			32520340	6.567,10	8.209,00
			32520670	6.128,60	7.661,00
			32520700	6.128,60	7.661,00
			32520990	6.567,10	8.209,00
	alternativa produkter: · 1-grepps bidéblandare med bygelgrepp och push-open ventil		74520000	4.322,40	5.403,00


Metropol Dusch



1-grepps duschblandare	8296237	32560000	2.788,40	3.486,00
· S-anslutningar		32560140	4.180,70	5.226,00
· stickmått: 150 cc ± 12 mm		32560340	4.180,70	5.226,00
· flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min		32560670	3.897,20	4.872,00
· keramisk blandarsystem		32560700	3.897,20	4.872,00
· temperaturbegränsning inställningsbar		32560990	4.180,70	5.226,00
· backventil, ljuddämpare				
· slanganslutning DN15				
· Ljudklass: I, flödesklass: B				
· Svenskt Typgodkännande 1396				

alternativa produkter:

1-grepps duschblandare med bygelgrepp	8296238	74560000	2.840,40	3.550,50
---------------------------------------	---------	----------	----------	----------



1-grepps duschblandare för inbyggnad med bygelgrepp

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med ljuddämpare
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1392

nödvändigt tillbehör:

Inbygggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
---	---------	----------	----------	----------


tillvalstillbehör:

· Förlägningskåpa	13593000	543,10	679,00
-------------------	----------	--------	--------

alternativa produkter:

1-grepps duschblandare för inbyggnad med grepp	32565000	2.408,40	3.010,50
--	----------	----------	----------

Metropol Badkar



1-grepps badkarsblandare för golvmontage

· överhäng 235 mm	32532340	30.875,00	38.594,00
· anslutningstyp: inbyggnadsdel	32532670	28.811,20	36.014,00
· stråltyp i blandare: normalstråle	32532700	28.811,20	36.014,00
· stråltyp i handdusch: mono	32532990	30.875,00	38.594,00



bestående av:

- Duschslang 125 cm (# 28272XXX)
- Pinnhanddusch 2jet (# 28532000)

nödvändigt tillbehör:


· Inbygggnadsdel för golvstående blandare	8309900	10452180	5.517,50	6.897,00
---	---------	----------	----------	----------

tillvalstillbehör:

Torrmanstett för inbyggna av golvst�ende blandare	96441000	1.479,20	1.849,00
--	----------	----------	----------

alternativa produkter:

1-grepps badkarsblandare med bygelgrepp för golvmontage	8232266	74532000	19.386,00	24.232,50
--	---------	----------	-----------	-----------








1-grepps kar-/duschblandare

• anslutningstyp: S-anslutningar	32540140	6.180,30	7.725,00
• stickmått: 150 cc ± 12 mm	32540340	6.180,30	7.725,00
• flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min	32540670	5.767,00	7.209,00
• keramisk blandarsystem	32540700	5.767,00	7.209,00
• temperaturbegränsning inställningsbar	32540990	6.180,30	7.725,00








alternativa produkter:






· med bygelgrepp	8362118	74540000	4.075,20	5.094,00
------------------	---------	----------	----------	----------




		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med bygelgrepp · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · backventil · med ljuddämpare · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1392		74545000	3.054,20	3.818,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13593000	543,10	679,00
	alternativa produkter: · 1-grepps badkarsblandare för inbyggnad med grepp		32545000	2.593,20	3.241,50
 	Utloppspip · överhäng 167,5 mm · väggmontage · flödesmängd: 20 l/min · stråltyp: normalstråle · består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning		32542000	2.654,80	3.319,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		95626000	378,00	472,50
 	Utloppspip · överhäng 185 mm · väggmontage · flödesmängd: 28 l/min · stråltyp: vattenfallsstråle · består av: utloppspip, befästningsmaterial, monteringsanvisning		32543000	3.982,90	4.979,00
			32543140	5.973,70	7.467,00
			32543340	5.973,70	7.467,00
			32543670	5.574,20	6.968,00
			32543700	5.574,20	6.968,00
			32543990	5.973,70	7.467,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		95626000	378,00	472,50
 	Utloppspip för golvmontage · anslutningstyp: inbyggnadsdel · överhäng 235 mm · fristående montage · flödesmängd: 20 l/min · stråltyp: normalstråle · består av: utloppspip till kar för golvmontage, befästningsmaterial, monteringsanvisning · inte inkluderad: inbyggnadsdel		32531000	10.621,80	13.277,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för golvstående blandare	8309900	10452180	5.517,50	6.897,00
	tillvalstillbehör: · Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare		96441000	1.479,20	1.849,00
Metropol Blandare för karkant					
 	2-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant med bygelgrepp · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · består av: handtag, rosett, omställare, keramisk tätning · inte inkluderad: inbyggnadsdel	8362121	74548000	3.584,70	4.481,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för 2-håls blandare	8357288	13159180	2.520,00	3.150,00
	alternativa produkter: · med grepp	8362122	32548000	3.087,60	3.859,50





Förväntad leveransklar primärt 2020






		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Inbyggingsdel för 2-håls blandare för karkant - består av: av-/omställningsventil, handtag, keramisk tätning, rosett - passande till längre bort liggande badkarspåfyllare - anslutningsgunga: R 1/2	8357288	13159180	2.520,00	3.150,00
	Föväntad leveransklar primärt 2020				
 	3-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant med bygelgrepp för montering med Secuflex - överhäng 197 mm - stråltyp i dusch: Rain, RainAir, WhirlAir - max utdragn.längd handdusch: 1,10 m - flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - integrerad duschhållare - inte inkluderad: inbyggingsdel	8362117	74550000	8.231,60	10.290,00
	Föväntad leveransklar primärt 2020				
 	Inbyggingsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant - består av: inbyggingsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox - maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m - Ljudklass: I - Flödesklass: C, B	8310298	13437180	8.239,10	10.298,88
	Föväntad leveransklar primärt 2020				
 	4-håls badkarsblandare för karkant med bygelgrepp för montering med Secuflex - anslutningstyp: inbyggingsdel - stråltyp i dusch: Rain, RainAir, WhirlAir - max utdragn.längd handdusch: 1,10 m - flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min - med keramikventiler varmt/kallt 90° - Ljudklass: I, flödesklass: O, C - integrerad duschhållare - inte inkluderad: inbyggingsdel	8278016	74552000	8.231,60	10.290,00
	Föväntad leveransklar primärt 2020				
 	Inbyggingsdel för 4-håls blandare för karkant - består av: inbyggingsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox - maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m - Ljudklass: I - Flödesklass: O, C	8310297	13444180	10.056,10	12.570,00
	Föväntad leveransklar primärt 2020				
	tillvalstillbehör: Secuflex förlängning		98806000	46,60	58,00

Metris Tvättställ


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil · ComfortZone 100, överhäng 89 mm · normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227469	31088000	2.730,40	3.413,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil	8227520	31186000	2.642,20	3.303,00
 	1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil · ComfortZone 110, överhäng 116 mm · normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227440	31080000	2.898,00	3.623,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 110 utan bottenventil	8227443	31084000	2.813,60	3.517,00
 	1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil · ComfortZone 110 · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil · material bottenventil: metall · Ljudklass: I · Flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1370	8227517	31121000	2.949,70	3.687,00
					
 	1-grepps tvättställsblandare 200 med lyftventil · ComfortZone 200, överhäng 141 mm · normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227445	31183000	3.583,40	4.479,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 200 utan bottenventil	8227523	31185000	3.495,20	4.369,00
 	1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil · ComfortZone 230 · överhäng 155 mm · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4 · material bottenventil: metall · grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering) · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1374	8227495	31187000	3.836,70	4.796,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil	8227444	31087000	3.836,70	4.796,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 260 med lyftventil - ComfortZone 260, överhäng 197 mm - normalstråle, vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	8227442	31082000	3.919,90	4.900,00
	alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 260 utan bottenventil	8227521	31184000	3.834,20	4.793,00
 	Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen - ComfortZone 150 - överhäng 128 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - stöldskyddssäker perlator - temperaturbegränsning inställningsbar - temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan - lämpad för genomflödesvärmare - infraröd gränslägeselektronik - automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken - den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar) - batterinivåvisning - batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen) - manuellt vattenstopp för fatrengöring - funktionell begränsning på grund av för stort avstånd - funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm) - Ljudklass: I - består av: Filter, backventil - smutsfilter i anslutningsslangarna - Svenskt Typgodkännande 1399	8227490	31100000	8.574,30	10.718,00
	alternativa produkter: Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridrivnen	8227643	31101000	7.907,80	9.885,00
	Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V	8227644	31102000	9.089,60	11.362,00
	Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V	8227645	31103000	8.404,20	10.505,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip - överhäng 225 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - öppen silventil - material bottenventil: metall - handtag positionerbar till höger eller vänster - Ljudklass: I - Flödesklass: O - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1395	8227499	31086000	4.006,80	5.009,00
	andra storlekar: 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip	8227504	31085000	3.666,60	4.583,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel - se s. 136	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip · överhäng 165 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil · material bottenventil: metall · handtag positionerbar till höger eller vänster · Ljudklass: I · Flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8227504	31085000	3.666,60	4.583,00
		andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip	8227499	31086000	4.006,80	5.009,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se s. 136	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
		Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare · med spolblock · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 136 · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · Ljudklass: II, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1395	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningsset 25 mm	8386110	31971000	1.310,40	1.638,00
	Se Metris köksblandare på sida 123					
Metris Dusch						
		1-grepps duschblandare · S-anslutningar · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 16 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare · slanganslutning DN15 · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1396	8310320	31680000	3.189,10	3.986,00
		1-grepps duschblandare för inbygg. · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: B · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392	8227659	31685000	2.472,10	3.090,00
		nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
		tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil · ComfortZone 230 · överhäng 138 mm · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Push-Open avloppsventil G 1 1/4, metall · grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering) · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1374	8227426	31161000	4.035,80	5.045,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare med svängbar pip och lyftventil	8227651	31159000	4.035,80	5.045,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 22,5 cm pip · överhäng 225 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395		31163000	4.430,20	5.538,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 16,5 cm pip		31162000	4.074,80	5.094,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 16,5 cm pip · överhäng 165 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395		31162000	4.074,80	5.094,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 22,5 cm pip STA 1395		31163000	4.430,20	5.538,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 22,5 cm pip STA 1395 · överhäng 165 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · Ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395		31162000	4.074,80	5.094,00
	andra storlekar: · 1-grepps tvättställsblandare för inbyggd i vägg med 22,5 cm pip STA 1395		31163000	4.430,20	5.538,00
 	Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare · med spolblock · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 136 · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · Ljudklass: II, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1395	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningsset 25 mm	8386110	31971000	1.310,40	1.638,00

Metris S Dusch


**1-grepps duschblandare**

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1396

31660000

3.284,80

4.106,00

**1-grepps duschblandare för inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil
- Svenskt Typgodkännande 1392

31665000

2.672,50

3.341,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

tillvalstillbehör:


- Förlängningskåpa

13597000

555,70

695,00

Metris S Badkar


**1-grepps kar-/duschblandare**

- överhäng 167,5 mm - 175 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- backventil, ljuddämpare
- Ljudklass: I, flödesklass: C, B
- Svenskt Typgodkännande 1396

31460000

4.284,00

5.355,00

**1-grepps badkarsblandare inbyggnad.**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- Ljudklass: I, flödesklass: C, C
- Svenskt Typgodkännande 1392

31465000

2.948,40

3.686,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

tillvalstillbehör:


- Förlängningskåpa

13597000

555,70

695,00

Talis Select E Tvättställ

**Tvättställsblandare 110 med lyftventil**

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1397

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8277499

71750000

2.251,60

2.815,00

**alternativa produkter:**


- Tvättställsblandare 110 utan bottenventil

8277500

71751000

2.165,90

2.707,00

**Tvättställsblandare 240 med lyftventil**

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I, flödesklass: O
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1397

8277501

71752000

3.291,10

4.114,00

**alternativa produkter:**

- Tvättställsblandare 240 utan bottenventil


8277502

71753000

3.219,30

4.024,00

Talis E Tvättställ

**1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil**

- ComfortZone 80, överhäng 96 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1370

8277488

71700000

1.354,50

1.693,00

**alternativa produkter:**

- med push-open ventil
- utan bottenventil

8277489

71701000

1.354,50


1.693,00

8277490

71702000

1.270,10

1.588,00

**1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil**

- ComfortZone 80
- överhäng 96 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I, flödesklass: D, A
- Svenskt Typgodkännande 1370

8277491

71703000

1.354,50

1.693,00

**alternativa produkter:**


- utan bottenventil

8277492

71704000

1.270,10

1.588,00

**1-grepps tvättställsblandare 110 med lyftventil**

- ComfortZone 110, överhäng 112 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1370

8277493

71710000

1.653,10

2.066,00

8278123

71710140

2.477,20

3.097,00

8278124

71710340

2.477,20

3.097,00

8278125

71710670

2.322,20

2.903,00

8278126

71710700

2.322,20

2.903,00

8278127

71710990

2.477,20

3.097,00

**alternativa produkter:**

- med push-open ventil
- utan bottenventil
- CoolStart utan bottenventil

8277494

71711000

1.653,10

2.066,00

8277495

71712000

1.567,40


1.959,00

8277497

71714000

1.567,40

1.959,25

**1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil**

- ComfortZone 150, överhäng 141 mm
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- Svenskt Typgodkännande 1374

8277553

71754000

2.552,80

3.191,00

**alternativa produkter:**

- utan bottenventil

8277554

71755000

2.465,80


3.082,00

78

Talis E Badkar

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl.
momsInkl.
moms**1-grepps kar-/duschblandare**


8232206

71740000

2.165,90

2.707,00

- överhäng 194 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 19 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- backventil, ljuddämpare
- Svenskt Typgodkännande 1396

**1-grepps badkarsblandare för inbyggnad**

8232207

71745000

1.794,20

2.243,00

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- ljudklass: I, flödesklass: C, C
- består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock
- Svenskt Typgodkännande 1392

71745140

2.696,40

3.371,00

71745340

2.696,40

3.371,00

71745670

2.516,20

3.145,00

71745700

2.516,20

3.145,00

71745990

2.696,40

3.371,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

**Utloppspip**

8314138

71410000


1.071,00

1.339,00

- med rosett
- överhäng 195 mm
- väggmontage
- stråltyp: normalstråle
- ljudklass: I
- Flödesklass: C
- består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning



Talis Select S Tvättställ

**Tvättställsblandare 80 med lyftventil**

8277514

72040000

2.251,60

2.815,00

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1397

**alternativa produkter:**


- Tvättställsblandare 80 utan bottenventil

8277515

72041000

2.165,90

2.707,00

**Tvättställsblandare 100 med lyftventil**

8277516

72042000

2.693,90

3.367,00

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1397

**alternativa produkter:**


- Tvättställsblandare 100 utan bottenventil

8277517

72043000

2.622,10

3.278,00

**Tvättställsblandare 190 med lyftventil**

8277518

72044000

3.591,00

4.489,00

- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Select- insats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- ljudklass: I
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- Svenskt Typgodkännande 1397

**alternativa produkter:**

- Tvättställsblandare 190 utan bottenventil







8277519






72045000






3.621,20

4.527,00





Talis S Tvättställ

			RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
		1-grepps tvättställsblandare 80 med lyftventil - ComfortZone 80, överhäng 97 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	8277503	72010000	1.653,10	2.066,00
		alternativa produkter: - med push-open ventil - utan bottenventil	8277504	72011000	1.653,10	2.066,00
			8277505	72012000	1.567,40	1.959,00
		1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil - ComfortZone 80, överhäng 97 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: D, A - Svenskt Typgodkännande 1370	8277506	72013000	1.653,10	2.066,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil	8277507	72014000	1.567,40	1.959,00
		1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil - ComfortZone 100 - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	8277508	72020000	1.953,00	2.441,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 100 utan bottenventil	8277509	72021000	1.867,30	2.334,00
		1-grepps tvättställsblandare med bidettehanddusch och 160 cm duschslang - bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bidettehanddusch, duschhållare, duschslang, bottenventil - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Push-Open avloppsventil G 1 1/4 - material bottenventil: syntetisk - STA 1371		72290000	2.552,80	3.191,00
		1-grepps tvättställsblandare 140 med lyftventil - ComfortZone 140, överhäng 152 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1374	8277543	72113000	5.245,40	6.557,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 140 utan bottenventil	8277544	72114000	5.159,70	6.450,00
		1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil - ComfortZone 190 - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	8277512	72031000	2.992,50	3.741,00
		alternativa produkter: 1-grepps tvättställsblandare 190 utan bottenventil	8277513	72032000	2.920,70	3.651,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms	
		1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil - ComfortZone 210 - överhäng 162 mm - svängningsområde 120° - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1374	8277545	72105000	3.291,10	4.114,00
		1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil - ComfortZone 250, överhäng 201 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1374	8277546	72115000	6.441,10	8.051,00
		1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 22,5 cm pip - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - öppen silventil, metall - ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1395	8243824	72111000	2.850,10	3.563,00
		andra storlekar: 1-grepps tvättställsblan. med 16,5 cm pip	8243825	72110000	2.552,80	3.191,00
		nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel - se sida 136	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
		Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare - med spolblock - måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 136 - variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet - ljudklass: II, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1395	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
		tillvalstillbehör: Förlängningsset 25 mm	8386110	31971000	1.310,40	1.638,00
		Se Talis köksblandare på sida 124				
		1-grepps duschblandare - S-anslutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 14 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil - med ljuddämpare - slanganslutning DN15 - Svenskt Typgodkännande 1396	8296186	72600000	1.953,00	2.441,00






		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps duschblandare för inbyggnad - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - ljudklass: I, flödesklass: B - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1392	8296187	72605000	1.794,20	2.243,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	1-grepps badkarsblandare för golvmontage - överhäng 245 mm - anslutningstyp: inbyggnadsdel - stråltyp i blandare: normalstråle - stråltyp i handdusch: Rain, Mono - flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning ej inställningsbar - med automatisk återställning - backventil - ljudklass: I, flödesklass: D, B - integrerad duschhållare - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1521	8232203	72412000	18.809,30	23.512,00
	bestående av: - Duschslang 125 cm (# 28272XXX) - Pinnhanddusch 2jet (# 28532000)				
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel för golvstående blandare	8309900	10452180	5.517,50	6.897,00
 	Inbyggnadsdel för golvstående blandare - för montage på rågolv - passar till alla färdigset för golvstående karblandare utom AXOR Montreux - Svenskt Typgodkännande 1521	8309900	10452180	5.517,50	6.897,00
	tillvalstillbehör: Torrmanschett för inbyggnad av golvstående blandare		96441000	1.479,20	1.849,00
 	1-grepps kar-/duschblandare - anslutningstyp: S-anslutningar - stickmått: 150 cc ± 12 mm - stråltyp i blandare: normalstråle - flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min - flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - skyddat mot återströmning - med ljuddämpare - Svenskt Typgodkännande 1396	8232204	72400000	2.465,80	3.082,00
 	1-grepps badkarsblandare inbygg. - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med automatisk återställning - med ljuddämpare - ljudklass: I, flödesklass: C, C - Svenskt Typgodkännande 1392	8232205	72405000	2.023,60	2.530,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00




Talis

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Utloppspip · med ljuddämpare · med rosett · överhäng 175 mm · väggmontage · stråltyp: normalstråle · backventil · består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning	8314137	72410000	1.270,10	1.588,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		95626000	378,00	472,50
Talis Dusch					
 	1-grepps duschblandare inbyggad · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · för ett utlopp / koppling till fyrvägsventil · Svenskt Typgodkännande 1392	8227152	32675000	1.999,60	2.500,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
Talis Badkar					
 	1-grepps badkarsblandare inbygg. · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med automatisk återställning · med ljuddämpare · Ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1392	8227149	32475000	2.145,80	2.682,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	Utloppspip · med ljuddämpare · med rosett · överhäng 147 mm · väggmontage · Ljudklass: I · Flödesklass: B · består av: utloppspip, monteringsanvisning		13414000	1.309,10	1.636,00
	tillvalstillbehör: · Övergångsnippel 1/2"		97228000	407,00	509,00




Focus Tvättställ

			RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 70 med lyftventil - ComfortZone 70, överhäng 101 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I - Svenskt Typgodkännande 1370	   	8227377	31730000	1.326,80	1.659,00
			8227524	31604000	1.326,80	1.659,00
 	1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil - bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil - ComfortZone 70, överhäng 101 mm - normalstråle - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I, födesklass: D, A - Svenskt Typgodkännande 1370	    	8227374	31733000	1.234,80	1.544,00
			8227565	31539000	1.326,80	1.659,00
 	1-grepps tvättställsblandare 70 med bidettehanddusch och 160 cm duschslang - bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bidettehanddusch, duschhållare, duschslang - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I - flödesklass: A, O - STA 1371	  		31926000	1.547,30	1.934,00
			8227470	31607000	1.631,70	2.040,00
 	1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil - ComfortZone 100, överhäng 119 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	   	8227471	31517000	1.549,80	1.937,00
			8227518	31621000	1.631,70	2.040,00
 	1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil - ComfortZone 100, överhäng 119 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I, flödesklass: D, A - Svenskt Typgodkännande 1370	    	8227605	31509000	1.549,80	1.937,00
			8227475	31608000	1.958,00	2.448,00
 	1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil - ComfortZone 190, överhäng 159 mm - flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min - keramisk blandarsystem - temperaturbegränsning inställningsbar - med lyftventil, metall - Ljudklass: I, flödesklass: O - Svenskt Typgodkännande 1370	   	8227472	31518000	1.877,40	2.347,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil · ComfortZone 230 · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · Svenskt Typgodkännande 1370		31531000	2.329,70	2.912,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 230 utan bottenventil		31532000	2.263,00	2.829,00
 	1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil · ComfortZone 240, överhäng 160 mm · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, metall · grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering) · Ljudklass: I · Flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1374	8227655	31609000	2.366,30	2.958,00
	alternativa produkter: · 1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip utan bottenventil	8227489	31519000	2.285,60	2.857,00
 	Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen · ComfortZone 130, överhäng 127 mm · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · stödskyddssäker perlator · temperaturbegränsning inställningsbar · temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan · lämpad för genomflödesvärmare · infraröd gränslägeselektronik · automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken · den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar) · batterinivåvisning · batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen) · manuellt vattenstopp för fatrengöring · funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm) · Ljudklass: I · smutsfilter i anslutningsslangarna · Svenskt Typgodkännande 1399	8227481	31171000	5.956,00	7.445,00
	alternativa produkter: · Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridrivnen · Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V · Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V	8227649	31172000	5.405,40	6.757,00
		8227480	31173000	6.233,20	7.792,00
		8227650	31174000	5.963,60	7.455,00
	Se Focus köksblandare på sida 129				

Focus Dusch

**1-grepps duschblandare**

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 15 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1396

RSK-nr.

HG-nr.


Exkl.
momsInkl.
moms

8310322

31960000

1.367,10

1.709,00

**1-grepps duschblandare för inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I
- Flödesklass: B
- består av: rosett, handtag, hylsa, funktionsblock
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- för ett utlopp eller koppling till fyrvägsventil
- Svenskt Typgodkännande 1392

8227660

31965000

1.553,60

1.942,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

tillvalstillbehör:


- Förlängningskåpa

13597000

555,70

695,00

Focus Badkar

**1-grepps kar-/duschblandare**


- överhäng 172 mm - 179,5 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- flödesmängd för utloppspis vid 3 bar: 22 l/min
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 26 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- skyddat mot återströmning
- med ljuddämpare
- lämpad för genomflödesvärmare
- Ljudklass: I
- Flödesklass: C, B
- Svenskt Typgodkännande 1396

8310312

31940000

1.631,70

2.040,00

**1-grepps badkarsblandare för inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- Ljudklass: I
- Flödesklass: C, C
- består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1392

8310300

31945000

1.653,10

2.066,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

tillvalstillbehör:











- Förlängningskåpa






13597000

555,70


695,00

Logis Tvättställ

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	1-grepps tvättställsblandare 70 med lyftventil · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227588	71070000	965,20	1.207,00
			  		
 	1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil · ComfortZone 70, överhäng 107 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · Ljudklass: I, flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1370	8227594	71170000	1.098,70	1.373,00
		8227601	71077000	965,20	1.207,00
 	1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227559	71072000	965,20	1.207,00
			   		
 	1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil · ComfortZone 100, överhäng 108 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · Ljudklass: I, flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1370	8227589	71073000	895,90	1.120,00
			   		
 	1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil · ComfortZone 190, överhäng 166 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227561	71100000	1.241,10	1.551,00
			  		
 	1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil · CoolStart utan bottenventil	8227560	71102000	1.241,10	1.551,00
			   		
 	1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil · ComfortZone 190, överhäng 166 mm · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1370	8227592	71103000	1.171,80	1.465,00
			   		
 	1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil · svängningsområde 120° · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · med lyftventil, syntetisk · olämplig för tvättställ för bordmontering · Ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1374	8227562	71090000	1.585,10	1.981,00
			  		
 	1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil · utan bottenventil	8227590	71091000	1.515,80	1.895,00
			  		
 	1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil · utan bottenventil	8227563	71130000	1.998,40	2.498,00
			  		

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	2-grepps tvättställsblandare 150 med svängbar pip och lyftventil · ComfortZone 150, överhäng 145 mm · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · med lyftventil, syntetisk · ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1424	8258307	71222000	1.241,10	1.551,00
	alternativa produkter: · utan bottenventil	8258308	71221000	1.171,80	1.465,00
 	1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg med 19,5 cm pip · flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · öppen silventil, metall · handtag positionerbar till höger / vänster · ljudklass: I, flödesklass: O · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1395	8277564	71220000	1.861,00	2.326,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel - se sida 136	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
 	Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare · med spolblock · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 136 · variabel positionering av blandningssystemet möjlig alternativt till vänster eller höger om utloppet · ljudklass: II, flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1395	8310111	13622180	2.646,00	3.308,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningsset 25 mm	8386110	31971000	1.310,40	1.638,00
 Se Logis köksblandare på sida 130					
Logis bidéblandare					
 	1-grepps bidéblandare 70 med lyftventil · överhäng 119 mm · kullers-perlator · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: O		71204000	1.033,20	1.292,00
					
 	1-grepps bidéblandare 100 med lyftventil · överhäng 119 mm · kullers-perlator · normalstråle · flödesmängd vid 3 bar: 7,2 l/min · keramisk blandarsystem · temperaturbegränsning inställningsbar · lämpad för genomflödesvärmare · material bottenventil: syntetisk · ljudklass: I	8262580	71200000	1.309,10	1.636,00
					

Logis Dusch

**1-grepps duschblandare**

- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 17 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1396

RSK-nr.

HG-nr.


Exkl.
momsInkl.
moms

8296190

71600000

1.102,50

1.378,00

**1-grepps duschblandare för inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- består av: rosett, handtag, hylsa, funktionsblock
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1392

8296191

71605000

1.241,10

1.551,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136


8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

Logis Badkar

**1-grepps kar-/duschblandare**


- överhäng 194 mm
- anslutningstyp: S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd utloppspip 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- backventil, ljuddämpare
- Ljudklass: I, flödesklass: C, B
- Svenskt Typgodkännande 1396

8232210

71400000

1.378,40

1.723,00

**1-grepps badkarsblandare för inbyggnad**

- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med automatisk återställning
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- består av: handtag, hylsa, rosett, omställare, funktionsblock
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1392

8232211

71405000

1.447,70

1.810,00

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

8309997

01800180

1.648,10

2.060,00

**Utloppspip**

- med rosett
- överhäng 195 mm
- väggmontage
- stråltyp: normalstråle
- Ljudklass: I
- Flödesklass: C
- består av: utloppspip, rosett, monteringsanvisning

8314138

71410000

1.071,00

1.339,00


**tillvalstillbehör:**

- Övergångsnippel 1/2"

95626000

378,00

472,50



3-håls 1-grepps badkarsblandare för karkant för montering med Secuflex

- bestående av: 1-grepps badkarsblandare för karkant, handdusch, Secuflex slanggarnityr
- överhäng 111 mm
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stråltyp i blandare: normalstråle
- stråltyp i handdusch: Rain
- maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m
- flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- integrerad duschhållare
- inte inkluderad: inbyggnadsdel



Förväntad leveransklar primärt 2020

bestående av:


- Handdusch 1jet (# 28580000)

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant

8232208	71310000	5.513,80	6.892,00
---------	----------	----------	----------

8310298	13437180	8.239,10	10.298,88
---------	----------	----------	-----------



Inbyggnadsdel för 3-håls 1-grepps blandare för karkant

- består av: inbyggnadsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox
- maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m
- Ljudklass: I
- Flödesklass: C, B

Förväntad leveransklar primärt 2020

tillvalstillbehör:


- Secuflex förlängning

98806000	46,60	58,00
----------	-------	-------

8310298	13437180	8.239,10	10.298,88
---------	----------	----------	-----------

Sensorstyrda tvättställsblandare

PuraVida tvättställsblandare



- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen**
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
 - stödskyddssäker perlator
 - temperaturbegränsning inställningsbar
 - temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
 - infraröd gränslägeselektronik
 - automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
 - den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
 - batterinivåvisning
 - batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
 - manuellt vattenstopp för fatrengöring
 - funktionen kan vara begränsad vid tvättställ med förhöjning eller mycket bred tvättställskant (> 75 mm)
 - ljudklass: I, flödesklass: O
 - smutsfilter i anslutningsslangarna
 - Svenskt Typgodkännande 1399

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
8227482	15170000	10.439,10	13.049,00
8227483	15170400	10.439,10	13.049,00




alternativa produkter:

- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V

8227639	15172000	10.875,10	13.594,00
---------	----------	-----------	-----------

Metris tvättställsblandare



- Sensorstyrd tvättställsblandare med temp.reglering batteridrivnen**
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
 - stödskyddssäker perlator
 - temperaturbegränsning inställningsbar
 - temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
 - automatisk omgivningsanpassning
 - den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
 - batterinivåvisning
 - batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
 - manuellt vattenstopp för fatrengöring
 - funktionen kan vara begränsad vid tvättställ m. förhöjning / mycket bred kant
 - ljudklass: I
 - smutsfilter i anslutningsslangarna
 - Svenskt Typgodkännande 1399

8227490	31100000	8.574,30	10.718,00
---------	----------	----------	-----------




alternativa produkter:

- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridrivnen
- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V
- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V

8227643	31101000	7.907,80	9.885,00
8227644	31102000	9.089,60	11.362,00
8227645	31103000	8.404,20	10.505,00

Focus tvättställsblandare



- Sensorstyrd tvättställsblandare med temp.reglering batteridrivnen**
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
 - stödskyddssäker perlator
 - temperaturbegränsning inställningsbar
 - temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
 - automatisk omgivningsanpassning
 - den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
 - batterinivåvisning
 - batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
 - manuellt vattenstopp för fatrengöring
 - funktionen kan vara begränsad vid tvättställ m. förhöjning / mycket bred kant
 - ljudklass: I
 - smutsfilter i anslutningsslangarna
 - Svenskt Typgodkännande 1399

8227481	31171000	5.956,00	7.445,00
---------	----------	----------	----------




alternativa produkter:

- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering batteridrivnen
- Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V
- Sensorstyrd tvättställsblandare utan temperaturreglering 230 V

8227649	31172000	5.405,40	6.757,00
8227480	31173000	6.233,20	7.792,00
8227650	31174000	5.963,60	7.455,00

Talis Care Dusch

**Duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc**

- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmgd. handdusch (3 bar): 17 l/min
- termostatisats, med keramikventil 180°
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil, ljuddämpare
- Material grepp: metall
- Ljudklass: I, flödesklass: B
- smutsfilter ingår
- Svenskt Typgodkännande 1377


8310157

13117000

3.204,20

4.005,00

Talis Care Badkar

**Kar-/duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc**

- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil, ljuddämpare
- Material grepp: metall
- Ljudklass: I, flödesklass: C, B
- smutsfilter ingår
- Svenskt Typgodkännande 1377


13115000

4.013,10

5.016,00



Focus Care Tvättställ

**1-grepps tvättställsblandare 70 Care med extra långt handtag och lyftventil**

- laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- Ljudklass: I, flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1370

8227567

31910000

1.456,60

1.821,00

**alternativa produkter:**


- utan bottenventil

8277487

31914000

1.382,20

1.728,00

**1-grepps tvättställsblandare 100 Care med extra långt handtag och lyftventil**

- ComfortZone 100, överhäng 119 mm
- laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil, metall
- Svenskt Typgodkännande 1370

31911000

1.787,90

2.235,00


**alternativa produkter:**

- utan bottenventil

31915000

1.707,30

2.134,00

**1-grepps tvättställsblandare Care med extra långt handtag för väggmontage**

- överhäng 180 mm
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- laminarstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med ljuddämpare
- inte inkluderad: bottenventil
- Svenskt Typgodkännande 1396


31913000

1.861,00

2.326,00



Focus Care Dusch





**1-grepps duschblandare Care med extra långt handtag**


- med extra långt handtag
- S-anslutningar
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- slanganslutning DN15
- Svenskt Typgodkännande 1396

31916000

1.500,70

1.876,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Termostat för inbyggnad 2 funktioner · för 2 funktioner · flödesmängd vid 3 bar: 29 l/min · flödesmängd övre utlopp: 29 l/min · flödes hastighet lågutlopp: 25 l/min · termostatinsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · ljudklass: I · flödesklass: B, B		15790000	5.278,10	6.598,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal STA 1402	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm högervänd · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av vit plast, kan tas av vid rengöring · stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir · stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvidning · helförkromad duschskena i metall · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · förkromade väggstöd från metall		26326000 26326400	4.795,60 4.795,60	5.995,00 5.995,00
	bestående av: · Unica Comfort 110 cm (# 26404400) · Raindance Select S Handdusch 120 3jet · Isiflex Duschsling 160 cm (# 28276XXX)				
	andra storlekar: · Raindance Select S Duschset 120 3jet med duschstång 110 cm vänstervänd		26324000 26324400	4.795,60 4.795,60	5.995,00 5.995,00
	vattensparande EcoSmart-version: · Raindance Select S Duschset 120 3jet 9 l/min med duschstång 110 cm högervänd		26327000 26327400	4.795,60 4.795,60	5.995,00 5.995,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		96380000	103,30	129,00
 	Unica Duschstång Comfort 110 cm högervänd · bestående av: duschstång, hylla, glidfäste · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner · helförkromad duschskena i metall · 25 mm bred stång · material: mässing · förkromade väggstöd från metall		26404400	3.699,40	4.624,00
	alternativa produkter: · Unica Duschstång Comfort 110 cm vänstervänd		26403400	3.699,40	4.624,00
	tillvalstillbehör: · Distansbricka		96380000	103,30	129,00
 	Badkarsgrepp Comfort med hylla och duschhållare · bestående av: handtag, hylla, duschhållare · Duschhållaren kan monteras på båda sidorna · Duschhållaren kan avmonteras · Hylla av plast, vit yta · Hyllan kan tas av vid rengöring · fast hållarposition · för slangar med konisk mutter · stångbredd: 25 mm		26328400	1.644,30	2.055,00






Fotstöd Comfort

- Fotstöd med halkfri yta
- metall
- består av: fotstöd, rosetter, befästningsmaterial, monteringsanvisning

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
---------	--------	------------	------------

	26329000	1.781,60	2.227,00
--	----------	----------	----------

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Badkarsgrepp · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 466 mm · borravstånd 300 mm · väggmontage	8774837	40513000	1.066,00	1.333,00
			40513820	1.599,00	1.999,00
 	Handduksstång · material: mässing · material hållarelement: metall · längd: 763 mm · borravstånd 600 mm · väggmontage	8227420	40516000	1.244,90	1.556,00
			40516820	1.867,40	2.334,00
 	Pappershållare med lock · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8310106	40523000	892,10	1.115,00
			40523820	1.338,20	1.673,00
 	Pappershållare · material: mässing · material hållarelement: metall · väggmontage	8378318	40526000	711,90	890,00
			40526820	1.068,50	1.336,00
 	WC-borste · består av: borste · material: mässing, kristallglas · material hållarelement: metall · väggmontage	8310110	40522000	1.598,90	1.999,00
			40522820	2.399,00	2.999,00
	tillvalstillbehör: · Lös borste svart · Lös borste vit	8227457	40068000	205,40	257,00
			40088000	205,40	257,00
 	Reservpappershållare · användningssyfte: för reservrulle · material: mässing · väggmontage	8227421	40517000	711,90	890,00
			40517820	1.068,50	1.336,00


Logis Universal tillbehör

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl.
momsInkl.
moms

NYHET

**Tvålkorg**

- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage
- kan användas som hylla

41710000

322,60

403,00

NYHET

**Krok**


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41711000

97,00

121,00

NYHET

**Dubbel handduksstång**


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- längd: 644 mm
- borrhavstånd 600 mm
- väggmontage

41712000

645,10

806,00

NYHET

**Badkarsgrepp**


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- längd: 345 mm
- borrhavstånd 300 mm
- väggmontage

41713000

516,60

646,00

NYHET

**Tvålpump**


- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- påfyllnadsmängd: 200 ml
- doseringsmängd: 2 ml
- väggmontage

41714000

451,10

564,00

NYHET

**Tvålkopp**

- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41715000

322,60

403,00

NYHET

**Handduksstång**

- material: mässing
- material hållarelement: metall
- längd: 644 mm
- borravstånd 600 mm
- väggmontage

41716000

516,60

646,00

NYHET

**Pappershållare**


- användningssyfte: för 2 pappersrullar
- material: mässing
- väggmontage

41717000

322,60

403,00

NYHET

**Tandborstmugg**


- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41718000

322,60

403,00

NYHET

**Handdukshylla med handduksstång**


- material: mässing
- material hållarelement: metall
- längd: 600 mm
- väggmontage

41720000

903,40

1.129,00

NYHET

**WC-borste**

- material: mässing, glas
- material hållarelement: metall
- väggmontage

41722000

451,10

564,00

tillvalstillbehör:


- Lös WC-borste med skaft

93286000

328,90

411,00

NYHET





**Pappershållare med lock**

- material: mässing
- material hållarelement: metall
- väggmontage


41723000

451,10

564,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Handduksring - material: mässing - material hållarelement: metall - väggmontage		41724000	322,60	403,00
 	Dubbel krok - material: mässing - material hållarelement: metall - väggmontage		41725000	194,00	243,00
 	Pappershållare - material: mässing - material hållarelement: metall - väggmontage		41726000	322,60	403,00
	Tillbehörspaket med 3 delar - bestående av: handduksställare, pappershållare, WC-borste bestående av: - Dubbel handduksstång (# 41712000) - Pappershållare med lock (# 41723000) - WC-borste (# 41722000)		41727000	1.418,80	1.774,00
	Tillbehörspaket med 5 delar - bestående av: handdukshylla med handduksstång, pappershållare, WC-borste, bestående av: - Handdukshylla med handduksstång (# 41720000) - Handduksstång (# 41716000) - Dubbel krok (# 41725000) - WC-borste (# 41722000) - Pappershållare med lock (# 41723000)		41728000	2.322,20	2.903,00
 	Rakspegel med LED-ljus - består av: transformator, befästningsmaterial - användningssyfte: belyst förstoringspegel - material: metall - förstoring: 3 ggr - lampa: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) - Inspänning: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz - Utpänning: 12 V - DC - svängbar - lutningsbar		73560000	1.587,60	1.985,00


NYHET





**Rakspegel**





- material: metall
- förstoring: 3 ggr
- väggmontage
- svängbar
- lutningsbar






73561000	773,60	967,00
----------	--------	--------







Termostatblandare


		ShowerTablet Select Termostat 700 universal 2 funktioner · samtidig användning av 2 förbrukare · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 14 l/min · flödesmängd övre utlopp: 28 l/min · start/stopp ventil, termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · hylla i säkerhetsglas · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas · styrning av externt uttag möjlig via innbygd R 1/2 anslutning · Ljudklass: I, flödesklass: B · tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet · Svenskt Typgodkännande 1427	8310402 8310403	13184000 13184400	14.249,30 14.249,30	17.812,00 17.812,00
						
			OBS! Måste monteras med väggdosa			

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	ShowerTablet Select Kar-/duschermostat 300 (monteras med väggdosa)	8310197	13151000	7.596,50	9.496,00
	· överhäng 192 mm · för 2 funktioner · samtidig användning av 2 förbrukare · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 16 l/min · start/stopp ventil, termostatsats · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · hylla i säkerhetsglas, färgvariant -000 = spegelglas, färgvariant -400 = vitt glas · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1427	8310198	13151400	7.596,50	9.496,00
				  	
OBS! Måste monteras med väggdosa					
 	Ecostat Select Duschtermosstat 150cc	8310119	13161000	4.374,70	5.468,00
	· för 1 funktion · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 12 l/min · Ecostat-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · backventil · med ljuddämpare · hylla i säkerhetsglas · yta på hylla i färgvariant -000 = spegelglas, i färgvariant -400 = vitt glas · Ljudklass: I, flödesklass: B · smutsfilter ingår · Svenskt Typgodkännande 1377	8310118	13161400	4.374,70	5.468,00
					
OBS! Måste monteras med väggdosa					
 	Ecostat Select Kar-/duschermostat 150cc	8310116	13141000	5.680,10	7.100,00
	· överhäng 144 mm · för 2 funktioner · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 12 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · med isolerade vattenslangar · skyddat mot återströmning · med ljuddämpare och smutsfilter · Material grepp: metall · hylla i säkerhetsglas, färgvariant -000 = spegelglas, färgvariant -400 = vitt glas · vid installation på befintlig R 3/4-anslutning, använd adapter art.nr. 02026000 · Ljudklass: I, flödesklass: D, A · Svenskt Typgodkännande 1377	8310117	13141400	5.680,10	7.100,00
				 	
OBS! Måste monteras med väggdosa					
 	Raindance Select S Duschsystem 150 med Ecostat Select, 65 cm		27036000	6.407,10	8.009,00
	· med handdusch, duschermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp, slang · stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix · stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 16 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377		27036400	6.407,10	8.009,00
				   	
OBS! Måste monteras med väggdosa					
bestående av:					
· Raindance Select S Duschset 150 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 27802XXX) · Ecostat Select Duschtermosstat 150cc (# 13161XXX)					
andra storlekar:					
· Raindance Select S Duschsystem 150 med Ecostat Select termosstat, 90 cm			27037000	6.499,10	8.124,00
			27037400	6.499,10	8.124,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select E Duschsystem 120 med Ecostat Select, 65 cm - med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, tvålköpp - stråltyp: Rain, RainAir, WhirlAir - stråltypsomställning med Select-knapp - duschsidig vridvirvel mot slangförvridning - maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min - Svenskt Typgodkännande 1377			   	OBS! Måste monteras med väggdosa
				27038000	5.826,20
				27038400	5.826,20
					7.283,00
					7.283,00
bestående av:					
- Ecostat Select Duschtermostat 150cc (# 13161XXX) - Raindance Select E Duschset 120 3jet med duschstång 65 cm och tvålköpp (# 26620XXX)					
andra storlekar:					
				27039000	5.917,00
				27039400	5.917,00
					7.396,00
					7.396,00
 	Ecostat Duschtermostat Comfort 160cc - för 1 funktion - stickmått: 160 cc - Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min - av-/omställningsventil - säkerhetsspärr vid 40 °C - backventil - med ljuddämpare, smutsfilter ingår - utan S-anslutningar och väggkåpor - Svenskt Typgodkännande 1377	8310160	13279000	2.911,90	3.640,00
 	Duschtermostat med S-anslutningar och väggkåpor 160 cc - för 1 funktion - stickmått: 160 cc ± 12 mm - Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 9 l/min - termostatinsats - säkerhetsspärr vid 40 °C - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil - med ljuddämpare - lämpad för genomflödesvärmare - material grepp: metall - ljudklass: II - flödesklass: B - smutsfilter ingår	8362139	15786000	3.483,90	4.354,88
alternativa produkter:					
				8362138	3.402,00
				15773000	4.253,00
 	Kar-/duschtermostat 160 cc - för 2 funktioner - stickmått: 160 cc ± 12 mm - EcoStop-knapp: Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 9 l/min - flödesmängd för utloppspip vid 3 bar: 18,6 l/min - flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 15,4 l/min - termostatinsats - min. driftstryck: 1 bar - max driftstryck: 10 bar - säkerhetsspärr vid 40 °C - temperaturbegränsning inställningsbar - backventil - med ljuddämpare - material grepp: metall - ljudklass: II - flödesklass: D, B - smutsfilter ingår	8351323	15794000	4.257,50	5.321,88
alternativa produkter:					
				8351322	4.158,00
				15774000	5.198,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat Duschtermostat Comfort 150cc · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · Ecoston-knapp begränsar till 10 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1377	8310115 8351306 8351307 8351308 8351309 8351310	13116000 13116140 13116340 13116670 13116700 13116990	2.911,90 4.373,50 4.373,50 4.077,40 4.077,40 4.373,50	3.640,00 5.467,00 5.467,00 5.097,00 5.097,00 5.467,00
 	Ecostat Kar-/duschtermostat Comfort 160cc · för 2 funktioner · Temperaturkontroll (på/av) för 2 utlopp · stickmått: 160 cc · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil · med ljuddämpare, smutsfilter · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8310199	13286000	3.719,50	4.649,00
 	Ecostat Kar-/duschtermostat Comfort 150cc · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min · av-/omställningsventil, termostatsats · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1377	8310114 8362133 8362134 8362135 8362136 8362137	13114000 13114140 13114340 13114670 13114700 13114990	3.719,50 5.574,20 5.574,20 5.212,60 5.212,60 5.574,20	4.649,00 6.968,00 6.968,00 6.516,00 6.516,00 6.968,00
 	Croma Select E Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm · stråltyp: Rain, TurboRain, IntenseRain · stråltypsomställning med Select-knapp · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · duschhållaren justerbar 45° · maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377 bestående av: · Croma Select E Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26582400) · Ecostat Comfort 150cc (# 13116000)	8377346	27081400	3.360,40	4.201,00
 	andra storlekar: · Croma Select E Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat, 90 cm	8377347	27082400	3.432,20	4.290,00
 	Croma 100 Duschsystem Vario med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm · stråltyp: normalstråle, Rain, massage, schampostråle · stråltypsomställning med vridbar strålskiva · duschsidig vridvirvel mot slangförvridning · maximal flödesmängd vid 3 bar: 18 l/min · Svenskt Typgodkännande 1377 bestående av: · Croma 100 Duschset Vario med duschstång 65 (# 27772000) · Ecostat Comfort 150cc (# 13116000)	8377369	27034000	3.802,70	4.753,00
 	vattensparende EcoSmart-version: · Croma 100 Vario 9 l/min med Ecostat Comfort termostat och duschstång 65 cm		27032000	3.869,50	4.837,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat Duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: B · Svenskt Typgodkännande 1377	8310157	13117000	3.204,20	4.005,00
 	Ecostat Kar-/duschtermostat Comfort Care med extra långt handtag 150cc för 2 funktioner · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 15 l/min · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, ljuddämpare, smutsfilter · Material grepp: metall · Ljudklass: I, flödesklass: C, B · Svenskt Typgodkännande 1377		13115000	4.013,10	5.016,00
 	Ecostat Duschtermostat 1001 CL 160cc · för 1 funktion · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · Ecotop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · termostatsats, med keramikventil 180° · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8351035	13217000	2.204,87	2.756,09
 	Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc · stickmått: 150 cc ± 12 mm · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · Ecotop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8351034	13213000	1.879,57	2.349,46
 	Ecostat Kar-/duschtermostat 1001 CL 160cc · för 2 funktioner · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · Material grepp: metall · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8362003	13218000	2.566,28	3.207,85
 	Ecostat Kar-/duschtermostat 1001 CL 150cc · flödesmängd handdusch 3 bar: 17 l/min · termostatsats, av-/omställningsventil · min. driftstryck: 1 bar · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · backventil, smutsfilter · Material grepp: metall · utan S-anslutningar och väggkåpor · Svenskt Typgodkännande 1377	8362002	13214000	2.385,53	2.981,91



Crometta Duschsystem Vario med Ecostat 1001 CL termostat utan S-anlutningar/väggkåpor och duschstång 65 cm

- stråltyp: Rain, IntenseRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- duschsidig vridvirvel mot irriterade förvridning av duschslangen
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1377


bestående av:

- Crometta Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26532400)
- Ecostat Duschtermostat 1001 CL 150cc (# 13213000)

27817400

2.533,90

3.167,00



Crometta Duschsystem Vario med Ecostat 1001 CL kartermmostat utan S-anlutningar/väggkåpor och duschstång 65 cm

- med handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- stråltyp: Rain, IntenseRain
- stråltypsomställning med vridbar strålskiva
- duschsidig vridvirvel mot slangförvridning
- 90 graders justerbart reglage, svänger vänster och höger, upp och ner
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- Svenskt Typgodkännande 1377


bestående av:

- Crometta Duschset Vario med duschstång 65 cm (# 26532400)
- Ecostat Kar-/duschtermostat 1001 CL 150cc (# 13214000)

27827400

3.342,80

4.179,00



Utloppspip 300 mm svängbar

- med automatisk återställning
- för montering på duschblandare med en spak
- längd: 300 mm


14495000

1.179,40

1.474,00

RainSelect termostater för inbyggnad

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- termostatinnsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar

15355000

14.604,70 18.256,00

15355400

14.604,70 18.256,00

15355600

14.604,70 18.256,00



Förväntad leveransklar primärt 2020

nödvändigt tillbehör:

NYHET


- Inbyggnadsdel för 2 funktioner

15310180

7.560,00

9.450,00

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil



Förväntad leveransklar primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 2 funktioner

15310180 7.560,00 9.450,00

NYHET




Inbyggnadsdel för 2 funktioner

- för 2 funktioner
- anslutningsgångar Rp 3/4
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- horisontell montering
- ljudbortkopplad montering

15310180 7.560,00 9.450,00

Förväntad leveransklar primärt 2020

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 3 funktioner

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- samtidig användning av flera funktioner
- Select tryckknappskontroll on/off för 3 funktioner
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar



Förväntad leveransklar primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 3 funktioner

15311180 8.820,00 11.025,00

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 3 funktioner

- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- för 3 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select tryckknappskontroll on/off för 3 funktioner
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil



Förväntad leveransklar primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 3 funktioner

15311180 8.820,00 11.025,00

NYHET




Inbyggnadsdel för 3 funktioner

- för 3 funktioner
- anslutningsgänga Rp 3/4
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- horisontell montering
- ljudbortkopplad montering

15311180 8.820,00 11.025,00

Förväntad leveransklar primärt 2020

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 4 funktioner

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- samtidig användning av flera funktioner
- Select tryckknappskontroll on/off för 4 funktioner
- termostatinsets, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar

15357000 19.914,30 24.893,00

15357400 19.914,30 24.893,00

15357600 19.914,30 24.893,00



Förväntad leveransklar primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 4 funktioner

15312180 10.080,00 12.600,00

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 4 funktioner

- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- 4 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select tryckknappskontroll on/off för 4 funktioner
- termostatinsets, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil

15382000 18.459,00 23.074,00

15382140 27.694,80 34.619,00

15382340 27.694,80 34.619,00

15382670 23.996,70 29.996,00

15382700 23.996,70 29.996,00

15382990 27.694,80 34.619,00



Förväntad leveransklar primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 4 funktioner

15312180 10.080,00 12.600,00

NYHET




Inbyggnadsdel för 4 funktioner

- 4 funktioner
- anslutningsgänga Rp 3/4
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- horisontell montering
- ljudbortkopplad montering

15312180 10.080,00 12.600,00

Förväntad leveransklar primärt 2020

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 5 funktioner

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- samtidig användning av flera funktioner
- Select tryckknappskontroll on/off för 5 funktioner
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar

15358000	22.570,40	28.213,00
15358400	22.570,40	28.213,00
15358600	22.570,40	28.213,00


Förväntad leveransklar
primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 5 funktioner

15313180	11.340,00	14.175,00
----------	-----------	-----------

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 5 funktioner

- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- 5 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select tryckknappskontroll on/off för 5 funktioner
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil

15384000	20.979,00	26.224,00
15384700	27.272,70	34.091,00


Förväntad leveransklar
primärt 2020


NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 5 funktioner

15313180	11.340,00	14.175,00
----------	-----------	-----------

NYHET




Inbyggnadsdel för 5 funktioner

- 5 funktioner
- anslutningsgång Rp 3/4
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- horisontell montering
- ljudbortkopplad montering

15313180	11.340,00	14.175,00
----------	-----------	-----------

Förväntad leveransklar
primärt 2020

NYHET



RainSelect Termostat för inbyggnad 2 funktioner badkar

- bestående av: Termostat, duschhållare
- integrerad avstängningsfunktion och möjlighet att minska flödet ca. 50% beroende på vattenmängd och installationssituation
- för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- slangmutter: för duschslangar med koniska eller cylindriska muttrar

15359000	17.259,50	21.574,00
15359400	17.259,50	21.574,00
15359600	17.259,50	21.574,00


Förväntad leveransklar
primärt 2020



NYHET

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för 2 funktioner med utloppspip

15314180	10.080,00	12.600,00
----------	-----------	-----------

NYHET




Inbyggadsdel för 2 funktioner med utloppspip

- anslutningsgunga Rp 3/4
- passar till alla dusch-, kar- och termostat färdigset inbyggd installation
- installationsdjup: 87 - 122 mm
- ljusbortkopplad montering

15314180 10.080,00 12.600,00

Förväntad leveransklar primärt 2020

ShowerSelect Glass termostater för inbyggnad



Termostat för inbyggnad 1 funktion

- Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion
- flödesmängd handdusch 3 bar: 26 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Svenskt Typgodkännande 1401

8359548 15737400 8.256,80 10.321,00

8359549 15737600 8.256,80 10.321,00



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggadsdel iBox universal - se s. 136

8309997 01800180 1.648,10 2.060,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13604000 1.082,40 1.353,00



ShowerSelect Glass Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- samtlig användning av flera funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- övre utlopp: 25 l/min, lågutlopp: 23 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr 40 °C, temp.begr. inst.bar
- Svenskt Typgodkännande 1401

8351029 15738400 9.031,70 11.290,00

8310373 15738600 9.031,70 11.290,00



nödvändigt tillbehör:


- Inbyggadsdel iBox universal - se s. 136

8309997 01800180 1.648,10 2.060,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

13604000 1.082,40 1.353,00



ShowerSelect Glass Termostat highflow för inbyggnad

- flödesmängd övre utlopp: 42 l/min
- flödesmängd lågutlopp: 42 l/min
- termostatinsats
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- består av: handtag, hylsa, rosett tillverkad av metall med glasyta, funktionsblock
- smutsfilter ingår
- inte inkluderad: inbyggadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400

8359550 15734400 5.998,90 7.499,00

8359551 15734600 5.998,90 7.499,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggadsdel iBox universal - se s. 136

8309997 01800180 1.648,10 2.060,00


tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner
- Förlängningskåpa

8310375 15736400 5.998,90 7.499,00

8295364 15736600 5.998,90 7.499,00

13604000 1.082,40 1.353,00



Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion

- Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion
- flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 59 l/min
- termostatinsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- smutsfilter ingår
- Svenskt Typgodkännande 1401

8310374 15735400 8.256,80 10.321,00

8351032 15735600 8.256,80 10.321,00



nödvändigt tillbehör:

- Inbyggadsdel iBox universal - se s. 136

8309997 01800180 1.648,10 2.060,00

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner
- Förlängningskåpa





8310375 15736400 5.998,90 7.499,00





8295364 15736600 5.998,90 7.499,00





13604000 1.082,40 1.353,00




Termostatarmer och ventiler

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	ShowerSelect Glass Ventil för inbyggnad 3 funktioner · för 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310375 8295364	15736400 15736600	5.998,90 5.998,90	7.499,00 7.499,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
 	ShowerSelect Termostat för inbyggnad 1 funktion · Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 26 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I · Flödesklass: D, B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310222	15762000	6.678,00	8.348,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
 	ShowerSelect Termostat för inbyggnad 2 funktioner · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · flödesmängd övre utlopp: 25 l/min · flödesmängd lägre utlopp: 23 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I · Flödesklass: D, B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310223 8351311 8351312 8351313 8351314 8351315	15763000 15763140 15763340 15763670 15763700 15763990	7.272,70 10.915,40 10.915,40 10.179,50 10.179,50 10.915,40	9.091,00 13.644,00 13.644,00 12.724,00 12.724,00 13.644,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
 	Termostat för inbyggnad 2 funktioner med duschslangkoppling och handduschhållare · samtidig användning av flera funktioner · Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner · flödesmängd handdusch 3 bar: 14 l/min · flödesmängd övre utlopp: 29 l/min · termostatsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · integrerad duschhållare · för duschslangar med koniska muttrar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1401	8310281	15765000	8.905,70	11.132,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	ShowerSelect Förlängningskåpa		13604000	1.082,40	1.353,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad - flödesmängd övre utlopp: 42 l/min - flödeshastighet lågutlopp: 42 l/min - termostatinsats - säkerhetsspärr vid 40°C - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I, flödesklass: D, B - smutsfilter ingår - inte inkluderad: inbyggnadsdel - Svenskt Typgodkännande 1400	8310220	15760000	4.824,50	6.031,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Förlängningskåpa	8310224	15764000	4.824,50	6.031,00
			13593000	543,10	679,00
 	Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion - Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion - flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min - flödesmängd övre utlopp: 59 l/min - termostatinsats, start/stopp ventil - säkerhetsspärr vid 40°C - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I, flödesklass: D, B - smutsfilter ingår - Svenskt Typgodkännande 1401	8310221	15761000	6.678,00	8.348,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Ventil för inbyggnad 3 funktioner - ShowerSelect Förlängningskåpa	8310224	15764000	4.824,50	6.031,00
			13593000	543,10	679,00
 	ShowerSelect Ventil för inbyggnad 3 funktioner - samtlig användning av flera funktioner - start/stopp ventil - Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B - Svenskt Typgodkännande 1401	8310224	15764000	4.824,50	6.031,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: - ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad - ShowerSelect Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion - ShowerSelect Förlängningskåpa	8310220	15760000	4.824,50	6.031,00
		8310221	15761000	6.678,00	8.348,00
			13593000	543,10	679,00
ShowerSelect S termostater för inbyggnad					
 	ShowerSelect S Termostat för inbyggnad 1 funktion - Select-tryckknapp (på/av) för 1 funktion - säkerhetsspärr vid 40°C - temperaturbegränsning inställningsbar - Ljudklass: I, flödesklass: D, B - Svenskt Typgodkännande 1401	8310289	15744000	6.678,00	8.348,00
	nödvändigt tillbehör: Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Termostat inbyggad 2 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · övre utlopp: 25 l/min, lågutlopp: 23 l/min · termostatinsats, start/stopp ventil · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1401	8310290	15743000	7.272,70	9.091,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad · flödesmängd övre utlopp: 42 l/min · flödesmängd lågutlopp: 42 l/min · termostatinsats · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I · Flödesklass: D, B · smutsfilter ingår · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8310292	15741000	4.824,50	6.031,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · ShowerSelect S Ventil för inbyggnad 3 funktioner · Förlängningskåpa	8310288	15745000	4.824,50	6.031,00
 	ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion · flödesmängd för handdusch-anslutning (vid 3 bar): 34 l/min · flödesmängd övre utlopp: 59 l/min · säkerhetsspärr vid 40 °C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1401	8310291	15742000	6.678,00	8.348,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · ShowerSelect S Ventil för inbyggnad 3 funktioner · Förlängningskåpa	8310288	15745000	4.824,50	6.031,00
 	ShowerSelect S Ventil 3 funktioner · samtidig användning av flera funktioner · start/stopp ventil · Ljudklass: I, flödesklass: D, B, B · Svenskt Typgodkännande 1401	8310288	15745000	4.824,50	6.031,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Termostat highflow för inbyggnad · ShowerSelect S Termostat highflow för inbyggnad 1 funktion och 1 extra funktion · Förlängningskåpa	8310292 8310291	15741000 15742000	4.824,50 6.678,00	6.031,00 8.348,00
			13597000	555,70	695,00

Ecostat Square termostater för inbyggnad



Ecostat Square Termostat för inbyggnad 1 funktion

- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Förlängningskåpa

RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	15712000	4.702,30	5.878,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	13593000	543,10	679,00



Ecostat Square Termostat för inbyggnad 2 funktioner

- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400

nödvändigt tillbehör:


- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

tillvalstillbehör:

- ShowerSelect Förlängningskåpa

8351316	15714000	5.278,10	6.598,00
8351317	15714140	7.921,60	9.902,00
8351318	15714340	7.921,60	9.902,00
8351319	15714670	7.393,70	9.242,00
8351320	15714700	7.393,70	9.242,00
8351321	15714990	7.921,60	9.902,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	13593000	543,10	679,00

Ecostat E termostater och ventiler för inbyggnad



Ecostat E Termostat för inbyggnad 1 funktion

- flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1400


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

8310295	15707000	4.702,30	5.878,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	15597000	541,80	677,00



Ecostat E Termostat inbyggn. 2 funk.

- flödesmängd vid 3 bar: 26 l/min
- termostatsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: I, flödesklass: D, B
- Svenskt Typgodkännande 1400


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

8310293	15708000	5.278,10	6.598,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	15597000	541,80	677,00



Ecostat E Termostat highflow för inbyggnad

- flödesmängd vid 3 bar: 59 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Svenskt Typgodkännande 1400


nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136

tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

8310296	15706000	4.702,30	5.878,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	15597000	541,80	677,00



Ecostat E Termostat för inbyggnad

- flödesmängd vid 3 bar: 37,9 l/min
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Ljudklass: II
- inte inkluderad: inbyggnadsdel
- Svenskt Typgodkännande 1400

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136






tillvalstillbehör:

- Förlängningskåpa

8351030	15705000	2.894,20	3.618,00
8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	15597000	541,80	677,00

Termostatarmaturer och ventiler

Ecostat S termostater och ventiler för inbyggnad


		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat S Termostat för inbyggnad 1 funktion · termostatsats, med keramikventil 90° · säkerhetsspärr vid 40° C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1400	8310283	15757000	4.702,30	5.878,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	Ecostat S Termostat för inbyggnad 2 funktioner · termostatsats, av-/omställningsventil · säkerhetsspärr vid 40° C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1400	8310282	15758000	5.278,10	6.598,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	Ecostat S Termostat highflow för inbyggnad · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40° C · temperaturbegränsning inställningsbar · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8310284	15756000	4.702,30	5.878,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
 	Ecostat S Termostat för inbyggnad · termostatsats · säkerhetsspärr vid 40° C · temperaturbegränsning inställningsbar · Ljudklass: II · inte inkluderad: inbyggnadsdel · Svenskt Typgodkännande 1400	8351031	15755000	2.894,20	3.618,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel iBox universal - se s. 136	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · Förlängningskåpa		13597000	555,70	695,00
Inbyggnadsdelar					
 	Inbyggnadsdel iBox universal · inställningsbar infästningsfläns · tätningssfläns · anslutningsgunga Rp 3/4 · måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer - se sida 136 · rotationssymmetrisk montering · ljudbortkopplad montering · Ljudklass: I, flödesklass: D, B · Svenskt Typgodkännande 1402	8309997	01800180	1.648,10	2.060,00
	tillvalstillbehör: · iBox universal förlängningsdel 25 mm · Svenskt Typgodkännande 1392	8319451	13595000	585,90	732,00

NYHET



Montagehjälp för iBox universal

93500000 151,20 189,00



Inbyggnadsdel för Trio omkaster/avstängningsventil


- för 2 funktioner
- samtidig användning av 2 funktioner
- passar till alla Trio färdigset
- flödesmängd: 65 l/min

8310227 15981180 2.003,40 2.504,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningsset 25 mm

96370000 564,50 706,00



Inbyggnadsdel för Quattro fyrvägsventil


- Kräver volymkontroll
- för 3 funktioner
- samtidig användning av 2 funktioner
- passar till alla Quattro färdigset
- flödesmängd: 65 l/min

8310103 15930180 3.158,80 3.949,00

tillvalstillbehör:

- Förlängningsset 25 mm

96370000 564,50 706,00



Inbyggnadsdel 52 l/min för avstängningsventil spindel G 1/2

- anslutningstyp: DN15
- passar till alla avstängningsventil-färdigset
- flödesmängd: 52 l/min

8310274 15973180 1.015,60 1.270,00

alternativa produkter:

- Inbyggnadsdel 40 l/min för avstängningsventil keramisk G 1/2
- Inbyggnadsdel 130 l/min för avstängningsventil spindel G 3/4

8310366 15974180 1.054,60 1.318,00

8310101 15970180 1.102,50 1.378,00






tillvalstillbehör:

- Förlängningsset 25 mm

96370000 564,50 706,00


Badkarsblandare för karkant

4-håls badkarsblandare

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Metropol 4-håls blandare f. karkant · maximal utdragning handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · ljudklass: I, flödesklass: O, C · integrerad duschhållare · Svenskt Typgodkännande 1518		32552000	7.965,70	9.957,00
	bestående av: · Raindance Select S Handdusch 120 3jet				
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel	8310297	13444180	10.056,10	12.570,00
 	Talis S 4-håls badkarsblandare för karkant för montering med Secuflex · maximal utdragning handdusch: 1,10 m · flödesmängd vid 3 bar: 22 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · integrerad duschhållare · Svenskt Typgodkännande 1518		72418000	6.738,50	8.423,00
	bestående av: · Croma Select S Handdusch 1jet				
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel	8310297	13444180	10.056,10	12.570,00
 	Inbyggnadsdel för 4-håls blandare för karkant · består av: inbyggnadsdel, Secuflex slanggarnityr, Secubox · maximal utdragningslängd handdusch: 1,10 m · ljudklass: I · flödesklass: O, C · Svenskt Typgodkännande 1518	8310297	13444180	10.056,10	12.570,00
	tillvalstillbehör: · Secuflex förlängning		98806000	46,60	58,00
2-håls badkarstermostat					
 	2-håls termostat för karkant · för 2 funktioner · säkerhetsspärr vid 40°C · temperaturbegränsning inställningsbar · passande till längre bort liggande badkar påfyllare · ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1516		38480000	1.935,40	2.419,00
	nödvändigt tillbehör: · Inbyggnadsdel för 2-håls termostat för karkant	8310363	13550180	6.249,60	7.812,00
 	Inbyggnadsdel för 2-håls termostat · består av: av-/omställningsventil, passande till längre bort liggande badkar påfyllare · anslutningssgönga: R 1/2 · ljudklass: I, flödesklass: C, C · Svenskt Typgodkännande 1516	8310363	13550180	6.249,60	7.812,00
	tillvalstillbehör: · Secuflex Set för karkant · Flexibel slang 800 mm · Anslutningsslangar · Secuflex set för karkant inkl. handdusch	8376679 58192000 96387000 8314136	28380000 58192000 19418000	4.456,60 1.316,70 646,40 5.174,80	5.571,00 1.646,00 808,00 6.469,00

sBox

NYHET



Färdigset Square

- bestående av: slangbox, duschslang, rosett
- för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 9,5 l/min
- passar till karrands- eller kakelrandsmontage
- Karkant minimum 100 mm
- Spännområde: 0 - 30 mm
- maximal utdragningslängd handdusch 1,45 m
- kan avmonteras vid service
- med integrerad säkringskombination EN 1717

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl. moms

Inkl. moms

8251985	28010000	3.654,00	4.568,00
8251986	28010140	5.481,00	6.851,00
8251987	28010340	5.481,00	6.851,00
8251988	28010670	5.115,60	6.395,00
8251989	28010700	5.115,60	6.395,00
8251990	28010990	5.481,00	6.851,00

alternativa produkter:

- Färdigset Oval

8251991	28020000	3.654,00	4.568,00
---------	----------	----------	----------

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för kant och karkant

8221824	13560180	630,00	788,00
---------	----------	--------	--------

tillvalstillbehör:

- Monteringsplatta för kant
- Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant
- duschhållare karkant 25°


28016000	756,00	945,00
28021000	1.890,00	2.363,00
28071000	328,90	411,00

NYHET

NYHET

NYHET
NYHET

NYHET



Färdigset Oval

- bestående av: slangbox, duschslang, rosett
- för 1 funktion
- flödesmängd vid 3 bar: 9,5 l/min
- passar till karrands- eller kakelrandsmontage
- Karkant minimum 100 mm
- Spännområde: 0 - 30 mm
- maximal utdragningslängd handdusch 1,45 m
- kan avmonteras vid service
- med integrerad säkringskombination EN 1717

8251991	28020000	3.654,00	4.568,00
---------	----------	----------	----------

alternativa produkter:

- Färdigset Square

8251985	28010000	3.654,00	4.568,00
8251986	28010140	5.481,00	6.851,00
8251987	28010340	5.481,00	6.851,00
8251988	28010670	5.115,60	6.395,00
8251989	28010700	5.115,60	6.395,00
8251990	28010990	5.481,00	6.851,00

nödvändigt tillbehör:

- Inbyggnadsdel för kant och karkant

8221824	13560180	630,00	788,00
---------	----------	--------	--------

tillvalstillbehör:

- Monteringsplatta för kant
- Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant
- duschhållare karkant 25°


28016000	756,00	945,00
28021000	1.890,00	2.363,00
28071000	328,90	411,00

NYHET

NYHET

NYHET
NYHET

NYHET



Inbyggnadsdel för kant och karkant

- för 1 funktion
- anslutningsgunga G 1/2
- anslutningsslanglängd: 600 mm
- passar till karrands- eller kakelrandsmontage
- Karkant minimum 100 mm
- Spännområde: 0 - 30 mm

8221824	13560180	630,00	788,00
---------	----------	--------	--------

tillvalstillbehör:







- Monteringsplatta för kant
- Monteringsvinklar för monteringsplatta för kant

28016000	756,00	945,00
28021000	1.890,00	2.363,00




NYHET
NYHET





Avloppssystem

Avlopp för tvättställ/bidé

	RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Avloppsset lyftventil G 1 1/4" · med lyftventil · utan lyftstång · för tvättställ med breddavlopp · mässing · avloppsproppmaterial mässing · anslutningsstorlek G 1 1/4 · består av: Avloppsgarnityr, monteringsanvisning			
		94139000	764,80	956,00
		94139800	1.479,20	1.849,00
		94139820	1.479,20	1.849,00
	Komplett bottenventil utan lyftstång, plast			
		92168000	328,90	411,00
 	Avloppsset push-open bottenventil G 1 1/4" · Push-Open avloppsventil · för tvättställ med breddavlopp · mässing · avloppsproppmaterial mässing · anslutningsstorlek G 1 1/4 · består av: Avloppsgarnityr, monteringsanvisning			
	8572523	50100000	723,64	904,55
 	Avloppsset push-open bottenventil G 1 1/4" KS · Push-Open avloppsventil · för tvättställ med breddavlopp · glasfiberförstärkt plast · avloppsproppmaterial rostfritt stål · anslutningsstorlek G 1 1/4 · består av: Avloppsgarnityr, monteringsanvisning			
	8572529	50105000	301,10	376,00
 	Avloppsset silventil G 1 1/4" · ej förslutningsbar · för tvättställ utan breddavlopp · mässing · avloppsproppmaterial rostfritt stål · anslutningsstorlek G 1 1/4 · består av: bottenventil, monteringsanvisning			
	8572525	50001000	453,60	567,00
	8572524	50001800	696,80	871,00
 	Väggbricka · material: mässing · förpackningsmåt: 100 styck			
		06010000	30,20	38,00


Vattenlås

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Designvattenlås Flowstar - består av: sänkrör 140 mm, väggör, rosett Ø 70 mm, ventilhölje - justeringsväg 65-165 mm - distansbricka 330 mm - anslutningsmått utlopp G 1 1/4	8081089	52100000	1.648,10	2.060,00
	Designvattenlås Flowstar S - består av: sänkrör 140 mm, väggör, rosett Ø 72 mm - justeringsväg 60-165 mm - distansbricka 330 mm - anslutningsmått utlopp G 1 1/4	8081091 8074862 8074863 8074864 8074865 8074866	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	924,80 1.386,00 1.386,00 1.297,80 1.297,80 1.386,00	1.156,00 1.733,00 1.733,00 1.622,00 1.622,00 1.733,00
	Täckkåpa - för hörnventil - förpackningsmått: 1 styck	8081090	13950000 13950140 13950340 13950670 13950700 13950990	391,9 588,4 560,4 554,4 554,4 588,4	489,88 735,50 700,50 693,00 693,00 735,50
	Pungvattenlås standardmodell - består av: sänkrör 95 mm, väggör, rosett Ø 65 mm - justeringsväg 35-95 mm - distansbricka 225 mm - anslutningsmått utlopp G 1 1/4	8074854	52053000	296,10	370,00
	Vattenlås enkel montage - består av: sänkrör 120 mm, väggör, rosett Ø 70 mm - justeringsväg 30-120 mm - distansbricka 300 mm - anslutningsmått utlopp G 1 1/4		53010000	299,90	375,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Flexaplus S Täckplatta avloppsset · bestående av: vridhandtag, säkerhetsplugg · lämpad för normala och specialkar · består av: färdigset, monteringsanvisning · inte inkluderad: inbyggnadsdel		58186000	409,50	512,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar		58140180	593,50	742,00
	· Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar		58141180	916,00	1.145,00
 	Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för standardkar · passar till normalbadkar · PE-förskruvning G 1 ½ x 40/50 mm · flexibel överloppsslang · bowdenkabellängd 520 mm		58140180	593,50	742,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Täckplatta avloppsset		58185000	267,10	334,00
			58185140	403,20	504,00
			58185340	403,20	504,00
			58185670	378,00	473,00
			58185700	378,00	473,00
			58185990	403,20	504,00
	· Flexaplus S Täckplatta avloppsset		58186000	409,50	512,00
 	Flexaplus Inbyggnadsdel avloppsset för specialkar · passar till specialkar · PE-förskruvning G 1 ½ x 40/50 mm · flexibel överloppsslang · bowdenkabellängd 780 mm		58141180	916,00	1.145,00
	nödvändigt tillbehör: · Flexaplus Täckplatta avloppsset		58185000	267,10	334,00
			58185140	403,20	504,00
			58185340	403,20	504,00
			58185670	378,00	473,00
			58185700	378,00	473,00
			58185990	403,20	504,00
	· Flexaplus S Täckplatta avloppsset		58186000	409,50	512,00
 	Vattenlås för kar · PE-förskruvning G 1 ½ x 40/50 mm		56373000	156,20	195,00

Metris Select

NYHET




M7117-H320 1-grepps köksblandare 160 med utdragbar handdusch

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställs automatisk genom att stänga blandaren
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- flödesmängd 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O

73820000

5.995,10

7.494,00



Metris Select 1-grepps köksblandare 320 med utdragbar pip

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- flödesmängd 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375

8310422

14884000

5.985,00


7.481,00

8310423

14884800

7.780,50

9.726,00



Metris Select 1-grepps köksblandare 320

- ComfortZone 320
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- flödesmängd 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1433

8227597

14883000

5.074,00

6.343,00

8227596


14883800

6.463,80

8.080,00



Metris



Metris 1-grepps köksblandare 320 med utdragbar handdusch

- ComfortZone 320
- svängningsområde 110° / 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- Svenskt Typgodkännande 1375

8227554

14820000

5.846,40

7.308,00




8227555

14820800

7.596,50


9.496,00



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Metris 1-grepps köksblandare 320 med utdragbar pip · ComfortZone 320 · svängningsområde 110° / 150° · laminarstråle · MagFit magnetisk duschhållare · Quick-Connect duschslang · flödesmängd 10 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · backventil integrerad · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: C · Svenskt Typgodkännande 1375	8227556	14821000	4.720,00	5.900,00
		8227557	14821800	6.145,00	7.681,00
 	Metris 1-grepps köksblandare 320 · ComfortZone 320 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · laminarstråle · flödesmängd 13 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1375	8227558	14822000	3.994,20	4.993,00
		8227559	14822800	5.193,70	6.492,00
	alternativa produkter: · Metris 1-grepps köksblandare 320 vikbar	8227560	14823000	4.720,00	5.900,00
 	Metris 1-grepps köksblandare 320 med diskmaskinsavstängning · ComfortZone 320 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · laminarstråle · med apparatavstängningsventil · flödesmängd 13 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: C · Svenskt Typgodkännande 1375	8227598	14888000	5.565,22	6.956,53

Talis Select S

NYHET



M5117-H300 1-grepps köksblandare med utdragbar handdusch





- ComfortZone 300
- svängningsområde 110° / 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- flödesmängd 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O

72823000


5.562,90

6.954,00



		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Talis Select S 1-grepps köksblandare 300 med utdragbar pip	8310417	72821000	5.556,60	6.946,00
	- ComfortZone 300 - svängningsområde 110° / 150° - normalstråle - Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet - MagFit magnetisk duschhållare - flödesmängd 8 l/min - keramisk blandarsystem - G 3/8-anslutningsslangar - backventil integrerad - lämpad för genomflödesvärmare - ljudklass: I - flödesklass: A - Svenskt Typgodkännande 1375	8310418	72821800	7.224,80	9.031,00
		   			
 	Talis Select S 1-grepps köksblandare 300	8310420	72820000	4.587,70	5.735,00
	- ComfortZone 300 - svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° - normalstråle - Select knapp: för komfortabelt start/stopp av vattenflödet - flödesmängd 8 l/min - keramisk blandarsystem - G 3/8-anslutningsslangar - backventil integrerad - lämpad för genomflödesvärmare - ljudklass: I - flödesklass: A - Svenskt Typgodkännande 1433	8310421	72820800	5.964,80	7.456,00
		   			
Talis M54					
NYHET	 	1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet	72800000	3.780,00	4.725,00
		- ComfortZone 210 - svängningsområde inställningsbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360° - laminar- och duschstråle - duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren - Quick-Connect duschslang - keramisk blandarsystem - G 3/8-anslutningsslangar - backventil integrerad - lämpad för genomflödesvärmare	72800670	4.914,00	6.143,00
			72800800	4.914,00	6.143,00
			 		
			tillgänglig från Q2 2020		
		alternativa produkter:			
		1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet, sBox	72847000	4.410,00	5.512,50
NYHET	 	1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet	72802000	3.213,00	4.016,00
		- ComfortZone 210 - svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° - normalstråle - Quick-Connect duschslang - keramisk blandarsystem - G 3/8-anslutningsslangar - backventil integrerad - lämpad för genomflödesvärmare	72802670	4.183,20	5.229,00
			72802800	4.183,20	5.229,00
			  		
			tillgänglig från Q2 2020		
		alternativa produkter:			
		1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet, sBox	72848000	3.843,00	4.803,75

NYHET

**1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet**

- ComfortZone 220
- svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare

alternativa produkter:

- 1-grepps köksblandare 220, 1jet utan diskmaskinsavstängning

72805000

3.150,00

3.938,00

72805670

4.095,00

5.119,00

72805800

4.095,00

5.119,00

**tillgänglig från
Q2 2020**

72804000

2.583,00

3.228,75

72804670

2.364,20


4.205,25

72804800

3.364,20

4.205,25

NYHET

**1-grepps köksblandare U 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet**

- ComfortZone 220
- svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare

alternativa produkter:

- 1-grepps köksblandare U 220, 1jet utan diskmaskinsavstängning

72807000

2.835,00

3.544,00

72807670

3.685,50

4.607,00

72807800

3.685,50

4.607,00

**tillgänglig från
Q2 2020**

72806000

2.268,00

2.835,00

72806670

2.948,40


3.685,50

72806800

2.948,40

3.685,50

NYHET

**1-grepps köksblandare 270, med utdragbar pip, 1jet**

- ComfortZone 270
- svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- Quick-Connect duschslang
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare

72808000

2.583,00

3.229,00

72808670

3.364,20

4.205,00


72808800

3.364,20

4.205,00

**tillgänglig från
Q2 2020**

NYHET

**1-grepps köksblandare 270, med diskmaskinsavstängning, 1jet**

- ComfortZone 270
- svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- Quick-Connect duschslang
- med apparatavstängningsventil
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare

alternativa produkter:

- 1-grepps köksblandare 270, 1jet

72827000

2.835,00

3.544,00

72827670

3.685,50

4.607,00

72827800

3.685,50

4.607,00

**tillgänglig från
Q2 2020**

72840000

2.205,00

2.756,25

72840670


2.872,80

3.591,00

72840800

2.872,80

3.591,00


**Talis S² Variarc 1-grepps
köksblandare 220 med utdragbar
handdusch**

8227161


14877000

6.058,10

7.573,00



- svängningsområde 150°
- förfönstermontage
- vikbar, för installation framför fönster, bashöjd 70 mm
- normal- och duschstråle
- duschstråle ej låsbar
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 11 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- Svenskt Typgodkännande 1375


**Talis S² Variarc 1-grepps
köksblandare 260 med utdragbar
pip**

8227160


14872000

5.124,40

6.406,00



- svängningsområde 150°
- förfönstermontage
- vikbar, för installation framför fönster, bashöjd 70 mm
- normalstråle
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B
- Svenskt Typgodkännande 1375


**Talis S² Variarc 1-grepps
köksblandare 270**

8227190


14870000

3.456,20

4.320,00



- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375


**Talis S² Variarc 1-grepps
köksblandare 270 med
diskmaskinsavstängning**

8227158

14875000


2.710,34

3.387,93



- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A, A
- Svenskt Typgodkännande 1375


Talis S

**Talis S 1-grepps köksblandare 200 med utdragbar handdusch**


- ComfortZone 200
- svängningsområde 110° / 150°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- flödesmängd 11 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A, O
- Svenskt Typgodkännande 1375

RSK-nr.

HG-nr.

Exkl.
momsInkl.
moms8310424
831042572813000
728138004.561,20
5.927,005.702,00
7.409,00**Talis S 1-grepps köksblandare 260**

- ComfortZone 260
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- flödesmängd 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1375

8310426
831042872810000
728108003.175,20
4.129,003.969,00
5.161,00**Talis S 1-grepps köksblandare 220 med diskmaskinsavstängning**


- ComfortZone 220
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- med apparatavstängningsventil
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- Svenskt Typgodkännande 1523

8310952

72811000

3.613,45

4.516,81

**Talis S 1-grepps köksblandare 170**


- ComfortZone 170
- svängningsområde 150°
- normalstråle
- flödesmängd 16 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- Svenskt Typgodkännande 1373

8227186

32851000

2.947,10

3.684,00

**Talis S 1-grepps köksblandare 170 med utdragbar handdusch**

- ComfortZone 170
- svängningsområde 150°
- normal- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- flödesmängd 10 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- Svenskt Typgodkännande 1376

8227425






32841000







4.126,50







5.158,00




Focus

		Focus 1-grepps köksblandare 240 med utdragbar handdusch · ComfortZone 240 · svängningsområde 150° · laminar- och duschstråle · duschstråle låsbar, strålärställning med knapptryckning · MagFit magnetisk duschhållare · Quick-Connect duschslang · flödesmängd 9,5 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · backventil integrerad · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: O · Svenskt Typgodkännande 1375	8227561 8311047 8227562	31815000 31815670 31815800	3.171,40 4.439,00 4.125,20	3.964,00 5.549,00 5.157,00	 
		Focus 1-grepps köksblandare 280 · ComfortZone 280 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · handtag positionerbar till höger eller vänster · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · ljudklass: I · Svenskt Typgodkännande 1375	8227563 8311048 8227564	31817000 31817670 31817800	2.446,90 3.419,60 3.186,50	3.059,00 4.275,00 3.983,00	
		Focus 1-grepps köksblandare 260 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · handtag positionerbar till höger eller vänster · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1375	8227485 8311049 8227486	31820000 31820670 31820800	2.134,40 2.993,80 2.783,30	2.668,00 3.742,00 3.479,00	  
		Focus 1-grepps köksblandare 260 med diskmaskinsavstängning · ComfortZone 260 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · med apparatavstängningsventil · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · Svenskt Typgodkännande 1375	8227516	31823000	2.874,84	3.593,55	  
		Focus 1-grepps köksblandare 160 · ComfortZone 160 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227407 8227628	31806000 31806800	1.505,70 1.956,80	1.882,00 2.446,00	  
		alternativa produkter: · Focus 1-grepps köksblandare 160 CoolStart Eco m. Svenskt Typgodkännande 1372		31816000	1.553,60	1.942,00	

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Focus 1-grepps köksblandare 200 med diskmaskinsavstängning · ComfortZone 200 · svängningsområde 120° · med apparatavstängningsventil · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: II · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227395	31803000	2.744,11	3.430,13
 	Focus 1-grepps köksblandare för väggmontage · svängningsområde 360° · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1373		31825000	2.031,10	2.539,00
Focus E					
 	Focus E 1-grepps köksblandare 160 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227436	31780000	1.582,60	1.978,00
Logis					
 	Logis 1-grepps köksblandare 260 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · handtag positionerbar till höger eller vänster · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1375		71835000	1.728,70	2.161,00
 	Logis 1-grepps köksblandare 160 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373		71832000	1.339,40	1.674,00
	alternativa produkter: · Logis 1-grepps köksblandare 160 vikbar		71833000	1.716,10	2.145,00
 	Logis 1-grepps köksblandare 220 med diskmaskinsavstängning · ComfortZone 220 · svängningsområde 120° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: II · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	8227730	71834000	3.080,70	3.851,00

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
 	Logis 1-grepps köksblandare 120 · ComfortZone 120 · svängningsområde 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · keramisk blandarsystem · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1373	71830000		1.178,10	1.473,00
 	Logis 2-grepps köksblandare 220 · ComfortZone 220 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · med keramikventiler varmt/kallt 90° · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1425	71280000		1.515,80	1.895,00
 	Logis 1-grepps köksblandare för väggmontage · svängningsområde 220° · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 13 l/min · keramisk blandarsystem · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1373	71836000		1.728,70	2.161,00
Logis Classic  	Logis Classic 2-grepps köksblandare 220 · ComfortZone 220 · svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · flödesmängd 12 l/min · med keramikventil 90° · G 3/8-anslutningsslangar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I, flödesklass: A · Svenskt Typgodkännande 1425	71285000		1.930,30	2.413,00
 	Logis Classic 2-grepps köksblandare för väggmontage med hög pip · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 12 l/min · med keramikventil 90° · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1425	71286000		2.274,30	2.843,00
 	Logis Classic 2-grepps köksblandare för väggmontage med låg pip · normalstråle · stickmått 150 cc ± 12 mm · flödesmängd 12 l/min · med keramikventil 90° · S-anslutningar · lämpad för genomflödesvärmare · ljudklass: I · flödesklass: A · med rosetter och S-anslutningar · Svenskt Typgodkännande 1425	71287000		2.274,30	2.843,00



Finn alla reservdelar i reservdelskatalogen online

På **spares.hansgrohe.com** finner du den rätta reservdelen till alla nuvarande och utgångna produkter från hansgrohe och AXOR.

Sök på HG-nr. eller RSK-nr. i sökfältet eller använd filterfunktionen till att finna den önskade produkten. Härfter kan du se på produktens sprängskiss vilken reservdel du skall använda.

I reservdelskatalogen finner du allt ifrån insatser, ventiler och O-ringar till tvålkoppar, duschhållare och distansbrickor.

På de följande sidorna finner du därför bara ett urval av de vanligaste reservdelarna.

Vi rekommenderar att du besöker **spares.hansgrohe.com** för att säkerställa att du väljer den korrekta delen till den aktuella produkten.

Du kan naturligtvis också alltid kontakta oss på info@hansgrohe.se eller tlf. 031-21 66 00.



Reservdelar

		RSK-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Reservdelar för duschar					
	Vattensparset för handdusch · material: plast · minskar flödesmängden med 20, 30 eller 40 %		92019000	46,60	58,00
	EcoSmart vattenbegränsare		98894000	76,90	96,00
Kartuscher och o-ringar					
	Keramisk kartusch M3/M2	8227089	92730000	522,90	654,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
 	Keramisk kartusch M1	8386107	97685000	522,90	654,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Komplett joystickkartusch	8227450	96339000	643,90	805,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	Komplett joystickkartusch J27	8386108	96783000	786,20	983,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	O-ringar till köksblandare, set	8227368	98702000	76,90	96,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	O-ringar till köksblandare, set	8227163	94850000	205,40	257,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	O-ringar till köksblandare med svängbart utlopp, set		96529000	166,30	208,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	O-ringar till svängbar pip	8227363	92646000	166,30	208,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
	O-ring för svängbar pip		98127000	29,00	36,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				
Strålformare					
	Strålformare 5 l/min · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · Användning: Tvättställsblandare		13185000	162,50	203,00
	Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com				

Reservdelar

		RSK-nr.	HG-nr.	Exkl. moms	Inkl. moms
	Strålformare M24x1 SoftStart · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 15 l/min · Användning: Köksblandare Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		92517000 92517800	166,30 257,00	208,00 321,00
	Strålformare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 15 l/min · Användning: Köksblandare · förpackningsmått = 10 styck Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		13913000	127,30	159,00
	Strålformare för sensorstyrd blandare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		98802000	407,00	509,00
	Strålformare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 7 l/min · med tilläggsfunktion: svängbar Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		95400000	127,30	159,00
	Strålformare 5 l/min · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · med tilläggsfunktion: svängbar Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com		95928000	257,00	321,00
	Strålformare till PuraVida tvättställsblandare · Gängdimension: M24x1 · flödesmängd: 5 l/min · med tilläggsfunktion: svängbar		95282000	166,30	208,00
	Forlängare · för axeldiameter 32 mm · för bänkskivor med en maximal tjocklek på 70 mm		13898000	643,90	805,00
	Avstängningsventil · keramik · DN15 · höger stängning · Låsvinkel: 180°	8227079	94149000	257,00	321,00
	Avstängningsventil högerstängande · keramik · DN15 · höger stängning · Låsvinkel: 90°	8244443	94009000	328,90	411,00
	Avstängningsventil vänsterstängande · keramik · DN15 · vänster stängning · Låsvinkel: 90°	8244444	94008000	328,90	411,00
	Avstängningsventil med omkastare	8227350	96509000	786,20	983,00
	Avstängningsventil med omkastare · keramik Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com	8348110	98283000	643,90	805,00

Reservdelar


		RSK-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
	Avstängningsventil till Select-produkter · DN9	8219450	95758000	916,00	1.145,00	
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement G 1/2 · DN15 · vax kapsel		92601000	1.479,20	1.849,00	
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement G 3/4 · DN20 · vax kapsel		92631000	2.280,60	2.851,00	
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement · vax kapsel	8227081	94282000	1.140,30	1.425,00	
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement · vax kapsel	8227078	98282000	916,00	1.145,00	
Finn den rätta reservdelen: spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement · vax kapsel		96633000	1.140,30	1.425,00	
			92373000	2.280,60	2.851,00	
Övriga reservdelar						
Begränsningsringar för svängbar pip (60°/80°)			92259000	166,30	208,00	
		Lös borste vit	8227457	40088000	205,40	257,00
		Lös borste svart		40068000	205,40	257,00
		Batteri 6V/1300 mAh Lithium		97399000	328,90	411,00

Installation av inbyggda sanitetsarmaturer i Sverige


Installation av inbyggnadsarmaturer och annan sanitetsarmatur t ex tvättställsblandare måste ta hänsyn till gällande Regelverk för dolda installationer. Enligt dessa, så måste dolda anslutningar vara inbyggda

med ett vattensäkert skåp eller slits med ett skvallerrör som leds ut på en lättåtkomlig plats så att ett eventuellt läckage kan genast upptäckas. Dolda lösningar kan installeras med hjälp av säkerhetslåda BOX300 från


Joramark eller Nordic Cabinett från GF.
För mer information om inbyggnad, vänligen kontakta Hansgrohe Sverige på 031-21 66 00.




Vattenledningsrör av typ rör-i-rör installeras med likaratade kopplingar beroende på system. Eventuell handdusch och huvuddusch installeras med väggdosa.




Vattenledningsrör vid installation underifrån.




Vattenledningsrör vid installation ovanifrån.




Montera iBox universal inuti BOX300 i de förmonterade fästpunkterna. Det spelar ingen roll hur du monterar in iBoxen utan det viktigaste är att varmvatten ansluts i den vänstra porten och kallvatten i den högra.



Montera alltid i botten av BOX300 ett skvallerrör och led sedan bort det ut från våtzone 1 för att lättare upptäcka ett eventuellt läckage. För ett snyggt avslut mot kaklet så monteras det medföljande täcklocket.



Väggen är normalt vattentätad i kanterna av BOX300 serviceluckan. BOX300 har en öppning för iBoxen som tätas så att installationen blir tät.



När det är kaklat och klart så kan monteringen av blandaren slutföras.

Joramark BOX300

www.joramark.fi/?lang=sv



Joramark BOX300, modell 30010 RSK-nr. 8236067

- för iBox universal 01800180
- storlek 300 x 300 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtyrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe iBox universal inbyggnadsdel.

HG-nr. 01800180
RSK-nr. 8309997



Joramark BOX300, modell 30029 RSK-nr. 8236539

- för iBox universal 01800180 (2 stycken)
- storlek 300 x 600 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtyrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe iBox universal inbyggnadsdel.

HG-nr. 01800180
RSK-nr. 8309997



Joramark BOX300, modell 30017 RSK-nr. 8236516

- för inbyggnadsdel 13622180
- storlek 300 x 300 x 80 mm
- I ett läckagesäkert, rostfritt hölje kan anslutningarna mellan kranen och vattenledningarna placeras inne i en sluten konstruktion i enlighet med byggbestämmelserna.
- Lösningen är trygg tack vare en skvallerrör som placeras utanför Zon 1 i våtyrummet lämpligt vid WC stolen för att snabbt upptäcka ett eventuellt läckage.
- BOX300 är avsedd för nyproduktion och vid rot/stamreoveringar. Inloppsroren kan dras antingen uppifrån eller nerifrån.



Hansgrohe inbyggnadsdel för 2-håls blandare för väggmontage.

HG-nr. 13622180
RSK-nr. 8310111

Rekommendation för rengöring av Hansgrohe produkter

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Vid rengöring av blandare och duschar ska följande principiellt beaktas:

- Endast rengöringsmedel som uttryckligen är avsedda för detta område får användas.
- Rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra, klorblekning eller ättiksyra får inte användas eftersom de kan förorsaka omfattande skador.
- Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra får endast användas i vissa fall.
- Det är generellt inte tillåtet att blanda rengöringsmedel.
- Slipande rengöringsmedeltillsatser och produkter som odugliga skurmedel, rengöringssvampar och dukar i mikrofiber får inte heller användas.
- Bruksanvisningarna som följer rengöringsmedlen måste ovillkorligen följas.
- Rengöringen ska utföras med föreskriven mängd rengöringsmedel och verkningstid samt objektspecifikt och enligt behov.
- Regelbunden rengöring hjälper till att förhindra uppkomst av kalkavlagringar.
- Vid sprayrengöringen ska rengöringsmedlet aldrig sprutas på Hansgrohe produkterna eftersom spraydimman tränger in i öppningar och spalter på produkterna vilket kan leda till skador. Spraya medlet på rengöringsduken och rengör med denna.
- Efter rengöringen måste man spola av med riklig mängd klart vatten för att få bort alla kvarvarande produktrester (från rengöringsmedel).
- Det är inte tillåtet att använda ångrengöring då de höga temperaturerna kan skada produkterna.

Viktiga hänvisningar

Även rester från hygienprodukter som t.ex. flytande tvål, schampon, duschgel, hårfärgningsmedel, parfymer, rakvatten och nagellack kan orsaka skador. Även här gäller: spola bort alla rester med vatten efter användning.

Delar med skadat ytskikt måste bytas ut, eftersom annars risk för skada på person föreligger. Skador som förorsakas av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

Garanti på Hansgrohe produkter

Till konsumenterna av Hansgroheprodukter lämnar Hansgrohe denna tillverkargaranti, som tillägg till den lagstadgade garanti som konsumenten har gentemot en försäljare:

5-årig tillverkargaranti (Från 2010-01-01 för Hansgrohe-produkter som förvärvats av en första köpare):

Hansgrohe garanterar att produkterna är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Med en skriftlig felanmälan kan konsumenten före garantitidens utgång göra anspråk som omfattas av garantin. Anspråket riktas mot Hansgrohe eller mot den återförsäljare där den första köparen har köpt produkten. Förutsättning för att garantin ska gälla är att installation och underhåll utförts på korrekt och fackmannamässigt sätt enligt bruksanvisningen och enligt aktuell teknisk nivå. Garantin upphör att gälla vid åsidosättande av de medlevererade eller på www.hansgrohe.se tillgängliga monterings-, skötsel-, och bruksanvisningar.

5 års droppgaranti:

Hansgrohes droppgaranti säkrar omkostnadsfritt ombyte av alla reservdelar, som skall användas om en armatur börjar droppa inom de första 5 åren efter montering. Det är en förutsättning att produkten är korrekt installerad samt att den har blivit använd i enlighet med vår monterings- och rengöringsvägledning. En defekt som uppstår p.g.a. utifrån kommande förhållanden, partiklar eller smuts i vattnet är inte att betrakta som ett fabriktionsfel och kommer därför inte att täckas av garantin.

15 års reservdelsgaranti:

Hansgrohe har dessutom 15 års reservdelsgaranti vilket säkrar att en reservdel till en produkt kan levereras i minst 15 år efter att produkten har utgått ur produktion.

Allmänna affärsvillkor för Hansgrohe AB

I. Tillämplighet

1. Dessa allmänna affärsvillkor ("Allmänna Villkor") för Hansgrohe AB ("Säljaren") ska, i den utsträckning inga andra bestämmelser anges, tillämpas i köpeavtal och avtal rörande arbete och material samt andra ordrar ("Ordrrar") mellan Säljaren och kunder ("Köpare(n)") som inte klassas som konsumenter enligt 1 § konsumentköplagen (SFS 1990:932). Eventuella affärsvillkor för Köparen som skiljer sig mot dessa Allmänna Villkor ska inte erkännas, även om de inte uttryckligen strider mot dem.
2. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas i samma utsträckning även för framtida affärsförbindelser med samma Köpare, även om de inte uttryckligen anges på nytt. Om inget annat anges ska dessa Allmänna Villkor tillämpas i den version som gäller vid datumet för köparens order eller vid andra omständigheter i den version som senast delgetts Köparen.

II. Ingående av avtal

1. Säljarens erbjudanden är inte bindande om de inte uttryckligen anges som bindande i erbjudandet. Köparens order ska anses vara ett bindande avtalserbjudande och ska, om inga avvikande bestämmelser förekommer, vara giltig i minst åtta (8) dagar. Avtal ska endast anses ha ingåtts när Säljaren skriftligen bekräftar ordern till Köparen.
2. Säljaren erbjuder i princip garantier gentemot slutanvändare enbart i enlighet med uttrycklig separat garanti-deklaration.
3. Dokument som Säljaren tillhandahåller under ingåendet av avtal, såsom bilder och ritningar, liksom tekniska uppgifter och specifikationer upprättade av Säljaren, ska vara bestämmande. Tekniska, konstruktionsmässiga och andra ändringar av ordern ska tillåtas om och i den utsträckning de godkänns av Köparen.
4. Enskilda avtal, inklusive handelsklausuler, ska ha företräde framför dessa Allmänna Villkor. Ett skriftligt avtal eller Säljarens skriftliga bekräftelse ska vara bestämmande för innehållet i sådana avtal.

III. Omfattning av leverans, transport och riskövergång

1. Principiellt ska leverans från Säljaren ske "Ex Works" (från fabrik) eller på en annan leveranspunkt känd för Köparen, på den plats där leverans och kompletterande åtgärder sker. Risken ska övergå till köparen senast vid avsändandet av varorna. Om avsändandet försenas till följd av Köparens handlingar eller till följd av omständigheter som Säljarens kontroll, ska risken övergå till Köparen när leveransen meddelas vara redo.
2. Om inget annat anges ska Köparen ta ut en transportförsäkring på egen bekostnad i enlighet med sedvanliga villkor och sådan transportförsäkring ska täcka transportrisken för varorna som ingår i ordern från platsen för avsändande till den angivna leveransplatsen. Transportutgifterna ska täckas av Köparen i enlighet med avsnitt V.5.
3. Om handelsklausuler anges ska, vid eventuella tvivel, den senaste revideringen av Incoterms definitioner tillämpas..
4. Säljaren ska i rimlig omfattning ha rätt att genomföra delleveranser och delfakturera Köparen innan utgången av det sista leveransdatumet..
5. Om avsändandet eller leveransen av leverabler försenas på Köparens begäran eller till följd av omständigheter som omfattas av Köparens risk och ansvar, ska Köparen ersätta Säljaren för eventuella lagerhållningsutgifter som uppstår, samt ränteutgifter på kapitalet som investerats i leverablerna. Om Säljaren står för lagerhållningen ska fordringen uppgå till 0,5 % av det utestående fakturabeloppet för varje utestående månad, med början en (1) månad efter att leveransen meddelats vara redo. Det ska vara möjligt att bekräfta att inga skador eller att väsentligt mindre skador har uppstått. Säljaren ska dock ha rätt, efter att ha angett ett rimligt leveransdatum och detta passerats, att avyttra leverablerna och leverera ett substitut till Köparen inom en rimligen förlängd leveranstid eller att säga upp avtalet.

IV. Leveranstider och driftsstörningar

1. Angivna leveranstider ska börja löpa först efter mottagandet av alla dokument som krävs för att fastställa orderns innehåll, i den utsträckning Köparen ska tillhandahålla dessa i enlighet med avtalet och, i förekommande fall, efter mottagandet av handpenning. Leverans anses ha skett i enlighet med angiven leveranstid om leveransen avsänds inom leveranstiden eller om leveransen meddelas vara redo.
2. Leveranstiden ska förlängas om det uppstår omständigheter utom Säljarens eller dennes leverantörers kontroll och som har en väsentlig påverkan på tillverkningen eller leveransen av varorna (exempelvis arbetskonflikt, force majeure och andra driftsstörningar som Säljaren och dennes leverantörer inte ansvarar för), under den tid driftsstörningen pågår. Säljaren ska underrätta Köparen om möjliga driftsstörningar och fastställa ett nytt leveransdatum. Om varorna inte kan levereras inom den nya leveranstiden ska båda parterna ha rätt att helt eller delvis säga upp avtalet och eventuell ersättning som Köparen redan betalat ska då återbetalas utan onödigt dröjsmål. Vad som anges i denna punkt påverkar inte eventuella ersättningsanspråk i stället för prestation i enlighet med avsnitt IX, samt Säljarens lagstadgade rättigheter.

V. Priser och tillkommande utgifter

1. Leverans sker till de priser som anges i gällande prislista vid tidpunkten som kunden har angett som leveransdatum. Alla priser är ex arbeten / härkomst. Om inget annat anges, alla priser anges i svenska kronor plus kostnaden för transport, försäkring, installation och undervisning, i förekommande fall, och med gällande tillämplig moms.
2. Hansgrohe förbehåller sig rätten att höja priserna till en rimlig utsträckning, om det efter avtalet förekommer omkostnadsökningar, särskilt som en följd av tullavtal eller öknings av marknadskostnader och materialpriser. Bevis på sådana öknings kommer att presenteras på kundens begäran.
3. Vid ordrrar med ett värde under 50,00 EUR ska Säljaren fakturera en tilläggsavgift för minimiordrar på 10,00 EUR. För godkända kvantiteter som underskrider de specificerade förpackningsvolymerna tillkommer en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde.
4. Om leverans ska ske till en utomstående tredje part ska en tilläggsavgift på 10 % av varornas nettovärde faktureras.
5. Vid ordrrar som innehåller varor med ett nettovärde på 750,00 EUR eller mer ska leveransen utföras fraktfritt, och vid varor med ett nettovärde på under 750,00 EUR ska fraktkostnaderna debiteras på fakturan. Expresskostnader och avgifter för varuleverans med post ska alltid täckas av personen eller parten som lagt ordern.

VI. Betalning och betalningsförsummelse

1. Betalningar ska ske till Säljaren utan avdrag och enligt vad som specificeras på fakturan, omedelbart efter mottagandet av fakturan och leverans av varorna. Säljaren ska däremot alltid ha rätt att helt eller delvis utföra en leverans mot enbart förskotts-betalning. Sådan reservation ska meddelas senast vid bekräftelsen av ordern.
2. Vid betalningsförsummelse utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock alltid med en räntesats om minst 9 % årligen. Det ska vara möjligt att motivera lägre ersättning upp till den lagstadgade räntesatsen.
3. Köparen ska ha rätt till kvittning och att innehålla betalning gentemot Säljarens fordringar endast om dennes motfordran inte ifrågasätts eller om den rättsligt har fastställts. Denna bestämmelse ska inte tillämpas om en motfordran direkt rör Säljarens huvudsakliga prestationsförpliktelser under samma avtal.

4. Överlåtelse av fordringar kräver Säljarens medgivande.

5. Om det efter det att avtalet ingåtts eller att varor levererats framkommer att Köparen inte är eller inte längre är kreditvärdig, om exempelvis utmätning har inletts mot denna, om utfärdade fakturor även efter påminnelser inte har betalats, eller om tillgångar har genomgått värdeminskning, då ska Säljaren omedelbart kunna framställa krav mot Köparen även för leverabler som ännu inte är leveransklara.. I dessa fall ska Säljaren för ännu inte levererade varor kunna begära förskottsbetalning, att säkerhet tillhandahålls eller att leveransen utförs enbart mot betalning vid leverans. Om Köparen inte uppfyller en sådan begäran inom en rimlig angiven tidsperiod, ska Säljaren ha rätt att säga upp avtalet. Säljarens lagstadgade rättigheter ska inte påverkas av vad som anges i denna punkt.

VII. Påföljder vid fel – begränsningsperiod

1. De lagstadgade bestämmelserna ska tillämpas för Köparens rättigheter vid felaktigheter, om inget annat anges nedan.

2. Köparen har endast rätt att framställa krav med anledning av fel i varan under förutsättning att Köparen till fullo följt sin lagstadgade undersökningsplikt och reklamationsplikt.

3. Om en leverabel är felaktig ska Köparen ha följande rättigheter:

a. Säljaren ska vara skyldig att avhjälpa felet och ska, utifrån sin egen bedömning, åtgärda defekten genom reparation eller genom att leverera en felfri vara.

b. Om felet inte åtgärdas, ska Köparen ha rätt att säga upp avtalet eller begära prisavdrag. Uppsägning av avtalet kan dock inte ske om Säljarens underlåtelse är enbart försumbar. Eventuella ersättningsanspråk från Köparen eller krav om ersättning för onödiga utgifter ska också kunna framställas vid fel, men endast i enlighet med bestämmelserna under avsnitt IX.

c. Avhjälpan ska inte omfatta demontering av den felaktiga varan eller installation av en ny eller reparerad vara om inte Säljaren ursprungligen var skyldig att utföra installationen.

d. Kostnaderna för testning och kompletterande åtgärder, vilket omfattar, men inte begränsas till, arbets- och materialkostnader (men inte demonterings- och installationskostnader eller transport av varan till platsen för de kompletterande åtgärderna) ska täckas av Säljaren om det förekommer ett faktiskt fel. I andra fall ska Säljaren kunna begära att eventuella kostnader (vilket omfattar, men inte begränsas till, kostnader för testning och transport) som uppstår på grund av Köparens ogundade reklamation och krav om felåtgärdande ska ersättas av Köparen, om inte frånvaron av felet inte kunde uppfattas av Köparen.

e. Köparen ska tillhandahålla Säljaren, efter överenskommelse med Säljaren, den tid och möjlighet som Säljaren anser krävs för att utföra reparationer och leveranser av bytesvaror. Annars ska Säljaren inte hållas skyldig för eventuella följder av detta. Om Köparen av driftsmässiga skäl begär att en tekniker rycker ut brådskande eller att arbetet utförs utom normal arbetstid, och om detta innebär extra utgifter för Säljaren, ska Köparen betala de extra utgifter som uppstår från detta (exempelvis övertidsersättning, längre resväg).

f. En garanti ska tillhandahållas för reservdelar och reparationer med samma omfattning som för den ursprungliga leverabeln, men ska begränsas tidsmässigt till slutet av garantiperioden för den ursprungliga leverabeln.

VIII. Returer

1. Principiellt ska varor som levererats av Säljaren inte tas tillbaka, om inte Köparen har ett adekvat krav (exempelvis till följd av uppsägning på grund av försummad efterföljande prestation).

2. Om Säljaren i enskilda undantagsfall anger att denna kan godta en retur, ska en lämplig ersättning (i regel 25 % av varans nettovärde) tas ut för detta ändamål inom ramen för motsvarande avtal. Transportrisken och transportutgifterna ska täckas av Köparen.

IX. Säljarens ansvar

1. Säljaren ska vara ersättningsskyldig i enlighet med lagstadgade bestämmelser om inget annat anges nedan. Vid åsidosättande av sina förpliktelser, oavsett juridisk grund, ska Säljaren vara skyldig vid avsiktlig och allvarlig försummelse. Vid mindre försummelse ska Säljaren endast hållas skyldig:

a. för skada som uppstår till följd av personskador eller hälsa, och

b. för skada som uppstår från en allvarlig överträdelse av en väsentlig förpliktelse i avtalet (en förpliktelse vars utförande möjliggör själva avtalsprestationen och vars utförande en avtalspart regelbundet förlitar sig på eller kan förlita sig på). Men i sådana fall ska ersättningsskyldigheten begränsas till kompensation för förutsebara, typiskt förekommande skador.

2. Ovan nämnda begränsningar av ersättningsskyldigheten ska också gälla för Säljarens anställda, medarbetare, försäljningsrepresentanter och stödpersoner. För krav enligt produktansvarslagen ska vad som anges i lagen tillämpas uteslutande.

3. Uteslutningar eller begränsningar av ersättningsskyldigheten ska inte tillämpas om Säljaren avsiktligt dolt en defekt eller erbjudit en garanti för varans kvalitet.

X. Upphörande av köpeavtal

1. Vid upphörande av köpeavtalet (exempelvis till följd av uppsägning från en av avtalsparterna) ska Köparen vara skyldig att, oavsett vilka förfaranden som återstår i enlighet med paragraferna nedan, överlämna leverablerna till Säljaren i förväg. Säljaren ska ha rätt att låta leverablerna hämtas från Köparens områden.

2. Säljaren ska dessutom kunna begära rimlig kompensation från Köparen för försämring eller skador i leverablerna, eller något annat som sker eller har skett som omöjliggör återbördandet av leverablerna av någon annan anledning och som omfattas av Köparens risker och ansvar. Vidare ska Säljaren kunna begära kompensation för användningen eller nyttjandet av leverablerna om leverablernas värde har minskat från det att leverablerna installerats fram till Säljarens slutförda, omedelbara återtagande. Denna värdeminskning ska beräknas utifrån skillnaden i det totala priset enligt ordern och det aktuella faktiska värdet såsom det fastställs genom försäljningsintäkter eller, om försäljning inte är möjligt, genom en uppskattning utförd av en godkänd expert.

XI. Överlåtelse

Köparen får inte överlåta sina förpliktelser och/eller rättigheter under detta avtal utan skriftligt medgivande från Säljaren.

XII. Bestämmelser rörande exportkontroll

1. Leverablerna kan omfattas av bestämmelserna rörande exportkontroll i den federala republiken Tyskland, i Europeiska unionen, i USA eller i andra länder.

2. Om leverabler omfattas av vidareexport till ett annat land ska Köparen ansvara för efterlevnaden av de lagstadgade bestämmelserna.

XIII. Behörighetsområde och tillämplig lag

1. Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor och avtalsförhållandet mellan parterna, utan tillämpning av regler eller principer om lagval, och utan tillämpning av gemensamma internationella lagar, vilket omfattar, utan att begränsas till, CISG.

2. Eventuella tvister, fordringar och konflikter som uppstår från eller i samband med detta avtal ska avgöras i Göteborg.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

