




Prisliste 2019/2020

Kvalitet til køkken og bad

	HG-nr. oversigt med sidehenvisning	III	
	VVS-nr. oversigt med sidehenvisning	XIII	
Bruseroversigt	Showerpipes Rainfinity Rainmaker Select Raindance Select Raindance Croma Select Croma Crometta	1	
	Brusersæt Rainfinity Raindance Select Croma Select Croma Crometta	13	
	Håndbrugere Rainfinity Raindance Select Croma Select Croma Crometta	26	
	Bruserstænger og -holdere	31	
	Bruserslanger og slangeudtag	37	
	Hoved- og sidebrugere	40	
Armaturer og tilbehør	PuraVida	58	
	Metropol	65	
	Metris	72	
	Talis	78	
	Focus	85	
	Logis	88	
	Elektroniske håndvaskarmaturer Elektroniske håndvaskarmaturer Care betjeningsvenlige produkter	91	
	Tilbehør	96	
	Termostatarmaturer og ventiler	102	
	Armaturer til karkant	118	
	Afløb	120	
Køkkenarmaturer	Køkkenarmaturer	124	
	Køkkenvaske	130	
Reservedele og yderligere informationer	Reservedele	141	
	Rengøringsvejledning/garanti	145	
	Generelle salgsbetingelser	146	

Salgsafdeling Danmark

Salgschef

**Dan Rosendal**

Salgschef
Mobil: 22 10 20 75
dan.rosendal@hansgrohe.dk

Intern salg/kundeservice

**Frank Kristensen**


Intern salgsassistent
Tlf. 86 28 74 00
frank.kristensen@hansgrohe.dk

**Michael Brandt Jørgensen**

Intern salgsassistent
Tlf. 86 28 74 00
michael.brandt@hansgrohe.dk

**Christina Bek Madsen**

Intern salgsassistent
Tlf. 86 28 74 00
cbm@hansgrohe.dk

**Morten Eriksen**

Intern salgsassistent
Tlf. 86 28 74 00
morten.eriksen@hansgrohe.dk

Teknisk service

**Michael Gadgaard**

Mobil: 40 46 32 74
michael.gadgaard@hansgrohe.dk

Salgskontor og showroom

Kontaktinfo

Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6
DK-8361 Hasselager
Tlf. 86 28 74 00
Fax 86 28 74 01
info@hansgrohe.dk

Salgskonsulenter

Nord- og Midtjylland

**Allan Vad**

Salgskonsulent
Mobil: 40 20 92 88
allan.vad@hansgrohe.dk

Syddjylland og Fyn

**Finn Nielsen**

Projektsalgschef
Mobil: 20 11 55 28
finn.nielsen@hansgrohe.dk

Nordsjælland og København

**René Müller**

Salgskonsulent
Mobil: 40 15 86 84
rene.muller@hansgrohe.dk

Syddjylland, Bornholm og øerne

**Michael Diekelmann**

Salgskonsulent
Mobil: 29 62 30 44
michael.diekemann@hansgrohe.dk

Retail

**Frank Lund Thøgersen**

Nordic Retail Sales Manager
Mobil: 21 64 55 82
frank.thoegersen@hansgrohe.dk

**Rikke Sthen Frederiksen**

Retail Merchandizer
Mobil: 22 10 20 74
rikke.frederiksen@hansgrohe.dk

Åbningstider kundeservice

mandag: 08.15-16.00
tirsdag-torsdag: 08.00-16.00
fredag: 08.00-15.00

For åbningstider i Hansgrohe Showroom, se www.hansgrohe.dk/contact

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
01				
HG	01800180	727598006	4011097347240	116
HG	01810180	727598036	4011097606866	60
06				
HG	06010000	743170005	4011097100135	120
10				
HG	10452180	727593000	4011097254104	60
AX	10531000	738469034	4011097678016	30
13				
HG	13114000	722376104	4011097678832	105
HG	13114140	722376102	4059625229774	105
HG	13114340	722376103	4059625229781	105
HG	13114670	722376101	4059625229798	105
HG	13114700	722376100	4059625229804	105
HG	13114990	722376105	4059625229811	105
HG	13115000	722390104	4011097678849	93
HG	13116000	722375104	4011097678856	105
HG	13116140	722375102	4059625229828	105
HG	13116340	722375103	4059625229835	105
HG	13116670	722375101	4059625229842	105
HG	13116700	722375100	4059625229859	105
HG	13116990	722375105	4059625229866	105
HG	13117000	722389104	4011097678863	93
HG	13141000	722381104	4011097661308	103
HG	13141400	722381140	4011097666402	103
HG	13151000	722360104	4011097717036	103
HG	13151400	722360140	4011097717029	103
HG	13159180		4011097835310	70
HG	13161000	722380104	4011097661315	103
HG	13161400	722380140	4011097665696	103
HG	13171000	722359104	4011097717012	102
HG	13171400	722359140	4011097717005	102
HG	13183000	722356104	4011097771021	102
HG	13183400	722356140	4011097771014	102
HG	13184000	722355104	4011097771083	102
HG	13184400	722355140	4011097771076	102
HG	13185000	745151023	4011097436111	142
HG	13213000	722383104	4011097801933	107
HG	13214000	722384104	4011097801926	107
HG	13414000	727569504	4011097532509	84
HG	13437180		4011097660837	70
HG	13444180	725583004	4011097140841	71
HG	13550180	725581004	4011097360300	118
HG	13560180	725581704	4059625202968	119
HG	13593000		4011097745015	68
HG	13595000	727598825	4011097333670	61
HG	13597000		4011097564739	74
HG	13601000		4011097783727	113
HG	13604000		4011097825915	111
HG	13622180	727598104	4011097625386	74
HG	13898000		4011097105598	143
HG	13913000	745151020	4011097413754	142
HG	13950000	744417804	4011097350721	121
14				
HG	14495000	728123030	4011097255705	108
HG	14820000	705978104	4011097718378	124
HG	14820800	705978180	4011097718361	124
HG	14821000	705977104	4011097718354	124
HG	14821800	705977180	4011097718347	124
HG	14822000	705979104	4011097718170	124
HG	14822800	705979180	4011097718330	124
HG	14823000	705980104	4011097718323	124
HG	14870000	705826004	4011097386898	125
HG	14872000	705857004	4011097405032	125
HG	14877000	705856004	4011097405049	125

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	14883000	705974104	4011097748559	124
HG	14883800	705974180	4011097748566	124
HG	14884000	705975104	4011097772783	124
HG	14884800	705975180	4011097772790	124
15				
HG	15070000	702153004	4011097613253	58
HG	15070400	702153040	4011097613260	58
HG	15072000	702154004	4011097613291	58
HG	15072400	702154040	4011097613703	58
HG	15074000	702153304	4011097646725	58
HG	15074400	702153340	4011097646732	58
HG	15075000	702152004	4011097613277	58
HG	15075400	702152040	4011097613284	58
HG	15081000	701559304	4011097673608	58
HG	15081400	701559340	4011097672304	58
HG	15084000	702474104	4011097673615	59
HG	15084400	702474140	4011097673622	59
HG	15085000	702475104	4011097673639	59
HG	15085400	702475140	4011097673646	59
HG	15170000	704109104	4011097660844	59
HG	15170400	704109140	4011097660851	59
HG	15172000	704109504	4011097660882	59
HG	15270400	705406040	4011097613741	60
HG	15310180		4011097815602	108
HG	15311180		4059625034057	109
HG	15312180		4059625034040	110
HG	15313180		4059625034033	111
HG	15314180		4059625034026	111
HG	15355000		4059625034019	108
HG	15355400		4011097815619	108
HG	15355600		4059625034002	108
HG	15356000		4059625033999	109
HG	15356400		4059625033982	109
HG	15356600		4059625033975	109
HG	15357000		4059625033968	109
HG	15357400		4059625033951	109
HG	15357600		4059625033944	109
HG	15358000		4059625033937	110
HG	15358400		4059625033920	110
HG	15358600		4059625033913	110
HG	15359000		4059625033906	111
HG	15359400		4059625032893	111
HG	15359600		4059625032886	111
HG	15380000		4059625201350	108
HG	15380140		4059625241707	108
HG	15380340		4059625241691	108
HG	15380670		4059625241684	108
HG	15380700		4059625201336	108
HG	15380990		4059625241677	108
HG	15381000		4059625201312	109
HG	15381700		4059625201299	109
HG	15382000		4059625201275	110
HG	15382140		4059625241967	110
HG	15382340		4059625241974	110
HG	15382670		4059625241981	110
HG	15382700		4059625201251	110
HG	15382990		4059625241998	110
HG	15384000		4059625201237	110
HG	15384700		4059625201213	110
HG	15412000		4011097613819	61
HG	15412400		4011097613826	61
HG	15445000	727401004	4011097613659	61
HG	15445400	727401040	4011097613666	61
HG	15473000	727402004	4011097625003	60
HG	15473400	727402040	4011097625010	60

HG-nr. oversigt

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	15597000		4011097625027	61
HG	15665000	727400004	4011097613833	60
HG	15665400	727400040	4011097613840	61
HG	15705000		4011097741727	115
HG	15706000		4011097741710	115
HG	15707000	722521104	4011097741703	115
HG	15708000	722521204	4011097741697	115
HG	15712000	722521804	4059625028728	114
HG	15714000	722521904	4059625028735	115
HG	15714140	722521902	4059625230244	115
HG	15714340	722521903	4059625230251	115
HG	15714670	722521901	4059625230268	115
HG	15714700	722521900	4059625230275	115
HG	15714990	722521905	4059625230282	115
HG	15734400		401109777528	112
HG	15734600		4011097777627	112
HG	15735400		4011097777511	112
HG	15735600		4011097777610	112
HG	15736400	722508154	4011097777504	112
HG	15736600	722508164	4011097777603	112
HG	15737400	722508104	4011097777498	111
HG	15737600	722508114	4011097777597	111
HG	15738400	722508124	4011097777481	111
HG	15738600	722508134	4011097777580	111
HG	15741000		4011097741369	114
HG	15742000		4011097741352	114
HG	15743000	722516304	4011097741345	114
HG	15744000	722515304	4011097741338	114
HG	15745000	722517304	4011097741321	114
HG	15755000		4011097741680	116
HG	15756000		4011097741673	116
HG	15757000	722521604	4011097741666	115
HG	15758000	722521704	4011097741659	116
HG	15760000		4011097719870	113
HG	15761000		4011097719863	113
HG	15762000	722515104	4011097719856	112
HG	15763000	722516104	4011097719849	112
HG	15763140		4059625230299	112
HG	15763340		4059625230909	112
HG	15763670		4059625230916	112
HG	15763700		4059625230923	112
HG	15763990		4059625230930	112
HG	15764000	722517104	4011097719832	113
HG	15765000	722518104	4011097719825	113
HG	15771000	722501504	4011097613918	61
HG	15771400	722501540	4011097613925	61
HG	15773000	722373304	4059625196076	104
HG	15774000	722374304	4059625196069	105
HG	15790000		4059625219461	94
HG	15930180	722559006	4011097345239	117
HG	15970180	722559106	4011097345208	117
HG	15973180	722559124	4011097345215	117
HG	15974180	722559104	4011097345222	117
HG	15981180	722510036	4011097415772	117
19				
HG	19418000		4011097664637	70
24				
HG	24001400	722509310	4011097772219	44
HG	24001600	722509311	4011097983165	44
HG	24002400	722509210	4011097771182	46
HG	24002600	722509211	4011097975764	46
HG	24003400	722509110	4011097771243	45
HG	24003600	722509111	4011097983066	45
HG	24004400	722509230	4011097771304	45
HG	24004600	722509231	4011097983080	45

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	24005400	722509130	4011097771366	45
HG	24005600	722509131	4011097983103	45
HG	24006400	736361340	4011097771380	44
HG	24006600	736361341	4011097983127	44
HG	24007400	722509140	4011097771397	44
HG	24007600	722509141	4011097983141	44
HG	24010180	722509000	4011097771175	46
HG	24011400	722509320	4011097772226	44
HG	24012400	722509220	4011097771151	46
HG	24013400	722509120	4011097771229	45
HG	24014400	722509250	4011097771281	45
HG	24015400	722509150	4011097771342	45
HG	24016400	722509260	4011097772202	44
HG	24017400	722509160	4011097772332	44
26				
HG	26014000	738524454	4059625136621	26
HG	26115000		4011097679174	43
HG	26117000		4011097679167	43
HG	26220000	736365804	4011097790992	53
HG	26221000	736365834	4011097791104	53
HG	26226000	736370204	4059625201084	41
HG	26226700	736370200	4059625201077	41
HG	26227000		4059625200780	41
HG	26227700		4059625200797	41
HG	26228000	736370504	4059625201565	42
HG	26228700	736370500	4059625201558	42
HG	26229000		4059625200902	42
HG	26229700		4059625200919	42
HG	26230000	736370304	4059625200926	40
HG	26230700	736370300	4059625201541	40
HG	26231000	736370604	4059625201534	40
HG	26231700	736370600	4059625201527	40
HG	26232000		4059625201510	41
HG	26232700		4059625201503	41
HG	26233000		4059625201497	41
HG	26233700		4059625201480	41
HG	26234000		4059625201473	40
HG	26234700		4059625201466	40
HG	26238000	722507314	4011097853420	49
HG	26238140	722507312	4059625230718	49
HG	26238340	722507313	4059625230725	49
HG	26238670	722507311	4059625230732	49
HG	26238700	722507310	4059625230749	49
HG	26238990	722507315	4059625230756	49
HG	26239000	722507324	4011097975658	49
HG	26243000		4059625201435	56
HG	26243700		4059625201428	56
HG	26250000	722507414	4011097853413	49
HG	26250140		4059625191934	49
HG	26250340	722507413	4059625230763	49
HG	26250670	722507411	4059625230770	49
HG	26250700	722507410	4059625230787	49
HG	26250990	722507415	4059625230794	49
HG	26251000	722507424	4011097975665	49
HG	26252000	722507544	4011097975672	49
HG	26253000	722507554	4011097975689	49
HG	26254180	722507504	4011097975696	49
HG	26257000	736380104	4059625196106	52
HG	26258000	736380134	4059625196090	52
HG	26320000	737717534	4011097804330	16
HG	26320400	737717570	4011097787879	16
HG	26321000	737717504	4011097804323	16
HG	26321400	737717540	4011097787862	16
HG	26322000	737717634	4011097804316	16
HG	26322400	737717670	4011097787855	16

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	26323000	737717604	4011097804309	16
HG	26323400	737717640	4011097787848	16
HG	26324000	737717734	4011097804293	16
HG	26324400	737717770	4011097787831	16
HG	26326000	737717834	4011097804279	16
HG	26326400	737717870	4011097787817	16
HG	26327000	737717804	4011097804262	16
HG	26327400	737717840	4011097787800	16
HG	26328400	774795104	4011097787794	35
HG	26329000	774796104	4011097787787	95
HG	26330400	738525640	4011097780689	29
HG	26331400	738525540	4011097780672	29
HG	26332400	738525670	4011097780665	29
HG	26333400	738525570	4011097780658	29
HG	26334400		4011097780641	29
HG	26336400		4011097792064	29
HG	26401000	737717904	4011097804255	32
HG	26402000	737717924	4011097804248	32
HG	26403400	737717944	4011097804231	34
HG	26404400	737717964	4011097804224	34
HG	26442000	736367954	4011097705941	46
HG	26443000	736367904	4011097705958	47
HG	26453000	738865204	4011097756868	37
HG	26455000	738865804	4011097756851	37
HG	26455140	738865802	4011097837291	37
HG	26455340	738865803	4011097837284	37
HG	26455670	738865801	4059625230947	37
HG	26455700	738865800	4059625230954	37
HG	26455990	738865805	4011097837390	37
HG	26456000		4011097814803	36
HG	26456400		4011097786902	36
HG	26457000	738865704	4011097756875	37
HG	26464000	736365704	4011097689678	53
HG	26465000	736365734	4011097689685	53
HG	26466000	736366804	4011097720562	47
HG	26466400	736366840	4011097720555	47
HG	26467000	736366604	4011097720548	47
HG	26467400	736366640	4011097720531	47
HG	26468000	736367854	4011097720487	48
HG	26468400	736367890	4011097720470	48
HG	26469000	736366654	4011097720524	47
HG	26470000	736366854	4011097720500	47
HG	26470400	736366890	4011097720494	47
HG	26471180	726362004	4011097718637	43
HG	26472000	726362104	4011097718620	43
HG	26481000	726362134	4011097718613	43
HG	26485000	738866104	4011097767536	35
HG	26486000	738866304	4011097767543	35
HG	26487000	738866204	4011097767550	35
HG	26503000	737713044	4011097756820	33
HG	26505000	737713014	4011097773810	33
HG	26506000	737713024	4011097773803	33
HG	26511000		4011097857046	31
HG	26511400	737742940	4011097857039	31
HG	26511600	737742941	4011097961286	31
HG	26520000	738524304	4011097706047	27
HG	26520140	738524302	4059625230824	27
HG	26520340	738524303	4059625221297	27
HG	26520400	738524340	4011097706085	27
HG	26520670	738524301	4059625230817	27
HG	26520700	738524300	4059625230800	27
HG	26520990	738524305	4059625230961	27
HG	26521000	738524334	4011097706054	27
HG	26521400	738524370	4011097706092	27
HG	26522000	736362304	4011097741956	52

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	26522400	736362340	4011097741963	52
HG	26523000	736362404	4011097741970	52
HG	26523400	736362440	4011097741987	52
HG	26524000	736362104	4011097751993	52
HG	26524400	736362140	4011097752006	52
HG	26528000	736362204	4011097752068	52
HG	26528400	736362240	4011097752075	52
HG	26530000	738524414	4011097706764	26
HG	26530400	738524440	4011097726663	26
HG	26531000	738524434	4011097719115	26
HG	26531400	738524470	4011097726946	26
HG	26532400	737719840	4011097792057	23
HG	26533400	737719740	4011097792040	23
HG	26534400	737719870	4011097792033	23
HG	26535400	737719770	4011097792026	23
HG	26536400		4011097792019	23
HG	26537400		4011097792002	23
HG	26550000	738524314	4011097720067	26
HG	26550400	738524350	4011097720050	26
HG	26551000	738524344	4011097720043	26
HG	26551400	738524380	4011097720036	26
HG	26554400	737719760	4011097791968	23
HG	26555400	737719860	4011097791951	23
HG	26560400	737713740	4011097744858	20
HG	26561400	737713770	4011097736228	20
HG	26562400	737713840	4011097744841	20
HG	26563400	737713870	4011097736433	20
HG	26564400	737713540	4011097744834	21
HG	26565400	737713570	4011097736426	21
HG	26570400		4011097744827	20
HG	26572400		4011097744810	20
HG	26574400		4011097744803	21
HG	26577000	736364104	4011097756783	54
HG	26577400	736364140	4011097756905	54
HG	26578000	736364204	4011097756790	54
HG	26578400	736364240	4011097756493	54
HG	26580400	737713340	4011097753911	19
HG	26581400	737713370	4011097736389	19
HG	26582400	737713440	4011097753904	19
HG	26583400	737713470	4011097736372	19
HG	26584400	737713140	4011097753898	19
HG	26585400	737713170	4011097736365	19
HG	26590400		4011097753881	19
HG	26592400		4011097753850	19
HG	26594400		4011097753843	19
HG	26600000	736377644	4011097754369	50
HG	26601000	736377744	4011097754826	50
HG	26602000	736387404	4011097754970	63
HG	26602400	736387440	4011097754987	63
HG	26603000	736387204	4011097754772	62
HG	26603400	736387240	4011097754765	62
HG	26604000	736367454	4011097754383	49
HG	26608000	736367654	4011097754840	48
HG	26608400	736367670	4011097754857	48
HG	26609000	736367814	4011097754864	48
HG	26609400	736367830	4011097754376	48
HG	26620000	737717234	4011097706061	18
HG	26620400	737717270	4011097706078	18
HG	26621000	737717334	4011097706306	18
HG	26621400	737717370	4011097706313	18
HG	26622000	737717204	4011097711799	18
HG	26622400	737717240	4011097712000	18
HG	26626000	737747604	4011097691893	14
HG	26626400	737747640	4011097692043	14
HG	26630000	737717134	4011097719108	15

HG-nr. oversigt

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	26630400	737717170	4011097726953	15
HG	26631000		4011097719092	15
HG	26631400		4011097726960	15
HG	26632000	737717104	4011097719085	15
HG	26632400	737717140	4011097726984	15
HG	26651400	737719440	4011097757131	24
HG	26654400	737719470	4011097760742	24
HG	26657400		4011097757162	24
HG	26723000	736364304	4011097770970	54
HG	26724000	736364404	4011097770963	54
HG	26726000	736364504	4011097770949	53
HG	26727000	736364604	4011097770932	53
HG	26790000	722375844	4011097801711	8
HG	26792000	722376854	4011097801698	9
HG	26794000	722375854	4011097806297	8
HG	26800400	738523740	4011097744599	27
HG	26801400	738523770	4011097736273	27
HG	26802400	738523840	4011097744582	28
HG	26803400	738523870	4011097736266	28
HG	26804400	738523540	4011097744575	28
HG	26805400	738523570	4011097736327	28
HG	26806400	738523560	4011097752037	28
HG	26810400	738523340	4011097750026	27
HG	26811400	738523370	4011097736259	27
HG	26812400	738523440	4011097750033	27
HG	26813400	738523470	4011097736242	27
HG	26814400	738523140	4011097750040	27
HG	26815400	738523170	4011097736235	27
HG	26816400	738523160	4011097752136	27
HG	26824400	738525440	4011097757100	29
HG	26827400	738525470	4011097759616	29
HG	26840180		4059625241660	1
HG	26842000		4059625241653	1
HG	26842700		4059625241646	1
HG	26843000		4059625201411	36
HG	26843700		4059625201404	36
HG	26844000		4059625201398	96
HG	26844700		4059625201381	96
HG	26851000		4059625216095	13
HG	26851700		4059625216408	13
HG	26852000		4059625216415	13
HG	26852700		4059625216422	13
HG	26856000		4059625216439	14
HG	26856700		4059625216446	14
HG	26857000		4059625216453	14
HG	26857700		4059625216460	14
HG	26858000		4059625201374	36
HG	26858700		4059625201367	36
HG	26864000	738447304	4059625189696	26
HG	26864700	738447300	4059625189702	26
HG	26865000		4059625198544	26
HG	26865700		4059625198575	26
HG	26866000	738448104	4059625213407	26
HG	26866700	738448100	4059625220054	26
HG	26867000		4059625220085	26
HG	26867700		4059625220092	26
27				
HG	27013400	722382760	4011097745152	20
HG	27014400		4011097745169	20
HG	27028400	722355850	4011097771106	1
HG	27029400	722355870	4011097771120	1
HG	27032000	722382844	4011097679655	21
HG	27034000	722382804	4011097679679	21
HG	27036000	722380804	4011097679303	15
HG	27036400	722380810	4011097691824	15

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	27037000	722380824	4011097679310	15
HG	27037400		4011097691831	15
HG	27038000	722380844	4011097727936	18
HG	27038400	722380850	4011097727943	18
HG	27039000		4011097727950	18
HG	27039400		4011097727967	18
HG	27081400	722382740	4011097755243	18
HG	27082400		4011097755250	18
HG	27106400	722355860	4011097771113	1
HG	27109400	722355840	4011097771090	1
HG	27112000	722392804	4011097679549	4
HG	27112400	722392810	4011097679556	4
HG	27113000	722393804	4011097679563	4
HG	27113400	722393810	4011097679570	4
HG	27114000	722386734	4011097679587	6
HG	27115000	722386704	4011097679594	6
HG	27116000	722375864	4011097690117	6
HG	27117000	722376834	4011097690124	6
HG	27126000	722362804	4011097716954	2
HG	27126400	722362840	4011097716947	2
HG	27127000	722362834	4011097716930	2
HG	27127400	722362870	4011097716923	2
HG	27129000	722361804	4011097718132	3
HG	27129400	722361840	4011097718125	3
HG	27133000	722361834	4011097718118	3
HG	27133400	722361870	4011097718101	3
HG	27134000		4011097740836	4
HG	27134400		4011097740843	4
HG	27135000	722375804	4011097690131	10
HG	27185000	722375834	4011097689692	10
HG	27188000	722379824	4011097690148	10
HG	27223000	722376804	4011097690162	10
HG	27235000	722375894	4011097727035	7
HG	27253400	722375760	4011097745114	8
HG	27254400	722375770	4011097751740	8
HG	27256400	722375740	4011097751726	7
HG	27257400	722375750	4011097751719	7
HG	27264400	722372840	4011097751290	12
HG	27265400	722372850	4011097751283	12
HG	27267000	722383504	4011097775944	11
HG	27268000	722383524	4011097775937	11
HG	27271000	722383544	4011097775906	11
HG	27281000	722383564	4011097775890	11
HG	27282000	722392914	4011097754222	2
HG	27282400	722392950	4011097754239	2
HG	27283000	722362704	4011097755205	2
HG	27283400	722362740	4011097755212	2
HG	27286000	722392824	4011097754246	4
HG	27286400	722392830	4011097754253	4
HG	27288000	722362724	4011097751245	5
HG	27288400	722362760	4011097751238	5
HG	27298000	722384644	4011097801681	11
HG	27320000	722384604	4011097801674	12
HG	27337000	736366704	4011097720609	47
HG	27337400	736366740	4011097720593	47
HG	27351400	722376880	4011097769011	8
HG	27352400	722376870	4011097769028	7
HG	27353400	737704540	4011097815718	23
HG	27361000	722359814	4011097971735	5
HG	27362000	722359824	4011097971728	5
HG	27363000	722355834	4011097971711	5
HG	27364000	722355844	4011097971704	5
HG	27370000	736367704	4011097625126	50
HG	27371000	736367734	4011097625140	49
HG	27375000		4011097655727	50

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	27378000	736366904	4011097720586	47
HG	27378400	736366940	4011097720579	47
HG	27380000	736367504	4011097625119	50
HG	27381000	736367534	4011097625133	49
HG	27383000		4011097655734	50
HG	27384000	736367604	4011097706870	48
HG	27384400	736367640	4011097706887	48
HG	27385000	736367804	4011097706894	48
HG	27385400	736367840	4011097707303	48
HG	27388000	736377874	4011097783253	56
HG	27389000	736377894	4011097783260	56
HG	27389140		4059625234471	40
HG	27389340		4059625234488	40
HG	27389670		4059625234495	40
HG	27389700	736377890	4059625234464	40
HG	27389990		4059625234457	40
HG	27390000	736387104	4011097619613	62
HG	27390400	736387140	4011097619620	62
HG	27393000	736377884	4011097769837	56
HG	27393140		4059625234518	40
HG	27393340		4059625234525	40
HG	27393670		4059625234440	40
HG	27393700	736377880	4059625234501	40
HG	27393990		4059625234532	40
HG	27405000	736366344	4011097592466	52
HG	27405090		4011097815701	52
HG	27409000	736368704	4011097476124	55
HG	27411000	727457104	4011097112930	55
HG	27412000	727457204	4011097112947	55
HG	27413000	727457254	4011097112978	55
HG	27414000	738865404	4011097614083	62
HG	27424000	736366244	4011097592459	52
HG	27424090		4011097806426	52
HG	27437000	736387304	4011097619866	63
HG	27437400	736387340	4011097617725	63
HG	27438000	736375704	4011097113128	54
HG	27441000	736365404	4011097537580	53
HG	27443000	736365304	4011097537597	53
HG	27446000	727457274	4011097759746	55
HG	27450000	736365604	4011097587431	53
HG	27451000	738862204	4011097265377	38
HG	27453000	738865104	4011097514383	37
HG	27454000	738865004	4011097113258	37
HG	27456000		4011097526782	37
HG	27458000	738865304	4011097113449	37
HG	27461000	736367334	4011097528205	50
HG	27462000	736367304	4011097528212	51
HG	27463000	736367134	4011097528229	51
HG	27464000	736367104	4011097528236	52
HG	27467000	736377864	4011097759753	56
HG	27468000	736377504	4011097498461	51
HG	27474000	736377704	4011097413693	50
HG	27476000	736377404	4011097415802	51
HG	27477000	736377604	4011097413709	51
HG	27478000	736377304	4011097415819	52
HG	27479000	736377804	4011097381138	55
HG	27492000	736367364	4011097583556	50
HG	27493000	736377734	4011097563831	50
HG	27494000	736377634	4011097563824	50
HG	27505000	738865504	4011097678733	37
HG	27506000	738865604	4011097678726	37
HG	27515000	738862004	4011097245201	35
HG	27521000	738864000	4011097157818	34
HG	27576000	737703424	4011097663982	25
HG	27577000	737703474	4011097663999	25

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	27592000	737702104	4011097537436	22
HG	27594000		4011097537450	22
HG	27607000	736377714	4059625137161	51
HG	27610000	737727504	4011097537504	33
HG	27611000	737727304	4011097537511	33
HG	27614000	737703204	4011097570167	33
HG	27615000	737703104	4011097570174	33
HG	27617000	737715104	4011097594590	32
HG	27620000	736377614	4059625137178	51
HG	27623000	736377654	4059625137185	51
HG	27630000	722373804	4059625196052	9
HG	27633000	722361814	4059625154892	3
HG	27633140	722361812	4059625230978	3
HG	27633340	722361813	4059625230985	3
HG	27633670	722361811	4059625230992	3
HG	27633700	722361810	4059625231005	3
HG	27633990	722361815	4059625231012	3
HG	27636000	737714104	4011097587448	31
HG	27640000	737742804	4011097857022	31
HG	27640400	737742840	4011097857015	31
HG	27640600	737742841	4011097961262	31
HG	27645000	737742854	4011097857008	31
HG	27645400	737742890	4011097856995	31
HG	27645600	737742891	4011097961279	31
HG	27646000	737742204	4011097856988	16
HG	27646400	737742240	4011097856971	16
HG	27648000	737742104	4011097856940	17
HG	27648400	737742140	4011097856933	17
HG	27649000	737742134	4011097856926	17
HG	27649400	737742170	4011097856919	17
HG	27651000	737703754	4011097607122	25
HG	27652000	737703704	4011097607139	25
HG	27654000	737717124	4059625154908	15
HG	27660000	722373824	4059625196045	9
HG	27667000		4059625154915	15
HG	27668000		4059625157077	17
HG	27669000		4059625157084	17
HG	27671000		4059625214145	13
HG	27672000		4059625214152	13
HG	27673000		4059625214169	13
HG	27674000		4059625214176	13
HG	27687000	722374804	4059625196038	9
HG	27694000	776369804	4059625261309	54
HG	27717000	737701334	4011097664828	22
HG	27724000	737701434	4011097664835	22
HG	27728000	737703524	4011097664859	25
HG	27742000		4011097704142	22
HG	27762000		4011097570181	24
HG	27763000	737703604	4011097570198	24
HG	27766000		4011097570204	24
HG	27767000	737703504	4011097570211	24
HG	27771000	737702504	4011097537290	22
HG	27772000	737702404	4011097537405	22
HG	27774000	737701404	4011097537412	21
HG	27775000	737701304	4011097537429	21
HG	27776000	737727604	4011097537528	22
HG	27802000	737747404	4011097679600	14
HG	27802400	737747440	4011097679617	14
HG	27803000	737747504	4011097679624	14
HG	27803400	737747540	4011097679631	14
HG	27817400	722383440	4011097809335	107
HG	27827400		4011097809342	107
HG	27853000	737735304	4011097622217	62
HG	27853400	737735340	4011097617718	62
HG	27856000	737717224	4011097720029	17

HG-nr. oversigt

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	27856400	737717260	4011097720012	17
HG	27857000		4011097720005	17
HG	27857400		4011097719894	17
28				
HG	28010000	725581754	4059625203026	119
HG	28010140		4059625241639	119
HG	28010340		4059625241622	119
HG	28010670		4059625241615	119
HG	28010700		4059625241608	119
HG	28010990		4059625241592	119
HG	28016000		4059625206676	119
HG	28020000	725581774	4059625203002	119
HG	28021000		4059625206690	119
HG	28132000	738130104	4011097557854	38
HG	28134000	738130504	4011097557861	38
HG	28136000	738130304	4011097557847	38
HG	28167000	738194104	4011097796055	39
HG	28168000	738194204	4011097796062	39
HG	28169000	738194304	4011097796079	39
HG	28248000	738193304	4059625024799	39
HG	28249000	738193104	4059625024782	39
HG	28262000	738132004	4011097314044	39
HG	28264000	738134004	4011097314051	39
HG	28266000	738136004	4011097260860	39
HG	28272000	738195004	4011097314013	38
HG	28272450	738195020	4011097327099	38
HG	28274000	738197004	4011097314020	38
HG	28276000	738196004	4011097314037	38
HG	28276140	738196002	4011097839677	38
HG	28276340	738196003	4011097839639	38
HG	28276450	738196020	4011097327150	38
HG	28276670	738196001	4059625231029	38
HG	28276700	738196000	4059625231036	38
HG	28276800	738196080	4011097411804	38
HG	28276990	738196005	4011097839950	38
HG	28282000	738110004	4011097239156	35
HG	28284000	738112004	4011097239187	35
HG	28286000	738111004	4011097239163	35
HG	28321000	738824000	4011097116587	35
HG	28324000	738864204	4011097594958	34
HG	28331000	738864104	4011097487311	34
HG	28331800	738864180	4011097487335	34
HG	28346000	737991100	4011097116969	30
HG	28380000	725581804	4011097146386	70
HG	28382000		4059625077443	118
HG	28387000	738864304	4059625214121	34
HG	28387140	738864302	4059625231043	34
HG	28387340	738864303	4059625231050	34
HG	28387670	738864301	4059625231067	34
HG	28387700	738864300	4059625231074	34
HG	28387990	738864305	4059625231081	34
HG	28412180	722510064	4011097502809	43
HG	28414180	722510054	4011097591766	42
HG	28417000	722510204	4011097591742	42
HG	28418000	722510214	4011097591759	42
HG	28423000	736386104	4011097570136	54
HG	28425000	736386304	4011097570150	54
HG	28430000	736846104	4011097610948	56
HG	28430400	736846140	4011097615936	56
HG	28433000	722510294	4011097660936	46
HG	28433400		4011097681542	46
HG	28462000	736363404	4011097607184	53
HG	28466000	736843004	4011097192437	57
HG	28467000	736843104	4011097235264	57
HG	28532000	738469104	4011097488516	30

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	28535000	738450404	4011097537306	28
HG	28536000	738450304	4011097537016	28
HG	28537000	738450454	4011097537269	28
HG	28538000	738450354	4011097537276	28
HG	28539000	738454304	4011097591469	28
HG	28557000	738527304	4011097617701	61
HG	28557400	738527340	4011097618197	61
HG	28558000	738527104	4011097625102	61
HG	28558400	738527140	4011097617688	61
HG	28561000	738451104	4011097570105	30
HG	28562000	738451204	4011097570112	29
HG	28563000	738451304	4011097570129	29
HG	28567000	738527404	4011097641812	61
HG	28567400	738527440	4011097641829	61
HG	28568000	738527204	4011097641836	61
HG	28568400	738527240	4011097641843	61
HG	28580000	738450104	4011097664804	28
HG	28583000	738450134	4011097664811	28
HG	28585000	738451004	4011097664842	29
HG	28587000	738524604	4011097679327	26
HG	28587400	738524640	4011097679334	26
HG	28588000	738524634	4011097679341	26
HG	28588400	738524674	4011097679358	26
HG	28631000	737745304	4011097487175	32
HG	28631140		4059625231098	32
HG	28631340		4059625229606	32
HG	28631670		4059625231104	32
HG	28631700		4059625231111	32
HG	28631990		4059625231128	32
HG	28632000	737745204	4011097487199	32
HG	28632140	737745202	4059625231135	32
HG	28632340	737745203	4059625231142	32
HG	28632670	737745201	4059625231159	32
HG	28632700	737745200	4059625231166	32
HG	28632990	737745205	4059625231173	32
HG	28675000	737733800	4011097118901	32
HG	28678000	737727994	4011097537283	24
HG	28679000	737745904	4011097487557	32
HG	28694000	737735834	4011097591735	14
HG	28698000	737741810	4011097413686	31
31				
HG	31022000	702084004	4011097576602	75
HG	31023000	701337004	4011097646084	75
HG	31060000	702116504	4011097484006	75
HG	31068000	701591004	4011097540566	75
HG	31080000	702141104	4011097660967	72
HG	31082000	702143104	4011097660981	73
HG	31084000	701542104	4011097661001	72
HG	31085000	702471104	4011097661018	74
HG	31086000	702472104	4011097661025	74
HG	31087000	702144104	4011097651231	73
HG	31088000	702140104	4011097661032	72
HG	31100000	704106104	4011097519210	73
HG	31101000	704107104	4011097519227	73
HG	31102000	704106504	4011097519234	73
HG	31103000	704107504	4011097519241	73
HG	31121000	702149104	4011097691527	72
HG	31159000	702051104	4011097677903	76
HG	31161000	702066104	4011097641850	76
HG	31162000	702473304	4011097641867	76
HG	31163000	702473504	4011097641874	76
HG	31171000	704111104	4011097679112	86
HG	31172000	704110104	4011097679129	86
HG	31173000	704111504	4011097679136	86
HG	31174000	704110504	4011097679143	86

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	31183000	702142104	4011097661056	72
HG	31184000	701339104	4011097692319	73
HG	31185000	702148104	4011097705149	72
HG	31186000	701541104	4011097710402	72
HG	31187000	701582304	4011097674056	73
HG	31460000	726929504	4011097484020	77
HG	31465000	727339504	4011097488547	77
HG	31471000	727582104	4011097760667	75
HG	31480000	726931004	4011097656687	75
HG	31493000	727345104	4011097661131	75
HG	31509000		4011097755847	85
HG	31517000	701554104	4011097679402	85
HG	31518000	701555104	4011097679419	85
HG	31519000	701556104	4011097679426	86
HG	31531000	702151104	4011097795201	86
HG	31532000	701548104	4011097795218	86
HG	31539000	702122304	4011097734026	85
HG	31604000	701570304	4011097706160	85
HG	31607000	701554304	4011097679433	85
HG	31608000	701555304	4011097679440	85
HG	31609000	702146004	4011097679457	86
HG	31621000	702137104	4011097691510	85
HG	31660000	726928504	4011097484037	76
HG	31665000	727338504	4011097488585	77
HG	31680000	726930004	4011097656694	74
HG	31685000	727344104	4011097661155	74
HG	31730000	702122004	4011097590769	85
HG	31733000	701583004	4011097590783	85
HG	31780000	705852104	4011097503264	127
HG	31806000	705854104	4011097641904	127
HG	31806800	705854180	4011097654829	127
HG	31815000	705990104	4011097718187	126
HG	31815670	705990101	4059625231180	126
HG	31815800	705990180	4011097718309	126
HG	31816000		4011097646312	127
HG	31817000	705991104	4011097718194	126
HG	31817670	705991101	4059625231197	126
HG	31817800	705991180	4011097726717	126
HG	31820000	705838104	4011097679464	127
HG	31820670	705838101	4059625231203	127
HG	31820800	705838180	4011097679471	127
HG	31825000	709153104	4011097708041	127
HG	31910000	702122134	4011097725819	93
HG	31911000	701554334	4011097725833	93
HG	31913000		4011097725864	93
HG	31914000	701583134	4011097757421	93
HG	31915000	701554134	4011097757438	93
HG	31916000	726848034	4011097725857	94
HG	31926000	703860104	4011097646688	85
HG	31940000	726849004	4011097591520	87
HG	31945000	727333504	4011097602523	87
HG	31960000	726848004	4011097591544	87
HG	31965000	727332504	4011097602615	87
HG	31971000	727598827	4011097641539	74
32				
HG	32475000	727341004	4011097397962	84
HG	32500000	701201304	4011097812786	65
HG	32500140		4059625229286	65
HG	32500340		4059625229293	65
HG	32500670		4059625231210	65
HG	32500700		4059625231227	65
HG	32500990		4059625229309	65
HG	32506000	702359004	4011097812687	65
HG	32507000	701204304	4011097812649	65
HG	32507140	701204302	4059625229316	65

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	32507340	701204303	4059625229330	65
HG	32507670	701204301	4059625212455	65
HG	32507700	701204300	4059625212462	65
HG	32507990	701204305	4059625229347	65
HG	32508000	701204504	4011097812625	65
HG	32511000	701206304	4011097812588	66
HG	32512000	701207304	4011097812540	66
HG	32514000		4011097810973	66
HG	32515000		4011097835297	66
HG	32520000		4011097812472	68
HG	32520140		4059625229446	68
HG	32520340		4059625229453	68
HG	32520670		4059625231548	68
HG	32520700		4059625231555	68
HG	32520990		4059625229460	68
HG	32525000	702477204	4011097835280	67
HG	32530000		4011097835266	67
HG	32531000		4011097835259	69
HG	32532000	727581004	4011097835242	68
HG	32532140		4059625229491	68
HG	32532340		4059625229507	68
HG	32532670		4059625231586	68
HG	32532700		4059625231593	68
HG	32532990		4059625229514	68
HG	32540000	726927304	4011097812410	69
HG	32540140		4059625231708	69
HG	32540340		4059625229477	69
HG	32540670		4059625231715	69
HG	32540700		4059625231722	69
HG	32540990		4059625231739	69
HG	32542000	727572904	4059625007266	69
HG	32543000	727572934	4011097835235	69
HG	32543140		4059625231746	69
HG	32543340		4059625231753	69
HG	32543670		4059625231760	69
HG	32543700		4059625231777	69
HG	32543990		4059625231784	69
HG	32545000	727374304	4011097826097	69
HG	32548000		4011097835228	70
HG	32550000		4011097835211	70
HG	32560000	726926304	4011097812373	68
HG	32560140		4059625241585	68
HG	32560340		4059625241578	68
HG	32560670		4059625241561	68
HG	32560700		4059625241554	68
HG	32560990		4059625241547	68
HG	32571000	701205304	4011097812304	65
HG	32572000	701208304	4011097812274	66
HG	32675000	727340004	4011097398006	84
HG	32841000	705860104	4011097521565	126
HG	32851000	705823104	4011097521558	126
38				
HG	38480000		4011097377742	118
HG	38882000		4011097331188	38
40				
HG	40068000	778588801	4011097218939	97
HG	40088000	778588800	4011097120461	144
HG	40418000	774721000	4011097191669	129
HG	40418800	774721080	4011097304342	129
HG	40438000	774726004	4059625131589	129
HG	40438800	774726080	4059625131596	129
HG	40448000	774727004	4059625131602	129
HG	40448800	774727080	4059625131619	129
HG	40468000	774728004	4059625131626	129
HG	40468800	774728080	4059625131633	129

HG-nr. oversigt

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	40511000	775252104	4011097584805	96
HG	40511820	775252119	4011097585246	96
HG	40512000	775561204	4011097584584	96
HG	40512820	775561219	4011097585284	96
HG	40513000	774867104	4011097584812	97
HG	40513820	774867119	4011097585222	97
HG	40514000	774456504	4011097584829	96
HG	40514820	774456519	4011097585314	96
HG	40515000	774456304	4011097584843	96
HG	40515820	774456319	4011097585291	96
HG	40516000	775561104	4011097584591	97
HG	40516820	775561119	4011097585239	97
HG	40517000	776566104	4011097584836	97
HG	40517820	776566119	4011097585338	97
HG	40518000	773967104	4011097584881	96
HG	40518820	773967119	4011097585307	96
HG	40522000	778517104	4011097584850	97
HG	40522820	778517119	4011097585321	97
HG	40523000	776429204	4011097584874	97
HG	40523820	776429219	4011097585253	97
HG	40526000	776429104	4011097585260	97
HG	40526820	776429119	4011097585277	97
HG	40960000		4059625175194	130
HG	40961000		4059625175200	130
41				
HG	41501000	775390104	4011097618425	63
HG	41502000	774454004	4011097618418	63
HG	41503000	774454504	4011097618289	63
HG	41504000	773972004	4011097618272	63
HG	41505000	778523104	4011097618432	64
HG	41506000	775572104	4011097618401	64
HG	41508000	776422104	4011097618258	64
HG	41512000	775572204	4011097618265	64
HG	41513000	774793104	4011097618296	64
HG	41518000	776568004	4011097618241	64
HG	41710000	774453304	4059625123140	98
HG	41711000	775253104	4059625123089	98
HG	41712000	775566264	4059625123010	98
HG	41713000	774798104	4059625123102	98
HG	41714000	774453504	4059625123133	98
HG	41715000	774453104	4059625123058	98
HG	41716000	775566164	4059625123003	99
HG	41717000	776426204	4059625123126	99
HG	41718000	773971104	4059625123041	99
HG	41720000	775566804	4059625123027	99
HG	41722000	778524104	4059625123034	99
HG	41723000	776426604	4059625123119	99
HG	41724000	775566704	4059625123065	100
HG	41725000	775253204	4059625123096	100
HG	41726000	776426004	4059625123072	100
HG	41727000	773692304	4059625131374	100
HG	41728000	773692504	4059625131381	100
43				
HG	43217000		4059625100509	132
HG	43218000		4059625100493	131
HG	43219000		4059625100486	131
HG	43220000		4059625100479	130
HG	43221000		4059625100462	130
HG	43301800		4059625007082	134
HG	43302800		4059625007129	133
HG	43303800		4059625007167	132
HG	43305800	681316300	4059625007099	135
HG	43308800	681316500	4059625007136	133
HG	43309800		4059625007143	134
HG	43310800	681574300	4059625007150	134

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	43311800		4059625007174	133
HG	43312170	682461300	4059625104781	136
HG	43313170	682461500	4059625104750	135
HG	43314170	682661300	4059625104729	136
HG	43315170		4059625104699	136
HG	43316170		4059625104934	135
HG	43334800		4059625217511	139
HG	43335800		4059625217504	138
HG	43336800		4059625217498	137
HG	43337800		4059625217481	138
HG	43338800		4059625217474	138
HG	43339800		4059625217467	137
HG	43340800		4059625217450	138
HG	43341800		4059625217443	137
HG	43342800		4059625217436	137
HG	43426800	681316320	4059625007198	139
HG	43427800	681316420	4059625007204	140
HG	43428800	681316520	4059625007211	139
HG	43431170	682461320	4059625104903	140
HG	43432170	682461520	4059625104873	140
HG	43921800	686918150	4059625248737	133
HG	43922800		4059625248720	132
HG	43927000	686918450	4059625105009	135
HG	43928000	686918550	4059625104996	135
HG	43931800	686918151	4059625248713	133
HG	43932800		4059625248706	133
HG	43937000	686918451	4059625104989	135
HG	43938000	686918551	4059625104972	135
50				
HG	50001000	747070010	4011097146867	120
HG	50001800	747070080	4011097306926	120
HG	50100000	747042010	4011097369495	120
HG	50100820	747042019	4011097534954	120
HG	50105000	747042310	4011097716282	120
52				
HG	52053000	750001210	4011097123431	121
HG	52100000	750051004	4011097346199	121
HG	52105000	750052004	4011097440804	121
HG	52105140	750052002	4059625001400	121
HG	52105340	750052003	4059625001370	121
HG	52105670	750052001	4059625240182	121
HG	52105700	750052000	4059625240199	121
HG	52105990	750052005	4059625001707	121
53				
HG	53010000	750641110	4011097123936	121
56				
HG	58186000	747335904	4011097753904	123
58				
HG	58115180		4011097433103	122
HG	58116180		4011097433110	122
HG	58117000		4011097417479	122
HG	58117140		4059625003732	122
HG	58117340		4059625002599	122
HG	58117670		4059625235683	122
HG	58117700		4059625235676	122
HG	58117990		4059625004050	122
HG	58140180	747335250	4011097233543	123
HG	58141180	747335350	4011097233574	123
HG	58185000	747335804	4011097233581	122
HG	58185140		4059625243985	122
HG	58185340		4059625243992	122
HG	58185670		4059625244203	122
HG	58185700		4059625244210	122
HG	58185990		4059625178706	122
HG	58186000	747335904	4011097440347	123

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
71				
HG	71070000	702052104	4011097738710	88
HG	71071000	701340104	4011097738703	88
HG	71072000	702053104	4011097738697	88
HG	71073000	701341104	4011097738680	88
HG	71077000	701340504	4011097738642	88
HG	71090000	702056104	4011097738628	88
HG	71091000	701344104	4011097738611	88
HG	71100000	702054104	4011097738581	88
HG	71101000	701342104	4011097738574	88
HG	71102000	702055104	4011097738567	88
HG	71103000	701343104	4011097738550	88
HG	71107000	701342504	4011097738529	88
HG	71130000	702048104	4011097738482	88
HG	71131000	701346104	4011097738475	88
HG	71170000		4011097783475	88
HG	71171000		4011097783482	88
HG	71200000	705411004	4011097738444	89
HG	71204000	705410004	4011097753836	89
HG	71220000	702483104	4011097738420	89
HG	71221000	701784104	4011097738413	89
HG	71222000	701088104	4011097738406	89
HG	71280000	705622104	4011097741451	128
HG	71285000	705623104	4011097738369	128
HG	71286000		4011097754024	128
HG	71287000		4011097754017	128
HG	71310000		4011097738338	90
HG	71400000	726951104	4011097738260	90
HG	71405000	727355104	4011097738246	90
HG	71410000	727569734	4011097738222	80
HG	71600000	726950104	4011097737799	90
HG	71605000	727354104	4011097737775	90
HG	71700000	702336104	4011097770703	78
HG	71701000	701308304	4011097770697	78
HG	71702000	701308104	4011097770680	78
HG	71703000	702336504	4011097770673	78
HG	71704000	701308504	4011097770666	78
HG	71710000	702337104	4011097770765	78
HG	71710140	702337102	4059625232026	78
HG	71710340	702337103	4059625229521	78
HG	71710670	702337101	4059625232033	78
HG	71710700	702337100	4059625232040	78
HG	71710990	702337105	4059625232057	78
HG	71711000	701309304	4011097770758	78
HG	71712000	701309104	4011097770741	78
HG	71716000	702339104	4011097770710	79
HG	71716140		4059625232118	79
HG	71716340		4059625229538	79
HG	71716670		4059625232125	79
HG	71716700		4059625232132	79
HG	71716990		4059625232149	79
HG	71717000	701316104	4011097770826	79
HG	71732000	702480304	4011097770789	79
HG	71734000	702480504	4011097778457	79
HG	71734140	702480502	4059625232187	79
HG	71734340	702480503	4059625232194	79
HG	71734670	702480501	4059625232200	79
HG	71734700	702480500	4059625232217	79
HG	71734990	702480505	4059625232224	79
HG	71740000	726937104	4011097770864	80
HG	71740140		4059625232231	80
HG	71740340		4059625221754	80
HG	71740670		4059625232248	80
HG	71740700		4059625232255	80
HG	71740990		4059625232262	80

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	71745000	727337104	4011097770840	80
HG	71745140		4059625232279	80
HG	71745340		4059625232286	80
HG	71745670		4059625232293	80
HG	71745700		4059625232309	80
HG	71745990		4059625232316	80
HG	71750000	702338104	4011097782379	78
HG	71751000	701319104	4011097775791	78
HG	71752000	702340104	4011097782416	78
HG	71753000	701317104	4011097775784	78
HG	71754000	702341104	4011097782355	79
HG	71755000	701305104	4011097782348	79
HG	71760000	726936104	4011097770918	79
HG	71760140		4059625232378	79
HG	71760340		4059625232385	79
HG	71760670		4059625232392	79
HG	71760700		4059625232408	79
HG	71760990		4059625232415	79
HG	71765000	727336104	4011097778327	80
HG	71765140		4059625232422	80
HG	71765340		4059625147061	80
HG	71765670		4059625232439	80
HG	71765700		4059625232446	80
HG	71765990		4059625232453	80
HG	71830000	705981004	4011097761268	128
HG	71832000	705982004	4011097766454	127
HG	71833000		4011097775487	127
HG	71835000	705984004	4011097766430	127
HG	71836000		4011097766423	128
72				
HG	72010000	702330104	4011097770048	81
HG	72011000	701310304	4011097770116	81
HG	72012000	701310104	4011097770109	81
HG	72013000	702330504	4011097770093	81
HG	72014000	701310504	4011097770086	81
HG	72020000	702332104	4011097770161	81
HG	72021000	701312104	4011097770154	81
HG	72031000	702334104	4011097770246	82
HG	72032000	701314104	4011097770239	82
HG	72040000	702331104	4011097770222	80
HG	72041000	701311104	4011097770215	80
HG	72042000	702333104	4011097770208	80
HG	72043000	701313104	4011097770192	80
HG	72044000	702335104	4011097770185	81
HG	72045000	701315104	4011097770178	81
HG	72105000	702343104	4011097770307	82
HG	72110000	702478104	4011097770291	82
HG	72111000	702478304	4011097770284	82
HG	72113000	702342104	4011097782546	81
HG	72115000	702344104	4011097782522	82
HG	72116000	701307104	4011097782515	82
HG	72290000	703848104	4011097770253	81
HG	72400000	726939104	4011097770383	83
HG	72405000	727351104	4011097770352	83
HG	72410000	727569804	4011097770420	84
HG	72412000	727599104	4011097782508	83
HG	72418000		4011097770406	118
HG	72600000	726938104	4011097770475	82
HG	72605000	727350104	4011097770444	83
HG	72810000	705842004	4011097772455	126
HG	72810800	705842080	4011097772462	126
HG	72813000	705841004	4011097772493	126
HG	72813800	705841080	4011097772707	126
HG	72820000	705843004	4011097772721	125
HG	72820800	705843080	4011097772738	125

HG-nr. oversigt

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
HG	72821000	705844004	4011097772752	125
HG	72821800	705844080	4011097772769	125
HG	72823000		4059625255667	125
HG	72823800		4059625255650	125
73				
HG	73560000	771967304	4059625136584	100
HG	73561000	771967104	4059625131503	101
HG	73820000		4059625255605	124
HG	73820800		4059625255599	124
74				
HG	74500000	701201404	4011097813226	65
HG	74506000	702359104	4011097813141	65
HG	74507000	701204404	4011097813103	65
HG	74511000	701206404	4011097813066	66
HG	74512000	701207404	4011097813028	66
HG	74514000		4011097835129	66
HG	74515000		4011097835112	66
HG	74520000		4011097812960	68
HG	74526000	702477504	4011097835099	67
HG	74530000		4011097835082	67
HG	74532000	727581104	4011097835075	68
HG	74540000	726927404	4011097812915	69
HG	74545000	727374404	4011097826028	69
HG	74548000		4011097835068	70
HG	74550000		4011097835051	70
HG	74552000		4011097835037	71
HG	74560000	726926404	4011097812878	68
HG	74565000	727373404	4011097825793	68
88				
HG	88000774	722521794	4059625089576	117
HG	88001189	722521774	4059625250570	117
92				
HG	92019000	737739001	4011097153872	142
HG	92143000		4011097736600	2
HG	92168000		4011097740010	120
HG	92373000		4011097767062	144
HG	92517000		4011097767567	142
HG	92517800		4011097776668	142
HG	92601000	745182014	4011097133249	143
HG	92631000	745182016	4011097133546	143
HG	92646000	745151001	4011097133720	142
HG	92679000		4011097786254	1
HG	92730000	745151006	4011097222776	142
93				
HG	93124000		4059625015629	13
HG	93146000		4059625030301	5
HG	93286000		4059625136188	99
HG	93500000	727598895	4059625222478	116
94				
HG	94008000	745151011	4011097326849	143
HG	94009000	745151010	4011097326894	143
HG	94139000	747301110	4011097178752	120
HG	94139800		4011097314969	120
HG	94139820		4011097550466	120
HG	94149000	745151003	4011097178745	143
HG	94282000	745182002	4011097239040	143
HG	94850000	745183900	4011097232638	142
95				
HG	95239000		4011097611686	7
HG	95282000	745151044	4011097633152	143
HG	95400000	745151022	4011097622484	143
HG	95626000		4011097666716	61
HG	95758000		4011097730738	143
HG	95928000	745151014	4011097704517	143
HG	95960000		4011097696621	2

Brand	HG-nr.	VVS-nr.	EAN	Side
98				
HG	96339000	745151008	4011097363295	142
HG	96362000	727598804	4011097329185	59
HG	96363000	727598806	4011097329178	108
HG	96370000		4011097345000	117
HG	96380000		4011097344997	16
HG	96441000		4011097432717	60
HG	96509000	745182008	4011097439914	143
HG	96529000	745183901	4011097391427	142
HG	96633000		4011097450681	144
HG	96783000	745151012	4011097477077	142
97				
HG	97228000		4011097492308	84
HG	97399000	745151990	4011097486529	144
HG	97450000	737745924	4011097487304	14
HG	97685000	745151009	4011097592824	142
98				
HG	98127000	745151002	4011097500157	142
HG	98282000	745182006	4011097606460	143
HG	98283000	745182007	4011097606453	143
HG	98681000		4011097545714	3
HG	98702000	745151602	4011097605494	142
HG	98802000	745151064	4011097609621	142
HG	98894000		4011097570594	142
HG	98992000		4011097596310	32
HG	98993000	737735804	4011097589657	14

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	681316300	43305800	4059625007099	135
HG	681316320	43426800	4059625007198	139
HG	681316420	43427800	4059625007204	140
HG	681316500	43308800	4059625007136	133
HG	681316520	43428800	4059625007211	139
HG	681574300	43310800	4059625007150	134
HG	682461300	43312170	4059625104781	136
HG	682461320	43431170	4059625104903	140
HG	682461500	43313170	4059625104750	135
HG	682461520	43432170	4059625104873	140
HG	682661300	43314170	4059625104729	136
HG	686918150	43921800	4059625248737	133
HG	686918151	43931800	4059625248713	133
HG	686918450	43927000	4059625105009	135
HG	686918451	43937000	4059625104989	135
HG	686918550	43928000	4059625104996	135
HG	686918551	43938000	4059625104972	135
HG	701088104	71222000	4011097738406	89
HG	701201304	32500000	4011097812786	65
HG	701201404	74500000	4011097813226	65
HG	701204300	32507700	4059625212462	65
HG	701204301	32507670	4059625212455	65
HG	701204302	32507140	4059625229316	65
HG	701204303	32507340	4059625229330	65
HG	701204304	32507000	4011097812649	65
HG	701204305	32507990	4059625229347	65
HG	701204404	74507000	4011097813103	65
HG	701204504	32508000	4011097812625	65
HG	701205304	32571000	4011097812304	65
HG	701206304	32511000	4011097812588	66
HG	701206404	74511000	4011097813066	66
HG	701207304	32512000	4011097812540	66
HG	701207404	74512000	4011097813028	66
HG	701208304	32572000	4011097812274	66
HG	701305104	71755000	4011097782348	79
HG	701307104	72116000	4011097782515	82
HG	701308104	71702000	4011097770680	78
HG	701308304	71701000	4011097770697	78
HG	701308504	71704000	4011097770666	78
HG	701309104	71712000	4011097770741	78
HG	701309304	71711000	4011097770758	78
HG	701310104	72012000	4011097770109	81
HG	701310304	72011000	4011097770116	81
HG	701310504	72014000	4011097770086	81
HG	701311104	72041000	4011097770215	80
HG	701312104	72021000	4011097770154	81
HG	701313104	72043000	4011097770192	80
HG	701314104	72032000	4011097770239	82
HG	701315104	72045000	4011097770178	81
HG	701316104	71717000	4011097770826	79
HG	701317104	71753000	4011097775784	78
HG	701319104	71751000	4011097775791	78
HG	701337004	31023000	4011097646084	75
HG	701339104	31184000	4011097692319	73
HG	701340104	71071000	4011097738703	88
HG	701340504	71077000	4011097738642	88
HG	701341104	71073000	4011097738680	88
HG	701342104	71101000	4011097738574	88
HG	701342504	71107000	4011097738529	88
HG	701343104	71103000	4011097738550	88
HG	701344104	71091000	4011097738611	88
HG	701346104	71131000	4011097738475	88
HG	701541104	31186000	4011097710402	72
HG	701542104	31084000	4011097661001	72
HG	701548104	31532000	4011097795218	86

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	701554104	31517000	4011097679402	85
HG	701554134	31915000	4011097757438	93
HG	701554304	31607000	4011097679433	85
HG	701554334	31911000	4011097725833	93
HG	701555104	31518000	4011097679419	85
HG	701555304	31608000	4011097679440	85
HG	701556104	31519000	4011097679426	86
HG	701559304	15081000	4011097673608	58
HG	701559340	15081400	4011097672304	58
HG	701570304	31604000	4011097706160	85
HG	701582304	31187000	4011097674056	73
HG	701583004	31733000	4011097590783	85
HG	701583134	31914000	4011097757421	93
HG	701591004	31068000	4011097540566	75
HG	701784104	71221000	4011097738413	89
HG	702048104	71130000	4011097738482	88
HG	702051104	31159000	4011097677903	76
HG	702052104	71070000	4011097738710	88
HG	702053104	71072000	4011097738697	88
HG	702054104	71100000	4011097738581	88
HG	702055104	71102000	4011097738567	88
HG	702056104	71090000	4011097738628	88
HG	702066104	31161000	4011097641850	76
HG	702084004	31022000	4011097576602	75
HG	702116504	31060000	4011097484006	75
HG	702122004	31730000	4011097590769	85
HG	702122134	31910000	4011097725819	93
HG	702122304	31539000	4011097734026	85
HG	702137104	31621000	4011097691510	85
HG	702140104	31088000	4011097661032	72
HG	702141104	31080000	4011097660967	72
HG	702142104	31183000	4011097661056	72
HG	702143104	31082000	4011097660981	73
HG	702144104	31087000	4011097651231	73
HG	702146004	31609000	4011097679457	86
HG	702148104	31185000	4011097705149	72
HG	702149104	31121000	4011097691527	72
HG	702151104	31531000	4011097795201	86
HG	702152004	15075000	4011097613277	58
HG	702152040	15075400	4011097613284	58
HG	702153004	15070000	4011097613253	58
HG	702153040	15070400	4011097613260	58
HG	702153304	15074000	4011097646725	58
HG	702153340	15074400	4011097646732	58
HG	702154004	15072000	4011097613291	58
HG	702154040	15072400	4011097613703	58
HG	702330104	72010000	4011097770048	81
HG	702330504	72013000	4011097770093	81
HG	702331104	72040000	4011097770222	80
HG	702332104	72020000	4011097770161	81
HG	702333104	72042000	4011097770208	80
HG	702334104	72031000	4011097770246	82
HG	702335104	72044000	4011097770185	81
HG	702336104	71700000	4011097770703	78
HG	702336504	71703000	4011097770673	78
HG	702337100	71710700	4059625232040	78
HG	702337101	71710670	4059625232033	78
HG	702337102	71710140	4059625232026	78
HG	702337103	71710340	4059625229521	78
HG	702337104	71710000	4011097770765	78
HG	702337105	71710990	4059625232057	78
HG	702338104	71750000	4011097782379	78
HG	702339104	71716000	4011097770710	79
HG	702340104	71752000	4011097782416	78
HG	702341104	71754000	4011097782355	79

VVS-nr. oversigt

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	702342104	72113000	4011097782546	81
HG	702343104	72105000	4011097770307	82
HG	702344104	72115000	4011097782522	82
HG	702359004	32506000	4011097812687	65
HG	702359104	74506000	4011097813141	65
HG	702471104	31085000	4011097661018	74
HG	702472104	31086000	4011097661025	74
HG	702473304	31162000	4011097641867	76
HG	702473504	31163000	4011097641874	76
HG	702474104	15084000	4011097673615	59
HG	702474140	15084400	4011097673622	59
HG	702475104	15085000	4011097673639	59
HG	702475140	15085400	4011097673646	59
HG	702477204	32525000	4011097835280	67
HG	702477504	74526000	4011097835099	67
HG	702478104	72110000	4011097770291	82
HG	702478304	72111000	4011097770284	82
HG	702480304	71732000	4011097770789	79
HG	702480500	71734700	4059625232217	79
HG	702480501	71734670	4059625232200	79
HG	702480502	71734140	4059625232187	79
HG	702480503	71734340	4059625232194	79
HG	702480504	71734000	4011097778457	79
HG	702480505	71734990	4059625232224	79
HG	702483104	71220000	4011097738420	89
HG	703848104	72290000	4011097770253	81
HG	703860104	31926000	4011097646688	85
HG	704106104	31100000	4011097519210	73
HG	704106504	31102000	4011097519234	73
HG	704107104	31101000	4011097519227	73
HG	704107504	31103000	4011097519241	73
HG	704109104	15170000	4011097660844	59
HG	704109140	15170400	4011097660851	59
HG	704109504	15172000	4011097660882	59
HG	704110104	31172000	4011097679129	86
HG	704110504	31174000	4011097679143	86
HG	704111104	31171000	4011097679112	86
HG	704111504	31173000	4011097679136	86
HG	705406040	15270400	4011097613741	60
HG	705410004	71204000	4011097753836	89
HG	705411004	71200000	4011097738444	89
HG	705622104	71280000	4011097741451	128
HG	705623104	71285000	4011097738369	128
HG	705823104	32851000	4011097521558	126
HG	705826004	14870000	4011097386898	125
HG	705838101	31820670	4059625231203	127
HG	705838104	31820000	4011097679464	127
HG	705838180	31820800	4011097679471	127
HG	705841004	72813000	4011097772493	126
HG	705841080	72813800	4011097772707	126
HG	705842004	72810000	4011097772455	126
HG	705842080	72810800	4011097772462	126
HG	705843004	72820000	4011097772721	125
HG	705843080	72820800	4011097772738	125
HG	705844004	72821000	4011097772752	125
HG	705844080	72821800	4011097772769	125
HG	705852104	31780000	4011097503264	127
HG	705854104	31806000	4011097641904	127
HG	705854180	31806800	4011097654829	127
HG	705856004	14877000	4011097405049	125
HG	705857004	14872000	4011097405032	125
HG	705860104	32841000	4011097521565	126
HG	705974104	14883000	4011097748559	124
HG	705974180	14883800	4011097748566	124
HG	705975104	14884000	4011097772783	124

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	705975180	14884800	4011097772790	124
HG	705977104	14821000	4011097718354	124
HG	705977180	14821800	4011097718347	124
HG	705978104	14820000	4011097718378	124
HG	705978180	14820800	4011097718361	124
HG	705979104	14822000	4011097718170	124
HG	705979180	14822800	4011097718330	124
HG	705980104	14823000	4011097718323	124
HG	705981004	71830000	4011097761268	128
HG	705982004	71832000	4011097766454	127
HG	705984004	71835000	4011097766430	127
HG	705990101	31815670	4059625231180	126
HG	705990104	31815000	4011097718187	126
HG	705990180	31815800	4011097718309	126
HG	705991101	31817670	4059625231197	126
HG	705991104	31817000	4011097718194	126
HG	705991180	31817800	4011097726717	126
HG	709153104	31825000	4011097708041	127
HG	722355104	13184000	4011097771083	102
HG	722355140	13184400	4011097771076	102
HG	722355834	27363000	4011097971711	5
HG	722355840	27109400	4011097771090	1
HG	722355844	27364000	4011097971704	5
HG	722355850	27028400	4011097771106	1
HG	722355860	27106400	4011097771113	1
HG	722355870	27029400	4011097771120	1
HG	722356104	13183000	4011097771021	102
HG	722356140	13183400	4011097771014	102
HG	722359104	13171000	4011097717012	102
HG	722359140	13171400	4011097717005	102
HG	722359814	27361000	4011097971735	5
HG	722359824	27362000	4011097971728	5
HG	722360104	13151000	4011097717036	103
HG	722360140	13151400	4011097717029	103
HG	722361804	27129000	4011097718132	3
HG	722361810	27633700	4059625231005	3
HG	722361811	27633670	4059625230992	3
HG	722361812	27633140	4059625230978	3
HG	722361813	27633340	4059625230985	3
HG	722361814	27633000	4059625154892	3
HG	722361815	27633990	4059625231012	3
HG	722361834	27133000	4011097718118	3
HG	722361840	27129400	4011097718125	3
HG	722361870	27133400	4011097718101	3
HG	722362704	27283000	4011097755205	2
HG	722362724	27288000	4011097751245	5
HG	722362740	27283400	4011097755212	2
HG	722362760	27288400	4011097751238	5
HG	722362804	27126000	4011097716954	2
HG	722362834	27127000	4011097716930	2
HG	722362840	27126400	4011097716947	2
HG	722362870	27127400	4011097716923	2
HG	722372840	27264400	4011097751290	12
HG	722372850	27265400	4011097751283	12
HG	722373304	15773000	4059625196076	104
HG	722373804	27630000	4059625196052	9
HG	722373824	27660000	4059625196045	9
HG	722374304	15774000	4059625196069	105
HG	722374804	27687000	4059625196038	9
HG	722375100	13116700	4059625229859	105
HG	722375101	13116670	4059625229842	105
HG	722375102	13116140	4059625229828	105
HG	722375103	13116340	4059625229835	105
HG	722375104	13116000	4011097678856	105
HG	722375105	13116990	4059625229866	105

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	722375740	27256400	4011097751726	7
HG	722375750	27257400	4011097751719	7
HG	722375760	27253400	4011097745114	8
HG	722375770	27254400	4011097751740	8
HG	722375804	27135000	4011097690131	10
HG	722375834	27185000	4011097689692	10
HG	722375844	26790000	4011097801711	8
HG	722375854	26794000	4011097806297	8
HG	722375864	27116000	4011097690117	6
HG	722375894	27235000	4011097727035	7
HG	722376100	13114700	4059625229804	105
HG	722376101	13114670	4059625229798	105
HG	722376102	13114140	4059625229774	105
HG	722376103	13114340	4059625229781	105
HG	722376104	13114000	4011097678832	105
HG	722376105	13114990	4059625229811	105
HG	722376804	27223000	4011097690162	10
HG	722376834	27117000	4011097690124	6
HG	722376854	26792000	4011097801698	9
HG	722376870	27352400	4011097769028	7
HG	722376880	27351400	4011097769011	8
HG	722379824	27188000	4011097690148	10
HG	722380104	13161000	4011097661315	103
HG	722380140	13161400	4011097665696	103
HG	722380804	27036000	4011097679303	15
HG	722380810	27036400	4011097691824	15
HG	722380824	27037000	4011097679310	15
HG	722380844	27038000	4011097727936	18
HG	722380850	27038400	4011097727943	18
HG	722381104	13141000	4011097661308	103
HG	722381140	13141400	4011097666402	103
HG	722382740	27081400	4011097755243	18
HG	722382760	27013400	4011097745152	20
HG	722382804	27034000	4011097679679	21
HG	722382844	27032000	4011097679655	21
HG	722383104	13213000	4011097801933	107
HG	722383440	27817400	4011097809335	107
HG	722383504	27267000	4011097775944	11
HG	722383524	27268000	4011097775937	11
HG	722383544	27271000	4011097775906	11
HG	722383564	27281000	4011097775890	11
HG	722384104	13214000	4011097801926	107
HG	722384604	27320000	4011097801674	12
HG	722384644	27298000	4011097801681	11
HG	722386704	27115000	4011097679594	6
HG	722386734	27114000	4011097679587	6
HG	722389104	13117000	4011097678863	93
HG	722390104	13115000	4011097678849	93
HG	722392804	27112000	4011097679549	4
HG	722392810	27112400	4011097679556	4
HG	722392824	27286000	4011097754246	4
HG	722392830	27286400	4011097754253	4
HG	722392914	27282000	4011097754222	2
HG	722392950	27282400	4011097754239	2
HG	722393804	27113000	4011097679563	4
HG	722393810	27113400	4011097679570	4
HG	722501504	15771000	4011097613918	61
HG	722501540	15771400	4011097613925	61
HG	722507310	26238700	4059625230749	49
HG	722507311	26238670	4059625230732	49
HG	722507312	26238140	4059625230718	49
HG	722507313	26238340	4059625230725	49
HG	722507314	26238000	4011097853420	49
HG	722507315	26238990	4059625230756	49
HG	722507324	26239000	4011097975658	49

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	722507410	26250700	4059625230787	49
HG	722507411	26250670	4059625230770	49
HG	722507413	26250340	4059625230763	49
HG	722507414	26250000	4011097853413	49
HG	722507415	26250990	4059625230794	49
HG	722507424	26251000	4011097975665	49
HG	722507504	26254180	4011097975696	49
HG	722507544	26252000	4011097975672	49
HG	722507554	26253000	4011097975689	49
HG	722508104	15737400	4011097777498	111
HG	722508114	15737600	4011097777597	111
HG	722508124	15738400	4011097777481	111
HG	722508134	15738600	4011097777580	111
HG	722508154	15736400	4011097777504	112
HG	722508164	15736600	4011097777603	112
HG	722509000	24010180	4011097771175	46
HG	722509110	24003400	4011097771243	45
HG	722509111	24003600	4011097983066	45
HG	722509120	24013400	4011097771229	45
HG	722509130	24005400	4011097771366	45
HG	722509131	24005600	4011097983103	45
HG	722509140	24007400	4011097771397	44
HG	722509141	24007600	4011097983141	44
HG	722509150	24015400	4011097771342	45
HG	722509160	24017400	4011097772332	44
HG	722509210	24002400	4011097771182	46
HG	722509211	24002600	4011097975764	46
HG	722509220	24012400	4011097771151	46
HG	722509230	24004400	4011097771304	45
HG	722509231	24004600	4011097983080	45
HG	722509250	24014400	4011097771281	45
HG	722509260	24016400	4011097772202	44
HG	722509310	24001400	4011097772219	44
HG	722509311	24001600	4011097983165	44
HG	722509320	24011400	4011097772226	44
HG	722510036	15981180	4011097415772	117
HG	722510054	28414180	4011097591766	42
HG	722510064	28412180	4011097502809	43
HG	722510204	28417000	4011097591742	42
HG	722510214	28418000	4011097591759	42
HG	722510294	28433000	4011097660936	46
HG	722515104	15762000	4011097719856	112
HG	722515304	15744000	4011097741338	114
HG	722516104	15763000	4011097719849	112
HG	722516304	15743000	4011097741345	114
HG	722517104	15764000	4011097719832	113
HG	722517304	15745000	4011097741321	114
HG	722518104	15765000	4011097719825	113
HG	722521104	15707000	4011097741703	115
HG	722521204	15708000	4011097741697	115
HG	722521604	15757000	4011097741666	115
HG	722521704	15758000	4011097741659	116
HG	722521774	88001189	4059625250570	117
HG	722521794	88000774	4059625089576	117
HG	722521804	15712000	4059625028728	114
HG	722521900	15714700	4059625230275	115
HG	722521901	15714670	4059625230268	115
HG	722521902	15714140	4059625230244	115
HG	722521903	15714340	4059625230251	115
HG	722521904	15714000	4059625028735	115
HG	722521905	15714990	4059625230282	115
HG	722559006	15930180	4011097345239	117
HG	722559104	15974180	4011097345222	117
HG	722559106	15970180	4011097345208	117
HG	722559124	15973180	4011097345215	117

VVS-nr. oversigt

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	725581004	13550180	4011097360300	118
HG	725581704	13560180	4059625202968	119
HG	725581754	28010000	4059625203026	119
HG	725581774	28020000	4059625203002	119
HG	725581804	28380000	4011097146386	70
HG	725583004	13444180	4011097140841	71
HG	726362004	26471180	4011097718637	43
HG	726362104	26472000	4011097718620	43
HG	726362134	26481000	4011097718613	43
HG	726848004	31960000	4011097591544	87
HG	726848034	31916000	4011097725857	94
HG	726849004	31940000	4011097591520	87
HG	726926304	32560000	4011097812373	68
HG	726926404	74560000	4011097812878	68
HG	726927304	32540000	4011097812410	69
HG	726927404	74540000	4011097812915	69
HG	726928504	31660000	4011097484037	76
HG	726929504	31460000	4011097484020	77
HG	726930004	31680000	4011097656694	74
HG	726931004	31480000	4011097656687	75
HG	726936104	71760000	4011097770918	79
HG	726937104	71740000	4011097770864	80
HG	726938104	72600000	4011097770475	82
HG	726939104	72400000	4011097770383	83
HG	726950104	71600000	4011097737799	90
HG	726951104	71400000	4011097738260	90
HG	727332504	31965000	4011097602615	87
HG	727333504	31945000	4011097602523	87
HG	727336104	71765000	4011097778327	80
HG	727337104	71745000	4011097770840	80
HG	727338504	31665000	4011097488585	77
HG	727339504	31465000	4011097488547	77
HG	727340004	32675000	4011097398006	84
HG	727341004	32475000	4011097397962	84
HG	727344104	31685000	4011097661155	74
HG	727345104	31493000	4011097661131	75
HG	727350104	72605000	4011097770444	83
HG	727351104	72405000	4011097770352	83
HG	727354104	71605000	4011097737775	90
HG	727355104	71405000	4011097738246	90
HG	727373404	74565000	4011097825793	68
HG	727374304	32545000	4011097826097	69
HG	727374404	74545000	4011097826028	69
HG	727400004	15665000	4011097613833	60
HG	727400040	15665400	4011097613840	61
HG	727401004	15445000	4011097613659	61
HG	727401040	15445400	4011097613666	61
HG	727402004	15473000	4011097625003	60
HG	727402040	15473400	4011097625010	60
HG	727457104	27411000	4011097112930	55
HG	727457204	27412000	4011097112947	55
HG	727457254	27413000	4011097112978	55
HG	727457274	27446000	4011097759746	55
HG	727569504	13414000	4011097532509	84
HG	727569734	71410000	4011097738222	80
HG	727569804	72410000	4011097770420	84
HG	727572904	32542000	4059625007266	69
HG	727572934	32543000	4011097835235	69
HG	727581004	32532000	4011097835242	68
HG	727581104	74532000	4011097835075	68
HG	727582104	31471000	4011097760667	75
HG	727593000	10452180	4011097254104	60
HG	727598006	01800180	4011097347240	116
HG	727598036	01810180	4011097606866	60
HG	727598104	13622180	4011097625386	74

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	727598804	96362000	4011097329185	59
HG	727598806	96363000	4011097329178	108
HG	727598825	13595000	4011097333670	61
HG	727598827	31971000	4011097641539	74
HG	727598895	93500000	4059625222478	116
HG	727599104	72412000	4011097782508	83
HG	728123030	14495000	4011097255705	108
HG	736361340	24006400	4011097771380	44
HG	736361341	24006600	4011097983127	44
HG	736362104	26524000	4011097751993	52
HG	736362140	26524400	4011097752006	52
HG	736362204	26528000	4011097752068	52
HG	736362240	26528400	4011097752075	52
HG	736362304	26522000	4011097741956	52
HG	736362340	26522400	4011097741963	52
HG	736362404	26523000	4011097741970	52
HG	736362440	26523400	4011097741987	52
HG	736363404	28462000	4011097607184	53
HG	736364104	26577000	4011097756783	54
HG	736364140	26577400	4011097756905	54
HG	736364204	26578000	4011097756790	54
HG	736364240	26578400	4011097756493	54
HG	736364304	26723000	4011097770970	54
HG	736364404	26724000	4011097770963	54
HG	736364504	26726000	4011097770949	53
HG	736364604	26727000	4011097770932	53
HG	736365304	27443000	4011097537597	53
HG	736365404	27441000	4011097537580	53
HG	736365604	27450000	4011097587431	53
HG	736365704	26464000	4011097689678	53
HG	736365734	26465000	4011097689685	53
HG	736365804	26220000	4011097790992	53
HG	736365834	26221000	4011097791104	53
HG	736366244	27424000	4011097592459	52
HG	736366344	27405000	4011097592466	52
HG	736366604	26467000	4011097720548	47
HG	736366640	26467400	4011097720531	47
HG	736366654	26469000	4011097720524	47
HG	736366704	27337000	4011097720609	47
HG	736366740	27337400	4011097720593	47
HG	736366804	26466000	4011097720562	47
HG	736366840	26466400	4011097720555	47
HG	736366854	26470000	4011097720500	47
HG	736366890	26470400	4011097720494	47
HG	736366904	27378000	4011097720586	47
HG	736366940	27378400	4011097720579	47
HG	736367104	27464000	4011097528236	52
HG	736367134	27463000	4011097528229	51
HG	736367304	27462000	4011097528212	51
HG	736367334	27461000	4011097528205	50
HG	736367364	27492000	4011097583556	50
HG	736367454	26604000	4011097754383	49
HG	736367504	27380000	4011097625119	50
HG	736367534	27381000	4011097625133	49
HG	736367604	27384000	4011097706870	48
HG	736367640	27384400	4011097706887	48
HG	736367654	26608000	4011097754840	48
HG	736367670	26608400	4011097754857	48
HG	736367704	27370000	4011097625126	50
HG	736367734	27371000	4011097625140	49
HG	736367804	27385000	4011097706894	48
HG	736367814	26609000	4011097754864	48
HG	736367830	26609400	4011097754376	48
HG	736367840	27385400	4011097707303	48
HG	736367854	26468000	4011097720487	48

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	736367890	26468400	4011097720470	48
HG	736367904	26443000	4011097705958	47
HG	736367954	26442000	4011097705941	46
HG	736368704	27409000	4011097476124	55
HG	736370200	26226700	4059625201077	41
HG	736370204	26226000	4059625201084	41
HG	736370300	26230700	4059625201541	40
HG	736370304	26230000	4059625200926	40
HG	736370500	26228700	4059625201558	42
HG	736370504	26228000	4059625201565	42
HG	736370600	26231700	4059625201527	40
HG	736370604	26231000	4059625201534	40
HG	736375704	27438000	4011097113128	54
HG	736377304	27478000	4011097415819	52
HG	736377404	27476000	4011097415802	51
HG	736377504	27468000	4011097498461	51
HG	736377604	27477000	4011097413709	51
HG	736377614	27620000	4059625137178	51
HG	736377634	27494000	4011097563824	50
HG	736377644	26600000	4011097754369	50
HG	736377654	27623000	4059625137185	51
HG	736377704	27474000	4011097413693	50
HG	736377714	27607000	4059625137161	51
HG	736377734	27493000	4011097563831	50
HG	736377744	26601000	4011097754826	50
HG	736377804	27479000	4011097381138	55
HG	736377864	27467000	4011097759753	56
HG	736377874	27388000	4011097783253	56
HG	736377880	27393700	4059625234501	40
HG	736377884	27393000	4011097769837	56
HG	736377890	27389700	4059625234464	40
HG	736377894	27389000	4011097783260	56
HG	736380104	26257000	4059625196106	52
HG	736380134	26258000	4059625196090	52
HG	736386104	28423000	4011097570136	54
HG	736386304	28425000	4011097570150	54
HG	736387104	27390000	4011097619613	62
HG	736387140	27390400	4011097619620	62
HG	736387204	26603000	4011097754772	62
HG	736387240	26603400	4011097754765	62
HG	736387304	27437000	4011097619866	63
HG	736387340	27437400	4011097617725	63
HG	736387404	26602000	4011097754970	63
HG	736387440	26602400	4011097754987	63
HG	736843004	28466000	4011097192437	57
HG	736843104	28467000	4011097235264	57
HG	736846104	28430000	4011097610948	56
HG	736846140	28430400	4011097615936	56
HG	737701304	27775000	4011097537429	21
HG	737701334	27717000	4011097664828	22
HG	737701404	27774000	4011097537412	21
HG	737701434	27724000	4011097664835	22
HG	737702104	27592000	4011097537436	22
HG	737702404	27772000	4011097537405	22
HG	737702504	27771000	4011097537290	22
HG	737703104	27615000	4011097570174	33
HG	737703204	27614000	4011097570167	33
HG	737703424	27576000	4011097663982	25
HG	737703474	27577000	4011097663999	25
HG	737703504	27767000	4011097570211	24
HG	737703524	27728000	4011097664859	25
HG	737703604	27763000	4011097570198	24
HG	737703704	27652000	4011097607139	25
HG	737703754	27651000	4011097607122	25
HG	737704540	27353400	4011097815718	23

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	737713014	26505000	4011097773810	33
HG	737713024	26506000	4011097773803	33
HG	737713044	26503000	4011097756820	33
HG	737713140	26584400	4011097753898	19
HG	737713170	26585400	4011097736365	19
HG	737713340	26580400	4011097753911	19
HG	737713370	26581400	4011097736389	19
HG	737713440	26582400	4011097753904	19
HG	737713470	26583400	4011097736372	19
HG	737713540	26564400	4011097744834	21
HG	737713570	26565400	4011097736426	21
HG	737713740	26560400	4011097744858	20
HG	737713770	26561400	4011097736228	20
HG	737713840	26562400	4011097744841	20
HG	737713870	26563400	4011097736433	20
HG	737714104	27636000	4011097587448	31
HG	737715104	27617000	4011097594590	32
HG	737717104	26632000	4011097719085	15
HG	737717124	27654000	4059625154908	15
HG	737717134	26630000	4011097719108	15
HG	737717140	26632400	4011097726984	15
HG	737717170	26630400	4011097726953	15
HG	737717204	26622000	4011097711799	18
HG	737717224	27856000	4011097720029	17
HG	737717234	26620000	4011097706061	18
HG	737717240	26622400	4011097712000	18
HG	737717260	27856400	4011097720012	17
HG	737717270	26620400	4011097706078	18
HG	737717334	26621000	4011097706306	18
HG	737717370	26621400	4011097706313	18
HG	737717504	26321000	4011097804323	16
HG	737717534	26320000	4011097804330	16
HG	737717540	26321400	4011097787862	16
HG	737717570	26320400	4011097787879	16
HG	737717604	26323000	4011097804309	16
HG	737717634	26322000	4011097804316	16
HG	737717640	26323400	4011097787848	16
HG	737717670	26322400	4011097787855	16
HG	737717734	26324000	4011097804293	16
HG	737717770	26324400	4011097787831	16
HG	737717804	26327000	4011097804262	16
HG	737717834	26326000	4011097804279	16
HG	737717840	26327400	4011097787800	16
HG	737717870	26326400	4011097787817	16
HG	737717904	26401000	4011097804255	32
HG	737717924	26402000	4011097804248	32
HG	737717944	26403400	4011097804231	34
HG	737717964	26404400	4011097804224	34
HG	737719440	26651400	4011097757131	24
HG	737719470	26654400	4011097760742	24
HG	737719740	26533400	4011097792040	23
HG	737719760	26554400	4011097791968	23
HG	737719770	26535400	4011097792026	23
HG	737719840	26532400	4011097792057	23
HG	737719860	26555400	4011097791951	23
HG	737719870	26534400	4011097792033	23
HG	737727304	27611000	4011097537511	33
HG	737727504	27610000	4011097537504	33
HG	737727604	27776000	4011097537528	22
HG	737727994	28678000	4011097537283	24
HG	737733800	28675000	4011097118901	32
HG	737735304	27853000	4011097622217	62
HG	737735340	27853400	4011097617718	62
HG	737735804	98993000	4011097589657	14
HG	737735834	28694000	4011097591735	14

VVS-nr. oversigt

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	737739001	92019000	4011097153872	142
HG	737741810	28698000	4011097413686	31
HG	737742104	27648000	4011097856940	17
HG	737742134	27649000	4011097856926	17
HG	737742140	27648400	4011097856933	17
HG	737742170	27649400	4011097856919	17
HG	737742204	27646000	4011097856988	16
HG	737742240	27646400	4011097856971	16
HG	737742804	27640000	4011097857022	31
HG	737742840	27640400	4011097857015	31
HG	737742841	27640600	4011097961262	31
HG	737742854	27645000	4011097857008	31
HG	737742890	27645400	4011097856995	31
HG	737742891	27645600	4011097961279	31
HG	737742940	26511400	4011097857039	31
HG	737742941	26511600	4011097961286	31
HG	737745200	28632700	4059625231166	32
HG	737745201	28632670	4059625231159	32
HG	737745202	28632140	4059625231135	32
HG	737745203	28632340	4059625231142	32
HG	737745204	28632000	4011097487199	32
HG	737745205	28632990	4059625231173	32
HG	737745304	28631000	4011097487175	32
HG	737745904	28679000	4011097487557	32
HG	737745924	97450000	4011097487304	14
HG	737747404	27802000	4011097679600	14
HG	737747440	27802400	4011097679617	14
HG	737747504	27803000	4011097679624	14
HG	737747540	27803400	4011097679631	14
HG	737747604	26626000	4011097691893	14
HG	737747640	26626400	4011097692043	14
HG	737991100	28346000	4011097116969	30
HG	738110004	28282000	4011097239156	35
HG	738111004	28286000	4011097239163	35
HG	738112004	28284000	4011097239187	35
HG	738130104	28132000	4011097557854	38
HG	738130304	28136000	4011097557847	38
HG	738130504	28134000	4011097557861	38
HG	738132004	28262000	4011097314044	39
HG	738134004	28264000	4011097314051	39
HG	738136004	28266000	4011097260860	39
HG	738193104	28249000	4059625024782	39
HG	738193304	28248000	4059625024799	39
HG	738194104	28167000	4011097796055	39
HG	738194204	28168000	4011097796062	39
HG	738194304	28169000	4011097796079	39
HG	738195004	28272000	4011097314013	38
HG	738195020	28272450	4011097327099	38
HG	738196000	28276700	4059625231036	38
HG	738196001	28276670	4059625231029	38
HG	738196002	28276140	4011097839677	38
HG	738196003	28276340	4011097839639	38
HG	738196004	28276000	4011097314037	38
HG	738196005	28276990	4011097839950	38
HG	738196020	28276450	4011097327150	38
HG	738196080	28276800	4011097411804	38
HG	738197004	28274000	4011097314020	38
HG	738447300	26864700	4059625189702	26
HG	738447304	26864000	4059625189696	26
HG	738448100	26866700	4059625220054	26
HG	738448104	26866000	4059625213407	26
HG	738450104	28580000	4011097664804	28
HG	738450134	28583000	4011097664811	28
HG	738450304	28536000	4011097537016	28
HG	738450354	28538000	4011097537276	28

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	738450404	28535000	4011097537306	28
HG	738450454	28537000	4011097537269	28
HG	738451004	28585000	4011097664842	29
HG	738451104	28561000	4011097570105	30
HG	738451204	28562000	4011097570112	29
HG	738451304	28563000	4011097570129	29
HG	738454304	28539000	4011097591469	28
AX	738469034	10531000	4011097678016	30
HG	738469104	28532000	4011097488516	30
HG	738523140	26814400	4011097750040	27
HG	738523160	26816400	4011097752136	27
HG	738523170	26815400	4011097736235	27
HG	738523340	26810400	4011097750026	27
HG	738523370	26811400	4011097736259	27
HG	738523440	26812400	4011097750033	27
HG	738523470	26813400	4011097736242	27
HG	738523540	26804400	4011097744575	28
HG	738523560	26806400	4011097752037	28
HG	738523570	26805400	4011097736327	28
HG	738523740	26800400	4011097744599	27
HG	738523770	26801400	4011097736273	27
HG	738523840	26802400	4011097744582	28
HG	738523870	26803400	4011097736266	28
HG	738524300	26520700	4059625230800	27
HG	738524301	26520670	4059625230817	27
HG	738524302	26520140	4059625230824	27
HG	738524303	26520340	4059625221297	27
HG	738524304	26520000	4011097706047	27
HG	738524305	26520990	4059625230961	27
HG	738524314	26550000	4011097720067	26
HG	738524334	26521000	4011097706054	27
HG	738524340	26520400	4011097706085	27
HG	738524344	26551000	4011097720043	26
HG	738524350	26550400	4011097720050	26
HG	738524370	26521400	4011097706092	27
HG	738524380	26551400	4011097720036	26
HG	738524414	26530000	4011097706764	26
HG	738524434	26531000	4011097719115	26
HG	738524440	26530400	4011097726663	26
HG	738524454	26014000	4059625136621	26
HG	738524470	26531400	4011097726946	26
HG	738524604	28587000	4011097679327	26
HG	738524634	28588000	4011097679341	26
HG	738524640	28587400	4011097679334	26
HG	738524674	28588400	4011097679358	26
HG	738525440	26824400	4011097757100	29
HG	738525470	26827400	4011097759616	29
HG	738525540	26331400	4011097780672	29
HG	738525570	26333400	4011097780658	29
HG	738525640	26330400	4011097780689	29
HG	738525670	26332400	4011097780665	29
HG	738527104	28558000	4011097625102	61
HG	738527140	28558400	4011097617688	61
HG	738527204	28568000	4011097641836	61
HG	738527240	28568400	4011097641843	61
HG	738527304	28557000	4011097617701	61
HG	738527340	28557400	4011097618197	61
HG	738527404	28567000	4011097641812	61
HG	738527440	28567400	4011097641829	61
HG	738824000	28321000	4011097116587	35
HG	738862004	27515000	4011097245201	35
HG	738862204	27451000	4011097265377	38
HG	738864000	27521000	4011097157818	34
HG	738864104	28331000	4011097487311	34
HG	738864180	28331800	4011097487335	34

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	738864204	28324000	4011097594958	34
HG	738864300	28387700	4059625231074	34
HG	738864301	28387670	4059625231067	34
HG	738864302	28387140	4059625231043	34
HG	738864303	28387340	4059625231050	34
HG	738864304	28387000	4059625214121	34
HG	738864305	28387990	4059625231081	34
HG	738865004	27454000	4011097113258	37
HG	738865104	27453000	4011097514383	37
HG	738865204	26453000	4011097756868	37
HG	738865304	27458000	4011097113449	37
HG	738865404	27414000	4011097614083	62
HG	738865504	27505000	4011097678733	37
HG	738865604	27506000	4011097678726	37
HG	738865704	26457000	4011097756875	37
HG	738865800	26455700	4059625230954	37
HG	738865801	26455670	4059625230947	37
HG	738865802	26455140	4011097837291	37
HG	738865803	26455340	4011097837284	37
HG	738865804	26455000	4011097756851	37
HG	738865805	26455990	4011097837390	37
HG	738866104	26485000	4011097767536	35
HG	738866204	26487000	4011097767550	35
HG	738866304	26486000	4011097767543	35
HG	743170005	06010000	4011097100135	120
HG	744417804	13950000	4011097350721	121
HG	745151001	92646000	4011097133720	142
HG	745151002	98127000	4011097500157	142
HG	745151003	94149000	4011097178745	143
HG	745151006	92730000	4011097222776	142
HG	745151008	96339000	4011097363295	142
HG	745151009	97685000	4011097592824	142
HG	745151010	94009000	4011097326894	143
HG	745151011	94008000	4011097326849	143
HG	745151012	96783000	4011097477077	142
HG	745151014	95928000	4011097704517	143
HG	745151020	13913000	4011097413754	142
HG	745151022	95400000	4011097622484	143
HG	745151023	13185000	4011097436111	142
HG	745151044	95282000	4011097633152	143
HG	745151064	98802000	4011097609621	142
HG	745151602	98702000	4011097605494	142
HG	745151990	97399000	4011097486529	144
HG	745182002	94282000	4011097239040	143
HG	745182006	98282000	4011097606460	143
HG	745182007	98283000	4011097606453	143
HG	745182008	96509000	4011097439914	143
HG	745182014	92601000	4011097133249	143
HG	745182016	92631000	4011097133546	143
HG	745183900	94850000	4011097232638	142
HG	745183901	96529000	4011097391427	142
HG	747042010	50100000	4011097369495	120
HG	747042019	50100820	4011097534954	120
HG	747042310	50105000	4011097716282	120
HG	747070010	50001000	4011097146867	120
HG	747070080	50001800	4011097306926	120
HG	747301110	94139000	4011097178752	120
HG	747335250	58140180	4011097233543	123
HG	747335350	58141180	4011097233574	123
HG	747335804	58185000	4011097233581	122
HG	747335904	58186000	4011097440347	123
HG	750001210	52053000	4011097123431	121
HG	750051004	52100000	4011097346199	121
HG	750052000	52105700	4059625240199	121
HG	750052001	52105670	4059625240182	121

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	750052002	52105140	4059625001400	121
HG	750052003	52105340	4059625001370	121
HG	750052004	52105000	4011097440804	121
HG	750052005	52105990	4059625001707	121
HG	750582011	56373000	4011097125282	123
HG	750641110	53010000	4011097123936	121
HG	771967104	73561000	4059625131503	101
HG	771967304	73560000	4059625136584	100
HG	773692304	41727000	4059625131374	100
HG	773692504	41728000	4059625131381	100
HG	773967104	40518000	4011097584881	96
HG	773967119	40518820	4011097585307	96
HG	773971104	41718000	4059625123041	99
HG	773972004	41504000	4011097618272	63
HG	774453104	41715000	4059625123058	98
HG	774453304	41710000	4059625123140	98
HG	774453504	41714000	4059625123133	98
HG	774454004	41502000	4011097618418	63
HG	774454504	41503000	4011097618289	63
HG	774456304	40515000	4011097584843	96
HG	774456319	40515820	4011097585291	96
HG	774456504	40514000	4011097584829	96
HG	774456519	40514820	4011097585314	96
HG	774721000	40418000	4011097191669	129
HG	774721080	40418800	4011097304342	129
HG	774726004	40438000	4059625131589	129
HG	774726080	40438800	4059625131596	129
HG	774727004	40448000	4059625131602	129
HG	774727080	40448800	4059625131619	129
HG	774728004	40468000	4059625131626	129
HG	774728080	40468800	4059625131633	129
HG	774793104	41513000	4011097618296	64
HG	774795104	26328400	4011097787794	35
HG	774796104	26329000	4011097787787	95
HG	774798104	41713000	4059625123102	98
HG	774867104	40513000	4011097584812	97
HG	774867119	40513820	4011097585222	97
HG	775252104	40511000	4011097584805	96
HG	775252119	40511820	4011097585246	96
HG	775253104	41711000	4059625123089	98
HG	775253204	41725000	4059625123096	100
HG	775390104	41501000	4011097618425	63
HG	775561104	40516000	4011097584591	97
HG	775561119	40516820	4011097585239	97
HG	775561204	40512000	4011097584584	96
HG	775561219	40512820	4011097585284	96
HG	775566164	41716000	4059625123003	99
HG	775566264	41712000	4059625123010	98
HG	775566704	41724000	4059625123065	100
HG	775566804	41720000	4059625123027	99
HG	775572104	41506000	4011097618401	64
HG	775572204	41512000	4011097618265	64
HG	776369804	27694000	4059625261309	54
HG	776422104	41508000	4011097618258	64
HG	776426004	41726000	4059625123072	100
HG	776426204	41717000	4059625123126	99
HG	776426604	41723000	4059625123119	99
HG	776429104	40526000	4011097585260	97
HG	776429119	40526820	4011097585277	97
HG	776429204	40523000	4011097584874	97
HG	776429219	40523820	4011097585253	97
HG	776566104	40517000	4011097584836	97
HG	776566119	40517820	4011097585338	97
HG	776568004	41518000	4011097618241	64
HG	778517104	40522000	4011097584850	97


VVS-nr. oversigt

Brand	VVS-nr.	HG-nr.	EAN	Side
HG	778517119	40522820	4011097585321	97
HG	778523104	41505000	4011097618432	64
HG	778524104	41722000	4059625123034	99
HG	778588800	40088000	4011097120461	144
HG	778588801	40068000	4011097218939	97

Showerpipes

Rainfinity Showerpipes

NYHED



NYHED

NYHED
NYHED

Rainfinity Showerpipe 360 1jet til indbygning

- kombineres med en termostat til 2 udtag
- bruserholderens hældningsvinkel kan justeres trinløst
- hovedbruser kan vippes 10-30°
- hovedbruser Rainfinity 360 1jet
- bruserstørrelse: 360 mm
- stråletype: PowderRain
- gennemstrøm. ved 3 bar: 19,6 l/min
- overflade stråleskive: grafitgrå
- funktion: hovedbruser, håndbruser
- isoleret vandføring
- hylde med integreret vandtilslutning
- monteringsstype: skjult montering
- tilslutningsgevind G 1/2
- ikke inkluderet: indbygningsdel

bestående af:

- Håndbruser 130 3jet (# 26864XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til Showerpipe 360 1jet
- Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
26842000		12.532,00	15.665,00
26842700		16.292,00	20.365,00



tilgængelig fra oktober 2019

Rainmaker Select Showerpipes



Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet med termostat

- gennemstrøm. ved 3 bar: 27 l/min
- samtidig anvendelse af 4 udtag
- hylde af sikkerhedsglas, hvid
- stråletype: Rain, MonoRain, RainStream
- vælg stråletype/bruser med Select-knap
- rengøringsvenlig glasstråleskive
- termostat ShowerTablet Select 700
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 ± 18 mm
- stigerør kan ikke afkortes

bestående af:

- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 460 3jet EcoSmart 9 l/min

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

722355860	27106400	36.672,00	45.840,00
-----------	----------	-----------	-----------



Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

722355870	27029400	36.532,00	45.665,00
-----------	----------	-----------	-----------

92679000	369,00	461,25
----------	--------	--------

Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet med termostat

- gennemstrøm. ved 3 bar: 19 l/min
- samtidig anvendelse af 3 udtag
- hylde af sikkerhedsglas, hvid
- stråletype: Rain, RainStream
- rengøringsvenlig glasstråleskive
- termostat ShowerTablet Select 700
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- vælg bruser med Select-knap
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 ± 18 mm
- stigerør kan ikke afkortes

bestående af:

- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:

- Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l/min

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

722355840	27109400	31.965,00	39.956,25
-----------	----------	-----------	-----------




Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

722355850	27028400	32.120,00	40.150,00
-----------	----------	-----------	-----------

92679000	369,00	461,25
----------	--------	--------

Raindance Select E Showerpipes



Raindance Select E Showerpipe 300 3jet med ShowerTablet Select 300

- hovedbruser Raindance Select E 300 3jet
- hylde af sikkerhedsglas, krom eller hvid
- stråletype: RainAir, Rain, RainStream
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 16 l/ min
- gennemstrøm. Rain (3 bar): 16 l/ min
- gennemstrøm. RainStream(3bar):19 l/ min
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- termostat ShowerTablet Select 300
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- vælg bruser med Select-knap
- tilslutningsstørrelse DN15, gevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- længere stigerør kan bestilles

bestående af:

- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26520XXX)

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke


VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722362834	27127000	17.788,00	22.235,00
722362870	27127400	17.788,00	22.235,00



Længere stigerør 1000 mm HG-nr. 92467000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

92143000	289,00	361,25
----------	--------	--------



Raindance Select E Showerpipe 300 2jet med ShowerTablet Select 300

- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- hylde af sikkerhedsglas
- vælg stråletype/bruser med Select-knap
- RainAir/Rain (3 bar): 16 l/ min
- stråleskive/hylde i krom eller hvid
- termostat ShowerTablet Select 300
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- tilslutningsstørrelse DN15, gevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- længere stigerør kan bestilles

bestående af:

- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26520XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:



- Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/ min med ShowerTablet Select 300


722362804	27126000	15.024,00	18.780,00
722362840	27126400	15.024,00	18.780,00



Længere stigerør 1000 mm HG-nr. 92467000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

92143000	289,00	361,25
----------	--------	--------



Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/ min med termostat

- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- hylde af sikkerhedsglas krom eller hvid
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- gennemstrøm. RainAir (ved 3 bar):9 l/ min
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 9 l/ min
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- termostat Ecostat Select
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- tilslutningsstørrelse DN15, gevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- længere stigerør kan bestilles

bestående af:

- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet EcoSmart 9 l/ min (# 26521XXX)

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

722392914	27282000	13.730,00	17.162,50
722392950	27282400	13.730,00	17.162,50




Længere stigerør 950 mm HG-nr. 92357000

Længere stigerør 1282 mm HG-nr. 92266000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

95960000	234,00	292,50
----------	--------	--------

Raindance Select S Showerpipes



Raindance Select S Showerpipe 300 2jet med termostat

- gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/ min
- hovedbruser Raindance Select S 300 2jet
- bruserstørrelse: 300 mm
- stråletype: RainAir, Rain
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- brusearmlængde: 460 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722361834	27133000	12.073,00	15.091,25
722361870	27133400	12.073,00	15.091,25



Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

98681000	120,00	150,00
----------	--------	--------



Raindance Select S Showerpipe 240 2jet med termostat

- gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/ min
- hovedbruser Raindance Select S 240 2jet
- bruserstørrelse: 240 mm
- stråletype: RainAir, Rain
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- brusearmlængde: 398 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

722361804	27129000	10.167,00	12.708,75
722361840	27129400	10.167,00	12.708,75



Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

98681000	120,00	150,00
----------	--------	--------

Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat

- bruserstørrelse: 240 mm
- gennemstrøm. PowderRain (ved 3 bar): 16 l/ min
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 460 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:

- Hovedbruser 240 1jet P (# 27623000)
- Håndbruser 120 3jet P (# 26014000)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

722361814	27633000	9.839,00	12.298,75
722361812	27633140	14.068,00	17.585,00
722361813	27633340	14.068,00	17.585,00
722361811	27633670	13.130,00	16.412,50
722361810	27633700	13.130,00	16.412,50
722361815	27633990	14.068,00	17.585,00




98681000	120,00	150,00
----------	--------	--------

NYHED



NYHED
NYHED



- gennemstrøm. RainAir 3 bar: 15 l/min
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- hylde af sikkerhedsglas krom eller hvid
- forkromet stråleskive
- termostat Ecostat Select
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- tilslutningsstørrelse DN15, gevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- længere stigerør kan bestilles

- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26520XXX)



Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min
med termostat

- Fliseafstandsstykke


HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
--------	----------------	---------------

722392804	27112000	11.920,00	14.900,00
722392810	27112400	11.920,00	14.900,00



Længere stigerør 950 mm HG-nr. 92357000
Længere stigerør 1282 mm HG-nr. 92266000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm



- hovedbruser Raindance E 360 Air
- bruserstørrelse: 360 x 190 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- hyld af sikkerhedsglas krom eller hvid
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 380 mm
- termostat EcoStart Select
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejebreg
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- kortere og længere stigerør kan bestilles

- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26520XXX)


- Fliseafstandsstykke

27134000	11.932,00	14.915,00
27134400	11.932,00	14.915,00



Længere stigerør 1282 mm HG-nr. 92266000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm



- hovedbruser Raindance E 360 Air
- bruserstørrelse: 360 x 190 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- hyld af sikkerhedsglas krom eller hvid
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 380 mm
- termostad Ecostat Select
- gennemløbsmængde kartud: 20 l/min
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærrer ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- tilslutningsstørrelse DN15, gevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- sikret mod tilbageløb
- stigerør kan ikke afkortes






- Håndbruser 120 3jet (# 26520XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Bruserholder Porter S (# 28331XXX)

- Fliseafstandsstykke


722393804	27113000	12.463,00	15.578,75
722393810	27113400	12.463,00	15.578,75



95960000	234,00	292,50
----------	--------	--------

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance E Showerpipe 360 1jet med ShowerTablet Select 300 · gennemstrøm. RainAir 3 bar: 11 l/min · hovedbruser Raindance E 360 Air · bruserstørrelse: 360 x 190 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · hylde af sikkerhedsglas krom eller hvid · forkromet stråleskive · brusearmlængde: 380 mm · termostat ShowerTablet Select 300 · isoleret vandføring · sikkerhedsspærre ved 40 °C · justerbar varmtvandsbegrænsning · vælg bruser med Select-knap · tilslutningsstørrelse DN15 · tilslutningsgevind G 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · stigerør kan ikke afkortes · længere stigerør kan bestilles	722362724	27288000	14.463,00	18.078,75
		722362760	27288400	14.463,00	18.078,75
		    			
		Længere stigerør 1000 mm HG-nr. 92467000			
		Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm			
		92143000		289,00	361,25
 	Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600 · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · brug af 2 udtag samtidig ikke muligt · hovedbruser Raindance E 300 Air 1jet · hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir (ved 3 bar): 16 l/min · forkromet stråleskive · overflade hylde: anodiseret aluminium · isoleret vandføring · sikkerhedsspærre ved 40 °C · betjening med drejeregreb · tilslutningsstørrelse DN15, gevind R 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · stigerør kan ikke afkortes	27363000		15.636,00	19.545,00
		   			
		Forventet leveringsklar primo 2020			
		93146000		796,00	995,00
 	Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600 · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · brug af 2 udtag samtidig ikke muligt · hovedbruser Raindance E 300 Air 1jet · hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir (ved 3 bar): 16 l/min · forkromet stråleskive · overflade hylde: anodiseret aluminium · isoleret vandføring · sikkerhedsspærre ved 40 °C · betjening med drejeregreb · tilslutningsstørrelse DN15, gevind R 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · stigerør kan ikke afkortes	27364000		15.651,00	19.563,75
					
		vandbesparende EcoSmart-version:			
		93146000		796,00	995,00
 	Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350 · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · brug af 2 udtag samtidig ikke muligt · hovedbruser Raindance E 300 Air 1jet · hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir (ved 3 bar): 16 l/min · forkromet stråleskive · overflade hylde: anodiseret aluminium · isoleret vandføring · sikkerhedsspærre ved 40 °C · betjening med drejeregreb · tilslutningsstørrelse DN15, gevind R 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · stigerør kan ikke afkortes	722359814	27361000	13.386,00	16.732,50
		   			
		Forventet leveringsklar primo 2020			
		93146000		796,00	995,00
 	Raindance E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 350 · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · brug af 2 udtag samtidig ikke muligt · hovedbruser Raindance E 300 Air 1jet · hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir (ved 3 bar): 16 l/min · forkromet stråleskive · overflade hylde: anodiseret aluminium · isoleret vandføring · sikkerhedsspærre ved 40 °C · betjening med drejeregreb · tilslutningsstørrelse DN15, gevind R 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · stigerør kan ikke afkortes	27362000		13.386,00	16.732,50
					
		vandbesparende EcoSmart-version:			
		93146000		796,00	995,00

Raindance S



Raindance S Showerpipe 300 1jet med termostat

- gennemstrøm. ved 3 bar: 16 l/min
- hovedbruser Raindance S 300 Air
- bruserstørrelse: 300 mm
- stråletype: RainAir
- forkromet stråleskive
- brusearm længde: 460 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejereg
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms

722386734 27114000 9.356,00 11.695,00



Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm



Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat

- hovedbruser Raindance S 240 Air
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 16 l/min
- forkromet stråleskive
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejereg
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes
- længere stigerør kan bestilles

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:



- Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

722386704 27115000 7.637,00 9.546,25



Længere stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm



Raindance S Showerpipe 240 1jet med kartermmostat

- hovedbruser Raindance S 240 Air
- bruserstørrelse: 240 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min
- forkromet stråleskive
- brusearm længde: 460 mm
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- gennemløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejereg
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:




- Bruserslange 200 cm (# 28274000)
- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

722376834 27117000 10.222,00 12.777,50



		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Showerpipe 240 1jet med termostat Comfort · hovedbruser Raindance S 240 Air · bruserstørrelse: 240 mm · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min · forkromet stråleskive · brusearm længde: 460 mm · termostat Ecostat Comfort · sikkerhedsspærre ved 40 °C · justerbar varmtvandsbegrænsning · betjening med drejegreb · tilslutningsstørrelse DN15 · tilslutningsgevind G 3/4 · stikmål 150 mm ± 12 mm · højdejusterbar håndbruserholder · Leveres uden forskruninger og rosetter · stigerør kan afkortes · længere stigerør kan bestilles	722375894	27235000	8.819,00	11.023,75
	bestående af: · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)				
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	95239000		93,00	116,25
Croma Select E Showerpipes					
 	Croma Select E Showerpipe 180 2jet med termostat · hovedbruser Croma Select E 180 2jet · bruserstørrelse: 180 mm x 180 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · vælg stråletype med tryk på Select-knap · IntenseRain (3 bar): 16 l/min · gennemstrøm. Rain (3 bar): 16 l/min · termostat Ecostat Comfort · sikkerhedsspærre ved 40 °C · justerbar varmtvandsbegrænsning · tilslutningsstørrelse DN15, gevind G 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · højdejusterbar håndbruserholder · stigerør kan afkortes · længere stigerør kan bestilles	722375740	27256400	6.534,00	8.167,50
	bestående af: · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Hovedbruser 180 2jet (# 26524XXX) · Håndbruser Multi (# 26810400)				
	vandbesparende EcoSmart-version: · Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min	722375750	27257400	6.542,00	8.177,50
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	98681000		120,00	150,00
 	Croma Select E Showerpipe 180 2jet med kartermostat · hovedbruser Croma Select E 180 2jet · bruserstørrelse: 180 mm x 180 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. IntenseRain (ved 3 bar): 17 l/min · gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 17 l/min · svingbar brusearm · termostat Ecostat Comfort · gennemløbsmængde kartud: 20 l/min · sikkerhedsspærre ved 40 °C · justerbar varmtvandsbegrænsning · betjening med drejegreb · tilslutningsstørrelse DN15 · tilslutningsgevind G 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · højdejusterbar håndbruserholder · stigerør kan afkortes	722376870	27352400	8.222,00	10.277,50
	bestående af: · Håndbruser Multi (# 26810400) · Hovedbruser 180 2jet (# 26524XXX) · Bruserslange 200 cm (# 28274000)				
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	98681000		120,00	150,00

Croma Select S Showerpipes



Croma Select S Showerpipe 180 2jet med termostat

- hovedbruser Croma Select S 180 2jet
- bruserstørrelse: 180 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- IntenseRain (ved 3 bar): 16 l/min
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 16 l/min
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- tilslutningsstørrelse DN15, gevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes
- længere stigerør kan bestilles

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Hovedbruser 180 2jet (# 26522XXX)
- Håndbruser Multi (# 26800400)

vandbesparende EcoSmart-version:



- Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/min

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722375760	27253400	6.725,00	8.406,25



Længere stigerør 1030 mm HG-nr. 95915000
Længere stigerør 1400 mm HG-nr. 95983000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm



Croma Select S Showerpipe 180 2jet med kartermmostat

- hovedbruser Croma Select S 180 2jet
- bruserstørrelse: 180 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- IntenseRain (ved 3 bar): 17 l/min
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 17 l/min
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- gennemløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejereg
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes


bestående af:

- Hovedbruser 180 2jet (# 26522XXX)
- Håndbruser Multi (# 26800400)
- Bruserslange 200 cm (# 28274000)

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

722376880	27351400	8.261,00	10.326,25
-----------	----------	----------	-----------



Croma Select S Showerpipe 280 1jet med termostat

- bruserstørrelse: 280 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: RainAir
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 16 l/min
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejereg
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Hovedbruser 280 1jet (# 26220XXX)
- Håndbruser Multi (# 26800400)

vandbesparende EcoSmart-version:




- Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

722375844	26790000	7.433,00	9.291,25
-----------	----------	----------	----------





Croma Select S Showerpipe 280 1jet med kartermostat

722376854	26792000	9.321,00	11.651,25
-----------	----------	----------	-----------

- hovedbruser Croma 280
- bruserstørrelse: 280 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: RainAir
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 16 l/min
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- gennembløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes



bestående af:

- Bruserslange 200 cm (# 28274000)
- Håndbruser Multi (# 26800400)
- Hovedbruser 280 1jet (# 26220XXX)


muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

98681000	120,00	150,00
----------	--------	--------

Croma E Showerpipes

NYHED



NYHED
NYHED

Croma E Showerpipe 280 1jet med termostat

722373804	27630000	7.119,00	8.898,75
-----------	----------	----------	----------

- gennemstrøm. RainAir ved 3 bar: 15 l/min
- bruserstørrelse: 280 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: RainAir
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat E
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder med Select-knap
- variabelt monteringsbeslag
- stigerør kan afkortes



bestående af:

- Hovedbruser 280 1jet (# 26257000)
- Brusertermostat med forskruninger og rosetter (# 15773000)
- Håndbruser Multi (# 26810400)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:


- Showerpipe 280 1jet EcoSmart

722373824	27660000	7.119,00	8.898,75
-----------	----------	----------	----------



NYHED

NYHED



NYHED
NYHED

Croma E Showerpipe 280 1jet med kartermostat


722374804	27687000	8.773,00	10.966,25
-----------	----------	----------	-----------

- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20,3 l/min
- bruserstørrelse: 280 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: RainAir
- gennemstrøm. RainAir (ved 3 bar): 15 l/min
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat E
- gennembløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder med Select-knap
- stigerør kan afkortes



bestående af:

- Hovedbruser 280 1jet (# 26257000)
- Håndbruser Multi (# 26810400)
- Kar-/brusertermostat med forskruninger og rosetter (# 15774000)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)




- gennemstrøm. RainAir 3 bar: 15 l/min
- hovedbruser Cromax 220
- bruserstørrelse: 220 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- termostat Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- tilslutningsstørrelse DN 15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes
- længere stigerør kan bestilles

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Håndbruser Vario (# 28535000)
- Hovedbruser 220 l/jet (# 26464000)

- Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min


- Fliseafstandsstykke



- hovedbruser Croma 220
- bruserstørrelse: 220 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. RainAir (ved 3 bar):
17 l/min
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat Comfort
- gennemløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

- Hovedbruser 220 l/jet (# 26464000)
- Håndbruser Vario (# 28535000)
- Bruserslange 200 cm (# 28274000)

- Fliseafstandsstykke



- gennemstrøm. ved 3 bar: 17 l/min
- hovedbruser Cromax 160
- bruserstørrelse: 160 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: Rain
- brusearmlængde: 270 mm
- termostad Ecostat Comfort
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes
- længere stigerør kan bestilles

- Hovedbruser 160 ljet (# 27450000)
- Håndbruser Vario (# 28535000)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

- Fliseafstandsstykke

722375834	27185000	6.651.00	8.313.75
-----------	----------	----------	----------



722375834	27185000	6.651.00	8.313.75
-----------	----------	----------	----------

722379824	27188000	6.844,00	8.555,00
-----------	----------	----------	----------

98681000	120.00	150.00
----------	--------	--------



722376804	27223000	8.327.00	10.408.75
-----------	----------	----------	-----------

98681000	120,00	150,00
----------	--------	--------



722375804	27135000	5.900.00	7.375.00
-----------	----------	----------	----------


Længere stigerør 1200 mm HG-nr. 95665000
Længere stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

95239000	93,00	116,25
----------	-------	--------

Showerpipes

Crometta E Showerpipes



Crometta E Showerpipe 240 1jet med termostat

- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- hovedbruser Crometta E 240
- bruserstørrelse: 240 x 240 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 15 l/min
- forkromet stråleskive
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan afkortes
- længere stigerør kan bestilles

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722383544	27271000	5.541,00	6.926,25



Længere stigerør 1200 mm HG-nr. 95665000
Længere stigerør 1450 mm HG-nr. 96770000

Anbefalet installationshøjde: 105-120 cm

bestående af:

- Hovedbruser 240 1jet (# 26726000)
- Håndbruser Vario (# 26330400)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:



- Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min

722383564	27281000	5.566,00	6.957,50
-----------	----------	----------	----------

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

95239000	93,00	116,25
----------	-------	--------

Crometta E Showerpipe 240 1jet med kartermostat

722384644	27298000	7.237,00	9.046,25
-----------	----------	----------	----------



- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- hovedbruser Crometta E 240
- bruserstørrelse: 240 x 240 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 17 l/min
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- gennemløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejegreb
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes

bestående af:


- Hovedbruser 240 1jet (# 26726000)
- Håndbruser Vario (# 26330400)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

95239000	93,00	116,25
----------	-------	--------

Crometta S Showerpipes



Crometta S Showerpipe 240 1jet med termostat

722383504	27267000	5.541,00	6.926,25
-----------	----------	----------	----------



- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- bruserstørrelse: 240 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 16 l/min
- forkromet stråleskive
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder
- stigerør kan afkortes
- længere stigerør kan bestilles

bestående af:

- Hovedbruser 240 1jet (# 26723000)
- Håndbruser Vario (# 26330400)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

vandbesparende EcoSmart-version:





- Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min

722383524	27268000	5.555,00	6.943,75
-----------	----------	----------	----------

muligt tilbehør:


- Fliseafstandsstykke

95239000	93,00	116,25
----------	-------	--------

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Crometta S Showerpipe 240 1jet med kartermostat · bruserholderens vinkel kan justeres 45° · hovedbruser Crometta S 240 · bruserstørrelse: 240 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 17 l/min · forkromet stråleskive · brusearmlængde: 350 mm · termostat Ecostat Comfort · gennemløbsmængde kartud: 20 l/min · sikkerhedsspærre ved 40°C · justerbar varmtvandsbegrænsning · betjening med drejereg · tilslutningsstørrelse DN15 · tilslutningsgevind G 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · højdejusterbar håndbruserholder · stigerør kan afkortes	722384604	27320000	7.237,00	9.046,25
	bestående af: · Hovedbruser 240 1jet (# 26723000) · Håndbruser Vario (# 26330400) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke		95239000	93,00	116,25
	Crometta S Showerpipe 160 1jet med termostat · bruserholderens vinkel kan justeres 45° · hovedbruser Crometta 160 · bruserstørrelse: 160 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 17 l/min · brusearmlængde: 350 mm · termostat Ecostat Universal · sikkerhedsspærre ved 40°C · justerbar varmtvandsbegrænsning · betjening med drejereg · monteringsstype: frembygget installation · tilslutningsstørrelse DN15 · tilslutningsgevind G 1/2 · stikmål 150 mm ± 12 mm · højdejusterbar håndbruserholder · stigerør kan afkortes · længere stigerør kan bestilles	722372840	27264400	4.288,00	5.360,00
	bestående af: · Hovedbruser 160 1jet (# 26577XXX) · Håndbruser Vario (# 26824400) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	vandbesparende EcoSmart-version: · Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min	722372850	27265400	4.288,00	5.360,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke		95239000	93,00	116,25

Rainfinity brusersæt

NYHED



NYHED

NYHED

NYHED



NYHED

Rainfinity Brusersæt 130 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål

- stråletype: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 130 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- vægbeslag af kunststof
- bruserstangtype: flad aluminiumprofil med overflade af sikkerhedsglas

bestående af:

- Håndbruser 130 3jet (# 26864XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E sæbeskål (# 26511XXX)

andre størrelser:

- Brusersæt 130 3jet med bruserstang 150 cm og sæbeskåle

vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt 130 3jet EcoSmart med bruserstang 90 cm og sæbeskål

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms

27671000 3.459,00 4.323,75




27673000 4.462,00 5.577,50

27672000 3.459,00 4.323,75

93124000 78,00 97,50

NYHED



NYHED

NYHED

NYHED



NYHED

Rainfinity Brusersæt 130 3jet med bruserstang 150 cm og sæbeskåle

- stråletype: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 130 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- forkromet bruserholder
- vægbeslag af kunststof
- bruserstangtype: flad aluminiumprofil med overflade af sikkerhedsglas krom

bestående af:

- Håndbruser 130 3jet (# 26864XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E sæbeskål (# 26511XXX)

andre størrelser:

- Brusersæt 130 3jet 90 cm

vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt 130 3jet EcoSmart 9 l/min

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

27673000 4.462,00 5.577,50



27671000 3.459,00 4.323,75

27674000 4.462,00 5.577,50

93124000 78,00 97,50

NYHED



NYHED

NYHED

NYHED

Rainfinity Bruserholdersæt 130 3jet med bruserslange 125 cm

- gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 14 l/min
- stråletype: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 130 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 14 l/min
- vægmontering: kan monteres med skruer

bestående af:

- Håndbruser 130 3jet (# 26864XXX)
- Bruserslange 125 cm (# 28272XXX)
- Bruserholder Porter E (# 28387XXX)

andre størrelser:

- Bruserholdersæt 130 3jet med bruserslange 160 cm

26852000 1.535,00 1.918,75


26852700 1.995,00 2.493,75



26851000 1.554,00 1.942,50

26851700 2.021,00 2.526,25

NYHED



Rainfinity Bruserholdersæt 100 ljet med bruserslange 125 cm

- består af: stavhåndbruser, bruserholder, bruserslange
- gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 14 l/min
- stråletype: PowderRain
- bruserstørrelse: 100 mm
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 14 l/min
- vægmontering: kan monteres med skruer

26857000	1.385,00	1.731,25
26857700	1.800,00	2.250,00



NYHED

NYHED

NYHED

bestående af:

- Stavhåndbruser 100 ljet (# 26866XXX)
- Bruserslange 125 cm (# 28272XXX)
- Bruserholder Porter E (# 28387XXX)

andre størrelser:

- Bruserholdersæt 100 ljet med bruserslange 160 cm

26856000	1.404,00	1.755,00
26856700	1.826,00	2.282,50

Raindance Select S brusersæt



Raindance Select S Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm

- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 150 mm
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min

737747604	26626000	2.989,00	3.736,25
737747640	26626400	2.989,00	3.736,25



bestående af:

- Håndbruser 150 3jet (# 28587XXX)
- Bruserstang Raindance 90 cm med bruserslange (# 27636000)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

muligt tilbehør:

- Hjørnemonteringsbeslag
- Fliseafstandsstykke

737735834	28694000	273,00	341,25
737735804	98993000	71,00	88,75

Raindance Select S Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål

- stråletype: CaresseAir, Mix, RainAir
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 150 mm
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min
- forkromede vægbeslag af kunststof

737747404	27802000	1.974,00	2.467,50
737747440	27802400	1.974,00	2.467,50



bestående af:

- Håndbruser 150 3jet (# 28587XXX)
- Bruserstang S Puro 65 cm med bruserslange (# 28632XXX)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'S Puro sæbeskål (# 28679000)

andre størrelser:


- Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål


737747504	27803000	2.039,00	2.548,75
737747540	27803400	2.039,00	2.548,75


muligt tilbehør:




- Fliseafstandsstykke

737745924	97450000	74,00	92,50
-----------	----------	-------	-------







		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		Raindance Select S Brusersystem til frembygning 150 med Ecostat Select termostat og bruserstang 65 cm	722380804	27036000	4.334,00	5.417,50
			722380810	27036400	4.334,00	5.417,50
		· består af: håndbruser, brusetermostat, bruserstang, glider, sæbeskål, bruserslange · stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix · vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min	Select Air Power Quick Clean XXL Performance			
		bestående af:				
		· Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål (# 27802XXX) · Brusetermostat (# 13161XXX)				
		andre størrelser:				
		· Brusersystem til frembygning 150 med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm	722380824	27037000 27037400	4.394,00 4.394,00	5.492,50 5.492,50





		Raindance Select S Brusersæt 120 3jet PowderRain med bruserstang 65 cm	737717124	27654000	1.826,00	2.282,50
			Select Quick Clean XXL Performance			
		· stråletype: PowderRain, Rain, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 125 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · gennemstrøm. ved 3 bar: 12 l/min · 22 mm bred bruserstang · forkromede vægbeslag af kunststof · vægmontering: kan monteres med skruer				
		bestående af:				
		· Bruserstang S Puro 65 cm med bruserslange (# 28632XXX) · Håndbruser 120 3jet (# 26014000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'S Puro sæbeskål (# 28679000)				
		andre størrelser:				
		· Brusersæt 120 3jet PowderRain med bruserstang 90 cm		27667000	1.890,00	2.362,50
		muligt tilbehør:				
		· Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50




		Raindance Select S Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål	737717134	26630000	1.840,00	2.300,00
			737717170	26630400	1.840,00	2.300,00
		· stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 125 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · forkromede vægbeslag af kunststof	Select Air Power Quick Clean XXL Performance			
		bestående af:				
		· Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX) · Bruserstang S Puro 65 cm med bruserslange (# 28632XXX) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'S Puro sæbeskål (# 28679000)				
		andre størrelser:				
		· Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål		26631000 26631400	1.902,00 1.902,00	2.377,50 2.377,50
		vandbesparende EcoSmart-version:				
		· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm og sæbeskål	737717104	26632000	1.842,00	2.302,50
			737717140	26632400	1.842,00	2.302,50
		muligt tilbehør:				
		· Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select S Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm · stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · forkromet bruserholder i metal	737717534	26320000	2.649,00	3.311,25
		737717570	26320400	2.649,00	3.311,25
	   				
bestående af:					
· Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX) · Bruserstang Comfort 65 cm (# 26401000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)					
andre størrelser:					
	· Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm	737717634	26322000	2.763,00	3.453,75
	· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 90 cm	737717670	26322400	2.763,00	3.453,75
	· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 90 cm	737717604	26323000	2.760,00	3.450,00
		737717640	26323400	2.760,00	3.450,00
vandbesparende EcoSmart-version:					
· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm					
		737717504	26321000	2.649,00	3.311,25
		737717540	26321400	2.649,00	3.311,25
muligt tilbehør:					
· Fliseafstandsstykke			96380000	68,00	85,00
 	Raindance Select S Brusersæt 120 3jet med bruserstang 110 cm højrevendt · bruserholder kan tages af · hylde af kunststof, hvid overflade · hylde kan tages af ved rengøring · stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 120 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · forkromet bruserholder i metal · gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/min · 25 mm bred bruserstang · materiale: messing	737717834	26326000	3.865,00	4.831,25
		737717870	26326400	3.865,00	4.831,25
	   				
andre størrelser:					
· Brusersæt 120 3jet med bruserstang 110 cm venstrevendt					
		737717734	26324000	3.865,00	4.831,25
		737717770	26324400	3.865,00	4.831,25
vandbesparende EcoSmart-version:					
· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 110 cm højrevendt					
		737717804	26327000	3.861,00	4.826,25
		737717840	26327400	3.861,00	4.826,25
muligt tilbehør:					
· Fliseafstandsstykke			96380000	68,00	85,00
 	Raindance Select S Brusersæt 120 3jet med bruserstang 150 cm og sæbeskåle · stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 125 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · vægbeslag af kunststof · bruserstangtype: flad aluminiumprofil med overflade sikkerhedsglas krom eller hvid	737742204	27646000	4.610,00	5.762,50
		737742240	27646400	4.610,00	5.762,50
	   				
bestående af:					
· Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX) · Casetta'E sæbeskål (# 26511XXX)					
andre størrelser:					
· Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål					
		737742104	27648000	3.536,00	4.420,00
		737742140	27648400	3.536,00	4.420,00
vandbesparende EcoSmart-version:					
· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 150 cm og sæbeskåle					
		737742234	27647000	4.610,00	5.762,50
		737742270	27647400	4.610,00	5.762,50
muligt tilbehør:					
· Fliseafstandsstykke			93124000	78,00	97,50


Brusersæt

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select S Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål	737742104	27648000	3.536,00	4.420,00
		737742140	27648400	3.536,00	4.420,00
	· stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 125 mm · kugleled modvirker forurening af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · vægbeslag af kunststof · bruserstangtype: flad aluminiumprofil med overflade sikkerhedsglas krom eller hvid	   			
	bestående af: · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX) · Casetta'E sæbeskål (# 26511XXX)				
 	andre størrelser:				
	· Brusersæt 120 3jet med bruserstang 150 cm og sæbeskåle	737742204	27646000	4.610,00	5.762,50
		737742240	27646400	4.610,00	5.762,50
	vandbesparende EcoSmart-version:				
	· Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 90 cm og sæbeskål	737742134	27649000	3.539,00	4.423,75
		737742170	27649400	3.539,00	4.423,75
	muligt tilbehør:				
	· Fliseafstandsstykke		93124000	78,00	97,50
 	Raindance Select S Bruserholdersæt 120 3jet PowderRain med bruserslange 160 cm		27668000	1.209,00	1.511,25
	· består af: håndbruser, bruserholder, bruserslange · stråletype: PowderRain, Rain, Whirl · vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 125 mm · kugleled der modvirker forurening af bruserslangen · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 12 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	  			
	bestående af:				
	· Håndbruser 120 3jet PowderRain (# 26014000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Bruserholder Porter S (# 28331XXX)				
 	andre størrelser:				
	· Bruserholdersæt 120 3jet PowderRain med bruserslange 125 cm		27669000	1.187,00	1.483,75
Raindance Select E brusersæt					
 	Raindance Select E Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål	737717224	27856000	2.257,00	2.821,25
		737717260	27856400	2.257,00	2.821,25
	· består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider, sæbeskål · stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix · vælg stråletype med tryk på Select-knap · kugleled modvirker forurening af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	   			
	bestående af:				
	· Håndbruser 150 3jet (# 26550XXX) · Bruserstang S Puro 65 cm med bruserslange (# 28632XXX) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'E sæbeskål (# 26519000)				
 	andre størrelser:				
	· Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål		27857000	2.333,00	2.916,25
			27857400	2.333,00	2.916,25
	muligt tilbehør:				
	· Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select E Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål · stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype med tryk på Select-knap · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/min	737717234	26620000	1.768,00	2.210,00
		737717270	26620400	1.768,00	2.210,00
				   	
	bestående af: · Håndbruser 120 3jet (# 26520XXX) · Bruserstang S Puro 65 cm med bruserslange (# 28632XXX) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'E sæbeskål (# 26519000)				
 	andre størrelser: · Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål	737717334	26621000	1.829,00	2.286,25
		737717370	26621400	1.829,00	2.286,25
	vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt 120 3jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm og sæbeskål	737717204	26622000	1.769,00	2.211,25
		737717240	26622400	1.769,00	2.211,25
 	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
	Raindance Select E Brusersystem til frembygning 120 med Ecostat Select termostat og bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, sæbeskål · stråletype: Rain, RainAir, Whirl · vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min	722380844	27038000	4.267,00	5.333,75
		722380850	27038400	4.267,00	5.333,75
				   	
 	bestående af: · Brusertermostat (# 13161XXX) · Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål (# 26620XXX)				
	andre størrelser: · Brusersystem til frembygning 120 med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm		27039000	4.339,00	5.423,75
			27039400	4.339,00	5.423,75
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
 	Croma Select E Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, bruserslange · stråletype: Rain, TurboRain, IntenseRain · vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · bruserholderens vinkel kan justeres med 45° · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min	722382740	27081400	2.639,00	3.298,75
				  	
	bestående af: · Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm (# 26582400) · Brusertermostat Comfort (# 13116XXX)				
	andre størrelser: · Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 90 cm		27082400	2.684,00	3.355,00

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select E Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider · stråletype: SoftRain, IntenseRain, massage · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 110 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · bruserholderens vinkel kan justeres 45° · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737713340	26580400	1.200,00	1.500,00
	bestående af: · Håndbruser Multi (# 26810400) · Bruserstang Croma 65 cm (# 26505000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm		26590400	1.254,00	1.567,50
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt Multi EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm	737713370	26581400	1.200,00	1.500,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
 	Croma Select E Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider · stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain · vælg stråletype med tryk på Select-knap · bruserstørrelse: 110 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · bruserholderens vinkel kan justeres 45° · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737713440	26582400	1.055,00	1.318,75
	bestående af: · Håndbruser Vario (# 26812400) · Bruserstang Croma 65 cm (# 26505000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm		26592400	1.114,00	1.392,50
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt Vario EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm	737713470	26583400	1.056,00	1.320,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
 	Croma Select E Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider · stråletype: Rain · bruserstørrelse: 110 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · bruserholderens vinkel kan justeres 45° · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737713140	26584400	936,00	1.170,00
	bestående af: · Håndbruser 1jet (# 26814400) · Bruserstang Croma 65 cm med bruserslange (# 26503000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Brusersæt 1jet med bruserstang 90 cm		26594400	991,00	1.238,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt 1jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm	737713170	26585400	932,00	1.165,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50

Croma Select S brusersæt


Croma Select S Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm

- består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, bruserslange
- stråletype: Rain, TurboRain, IntenseRain
- vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- bruserholderens vinkel kan justeres med 45°
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min

bestående af:

- Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm (# 26562400)
- Brusertermostat Comfort (# 13116XXX)

andre størrelser:


- Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 90 cm

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms

722382760 27013400 2.716,00 3.395,00



27014400 2.776,00 3.470,00


Croma Select S Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm

- består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider
- stråletype: SoftRain, IntenseRain, massage
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 110 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- gennemstrøm. ved 3 bar: 16 l/min
- forkromede vægbeslag af kunststof

bestående af:

- Håndbruser Multi (# 26800400)
- Bruserstang Croma 65 cm med bruserslange (# 26503000)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

andre størrelser:

- Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm

vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt Multi EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke


737713740 26560400 1.198,00 1.497,50



26570400 1.260,00 1.575,00

737713770 26561400 1.193,00 1.491,25

737745924 97450000 74,00 92,50


Croma Select S Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm

- består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider
- stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- bruserstørrelse: 110 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/min
- forkromede vægbeslag af kunststof

bestående af:

- Håndbruser Vario (# 26802400)
- Bruserstang Croma 65 cm med bruserslange (# 26503000)
- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

andre størrelser:

- Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm

vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt Vario EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

737713840 26562400 1.055,00 1.318,75









26572400 1.108,00 1.385,00

737713870 26563400 1.056,00 1.320,00


737745924 97450000 74,00 92,50

Brusersæt

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select S Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider · stråletype: Rain · bruserstørrelse: 110 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · bruserholderens vinkel kan justeres 45° · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737713540	26564400	937,00	1.171,25
	bestående af: · Håndbruser 1jet (# 26804400) · Bruserstang Croma 65 cm med bruserslange (# 26503000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Brusersæt 1jet med bruserstang 90 cm		26574400	991,00	1.238,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt 1jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm	737713570	26565400	937,00	1.171,25
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
 	Croma 100 Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, sæbeskål, bruserslange · stråletype: normalstråle, Rain, massage, shampoostråle · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 18 l/min	722382804	27034000	2.836,00	3.545,00
	bestående af: · Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål (# 27772000) · Brusertermostat Comfort (# 13116XXX)				
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersystem til frembygning Vario EcoSmart 9 l/min med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm	722382844	27032000	2.864,00	3.580,00
 	Croma 100 Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm og sæbeskål · stråletype: Rain, MonoRain, massage · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · bruserstørrelse: 100 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 19 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737701304	27775000	1.061,00	1.326,25
	bestående af: · Håndbruser Multi (# 28536000) · Bruserstang C 65 cm med bruserslange (# 27611000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C sæbeskål (# 28678000)				
	andre størrelser: · Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm og sæbeskål	737701404	27774000	1.171,00	1.463,75
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma 100 Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål · stråletype: Rain, shampoostråle, normalstråle, massage · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · bruserstørrelse: 100 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · gennemstrøm. ved 3 bar: 18 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737702404	27772000	824,00	1.030,00
	bestående af: · Håndbruser Vario (# 28535000) · Bruserstang C 65 cm med bruserslange (# 27611000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C sæbeskål (# 28678000)				
	andre størrelser: · Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm	737702504	27771000	937,00	1.171,25
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt Vario EcoSmart 9 l/min	737727604	27776000	896,00	1.120,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
 	Croma 100 Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål · stråletype: Rain · bruserstørrelse: 100 mm · kugleled modvirker fordrejning af slangen · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737701334	27717000	833,00	1.041,25
	bestående af: · Håndbruser 1jet (# 28580000) · Bruserstang C 65 cm med bruserslange (# 27611000) · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX) · Casetta'C sæbeskål (# 28678000)				
	andre størrelser: · Brusersæt 1jet med bruserstang 90 cm	737701434	27724000	835,00	1.043,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Brusersæt 1jet EcoSmart 9 l/min med bruserstang 65 cm og sæbeskål		27742000	772,00	965,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
 	Croma 100 Bruserholdersæt Vario med bruserslange 125 cm · består af: håndbruser, bruserholder, bruserslange · stråletype: Rain, normalstråle, shampoostråle, massage · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · bruserstørrelse: 100 mm · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 18 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737702104	27592000	550,00	687,50
	bestående af: · Håndbruser Vario (# 28535000) · Bruserholder Porter S (# 28331XXX) · Bruserslange 125 cm (# 28272XXX)				
	andre størrelser: · Bruserholdersæt Vario med bruserslange 160 cm		27594000	566,00	707,50

Crometta brusersæt

**Crometta Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm**

- stråletype: Rain, IntenseRain
- vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven
- bruserstørrelse: 100 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- forkromet bruserholder
- gennemstrøm. ved 3 bar: 14 l/min
- 22 mm bred bruserstang
- forkromede vægbeslag af kunststof

bestående af:

- Håndbruser Vario (# 26330400)
- Bruserstang Croma 65 cm (# 26505000)
- Bruserslange 160 cm (# 28168000)

andre størrelser:

- Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm


vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt Vario EcoSmart 9 l/min
- Brusersæt Vario Green 6 l/min

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
737719840	26532400	584,00	730,00
Quick Clean XXL Performance			
	26536400	652,00	815,00
737719870	26534400	611,00	763,75
737719860	26555400	611,00	763,75
737745924	97450000	74,00	92,50

**Crometta Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm**

- består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider
- stråletype: Rain
- bruserstørrelse: 100 mm
- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- forkromet bruserholder
- gennemstrøm. ved 3 bar: 14 l/min
- 22 mm bred bruserstang
- forkromede vægbeslag af kunststof

bestående af:

- Håndbruser 1jet (# 26331400)
- Bruserstang Croma 65 cm (# 26505000)
- Bruserslange 160 cm (# 28168000)

andre størrelser:

- Brusersæt 1jet med bruserstang 90 cm


vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt 1jet EcoSmart 9 l/min
- Brusersæt 1jet Green 6 l/min

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke

737719740	26533400	561,00	701,25
Quick Clean XXL Performance			
	26537400	626,00	782,50
737719770	26535400	585,00	731,25
737719760	26554400	586,00	732,50
737745924	97450000	74,00	92,50

**Crometta Brusersæt Vario med Varia bruserstang 72 cm**


- variabelt monteringsbeslag
- stråletype: Rain, IntenseRain
- vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven
- bruserstørrelse: 100 mm
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- bruserholder
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 14 l/min
- 22 mm bred bruserstang
- variabel borehulafstand: 400 mm - 670 mm
- vægbeslag af kunststof

bestående af:

- Håndbruser Vario (#26330400)
- Comfortflex Bruserslange 160 cm (#28168000)
- Unica Bruserstang Varia 72 cm (#27355000)

737704540	27353400	584,00	730,00
Quick Clean			

Crometta 100 brusersæt

**Crometta 100 Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm**

- stråletype: Rain, normalstråle, shampoostråle, massage
- vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven
- bruserstørrelse: 100 mm
- uden kugleled
- bruserholderens vinkel kan justeres 45°
- gennemstrøm. ved 3 bar: 18 l/min
- forkromede vægbeslag af kunststof

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
737719440	26651400	783,00	978,75

**bestående af:**

- Håndbruser Vario (# 26824400)
- Bruserstang Croma 65 cm med bruserslange (# 26503000)
- Bruserslange 160 cm (# 28266000)

andre størrelser:

- Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm 26657400 849,00 1.061,25


vandbesparende EcoSmart-version:

- Brusersæt Vario EcoSmart 9 l/min 737719470 26654400 784,00 980,00

muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke 737745924 97450000 74,00 92,50

Crometta 85 brusersæt

**Crometta 85 Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm**

- stråletype: normalstråle, massage, MonoRain
- vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven
- uden kugleled
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min
- forkromede vægbeslag af kunststof

737703504	27767000	661,00	826,25
-----------	----------	--------	--------

**bestående af:**

- Håndbruser Multi (# 28563000)
- Bruserstang Crometta 65 cm med bruserslange (# 27615000)
- Bruserslange 160 cm (# 28266000)

andre størrelser:

- Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm 27766000 698,00 872,50

muligt tilbehør:

- Casetta'C sæbeskål 737727994 28678000 149,00 186,25
- Fliseafstandsstykke 737745924 97450000 74,00 92,50

Crometta 85 Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm

- består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider
- stråletype: normalstråle, Vario-stråle
- vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven
- bruserstørrelse: 85 mm
- uden kugleled
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 17 l/min
- forkromede vægbeslag af kunststof

737703604	27763000	528,00	660,00
-----------	----------	--------	--------

**bestående af:**




- Håndbruser Vario (# 28562000)
- Bruserstang Crometta 65 cm med bruserslange (# 27615000)
- Bruserslange 160 cm (# 28266000)

andre størrelser:

- Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm 27762000 566,00 707,50

muligt tilbehør:


- Casetta'C sæbeskål 737727994 28678000 149,00 186,25
- Fliseafstandsstykke 737745924 97450000 74,00 92,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Crometta 85 Brusersæt 1jet med bruserstang 65 cm · består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider · stråletype: normalstråle · bruserstørrelse: 85 mm · uden kugleled · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737703524	27728000	537,00	671,25
	bestående af: · Håndbruser 1jet (# 28585000) · Bruserstang Crometta 65 cm med bruserslange (# 27615000) · Bruserslange 160 cm (# 28266000)				
	muligt tilbehør: · Casetta'C sæbeskål · Fliseafstandsstykke	737727994 737745924	28678000 97450000	149,00 74,00	186,25 92,50
	Crometta 85 Brusersæt 1jet Green 6 l/min med bruserstang 65 cm · stråletype: normalstråle · bruserstørrelse: 85 mm · uden kugleled · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 6 l/min · forkromede vægbeslag af kunststof	737703704	27652000	537,00	671,25
	bestående af: · Håndbruser 1jet Green 6 l/min (# 28561000) · Bruserstang Crometta 65 cm med bruserslange (# 27615000) · Bruserslange 160 cm (# 28266000)				
	andre størrelser: · Brusersæt 1jet Green 6 l/min med bruserstang 90 cm	737703754	27651000	658,00	822,50
	muligt tilbehør: · Casetta'C sæbeskål · Fliseafstandsstykke	737727994 737745924	28678000 97450000	149,00 74,00	186,25 92,50
	Crometta 85 Bruserholdersæt 1jet med bruserslange 125 cm · består af: håndbruser, bruserholder, bruserslange · stråletype: normalstråle · maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min	737703424	27576000	272,00	340,00
	bestående af: · Håndbruser 1jet (# 28585000) · Bruserholder Porter C (# 27521000) · Bruserslange 125 cm (# 28262000)				
	andre størrelser: · Bruserholdersæt 1jet med bruserslange 160 cm	27577000		289,00	361,25

Håndbrusere

Rainfinity

NYHED



Rainfinity Håndbruser 130 3jet

- bruserstørrelse: 130 mm
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråletype: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- gennemstrøm. ved 3 bar: 14 l/ min
- med indvendig vandføring
- skylbar smudsfangsi
- tilslutningsgevind G 1/2

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms


738447304 26864000 953,00 1.191,25
738447300 26864700 1.239,00 1.548,75



vandbesparende EcoSmart-version:

· Håndbruser 130 3jet EcoSmart 9 l/min 26865000 953,00 1.191,25
26865700 1.239,00 1.548,75

NYHED



Rainfinity Stavhåndbruser 100 1jet

- bruserstørrelse: 100 mm
- stråletype: PowderRain
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 13,8 l/ min
- med indvendig vandføring
- skylbar smudsfangsi
- tilslutningsgevind G 1/2


738448104 26866000 804,00 1.005,00
738448100 26866700 1.044,00 1.305,00



vandbesparende EcoSmart-version:

· Håndbruser 100 1jet EcoSmart 9 l/min 26867000 804,00 1.005,00
26867700 1.044,00 1.305,00

Raindance Select S



Raindance Select S Håndbruser 150 3jet


- bruserstørrelse: 150 mm
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- gennemstrøm. ved 3 bar: 16 l/ min
- skylbar smudsfangsi
- tilslutningsgevind G 1/2

738524604 28587000 993,00 1.241,25
738524640 28587400 993,00 1.241,25



vandbesparende EcoSmart-version:

· Håndbruser 150 3jet EcoSmart 9 l/min 738524634 28588000 993,00 1.241,25
738524674 28588400 993,00 1.241,25



Raindance Select S Håndbruser 120 3jet

- bruserstørrelse: 125 mm
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråletype: Rain, RainAir, Whirl
- gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/ min
- med indvendig vandføring
- skylbar smudsfangsi
- tilslutningsgevind G 1/2


738524414 26530000 924,00 1.155,00
738524440 26530400 924,00 1.155,00



vandbesparende EcoSmart-version:

· Håndbruser 120 3jet EcoSmart 9 l/min 738524434 26531000 924,00 1.155,00
738524470 26531400 924,00 1.155,00

NYHED




Raindance Select S Håndbruser 120 3jet PowderRain

- bruserstørrelse: 125 mm
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråletype: PowderRain, Rain, Whirl
- gennemstrøm. ved 3 bar: 12 l/ min
- med indvendig vandføring
- skylbar smudsfangsi
- tilslutningsgevind G 1/2

738524454 26014000 941,00 1.176,25



Raindance Select E



Raindance Select E Håndbruser 150 3jet

- håndbruser med 2-skålet konstruktion
- bruserstørrelse: 150 mm
- vælg stråletype med tryk på Select-knap
- stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix
- gennemstrøm. ved 3 bar: 16 l/ min
- skylbar smudsfangsi
- tilslutningsgevind G 1/2











738524314 26550000 1.031,00 1.288,75
738524350 26550400 1.031,00 1.288,75









vandbesparende EcoSmart-version:

· Håndbruser 150 3jet EcoSmart 9 l/min 738524344 26551000 1.032,00 1.290,00
738524380 26551400 1.032,00 1.290,00







Håndbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select E Håndbruser 120 3jet · bruserstørrelse: 120 mm · vælg stråletype med tryk på Select-knap · stråletype: RainAir, Rain, Whirl · gennemstrøm. ved 3 bar: 15 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738524304	26520000	848,00	1.060,00
		738524302	26520140	1.318,00	1.647,50
		738524303	26520340	1.318,00	1.647,50
		738524340	26520400	848,00	1.060,00
		738524301	26520670	1.234,00	1.542,50
 	Croma Select E Håndbruser Multi · bruserstørrelse: 110 mm · vælg stråletype med tryk på Select-knap · stråletype: SoftRain, IntenseRain, massage · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738524300	26520700	1.234,00	1.542,50
		738524305	26520990	1.318,00	1.647,50
 	Croma Select E Håndbruser Vario · bruserstørrelse: 110 mm · vælg stråletype med tryk på Select-knap · stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738524334	26521000	848,00	1.060,00
		738524370	26521400	848,00	1.060,00
 	Croma Select E Håndbruser 1jet · bruserstørrelse: 110 mm · stråletype: Rain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738523340	26810400	622,00	777,50
 	Croma Select E Håndbruser 1jet EcoSmart · Håndbruser 1jet EcoSmart 9 l/min · Håndbruser 1jet EcoSmart 7 l/min	738523370	26811400	620,00	775,00
 	Croma Select S Håndbruser Multi · bruserstørrelse: 110 mm · vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap · stråletype: SoftRain, IntenseRain, massage · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738523440	26812400	474,00	592,50
 	Croma Select S Håndbruser Multi EcoSmart · Håndbruser Multi EcoSmart 9 l/min	738523140	26814400	357,00	446,25
 	Croma Select S Håndbruser Multi EcoSmart · Håndbruser Multi EcoSmart 9 l/min	738523170	26815400	357,00	446,25
		738523160	26816400	357,00	446,25
 	Croma Select S Håndbruser Multi EcoSmart · Håndbruser Multi EcoSmart 9 l/min	738523740	26800400	624,00	780,00
 	Croma Select S Håndbruser Multi EcoSmart · Håndbruser Multi EcoSmart 9 l/min	738523770	26801400	624,00	780,00





Håndbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma Select S Håndbruser Vario · bruserstørrelse: 110 mm · vælg stråletype med tryk på Select-knap · stråletype: Rain, IntenseRain, TurboRain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738523840	26802400	474,00	592,50
	vandbesparende EcoSmart-version: · Håndbruser Vario EcoSmart 9 l/min	738523870	26803400	475,00	593,75
 	Croma Select S Håndbruser 1jet · bruserstørrelse: 110 mm · stråletype: Rain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738523540	26804400	357,00	446,25
	vandbesparende EcoSmart-version: · Håndbruser 1jet EcoSmart 9 l/min · Håndbruser 1jet EcoSmart 7 l/min	738523570 738523560	26805400 26806400	357,00 357,00	446,25 446,25
Croma 100  	Croma 100 Håndbruser Multi · bruserstørrelse: 100 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: Rain, MonoRain, massage · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 19 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738450304	28536000	541,00	676,25
	vandbesparende EcoSmart-version: · Håndbruser Multi EcoSmart 9 l/min	738450354	28538000	594,00	742,50
 	Croma 100 Håndbruser Vario · bruserstørrelse: 100 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: Rain, normalstråle, shampoostråle, massage · gennemstrøm. ved 3 bar: 18 l/min · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738450404	28535000	307,00	383,75
	vandbesparende EcoSmart-version: · Håndbruser Vario EcoSmart 9 l/min	738450454	28537000	357,00	446,25
 	Croma 100 Håndbruser 1jet · bruserstørrelse: 100 mm · stråletype: Rain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738450104	28580000	263,00	328,75
	vandbesparende EcoSmart-version: · Håndbruser 1jet EcoSmart 9 l/min	738450134	28583000	306,00	382,50
Croma 100 Classic  	Croma 100 Classic Håndbruser Multi · bruserstørrelse: 114 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: Rain, MonoRain, massage · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 19 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738454304	28539000	637,00	796,25

Håndbrusere


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Crometta					
		Crometta Håndbruser Vario		738525640 26330400	243,00 303,75
		· bruserstørrelse: 100 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: Rain, IntenseRain · gennemstrøm. ved 3 bar: 14 l/ min · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2		 	
		vandbesparende EcoSmart-version:			
				26336400	268,00 335,00
				738525670 26332400	268,00 335,00
Crometta Håndbruser 1jet					
		Crometta Håndbruser 1jet		738525540 26331400	215,00 268,75
		· bruserstørrelse: 100 mm · stråletype: Rain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 14 l/ min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2		 	
		vandbesparende EcoSmart-version:			
				26334400	241,00 301,25
				738525570 26333400	241,00 301,25
Crometta 100					
		Crometta 100 Håndbruser Vario		738525440 26824400	270,00 337,50
		· bruserstørrelse: 100 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: Rain, normalstråle, shampoostråle, massage · gennemstrøm. ved 3 bar: 18 l/ min · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2		 	
		vandbesparende EcoSmart-version:			
				738525470 26827400	272,00 340,00
Crometta 85					
		Crometta 85 Håndbruser Multi		738451304 28563000	435,00 543,75
		· bruserstørrelse: 85 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: normalstråle, massage, MonoRain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/ min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2			
		vandbesparende EcoSmart-version:			
Crometta 85 Håndbruser Vario					
		Crometta 85 Håndbruser Vario		738451204 28562000	251,00 313,75
		· bruserstørrelse: 85 mm · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: normalstråle, Vario-stråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 17 l/ min · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2			
		vandbesparende EcoSmart-version:			
Crometta 85 Håndbruser 1jet					
		Crometta 85 Håndbruser 1jet		738451004 28585000	161,00 201,25
		· bruserstørrelse: 85 mm · stråletype: normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/ min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2			
		vandbesparende EcoSmart-version:			
				738451104 28561000	325,00 406,25

Håndbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Crometta 85 Håndbruser 1jet Green 6 l/min · bruserstørrelse: 85 mm · stråletype: normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5,7 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738451104	28561000	325,00	406,25
	  				
AXOR håndbrusere					
 	Stavhåndbruser 1jet · stråletype: Rain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 8 l/min · metalkappe · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2 · ikke egnet til kar/flisekantarmatur	738469034	10531000	904,00	1.130,00
	alternative produkter: · Stavhåndbruser 2jet	738469104	28532000	1.592,00	1.990,00
 	Stavhåndbruser 2jet · vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven · stråletype: Rain, MonoRain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · metalkappe · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2 · egnet til kar/flisekantarmatur	738469104	28532000	1.592,00	1.990,00
	alternative produkter: · Stavhåndbruser 1jet	738469034	10531000	904,00	1.130,00
Tilbehør til håndbrusere					
 	Koblingssæt · materiale: kunststof · aftagelig	737991100	28346000	241,00	301,25

Bruserstænger og holdere

Bruserstænger



Unica Bruserstang Raindance 90 cm med bruserslange

- består af: bruserstang, bruserslange, glider
- bruserstangtype: flad aluminiumprofil
- 45 mm bred bruserstang
- forkromet bruserholder i metal
- selvarreterende glider
- trinløst justerbar glider
- lydløs hældningsvinkeljustering

bestående af:


- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)

muligt tilbehør:

- Hjørnemonteringsbeslag 737735834 28694000 273,00 341,25
- Raindance Casetta sæbeskåle 737741810 28698000 593,00 741,25

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms

737714104 27636000 2.282,00 2.852,50



Unica Bruserstang E 90 cm med bruserslange

- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- hylde: hylde af sikkerhedsglas
- bruserstangtype: flad aluminiumprofil med overflade af sikkerhedsglas
- 41 mm bred bruserstang
- forkromet bruserholder
- selvarreterende glider
- trinløst justerbar glider
- vægbeslag af kunststof
- overflade: krom, hvid eller sort

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E sæbeskål (# 26511XXX)


muligt tilbehør:

- Fliseafstandsstykke 93124000 78,00 97,50
- Casetta'E sæbeskål 737742904 26511000 644,00 805,00
- 737742940 26511400 644,00 805,00
- 737742941 26511600 644,00 805,00

737742804 27640000 3.003,00 3.753,75

737742840 27640400 3.003,00 3.753,75

737742841 27640600 3.003,00 3.753,75



Unica Bruserstang E 150 cm med bruserslange

- kugleled modvirker fordrejning af slangen
- slangeomløber: til bruserslanger med koniske omløbere
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- hylde: hylde af sikkerhedsglas
- bruserstangtype: flad aluminiumprofil med overflade af sikkerhedsglas
- 41 mm bred bruserstang
- forkromet bruserholder
- selvarreterende glider
- trinløst justerbar glider
- vægbeslag af kunststof
- overflade: krom, hvid eller sort

bestående af:

- Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)
- Casetta'E sæbeskål (# 26511XXX)

muligt tilbehør:




- Fliseafstandsstykke 93124000 78,00 97,50
- Casetta'E sæbeskål 737742904 26511000 644,00 805,00
- 737742940 26511400 644,00 805,00
- 737742941 26511600 644,00 805,00

737742854 27645000 4.075,00 5.093,75


737742890 27645400 4.075,00 5.093,75

737742891 27645600 4.075,00 5.093,75

Bruserstænger og holdere


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Unica Bruserstang C 65 cm med bruserslange · består af: bruserstang, bruserslange, glider · bruserstangtype: forkromet messingrør · 22 mm bred bruserstang · forkromet bruserholder i metal · trinløst justerbar glider · justerbar hældningsvinkel · forkromede vægbeslag af kunststof	737727304	27611000	699,00	873,75
	bestående af: · Bruserslange 160 cm (# 28276XXX)				
	andre størrelser: · Bruserstang C 90 cm med bruserslange	737727504	27610000	787,00	983,75
	muligt tilbehør: · Casetta'C sæbeskål · Fliseafstandsstykke	737727994 737745924	28678000 97450000	149,00 74,00	186,25 92,50
	Unica Bruserstang Croma 65 cm · består af: bruserstang, glider · bruserholderens vinkel kan justeres med 45° · forkromet bruserholder · 22 mm bred bruserstang · forkromede vægbeslag af kunststof	737713014	26505000	475,00	593,75
	andre størrelser: · Bruserstang Croma 90 cm	737713024	26506000	531,00	663,75
	alternative produkter: · Bruserstang Croma 65 cm med bruserslange	737713044	26503000	640,00	800,00
	muligt tilbehør: · Fliseafstandsstykke	737745924	97450000	74,00	92,50
	Unica Bruserstang Crometta 65 cm med bruserslange · består af: bruserstang, bruserslange, glider · bruserstangtype: forkromet messingrør · 22 mm bred bruserstang · transparent kunststof glider · hældningsvinkel glider justerbar i 2 trin · forkromede vægbeslag af kunststof	737703104	27615000	437,00	546,25
	bestående af: · Bruserslange 160 cm (# 28266000)				
	andre størrelser: · Bruserstang Crometta 90 cm med bruserslange	737703204	27614000	463,00	578,75
	muligt tilbehør: · Casetta'C sæbeskål · Fliseafstandsstykke	737727994 737745924	28678000 97450000	149,00 74,00	186,25 92,50

Bruserstænger og holdere

	VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Unica Bruserstang Comfort 110 cm højrevendt · består af: bruserstang, hylde, glider · bruserholder kan tages af · hylde af kunststof, hvid overflade · hylde kan tages af i forbindelse med rengøring · holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde · forkromet bruserholder i metal · 25 mm bred bruserstang · materiale: messing · forkromede vægbeslag af metal			
	737717964	26404400	2.984,00	3.730,00
	alternative produkter: · Bruserstang Comfort 110 cm venstrevendt			
	737717944	26403400	2.984,00	3.730,00
	muligt tilbehør: · Fodstøtte Comfort · Fliseafstandsstykke			
	774796104	26329000	1.438,00	1.797,50
		96380000	68,00	85,00

Bruserholdere

NYHED




Bruserholder Porter E	738864304	28387000	452,00	565,00
· fast holdeposition	738864302	28387140	718,00	897,50
· til slanger med konisk omløber	738864303	28387340	718,00	897,50
· metal	738864301	28387670	664,00	830,00
	738864300	28387700	664,00	830,00
	738864305	28387990	718,00	897,50

tilgængelig i overflader fra november 2019

Bruserholder Porter Classic

- fast holdeposition
- til slanger med konisk omløber


738864204	28324000	239,00	298,75
-----------	----------	--------	--------



Bruserholder Porter S

- fast holdeposition
- til slanger med konisk omløber


738864104	28331000	208,00	260,00
738864180	28331800	311,00	388,75









Bruserholder Porter C




- fast holdeposition
- til slanger med konisk omløber

738864000	27521000	173,00	216,25
-----------	----------	--------	--------









Bruserstænger og holdere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Bruserholder · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber	738824000	28321000	173,00	216,25
 	Bruserholder · fast holdeposition · til slanger med cylindrisk omløber · metal	738862004	27515000	332,00	415,00
	muligt tilbehør: · Bruserslange med metaleffekt 1/2 " 1,25 m	738110004	28282000	484,00	605,00
	· Bruserslange med metaleffekt 1/2 " 1,60 m	738111004	28286000	529,00	661,25
	· Bruserslange med metaleffekt 1/2 " 2,00 m	738112004	28284000	576,00	720,00
 	Holdegreb Comfort med hylde og bruserholder · bruserholder kan monteres på begge sider · bruserholder kan tages af · hylde kan tages af ved rengøring · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber · stangbredde: 25 mm · messing	774795104	26328400	1.327,00	1.658,75
	muligt tilbehør: · Fodstøtte Comfort	774796104	26329000	1.438,00	1.797,50
 	Slangeudtag E med bruserholder · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber · med kontraventil	738866104	26485000	797,00	996,25
 	Slangeudtag S med bruserholder · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber · med kontraventil	738866204	26487000	797,00	996,25
 	Slangeudtag Square med bruserholder · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber · med kontraventil	738866304	26486000	797,00	996,25





		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Slangeudtag Porter 300 med bruserholder og hylde · integreret holderfunktion · tilslutningsvinkel i metal · med kontraventil · fleksibel positionering, kan justeres med 77,5 mm til venstre eller højre · slangeomløber: til bruserslanger med koniske omløbere · hyldestørrelse: 300 mm · sikkerhedsglas · slangeudtag med hylde og bruserholder i begge sider · front af sikkerhedsglas			
			26456000 26456400	1.721,00 1.721,00	2.151,25 2.151,25
NYHED   	Slangeudtag Porter 500 med bruserholder og hylde V · integreret holderfunktion · tilslutningsvinkel i metal · hylde af sikkerhedsglas · hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -700 = grafitgrå, satineret · slangeomløber: til bruserslanger med koniske omløbere · hyldestørrelse: 500 mm	26843000 3.309,00 4.136,25 26843700 4.302,00 5.377,50			
NYHED   	Slangeudtag Porter 500 med bruserholder og hylde H · integreret holderfunktion · tilslutningsvinkel i metal · hylde af sikkerhedsglas · hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -700 = grafitgrå, satineret · slangeomløber: til bruserslanger med koniske omløbere · hyldestørrelse: 500 mm	26858000 3.309,00 4.136,25 26858700 4.302,00 5.377,50			

Bruserslanger og slangeudtag




		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Slangeudtag					
	Slangeudtag S uden kontraventil · tilslutningsvinkel i metal · uden kontraventil	738865104	27453000	308,00	385,00
	alternative produkter: · Slangeudtag S med kontraventil · Slangeudtag S med kontraventil og tilslutningsvinkel i kunststof	738865204	27456000 26453000	514,00 264,00	642,50 330,00
	Slangeudtag E uden kontraventil · tilslutningsvinkel i metal · uden kontraventil	738865004	27454000	232,00	290,00
	alternative produkter: · Slangeudtag E med kontraventil	738865304	27458000	602,00	752,50
	Slangeudtag E med kontraventil og kugleled · kugleled: bruserslangetilslutning med kugleled · med kontraventil	738865504	27505000	279,00	348,75
	Slangeudtag S med kontraventil og kugleled · kugleled: bruserslangetilslutning med kugleled · med kontraventil	738865604	27506000	317,00	396,25
	Slangeudtag E med kontraventil · tilslutningsvinkel i kunststof · med kontraventil	738865704	26457000	264,00	330,00
	Slangeudtag Square med kontraventil · tilslutningsvinkel i kunststof · med kontraventil	738865804 738865802 738865803 738865801 738865800 738865805	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	264,00 380,00 380,00 360,00 360,00 380,00	330,00 475,00 475,00 450,00 450,00 475,00

tilgængelig i overflader fra november 2019


Bruserslanger og slangeudtag

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms		
 		Slangeudtag round · tilslutningsvinkel i metal · med kontraventil		738862204	27451000	332,00	415,00
 		Slangeudtag stop med kontraventil og afspærring · slange tilslutning DN15 · med kontraventil			38882000	1.512,00	1.890,00
		Se alle slangeudtag med integreret bruserholder på side 35					
Sensoflex metalbruserslanger							
 		Sensoflex Metalbruserslange 160 cm · metalbruserslange · rengøringsvenlig kunststofoverflade · slangelængde: 1,60 m · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · revnebeskyttet · med konisk omløber		738130304	28136000	324,00	405,00
		andre størrelser: · Metalbruserslange 125 cm · Metalbruserslange 200 cm		738130104	28132000	306,00	382,50
				738130504	28134000	337,00	421,25
Isiflex bruserslanger							
 		Isiflex Bruserslange 160 cm · rengøringsvenlig kunststofoverflade · slangelængde: 1,60 m · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · revnebeskyttet · med konisk omløber		738196004	28276000	255,00	318,75
				738196002	28276140	396,00	495,00
				738196003	28276340	396,00	495,00
				738196020	28276450	314,00	392,50
				738196001	28276670	370,00	462,50
				738196000	28276700	370,00	462,50
				738196080	28276800	382,00	477,50
				738196005	28276990	396,00	495,00
		tilgængelig i overflader fra november 2019					
		andre størrelser: · Bruserslange 125 cm · Bruserslange 200 cm		738195004	28272000	245,00	306,25
				738195020	28272450	289,00	361,25
				738197004	28274000	274,00	342,50

Bruserslanger og slangeudtag

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Isiflex Bruserslange 160 cm med mængderegulering · kunststofslange af høj kvalitet i metaloptik · rengøringsvenlig kunststofoverflade · slangelængde: 1,60 m · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · revnebeskyttet · med konisk omløber ved håndbruseren · reducer vandmængden med op til 50 % ved at dreje slangetilslutningen · optimal i kombination med Select-termostater	738193304	28248000	483,00	603,75
	andre størrelser: · Bruserslange 125 cm med mængderegulering	738193104	28249000	463,00	578,75
Comfortflex bruserslanger					
 	Comfortflex Bruserslange 160 cm · kunststofslange af høj kvalitet i metaloptik · rengøringsvenlig kunststofoverflade · slangelængde: 1,60 m · kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen · revnebeskyttet · med konisk omløber	738194204	28168000	186,00	232,50
	andre størrelser: · Bruserslange 125 cm · Bruserslange 200 cm	738194104 738194304	28167000 28169000	177,00 242,00	221,25 302,50
Metaflex bruserslanger					
 	Metaflex Bruserslange 160 cm · kunststofslange med spiralvikling · rengøringsvenlig kunststofoverflade · slangelængde: 1,60 m · uden kugleled · revnebeskyttet · med konisk omløber	738136004	28266000	163,00	203,75
	andre størrelser: · Bruserslange 125 cm · Bruserslange 200 cm	738132004 738134004	28262000 28264000	140,00 210,00	175,00 262,50

NYHED



Rainfinity Hovedbruser 360 3jet med vægttilslutning

- fremspring 381 mm
- midte af stråleskive: 205 mm
- bruserstørrelse: 360 mm
- brusearm kan vipes 10-30°
- gennemstrøm. RainStream (3 bar): 16 l/min
- gennemstrøm. Intense PowderRain (3 bar): 18 l/min
- gennemstrøm. PowderRain (3 bar): 20 l/min
- styring af de 3 stråletyper skal ske via 3 ventiler eller en omskifterventil med 3 udgange. Stråletyperne kan benyttes enkeltvis eller i kombination.
- overflade stråleskive: grafitgrå
- materiale stråleskive: aluminium
- hovedbruser kan tages af ved rengøring

26234000	10.928,00	13.660,00
26234700	14.207,00	17.758,75



NYHED

andre størrelser:

- Hovedbruser 250 3jet med vægttilslutning


26232000	9.926,00	12.407,50
26232700	12.904,00	16.130,00

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel iBox universal

727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
-----------	----------	----------	----------

NYHED



Rainfinity Hovedbruser 360 1jet med vægttilslutning

- består af: hovedbruser, bruserbøjning
- fremspring 381 mm
- midte af stråleskive: 205 mm
- bruserstørrelse: 360 mm
- brusearm kan vipes 10-30°
- stråletype: PowderRain
- gennemstrøm. PowderRain (ved 3 bar):
21 l/min
- overflade stråleskive: grafitgrå
- materiale stråleskive: aluminium
- hovedbruser kan tages af ved rengøring
- montering: væg
- tilslutningsgevind G 1/2

736370304	26230000	7.921,00	9.901,25
736370300	26230700	10.297,00	12.871,25




NYHED

andre størrelser:

- Hovedbruser 250 ljet med vægtilslutning

736370204	26226000	6.918,00	8.647,50
736370200	26226700	8.994,00	11.242,50

NYHED



Rainfinity Hovedbruser 360 1jet

- bruserstørrelse: 360 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel (2 x 5°)
- stråletype: PowderRain
- gennemstrømsmængde PowderRain (ved 2 bar): 23 l/min
- overflade stråleskive: grafitgrå
- materiale stråleskive: aluminium
- hovedbruser kan tages af i forbindelse med rengøring
- montering: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2

736370604	26231000	6.818,00	8.522,50
736370600	26231700	8.864,00	11.080,00



NYHED

andre størrelser:

- Hovedbruser 250 l/jet


736370504	26228000	5.815,00	7.268,75
736370500	26228700	7.560,00	9.450,00

muligt tilbehør:

- Loftbefæstigelse S 1/2" 100 mm

736377884	27393000	540,00	675,00
	27393140*	843,00	1.053,75
	27393340*	843,00	1.053,75
	27393670*	791,00	988,75
736377880	27393700	791,00	988,75
	27393990*	843,00	1.053,75
736377894	27389000	747,00	933,75
	27389140*	1.139,00	1.423,75
	27389340*	1.139,00	1.423,75
	27389670*	1.065,00	1.331,25
736377890	27389700	1.065,00	1.331,25
	27389990*	1.139,00	1.423,75

* Leveres fra april 2020

NYHED

Rainfinity Hovedbruser 250 3jet med vægttilslutning

- fremspring 273 mm
- midte af stråleskive: 151 mm
- bruserstørrelse: 250 mm
- brusearm kan vipes 10-30°
- gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min
- gennemstrøm. RainStream (3 bar): 28 l/min
- gennemstrøm. Intense PowderRain (3 bar): 18 l/min
- gennemstrøm. PowderRain (3 bar): 20 l/min
- styring af de 3 stråletyper skal ske via 3 ventiler eller en omskifterventil med 3 udgange. Stråletyperne kan benyttes enkeltvis eller i kombination.
- overflade stråleskive: grafitgrå
- materiale stråleskive: aluminium
- hovedbruser kan tages af ved rengøring

26232000
26232700

9.926,00 12.407,50
12.904,00 16.130,00

NYHED
andre størrelser:

- Hovedbruser 360 3jet med vægttilslutning

26234000
26234700

10.928,00 13.660,00
14.207,00 17.758,75

NYHED
vandbesparende EcoSmart-version:

- Hovedbruser 250 3jet EcoSmart med vægttilslutning

26233000
26233700


9.926,00 12.407,50
12.904,00 16.130,00

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel iBox universal

727598006 01800180

1.171,00 1.463,75

NYHED

Rainfinity Hovedbruser 250 1jet med vægttilslutning

- fremspring 273 mm
- midte af stråleskive: 151 mm
- bruserstørrelse: 250 mm
- brusearm kan vipes 10-30°
- stråletype: PowderRain
- gennemstrøm. PowderRain (ved 3 bar): 19 l/min
- overflade stråleskive: grafitgrå
- materiale stråleskive: aluminium
- hovedbruser kan tages af ved rengøring
- montering: væg
- tilslutningsgevind G 1/2

736370204 26226000
736370200 26226700

6.918,00 8.647,50
8.994,00 11.242,50

NYHED
andre størrelser:

- Hovedbruser 360 1jet med vægttilslutning

736370304 26230000
736370300 26230700


7.921,00 9.901,25
10.297,00 12.871,25

NYHED
vandbesparende EcoSmart-version:

- Hovedbruser 250 1jet EcoSmart med vægttilslutning

26227000
26227700

6.918,00 8.647,50
8.994,00 11.242,50



NYHED

- bruserstørrelse: 250 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: PowderRain
- gennemstrømsmængde PowderRain (ved 3 bar): 16 l/min
- overflade stråleskive: grafitgrå
- materiale stråleskive: aluminium
- hovedbruser kan tages af i forbindelse med rengøring
- montering: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2



- Hovedbruser 360 1jet

· Hovedbruser 250 ljet EcoSmart


muligt tilbehør:

- Loftbefæstigelse S 1/2" 100 mm

· Loftbefæstigelse S 1/2" 300 mm

* Leveres fra april 2020

Raindance Rainmaker og Raindance til indbygning



- stråletyper: RainAir, Whirl, RainAir XL
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 20 l/ min
- gennemstrøm. RainAir XL (3 bar): 24 l/ min
- gennemstrøm. WhirlAir (3 bar): 22 l/ min
- styring af de 3 stråletyper skal ske via 3 ventiler eller en omskifterventil med 3 udgange. Stråletyperne kan benyttes enkeltvis eller i kombination.
- materiale stråleskive: metal
- lyskilde: LED
- spændingsforsyning: 12 V - DC
- Ind: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Ud: 12 V - DC

alternative produkter:

- Hovedbruser 680/460 3jet uden lys

nødvendigt tilbehør:





- Indbygningsdel

muligt tilbehør:


- Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
- Ventil til indbygning til 3 udtag

Air Power



		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Rainmaker Hovedbruser 600 3jet med lys · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 20,5 l/ min · gennemstrøm. RainAir XL (3 bar): 25 l/ min · gennemstrøm. WhirlAir (3 bar): 20,5 l/ min · styring af de 3 stråletyper skal ske via 3 ventiler eller en omskifterventil med 3 udgange. Stråletyperne kan benyttes enkeltvis eller i kombination. · materiale stråleskive: metal · lyskilde: LED · spændingsforsyning: 12 V - DC · Ind: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz · Ud: 12 V - DC · Farvetemperatur: 2700 K				
				26117000	43.995,00 54.993,75
				  	
 	Raindance Hovedbruser 260/260 1jet · bruserstørrelse: 260 mm · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 15 l/ min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · stråleskive kan tages af ved rengøring · montering: loft - indbygget installation · tilslutningsgevind G 1/2				
				726362104 26472000	4.288,00 5.360,00
				  	
	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 260/260 1jet EcoSmart 9 l/ min				
				726362134 26481000	4.292,00 5.365,00
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel til hovedbruser 260/260 1jet				
				726362004 26471180	985,00 1.231,25
 	Indbygningsdel til hovedbruser 260/260 1jet muligt tilbehør: · Hovedbruser 260/260 1jet · Hovedbruser 260/260 1jet EcoSmart 9 l/ min				
				726362004 26471180	985,00 1.231,25
				726362104 26472000	4.288,00 5.360,00
				726362134 26481000	4.292,00 5.365,00

Rainmaker Select hovedbrusere


Rainmaker Select Hovedbruser 580 3jet

- stråletype: Rain, RainFlow, MonoRain
- gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min
- gennemstrøm. Mono (3 bar): 20 l/min
- gennemstrøm. RainFlow (3 bar): 17 l/min
- styring af de 3 stråletyper skal ske via 3 ventiler eller en omskifterventil med 3 udgange
- rengøringsvenlig glasstråleskive
- materiale stråleskive: sikkerhedsglas
- stråleskive kan tages af ved rengøring
- montering: væg - indbygningsinstallation på iBox

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722509310	24001400	25.116,00	31.395,00
722509311	24001600	25.116,00	31.395,00


vandbesparende EcoSmart-version:

- Hovedbruser 580 3jet EcoSmart 9 l/min

722509320	24011400	25.116,00	31.395,00
-----------	----------	-----------	-----------

nødvendigt tilbehør:


- Indbygningsdel iBox universal

727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
-----------	----------	----------	----------

muligt tilbehør:

- Ventil til indbygning til 3 udtag
- Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag

722508154	15736400	4.851,00	6.063,75
722508164	15736600	4.851,00	6.063,75
	15735400	6.675,00	8.343,75
	15735600	6.675,00	8.343,75


Rainmaker Select Hovedbruser 460 3jet med bruserbøjning 46 cm

- bruserstørrelse: 466 x 300 mm
- brusearmlængde: 461 mm
- gennemstrøm. Rain (3 bar): 18 l/min
- gennemstrøm. RainStream (3 bar): 15 l/min
- gennemstrøm. Mono (3 bar): 18 l/min
- styring af de 3 stråletyper skal ske via 3 ventiler eller en omskifterventil med 3 udgange
- rengøringsvenlig glasstråleskive
- materiale stråleskive: sikkerhedsglas
- stråleskive kan tages af ved rengøring
- hovedbruser kan tages af ved rengøring

722509140	24007400	22.834,00	28.542,50
722509141	24007600	22.834,00	28.542,50


vandbesparende EcoSmart-version:

- Hovedbruser 460 3jet EcoSmart 9 l/min

722509160	24017400	22.834,00	28.542,50
-----------	----------	-----------	-----------

nødvendigt tilbehør:


- Indbygningsdel iBox universal

727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
-----------	----------	----------	----------

muligt tilbehør:

- Ventil til indbygning til 3 udtag
- Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra

722508154	15736400	4.851,00	6.063,75
722508164	15736600	4.851,00	6.063,75
	15735400	6.675,00	8.343,75
	15735600	6.675,00	8.343,75


Rainmaker Select Hovedbruser 460 3jet med lofttilslutning 10 cm

- bruserstørrelse: 460 x 300 mm
- gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min
- gennemstrøm. RainStream (3 bar): 22 l/min
- gennemstrøm. Mono (3 bar): 23 l/min
- rengøringsvenlig glasstråleskive
- materiale stråleskive: sikkerhedsglas
- stråleskive kan tages af ved rengøring
- hovedbruser kan tages af ved rengøring
- metallofttilslutning
- lofttilslutningslængde: 100 mm

736361340	24006400	21.670,00	27.087,50
736361341	24006600	21.670,00	27.087,50


vandbesparende EcoSmart-version:

- Hovedbruser 460 3jet EcoSmart 9 l/min

722509260	24016400	21.691,00	27.113,75
-----------	----------	-----------	-----------

nødvendigt tilbehør:




- Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning





722509000	24010180	2.294,00	2.867,50
-----------	----------	----------	----------

muligt tilbehør:






- Ventil til indbygning til 3 udtag
- Termostatarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra


722508154	15736400	4.851,00	6.063,75
722508164	15736600	4.851,00	6.063,75
	15735400	6.675,00	8.343,75
	15735600	6.675,00	8.343,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Rainmaker Select Hovedbruser 460 2jet med bruserbøjning 46 cm · bruserstørrelse: 466 x 300 mm · brusearmlængde: 461 mm · stråletype: Rain, RainStream · gennemstrøm. Rain (3 bar): 18 l/min · gennemstrøm. RainStream (3 bar): 15 l/min · rengøringsvenlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhedsglas · stråleskive kan tages af ved rengøring · hovedbruser kan tages af ved rengøring · montering: væg - indbygningsinstallation på iBox	722509130	24005400	20.551,00	25.688,75
		722509131	24005600	20.551,00	25.688,75
					
 	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 460 2jet EcoSmart 9 l/min med bruserbøjning 46 cm	722509150	24015400	20.551,00	25.688,75
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal	727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
	muligt tilbehør: · Ventil til indbygning til 3 udtag	722508154	15736400	4.851,00	6.063,75
	· Termostatarmatur HighFlow til indbygning	722508164	15736600	4.851,00	6.063,75
			15734400	4.851,00	6.063,75
			15734600	4.851,00	6.063,75
 	Rainmaker Select Hovedbruser 460 1jet med bruserbøjning 46 cm · bruserstørrelse: 466 x 270 mm · brusearmlængde: 461 mm · stråletype: Rain · gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 19 l/min · rengøringsvenlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhedsglas · stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring · hovedbruser kan tages af i forbindelse med rengøring · montering: væg · tilslutningsgevind G 1/2	722509110	24003400	16.045,00	20.056,25
		722509111	24003600	16.045,00	20.056,25
					
	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 460 1jet EcoSmart 9 l/min med bruserbøjning 46 cm	722509120	24013400	15.984,00	19.980,00
	muligt tilbehør: · Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag	722508124	15738400	7.301,00	9.126,25
	· Termostatarmatur 700 universal til frembygning til 2 udtag	722508134	15738600	7.301,00	9.126,25
		722355104	13184000	11.474,00	14.342,50
		722355140	13184400	11.474,00	14.342,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Rainmaker Select Hovedbruser 460 1jet med lofttilslutning 10 cm · bruserstørrelse: 460 x 270 mm · stråletype: Rain · gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 21 l/min · rengøringsvenlig glasstråleskive · materiale stråleskive: sikkerhedsglas · stråleskive kan tages af ved rengøring · hovedbruser kan tages af ved rengøring · metallofttilslutning · lofttilslutningslængde: 100 mm · montering: loft	722509210	24002400	14.842,00	18.552,50
		722509211	24002600	14.842,00	18.552,50
					
 	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 460 1jet EcoSmart 9 l/min nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel til hovedbruser muligt tilbehør: · Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag · Termostatarmatur 700 universal til frembygning til 2 udtag	722509220	24012400	14.842,00	18.552,50
		722509000	24010180	2.294,00	2.867,50
		722508124	15738400	7.301,00	9.126,25
		722508134	15738600	7.301,00	9.126,25
		722355104	13184000	11.474,00	14.342,50
 	Raindance Rainfall Hovedbruser 180 2jet · bruserstørrelse: 180 mm · stråletype: RainAir, strømstråle · gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min · gennemstrømsmængde RainFlow (ved 3 bar): 24 l/min · styring af de 2 stråletyper skal ske via 2 ventiler eller en omskifterventil med 2 udgange · stråleskive i krom eller hvid overflade · materiale stråleskive: metal · montering: væg - indbygningsinstallation på iBox	722510294	28433000	12.229,00	15.286,25
			28433400	12.229,00	15.286,25
					
					
 	Raindance Rainfall Hovedbruser 150 1jet · bruserstørrelse: 150 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: strømstråle · gennemstrømsmængde RainFlow (ved 3 bar): 18 l/min · montering: væg · tilslutningsgevind G 1/2 muligt tilbehør: · Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag	727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
		722517104	15760000	3.582,00	4.477,50
		722517104	15764000	3.582,00	4.477,50
		722515104	15762000	4.958,00	6.197,50

Hovedbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Rainfall Hovedbruser 150 ljet stream - bruserstørrelse: 150 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - stråletype: Stream - gennemstrømsmængde RainStream (ved 3 bar): 18 l/min - montering: væg - tilslutningsgevind G 1/2	736367904	26443000	2.341,00	2.926,25
	muligt tilbehør: Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag	722515104	15762000	4.958,00	6.197,50
Raindance Select S hovedbrusere					
 	Raindance Select S Hovedbruser 300 2jet med lofttilslutning 10 cm - bruserstørrelse: 300 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min - Select omskifterknap på hovedbruseren - stråleskive i krom eller hvid overflade - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - lofttilslutningslængde: 100 mm - tilslutningsgevind G 1/2	736366704 736366740	27337000 27337400	5.143,00 5.143,00	6.428,75 6.428,75
	   				
 	Raindance Select S Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm - bruserstørrelse: 300 mm - brusearmlængde: 390 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min - Select omskifterknap på hovedbruseren - stråleskive i krom eller hvid overflade - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - tilslutningsgevind G 1/2	736366904 736366940	27378000 27378400	5.517,00 5.517,00	6.896,25 6.896,25
	   				
 	Raindance Select S Hovedbruser 240 2jet med lofttilslutning 10 cm - gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min - Select omskifterknap på hovedbruseren - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - lofttilslutningslængde: 100 mm - tilslutningsgevind G 1/2	736366604 736366640	26467000 26467400	3.922,00 3.922,00	4.902,50 4.902,50
	   				
	vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 240 2jet EcoSmart 9 l/min	736366654	26469000	3.922,00	4.902,50
 	Raindance Select S Hovedbruser 240 2jet med bruserbøjning 39 cm - bruserstørrelse: 240 mm - brusearmlængde: 390 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - stråletype: RainAir, Rain - gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 17 l/min - gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min - Select omskifterknap på hovedbruseren - stråleskive i krom eller hvid overflade - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring - montering: væg - tilslutningsgevind G 1/2	736366804 736366840	26466000 26466400	4.288,00 4.288,00	5.360,00 5.360,00
	   				
	vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 240 2jet EcoSmart 9 l/min med bruserbøjning 39 cm	736366854 736366890	26470000 26470400	4.288,00 4.288,00	5.360,00 5.360,00




- bruserstørrelse: 300 x 190 mm
- brusearmlængde: 390 mm
- gennemstrøm. Rain (3 bar): 18 l/min
- gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min
- gennemstrøm. RainStream (3 bar): 22 l/min
- skift stråletype på hovedbruseren
- stråletype RainStream: Vælges på termostatarmatur med mindst 2 udtag
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- materiale stråleskive: metal
- stråleskive kan tages af ved rengøring

- Indbygningsdel iBox universal

- Termostatarmatur HighFlow til indbygning
- Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
736367854	26468000	7.969,00	9.961,25
736367890	26468400	7.969,00	9.961,25




- bruserstørrelse: 300 x 160 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: Rain, RainAir
- gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 15 l/min
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 15 l/min
- Select omskifterknop på hovedbruseren
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- materiale stråleskive: metal
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- metalloftstilslutning
- loftstilslutningslængde: 100 mm
- montering: loft
- tilslutningsgevind G 1/2



Hovedbruser 300 2jet EcoSmart 9 l/min
med lofttilslutning 10 cm

736367604	27384000	5.148,00	6.435,00
736367640	27384400	5.148,00	6.435,00







- bruserstørrelse: 300 x 160 mm
- brusearmlængde: 390 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: Rain, RainAir
- gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 15 l/min
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 15 l/min
- Select omskifterknop på hovedbruseren
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- materiale stråleskive: metal
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- montering: væg
- tilslutningsævid G 1/2

Hovedbruser 300 2jet EcoSmart 9 l/min
med bruserbøjning 39 cm





736367804	27385000	5.510,00	6.887,50
736367840	27385400	5.510,00	6.887,50









Raindance E hovedbrusere






		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance E Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm - bruserstørrelse: 300 x 300 mm - brusearmlængde: 390 mm - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - tilslutningsgevind G 1/2	722507314	26238000	5.303,00	6.628,75
		722507312	26238140	8.052,00	10.065,00
		722507313	26238340	8.052,00	10.065,00
		722507311	26238670	7.513,00	9.391,25
		722507310	26238700	7.513,00	9.391,25
		722507315	26238990	8.052,00	10.065,00
 	Raindance E Hovedbruser 300 1jet med lofttilslutning 10 cm - bruserstørrelse: 300 x 300 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - lofttilslutningslængde: 158 mm - tilslutningsgevind G 1/2	722507414	26250000	4.980,00	6.225,00
			26250140	7.567,00	9.458,75
		722507413	26250340	7.567,00	9.458,75
		722507411	26250670	7.060,00	8.825,00
		722507410	26250700	7.060,00	8.825,00
		722507415	26250990	7.567,00	9.458,75
 	Raindance E Hovedbruser 400/400 1jet - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 20 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - tilslutningsgevind G 1/2	722507544	26252000	8.032,00	10.040,00
 	Raindance E Hovedbruser 360 1jet med lofttilslutning 10 cm - bruserstørrelse: 360 x 190 mm - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 16 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - lofttilslutningslængde: 100 mm - tilslutningsgevind G 1/2	722507504	26254180	1.180,00	1.475,00
 	Raindance E Hovedbruser 360 1jet med bruserbøjning 24 cm - bruserstørrelse: 360 x 190 mm - brusearmlængde: 240 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - stråletype: RainAir - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 17 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - montering: væg - tilslutningsgevind G 1/2	736367734	27371000	5.682,00	7.102,50

Hovedbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance E Hovedbruser 240 1jet med lofttilslutning 10 cm - bruserstørrelse: 250 x 150 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 20 l/min - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - lofttilslutningslængde: 100 mm - tilslutningsgevind G 1/2	736367504	27380000	4.351,00	5.438,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 240 1jet EcoSmart 9 l/min med lofttilslutning 10 cm		27383000	4.524,00	5.655,00
 	Raindance E Hovedbruser 240 1jet med bruserbøjning 24 cm - bruserstørrelse: 250 x 150 mm - brusearmlængde: 240 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - stråleskive kan tages af ved rengøring - tilslutningsgevind G 1/2	736367704	27370000	4.699,00	5.873,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 240 1jet EcoSmart 9 l/min		27375000	4.884,00	6.105,00
 	Raindance S Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 46 cm - bruserstørrelse: 300 mm - brusearmlængde: 460 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - stråletype: RainAir - gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - montering: væg - tilslutningsgevind G 1/2	736367364	27492000	5.871,00	7.338,75
 	Raindance S Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm - bruserstørrelse: 300 mm - brusearmlængde: 390 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - tilslutningsgevind G 1/2	736377734	27493000	5.368,00	6.710,00
	 vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 300 1jet EcoSmart 9 l/min		26601000	5.344,00	6.680,00
 	Raindance S Hovedbruser 300 1jet med lofttilslutning 10 cm - bruserstørrelse: 300 mm - kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 20 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - lofttilslutningslængde: 100 mm - tilslutningsgevind G 1/2	736377634	27494000	5.075,00	6.343,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 300 1jet EcoSmart 9 l/min		26600000	5.055,00	6.318,75
 	Raindance S Hovedbruser 240 1jet med bruserbøjning 39 cm - gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min - forkromet stråleskive - materiale stråleskive: metal - tilslutningsgevind G 1/2	736377704	27474000	4.714,00	5.892,50
	bestående af: Bruserbøjning 38,9 cm 1/2" (# 27413XXX)				
	 vandbesparende EcoSmart-version: Hovedbruser 240 1jet EcoSmart 9 l/min		27461000	4.762,00	5.952,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Hovedbruser 240 ljet med lofttilslutning 10 cm · bruserstørrelse: 240 mm · stråletype: RainAir · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · lofttilslutningslængde: 100 mm · tilslutningsgevind G 1/2	736377604	27477000	4.367,00	5.458,75
	  				
 	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 240 ljet EcoSmart 9 l/min	736367134	27463000	4.425,00	5.531,25
	  				
NYHED  	Raindance S Hovedbruser 240 ljet PowderRain med bruserbøjning 39 cm · bruserstørrelse: 240 mm · brusearmlængde: 390 mm · stråletype: PowderRain · gennemstrømsmængde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · montering: væg · tilslutningsgevind G 1/2	736377714	27607000	4.311,00	5.388,75
	 				
NYHED  	Raindance S Hovedbruser 240 ljet PowderRain med lofttilslutning 10 cm · bruserstørrelse: 240 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: PowderRain · gennemstrømsmængde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · lofttilslutningslængde: 100 mm · tilslutningsgevind G 1/2	736377614	27620000	3.980,00	4.975,00
	 				
NYHED  	Raindance S Hovedbruser 240 ljet PowderRain · bruserstørrelse: 240 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: PowderRain · gennemstrømsmængde PowderRain (ved 3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · montering: loft eller væg · tilslutningsgevind G 1/2	736377654	27623000	3.405,00	4.256,25
	 				
 	Raindance S Hovedbruser 180 ljet med bruserbøjning 24 cm · bruserstørrelse: 180 mm · brusearmlængde: 240 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · tilslutningsgevind G 1/2	736377404	27476000	3.627,00	4.533,75
	  				
 	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 180 ljet EcoSmart 9 l/min	736367304	27462000	3.687,00	4.608,75
	  				
 	Raindance S Hovedbruser 180 ljet med bruserbøjning 39 cm · brusearmlængde: 390 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir · gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · montering: væg · tilslutningsgevind G 1/2	736377504	27468000	3.701,00	4.626,25
	  				







Hovedbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance S Hovedbruser 180 1jet med lofttilslutning 10 cm · bruserstørrelse: 180 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min · materiale stråleskive: metal · lofttilslutningslængde: 100 mm · tilslutningsgevind G 1/2	736377304	27478000	3.295,00	4.118,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 180 1jet EcoSmart 9 l/min	736367104	27464000	3.707,00	4.633,75
Raindance Classic hovedbrusere					
 	Raindance Classic Hovedbruser 240 1jet med bruserbøjning 39 cm · bruserstørrelse: 240 mm · brusearm-længde: 390 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir · gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 19 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · montering: væg · tilslutningsgevind G 1/2	736366244	27424000 27424090	5.616,00 8.330,00	7.020,00 10.412,50
				  	
 	Raindance Classic Hovedbruser 240 1jet med lofttilslutning 10 cm · bruserstørrelse: 240 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · stråletype: RainAir · gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 19 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · lofttilslutningslængde: 100 mm · montering: loft · tilslutningsgevind G 1/2	736366344	27405000 27405090	6.597,00 7.833,00	8.246,25 9.791,25
				  	
Croma Select E hovedbrusere					
 	Croma Select E Hovedbruser 180 2jet · gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min · gennemstrøm. IntenseRain (3 bar): 16 l/min · Select omskifterknop på hovedbruseren · stråleskive i krom eller hvid overflade · materiale stråleskive: kunststof · tilslutningsgevind G 1/2	736362104 736362140	26524000 26524400	2.365,00 2.365,00	2.956,25 2.956,25
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 180 2jet EcoSmart 9 l/min	736362204 736362240	26528000 26528400	2.351,00 2.351,00	2.938,75 2.938,75
Croma Select S hovedbrusere					
 	Croma Select S Hovedbruser 180 2jet · gennemstrøm. Rain (3 bar): 17 l/min · gennemstrøm. IntenseRain (3 bar): 16 l/min · Select omskifterknop på hovedbruseren · materiale stråleskive: kunststof · tilslutningsgevind G 1/2	736362304 736362340	26522000 26522400	2.365,00 2.351,00	2.956,25 2.938,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 180 2jet EcoSmart 9 l/min	736362404 736362440	26523000 26523400	2.351,00 2.351,00	2.938,75 2.938,75
Croma E hovedbrusere					
 	Croma E Hovedbruser 280 1jet · bruserstørrelse: 280 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · stråleskive kan tages af ved rengøring · montering: loft eller væg · tilslutningsgevind G 1/2	736380104	26257000	3.159,00	3.948,75
	 vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 280 1jet EcoSmart	736380134	26258000	3.159,00	3.948,75


Overflader: 000 - Krom, 400 - Krom/hvid, 090 - Krom/guld

Hovedbrusere

Croma hovedbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Croma Hovedbruser 280 1jet · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. RainAir (ved 3 bar): 15 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · stråleskive kan tages af ved rengøring · montering: loft eller væg · tilslutningsgevind G 1/2	736365804	26220000	3.216,00	4.020,00
	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 280 1jet EcoSmart 9 l/min	736365834	26221000	3.239,00	4.048,75
 	Croma Hovedbruser 220 1jet · bruserstørrelse: 220 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. RainAir (3 bar): 19 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: metal · stråleskive kan tages af ved rengøring · montering: loft eller væg · tilslutningsgevind G 1/2	736365704	26464000	2.083,00	2.603,75
	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 220 1jet EcoSmart 9 l/min	736365734	26465000	2.083,00	2.603,75
 	Croma Hovedbruser 160 1jet · bruserstørrelse: 160 mm · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 17 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: kunststof · montering: loft eller væg · tilslutningsgevind G 1/2	736365604	27450000	1.679,00	2.098,75
	muligt tilbehør: · Bruserbøjning 23 cm 1/2" · Loftbefæstigelse 1/2"	727457204 736377804	27412000 27479000	604,00 441,00	755,00 551,25
 	Croma Hovedbruser Vario · gennemstrøm Rain (3 bar): 22 l/min · gennemstrøm. shampoo (3 bar): 17 l/min · gennemstrøm normal (3 bar): 20 l/min · gennemstrøm. massage (3 bar): 11 l/min · materiale stråleskive: kunststof · tilslutningsgevind G 1/2	736365404	27441000	425,00	531,25
	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser Vario EcoSmart 9 l/min	736363404	28462000	486,00	607,50
 	Croma Hovedbruser Multi · kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel · gennemstrøm. Rain (3 bar): 20 l/min · gennemstrøm. Mono (3 bar): 15 l/min · gennemstrøm. massage (3 bar): 14 l/min · drejeknap på hovedbruseren · grå stråleskive · materiale stråleskive: kunststof · tilslutningsgevind G 1/2	736365304	27443000	657,00	821,25
	muligt tilbehør: · Bruserbøjning 12,8 cm 1/2"	727457104	27411000	165,00	206,25
 	Crometta E Hovedbruser 240 1jet · bruserstørrelse: 240 x 240 mm · gennemstrøm. Rain (3 bar): 18 l/min · forkromet stråleskive · materiale stråleskive: kunststof · tilslutningsgevind G 1/2	736364504	26726000	2.396,00	2.995,00
	vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 240 1jet EcoSmart 9 l/min	736364604	26727000	2.424,00	3.030,00
	muligt tilbehør: · Bruserbøjning E 38,9 cm 1/2" · Loftbefæstigelse E 1/2" 100 mm	727457274 736377864	27446000 27467000	822,00 540,00	1.027,50 675,00

Crometta S hovedbrusere




- bruserstørrelse: 240 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: Rain
- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 18 l/min
- forkromet stråleskive
- materiale stråleskive: kunststof
- montering: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
---------	--------	----------------	---------------



Hovedbruser 240 l/jet EcoSmart 9 l/min	736364404	26724000	2.422,00	3.027,50
--	-----------	----------	----------	----------



- gennemstrøm. Rain (ved 3 bar): 20 l/min
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- materiale stråleskive: kunststof
- tilslutningsgevind G 1/2

736364104	26577000	1.412,00	1.765,00
736364140	26577400	1.412,00	1.765,00




Hovedbruser 160 l/jet EcoSmart 9 l/min	736364204	26578000	1.413,00	1.766,25
	736364240	26578400	1.413,00	1.766,25

- Bruserbøjning 23 cm 1/2"
- Loftbefæstigelse 1/2"

727457204	27412000	604,00	755,00
736377804	27479000	441,00	551,25

Crometta 85 hovedbrusere




- bruserstørrelse: 85 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. normal (3 bar): 5,7 l/ min
- grå stråleskive
- materiale stråleskive: kunststof
- montering: loft eller væg
- tilslutningsgevind G 1/2

736386104	28423000	374.00	467.50
-----------	----------	--------	--------



· Bruserbøjning 12,8 cm 1/2"

727457104	27411000	165,00	206,25
-----------	----------	--------	--------



- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- gennemstrøm. Mono (3 bar): 13 l/min
- gennemstrøm. normal (3 bar): 15 l/min
- gennemstrøm. massage (3 bar): 13 l/min
- drejeknap på hovedbruseren
- grå stråleskive
- materiale stråleskive: kunststof
- tilslutningsgevind G 1/2


736386304	28425000	475.00	593.75
-----------	----------	--------	--------



· Bruserbøjning 12,8 cm 1/2"


727457104	27411000	165,00	206,25
-----------	----------	--------	--------

Bruserbøjninger til hovedbrusere









- vægmontering
- installationstype: synlig montering
- tilslutningsgevind G 1/2

736375704	27694000	1.805,00	2.256,25
-----------	----------	----------	----------







- vægmontering
- installationstype: synlig montering
- tilslutningsgevind G 1/2



736375704	27438000	615.00	768.75
-----------	----------	--------	--------


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Bruserbøjning 12,8 cm 1/2" · vægmontering · installationstype: synlig montering · tilslutningsgevind G 1/2	727457104	27411000	165,00	206,25
 	Bruserbøjning 23 cm 1/2" · vægmontering · installationstype: synlig montering · tilslutningsgevind G 1/2	727457204	27412000	604,00	755,00
 	Bruserbøjning 24,1 cm 1/2" · vægmontering · udførelse: 90° vinkel · tilslutningsgevind G 1/2	736368704	27409000	491,00	613,75
 	Bruserbøjning 38,9 cm 1/2" · vægmontering · udførelse: 90° vinkel · tilslutningsgevind G 1/2	727457254	27413000	847,00	1.058,75
 	Bruserbøjning E 38,9 cm 1/2" · vægmontering · udførelse: 90° vinkel · tilslutningsgevind G 1/2	727457274	27446000	822,00	1.027,50
 	Loftbefæstigelse 1/2" · længde: 100 mm · anvendelsesformål: kan også anvendes som forlænger · installationstype: synlig montering · materiale: messing · skaft Ø 27 mm · tilslutningsgevind G 1/2	736377804	27479000	441,00	551,25

Hovedbrusere

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Loftbefæstigelse S 1/2" 100 mm · længde: 100 mm · anvendelsesformål: kan også anvendes som forlænger · materiale: messing · tilslutningsgevind G 1/2	736377884	27393000	540,00	675,00
			27393140	843,00	1.053,75
			27393340	843,00	1.053,75
			27393670	791,00	988,75
			27393700	791,00	988,75
			27393990	843,00	1.053,75
 	Loftbefæstigelse S 1/2" 300 mm · længde: 300 mm · materiale: messing · tilslutningsgevind G 1/2	736377894	27389000	747,00	933,75
			27389140	1.139,00	1.423,75
			27389340	1.139,00	1.423,75
			27389670	1.065,00	1.331,25
			27389700	1.065,00	1.331,25
			27389990	1.139,00	1.423,75
 	Loftbefæstigelse E 1/2" 100 mm · længde: 100 mm · anvendelsesformål: kan også anvendes som forlænger · materiale: messing · skaft Ø 27 mm · tilslutningsgevind G 1/2	736377864	27467000	540,00	675,00
 	Loftbefæstigelse E 1/2" 300 mm · længde: 300 mm · materiale: messing · tilslutningsgevind G 1/2	736377874	27388000	748,00	935,00





Sidebrusere




 	Skulderbruser 500 ljet med hylde · stråleskive: 309 x 28 mm · bruserstørrelse: 502 x 81 mm · anvendelsesområde: kan benyttes som hoved-/nakke- eller sidebruser · stråletype: PowderRain · gennemstrøm. ved 3 bar: 13 l/ min · tilslutningsgevind: G 1/2 · materiale: metal · hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -700 = grafitgrå, satineret	26243000		4.512,00	5.640,00
		26243700		5.865,00	7.331,25
					
 	Sidebruser 100 ljet · bruserstørrelse: 100 mm · kan drejes 360° · stråletype: RainAir · gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 4,5 l/ min · tilslutningsgevind: G 1/2	736846104	28430000	1.211,00	1.513,75
		736846140	28430400	1.211,00	1.513,75
					
					


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Sidebruser 1jet · stråletype: normalstråle · gennemstrømsmængde normalstråle (ved 3 bar): 6 l/min · grå stråleskive · tilslutningsgevind: G 1/2	736843004	28466000	940,00	1.175,00
	alternative produkter: · Sidebruser 1jet stop	736843104	28467000	1.064,00	1.330,00




PuraVida håndvaskarmaturer

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil · ComfortZone 110 · fremspring 113 mm · laminarstråle · vinkeljusterbar perlator · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · joystick keramisk kartusche · Push-open bundventil G 1 1/4, metal	702153004	15070000	3.814,00	4.767,50
		702153040	15070400	3.814,00	4.767,50
				  	
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med push-open bundventil · ComfortZone 100 · fremspring 102 mm · laminarstråle · vinkeljusterbar perlator · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · joystick keramisk kartusche · Push-open bundventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702152004	15075000	3.523,00	4.403,75
		702152040	15075400	3.523,00	4.403,75
				  	
 	1-grebs håndvaskarmatur 200 med push-open bundventil · ComfortZone 200 · fremspring 132 mm · laminarstråle · vinkeljusterbar perlator · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · joystick keramisk kartusche · Push-open bundventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	701559304	15081000	4.621,00	5.776,25
		701559340	15081400	4.621,00	5.776,25
				  	
 	1-grebs håndvaskarmatur 240 med push-open bundventil · består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bundventil · ComfortZone 240 · fremspring 178 mm · laminarstråle · vinkeljusterbar perlator · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · joystick keramisk kartusche · Push-open bundventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702154004	15072000	5.593,00	6.991,25
		702154040	15072400	5.593,00	6.991,25
				  	

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V · ComfortZone 130 · fremspring 129 mm · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · tyverisikret perlator · mulighed for temperaturbegrænsning · temperatur justerbar via greb på siden · kontraventil · infrarød sensortechnik · automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne · rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger) · visning af batteriniveau · batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) · manuelt vandstop til rengøring · funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm) · funktionel begrænsning som følge af for stor afstand · smudsfangsi i tilslutningsslangerne · Mulighed for hygiejneskyl	704109104	15170000	7.427,00	9.283,75
		704109140	15170400	7.427,00	9.283,75
				  	
alternative produkter:					
	· Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, til 230 V tilslutning	704109504	15172000	7.741,00	9.676,25
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud · består af: 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil · fremspring 225 mm · laminarstråle · vinkeljusterbar perlator · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · joystick keramisk kartusche · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre	702475104	15085000	5.082,00	6.352,50
		702475140	15085400	5.082,00	6.352,50
				 	
nødvendigt tilbehør:					
	· Indbygningsdel	727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
	· Lækagesikring 1/2"	727598804	96362000	522,00	652,50
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 16,5 cm tud · består af: 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil · fremspring 165 mm · laminarstråle · vinkeljusterbar perlator · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · joystick keramisk kartusche · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre	702474104	15084000	4.833,00	6.041,25
		702474140	15084400	4.833,00	6.041,25
				 	
nødvendigt tilbehør:					
	· Indbygningsdel	727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
	· Lækagesikring 1/2"	727598804	96362000	522,00	652,50

PuraVida bidétarmatur		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	1-grebs bidétarmatur med løft-op bundventil · består af: 1-grebs bidétarmatur, bundventil · fremspring 106 mm · perlator med kugleled · laminarstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 7,2 l/ min · joystick keramisk kartusche · materiale bundventil: metal	705406040	15270400	4.279,00	5.348,75





1-grebs kar-/bruserarmatur karsøjle til gulvmontering

- består af: 1-grebs kararmatur til gulvmontering, stavhåndbruser, bruserslange, bruserholder
- fremspring 186 mm
- tilslutningstype: indbygningsdel
- stråletype i armatur: normalstråle
- stråletype i håndbruser: RainAir
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20 l/min
- joystick keramisk kartusche
- med automatisk tilbagestilling
- sikret mod tilbageløb

	727402004	15473000	19.335,00	24.168,75
	727402040	15473400	19.335,00	24.168,75

Air
Power



Eco
Smart

Indbyggningsdel til armatur til gulvmontering

- til montering i gulv
- passer til 1-grebs karmatur, 1-grebs håndvaskarmatur og gulvmonteret kartud
- Monteres med lækagesikringer 96362000

muligt tilbehør:

- Tætningsmanchet

nødvendigt tilbehør:

- Lækagesikring 1/2"

727593000	10452180	4.100,00	5.125,00
		96441000	1.033,00
		1.291,25	
727598804	96362000	522,00	652,50

		Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00	
		· passer til kappesæt til brusere, armaturer og termostater til indbygning · lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"					
		muligt tilbehør:					
		· Forlænger 25 mm til iBox universal	727598825	13595000	370,00	462,50	

1-grebs brusearmatur til indbygning

- tilslutningstype: indbygningsdel
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning

727400004	15665000	3.372,00	4.215,00
727400040	15665400	3.372,00	4.215,00

nødvendigt tilbehør:







- Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"





727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
-----------	----------	----------	----------






muligt tilbehør:

- Forlængerroset







15597000	392,00	490,00
----------	--------	--------





		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling	727401004	15445000	3.825,00	4.781,25
		727401040	15445400	3.825,00	4.781,25
 	Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag · 2 udtag · termostatkartusche · min. driftstryk: 1 bar · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning	722501504	15771000	10.026,00	12.532,50
		722501540	15771400	10.026,00	12.532,50
 	Kartud · fremspring 196 mm · vægmontering · gennemstrømsmængde: 25 l/min · stråletype: normalstråle				
 	Håndbruser 3jet · bruserstørrelse: 150 mm · vælg stråletype med tryk på Select-knap · stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738527304	28557000	1.422,00	1.777,50
		738527340	28557400	1.422,00	1.777,50
 	Stavhåndbruser 120 1jet · bruserstørrelse: 150 mm · stråletype: RainAir · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min · med indvendig vandføring · skylbar smudsfangsi · tilslutningsgevind G 1/2	738527104	28558000	901,00	1.126,25
		738527140	28558400	901,00	1.126,25
 	Bruserholder Porter S · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber	738864104	28331000	208,00	260,00
		738864180	28331800	311,00	388,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Hovedbruser 400 1jet med bruserbøjning 39 cm · bruserstørrelse: 390 x 260 mm · brusearmlængde: 390 mm · stråletype: RainAir · gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 21 l/min · stråleskive i krom eller hvid overflade · materiale stråleskive: metal · montering: væg · tilslutningsgevind G 1/2	736387304	27437000	10.618,00	13.272,50
		736387340	27437400	10.618,00	13.272,50
		  			
		vandbesparende EcoSmart-version: · Hovedbruser 400 1jet EcoSmart 9 l/min med bruserbøjning 39 cm			
		736387404	26602000	10.567,00	13.208,75
 	Sæbedispenser · vægmontering · materiale: messing, keramik · påfyldningskapacitet: 125 ml · doseringsmængde: 1,5 ml · materiale beslag: metal	722501504	15771000	10.026,00	12.532,50
		722501540	15771400	10.026,00	12.532,50
 	Tandglas · materiale: messing, keramik · vægmontering · materiale beslag: metal	774454504	41503000	1.185,00	1.481,25
 	Sæbeskål · materiale: messing, keramik · vægmontering · materiale beslag: metal	773972004	41504000	879,00	1.098,75
 	Krog · materiale: messing · vægmontering	774454004	41502000	866,00	1.082,50
 	Krog · materiale: messing · vægmontering	775390104	41501000	159,00	198,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklædeholder · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 445 mm · svingbar	775572204	41512000	1.030,00	1.287,50
 	Badekargreb · boreafstand 300 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 466 mm	774793104	41513000	1.035,00	1.293,75
 	Håndklædestang · boreafstand 600 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 763 mm	775572104	41506000	1.186,00	1.482,50
 	Papirholder med låg · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	776422104	41508000	1.106,00	1.382,50
 	Reservepapirholder · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · anvendelsesformål: til reserverulle	776568004	41518000	866,00	1.082,50
 	WC-børste · materiale beslag: metal · materiale: messing, keramik · vægmontering	778523104	41505000	1.415,00	1.768,75


Metropol håndvaskarmaturer

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 110 med bøjlegreb og push-open bundventil - ComfortZone 110 - fremspring 135 mm - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal	701204404	74507000	3.003,00	3.753,75
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 110 med bøjlegreb og løft-op bundventil	702359104	74506000	2.950,00	3.687,50
 	1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og push-open bundventil - ComfortZone 110 - fremspring 135 mm - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4, metal	701204304	32507000	2.732,00	3.415,00
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og løft-op bundventil	702359004	32506000	2.681,00	3.351,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med vingegreb og push-open bundventil - ComfortZone 110 - fremspring 135 mm - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4, metal	701204504	32508000	2.788,00	3.485,00
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og løft-op bundventil	702359004	32506000	2.681,00	3.351,25
 	Håndvaskarmatur 110 Select med push-open bundventil - ComfortZone 110 - fremspring 135 mm - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min - Select-kartusche med temperaturkontrol - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal - tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet	701205304	32571000	3.109,00	3.886,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med bøjlegreb og push-open bundventil - ComfortZone 100 - fremspring 127 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal	701201404	74500000	2.735,00	3.418,75
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med vingegreb og push-open bundventil - ComfortZone 100 - fremspring 127 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal	701201304	32500000	2.520,00	3.150,00

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 230 med bøjlegreb med svingtud og push-open bundventil - ComfortZone 230 - fremspring 165 mm - svingningsområde 120° - normalstråle - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal - greb på siden nederst på kroppen (ikke egnet til bowlvaske)	701206404	74511000	3.968,00	4.960,00
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 230 med vingegreb med svingtud og push-open bundventil	701206304	32511000	3.753,00	4.691,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 260 med bøjlegreb med push-open bundventil - ComfortZone 260 - fremspring 204 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal	701207404	74512000	4.071,00	5.088,75
	alternative produkter: - med vingegreb og push-open bundventil - med Select og push-open bundventil	701207304 701208304	32512000 32572000	3.860,00 4.289,00	4.825,00 5.361,25
 	3-huls håndvaskarmatur 110 med vingegreb og push-open bundventil - ComfortZone 110 - fremspring 132 mm - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - med keramiske ventiler varm/kold 90° - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal		32514000	3.592,00	4.490,00
	alternative produkter: med bøjlegreb og push-open bundventil		74514000	3.806,00	4.757,50
 	3-huls håndvaskarmatur 160 med bøjlegreb og push-open bundventil - ComfortZone 160 - fremspring 152 mm - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - med keramiske ventiler varm/kold 90° - Push-open bundventil G 1 1/4 - materiale bundventil: metal		74515000	3.968,00	4.960,00
	alternative produkter: med vingegreb og push-open bundventil		32515000	3.753,00	4.691,25

Metropol armaturer til karkant

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms



2-huls 1-grebs karkarmatur til karkant med bøjlegreb

- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- inklusive: greb, roset, omskifter, keramisk kartusche

74548000 2.896,00 3.620,00

Forventet leveringsklar primo 2020

nødvendigt tilbehør:


- Indbygningsdel til 2-huls armatur til karkant

13159180 2.146,00 2.682,50

alternative produkter:

- med vingegreb

32548000 2.681,00 3.351,25



Indbygningsdel til 2-huls armatur til karkant

- inklusive: afspærrings- og omskifterventil, greb, keramisk kartusche, roset
- passer til separat kartud
- tilslutningsgevind: G 1/2

13159180 2.146,00 2.682,50


Forventet leveringsklar primo 2020

muligt tilbehør:

- Sæt til karkant
- Secuflex med håndbruser

28380000 3.102,00 3.877,50

19418000 3.696,00 4.620,00



3-huls 1-grebs karkarmatur til karkant med bøjlegreb, til Secuflex

- fremspring 197 mm
- tilslutningstype: indbygningsdel
- stråletype i armatur: normalstråle
- stråletype i håndbruser: Rain, RainAir, WhirlAir
- maksimal udtrækningslængde håndbruser: 1,10 m
- gennemstrøm. ved 3 bar: 22 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- bruserholder integreret
- inklusive: greb, roset, omskifter, kartud, keramisk kartusche
- ikke inkluderet: indbygningsdel

74550000 6.647,00 8.308,75



Forventet leveringsklar primo 2020

bestående af:

- Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX)

nødvendigt tilbehør:


- Indbygningsdel til 3-huls 1-grebs armatur til karkant

13437180 6.430,00 8.037,50

alternative produkter:

- med vingegreb

32550000 6.427,00 8.033,75





Indbygningsdel til 3-huls 1-grebs armatur til karkant





- inklusive: indbygningsdel, Secuflex-slangesæt, Secubox
- maksimal udtrækningslængde håndbruser: 1,10 m




13437180 6.430,00 8.037,50





Forventet leveringsklar primo 2020

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	4-huls kararmatur til karkant med bøjlegreb, til Secuflex · består af: 4-huls kararmatur til karkant, håndbruser, bruserslange, bruserholder · fremspring 197 mm · tilslutningstype: indbygningsdel · stråletype i armatur: normalstråle · stråletype i håndbruser: Rain, RainAir, Whirl · maksimal udtrækningslængde håndbruser: 1,10 m · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 22 l/min · med keramiske ventiler varm/kold 90° bestående af: · Håndbruser 120 3jet (# 26530XXX) nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel til 4-huls armatur til karkant	74552000		6.647,00	8.308,75
				 	
	Indbygningsdel til 4-huls armatur til karkant · består af: indbygningsdel, bruserslange, Secubox · maksimal udtrækningslængde håndbruser: 1,10 m	725583004	13444180	6.979,00	8.723,75






Metris håndvaskarmaturer






		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil · ComfortZone 100 · fremspring 89 mm · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702140104	31088000	2.001,00	2.501,25
	alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil	701541104	31186000	2.001,00	2.501,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil · ComfortZone 110 · fremspring 116 mm · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702141104	31080000	2.166,00	2.707,50
	alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil	701542104	31084000	2.166,00	2.707,50
 	1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med løft-op bundventil · ComfortZone 110 · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702149104	31121000	2.169,00	2.711,25
					
 	1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op bundventil · ComfortZone 200 · fremspring 141 mm · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702142104	31183000	2.624,00	3.280,00
	alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 200 uden bundventil	702148104	31185000	2.624,00	3.280,00


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og push-open bundventil · ComfortZone 230 · fremspring 155 mm · svingningsområde 120° · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · Push-open bundventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal · greb på siden nederst på kroppen (ikke egnet til bowlervaske)	701582304	31187000	2.812,00	3.515,00
	alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og løft-op bundventil	702144104	31087000	2.800,00	3.500,00
 	1-grebs håndvaskarmatur 260 med løft-op bundventil · består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bundventil · ComfortZone 260 · fremspring 197 mm · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702143104	31082000	2.873,00	3.591,25
	alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil	701339104	31184000	2.810,00	3.512,50
 	Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V · ComfortZone 150 · fremspring 128 mm · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · tyverisikret perlator · mulighed for temperaturbegrænsning · temperatur justerbar via greb på siden · kontraventil · infrarød sensortechnik · automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne · rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger) · visning af batteriniveau · batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) · manuelt vandstop til rengøring · funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm) · funktionel begrænsning som følge af for stor afstand · smudsfangsi i tilslutningsslangene · Mulighed for hygiejneskyl	704106104	31100000	5.671,00	7.088,75
	alternative produkter: · Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V · Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, til 230 V tilslutning · Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, til 230 V tilslutning	704107104	31101000	4.939,00	6.173,75
		704106504	31102000	5.678,00	7.097,50
		704107504	31103000	5.278,00	6.597,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms		
		1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud		702472104	31086000	2.938,00	3.672,50
		· gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre					
		nødvendigt tilbehør:					
		· Indbygningsdel · Lækagesikringer 1/2"		727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
				727598804	96362000	522,00	652,50
		1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 16,5 cm tud		702471104	31085000	2.686,00	3.357,50
		· gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre					
		nødvendigt tilbehør:					
		· Indbygningsdel · Lækagesikringer 1/2"		727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
				727598804	96362000	522,00	652,50
		Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg		727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
		· valgfri placering af greb, enten til højre eller venstre for tuden · Monteres med 1/2" lækagesikringer 96362000					
		nødvendigt tilbehør:					
		· Lækagesikringer 1/2"		727598804	96362000	522,00	652,50
		muligt tilbehør:					
		· Forlængersæt 25 mm		727598827	31971000	909,00	1.136,25
	Find Metris køkkenarmaturer på side 124						
Metris brusearmaturer							
		1-grebs brusearmatur		726930004	31680000	2.341,00	2.926,25
		· tilslutningstype: S-tilslutninger · stikmål: 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med kontraventil · med lyddæmper · slangetilslutning DN15					
		1-grebs brusearmatur til indbygning		727344104	31685000	1.815,00	2.268,75
		· tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med lyddæmper					
		nødvendigt tilbehør:					
		· Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"		727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
		muligt tilbehør:					
		· Forlængerroset			13597000	370,00	462,50


Metris kararmaturer

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Metris kararmaturer					
		1-grebs kar-/brusearmatur	726931004	31480000	2.762,00 3.452,50
		· fremspring 123 mm - 130,5 mm · tilslutningstype: S-tilslutninger · stikmål: 150 mm ± 12 mm · stråletype i armatur: normalstråle · gennemstrøm. kartud 3 bar: 21 l/min · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 8 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · sikret mod tilbageløb · med lyddæmper			 
		1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning	727345104	31493000	1.939,00 2.423,75
		· tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · med lyddæmper			
		nødvendigt tilbehør:	727598036	01810180	1.688,00 2.110,00
		· Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"			
		muligt tilbehør:			
		· Forlængerroset		13597000	370,00 462,50
		1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle til gulvmontering	727582104	31471000	16.045,00 20.056,25
		· fremspring 209 mm · tilslutningstype: indbygningsdel · stråletype i armatur: normalstråle · stråletype i håndbruser: RainAir · gennemstrøm. ved 3 bar: 21 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · kontraventil			 
		bestående af:			
		· Stavhåndbruser 120 1jet (# 28558XXX) · Bruserslange 125 cm (# 28272XXX)			
		nødvendigt tilbehør:	727593000	10452180	4.100,00 5.125,00
		· Indbygningsdel til kararmatur · Lækagesikringer 1/2"	727598804	96362000	522,00 652,50
Metris S håndvaskarmaturer					
		1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil	702116504	31060000	2.342,00 2.927,50
		· ComfortZone 100 · fremspring 113 mm · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal			   
		alternative produkter:	701591004	31068000	2.342,00 2.927,50
		· 1-grebs håndvaskarmatur uden bundventil			
		1-grebs håndvaskarmatur 260 med løft-op bundventil	702084004	31022000	2.896,00 3.620,00
		· ComfortZone 260 · fremspring 189 mm · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal			   
		alternative produkter:	701337004	31023000	2.897,00 3.621,25
		· 1-grebs håndvaskarmatur uden bundventil			


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og push-open bundventil · ComfortZone 230 · fremspring 138 mm · svingningsområde 120° · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · Push-open bundventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal · greb på siden nederst på kroppen (ikke egnet til bowlevaske)	702066104	31161000	2.869,00	3.586,25
	alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur med svingtud og løft-op bundventil	702051104	31159000	2.961,00	3.701,25
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre	702473504	31163000	3.145,00	3.931,25
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel · Lækagesikringer 1/2"	727598104 727598804	13622180 96362000	1.931,00 522,00	2.413,75 652,50
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 16,5 cm tud · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre	702473304	31162000	2.897,00	3.621,25
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel · Lækagesikringer 1/2"	727598104 727598804	13622180 96362000	1.931,00 522,00	2.413,75 652,50
 	Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg · valgfri placering af greb, enten til højre eller venstre for tuden	727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
	nødvendigt tilbehør: · Lækagesikringer 1/2"	727598804	96362000	522,00	652,50
	muligt tilbehør: · Forlængersæt 25 mm	727598827	31971000	909,00	1.136,25
Metris S brusearmaturer					
 	1-grebs brusearmatur · tilslutningstype: S-tilslutning · stikmål: 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 12 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med kontraventil · med lyddæmper · slangetilslutning DN15	726928504	31660000	2.398,00	2.997,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · Kombineres med iBox Universal 01810180	727338504	31665000	1.956,00	2.445,00
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13597000	370,00	462,50


Metris S kararmaturer

 	1-grebs kar-/brusearmatur · fremspring 167,5 mm - 175 mm · tilslutningstype: S-tilslutninger · stikmål: 150 mm · stråletype i armatur: normalstråle · gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 22 l/min · gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · kontraventil · med lyddæmper	726929504	31460000	3.127,00	3.908,75
---	--	-----------	----------	----------	----------



 	1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · med lyddæmper	727339504	31465000	2.154,00	2.692,50
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13597000	370,00	462,50

Talis Select E håndvaskarmaturer

**Håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil**


- ComfortZone 110
- fremspring 112 mm
- gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min
- Select-kartusche med temperaturkontrol
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4, metal
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms

702338104 71750000 1.929,00 2.411,25

**alternative produkter:**

· Håndvaskarmatur 110 uden bundventil 701319104 71751000 1.857,00 2.321,25

**Håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil**


- ComfortZone 240
- fremspring 183 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min
- Select-kartusche med temperaturkontrol
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4
- materiale bundventil: metal
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet

702340104 71752000 2.810,00 3.512,50

**alternative produkter:**

· Håndvaskarmatur 240 uden bundventil 701317104 71753000 2.748,00 3.435,00

Talis E håndvaskarmaturer


**1-grebs håndvaskarmatur 80 med løft-op bundventil**

- ComfortZone 80
- fremspring 96 mm
- gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4, metal

702336104 71700000 1.161,00 1.451,25

**alternative produkter:**

· med push-open bundventil 701308304 71701000 1.161,00 1.451,25
· uden bundventil 701308104 71702000 1.084,00 1.355,00


**1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart med løft-op bundventil**

- ComfortZone 80
- fremspring 96 mm
- gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4, metal

702336504 71703000 1.156,00 1.445,00

**alternative produkter:**

· 1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart uden bundventil 701308504 71704000 1.084,00 1.355,00

**1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil**

- ComfortZone 110
- fremspring 112 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4
- materiale bundventil: metal

702337104 71710000 1.417,00 1.771,25

702337102 71710140 2.024,00 2.530,00

702337103 71710340 2.024,00 2.530,00

702337101 71710670 1.897,00 2.371,25







702337100 71710700 1.897,00 2.371,25


702337105 71710990 2.024,00 2.530,00

**alternative produkter:**


· 1-grebs håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil 701309304 71711000 1.417,00 1.771,25

· 1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil 701309104 71712000 1.339,00 1.673,75


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil - ComfortZone 150 - frømspring 141 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	702341104	71754000	1.988,00	2.485,00
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 150 uden bundventil	701305104	71755000	1.922,00	2.402,50
 	1-grebs håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil - ComfortZone 240 - frømspring 183 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	702339104	71716000 71716140 71716340 71716670 71716700 71716990	2.357,00 3.229,00 3.394,00 3.162,00 3.162,00 3.394,00	2.946,25 4.036,25 4.242,50 3.952,50 3.952,50 4.242,50
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 240 uden bundventil	701316104	71717000	2.309,00	2.886,25
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud - frømspring 225 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - siventil, der ikke kan lukkes - materiale bundventil: metal - greb til montering til højre eller venstre	702480504 702480502 702480503 702480501 702480500 702480505	71734000 71734140 71734340 71734670 71734700 71734990	2.106,00 3.215,00 3.215,00 3.004,00 3.004,00 3.215,00	2.632,50 4.018,75 4.018,75 3.755,00 3.755,00 4.018,75
	andre størrelser: 16,5 cm tud	702480304	71732000	1.874,00	2.342,50
 	Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg valgfri placering af greb, enten til højre eller venstre for tuden	727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
	nødvendigt tilbehør: Lækagesikringer 1/2"	727598804	96362000	522,00	652,50
 	muligt tilbehør: Forlængersæt 25 mm	727598827	31971000	909,00	1.136,25
Talis E brusearmatur					
 	1-grebs brusearmatur - tilslutningstype: S-tilslutninger - stikmål: 150 mm ± 12 mm - gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 17 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - med kontraventil - med lyddæmper - slangetilslutning DN15	726936104	71760000 71760140 71760340 71760670 71760700 71760990	1.594,00 2.288,00 2.288,00 2.140,00 2.140,00 2.288,00	1.992,50 2.860,00 2.860,00 2.675,00 2.675,00 2.860,00


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning	727336104	71765000	1.279,00	1.598,75
			71765140	1.835,00	2.293,75
			71765340	1.835,00	2.293,75
			71765670	1.708,00	2.135,00
			71765700	1.708,00	2.135,00
			71765990	1.835,00	2.293,75
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		15597000	392,00	490,00

Talis E kararmaturer

 	1-grebs kar-/brusearmatur · fremspring 194 mm · tilslutningstype: S-tilslutninger · stikmål: 150 mm ± 12 mm · gennemstrøm. kartud 3 bar: 19 l/min · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 17 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · med lyddæmper	726937104	71740000	1.859,00	2.323,75
			71740140	2.656,00	3.320,00
			71740340	2.656,00	3.320,00
			71740670	2.477,00	3.096,25
			71740700	2.477,00	3.096,25
			71740990	2.656,00	3.320,00




 	1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · med lyddæmper	727337104	71745000	1.535,00	1.918,75
			71745140	2.203,00	2.753,75
			71745340	2.203,00	2.753,75
			71745670	2.056,00	2.570,00
			71745700	2.056,00	2.570,00
			71745990	2.203,00	2.753,75
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		15597000	392,00	490,00


 	Kartud · med roset · fremspring 195 mm · vægmontering · stråletype: normalstråle	727569734	71410000	888,00	1.110,00
	muligt tilbehør: · Overgangsnippel 1/2"		95626000	289,00	361,25









Talis Select S håndvaskarmaturer








 	Håndvaskarmatur 80 med løft-op bundventil · ComfortZone 80 · fremspring 97 mm · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · Select-kartusche med temperaturkontrol · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal · tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet	720331104	72040000	1.929,00	2.411,25
	alternative produkter: · Håndvaskarmatur 80 uden bundventil	701311104	72041000	1.857,00	2.321,25








 	Håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil · ComfortZone 100 · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · Select-kartusche med temperaturkontrol · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal · tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet	720333104	72042000	2.309,00	2.886,25
	alternative produkter: · Håndvaskarmatur 100 uden bundventil	701313104	72043000	2.248,00	2.810,00




		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil · ComfortZone 190 · normalstråle · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · Select-kartusche med temperaturkontrol · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal · tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet	702335104	72044000	3.062,00	3.827,50
	    				
alternative produkter: · Håndvaskarmatur 190 uden bundventil		701315104	72045000	3.102,00	3.877,50
 	1-grebs håndvaskarmatur 80 med løft-op bundventil · ComfortZone 80 · fremspring 97 mm · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal	702330104	72010000	1.417,00	1.771,25
	   				
alternative produkter: · med push-open bundventil · uden bundventil		701310304	72011000	1.411,00	1.763,75
		701310104	72012000	1.417,00	1.771,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart med løft-op bundventil · ComfortZone 80 · fremspring 97 mm · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal	702330504	72013000	1.412,00	1.765,00
	    				
alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart uden bundventil		701310504	72014000	1.339,00	1.673,75
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil · ComfortZone 100 · normalstråle · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702332104	72020000	1.674,00	2.092,50
	   				
alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil		701312104	72021000	1.600,00	2.000,00
 	1-grebs håndvaskarmatur med bidettebruser og 160 cm bruserslange · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · Push-open bundventil G 1 1/4 · materiale bundventil: kunststof	703848104	72290000	1.988,00	2.485,00
	  				
 	1-grebs håndvaskarmatur 140 med løft-op bundventil · bundventil · ComfortZone 140 · fremspring 152 mm · normalstråle · gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal	702342104	72113000	4.085,00	5.106,25
	   				

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil - ComfortZone 190 - normalstråle - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	702334104	72031000	2.555,00	3.193,75
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil	701314104	72032000	2.505,00	3.131,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud og løft-op bundventil - ComfortZone 210 - fremspring 162 mm - svingningsområde 120° - normalstråle - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal - materiale bundventil: metal	702343104	72105000	2.565,00	3.206,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 250 med løft-op bundventil - ComfortZone 250 - fremspring 201 mm - normalstråle - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	702344104	72115000	5.017,00	6.271,25
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 250 uden bundventil	701307104	72116000	4.950,00	6.187,50
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud - gennemstrømsmængde 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - siventil, der ikke kan lukkes, metal	702478304	72111000	2.430,00	3.037,50
	andre størrelser: 16,5 cm tud	702478104	72110000	2.177,00	2.721,25
 	Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg valgfri placering af greb, enten til højre eller venstre for tuden	727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
	nødvendigt tilbehør: Lækagesikringer 1/2"	727598804	96362000	522,00	652,50
 	muligt tilbehør: Forlængersæt 25 mm	727598827	31971000	909,00	1.136,25
Talis S brusearmaturer					
 	1-grebs brusearmatur - tilslutningstype: S-tilslutninger - stikmål: 150 mm ± 12 mm - gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 14 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - med kontraventil - med lyddæmper - slangetilslutning DN15	726938104	72600000	1.667,00	2.083,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning	727350104	72605000	1.535,00	1.918,75
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13597000	370,00	462,50
 	1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle til gulvmontering · består af: 1-grebs kararmatur til gulvmontering, stavhåndbruser, bruserslange, bruserholder · fremspring 245 mm · tilslutningstype: indbygningsdel · stråletype i armatur: normalstråle · stråletype i håndbruser: Rain, MonoRain · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20 l/min · keramisk kartusche · med automatisk tilbagestilling · kontraventil	727599104	72412000	12.758,00	15.947,50
	bestående af: · Stavhåndbruser 2jet (# 28532000) · Bruserslange 125 cm (# 28272XXX)				
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel til kararmatur · Lækagesikringer 1/2"	727593000 727598804	10452180 96362000	4.100,00 522,00	5.125,00 652,50
 	Indbygningsdel til armatur til gulvmontering · til montering i gulv · passer til 1-grebs kararmatur, 1-grebs håndvaskarmatur og gulvmonteret kartud	727593000	10452180	4.100,00	5.125,00
	nødvendigt tilbehør: · Lækagesikringer 1/2"	727598804	96362000	522,00	652,50
	muligt tilbehør: · Tætningsmanchet		96441000	1.033,00	1.291,25
 	1-grebs kar-/brusearmatur · fremspring 166 mm · tilslutningstype: S-tilslutninger · stikmål: 150 mm ± 12 mm · gennemstrøm. kartud 3 bar: 20 l/min · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 14 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · sikret mod tilbageløb · med lyddæmper	726939104	72400000	2.113,00	2.641,25
 	1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning · tilslutningstype: indbygningsdel · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · med automatisk tilbagestilling · med lyddæmper	727351104	72405000	1.728,00	2.160,00
	nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13597000	370,00	462,50



Find Talis køkkenarmaturer på side 125



Kartud

- med lyddæmper
- med roset
- fremspring 175 mm
- vægmontering
- stråletype: normalstråle


muligt tilbehør:

- Overgangsnippel 1/2"

727569804	72410000	1.084,00	1.355,00
-----------	----------	----------	----------

95626000	289,00	361,25
----------	--------	--------

Talis brusearmaturer



1-grebs brusearmatur til indbygning

- tilslutningstype: indbygningsdel
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"

muligt tilbehør:


- Forlængerroset

727340004	32675000	1.279,00	1.598,75
-----------	----------	----------	----------

727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
-----------	----------	----------	----------

13597000	370,00	462,50
----------	--------	--------

Talis kararmaturer



1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning

- tilslutningstype: indbygningsdel
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med automatisk tilbagestilling
- med lyddæmper

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"


muligt tilbehør:

- Forlængerroset

727341004	32475000	1.453,00	1.816,25
-----------	----------	----------	----------

727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
-----------	----------	----------	----------

13597000	370,00	462,50
----------	--------	--------



Kartud

- med lyddæmper
- med roset
- fremspring 147 mm
- vægmontering
- gennemstrømsmængde: 32 l/min

muligt tilbehør:







- Overgangsnippel 1/2"




727569504	13414000	756,00	945,00
-----------	----------	--------	--------

97228000	289,00	361,25
----------	--------	--------




Focus håndvaskarmaturer

			VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 70 med løft-op bundventil - ComfortZone 70 - fremspring 101 mm - normalstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	   	702122004	31730000	1.059,00	1.323,75
			701570304	31604000	1.058,00	1.322,50
	alternative produkter: - med push-open bundventil - uden bundventil		701583004	31733000	1.059,00	1.323,75
 	1-grebs håndvaskarmatur 70 CoolStart med løft-op bundventil - ComfortZone 70 - fremspring 101 mm - normalstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	    	702122304	31539000	1.059,00	1.323,75
 	1-grebs håndvaskarmatur 70 med bidettebruser og 160 cm bruserslange - består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bidetthåndbruser, bruserholder, bruserslange - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning	  	703860104	31926000	1.256,00	1.570,00
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil - ComfortZone 100 - fremspring 119 mm - normalstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	   	701554304	31607000	1.239,00	1.548,75
			701554104	31517000	1.239,00	1.548,75
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil					
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op bundventil - ComfortZone 100 - fremspring 119 mm - normalstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	    	702137104	31621000	1.239,00	1.548,75
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart uden bundventil			31509000	1.245,00	1.556,25
 	1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil - ComfortZone 190 - fremspring 159 mm - normalstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal	   	701555304	31608000	1.488,00	1.860,00
			701555104	31518000	1.488,00	1.860,00
	alternative produkter: 1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil					

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms		
		1-grebs håndvaskarmatur 230 med løft-op bundventil		702151104	31531000	1.944,00	2.430,00
		· ComfortZone 230 · fremspring 185 mm · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, metal		   			
		alternative produkter:		701548104	31532000	1.944,00	2.430,00
		· 1-grebs håndvaskarmatur 230 uden bundventil					
		1-grebs håndvaskarmatur 240 med svingtud og løft-op bundventil		702146004	31609000	1.798,00	2.247,50
		· ComfortZone 240 · fremspring 160 mm · svingningsområde 120° · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4 · materiale bundventil: metal		  			
		alternative produkter:		701556104	31519000	1.736,00	2.170,00
		· 1-grebs håndvaskarmatur 240 med svingtud uden bundventil					
		Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V		704111104	31171000	4.499,00	5.623,75
		· ComfortZone 130 · fremspring 127 mm · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min · tyverisikret perlator · mulighed for temperaturbegrænsning · temperatur justerbar via greb på siden · kontraventil · infrarød sensorteknik · automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne · rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger) · visning af batteriniveau · batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år) · manuelt vandstop til rengøring · funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm) · funktionel begrænsning som følge af for stor afstand · smudsfangsi i tilslutningsslangerne · Mulighed for hygiejneskyl		  			
		alternative produkter:		704110104	31172000	4.092,00	5.115,00
		· Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V		704111504	31173000	4.715,00	5.893,75
		· Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, til 230 V tilslutning		704110504	31174000	4.512,00	5.640,00
		· Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, til 230 V tilslutning					
		Find Focus køkkenarmaturer på side 126					

Focus


Focus brusearmaturer



1-grebs brusearmatur

- tilslutningstype: S-tilslutninger
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med kontraventil
- med lyddæmper
- slangetilslutning DN15

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
726848004	31960000	956,00	1.195,00



1-grebs brusearmatur til indbygning

- tilslutningstype: indbygningsdel
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- Kombineres med iBox Universal 01810180

nødvendigt tilbehør:


- Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"

muligt tilbehør:

- Forlængerroset

727332504	31965000	1.085,00	1.356,25
727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	13597000	370,00	462,50


Focus kararmaturer



1-grebs kar-/brusearmatur

- fremspring 172 mm - 179,5 mm
- tilslutningstype: S-tilslutninger
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- stråletype i armatur: normalstråle
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 22 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 26 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med automatisk tilbagesperring
- sikret mod tilbagemøb
- med lyddæmper

726849004	31940000	1.149,00	1.436,25
-----------	----------	----------	----------



1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning

- tilslutningstype: indbygningsdel
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med automatisk tilbagesperring
- med lyddæmper

nødvendigt tilbehør:







- Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"







muligt tilbehør:


- Forlængerroset

727333504	31945000	1.154,00	1.442,50
727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	13597000	370,00	462,50

Logis håndvaskarmaturer


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	1-grebs håndvaskarmatur 70 med løft-op bundventil · ComfortZone 70 · fremspring 107 mm · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	702052104	71070000	951,00	1.188,75
		  			
		alternative produkter: · med løft-op bundventil i metal 71170000 1.094,00 1.367,50 · med push-open bundventil 701340504 71077000 951,00 1.188,75 · uden bundventil 701340104 71071000 951,00 1.188,75			
 	1-grebs håndvaskarmatur 70 CoolStart med løft-op bundventil · ComfortZone 70 · fremspring 107 mm · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	702053104	71072000	951,00	1.188,75
		   			
		alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 70 CoolStart uden bundventil 701341104 71073000 952,00 1.190,00			
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil · ComfortZone 100 · fremspring 108 mm · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	702054104	71100000	1.060,00	1.325,00
		  			
		alternative produkter: · med løft-op bundventil i metal 71171000 1.211,00 1.513,75 · med push-open bundventil 701342504 71107000 1.060,00 1.325,00 · uden bundventil 701342104 71101000 1.060,00 1.325,00			
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op bundventil · ComfortZone 100 · fremspring 108 mm · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	702055104	71102000	1.061,00	1.326,25
		   			
		alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart uden bundventil 701343104 71103000 1.060,00 1.325,00			
 	1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil · ComfortZone 190 · fremspring 166 mm · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	702056104	71090000	1.347,00	1.683,75
		  			
		alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil 701344104 71091000 1.347,00 1.683,75			
 	1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud og løft-op bundventil · ComfortZone 210 · fremspring 154 mm · svingningsområde 120° · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	702048104	71130000	1.698,00	2.122,50
		  			
		alternative produkter: · 1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud uden bundventil 701346104 71131000 1.638,00 2.047,50			

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	2-grebs håndvaskarmatur 150 med svingtud og løft-op bundventil · ComfortZone 150 · fremspring 145 mm · svingningsområde 120° · normalstråle · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · med keramiske ventiler varm/kold 90° · løft-op ventil G 1 1/4, kunststof	701088104	71222000	1.060,00	1.325,00
	alternative produkter: · 2-grebs håndvaskarmatur 150 med svingtud, uden bundventil	701784104	71221000	997,00	1.246,25
 	1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 19,5 cm tud · fremspring 195 mm · gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · siventil, der ikke kan lukkes · materiale bundventil: metal · greb til montering til højre eller venstre	702483104	71220000	1.581,00	1.976,25
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel · Lækagesikringer 1/2"	727598104 727598804	13622180 96362000	1.931,00 522,00	2.413,75 652,50
 	Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg · valgfri placering af greb, enten til højre eller venstre for tuden	727598104	13622180	1.931,00	2.413,75
	nødvendigt tilbehør: · Lækagesikringer 1/2"	727598804	96362000	522,00	2.413,75
 	muligt tilbehør: · Forlængersæt 25 mm	727598827	31971000	909,00	1.136,25
 Find Logis køkkenarmaturer på side 127					
Logis bidétarmaturer					
 	1-grebs bidétarmatur 70 med løft-op bundventil · fremspring 119 mm · perlator med kugleled · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 7,2 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · materiale bundventil: kunststof	705410004	71204000	952,00	1.190,00
	Forventet leveringsklar primo 2020				
 	1-grebs bidétarmatur 100 med løft-op bundventil · fremspring 119 mm · perlator med kugleled · normalstråle · gennemstrømsmængde ved 3 bar: 7,2 l/ min · keramisk kartusche · mulighed for temperaturbegrænsning · materiale bundventil: kunststof	705411004	71200000	1.113,00	1.391,25



- **1-grebs brusearmatur**
- tilslutningstype: S-tilslutninger
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 17 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med kontraventil
- med lyddæmper
- slangetilslutning DN15

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
726950104	71600000	938,00	1.172,50



- 1-grebs brusearmatur til indbygning**
- tilslutningstype: indbygningsdel
 - keramisk kartusche
 - mulighed for temperaturbegrænsning

727354104	71605000	1.056,00	1.320,00
-----------	----------	----------	----------


- Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"

727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
-----------	----------	----------	----------

- Forlænger roset


15597000	392.00	490.00
----------	--------	--------

Logis kararmaturer



- **1-grebs kar-/brusearmatur**
- fremspring 194 mm
- tilslutningstype: S-tilslutninger
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrøm. kartud 3 bar: 20 l/ min
- gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 17 l/ min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med automatisk tilbagestilling
- kontraventil
- med lyddæmper

726951104	71400000	1.172.00	1.465.00
-----------	----------	----------	----------



- ### 1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
- tilslutningstype: indbygningsdel
 - keramisk kartusche
 - mulighed for temperaturbegrænsning
 - med automatisk tilbagestilling


727355104	71405000	1.229,00	1.536,25
-----------	----------	----------	----------

- Indbyggningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"

727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
-----------	----------	----------	----------

- Forlængerroset

15597000	392,00	1.136,25
----------	--------	----------




- Kartud**
- med roset
 - fremspring 195 mm
 - vægmontering
 - stråletype: normalstråle

727569734	71410000	888,00	1.110,00
-----------	----------	--------	----------



- Overgangsnippel 1/2"

95626000	289,00	361,25
----------	--------	--------



- ### 3-huls 1-grebs karamatur til karkant til Secuflex
- stråletype i armatur: normalstråle
 - stråletype i håndbruser: Rain
 - maksimal udtæk håndbruser: 1,10 m
 - gennemstrøm. ved 3 bar: 22 l/min
 - keramisk kartusche
 - mulighed for temperaturbegrænsning
 - kontraventil

71310000	4.674,00	5.842,50
----------	----------	----------




Forventet leveringsklar primo 2020

Indbygningsdel til 3-huls 1-grebs armatur til karkant

727598104	13437180	6.430,00	2.413,75
-----------	----------	----------	----------

PuraVida håndvaskarmatur



Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V

- ComfortZone 130
- fremspring 129 mm
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikret perlator
- mulighed for temperaturbegrænsning
- temperatur justerbar via greb på siden
- kontraventil
- infrarød sensorteknik
- automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne
- rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger)
- visning af batteriniveau
- batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuelt vandstop til rengøring
- funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm)
- funktionel begrænsning som følge af for stor afstand
- smudsfangsi i tilslutningsslangerne
- Mulighed for hygiejneskyl

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
704109104	15170000	7.427,00	9.283,75
704109140	15170400	7.427,00	9.283,75




alternative produkter:

- Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, til 230 V tilslutning

704109504	15172000	7.741,00	9.676,25
-----------	----------	----------	----------

Metris håndvaskarmatur



Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V

- ComfortZone 150
- fremspring 128 mm
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikret perlator
- mulighed for temperaturbegrænsning
- temperatur justerbar via greb på siden
- kontraventil
- infrarød sensorteknik
- automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne
- rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger)
- visning af batteriniveau
- batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuelt vandstop til rengøring
- funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm)
- funktionel begrænsning som følge af for stor afstand
- smudsfangsi i tilslutningsslangerne
- Mulighed for hygiejneskyl

704106104	31100000	5.671,00	7.088,75
-----------	----------	----------	----------




alternative produkter:

- Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V
- Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, til 230 V tilslutning
- Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, til 230 V tilslutning

704107104	31101000	4.939,00	6.173,75
704106504	31102000	5.678,00	7.097,50
704107504	31103000	5.278,00	6.597,50

Focus håndvaskarmatur



Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V

- ComfortZone 130
- fremspring 127 mm
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- tyverisikret perlator
- mulighed for temperaturbegrænsning
- temperatur justerbar via greb på siden
- kontraventil
- infrarød sensorteknik
- automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne
- rækkevidde for infrarødsensoren justerbar (2 indstillinger)
- visning af batteriniveau
- batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- manuelt vandstop til rengøring
- funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm)
- funktionel begrænsning som følge af for stor afstand
- smudsfangsi i tilslutningsslangerne
- Mulighed for hygiejneskyl


VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
704111104	31171000	4.499,00	5.623,75




alternative produkter:

· Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V	704110104	31172000	4.092,00	5.115,00
· Elektronisk håndvaskarmatur med temperaturregulering, til 230 V tilslutning	704111504	31173000	4.715,00	5.893,75
· Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, til 230 V tilslutning	704110504	31174000	4.512,00	5.640,00

Ecostat Comfort Care termostatarmer




	VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb	722389104 13117000	2.452,00	3.065,00
	1 udtag - stikmål: 150 mm ± 12 mm - gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 17 l/min - termostatkartusche, med keramisk ventil 180° - sikkerhedsspærre ved 40°C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - med lyddæmper - materiale greb: metal - inklusive smudsfangsi			

Ecostat Comfort Care kararmatur



 	Kar-/brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb	722390104 13115000	3.067,00	3.833,75
	- fremspring 172 mm - 177 mm 2 udtag - stikmål: 150 mm ± 12 mm - gennemstrøm. for kartud 3 bar: 23 l/min - gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 15 l/min - termostatkartusche, af-/omskifterventil - min. driftstryk: 1 bar - maks. driftstryk: 10 bar - sikkerhedsspærre ved 40°C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - med lyddæmper - materiale greb: metal - inklusive smudsfangsi			






Focus Care håndvaskarmaturer






 	1-grebs håndvaskarmatur 70 Care med ekstra langt greb og løft-op bundventil	702122134 31910000	1.227,00	1.533,75
	- ComfortZone 70 - fremspring 101 mm - laminarstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal			
	alternative produkter:			
	uden bundventil	701583134 31914000	1.227,00	1.533,75
 	1-grebs håndvaskarmatur 100 Care med ekstra langt greb og løft-op bundventil	701554334 31911000	1.507,00	1.883,75
	- ComfortZone 100 - fremspring 119 mm - laminarstråle - gennemstrøm. ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - løft-op ventil G 1 1/4, metal			
	alternative produkter:			
	uden bundventil	701554134 31915000	1.508,00	1.885,00
 	1-grebs håndvaskarmatur Care med ekstra langt greb til væg	702477134 31913000	1.579,00	1.973,75
	- med ekstra langt greb - fremspring 180 mm - stikmål: 150 mm ± 12 mm - laminarstråle - gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min - keramisk kartusche - mulighed for temperaturbegrænsning - med lyddæmper			












	VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Holdegreb Comfort med hylde og bruserholder · består af: håndtag, hylde, bruserholder · bruserholder kan monteres på begge sider · bruserholder kan tages af · hylde af kunststof, hvid overflade · hylde kan tages af i forbindelse med rengøring · fast holdeposition · til slanger med konisk omløber · stangbredde: 25 mm · messing	774795104 26328400	1.327,00	1.658,75
	muligt tilbehør: · Fodstøtte Comfort	774796104 26329000	1.438,00	1.797,50
	Fodstøtte Comfort · Fodstøtte med anti-skrid · metal	774796104 26329000	1.438,00	1.797,50


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Badekargreb · boreafstand 300 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 466 mm	774867104	40513000	755,00	943,75
		774867119	40513820	1.094,00	1.367,50
 	Håndklædestang · boreafstand 600 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 763 mm	775561104	40516000	880,00	1.100,00
		775561119	40516820	1.268,00	1.585,00
 	Papirholder med låg · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	776429204	40523000	631,00	788,75
		776429219	40523820	914,00	1.142,50
 	Papirholder · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	776429104	40526000	507,00	633,75
		776429119	40526820	755,00	943,75
 	WC-børste · materiale beslag: metal · materiale: messing, krystalglas · vægmontering	778517104	40522000	1.131,00	1.413,75
		778517119	40522820	1.690,00	2.112,50
	muligt tilbehør: · Løs børste til WC-børste sort · Løs børste til WC-børste hvid	778588801	40068000	148,00	185,00
		778588800	40088000	148,00	185,00
 	Reservepapirholder · materiale: messing · vægmontering · anvendelsesformål: til reserverulle	776566104	40517000	507,00	633,75
		776566119	40517820	755,00	943,75

Logis Universal tilbehør


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Sæbekurv · kan anvendes som hylde · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	774453304	41710000	259,00	323,75
 	Krog · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	775253104	41711000	79,00	98,75
 	Dobbelt håndklædestang · boreafstand 600 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 644 mm	775566264	41712000	517,00	646,25
 	Badekargreb · boreafstand 300 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 345 mm	774798104	41713000	414,00	517,50
 	Sæbedispenser · vægmontering · materiale: messing, glas · påfyldningskapacitet: 200 ml · doseringsmængde: 2 ml · materiale beslag: metal	774453504	41714000	362,00	452,50
 	Sæbeskål · materiale: messing, glas · vægmontering · materiale beslag: metal	774453104	41715000	259,00	323,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklædestang · boreafstand 600 mm · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal · længde: 644 mm	775566164	41716000	414,00	517,50
 	Papirholder · materiale: messing · vægmontering · anvendelsesformål: til 2 papirruller	776426204	41717000	259,00	323,75
 	Tandglas · materiale: messing, glas · vægmontering · materiale beslag: metal	773971104	41718000	259,00	323,75
 	Håndklædehylde med håndklædestang · materiale beslag: metal · materiale: messing · vægmontering · længde: 600 mm	775566804	41720000	723,00	903,75
 	WC-børste · materiale beslag: metal · materiale: messing, glas · vægmontering	778524104	41722000	362,00	452,50
	muligt tilbehør: · Løs WC-børste med skaft		93286000	234,00	292,50
 	Papirholder med låg · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	776426604	41723000	362,00	452,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Håndklædering · materiale beslag: metal · materiale: messing · vægmontering	775566704	41724000	259,00	323,75
 	Dobbelt krog · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	775253204	41725000	156,00	195,00
 	Papirholder · materiale: messing · vægmontering · materiale beslag: metal	776426004	41726000	259,00	323,75
  	Tilbehørspakke med 3 dele · består af: håndklædeholder, papirholder, WC-børste bestående af: · Dobbelt håndklædestang (# 41712000) · Papirholder med låg (# 41723000) · WC-børste (# 41722000)	773692304	41727000	1.136,00	1.420,00
   	Tilbehørspakke med 5 dele · består af: håndklædehylde med håndklædestang, papirholder, WC-børste, dobbelt krog bestående af: · Håndklædehylde med håndklædestang (# 41720000) · Håndklædestang (# 41716000) · Dobbelt krog (# 41725000) · WC-børste (# 41722000) · Papirholder med låg (# 41723000)	773692504	41728000	1.858,00	2.322,50
 	Barber-/kosmetikspejl med LED-lys · kan knækkes · materiale: metal · lyskilde: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) · Ind: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz · Ud: 12 V - DC · vægmontering · forstørrelse: 3 gange · svingbar · anvendelsesformål: belyst forstørrelsesspejl	771967304	73560000	1.239,00	1.548,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Barber-/kosmetikspejl · kan knækkes · materiale: metal · vægmontering · forstørrelse: 3 gange · svingbar	771967104	73561000	620,00	775,00

Termostater



**ShowerTablet Select
Termostatarmatur 700 universal til
frembygning til 2 udtag**

- samtidig anvendelse af 2 udtag
- stikmål: 150 mm
- gennemstrøm. håndbrusertilslutning ved 3 bar: 14 l/min
- gennemstrøm. øvre udtag: 28 l/min
- start-/stop-ventil, termostatkartusche
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med lyddæmper
- hylde af sikkerhedsglas, krom eller hvid
- inklusiv smudsfangsi
- kombineres med håndbruser samt en hovedbruser via indbygget forbindelse i væg
- åbn/luk for vandet på Select-knap


VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722355104	13184000	11.474,00	14.342,50
722355140	13184400	11.474,00	14.342,50



muligt tilbehør:

- Hovedbruser 460 1jet med lofttilslutning 10 cm
- Hovedbruser 460 1jet med bruserbøjning 46 cm


722509210	24002400	14.842,00	18.552,50
722509211	24002600	14.842,00	18.552,50
722509110	24003400	16.045,00	20.056,25
722509111	24003600	16.045,00	20.056,25



**ShowerTablet Select Kar-/
brusertermostat 700**

- fremspring 192 mm
- samtidig anvendelse af 2 udtag
- stikmål: 150 ± 18 mm
- gennemstrøm. kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrøm. håndbruser ved 3 bar: 15 l/min
- start-/stop-ventil, termostatkartusche
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med lyddæmper
- hylde af sikkerhedsglas, krom eller hvid
- inklusive smudsfangsi
- åbn/luk for vandet på Select-knap

722356104	13183000	13.702,00	17.127,50
722356140	13183400	13.702,00	17.127,50









**ShowerTablet Select Brusartermostat
300**

- 1 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 14 l/min
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas
- inklusiv smudsfangsi
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet


722359104	13171000	4.200,00	5.250,00
722359140	13171400	4.200,00	5.250,00



		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	ShowerTablet Select Kar-/brusermostat 300 · fremspring 192 mm · 2 udtag · samtidig anvendelse af 2 udtag · stikmål: 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min · gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min · termostatkartusche, start-/stop-ventil · min. driftstryk: 1 bar · maks. driftstryk: 10 bar · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning · med isoleret vandføring · kontraventil · med lyddæmper · materiale greb: metal · hylde af sikkerhedsglas · hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas · inklusive smudsfangsi · tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet	722360104	13151000	5.600,00	7.000,00
		722360140	13151400	5.600,00	7.000,00
					
 	Ecostat Select Brusetermostat · 1 udtag · stikmål: 150 mm ± 12 mm · Ecstop-knap begrænser vandforbrug til 10 l/min · gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 12 l/min · termostatkartusche, med keramisk ventil 180° · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning · med isoleret vandføring · kontraventil · med lyddæmper · hylde af sikkerhedsglas · hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas · inklusiv smudsfangsi	722380104	13161000	2.951,00	3.688,75
		722380140	13161400	2.951,00	3.688,75
					
 	Ecostat Select Kar-/brusermostat · fremspring 193 mm · 2 udtag · stikmål: 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min · gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 12 l/min · termostatkartusche, med keramisk ventil 180° · min. driftstryk: 1 bar · maks. driftstryk: 10 bar · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning · med isoleret vandføring · sikret mod tilbageløb · med lyddæmper · materiale greb: metal · hylde af sikkerhedsglas · hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas · inklusive smudsfangsi	722381104	13141000	3.707,00	4.633,75
		722381140	13141400	3.707,00	4.633,75
					


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Raindance Select S Brusersystem til frembygning 150 med Ecostat Select termostat og bruserstang 65 cm - består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, sæbeskål, bruserslange - stråletype: RainAir, CaresseAir, Mix - vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap - kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen - holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde - maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16 l/min	722380804	27036000	4.334,00	5.417,50
		722380810	27036400	4.334,00	5.417,50
				   	
bestående af: - Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål (# 27802XXX) - Brusertermostat (# 13161XXX)					
andre størrelser: Brusersystem til frembygning 150 med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm					
		722380824	27037000	4.394,00	5.492,50
			27037400	4.394,00	5.492,50
 	Raindance Select E Brusersystem til frembygning 120 med Ecostat Select termostat og bruserstang 65 cm - består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, sæbeskål - stråletype: Rain, RainAir, Whirl - vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap - kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen - holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde - maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min	722380844	27038000	4.267,00	5.333,75
		722380850	27038400	4.267,00	5.333,75
				   	
bestående af: - Brusertermostat (# 13161XXX) - Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål (# 26620XXX)					
andre størrelser: Brusersystem til frembygning 120 med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm					
			27039000	4.339,00	5.423,75
			27039400	4.339,00	5.423,75
 	Ecostat E Brusertermostat med forskruninger og rosetter 1 udtag - stikmål: 150 mm ± 12 mm - Ecostop-knap begrænser vandforbrug til 9 l/min - termostatkartusche - sikkerhedsspærre ved 40°C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - med lyddæmper - materiale greb: metal - inklusive smudsfangsi	722373304	15773000	2.870,00	3.587,50
					

NYHED




- 2 udtag
- stikmål: 150 mm $\pm$ 12 mm
- Ecostop-knap begrænser vandforbrug til 9 l/min
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 18,6 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15,4 l/min
- termostatikartusche
- sikkerhedsspærrer ved 40 °C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusive smudsfanasi

Forventet leveringsklar primo 2020



- 1 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- Ecostat-knap begrænser vandforbrug til 10 l/min
- gennemstrømsmængde
- håndbrusertilslutning ved 3 bar: 17 l/min
- termostatkartusche, med keramisk ventil
- 180°C
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusiv smudsfangi
- inkl. forskruninger og rosetter


722375104	13116000	2.262,00	2.827,50
722375102	13116140	3.573,00	4.466,25
722375103	13116340	3.573,00	4.466,25
722375101	13116670	3.330,00	4.162,50
722375100	13116700	3.330,00	4.162,50
722375105	13116990	3.573,00	4.466,25






- fremspring 177 mm
- 2 udtag
- stikmål: 150 mm $\pm$ 12 mm
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15 l/min
- termostatkartusche, af-/omskifterventil
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusive smudsfangsi





722376104	13114000	2.846,00	3.557,50
722376102	13114140	4.553,00	5.691,25
722376103	13114340	4.553,00	5.691,25
722376101	13114670	4.258,00	5.322,50
722376100	13114700	4.258,00	5.322,50
722376105	13114990	4.553,00	5.691,25







		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		Croma Select E Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm 722382740 27081400 2.639,00 3.298,75			
		- består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, bruserslange - stråletype: Rain, TurboRain, IntenseRain - vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap - kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen - bruserholderens vinkel kan justeres med 45° - maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 15 l/min			
		bestående af: - Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm (# 26582400) - Brusertermostat Comfort (# 13116XXX)			
		andre størrelser: Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 90 cm			
			27082400	2.684,00	3.355,00

		Croma 100 Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm 722382804 27034000 2.836,00 3.545,00			
		- består af: håndbruser, brusertermostat, bruserstang, glider, sæbeskål, bruserslange - stråletype: normalstråle, Rain, massage, shampoostråle - vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven - kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen - holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde - maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 18 l/min			
		bestående af: - Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål (# 27772000) - Brusertermostat Comfort (# 13116XXX)			
		vandbesparende EcoSmart-version: Brusersystem til frembygning Vario EcoSmart 9 l/min med Ecostat Comfort termostat og bruserstang 65 cm			
			722382844 27032000	2.864,00	3.580,00

		Ecostat Comfort Brusertermostat Care med ekstra lange greb 722389104 13117000 2.452,00 3.065,00			
		- stikmål: 150 mm ± 12 mm - gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 17 l/min - termostatkartusche, med keramisk ventil 180° - sikkerhedsspærre ved 40°C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - med lyddæmper - materiale greb: metal			
		Ecostat Comfort Kar-/brusertermostat Care med ekstra lange greb 722390104 13115000 3.067,00 3.833,75			
		- stikmål: 150 mm ± 12 mm - gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 15 l/min - termostatkartusche, af-/omskifterventil - min. driftstryk: 1 bar - sikkerhedsspærre ved 40°C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - med lyddæmper - materiale greb: metal - inklusive smudsfangsi			
					

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Ecostat 1001 CL Brusertermostat 1 udtag - stikmål: 150 mm ± 12 mm - Ecotop-knap begrænser vandforbrug til 10 l/ min - gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 17 l/ min - termostatkartusche, med keramisk ventil 180° - sikkerhedsspærre ved 40 °C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - materiale greb: metal - inklusive smudsfangsi - eksklusiv forskruninger og rosetter - materiale: greb af metal	722383104	13213000	1.981,00	2.476,25
					
 	Ecostat 1001 CL Kar-/brusertermostat - fremspring 156 mm 2 udtag - stikmål: 150 mm ± 12 mm - stråletype i armatur: normalstråle - gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/ min - gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 17 l/ min - termostatkartusche, afspærrings-/ omskifterventil - min. driftstryk: 1 bar - maks. driftstryk: 10 bar - sikkerhedsspærre ved 40 °C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - inklusive smudsfangsi - eksklusiv forskruninger og rosetter - materiale: greb af metal	722384104	13214000	2.508,00	3.135,00
					
 	Crometta Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL termostat uden rosetter/ forskruninger, med bruserstang 65 cm - stråletype: Rain, IntenseRain - vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven - kugleled modvirker fordrejning af slangen - holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde - maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 12 l/ min - eksklusiv forskruninger og rosetter	722383440	27817400	2.463,00	3.078,75
	  				
 	Brusersystem til frembygning Vario med Ecostat 1001 CL kartermostat uden rosetter/forskruninger, med bruserstang 65 cm - stråletype: Rain, IntenseRain - vælg stråletype ved at dreje på stråleskiven - kugleled modvirker fordrejning af slangen - holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde - maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 12 l/ min - eksklusiv forskruninger og rosetter	27827400		3.246,00	4.057,50
	  				
bestående af: - Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm (# 26532400) - Brusertermostat 1001 CL (# 13213000)					
bestående af: - Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm (# 26532400) - Kar-/brusertermostat 1001 CL (# 13214000)					

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Svingtud med omskifter 300 mm - med automatisk nulstilling - til montering på 1-grebs brusearmatur - længde: 300 mm	728123030	14495000	836,00	1.045,00
RainSelect termostater til indbygning  	RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag - integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation 2 udtag - samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang - Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag - termostatkartusche, start-/stop-ventil - sikkerhedsspærre ved 40 °C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil - slangeomløber: til bruserslanger med koniske eller cylindriske omløbere - bruserholder passer til konisk og cylindrisk omløber	15355000	15355400	11.780,00	14.725,00
 	RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag - integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation 2 udtag - samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang - Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag - termostatkartusche, start-/stop-ventil - sikkerhedsspærre ved 40 °C - mulighed for temperaturbegrænsning - kontraventil	15380000	15380140	10.678,00	13.347,50
 	Indbygningsdel til 2 udtag 2 udtag - tilslutningsgevind G 3/4 - installationsdybde: fra 82 til 118 mm - horisontal installation - støjafkoblet montering	15310180	93761000	6.427,00	8.033,75

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED


NYHED

Forventet leveringsklar primo 2020

Forventet leveringsklar primo 2020

Forventet leveringsklar primo 2020



NYHED

RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 3 udtag


- består af: Termostat, bruserholder
- integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation
- 3 udtag
- samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang
- Select-knap til at åbne og lukke for 3 udtag med et tryk
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- slangeomløber: til bruserslanger med koniske eller cylindriske omløbere
- bruserholder passer til konisk og cylindrisk omløber

15356000	13.921,00	17.401,25
15356400	13.921,00	17.401,25
15356600	13.921,00	17.401,25


Forventet leveringsklar primo 2020
NYHED
nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til 3 udtag
- Lækagesikringer 3/4", lige

15311180	7.497,00	9.371,25
93761000		

NYHED

RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 3 udtag


- integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation
- 3 udtag
- samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang
- Select-knap til at åbne og lukke for 3 udtag med et tryk
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil

15381000	12.683,00	15.853,75
15381700	16.488,00	20.610,00


Forventet leveringsklar primo 2020
NYHED
nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til 3 udtag
- Lækagesikringer 3/4", lige

15311180	7.497,00	9.371,25
93761000		

NYHED

Indbygningsdel til 3 udtag


- 3 udtag
- tilslutningsgevind G 3/4
- installationsdybde: fra 82 til 118 mm
- horisontal installation
- støjafkoblet montering

15311180	7.497,00	9.371,25
----------	----------	----------

Forventet leveringsklar primo 2020
nødvendigt tilbehør:

- Lækagesikringer 3/4", lige

93761000		
----------	--	--

NYHED

RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 4 udtag

- integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation
- anvendelse af flere funktioner på én gang
- Select-knap til at åbne og lukke for 4 udtag med et tryk
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- slangeomløber: til bruserslanger med koniske eller cylindriske omløbere
- bruserholder passer til konisk og cylindrisk omløber


15357000	16.064,00	20.080,00
15357400	16.064,00	20.080,00
15357600	16.064,00	20.080,00


Forventet leveringsklar primo 2020
NYHED
nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til 4 udtag
- Lækagesikringer 3/4", lige

15312180	8.568,00	10.710,00
93761000		

NYHED



- RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 4 udtag**
- integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation
 - 4 udtag
 - samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang
 - Select-knap til at åbne og lukke for 4 udtag med et tryk
 - termostatkartusche, start-/stop-ventil
 - sikkerhedsspærre ved 40 °C
 - mulighed for temperaturbegrænsning
 - kontraventil

15382000	14.688,00	18.360,00
15382140	23.161,00	28.951,25
15382340	23.161,00	28.951,25
15382670	20.069,00	25.086,25
15382700	20.069,00	25.086,25
15382990	23.161,00	28.951,25




Forventet leveringsklar primo 2020

NYHED

- nødvendigt tilbehør:**
- Indbygningsdel til 4 udtag
 - Lækagesikringer 3/4", lige

15312180	8.568,00	10.710,00
93761000		



- Indbygningsdel til 4 udtag**
- 4 udtag
 - tilslutningsgevind G 3/4
 - installationsdybde: fra 82 til 118 mm
 - horisontal installation
 - støjafkoblet montering


15312180	8.568,00	10.710,00
----------	----------	-----------

Forventet leveringsklar primo 2020

- nødvendigt tilbehør:**
- Lækagesikringer 3/4", lige

93761000		
----------	--	--

NYHED



- RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 5 udtag**
- integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation
 - 5 udtag
 - anvendelse af flere funktioner på én gang
 - Select-knap til at åbne og lukke for 5 udtag med et tryk
 - termostatkartusche, start-/stop-ventil
 - sikkerhedsspærre ved 40 °C
 - mulighed for temperaturbegrænsning
 - kontraventil
 - slangeomløber: til bruserslanger med koniske eller cylindriske omløbere
 - bruserholder passer til konisk og cylindrisk omløber

15358000	18.222,00	22.777,50
15358400	18.222,00	22.777,50
15358600	18.222,00	22.777,50




Forventet leveringsklar primo 2020

NYHED

- nødvendigt tilbehør:**
- Indbygningsdel til 5 udtag
 - Lækagesikringer 3/4", lige

15313180	9.647,00	12.058,75
93761000		

NYHED



- RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 4 udtag**
- integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation
 - 5 udtag
 - samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang
 - Select-knap til at åbne og lukke for 5 udtag med et tryk
 - termostatkartusche, start-/stop-ventil
 - sikkerhedsspærre ved 40 °C
 - mulighed for temperaturbegrænsning
 - kontraventil

15384000	16.693,00	20.866,25
15384700	21.701,00	27.126,25



















Forventet leveringsklar primo 2020





NYHED

- nødvendigt tilbehør:**
- Indbygningsdel til 5 udtag
 - Lækagesikringer 3/4", lige


15313180	9.647,00	12.058,75
93761000		

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
NYHED  	Indbygningsdel til 5 udtag · 5 udtag · tilslutningsgevind G 3/4 · installationsdybde: fra 82 til 118 mm · horisontal installation · støjafkoblet montering		15313180	9.647,00	12.058,75
	nødvendigt tilbehør: · Lækagesikringer 3/4", lige		93761000		
NYHED  	RainSelect Termostatarmatur til indbygning til 2 udtag med kartud · består af: Termostat, bruserholder · integreret afspærring samt mulighed for at reducere vandmængden med ca. 50 % afhængig af vandtryk og installation · 2 udtag · samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang · Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag · termostatkartusche, start-/stop-ventil · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning · kontraventil · slangeomløber: til bruserslanger med koniske eller cylindriske omløbere		15359000	13.921,00	17.401,25
			15359400	13.921,00	17.401,25
			15359600	13.921,00	17.401,25
NYHED  	Indbygningsdel til 2 udtag med kartud · tilslutningsgevind G 3/4 · passer til kappesæt til brusere, armaturer og termostater til indbygning · installationsdybde: fra 82 til 118 mm · støjafkoblet montering		15314180	8.568,00	10.710,00
			93761000		
	nødvendigt tilbehør: · Lækagesikringer 3/4", lige				
ShowerSelect termostater til indbygning					
 	ShowerSelect Glass Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag · Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag · gennemstrømsmængde 3 bar: 26 l/min · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning		722508104	15737400	6.682,00
			722508114	15737600	8.352,50
	nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"		727598036	01810180	1.688,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset ShowerSelect Glas		13604000	913,00	1.141,25
 	ShowerSelect Glass Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag · anvendelse af flere funktioner på én gang · Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag · gennemstrømsmængde øvre udtag: 25 l/min · gennemstrømsmængde nedre udtag: 23 l/min · termostatkartusche, start-/stop-ventil · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning		722508124	15738400	7.301,00
			722508134	15738600	9.126,25
	nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"		727598036	01810180	1.688,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset ShowerSelect Glas		13604000	913,00	1.141,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	ShowerSelect Glass Termostatarmatur HighFlow til indbygning · gennemstrøm. øvre udtag: 42 l/ min · gennemstrøm. nedre udtag: 42 l/ min · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			15734400 15734600	4.851,00 4.851,00	6.063,75 6.063,75
 	ShowerSelect Glass Termostat HighFlow med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag · Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag · gennemstrøm. håndbruser ved 3 bar: 34 l/ min, øvre udtag: 59 l/ min · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			15735400 15735600	6.675,00 6.675,00	8.343,75 8.343,75
 	ShowerSelect Glass Ventil til indbygning til 3 udtag · anvendelse af flere funktioner på én gang · start-/stop-ventil				
			722508154 722508164	4.851,00 4.851,00	6.063,75 6.063,75
 	ShowerSelect Termostatarmatur med afspærring til 1 udtag · Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 26 l/ min · termostatkartusche, start-/stop-ventil · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			722515104	4.958,00	6.197,50
 	ShowerSelect Termostatarmatur med afspærring til 2 udtag · anvendelse af flere funktioner på én gang · Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag · gennemstrøm. øvre udtag: 25 l/ min · gennemstrøm. nedre udtag: 23 l/ min · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			722516104	5.557,00	6.946,25
 	ShowerSelect Glass Termostatarmatur HighFlow til indbygning · gennemstrøm. øvre udtag: 42 l/ min · gennemstrøm. nedre udtag: 42 l/ min · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			15734400 15734600	4.851,00 4.851,00	6.063,75 6.063,75
 	ShowerSelect Glass Termostat HighFlow med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag · Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag · gennemstrøm. håndbruser ved 3 bar: 34 l/ min, øvre udtag: 59 l/ min · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			15735400 15735600	6.675,00 6.675,00	8.343,75 8.343,75
 	ShowerSelect Glass Ventil til indbygning til 3 udtag · anvendelse af flere funktioner på én gang · start-/stop-ventil				
			722508154 722508164	4.851,00 4.851,00	6.063,75 6.063,75
 	ShowerSelect Termostatarmatur med afspærring til 1 udtag · Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 26 l/ min · termostatkartusche, start-/stop-ventil · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			722515104	4.958,00	6.197,50
 	ShowerSelect Termostatarmatur med afspærring til 2 udtag · anvendelse af flere funktioner på én gang · Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag · gennemstrøm. øvre udtag: 25 l/ min · gennemstrøm. nedre udtag: 23 l/ min · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning				
			722516104	5.557,00	6.946,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
  	ShowerSelect Termostataarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag med slangeudtag og bruserholder · anvendelse af flere funktioner på én gang · Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 14 l/min, øvre udtag: 29 l/min · termostatkartusche, start-/stop-ventil · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning	722518104	15765000	6.367,00	7.958,75
	nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"	727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13601000	1.035,00	1.293,75
  	ShowerSelect Termostataarmatur HighFlow til indbygning · gennemstrøm. øvre udtag: 42 l/min · gennemstrøm. nedre udtag: 42 l/min · termostatkartusche · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning		15760000	3.582,00	4.477,50
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal	727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13593000	431,00	538,75
  	ShowerSelect Termostataarmatur HighFlow til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag · Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag · gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 34 l/min · gennemstrøm. øvre udtag: 59 l/min · termostatkartusche, start-/stop-ventil · sikkerhedsspærre ved 40 °C · mulighed for temperaturbegrænsning · inklusiv smudsfangsi		15761000	4.958,00	6.197,50
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal	727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13593000	431,00	538,75
  	ShowerSelect Ventil til indbygning til 3 udtag · anvendelse af flere funktioner på én gang · start-/stop-ventil	722517104	15764000	3.582,00	4.477,50
	nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal	727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
	muligt tilbehør: · Forlængerroset		13593000	431,00	538,75


ShowerSelect S termostater til indbygning



ShowerSelect S Termostatarmanur med afspærring til 1 udtag

- Select-knap til at åbne/lukke for 1 udtag
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning


VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
722515304	15744000	4.958,00	6.197,50
nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"			
muligt tilbehør: · Forlængerroset			
	13597000	370,00	462,50



ShowerSelect S Termostatarmanur med afspærring til 2 udtag

- anvendelse af flere funktioner på én gang
- Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag
- gennemstrøm. øvre udtag: 25 l/min
- gennemstrøm. nedre udtag: 23 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning


722516304	15743000	5.399,00	6.748,75
nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"			
muligt tilbehør: · Forlængerroset			
	13597000	370,00	462,50



ShowerSelect S Termostatarmanur HighFlow til indbygning

- gennemstrøm. øvre udtag: 42 l/min
- gennemstrøm. nedre udtag: 42 l/min
- termostatkartusche
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning


	15741000	3.585,00	4.481,25
nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal			
muligt tilbehør: · Forlængerroset			
	13597000	370,00	462,50



ShowerSelect S Termostatarmanur HighFlow med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag

- gennemstrøm. håndbruser 3 bar: 34 l/min, øvre udtag: 59 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning

	15742000	4.963,00	6.203,75
nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal			
muligt tilbehør: · Forlængerroset			
	13597000	370,00	462,50



ShowerSelect S Ventil til indbygning til 3 udtag


- anvendelse af flere funktioner på én gang
- start-/stop-ventil

722517304	15745000	3.585,00	4.481,25
nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal			
muligt tilbehør: · Forlængerroset			
	13597000	370,00	462,50



Ecostat Square termostater og ventiler til indbygning






NYHED






Ecostat Square Termostatarmanur til indbygning med afspærring til 1 udtag


- termostatkartusche
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning

722521804	15712000	3.803,00	4.753,75
nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"			
muligt tilbehør: · Forlængerroset			
	13593000	431,00	538,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 		722521704	15758000	4.265,00	5.331,25
		Ecostat S Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag · termostatkartusche, af-/omskifterventil · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning			
		nødvendigt tilbehør: · iBox universal m. lækagesikringer G 1/2"			
		727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
		muligt tilbehør: · Forlængerroset			
			13597000	370,00	462,50
 			15756000	3.803,00	4.753,75
		Ecostat S Termostatarmatur HighFlow til indbygning · gennemstrøm. ved 3 bar: 59 l/min · termostatkartusche · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning			
		nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal			
		727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
		muligt tilbehør: · Forlængerroset			
			13597000	370,00	462,50
 			15755000	2.341,00	2.926,25
		Ecostat S Termostatarmatur til indbygning · termostatkartusche · sikkerhedsspærre ved 40°C · mulighed for temperaturbegrænsning			
		nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2"			
		727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
		muligt tilbehør: · Forlængerroset			
			13597000	370,00	462,50
Indbygningsdele					
 		727598006	01800180	1.171,00	1.463,75
		Indbygningsdel iBox universal · tilslutningsgevind Rp 3/4 · passer til kappesæt til brusere, armaturer og termostater til indbygning · rotationssymmetrisk montering · støjafkoblet montering			
		muligt tilbehør: · Forlænger 25 mm til iBox universal · Monteringshjælp til iBox universal			
		727598825	13595000	370,00	462,50
		727598895	93500000	121,00	151,25
		NYHED			
 		727598036	01810180	1.688,00	2.110,00
		Indbygningsdel iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2" · passer til kappesæt til brusere, armaturer og termostater til indbygning · lækagesikringer med tilslutning til iBox 3/4", tilslutning til rør-i-rør-system 1/2"			
		muligt tilbehør: · Forlænger 25 mm til iBox universal · Monteringshjælp til iBox universal			
		727598825	13595000	370,00	462,50
		727598895	93500000	121,00	151,25
		NYHED			
		727598895	93500000	121,00	151,25
		Monteringshjælp til iBox universal			
		muligt tilbehør: · Forlænger 25 mm til iBox universal			
		727598825	13595000	370,00	462,50

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Indbygningssæt til Trio afspærrings-/ omskifterventil · inklusive: keramisk kartusche, tætningsflange · 2 udtag · samtidig anvendelse af 2 udtag · passer til alle Trio kappesæt · gennemstrømsmængde: 65 l/ min	722510036	15981180	1.313,00	1.641,25
	muligt tilbehør: · Forlænger 25 mm		96370000	421,00	526,25
 	Indbygningssæt til Quattro 4-vejsventil · kræver separat mængdekontrol · inklusive: keramisk kartusche, tætningsflange · 3 udtag · samtidig anvendelse af 2 udtag · passer til alle Quattro kappesæt · gennemstrømsmængde: 65 l/ min	722559006	15930180	2.156,00	2.695,00
	muligt tilbehør: · Forlænger 25 mm		96370000	421,00	526,25
 	Indbygningssæt 52 l/min til afspærringsventil spindel 1/2" · tilslutningstype: DN15 · passer til alle kappesæt til afspærringsventiler · gennemstrømsmængde: 52 l/ min	722559124	15973180	770,00	962,50
	alternative produkter: · Indbygningssæt 40 l/min til afspærringsventil keramisk 1/2"	722559104	15974180	723,00	903,75
	· Indbygningssæt 130 l/min til afspærringsventil spindel 3/4"	722559106	15970180	747,00	933,75
Indbygningssæt					
	hansgrohe indbygningssæt PowderRain består af: · iBox Universal inkl. lækagesikringer G 1/2" (# 01810180) · Fixfit Porter S bruserholder/slangeudtag (# 26487000) · Raindance® S 240 1jet hovedbruser PowderRain med bruserbøjning 39 cm (# 27607000) · Raindance® Select S håndbruser 120 3jet PowderRain (# 26014000) · Ecostat S termostatarmeratur (# 15758000) · Isiflex' B bruserslange 1,25 m (# 28272000)	722521774	88001189	12.247,00	15.308,75
	hansgrohe indbygningssæt Ecostat S består af: · iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2" (# 01810180) · Ecostat S termostatarmeratur (# 15758000) · Fixfit Porter S bruserholder/slangeudtag (# 26487000) · Crometta S 240 1jet hovedbruser (# 26723000) · Croma Select S Vario håndbruser (# 26802400) · bruserbøjning 1/2", 241mm 90° (# 27409000) · Isiflex' B bruserslange 1,25 m (# 28272000)	722521794	88000774	10.366,00	12.957,50

4-huls kararmatur



4-huls kararmatur til karkant til Secuflex

- består af: 4-huls kararmatur til karkant, håndbruser, bruserslange, bruserholder
- fremspring 200 mm
- tilslutningstype: indbygningsdel
- stråletype i armatur: normalstråle
- stråletype i håndbruser: Rain
- maksimal udtrækningslængde håndbruser: 1,10 m
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 22 l/min
- med keramiske ventiler varm/kold 90°
- kontraventil

bestående af:

- Håndbruser 1jet (# 26804400)

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til 4-huls armatur til karkant

VVS-nr. HG-nr. Ekskl. moms Inkl. moms


72418000 5.251,00 6.563,75



Indbygningsdel til 4-huls armatur til karkant

- består af: indbygningsdel, bruserslange, Secubox
- maksimal udtrækningslængde håndbruser: 1,10 m

725583004 13444180 6.979,00 8.723,75



2-huls kararmatur



2-huls kartermostat til karkant

- 2 udtag
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- passer til separat kartud
- monteres med indbygningsdel 15486180

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til 2-huls termostat til karkant

muligt tilbehør:

- Karsæt til karkant

38480000 1.274,00 1.592,50

725581004 13550180 6.556,00 8.195,00

28382000 3.105,00 3.881,25

NYHED

Indbygningsdel til 2-huls termostat til karkant


- passer til separat kartud
- tilslutningsgevind: G 1/2

muligt tilbehør:

- Karsæt til karkant med håndbruser


725581004 13550180 6.556,00 8.195,00

19418000 3.696,00 4.620,00



sBox

NYHED



NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

- består af: slangeboks, bruserslange, roset
- 1 udtag
- gennemstrømsmængde ved 3 bar: 9,5 l/min
- passer til montering i karkant eller flisekant
- Karkant minimum 100 mm
- spændvidde for clips: 0 - 30 mm
- maksimal udtrækslængde håndbruser 1,45 m
- med integreret sikringskombination

EN1717

- Kappesæt Oval

nødvendigt tilbehør:

- Indbygningsdel til kar- og flisekant

- Monteringsplade til flisekant
- Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
725581754	28010000	2.908,00	3.635,00
	28010140	4.585,00	5.731,25
	28010340	4.585,00	5.731,25
	28010670	4.279,00	5.348,75
	28010700	4.279,00	5.348,75
	28010990	4.585,00	5.731,25


725581774	28020000	2.908,00	3.635,00
-----------	----------	----------	----------

725581704	13560180	502,00	627,50
-----------	----------	--------	--------

28016000	602,00	752,50
----------	--------	--------

28021000	1.504,00	1.880,00
----------	----------	----------

NYHED



NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

- består af: slangeboks, bruserslange, roset
- 1 udtag
- gennemstrømsmængde ved 3 bar:
9,5 l/min
- passer til montering i karkant eller flisekant
- Karkant minimum 100 mm
- spændvidde for clips: 0 - 30 mm
- maksimal udtrækslængde håndbruser
1,45 m
- med integreret sikringskombination
EN1717

- Kappesæt Square

- Indbyggningsdel til kar- og flisekant

- Monteringsplade til flisekant
- Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant

725581774	28020000	2.908,00	3.635,00
-----------	----------	----------	----------


725581754	28010000	2.908,00	3.635,00
	28010140	4.585,00	5.731,25
	28010340	4.585,00	5.731,25
	28010670	4.279,00	5.348,75
	28010700	4.279,00	5.348,75
	28010990	4.585,00	5.731,25

725581704	13560180	502,00	627,50
-----------	----------	--------	--------

28016000	602,00	752,50
----------	--------	--------

28021000	1.504,00	1.880,00
----------	----------	----------

NYHED



NYHED

NYHED

- 1 udtag
- tilslutningsgevind R 1/2
- tilslutningsslangelængde: 600 mm
- passer til montering i karkant eller flisekant
- Karkant minimum 100 mm
- spændvidde for clips: 0 - 30 mm


- Monteringsplade til flisekant
- Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant

725581704	13560180	502.00	627.50
-----------	----------	--------	--------

28016000	602.00	752.50
----------	--------	--------

28021000	1.504.00	1.880.00
----------	----------	----------

Afløb til håndvask/bidét


**Løft-op bundventil 1 1/4"**

- betjening via løft-op stang
- til vask med overløb
- messing
- messing bundventil
- tilslutningsstørrelse G 1 1/4

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
747301110	94139000	593,00	741,25
747301180	94139800	1.033,00	1.291,25
	94139820	1.033,00	1.291,25


Løft-op bundventil 1 1/4" kunststof

92168000	234,00	292,50
----------	--------	--------

**Push-Open bundventil 1 1/4"**


- betjening via trykprop
- til vask med overløb
- messing
- messing bundventil
- tilslutningsstørrelse G 1 1/4
- til vask uden overløb

747042010	50100000	476,00	595,00
747042019	50100820	714,00	892,50

**Push-Open bundventil 1 1/4" kunststof**


747042310	50105000	261,00	326,25
-----------	----------	--------	--------

- betjening via trykprop
- til vask med overløb
- glasfiberforstærket kunststof
- rustfrit stål bundventil
- tilslutningsstørrelse G 1 1/4

**Siventil 1 1/4"**


- kan ikke lukkes
- til vask uden overløb
- messing
- rustfrit stål bundventil
- tilslutningsstørrelse G 1 1/4
- til vask med overløb

747070010	50001000	333,00	416,25
747070080	50001800	500,00	625,00

**Roset 1/2"**






- materiale: messing

743170005	06010000	25,00	31,25
-----------	----------	-------	-------




Afløb

Vandlåse

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Designvandlås Flowstar - vægafstand 330 mm - tilslutningsmål afløb G 1 1/4 - rør Ø 32 mm	750051004	52100000	1.144,00	1.430,00
 	Designvandlås Flowstar S - vægafstand 330 mm - tilslutningsmål afløb G 1 1/4 - rør Ø 32 mm	750052004	52105000	617,00	771,25
		750052002	52105140	1.160,00	1.450,00
		750052003	52105340	1.160,00	1.450,00
		750052001	52105670	1.086,00	1.357,50
		750052000	52105700	1.086,00	1.357,50
		750052005	52105990	1.160,00	1.450,00
 	Dækkappe - til hjørneventil - emballageenhed: 1 styk	744417804	13950000	286,00	357,50
			13950140	429,00	536,25
			13950340	429,00	536,25
			13950670	465,00	581,25
			13950700	465,00	581,25
			13950990	429,00	536,25
 	Pungvandlås standardmodel - vægafstand 225 mm - tilslutningsmål afløb G 1 1/4 32 mm rør	750001210	52053000	202,00	252,50
 	Rørvandlås - vægafstand 300 mm - tilslutningsmål afløb G 1 1/4 32 mm rør	750641110	53010000	235,00	293,75

Af- og overløb til badekar med påfyldning

**Exafill S Farvesæt karpåfyldning, af- og overløbssæt**


- består af: afdækning, sikkerhedsprop
- passer til normal- og specialkar
- strømråle
- stråleformer justerbar med 30°
- gennemstrømsmængde 30 l/min

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	58117000	1.409,00	1.761,25
	58117140	2.477,00	3.096,25
	58117340	2.477,00	3.096,25
	58117670	2.319,00	2.898,75
	58117700	2.319,00	2.898,75
	58117990	2.477,00	3.096,25

**nødvendigt tilbehør:**

- Indbygningsdel karpåfyldning, af- og overløbssæt til standardkar
- Indbygningsdel karpåfyldning, af- og overløbssæt til specialkar

58115180	972,00	1.215,00
58116180	1.343,00	1.678,75

**Indbygningsdel karpåfyldning, af- og overløbssæt til standardkar**

- består af: indbygningsdel, karvandlås
- passer til normalkar, kar med skrå karkant
- kabel-længde 520 mm
- vandtilslutning tilløbsslange 3/4" vandtilslutning

bestående af:

- Karvandlås (# 56373000)

nødvendigt tilbehør:

- Farvesæt karpåfyldning, af- og overløbssæt

58115180	972,00	1.215,00
----------	--------	----------

58117000	1.409,00	1.761,25
58117140	2.477,00	3.096,25
58117340	2.477,00	3.096,25
58117670	2.319,00	2.898,75
58117700	2.319,00	2.898,75
58117990	2.477,00	3.096,25

**Indbygningsdel karpåfyldning, af- og overløbssæt til specialkar**

- består af: indbygningsdel, karvandlås
- passer til specialkar, kar med skrå karkant
- kabel-længde 780 mm
- vandtilslutning tilløbsslange 3/4" vandtilslutning

bestående af:

- Karvandlås (# 56373000)


nødvendigt tilbehør:

- Farvesæt karpåfyldning, af- og overløbssæt

58116180	1.343,00	1.678,75
----------	----------	----------

58117000	1.409,00	1.761,25
58117140	2.477,00	3.096,25
58117340	2.477,00	3.096,25
58117670	2.319,00	2.898,75
58117700	2.319,00	2.898,75
58117990	2.477,00	3.096,25

Af- og overløb til badekar

**Flexaplus Farvesæt af- og overløbssæt**





- består af: drejegreb, sikkerhedsprop
- passer til normal- og specialkar

747335804	58185000	211,00	263,75
	58185140	338,00	422,50
	58185340	338,00	422,50
	58185670	317,00	396,25
	58185700	317,00	396,25
	58185990	338,00	422,50

nødvendigt tilbehør:


- Indbygningsdel af- og overløbssæt til standardkar
- Indbygningsdel af- og overløbssæt til specialkar

747335250	58140180	485,00	606,25
747335350	58141180	735,00	918,75

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	Flexaplus Farvesæt af- og overløbssæt · består af: drejegreb, sikkerhedsprop · passer til normal- og specialkar	747335904	58186000	272,00	340,00
		nødvendigt tilbehør: · Indbygningsdel af- og overløbssæt til standardkar			
		747335250	58140180	485,00	606,25
		747335350	58141180	735,00	918,75
 	Flexaplus Indbygningsdel af- og overløbssæt til standardkar · passer til normalkar · PE-skruning G 1 1/2 x 40/50 mm · fleksibel overløbsslange · kabel-længde 520 mm	747335250	58140180	485,00	606,25
		747335804	58185000	211,00	263,75
			58185140	338,00	422,50
			58185340	338,00	422,50
			58185670	317,00	396,25
			58185700	317,00	396,25
			58185990	338,00	422,50
		747335904	58185000	211,00	263,75
			58185140	338,00	422,50
		747335904	58186000	272,00	340,00
			58186000	272,00	340,00
 	Flexaplus Indbygningsdel af- og overløbssæt til specialkar · passer til specialkar · PE-skruning G 1 1/2 x 40/50 mm · fleksibel overløbsslange · kabel-længde 780 mm	747335350	58141180	735,00	918,75
		747335804	58185000	211,00	263,75
			58185140	338,00	422,50
			58185340	338,00	422,50
			58185670	317,00	396,25
			58185700	317,00	396,25
			58185990	338,00	422,50
		747335904	58185000	211,00	263,75
			58185140	338,00	422,50
		747335904	58186000	272,00	340,00
			58186000	272,00	340,00
 	Karvandlås · PE-skruning G 1 1/2 x 40/50 mm	750582011	56373000	119,00	148,75


Metris Select

NYHED


1-grebs køkkenarmatur med udtærksbruser 2jet


- svingningsområde 110° / 150°
- laminar- og brusestråle
- låsbar brusestråle, strålen skiftes med trykknop og stilles automatisk tilbage, når armaturet lukkes
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- MagFit magnetisk bruserholder
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- integreret kontraventil

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	73820000	4.771,00	5.963,75
	73820800	6.202,00	7.752,50


1-grebs køkkenarmatur 320, med udtærkstud, 1jet

- ComfortZone 320
- svingningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- MagFit magnetisk bruserholder
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- integreret kontraventil

705975104	14884000	4.816,00	6.020,00
705975180	14884800	6.259,00	7.823,75



1-grebs køkkenarmatur 320, 1jet

- ComfortZone 320
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- integreret kontraventil

705974104	14883000	4.215,00	5.268,75
705974180	14883800	5.374,00	6.717,50




Metris


1-grebs køkkenarmatur 320, med udtærksbruser, 2jet


- svingningsområde 110° / 150°
- laminar- og brusestråle
- brusestråle aflåselig, strålereturstilling automatisk ved lukning af armaturet
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- integreret kontraventil

705978104	14820000	4.779,00	5.973,75
705978180	14820800	6.209,00	7.761,25


1-grebs køkkenarmatur 320, med udtærkstud, 1jet

- ComfortZone 320
- svingningsområde 110° / 150°
- laminarstråle
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- integreret kontraventil

705977104	14821000	3.859,00	4.823,75
705977180	14821800	5.028,00	6.285,00


1-grebs køkkenarmatur 320, 1jet

- ComfortZone 320
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- gennemstrømsmængde 13 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang

705979104	14822000	3.375,00	4.218,75
705979180	14822800	4.386,00	5.482,50


alternative produkter:

- 1-grebs køkkenarmatur 320, til montering foran vindue, 1jet

705980104	14823000	3.986,00	4.982,50
-----------	----------	----------	----------

Talis Select S


NYHED



1-grebs køkkenarmatur med udtræksbruser 2jet

- svingningsområde 110° / 150°
- laminar- og brusestråle
- låsbar brusestråle, strålen skiftes med trykknop og stilles automatisk tilbage, når armaturet lukkes
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- MagFit magnetisk bruserholder
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil


VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
72823000	72823000	4.427,00	5.533,75
72823800	72823800	5.758,00	7.197,50



1-grebs køkkenarmatur 300, med udtrækstud, 1jet

- ComfortZone 300
- svingningsområde 110° / 150°
- normalstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- MagFit magnetisk bruserholder
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil

705844004	72821000	4.472,00	5.590,00
705844080	72821800	5.785,00	7.231,25




1-grebs køkkenarmatur 300, 1jet

- ComfortZone 300
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil

705843004	72820000	3.652,00	4.565,00
705843080	72820800	4.747,00	5.933,75




Talis S² Variarc



1-grebs køkkenarmatur 220 med udtræksbruser, 2jet

- svingningsområde 150°
- kan monteres foran et vindue
- standard højde for montering foran et vindue: basis højde 70 mm
- normalstråle og brusestråle
- brusestråle ikke aflåselig
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 11 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger


705856004	14877000	4.206,00	5.257,50
-----------	----------	----------	----------



1-grebs køkkenarmatur 260 med udtrækstud, 1jet

- svingningsområde 150°
- kan monteres foran et vindue
- standard højde for montering foran et vindue: basis højde 70 mm
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 9 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil

705857004	14872000	3.561,00	4.451,25
-----------	----------	----------	----------




1-grebs køkkenarmatur 270, 1jet

- ComfortZone 270
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger

705826004	14870000	2.475,00	3.093,75
-----------	----------	----------	----------




Talis S




- 1-grebs køkkenarmatur 200, med udtærksbruser, 2jet**
- svingningsområde 110° / 150°
 - laminar- og brusestråle
 - brusestråle aflåselig, strålereturstilling via tryk på knap
 - MagFit magnetisk bruserholder
 - Quick-Connect-bruserslange
 - gennemstrømsmængde 11 l/min
 - keramisk kartusche
 - G 3/8-tilslutningsslanger
 - integreret kontraventil

VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
705841004	72813000	3.652,00	4.565,00
705841080	72813800	4.770,00	5.962,50




- 1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet**
- ComfortZone 260
 - svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
 - normalstråle
 - gennemstrømsmængde 10 l/min
 - keramisk kartusche
 - G 3/8-tilslutningsslanger

705842004	72810000	2.639,00	3.298,75
705842080	72810800	3.431,00	4.288,75



- 1-grebs køkkenarmatur 170, 1jet**
- ComfortZone 170
 - svingningsområde 150°
 - normalstråle
 - gennemstrømsmængde 16 l/min
 - keramisk kartusche
 - G 3/8-tilslutningsslanger

705823104	32851000	2.040,00	2.550,00
-----------	----------	----------	----------




- 1-grebs køkkenarmatur 170, med udtærksbruser, 2jet**
- ComfortZone 170
 - svingningsområde 150°
 - normalstråle og brusestråle
 - brusestråle aflåselig, strålereturstilling automatisk ved lukning af armaturet
 - gennemstrømsmængde 10 l/min
 - keramisk kartusche
 - G 3/8-tilslutningsslanger
 - integreret kontraventil

705860104	32841000	2.739,00	3.423,75
-----------	----------	----------	----------




Focus



- 1-grebs køkkenarmatur 240, med udtærksbruser, 2jet**
- svingningsområde 110° / 150°
 - laminar- og brusestråle
 - brusestråle aflåselig, strålereturstilling via tryk på knap
 - MagFit magnetisk bruserholder
 - Quick-Connect-bruserslange
 - gennemstrømsmængde 9,5 l/min
 - keramisk kartusche
 - G 3/8-tilslutningsslanger
 - integreret kontraventil

705990104	31815000	2.670,00	3.337,50
705990101	31815670	3.626,00	4.532,50
705990180	31815800	3.472,00	4.340,00















- 1-grebs køkkenarmatur 280, 1jet**
- ComfortZone 280
 - svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
 - greb til montering til højre eller venstre
 - normalstråle
 - gennemstrømsmængde 12 l/min
 - keramisk kartusche
 - G 3/8-tilslutningsslanger




705991104	31817000	2.125,00	2.656,25
705991101	31817670	2.793,00	3.491,25
705991180	31817800	2.768,00	3.460,00




Køkkenarmaturer

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet		705838104 31820000	1.666,00 2.082,50	
		· ComfortZone 260		705838101 31820670	2.445,00 3.056,25	
		· svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°		705838180 31820800	2.177,00 2.721,25	
		· greb til montering til højre eller venstre · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/ min · keramisk kartusche · G 3/8-tilslutningsslang				
		1-grebs køkkenarmatur 160, 1jet		705854104 31806000	1.156,00 1.445,00	
		· ComfortZone 160		705854180 31806800	1.508,00 1.885,00	
		· svingningsområde 360° · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/ min · keramisk kartusche · G 3/8-tilslutningsslang				
		alternative produkter: · 1-grebs køkkenarmatur 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet		31816000	1.153,00 1.441,25	
		1-grebs køkkenarmatur til vægmontering, med lav tud, 1jet		709153104 31825000	1.702,00 2.127,50	
		· svingningsområde 180° · normalstråle · stikmål 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde 12 l/ min · keramisk kartusche · S-tilslutninger				
Focus E						
		1-grebs køkkenarmatur E, 160, 1jet		705852104 31780000	1.146,00 1.432,50	
		· ComfortZone 160 · svingningsområde 360° · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/ min · keramisk kartusche · G 3/8-tilslutningsslang				
Logis						
		1-grebs køkkenarmatur 260, 1jet		705984004 71835000	1.519,00 1.898,75	
		· ComfortZone 260 · svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360° · greb til montering til højre eller venstre · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/ min · keramisk kartusche · G 3/8-tilslutningsslang				
		1-grebs køkkenarmatur 160, 1jet		705982004 71832000	1.114,00 1.392,50	
		· ComfortZone 160 · svingningsområde 360° · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/ min · keramisk kartusche · G 3/8-tilslutningsslang				
		alternative produkter: · 1-grebs køkkenarmatur 160, til montering foran vindue, 1jet		71833000	1.417,00 1.771,25	

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
		1-grebs køkkenarmatur 120, 1jet	705981004	71830000	985,00	1.231,25
		· ComfortZone 120 · svingningsområde 360° · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/min · keramisk kartusche · G 3/8-tilslutningsslanger				
		2-grebs køkkenarmatur 220, 1jet	705622104	71280000	1.297,00	1.621,25
		· ComfortZone 220 · svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/min · med keramiske ventiler varm/kold 90° · G 3/8-tilslutningsslanger				
		1-grebs køkkenarmatur til vægmontering, med lav tud, 1jet	709154104	71836000	1.510,00	1.887,50
		· svingningsområde 220° · normalstråle · stikmål 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde 13 l/min · keramisk kartusche · S-tilslutninger				
Logis Classic						
		2-grebs køkkenarmatur 220, 1jet	705623104	71285000	1.638,00	2.047,50
		· ComfortZone 220 · svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360° · normalstråle · gennemstrømsmængde 12 l/min · keramisk ventil 90° · G 3/8-tilslutningsslanger				
		2-grebs køkkenarmatur til vægmontering, med høj tud, 1jet		71286000	1.930,00	2.412,50
		· svingningsområde 360° · normalstråle · stikmål 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde 12 l/min · keramisk ventil 90° · S-tilslutninger				
		2-grebs køkkenarmatur til vægmontering, med lav tud, 1jet		71287000	1.932,00	2.415,00
		· normalstråle · stikmål 150 mm ± 12 mm · gennemstrømsmængde 12 l/min · keramisk ventil 90° · S-tilslutninger				

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Tilbehør					
 	Sæbedispenser/ dispenser til opvaskemiddel · materiale: metal · påfyldningskapacitet: 300 ml	774721000	40418000	910,00	1.137,50
		774721080	40418800	1.324,00	1.655,00
NYHED  	A41 sæbedispenser/ dispenser til opvaskemiddel · passer til: design matcher udvalgte køkkenarmaturer · materiale: metal · korrosionsbeskyttet udløbsrør · påfyldningskapacitet 500 ml · doseringsmængde 2 ml · let at fylde op fra oven · tykkelse på bordplade: 55 mm · enkel og sikker installation uden værktøj · skaft Ø: 28 - 35 mm	774726004	40438000	568,00	710,00
		774726080	40438800	739,00	923,75
NYHED  	A51 sæbedispenser/ dispenser til opvaskemiddel · passer til: design matcher udvalgte køkkenarmaturer · materiale: metal · korrosionsbeskyttet udløbsrør · påfyldningskapacitet 500 ml · doseringsmængde 2 ml · let at fylde op fra oven · tykkelse på bordplade: 55 mm · enkel og sikker installation uden værktøj · skaft Ø: 28 - 35 mm	774727004	40448000	775,00	968,75
		774727080	40448800	1.007,00	1.258,75
NYHED  	A71 sæbedispenser/ dispenser til opvaskemiddel · passer til: design matcher udvalgte køkkenarmaturer · materiale: metal · korrosionsbeskyttet udløbsrør · påfyldningskapacitet 500 ml · doseringsmængde 2 ml · let at fylde op fra oven · tykkelse på bordplade: 55 mm · enkel og sikker installation uden værktøj · skaft Ø: 28 - 35 mm	774728004	40468000	775,00	968,75
		774728080	40468800	1.007,00	1.258,75

Granit kombisæt

**C51-F770-10 Vask-kombisæt 370/370**

- består af: indbygget vask, 2-huls 1-grebs køkkenarmatur # 73804000, betjeningsselement, slangeboks, manuelt af- og overløbssæt
- vaskens materiale: SilicaTec granit
- antal kummer: 2 kummer
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltegning)
- vaskens dybde: 190 mm
- størrelse på udskæring: 860 x 490 mm
- underskab: 90 cm
- indbygningstype: nedfældet
- placering af overløb: i højre side af kummen
- G 3/8-tilslutningsslanger
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- MagFit magnetisk bruserholder
- integreret kontraventil
- svingningsområde 150°
- normalstråle
- ComfortZone 200
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk

muligt tilbehør:

- F15 Skærebræt valnød
- F16 Skærebræt eg


VVS-nr.

HG-nr.

Ekskl.
momsInkl.
moms

43221000

9.492,00 11.865,00

**C51-F635-09 Vask-kombisæt 180/450**

- består af: indbygget vask, 2-huls 1-grebs køkkenarmatur # 73804000, betjeningsselement, slangeboks, manuelt af- og overløbssæt
- vaskens materiale: SilicaTec granit
- antal kummer: 1 kumme og 1 mindre kumme
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltegning)
- vaskens dybde: 190 mm
- størrelse på udskæring: 750 x 490 mm
- underskab: 80 cm
- indbygningstype: nedfældet
- placering af overløb: i vaskens højre side
- G 3/8-tilslutningsslanger
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- MagFit magnetisk bruserholder
- integreret kontraventil
- svingningsområde 150°
- normalstråle
- ComfortZone 200
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk


muligt tilbehør:

- F15 Skærebræt valnød
- F16 Skærebræt eg

43220000

8.873,00 11.091,25



**C51-F660-07 Vask-kombisæt 660**

- består af: indbygget vask, 2-huls
- 1-grebs køkkenarmatur # 73804000, betjeningsselement, slangeboks, manuelt af- og overløbssæt
- vaskens materiale: SilicaTec granit
- antal kummer: 1 kumme
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltægning)
- vaskens dybde: 190 mm
- størrelse på udskæring: 750 x 490 mm
- underskab: 80 cm
- indbygningstype: nedfældet
- placering af overløb: i højre side af kummen
- G 3/8-tilslutningsslanger
- gennemstrømsmængde 8 l/ min
- keramisk kartusche
- MagFit magnetisk bruserholder
- integreret kontraventil
- svingningsområde 150°
- normalstråle
- ComfortZone 200
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk

43218000

8.666,00 10.832,50

**muligt tilbehør:**


- F15 Skærebæret valnød
- F16 Skærebæret eg

40960000

1.239,00 1.548,75

40961000

929,00 1.161,25

**C51-F450-08 Vask-kombisæt 450 med drypbakke**

- består af: indbygget vask, 2-huls
- 1-grebs køkkenarmatur # 73804000, betjeningsselement, slangeboks, manuelt af- og overløbssæt
- tykkelse på bordplade: 20 mm
- vaskens materiale: SilicaTec granit
- antal kummer: 1 kumme
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltægning)
- position: kumme til højre
- vaskens dybde: 190 mm
- størrelse på udskæring: 1030 x 490 mm
- underskab: 60 cm
- indbygningstype: nedfældet
- placering af overløb: i højre side af kummen
- G 3/8-tilslutningsslanger
- gennemstrømsmængde 8 l/ min
- keramisk kartusche
- MagFit magnetisk bruserholder
- integreret kontraventil
- svingningsområde 150°
- normalstråle
- ComfortZone 200
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk

43219000

9.492,00 11.865,00

**muligt tilbehør:**


- F15 Skærebæret valnød
- F16 Skærebæret eg

40960000

1.239,00 1.548,75

40961000

929,00 1.161,25



C51-F450-06 Vask-kombisæt 450

- består af: indbygget vask, 2-huls 1-grebs køkkenarmatur # 73804000, betjeningselement, slangeboks, manuelt af- og overløbssæt
- vaskens materiale: SilicaTec granit
- antal kummer: 1 kumme
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltegning)
- vaskens dybde: 190 mm
- størrelse på udskæring: 540 x 490 mm
- underskab: 60 cm
- indbygningstype: nedfældet
- placering af overløb: i højre side af kummen
- G $\frac{3}{8}$ -tilslutningsslanger
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- MagFit magnetisk brusereholder
- integreret kontraventil
- svingningsområde 150°
- normalstråle
- ComfortZone 200
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk

43217000	7.944,00	9.930,00
----------	----------	----------




muligt tilbehør:

- F15 Skærebæret valnød
- F16 Skærebæret eg

40960000	1.239,00	1.548,75
40961000	929,00	1.161,25

S71 Stålvaske nedfældning



**S711-F765 Nedfældet/planlimet
vask 370/370**

- materiale: rustfrit stål
- antal kummer: 2 kummer
- forboret armaturhul
- vaskens dybde: 190 mm
- størrelse på udskæring: 845 x 480 mm
- underskab: 90 cm
- indbygningstype: nedfældet eller planlimet
- forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert
- hjørnerunding: 10 mm

43303800 11.142,00 13.927,50

nødvendigt tilbehør:




- D15-10 Manuelt af- og overløbssæt til dobbelt vask




43922800	414,00	517,50
----------	--------	--------




muligt tilbehør:





- F15 Skærebæret valnød
- F16 Skærebæret eg

40960000	1.239,00	1.548,75
40961000	929,00	1.161,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	S712-F765 Nedfældet/planlimet vask 370/370 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 2 kummer · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 845 x 480 mm · underskab: 90 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm		43311800	11.142,00	13.927,50
	nødvendigt tilbehør: · D15-11 Automatisk af- og overløbssæt til dobbelt vask		43932800	672,00	840,00
	muligt tilbehør: · F15 Skærebæret valnød · F16 Skærebæret eg		40960000 40961000	1.239,00 929,00	1.548,75 1.161,25
 	S711-F660 Nedfældet/planlimet vask 660 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · forboret armaturhul · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 740 x 480 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm		43302800	6.501,00	8.126,25
	nødvendigt tilbehør: · D14-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkelt vask	686918150	43921800	249,00	311,25
	muligt tilbehør: · F15 Skærebæret valnød · F16 Skærebæret eg		40960000 40961000	1.239,00 929,00	1.548,75 1.161,25
 	S712-F660 Nedfældet/planlimet vask 660 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 740 x 480 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm	681316500	43308800	6.501,00	8.126,25
	nødvendigt tilbehør: · D14-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkelt vask	686918151	43931800	434,00	542,50
	muligt tilbehør: · F15 Skærebæret valnød · F16 Skærebæret eg		40960000 40961000	1.239,00 929,00	1.548,75 1.161,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
		S711-F655 Nedfældet/planlimet vask 180/450 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme og 1 mindre kumme · forboret armaturhul · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 735 x 480 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i vaskens højre side · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm			
		nødvendigt tilbehør: · D15-10 Manuelt af- og overløbssæt til dobbelt vask			
		muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg			
		S712-F655 Nedfældet/planlimet vask 180/450 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme og 1 mindre kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 735 x 480 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i vaskens højre side · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm			
		nødvendigt tilbehør: · D15-11 Automatisk af- og overløbssæt til dobbelt vask			
		muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg			
		S711-F450 Nedfældet/planlimet vask 450 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · forboret armaturhul · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 530 x 480 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm			
		nødvendigt tilbehør: · D14-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkelt vask			
		muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg			


		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	S712-F450 Nedfældet/planlimet vask 450 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 530 x 480 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 10 mm	681316300	43305800	5.984,00	7.480,00
	nødvendigt tilbehør: · D14-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkelt vask	686918151	43931800	434,00	542,50
	muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg		40960000 40961000	1.239,00 929,00	1.548,75 1.161,25
S51 Silica Tec/Granit vaske - nedfældning					
 	S510-F770 Nedfældet vask 370/370 · materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 2 kummer · hanehullets placering er foruddefineret (se måltægning) · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 860 x 490 mm · underskab: 90 cm · indbygningstype: nedfældet · placering af overløb: i højre side af kummen		43316170	4.334,00	5.417,50
	nødvendigt tilbehør (vælg én): · D17-10 Manuelt af- og overløbssæt til dobbeltvask granit · D17-11 Automatisk af- og overløbssæt til dobbeltvask granit	686918550 686918551	43928000 43938000	414,00 672,00	517,50 840,00
	muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg		40960000 40961000	1.239,00 929,00	1.548,75 1.161,25
 	S510-F660 Nedfældet vask 660 · materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme · hanehullets placering er foruddefineret (se måltægning) · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 750 x 490 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: nedfældet · placering af overløb: i højre side af kummen	682461500	43313170	3.715,00	4.643,75
	nødvendigt tilbehør (vælg én): · D16-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkeltvask granit · D16-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918450 686918451	43927000 43937000	249,00 434,00	311,25 542,50
	muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg		40960000 40961000	1.239,00 929,00	1.548,75 1.161,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	S510-F635 Nedefældet vask 180/450 · materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme og 1 mindre kumme · hanehullets placering er foruddefineret (se måltegnig) · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 750 x 490 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: nedefældet · placering af overløb: i vaskens højre side		43315170	3.715,00	4.643,75
		nødvendigt tilbehør (vælg én):			
		· D17-10 Manuelt af- og overløbssæt til dobbeltvask granit	686918550	43928000	414,00 517,50
		· D17-11 Automatisk af- og overløbssæt til dobbeltvask granit	686918551	43938000	672,00 840,00
 	S510-F450 Nedefældet vask 450 · materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme · hanehullets placering er foruddefineret (se måltegnig) · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 540 x 490 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: nedefældet · placering af overløb: i højre side af kummen		682461300	43312170	2.911,00 3.638,75
		nødvendigt tilbehør (vælg én):			
		· D16-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918450	43927000	249,00 311,25
		· D16-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918451	43937000	434,00 542,50
 	S514-F450 Nedefældet vask 450 med drypbakke · monteres i bordplade med min. tykkelse 20 mm · materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme · hanehullets placering er foruddefineret (se måltegnig) · position: kumme til højre · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 1030 x 490 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: nedefældet · placering af overløb: i højre side af kummen		682661300	43314170	4.520,00 5.650,00
		nødvendigt tilbehør (vælg én):			
		· D16-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918450	43927000	249,00 311,25
		· D16-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918451	43937000	434,00 542,50
 	S514-F450 Nedefældet vask 450 med drypbakke · monteres i bordplade med min. tykkelse 20 mm · materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme · hanehullets placering er foruddefineret (se måltegnig) · position: kumme til højre · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 1030 x 490 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: nedefældet · placering af overløb: i højre side af kummen				
		nødvendigt tilbehør (vælg én):			
		· F15 Skærebæret valnød	40960000	1.239,00	1.548,75
		· F16 Skærebæret eg	40961000	929,00	1.161,25

S71 stålvaske til underlimning

VVS-nr.

HG-nr.


Ekskl.
momsInkl.
moms**S4111-F540 Underlimet vask
340/150/400 med drypbakke**

- materiale: rustfrit stål
- antal kummer: 1 kumme og 1 mindre kumme
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltegning)
- position: vendbar
- størrelse på udskæring: 1055 x 485 mm
- underskab: 60 cm
- indbygningstype: nedfældet eller planlimet
- placering af overløb: i siden af kummen under drypbakken
- forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert
- hjørnerunding: 70 mm

43342800

3.910,00

4.887,50


**S4113-F540 Underlimet vask
340/150/400 med drypbakke**

- materiale: rustfrit stål
- antal kummer: 1 kumme og 1 mindre kumme
- armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret
- position: vendbar
- størrelse på udskæring: 1055 x 485 mm
- underskab: 60 cm
- indbygningstype: nedfældet eller planlimet
- placering af overløb: i siden af kummen under drypbakken
- forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert
- hjørnerunding: 70 mm

43339800

4.111,00

5.138,75


**S4113-F540 Underlimet vask
340/150/400 med drypbakke**

- materiale: rustfrit stål
- antal kummer: 1 kumme
- armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret
- størrelse på udskæring: 570 x 510 mm
- underskab: 60 cm
- indbygningstype: nedfældet eller planlimet
- placering af overløb: i siden af kummen
- forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert
- hjørnerunding: 70 mm

43336800

2.607,00

3.258,75





**S4111-F400 Underlimet vask
400/400 med drypbakke**




- materiale: rustfrit stål
- antal kummer: 1 kumme
- hanehullets placering er foruddefineret (se måltegning)
- position: vendbar
- størrelse på udskæring: 955 x 485 mm
- underskab: 50 cm
- indbygningstype: nedfældet eller planlimet
- placering af overløb: i siden af kummen under drypbakken
- forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert
- hjørnerunding: 70 mm





43341800


3.409,00

4.261,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms			
		S4113-F400 Underlimet vask 400/400 med drypbakke · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · position: vendbar · størrelse på udskæring: 955 x 485 mm · underskab: 50 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i siden af kummen under drypbakken · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 70 mm				43338800	3.610,00	4.512,50
		S4112-F400 Underlimet vask 400/400 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · størrelse på udskæring: 470 x 510 mm · underskab: 50 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i siden af kummen · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 70 mm				43335800	2.507,00	3.133,75
		S4111-F340 Underlimet vask 340/400 med drypbakke · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · hanehullets placering er foruddefineret (se måltegning) · position: vendbar · størrelse på udskæring: 895 x 485 mm · underskab: 45 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i siden af kummen under drypbakken · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 70 mm				43340800	3.209,00	4.011,25
		S4113-F340 Underlimet vask 340/400 med drypbakke · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · position: vendbar · størrelse på udskæring: 895 x 485 mm · underskab: 45 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i siden af kummen under drypbakken · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 70 mm				43337800	3.409,00	4.261,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	S412-F340 Underlimet vask 340/400 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · armaturhul og hul til greb til betjening af afløb er forboret · størrelse på udskæring: 410 x 510 mm · underskab: 45 cm · indbygningstype: nedfældet eller planlimet · placering af overløb: i siden af kummen · forstærkning ved armaturhul sikrer, at armaturet monteres stabilt og sikkert · hjørnerunding: 70 mm		43334800	2.407,00	3.008,75
S71 stålvaske til underlimning  	S719-U660 Underlimet vask 660 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 658 x 398 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: underlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · hjørnerunding: 10 mm · ekskl. afløbssæt - af- og overløbssæt bestilles separat	681316520	43428800	4.850,00	6.062,50
	nødvendigt tilbehør (vælg én): · D14-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkelt vask · D14-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkelt vask	686918150	43921800	249,00	311,25
	muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg			434,00	542,50
				40960000	1.239,00
				40961000	929,00
					1.548,75
					1.161,25
 	S719-U450 Underlimet vask 450 · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 448 x 398 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: underlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · hjørnerunding: 10 mm · ekskl. afløbssæt - af- og overløbssæt bestilles separat	681316320	43426800	4.437,00	5.546,25
	nødvendigt tilbehør (vælg én): · D14-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkelt vask · D14-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkelt vask	686918150	43921800	249,00	311,25
	muligt tilbehør: · F15 Skærebræt valnød · F16 Skærebræt eg			434,00	542,50
				40960000	1.239,00
				40961000	929,00
					1.548,75
					1.161,25

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
 	S719-U500 Underlimet vask 500	681316420	43427800	4.643,00	5.803,75
	· ved montering i 60 cm bredt skab, skal skabets sider skæres ud · materiale: rustfrit stål · antal kummer: 1 kumme · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 498 x 398 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: underlimet · placering af overløb: i højre side af kummen · hjørnerunding: 10 mm · ekskl. afløbssæt - af- og overløbssæt bestilles separat				
	nødvendigt tilbehør (vælg én):				
	· D14-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkelt vask	686918150	43921800	249,00	311,25
	· D14-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkelt vask	686918151	43931800	434,00	542,50
 	S510-U660 Underlimet vask 660	682461520	43432170	4.385,00	5.481,25
	· materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 658 x 398 mm · underskab: 80 cm · indbygningstype: underlimet · placering af overløb: i højre side af kummen				
	nødvendigt tilbehør (vælg én):				
	· D16-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918450	43927000	249,00	311,25
	· D16-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918451	43937000	434,00	542,50
 	S510-U450 Underlimet vask 450	682461320	43431170	3.581,00	4.476,25
	· materiale: SilicaTec granit · antal kummer: 1 kumme · vaskens dybde: 190 mm · størrelse på udskæring: 448 x 398 mm · underskab: 60 cm · indbygningstype: underlimet · placering af overløb: i højre side af kummen				
	nødvendigt tilbehør (vælg én):				
	· D16-10 Manuelt af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918450	43927000	249,00	311,25
	· D16-11 Automatisk af- og overløbssæt til enkeltvask granit	686918451	43937000	434,00	542,50
 	nødvendigt tilbehør (vælg én):				
	· F15 Skærebæret valnød		40960000	1.239,00	1.548,75
	· F16 Skærebæret eg		40961000	929,00	1.161,25
	muligt tilbehør:				
	· F15 Skærebæret valnød		40960000	1.239,00	1.548,75
	· F16 Skærebæret eg		40961000	929,00	1.161,25



Find alle reservedele i det online reservedelskatalog

På **spares.hansgrohe.com** finder du den rigtige reservedel til alle nuværende og udgåede produkter fra hansgrohe og AXOR.

Søg på HG-nr. eller VVS-nr. i søgefeltet eller brug filterfunktionen til at finde det ønskede produkt. Herefter kan du se på produktets eksplosionstegning, hvilken reservedel du skal bruge.

I reservedelskataloget finder du alt fra kartuscher, ventiler og O-ringe til sæbeskåle, bruserholdere og afstandsstykker.


På de følgende sider finder du derfor blot et udvalg af de mest gængse reservedele.

Vi anbefaler, at du besøger **spares.hansgrohe.com** for at sikre dig, at du vælger den korrekte del til det aktuelle produkt. Du kan naturligvis også altid kontakte os på info@hansgrohe.dk eller tlf. 86 28 74 00.


Reserve dele

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Reserve dele til brus					
	Vandsparesæt til håndbruser	737739001	92019000	38,00	47,50
	· materiale: kunststof · til reduktion af vandmængden med 20, 30 eller 40 % Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				
	EcoSmart vandbegrænser		98894000	59,00	73,75
Kartuscher, pakninger og o-ringe					
	M2 keramisk kartusche	745151006	92730000	369,00	461,25
	· Til 1-grebs armaturer, f.eks. Focus, Talis, Metris, Metropol, AXOR Uno og AXOR Steel. · Kompatibel med gl. M3 kartusche · Med temperaturbegrænser Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				
	M1 keramisk kartusche	745151009	97685000	369,00	461,25
	· Til 1-grebs armaturer f.eks. Talis Classic og AXOR Citterio M, Metris 100 · Med temperaturbegrænser Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				
	Komplet joystick-kartusche	745151008	96339000	454,00	567,50
	· Til PuraVida, AXOR Terrano, AXOR Citterio, AXOR Starck X, AXOR Starck og AXOR Massaud 1-grebs armaturer Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				
	Komplet joystickkartusche J27	745151012	96783000	553,00	691,25
	Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				
	Læbepakninger til køkkenarmatur	745151602	98702000	59,00	73,75
	· Til Focus E og S samt Talis S m. fl.				
	Læbepakninger til køkkenarmatur	745183900	94850000	148,00	185,00
	O-ringe sæt	745183901	96529000	120,00	150,00
	Pakningssæt til svingtud	745151001	92646000	120,00	150,00
	· Passer til Talis Variarc køkkenarmatur m. fl.				
	O-ring til svingtud				
	· Til Uno ² køkkenarmatur m. fl.		98127000	22,00	27,50
Perlatorer					
	Perlator 5 l/min	745151023	13185000	112,00	140,00
	· Gevindstørrelse: M24x1 · gennemstrømsmængde: 5 l/min · brug: Badarmaturer Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				
	Perlator M24x1 softStart		92517000	120,00	150,00
	· Gevindstørrelse: M24x1 · gennemstrømsmængde: 15 l/min · brug: Køkkenarmaturer Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com		92517800	185,00	231,25
	Perlator	745151020	13913000	79,00	98,75
	· Gevindstørrelse: M24x1 · gennemstrømsmængde: 15 l/min · brug: Køkkenarmaturer · emballageenhed: 10				
	Perlator til berøringsfri armatur	745151064	98802000	289,00	361,25
	· M24x1 · begrænser til 5 l/min. (inkl. nøgle) Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com				

Reservedele

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms	
	Perlator · Gevindstørrelse: M24x1 · gennemstrømsmængde: 7 l/ min · med ekstrafunktion: svingbar	745151022	95400000	93,00	116,25	
	Perlator 5 l/ min · Gevindstørrelse: M24x1 · gennemstrømsmængde: 5 l/ min · med ekstrafunktion: svingbar	745151014	95928000	185,00	231,25	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Perlator til PuraVida håndvaskarmatur · Gevindstørrelse: M24x1 · gennemstrømsmængde: 5 l/ min · med ekstrafunktion: svingbar · brug: Badarmaturer	745151044	95282000	120,00	150,00	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
Bespænding	 	Forlænger til befæstigelse med omløber · til skaft diameter 32 mm · Til bordplader med max højde på 70 mm	774721900	13898000	454,00	567,50
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Keramisk spindel · keramik · DN15 · højre lukning · lukkevinkel: 180°	745151003	94149000	185,00	231,25	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Afspærringsventil · keramik · DN15 · højre lukning · lukkevinkel: 90°	745151010	94009000	234,00	292,50	
	Afspærringsventil venstre lukning 90°	745151011	94008000	234,00	292,50	
	Afspærrings- og omskifterventil	745182008	96509000	553,00	691,25	
	Afspærrings- og omskifterventil	745182007	98283000	454,00	567,50	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Afspærringsventil til Select-produkter · DN9		95758000	642,00	802,50	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement 1/2" · DN15 · vokskapsel	745182014	92601000	1.033,00	1.291,25	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement 3/4" · DN20 · vokskapsel	745182016	92631000	1.591,00	1.988,75	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement · vokskapsel	745182002	94282000	796,00	995,00	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						
	Termostatelement · vokskapsel	745182006	98282000	642,00	802,50	
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com						

Reserve dele

		VVS-nr.	HG-nr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
	Termostatelement		92373000	1.591,00	1.988,75
	Termostatelement · vokskapsel		96633000	796,00	995,00
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com					
Øvrige reservedele					
	Løs børste til WC-børste hvid · passer til alle hansgrohe og AXOR WC-børster	778588800	40088000	148,00	185,00
	Løs børste til WC-børste, sort · Passer til alle hansgrohe og AXOR WC-børster	778588801	40068000	148,00	185,00
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com					
	Batteri 6V/1300 mAh Lithium · passer til alle elektroniske håndvaskarmaturer fra hansgrohe og AXOR · type: CR-P2/6V	745151990	97399000	234,00	292,50
Find den rigtige reservedel på spares.hansgrohe.com					

Rengøringsvejledning for Hansgrohe produkter

Moderne sanitet, armaturer og brusere består i dag af forskellige materialer for design- og funktionsmæssigt bedre at kunne tilpasse sig markedets behov. For at undgå skader og reklamationer, skal der ved såvel brugen som rengøringen af produkterne tages visse forholdsregler.

Ved pleje af Hansgrohe armaturer, brusere, håndvaske og kar bør følgende bemærkes:

- Der bør kun benyttes rengøringsmidler, der udtrykkeligt er anvist til rengøring af armaturer, brusere, håndvaske og kar. I den forbindelse anbefaler Hansgrohe rengøringsmidler baseret på citronsyre.
- Der må **under ingen omstændigheder** benyttes rengøringsmidler, der indeholder saltsyre, myresyre, fosforsyre, koncentreret natriumhydroxid (kaustisk soda), natriumhypoklorit (klorin/klorblegemiddel) eddike eller eddikesyre, da disse kan forvolde skader på produktets overflade.
- Blanding af forskellige rengøringsmidler frarådes generelt.
- Anvendelse af aggressivt virkende rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe er udelukket.
- Brugsanvisningen på rengøringsmidlet skal nøje følges.
- Rengøring bør ske i henhold til den foreskrevne dosering og virketid samt i henhold til det specifikke anvendelsesområde og efter behov.
- Forebyg opbygningen af kalkaflejringer ved regelmæssig rengøring.
- Ved anvendelse af rengøringsmidler på sprayflasker må der aldrig sprayeres direkte på armatur eller bruser, da der kan ske indtrængning af rengøringsmiddel i produktet. Spray i stedet først på en klud eller en svamp.
- Efter rengøring bør der altid skylles efter med rigeligt vand, så overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes.
- Anvendelse af damprengøringsmidler er ikke tilladt, da de høje temperaturer kan beskadige produkterne.

Vigtige henvisninger

Også kropsplejemidler som flydende sæbe, shampoo, babyolie og badegelé kan forårsage skader. Også her gælder det: Skyl altid efter med vand. Ved anvendelse af rengøringsmidler på beskadigede overflader vil skaderne blot forværres.

Produkter med beskadigede overflader skal udskiftes, da der ellers kan være fare for skader. Skader, der er opstået ved u hensigtsmæssig behandling, hører ikke under Hansgrohes garanti.

Garanti for Hansgrohe produkter

For produkter leveret af Hansgrohe A/S, gælder følgende garantibestemmelser:

5 års produktgaranti (gældende for produkter købt efter 01.01.2010):

Hansgrohe garanterer, at vore produkter ikke har fabrikationsfejl. Skulle der imidlertid opstå en fejl eller mangel på et produkt i op til 5 år fra købsdatoen, vil Hansgrohe omkostningsfrit reparere eller ombytte produktet ved returnering til Hansgrohe A/S. Det er en forudsætning, at produktet er korrekt installeret, samt at det er anvendt i henhold til vores monterings-, og rengøringsvejledning. En defekt, der opstår pga. udefra kommende forhold, snavs eller skidt i vandet, er ikke at betegne som en fabrikationsfejl, og vil derfor ikke være omfattet af garantien.

5 års dryppgaranti:

Hansgrohes dryppgaranti sikrer omkostningsfri ombytning af alle reservedele, som skal benyttes i tilfælde af, at et armatur begynder at dryppe indenfor de første 5 år efter montering. Det er en forudsætning, at produktet er korrekt installeret, samt at det er anvendt i henhold til vores monterings-, og rengøringsvejledning. En defekt, der opstår pga. udefra kommende forhold, snavs eller skidt i vandet, er ikke at betegne som en fabrikationsfejl, og vil derfor ikke være omfattet af garantien.

10 års reservedelsgaranti:

Hansgrohe yder endvidere 10 års reservedelsgaranti, hvilket sikrer, at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 10 år efter, at produktet er udgået af produktionen.

Standardbetingelser for Hansgrohe A/S

I. Anvendelsesområde

Medmindre andet er udtrykkeligt specificeret skriftligt, finder disse salgs- og leveringsbetingelser for Hansgrohe A/S anvendelse på alle tilbud, salgsaftaler, ordrer og leveringer, som Hansgrohe udfører for kunderne. De finder også anvendelse på fremtidige forretningsforhold, også selv om der ikke er indgået eksplicit aftale herom. Almindelige betingelser fra kundens side, som afviger fra nærværende betingelser, accepteres ikke, heller ikke selv om der ikke udtrykkeligt er gjort indsigelse imod dem.

II. Indgåelse af aftaler

1. Hansgrohe kan ændre afgivne tilbud, hvis det i tilbudsteksten ikke udtrykkeligt er anført, at tilbuddet er bindende. Aftalen anses kun for indgået, når Hansgrohe har bekræftet ordren skriftligt over for kunden.
2. Dokumenter, som Hansgrohe har udleveret i aftaleindgåelsens startfase, f.eks. billeder og tegninger samt tekniske specifikationer udarbejdet af Hansgrohe, er retningsgivende. Enhver teknisk ændring, teknisk forbedring eller konstruktionsændring er tilladt, hvis en sådan ændring er rimelig for kunden.

III. Leveringsomfang, transport og risikoens overgang

1. Sælgers levering er som udgangspunkt aftalt af fabrik eller på et andet afsendelsessted, som Køber er bekendt med, opfyldelsesstedet for leveringen og efterfølgende opfyldelse. Risikoens overgang til Køber senest ved varernes afsendelse. Hvis forsendelsen forsinkes som følge af Købers adfærd eller som følge af forhold, som ligger uden for Sælgers kontrol, overgår risikoen til Køber, når varerne blev meddelt klar til afsendelse.
2. Medmindre andet er aftalt, skal Køber for egen regning tegne transportforsikring på sædvanlige forsikringsvilkår. Forsikringen skal dække transportrisikoen for de varer, som er omfattet af ordren fra afsendelsesstedet, til den aftalte destination. Køber betaler transportudgifterne i overensstemmelse med pkt. V.5.
3. I tilfælde af tvivl finder Incoterms med senere ændringer anvendelse, hvis der er aftalt handelsklausuler.
4. Sælger er berettiget til i rimeligt omfang at foretage delleveringer og delfakturering forud for udløbet af leveringsfristen.
5. Hvis forsendelse eller levering af varen er forsinket efter ønske fra Køber eller på grund af omstændigheder, som kan tilskrives Købers risiko- og ansvarsområde, skal Køber refundere til Sælger eventuelle oplagingsudgifter samt renter på den kapital, der er investeret i varen. Ved Sælgers oplagring skal kravet udgøre mindst 0,5% af det udestående fakturabeløb for hver måned beløbet er udestående, første gang en (1) måned efter at varerne er meddelt klar til afsendelse. Det skal være muligt løbende at efterprøve, at der ikke er opstået nogen skade, eller at der kun er opstået ikke-væsentlig skade. Sælger er dog efter at have fastsat en rimelig tidsfrist og efter resultatløst udløb heraf berettiget til at afhænde varen og levere et erstatningsprodukt til Køber inden for en rimelig forlænget frist eller til at træde tilbage fra kontrakten.
6. Sælger sikrer, at produkter sendt af Sælger til Køber overholder lovgivningen i det/de land(e), hvor Købers forretningssted befinder sig. Hvis Køber efter modtagelse af produkterne eksporterer disse til tredjeland, er det Købers pligt at sikre, at produkterne overholder lovgivningen i det pågældende land. Hvis Køber vælger at eksportere produkter til tredjeland, bærer udelukkende Køber ethvert ansvar i tilfælde af, at produkterne ikke lever op til lokale regler og love.

IV. Leveringsfrist og force majeure

1. Leveringsfrister er kun bindende, hvis de udtrykkeligt er anført som bindende. Leveringsfristen gælder fra det tidligste tidspunkt efter, at al den nødvendige dokumentation til fastlæggelse af indholdet af ordren er modtaget, hvis kunden i henhold til aftalen skal fremskaffe en sådan dokumentation, og efter at udbetalingen er modtaget. Leveringsfristen anses for overholdt, hvis leverancen er blevet afsendt eller meddelt klar til afsendelse inden udløbet af leveringsfristen.
2. Hvis der opstår forhold uden for Hansgrohes kontrol, som har mærkbar betydning for varens produktion eller levering, især i tilfælde af arbejdskonflikter og andre forhold, som berører Hansgrohe eller dennes underleverandører (driftsforstyrrelse uden egen skyld), forlænges leveringsfristen med et tidsrum svarende til varigheden af driftsforstyrrelsen. Hvis den pågældende driftsforstyrrelse uden egen skyld gør, at en nødvendig ændring af aftalen ikke er mulig, fritages Hansgrohe fra sin forpligtelse til at opfylde aftalen.
3. Hvis leveringsfristen forlænges grundet førnævnte forhold, eller hvis Hansgrohe fritages fra sin forpligtelse, er kunden ikke berettiget til at fremsætte erstatningsansvarskrav mod Hansgrohe. Hansgrohe kan heller ikke gøres ansvarlig for sådanne driftsforstyrrelser uden egen skyld, hvis de opstår i den periode, hvor leveringen er forsinket. Hansgrohe skal informere kunden, hvis et af de førnævnte forhold indtræder.
4. Hansgrohe er berettiget til i et rimeligt omfang at foretage delleveringer og udstede fakturaer forud for leveringsfristens udløb.
5. Hvis afsendelsen eller leveringen af varen udsættes på kundens opfordring eller som følge af forhold, som ligger inden for kundens risiko- og ansvarsområde, skal kunden yde Hansgrohe kompensation for omkostninger forbundet med opbevaring og renter på den kapital, der har været brugt på varen. Hvis varen opbevares hos Hansgrohe, er Hansgrohe berettiget til en kompensation på mindst 0,5 % af det endnu udestående fakturabeløb for hver udestående måned, begyndende med måneden efter, at kunden har fået meddelelsen om, at varen er klar til levering. Der er fortsat mulighed for at fremskaffe dokumentation for, at skaden er lavere. Efter at have fastlagt en rimelig frist, og denne frist er udløbet uden resultat, er Hansgrohe berettiget til at disponere over varen på anden vis samt til inden for en rimelig frist at stille en erstatningslevering til rådighed for kunden.

V. Priser

1. Levering udføres til de priser, der er oplyst i den prisliste, der er gældende på det tidspunkt, som kunden har specificeret som leveringstidspunkt. Alle priser er af fabrik/afsendelsessted. Medmindre andet er specificeret, er alle priser anført i danske kroner med tillæg af omkostninger til transport, forsikring, montering og instruktion, hvis relevant, og af den respektive gældende moms.
2. Hansgrohe forbeholder sig ret til at hæve priserne i et rimeligt omfang, hvis der efter aftalens indgåelse optræder stigninger i omkostningerne, særligt som følge af tariffaftaler eller stigninger i de markedsæssige kostpriser og materialepriserne. Dokumentation for sådanne stigninger vil blive forevist kunden på dennes anmodning.

VI. Betaling og betalingsforsinkelse

1. Betalinger skal ske til Hansgrohe uden nogen fradrag, som specificeret i fakturaen, straks efter fakturaens modtagelse. Hansgrohe accepterer udtrykkeligt checks under forbehold. Checks modtages som betalingsmiddel, men checken har først virkning som betaling, når den er indløst. Alle betalinger skal ske gebyrfrit. For checks betaler kunden diskonterings- og opkrævningsgebyrerne samt øvrige bankgebyrer. Betalinger foretages først for omkostninger, derefter for renter, og efterfølgende for den hovedfordring, der er ældst.
2. Ved betalingsforsinkelse opkræves der morarenter med et i henhold til lovgivningen tilladt beløb, mindst 9 % p.a. Der er fortsat mulighed for at fremskaffe dokumentation for, at skaden er lavere, dog begrænset til størrelsen på den lovbestemte rentesats.
3. Kunden er kun berettiget til at foretage modregning og tilbageholdelse i Hansgrohes tilgodehavender, hvis modkravet er ubestridt og er fastlagt som juridisk bindende.
4. Enhver overdragelse af tilgodehavender kræver Hansgrohes samtykke.
5. Hvis det efter indgåelsen af aftalen eller efter levering af varerne konstateres, at kunden ikke længere er kreditværdig, f.eks. at der er indledt inddrivelsesskridt mod kunden, eller at der indtræder en anden forringelse af kundens formue, kan Hansgrohe straks gøre krav gældende, som endnu ikke er forfaldne, eller for hvilke der er blevet betalt med check. I disse tilfælde og hvis forfaldne fakturaer ikke er blevet betalt, selv om der er blevet rykket herfor, kan Hansgrohe kræve forudbetaling eller stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidige leveringer og erklære, at levering kun vil finde sted ved kontantbetaling ved levering. Hvis en kunde ikke opfylder dette krav, er Hansgrohe berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller anmode om omgående betaling for leverede varer. I tilfælde af tilbagebetaling skal kunden godtgøre alle omkostninger, som Hansgrohe har afholdt indtil tilbagebetalingen, herunder tabt fortjeneste.

VII. Ejendomsforbehold

1. Ejendomsretten til de leverede varer forbliver hos Hansgrohe, indtil alle krav hidrørende fra forretningsforholdet med kunden på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder alle krav, som på dette tidspunkt resulterer af følgebordere, genbestillinger eller ordrer på reservedele, er blevet betalt. Hvis værdien af sikkerhederne, som Hansgrohe er berettiget til, er mere end 20 % højere end de tilgodehavender, der er stillet sikkerhed for, vil Hansgrohe efter kundens anmodning frigive den tilsvarende del af sikkerhederne.
2. I tilfælde af, at en kunde handler i strid med aftalen, især hvis kunden er forsinket med betalingen, har Hansgrohe ret til at tage leverancen tilbage. Tager Hansgrohe en leverance tilbage, eller foretages der udlæg heri, anses dette ikke som en tilbagebetaling fra aftalen, medmindre Hansgrohe udtrykkeligt bekræfter dette skriftligt. Hansgrohe er berettiget til at sælge den tilbagetagne leverance, og det beløb, der realiseres ved salget, skal modregnes i kundens forpligtelser med fradrag af rimelige salgsomkostninger. Kunden har pligt til at behandle de leverede varer med omhu. Kunden er især forpligtet til at forsikre varerne tilstrækkeligt mod brand-, vand- og stormskader samt mod indbrudstyveri. Varerne skal forsikres til genanskaffelsesværdien. Krav om sikkerhedsstillelse, som opstår i tilfælde af skader, skal overdrages til Hansgrohe. Hvis vedligeholdelses- og inspektionsarbejder bliver nødvendige, skal kunden udføre sådanne arbejder rettidigt og for egen regning.
3. Kunden må hverken pantsætte eller overdrage leverede varer som sikkerhed. I tilfælde af udlægsforretninger eller anden indgriben fra tredjemandens side skal kunden straks informere Hansgrohe herom, således at Hansgrohe har mulighed for at gøre indsigelse imod dette, og kunden skal stille enhver oplysning og dokumentation, som er nødvendig for at beskytte Hansgrohes rettigheder, til rådighed for Hansgrohe. Eksekutor eller tredjemand skal informeres om Hansgrohes ejendomsret. Hvis tredjemand ikke kan dække Hansgrohes omkostninger for de retlige og udenretlige omkostninger forbundet med en indsigelse mod tredjemand, er kunden forpligtet til at godtgøre Hansgrohe for det lidte tab, idet der dog tages forbehold for fremsættelse af yderligere krav som følge af skader, ændringer eller ødelæggelse af genstanden.
4. Kunden har ret til at sælge eller forarbejde salgsvaren/-varerne som led i den normale forretningsførelse. Kunden overdrager allerede nu alle tilgodehavender til Hansgrohe, som kunden erhverver ved salg til købere eller tredjemand, uanset om varerne var solgt uden eller efter forarbejdning, svarende til det endelige fakturabeløb inkl. moms. Hansgrohe accepterer overdragelsen. Hvis der er aftalt løbende konto mellem kunden og kundens købere, refererer tilgodehavendet, som kunden på forhånd har overdraget til Hansgrohe, også til den anerkendte saldo, og i tilfælde af kundens konkurs også til et eventuelt overskud - "kausalaldoen". Kunden er også efter overdragelsen berettiget til at inddrive tilgodehavender. Retten til selv at ind-

drive tilgodehavendets berøres ikke. Hansgrohe inddriver ikke selv tilgodehavenderne, så længe kunden overholder sine betalingsforpligtelser i forbindelse med de opnåede indtægter, ikke er i forsikelse med betalingerne, og der ikke er indgivet konkursbegæring.

5. Kunden er forpligtet til at stille en detaljeret liste over tilgodehavender, som Hansgrohe har ret til, til rådighed for Hansgrohe, herunder køberens navn og adresse, de respektive tilgodehavenders beløbsstørrelser, fakturadatoer m.v., og endvidere at stille alle de oplysninger til rådighed for Hansgrohe, som er nødvendige for at kunne gøre de overdragede tilgodehavender gældende, sikre verifikation af denne information og oplyse køberne om overdragelsen.

6. Kunden meddeler allerede nu samtykke til, at de personer, som er bemyndiget af Hansgrohe til at afhente de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, må komme ind i bygningen eller køre ind på ejendommen, hvor disse varer er placeret, med henblik på at afhente disse varer.

7. Forarbejdning eller ændring af den leverede vare, som foretages af kunden, sker altid for Hansgrohe. Hvis varen forarbejdes, således at den indgår i andre varer, som ikke er Hansgrohes ejendom, erhverver Hansgrohe medejendomsret til denne nye vare efter forholdet mellem værdien af den leverede vare og de andre forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet. I øvrigt gælder det samme for varer, der er produceret ved hjælp af forarbejdning, samt for varer leveret under ejendomsforbeholdet. Hvis forarbejdningen, opblandingen eller integreringen sker på en sådan måde, at kundens vare er at opfatte som hovedvaren, gælder det som aftalt, at kunden overdrager en forholdsmæssig medejendomsret. Kunden opbevarer den producerede vare, som Hansgrohe nu har ene- eller medejendomsret til, for Hansgrohe.

VIII. Reklamationer - forældelsesfrist

1. Reklamationer fra kundens side forudsætter, at kunden har eftersat varen behørigt og overholdt sine påtaleforpligtelser.

2. Hvis en leveret vare er mangelfuld, har kunden følgende rettigheder:

a) Hansgrohe er forpligtet til efterfølgende opfyldelse, hvilket vil ske efter eget valg i form af efterfølgende mangelsafhjælpning eller levering af en vare, der ikke er fejlbehæftet.

b) Forældelsesfristen for mangelsreklamationer er et år fra leveringstidspunktet. Kunden skal straks informere Hansgrohe om manglerne i leverancen. Udskiftede dele bliver Hansgrohes ejendom. Den retlige forældelsesfrist for bygninger og genstande til bygninger og for leverandørens regreskrav berøres ikke heraf.

c) Hvis manglen ikke kan udbedres, er kunden berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller til at kræve nedslag i købesummen. Der kan ikke trædes tilbage fra aftalen, hvis Hansgrohes manglende opfyldelse af sine forpligtelser kun er af uvæsentlig karakter.

d) Kunden skal koordinere med Hansgrohe og give Hansgrohe den nødvendige tid til og mulighed for at foretage de efterfølgende udbedringer eller erstatningsleveringer, som Hansgrohe finder nødvendige. I modsat fald fritages Hansgrohe fra sit ansvar for konsekvenser som følge heraf. Hvis kunden anmoder om hurtigt at få en tekniker ud af virksomhedsinterne årsager, og dette betyder yderligere omkostninger for Hansgrohe, eller hvis kunden anmoder om at få udført arbejde uden for normal arbejdstid, skal kunden afholde de yderligere omkostninger i den forbindelse, f.eks. omkostninger i forbindelse med overtidsbetaling og længere transportruiter.

e) Der ydes garanti for udskiftede dele og udbedringer i samme omfang som for den oprindeligt leverede vare, dog med en frist indtil udløbet af garantiperioden for den oprindelige vare.

3. Skader på grund af slitage, uhensigtsmæssig eller upassende brug, ukorrekt installation eller ibrugtagning fra kundens eller tredjemands side, ukorrekt eller uagtsom behandling, overbelastning, uegnet udstyr eller kemisk, elektro-kemisk eller elektrisk påvirkning, forudsat at Hansgrohe ikke har skyld heri, er alene kundens ansvar.

IX. Returnering

Grundlæggende tages varer ikke retur, medmindre det dokumenteres, at de indeholder mangler. Hvis Hansgrohe undtagelsesvist og efter forudgående skriftligt samtykke accepterer at tage en vare retur i enkeltstående tilfælde, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 30 %. Risikoen under transporten samt transportomkostningerne afholdes af ordregiveren.

X. Erstatningsansvar

1. Ved skader på liv, legeme eller helbred, som skyldes pligtforsømmelse fra Hansgrohes side eller forsætlig pligtforsømmelse fra en af Hansgrohes lovlige repræsentanters eller medhjælperes side, bærer Hansgrohe ansvaret i henhold til bestemmelserne i lovgivningen.

2. For øvrige skader gælder følgende:

a) For skader, som skyldes grov pligtforsømmelse fra Hansgrohes side eller forsætlig grov pligtforsømmelse fra en af Hansgrohes lovlige repræsentanters eller medhjælperes side, bærer Hansgrohe ansvaret i henhold til bestemmelserne i lovgivningen.

b) For skader, som skyldes overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser som følge af simpel uagtsomhed fra Hansgrohes, en af Hansgrohes lovlige repræsentanters eller medhjælperes side, er Hansgrohes ansvar begrænset til det tab, som typisk kan forudsiges for sådanne aftaler, maksimalt til den leverede vares værdi.

c) Skadeserstatningskrav for andre skader grundet manglende overholdelse af sekundære eller uvæsentlige forpligtelser kan ikke gøres gældende for tilfælde af simpel uagtsomhed.

d) Der kan ikke gøres skadeserstatningskrav gældende for forsinkelse, som skyldes simpel uagtsomhed. Kundens rettigheder i henhold til lovgivningen efter udløbet af en rimelig yderligere frist berøres ikke heraf.

3. Ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder ikke, hvis Hansgrohe svigagtigt har skjult en mangel eller har ydet garanti for varens tilstand.

4. Kundens krav på erstatning af forgæves udgifter frem for krav på skadeserstatning i stedet for levering berøres ikke heraf.

XI. Ansvar for indirekte skader

Hansgrohe er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af en mangelfuld leverance, f.eks. produktionstab, tabt avance og merforbrug, bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

XII. Ophævelse af salgsaftalen

1. Hvis salgsaftalen hæves (f.eks. hvis en af kontrahenterne træder tilbage), er kunden forpligtet til som en forudydelse at returnere den leverede vare til Hansgrohe, uanset den videre afvikling i henhold til følgende bestemmelser. Hansgrohe har ret til at afhente den leverede vare på kundens ejendom.

2. Derudover er Hansgrohe berettiget til at forlange rimelig kompensation fra kunden for forringelse, ødelæggelse eller manglende mulighed for at udlevere varen af andre grunde inden for kundens risiko- og ansvarsområde.

3. Hansgrohe kan desuden kræve kompensation for brugen eller anvendelsen af den leverede vare, hvis varens værdi er faldet i perioden mellem afslutningen af dens montering og Hansgrohes fulde, direkte tilbagetagelse. Dette fald i værdi beregnes ud fra forskellen mellem totalprisen i henhold til orden og den nuværende markedsværdi som fastsat efter salgsindtægten, eller, hvis et salg ikke er muligt, efter et estimat fra en selvstændig autoriseret sagkyndig.

XIII. Overdragelse

Det er ikke tilladt at overdrage kundens rettigheder og/eller at overdrage kundens forpligtelser under aftalen uden Hansgrohes skriftlige accept.

XIV. Bestemmelser om eksportkontrol

Varen kan være underlagt eksportkontrolbestemmelser i Danmark, EU og USA eller andre lande. I tilfælde af senere eksport af varen til udlandet er kunden ansvarlig for, at de gældende lovbestemmelser overholdes.

XV. Opfyldelsessted, lovvalg og værneting

1. For leverancer og ydelser gælder det sted, hvor leveringen finder sted, eller hvor ydelsen skal præsteres, som opfyldelsessted. For alle andre forpligtelser under aftalen er afsendelsesstedet opfyldelsessted.

2. Hvis ovennævnte betingelser ikke indeholder nogen endelig bestemmelse herom, finder dansk ret anvendelse under udelukkelse af den internationale købelov (CISG).

3. København (Danmark) er eksklusivt værneting.

XVI. Mundtlige biaftaler, delvis ugyldighed

1. Enhver aftale, som er indgået mellem Hansgrohe og kunden vedrørende opfyldelsen af nærværende kontrakt, er specificeret skriftligt i nærværende kontrakt. Der eksisterer ingen mundtlige biaftaler.

2. Såfremt en bestemmelse er eller bliver ugyldig helt eller delvis, berøres gyldigheden af de resterende aftalebestemmelser ikke heraf.