

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnaston arvonlisäverolliset hinnat (hintaa alv 24 %) ovat likiarvoja.
Mittayksikkönä mittakaavapiirroksissa on mm.

hansgrohe hinnasto

2020

Voimassa 2.5.2020 alkaen, korvaa aiemmat versiot

hansgrohe

Hansgrohe SE, Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 · 00560 Helsinki
Puhelin 0207 931 340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi

Sisällysluettelo

FinishPlus erikoisväriset tuotteet

Yleiskatsaus	4
--------------------	---

Suihkut

Showerpipet	6
Suihkusetit ja sBox-letkukotelot ammeelle	16
Käsisuihkut	35
Suihkutangot ja -pidikkeet	41
Suihkuletkut ja Fixfit-liittimet	47
Yläsuihkut	50

Kylpyhuonehanat

Yleiskatsaus	74
PuraVida	76
Metropol ja Metropol Classic	84
Metris	90
Talis	97
Focus	103
Novus	107
Logis	109
Elektroniset hanat ja projektihanat	112
Kylpyhuonevarusteet	124
Termostaatit & venttiilit	129
Vesilukot ja pohjaventtiilit	137

Keittiö

Keittiöhanat	139
Keittiöaltaat	145

Varaosat

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennus Suomessa	165
Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot	167

Modernit uudet värit FinishPlus.

Anna kylpyhuoneellesi luonnetta trendikkäällä värillä. hansgrohen uudet metallisävyt ja mattavärit tuovat yksilöllistä estetiikkaa pesualtaalle, ammeeseen ja suihkuun. Kaksi suosittua hansgrohe hanamallistoa - Metropol ja Talis E - ja yhteensopivat lisätuotteet on nyt saatavilla uusissa pintaväreissä.

Huomioithan, että kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikissa viidessä erikoisvärissä!



 - 000 kromi



 - 140 harjattu pronssi



Metropol®
yksiotte pesuallashana 100 pienille
altaille vipukahvalla ja PushOpen-
pohjaventtiilillä
32500, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Metropol®
yksiotte pesuallashana 110 vipukahvalla
ja PushOpen-pohjaventtiilillä
32507, -000, -140, -340, -670, -700,
-990




Metropol®
yksiotte pesuallashana 260 pesumal-
joille vipukahvalla ja PushOpen-pohja-
venttiilillä
32512, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Metropol®
yksiotte pesuallashana vipukahvalla pii-
loasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700,
-990
Runko-osa #13622, -180



Raindance® E
yläsuihku 300 Air 1jet, kattoputki,
piiloasennus
26250, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



Raindance® E
yläsuihku 300 Air 1jet, seinäsuihkuput-
ki, piiloasennus
26238, -000, -140, -340, -670, -700,
-990



FixFit
seinäliitin neliö, piiloasennus
26455, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Porter E
käsisiuhkun pidike
28387, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Isiflex®
suihkuletku 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

**Saatavana
syksy 2020**



Focus®
yksiotte keittiöhana 260
pesukoneventtiilillä
31831, -000, -670



Focus®
yksiotte keittiöhana 260
31834, -000, -670
Korvaa mallin # 31820, -000, -670



Focus®
yksiotte keittiöhana 240 ulosvedettäväl-
lä pesimellä
31846, -000, -670
Korvaa mallin # 31815, -000, -670



Talis®
yksiotte keittiöhana 220
pesukoneventtiilillä
72805, -000, -670, -800

**Saatavana
syksy 2020**



- 340 harjattu musta kromi



- 670 mattamusta



- 700 mattavalkoinen



- 990 kiillotettu kulta



Talis® E

yksiotte pesuallashana 240 vipupohja-venttiilillä
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis® E

pesuallashana 110 vipupohjaventtiilillä
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis® E

yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Runko-osa #13622, -180

**Saatavana
syksy 2020**



Raindance® Select S

240 1jet PowderRain Showerpipe
27867, -000, -670
Korvaa mallin # 27633, -000, -670

**Saatavana
syksy 2020**



Ecostat Comfort

termostaattinen suihkuhana
13193, -000, -670
Korvaa mallin # 13116, -000,, -670

**Saatavana
syksy 2020**



Ecostat® Comfort

termostaattinen amme- ja suihkuhana
13186, -000, -670
Korvaa mallin # 13114, -000, -670



Raindance® Select E

käsisuihku 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select S

käsisuihku 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -670, -700, -990



sBox

amme letkukotelo pintaosat, neliö
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flowstar S

Design-vesilukko
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Showerpipe yleiskatsaus

Raindance® E

**Saatavana
syksy 2020**



Raindance® Select E 360 Air
1jet Showerpipe Nordic (pitkä
pystyputki)
HG nro. 26947000
Korvaa mallin 27134000

Raindance® Select



Raindance® Select S 300 Air
1jet Showerpipe
HG nro. 27858000
Korvaa mallin 27114000

**Raindance® Select
Powderrain**



Raindance® Select 240
1jet PowderRain Showerpipe
HG nro. 27867, -000
Korvaa mallin 27633, -000

**Saatavana
syksy 2020**



Raindance® Select 240
1jet PowderRain Showerpipe
HG nro. 27867670
Korvaa mallin 27633670

Croma® Select

**Saatavana
syksy 2020**



Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe
HG nro. 26799000
Korvaa mallin 26790000

**Saatavana
syksy 2020**



Croma® Select 280 Air 1jet
Showerpipe juoksuputkella
(erikoispitkä pystyputki)
HG nro. 26557000
Korvaa mallin 26792000

Croma®



Croma® 220 Air 1jet Showerpipe
HG nro. 27866000
Korvaa mallin 27185000



Croma® 220 Air 1jet Shower-
pipe juoksuputkella (erikoispitkä
pystyputki)
HG nro. 27868000
Korvaa mallin 27223000



EcoSmart 9 l/min
HG-nro 26559000
Korvaa mallin 27188000

Showerpipe yleiskatsaus

Raindance®



Saatavana
syksy 2020



Saatavana
syksy 2020



Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe Nordic
(pitkä pystyputki)
HG nro. 27847000
Korvaa mallin 27235000

 **Raindance® 240 Air 1jet**
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
HG nro. 27848000
Korvaa mallin 27228000

 juoksuputkella (erikoispitkä
pystyputki)
HG nro. 27849000
Korvaa mallin 27229000

Raindance® 240 Air 1jet
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
HG nro. 27848000
Korvaa mallin 27228000

juoksuputkella (erikoispitkä
pystyputki)
HG nro. 27849000
Korvaa mallin 27229000

Crometta®



Croma® 160 1jet Showerpipe
HG nro. 27891000
Korvaa mallin 27135000



Crometta® E 240 1jet
Showerpipe (neliö yläsuihku)
HG nro. 27932000
Korvaa mallin 27271000

 EcoSmart 9 l/min
HG-nro 26596000
Korvaa mallin 27281000



Crometta® E 240 1jet Show-
erpipe juoksuputkella (eriko-
ispitkä pystyputki, neliö
yläsuihku)
HG nro. 27869000
Korvaa mallin 27298000




Crometta® S 240 1jet
Showerpipe (pyöreä yläsuihku)
HG nro. 27937000
Korvaa mallin 27267000

juoksuputkella (erikoispitkä pysty-
putki, pyöreä yläsuihku)
HG nro. 27892000
Korvaa mallin 27320000

Raindance E Showerpipet

SAATAVANA
SYKSY 2020




**Raindance E Showerpipe
360 Air 1jet, Ecostat Select
suihkutermostaatti Nordic**

- yläsuihku Raindance E 360 Air
- suihkun koko: 360 x 190 mm
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 380 mm
- termostaatti Ecostat Select
- säilytystason väri: kromi
- eristetyt vesikanavat
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on käytettävä asennettaessa olemassa oleviin R 3/4 liittäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet R 3/4 x R 3/4)
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa (käsuisuihku)
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:


- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350937	26947000	1.710,14	2.120,58



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27134000 / 6350596**

Raindance Select Showerpipet



**Raindance S Showerpipe 300 Air
1jet, suihkutermostaatti**

- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsuisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 210 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsuisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsuisuihku (# 26530XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350944	27858000	1.307,50	1.621,30
---------	----------	----------	----------




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27114000 / 6350189**

6454160	98681000	16,00	19,84
---------	----------	-------	-------

Raindance Select S PowderRain Showerpipet

**MATTAMUSTA
SAATAVANA
SYKSY 2020**



Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 barissa): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350946	27867000	1.157,20	1.434,93
6350947	27867670	1.619,96	2.008,75



**Hieno, hellä ja hiljainen
PowderRain-suihku**

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIT
27633000 / 6350901
27633670 / 6350919**

koostuu:

- Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku (# 27623000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet, suihkutermostaatti Nordic

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 3/4
- seinäasennus 150 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 175 kPa (käsisuihku)
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6350941	27847000	1.083,20	1.343,17
---------	----------	----------	----------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27235000 / 6350595**

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen (# 98681000)


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6454160	98681000	16,00	19,84
---------	----------	-------	-------

Raindance S EcoSmart Showerpipet

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Raindance S Showerpipe 240
Air 1jet EcoSmart 9 l/min,
suihkutermostaatti**

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)
- käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531XXX)


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350942	27848000	1.166,43	1.446,37

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27228000 / 6350719**

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Raindance S Showerpipe 240 Air
1jet EcoSmart 9 l/min, amme/
suihkutermostaatti**

- sisältää: yläsuihku, käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkuletku, liuku
- maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 460 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- suihkuletku 200 cm (# 28274000)
- käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531XXX)

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350943	27849000	1.399,67	1.735,59

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27229000 / 6350720**

Croma Select Showerpipet

SAATAVANA
SYKSY 2020



Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti

- yläsuihku Croma 280
- suihkun koko: 280 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40°C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 250 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)
- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen)


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350936	26799000	952,73	1.181,38



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
26790000 / 6350693**

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

SAATAVANA
SYKSY 2020



Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti

- yläsuihku Croma 280
- suihkun koko: 280 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumavedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 250 kPa (juoksuputki)
- sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)
- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku (# 26220000)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350928	26557000	1.159,74	1.438,08
---------	----------	----------	----------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
26792000 / 6350694**

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

Croma Showerpipet



Croma Showerpipe 220 Air 1jet, suihkutermostaatti

- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- yläsuihku Croma 220
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 195 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 190 kPa (käsisuihku)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000)
- Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350945	27866000	831,80	1.031,43



KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27185000 / 6350231

SAATAVANA SYKSY 2020



Croma Showerpipe 220 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, suihkutermostaatti

- yläsuihku Croma 220
- suihkun koko: 220 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- suihkuputken pituus: 400 mm
- kääntyvä suihkuputki
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


koostuu:

- yläsuihku 220 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26465000)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)
- käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min (# 28537000)


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen


6350929	26559000	831,80	1.031,43
---------	----------	--------	----------



KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27188000 / 6350233

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Croma Showerpipe 220 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti - yläsuihku Croma 220 - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - kääntövä suihkuputki - termostaatti Ecostat Comfort - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40°C - liitoskoko DN15 - liitoskierre R 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - ääniluokka: I 0,2 l/s 145 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 130 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 210 kPa (juoksuputki) - sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putkea voidaan lyhentää) - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - ääniluokka: I - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6350948	27868000	1.080,10	1.339,32
	  				
	KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27223000 / 6350232				
	koostuu: - Croma 220 Air 1jet yläsuihku (# 26464000) - Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) - Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m (# 28274XXX)				
	valinnaiset osat: Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen	6454159	95239000	12,30	15,25
	Croma Showerpipe 160 1jet, suihkutermostaatti - maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min - yläsuihku Croma 160 - suihkun koko: 160 mm - yläsuihkun kulma säädettävissä - suihkumuodot: Rain - suihkuputken pituus: 270 mm - termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40°C - säädettävä kuumavedenrajoitin - liitoskoko DN15 - liitoskierre R 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - ääniluokka: I 0,2 l/s 160 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 240 kPa (käsisuihku) - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - ääniluokka: I - STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6350950	27891000	588,20	729,37
	 				
	KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27135000 / 6350216				
	koostuu: - Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella (# 27450000) - Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) - Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen	6454159	95239000	12,30	15,25

Crometta Showerpipet



SAATAVANA
SYKSY 2020

Crometta E Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti

- yläsuihku Crometta E 240
- suihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min suihkutermostaatti

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350954	27932000	538,50	667,74



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27271000 / 6350685**

6350930	26596000	538,50	667,74
---------	----------	--------	--------

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

- yläsuihku Crometta E 240
- suihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40°C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre R 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

koostuu:

- Crometta E 240 1jet yläsuihku (# 26726000)
- Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:



- Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen

6350949	27869000	745,70	924,67
---------	----------	--------	--------




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27298000 / 6350687**

6454159	95239000	12,30	15,25
---------	----------	-------	-------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti - yläsuihku Crometta S 240 - suihkun koko: 240 mm - yläsuihkun kulma säädettävissä - suihkumuodot: Rain - virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - suihkuputken pituus: 350 mm - termostaatti Ecostat 1001 CL - turvanuppi 40°C - säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15 - liitoskierre R 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä	6350955	27937000	538,50	667,74
	  KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27267000 / 6350683				
	koostuu: - Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000) - Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen	6454159	95239000	12,30	15,25
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti - yläsuihku Crometta S 240 - suihkun koko: 240 mm - yläsuihkun kulma säädettävissä - suihkumuodot: Rain - virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - suihkuputken pituus: 350 mm - termostaatti Ecostat Comfort - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40°C - säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15 - liitoskierre R 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä) - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä	6350951	27892000	745,70	924,67
	  KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27320000 / 6350688				
	koostuu: - Crometta S 240 1jet yläsuihku (# 26723000) - Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen	6454159	95239000	12,30	15,25

UUTUUS



Rainfinity suihkuseti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm, saippua-alusta

6559883 27671000 419,20 519,81



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 130 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi

koostuu:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain (# 26864XXX)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm, saippua-alusta

UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain EcoSmart, tanko 90 cm, saippua-alusta




UUTUUS

27673000 540,70 670,47

27672000 419,20 519,81

UUTUUS



Rainfinity suihkuseti 130 3jet PowderRain tanko 150 cm, saippua-alusta

27673000 540,70 670,47



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippua-alusta
- säilytystaso turvalasista
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 130 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi

koostuu:

- käsisuihku 130 3jet PowderRain (# 26864XXX)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

UUTUUS

vaihtoehtoiset koot:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain, tanko 90 cm, saippua-alusta

UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- suihkuseti 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min tanko 150 cm, saippua-alusta




UUTUUS

27671000 419,20 519,81

27674000 540,70 670,47

Raindance Select PowderRain

UUTUUS



Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- seinäasennus: ruuvi kiinnitys

koostuu:

- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkusetti 0,90m

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559849	27654000	220,30	273,17



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku

Raindance Select S



Raindance Select S 120 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkusetti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 120 3jet Unica's Puro 0,90m suihkusetti DN15

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 120 EcoSmart Unica's Puro 0,65m suihkusetti


valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559495	26630000	215,90	267,72
6559496	26630400	215,90	267,72



Raindance Select S



Raindance Select 150 3jet
Raindance Unica'S 0,90 m
suihkusetit

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 150 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min


koostuu:

- Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX)
- Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27636000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Korotuskappale

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559453	26626000	401,40	497,74
6559454	26626400	401,40	497,74



Raindance Select S 150 / Unica'S
Puro setti 0,65 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: CaresseAir, Mix, RainAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 150 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 150 3jet käsisuihku (# 28587XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'S Puro Saippuateline (# 28679000)

vaihtoehtoiset koot:

- Raindance Select S 150 / Unica'S Puro setti 0,90 m

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559381	27802000	263,70	326,99
6559382	27802400	263,70	326,99

6559383	27803000	272,00	337,28
6559384	27803400	272,00	337,28

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

Raindance Select E



Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,65m suihkusetti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559507	27856000	264,90	328,48
6559508	27856400	264,90	328,48



koostuu:


- Raindance Select E 150 3jet käsisuihku (# 26550XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

· Raindance Select E 150 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkusetti	6559509	27857000	273,60	339,26
	6559510	27857400	273,60	339,26

valinnaiset osat:

· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
--	---------	----------	------	-------



Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,65 m suihkusetti DN15

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min

6559461	26620000	215,90	267,72
6559462	26620400	215,90	267,72



koostuu:

- Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520XXX)
- Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta E saippuateline (# 26519000)

vaihtoehtoiset koot:

· Raindance Select E 120 3jet Unica'S Puro 0,90m suihkusetti DN15	6559468	26621000	223,20	276,77
	6559469	26621400	223,20	276,77

vettä säästävä EcoSmart-versio:




· Raindance Select E 120 EcoSmart Unica'S Puro 0,65m suihkusetti DN15	6559470	26622000	215,90	267,72
	6559471	26622400	215,90	267,72

valinnaiset osat:

· Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
--	---------	----------	------	-------

Raindance Unica Comfort



Raindance Select S 120 / Unica Comfort suihkuseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Unica Comfort suihkutanko 0,65 m (# 26401000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

valinnaiset osat:

- Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä
- Unica Comfort jalkatuki suihkuun
- Korotuskappale

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6559817 26320000 317,10 393,20



6559771 26326000 462,40 573,38
6559819 26326400 462,40 573,38



Raindance Select S 120 / Unica Comfort 1,10 m suihkuseti hyllyllä, tanko oikealla

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 120 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivimessinki
- kromatut metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytushyllyllä, tanko oikealla (# 26404400)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530XXX)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vetä säästävä EcoSmart-versio:




- suihkuseti 120 3jet EcoSmart 9 l/min
- Comfort tanko 110 cm säilytushyllyllä, tanko oikealla

6559772 26327000 462,40 573,38
6559819 26327400 462,40 573,38

valinnaiset osat:

- Unica Comfort jalkatuki suihkuun
- Korotuskappale

5773872 26329000 171,80 213,03
6559877 96380000 10,00 12,40



**suihkusetti 120 3jet Comfort tanko
110 cm säilytyshyllyllä, tanko
vasemmalla**

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, hylly, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 120 mm
- suihkumuodot: Rain, RainAir, Whirl
- hylly valkoista muovia
- hylly irrotettavissa puhdistamista varten
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin metallinen suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 25 mm
- materiaali: massiivmessinki
- metalliseinäkiinnikkeet

koostuu:

- käsisuihku 120 3jet (# 26530XXX)
- suihkutanko Comfort 110 cm
säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla
(# 26403400)
- suihkuletku 160 cm (# 28276XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:


- suihkusetti 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Comfort tanko 110 cm säilytyshyllyllä,
tanko vasemmalla

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559769	26324000	462,40	573,38
6559818	26324400	462,40	573,38



6559770	26325000	462,40	573,38
	26325400	462,40	573,38

Raindance E



Raindance Select S 120 3jet / Unica'
E suihkusetti lasipinnalla 0,90 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- säilytystaso turvalasista
- suihkumoodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 125 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkea kiertymistä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- täysin kromattu suihkuiliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- tangon halkaisija 41 mm
- muoviset seinäkiinnikkeet
- suihkutangon tyyppi: matala
- alumiinipiiili turvalasisella pinnalla
- pintaväri: kromi tai valkoinen

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m
(# 28276XXX)
- Raindance Select S 120 3jet käsisuihku
(# 26530XXX)

vettä säästävä EcoSmart-versio:


- Raindance Select S 120 3jet / Unica' E
suihkusetti lasipinnalla 0,90 m EcoSmart
9 l/min

6559805	27648000	422,60	524,02
6559806	27648400	422,60	524,02



6559807	27649000	422,60	524,02
6559808	27649400	422,60	524,02

Croma Select E



Croma Select E Multi suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select E Multi käsisuihku (# 26810400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Multi suihkuseti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select E Multi EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559588	26580400	142,90	177,20



6559593	26590400	149,90	185,88
---------	----------	--------	--------

6559589	26581400	142,90	177,20
---------	----------	--------	--------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Croma Select E Vario suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Croma Select E Vario käsisuihku (# 26812400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select E Vario suihkuseti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Croma Select E Vario EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Croma Select E Vario suihkuseti 0,65m Cassetta saippuatelineellä

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559590	26582400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------







6559595	26592400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------


6559539	26583400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------

6559571	26586400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Croma Select E 1jet suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559591	26584400	111,30	138,01
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma Select E 1jet suihkusetti 0,90m	6559597	26594400	118,30	146,69
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select E 1jet EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m	6559592	26585400	111,30	138,01
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
	Croma Select E 1jet EcoSmart 9 l/min suihkusetti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559592	26585400	111,30	138,01
	koostuu: · Croma Select E 1jet käsisuihku (# 26814400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)				
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03
	käsisuihkun pidikesetti 1jet, suihkuletku 125 cm · sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · muoviseinäkiinnikkeet	6559537	26424400	70,60	87,54
	koostuu: · käsisuihku 1jet (# 26814400) · Käsisuihkun pidike Porter S (# 28331XXX) · suihkuletku 125 cm (# 28272XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · käsisuihkun pidikesetti 1jet, suihkuletku 160 cm	6559533	26412400	74,60	92,50

Croma Select S



Croma Select S Multi suihkusetti 0,65 m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559576	26560400	142,90	177,20



koostuu:

- Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Croma Select S Multi suihkusetti 0,90m

6559582	26570400	149,90	185,88
---------	----------	--------	--------

vettä säästävä EcoSmart-versio:




- Croma Select S Multi EcoSmart 9l/min suihkusetti 0,65m

6559577	26561400	142,90	177,20
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon


6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m Cassetta saippuatelineellä

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline
- suihkumuodot: Rain, TurboRain, IntenseRain
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkun koko: 110 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559570	26566400	132,60	164,42
---------	----------	--------	--------



koostuu:

- Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)
- Cassetta'C saippuateline (# 28678000)

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Croma Select S Vario suihkusetti 0,65m


6559578	26562400	125,30	155,37
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Croma Select S Vario suihkuseti 0,65m			
	6559578	26562400	125,30	155,37
	  			
	· sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 15 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet			
	koostuu: · Croma Select S Vario käsisuihku (# 26802400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S Vario suihkuseti 0,90m				
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S Vario EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m			
	6559579	26563400	125,30	155,37
vaihtoehtoiset tuotteet: · Croma Select S Vario suihkuseti 0,65m Cassetta saippuatelineellä				
valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon				
	6559451	97450000	9,70	12,03

	Croma Select S 1jet suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 110 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet			
	6559580	26564400	111,30	138,01
	 			
	koostuu: · Croma Select S 1jet käsisuihku (# 26804400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
	vaihtoehtoiset koot: · Croma Select S 1jet suihkuseti 0,90m			
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma Select S 1jet EcoSmart 9l/min suihkuseti 0,65m			
	6559581	26565400	111,30	138,01
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon			
	6559451	97450000	9,70	12,03

Croma 100

LVI-nro HG-nro Alv 0% Alv 24%
Euro Euro


**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m /
Ecostat Comfort Nordic Combisetti**

6350940 27846000 327,60 406,22

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27748000 / 6350226**



koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13193000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)


**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m /
Ecostat Comfort Nordic amme/
suihku Combisetti**

6350939 27845000 389,30 482,73

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet





**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27747000 / 6350225**





koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13186000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario/Unica'C suihkuseti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkulettaa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559305	27772000	119,20	147,81
	koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559301	27771000	129,30	160,33
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559368	27776000	130,40	161,70
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	 Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C suihkuseti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkulettaa kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 9 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559368	27776000	130,40	161,70
	koostuu: · Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min käsisuihku (# 28537000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559400	27717000	103,40	128,22
	koostuu: · Croma 100 1jet käsisuihku (# 28580000) · Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 1jet/Unica'C setti 0,90 m DN15	6559401	27724000	112,30	139,25
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15	6559521	27742000	103,40	128,22
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,25 m DN15 · sisältää: käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6555521	27592000	75,50	93,62
	koostuu: · Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) · Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX) · Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m (# 28272XXX)				
	vaihtoehtoiset koot: · Croma 100 Vario/Porter'S setti 1,60 m DN15	6555523	27594000	78,40	97,22

Crometta 100



Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 18 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 100 Vario suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m EcoSmart

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559716	26651400	93,30	115,69



6559717	26652400	86,00	106,64
---------	----------	-------	--------

Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- ilman kääntyviä liitoksia
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

koostuu:

- Crometta 100 1jet käsisuihku (# 26825400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 100 1jet suihkusetti 0,90m

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9 l/min

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6559723	26658400	93,10	115,44
---------	----------	-------	--------


6559720	26655400	86,00	106,64
---------	----------	-------	--------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Crometta

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:


- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13206000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350934	26689400	255,29	316,56



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27817400 / 6350689**

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
amme/suihku Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I




koostuu:



- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13207000)
- STF-tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6350935	26699400	336,80	417,64
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27827400 / 6350690**

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta Vario suihkuseti 0,65m · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · täysin kromattu suihkuliuku · maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559759	26532400	57,80	71,67
	koostuu: · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)				
 	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m EcoSmart 9l/min · Crometta Vario suihkuseti 0,65m Green 6l/min	6559761 6559820	26534400 26555400	60,60 60,60	75,14 75,14
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m saippuakupilla	6559763	26553400	64,60	80,10
 	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03

 	Crometta Vario suihkuseti 0,65m saippuakupilla · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku, saippuateline · suihkumuodot: Rain, IntenseRain · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 100 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä · liu'un kulma säädettävissä 45° · maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min · tangon halkaisija 22 mm · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559763	26553400	64,60	80,10
	koostuu: · Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) · Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) · Cassetta'C saippuateline (# 28678000) · Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)				
 	vaihtoehtoiset tuotteet: · Crometta Vario suihkuseti 0,65m	6559759	26532400	57,80	71,67
	valinnaiset osat: · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6559451	97450000	9,70	12,03



Crometta 1jet suihkuseti 0,65m

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- maksimivirtaama 3 bar: 14 l/min
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559760

26533400

55,30

68,57



koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)

vettä säästävä EcoSmart-versio:



- Crometta 1jet suihkuseti 0,65m EcoSmart 9l/min

6559762

26535400

57,80

71,67



- Crometta 1jet suihkuseti 0,65m Green 6l/min

6559764

26554400

57,80

71,67

valinnaiset osat:

- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon


6559451

97450000

9,70

12,03

Crometta 85



Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkumuodot: normaali suihku, hierova, Mono
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- ilman kääntyviä liitoksia
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet

6559323

27767000

86,10

106,76



koostuu:

- Crometta 85 Multi 3jet käsisuihku (# 28563000)
- Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000)
- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Crometta 85 Multi/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15

6559322

27766000

90,20

111,85

valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6555441

28678000

17,60



21,82

6559451


97450000

9,70

12,03

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Crometta 85 Vario/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · maksimivirtaama 3 bar: 17 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559321	27763000	68,70	85,19
	koostuu: · Crometta 85 Vario käsisuihku (# 28562000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vaihtoehtoiset koot: · Crometta 85 Vario/Unica'Crometta setti 0,90 m DN15	6559320	27762000	72,90	90,40
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,60 9,70	21,82 12,03
	Crometta 85 1jet/Unica'Crometta setti 0,65 m DN15 · sisältää: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liuku · suihkumuodot: normaali suihku · suihkun koko: 85 mm · ilman kääntyviä liitoksia · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet	6559402	27728000	67,80	84,07
	koostuu: · Crometta 85 1jet käsisuihku (# 28585000) · Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m (# 27615000) · Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)				
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	 Crometta 85 Green 6 l/min/ Unica'Crometta setti 0,65 m	6559363	27652000	78,10	96,84
	valinnaiset osat: · Cassetta'C saippuateline · Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	6555441 6559451	28678000 97450000	17,60 9,70	21,82 12,03

sBox letkukotelot ammeelle



UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS

- amme letkukotelo pintaosat, neliö**
- sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
 - 1 ulosotto
 - virtaama (3 bar): 9,5 l/min
 - sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 - ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 - kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
 - käsisuihkun maksimialinen ulosvetopituus 1,45 m
 - integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717


- vaihtoehtoiset tuotteet:**
- amme letkukotelo pintaosat, ovaali
- tarvittavat osat:**
- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

- valinnaiset osat:**
- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
 - amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	28010000	352,40	436,98
	28010140	528,50	655,34
	28010340	528,50	655,34
	28010670	493,30	611,69
	28010700	493,30	611,69
	28010990	528,50	655,34

Yhteensopivia käsisuihkuja s. 35

	28020000	352,40	436,98
	13560180	60,80	75,39
	28016000	72,90	90,40
	28021000	182,30	226,05



UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS


- amme letkukotelo pintaosat, ovaali**
- sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
 - 1 ulosotto
 - virtaama (3 bar): 9,5 l/min
 - sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 - ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 - kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
 - käsisuihkun maksimialinen ulosvetopituus 1,45 m
 - integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

- vaihtoehtoiset tuotteet:**
- amme letkukotelo pintaosat, neliö
- tarvittavat osat:**
- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

- valinnaiset osat:**
- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
 - amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

	28020000	352,40	436,98
	28010000	352,40	436,98
	28010140	528,50	655,34
	28010340	528,50	655,34
	28010670	493,30	611,69
	28010700	493,30	611,69
	28010990	528,50	655,34
	13560180	60,80	75,39
	28016000	72,90	90,40
	28021000	182,30	226,05

Yhteensopivia käsisuihkuja s. 35



UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS

- Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon**
- 1 ulosotto
 - liitoskierre R 1/2
 - liitosletkun pituus: 600 mm
 - sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 - ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 - kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm

- valinnaiset osat:**
- amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen
 - amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

	13560180	60,80	75,39
	28016000	72,90	90,40
	28021000	182,30	226,05

Rainfinity

UUTUUS



UUTUUS

käsisiuihku 130 3jet PowderRain


- suihkun koko: 130 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- virtaama (3 bar): 14 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559881	26864000	115,40	143,10
6559896	26864140	172,70	214,15
6559897	26864340	172,70	214,15
6559898	26864670	149,70	185,63
6559899	26864700	150,10	186,12
6559900	26864990	172,70	214,15

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku****vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- käsisiuihku 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min

6559901	26865000	115,40	143,10
6559902	26865140	173,10	214,64
6559903	26865340	173,10	214,64
6559904	26865670	150,10	186,12
6559905	26865700	150,10	186,12
6559906	26865990	173,10	214,64

**puikkokäsisiuihku 100 1jet PowderRain**

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuodot: PowderRain
- virtaama (3 bar): 13,8 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2


6559882	26866000	97,20	120,53
6559907	26866140	145,80	180,79
6559908	26866340	145,80	180,79
6559909	26866670	126,40	156,74
6559910	26866700	126,40	156,74
6559911	26866990	145,80	180,79

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku****vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- puikkokäsisiuihku 100 1jet PowderRain EcoSmart 9 l/min



6559912	26867000	97,20	120,53
6559913	26867140	145,80	180,79
6559914	26867340	145,80	180,79
6559915	26867670	126,40	156,74
6559916	26867700	126,40	156,74
6559917	26867990	145,80	180,79




Raindance PowderRain


Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisiuihku

- suihkun koko: 125 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: PowderRain, Rain, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 12 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisiuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559845	26014000	105,70	131,07
---------	----------	--------	--------

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

Raindance Select S

**Raindance Select S 150 3jet käsisuihku**

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6559385 28587000 132,60 164,42
6559386 28587400 132,60 164,42

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

· Raindance Select S 150 Air 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559387 28588000 132,60 164,42
6559388 28588400 132,60 164,42

UUTUUSVÄRIT

**Raindance Select S 120 3jet käsisuihku**


- suihkun koko: 125 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559487 26530000 103,60 128,46
6559488 26530400 103,60 128,46
6559891 26530140 155,50 192,82
6559892 26530340 155,50 192,82
6559893 26530670 145,60 180,54
6559894 26530700 145,60 180,54
6559895 26530990 155,50 192,82

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

· Raindance Select 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559489 26531000 103,60 128,46
6559490 26531400 103,60 128,46

Raindance Select E

**Raindance Select E 150 3jet käsisuihku**


- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559491 26550000 132,60 164,42
6559492 26550400 132,60 164,42

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

· Raindance Select E 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559493 26551000 132,60 164,42
6559494 26551400 132,60 164,42

UUTUUSVÄRIT

**Raindance Select E 120 3jet käsisuihku**

- suihkun koko: 120 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559459 26520000 103,60 128,46
6559460 26520400 103,60 128,46
6559887 26520140 155,50 192,82
6559888 26520340 155,50 192,82
6559880 26520670 145,60 180,54
6559889 26520700 145,60 180,54
6559890 26520990 155,50 192,82

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

· Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min 6559474 26521000 103,60 128,46
6559463 26521400 103,60 128,46

Croma Select E

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

**Croma Select E Multi käsisuihku**

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559551

26810400

73,90

91,64

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


- Croma Select E Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559552

26811400

73,90

91,64

**Croma Select E Vario käsisuihku**

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559553

26812400

56,40

69,94

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


- Croma Select E Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559554

26813400

56,40

69,94

**Croma Select E 1jet käsisuihku**

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559555

26814400

42,30

52,45

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min
- Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min

6559556

26815400

42,30


52,45

6559557

26816400

42,30

52,45

**Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min**

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 9 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559556

26815400

42,30

52,45

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select E 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min


6559557

26816400

42,30

52,45

Croma Select S

**Croma Select S Multi käsisuihku**

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: SoftRain, IntenseRain, hierova
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6559544

26800400

73,90

91,64

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select S Multi käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559545

26801400

73,90

91,64

Croma Select S Vario käsisuihku

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain, TurboRain
- virtaama (3 bar): 15 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559546

26802400

56,40

69,94

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559547

26803400

56,40

69,94

Croma Select S 1jet käsisuihku

- suihkun koko: 110 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559548

26804400

42,30

52,45

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559549

26805400

42,30

52,45



- Croma Select S 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min


6559550

26806400

42,30

52,45

Croma 100

**Croma 100 Multi käsisuihku**


- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkumuodot: Rain, Mono, hierova
- virtaama (3 bar): 19 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555594

28536000

75,80

93,99

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**

- Croma 100 Multi käsisuihku EcoSmart 9 l/min






6555610

28538000

81,30


100,81

Käsisuihkut

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6555593	28535000	42,70	52,95
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6555609	28537000	48,50	60,14
 	Croma 100 1jet käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559408	28580000	34,80	43,15
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 1jet EcoSmart 9 l/min	6559409	28583000	40,70	50,47
Croma 100 Classic					
 	Croma 100 Classic Multi käsisuihku · suihkun koko: 114 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama (3 bar): 19 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6555618	28539000	92,50	114,70
Crometta 100					
 	Crometta 100 Vario käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä · suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova · virtaama (3 bar): 18 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559559	26824400	31,80	39,43
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min · Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 6 l/min	6559562 6559860	26827400 26834400	31,80 31,00	39,43 38,44
 	Crometta 100 1jet käsisuihku · suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama (3 bar): 16 l/min · huuhdeltava roskasihti · liitoskierre G 1/2 · ääniluokka: I	6559560	26825400	24,50	30,38
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 100 1jet EcoSmart 9l/min · Crometta 100 1jet EcoSmart 7l/min	6559563 6559564	26828400 26829400	24,50 24,50	30,38 30,38

Käsisiuhkut

Crometta



Crometta Vario käsisuihku

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- virtaama (3 bar): 14 l/min
- huuhteltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
Euro

Alv 24%
Euro

6559754

26330400

23,70

29,39



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min
- Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 6l/min

6559756

26332400

26,20

32,49

6559856

26336400

26,20

32,49



Crometta 1jet käsisuihku

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama (3 bar): 14 l/min
- huuhteltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559755

26331400

21,00

26,04



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min
- Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9l/min

6559758

26334400

23,70

29,39

6559757


26333400

23,70

29,39



Crometta 85



Crometta 85 Vario käsisuihku

- suihkun koko: 85 mm
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku
- virtaama (3 bar): 17 l/min
- huuhteltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555600

28562000

25,60

31,74



Crometta 85 1jet käsisuihku

- suihkun koko: 85 mm
- suihkumuodot: normaali suihku
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhteltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559410

28585000

21,00

26,04



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Crometta 85 1jet käsisuihku Green 6 l/min

6555599

28561000

33,20

41,17



Bidette



Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä

6555597

96907000

61,80


76,63

koostuu:

- Bidette-käsisuihku
- Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331XXX)

Suihkutangot ja pidikkeet

Suihkutangot



Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m

- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- tangon halkaisija 41 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- pintaväri: kromi, valkoinen tai musta
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559802	27640000	358,40	444,42
6559803	27640400	358,40	444,42
6559804	27640600	358,40	444,42

6559825	27645000	486,50	603,26
6559861	27645400	486,50	603,26
6559862	27645600	486,50	603,26

Unica'E suihkutanko lasipinnalla 1,50 m

- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- säilytystaso: säilytystaso turvalasista
- suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- tangon halkaisija 41 mm
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- pintaväri: kromi, valkoinen tai musta
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'E suihkutanko lasipinnalla 0,90 m

6559802	27640000	358,40	444,42
6559803	27640400	358,40	444,42
6559804	27640600	358,40	444,42

Raindance Unica'S suihkutanko 0,90 m DN15

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: litteä alumiiniprofiili
- tangon halkaisija 45 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- itselukittuva liuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- äänetön kallistuskulmansäätö
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:


- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)




valinnaiset osat:

- Kulmakiinnitys sarja
- Raindance Cassetta saippuateline


6556016	27636000	325,50	403,62
---------	----------	--------	--------

6559447	28694000	39,20	48,61
6555444	28698000	88,50	109,74



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Unica Comfort suihkutanko 0,65 m · sisältää: suihkutanko, liuku · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559773	26401000	211,40	262,14
	valinnaiset osat: · Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä	5773871	26328400	158,60	196,66
	· Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	171,80	213,03
	· Korotuskappale	6559877	96380000	10,00	12,40
	Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suihkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559775	26403400	356,70	442,31
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla	6559776	26404400	356,70	442,31
	valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	171,80	213,03
	· Korotuskappale	6559877	96380000	10,00	12,40
	Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko oikealla · sisältää: suihkutanko, hylly, liuku · Suihkun pidike voidaan irroittaa · hylly valkoista muovia · hylly voidaan poistaa puhdistamista varten · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · täysin kromattu metallinen suihkuliuku · tangon halkaisija 25 mm · Suihkutanko toimii myös tartuntakahvana, josta voi ottaa tukea · materiaali: massiivimessinki · kromatut metalliseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559776	26404400	356,70	442,31
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Unica Comfort suihkutanko 1,10 m säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla	6559775	26403400	356,70	442,31
	valinnaiset osat: · Unica Comfort jalkatuki suihkuun	5773872	26329000	171,80	213,03
	· Korotuskappale	6559877	96380000	10,00	12,40

UUTUUSVÄRIT



Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)


vaihtoehtoiset koot:

- Unica'S Puro suihkutanko 0,90 m

valinnaiset osat:

- Cassetta'S Puro Saippuateline
- Cassetta U-88 saippuateline kirkas/kromi
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6556005	28632000	136,80	169,63
	28632140	205,30	254,57
	28632340	205,30	254,57
6559885	28632670	191,60	237,58
	28632700	191,60	237,58
	28632990	205,30	254,57



Unica'Classic suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kallistuskulman säätö portaittain
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet


koostuu:

- Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m (# 28136000)

valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline

6556021	27617000	194,60	241,30
---------	----------	--------	--------



Unica'C suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- täysin kromattu metallinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
- kallistuskulman säätö portaittain
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'C suihkutanko 0,90 m


valinnaiset osat:

- Cassetta'C saippuateline
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6556003	27611000	86,80	107,63
---------	----------	-------	--------

6556002	27610000	97,20	120,53
---------	----------	-------	--------

6555441	28678000	17,60	21,82
6559451	97450000	9,70	12,03



Unica'Croma suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, liuku
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- toimitukseen sisältyy: suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'Croma suihkutanko 0,90 m

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m

valinnaiset osat:


- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559857	26505000	54,90	68,08

6559858	26506000	61,80	76,63
---------	----------	-------	-------

6559572	26503000	76,10	94,36
---------	----------	-------	-------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Unica'Crometta suihkutanko 0,65 m

- sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- läpikuultava muovinen suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- kromattu seinäkiinnikkeet
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28266000)

vaihtoehtoiset koot:

- Unica'Crometta suihkutanko 0,90 m

valinnaiset osat:


- Cassetta'C saippuateline
- Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

6556015	27615000	63,30	78,49
---------	----------	-------	-------

6556014	27614000	67,10	83,20
---------	----------	-------	-------

6555441	28678000	17,60	21,82
---------	----------	-------	-------

6559451	97450000	9,70	12,03
---------	----------	------	-------



Unica Reno suihkutanko 0,72m


- sisältää: suihkutanko, liuku
- suihkutangon tyyppi: kromattu messinkiputki
- tangon halkaisija 22 mm
- muunneltava porausreiän etäisyys: 400 mm - 670 mm
- täysin kromattu suihkuliuku
- liuku lukituksella
- liu'un kallistuskulma säädettävissä 2:een asentoon
- äänetön kallistuskulmansäätö
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- kromattu seinäkiinnikkeet
- säädettävä seinäkiinnike
- sopii erinomaisesti remonttikohteisiin, sillä kiinnikkeiden korkeus on säädettävissä (seinän ruuvireikien väli enintään 670 mm)
- suihkutanko, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559745	27704000	82,10	101,80
---------	----------	-------	--------

Suihkutangot ja pidikkeet

Suihkupidikkeet


UUTUUS



Käsisuihkun pidike Porter E

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- metalli


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559884	28387000	54,70	67,83
	28387140	82,60	102,42
	28387340	82,60	102,42
	28387670	76,60	94,98
	28387700	76,60	94,98
	28387990	82,60	102,42



Vario käsisuihkun pidike, säädettävä

- kallistuskulma säädettävissä portaattomasti 25°
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- metalli
- toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559865	28328000	41,20	51,09
---------	----------	-------	-------



Porter'S suihkun pidike seinään

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet


6555703	28331000	28,40	35,22
---------	----------	-------	-------



Porter'C käsisuihkun pidike

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet

6555701	27521000	21,40	26,54
---------	----------	-------	-------




Unica Comfort tartuntakahva hyllyllä ja suihkun pidikkeellä

- sisältää: tartuntakahva, hylly, käsisuihkun pidike
- suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin puolelle
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- tangon leveys: 25 mm
- messinki
- toimitukseen sisältyy: tartuntakahva, peitelaihat, asennusmateriaali, asennusohjeet

5773871	26328400	158,60	196,66
---------	----------	--------	--------

Fixfit Porter pidikkeet piiloasennukseen

UUTUUS




Rainfinity FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike oikea, säilytyshylly, piiloasennus

- integroitu kiinnitystoiminto
- metallinen kulmaliitin
- säilytystaso turvalasista
- hyllyn väri vaihtoehdot: -000 = peililasi, -700 = grafiitinharmaa
- takaiskuventtiilillä
- letkun mutteri: suihkuletkuile joiden molemmissa päissä kartiomutteri

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Rainfinity FixFit Porter seinäliitin 500, suihkupidike vasen, säilytyshylly, piiloasennus


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	26858000	401,00	497,24
	26858700	521,20	646,29
	26843000	401,00	497,24
	26843700	521,20	646,29



FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559573	26485000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------



FixFit Porter S seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559574	26487000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------



FixFit Porter neliö seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus

- kiinteä käsisuihkunpidike
- sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
- takaiskuventtiilillä
- toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559575	26486000	95,30	118,17
---------	----------	-------	--------




Fixfit Porter 300 seinäliitin lasipinnalla, integroidulla suihkupidikkeellä ja säilytyshyllyllä, piiloasennus

- integroitu kiinnitystoiminto
- metallinen kulmaliitin
- takaiskuventtiilillä
- asennuskohta säädettävissä vasemmalle tai oikealle 77.5 mm
- letkun mutteri: suihkuletkuile joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- turvalasi
- toimii piiloasenteisissa suihkuissa suihkuletkun ulostulona ja käsisuihkun pidikkeenä
- käsisuihkun pidike kummallakin puolella
- päällä kätevä 300 mm leveä hylly suihkutarvikkeille

6559777	26456000	170,50	211,42
6559778	26456400	170,50	211,42

FixFit-liittimet ja suihkuletkut

Fixfit seinäliittimet piiloasennukseen



Fixfit S seinäliitin, piiloasennus

· metallinen kulmaliitin

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6551000 27453000 36,70 45,51

vaihtoehtoiset tuotteet:


· Fixfit S seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus

6559371 27456000 66,00 81,84

· Fixfit S seinäliitin muoviliitoksella

6559565 26453000 30,30 37,57

UUTUUSVÄRIT



Fixfit E seinäliitin, piiloasennus

· metallinen kulmaliitin

6551001 27454000 30,60 37,94

27454140 45,90 56,92

27454340 45,90 56,92

27454670 42,80 53,07


27454700 42,80 53,07

27454990 45,90 56,92

vaihtoehtoiset tuotteet:

· Fixfit E seinäliitin takaiskuventtiilein, piiloasennus


6559027 27458000 59,20 73,41



Fixfit E seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus

· suihkuletkun liitos kuulanivelellä
· takaiskuventtiilillä


6559394 27505000 35,20 43,65



Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus

· suihkuletkun liitos kuulanivelellä
· takaiskuventtiilillä

6559395 27506000 40,10 49,72




Fixfit E seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus

· muovinen kulmaliitin
· takaiskuventtiilillä

6559567 26457000 30,30 37,57

UUTUUSVÄRIT



Fixfit neliö seinäliitin muoviliitoksella, piiloasennus

· muovinen kulmaliitin
· takaiskuventtiilillä

6559566 26455000 30,30 37,57

26455140 44,80 55,55


26455340 44,80 55,55

26455670 42,30 52,45

26455700 42,30 52,45

26455990 44,80 55,55

Sensoflex metalliset suihkuletkut



Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,60 m

- metallinen suihkuletku
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taivutussuojattu
- kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:


- Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 1,25 m
- Sensoflex metallinen suihkuletku DN15 2,00 m

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6555302	28136000	45,10	55,92

6555300	28132000	43,10	53,44
6555301	28134000	47,40	58,78

Isiflex suihkuletkut

UUTUUSVÄRIT



Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m


- korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taivutussuojattu
- kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m
- Isiflex suihkuletku DN15 2,00 m

6555434	28276000	30,40	37,70
	28276140	45,60	56,54
	28276340	45,60	56,54
	28276670	42,50	52,70
	28276700	42,50	52,70
	28276990	45,60	56,54

6555432	28272000	28,10	34,84
6555433	28274000	32,30	40,05



Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m volyymin säädöllä

- korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taivutussuojattu
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet, asennusohjeet


vaihtoehtoiset koot:

- Isiflex suihkuletku DN15 1,25 m volyymin säädöllä

6559811	28248000	54,70	67,83
---------	----------	-------	-------

6559812	28249000	52,30	64,85
---------	----------	-------	-------

Comfortflex suihkuletkut



Comfortflex suihkuletku 1,60m

- korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
- helposti puhdistettava muovipinnoite
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- taivutussuojattu
- toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet


vaihtoehtoiset koot:

- Comfortflex suihkuletku 1,25m
- Comfortflex suihkuletku 2,00m

6559767	28168000	20,40	25,30
---------	----------	-------	-------

6559828	28167000	19,60	24,30
6559768	28169000	25,60	31,74

Metaflex suihkuletkut





- Metaflex suihkuletku DN15 1,60 m**
- suihkuletku muovia kierrepunos metallitehosteella
 - helposti puhdistettava muovipinnoite
 - suihkuletkun pituus: 1,60 m
 - ilman kääntyviä liitoksia
 - taittumissuojattu
 - kartiomutteri
 - toimitukseen sisältyy: suihkuletku, tiivisteet

vaihtoehtoiset koot:

- Metaflex suihkuletku 1,25m
- Metaflex suihkuletku 2,0 m

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6555431	28266000	16,40	20,34
6555318	28262000	15,40	19,10
6555430	28264000	22,00	27,28

Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker Air 3jet 680x460 valolla katon pintaan

- suihkun koko: 680 x 460 mm
- suihkuvuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min
- virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min
- virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan
- liitoskoko: DN20
- integroidulla valaistuksella
- valolla: LED
- virtalähde: 12 V - DC
- Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Ulos: 12 V - DC
- värilämpötila: 2700 K
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559359	28418000	5.878,90	7.289,84



vaihtoehtoiset tuotteet:


· Raindance Rainmaker Air 3jet 680x460 ilman valoa katon pintaan

6559358	28417000	4.929,90	6.113,08
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:

· Raindance runko-osa suorakulmaiselle Rainmakerille

6559357	28414180	143,90	178,44
---------	----------	--------	--------



Raindance Rainmaker Air 3jet Ø 600 mm valolla katon pintaan

- suihkun koko: 600 mm
- suihkuvuodot: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- virtaama: RainAir (3 bar): 22 l/min
- virtaama RainAir XL (3 bar): 24 l/min
- virtaama: WhirlAir (3 bar): 22 l/min
- 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: asennus katossa olevaan runko-osaan
- liitoskoko: DN20
- integroidulla valaistuksella
- valolla: LED
- virtalähde: 12 V - DC
- Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Ulos: 12 V - DC
- värilämpötila: 2700 K
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, muuntaja, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559418	26117000	5.879,60	7.290,70
---------	----------	----------	----------



vaihtoehtoiset tuotteet:







· Raindance Rainmaker Air 3jet Ø 600 mm ilman valoa katon pintaan

6559417	26115000	4.930,00	6.113,20
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


· Runko-osa pyöreälle Raindance Rainmakerille DN15

6559296	28412180	138,80	172,11
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 400 x 400 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ei sisällä: runko-osa	6559794	26252000	960,20	1.190,65
	tarvittavat osat: · Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle	6559796	26254180	140,80	174,59
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance E 400x400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559795	26253000	960,20	1.190,65
 	Runko-osa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet yläsuihkulle valinnaiset osat: · Raindance E 400x400 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance E 400x400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min yläsuihku katon pintaan	6559796 6559794 6559795	26254180 26252000 26253000	140,80 960,20	174,59 1.190,65
	Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · suihkun koko: 260 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: kattoon upotettu · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusmateriaali, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa	6559485	26472000	498,90	618,64
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 260x260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559486	26481000	498,90	618,64
 	tarvittavat osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa	6559484	26471180	114,10	141,48
	Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku runko-osa · ääniluokka: I valinnaiset osat: · Raindance 260x260 Air 1jet yläsuihku katon pintaan · Raindance 260x260 Air 1jet EcoSmart yläsuihku katon pintaan	6559484 6559485 6559486	26471180 26472000 26481000	114,10 498,90 498,90	141,48 618,64 618,64

Rainfinity

UUTUUS

**yläsuihku 360 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla**

- ulottuma 381 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 205 mm
- suihkun koko: 360 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama (3 bar): 20, 18, 16 l/min
- 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- suihkusiivilä: grafiitinharmaa alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- asennus: piiloasennus iBoxilla DN15
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

tarvittavat osat:


- Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus ETA VA 1.43/18753 STA 1402

LVI-nro	HG-nro	Alv 0%	Alv 24%
		Euro	Euro
	26234000	1.324,40	1.642,26
	26234140	1.986,50	2.463,26
	26234340	1.986,50	2.463,26
	26234670	1.721,70	2.134,91
	26234700	1.721,70	2.134,91
	26234990	1.986,50	2.463,26

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

UUTUUS

**yläsuihku 360 1jet PowderRain, piiloasennus seinään**

- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- ulottuma 381 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 205 mm
- suihkun koko: 360 mm
- yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihku: PowderRain (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

vaihtoehtoiset koot:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään


26230000	959,90	1.190,28
26230140	1.439,80	1.785,35
26230340	1.439,80	1.785,35
26230670	1.247,80	1.547,27
26230700	1.247,80	1.547,27
26230990	1.439,80	1.785,35

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

UUTUUS

26226000	838,40	1.039,62
26226700	1.089,90	1.351,48

UUTUUS

**yläsuihku 360 1jet PowderRain**

- suihkun koko: 360 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä (2 x 5°)
- suihku: PowderRain (3 bar): 23 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- runko: metalli
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15

valinnaiset osat:

- suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään

26231000	826,20	1.024,49
26231140	1.239,30	1.536,73
26231340	1.239,30	1.536,73
26231670	1.074,10	1.331,88
26231700	1.074,10	1.331,88
26231990	1.239,30	1.536,73

**Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku**

UUTUUS

27694000	218,70	271,19
27694140	328,10	406,84
27694340	328,10	406,84
27694670	306,20	379,69
27694700	306,20	379,69
27694990	328,10	406,84
27393000	66,20	82,09
27393140	99,50	123,38
27393340	99,50	123,38
27393670	93,30	115,69
27393700	93,30	115,69
27393990	99,50	123,38
27389000	89,30	110,73
27389140	134,40	166,66
27389340	134,40	166,66
27389670	125,60	155,74
27389700	125,60	155,74
27389990	134,40	166,66


- Kattoputki S 100 mm DN15

6559744

- Kattoputki S 300 mm DN15

6559743

UUTUUS



yläsuihku 250 3jet PowderRain, piiloasennus seinään iBoxilla

- ulottuma 273 mm, keskiosa: 151 mm
- suihkun koko: 250 mm
- kulma säädettävissä pystysuun. 10-30°
- suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- virtaama (3 bar): 20, 18, 16 l/min
- 3 suihkua, joiden ohjauksen tapahtuu 3 käyttöventtiilillä tai 3-tievaihtimella
- suihkusiivilä: grafiitinharmaa alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	26232000	1.202,90	1.491,60
	26232700	1.563,70	1.938,99



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku



UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 3jet PowderRain EcoSmart, piiloasennus seinään iBoxilla


26233000	1.202,90	1.491,60
26233700	1.563,70	1.938,99

tarvittavat osat:

- Runko-osa iBox universal DN20, piiloasennus ETA VA 1.43/18753 STA 1402

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet PowderRain, piiloasennus seinään

- sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
- ulottuma 273 mm
- suihkusiivilän keskiosa: 151 mm
- suihkun koko: 250 mm
- yläsuihku kulma säädettävissä pystysuunnassa 10-30°
- suihku: PowderRain (3 bar): 19 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

26226000	838,40	1.039,62
26226700	1.089,90	1.351,48



Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku




UUTUUS

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain EcoSmart, piiloasennus seinään

26227000	838,40	1.039,62
26227700	1.089,90	1.351,48

UUTUUS



yläsuihku 250 1jet PowderRain

- suihkun koko: 250 mm
- kuulanivel: kulma säädettävissä (2 x 5°)
- suihkumuodot: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkusiivilän väri: grafiitinharmaa
- suihkusiivilän materiaali: alumiini
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2, liitoskoko: DN15

26228000	704,70	873,83
26228140	1.057,10	1.310,80
26228340	1.057,10	1.310,80
26228670	916,10	1.135,96
26228700	916,10	1.135,96
26228990	1.057,10	1.310,80



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- yläsuihku 250 1jet PowderRain EcoSmart

26229000	704,70	873,83
26229140	1.057,10	1.310,80
26229340	1.057,10	1.310,80
26229670	916,10	1.135,96
26229700	916,10	1.135,96
26229990	1.057,10	1.310,80

valinnaiset osat:


- Kattoputki S 100 mm DN15

6559744	27393000	66,20	82,09
	27393140	99,50	123,38
	27393340	99,50	123,38
	27393670	93,30	115,69
	27393700	93,30	115,69
	27393990	99,50	123,38

- Kattoputki S 300 mm DN15

6559743	27389000	89,30	110,73
	27389140	134,40	166,66
	27389340	134,40	166,66
	27389670	125,60	155,74
	27389700	125,60	155,74
	27389990	134,40	166,66

Rainmaker Select



Rainmaker Select 580 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkumuodot: Rain, Rainflow vesiputous, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 20 l/min
- RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 17 l/min
- 3 suihkalueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- liitoskoko: DN15/DN20
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559727	24001400	3.022,90	3.748,40
6559781	24001600	3.022,90	3.748,40



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Rainmaker Select 580 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559735	24011400	3.022,90	3.748,40
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:


- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkun koko: 466 x 300 mm
- suihkuputken pituus: 461 mm
- suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 15 l/min
- virtaama: Mono (3 bar): 18 l/min
- 3 suihkalueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, toimintolohko, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

6559733	24007400	2.748,20	3.407,77
6559787	24007600	2.748,20	3.407,77



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559731	24005400	2.473,30	3.066,89
6559785	24005600	2.473,30	3.066,89





- Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559741	24017400	2.748,20	3.407,77
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:

- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559732 6559786	24006400 24006600	2.610,70 2.610,70	3.237,27 3.237,27
	· suihkun koko: 460 x 300 mm · suihkumuodot: Rain, RainStream, Mono · virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min · virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 23 l/min · 3 suihkualueen ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla · helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: Turvalasi · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten · metallinen kattoputki · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet · ei sisällä: runko-osa				
					
 	vaihtoehtoiset tuotteet:				
	· Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559730 6559784	24004400 24004600	2.336,00 2.336,00	2.896,64 2.896,64
	· Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus	6559740	24016400	2.610,70	3.237,27
 	tarvittavat osat:				
	· Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen	6559734	24010180	274,80	340,75

Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

- suihkun koko: 466 x 270 mm
- suihkuputken pituus: 461 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 19 l/min
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, erikoistyökalu, asennusohjeet

6559729
6559783

24003400
24003600

1.923,70
1.923,70

2.385,39
2.385,39

vetä säästävä EcoSmart-versio:


- Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, seinäasennus

6559737

24013400

1.923,70

2.385,39


Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus

- suihkun koko: 460 x 270 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 21 l/min
- helposti puhdistettava lasinen suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: Turvalasi
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, erikoistyökalu, asennusohjeet
- ei sisällä: runko-osa

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

6559728	24002400	1.786,40	2.215,14
6559782	24002600	1.786,40	2.215,14


vettä säästävä EcoSmart-versio:


- Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus

6559736	24012400	1.786,40	2.215,14
---------	----------	----------	----------

tarvittavat osat:

- Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen

6559734	24010180	274,80	340,75
---------	----------	--------	--------


Rainmaker Select 460 runko-osa kattoasennukseen

- Käytetään kattoon asennettavien Rainmaker Select yläsuihkujen # 24002400, 24004400, 24006400, 24012400, 24014400, 24016400 kanssa

valinnaiset osat:

- Rainmaker Select 460 1jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus
- Rainmaker Select 460 1jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus
- Rainmaker Select 460 2jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus
- Rainmaker Select 460 2jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus
- Rainmaker Select 460 3jet yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus
- Rainmaker Select 460 3jet EcoSmart yläsuihku lasipinnalla, kattoasennus

6559734	24010180	274,80	340,75
---------	----------	--------	--------

6559736	24012400	1.786,40	2.215,14
---------	----------	----------	----------

6559728	24002400	1.786,40	2.215,14
---------	----------	----------	----------

6559782	24002600	1.786,40	2.215,14
---------	----------	----------	----------

6559738	24014400	2.336,00	2.896,64
---------	----------	----------	----------

6559730	24004400	2.336,00	2.896,64
---------	----------	----------	----------


6559784	24004600	2.336,00	2.896,64
---------	----------	----------	----------

6559732	24006400	2.610,70	3.237,27
---------	----------	----------	----------

6559786	24006600	2.610,70	3.237,27
---------	----------	----------	----------

6559740	24016400	2.610,70	3.237,27
---------	----------	----------	----------

Raindance Select S



Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 mm
- suihkuuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559503	27337000	598,60	742,26
6559504	27337400	598,60	742,26



Raindance Select S 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 300 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkuuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559505	27378000	641,40	795,34
6559506	27378400	641,40	795,34



Raindance Select S 240 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 240 mm
- suihkuuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559480	26467000	456,10	565,56
6559481	26467400	456,10	565,56



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select 240 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella


6559523	26469000	456,10	565,56
---------	----------	--------	--------



**Raindance Select S 240 2jet
yläsuihku 390 mm seinäputkella**

- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559478	26466000	498,90	618,64
6559479	26466400	498,90	618,64




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select S 240 2jet EcoSmart yläsuihku 390 mm seinäputkella

6559525	26470000	498,90	618,64
6559526	26470400	498,90	618,64

Raindance Select E



**Raindance Select E 300 3jet
yläsuihku seinäasennus iBox
universal**

- suihkun koko: 300 x 190 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir, Rain, RainStream
- virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- virtaama: RainStream (3 bar): 22 l/min
- Rain ja RainAir-suihkumuodon vaihtaminen: yläsuihkussa Select-painikkeella
- RainStream suihkumuoto: Select-painike 3 toiminnon termostaatile
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
- ei sisällä: runko-osa

6559482	26468000	926,60	1.148,98
6559483	26468400	926,60	1.148,98



tarvittavat osat:


- iBox universal runko-osa DN15/DN20

6350300	01800180	158,90	197,04
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- ShowerSelect Highflow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus
- ShowerSelect käyttöventtiili 3 toiminnolle, piiloasennus

6350575	15760000	465,20	576,85
6454167	15764000	465,20	576,85



Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 100 mm kattoputkella

- suihkun koko: 300 x 160 mm
- suihkuuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559464	27384000	618,90	767,44
6559465	27384400	618,90	767,44



vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance Select E 300 2jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella

6559821	26608000	618,90	767,44
6559822	26608400	618,90	767,44



Raindance Select E 300 2jet yläsuihku 390 mm seinäputkella


- suihkun koko: 300 x 160 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkuuodot: Rain, RainAir
- virtaama: Rain (3 bar): 15 l/min
- virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559466	27385000	663,30	822,49
6559467	27385400	663,30	822,49



Raindance E

UUTUUSVÄRIT



Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella

- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkuuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559790	26238000	633,70	785,79
	26238140	950,50	1178,62
	26238340	950,50	1178,62
	26238670	887,10	1100,00
	26238700	887,10	1100,00
	26238990	950,50	1178,62




vettä säästävä EcoSmart-versio:

- Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku seinäputkella 390 mm EcoSmart 9 l/min

6559791	26239000	633,70	785,79
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT

**Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku
100 mm kattoputkella**


- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- metallinen kattoputki
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559792	26250000	595,40	738,30
	26250140	893,30	1107,69
	26250340	893,30	1107,69
	26250670	833,60	1033,66
	26250700	833,60	1033,66
	26250990	893,30	1107,69

**vettä säästävä EcoSmart-versio:**


- Raindance E 300 Air 1jet yläsuihku kattoputkella 100 mm EcoSmart 9 l/min

6559793	26251000	595,40	738,30
---------	----------	--------	--------

**Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku
100 mm kattoputkella**

- suihkun koko: 360 x 190 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559077	27381000	714,30	885,73
---------	----------	--------	--------


**Raindance E 360 Air 1jet yläsuihku
240 mm seinäputkella**

- suihkun koko: 360 x 190 mm
- suihkupuutken pituus: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559073	27371000	760,40	942,90
---------	----------	--------	--------







	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559076	27380000	582,40 722,18
	· suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio:			
	 · Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559420	27383000	587,80 728,87

 	Raindance E 240 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559072	27370000	628,60 779,46
	· suihkun koko: 250 x 150 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio:			
	 · Raindance E 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559419	27375000	634,20 786,41


Raindance S


 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 460 mm seinäputkella	6559033	27492000	839,30 1.040,73
	· suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 460 mm · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	  		


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559318	27493000	810,90	1.005,52
			  		
 	Raindance 300 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella · suihkun koko: 300 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 20 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet	6559319	27494000	766,30	950,21
			  		
 	Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella · sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi · suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R ½ · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559290	27474000	676,50	838,86
	koostuu: · Suihkuputki 389 mm, seinäasennus (# 27413000)		  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 380 mm seinäputkella	6559028	27461000	682,20	845,93

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance 240 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559292	27477000	628,30 779,09
	· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet	  		
	vettä säästävä EcoSmart-versio:			
	Raindance 240 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559337	27463000	633,90 786,04




Raindance PowderRain

 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30 601,77
	· suihkun koko: 240 mm · suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet	 		
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku			
UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90 555,40
UUTUUS	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60 509,14

 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90 555,40
	· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · asennus: katto · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet	 		
	Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku			
UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:			
	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30 601,77
UUTUUS	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60 509,14

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku	6559848	27623000	410,60	509,14
	· suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: PowderRain · PowderRain virtaama (3 barissa): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet			 	
Hieno, hellä ja hiljainen PowderRain-suihku					
UUTUUS UUTUUS	vaihtoehtoiset tuotteet:				
	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559846	27607000	485,30	601,77
	· Raindance S 240 1jet PowderRain yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559847	27620000	447,90	555,40
	valinnaiset osat:				
	· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	97,80	121,27
	· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	66,00	81,84

Raindance 180


 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559291	27476000	522,00	647,28
	· suihkun koko: 180 mm · suihkuputken pituus: 240 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet			  	
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 240 mm seinäputkella	6559029	27462000	527,70	654,35
 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella	6559032	27468000	550,90	683,12
	· suihkuputken pituus: 390 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · asennus: seinä · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, as.ohjeet			  	
 	Raindance 180 Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559293	27478000	473,70	587,39
	· suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: metalli · kattoputken pituus: 100 mm · liitoskierre R 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusohjeet			  	
	vettä säästävä EcoSmart-versio:				
	· Raindance 180 Air 1jet EcoSmart yläsuihku 100 mm kattoputkella	6559031	27464000	479,40	594,46

Raindance Classic



- suihkun koko: 240 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkuvuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: seinä
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet


6559345	27424000	793,50	983,94
6559801	27424090	991,80	1.229,83



- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R ½
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnipa, asennusohjeet



UUTUUS



- suihkun koko: 280 x 170 mm
- kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 18 l/min
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN 15

Air Power




- yläsuihku 280 Air 1jet EcoSmart 9 l/min

26258000	382,70	474,55
----------	--------	--------

- Kattoputki E 300 mm DN15
- Kattoputki E 100 mm DN15
- suihkuputki E 38,9 cm, piiloas. seinään

6559742	27388000	89,30	110,73
6559569	27467000	66,00	81,84
6559568	27446000	97,80	121,27



- pituus: 100 mm
- käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana
- materiaali: messinki
- varsi Ø 27 mm
- liitoskierre R 1/2
- peitelaippa


6559569	27467000	66,00	81,84
---------	----------	-------	-------



- seinäasennus
- versio: kulma 90°
- liitoskierre R 1/2
- toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559568	27446000	97.80	121.27
---------	----------	-------	--------

Croma Select E



Croma Select E 180 2jet yläsuihku

- suihkun koko: 180 mm x 180 mm
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559708	26524000	281,60	349,18
6559709	26524400	281,60	349,18




vettä säästävä EcoSmart-versio:

· Croma Select E 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559710	26528000	281,60	349,18
	6559711	26528400	281,60	349,18

valinnaiset osat:

· Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus	6559568	27446000	97,80	121,27
· Kattoputki E 100 mm DN15	6559569	27467000	66,00	81,84

Croma Select S



Croma Select S 180 2jet yläsuihku

- suihkun koko: 180 mm
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- virtaama: IntenseRain (3 bar): 16 l/min
- Select-painike yläsuihkussa
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, asennusohjeet

6559704	26522000	281,60	349,18
6559705	26522400	281,60	349,18



vettä säästävä EcoSmart-versio:

· Croma Select 180 2jet yläsuihku EcoSmart	6559706	26523000	281,60	349,18
	6559707	26523400	281,60	349,18


valinnaiset osat:

· Suihkuputki 389 mm, seinäasennus	6556013	27413000	97,80	121,27
· Kattoputki 100 mm DN15	6559294	27479000	66,00	81,84

Yläsuihkut

Croma

UUTUUSVÄRIT



red dot award 2017 winner

- Croma 280 Air 1jet yläsuihku**
- suihkun koko: 280 mm
 - suihkumuodot: RainAir
 - virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
 - täysin kromattu suihkusiivilä
 - suihkusiivilän materiaali: metalli
 - suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
 - asennus: katto tai seinä
 - liitoskierre G 1/2
 - liitoskoko: DN15
 - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6559788	26220000	383,20	475,17
	26220140	574,80	712,75
	26220340	574,80	712,75
	26220670	536,20	664,89
	26220700	536,20	664,89
	26220990	574,80	712,75



- vettä säästävä EcoSmart-versio:**
- Croma 280 Air 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min



6559789	26221000	385,60	478,14
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15

6556013	27413000	97,80	121,27
6559294	27479000	66,00	81,84

- Croma 220 Air 1jet yläsuihku**
- suihkun koko: 220 mm
 - suihkumuodot: RainAir
 - virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
 - täysin kromattu suihkusiivilä
 - suihkusiivilän materiaali: metalli
 - suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta varten
 - asennus: katto tai seinä
 - liitoskierre G 1/2
 - liitoskoko: DN15
 - toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6559439	26464000	265,10	328,72
---------	----------	--------	--------



- vettä säästävä EcoSmart-versio:**
- Croma 220 Air 1jet EcoSmart yläsuihku



6559445	26465000	265,10	328,72
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Suihkuputki 389 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15

6556013	27413000	97,80	121,27
6559294	27479000	66,00	81,84

Croma 160 1jet yläsuihku nivel-liitoksella

- suihkun koko: 160 mm
- suihkumuodot: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- täysin kromattu suihkusiivilä
- suihkusiivilän materiaali: muovi
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet


6559326	27450000	237,10	294,00
---------	----------	--------	--------





valinnaiset osat:

- Suihkuputki 230 mm, seinäasennus
- Kattoputki 100 mm DN15


6556012	27412000	69,30	85,93
6559294	27479000	66,00	81,84







	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella	6559324	27441000	58,30 72,29
	· suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 22 l/min · virtaama: shampoosuihku (3 bar): 17 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 20 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 11 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet			
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Vario yläsuihku kääntyvällä liitoksella			
	valinnaiset osat:			
	· Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30 31,37


 	Croma 100 Multi yläsuihku	6559325	27443000	91,10 112,96
	· suihkun koko: 100 mm · suihkumuodot: Rain, Mono, hierova · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · virtaama: Mono (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet			
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Croma 100 Multi yläsuihku kääntyvällä liitoksella			
	valinnaiset osat:			
	· Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30 31,37

Crometta

 	Crometta E 240 1jet yläsuihku	6559824	26726000	237,90 295,00
	· suihkun koko: 240 x 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet			
	 vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta E 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9l/min			
	valinnaiset osat:			
	· Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus	6559568	27446000	97,80 121,27
	· Kattoputki E 100 mm DN15	6559569	27467000	66,00 81,84


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Crometta S 240 1jet yläsuihku · suihkun koko: 240 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 18 l/min · täysin kromattu suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: II · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintieviste, asennusohjeet	6559823	26723000	237,90	295,00
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta S 240 1jet yläsuihku EcoSmart 9 l/min	6559765	26724000	240,50	298,22
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · Kattoputki S 100 mm	6556013 6559744	27413000 27393000	97,80 66,20	121,27 82,09
 	Crometta 160 1jet yläsuihku · suihkun koko: 180 mm · suihkumuodot: Rain · virtaama: Rain (3 bar): 20 l/min · suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintieviste, asennusohjeet	6559712 6559713	26577000 26577400	167,40 167,40	207,58 207,58
	vettä säästävä EcoSmart-versio: · Crometta 160 1jet EcoSmart yläsuihku	6559714 6559715	26578000 26578400	167,40 167,40	207,58 207,58
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 230 mm, seinäasennus · Kattoputki 100 mm DN15	6556012 6559294	27412000 27479000	69,30 66,00	85,93 81,84
 	Crometta 85 Multi yläsuihku DN15 · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: Mono, normaali suihku, hierova · virtaama: Mono (3 bar): 13 l/min · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 15 l/min · virtaama: hierova suihku (3 bar): 13 l/min · kääntösäätö yläsuihkussa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintieviste, asennusohjeet	6559329	28425000	64,20	79,61
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	Crometta 85 Variojet yläsuihku DN15 · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku, Vario-suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 18 l/min · virtaama: 0,3 Mpa, n. 14 l/min · kääntösäätö yläsuihkuksessa · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G 1/2 · liitoskoko: DN15 · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559328	28424000	51,60	63,98
					
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37

	Crometta 85 1jet Green yläsuihku kääntävällä liitoksella · suihkun koko: 85 mm · suihkumuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisuihku (3 bar): 5,7 l/min · harmaa suihkusiivilä · suihkusiivilän materiaali: muovi · asennus: katto tai seinä · liitoskierre G ½ · liitoskoko: DN15 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suodatintiviste, asennusohjeet	6559327	28423000	51,00	63,24
		 			
	valinnaiset osat: · Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37


Kattoputket yläsuihkuille

UUTUUSVÄRIT











Kattoputki S 100 mm · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2	6559744	27393000	66,20	82,09
		27393140	99,50	123,38
		27393340	99,50	123,38
		27393670	93,30	115,69
		27393700	93,30	115,69
		27393990	99,50	123,38

UUTUUSVÄRIT




Kattoputki S 300 mm · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2	6559743	27389000	89,30	110,73
		27389140	134,40	166,66
		27389340	134,40	166,66
		27389670	125,60	155,74
		27389700	125,60	155,74
		27389990	134,40	166,66


Yläsuihkut


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Kattoputki 100 mm DN15 · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · asennustyyppi: pinta-asennus · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R 1/2 · peitelaippa	6559294	27479000	66,00	81,84
 	Kattoputki E 100 mm DN15 · pituus: 100 mm · käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana · materiaali: messinki · varsi Ø 27 mm · liitoskierre R 1/2 · peitelaippa	6559569	27467000	66,00	81,84
 	Kattoputki E 300 mm · pituus: 300 mm · materiaali: messinki · liitoskierre R 1/2	6559742	27388000	89,30	110,73
Seinäsuihkuputket yläsuihkuille					
 	Suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään · seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre G 1/2	27694000	218,70	271,19	
		27694140	328,10	406,84	
 	Suihkuputki E 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	27694340	328,10	406,84	
		27694670	306,20	379,69	
 	Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	27694700	306,20	379,69	
		27694990	328,10	406,84	
 	Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559568	27446000	97,80	121,27
 	Suihkuputki 389 mm, seinäasennus · seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet	6556013	27413000	97,80	121,27

Yläsuihkut


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Suihkuputki 241 mm, seinäasennus	6559344	27409000	69,30	85,93
	· seinäasennus · versio: kulma 90° · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				


Suihkuputket yläsuihkuille


 	Suihkuputki 128 mm, seinäasennus	6556011	27411000	25,30	31,37
	· seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusohjeet				

 	Suihkuputki 230 mm, seinäasennus	6556012	27412000	69,30	85,93
	· seinäasennus · asennustyyppi: pinta-asennus · liitoskierre R 1/2 · toimitukseen sisältyy: suihkuputki, peitelaippa, asennusmateriaali, asennusohjeet				

Sivusuihkut


 	PuraVida 100 sivusuihku	6559090	28430000	168,40	208,82
	· 100 mm suihkuuutin · kääntyy 360° · suihkuuodot: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min · liitoskierre: R 1/2 · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet	6559091	28430400	168,40	208,82
			  		

 	Bodyvette sivusuihku	6559867	28466000	115,80	110,73
	· sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkuuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisivuhku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R 1/2 · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet				

 	Bodyvette sivusuihku stop-toiminnolla	6559868	28467000	89,30	110,73
	· sivusuihkun kulma säädettävissä · suihkuuodot: normaali suihku · virtaama: normaalisivuhku (3 bar): 6 l/min · harmaa suihkusiivilä · liitoskierre: R 1/2 · toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelaippa, asennusohjeet				


		PuraVida	Metris	Metris S	Metropol	
Pesuallashanat	Bidette-käsisuihkulla	 HG-nro. 15275400	 HG-nro. 31285000	 HG-nro. 31160000	 HG-nro. 32522000	 HG-nro. 74522000
	Pieniin altaisiin	 HG-nro. 15075400	 HG-nro. 31088000		 HG-nro. 32500000	 HG-nro. 74500000
	Vakiohana	 HG-nro. 15070400	 HG-nro. 31084000	 HG-nro. 31068000	 HG-nro. 32507000	 HG-nro. 74507000
	Korkeampi malli	 HG-nro. 15081400				
	Pesumaljoille	 HG-nro. 15072400	 HG-nro. 31184000	 HG-nro. 31023000	 HG-nro. 32512000	 HG-nro. 74512000
	Seinäasennus, ulottuma 225 mm	 HG-nro. 15085400	 HG-nro. 31086000	 HG-nro. 31163000	 HG-nro. 32526000	 HG-nro. 74526000
	Elektroninen hana paristolla	 HG-nro. 15170400		 HG-nro. 31100000		
Suihku ja amme	Suihkuhana					
	Amme- ja suihkuhana					
	Ammeen reunaan suihkulla					
Keittiö	Integroidulla pesukoneventtiilillä		 HG-nro. 14888000 Uusi versio 73899000			
	Ulosvedettävällä pesimellä					

Talis Select S	Talis S	Talis E	Novus	Focus	Logis
 HG-nro. 72291000	 HG-nro. 72290000	 HG-nro. 71729000	 HG-nro. 71144000	 HG-nro. 31927000	 HG-nro. 71290000
 HG-nro. 72041000	 HG-nro. 72012000	 HG-nro. 71702000	 HG-nro. 71021000	 HG-nro. 31926000	 HG-nro. 71071000
 HG-nro. 72043000	 HG-nro. 72021000	 HG-nro. 71712000	 HG-nro. 71031000	 HG-nro. 31733000	 HG-nro. 31517000
 HG-nro. 72045000	 HG-nro. 72032000			 HG-nro. 31608000	 HG-nro. 71090000
		 HG-nro. 71717000	 HG-nro. 71124000		
	 HG-nro. 72111000	 HG-nro. 71734000	 HG-nro. 71127000		 HG-nro. 71220000 (195 mm)
				 HG-nro. 31171000	
				 HG-nro. 31960000 Uusi versio 31962000	 HG-nro. 71600000 Uusi versio 71614000
				 HG-nro. 31940000 Uusi versio 31944000	 HG-nro. 71400000 Uusi versio 71418000
 HG-nro. 72805000	 HG-nro. 72827000	 HG-nro. 14875000 Uusi versio 32846000		 HG-nro. 31823000 Uusi versio 31831000	 HG-nro. 71834000 Uusi versio 71859000
 HG-nro. 72847000	 HG-nro. 72849000	 HG-nro. 32841000		 HG-nro. 31815000 Uusi versio 31846000	


PuraVida 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- VTT-RTH-00059-11
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150131	15275400	631,30	782,81


PuraVida 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä


- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 113 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150328	15070000	529,00	655,96
6150329	15070400	529,00	655,96


vaihtoehtoiset tuotteet:


- PuraVida 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150519	15074000	529,00	655,96
6150520	15074400	529,00	655,96


PuraVida 100 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 102 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150334	15075000	510,90	633,52
6150335	15075400	510,90	633,52



PuraVida 200 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 200
- juoksuputken ulottuma 132 mm
- säädettävä poresuutin
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Joystick-keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150172	15081000	626,00	776,24
6150173	15081400	626,00	776,24







	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	6150330	15072000	811,70	1.006,51
	6150331	15072400	811,70	1.006,51
PuraVida 240 pesuallashana pesumaljoille PushOpen-pohjaventtiilillä · sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä · ComfortZone 240 · juoksuputken ulottuma 178 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · push-open pohjaventtiili G 1 1/4 · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · 0,1 l/s 150 kPa · Kiwa STA 1391 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
  				

 	6150178	15170000	1.006,60	1.248,18
	6150179	15170400	1.006,60	1.248,18
PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen · ComfortZone 130 · juoksuputken ulottuma 129 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkauestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) · varustetuissa pesualtaissa · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
  				
vaihtoehtoiset tuotteet: · PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä				
	6150192	15172000	1.048,70	1.300,39



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 136

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm			
		6150174	15084000	654,60	811,70
		6150175	15084400	654,60	811,70
		· sisältää: yksiote pesuallashana · piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		vaihtoehtoiset koot:			
		6150176	15085000	688,40	853,62
		6150177	15085400	688,40	853,62
		· PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		tarvittavat osat:			
		6150094	13622180	255,20	316,45
		· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15			
		PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm			
		6150176	15085000	688,40	853,62
		6150177	15085400	688,40	853,62
		· sisältää: yksiote pesuallashana · piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · säädettävä poresuutin · virtaama (3 bar): 5 l/min · Joystick-keräminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		vaihtoehtoiset koot:			
		6150174	15084000	654,60	811,70
		6150175	15084400	654,60	811,70
		· PuraVida piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		tarvittavat osat:			
		6150094	13622180	255,20	316,45
		· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15			
		Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15			
		6150094	13622180	255,20	316,45
		· toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä			
		valinnaiset osat:			
		6454133	31971000	126,40	156,74
		· Jatkoholkki 25 mm STA 1395			
		Joramark BOX300, malli 30017			
		6581834			
		· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.			

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro	
 	PuraVida ammeputki, piiloasennus DN20	6557019	15412000	351,30	435,61
		6557020	15412400	351,30	435,61
	· juoksuputken ulottuma 196 mm · seinäasennus · virtaama: 25 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, erikoistyökalu, asennusohjeet				
	valinnaiset osat:				
	· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	64,85

PuraVida tarvikkeet

...n suihkun valinta

PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G ½
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- PuraVida 150 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min

6555622	28557000	198,10	245,64
6555623	28557400	198,10	245,64

6559441	28567000	203,40	252,22
6559442	28567400	203,40	252,22

DESIGN PLUS
made in Italy



PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku

- käsisuihku, jonka rakenne on kaksikuorinen
- suihkun koko: 150 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama (3 bar): 16 l/min
- huuhdeltava roskasihti
- liitoskierre G 1/2
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: käsisuihku, suodatintiviste, asennusohjeet

6555624

6555625

28558000

28558400

124,70

124,70

154,63

154,63

vettä säästävä EcoSmart-versio:

- PuraVida 150 Air 1jet käsisuihku
- EcoSmart 9 l/min

6559443

6559444

28568000

28568400


130,50




130,50

161,82


161,82





		Porter'S suihkun pidike seinään	6555703	28331000	28,40	35,22
		· kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · toimitukseen sisältyy: käsisuihkun pidike, asennusmateriaali, asennusohjeet				

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Fixfit seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin, piiloasennus · suihkuletkun liitos kuulanivelellä · takaiskuventtiilillä			
		6559080	27414000	48,10	59,64
		FixFit Porter E seinäliitin intergroidulla suihkupidikkeellä, piiloasennus · kiinteä käsisuihkunpidike · sopii letkuihin, joissa kartiomutteri · takaiskuventtiilillä · toimitukseen sisältyy: seinäliitin, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		6559573	26485000	95,30	118,17
		PuraVida Unica suihkusetti 0,90 m · suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix · suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella · suihkun koko: 150 mm · kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä · 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas · maksimivirtaama 3 bar: 16 l/min · kromatut muoviseinäkiinnikkeet · toimitukseen sisältyy: suihkusetti, suodatintiviste, asennusmateriaali, asennusohjeet			
		6559088	27853000	498,00	617,52
		6559089	27853400	498,00	617,52
		Select Air Power Quick Clean XXL Performance			
		koostuu: · PuraVida 150 Air 3jet käsisuihku (# 28557XXX) · PuraVida Unica suihkutanko 0,90 m DN15 (# 27844000) · Isiflex suihkuletku DN15 1,60 m (# 28276XXX)			
		valinnaiset osat: · Kulmakiinnitys sarja · Korotuskappale			
		6559447	28694000	39,20	48,61
		6559452	98993000	9,10	11,28

PuraVida sivusuihku

		PuraVida 100 sivusuihku				6559090	28430000	168,40	208,82
		· 100 mm suihkusuutin				6559091	28430400	168,40	208,82
		· kääntyy 360°							
· suihkumuodot: RainAir									
· virtaama: RainAir (3 bar): 4,5 l/min									
· liitoskierre: R 1/2									
· ääniluokka: I									
· toimitukseen sisältyy: sivusuihku, peitelappi, asennusohjeet									
									

PuraVida yläsuihkut

**PuraVida Air 1jet yläsuihku 100 mm kattoputkella**


- suihkun koko: 390 x 260 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- kattoputken pituus: 100 mm
- asennus: katto
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, kattoputki, liitosnippa, asennusmateriaali, asennusohjeet

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%


Alv 24%

6559078
655907927390000
273904001.375,90
1.375,901.706,12
1.706,12**PuraVida Air 1jet yläsuihku 390 mm seinäputkella**

- suihkun koko: 390 x 260 mm
- suihkuputken pituus: 390 mm
- suihkumuodot: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 21 l/min
- suihkusiivilän pinta kahtena vaihtoehtona: kromi tai valkoinen
- suihkusiivilän materiaali: metalli
- asennus: seinä
- liitoskierre R 1/2
- liitoskoko: DN15
- toimitukseen sisältyy: yläsuihku, suihkuvarsi, asennusmateriaali, asennusohjeet

6559081
655908227437000
274374001.484,40
1.484,401.840,66
1.840,66

PuraVida kylpyhuonevarusteet

**Saippua-annostelija**


- materiaali: messinki, keramiikka
- pidikkeen materiaali: metalli
- täyttömäärä: 125 ml
- annostusmäärä: 1,5 ml
- seinäasennus

5773824

41503000

164,50

203,98

**Hammasmukiteline**





- materiaali: messinki, keramiikka
- pidikkeen materiaali: metalli
- seinäasennus



5773825

41504000


121,90

151,16

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Saippuateline · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773823	41502000	120,00	148,80
 	Pyyhekoukku · materiaali: messinki · seinäasennus	5773822	41501000	21,90	27,16
 	Pyyhetanko, kaksiosainen · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 445 mm · seinäasennus · kääntyvä	5773829	41512000	143,10	177,44
 	Tartuntakahva 300 mm · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 466 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus	5773830	41513000	143,10	177,44
 	Pyyhetanko 600 mm · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 763 mm · porauksen etäisyys 600 mm · seinäasennus	5773827	41506000	164,50	203,98
 	PuraVida WC-paperiteline kannella · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773828	41508000	153,70	190,59

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Vararullateline · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773831	41518000	120,00	148,80
 	PuraVida WC-harjateline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: harja · materiaali: messinki, keramiikka · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773826	41505000	196,70	243,91


Metropol pesuallas


Metropol Loop 110 Bidette pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis. pesuallashana, Bidette-käsisuihku, suihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6150483 74522000 454,50 563,58


Metropol 110 Bidette pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis. pesuallashana, Bidette-käsisuihku, suihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150476 32522000 428,90 531,84


Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150480 74507000 358,40 444,42


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150719 74506000 352,10 436,60

UUTUUSVÄRIT


Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150473 32507000 326,50 404,86
6150738 32507140 490,3 607,97
6150739 32507340 490,3 607,97
6150740 32507670 456,6 566,18
6150741 32507700 456,6 566,18
6150742 32507990 490,3 607,97


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä


6150559 32506000 320,20 397,05


Metropol Select 110 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 136 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150491 32571000 371,30 460,41






Metropol Loop 100 pesuallashana lenkkikahvalla, pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 157 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150479	74502000	332,80	412,67
---------	----------	--------	--------



Metropol 100 pesuallashana pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 157 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150472	32502000	307,30	381,05
---------	----------	--------	--------



Metropol Select 100 pesuallashana pitkällä juoksuputkella ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis: pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 159 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150490	32570000	358,40	444,42
---------	----------	--------	--------




Metropol Loop 100 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 127 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- STA 1488
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150493	74500000	326,50	404,86
---------	----------	--------	--------



UUTUUSVÄRIT




Metropol 100 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sis: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 127 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150488	32500000	300,80	372,99
6150733	32500140	451,60	559,98
6150734	32500340	451,60	559,98
6150735	32500670	421,70	522,91
6150736	32500700	421,70	522,91
6150737	32500990	451,60	559,98



UUTUUSVÄRIT


Metropol 230 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä

- ComfortZone 230
- juoksuputken ulottuma 165 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa)
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150474	32511000	448,10	555,64
6150743	32511140	671,90	833,16
6150744	32511340	671,90	833,16
6150745	32511670	627,10	777,60
6150746	32511700	627,10	777,60
6150747	32511990	671,90	833,16


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 230 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1374 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150481	74511000	473,60	587,26
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT


Metropol 260 pesuallashana pesumaljoille vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä


- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 204 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150475	32512000	460,90	571,52
6150748	32512140	691,70	857,71
6150749	32512340	691,70	857,71
6150750	32512670	645,80	800,79
6150751	32512700	645,80	800,79
6150752	32512990	691,70	857,71


vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol 260 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä pesumaljoille
- Kiwa STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150482	74512000	486,50	603,26
---------	----------	--------	--------


Metropol Select 260 pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä pesumaljoille

- sisältää: pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 205 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150492	32572000	512,10	635,00
---------	----------	--------	--------





Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 225 mm

- sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 225 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ei sisällä: runko-osa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150485	74526000	435,30	539,77
---------	----------	--------	--------



vaihtoehtoiset koot:

- Metropol Loop piiloasennus pesuallashana lenkkikahvalla, juoksuputki 165 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä


6150484	74525000	409,70	508,03
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

UUTUUSVÄRIT



Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm

- sisältää: yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä
- juoksuputken ulottuma 225 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ei sisällä: runko-osa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150478	32526000	409,70	508,03
---------	----------	--------	--------

6150753	32526140	614,7	762,23
---------	----------	-------	--------

6150754	32526340	614,7	762,23
---------	----------	-------	--------

6150755	32526670	573,6	711,26
---------	----------	-------	--------

6150756	32526700	573,6	711,26
---------	----------	-------	--------

6150757	32526990	614,7	762,23
---------	----------	-------	--------



vaihtoehtoiset koot:


- Metropol piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150477	32525000	384,10	476,28
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------



Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15

- toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä

6454133	31971000	126,40	156,74
---------	----------	--------	--------








Joramark BOX300, malli 30017

6581834

- runko-osalle 13622180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.

Metropol

Metropol amme


		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metropol ammeputki (ulottuma 167,5 mm) - juoksuputken ulottuma 167,5 mm - seinäasennus - virtaama: 20 l/min - suihkumuodot: normaali suihku - toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaiippa, asennusohjeet	6559815	32542000	256,00	317,44
	valinnaiset osat: Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
 	Metropol ammeputki, leveä (ulottuma 185 mm) - juoksuputken ulottuma 185 mm - seinäasennus - virtaama: 28 l/min - suihkumuodot: laaja vesiputous-suutin - toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusmateriaali, asennusohjeet	6559816	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	384,10 576,00 576,00 537,50 537,50 576,00	476,28 714,24 714,24 666,50 666,50 714,24
	valinnaiset osat:				
 	Metropol ammeputki lattia-asennukseen - juoksuputken ulottuma 235 mm - vapaasti seisova asennus - virtaama: 20 l/min - suihkumuodot: normaali suihku - toimitukseen sisältyy: ammehana lattia-asennukseen, asennusmateriaali, asennusohjeet - ei sisällä: runko-osa	6559814	32531000	1.024,30	1.270,13
	tarvittavat osat: AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15	6350115	10452180	532,10	659,80
 	AXOR Runko-osa amme-ja suihkuhanalle, lattiaan upotettava, DN15 - asennus lattiaan rakennusvaiheessa - sopii: kaikkiin pintaosiin lattia-asennettavissa amme- ja suihkuhanalle - AXOR Montreux - ETA VA 1.42/19030	6350115	10452180	532,10	659,80
	valinnaiset osat: Tiiviste	6350114	96441000	142,60	176,82
Joramark BOX300, malli 30038 - AXOR Runko-osalle 10452180 - koko 300 x 300 x 80 mm					



Yhteensopivat keittiöhanat löydät sivulta 139

Metropol Classic

Metropol Classic pesuallas



Metropol Classic 110 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjajaventiili

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 113 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	-------------	--------------


6150452	31300000	422,80	524,27
6150453	31300090	528,50	655,34



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metropol Classic 110 pesuallashana vipukahvalla, ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150454	31301000	422,80	524,27
6150455	31301090	528,50	655,34



Metropol Classic 160 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjajaventiili pesumaljoille

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
- ComfortZone 160
- juoksuputken ulottuma 147 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150456	31302000	449,30	557,13
6150457	31302090	561,50	696,26




Metropol Classic 260 pesuallashana vipukahvalla, vipupohjajaventiili pesumaljoille

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 191 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150458	31303000	528,50	655,34
6150459	31303090	660,60	819,14



Metropol Classic amme



Metropol Classic ammeputki

- juoksuputken ulottuma 159 mm
- seinäasennus
- virtaama: 25 l/min
- suihkumuodot: normaali suihku
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet

6559779	13425000	218,00	270,32
6559780	13425090	277,50	344,10




valinnaiset osat:

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------


Metris pesuallas



Metris 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 160 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150169	31285000	348,80	432,51



Metris 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 116 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150157	31084000	271,30	336,41



Metris 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 110
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä




6150153	310800000	279,50	346,58






Metris 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä


- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 89 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150162	31088000	263,30	326,49

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris 200 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 200 · juoksuputken ulottuma 141 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150451	31185000	337,00	417,88
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 200 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150164	31183000	345,60	428,54
 	Metris 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 260 · juoksuputken ulottuma 197 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · ääniluokka: I · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150405	31184000	369,70	458,43
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Metris 260 pesuallashana pesumaljoille vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150155	31082000	378,00	468,72
 	Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150158	31085000	353,60	438,46
	vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150159	31086000	386,40	479,14
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150159	31086000	386,40	479,14
	vaihtoehtoiset koot: · Metris piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150158	31085000	353,60	438,46
	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
	 	6150094	13622180	255,20	316,45
	Joramark BOX300, malli 30010 · iBox universal runko-osalle 01800180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581833			
Metris amme					
 	Metris ammeputki, piiloasennus DN20 · juoksuputken ulottuma 165 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelappi, asennusohjeet	6559414	31494000	244,10	302,68
	valinnaiset osat: · Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
		Metris keittiöhanat löydät sivulta 134			


Metris S pesuallas



Metris S 90 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 90
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- ETA VA 1.42/18423
- Kiwa STA 1371 tyypipihväsyntä
- VTT-RTH-00059-11

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150170	31160000	351,70	436,11



Metris S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- ETA VA 1.42/18423
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä


6150113	31068000	302,10	374,60
---------	----------	--------	--------



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 100 pesuallashana
vipupohjaventtilillä
Kiwa STA 1370 tyyppi hyväksyntä

6150111	31060000	316,80	392,83
---------	----------	--------	--------



Metris S 260 pesuallashana pesumaljoille ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 260
- juoksuputken ulottuma 189 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjajenttiiliä
- ääniluokka: I
- ETA VA 1.42/18636
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä


6150095	31023000	399,10	494,88
---------	----------	--------	--------






vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S 260 pesuallashana pesu-
vipupohjaverkkoilillä
ETA VA 1.42/18636
Kiwa STA 1370 tyyppi hyväksyntä

6150076	31022000	413,70	512,99
---------	----------	--------	--------


	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	6150120	31100000	826,80	1.025,23
Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen · ComfortZone 150 · juoksuputken ulottuma 128 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · varkausestetty poresuutin · lämpötilarajoitus säädettävissä · lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla · infrapunatunnistintekniikka · infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön · infrapunatunnistintekniikan herkkyyssäädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta) · pariston tilanäyttö · paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen) · manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen · liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita · toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm) · varustetuissa pesualtaissa · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili · liitäntäletkuissa roskasihti · ETA VA 1.42/17902 · Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä				
vaihtoehtoiset tuotteet:				
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150130	31101000	762,50	945,50
· Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150140	31102000	876,50	1.086,86
· Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V ETA VA 1.42/17902 Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150150	31103000	810,40	1.004,90

		Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm	6150311	31162000	392,90	487,20
		· sisältää: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 165 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä				
		  				
vaihtoehtoiset koot:						
		· Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150312	31163000	427,20	529,73
tarvittavat osat:						
		· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm	6150312	31163000	427,20	529,73
	· sisältää: yksite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	  			
	vaihtoehtoiset koot: · Metris S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · ETA VA 1.42/20324 · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150311	31162000	392,90	487,20
 	tarvittavat osat: · Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15	6150094	13622180	255,20	316,45
	Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15 · toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili · juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6150094	13622180	255,20	316,45
	valinnaiset osat: · Jatkoholkki 25 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä	6454133	31971000	126,40	156,74
	Joramark BOX300, malli 30017 · runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.	6581834			


Metris S amme

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

 	Metris S ammeputki, piiloasennus DN20	6557001	14420000	208,40	258,42
	· juoksuputken ulottuma 161 mm · seinäasennus · virtaama: 20 l/min · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet				

valinnaiset osat:

· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06
--	---------	----------	-------	-------

 	Metris S ammeputki 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15	6559870	31417000	196,80	258,42
	· peitelaipalla · integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717 · juoksuputken ulottuma 152 mm · seinäasennusvirtaama: 25 l/min · toimitukseen sisältyy: ammeputki, vaihtimella, peitelaippa, asennusohjeet				


vaihtoehtoiset tuotteet:

· Metris S ammeputki 228 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15	6559869	31416000	212,00	482,61
---	---------	----------	--------	--------



Metris keittiöhanat löydät sivulta 139

Talis Select E pesuallas


**Talis Select E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select E 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150413	71751000	208,90	259,04

**Talis Select E 240 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**


- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 183 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select E 240 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1397 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150414	71753000	310,40	384,90

Talis E pesuallas

**Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä**

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150410	71729000	237,80	294,87

**Talis E 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä**


- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiiliä
- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis E 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Talis E 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150407	71701000	130,60	161,94

UUTUUSVÄRIT



Talis E 110 pesuallashana vipupohjajaventiilillä

- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjajaventiiliä
- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150705	71710000	155,30	197,66
6150758	71710140	238,90	296,24
6150759	71710340	238,90	296,24
6150723	71710670	223,90	277,64
6150760	71710700	223,90	277,64
6150761	71710990	238,90	296,24




vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis E 110 pesuallashana ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Talis E 110 pesuallashana PushOpen-pohjajaventiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150430	71712000	147,30	151,90
6150408	71711000	159,40	197,66

UUTUUSVÄRIT



Talis E 240 pesuallashana vipupohjajaventiilillä

- ComfortZone 240
- juoksuputken ulottuma 183 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- vipupohjajaventiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150431	71716000	266,60	330,58
6150762	71716140	400,6	496,744
6150763	71716340	400,6	496,744
6150764	71716670	373,3	462,892
6150765	71716700	373,3	462,892
6150766	71716990	400,6	496,744





vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis E 240 pesuallashana ilman pohjajaventiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150409	71717000	259,8	322,15
---------	----------	-------	--------

Talis E pesuallas piiloasennus

UUTUUSVÄRIT



Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm

- sis: yksioite pesuallashana piiloasennus seinään, pohjajaventiili
- juoksuputken ulottuma 225 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjajaventiili
- ääniluokka: I
- ei sisällä: runko-osa
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150412	71734000	252,80	313,47
6150767	71734140	379,40	470,46
6150768	71734340	379,40	470,46
6150769	71734670	354,50	439,58
6150770	71734700	354,50	439,58
6150771	71734990	379,40	470,46



vaihtoehtoiset koot:

- Talis E piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm

6150411	71732000	223,90	277,64
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15


- toimitukseen sisältyy: huuhteluventtiili
- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm
- Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6454133	31971000	126,40	156,74
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Joramark BOX300, malli 30017	6581834			
	· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.				
 	Ammeputki, piiloasennus DN20	6559527	71410000	103,30	128,09
	· peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 195 mm · seinäasennus · suihkumuodot: normaali suihku · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet			 	
	valinnaiset osat:				
	· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen	6559875	95626000	38,20	70,06

Tuotenron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk, -600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Talis Select S pesuallas



Talis Select S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- juoksuputken ulottuma 93 mm
- avataan ja suljetaan kätevästi painalluksella, veden lämpötila säädetään kiertämällä
- Ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150450	72291000	303,80	376,71



Talis Select S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

6150419	72043000	252,80	313,47

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

6150441	72042000	259,80	322,15
---------	----------	--------	--------



Talis Select S 80 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

6150418	72041000	208,90	259,04

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Talis Select S 80 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

6150440	72040000	217,10	269,20
---------	----------	--------	--------



Talis Select S 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä




- ComfortZone 190
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- Select-säätöosa lämmönsäädöllä
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1397 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

6150420	72045000	349,20	433,01

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Talis Select S 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1397 tyyppihväksyntä
- STF tyyppihväksyntäprosessi käynnissä

6150442	72044000	346,30	429,41
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 225 mm			
		· sisältää: yksioite pesuallashana · piiloasennus seinään, pohjaventtiiliä · juoksuputken ulottuma 225 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · sulkeutumaton pohjaventtiili · pohjaventtiilin materiaali: metalli · ääniluokka: I · ei sisällä: runko-osa · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		6150422	72111000	274,80	340,75
					
		vaihtoehtoiset koot:			
		· Talis S piiloasennus pesuallashana, juoksuputki 165 mm · Kiwa STA 1395 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä			
		6150421	72110000	246,20	305,29
tarvittavat osat:					
· Runko-osa piiloasennus pesuallashanoille DN15		6150094	13622180	255,20	316,45
		Joramark BOX300, malli 30017			
		· runko-osalle 13622180 · koko 300 x 300 x 80 mm · vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti. · vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta · BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.			
		6581834			
Talis amme					
		Talis S ammeputki, piiloasennus DN20			
		· peitelaipalla · juoksuputken ulottuma 175 mm · seinäasennus · suihkuvuodot: normaali suihku · takaiskuventtiili · toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaippa, asennusohjeet			
		6350673	72410000	122,50	151,90
valinnaiset osat:					
· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen		6559875	95626000	38,20	70,06
					
Talis keittiöhanat löydät sivulta 139					

Focus pesuallas

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- sisältää: yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 160 kPa
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150091

31926000

149,20

185,01



Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- juoksutken ulottuma 101 mm
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150293

31733000

119,10

147,68



vaihtoehtoiset tuotteet:

- Focus 70 pesuallashana, tulppaketijalla Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Focus 70 pesuallashana Push-Open pohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Focus 70 pesuallashana vipupohjaventtiilillä Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150292

31732000

119,10

147,68

6150374

31604000

127,90


158,60

6150291

31730000

127,90

158,60



Focus Care 70 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 70
- erikoispitkällä esteettömällä kahvalla
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150424

31914000

133,30

165,29



vaihtoehtoiset tuotteet:


- Focus Care 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

6150385

31910000

136,80

147,68



Focus 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä

- sisältää: yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiiliä
- juoksutken ulottuma 119 mm
- suihkumuoto Bidette: normaali suihku
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- 0,1 l/s 160 kPa
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä





6150377


31927000

179,50

222,58



		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · juoksuputken ulottuma 119 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150281	31517000	149,50	185,38
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150284	31607000	157,30	195,05
 	Focus Care 100 pesuallashana erikoispitkällä kahvalla ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 100 · erikoispitkällä esteettömällä kahvalla · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150425	31915000	164,60	204,10
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus Care 100 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150386	31911000	172,40	213,78
 	Focus 190 pesuallashana, ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 190 · juoksuputken ulottuma 159 mm · virtaama (3 bar): 5 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · ei sisällä: pohjaventtiiliä · 0,1 l/s 150 kPa · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150282	31518000	181,00	224,44
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 190 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150285	31608000	188,80	234,11
 	Focus 230 pesuallashana , ilman pohjaventtiiliä · ComfortZone 230 · virtaama (3 bar): 5 l/min keraaminen säätöosa · ei sisällä: pohjaventtiiliä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150557	31532000	212,60	224,44
	vaihtoehtoiset tuotteet: · Focus 230 pesuallashana vipupohjaventtiilillä · Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä	6150556	31531000	218,90	234,11



Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen

6150108	31171000	574,30	712,13
---------	----------	--------	--------



- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 127 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausesetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovittaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesualtaissa
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: Suodatin, takaiskuventtiili
- liitäntäletkuissa roskasihti
- 0,1 l/s 150 kPa
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


vaihtoehtoiset tuotteet:

- | | | | | |
|---|---------|----------|--------|--------|
| · Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150109 | 31172000 | 521,20 | 646,29 |
| · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä | | | | |
| · Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150128 | 31173000 | 601,10 | 745,36 |
| · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä | | | | |
| · Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V
Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä | 6150129 | 31174000 | 575,10 | 713,12 |
| · STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä | | | | |



Yhteensopivia keittiöhanoja löydät sivulta 139

Focus suihku ja amme







Focus yksiote suihkuhana

6350957	31962000	137,80	170,87
---------	----------	--------	--------


- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 15 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- suihkuletkun liitos DN15
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 140 kPa
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31960000 / 6350468**

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm	6557002	14495000	113,70	140,99
	· yksioite-suihkuhanan asennukseen · pituus: 300 mm · sisältää G 1/2 muunnosnipan · sopii yksioite- ja termostaattisuihkuhanoihin				
	Focus yksioite amme- ja suihkuhana	6350956	31944000	164,40	203,86
	· juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm · seinäasennus: 150 mm ± 12 mm · ammeputken virtaama (3 bar): 22 l/min · käsisuihkun virtaama (3 bar): 26 l/min · keraaminen säätöosa · ääniluokka: I · 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa · STF tyypin hyväksyntäprosessi käynnissä			 	
KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 31940000 / 6350465					
	Ammeputki E/S, piiloasennus DN20	6557000	13414000	126,20	156,49
	· peitelaijalla · juoksuputken ulottuma 147 mm · seinäasennus · ääniluokka: I · toimitukseen sisältyy: ammeputki, asennusohjeet			 	
valinnaiset osat:					
· Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen		6557005	97228000	39,20	48,61
	Ammeputki E/S 152 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15	6559854	13423000	125,80	48,61
	· peitelaijalla · integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717 · juoksuputken ulottuma 152 mm · seinäasennusvirtaama: 25 l/min · toimitukseen sisältyy: ammehana vaihtimella, peitelaijalla, asennusohjeet				
vaihtoehtoiset tuotteet:					
· Ammeputki E/S 229 mm vaihtimella ja suihkuletkun liitoksella, piiloasennus G1/2 / DN15		6559855	13424000	136,40	282,97

Novus pesuallas

UUTUUS


**yksiote pesuallashana 70 Bidette ilman pohjaventtiiliä**

- sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku
- ComfortZone 70
- ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 6,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- KIWA STA tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150677	71144000	167,90	208,20
---------	----------	--------	--------



UUTUUS


**yksiote pesuallashana 70 ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 70
- ulottuma 107 mm
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150662	71021000	103,30	128,09
---------	----------	--------	--------



UUTUUS


**yksiote pesuallashana 70 Care erikoispitkällä kahvalla ja vipupohjaventtiilillä**

- ComfortZone 70
- erikoispitkällä esteettömällä kahvalla
- ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150679	71920000	123,20	152,77
---------	----------	--------	--------



UUTUUS


**yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 100
- ulottuma 118 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150665	71031000	128,20	158,97
---------	----------	--------	--------



UUTUUS


**yksiote pesuallashana 100 Care erikoispitkällä kahvalla ja vipupohjaventtiilillä**

- ComfortZone 100
- erikoispitkällä esteettömällä kahvalla
- ulottuma 118 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150680	71921000	150,50	186,62
---------	----------	--------	--------



UUTUUS


**yksiote pesuallashana 230 ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 230
- ulottuma 180 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1488 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150672	71124000	166,70	206,71
---------	----------	--------	--------



UUTUUS



yksiote pesuallashana 240 kääntyvällä juoksuputkella (120°) ja vipupohjajaventiilillä

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjajaventiili
- ComfortZone 240
- ulottuma 155 mm
- juoksuputki kääntyy 120°
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- kahva hanan sivussa (huomioi asennuksessa pesumaljan kanssa)
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1374 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150673	71126000	211,50	262,26
---------	----------	--------	--------




vaihtoehtoiset tuotteet:

- yksiote pesuallashana 240 kääntyvällä juoksuputkella (120°) ilman pohjajaventiiliä
- KIWA STA 1374 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150675	71128000	204,00	252,96
---------	----------	--------	--------

UUTUUS



yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 19,5 cm

- sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, pohjajaventiiliä
- ulottuma 194 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjajaventiili
- pohjajaventiilin materiaali: metalli
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- ääniluokka: I
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- KIWA STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6150674	71127000	186,60	231,38
---------	----------	--------	--------



tarvittavat osat:

- Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään
- KIWA STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------



Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- ääniluokka: I
- KIWA STA 1395 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150094	13622180	255,20	316,45
---------	----------	--------	--------

valinnaiset osat:

- Jatkoholkki 25 mm STA 1395


6454133	31971000	126,40	156,74
---------	----------	--------	--------



Joramark BOX300, malli 30017

6581834


- runko-osalle 13622180
- koko 300 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin. Tuloputket voidaan asentaa joko ylhäältä tai alhaalta.



Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- sisältää: yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku ComfortZone 70
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Bidette-käsisuihku ja letku kestävät desinfektiopesun
- Kiwa STA 1371 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150383	71290000	146,30	181,41
			



Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjajenttiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppiyhväksyntä
- STF tyyppiyhväksyntäprosessi käynnissä

6150378	71071000	86,40	107,14
			
Air Power	Eco Smart	Comfort Zone	

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 70 pesuallashana vipupohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Logis 70 pesuallashana, Push-Open pohjaventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150389	71070000	93,10	115,44
6150384	71077000	93,10	115,44



Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä pohjajenttiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppiyhväksyntä
- STF tyyppiyhväksyntäprosessi käynnissä


6150380 71101000 113,00 140,12

 Air Power	 Eco Smart	 Comfort Zone
---	---	--

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Logis 100 pesuallashana, Push-Open pohjajänttiillillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Logis 100 pesuallashana
- viipuhjajänttiillillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150381	71107000	119,70	148,43
6150392	71100000	119,70	148,43



Logis 190 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä



- ComfortZone 190
- juoksuputken ulottuma 166 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150379	71091000	146,20	181,29
			
Air Power	Eco Smart	Comfort Zone	

vaihtoehtoiset tuotteet:


- Logis 190 pesuallashana vipupohjventtiilillä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6150391	71090000	152,90	189,60
---------	----------	--------	--------

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		6150724	31543000	376,90	467,36
		Air Power Quick Clean Comfort Zone			
		KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 31515000 / 6150356			
		6150398	71220000	179,50	222,58
		Air Power Eco Smart			

Logis suihku ja amme

SAATAVANA
SYKSY 2020


**Logis yksiote suihkuhana**

- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- suihkuletkun liitos DN15
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6350959	71614000	111,08	137,74
---------	----------	--------	--------

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71600000 / 6350599**

SAATAVANA
SYKSY 2020


**Logis yksiote amme- ja suihkuhana**

- juoksuputken ulottuma 194 mm
- seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
- ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6350958	71418000	138,88	172,21
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71400000 / 6350598**

**Ammeputki, piiloasennus DN20**

- peitelaijalla
- juoksuputken ulottuma 195 mm
- seinäasennus
- suihkumuodot: normaali suihku
- ääniluokka: I
- toimitukseen sisältyy: ammeputki, peitelaija, asennusohjeet

6559527	71410000	103,30	128,09
---------	----------	--------	--------

**valinnaiset osat:**

- Nippa ammeputken DN15 (G1/2) asennukseen

6559875	95626000	38,20	70,06
---------	----------	-------	-------




Kansainväliset ympäristöluokitukset ja sertifikaatit kuten BREEAM ja LEED kasvattavat suosiotaan erilaisissa rakennushankkeissa ja projekteissa. Näiden sertifikaattien yhtenä avainkriteerinä on veden ja energian käytön tehokkuus.

Hansgrohen vettä säästävät EcoSmart- ja LowFlow-mallit täyttävät nämä standardit. EcoSmart-hanojen erityiset suuttimet ja virtauksenrajoittimet vähentävät veden kulutuksen joko 5 tai jopa 1,9 litraan minuutissa, mallista riippuen. Suihkuissa veden kulutus voidaan laskea jopa 6 l/min. Tämä tarkoittaa säästöä kulutetun veden määrässä sekä säästöä veden lämmittämiseen käytettävässä energiassa. Hansgrohe EcoSmart-hanat ja -suihkut ovatkin erinomaisia tuotteita vaikkapa hotelleihin, uudisrakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin.

Energiamerkinnot tarjoavat puolueetonta apua energiatehokkaiden hanojen valintaan, hansgrohen CoolStart-pesuallashanat ovat saaneet parhaan A-luokituksen ja EcoSmart-hanat ja suihkut kuuluvat myös parhaimpiin luokituksiin.

Pesuallas PuraVida



PuraVida elektroninen
pesuallashana lämmönsäädöllä,
paristokäyttöinen

- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 129 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausesetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyyssäädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesualtaissa
- ääniluokka: I
- liitäntäletkuissa roskasihti
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150178	15170000	1.006,60	1.248,18
6150179	15170400	1.006,60	1.248,18




vaihtoehtoiset tuotteet:

- PuraVida elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

6150192	15172000	1.048,70	1.300,39
---------	----------	----------	----------

Pesuallas Metris S



Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen


- ComfortZone 150
- juoksuputken ulottuma 128 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausesetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen sovitaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesuallaisissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesuallaisissa
- ääniluokka: I
- liitäntäletkuissa roskasihti
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

vaihtoehtoiset tuotteet:

- Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
- Metris S elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä
- Metris S elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150120	31100000	826,80	1.025,23
Air Power Eco Smart Comfort Zone			

Pesuallas Focus



Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen


- ComfortZone 130
- juoksuputken ulottuma 127 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- varkausetetty poresuutin
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- lämpötila säädettävissä hanan sivulla olevalla vivulla
- infrapunatunnistintekniikka
- infrapunatunnistintekniikan automaattinen soveltaminen ympäristöön
- infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä (kaksi säätömahdollisuutta)
- pariston tilanäyttö
- paristo 6 V (käyttöikä n. 2 vuotta, patteri kuuluu toimitukseen)
- manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
- toiminto voi olla rajoittunut erittäin suurissa pesualtaissa tai erittäin leveillä reunoilla (sensorin ja reunan väli > 75 mm)
- varustetuissa pesualtaissa
- liian suuri etäisyys voi aiheuttaa toiminnalle rajoitteita
- ääniluokka: I
- liitäntäletkuissa roskasihti
- 0,1 l/s 150 kPa
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150108	31171000	574,30	712,13
			 

vaihtoehtoiset tuotteet:

· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, paristokäyttöinen STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150109	31172000	521,20	646,29
· Focus elektroninen pesuallashana lämmönsäädöllä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150128	31173000	601,10	745,36
· Focus elektroninen pesuallashana ilman lämmönsäätöä, pistotulppamuuntajalla 230 V STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä Kiwa STA 1399 tyyppihyväksyntä	6150129	31174000	575,10	713,12

Energiamerkintä luokka A - Metropol CoolStart



SAATAVANA
SYKSY 2020red dot
award 2017**Metropol 110 CoolStart
pesuallashana PushOpen-
pohjaventtiilillä**

- sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- ulottuma 135 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1488

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150727	32594000	347,78	431,24

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
32508000 / 6150560**

Energiamerkintä luokka A - Talis S CoolStart


red dot
award 2015**Talis S 80 CoolStart pesuallashana
ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 80
- ulottuma 97 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370

6150732	72037000	188,20	233,37

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
72014000 / 6150711**

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart


if
EUROPEAN
DESIGN
AWARD
2016**Talis E 110 CoolStart pesuallashana
ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000)
- Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)

6150731	71739000	158,00	195,92

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71714000 / 6150706**

Energiamerkintä luokka A - Talis E CoolStart


if
EUROPEAN
DESIGN
AWARD
2016**Talis E 80 CoolStart pesuallashana
ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 80
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka A 1,5 kWh (SS 820000),
- Sertifikaatti n:o 1463 (Kiwa Sverige AB)

6150730	71738000	127,90	158,60

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71704000 / 6150703**

Energiamerkintä luokka A - Focus CoolStart

**Focus 100** pesuallashana CoolStart ilman pohjaventtiiliä

- ComfortZone 100
- ulottuma 119 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ei sisällä pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- STF tyypin hyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6150726	31557000	156,10	193,56



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31509000 / 6150689**

Energiamerkintä luokka A - Focus CoolStart

**SAATAVANA
SYKSY 2020**

**Focus 70** pesuallashana CoolStart vipupohjaventtiilillä


- sisältää: yksioite pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 70
- ulottuma 101 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- STF tyypin hyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370

6150725	31545000	133,66	165,73
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
31539000 / 6150692**

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart

**Logis 100** CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyypin hyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)

6150729	71149000	118,10	146,44
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71103000 / 6150394**

Energiamerkintä luokka A - Logis CoolStart

**Logis 70** CoolStart pesuallashana ilman pohjaventtiiliä


- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyypin hyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka A 1,6 kWh (SS 820000),
Sertifikaatti n:o 1465 (Kiwa Sverige AB)

6150728	71098000	90,30	111,97
---------	----------	-------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
71073000 / 6150390**

Energiamerkintä luokka B - Talis E


**Talis E 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 110
- juoksuputken ulottuma 112 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- STA 1370
- Energialuokka B 1,8 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1468 (Kiwa Sverige AB)

6150430	71712000	151,20	187,49
---------	----------	--------	--------



Energiamerkintä luokka B - Talis S


**Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 100
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1464 (Kiwa Sverige AB)

6150416	72021000	180,10	223,32
---------	----------	--------	--------




Energiamerkintä luokka B - Logis

**Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 100
- juoksuputken ulottuma 108 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)

6150380	71101000	113,00	140,12
---------	----------	--------	--------

**Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä**

- ComfortZone 70
- juoksuputken ulottuma 107 mm
- virtaama (3 bar): 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- ei sisällä: pohjaventtiiliä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Kiwa STA 1370 tyyppihyväksyntä
- Energialuokka B 1,7 kWh (SS 820000), Sertifikaatti n:o 1466 (Kiwa Sverige AB)

6150378	71071000	86,40	107,14
---------	----------	-------	--------



Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------



**SAATAVANA
SYKSY 2020**

**Crometta Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**
koostuu:

· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559756	26332400	26,20	32,49
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350924	13206000	205,87	255,27
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1473 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka B - Crometta Vario 9L / Ecostat 1001 CL



**SAATAVANA
SYKSY 2020**

**Crometta Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL
amme- ja suihkutermostaatti ja
Comfortflex 1.60 m suihkuletku**
koostuu:

· Crometta Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559756	26332400	26,20	32,49
· Ecostat 1001 CL termostaattinen amme-ja suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350925	13207000	261,04	323,69
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1475 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL



**SAATAVANA
SYKSY 2020**

**Crometta 1jet käsisuihku
EcoSmart 9 l/min, Ecostat 1001 CL
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**
koostuu:

· Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559757	26333400	23,70	29,39
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350924	13206000	205,87	255,27
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 2,0 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1474 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka B - Crometta 1jet 9L / Ecostat 1001 CL



**SAATAVANA
SYKSY 2020**

**Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart
9 l/min, Ecostat 1001 CL amme- ja
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**

koostuu:

· Crometta 1jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min Tuotetiedot s. 40	6559757	26333400	23,70	29,39
· Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350925	13207000	261,04	323,69
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30

Energialuokka B 1,9 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1476 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat 1001 CL



**SAATAVANA
SYKSY 2020**

**Crometta Vario käsisuihku
Green 6 l/min, Ecostat 1001 CL
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**

koostuu:

· Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 40	6559856	26336400	26,20	32,49
· Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 130	6350924	13206000		
· Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48	6559767	28168000	20,40	25,30


Energialuokka A (SS 820001)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44	6559857	26505000	54,90	68,08
--	---------	----------	-------	-------

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL

**SAATAVANA
SYKSY 2020**



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combisetti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä & peitelaiippoja
- ääniluokka: I

koostuu:

- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13206000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä


Energialuokka C 2,2 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1477 (Kiwa Sverige AB)

6350934	26689400	255,29	316,56
---------	----------	--------	--------



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27817400 / 6350689**

Energiamerkintä luokka C - Crometta Vario 12L / Ecostat 1001 CL


**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
amme/suihku Combisetti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen ammehana, suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä & peitelaiippoja
- ääniluokka: I

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
EuroAlv 24%
Euro

6350935

26699400

336,80

417,64


**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27827400 / 6350690**
koostuu:

- Crometta Vario suihkuseti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13207000)
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

 Energialuokka C 2,3 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1478 (Kiwa Sverige AB)

Energiamerkintä luokka A - Crometta Vario 6L / Ecostat Comfort


**Crometta Vario käsisuihku
Green 6 l/min , Ecostat Comfort
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**
koostuu:

- Crometta Vario käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 40
- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 128
- Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48

6559856

26336400

26,20

32,49

6350922

13193000

236,20

292,89

6559767

28168000

20,40

25,30

Energialuokka A (SS 820001)

tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44

6559857

26505000

54,90

68,08

Energiamerkintä luokka A - Crometta 1jet 6L / Ecostat Comfort


**Crometta 1jet käsisuihku Green
6 l/min , Ecostat Comfort
suihkutermostaatti ja Comfortflex
1.60 m suihkuletku**
koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku Green 6 l/min Tuotetiedot s. 40
- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio Tuotetiedot s. 128
- Comfortflex suihkuletku 1,60m Tuotetiedot s. 48

6559758

26334400

26,20

32,49

6350922

13193000

236,20

292,89

6559767

28168000

20,40

25,30

 Energialuokka A 1,3 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1482 (Kiwa Sverige AB)
tarvittavat osat:

- Unica'Croma suihkutanko 0,65m tuotetiedot s. 44

6559857

26505000

54,90

68,08

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort


**Croma Select S Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort
suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m
suihkuletku**
**koostuu:**

· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	56,40	69,94
· Tuotetiedot s. 38				
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio	6350922	13193000	236,20	292,89
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1479 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	54,90	68,08
· tuotetiedot s. 44				

Energiamerkintä luokka B - Croma Select 9L / Ecostat Comfort


**Croma Select S Vario käsisuihku
EcoSmart 9 l/min , Ecostat Comfort
suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m
suihkuletku**
**koostuu:**

· Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559547	26803400	56,40	69,94
· Tuotetiedot s. 38				
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio	6350920	13186000	280,60	347,94
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,8 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1483 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'Croma suihkutanko 0,65m	6559857	26505000	54,90	68,08
· tuotetiedot s. 44				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select S120 9L / Ecostat Comfort


**Raindance Select S 120 3jet
käsisuihku EcoSmart 9 l/min ,
Ecostat Comfort suihkutermostaatti
ja Isiflex 1.60 m suihkuletku**
**koostuu:**

· Raindance Select S 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min	6559489	26531000	103,60	128,46
	6559490	26531400	103,60	128,46
· Tuotetiedot s. 36				
· Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio	6350922	13193000	236,20	292,89
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1481 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	136,80	169,63
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 43				

Energiamerkintä luokka B - Raindance Select E120 9L / Ecostat Comfort



Raindance Select E 120 3jet käsisuihku EcoSmart 9 l/min, Ecostat Comfort amme- ja suihkutermostaatti ja Isiflex 1.60 m suihkuletku

koostuu:

· Raindance Select E 120 3jet käsisuihku	6559474	26521000	103,60	128,46
· EcoSmart 9 l/min	6559463	26521400	103,60	128,46
· Tuotetiedot s. 36				
· Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio	6350920	13186000	280,60	347,94
· Tuotetiedot s. 128				
· Comfortflex suihkuletku 1,60m	6555434	28276000	30,40	37,70
· Tuotetiedot s. 48				

Energialuokka A 1,7 kWh (SS 820001),
Sertifikaatti n:o 1485 (Kiwa Sverige AB)

tarvittavat osat:

· Unica'S Puro suihkutanko 0,65 m	6556005	28632000	136,80	169,63
· Sisältää Isiflex suihkuletku 1,60m (28276000)				
· tuotetiedot s. 43				

Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combisetti

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet


koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13193000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

6350940	27846000	327,60	406,22
---------	----------	--------	--------




KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 27748000 / 6350226



Energiamerkintä luokka B - Croma 100 Vario 9L / Ecostat Comfort

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	----------------	-----------------

6350939	27845000	389,30	482,73
---------	----------	--------	--------



Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combisetti



- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoo-suihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:



- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13186000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27747000 / 6350225**

RainScent

UUTUUS



UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

- muovinen, helposti puhdistettava kotelo ja rosmariini-sitrus & laventeli tuoksutabletti
- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksupakkaus rosmariini/sitrus (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus laventeli (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus granaattiomena (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus bergamotti (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus saksanpihta (5 tuoksutablettia)
- RainScent suihkutuoksupakkaus mix (5 eri tuoksutablettia)

21140700 17,60 21,82

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21141000 12,00 14,88

21142000 12,00 14,88

21143000 12,00 14,88

21144000 12,00 14,88

21145000 12,00 14,88

21146000 12,00 14,88

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus mix (5 eri tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21146000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus saksanpihta (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21145000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus bergamotti (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja

valinnaiset osat:

- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

21144000 12,00 14,88

Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

UUTUUS



UUTUUS

RainScent suihkutuoksupakkaus granaattiomena (5 tuoksutablettia)

- Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu
- vain luonnonöljyjä
- vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja




valinnaiset osat:





- RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)







21143000 12,00 14,88



Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla

21140700 17,60 21,82

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
UUTUUS 	RainScent suihkutuoksupakkaus laventeli (5 tuoksutablettia) · Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		21142000	12,00	14,88
	valinnaiset osat: · RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60	21,82
Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla					
UUTUUS 	RainScent suihkutuoksupakkaus rosmariini/sitrus (5 tuoksutablettia) · Laita tabletti suihkun lattialle - tuoksua alkaa muodostua kun tabletti kastuu · vain luonnonöljyjä · vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja		21141000	12,00	14,88
	valinnaiset osat: · RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)		21140700	17,60	21,82
Kokonaisvaltainen suihkuelämys tuoksuilla					
Rainfinity					
UUTUUS 	säilytyshylly 500 · hyllyn väri vaihtoehdot: -000 = peililasi, -700 = grafiitinharmaa · säilytystaso turvalasista · materiaali: metalli · seinäasennus · pituus: 500 mm		26844000	303,80	376,71
			26844700	394,90	489,68
Katso Rainfinity yläsuihkut sivulta 54					
					
Logis Universal					
	Saippuakori nurkkaan, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus · voidaan käyttää myös hyllynä	5773873	41710000	31,10	38,56
					
Pyyhekoukku					
	· toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773874	41711000	9,40	11,66
					
Tuotenron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk, -600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta					
			Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.		
			Pidätämme oikeuden muutoksiin		

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
		Pyyyhetanko 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus			
		5773875	41712000	62,20	77,13
		Tartuntakahva · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 345 mm · porauksen etäisyys 300 mm · seinäasennus			
		5773876	41713000	49,80	61,75
		Saippua-annostelija, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · täyttömäärä: 200 ml · annostusmäärä: 2 ml · seinäasennus			
		5773877	41714000	43,50	53,94
		Saippua-alusta, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus			
		5773878	41715000	31,10	38,56
		Pyyyhetanko · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus			
		5773879	41716000	49,80	61,75
		WC-paperiteline 2 rullalle · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · seinäasennus			
		5773880	41717000	31,10	38,56

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Hammasmukiteline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773881	41718000	31,10	38,56
 	Kylpypyyhenaulakko tangolla · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · pituus: 600 mm · seinäasennus	5773882	41720000	87,10	108,00
 	WC-harjateline, seinäasennus · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki, materiaali: lasi · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773883	41722000	43,50	53,94
	valinnaiset osat: · Varaharja varrella WC-harjaan		93286000	31,70	39,31
 	WC-paperiteline kannella · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773884	41723000	43,50	53,94
 	Pyyherengas · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773885	41724000	31,10	38,56
 	Pyyhekoukku 2-osainen · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus	5773886	41725000	18,70	23,19

	LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	5773887	41726000	31,10	38,56
WC-paperiteline ilman kantta · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: messinki · pidikkeen materiaali: metalli · seinäasennus				
	5773888	41727000	136,80	169,63
Kylpyhuonevarustesetti 3 in 1 · sisältää: tuplapyyhetanko, WC-paperirullateline, WC-harja koostuu: · Pyyhetanko 2-osainen (# 41712000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000)				
	5773889	41728000	223,90	277,64
Kylpyhuonevarustesetti 5 in 1 · sisältää: naulakko pyyhepidikkeellä, WC-paperirullateline, WC-harja, koostuu: · Kylpypyyhenaulakko tangolla (# 41720000) · Pyyhetanko (# 41716000) · Pyyhekoukku 2-osainen (# 41725000) · WC-harjateline, seinäasennus (# 41722000) · WC-paperiteline kannella (# 41723000)				
 	5773891	73561000	74,60	92,50
Parranajo/meikkauspeili ilman valoa · toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali · materiaali: metalli · suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi · seinäasennus · kääntyvä · kallistuva				

Ecostat Comfort termostaattihanat

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

Ecostat Comfort suihkutermostaatti, Nordic-versio

6350922 13193000 236,20 292,89
6350923 13193670




- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- keraaminen käyttöventtiili 180°, termostaattiossa
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- mukana likasihti
- 0,2 l/s 160 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- Ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13119000 / 6350228**

**UUTUUSVÄRI
SAATAVANA
SYKSY 2020**



Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio


6350920 13186000 280,60 347,94
6350921 13186670

- juoksuputken ulottuma 152 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm
- käyttöventtiili/vaihdin, termostaattiossa
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- Ääniluokka: I
- Kiwa STA 1377 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13118000 / 6350227**

**UUTUUSVÄRI
SAATAVANA
SYKSY 2020**



Ecostat Comfort combisetit

**Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic Combiseti**

- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13193000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350940	27846000	327,60	406,22




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27748000 / 6350226**

Croma 100 Vario EcoSmart 0,65m / Ecostat Comfort Nordic amme/ suihku Combiseti

- sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen ammehana, suihkuletku, saippuateline, liuku
- suihkumuodot: Vario-suihku
- suihkumuodot: Rain, hierova, normaali, shampoosuihku
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama (3 bar): 9 l/min
- ei sisällä peitelaiippoja eikä liittimiä
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- toimitukseen sisältyy: asennusmateriaali, asennusohjeet

koostuu:

- Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13186000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä
- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C setti 0,65 m DN15 (# 27776000)



6350939	27845000	389,30	482,73
---------	----------	--------	--------




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27747000 / 6350225**

Ecostat 1001 CL termostaattihanat

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

SAATAVANA
SYKSY 2020




Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio

6350924 13206000 205,87 255,27

- 1 ulosotto
- seinäasennus: 150 mm
- virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- termostaatti, keraaminen käyttöventtiili 180°
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- kahvojen materiaali: metalli
- ääniluokka: I
- mukana likasihti
- 0,2 l/s 220 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13213000 / 6350681**

SAATAVANA
SYKSY 2020



Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio

6350925 13207000 261,04 323,69




- juoksuputken ulottuma 156 mm
- 2 ulosottoa
- seinäasennus: 150 mm
- hanan virtausmuoto: normaali suihku
- käsisuihkun virtaama (3 bar): 17 l/min
- termostaatti, käyttöventtiili
- käyttöpaine min.: 1 bar
- turvanuppi 40°C
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
13214000 / 6350682**

Ecostat 1001 CL combisetit

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
suihku Combisetti**



- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%
Euro

Alv 24%
Euro

6350934

26689400

255,29

316,56




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27817400 / 6350689**

koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen suihkuhana, Nordic-versio (# 13206000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

SAATAVANA
SYKSY 2020



**Crometta Vario EcoSmart 12l/min
0,65m / Ecostat 1001 CL Nordic
amme/suihku Combisetti**



- sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, suihkutanko, liuku, suihkuletku
- suihkumuodot: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 bar: 12 l/min
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I

6350935

26699400

336,80

417,64




**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
27827400 / 6350690**

koostuu:

- Crometta Vario suihkusetti 0,65m (# 26532400)
- Ecostat 1001 CL termostaattinen amme- ja suihkuhana, Nordic-versio (# 13207000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

RainSelect termostaattihanat

UUTUUS



termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 2 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350972	15380000	1.294,00	1.604,56
6350973	15380140	1.941,60	2.407,58
6350974	15380340	1.941,60	2.407,58
6350975	15380670	1.682,20	2.085,93
6350976	15380700	1.682,20	2.085,93
6350987	15380990	1.941,60	2.407,58



Erikoisvärit saatavana 2021

tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 2 toiminnolle

6350881	15310180	729,00	903,96
---------	----------	--------	--------

RainSelect termostaatti piiloasennukseen 2 toiminnolle

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 2 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-napit 2 toiminnon ohjaamiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- integroitu suihkupidike
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: toimintolohko, kahvat, holkit, peitelaiippa, integroitu FixFit ja pidike, laaja Rain-suihku ja käsisuihku painikkeet
- ei sisällä: runko-osa

6350886	15355000	1408,30	1746,29
6350887	15355400	1408,30	1746,29
6350888	15355600	1408,30	1746,29



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 2 toiminnolle

6350881	15310180	729,00	903,96
---------	----------	--------	--------

RainSelect runko-osa 2 toiminnolle


- 2 ulosottoa
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

6350881	15310180	729,00	903,96
---------	----------	--------	--------

tarvittavat osat:

- RainSelect termostaatti piiloasennukseen 2 toiminnolle

6350886	15355000	1408,30	1746,29
6350887	15355400	1408,30	1746,29
6350888	15355600	1408,30	1746,29



Joramark BOX300, malli 30031

- RainSelect runko-osalle 15310180
- koko 600 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.



UUTUUS



RainSelect termostaatti 3:lle toiminnolle, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 3 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350977	15381000	1.537,00	1.905,88
6350978	15381700	1.998,10	2.477,64



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 3 toiminnolle	6350882	15311180	850,50	1054,62
--------------------------------------	---------	----------	--------	---------

RainSelect termostaatti piiloasennukseen 3 toiminnolle

6350889	15356000	1664,30	2063,73
6350890	15356400	1664,30	2063,73
6350891	15356600	1664,30	2063,73

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 3 ulosottoa
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 3 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: kahvat, holkit, peitelaippa, toimintolohko, laaja Rain-suihku, käsisuihku, Waterfall-suihkupainikkeet
- ei sisällä: runko-osa



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 3 toiminnolle	6350882	15311180	850,50	1054,62
--------------------------------------	---------	----------	--------	---------

RainSelect runko-osa 3 toiminnolle

6350882	15311180	850,50	1054,62
---------	----------	--------	---------

- 3 ulosottoa
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

tarvittavat osat:


· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 3 toiminnolle	6350889	15356000	1664,30	2063,73
	6350890	15356400	1664,30	2063,73
	6350891	15356600	1664,30	2063,73

Joramark BOX300, malli 30032

- RainSelect runko-osalle 15311180
- koko 800 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisuus Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.



UUTUUS



RainSelect termostaatti 4:lle toiminnoille, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 4 toiminnolle
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350979	15382000	1.780,00	2.207,20
6350980	15382140	2.670,60	3.311,54
6350981	15382340	2.670,60	3.311,54
6350982	15382670	2.314,00	2.869,36
6350983	15382700	2.314,00	2.869,36
6350984	15382990	2.670,60	3.311,54



Erikoisvärit saatavana 2021

tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 4 toiminnolle 6350883 15312180 972,00 1205,28


RainSelect termostaatti piiloasennukseen 4 toiminnolle

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 4 toiminnolle
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 4 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40°C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartiomutteri
- toimitukseen sisältyy: kahvat, holkki, peitelaiippa, toimintolohko, integroitu FixFit ja pidike, suuren Rain-suihkun painike, vesiputoussuihkun painike, Mono-suihkun painike, käsisuihkun painike
- ei sisällä: runko-osa

6350892	15357000	1920,30	2381,17
6350893	15357400	1920,30	2381,17
6350894	15357600	1920,30	2381,17



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164



tarvittavat osat:

- RainSelect runko-osa 4 toiminnolle 6350883 15312180 972,00 1205,28


RainSelect runko-osa 4 toiminnolle

- 4 toiminnolle
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

6350883	15312180	972,00	1205,28
---------	----------	--------	---------

tarvittavat osat:


- RainSelect termostaatti piiloasennukseen 4 toiminnolle 6350892 15357000 1920,30 2381,17
- 6350893 15357400 1920,30 2381,17
- 6350894 15357600 1920,30 2381,17



Joramark BOX300, malli 30034

- RainSelect runko-osalle 15312180
- koko 800 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

UUTUUS



RainSelect termostaatti 5:lle toiminnolle, piiloasennus

- riippuen virtaamasta ja asennustavasta noin 50% veden kulutuksen vähentäminen ja sulkuominaisuus
- 5 toiminnolle
- useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
- Select-painikkeet 5 toiminnon avaamiseen ja sulkemiseen
- termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
- turvanuppi 40 °C
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
6350985	15384000	2.023,00	2.508,52
6350986	15384700	2.629,90	3.261,08



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 5 toiminnolle	6350884	15313180	1093,50	1355,94
--------------------------------------	---------	----------	---------	---------

RainSelect termostaatti piiloasennukseen 5 toiminnolle

6350895	15358000	2176,40	2698,74
6350896	15358400	2176,40	2698,74
6350897	15358600	2176,40	2698,74



Lue lisää piiloasennuksesta sivulta 164

tarvittavat osat:

· RainSelect runko-osa 5 toiminnolle	6350884	15313180	1093,50	1355,94
--------------------------------------	---------	----------	---------	---------

RainSelect runko-osa 5 toiminnolle

6350884	15313180	1093,50	1355,94
---------	----------	---------	---------

- 5 toiminnolle
- liitoskierre Rp 3/4
- asennussyvyys: 82-118 mm
- asennus vaakasuuntaisesti
- äänieristetty rakenne

tarvittavat osat:






· RainSelect termostaatti piiloasennukseen 5 toiminnolle	6350895	15358000	2176,40	2698,74
	6350896	15358400	2176,40	2698,74
	6350897	15358600	2176,40	2698,74

Joramark BOX300, malli 30036


- RainSelect runko-osalle 15313180
- koko 800 x 300 x 80 mm
- vuototiivis ruostumaton kotelo, jolla hanarungon ja vesiputkien liitokset voidaan sijoittaa umpinaisen rakenteen sisään rakennusmääräysten mukaisesti.
- vuodonilmaisu Pex-suojaputken kautta
- BOX300 on tarkoitettu uudis- ja saneerauskohteisiin.

Vesilukot ja pohjaventtiilit




Pohjaventtiilit pesuallas / pesuistuun

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Pohjaventtiilit pesuallas / pesuistuin					
		Vipupohjaventtiili DN 32 pesuallalle ja pesuistuimille · toiminta: vetotanko · altaalle ylivuodolla · messinki · viemäritulpan materiaali messinki · liitoskoko G 1 1/4	6559456	94139000	73,8091,51
		Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 · toiminta: painettava tulppa · altaalle ylivuodolla · messinki · viemäritulpan materiaali messinki · liitoskoko G 1 1/4	6552002	50100000	68,2084,57
		Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 · toiminta: painettava tulppa · altaalle ylivuodolla · lasikuidulla vahvistettu muovi · viemäritulpan materiaali ruostumaton teräs · liitoskoko G 1 1/4	6559522	50105000	29,0035,96
		Sulkeutumaton pohjaventtiili G 1 1/4 · sulkeutumaton · altaalle ilman ylivuotoa · messinki · viemäritulpan materiaali ruostumaton teräs · liitoskoko G 1 1/4 · toimitukseen sisältyy: pesualtaan pohjaventtiili, asennusohjeet	6552001	50001000 50001800	43,7067,2054,1983,33
		Pyöreä peitelaippa matala Ø 62 mm · materiaali: messinki · pakkausyksikkö: 100 kpl	6559853	06010000	2,903,60

Vesilukot


		Flowstar Design kierresesilukko G 1 1/4 · toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 70mm, venttiilisuoja · säätöalue 65–165 mm · etäisyys seinään 330 mm · ulostulon liitosmitat G 1 1/4	6552004	52100000	158,90	197,04
---	---	---	---------	----------	--------	--------

Vesilukot ja pohjaventtiilit

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
 	Flowstar S kierresilukko G 1 1/4	6552005	52105000	89,20	110,61
	· toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm,		52105140	133,70	165,79
	seinäputki, peitelaiippa Ø 72mm		52105340	133,70	165,79
	· säätöalue 60–165 mm		52105670	125,20	155,25
	· etäisyys seinään 330 mm		52105700	125,20	155,25
	· ulostulon liitosmitat G 1 1/4		52105990	133,70	165,79
 	Standard kierresilukko G 1 1/4	6552003	52053000	28,60	35,46
	· toimitukseen sisältyy: pystyputki 95mm,				
 	Lattiaputki 90°	6552006	53646000	57,70	71,55
	· materiaali: messinki				

Metris M71

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro



Metris 320 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä

- ComfortZone 320
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama 13 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/4 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s / 280 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä


6250447 73899000 529,92 657,10



KORVAA VUONNA 2020 MALLIN 14888000 / 6250390

Talis M54

UUTUUS




yksioite keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili

- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama: 9 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250450 72805000 334,20 414,41
6250451 72805670 434,40 538,66
6250452 72805800 434,40 538,66



UUTUUS




yksioite keittiöhana U 220 1jet, pesukoneventtiili

- ComfortZone 220
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilein
- virtaama: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250453 72807000 300,70 372,87
6250454 72807670 390,90 484,72
6250455 72807800 390,90 484,72



UUTUUS




yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili

- ComfortZone 270
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- Quick-Connect-suihkuletku
- pesukoneventtiilein
- virtaama: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250456 72827000 300,70 372,87
6250457 72827670 390,90 484,72
6250458 72827800 390,90 484,72



UUTUUS



yksiote keittiöhana 210 2jet, ulosvedettävä pesin, Nordic sBox letkukotelo


- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 210
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- virtaama: 7 l/min ja 3,5 l/min
- suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro

6250462 72847000 467,80 580,07



UUTUUS




yksiote keittiöhana 210 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 210
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- virtaama: 7 l/min
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250463 72848000 407,70 505,55



UUTUUS




yksiote keittiöhana 270 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

- sisältää: letkukotelo
- ComfortZone 270
- juoksuputki kääntyy 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- virtaama: 7 l/min
- Quick-Connect-suihkuletku
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 69 cm
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250464 72849000 340,80 422,59



Talis M52

**Talis S² Variarc 260 yksioite keittiöhana pesukoneventtiilillä**

- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- toimitukseen sisältyy: liitosletkut, kiinnityssetti, asennusohjeet
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%

Alv 24%

Euro

Euro

6250444


32846000

406,50

504,06



**KORVAA VUONNA 2020
MALLIN
14875000 / 6250220**

**Talis S 160 yksioite keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä**


- ComfortZone 170
- juoksuputki kääntyy 150°
- normaali- ja suihkutoiminto
- suihku-toiminta lukittavissa, palautuu automaattisesti sulkemalla hana
- virtaama 10 l/min
- keraaminen säätöosa, G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- Kiwa STA 1376 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250310

32841000

397,90

493,40

**Talis S 160 yksioite keittiöhana**

- ComfortZone 170
- juoksuputki kääntyy 150°
- normaali suihku
- virtaama 16 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- Kiwa STA 1373 tyyppihyväksyntä
- STF tyyppihyväksyntäprosessi käynnissä

6250320

32851000

284,20

352,41



Focus M41

UUTUUSVÄRI

**Focus 240 yksiote keittiöhana ulosvedettävällä pikapesimellä, 2 suihkumuotoa**

- ComfortZone 240
- juoksuputki kääntyy 150°
- laminaari- ja suihkuvirtaus
- suihku-toiminta lukittavissa, normaali virtaus palautuu kun hana suljetaan
- MagFit magneettinen suihkupidike
- Quick-Connect-suihkuletku
- virtaama 9,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

LVI-nro

HG-nro

Alv 0%

Alv 24%

Euro

Euro

6250442

31846000

319,60

396,30

6250443

31846670

**KORVAA VUONNA 2020 MALLIT**
31815000 / 6250377
31815670 / 6250435
Focus 260 yksiote keittiöhana pesukoneventtiilillä

- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- normaali suihku
- pesukoneventtiilein
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- ääniluokka: I
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6250437

31831000

280,50

347,82

**KORVAA VUONNA 2020 MALLIT**
31823000 / 6250377
Focus 260 yksiote keittiöhana

- ComfortZone 260
- juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
- kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
- normaali suihku
- virtaama 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitosletkut
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- STF tyypinhyväksyntäprosessi käynnissä

6250439

31834000

215,10


266,72

6250440

31834670

**KORVAA VUONNA 2020 MALLIT**
31820000 / 6250371
31820670 / 6250436

UUTUUS




A71 saippua-annostelija softcube, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	40468000	93,30	115,69
	40468800	121,30	150,41

UUTUUS




A51 saippua-annostelija pyöreä, asennus pöytätasoon

- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40448000	93,30	115,69
40448800	121,30	150,41

UUTUUS



A41 saippua-annostelija matala, asennus pöytätasoon


- sopii: yhteensopiva muotoilu valikoitujen keittiöhanojen kanssa
- materiaali: metalli
- syöpymätön ulostuloputki
- täyttömäärä 500 ml
- annostusmäärä 2 ml
- helppo täyttää päältä
- pöytätason paksuus: 55 mm
- helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- varsi Ø: 28 - 35 mm

40438000	68,40	84,82
40438800	88,90	110,24

Saippua-annostelija, asennus pöytätasoon

· täyttömäärä: 300 ml


5773893	40418000	183,10	227,04
	40418800		



Upotettavat teräsaltaat

LVI-nro HG-nro Alv 0% Alv 24%
Euro Euro

UUTUUS



S711-F765 upotettava kaksialtainen teräsallas 370/370, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 845 x 480 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43303800 1.382,70 1.714,55


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

43922800 50,10 62,12

UUTUUS



S712-F765 upotettava kaksialtainen teräsallas 370/370, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 845 x 480 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43311800 1.382,70 1.714,55


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43932800 81,30 100,81

UUTUUS



S711-F660 upotettava teräsallas 660, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 740 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43302800 806,60 1.000,18


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



S712-F660 upotettava teräsallas 660, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 740 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43308800	806,60	1.000,18

UUTUUS

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



S711-F655 upotettava kaksialtainen teräsallas 180/450, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 735 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: päältäan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

43309800	1.254,60	1.555,70
----------	----------	----------

UUTUUS

43922800	50,10	62,12
----------	-------	-------

UUTUUS



S712-F655 upotettava kaksialtainen teräsallas 180/450, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 735 x 480 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: päältäan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43310800	1.254,60	1.555,70
----------	----------	----------

UUTUUS

43932800	81,30	100,81
----------	-------	--------

UUTUUS



**S715-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso vasen, yksi
hanareikä**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43306800 1.057,50 1.311,30


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



**S717-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso vasen, kaksi
hanareikää**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43307800 1.057,50 1.311,30


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43931800 52,50 65,10

UUTUUS



**S716-F450 upotettava teräsallas
450, valutustaso oikea, yksi
hanareikä**

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- kulman aste: 10 mm

43331800 1.057,50 1.311,30


UUTUUS

tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

43921800 30,00 37,20

UUTUUS



S718-F450 upotettava teräsallas 450, valutustaso oikea, kaksi hanareikää

- pöytätason paksuus: 25 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- kulman aste: 10 mm



tarvittavat osat:

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

UUTUUS

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43332800	1.057,50	1.311,30

UUTUUS



S711-F450 upotettava teräsallas 450, yksi hanareikä

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporattu hanareikä
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 530 x 480 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


tarvittavat osat:

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

43301800	742,50	920,70
----------	--------	--------

UUTUUS



S712-F450 upotettava teräsallas 450, kaksi hanareikää

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 530 x 480 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat:


- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

UUTUUS

43305800	742,50	920,70
----------	--------	--------

Upotettavat SilicaTec keittiöaltaat

UUTUUS

**S510-F770 upotettava kaksialtainen SilicaTec allas 370/370**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- porattavan hanareian paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 860 x 490 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43316170	522,60	648,02
43316290	522,60	648,02
43316380	522,60	648,02

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43928000	49,80	61,75
43938000	80,90	100,32

UUTUUS

**S510-F660 upotettava SilicaTec allas 660**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareian paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 750 x 490 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43313170	447,90	555,40
43313290	447,90	555,40
43313380	447,90	555,40

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS

**S510-F635 upotettava kaksialtainen SilicaTec allas 180/450**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- porattavan hanareian paikka on määritelty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 750 x 490 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: päältäaltaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43315170	447,90	555,40
43315290	447,90	555,40
43315380	447,90	555,40

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43928000	49,80	61,75
43938000	80,90	100,32

UUTUUS



S514-F450 upotettava SilicaTec allas 450, valutustaso vasen

- pöytätason paksuus: 20 mm
- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritetty valmiiksi (katso mittapiirros)
- suunta: allas oikealla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43314170	544,90	675,68
	43314290	544,90	675,68
	43314380	544,90	675,68

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS



S5110-F450 upotettava SilicaTec allas 450, valutustaso oikea

- pöytätason paksuus: 20 mm
- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritetty valmiiksi (katso mittapiirros)
- suunta: allas vasemmalla
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan vasemmalla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


43330170	544,90	675,68
43330290	544,90	675,68
43330380	544,90	675,68

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS



S510-F450 upotettava SilicaTec allas 450

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porattavan hanareiän paikka on määritetty valmiiksi (katso mittapiirros)
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 540 x 490 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: pinta-asennus
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

43312170	350,90	435,12
43312290	350,90	435,12
43312380	350,90	435,12


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Kivitasoon alta-asennettavat teräsaltaat

UUTUUS



- S719-U765 alta-asennettava teräsallas 370/370 kivitasoon**
- materiaali: ruostumaton teräs
 - altaiden määrä: 2 suurta allasta
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 763 x 398 mm
 - kaapin koko: 90 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - kulman aste: 10 mm
 - viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS

- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle


UUTUUS

- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
---------	--------	-------------	--------------

43430800 1.100,90 1.365,12

UUTUUS



- S719-U655 alta-asennettava teräsallas 180/450 kivitasoon**
- materiaali: ruostumaton teräs
 - altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 653 x 398 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
 - kulman aste: 10 mm
 - viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS


- D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

- D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43429800 1.011,40 1.254,14

UUTUUS



- S719-U660 alta-asennettava teräsallas 660 kivitasoon**
- materiaali: ruostumaton teräs
 - altaiden määrä: 1 iso allas
 - altaan syvyys: 190 mm
 - tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
 - kaapin koko: 80 cm
 - asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
 - ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 - kulman aste: 10 mm
 - viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen
 - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

UUTUUS


- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

UUTUUS

- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43428800 601,70 746,11

UUTUUS



S719-U500 alta-asennettava teräsallas 500 kivitason

- Huom. asennettaessa 60 cm allaskaappiin sivupaneeli pitää leikata pois
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 498 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43427800	576,20	714,49


UUTUUS

43921800	30,00	37,20
----------	-------	-------

UUTUUS

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



S719-U450 alta-asennettava teräsallas 450 kivitason

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 448 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43426800	550,50	682,62
----------	--------	--------


UUTUUS

43921800	30,00	37,20
----------	-------	-------

UUTUUS

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



S719-U400 alta-asennettava teräsallas 400 kivitason

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 398 x 398 mm
- kaapin koko: 50 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitason (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle
- D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

43425800	512,10	635,00
----------	--------	--------

UUTUUS


43921800	30,00	37,20
----------	-------	-------

UUTUUS

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

Kivitasoon alta-asennettavat Silicatec altaat

UUTUUS



**5510-U770 alta-asennettava
kaksialtainen SilicaTec allas
370/370 kivitasoon**


- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 2 suurta allasta
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 768 x 398 mm
- kaapin koko: 90 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43434170	603,40	748,22
	43434290	603,40	748,22
	43434380	603,40	748,22

UUTUUS



**5510-U635 alta-asennettava
kaksialtainen SilicaTec allas
180/450 kivitasoon**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas + lisäallas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43433170	528,80	655,71
43433290	528,80	655,71
43433380	528,80	655,71

43928000	49,80	61,75
43938000	80,90	100,32

UUTUUS



**5510-U660 alta-asennettava
SilicaTec allas 660 kivitasoon**

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 658 x 398 mm
- kaapin koko: 80 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43432170	528,80	655,71
43432290	528,80	655,71
43432380	528,80	655,71

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

UUTUUS



S510-U450 alta-asennettava SilicaTec allas 450 kivitaseen

- materiaali: SilicaTec graniitti
- altaiden määrä: 1 iso allas
- altaan syvyys: 190 mm
- tasoon tehtävän aukon mitat: 448 x 398 mm
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: alta asennettava allas vain kivitaseen (asennus tehdään tasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	43431170	431,70	535,31
	43431290	431,70	535,31
	43431380	431,70	535,31

tarvittavat osat (valitse yksi):

- D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle ja keittiöaltaalle
- D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

43927000	29,90	37,08
43937000	52,30	64,85

Viemäröintisetit keittiöaltaille

UUTUUS



D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43921800	30,00	37,20
----------	-------	-------

UUTUUS



D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen ja sulkeminen kääntämällä kahvaa
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43931800	52,50	65,10
----------	-------	-------

UUTUUS



D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43922800	50,10	62,12
----------	-------	-------

UUTUUS


D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43932800	81,30	100,81
----------	-------	--------


D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43927000	29,90	37,08
----------	-------	-------


D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen ja sulkeminen kääntämällä kahvaa
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43937000	52,30	64,85
----------	-------	-------


D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, koripohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"

43928000	49,80	61,75
----------	-------	-------


D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

- sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up pohjaventtiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä
- Halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja hajulukolla
- koripohjaventtiili: 3 1/2"


43938000	80,90	100,32
----------	-------	--------

Keittiöaltaat

Keittiöaltaiden lisävarusteet

LVI-nro HG-nro Alv 0% Euro Alv 24% Euro


UUTUUS



F15 Puinen leikkuulauta, saksanpähkinä
· täydellinen työskentelyyn altaan sisä- tai ulkopuolella
· sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
· materiaali: saksanpähkinä

40960000 149,30 185,13


UUTUUS



F16 Puinen leikkuulauta, tammi
· täydellinen työskentelyyn altaan sisä- tai ulkopuolella
· sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
· materiaali: tammi

40961000 112,00 138,88


UUTUUS



F14 valutussiivilä altaan päälle
· sopii hedelmien ja kasvien huuhteluun tai valuttamiseen
· sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
· materiaali: muovi

40963000 24,30 30,13

UUTUUS



F17 liikuteltava valutustaso altaan päälle
· sopii pakasteiden sulattamiseen
· turvallista laskutilaa lasille ja isoille astioille
· hyvä toiminnallisuus, vesi virtaa vaivattomasti
· sopii: S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
· materiaali: muovi/ruostumaton teräs







40962800 97,20 120,53

A10 keittiöaltaan pohjaventtiilin kansi
· allas ruostumattomasta teräkstä, 3 1/2" koripohjaventtiili



40952800 14,10 17,48



Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Saippuakupit					
		Raindance Cassetta saippuateline	6555444	28698000	88,50 109,74
		· materiaali: muovi · Sopii vain litteille Raindance Unica'S suihkutangoille, esim. 27888000			
		Cassetta'C saippuateline	6555441	28678000	17,60 21,82
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · irrotettava			
		Cassetta'S Puro Saippuateline	6555442	28679000	43,30 53,69
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · materiaali: muovi · irrotettava · itsestään tyhjentävä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille			
		Cassetta U-88 saippuateline kirkas/kromi	6559826	28675000	31,70 39,31
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 22 mm · materiaali: läpinäkyvä muovi · itsestään tyhjentävä saippua-alusta Unica S ja C suihkutangoille			
		Cassetta'S saippuateline	6559827	28684000	17,60 21,82
		· materiaali: läpinäkyvä muovi · irrotettava			
		Cassetta E saippuateline	6559747	26519000	22,40 27,78
		· käyttötarkoitus: suihkutangoille Ø 18 / 22 · materiaali: muovi · irrotettava			


Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Cassetta saippuakupin pidike Ø 22mm kirkas · läpimitta: 22 mm	6559520	96189000	4,50	5,58
Suihkupidikkeet ja liu'ut					
	Unica'88 ja Unica'S suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556006	28672000	31,70	39,31
 	Unica Lift suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559749	95160000	50,40	62,50
	Unica'D suihkutangon liuku · läpimitta: 25 mm	6556007	96190000	62,10	77,00
	Unica Raindance suihkutangon liuku	6556009	97117000	62,10	77,00
	Unica'S Puro suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6556010	97651000	75,80	93,99
	Unica'C suihkutangon liuku · läpimitta: 22 mm	6559752	98753000	31,70	39,31
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm · materiaali: muovi, väri harmaa · voidaan lisätä yläkiinnikkeen alle, jos pystyputki jää vinoon · sopii mm. 27932, 26596, 27869, 27937, 27891, 27866, 26559, 27868, 26799, 26557, 26624, 26625, 27867, 26628, 27633, 26790, 26792, 27185, 27188, 27223, 27135, 27267, 27320, 27271, 27298	6454159	95239000	12,30	15,25
 	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 80 mm · materiaali: muovi, väri harmaa · voidaan lisätä yläkiinnikkeen alle, jos pystyputki jää vinoon · sopii mm. 27858, 27848, 27849, 27847, 27114, 27228, 27229, 27235	6454160	98681000	16,00	19,84

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Säätöosat					
	Keraaminen säätöosa M3/M2 yksiotehanoihin	6454112	92730000	50,40	62,50
	Keraaminen säätöosa M2 ECO	6454186	95730000	31,70	39,31
	M1 keraaminen säätöosa yksiotehanoihin	6454161	97685000	50,40	62,50
	Joystick keraaminen säätöosa	6454126	96339000	62,10	77,00
	Joystick keraaminen säätöosa työkaluilla	6454175	96783000	75,80	93,99
	RST-säätöosa täydellinen pesuallas-, bidet- ja yksiote keittiöhanoille	6454103	14095000	88,30	109,49
	Keraaminen säätöosa Select- pesuallashanoihin	6454181	92529000	88,30	109,49
Tiivistheet					
	Keittiöhanan juoksuputken huulitiivistheet	6454128	96529000	16,00	19,84
	Keittiöhanan huulitiivistheet	6454124	94850000	19,80	24,55
	Juoksuputken huulitiivistheet keittiöhanoihin	6454141	98702000	7,40	9,18
	Juoksuputken tiivistheet (sopii esim. 14865, 14875, 31823)	6454168	92646000	16,00	19,84
	Huulitiivistheet 11x2mm	6454191	98127000	2,80	3,47

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
Poresuuttimet					
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti 5 l/min pesuallashanoille M24x2	6559457	13182000	14,00	17,36
	Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · Käyttö: kylpyhuonehana	6559458	13185000	15,70	19,47
	QuickClean poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1	6552800	13912000	15,70	19,47
	Poresuutin ja avain PuraVida ja Axor Citterio -pesuallashanoille · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä	6559873	95282000	16,00	19,84
	Poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1, suunnattava · kierrekoko: M24x, virtaama: 5 l/min · lisätoiminnolla: kääntyvä	6559876	95928000	24,80	30,75
Voidaan vaihtaa pesuallashanaan, jos vesi tulee liian läheltä altaan reunaa					
	QuickClean poresuutin keittiöhanoille ilman virtauksen rajoitinta 24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana · Huom. minimi tilausmäärä (pakkausyksikkö): 10 kpl	6552801	13913000	12,30	15,25
	SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 15 l/min · Käyttö: keittiöhana	6559871	92517000	16,00	19,84
	QuickClean poresuutin 25 l/min ammehanoille M24x1 · kierrekoko: M24x1 · virtaama: 25 l/min · Käyttö: ammehana	6559878	13914000	12,50	15,50
Käyttöventtiilit / vaihtimet					
	Vaihdin / käyttöventtiili (Ecostat E, S, Comfort) · keramiikka	6454145	98283000	62,10	77,00
	Termostaatin käyttöventtiili/vaihdin (Ecostat 1001 SL ja Nordic amme)	6454127	96509000	75,80	93,99
	Vaihdin täydellinen ammehanoille (seinäasennus)	6454115	94077000	31,70	39,31






Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Käyttöventtiili Elastop (keittiöhanan pesukoneventtiili)	6454195	94849000	39,20	48,61
	Käyttöventtiili keraaminen G1/2 180 ° (Ecostat E, S, C, 1001 nokaton) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 180°	6454120	94149000	24,80	30,75
	Keraaminen käyttöventtiili oikealle (2-otehanat) · keramiikka · DN15 · oikea sulkija · sulkeutumiskulma: 90°	6454183	94009000	31,70	39,31
	Select käyttöventtiili (painettava) · DN9	6454187	95758000	88,30	109,49
Termostaatti säätöosat					
	Säätöosa termostaatti DN15 · DN15 · vahakapseli	6454110	92601000	142,60	176,82
	MTC Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat 1001 SL ja Nordic) · vahakapseli	6454122	94282000	110,00	136,40
	Termostaatti-säätöosa (esim. Ecostat E, S, Comfort) · vahakapseli	6454144	98282000	88,30	109,49
	Termostaattinen säätöosa T42(BTC) · vahakapseli	6454189	96633000	110,00	136,40
Muut varaosat					
	Pesuallashanan kiinnityssetti	6454169	96016000	24,80	30,75
	Tarvittavat osat: Hanan pohjatiiviste 42 mm		98722000	4,50	5,58
	Pesuallashanan kiinnityssetti · läpimitta: 32 mm · kierrekoko: M33x1,5	6454179	13961000	19,80	24,55
	Pesuallashanan kiinnityssarja (leveämpi)	6454180	32799000	30,30	37,57
	Asennusrengas (pesuallashanoihin, jos reikä altaassa liian suuri tai epätasainen)	6454192	98996000	7,40	9,18



Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.
Hinnamme oikeuden muutoksiin.

Tuoteron 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk,
-600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Kelautuva tulppaketju	6552007	97109000	12,30	15,25
	Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä	6555597	96907000	61,80	76,63
	Keittiöhanan ulosvedettävä letku 1,25 m	6454185	95048000	62,10	77,00
	Nippa ammeputken DN15 (G 1/2) asennukseen	6557005	97228000	39,20	48,61
	Peitelaippa neliö 68x68 mm (suihkuhanat)		93518000	19,80	24,55
	Peitelaippa Ø 68 mm (suihkuhanat, termostaatit, showerpipet) · mitoitus: Ø 68 mm	6551006	96467000 96467810	16,00	19,84
	Peitelaippa Ø 70 mm (suihkuhanat)	6551003	94135000	10,00	12,40
	Kahvan kiinnitysosa (Ecostat Comfort)	6454188	95843000	7,40	9,18
	Epäkeskoliittimet ilman sulkua	6551004	94140000	39,20	48,61
	Suora liitinpari	6551007	97744000	110,00	136,40
	Siirtiviisteet 2 kpl	6454143	96922000	7,40	9,18

Varaosat

		LVI-nro	HG-nro	Alv 0% Euro	Alv 24% Euro
	Harmaa kumitulppa hanan kahvan ruuvireikään		96338000	2,80	3,47
	Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm · yksiote-suihkuhanan asennukseen · pituus: 300 mm · sisältää G 1/2 muunnosnipan · sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin	6557002	14495000	113,70	140,99
	Paristo 6V/1300 mAh Lithium	6454190	97399000	31,70	39,31
	Vaihtoharja WC-harjaan	5773892	40088000	19,80	24,55
	Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	5773894	40068000	19,80	24,55
	Takaiskuventtiili 1 kpl	6454142	96737000	24,80	30,75
	Takaiskuventtiilisetti DW15/DN10 · pakkausyksikkö: 2	6454184	94074000	12,30	15,25
	Takaiskuventtiili 2 kpl, painesuojaus 2 MPa	6454194	93136000	24,80	30,75
	Korjaussarja / rajoitin-painike termostaattihanaan	6454197	97231000	16,00	19,84
	Pitkä suihkuputki pysty Ø 22 mm, 1200 mm · pituus: 1200 mm · läpimitta: 22 mm	6559374	95665000	62,10	77,00

Hansgrohen varaosat

Hansgrohen tuotteet on suunniteltu kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Lähes kaikki osat tuotteissa on uusittavissa varaosilla. Näin rikkoutuneet osat voidaan vaihtaa vielä useiden vuosien jälkeenkin.

Varaosaluettelo netissä

Jokaisen tuotteen hajotuskuvat ja varaosaluettelot löytyvät erittäin helposti elektronisesta varaosaluettelostamme osoitteesta <https://spares.hansgrohe.com>.

Hansgrohen nettisivuilta www.hansgrohe.fi löytyy jokaisen tuotteen tiedoista linkki kyseisen tuotteen varaosiin. Lisäksi tuotteen tietojen yhteydestä näet suositushinnat, tuotekuvat ja mittapiirustukset sekä voit ladata tuotteen asennus- ja huolto-ohjeet sekä suunnitteluobjektit.

Varaosat on hinnoiteltu hintaryhmittäin. Nettisivujen varaosaluettelossa käytettävien hintaryhmien hinnat vuodelle 2020 näet alla olevasta taulukosta:

Varaosan hintaryhmä/ Price Group	Suosituishinta alv 0%	Suosituishinta alv 24%
1	2,80	3,47
2	4,50	5,58
3	7,40	9,18
4	10,00	12,40
5	12,30	15,25
6	16,00	19,84
7	19,80	24,55
8	24,80	30,75
9	31,70	39,31
10	39,20	48,61
11	50,40	62,50
12	62,10	77,00
13	75,80	93,99
14	88,30	109,49
15	110,00	136,40
16	142,60	176,82
17	179,60	222,70
18	219,90	272,68
19	290,50	360,22
20	253,20	313,97
21	474,90	588,88
22	671,30	832,41

Hansgrohen varaosien saatavuustakuu

Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuodeksi sen jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistumisesta on jo jonkin aikaa.

5 vuoden takuu

Laatua ja turvallisuutta: Paras laatu on olennainen osa Hansgrohen yritysfilosofiaa. Sen vuoksi myönnämme kaikille tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuuseen kuuluu se, että emme pelkästään toimita tarvittavaa varaosaa rikkoutuneen tilalle, vaan huolehdimme myös asennustyöstä.

Hansgrohen tekninen palvelu

Teknisissä kysymyksissä asiantuntijamme auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko Hansgrohen tuotemallistosta.
Puh: 0207 931 340
Sähköposti: info@hansgrohe.fi


Piiloasenteisen suihkujen ja hanojen asennus Suomessa

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset. Niiden


mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojustusti näkyvään paikkaan. Piiloasenteiset ratkaisut voidaan

toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 -järjestelmää.


www.joramark.fi




Vesiputket vietään suojaputkessa Joramark Boxille, jonka liittimiin suoja-putket kiinnitetään.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan alhaalta.




Joramark boxin ja suojaputkien liitokset kun vesiputket tuodaan ylhäältä.




iBox runko-osa kiinnitetään Joramark Boxin sisään. Vesiputket (DN15/DN20) kiinnitetään iBoxiin.



Joramark Boxin alaosan viimeiseen holkkiin kiinnitetään ylimääräinen suoja-putki, joka toimii mahdollisen vuotoveden ilmaisijana. Sijoita vuodonilmaisimen ulostulo suihkualueen ulkopuolelle. Ulostulon reiän voi peittää Joramark Coverplate -peitelevyllä.




Seinä vesieristetään normaalisti Joramark Boxin huoltoluukun reunoille asti. Joramark boxin huoltoluukussa on aukko iBoxille ja tiivisteet, joiden avulla kotelosta tulee vesitiivis.



Laatoituksen jälkeen iBoxin sisään tulee messinkinen sekoittaja ja sen päälle pintaosa, jolla suihkua käytetään. Piiloasenteisen pesuallashanan asennus tapahtuu samanlaisesti, mutta asennuskotelo ja runko-osa ovat erilaiset.

iBox runko-osan tekniset tiedot



iBox® universal, Näkymä edestä ja sivulta

#01800180

Käyttöpaine:

Suositeltu käyttöpaine:

Koepaine::

Lämpimän veden lämpötila:

Suositeltu lämpimän veden

lämpötila:

Liitäntämitat:

Liitännät:

Vapaa virtaama:

Ammehana ulostulo amme:

Ammehana ulostulo suihku:

Suihkuhana:

Termostaatti:

Termostaatti ja käyttöventtiili:

Termostaatti ja käyttö- sekä säätö-

venttiili:

Termostaatti Highflow:

Tarkustusmerkki:

max. 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa

1,6 MPa (1 MPa =

10 bar = 147 psi)

max. 80 °C

65 °C

G $\frac{3}{4}$

kylmä oikealla, läm-

min vasemmalla

0,3 MPa

31 l/min

24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

48 l/min

DVGW, SVGW

Vinkit esiasennukseen

Kiinnitä runko-osa niin, että lämminvesiliitäntä on vasem-

malla ja kylmävesiliitäntä oikealla.

Asennussyvyys: 80 mm - 108 mm.

Jatkoholkki 25 mm liian syvällä asennuksella:

13595000

Jatkoholkki 22 mm liian pienellä asennussyvyydellä:

13596000 peitelapalle, jonka Ø 170 mm

13597000 Ecostat S, jonka Ø 150 mm

15497000 Ecostatille 155 x 155 mm

15597000 PuraVidalle 155 x 155 mm

13593000 ShowerSelect

13601000 ShowerSelect ml. FixFit ja Porter

13604000 ShowerSelect, lasi

Runko-osa voidaan asentaa rakennuksen olosuhteiden mukaan. iBox universal sopii sekä amme- että suihkuhana-asennukseen. Yksioite amme- ja suihkuhanoissa alempi ulostulo (ulostulo 1) on ensisijainen. Suihkuasennuksessa ylimääräinen ulostulo on tukittava tulpalla.

iBox universalin rotaatiosymmetristä runko-osaa voidaan käyttää vaakatasossa ja pystysuorassa.

Poikkeus: amme- ja suihkuhanojen asennus varmistusyhdistelmällä - tällöin vain pystysuora asennus on mahdollista!

Suomen rakennusmääräykset täyttävät asennuskotelot



Joramark BOX300, malli 30010

LVI nro 6581833



Joramark BOX300, malli 30029

LVI nro 6581834



Joramark BOX300, malli 30017

LVI nro 6581981

Muita asennuskoteloita ja lisätietoa www.joramark.fi

Tuotenum 3 viimeistä nroa: -000 kromi, -140 pronssi, -340 musta kromi, -400 kromi/valk, -600 kromi/musta, -670 musta, -700 valk, -800 harjattu teräs, -090 kromi/kulta, -990 kulta

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala

Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen

1. Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustekstissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.
2. Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.
3. Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirrokset, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu

1. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.
2. Mikäli ei toisin sovi, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisältyvät toimeksiannon kohteena olevan tavarankuljetuksiin lähetyspaikasta sovittoon määräaikaan.
3. Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.
4. Hansgrohen ostajalle toimitettavat tavarat ovat asiakkaan määrittelemän vastaanottavan valtion/valtioiden lakien ja säännösten mukaisia. Jos ostaja - tavarankuljetuksen vastaanottamisen jälkeen - vie tavarankuljetuksen maahan, on ostajan varmistettava, että tavara täyttää kyseisen valtion tavaraa koskevat lait ja määräykset. Mikäli ostaja päättää viedä tavaraa kolmanteen maahan, on ostaja yksin vastuussa, jos tavara ei vastaa kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)

1. Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määritykseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovitun ajan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.
2. Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavarankuljetukseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriön keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan.
3. Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikana. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu. Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisessa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.
5. Jos tavarankuljetus- tai perilletoimitusajankohtaa siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvitettävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavan tavarankuljetuksen investoidun pääoman korkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kuusta, jolloin tavarankuljetus on ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähäisemmän vahingon toiseksi osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen tuloksettomuuden päättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähettämään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määräajan kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat

1. Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajankohtana voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonlisävero sen suuruusina kuin ne ovat kyseisenä ajankohtana.
2. Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisessa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaalihintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydettyä selvitys tilaajalle.
3. Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäislaskutuslisän. Tilattaessa ilmoitettuja pakkauskoikoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavarankuljetuksen nettoarvosta.

VI. Maksu ja maksuviivästys

1. Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kuluja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskonto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.
2. Maksun viivästyksestä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähäisemmän vahingon toiseksi osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.
3. Ostajalla on kuittaus- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.
4. Saamisoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.
5. Jos sopimuksen tekemisen tai tavarankuljetuksen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luotokelpoinen, esim. jos hänen omaisuutensa kohdistuu pakko-toimenpiteille tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuaikaa on vielä jäljellä, sekä sekillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuutoksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postiennakolla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavarankuljetuksen välittömästi maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysehto

1. Toimitetun tavarankuljetuksen omistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tekohetkestä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätilauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamisoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, voi Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamisoikeuksista.
2. Ostajan rikkoessa sopimusvelvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista sitä kirjallisesti. Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästi uusarvosta. Vahinkotapauksesta syntyvät saamisoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustöistä.
3. Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamisoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiensa puolustamiseen. Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavarankuljetuksen olevan Hansgrohen omaisuutta. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyviittämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kuluja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavarankuljetuksen vahingoittumisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.
4. Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavarankuljetus tai normaalin kaupankäynnin puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajiaan tai kolmansia osapuolia kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonlisävero, suuruusena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on konttokaantisuhte, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle ennakoon siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa ”kausaalista saldoa”. Ostaja saa periä saatavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatava itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa peritystä toimitusta syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettely aloitettavaksi ole haettu.

5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamisoikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamisoikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiak- kaille oikeuksien siirrosta.

6. Ostaja ilmoittaa jo nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavaran noutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.

7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostoimet tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osamistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhетkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääasiallisena osana, pidetään sovituna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat

1. Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.

2. Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:

a) Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.

b) Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).

c) Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.

d) Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisu toimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).

e) Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevas- tuuajan päättyessä.

3. Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheel- lisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen syynä.

IX. Palautukset

Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, las- kutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavaran nettohinnasta sekä lakimääräinen arvonlisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu

1. Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallisuudesta tai tuottamuksellisesta laiminlyön- nistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.

2. Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:

a) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisen edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuk- sellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.

b) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.

c) Muista toissijaisen tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.

d) Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät kohtuullisen lisäajan jälkeen voimaan.

3. Vastuurajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavaran tietyn laadun.

4. Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttömistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista

Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimituksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen

1. Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvatus- ta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.

2. Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.

3. Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudel- leenkäyttöön oton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset

Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisäätöisten määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus

1. Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.

2. Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki pois lukien.

3. Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaiseksi oikeuspaikaksi sovitaa Stuttgart (Saksa). Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan väliesmenettely-yhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) väliesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Väliesmieoikeus voi myös päättää, onko tämä väliesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys

1. Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovituu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.

2. Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimas- saoloon.

Hansgrohe SE yleiset sopimusehdot
Versio 14.10.2019