




hansgrohe



Der schönste Arbeitsplatz im Haus.

Mit innovativen Küchenarmaturen
von hansgrohe.

Metris Select 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200
mit Ausziehauslauf und sBox
73 804000



Inhalt

- 4 Tradition
- 5 Küchenhistorie
- 7 Design
- 8 Planung
- 9 sBox
- 10 Technologien
- 12 Übersicht Funktionen/Technologien
- 14 Küchenmischer **Metris**
- 16 Küchenmischer **Talis**
- 18 Küchenmischer **Focus**
- 20 Küchenmischer **Novus**
- 22 Sortimentsübersicht



Qualität aus Tradition

Wir stehen Ihnen zur Seite. Sie können unserem Qualitätsversprechen „Made by hansgrohe“ immer vertrauen.

Design

Design – gestaltet von hansgrohe

In Kooperation mit Phoenix Design entstehen Produkte, die sowohl optisch als auch funktional Maßstäbe setzen.

5 JAHRE GARANTIE

Garantiert zufriedene Kunden

Um auf alle unsere Produkte 5 Jahre Herstellergarantie geben zu können, stellen wir an uns selbst immer die höchsten Ansprüche.

Das Unternehmen Hansgrohe

Das Original seit 1901: Von Anfang an zukunftsweisend

Hans Grohe gab sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden, denn er wusste: Nur so schafft man Neues, Aussergewöhnliches und Bahnbrechendes. Zu einer Zeit, als gerade die ersten Gedanken an private Hausbäder aufkamen und die tägliche Dusche noch eine Utopie war, entwickelte er bereits die ersten Brauseköpfe. So setzte er neue Standards im Badezimmer – weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus. Mit 34 Gesellschaften,

21 Verkaufsbüros, 146 belieferten Ländern auf allen Kontinenten sowie einer weltweiten Verfügbarkeit der Produkte gilt die Marke hansgrohe als einer der wenigen Global Player der Sanitärbranche. Nach wie vor produziert das Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „Made in Germany“ und zugleich Ausdruck gelebter Werte bei Hansgrohe. Einer der wichtigsten Werte ist die Übernahme von sozialer Verant-

wortung. So ist die Hansgrohe Gruppe einer der Branchenvorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Dies zeigt sich in wasser- und energiesparenden Produkten genauso wie in umweltfreundlichen Fertigungstechnologien sowie weltweiten Umweltschutzprojekten und der Aufklärung für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser.



Seit 1901 ist Hansgrohe seiner Zeit traditionell einen Schritt voraus.

hansgrohe Küchenhistorie

Meilensteine in der Küche

Ein Küchenmischer von hansgrohe ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, er ist stets ein Stück Zukunft für die Küche. Bereits 1981

setzte hansgrohe mit der Allegroh Akzente in puncto Technologie und Form. Weitere Innovationen und Erfindungen folgten. Maßstäbe in

Design, Verarbeitung und Funktionalität wurden gesetzt – das belegen zahlreiche Auszeichnungen.



1981 1. Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

2006 Mehr Komfort im Preiseinstiegsbereich dank hohem Auslauf

2009 Hohe Funktionalität kombiniert mit einem Bogenauslauf



2014 Weltweit 1. Küchenmischer mit Select-Funktion

2016 Küchenmischer, sBox und Spüle wachsen zu einer Einheit zusammen

2018 Neue Küchenmischer mit Select- und Umstellfunktion

Talis S Einhebel-Küchenmischer 160
mit Ausziehbrause und sBox
73 850000



Ausgezeichnet für herausragendes Design

Vollendetes Wasservergnügen heisst für uns auch: formvollendet

Design ist für uns keine Geschmacksfrage, sondern eine Einstellung – ja, sogar eine Passion. Daher dürfen wir uns immer wieder über internationale Anerkennung freuen: Die Hangrohe SE ist mit ihren Marken hangrohe und AXOR an 6. Stelle im iF Ranking 2017 und

damit die höchstplatzierte der Sanitärbranche laut dem Ranking. Über 550 Auszeichnungen bei 50 Designpreisen weltweit machen uns zu einem der am häufigsten designprämierten Unternehmen im Sanitärmarkt. Design ist dabei jedoch nie Selbstzweck, sondern stets Ausdruck

einer Gleichberechtigung von Form und Funktion. Auf der Suche nach der intelligentesten Lösung schaffen wir Brausen und Küchenmischer, deren aussergewöhnliche Qualität dauerhaft für Vergnügen sorgt.



reddot design award



Focus Open 2014
Silver



2014

Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehbrause



2014

Select-Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



2015

Select-Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf



2015

Select-Einhebel-Küchenmischer
mit Ausziehauslauf



2015

Select-Einhebel-Küchenmischer
mit Schwenkauslauf



Management Board (v.l.n.r.): Bernd Eigenstetter, Managing Director; Tom Schönherr, Founder, Managing Partner; Joon-Mo Lee, Design Strategy Manager, Member of the Board; Andreas Diefenbach, Design Business Manager, Member of the Board; Harald Lutz, Managing Partner, CEO; Andreas Haug, Founder, Managing Partner.

Fotograf: René Müller

Vielfach ausgezeichnet: Phoenix Design

Dieses Team prägt seit vielen Jahren das Gesicht von hangrohe. Ihr Massstab für erfolgreiches Design ist die Zufriedenheit der Menschen, die ihre Produkte benutzen. Dabei wirken die Kreativen lieber im Hintergrund, freuen sich aber ausserordentlich über die vielen Preise, die ihre Designwerkstatt gewonnen hat.


hansgrohe Planung

Planung, auf die Sie sich verlassen können

Um Ihre Planung einfacher und sicherer zu machen, stehen auf unserer Website pro.hansgrohe.ch Hilfsmittel für Sie bereit.

Unter den einzelnen Produktseiten finden Sie jeweils die passenden CAD-Daten als Download. Diese stehen als 2D- und 3D-Versionen

im Format DWG zur Verfügung. Alle unsere Produkte und ihre Planungsdaten sind im Planungstool Winner Design hinterlegt.



BIM-Daten von hansgrohe und AXOR

Planungssicherheit in allen gängigen Datenformaten

Building Information Modeling (BIM) ermöglicht eine rechnergestützte, integrierte Planung, Ausführung und Verwaltung von Bauprojekten. Der gewerkeübergreifende Standard bietet Architekten, Gebäudetechnikern und Bauherren Zugriff auf alle produktspezifi-

schon Daten im Projektverlauf. Hansgrohe liefert dazu BIM-Daten für die wichtigsten Software-Anwendungen. Sie umfassen Geometrie und Positionierung, Materialien und Eigenschaften der Armaturen, Brausen, Duschsysteme und Installationstechnik. Die BIM-Modelle

stehen im Detaillierungsgrad LOD 300 zur Verfügung und liegen in den sechs wichtigsten Formaten Revit, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, IFC und 3DS vor. Alle BIM-Objekte sind auch zum Download verfügbar unter: buildup.ch

hansgrohe sBox

Aufgeräumte Führung für den Schlauch im Unterschrank



Vorteile und Nutzen

- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- sBox sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der Box sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm
- Bis zu 76 cm Ausziehlänge ermöglichen bequemes Arbeiten und grosse Bewegungsfreiheit rund um die Spüle

hansgrohe Küchentechnologien

Alles, was exzellente Küchenhelfer ausmacht – à la carte!

Ein Küchenhelfer sollte nicht nur Blickfang sein, sondern auch einiges aushalten. Schliesslich wird eine Küchenarmatur täglich bis zu 90-mal bedient. Damit ist sie das am häufigsten benutzte Gerät in der Küche. Und so fertigen wir jede einzelne Küchenarmatur

ausschliesslich aus erstklassigen Materialien an – und statten sie mit technischen Highlights aus. Das bedeutet: Vom Gemüseputzer bis zum Feinschmecker, vom Tellerwäscher bis zum Spitzenkoch – hansgrohe Küchenarmaturen machen allen Freude. Denn egal, wer den

Hahn aufdreht: Hier fließen Know-how, Qualität, Funktionalität und Design zusammen. Das macht unsere Küchenmischer zu kompetenten Helfern am Spültisch, die selbst anspruchsvollste Kunden überzeugen.



Ergonomische Griffe: Lange, flächige Griffe machen die Bedienung besonders bequem.



Schwenkfunktion: Die Armaturen bieten entweder einen begrenzten Schwenkbereich (110°/120°/150°) oder aber Rundumbewegungsfreiheit (360°).



Ausziehbrause/-auslauf: Die Ausziehbrause und der Ausziehauslauf erweitern den Aktionsradius an der Spüle.



MagFit-Magnethalterung: Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Küchenmischerauslauf.




sBox: Bei allen ausziehbaren Küchenmischern sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm.



ComfortZone: Mass zwischen Arbeitsfläche und Auslauf. Jedes Mischermodell trägt sein Comfort-Mass (in mm) in seiner Bezeichnung z.B. Küchenmischer 260.



Select-Taste: Die Select-Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – damit die Armatur sauber bleibt.



Umlegefunktion Vorfenstermontage: Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach die Küchenarmatur bei Bedarf anheben und umlegen.




QuickClean: Auf der elastischen Scheibe setzt sich Kalk nur schwer fest. Und wenn doch, so lassen sich die Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



AirPower: Reichert Wasser mit Luft an, sodass sich jeder Tropfen fülliger, satter und leichter anfühlt. Das Ergebnis: mehr Genuss und Freude, wann immer Sie mit Wasser in Berührung kommen.



Sicherheit: An der Mischkartusche lässt sich einerseits das Heisswasser begrenzen, andererseits fließt bei nach vorne gezogenem Griff Kaltwasser und schützt auch Ihre Kleinen vor Verbrühungen.



Edelstahloptik PVD: Oberflächen in Edelstahloptik werden mittels PVD-Technologie hergestellt und sind besonders abriebfest und kratzbeständig.




Einfach, sauber und sicher installiert



Einfache Montage: Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte für dünnwandige Edelstahlspülen vereinfachen die Montage des Küchenmischers und sorgen für eine sichere Verbindung.



PEX-Schläuche: Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.










QuickConnect für Ausziehbrausenschläuche: Dank der QuickConnect-Funktion lassen sich die Schläuche besonders einfach montieren.










Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung: Dank speziell gehärteter Keramikscheiben sorgen die M1- und M2-Kartuschen für ein langes Funktionsleben des Küchenmischers. Mit ihrem keilförmigen Steuerhebel garantiert die Boltic Griffverriegelung eine wackelfreie Bedienung.

hansgrohe Küchenmischer

Die Küchenmischer-Linien auf einen Blick

	Metris Select 2-Loch				Metris Select				Metris				
													
Varianten	73806	73805	73818	73804	73816	73817	14884 73803*	14857 73802*	14883	14847	14820 73801*	14834 73800*	14821 73812*
ComfortZone	320	220	200	200	320	240	320	240	320	260	320	220	320
Edelstahloptik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Select Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Strahlarten umstellen	●	●	●		●	●					●	●	
Ausziehfunktion	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Vorfenstermontage													
Vertikale Griffposition (für wandnahe Montage)	●				●		●		●		●		●
sBox	●	●	●	●	●	●	●*	●*			●*	●*	●*









	Talis S ² Variarc				Focus								
													
Varianten	14877 73863*	14872 73864*	14870		31815 73880*		31817	31820	31806				
ComfortZone	220	260	270		240		280	260	160				
Edelstahloptik	●*	●*			●		●	●	●				
Select Technologie													
Strahlarten umstellen	●				●								
Ausziehfunktion	●	●			●								
Vorfenstermontage	●	●											
Vertikale Griffposition (für wandnahe Montage)	●	●	●		●								
sBox	●*	●*			●*								











Chrom
-000



Edelstahloptik
-800

Metris	Talis Select S				Talis S			
								
14822⁺ 14823[*]	73867 73868	72821 72822 73853[*] 73852[*]	72820	72813 72815 73851[*] 73850[*]	72810 72814	32841 32860[*]	32851	
320	300 220	300 220	300	200 160	260 220	170	170	
● ⁺	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● [*]		
	● ●	● ●	●					
	● ●			● ●		●		
	● ●	● ●		● ●		●		
● [*]								
●	●	●	●	●	●			
	● ●	● [*] ● [*]		● [*] ● [*]		● [*]		

Focus	Novus				Logis			
								
31825	71800 71801 71820[*] 71821[*]	71802	71814 71829[*]	71808 71809 CoolStart Eco	71806⁺ 71807⁺ 71805 CoolStart Eco	71835	71832 71839 71833⁺ CoolStart Eco	
	220 180	220	150	100 100	120 120	260	160 160	
	● ●	●	●	●	● ⁺			
	● ●							
	● ●		●					
					● [*]		● [*]	
	● ●	●						
	● [*] ● [*]		● [*]					

Metris Select Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehbrause und sBox
73816000



Linie Metris

Perfekt in der Hand und im Design

Neues Küchenarmatur Design für eine bequeme und sichere Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks. Über den ergonomischen Griff lassen sich Wassermenge sowie Wassertemperatur einstellen.

Durch den zusätzlichen Select-Knopf an der Küchenarmatur kann das Wasser während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden. Die Ausziehfunktion erweitert den Aktionsradius um 76 cm rund um die

Spüle. Diese oder vergleichbare Küchenarmaturen in Form und Funktion finden Sie in der Linie Metris und Talis.

Beispiel:
Metris Select Einhebel-Küchenmischer 320 mit Ausziehbrause und sBox

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.

Dank der vertikalen Griffposition ist die Armatur auch für eine wandnahe Montage geeignet.

Mit dem ergonomischen Griff wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt.



Mit dem Select-Knopf das Wasser während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck an- und ausschalten.



Per Umstelltaste zwischen zwei Strahlarten wechseln.



Flexibles Arbeiten dank praktischer Ausziehbrause (auf bis zu 76 cm ausziehbar).



Kalkansätze können weggerubbelt werden.



Viel Platz unter dem hohen Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen grosser Töpfe.

Weitere Metris Modelle:



Siehe auch Seiten 22-23

Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause und sBox
73863000



Linie Talis

Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen

Das puristische und schwingvolle Design erzeugt Eleganz in jeder Küche. Über den filigranen Griff lassen sich Wassermenge sowie Wassertemperatur einstellen. Die Umstell-

funktion an der Küchenarmatur ermöglicht die Wahl zwischen zwei Strahlarten. Die Ausziehfunktion erweitert den Aktionsradius um 76 cm rund um die Spüle. Diese oder vergleichbare

Küchenarmaturen in Form und Funktion finden Sie in den Linien Talis und Focus.

Beispiel: Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause und sBox

Eleganter, schwingvoller Auslauf.



Langer, schwenkbarer Auslauf, für viel Bewegungsfreiheit.

Dank der vertikalen Griffposition ist die Armatur auch für eine wandnahe Montage geeignet.



In der Linie Talis S² Variarc ist eine Vorfenstermontage durch horizontales Umklappen teilweise möglich.

Puristisches Design.



Flexibles Arbeiten dank praktischer Ausziehbrause (auf bis zu 76 cm ausziehbar).



Per Umstelltaste zwischen zwei Strahlarten wechseln.



AirPower mischt dem Wasser Luft bei, wodurch ein spritzfreier Wasserstrahl entsteht.



Kalkansätze können weggerubbelt werden.

Weitere Talis Modelle:



Siehe auch Seiten 24-26



Linie Focus

Bewegungskünstler in modernem Gewand

Schlank und minimalistisch ragen die modernen Einhebelmischer der hansgrohe Serie Focus am Spülbecken empor. Sie stecken voller praktischer Details, können geschwenkt

und bis zu 76 cm ausgezogen werden. Das schenkt neue Bewegungsfreiheit. Doch damit nicht genug: Dank zusätzlichem Brausestrahl befreit die Variante mit Ausziehbrause Ihre Lieb-

lingszutaten blitzschnell von Schmutz. Lassen Sie sich vom Allround-Talent mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Beispiel: Focus Einhebel-Küchenmischer 280

Auslauf um bis zu 360° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.

Minimalistisches Design.



Viel Platz unter dem hohen Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen grosser Töpfe.

Weitere Focus Modelle:



Siehe auch Seite 27

Novus Einhebel-Küchenmischer 150
mit Ausziehauslauf und sBox
71829000



Linie Novus

Breite Auswahl für mehr Komfort an der Spüle

Update am Spülbecken gefällig? hansgrohe stellt mit den Küchenmischern der Serie Novus ein breites Sortiment für den einfachen Austausch zur Auswahl. Zahlreiche funk-

tionale Details sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe und bringen modernen Komfort an die Spüle. Dafür sorgen unterschiedliche ComfortZone-Höhen, der bis zu 360 Grad

grosse Schwenkbereich und bei einigen Modellen die Ausziehbrause oder -auslauf. Wechseln Sie unkompliziert zu hochwertiger Markenqualität zu einem attraktiven Preis.

Beispiel: Novus Einhebel-Küchenmischer 150 mit Ausziehauslauf und sBox

Präzise Steuerung des Wasserflusses dank grossflächigem Griff mit Boltic® Griffverriegelung für wackelfreie Bedienung

Modernes, abgerundetes Design durch organische, fließende Formen und schräg angestellten Ausziehauslauf



Flexibles Arbeiten dank praktischem Ausziehauslauf (auf bis zu 76 cm ausziehbar).



Besonders homogener Normalstrahl dank AirPower Technologie, die dem Strahl grosszügig Luft beimischt



Kalkansätze können weggerubbelt werden.

Weitere Novus Modelle:



Siehe auch Seite 28


Metris Select




Chrom
-000




Edelstahloptik
-800




Metris Select
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehbrause und sBox
73806, -000, -800




Metris Select
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause und sBox
73805, -000, -800



Metris Select
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200
mit Ausziehbrause und sBox
73818, -000, -800



Metris Select
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200
mit Ausziehauslauf und sBox
73804, -000, -800




Metris Select
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehbrause und sBox
73816, -000, -800



mit Ausziehauslauf und sBox
73803, -000, -800

mit Ausziehauslauf und ohne sBox
14884, -000, -800




Metris Select
Einhebel-Küchenmischer 240
mit Ausziehbrause und sBox
73817, -000, -800





mit Ausziehauslauf und sBox
73802, -000, -800

mit Ausziehauslauf und ohne sBox
14857, -000, -800



Metris Select
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Schwenkauslauf
14883, -000, -800



Metris Select
Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
14847, -000, -800




Metris




Chrom
-000



Edelstahl optik
-800




Metris
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehbrause und sBox
73801, -000, -800




mit Ausziehbrause und ohne sBox
14820, -000, -800



Metris
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause und sBox
73800, -000, -800




mit Ausziehbrause und ohne sBox
14834, -000, -800



Metris
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehauslauf und sBox
73812, -000, -800



mit Ausziehauslauf und ohne sBox
14821, -000, -800



Metris
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Schwenkauslauf
14822, -000, -800



mit Schwenkauslauf für Vorfenstermontage
14823, -000



Reguliert den Wasserfluss durch einfaches Drücken: spielerisches An- und Ausschalten.



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.



Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.



Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und – mit Ausziehfunktion – in der Länge.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.


Talis Select S



Chrom
-000



Edelstahloptik
-800




Talis Select S
Einhebel-Küchenmischer 300
mit Ausziehbrause und sBox
73867, -000, -800



mit Ausziehauslauf und sBox
73853, -000, -800

mit Ausziehauslauf und ohne sBox
72821, -000, -800




Talis Select S
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause und sBox
73868, -000, -800



mit Ausziehauslauf und sBox
73852, -000, -800

mit Ausziehauslauf und ohne sBox
72822, -000, -800



Talis Select S
Einhebel-Küchenmischer 300
mit Schwenkauslauf
72820, -000, -800



Reguliert den Wasserfluss durch einfaches Drücken: spielerisches An- und Ausschalten.



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.



Enfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.



Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und - mit Ausziehfunktion - in der Länge.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.


Talis S




Chrom
-000




Edelstahl optik
-800




Talis S
Einhebel-Küchenmischer 200
mit Ausziehbrause und sBox
73851, -000, -800




mit Ausziehbrause und ohne sBox
72813, -000, -800




Talis S
Einhebel-Küchenmischer 160
mit Ausziehbrause und sBox
73850, -000, -800




mit Ausziehbrause und ohne sBox
72815, -000, -800



Talis S
Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
72810, -000, -800



Talis S
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Schwenkauslauf
72814, -000, -800



Talis S
Einhebel-Küchenmischer 170
mit Ausziehbrause und sBox
73860, -000, -800



mit Ausziehbrause und ohne sBox
32841, -000



Talis S
Einhebel-Küchenmischer 170
mit Schwenkauslauf
32851, -000




Talis S² Variarc



Chrom
-000




Edelstahloptik
-800




Talis S² Variarc

Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause und sBox, für Vorfenstermontage
73863, -000, -800



mit Ausziehbrause und ohne sBox
für Vorfenstermontage
14877, -000



Talis S² Variarc

Einhebel-Küchenmischer 260
mit Ausziehauslauf und sBox, für Vorfenstermontage
73864, -000, -800



mit Ausziehauslauf und ohne sBox
für Vorfenstermontage
14872, -000



Talis S² Variarc

Einhebel-Küchenmischer 270
mit Schwenkauslauf
14870, -000



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.



Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.



Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und - mit Ausziehfunktion - in der Länge.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.


Focus / Focus E




Chrom
-000




Edelstahl optik
-800




Focus
Einhebel-Küchenmischer 240
mit Ausziehbrause und sBox
73880, -000, -800




mit Ausziehbrause und ohne sBox
31815, -000, -800




Focus
Einhebel-Küchenmischer 280
mit Schwenkauslauf
31817, -000, -800



Focus
Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
31820, -000, -800



Focus
Einhebel-Küchenmischer 160
mit Schwenkauslauf
31806, -000, -800



Focus
Einhebel-Küchenmischer Aufputz für die
Wandmontage mit Schwenkauslauf
31825, -000



Focus E
Einhebel-Küchenmischer 160
mit Schwenkauslauf
31780, -000




Novus




Chrom
-000




Edelstahloptik
-800



Novus
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause und sBox
71820, -000, -800




mit Ausziehbrause und ohne sBox
71800, -000, -800




Novus
Einhebel-Küchenmischer 180
mit Ausziehbrause und sBox
71821, -000, -800



mit Ausziehbrause und ohne sBox
71801, -000, -800




Novus
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Schwenkauslauf
71802, -000, -800



Novus
Einhebel-Küchenmischer 150
mit Ausziehauslauf und sBox
71829, -000, -800



mit Ausziehauslauf und ohne sBox
71814, -000, -800




Novus
Einhebel-Küchenmischer 120
mit Schwenkauslauf
71806, -000, -800



mit Schwenkauslauf
und CoolStart Eco
71805, -000



mit Schwenkauslauf
für Vorfenstermontage
71807, -000



Novus
Einhebel-Küchenmischer 100
mit Schwenkauslauf
71808, -000, -800



mit Schwenkauslauf
und CoolStart Eco
71809, -000



Logis



Chrom
-000



Edelstahl optik
-800



Logis
Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
71835, -000




Logis
Einhebel-Küchenmischer 160
mit Schwenkauslauf
71832, -000



mit Schwenkauslauf
und CoolStart Eco
71839, -000



mit Schwenkauslauf
für Vorfenstermontage
71833, -000



Beim öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Mischt dem Wasser grosszügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.



Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.



Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und – mit Ausziehfunktion – in der Länge.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.

Zubehör



Chrom
-000



Edelstahloptik
-800


Metris

Spülmittel-/Lotionsspender 500 ml
40468, -000, -800




Talis

Spülmittel-/Lotionsspender 500 ml
40448, -000, -800



Focus

Spülmittel-/Lotionsspender 500 ml
40438, -000, -800



Metris Select 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200
mit Ausziehauslauf und sBox
73804000



Hansgrohe
hansgrohe.ch / pro.hansgrohe.ch

Hansgrohe ComfortZone Test
pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test

Ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/ersatzteilkatalog