AXOR

hansgrohe

Preisliste Küchenarmaturen 2021

Liste de prix robinetterie de cuisine | Listino prezzi rubinetteria da cucina

Küchensortiment hansgrohe und AXOR

Inhalt / Sommaire / Indice

4 hansgrohe

4 hansgrohe Aquno Select M81
5 hansgrohe Metris Select M71
10 hansgrohe Metris M71
12 hansgrohe Talis Select M51
14 hansgrohe Talis M51
16 hansgrohe Talis M52
18 hansgrohe Talis M54
21 hansgrohe Focus M41
23 hansgrohe Focus M42
26 hansgrohe Logis M31/32
28 hansgrohe Zubehör / Accessoires / Accessori

30 AXOR

31 AXOR Starck
32 AXOR Citterio
35 AXOR Citterio M
35 AXOR Uno
36 AXOR Montreux
37 AXOR Zubehör / Accessoires / Accessori

Aquno Select M81

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet,
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow, Laminar- und Brausenstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck, Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 3jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow, jet laminaire et jet pluie, changement de jet SatinFlow sur douchette extractible par appui de la touche, jet de la douchette peut-être arrête, remise à zéro du jet en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 3jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow, getto laminare e doccia, cambio getto SatinFlow su doccetta estraibile premendo il tasto, getto doccia blocable, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	73837000	916.00
Edelstahloptik	73837800	1'190.00
Matt Black	73837670	1'282.40
Sanitas Troesch Nr.	6416295	
Team Nr.	757806	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73831000	975.00
Edelstahloptik	73831800	1'275.00
Matt Black	73831670	1'365.00
Sanitas Troesch Nr.	6416296	
Team Nr.	757807	



Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet,
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°, inkl. Multifunktionssieb, SatinFlow und Laminarstrahl, Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 250, bec extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 3 niveaux à 60°, 110° ou 150°, incl. panier multifonction, jet SatinFlow et jet laminaire, changement de jet SatinFlow sur bec extractible par appui de la touche, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 250, bocca estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 110° o 150°, incl. cestello multifunzione, getto SatinFlow e getto laminare, cambio getto SatinFlow su bocca estraibile premendo il tasto, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	73836000	839.00
Edelstahloptik	73836800	1'099.00
Matt Black	73836670	1'174.60
Sanitas Troesch Nr.	6416297	
Team Nr.	757808	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73830000	900.00
Edelstahloptik	73830800	1'170.00
Matt Black	73830670	1'260.00
Sanitas Troesch Nr.	6416298	
Team Nr.	757809	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Bedienelement drücken: intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, drehen: automatische Ablaufsteuerung, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 320, douchette extractible, 2jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 320, doccetta estraibile, 2jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, getto della doccetta regolabile con chiusura automatica, supporto doccia magnetico MagFit, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm, posizione maniglia verticale

Chrom	73806000	895.00
Edelstahloptik	73806800	1'166.00



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Bedienelement drücken: intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, drehen: automatische Ablaufsteuerung, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 220, douchette extractible, 2jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 220, doccetta estraibile, 2jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, getto della doccetta regolabile con chiusura automatica, supporto doccia magnetico MagFit, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73805000	831.00
Edelstahloptik	73805800	1'081.00

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	73819000	731.10
Edelstahloptik	73819800	933.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73818000	786.00
Edelstahloptik	73818800	1'015.00
Matt Black	73818670	1'099.00
Brushed Black Chrome	73818340	1'178.00
Team Nr.	757399	



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Schwenkbereich 110°/150°, flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, sBox: für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 200, bec extractible, 1jet, sBox, pivotant 110°/150°, positionnement flexible de l'élément de commande, 2 trous de Ø 35 mm requis, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, sBox: pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 200, bocca estraibile, 1jet, sBox, angolo di rotazione 110°/150°, posizionamento variabile della maniglia sul piano lavello, 2 fori Ø 35 mm richiesto, getto normale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, sBox: per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73804000	799.00
Edelstahloptik	73804800	1'039.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	73820000	711.00
Edelstahloptik	73820800	917.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73816000	774.00
Edelstahloptik	73816800	973.00
Team Nr.	757085	



Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	73822000	637.00
Edelstahloptik	73822800	821.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73817000	702.00
Edelstahloptik	73817800	881.00
Team Nr.	757086	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14884000	698.00
Edelstahloptik	14884800	910.00
Sanitas Troesch Nr.	6416595	
Team Nr.	758723	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73803000	786.00
Edelstahloptik	73803800	996.00
Team Nr.	758789	





Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 240, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 240, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14857000	643.00
Edelstahloptik	14857800	836.00
Team Nr.	758688	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73802000	712.00
Edelstahloptik	73802800	899.00
Team Nr.	758689	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW1508-6401/IA

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14883000	563.00
Edelstahloptik	14883800	733.00
Sanitas Troesch Nr.	6416593	
Team Nr.	758721	





Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14847000	535.00
Edelstahloptik	14847800	697.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 320, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14820000	656.00
Edelstahloptik	14820800	859.00
Sanitas Troesch Nr.	6416594	
Team Nr.	758719	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73801000	770.00
Edelstahloptik	73801800	975.00





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar -und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	14834000	626.00
Edelstahloptik	14834800	814.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73800000	694.00
Edelstahloptik	73800800	877.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminarstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, bec extractible, 1jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14821000	535.00
Edelstahloptik	14821800	697.00
Sanitas Troesch Nr.	6416596	
Team Nr.	758718	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73812000	640.00
Edelstahloptik	73812800	806.00





Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6227/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 320, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 320, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	14822000	453.00
Edelstahloptik	14822800	589.00
Sanitas Troesch Nr.	6416598	
Team Nr.	758717	



Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	14823000	535.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 300, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72823000	662.00
Edelstahloptik	72823800	853.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73867000	726.00
Edelstahloptik	73867800	912.00
Team Nr.	757087	



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110°/150°, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 7 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O/O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 110°/150°, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 7 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 7 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72824000	590.00
Edelstahloptik	72824800	760.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73868000	656.00
Edelstahloptik	73868800	821.00
Team Nr.	757088	

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72821000	648.00
Edelstahloptik	72821800	843.00
Sanitas Troesch Nr.	6416892	
Team Nr.	*757839*	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73853000	737.00
Edelstahloptik	73853800	931.00
Team Nr.	*757877*	





Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 110°/150°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, bec extractible, 1jet, pivotant 110°/150°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, débit 8 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 220, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	72822000	594.00
Edelstahloptik	72822800	773.00
Team Nr.	*757878*	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73852000	663.00
Edelstahloptik	73852800	837.00
Team Nr.	*757880*	





Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6493/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 300, 1jet, bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°, jet normal, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, débit 9 l/min, cartouche céramique, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 300, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72820000	535.00
Edelstahloptik	72820800	694.00
Sanitas Troesch Nr.	6416894	
Team Nr.	*757840*	

Talis M51

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A/-

Mitigeur monocommande de cuisine 200, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 200, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	72813000	549.00
Edelstahloptik	72813800	714.00
Sanitas Troesch Nr.	6416897	
Team Nr.	757876	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73851000	620.00
Edelstahloptik	73851800	780.00





Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 110° / 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausehalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6490/I -/-

Mitigeur monocommande de cuisine 160, douchette extractible, 2jet, pivotant 110° / 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 160, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 110° / 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	72815000	478.00
Edelstahloptik	72815800	622.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73850000	551.00
Edelstahloptik	73850800	690.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	72810000	370.00
Edelstahloptik	72810800	482.00
Sanitas Troesch Nr.	6416896	
Team Nr.	757875	



Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1603-6490/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	72814000	320.00
Edelstahloptik	72814800	415.00

Talis M52

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, Normal- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 0408-4866/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 170, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, jet normal et jet pluie (blocable), remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 170, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, getto normale e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	32841000	469.00
Sanitas Troesch Nr.	6414098	
Team Nr.	757844	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73860000	569.00
Edelstahloptik	73860800	715.00
Team Nr.	757881	





Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet, Schwenkbereich 150°, Normalstrahl, Durchflussmenge 16 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 0408-4866/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 170, 1jet, pivotant 150°, jet normal, débit 16 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 170, 1jet, angolo di rotazione 150°, getto normale, portata 16 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	32851000	341.00
Sanitas Troesch Nr.	6414097	
Team Nr.	757845	





Einhebel-Küchenmischer 220, Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 150°, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm, Normal- und Brausenstrahl (nicht arretierbar), MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, Anschlussschläuche G ⅜, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 0312-4764/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, installation devant une fenêtre, douchette extractible, 2jet, pivotant 150°, peut être posé à plat, hauteur de socle de 70 mm, jet normal et jet pluie (non blocable), support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, installazione sotto finestra, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 150°, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm, getto normale e doccia (non bloccabile), supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14877000	688.00
Sanitas Troesch Nr.	6414095	
Team Nr.	757843	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73863000	796.00
Edelstahloptik	73863800	1'008.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 260, Vorfenstermontage, Ausziehauslaf, 1jet, Schwenkbereich 150°, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 0312-4764/I B

Mitigeur monocommande de cuisine 260, installation devant une fenêtre, bec extractible, 1jet, pivotant 150°, peut être posé à plat, hauteur de socle de 70 mm, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 260, installazione sotto finestra, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 150°, può essere posizionato orizzontalmente, altezza base 70 mm, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	14872000	581.00
Sanitas Troesch Nr.	6414093	
Team Nr.	757842	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm, Geräuschgruppe I
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73864000	687.00
Edelstahloptik	73864800	867.00





Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, vertikale Griffposition, SVGW 0312-4764/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, posizione maniglia verticale

Chrom	14870000	393.00
Sanitas Troesch Nr.	6414091	
Team Nr.	757841	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, douchette extractible, 2jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72800000	450.00
Edelstahloptik	72800800	585.00
Matt Black	72800670	585.00
Team Nr.	757810	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72801000	525.00
Edelstahloptik	72801800	683.00
Matt Black	72801670	683.00
Team Nr.	757814	





Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 210, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet normal, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 210, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto normale, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72802000	383.00
Edelstahloptik	72802800	498.00
Matt Black	72802670	498.00
Team Nr.	757815	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72803000	458.00
Edelstahloptik	72803800	596.00
Matt Black	72803670	596.00
Team Nr.	757816	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72804000	308.00
Edelstahloptik	72804800	401.00
Matt Black	72804670	401.00
Team Nr.	757817	



Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine U 220, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina U 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72806000	270.00
Edelstahloptik	72806800	351.00
Matt Black	72806670	351.00
Team Nr.	757818	



Talis M54

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, bec extractible, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72808000	308.00
Edelstahloptik	72808800	401.00
Matt Black	72808670	401.00
Team Nr.	757824	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	72809000	383.00
Edelstahloptik	72809800	498.00
Matt Black	72809670	498.00
Team Nr.	757828	





Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°, Laminarstrahl, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, SVGW 2004-6938/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 270, 1jet, pivotant - réglage possible sur 4 niveaux à 60°, 110°, 150° ou 360°, jet laminaire, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 270, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 4 stadi a 60°, 110°, 150° o 360°, getto laminare, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	72840000	263.00
Edelstahloptik	72840800	342.00
Matt Black	72840670	342.00
Team Nr.	757830	



Focus M41

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, vertikale Griffposition, SVGW 1401-6228/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 240, douchette extractible, 2jet, pivotant réglage possible sur 2 niveaux à 110° ou 150°, jet laminaire et jet pluie (blocable), remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 240, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione regolabile a 2 stadi a 110° o 150°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, posizione maniglia verticale

Chrom	31815000	376.00
Edelstahloptik	31815800	488.00
Matt Black	31815670	526.40
Team Nr.	*757675*	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	73880000	469.00
Edelstahloptik	73880800	583.00





Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I-

Mitigeur monocommande de cuisine 280, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 280, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31817000	286.00
Edelstahloptik	31817800	372.00
Matt Black	31817670	400.40
Team Nr.	*757674*	





Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31820000	264.00
Edelstahloptik	31820800	345.00
Matt Black	31820670	369.60
Team Nr.	*757669*	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31806000	184.00
Edelstahloptik	31806800	230.00
Sanitas Troesch Nr.	6416291	
Team Nr.	757699	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	31816000	189.00







Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 180°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 180°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 180°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica

Chrom	31825000	239.00





Einhebel-Küchenmischer E, 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1401-6228/I A

Mitigeur monocommande de cuisine E, 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina E, 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	31780000	203.00
Team Nr.	757681	



Focus M42

Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 220, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71800000	397.00
Edelstahloptik	71800800	516.00
Team Nr.	757089	

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71820000	476.00
Edelstahloptik	71820800	595.00
Team Nr.	757090	





Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, Schwenkbereich 360°, Laminar- und Brausenstrahl (arretierbar), Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 180, douchette extractible, 2jet, pivotant 360°, jet laminaire et jet pluie (blocable), changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, support de douchette aimanté MagFit, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 180, doccetta estraibile, 2jet, angolo di rotazione 360°, getto laminare e doccia (bloccabile), cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71801000	351.00
Edelstahloptik	71801800	456.00

Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71821000	430.00
Edelstahloptik	71821800	536.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, vertikale Griffposition, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 220, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire, position verticale de la poignée

Miscelatore monocomando da cucina 220, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto, posizione maniglia verticale

Chrom	71802000	252.00
Edelstahloptik	71802800	328.00
Team Nr.	757091	





Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, Schwenkbereich 120°, Normalstrahl, MagFit magnetische Brausenhalterung, Durchflussmenge 10 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 150, bec extractible, 1jet, pivotant 120°, jet normal, support de douchette aimanté MagFit, débit 10 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 150, bocca estraibile, 1jet, angolo di rotazione 120°, getto normale, supporto doccia magnetico MagFit, portata 10 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71814000	264.00
Edelstahloptik	71814800	343.00
Team Nr.	757092	



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	71829000	331.00
Edelstahloptik	71829800	407.00
Team Nr.	757093	



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71806000	192.00
Edelstahloptik	71806800	250.00
Team Nr.	*757094*	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71805000	183.00
Team Nr.	*757095*	



Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	71807000	240.00





Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe II, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 100, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina 100, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, foro Ø 35 mm richiesto

Chrom	71808000	160.00
Edelstahloptik	71808800	208.00
Team Nr.	*757678*	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71809000	153.00



Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*

Logis M32



2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1409-6310/I A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G ⅜

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Chrom	71285000	245.00



Logis M31



2-Griff Küchenarmatur 220, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikventile heiss/kalt 90°, G ⅜-Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mélangeur de cuisine avec 2 poignées 220, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 12 l/min, avec robinets en céramique chaud/froid 90°, flexible de raccordement G ⅜

Rubinetteria per cucina a 2 manopole 220, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 12 l/min, con valvole in ceramica caldo/freddo 90°, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Chrom	71280000	186.00





Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 260, 1jet, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260, 1jet, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Oberfläche	Bestell-Nr.	ohne MwSt.
Chrom	71835000	219.00



	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*



Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜- Anschlussschläuche, SVGW 1409/6309/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 160, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 160, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71832000	168.00
Team Nr.	758286	



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71839000	174.00



Dito: für Vorfenstermontage
Idem: pour installation devant une fenêtre
Idem: per installazione sotto finestra

Chrom	71833000	217.00





Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet, Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜- Anschlussschläuche, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 120, 1jet, pivotant 360°, jet normal, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 120, 1jet, angolo di rotazione 360°, getto normale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜

Chrom	71830000	149.00



Dito: mit CoolStart, EcoSmart, CoolStart - Kaltwasser in Mittelstellung, Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%

Idem: avec CoolStart, EcoSmart, CoolStart - l'eau froide en position centrale, poignée Eco pour une réduction de la quantité de l'eau jusqu'à 50%

Idem: con CoolStart, EcoSmart, CoolStart - posizione leva "acqua fredda" centrale, maniglia Eco per un flusso ridotto da 50%

Chrom	71837000	149.00





Einhebel-Küchenmischer Wandmontage, 1jet, Stichmass 150 mm ± 12 mm, S-Anschlüsse, Schwenkbereich 220°, Normalstrahl, Durchflussmenge 13 l/min, Keramikmischsystem

Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural, 1jet, entraxe 150 mm ± 12 mm, raccords en S, pivotant 220°, jet normal, débit 13 l/min, cartouche céramique

Miscelatore monocomando da cucina a parete, 1jet, interasse 150 mm ± 12 mm, connessioni a S, angolo di rotazione 220°, getto normale, portata 13 l/min, cartuccia ceramica

Chrom	71836000	219.00



	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Spülmittel-/Lotionspender, Einbauversion, Füllmenge 300 ml *Distributeur de liquide vaisselle, version à encastrer, contenance 300 ml* Distributore di sapone liquido in versione ad incasso, capacità 300 ml	Chrom	40418000	150.00
	Edelstahloptik	40418800	245.00

A71

Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich *Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm* Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto	Chrom	40468000	115.00
	Edelstahloptik	40468800	149.00
	Matt Black	40468670	153.30
	Team Nr.	757096	

A51

Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich *Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm* Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto	Chrom	40448000	115.00
	Edelstahloptik	40448800	149.00
	Matt Black	40448670	153.30
	Team Nr.	757097	

A41

Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich *Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage 28 - 35 mm* Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto	Chrom	40438000	84.00
	Edelstahloptik	40438800	109.00
	Matt Black	40438670	112.40
	Brushed Black Chrome	40438340	120.50
	Team Nr.	757098	

F14

	Oberfläche *Couleur* *Colore*	Bestell-Nr. *Référence* *Referenza*	ohne MwSt. *sans TVA* *senza IVA*
Multifunktionssieb, aus Kunststoff, für Spülen mit einer Beckentiefe von 40-41 cm (Innenmass), perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgiessen von Nudeln *Panier multifonction, en plastique, pour évier avec une profondeur de cuvette de 40-41cm (dimension intérieure), idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments* Cestello multifunzione, in plastica, per lavelli con una profondità vasca di 40-41 cm (dimensione interna), Ideale per rinfrescare frutta e verdura	Matt Black	40963000	30.00

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox

sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

AXOR

AXOR Starck

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Einhebel-Küchenmischer 240 Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A
* FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom

Mitigeur monocommande de cuisine 240 Semi-Pro, pivotant 360°, jet normal et jet pluie, jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, raccordement flexible G ⅜, clapet anti-retour intégré
** FinishPlus: Tuyau et ressort restent en chrome*

Miscelatore monocomando da cucina 240 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata
* FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Chrom	10820000	965.00
Sonder-Oberflächen*	10820XXX	1'447.50
Team Nr.	758493	



Einhebel-Küchenmischer 270 mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 9708-3809/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 270 avec douchette extractible, pivotant 110° / 150°, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 270 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	10821000	703.00
Edelstahloptik	10821800	979.00
Sonder-Oberflächen*	10821XXX	1'054.50
Team Nr.	758468	



Einhebel-Küchenmischer 300 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 9708-3809/I C

Mitigeur monocommande de cuisine 300 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 300 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, portata 9 l/min, cartuccia ceramica Joystick, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	10822000	603.00
Edelstahloptik	10822800	841.00
Sonder-Oberflächen*	10822XXX	904.50
Team Nr.	758469	



* FinishPlus siehe Seite 39

AXOR Citterio

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Laminar- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliessen der Armatur, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 8 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜ - Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O, O

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 2jet avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet laminaire et jet pluie, jet de douche blocable, changement du jet par appui de la touche et remise à zéro automatique en fermant le mitigeur, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté MagFit, flexible Quick-Connect, débit 8 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré, perçage du robinet avec 35 mm nécessaire

Miscelatore monocomando da cucina Select 230 2jet con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto laminare e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico e ritorno automatico del getto nella posizione iniziale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 8 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata, foro 35 mm richiesto

Chrom	39863000	764.00
Edelstahloptik	39863800	1'036.00
Sonder-Oberflächen*	39863XXX	1'146.00



Dito: mit sBox, Auszugslänge bis zu 76 cm
Idem: avec sBox, tuyau extractible jusqu'à 76 cm
Idem: con sBox, tubo estraibile fino a 76 cm

Chrom	39862000	832.00
Edelstahloptik	39862800	1'122.00
Sonder-Oberflächen*	39862XXX	1'248.00
Team Nr.	757586	

Beschreibung sBox / Description sBox / Descrizione sBox

sBox, für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

sBox, pour une tuyauterie silencieuse, facile d'accès et protégée dans le meuble sous-évier, tuyau extractible jusqu'à 76 cm

sBox, per una guida di tubi flessibili silenziosa, facilmente accessibile e protetta nell'armadietto, tubo estraibile fino a 76 cm

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

* FinishPlus siehe Seite 39

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehauslauf, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/ min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschluss-schläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6488/I A

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 avec bec extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina Select 230 con bocca estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, pulsante Select: arresto e gestione del miscelatore, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39861000	758.00
Edelstahloptik	39861800	1'060.00
Sonder-Oberflächen*	39861XXX	1'137.00
Sanitas Troesch Nr.	6413397	
Team Nr.	*757585*	



Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls, Durchflussmenge 9l/min, Keramikmisch-system, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1603-6488/I A

Mitigeur monocommande de cuisine Select 230 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, bouton Select pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable, débit 9l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina Select 230 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, pulsante Select arresto e gestione del miscelatore, portata 9l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39860000	685.00
Edelstahloptik	39860800	954.00
Sonder-Oberflächen*	39860XXX	1'027.50
Sanitas Troesch Nr.	6413396	
Team Nr.	*757584*	



* FinishPlus siehe Seite 39

AXOR Citterio

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Einhebel-Küchenmischer 230 Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I B/-
* FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom

Mitigeur monocommande de cuisine 230 Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré
** FinishPlus: Tuyau et ressort restent en chrome*

Miscelatore monocomando da cucina 230 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata
* FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Chrom	39840000	976.00
Edelstahloptik	39840800	1'295.00
Sonder-Oberflächen*	39840XXX	1'464.00
Team Nr.	757583	





Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I B/-

Mitigeur monocommande de cuisine 250 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 250 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39835000	758.00
Edelstahloptik	39835800	1'031.00
Sonder-Oberflächen*	39835XXX	1'137.00
Sanitas Troesch Nr.	6413395	
Team Nr.	757582	





Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1010-5788/I A

Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, débit 12 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 260 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, posizione maniglia verticale, portata 12 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	39850000	643.00
Edelstahloptik	39850800	892.00
Sonder-Oberflächen*	39850XXX	964.50
Sanitas Troesch Nr.	6413391	
Team Nr.	757581	



Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

* FinishPlus siehe Seite 39

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA

AXOR Citterio M



2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220 mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, MagFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse O

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 220 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 220 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico magFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	34822000	657.00
Edelstahloptik	34822800	889.00
Sonder-Oberflächen*	34822XXX	985.50
Team Nr.	758067	





2-Loch Einhebel-Küchenmischer 240 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, Geräuschgruppe I, Durchflussklasse A

Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous 240 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, flexible Quick-Connect, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 2 fori 240 con bocca orientabile, angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 110°, 150° o 360°, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	34820000	565.00
Edelstahloptik	34820800	750.00
Sonder-Oberflächen*	34820XXX	847.50
Team Nr.	758066	



AXOR Uno





Einhebel-Küchenmischer Unterputz für Wandmontage, Schwenkbereich 110°/150°, mit Teleskopfunktion (33-50 cm), Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers, Durchflussmenge 9 l/min, Joystick-Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6707/II-. Dazu passend: Grundkörper # 13623180 (siehe Seite 36)

Mitigeur monocommande de cuisine encastré pour montage mural, pivotant 110°/150°, avec fonction télescopique (33-50 cm), position de poignée réglable à droite ou à gauche, débit 9 l/min, cartouche céramique joystick, clapet anti-retour intégré. Compatible avec: corps d'encastrement # 13623180 (voir page 36)

Miscelatore monocomando da cucina ad incasso e a parete, angolo di rotazione 110°/150°, con bocca erogazione telescopica (33-50 cm), posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, portata 9 l/min, cartuccia Joystick, valvola antiriflusso integrata. Da utilizzare con: corpo incasso # 13623180 (vedi pagina 36)

Chrom	38815000	718.00
Edelstahloptik	38815800	1'064.00
Sonder-Oberflächen*	38815XXX	1'077.00
Team Nr.	757657	

* FinishPlus siehe Seite 39

Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, mit Spülblock, variable Positionierung des Mischsystems, wahlweise links oder rechts des Auslaufs möglich (Grundkörper um 180° drehen), SVGW 0611-5135/-

Corps d'encastrement mitigeur monocommande de lavabo encastré pour montage mural, avec bloc de rinçage, positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec (tourner à 180°)

Corpo incasso miscelatore monocomando per lavabo ad incasso e a parete, con unità di lavaggio, possibilità posizionamento variabile del sistema di miscelazione a scelta a sinistra o a destra della bocca di erogazione (corpo girare a 180°)

	13623180	319.00
Sanitas Troesch Nr.	6418132	
Team Nr.	*757055*	

AXOR Montreux



Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro, Schwenkbereich 360°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6700/I-/-
* FinishPlus: Schlauch und Feder bleiben in chrom

Mitigeur monocommande de cuisine 210 Semi-Pro, pivotant 360°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré
** FinishPlus: Tuyau et ressort restent en chrome*

Miscelatore monocomando da cucina 210 Semi-Pro, angolo di rotazione 360°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata
* FinishPlus: Flessibile e molla rimangono in cromo

Chrom	16582000	835.00
Edelstahloptik	16582800	1'166.00
Sonder-Oberflächen*	16582XXX	1'252.50



Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause, Schwenkbereich 110°/150°, vertikale Griffposition, Normal- und Brausenstrahl, Brausenstrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck, magFit magnetische Brausenhalterung, Quick-Connect Brausenschlauch, Durchflussmenge 9 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, Rückflussverhinderer integriert, SVGW 1712-6700/I-/-

Mitigeur monocommande de cuisine 180 avec douchette extractible, pivotant 110°/150°, position verticale de la poignée, jet normal et jet pluie, jet pluie blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton, support de douchette aimanté magFit, flexible Quick-Connect, débit 9 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜, clapet anti-retour intégré

Miscelatore monocomando da cucina 180 con doccetta estraibile, angolo di rotazione 110°/150°, posizione maniglia verticale, getto normale e doccia, getto doccia bloccabile, cambio getto d'acqua con tasto meccanico, supporto doccia magnetico MagFit, tubo flessibile doccia Quick-Connect, portata 9 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜, valvola antiriflusso integrata

Chrom	16581000	696.00
Edelstahloptik	16581800	974.00
Sonder-Oberflächen*	16581XXX	1'044.00

Unverbindliche Preisempfehlung / *Prix conseillés* / Prezzo consigliato / 2021

* FinishPlus siehe Seite 39

	Oberfläche *Couleur* Colore	Bestell-Nr. *Référence* Referenza	ohne MwSt. *sans TVA* senza IVA
Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°, vertikale Griffposition, Laminarstrahl, Durchflussmenge 11 l/min, Keramikmischsystem, G ⅜-Anschlussschläuche, SVGW 1712-6700/I A	Chrom	16580000	556.00
	Edelstahloptik	16580800	779.00
	Sonder-Oberflächen*	16580XXX	834.00



Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable, pivotant réglage possible sur 3 niveaux à 110°, 150° ou 360°, position verticale de la poignée, jet laminaire, débit 11 l/min, cartouche céramique, flexible de raccordement G ⅜

Miscelatore monocomando da cucina 260 con bocca orientabile, angolo di rotazione 110°, 150° o 360°, posizione della maniglia verticale, getto laminare, portata 11 l/min, cartuccia ceramica, tubi flessibili di allacciamento G ⅜



AXOR Montreux Zubehör / Accessoires / Accessori



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich	Chrom	42018000	241.00
	Edelstahloptik	42018800	313.30
	Polished Black Chrome	42018330	361.50
	Brushed Black Chrome	42018340	361.50

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

AXOR Uno Zubehör / Accessoires / Accessori



Spülmittel-/Lotionspender, Flascheninhalt 500 ml, Dosiermenge 2 ml, für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm, Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich	Chrom	42818000	89.00
	Edelstahloptik	42818800	116.00
	Polished Black Chrome	42818330	133.50
	Brushed Black Chrome	42818340	133.50
	Team Nr.	757590	

Distributeur de liquide vaisselle, capacité de remplissage 500 ml, dosage 2 ml, épaisseur du plan de travail: 55 mm, Ø du filetage: 28 - 35 mm

Distributore di sapone liquido, capacità 500 ml, quantità dosaggio 2 ml, per l'installazione in piano di lavoro fino a 55 mm, foro Ø 28 - 35 mm richiesto

* FinishPlus siehe Seite 39

AXOR FINISHPLUS
VEREDELT. IN PERFEKTION.

Polished Gold Optic
-990

Brushed Gold Optic
-250

Brushed Brass
-950

Polished Red Gold
-300

Brushed Red Gold
-310

Brushed Bronze
-140

Brushed Nickel
-820

Polished Black Chrome
-330

Brushed Black Chrome
-340

Erhältlich in 9 exklusiven Sonderoberflächen. Auf fast alle AXOR Produkte anwendbar. Die Lieferzeiten betragen ca. 10 Wochen.

Disponible en exclusivité en 9 surfaces spéciales. Applicable sur la quasia-totalité des produits AXOR. Compter environ 10 semaines pour les délais de livraison.

Superfici disponibili in 9 esclusive varianti speciali. Applicabili a quasi tutti i prodotti AXOR. Tempi di consegna: ca. 10 settimane.

AXOR

hansgrohe

Hansgrohe
pro.hansgrohe.ch

Hansgrohe ComfortZone Test
pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test
pro.hansgrohe.ch/comfortzone-test-fr

Ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/ersatzteilkatalog
pro.hansgrohe.ch/pieces_detachees

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Tel. +41 (0)56 416 26 26 · Fax +41 (0)56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch
Webseite für Profikunden: pro.hansgrohe.ch
Webseite für Endverbraucher: hansgrohe.ch / axor-design.ch

4 059625 273326
Küchenpreisliste HG & AX 2021 / Artikel-Nr. 52056810 / CH_DE/FR/IT