

AXOR

hansgrohe

Le plus beau poste de travail de la maison.

Avec des robinetteries de cuisine
hansgrohe et AXOR innovants.

Sommaire

Robinetteries de cuisine

hansgrohe Metris® Select/Metris®	08
hansgrohe Talis® Select S/Talis S®	14
hansgrohe Focus®	18
AXOR Citterio Select/Citterio	22
AXOR Starck	28
AXOR Uno ²	32

Vue d'ensemble des produits

.....	36
-------	----

Technique

.....	41
-------	----

Une cuisine de qualité doit avoir du goût et les robinets doivent, quant à eux, être

exceptionnels. Notre recette : allier des fonctions intelligentes à une ergonomie parfaite et à un design de haut standing. Les robinets de cuisine hansgrohe et AXOR n'établissent pas seulement des références en termes de fonctionnalité et de qualité, ils sont aussi choisis pour leur longévité maximale, car ce sont finalement les ustensiles que nous utilisons le plus souvent dans la cuisine (jusqu'à 90 fois par jour). De plus, notre innovation technologique met en avant le bouton Select, petit par la taille mais grand par les performances. Il facilite considérablement le travail en cuisine grâce à sa commande intuitive : une pression sur le bouton avec la paume, le dos de la main ou le coude suffit pour arrêter l'eau ou la faire couler.

Hansgrohe dont le siège social est situé dans la Forêt-Noire en Allemagne est une entreprise familiale riche d'une expérience de 116 ans. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi les principaux fabricants de robinetteries et de douches et est connue dans le monde entier pour ses produits design de haute qualité ainsi que pour ses concepts de salle de bains novateurs et ses technologies sanitaires respectueuses de l'environnement. Outre la marque de prestige hansgrohe, la marque design AXOR a été créée en 1993.

04
05



AU PLUS PRÈS DE L'ACTION

UN BOUTON
RÉVOLUTIONNAIRE.



hansgrohe **Metris[®] Select**



06
07


Metris Select améliore le confort d'utilisation dans la cuisine. Désormais, le nouveau mitigeur d'évier Select constitue une aide efficace avec son bouton Select positionné sur l'avant. Il s'ouvre et se ferme en un seul geste sans interrompre inutilement le déroulement du travail. En outre, comme le bouton Select peut être actionné avec le dos de la main ou le coude, le robinet reste propre. Cette amélioration du confort dans la cuisine ne nécessite pas d'électricité ni d'installation sous l'évier. Le bouton fonctionne de manière purement mécanique.



Découvrez les points forts du mitigeur
en vidéo sur : [sur youtube.com/hansgrohe](https://www.youtube.com/hansgrohe)
ou en numérisant le QR code

Select : un petit bouton qui donne une grande liberté de mouvement.

Quand on n'a pas les mains libres, on peut commander le robinet en tout confort avec le dos de la main ou le coude.



Le bouton Select permet d'ouvrir et de fermer l'eau d'une simple pression. La poignée reste ouverte et maintient la température pré réglée et le débit d'eau



La ComfortZone laisse un grand espace libre et un vaste rayon d'action pour les tâches quotidiennes



Le pivotement du bec déverseur de 150° accroît la liberté de mouvement



Ouverture du robinet : ouvrir la poignée une seule fois et choisir la température souhaitée, puis arrêter ou faire couler l'eau en appuyant simplement sur le bouton Select



La poignée ergonomique permet aux personnes de tous âges de commander confortablement la température et le débit d'eau

La forme de base du robinet s'harmonise à celle des éviers modernes



hansgrohe **Metris® Select**



EN CUISINE, TRANSFORMEZ LE TRAVAIL EN PLAISIR EN APPUYANT SUR UN SEUL BOUTON

Metris® Select

Le mitigeur Metris® Select avec douchette
extractible et technologie Select



Ouvrir et fermer le mitigeur.

Le bouton Select vous permet de faire couler l'eau et de l'arrêter avec précision en appuyant sur un seul bouton. Pendant ce temps, la poignée reste en position ouverte et maintient la température ainsi que le débit d'eau préréglés.





Douchette extractible de
forme ergonomique -
pour une flexibilité optimale.

Ouvrir le mitigeur.


A l'aide de la poignée de forme ergonomique, vous préréglez le mitigeur une seule fois, en début de travail, et sélectionnez la température désirée. La poignée reste en permanence en position ouverte et vous commandez le mitigeur directement via le bouton Select sur la douchette. Vous pouvez à tout moment modifier la température ou fermer le mitigeur à l'aide de la poignée.

Bec pivotant à 150° -
pour plus de confort et
de liberté de mouvement.


Carrée, la forme de base du mitigeur s'intègre harmonieusement dans le design d'éviers rectangulaires.



Metris® Select



Metris® Select 320
Mitigeur monocommande de cuisine avec bec extractible




Metris® Select 240
Mitigeur monocommande de cuisine avec bec extractible

nouveau




Metris® Select 320
Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable




Metris® Select 260
Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable

nouveau

Metris®




Metris® 320
Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible




Metris® 220
Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible

nouveau



Metris® 320
Mitigeur monocommande de cuisine avec bec extractible



Metris® 320
Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable

DES CONCEPTS DE COMMANDE INNOVANTS AVEC TECHNOLOGIE SELECT


Metris® Select 2-trous

Metris® Select 2-trous avec séparation de la robinetterie et l'unité de commande

Bec déverseur pivotant jusqu'à 150° offrant une grande liberté dans la cuisine.

Cette poignée à manette permet d'ouvrir et de couper l'eau et de sélectionner la température de celle-ci. Le bouton Select situé sur le bord avant de l'évier permet de couper et de rouvrir l'eau à tout moment pendant le travail.

Forme de base harmonieusement adaptée au bac d'évier.



Sur ce modèle, le bouton inverseur permet de basculer très facilement entre deux types de jets.



Douchette extractible jusqu'à 76 cm grâce sBox.

Large espace sous le bec extractible, par ex. pour remplir de grandes casseroles en tout confort.



Bouton Select permettant d'ouvrir et de couper l'eau d'un simple clic, sans interrompre le travail. La garniture de vidage est actionnée par rotation.



Douchette extractible (jusqu'à 76 cm de longueur grâce sBox) avec 2 types de jet (normal et pluie)

ComfortZone

Plage de pivotement réglable individuellement (110°/150°)

Support magnétique MagFit

Bouton Select à commande mécanique

Metris® Select 2-trous 320
Mitigeur de cuisine monocommande avec douchette extractible

nouveau



Douchette extractible (jusqu'à 76 cm de longueur grâce sBox) avec 2 types de jet (normal et pluie)

Plage de pivotement réglable individuellement (110°/150°)

ComfortZone

Support magnétique MagFit

Bouton Select à commande mécanique

Metris® Select 2-trous 220
Mitigeur de cuisine monocommande avec douchette extractible

nouveau



COMBLE TOUS LES DÉSIRS EN MATIÈRE D'ERGONOMIE.

Metris® Select 2-trous

avec levier basculant



Bouton Select permettant d'ouvrir et de couper l'eau d'un simple clic, sans interrompre le travail.

Le design minimaliste s'intègre avec style dans toutes les ambiances.



Travail flexible grâce au bec extractible pratique (jusqu'à 76 cm grâce sBox).

Bec déverseur pivotant jusqu'à 150° offrant une grande liberté dans la cuisine.



ComfortZone

Large espace sous le bec extractible, par ex. pour remplir de grandes casseroles en tout confort.



Le levier basculant permet d'ouvrir et de couper l'eau et de sélectionner la température de celle-ci. Le bouton Select situé sur le bec extractible permet de couper et de rouvrir l'eau à tout moment pendant le travail sur l'évier.



Metris® Select 2-trous 200
Mitigeur de cuisine monocommande avec bec extractible

nouveau



hansgrohe **Talis® Select**


LE CONFORT EN CUISINE
QUI VA PLUS LOIN.




Mitigeur de cuisine Talis® Select

Le nouveau Talis® Select S avec douchette extractible et technologie Select. Avec bouton Select pour un travail intuitif, pratique et confortable en cuisine.

Talis Select S est disponible en deux variantes: mitigeur de cuisine monocommande à bec pivotant (110°/150°/360°) et mitigeur de cuisine monocommande à douchette extractible (150°).



Talis® Select S 300
Mitigeur monocommande de cuisine, avec bec extractible, bec orientable 150°



Talis® Select S 220
Mitigeur monocommande de cuisine, avec bec extractible, bec orientable 150°


nouveau




Talis® Select S 300
Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable 110°/150°/360°

Mitigeur de cuisine Talis®

La gamme Talis transforme l'évier en ComfortZone - pour plus de confort et de liberté de mouvement en cuisine. Outre les modèles standard, vous trouverez des mitigeurs de cuisine monocommande à douchette extractible, à bec pivotant et à douchette extractible double-jet.




Talis® S 200
Mitigeur monocommande de cuisine, avec douchette extractible, bec orientable 110°/150°




Talis® S 160
Mitigeur monocommande de cuisine, avec douchette extractible, bec orientable 110°/150°

nouveau



Talis® S 260
Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable 110°/150°/360°



Talis® S 220
Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable 110°/150°/360°

nouveau


hansgrohe **Talis® S² Variarc / Talis® S**

Une symbiose esthétique de la forme et de la fonctionnalité. La gamme Talis de hansgrohe est élancée, racée et dotée d'une sobre poignée tige.


Équipements spéciaux : le haut bec pivotant avec ComfortZone, qui crée un espace confortable entre le mitigeur et l'évier et permet une plus grande liberté de mouvement.



hansgrohe **Talis® S² Variarc**
Mitigeur Cuisine
avec bec extractible



hansgrohe **Talis® S² Variarc**
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant



hansgrohe **Talis®S² Variarc**
Mitigeur Cuisine

avec douchette extractible

Bec pivotant (150°)

Fixation magnétique MagFit

Douchette extractible (jusqu'à
50 cm de longueur) avec 2 types
de jet (normal et pluie)


ComfortZone

Position verticale de la poignée


Fonction rabattable pour le
montage devant une fenêtre



hansgrohe **Talis®S**
Mitigeur Cuisine
douchette extractible



hansgrohe **Talis®S**
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant





Support magnétique MagFit

Douchette extractible (jusqu'à 50 cm de longueur) avec 2 jets (normal et pluie)

ComfortZone

Bec pivotant (150°)

Position verticale de la poignée

hansgrohe **Focus®**
Mitigeur Cuisine
avec douchette extractible



hansgrohe **Focus®**
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant (bec en L)

hansgrohe **Focus**[®]

Le mitigeur Focus de hansgrohe séduit par ses formes minimalistes : avec son design rectiligne, il confère à la cuisine une modernité intemporelle.

hansgrohe **Focus**[®]
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant

ComfortZone

Plage de pivotement réglable sur 3 niveaux
(110°/150°/360°)

Placement variable de la poignée
(droite ou gauche)

hansgrohe **Focus**[®] / **Focus**[®] E / **Focus**[®] S

Qu'il s'agisse du modèle de base ou mural, les mitigeurs de cuisine Focus avec bec pivotant apportent naturellement une grande liberté de mouvement.

hansgrohe **Focus**[®]
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant


Poignée plus longue et plus ergonomique

Bec pivotant (360°)


Fonction anticalcaire
QuickClean




hansgrohe **Focus®**
Mitigeur Cuisine
pour montage mural
avec bec pivotant



hansgrohe **Focus® E**
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant



hansgrohe **Focus® S**
Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant



MITIGEURS DE CUISINE

AXOR Citterio Select




Une petite touche pour accomplir de grandes choses

Avec AXOR Citterio Select, cuisiniers amateurs et Professionnels pourront célébrer leur passion de la cuisine. Le corps de base tout en finesse de ce mitigeur traduit l'élégance dans le traitement de l'eau. Dotée d'une forme précise, la poignée haut de gamme est particulièrement remarquable. Sa longueur et son design aplati rendent son utilisation particulièrement ergonomique - même avec des mains savonneuses.


La technologie Select lui confère à présent un confort d'utilisation accru. Le débit d'eau peut être activé et désactivé en toute simplicité grâce à la touche Select.



22
23



AXOR Citterio Select
Mitigeur Cuisine avec bec extractible,
bec pivotant 150°



AXOR Citterio Select
Mitigeur Cuisine avec bec pivotant
110°/150°/360°

Mitigeur Cuisine Semi-Pro

Ressort en inox

Bec pivotant
(360°)

AXOR Citterio est décliné en trois modèles fonctionnels différents, jusqu'à la variante très haut de gamme avec ressort en inox, pour une mobilité optimale du bec. Tous les modèles sont conçus dans des formes fines et disposent d'une poignée articulièrement ergonomique, facile à utiliser même avec les mains sales ou savonneuses.

AXOR Citterio

Douchette extractible avec 2 jets
(normal ou pluie)

ComfortZone

Bec pivotant réglable
(110°/150°/360°)

Poignée ergonomique



Mitigeur Cuisine
avec douchette extractible



Mitigeur Cuisine
avec bec pivotant



Douchette
extractible

Bec pivotant réglable
(110°/150°/360°)

Installation flexible de la
poignée au niveau de l'évier


Mitigeur Cuisine à 2 trous

avec douchette extractible

Le modèle AXOR Citterio M avec douchette extractible comprend un jet normal et un jet pluie.



AXOR Citterio M



26
27

Mitigeur Cuisine à 2 trous avec bec orientable

Le bec caractéristique peut être installé en position 360° ou au choix être monté avec une zone de pivotement de 110° ou 150°. La poignée séparée peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'évier. À l'arrière (pour qu'elle reste hors de portée des enfants par exemple) ou sur le bord gauche de l'évier pour permettre une bonne ergonomie aux utilisateurs gauchers, en somme, là où vous le souhaitez.



AXOR Starck



Bec pivotant réglable
(110°/150°/360°)

Douchette extractible avec 2 jets
(normal ou pluie)

ComfortZone


Poignée « Joystick »

Positionnement variable
de la poignée (droite ou gauche)

Mitigeur Cuisine

avec ou sans douchette extractible

De l'embase au bec, en passant par la douchette extractible, le design du robinet AXOR Starck est minimaliste et fluide à la fois. Axor Starck est décliné en deux variantes de robinetterie fonctionnelles. La variante n°1 est dotée d'un bec pivotant comptant trois niveaux de rotation. La variante n°2 dispose en outre d'une douchette extractible qui vous permettra un confort d'utilisation maximal et avec laquelle vous pourrez rincer rapidement les assiettes.





Bec pivotant

AXOR Starck Semi-Pro



Mitigeur Cuisine Semi-Pro

AXOR Starck Semi-Pro est le modèle de robinetterie destiné aux cuisiniers amateurs ambitieux. Avec son bec pivotant à 360° et son design minimaliste il s'adapte particulièrement bien aux éviers double bac et aux éviers placés sur un îlot de cuisine.





AXOR Uno²



Poignée positionnable
à gauche ou à droite
Utilisation facile grâce
à la poignée « Joystick »
Bec pivotant

Bec télescopique pour
gagner de l'espace

Mitigeur Cuisine

Version murale encastrée

Le robinet mural AXOR Uno² est une nouvelle solution intelligente pour une plus grande liberté de mouvement devant l'évier. Le bec télescopique intégré peut être tiré et tourné facilement afin de démultiplier le rayon d'action du robinet au niveau de l'évier.





AXOR Uno²



Bec pivotant
(360°)

ComfortZone

Placement variable de la
poignée (droite ou gauche)

Mitigeur Cuisine avec bec pivotant

Avec ses formes claires et géométriques, la gamme de mitigeurs de cuisine AXOR Uno² s'intègre facilement à n'importe quel style de cuisine. Le bec pivotant à 360° des mitigeurs est aussi très pratique pour faire la vaisselle et la cuisine.





Bec pivotant
(360°)

hansgrohe **Metris® Select**




Mitigeur monocommande de cuisine 320 avec bec orientable
Réf. 14883, -000, -800

- Position verticale de la poignée
- Bouton Select




Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable
Réf. 14847, -000, -800

- Bouton Select



Mitigeur monocommande de cuisine 320 avec bec extractible
Réf. 14884, -000, -800


- Idem: avec sBox
- Réf. 73803, -000, -800**
- Support magnétique MagFit
- Position verticale de la poignée
- Bouton Select



Mitigeur monocommande de cuisine 240 avec bec extractible
Réf. 14857, -000, -800


- Idem: avec sBox
- Réf. 73802, -000, -800**
- Support magnétique MagFit
- Bouton Select

hansgrohe **Metris® Select 2-trous**




Mitigeur monocommande de cuisine 320 avec douchette extractible et sBox
Réf. 73806, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- Bouton Select



Mitigeur monocommande de cuisine 220 avec douchette extractible et sBox
Réf. 73805, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- Bouton Select



Mitigeur monocommande de cuisine 200 avec bec extractible et sBox
Réf. 73804, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- Bouton Select

hansgrohe **Metris®**




Mitigeur monocommande de cuisine 320 avec douchette extractible
Réf. 14820, -000, -800

- Idem: avec sBox
- Réf. 73801, -000, -800**
- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Position verticale de la poignée




Mitigeur monocommande de cuisine 220 avec douchette extractible
Réf. 14834, -000, -800

- Idem: avec sBox
- Réf. 73800, -000, -800**
- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible



Mitigeur monocommande de cuisine 320 avec bec extractible
Réf. 14821, -000, -800


- Idem: avec sBox
- Réf. 73812, -000, -800**
- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine 320 avec bec orientable
Réf. 14822, -000, -800

- pour montage devant fenêtre
Réf. 14823000
- Position verticale de la poignée

hansgrohe **Talis® Select S**



Mitigeur monocommande de cuisine 300 avec bec extractible

Réf. 72821, -000, -800

Idem: avec sBox

Réf. 73853, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- Bouton Select
- Position verticale de la poignée




Mitigeur monocommande de cuisine 220 avec bec extractible

Réf. 72822, -000, -800

Idem: avec sBox

Réf. 73852, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- Bouton Select




Mitigeur monocommande de cuisine 300 avec bec orientable

Réf. 72820, -000, -800

- Bouton Select
- Position verticale de la poignée

hansgrohe **Talis® S**




Mitigeur monocommande de cuisine 200 avec douchette extractible

Réf. 72813, -000, -800

Idem: avec sBox

Réf. 73851, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Position verticale de la poignée




Mitigeur monocommande de cuisine 160 avec bec extractible

Réf. 72815, -000, -800

Idem: avec sBox

Réf. 73850, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible



Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable


Réf. 72810, -000, -800

- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine 220 avec bec orientable

Réf. 72814, -000, -800




Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible

Réf. 32841000

Idem: avec sBox

Réf. 73860, -000, -800



Mitigeur monocommande de cuisine

Réf. 32851000

hansgrohe **Talis^SVariarc**



Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible
Réf. 14877000
 Idem: avec sBox
Réf. 73863, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Montage devant fenêtre
- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine avec bec extractible
Réf. 14872000
 Idem: avec sBox
Réf. 73864, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Montage devant fenêtre
- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable
Réf. 14870000

hansgrohe **Focus[®]**




Mitigeur monocommande de cuisine 240 avec douchette extractible
Réf. 31815, -000, -800
 Idem: avec sBox
Réf. 73880, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine 260 avec bec orientable
Réf. 31820, -000, -800




Mitigeur monocommande de cuisine 280 avec bec orientable (bec en L)
Réf. 31817, -000, -800




Mitigeur monocommande de cuisine pour montage mural
Réf. 31825000

hansgrohe **Focus[®]E**



Mitigeur monocommande de cuisine 160
Réf. 31806, -000, -800



Mitigeur monocommande de cuisine
Réf. 31780000

hansgrohe **Focus[®]S**



Mitigeur monocommande de cuisine
Réf. 31786000

AXOR Starck




Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible
Réf. 10821, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible



Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable
Réf. 10822, -000, -800




Mitigeur monocommande de cuisine Semi-Pro
Réf. 10820000



Mitigeur monocommande de cuisine avec poignée cylindrique
Réf. 10801000

AXOR Citterio




Mitigeur monocommande de cuisine Semi-Pro
Réf. 39840, -000, -800

- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible
Réf. 39835, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable
Réf. 39850, -000, -800


- Position verticale de la poignée

AXOR Citterio Select



Mitigeur monocommande de cuisine avec bec extractible
Réf. 39861, -000, -800


- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible
- Bouton Select
- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine avec bec orientable
Réf. 39860, -000, -800

- Bouton Select
- Position verticale de la poignée


AXOR Citterio M



Mitigeur monocommande de cuisine 2-trous
avec douchette extractible

Réf. 34822, -000, -800

- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible




Mitigeur monocommande de cuisine 2-trous

Réf. 34820, -000, -800

- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible

AXOR Uno²



Mitigeur monocommande de cuisine,
pour montage mural

Réf. 38815, -000, -800

- Corps d'encastrement (pas d'illustration)

Réf. 13622180



Mitigeur monocommande de cuisine
avec bec orientable

Réf. 38830, -000, -800

- Position verticale de la poignée




Mitigeur monocommande de cuisine
avec bec orientable

Réf. 14850000

- Position verticale de la poignée

AXOR Montreux



Mitigeur monocommande de cuisine
Semi-Pro

Réf. 16582, -000, -820

- Position verticale de la poignée



Mitigeur monocommande de cuisine avec douchette extractible

Réf. 16581, -000, -820

- Position verticale de la poignée
- Support magnétique MagFit
- QuickConnect pour flexibles de douchette extractible



Mitigeur monocommande de cuisine

Réf. 16580, -000, -820

- Position verticale de la poignée

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, DE LA DOUCHETTE EXTRACTIBLE À LA ZONE MOBILE.



Bouton Select

La technologie Select assure le confort d'utilisation et permet l'ouverture et la fermeture de l'eau en un seul clic. Grâce à l'actionnement aisé avec le coude ou le dos de la main, le robinet reste propre.



Cartouche céramique avec verrouillage de poignée Boltic

Grâce à une matière plastique durcie, les cartouches « Joystick », M1 et M2 assurent une durée de vie allongée de la robinetterie. Grâce à la manette de commande formant un angle, le verrouillage de poignée Boltic assure la stabilité du dispositif lors de l'utilisation.



QuickClean

La rondelle élastique empêche le calcaire de se fixer. Et s'il se dépose malgré tout, les éventuels résidus de calcaire s'éliminent facilement en frottant avec le doigt.



Installation simple et stable

Les raccords flexibles et la plaque de stabilisation intégrée pour les éviers en inox à paroi mince simplifient l'installation du robinet et garantissent son assemblage sûr.



Flexibles PEX

Les flexibles PEX supportent les températures élevées et sont garantis sans goût et sans odeur.



Qualité Hansgrohe

Vous achetez un produit de qualité, développé et produit par Hansgrohe.



Fonction de pivotement :

Les robinetteries vous offrent soit une plage de pivotement limitée (110°/120°/150°), soit une liberté de mouvement sous tous les angles (360°).




Douchette/Bec extractible

La douchette et le bec extractible offrent une plus grande liberté de mouvement.



Fixation magnétique MagFit

Grâce à la fonction MagFit, le flexible glisse pratiquement sans bruit pour se remettre en place et s'ajuste parfaitement dans le bec du robinet.



QuickConnect pour flexibles de douche extractible

Grâce à la fonction QuickConnect, les flexibles sont particulièrement faciles à monter.



Douchette extractible à plusieurs jets

La douchette extractible propose deux types de jets (normal et pluie) très faciles à inverser.



Poignées ergonomiques

Les poignées longues et plates rendent l'utilisation particulièrement ergonomique.



Position verticale de la poignée

La position verticale de la poignée et une butée à 90° permet une ouverture de l'eau de haut en bas. En résulte un gain de place qui permet une installation même proche d'un mur.



Séparation du bec et de l'unité de commande

La poignée peut être installée de manière flexible, selon les souhaits de chacun.



Placement variable de la poignée

La poignée peut être installée à droite ou à gauche, selon les souhaits de chacun.



ComfortZone

Le bec sensiblement plus haut permet de dégager un large espace et de remplir des récipients sans problème.



Fonction télescopique

Les robinets dotés d'une partie télescopique permettent de créer encore plus d'espace dans l'évier.



Montage devant fenêtre

Rabattable : idéal pour le montage devant une fenêtre. Il suffit de lever et rabattre le robinet selon les besoins.



Chrome ou aspect inox

Les surfaces chromées ou aspect inox obtenues au moyen d'un procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD) sont extrêmement résistantes aux éraflures et aux frottements.



sBox

La douchette extractible étend la portée d'action sur l'évier. La sBox garantit que le flexible est guidé en toute sécurité et est protégé des dommages.

Suisse - Hansgrohe AG · Industriestr. 9 · 5432 Neuenhof
Tél. +41 56 4162626 · Fax +41 56 4162627 · info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch