

AXOR



CATALISTINO PREZZI 2024

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA. Questa deve essere incorporata nei calcoli quando si formulano prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti per i clienti. Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla gli altri listini precedentemente pubblicati.

Le misure sui disegni tecnici sono espresse in millimetri.

Per l'installazione dei prodotti, seguire le istruzioni contenute nel manuale di installazione.

Tutti i prodotti sono soggetti a disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali, interruzioni della catena di fornitura o altri eventi di forza maggiore.

Per maggiori informazioni, siete pregati di contattarci direttamente.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:

www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

Indice

Collezioni

IL BRAND AXOR	8
AXOR One	56
AXOR Edge	82
AXOR MyEdition	108
AXOR Starck	134
AXOR Starck Organic	162
AXOR Citterio	182
AXOR Citterio E	214
AXOR Citterio M	242
AXOR Urquiola	262
AXOR Massaud	282
AXOR Uno	290
AXOR Montreux	318

Programmi

AXOR ShowerComposition	346
AXOR Docce	356
AXOR Sistemi doccia	414
AXOR Comandi doccia	438
AXOR Accessori	458
AXOR Miscelatori elettronici	500
AXOR Lavabi e vasche	510
AXOR Miscelatori da cucina	528
AXOR Drain, scarichi e troppopieni	548
AXOR Corpi incasso	566
Progettazione e installazione	600
Ispirazione	620

Progettazione e ispirazione



Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)
Telefono +39 011 089 2200 · info@hansgrohe.it · hansgrohe.it

Hansgrohe srl · After Sales · Tel. 011 0892200

Hansgrohe SE · Auestr. 5-9 · 77761 Schiltach Deutschland
Tel. 0049 (0)7836 510

Agenti hansgrohe in Italia

1. ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel. 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com
Province: TO - CN - AT - NO - VC - BI - VB - AO
- 2a. MARCO FEDELE
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 4081545
E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it
Province: SO - LC - PV - AL
- 2b. ALTEREGO S.R.L.
Via Milano, 35
20831 Seregno (MI)
Tel. 0362 238973
E-mail: info@alteregosrl.it
Province: MI - BG - LO - MB - CO - VA
3. PATRICK PFOSTL
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 368 5518
E-mail: patrick.pfoestl@hansgrohe.it
Province: TN - BZ
4. G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel. 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: VE - PN - BL - GO - UD - TS - TV
5. DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 347 1424865
E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it
Province: CR - BS - MN - VR - PD - VI - RO - VE
6. ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: GE - SV - SP - IM
7. ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: FI - PI - PT - SI - AR - GR - LI - LU - MS - PO
8. TASSI RAPPRESENTANZE S.A.S.
di Tassi Massimo e C.
Via Gagarin, 25
40037 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)
Tel. 051 6782058
E-mail: mail@tassirappresentanze.com
Sito Web: <http://www.tassirappresentanze.com/>
Province: BO - PR - MO - RE - RA - FE - FC - RN - PC - RS
9. DUEEFFE SNC
di Fiorentini Alvaro e Fiorentini Cristiano
Via Merlino di Filippo 35/g - 05100 Terni
Tel. 348 7031190
E-mail: dueeffesnc@gmail.com
Province: PG - TR
10. SALE & SERVICE srls
di Fraticelli Stefano
Corso Garibaldi 78 - 60121 Ancona
Tel. 345 1690384
E-mail: stefano@saleservice.cloud
Province: AN - AP - MC - PU
11. OMAR EL SHARKAWY
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 5548292
E-mail: omar.elsharkawy@hansgrohe.it
Province: RM - RI - LT - VT - FR
12. FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it
Province: NA - CE - BN - AV - SA
13. DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel. 085 73908
E-mail: danielle@damaservicesrl.it
E-mail: daniela@damaservicesrl.it
Province: AQ - CB - CH - IS - PE - FM - TE
14. STUDIO 4
Via Giovanni Amendola,
166/6 70126 BARI
Tel. +39 328 9321692 | Tel. +39 348 3802926
E-mail: studio4agenzia@gmail.com
Province: FG - BA - BT
15. IGNOMIRIELLO GIUSEPPE
Via Bisanzio Lupis, 55
70054 Giovinazzo (BA)
Tel.: 3664478876
E-mail: igno.giuseppe@gmail.com
Province: BR - LE - TA
16. FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it
Province: MT - PZ
17. TRE ERRE S.N.C.
Vico Quattrone e Manti, 6
89134 Pellaro (RC)
Tel. 0965 642244
E-mail: info@treerre.it
Province: CS - CZ - RC - KR - VV
18. PARISI RAPPRESENTANZE
Via Rosario di Salvo, 2
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
Tel. +39 335 5244143 | Tel. +39 338 5823431
E-mail: rappresentanzeparisi@gmail.com
Province: AG - CL - PA - TP
19. MARCO MARIA FILIPPO GIUSEPPE SALVO
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel. 344 0403372
E-mail: marcosalvo1978@gmail.com
Province: CT - EN - ME - RG - SR
20. MASSIMO PIRA
Via Don Sturzo, 2
08011 BOLOTANA (NU)
Tel. +39 335 5603362
E-mail: massimo.pira@gmail.com
Province: SS - NU - OR - CA - OT - OG - CI - VS



Centri Assistenza hansgrohe in Italia

1. ACQUABLU S.a.S.
di Crivellari Davide & C.
Via Viotti, 7
13043 Cigliano (VC)
Cell. 347.5037958 - 388.7341453
E-mail: acquablu.davide@virgilio.it
Province: AO - AL - AT - BI - CN - NO - TO - VB - VC
2. BOILING SRL
Via Raffaello Sernesi 9 int. 6
50142 Firenze (FI)
Tel. 055 204 9434
E-mail: info@boiling.it
Province: FI - SI - PO - PT - AR
3. CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT)
Tel. 0883.545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province: BA - FG - TA - BR - LE - MT

4. Centro RICAMBI
di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato 8/F
35020 - Due Carrare (PD)
Tel. 049.7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD - VI - VE - RO
5. C.I.T.I.G. Soc. Coop
Piazza Rossi, 14
90147 - Palermo (PA)
Tel. 366.4697816
E-mail: santogirgenti@yahoo.it
Province: PA - TP - AG - CL

Centri Assistenza hansgrohe in Italia

6. C.O.I. Consulenza e Servizi
di Francesco Citino
Via Felice Gennasio Z.I., 18
87050 - Figline Vegliaturo (CS)
Tel. 0984.969060
E-mail: francescocitino@hotmail.com
Province: CS - KR
7. COINU ROBERTO
Loc. Monte Carru, 21
07041 - Alghero (SS)
Tel. 079.986481
E-mail: corina1@tiscali.it
Province: SS - OT - NU
8. C.T.E.
di Della Volpe Salvatore & C. s.a.s.
Via Marrucci, 59
57023 - Cecina (LI)
Tel. 0586.683701
E-mail: cteassistenza@gmail.com
Province: PI - LI - LU - GR - MS
9. DE BIANCHI MAURIZIO
Loc. Palù, 6/C
37011 - Calmasino di Bardolino (VR)
Cell. 347.5647085
E-mail: debianchi.m@gmail.com
Province: VR - MN
10. D&D Service Srl
Via Opisso, 115 (167/101)
16155 GENOVA (GE)
Tel. 010.9640275
Cell. 335.8296109 - 347.8414272
E-mail: ddservice.liguria@gmail.com
Province: GE - SV - IM - SP
11. ELLETI TEC
di Luca Tommasini
Via Dei Carrettieri, 3/A
41013 - Castelfranco Emilia (MO)
Tel.. 059.928952
Cell. 393/9328033
E-mail: elletitec@hotmail.com
Province: FC - RN - RA - RSM
12. EUROTECH s.a.s.
Via Morimondo, 29
20143 - Milano (MI)
Tel. 02.89155660
Cell. 348.9008866
E-mail: eurotech.penna@yahoo.it
Province: PV - LO - LC - CO -VA - SO - MI - MB - PC
13. EUROTECNO SERVICE SRL
UNIPERSONALE
Via Bolzano, 15/7
39011 - Lana (BZ)
Tel. 0473.563561
E-mail: info@eurotecno-service.it
Province: BZ - TN
14. TECHNO SERVICE SRL
di Francesco Carta e Roberto Muracino
Via San Martino, 150/A
09047 - Selargius (CA)
Tel. 070.2349664
E-mail: assistenza.cagliari@technoservice.srl
Province: CA - OR - CI - VS - OG
15. F.M. IMPIANTI
di Fornoni Marco
P.zza Mafalda di Savoia, 12
24021 - Albino (BG)
Tel. 035.773082
E-mail: info@fornoniservice.com
Province: BG
16. GREVIN di Greco Vincenzo
Via Padre Ottorino Marcolini, 16
25014 Castenedolo (BS)
Tel. 030.2500856
Cell. 329.2164279
E-mail: grevin1963@gmail.com
Province: CR - BS
17. IDEAL DUO
P.tta Ponte Caracciolo, 6
80145 - NAPOLI (NA)
Tel. 081.5455744
Cell. 338.2530086
E-mail: info.idealduo@gmail.com
Province: NA - CE - SA - BN - AV - Isole limitrofe
18. IDROMATIK S.a.s.
di Violetta Domenico
Via Andromeda, 19
04100 - Latina (LT)
Tel. 0773.663920
Cell. 348.2939630
E-mail: serviceat@yahoo.com
Province: ROMA Sud - LT - FR
19. IDROSERVICE S.a.S.
di Falcade Walter
Via Mattei, 5/2
31046 - Oderzo (TV)
Tel. 0422.815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: UD - PN - BL - TS - GO - TV
20. INFUSINO MULTISERVIZI
di Infusino Vitaliano - Contrada San Luca -
88050 Amaroni (CZ)
Tel. 329.1892803
E-mail: info@termoidraulicainfusino.com
Province: CZ - RC - VV
21. LUNA FRANCESCO
Via M. Torresi, 59
60127 - Ancona (AN)
Tel. 071.892201
Cell. 368.3199798
E-mail: lunafrancesco212@gmail.com
Province: AN - PU - MC
22. ALEMA DESIGN SRL
Via Venezia Giulia, 11
00013 - S.Lucia di Fonte Nuova (RM)
Tel. 06.90531991
E-mail: assistenza@alemadesign.it
Province: ROMA Nord - VT - RI
23. SERVICE LINE SRL
Via della Scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.930853
E-mail: servicelinesrl@servicelinesrl.it
Province: MO - BO - PR - RE - FE
24. SINERGIE s.n.c.
di Mazza e Girolami
Via Corradino d'Ascano, 50
66010 - Chieti Scalo (CH)
Tel. 087.1562287
Cell. 335.7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AQ - CH - PE - TE - AP - FM - CB - IS
25. TECNO RIPARAZIONI
di Cosimetti Giuliano
Via Giosuè Carducci, 6
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 335 6264099 - 347 9448934
E-mail: tecnoriparazionibastia@gmail.com
Province: TR - PG
26. VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 - CATANIA (CT)
Cell. 335.6050865
E-mail: viola-gaetano@virgilio.it
E-mail: fabry.viola@virgilio.it
Province: CT - EN - RG - ME - SR



Nella moderna progettazione del bagno, esprimere il proprio stile è sempre più importante. Da oltre 30 anni, AXOR è sinonimo di design per bagni personalizzati.

La gamma a disposizione dei clienti è straordinariamente ampia, con circa 2.000 prodotti delle collezioni e dei programmi doccia AXOR. In questo catalogo AXOR trovate tutti i prodotti – dai classici agli avanguardistici – e le motivazioni chiave per la vendita, da utilizzare per portare i vostri clienti all'interno del mondo di AXOR.

I servizi di personalizzazione AXOR FinishPlus e AXOR Signature offrono ancora più possibilità di progettare bagni esclusivi. Scoprite il modo in cui AXOR trasforma l'uso del miscelatore in un'esperienza sensoriale a 360°, grazie alla personalizzazione.

Nel capitolo Progettazione e installazione troverete inoltre un supporto alla progettazione della doccia attraverso combinazioni di prodotti selezionati, nonché suggerimenti specifici per l'installazione.

Nel capitolo AXOR Ispirazione troverete invece progetti da tutto il mondo che illustrano in che modo i prodotti AXOR contribuiscono a conferire uno stile personale a hotel o residenze private. Entrate nel mondo di AXOR.

Per noi gli ambienti rappresentano più di una casa: sono fonti di ispirazione, che trasformano semplici gesti quotidiani in consapevoli rituali. Gli oggetti che utilizziamo abitualmente non si devono limitare a rispecchiare il nostro gusto, ma anche la nostra personalità.

From personalities –

I nostri oggetti iconici per bagni e cucine di lusso scaturiscono dalla collaborazione con alcuni fra i migliori designer del nostro tempo, le cui idee sfidano le nostre abitudini percettive e modificano la nostra realtà quotidiana. Persone che vivono la loro individualità e percepiscono il design come espressione della personalità.

for personalities

Il bagno e la cucina sono spazi abitativi intimi, in cui ci dedichiamo alla cura di noi stessi attraverso l'acqua, un bene prezioso. Grazie a un design eccezionale, le diamo una forma che riconosce ed esprime chiaramente il suo valore.

FROM PERSONALITIES FOR PERSONALITIES

La storia del successo di AXOR

Da oltre 30 anni AXOR assiste architetti, interior designer e clienti nell'esigenza di dare espressione alle loro personalità. Come nessun altro marchio è riuscito a fare, AXOR ha modificato in modo permanente il design e il concetto di bagno: da semplice ambiente sanitario a personale luogo di benessere.

Nel 1981 Klaus Grohe commissiona il primo miscelatore di design per il Gruppo Hansgrohe:

Allegroh, creato da Esslinger Design, da cui si è in seguito sviluppato il famoso studio di progettazione Frog Design. La prima collezione di miscelatori con finiture in vari colori, UNO, viene osannata come la grande innovazione del mercato. Negli anni '90 il design diventa un segno di prestigio e Klaus Grohe scopre le potenzialità del settore dei sanitari. È così che inizia la storia di AXOR come marchio di design per prodotti di lusso che personalizzano il bagno e la cucina - ispirati e creati da rinomate personalità di fama mondiale nel campo del design.



- 2006 AXOR Massaud e AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection - la prima linea di docce
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream e lancio di AXOR Docce progettato da Front e Nendo

1993

Fondazione del marchio AXOR

2003

AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: presentazione con il Salon d'eau di Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream con PHOENIX - un concetto di bagno innovativo
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck - Riprogettazione
- 2005 AXOR WaterDream con Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud e Ronan & Erwan Bouroullec

2014





- 2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E e AXOR Universal Accessories
- 2015 Prodotti doccia AXOR One progettati da Barber Osgerby e AXOR WaterDream con la scuola di design ÉCAL
- 2016 AXOR WaterDream "Create your own spout"

2017

AXOR Docce
PowderRain


2017 Riprogettazione di AXOR Uno e
AXOR Docce - con l'innovativo getto
PowderRain

2018 AXOR MyEdition




2019 AXOR Edge

2021



2021 AXOR One
Varianti della leva di miscelazione
AXOR Citterio
AXOR Universal Circular Accessories

2022 AXOR Conscious Showers
AXOR Universal Rectangular Accessories
AXOR Starck Nature Colonna doccia



2023

2023 AXOR ShowerComposition
AXOR Suite Basins & Bathtub
AXOR Drain
AXOR One Matt White



Philippe Starck

IL VISIONARIO DEL DESIGN

Philippe Starck è uno dei più famosi designer contemporanei. Sovversivo e poetico, inaspettato e dallo spirito libero, ribelle e politico, Starck lavora con in mente una missione e una visione: la creazione, qualunque forma assuma, deve rendere la vita migliore al maggior numero di persone possibile. Offrendo una visione di un mondo migliore, le sue opere testimoniano la responsabilità verso la società e l'ambiente.



Barber Osgerby

IL DESIGN DELL'INTERAZIONE

Barber Osgerby incarnano la filosofia del design dell'interazione, ovvero di quel rapporto di interconnessione fra l'utilizzatore e il prodotto, inteso come ciò che egli vede, ascolta e di cui necessita. Un'arte del design declinata anche in commesse pubbliche e premi a livello internazionale, per esempio con il titolo di "Royal Designer for Industry" e la nomina a membri dell'Ordine dell'Impero Britannico.

Jean-Marie Massaud

IL DESIGN CHE UNISCE L'ESSERE UMANO
ALL'AMBIENTE

L'inconfondibile stile di Massaud crea impulsi, dal design del prodotto all'architettura. Le sue creazioni sono destinate a toccare le persone, per portarle in uno spazio migliore in cui vivere. Fortemente influenzato dalla bellezza e dall'utilità della natura, genera sinergie tra essere umano, design e ambiente.



Antonio Citterio

MAESTRO DI ELEGANZA

Antonio Citterio ha plasmato come nessun altro il design italiano. Architetto, designer e perfezionista: grazie a queste caratteristiche realizza oggetti e interni di lusso, oltre che concetti architettonici per marchi leader di respiro internazionale. Il suo stile rivela un'intransigente combinazione di forme senza tempo e materiali di alta qualità, sempre all'insegna della perfezione e dell'eleganza italiana.



Patricia Urquiola

LA VIRTUOSA DEL MIX STILISTICO

La designer spagnola arricchisce il panorama dell'architettura internazionale e il mondo del design con i suoi oggetti di design al femminile. Combina magistralmente stili, motivi e materiali. Stupisce con decorazioni floreali e un tocco di sensualità, e stimola la curiosità con le sue creazioni.

PHOENIX

DESIGN PER LA VITA VERA

Le creazioni di Phoenix Design sono fatte su misura per le esigenze e i desideri più autentici nella vita quotidiana di ognuno. Emozioni e avanguardia insieme, sempre guidate da logica, morale e magia.



Nendo

LA POESIA DEL DESIGN GIAPPONESE

Le creazioni di Oki Sato infrangono le prospettive abituali, restando intuitivamente comprensibili. Il nome del suo studio - Nendo - tradotto significa "creta, argilla". Un indizio del fatto che i suoi progetti sono stati creati all'insegna del gioco. Questo approccio lo pone ai vertici della scena del design internazionale.



Front

LE DESIGNER D'AVANGUARDIA SVEDESI

Il loro stile non è tipicamente scandinavo. È sperimentazione, un gioco fatto di effetti visivi ispirato alla moda, ai film o alla scienza. Lo sguardo ironico e il piacere di stupire rappresentano il loro marchio di fabbrica. Qualità che entusiasmano la scena del design internazionale.



Perché

CINQUE MOTIVI PER SCEGLIERE AXOR

01 Varietà nel design

AXOR collabora con designer di fama internazionale: con la loro impronta individuale, caratterizzano la grande varietà stilistica e l'ampiezza della gamma AXOR. I loro approcci progettuali definiscono continuamente nuovi standard, in termini di forme all'avanguardia che sono innovative e insieme senza tempo. Nell'ambito di AXOR WaterDreams, designer provenienti da discipline molto diverse elaborano la loro visione del bagno del futuro, in un modo completamente svincolato da uno sviluppo orientato al prodotto. Con le loro idee offrono una nuova ispirazione per lo sviluppo dello spazio, del suo utilizzo e dei prodotti che ne fanno parte.

Nelle collezioni seguenti, design unici creano esperienze tattili e visive straordinarie, con tipi di getto innovativi e un modo completamente nuovo di vivere l'acqua:

- AXOR Massaud con una cascata naturale
- AXOR Starck Organic con il delicato getto doccia, novità assoluta in un miscelatore
- AXOR Starck V con il potente vortice d'acqua
- AXOR MyEdition con PowderRain, adattato alla forma di design del miscelatore



02 Personalizzazione

Gli esclusivi servizi di personalizzazione AXOR FinishPlus e AXOR Signature soddisfano la crescente domanda dei clienti di ulteriori opzioni per personalizzare i prodotti da bagno. Con le finiture colorate ottenute con processo PVD e le soluzioni su misura, i prodotti AXOR diventano pezzi unici inconfondibili.

03 Made in Germany

Lo stabilimento AXOR dell'azienda nella sua sede principale di Schiltach, in Germania, realizza prodotti di prima classe grazie alla qualità dell'ingegneria tedesca e al costante impegno per la precisione, in ogni dettaglio. Il know-how si basa sugli oltre 120 anni di esperienza del Gruppo Hansgrohe e sull'expertise di ogni singolo specialista. AXOR è all'avanguardia anche nell'uso di tecnologie di produzione innovative, come la diamantatrice di ultima generazione per la fresatura di precisione delle superfici della collezione AXOR Edge.



04 Presenza a livello mondiale

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR conta 33 filiali e 21 uffici vendita in tutto il mondo e consegna i suoi prodotti in oltre 146 paesi. I miscelatori, le docce e gli accessori per la cucina di AXOR si trovano nelle case, negli hotel e nei ristoranti più belli del mondo. Architetti, progettisti e costruttori internazionali si affidano alla qualità dei prodotti AXOR e alla consulenza dei suoi esperti.

05 Award internazionali per il design

Un riconoscimento dei risultati raggiunti nel design – espresso da esperti di settore indipendenti e di fama internazionale – per AXOR, sono i numerosi premi che il marchio ha ricevuto sin dall'inizio, per la progettazione di prodotti di prima classe. Fra gli altri:

- Red Dot Best of Best per AXOR Edge
- German Design Award per AXOR MyEdition
- iF Design Award in Gold per AXOR ShowerComposition, AXOR One e AXOR Uno
- Green Design Award per AXOR Starck Organic



reddot design award

La missione di AXOR è creare prodotti di altissima qualità. Sostenibilità.

AXOR contribuisce a creare un futuro più sostenibile progettando prodotti di lusso per ambienti legati all'acqua che dureranno tutta la vita. Il marchio aderisce ai principi dell'ecodesign e cerca di promuovere un consumo consapevole.

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR si impegna a raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa Science-Based Targets. Sviluppati esclusivamente in Europa, i nostri prodotti sono progettati con un design intramontabile e costruiti per durare nel tempo. Il 90% del nostro portafoglio è prodotto in Germania, più precisamente nella Foresta Nera, presso l'AXOR Center for Excellence.

Nel 2022 il Gruppo Hansgrohe ha convertito tutti i siti di produzione internazionali all'energia verde, rendendo tutte le strutture a zero emissioni di carbonio. Questo consente un risparmio annuo di oltre 26.000 tonnellate di CO2. In aggiunta, il gruppo prevede di convertire entro il 2030 tutti i prodotti che consumano acqua alle relative specifiche "ECO", garantendo le stesse prestazioni eccezionali con tecnologie di risparmio idrico.

Come parte del Gruppo Hansgrohe, AXOR si impegna a supportare cinque Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

Progettazione sostenibile destinata a durare tutta la vita


I prodotti AXOR sono progettati in modo da poter essere aggiornati per tutta la loro vita utile. Qualsiasi manutenzione o riparazione necessaria può essere eseguita facilmente e senza attrezzi speciali. AXOR è orgogliosa della qualità dei suoi prodotti, motivo per cui la garanzia del produttore di AXOR va ben oltre qualsiasi periodo richiesto dalla legge. Per garantire un investimento sicuro ai suoi clienti, AXOR assicura la disponibilità di pezzi di ricambio per i suoi prodotti per quindici anni, cinque anni in più rispetto al minimo richiesto per legge.



Da quasi 30 anni, la costante collaborazione di AXOR con Phillippe Starck ha stabilito un punto di riferimento per la sostenibilità attraverso un design essenziale e senza tempo, destinato a durare tutta la vita.

Risparmiare acqua è essenziale per AXOR

L'acqua è una delle nostre risorse più preziose. Ecco perché, pur continuando a offrire prodotti per il risparmio idrico come AXOR Conscious Showers, il portafoglio di prodotti AXOR sarà ristrutturato nel corso dei prossimi anni, ponendo ancora maggiore enfasi sull'efficienza idrica. Perché? Perché riducendo il consumo idrico di un prodotto si riduce anche l'energia necessaria per riscaldare l'acqua, diminuendo così le emissioni di carbonio.



Entro il 2030 AXOR prevede di convertire tutti i prodotti che consumano acqua alle relative specifiche "ECO", il che significa che i prodotti saranno disponibili esclusivamente con tecnologie a risparmio idrico pur continuando a garantire le stesse funzionalità e prestazioni eccezionali.

La nostra doccia a risparmio idrico Conscious Shower produce un abbondante getto d'acqua.

La collaborazione è al centro della missione di AXOR

AXOR si impegna a produrre in maniera il più possibile rispettosa delle risorse. Oltre a sviluppare tutti i prodotti AXOR esclusivamente in Europa, e a produrre il 90% di essi presso l'AXOR Centre for Excellence in Germania, nella Foresta Nera, il marchio mantiene rapporti di lunga data con fornitori regionali che danno priorità alla sostenibilità. Inoltre, l'azienda ha sviluppato speciali linee guida per una progettazione ecocompatibile per lo sviluppo futuro dell'intera gamma di prodotti.



Condizioni di lavoro eque sono al centro della missione di sostenibilità di AXOR.

Fare di più con meno: linee guida di AXOR per una progettazione ecocompatibile

La gestione dei materiali è una componente essenziale della strategia di sostenibilità di AXOR. Nel corso della progettazione, della produzione e del prolungamento della vita di un prodotto, AXOR implementa una serie di misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Chiudere il ciclo

I nostri prodotti sono completamente separabili per lo smaltimento per tipologia di materiale: questo consente di reinserire nel ciclo dei materiali esclusivamente componenti riciclabili, tramite riciclo da parte del cliente o ritiro del prodotto con successiva rigenerazione/riciclo da parte di Hansgrohe.

Meno complessità

Grazie a una progettazione innovativa, AXOR garantisce che i suoi prodotti siano costituiti da componenti e parti che possono essere utilizzati universalmente in tutta la gamma offerta, riducendo la complessità e i costi.

Meno materiale

L'obiettivo di AXOR è realizzare prodotti efficienti dal punto di vista dei materiali, utilizzando la minor quantità possibile di materie prime. Inoltre, AXOR si impegna a trovare alternative sostenibili ed ecocompatibili per i materiali più comuni: ecco perché i nostri prodotti non utilizzano compositi o miscele di materiali non separabili.

Meno rivestimento

I prodotti AXOR sono durevoli anche senza rivestimento. Tuttavia, quando i rivestimenti sono necessari, vengono applicati utilizzando tecnologie per le superfici ecocompatibili e la minor quantità possibile di materiali. Per garantire la riciclabilità dei componenti, viene utilizzato un rivestimento il più sottile possibile.

Pulizia duratura

La progettazione dei prodotti AXOR e la scelta dei materiali hanno lo scopo di evitare depositi di sporcizia e calcare e di consentire una pulizia efficace senza l'uso di detergenti aggressivi e dannosi per l'ambiente.

Neutralità climatica* dal 2022



Dopo aver convertito con successo lo stabilimento di Schiltach, in Germania, all'energia sostenibile, all'inizio del 2022 Hansgrohe ha fatto lo stesso con tutti i suoi siti produttivi in tutto il mondo. Questo riduce le emissioni di CO₂ di oltre 26.000 tonnellate all'anno. Successive analisi sull'efficienza energetica presso gli stabilimenti produttivi di Hansgrohe in Francia, Cina e Germania hanno individuato ulteriori potenziali misure di sostenibilità, quali:

- impianti di cogenerazione e fotovoltaici combinati;
- pianificazione del carico di punta e dell'irraggiamento solare.

Nello stabilimento di Shanghai, AXOR ha già iniziato a impiegare la tecnologia delle pompe di calore per il riscaldamento dei bagni galvanici.

Tutti gli impianti di produzione internazionali hanno inoltre stabilito i propri ambiziosi obiettivi di sostenibilità relativi ad acqua, rifiuti ed energia. Come risultato di questi sforzi, tutti gli stabilimenti del Gruppo Hansgrohe a livello globale sono climaticamente neutri* dal 2022.

*La neutralità climatica si riferisce alle emissioni di gas serra Scope 1 e 2 (emissioni dirette ed energia consumata nei siti) indicate nel Greenhouse Gas Protocol. Per quanto possibile, il Gruppo Hansgrohe riduce attivamente queste emissioni. Le emissioni rimanenti vengono compensate tramite progetti di tutela del clima riconosciuti e certificati. Per maggiori informazioni consultare pro.hansgrohe.it/valori-aggiunti/sostenibilita.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu

L'acqua è vita, e l'acqua è la nostra passione. Creiamo momenti di ispirazione proteggendo questo prezioso elemento. Così facendo, ci assumiamo la responsabilità per le persone e per l'ambiente. Il Gruppo Hansgrohe si impegna a supportare cinque Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU:

1. Buona salute e benessere
2. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
3. Lavoro dignitoso e crescita economica
4. Consumo e produzione responsabile
5. Agire per il clima



Servizi al massimo livello



AXOR FINISHPLUS E AXOR SIGNATURE

Con questi servizi di personalizzazione, AXOR soddisfa i richieste personali dei clienti e il loro desiderio di un design distintivo. Maggiori informazioni su: www.axor-design.com/it/



5 ANNI DI GARANZIA DEL PRODUTTORE

La garanzia del produttore va oltre il periodo richiesto dalla legge e ribadisce quindi gli standard di qualità di AXOR. Inoltre, durante il processo di fabbricazione, viene applicato un rigoroso protocollo di controllo della qualità, in modo che i prodotti siano conformi agli elevati standard degli istituti di test indipendenti e alle normative di legge. Si prega di osservare le condizioni di garanzia consultabili alla pagina: www.axor-design.com/it/info/garanzia-prodotto




15 ANNI DI REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

La garanzia di 15 anni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio per i prodotti AXOR rappresenta una sicurezza per l'investimento. È possibile trovare rapidamente e con facilità tutte le informazioni e i prodotti nel catalogo online dei pezzi di ricambio: ricambi.hansgrohe.it



SITO WEB PER I PROFESSIONISTI

Sul nostro portale, rivenditori specializzati, architetti e installatori troveranno informazioni, dati di progettazione e prezzi di tutti i prodotti, nonché consigli pratici e strumenti per la progettazione e la consulenza professionali nell'ambito del bagno. Maggiori informazioni su: pro.hansgrohe.it



DATI DI PROGETTAZIONE

Le istruzioni di installazione e manutenzione, i disegni tecnici, i dati di progettazione BIM e i dati 3D per la pianificazione ottimale di un bagno con i prodotti AXOR sono disponibili anche sul portale dedicato ai professionisti: pro.hansgrohe.it



TEST COMFORTZONE

Grazie al nostro centro di test interno, garantiamo sempre la perfetta combinazione tra miscelatore e lavabo. A tale scopo, i lavabi dei principali produttori vengono testati in termini di funzionalità ed estetica in abbinamento ai miscelatori AXOR. Tutte le combinazioni consigliate sono disponibili sul sito web AXOR nella rispettiva pagina della collezione: www.axor-design.com/it/




ASSISTENZA TECNICA

Gli specialisti dell'assistenza AXOR sono tecnici qualificati nel settore dei sanitari e forniscono consulenza su questioni tecniche - per telefono, e-mail o chat. In casi specifici, un tecnico specializzato può recarsi presso il cliente. Se necessario, i referenti locali possono essere contattati tramite telefono o e-mail: assistenza.tecnica@hansgrohe.it



CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE

AXOR offre supporto e consulenza professionali in tutto il mondo per le gare d'appalto e la progettazione. Se necessario, contattare il referente locale o inviare un'e-mail all'indirizzo: ufficio.progetti@hansgrohe.it



SHOWROOM

Scopri AXOR dal vivo in tutto il mondo: i WaterStudios nelle metropoli dell'architettura e del design sono una fonte di ispirazione e un luogo di incontro, un centro di progettazione e formazione per partner commerciali, architetti e interior designer. Nell'Aquademie, presso la sede centrale del marchio a Schiltach, in Germania, visitatori e partner commerciali potranno scoprire un mondo di bagni e cucine in uno spazio di 1.000 metri quadrati, che ospita anche un museo sulla storia del bagno, dell'azienda e del marchio, eventi ricorrenti e l'area Showerworld, in cui vengono testati i prodotti per la doccia.



AQUADEMIE ONLINE

L'Aquademie Online, recente sviluppo di Hansgrohe, è accessibile attraverso il sito web per partner commerciali. I partner per la vendita e l'installazione possono avvalersi qui di nozioni dettagliate sulle tematiche attinenti ai prodotti, alle tecnologie dei sanitari e alle caratteristiche salienti non strettamente tecniche. Per maggiori informazioni consultare: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Icone di design ed eclettismo

Dal classico al moderno: miscelatori, docce, lavabi, vasche da bagno e accessori AXOR. Pezzi unici all'avanguardia e collezioni complete, realizzate in collaborazione con designer di fama internazionale. Intransigente quando si tratta di qualità, ricco di innovazioni pionieristiche, alla ricerca della perfezione.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR Docce



AXOR Accessori



AXOR Rubinetti elettronici



AXOR Lavabi e vasche



AXOR Miscelatori cucina



AXOR Drain, scarichi e troppopieni



AXOR Corpi incasso

Innovazione senza compromessi

Idee all'avanguardia, che modellano l'acqua all'interno di getti rinvigorenti, avvolgenti e sensuali. Sistemi bagno intuitivi, semplici da utilizzare, facili da pulire ed ecosostenibili. Promuovono un uso consapevole e coscienzioso dell'acqua. Risultato di un'intensa attività di ricerca e sviluppo, le tecnologie AXOR sono realizzate in Germania, nel rispetto dei più alti standard qualitativi. Alla ricerca della perfezione.



TECNOLOGIA AIRPOWER:

Mix di aria e acqua per un getto pieno e delicato sulla pelle.



TECNOLOGIA POWDERRAIN:

Un getto doccia straordinariamente fine grazie ai micro fori negli ugelli in silicone, che dividono l'acqua in delicati fili.



TECNOLOGIA QUICKCLEAN:

Gli ugelli in silicone consentono una rimozione rapida e semplice dei residui di calcare.




TECNOLOGIA SELECT:

Scegliere il tipo di getto o di soffione doccia, attivare e disattivare l'acqua: tutto tramite il pulsante Select sul miscelatore.



TECNOLOGIA ECOSMART:

I miscelatori e le docce EcoSmart consumano fino al 60% di acqua in meno rispetto ai prodotti tradizionali.



TECNOLOGIA COOLSTART:

Con la leva di miscelazione in posizione centrale si richiama automaticamente solo acqua fredda.



TECNOLOGIA COMFORTZONE:

Definisce lo spazio utile fra lavabo e miscelatore in base alle esigenze di utilizzo e ai design. Maggiore la ComfortZone, maggiore la versatilità nell'utilizzo.



La propria identità anche in bagno

AXOR soddisfa il desiderio di personalizzazione del bagno con collezioni in diversi stili. I servizi AXOR FinishPlus e AXOR Signature aiutano i clienti ad esprimere al massimo la propria personalità.

Con le finiture colorate AXOR FinishPlus spazzolate o lucide, miscelatori, docce e accessori diventano oggetti preziosi che integrano perfettamente il design dell'ambiente e creano un aspetto esclusivo. Le finiture sono prodotte con la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition).

I DUE SERVIZI HANNO
UNA COSA IN COMUNE:
CONSENTONO DI
REALIZZARE PRODOTTI
CHE COMBINANO
INDIVIDUALITÀ E QUALITÀ
AI MASSIMI LIVELLI.

Il servizio AXOR Signature soddisfa ogni esigenza di personalizzazione, come ad esempio l'applicazione della firma del cliente o iscrizioni in lingua locale. Il servizio può anche fornire attacchi doccia più lunghi dello standard per soddisfare determinati requisiti spaziali o per adattare la bocca del miscelatore a un lavabo dalla geometria insolita. I nostri collaboratori con esperienza pluriennale e amore per i dettagli rispondono alle richieste di modifiche, creando soluzioni conformi ai più avanzati standard industriali.

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE:

- / Le esclusive superfici di AXOR FinishPlus conferiscono personalità al bagno o alla cucina attraverso l'uso del colore
- / Le superfici estremamente resistenti sono create tramite il processo PVD (Physical Vapor Deposition) nello stabilimento di produzione AXOR di Schiltach, in Germania
- / Le finiture laccate Nero Opaco e Bianco Opaco offrono ai clienti la massima possibilità di personalizzazione
- / Il servizio AXOR Signature implementa le richieste dei singoli clienti: allungare, accorciare, personalizzare
- / Tutte le modifiche sono realizzate da esperti AXOR a regola d'arte e secondo gli standard industriali

Tutto su AXOR FinishPlus e AXOR Signature:

www.axor-design.com/it/

Ottone Spazzolato

-950

Oro Lucido

-990

Oro Spazzolato

-250

Bronzo Spazzolato

-140

Oro Rosso Lucido

-300

Oro Rosso Spazzolato

-310

Nickel Spazzolato

-820

Effetto Acciaio Inox

-800

Cromo Nero Lucido

-330

Cromo Nero Spazzolato

-340

Nero Opaco

-670

Bianco Opaco

-700

AXOR FinishPlus – La raffinatezza del particolare

Il lusso si manifesta nel raggiungimento dei desideri personali. Le superfici AXOR FinishPlus sono l'espressione della personalizzazione per eccellenza e stabiliscono nuovi standard in termini di brillantezza, robustezza e longevità. Dai singoli pezzi ai grandi volumi, vengono fabbricati secondo i più alti standard tecnici e sono sinonimo di qualità "Made in Germany".



- / AXOR FinishPlus soddisfa la crescente domanda di personalizzazione: le superfici sono perfettamente abbinabili al design della sala da bagno
- / Il processo standardizzato garantisce la qualità costante
- / Le superfici Cromo Nero e Oro Rosso sono state sviluppate da esperti dopo un intenso lavoro di ricerca e sottolineano il ruolo di AXOR quale leader nell'innovazione delle finiture
- / Un miscelatore con finitura AXOR FinishPlus, insieme ai relativi pezzi di ricambio, rimane disponibile per l'acquisto con qualità e design identici per 15 anni dopo l'uscita di produzione della linea
- / Oltre alle finiture AXOR FinishPlus predefinite, è possibile realizzarne ulteriori su richiesta tramite AXOR Signature in base alle specifiche individuali

Tutto su AXOR FinishPlus:

www.axor-design.com/it/

AXOR Finiture



Cromo
-000


AXOR FinishPlus Finiture PVD




Ottone Spazzolato
-950



Oro Lucido
-990



Oro Spazzolato
-250




Bronzo Spazzolato
-140




Oro Rosso Lucido
-300



Oro Rosso Spazzolato
-310




Nickel Spazzolato
-820



Effetto Acciaio Inox
-800



Cromo Nero Lucido
-330



Cromo Nero Spazzolato
-340

AXOR FinishPlus Finiture laccate



Nero Opaco
-670



Bianco Opaco
-700

Le finiture laccate Nero Opaco e Bianco Opaco sono disponibili solo su alcuni prodotti AXOR selezionati.



La magistrale sintesi di tecnologia e artigianato

Cromatura



Il cromo è lo standard per le superfici degli ambienti sanitari e da decenni è un elemento intramontabile nel bagno. Attraverso la deposizione elettrochimica di vari metalli, e a seconda del tipo di substrato, sul corpo di base in ottone immerso nel bagno galvanico si forma uno strato di rame, seguito da uno strato brillante di nichel e cromo.

PVD



Il carattere inconfondibile delle finiture AXOR FinishPlus PVD lucide e spazzolate è il risultato di un studio intenso e del successivo perfezionamento in camere sotto vuoto AXOR attraverso il processo PVD (Physical Vapor Deposition). Questo procedimento applica sulle superfici un ulteriore strato metallico. La deposizione tramite vapore di diverse miscele di gas produce vari riflessi di luce sulla superficie. Il risultato è un'eccezionale brillantezza del colore e un'elevata resistenza. Per riprodurre una superficie spazzolata è necessaria un'ulteriore fase di lavoro, in cui la superficie viene trattata a mano con un apposito panno.

Laccatura



Le finiture AXOR FinishPlus laccate Nero Opaco e Bianco Opaco conferiscono al prodotto un colore intenso e una semplice eleganza.

- / Le superfici in PVD sono resistenti ai graffi, ai detersivi e alla salsedine dell'aria di mare
- / Le varianti spazzolate vengono prodotte attraverso un trattamento manuale

Tutto su AXOR FinishPlus:
www.axor-design.com/it/

AXOR Signature – Dal particolare al pezzo unico

Allungare, accorciare, personalizzare. AXOR Signature è un servizio esclusivo che permette di personalizzare, adattare e rendere unico ogni miscelatore delle collezioni AXOR. Ogni prodotto può essere adattato secondo le specifiche necessità del cliente e viene creato su misura dagli esperti AXOR a Schiltach, nel pieno rispetto degli standard qualitativi del settore.

AXOR SIGNATURE INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI:

- / Prolunghe per coprire la distanza, ad esempio, dalla parete al lavabo o alla vasca, o dal soffitto
- / Nuovi sviluppi
- / Mix di componenti
- / Incisione al laser, marcatura e incisione di profondità per integrare le iniziali, il proprio logo o ulteriori marcature nella lingua locale oppure in un'altra grandezza, nonché la particolare indicazione di funzioni
- / Controllo di fattibilità prima dell'accettazione dell'ordine con indicazione dei singoli prezzi e dei tempi di consegna


Tutto su AXOR Signature:

www.axor-design.com/it/

Versione
standard



ESEMPI DI INCISIONI SU SOFFIONI E DOCCETTE






AXOR SIGNATURE PER UNA
PERSONALIZZAZIONE PERFETTA.

VERSIONE PERSONALIZZATA
Applicazione di iscrizioni personalizzate
come monogrammi o icone per
identificare chiaramente le funzioni



ESEMPI DI MARCATURA DELLA TEMPERATURA




ESEMPI DI SIMBOLI GRAFICI





Prolunga per attacco a soffitto, adattata all'altezza della stanza

Nuovo sviluppo di una leva di miscelazione per rubinetti della collezione AXOR Montreux per l'hotel Villa Copenhagen. Nelle suite progettate dall'azienda produttrice di gioielli Shamballa Jewels, alcuni dei miscelatori AXOR sono dotati di leve decorate con pietre preziose Shamballa.



Modifiche della lunghezza




Allungamento della bocca di erogazione del rubinetto per adattarla all'altezza del lavabo.

Nuovo sviluppo



Sviluppo di un prodotto in base alle esigenze del cliente.

Mix di componenti




Combinazione di diversi componenti di design e di prodotti.

La personalizzazione ha una nuova dimensione

Con l'impiego di materiali quali metallo, vetro, legno, marmo e pelle, AXOR Signature apre nuovi scenari nell'uso dei materiali per i miscelatori. I rivestimenti sono accuratamente selezionati dagli esperti AXOR e progettati per soddisfare gli elevati requisiti d'uso dei miscelatori. Ogni rivestimento è un pezzo unico originale e inconfondibile.

- / Il materiale naturale produce un'esperienza tattile particolarmente sensoriale
- / Ogni prodotto è un pezzo unico, unico quanto il suo materiale naturale

In esclusiva per la collezione AXOR MyEdition.
Consultare la pagina 104 o axor-design.com



METALLO - BRONZO
SPAZZOLATO



NOCE NERO




MARMO NERO
MARQUINA



PELLE

Ispirazione e informazione



Per AXOR, lusso significa modellare l'esperienza attorno alla forma e alla funzione dell'oggetto, risvegliando i sensi dell'individuo: un'esperienza che inizia con il sito web AXOR. Per impressioni e informazioni su tutti i prodotti. Per trarre ispirazione per la progettazione del bagno. Per approfondire le possibilità di personalizzazione e finitura. Per informazioni sul brand, sul suo design e sulle sue tecnologie.



www.axor-design.com/it/





Collezioni



AXOR One

56



AXOR Edge

82



AXOR MyEdition

108



AXOR Starck

134



AXOR Starck Organic

162



AXOR Citterio

182



AXOR Citterio E

214



AXOR Citterio M

242



AXOR Urquiola

262



AXOR Massaud

282



AXOR Uno

290



AXOR Montreux

318

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
01					AX	10820000	920,26	4011097488134	539
AX	01005180	189,90	4059625482810	593	AX	10820800	1.380,54	4059625144817	539
AX	01006180	189,90	4059625482803	593	AX	10821000	712,59	4011097688565	538
AX	01007180	189,90	4059625482797	594	AX	10821800	964,38	4011097688572	538
AX	01700180	161,41	4059625032343	570	AX	10822000	612,01	4011097688541	538
AX	01750180	211,85	4059625032350	570	AX	10822800	828,35	4011097688558	538
10					AX	10823000	178,53	4011097693712	546
AX	10001000	320,07	4011097754260	144	AX	10823800	267,79	4011097694566	546
AX	10003000	320,07	4011097754277	144	AX	10902180	425,43	4011097306414	580
AX	10007000	320,07	4011097760803	144	AX	10921180	286,03	4011097678542	595
AX	10010000	583,58	4011097177847	142	AX	10922180	747,95	4011097814186	594
AX	10018000	583,58	4011097329406	142	AX	10924000	1.284,14	4011097677910	380
AX	10030000	716,97	4011097239071	144	AX	10925000	1.765,62	4011097679747	381
AX	10101000	1.021,96	4011097545370	504	AX	10929000	1.524,93	4011097679754	381
AX	10102000	320,07	4011097754284	142	AX	10932000	350,03	4011097594323	450
AX	10103000	465,68	4011097754291	144	AX	10941180	286,03	4011097678535	597
AX	10106000	929,02	4011097545394	504	AX	10942000	879,91	4011097678559	381
AX	10111000	583,28	4011097436685	143	AX	10971180	177,10	4011097594279	590
AX	10116000	543,94	4011097436722	142	AX	10972000	285,93	4011097594316	449
AX	10117000	583,28	4011097436746	143	11				
AX	10123000	671,72	4011097676883	143	AX	11020000	783,31	4011097598512	270
AX	10129000	892,34	4011097436807	143	AX	11021000	783,31	4011097598529	270
AX	10140000	1.124,26	4011097545615	504	AX	11024000	884,80	4011097634340	271
AX	10145000	1.021,96	4011097545639	504	AX	11025000	783,31	4011097604503	270
AX	10211000	583,28	4011097436821	145	AX	11026000	939,82	4011097613123	271
AX	10214000	320,07	4011097785103	145	AX	11035000	969,48	4011097684949	270
AX	10303180	279,31	4011097342597	581	AX	11040000	1.032,25	4011097613130	272
AX	10410000	229,38	4011097177939	148	AX	11041000	939,82	4011097613109	272
AX	10411000	896,52	4011097436845	146	AX	11042000	967,95	4011097597782	273
AX	10414000	381,31	4011097815893	147	AX	11043000	1.041,32	4011097597775	273
AX	10416000	381,31	4011097365893	147	AX	11220000	783,31	4011097598574	274
AX	10418000	551,99	4011097381633	147	AX	11300000	1.750,74	4011097598581	274
AX	10427000	551,99	4011097815886	147	AX	11301000	1.566,51	4011097598598	274
AX	10452180	545,88	4011097254104	582	AX	11302000	1.934,98	4011097619811	273
AX	10455000	1.916,43	4011097815862	147	AX	11414670	536,90	4059625525913	147
AX	10456000	1.916,43	4011097436869	147	AX	11420000	1.382,17	4011097604510	275
AX	10465000	896,52	4011097815855	146	AX	11422000	3.132,92	4011097604527	275
AX	10480000	315,07	4011097377728	148	AX	11425000	608,34	4011097598604	276
AX	10531000	133,59	4011097678016	153	AX	11430000	515,82	4011097598635	276
AX	10531820	200,39	4011097820880	394	AX	11436000	1.382,17	4011097652641	277
AX	10611000	649,31	4011097436883	149	AX	11440000	10.135,79	4011097598659	278
AX	10614000	330,36	4011097815831	149	AX	11443000	1.843,07	4011097637969	277
AX	10616000	330,36	4011097365916	149	AX	11445000	2.211,23	4011097637976	278
AX	10621800	10.135,79	4011097585758	368	AX	11620000	1.197,73	4011097604541	279
AX	10623800	11.056,66	4011097585765	368	AX	11625000	515,82	4011097598666	279
AX	10625800	8.292,83	4011097585772	368	AX	11626000	239,57	4011097598673	257
AX	10627800	9.214,10	4011097585789	368	AX	11626670	329,24	4059625433966	257
AX	10628000	11.628,42	4059625029831	366	AX	11731000	902,83	4011097598697	280
AX	10629000	11.628,42	4059625030196	366	AX	11732000	921,48	4011097597546	280
AX	10637000	10.260,41	4059625030189	367	AX	11733000	1.032,25	4011097597560	281
AX	10650180	236,20	4011097594309	593	AX	11925000	267,39	4011097613178	281
AX	10651000	976,41	4011097594293	450	AX	11960000	239,57	4011097598734	281
AX	10665000	649,31	4011097815817	149	AX	11980000	186,78	4011097667607	580
AX	10700000	882,15	4011097338040	151	12				
AX	10710000	723,49	4011097338064	150	AX	12010000	607,43	4011097700618	172
AX	10715000	847,40	4011097478425	150	AX	12011000	607,43	4011097700625	172
AX	10720000	1.012,78	4011097338101	151	AX	12012000	767,21	4011097700632	172
AX	10750180	1.097,16	4011097594286	588	AX	12013000	927,09	4011097700649	172
AX	10751000	1.382,17	4011097593760	449	AX	12014000	583,99	4011097700656	172
AX	10754180	422,07	4011097625690	588	AX	12015000	775,46	4011097702308	173
AX	10755000	894,07	4011097625706	448	AX	12016000	2.642,98	4011097727929	175

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	12015000	775,46	4011097702308	173	AX	13594000	107,91	4011097702100	578
AX	12016000	2.642,98	4011097727929	175	AX	13603000	1.217,70	4059625080078	594
AX	12110000	472,71	4011097700663	173	AX	13609000	59,41	4059625329832	580
AX	12112000	1.410,70	4011097734309	160	AX	13610000	35,67	4059625329825	576
AX	12112450	1.716,10	4011097760810	160	AX	13610670	49,83	4059625329818	576
AX	12114000	1.788,65	4011097771489	160	AX	13610700	48,90	4059625464946	576
AX	12115000	1.599,63	4011097777382	161	AX	13611000	35,67	4059625329801	577
AX	12123000	1.638,45	4011097775456	160	AX	13611670	49,83	4059625329788	577
AX	12123990	2.457,68	4011097785059	160	AX	13611700	48,90	4059625464922	577
AX	12171000	1.027,97	4011097760797	505	AX	13623180	261,78	4059625032213	579
AX	12172000	935,44	4011097760780	505	AX	13625180	284,91	4059625329764	579
AX	12173000	1.130,58	4011097760773	505	14				
AX	12174000	1.027,97	4011097760766	505	AX	14960000	66,95	4011097759777	571
AX	12410000	1.198,85	4011097704654	174	AX	14961000	66,95	4011097759791	572
AX	12415000	463,34	4011097700670	174	AX	14962000	66,95	4011097759814	572
AX	12416000	623,32	4011097700687	174	AX	14963000	66,95	4011097759838	572
AX	12417000	367,55	4011097703909	175	AX	14964000	81,93	4011097759852	573
AX	12422000	287,66	4011097702322	176	AX	14965000	81,93	4011097759869	573
AX	12425000	1.198,85	4011097704661	177	AX	14966000	81,93	4011097759876	573
AX	12426000	1.438,42	4011097706320	178	AX	14967000	81,93	4011097759883	574
AX	12571000	1.944,00	4059625450338	355	AX	14968000	81,93	4011097759890	574
AX	12571670	2.721,60	4059625489215	355	AX	14969000	81,93	4011097759906	574
AX	12572000	2.160,00	4059625450314	355	AX	14970000	81,93	4011097759913	575
AX	12572670	3.024,00	4059625489208	355	AX	14971000	81,93	4011097759920	575
AX	12573000	2.376,00	4059625450291	355	AX	14972000	81,93	4011097759937	575
AX	12573670	3.326,40	4059625489192	355	AX	14973000	81,93	4011097759944	576
AX	12592000	1.188,00	4059625450277	352	AX	14974000	81,93	4011097759951	576
AX	12592670	1.663,20	4059625489185	352	15				
AX	12593000	2.052,00	4059625450253	352	AX	15480180	994,85	4059625077498	584
AX	12593670	2.872,80	4059625489178	352	AX	15481180	1.708,96	4059625077528	585
AX	12594000	2.700,00	4059625450239	352	AX	15482180	1.302,89	4059625077566	584
AX	12594670	3.780,00	4059625489161	352	AX	15483180	1.950,26	4059625077580	584
AX	12595000	4.536,00	4059625450215	353	AX	15484180	224,08	4059625077603	583
AX	12595670	6.350,40	4059625489154	353	AX	15485180	815,20	4059625077627	583
AX	12596000	486,00	4059625450192	354	AX	15486180	618,33	4059625077658	583
AX	12596670	680,40	4059625489147	354	AX	15487180	490,55	4059625190241	560
AX	12602000	1.022,87	4011097706658	178	AX	15490180	77,95	4059625202883	560
AX	12605000	399,75	4011097702339	179	16				
AX	12626000	511,44	4011097711102	207	AX	16180180	375,91	4011097678894	578
AX	12626820	767,15	4011097825816	408	AX	16182180	295,00	4011097797427	578
AX	12670340	4.379,05	4059625435038	431	AX	16261000	535,69	4011097515137	338
AX	12670670	4.087,11	4059625442470	431	AX	16261820	803,58	4011097518237	338
AX	12670800	4.379,05	4059625435045	431	AX	16320000	247,72	4011097518527	342
AX	12671340	3.986,63	4059625435137	431	AX	16320820	371,63	4011097518534	342
AX	12671670	3.720,78	4059625442487	431	AX	16325000	123,60	4011097515144	337
AX	12671800	3.986,63	4059625435144	431	AX	16325820	185,46	4011097518558	337
AX	12672000	2.919,33	4059625435182	430	AX	16502000	741,93	4011097515168	328
AX	12672340	4.379,05	4059625435243	430	AX	16502820	1.112,85	4011097515175	328
AX	12672670	4.087,11	4059625442494	430	AX	16505000	741,93	4011097515229	327
AX	12672800	4.379,05	4059625435250	430	AX	16505820	1.112,85	4011097515236	327
AX	12676180	2.052,00	4059625450178	598	AX	16506000	741,93	4011097515250	328
AX	12711000	703,01	4011097702353	179	AX	16506820	1.112,85	4011097515267	328
AX	12712000	799,00	4011097703916	179	AX	16510000	1.200,59	4011097515281	329
AX	12715000	783,10	4011097702360	180	AX	16510820	1.800,78	4011097515298	329
AX	12716000	863,09	4011097702377	180	AX	16511000	1.200,59	4011097785035	329
AX	12731000	271,77	4011097702384	181	AX	16511820	1.800,78	4011097808451	329
AX	12771000	223,67	4011097702391	181	AX	16513000	900,29	4011097509747	330
AX	12918000	129,72	4011097703930	581	AX	16513820	1.350,38	4011097515311	330
13					AX	16514000	900,29	4011097784762	330
AX	13586000	135,22	4059625032220	579	AX	16514820	1.350,38	4011097808444	330
AX	13587000	59,92	4059625032367	571	AX	16515000	564,83	4011097823317	326

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	16515820	847,30	4011097823300	326	AX	16821820	1.590,71	4011097808307	340
AX	16516000	564,83	4011097823294	326	AX	16823000	840,17	4011097809687	339
AX	16516820	847,30	4011097823287	326	AX	16823820	1.260,30	4011097809670	339
AX	16517000	635,45	4011097823270	326	AX	16824000	900,29	4011097784847	338
AX	16517820	953,38	4011097823263	326	AX	16824820	1.350,38	4011097808291	338
AX	16518000	635,45	4011097823256	327	AX	16871000	190,04	4011097509518	341
AX	16518820	953,38	4011097823249	327	AX	16871820	285,01	4011097515847	341
AX	16520000	741,93	4011097515366	332	AX	16872000	190,04	4011097784823	341
AX	16520820	1.112,85	4011097515373	332	AX	16872820	285,01	4011097808277	341
AX	16526000	564,83	4011097823232	331	AX	16882000	290,01	4011097515885	338
AX	16526820	847,30	4011097823225	331	AX	16882820	435,11	4011097515892	338
AX	16530000	379,17	4011097515427	328	AX	16883000	290,01	4011097784816	338
AX	16530820	568,81	4011097517919	328	AX	16883820	435,11	4011097808246	338
AX	16532000	760,17	4011097509556	331	AX	16884000	49,63	4011097515915	337
AX	16532820	1.140,26	4011097515441	331	AX	16884820	74,39	4011097515922	337
AX	16534000	760,17	4011097785028	331	AX	16930180	312,53	4059625032190	592
AX	16534820	1.140,26	4011097808437	331	AX	16970180	109,13	4059625032404	592
AX	16535000	819,17	4011097822273	330	AX	16973180	100,47	4059625032381	591
AX	16535820	1.228,71	4011097822259	330	AX	16974180	104,35	4059625032398	591
AX	16536000	819,17	4011097822228	330	AX	16982180	200,03	4059625032183	592
AX	16536820	1.228,71	4011097822204	330	18				
AX	16540000	1.415,29	4011097515496	333	AX	18010000	1.082,99	4011097519876	288
AX	16540820	2.123,09	4011097515502	333	AX	18020000	1.629,69	4011097523002	288
AX	16541000	288,68	4011097509709	335	AX	18310180	923,62	4059625036082	586
AX	16541820	433,07	4011097515526	335	AX	18311180	1.077,49	4059625036099	586
AX	16544000	2.060,62	4011097509525	336	AX	18312180	1.231,46	4059625037805	587
AX	16544820	3.090,93	4011097515571	336	AX	18313180	1.385,33	4059625037812	587
AX	16546000	1.700,51	4011097509587	335	AX	18355000	1.805,97	4059625032879	446
AX	16546820	2.550,76	4011097515595	335	AX	18355820	2.708,96	4059625169056	446
AX	16547000	3.200,78	4011097515618	334	AX	18356000	2.134,19	4059625032862	446
AX	16547820	4.801,22	4011097515625	334	AX	18356820	3.201,29	4059625180297	446
AX	16549180	1.062,51	4011097527062	582	AX	18357000	2.462,62	4059625032855	447
AX	16550000	1.700,51	4011097785011	335	AX	18357820	3.693,93	4059625180440	447
AX	16550820	2.550,76	4011097808420	335	AX	18358000	2.790,94	4059625032848	447
AX	16551000	1.415,29	4011097785004	333	AX	18450000	4.211,83	4011097529561	289
AX	16551820	2.123,09	4011097808413	333	19				
AX	16553000	3.200,78	4011097784885	334	AX	19418000	516,53	4011097664637	148
AX	16553820	4.801,22	4011097808390	334	AX	19418820	774,80	4011097891620	308
AX	16554000	2.060,62	4011097784878	336	26				
AX	16554820	3.090,93	4011097808383	336	AX	26020000	2.425,53	4011097726045	434
AX	16560000	1.236,45	4011097515649	337	AX	26021000	1.088,60	4011097726052	383
AX	16560820	1.854,68	4011097515656	337	AX	26022000	777,29	4011097726069	383
AX	16572000	2.753,24	4011097809694	343	AX	26023000	466,60	4011097726076	399
AX	16572820	4.129,91	4011097823218	343	AX	26025000	124,22	4011097726083	395
AX	16580000	564,83	4011097823201	544	AX	26031000	2.176,58	4011097726090	382
AX	16580800	790,74	4011097822891	544	AX	26032000	1.788,04	4011097726106	382
AX	16581000	705,96	4011097822884	544	AX	26034000	3.009,72	4059625030165	379
AX	16581800	988,43	4011097822877	544	AX	26034820	4.514,68	4059625030158	379
AX	16582000	847,30	4011097822860	545	AX	26035000	2.873,07	4059625030134	380
AX	16582800	1.186,12	4011097822853	545	AX	26035820	4.309,55	4059625030127	380
AX	16800000	960,51	4011097515724	340	AX	26050000	128,39	4011097822846	395
AX	16800820	1.440,76	4011097515731	340	AX	26050670	176,39	4059625411834	395
AX	16801000	960,51	4011097784861	339	AX	26050820	192,59	4011097848440	395
AX	16801820	1.440,76	4011097808314	339	AX	26051000	128,39	4011097822839	395
AX	16810000	840,17	4011097509570	339	AX	26051670	176,39	4059625411827	395
AX	16810820	1.260,30	4011097515755	339	AX	26431000	342,18	4059625030103	391
AX	16815000	900,29	4011097515779	338	AX	26431340	513,27	4059625136348	391
AX	16815820	1.350,38	4011097515786	338	AX	26431670	470,17	4059625400197	391
AX	16820000	1.060,47	4011097513935	340	AX	26431820	513,17	4059625030097	391
AX	16820820	1.590,76	4011097515809	340	AX	26432000	205,33	4059625030073	389
AX	16821000	1.060,47	4011097784854	340	AX	26432340	307,99	4059625123263	389

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	26432670	282,16	4059625400319	389	AX	28227140	68,00	4059625476758	410
AX	26432820	308,04	4059625030066	389	AX	28227250	68,00	4059625476741	410
AX	26433000	273,60	4059625030042	389	AX	28227300	68,00	4059625476734	410
AX	26433340	410,40	4059625124192	389	AX	28227310	68,00	4059625476727	410
AX	26433670	376,01	4059625400340	389	AX	28227330	68,00	4059625476710	410
AX	26433820	410,45	4059625030035	389	AX	28227340	68,00	4059625476703	410
AX	26434180	285,63	4059625032176	596	AX	28227670	63,50	4059625476697	410
AX	26436000	327,00	4059625398852	391	AX	28227700	63,50	4059625476680	410
AX	26436340	490,44	4059625402702	391	AX	28227800	68,00	4059625476673	410
AX	26436670	457,73	4059625400357	391	AX	28227820	68,00	4059625476666	410
AX	26437000	196,26	4059625400371	389	AX	28227950	68,00	4059625476659	410
AX	26437340	294,39	4059625402757	389	AX	28227990	68,00	4059625476642	410
AX	26437670	274,72	4059625400395	389	AX	28228000	71,00	4059625477113	411
AX	26438000	261,48	4059625400418	389	AX	28228140	106,50	4059625477090	411
AX	26438340	392,21	4059625402801	389	AX	28228250	106,50	4059625477083	411
AX	26438670	366,13	4059625400425	389	AX	28228300	106,50	4059625477076	411
AX	26909180	476,99	4011097734224	595	AX	28228310	106,50	4059625477069	411
AX	26965000	196,26	4059625400456	390	AX	28228330	106,50	4059625477052	411
AX	26965340	294,39	4059625402856	390	AX	28228340	106,50	4059625477045	411
AX	26965670	274,72	4059625400470	390	AX	28228670	99,40	4059625477021	411
AX	26966000	261,48	4059625399057	389	AX	28228700	99,40	4059625477007	411
AX	26966340	392,21	4059625402900	389	AX	28228800	106,50	4059625476987	411
AX	26966670	366,13	4059625399071	389	AX	28228820	106,50	4059625476970	411
AX	26967000	327,00	4059625398807	391	AX	28228950	106,50	4059625476963	411
AX	26967340	490,44	4059625402955	391	AX	28228990	106,50	4059625476956	411
AX	26967670	457,73	4059625399095	391	AX	28259000	48,60	4059625476369	410
27					AX	28259140	72,90	4059625476635	410
AX	27348000	139,91	4011097822822	392	AX	28259250	72,90	4059625476628	410
AX	27348820	209,86	4011097822815	392	AX	28259300	72,90	4059625476611	410
AX	27451000	43,41	4011097265377	406	AX	28259310	72,90	4059625476604	410
AX	27451820	65,11	4011097830025	406	AX	28259330	72,90	4059625476352	410
AX	27515000	51,87	4011097245201	405	AX	28259340	72,90	4059625476345	410
AX	27515820	77,80	4011097536354	405	AX	28259670	68,00	4059625476338	410
AX	27830000	328,02	4011097484914	154	AX	28259700	68,00	4059625476321	410
AX	27830820	492,02	4011097484921	401	AX	28259800	72,90	4059625476598	410
AX	27980000	624,14	4011097262574	153	AX	28259820	72,90	4059625476581	410
AX	27980820	936,21	4011097894164	400	AX	28259950	72,90	4059625476574	410
AX	27982000	741,93	4011097523453	342	AX	28259990	72,90	4059625476567	410
AX	27982820	1.112,85	4011097526539	342	AX	28261000	77,40	4059625476550	411
AX	27983000	417,48	4011097678023	153	AX	28261140	116,20	4059625476871	411
AX	27983820	626,23	4011097894973	400	AX	28261250	116,20	4059625476864	411
AX	27984000	4.514,68	4059625025710	432	AX	28261300	116,20	4059625476857	411
AX	27987000	512,56	4011097733098	401	AX	28261310	116,20	4059625476840	411
AX	27989000	418,50	4011097398792	402	AX	28261330	116,20	4059625476543	411
AX	27989820	627,75	4011097492711	402	AX	28261340	116,20	4059625476536	411
AX	27991000	462,01	4011097733104	211	AX	28261670	108,40	4059625476529	411
28					AX	28261700	108,40	4059625476512	411
AX	28011000	233,55	4059625206683	561	AX	28261800	116,20	4059625476802	411
AX	28012000	451,72	4059625203019	559	AX	28261820	116,20	4059625476796	411
AX	28014000	93,54	4059625206669	561	AX	28261950	116,20	4059625476789	411
AX	28022000	451,72	4059625202999	559	AX	28261990	116,20	4059625476505	411
AX	28112000	87,53	4011097523835	413	AX	28282000	63,99	4011097239156	81
AX	28112820	131,45	4011097523842	413	AX	28282670	89,57	4059625294888	81
AX	28116000	98,74	4011097525556	413	AX	28282700	87,90	4059625346587	81
AX	28116820	148,06	4011097525563	413	AX	28282820	95,99	4011097665702	412
AX	28120000	109,24	4011097525587	413	AX	28284000	76,42	4011097239187	81
AX	28120820	163,86	4011097525594	413	AX	28284820	114,64	4011097846903	412
AX	28127000	71,13	4059625025659	413	AX	28286000	70,41	4011097239163	81
AX	28128000	73,98	4059625025628	413	AX	28286670	96,80	4059625413500	81
AX	28128820	110,97	4059625025611	413	AX	28286700	95,00	4059625468890	81
AX	28227000	45,40	4059625476765	410	AX	28286820	105,62	4011097701103	412

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	28290000	51,80	4059625476314	409	AX	34210000	465,68	4011097559469	254
AX	28290140	77,80	4059625476307	409	AX	34313000	558,51	4011097559605	254
AX	28290250	77,80	4059625476291	409	AX	34315000	633,10	4011097559629	254
AX	28290300	77,80	4059625476284	409	AX	34410000	279,31	4011097559476	255
AX	28290310	77,80	4059625476277	409	AX	34420000	791,25	4011097559490	254
AX	28290330	77,80	4059625476260	409	AX	34425000	428,29	4011097559506	255
AX	28290340	77,80	4059625476253	409	AX	34427000	595,71	4011097559513	255
AX	28290670	72,60	4059625476246	409	AX	34435000	633,10	4011097559841	258
AX	28290700	72,60	4059625476239	409	AX	34454000	1.768,47	4011097559995	256
AX	28290800	77,80	4059625476222	409	AX	34620000	661,03	4011097559520	256
AX	28290820	77,80	4059625476215	409	AX	34625000	354,10	4011097559537	257
AX	28290950	77,80	4059625476208	409	AX	34635000	540,17	4011097559728	259
AX	28290990	77,80	4059625472590	409	AX	34705000	819,38	4011097559797	260
AX	28291000	83,90	4059625476499	410	AX	34715000	651,45	4011097559544	259
AX	28291140	125,90	4059625476482	410	AX	34716000	726,14	4011097559551	259
AX	28291250	125,90	4059625476475	410	AX	34725000	912,21	4011097559803	260
AX	28291300	125,90	4059625476468	410	AX	34820000	555,76	4011097688626	542
AX	28291310	125,90	4059625476451	410	AX	34820800	737,35	4011097688633	542
AX	28291330	125,90	4059625476444	410	AX	34822000	645,64	4011097688664	543
AX	28291340	125,90	4059625476437	410	AX	34822800	873,69	4011097688671	543
AX	28291670	117,50	4059625476420	410	AX	34920000	158,66	4011097559810	261
AX	28291700	117,50	4059625476413	410	AX	34960000	139,81	4011097559827	261
AX	28291800	125,90	4059625476406	410	35				
AX	28291820	125,90	4059625476390	410	AX	35214000	81,11	4059625428733	392
AX	28291950	125,90	4059625476383	410	AX	35214670	121,67	4059625428726	392
AX	28291990	125,90	4059625476376	410	AX	35274000	2.462,62	4059625003671	378
AX	28464000	140,62	4011097554266	393	AX	35275000	3.009,72	4059625003664	378
AX	28469000	150,00	4011097556963	393	AX	35276000	3.283,42	4059625003657	378
AX	28474000	876,14	4011097434902	341	AX	35277000	2.325,77	4059625003640	379
AX	28474820	1.314,20	4011097509013	341	AX	35278000	2.462,62	4059625003626	378
AX	28486180	161,72	4011097603308	597	AX	35279000	2.873,07	4059625003602	379
AX	28487000	591,63	4011097404905	341	AX	35280000	3.009,72	4059625003589	378
AX	28487820	887,45	4011097509006	341	AX	35281000	3.146,67	4059625003565	379
AX	28491000	525,29	4011097593784	392	AX	35282000	3.283,42	4059625003541	378
AX	28494000	733,99	4011097434025	152	AX	35283000	3.830,62	4059625003527	377
AX	28494820	1.100,98	4011097816135	388	AX	35284000	1.396,03	4059625184684	371
AX	28532000	216,33	4011097488516	152	AX	35286000	1.263,15	4059625184967	372
AX	28532340	324,50	4011097820705	152	AX	35287000	1.263,15	4059625185209	373
AX	28532670	297,24	4059625346518	152	AX	35288000	585,11	4059625033296	596
AX	28532820	324,50	4011097820743	394	AX	35296000	1.595,35	4059625184691	371
AX	28622000	35,67	4059625032145	81	AX	35297000	1.396,03	4059625184974	372
AX	28622670	48,91	4059625427842	81	AX	35298000	1.396,03	4059625185216	373
AX	28622820	53,50	4059625147801	412	AX	35300000	1.728,33	4059625184707	371
AX	28624000	40,86	4059625032169	80	AX	35300670	2.374,98	4059625428719	371
AX	28624670	56,04	4059625427828	80	AX	35300820	2.592,49	4059625239209	371
AX	28624820	61,29	4059625147825	412	AX	35301000	1.529,01	4059625184981	372
AX	28626000	38,52	4059625032152	81	AX	35301670	2.101,08	4059625428696	372
AX	28626670	52,78	4059625427811	81	AX	35301820	2.293,51	4059625240847	372
AX	28626820	57,78	4059625147849	412	AX	35302000	1.529,01	4059625185223	373
34					AX	35302670	2.101,08	4059625428672	373
AX	34010000	465,68	4011097559414	250	AX	35302820	2.293,51	4059625237953	373
AX	34016000	437,56	4011097559438	250	AX	35303000	1.927,85	4059625184950	371
AX	34017000	465,68	4011097559407	250	AX	35303670	2.648,99	4059625428665	371
AX	34112000	781,88	4011097559902	252	AX	35303820	2.891,77	4059625239353	371
AX	34113000	670,40	4011097559919	252	AX	35304000	1.728,33	4059625184998	372
AX	34115000	837,72	4011097559926	252	AX	35304670	2.374,98	4059625428641	372
AX	34116000	726,14	4011097559933	252	AX	35304820	2.592,49	4059625240991	372
AX	34127000	744,79	4011097559452	250	AX	35305000	1.728,33	4059625185230	373
AX	34130000	328,73	4011097655536	251	AX	35305670	2.374,98	4059625428634	373
AX	34132000	672,95	4011097705422	251	AX	35305820	2.592,49	4059625238110	373
AX	34133000	744,79	4011097559582	253	AX	35306000	1.396,03	4059625185247	374

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	35308000	1.263,15	4059625185285	375	AX	36108670	1.049,37	4059625427361	228
AX	35309000	1.263,15	4059625185322	376	AX	36110000	469,15	4011097755946	225
AX	35310000	1.595,35	4059625185254	374	AX	36110670	644,52	4059625427330	225
AX	35312000	1.396,03	4059625185292	375	AX	36111000	469,15	4011097755953	225
AX	35313000	1.396,03	4059625185339	376	AX	36111670	644,52	4059625427309	225
AX	35314000	1.728,33	4059625185261	374	AX	36112000	469,15	4011097755960	224
AX	35314820	2.592,49	4059625238592	374	AX	36113000	680,18	4011097755977	226
AX	35316000	1.529,01	4059625185308	375	AX	36113670	934,63	4059625426982	226
AX	35316820	2.293,51	4059625240229	375	AX	36114000	787,48	4011097751603	227
AX	35317000	1.529,01	4059625185346	376	AX	36115000	768,53	4011097751580	229
AX	35317820	2.293,51	4059625237328	376	AX	36116000	916,39	4011097751597	228
AX	35318000	1.927,85	4059625185278	374	AX	36120000	521,22	4011097751467	230
AX	35318820	2.891,77	4059625238745	374	AX	36120670	716,15	4059625426968	230
AX	35320000	1.728,33	4059625185315	375	AX	36121000	469,15	4011097755984	230
AX	35320820	2.592,49	4059625240373	375	AX	36130000	601,62	4011097785134	230
AX	35321000	1.728,33	4059625185353	376	AX	36130670	826,61	4059625428627	230
AX	35321820	2.592,49	4059625237489	376	AX	36140000	606,20	4011097751443	236
AX	35361180	373,97	4059625184639	595	AX	36410000	1.748,40	4011097751429	235
AX	35363180	124,62	4059625184646	596	AX	36410670	2.402,39	4059625435625	235
AX	35373000	549,55	4059625405147	384	AX	36411000	1.387,67	4011097751412	234
AX	35373340	824,27	4059625415009	384	AX	36411670	1.906,85	4059625435298	234
AX	35373670	769,34	4059625415276	384	AX	36412000	291,54	4011097751405	232
AX	35374000	549,55	4059625405154	384	AX	36416000	2.349,41	4011097751399	231
AX	35374340	824,27	4059625414798	384	AX	36416670	3.228,40	4059625426944	231
AX	35374670	769,34	4059625415269	384	AX	36425000	293,78	4011097751382	231
AX	35380000	629,64	4059625405208	387	AX	36425670	403,63	4059625427668	231
AX	35380340	944,51	4059625414781	387	AX	36455000	428,29	4011097815800	232
AX	35380670	881,54	4059625415252	387	AX	36455670	588,47	4059625427644	232
AX	35381000	629,64	4059625405215	386	AX	36457000	595,71	4011097815794	232
AX	35381340	944,51	4059625414774	386	AX	36655000	354,10	4011097815770	235
AX	35381670	881,54	4059625415245	386	AX	36655670	486,57	4059625427620	235
AX	35382000	549,55	4059625405178	385	AX	36701180	739,59	4011097755588	589
AX	35382340	824,27	4059625414767	385	AX	36702000	558,11	4011097755571	238
AX	35382670	769,34	4059625415238	385	AX	36702670	767,00	4059625427606	238
AX	35383000	549,55	4059625405185	385	AX	36703000	902,32	4011097755564	236
AX	35383340	824,27	4059625414750	385	AX	36703670	1.239,82	4059625427583	236
AX	35383670	769,34	4059625415221	385	AX	36704000	935,65	4011097755557	237
AX	35387000	549,55	4059625405161	384	AX	36704670	1.285,77	4059625427569	237
AX	35387340	824,27	4059625414743	384	AX	36705000	768,43	4011097755540	454
AX	35387670	769,34	4059625415214	384	AX	36706000	768,43	4011097755533	452
AX	35388000	549,55	4059625405192	385	AX	36707000	837,01	4011097755526	455
AX	35388340	824,27	4059625414736	385	AX	36707340	1.255,51	4011097817439	455
AX	35388670	769,34	4059625415207	385	AX	36707670	1.150,25	4059625428870	455
AX	35389000	629,64	4059625405222	387	AX	36707820	1.255,51	4011097817477	455
AX	35389340	944,51	4059625414729	387	AX	36708180	739,59	4011097755519	589
AX	35389670	881,54	4059625415191	387	AX	36711000	555,46	4011097755502	451
36					AX	36712000	1.024,91	4011097790268	455
AX	36100000	521,22	4011097751573	225	AX	36714000	768,43	4011097779416	454
AX	36100670	716,15	4059625427507	225	AX	36715000	837,01	4011097779409	454
AX	36101000	521,22	4011097751566	225	AX	36715340	1.255,51	4011097841267	454
AX	36101670	716,15	4059625427477	225	AX	36715670	1.150,25	4059625428849	454
AX	36102000	501,35	4011097751559	224	AX	36715820	1.255,51	4011097841304	454
AX	36103000	656,85	4011097751542	225	AX	36716000	768,43	4011097779393	452
AX	36104000	755,89	4011097751535	225	AX	36717000	555,46	4011097779386	453
AX	36104670	1.038,56	4059625427460	225	AX	36718000	555,46	4011097779379	451
AX	36105000	396,39	4011097751528	226	AX	36721000	555,46	4011097779362	451
AX	36106000	667,14	4011097751511	227	AX	36721820	833,34	4011097906539	451
AX	36106670	916,69	4059625427422	227	AX	36722000	768,43	4011097779355	454
AX	36107000	609,87	4011097751504	229	AX	36722820	1.152,79	4011097906683	454
AX	36107670	838,03	4059625427392	229	AX	36723000	837,01	4011097779348	454
AX	36108000	763,64	4011097751498	228	AX	36723340	1.255,51	4011097841410	454

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	36723670	1.150,25	4059625428818	454	AX	38119000	1.115,70	4011097677873	79
AX	36723820	1.255,51	4011097841458	454	AX	38119670	1.561,92	4059625366066	79
AX	36724000	191,06	4011097755496	240	AX	38119700	1.532,80	4059625468784	79
AX	36724670	262,60	4059625427095	240	AX	38119820	1.673,55	4011097909820	507
AX	36724820	286,59	4011097821030	408	AX	38120000	1.131,80	4011097677880	79
AX	36726000	768,43	4011097779331	452	AX	38120670	1.584,44	4059625366073	79
AX	36726820	1.152,79	4011097906980	452	AX	38120700	1.554,90	4059625468777	79
AX	36727000	555,46	4011097779324	453	AX	38120820	1.697,70	4011097909974	507
AX	36727820	833,34	4011097907130	453	AX	38121000	459,37	4011097849331	301
AX	36731000	39,64	4059625031490	407	AX	38121820	689,25	4011097982816	301
AX	36731670	54,31	4059625428597	407	AX	38122000	479,13	4011097849324	301
AX	36731820	59,46	4059625080511	407	AX	38122820	718,80	4011097982830	301
AX	36732000	39,64	4059625031919	406	AX	38130000	284,81	4011097366142	145
AX	36732820	59,46	4059625080818	406	AX	38130820	427,16	4011097910123	300
AX	36733000	123,10	4059625031957	257	AX	38211000	430,02	4011097823485	305
AX	36733340	181,28	4059625434727	257	AX	38211820	652,16	4011097982953	305
AX	36733670	169,15	4059625435649	257	AX	38375000	670,71	4011097345154	314
AX	36734000	123,10	4059625031933	257	AX	38375820	1.006,06	4011097910710	314
AX	36734340	181,28	4059625434819	257	AX	38411000	260,05	4011097849317	79
AX	36734670	169,15	4059625435663	257	AX	38411670	363,99	4059625331781	79
AX	36735000	574,10	4011097755472	240	AX	38411700	382,70	4059625468760	79
AX	36735820	861,16	4011097848747	403	AX	38411820	389,97	4011097989556	311
AX	36736000	480,05	4011097789330	241	AX	38412000	1.340,70	4011097849300	80
AX	36736820	720,08	4011097801346	403	AX	38412670	1.876,90	4059625331774	80
AX	36770180	312,22	4011097755465	590	AX	38412700	1.841,90	4059625468753	80
AX	36771000	178,53	4011097755458	238	AX	38412820	2.011,10	4011097989518	310
AX	36771670	245,27	4059625427545	238	AX	38421000	602,13	4011097849294	307
AX	36772000	199,32	4011097755441	239	AX	38421820	903,14	4011097983325	307
AX	36772670	273,91	4059625427521	239	AX	38426000	396,90	4011097849287	307
AX	36773000	555,46	4011097755434	453	AX	38426820	595,40	4011097983349	307
AX	36773670	763,33	4059625428580	453	AX	38428000	533,45	4011097849270	307
AX	36822000	396,59	4011097755427	239	AX	38428820	800,22	4011097983363	307
38					AX	38436000	1.162,98	4011097849263	309
AX	38010000	1.162,98	4011097806518	78	AX	38436820	1.744,43	4011097983226	309
AX	38010670	1.627,95	4059625338216	78	AX	38442000	2.188,91	4011097849249	306
AX	38010700	1.597,60	4059625468791	78	AX	38442820	3.283,42	4011097983301	306
AX	38010820	1.744,48	4059625020234	305	AX	38480000	199,42	4011097377742	308
AX	38021000	376,42	4011097823522	299	AX	38480820	299,28	4011097911731	308
AX	38021820	564,63	4011097982380	299	AX	38621000	492,48	4011097849225	312
AX	38023000	430,02	4011097823515	299	AX	38621820	738,77	4011097983011	312
AX	38023820	652,16	4011097982403	299	AX	38626000	342,18	4011097849218	312
AX	38026000	389,97	4011097825700	299	AX	38626820	513,17	4011097983189	312
AX	38026820	584,91	4011097982427	299	AX	38700000	815,40	4011097345116	315
AX	38032000	513,07	4011097823508	299	AX	38700820	1.223,11	4011097912172	315
AX	38032820	769,65	4011097982441	299	AX	38715000	735,51	4011097478456	314
AX	38034000	608,95	4011097823492	299	AX	38720000	935,85	4011097345130	315
AX	38034820	913,43	4011097982465	299	AX	38720820	1.403,77	4011097912455	315
AX	38036000	547,41	4011097982489	300	AX	38815000	728,08	4011097688701	543
AX	38036820	821,01	4011097982496	300	AX	38815800	985,78	4011097688718	543
AX	38037000	1.778,56	4011097849355	303	AX	38882000	229,89	4011097331188	317
AX	38037820	2.667,84	4011097982915	303	AX	38882820	344,83	4011097912851	317
AX	38054000	711,47	4011097849348	302	AX	38933000	183,93	4011097331164	316
AX	38054820	1.067,20	4011097982779	302	AX	38933820	275,89	4011097912981	316
AX	38112000	721,15	4011097412979	302	AX	38959000	133,90	4011097705101	599
AX	38112820	1.081,67	4011097909523	302	AX	38960000	62,87	4011097704647	599
AX	38113000	474,34	4011097413051	301	AX	38976000	135,22	4011097331133	316
AX	38113820	711,57	4011097841854	301	AX	38976820	202,83	4011097913117	316
AX	38115000	741,93	4011097413013	302	39				
AX	38115820	1.112,85	4011097909677	302	AX	39001000	563,00	4059625358030	190
AX	38116000	494,42	4011097413099	301	AX	39010000	769,24	4011097391274	191
AX	38116820	741,63	4011097842202	301	AX	39015000	638,00	4011097391281	190

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	39018000	769,24	4011097485461	191	AX	39670000	2.127,06	4011097545707	213
AX	39020000	1.165,12	4011097480640	191	AX	39700000	972,53	4011097400983	209
AX	39021000	922,40	4059625329337	192	AX	39705000	972,53	4011097400969	209
AX	39022000	509,09	4059625329290	190	AX	39711000	936,16	4011097478388	208
AX	39023000	610,99	4059625329276	192	AX	39716000	936,16	4011097478470	208
AX	39024000	610,99	4059625329245	192	AX	39720000	1.114,68	4011097401027	209
AX	39031000	768,84	4011097648910	191	AX	39725000	1.114,68	4011097401003	209
AX	39032000	768,84	4011097648927	191	AX	39832670	923,62	4059625440520	542
AX	39034000	848,11	4011097648941	193	AX	39835000	723,80	4011097518763	542
AX	39035000	638,00	4011097648903	190	AX	39835670	923,62	4059625427255	542
AX	39037000	848,11	4011097646626	193	AX	39835800	1.013,29	4011097527215	542
AX	39071000	670,81	4059625358047	192	AX	39840000	930,65	4011097518770	542
AX	39081000	670,81	4059625358054	192	AX	39840800	1.302,79	4011097520506	542
AX	39112000	974,57	4011097488608	194	AX	39850000	612,62	4011097518756	541
AX	39113000	784,22	4011097488622	195	AX	39850800	857,59	4011097519012	541
AX	39115000	1.006,36	4011097488646	194	AX	39860000	660,72	4011097783277	540
AX	39116000	836,90	4011097488660	195	AX	39860800	925,15	4011097783284	540
AX	39117000	1.229,02	4011097677897	506	AX	39861000	734,29	4011097783291	540
AX	39118000	1.245,52	4011097678009	506	AX	39861670	936,97	4059625427224	540
AX	39119000	766,70	4059625329221	194	AX	39861800	1.027,97	4011097783307	540
AX	39121000	622,91	4059625329191	195	AX	39862000	804,40	4059625176320	539
AX	39133000	881,54	4011097400563	196	AX	39862670	1.026,44	4059625427187	539
AX	39134000	1.082,38	4011097400587	196	AX	39862800	1.103,68	4059625176306	539
AX	39135000	881,54	4011097400600	196	AX	39864670	936,97	4059625440537	540
AX	39136000	1.082,38	4011097400624	196	AX	39882000	284,30	4011097401140	211
AX	39143000	769,24	4011097400686	198	AX	39883000	284,30	4011097401126	211
AX	39144000	972,53	4011097400709	197	AX	39920000	253,02	4011097401102	210
AX	39147000	769,24	4011097400365	198	AX	39925000	253,02	4011097401089	210
AX	39148000	972,53	4011097400389	197	AX	39960000	161,31	4011097401065	210
AX	39151000	1.006,26	4059625358061	192	AX	39965000	161,31	4011097401041	210
AX	39171000	838,54	4059625358078	194	40				
AX	39181000	694,75	4059625358719	195	AX	40872000	550,06	4011097594002	451
AX	39201000	658,48	4059625358726	199	AX	40873000	663,57	4011097594217	451
AX	39210000	769,24	4011097648958	199	AX	40877180	225,10	4011097601755	598
AX	39214000	610,99	4059625329160	199	AX	40878180	278,70	4011097601748	597
AX	39313000	709,94	4011097400648	198	42				
AX	39314000	910,88	4011097400662	197	AX	42000000	1.474,20	4059625450475	522
AX	39315000	709,94	4011097400723	198	AX	42000140	1.474,20	4059625490853	522
AX	39400000	1.315,53	4011097400495	200	AX	42000340	1.474,20	4059625490846	522
AX	39410000	324,65	4011097400761	203	AX	42000670	1.474,20	4059625490839	522
AX	39436000	1.219,64	4011097650852	205	AX	42001000	1.620,00	4059625450451	522
AX	39440000	2.156,20	4059625329146	201	AX	42001140	1.620,00	4059625490822	522
AX	39441000	1.483,15	4011097488769	202	AX	42001340	1.620,00	4059625490815	522
AX	39442000	1.483,15	4011097488783	202	AX	42001670	1.620,00	4059625490808	522
AX	39445000	1.741,27	4011097400785	206	AX	42002000	1.474,20	4059625450437	523
AX	39446000	1.741,27	4011097400808	205	AX	42002140	1.474,20	4059625490792	523
AX	39447000	1.270,90	4011097488806	203	AX	42002340	1.474,20	4059625490785	523
AX	39448000	1.270,90	4011097488820	203	AX	42002670	1.474,20	4059625490778	523
AX	39451000	2.697,60	4011097545691	200	AX	42003000	1.798,20	4059625450413	523
AX	39453000	2.126,86	4011097399638	206	AX	42003140	1.798,20	4059625490761	523
AX	39454000	2.126,86	4011097400846	206	AX	42003340	1.798,20	4059625490754	523
AX	39455000	547,00	4011097400501	201	AX	42003670	1.798,20	4059625490747	523
AX	39457000	709,94	4011097400525	201	AX	42004000	2.052,00	4059625450390	523
AX	39471000	2.276,04	4059625358733	201	AX	42004140	2.052,00	4059625490730	523
AX	39480000	466,19	4011097488844	204	AX	42004340	2.052,00	4059625490723	523
AX	39482000	466,19	4011097488868	204	AX	42004670	2.052,00	4059625490716	523
AX	39525000	122,59	4011097488882	208	AX	42005000	8.640,00	4059625450376	523
AX	39525820	183,88	4011097560526	405	AX	42005140	8.640,00	4059625490709	523
AX	39600000	1.033,67	4011097400884	207	AX	42005340	8.640,00	4059625490297	523
AX	39620000	2.048,09	4011097400914	212	AX	42005670	8.640,00	4059625490280	523
AX	39655000	506,85	4011097400891	207	AX	42006000	972,00	4059625450352	524

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42006140	972,00	4059625490273	524	AX	42523670	729,00	4059625480540	554
AX	42006340	972,00	4059625490266	524	AX	42523700	729,00	4059625480519	554
AX	42006670	972,00	4059625490259	524	AX	42523800	729,00	4059625458754	554
AX	42018000	232,64	4059625131640	545	AX	42523990	729,00	4059625480465	554
AX	42019000	247,72	4011097516127	493	AX	42524000	739,80	4059625480441	555
AX	42019820	371,63	4011097516134	493	AX	42524140	739,80	4059625480410	555
AX	42020000	195,75	4011097516158	495	AX	42524340	739,80	4059625480397	555
AX	42020820	293,68	4011097516165	495	AX	42524670	739,80	4059625480366	555
AX	42021000	195,75	4011097516189	496	AX	42524700	739,80	4059625480335	555
AX	42021820	293,68	4011097516196	496	AX	42524800	739,80	4059625480304	555
AX	42028000	113,62	4011097516219	497	AX	42524990	739,80	4059625480274	555
AX	42028820	170,38	4011097516226	497	AX	42525000	793,80	4059625480250	556
AX	42030000	247,72	4011097516240	494	AX	42525140	793,80	4059625480229	556
AX	42030820	371,63	4011097516257	494	AX	42525340	793,80	4059625481172	556
AX	42033000	185,46	4011097516271	493	AX	42525670	793,80	4059625481141	556
AX	42033820	278,19	4011097516288	493	AX	42525700	793,80	4059625481110	556
AX	42035000	247,72	4011097516332	497	AX	42525800	793,80	4059625481080	556
AX	42035820	371,63	4011097516349	497	AX	42525990	793,80	4059625481059	556
AX	42036000	216,84	4011097516363	496	AX	42526000	799,20	4059625481035	556
AX	42036820	325,26	4011097516370	496	AX	42526140	799,20	4059625481004	556
AX	42060000	268,10	4011097516400	495	AX	42526340	799,20	4059625480984	556
AX	42060820	402,20	4011097516417	495	AX	42526670	799,20	4059625480953	556
AX	42065000	226,83	4011097516431	494	AX	42526700	799,20	4059625480922	556
AX	42065820	340,24	4011097516448	494	AX	42526800	799,20	4059625469217	556
AX	42066000	226,83	4011097516462	494	AX	42526990	799,20	4059625480878	556
AX	42066820	340,24	4011097516479	494	AX	42527000	804,60	4059625480854	556
AX	42080000	288,68	4011097516493	495	AX	42527140	804,60	4059625480823	556
AX	42080820	433,07	4011097516509	495	AX	42527340	804,60	4059625480809	556
AX	42090000	515,10	4011097516523	497	AX	42527670	804,60	4059625480779	556
AX	42090820	772,61	4011097516530	497	AX	42527700	804,60	4059625480748	556
AX	42134000	185,46	4011097516554	493	AX	42527800	804,60	4059625480717	556
AX	42134820	278,19	4011097516561	493	AX	42527990	804,60	4059625481660	556
AX	42137000	51,87	4011097516585	496	AX	42528000	810,00	4059625481646	556
AX	42137820	77,95	4011097516592	496	AX	42528140	810,00	4059625481615	556
AX	42300000	1.312,68	4011097535302	289	AX	42528340	810,00	4059625481592	556
AX	42305000	1.094,20	4011097535319	288	AX	42528670	810,00	4059625481561	556
AX	42436000	310,18	4011097598789	491	AX	42528700	810,00	4059625481530	556
AX	42520000	712,80	4059625480212	554	AX	42528800	810,00	4059625454831	556
AX	42520140	712,80	4059625480182	554	AX	42528990	810,00	4059625481486	556
AX	42520340	712,80	4059625480168	554	AX	42529000	820,80	4059625481462	556
AX	42520670	712,80	4059625480137	554	AX	42529140	820,80	4059625481431	556
AX	42520700	712,80	4059625480106	554	AX	42529340	820,80	4059625481417	556
AX	42520800	712,80	4059625480076	554	AX	42529670	820,80	4059625481387	556
AX	42520990	712,80	4059625480045	554	AX	42529700	820,80	4059625481356	556
AX	42521000	718,20	4059625480021	554	AX	42529800	820,80	4059625481325	556
AX	42521140	718,20	4059625479995	554	AX	42529990	820,80	4059625481295	556
AX	42521340	718,20	4059625479971	554	AX	42604000	228,97	4059625422502	472
AX	42521670	718,20	4059625479940	554	AX	42604140	337,10	4059625422489	472
AX	42521700	718,20	4059625479919	554	AX	42604340	337,10	4059625422434	472
AX	42521800	718,20	4059625469224	554	AX	42604670	323,60	4059625422410	472
AX	42521990	718,20	4059625479865	554	AX	42604820	337,10	4059625422380	472
AX	42522000	723,60	4059625479841	554	AX	42604990	337,10	4059625422359	472
AX	42522140	723,60	4059625479810	554	AX	42605000	183,22	4059625422335	472
AX	42522340	723,60	4059625479780	554	AX	42605140	269,70	4059625422311	472
AX	42522670	723,60	4059625479759	554	AX	42605340	269,70	4059625422267	472
AX	42522700	723,60	4059625480694	554	AX	42605670	258,90	4059625422243	472
AX	42522800	723,60	4059625454824	554	AX	42605820	269,70	4059625422212	472
AX	42522990	723,60	4059625480649	554	AX	42605990	269,70	4059625422182	472
AX	42523000	729,00	4059625480625	554	AX	42610000	251,90	4059625422168	472
AX	42523140	729,00	4059625480595	554	AX	42610140	370,80	4059625422144	472
AX	42523340	729,00	4059625480571	554	AX	42610340	370,80	4059625421895	472

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42610670	356,00	4059625421871	472	AX	42655820	404,40	4059625424339	477
AX	42610820	370,80	4059625421840	472	AX	42655990	404,40	4059625424308	477
AX	42610990	370,80	4059625423004	472	AX	42656000	166,10	4059625424285	476
AX	42611000	62,97	4059625422984	475	AX	42656140	244,50	4059625424261	476
AX	42611140	92,70	4059625422960	475	AX	42656340	244,50	4059625424216	476
AX	42611340	92,70	4059625422915	475	AX	42656670	234,60	4059625424193	476
AX	42611670	89,00	4059625422892	475	AX	42656820	244,50	4059625424162	476
AX	42611820	92,70	4059625422861	475	AX	42656990	244,50	4059625424131	476
AX	42611990	92,70	4059625422830	475	AX	42657000	217,56	4059625424117	477
AX	42613000	274,72	4059625422816	473	AX	42657140	320,30	4059625424094	477
AX	42613140	404,40	4059625422793	473	AX	42657340	320,30	4059625424049	477
AX	42613340	404,40	4059625422748	473	AX	42657670	307,40	4059625424025	477
AX	42613670	388,30	4059625422724	473	AX	42657820	320,30	4059625424896	477
AX	42613820	404,40	4059625422694	473	AX	42657990	320,30	4059625424865	477
AX	42613990	404,40	4059625422663	473	AX	42661000	320,58	4059625424841	474
AX	42622000	331,99	4059625422649	475	AX	42661140	471,90	4059625424827	474
AX	42622140	488,70	4059625422625	475	AX	42661340	471,90	4059625424773	474
AX	42622340	488,70	4059625422571	475	AX	42661670	453,00	4059625424759	474
AX	42622670	469,20	4059625422557	475	AX	42661820	471,90	4059625424728	474
AX	42622820	488,70	4059625422526	475	AX	42661990	471,90	4059625424698	474
AX	42622990	488,70	4059625423493	475	AX	42683000	366,33	4059625424674	474
AX	42623000	206,04	4059625423479	475	AX	42683140	539,30	4059625424650	474
AX	42623140	303,30	4059625423455	475	AX	42683340	539,30	4059625424605	474
AX	42623340	303,30	4059625423400	475	AX	42683670	517,80	4059625424582	474
AX	42623670	291,20	4059625423387	475	AX	42683820	539,30	4059625424551	474
AX	42623820	303,30	4059625423356	475	AX	42683990	539,30	4059625424520	474
AX	42623990	303,30	4059625423325	475	AX	42801000	62,36	4011097752396	490
AX	42626000	217,56	4059625423301	474	AX	42801670	85,70	4059625433744	490
AX	42626140	320,30	4059625423288	474	AX	42802000	191,06	4011097752389	488
AX	42626340	320,30	4059625423233	474	AX	42803000	176,19	4011097752372	486
AX	42626670	307,40	4059625423219	474	AX	42803670	242,11	4059625428566	486
AX	42626820	320,30	4059625423189	474	AX	42804000	136,55	4059625367643	479
AX	42626990	320,30	4059625423158	474	AX	42804670	191,16	4059625367650	479
AX	42639000	240,38	4059625423134	473	AX	42804700	187,60	4059625367667	479
AX	42639140	353,90	4059625423110	473	AX	42805000	118,71	4059625367612	479
AX	42639340	353,90	4059625423066	473	AX	42805670	166,20	4059625367629	479
AX	42639670	339,80	4059625423042	473	AX	42805700	163,10	4059625367636	479
AX	42639820	353,90	4059625423011	473	AX	42810000	154,38	4059625367674	479
AX	42639990	353,90	4059625423981	473	AX	42810670	216,03	4059625367681	479
AX	42644000	400,67	4059625423967	476	AX	42810700	212,00	4059625367698	479
AX	42644140	589,80	4059625423943	476	AX	42811000	23,74	4059625367285	482
AX	42644340	589,80	4059625423899	476	AX	42811670	33,22	4059625367292	482
AX	42644670	566,20	4059625423875	476	AX	42811700	32,60	4059625367308	482
AX	42644820	589,80	4059625423844	476	AX	42812000	65,32	4059625367315	482
AX	42644990	589,80	4059625423813	476	AX	42812670	91,40	4059625367322	482
AX	42649000	354,92	4059625423790	478	AX	42812700	89,70	4059625367339	482
AX	42649140	522,50	4059625423776	478	AX	42813000	166,20	4059625367438	480
AX	42649340	522,50	4059625423721	478	AX	42813670	232,74	4059625367445	480
AX	42649670	501,60	4059625423707	478	AX	42813700	228,40	4059625367452	480
AX	42649820	522,50	4059625423677	478	AX	42818000	87,84	4059625182840	546
AX	42649990	522,50	4059625423646	478	AX	42818670	120,65	4059625428559	546
AX	42654000	166,10	4059625423622	477	AX	42819000	264,43	4011097755601	487
AX	42654140	244,50	4059625423608	477	AX	42819670	363,27	4059625428535	487
AX	42654340	244,50	4059625423554	477	AX	42821000	338,00	4011097752365	490
AX	42654670	234,60	4059625423530	477	AX	42821670	464,26	4059625428528	490
AX	42654820	244,50	4059625424506	477	AX	42822000	225,61	4059625367551	481
AX	42654990	244,50	4059625424476	477	AX	42822670	315,79	4059625367568	481
AX	42655000	274,72	4059625424452	477	AX	42822700	309,90	4059625367575	481
AX	42655140	404,40	4059625424438	477	AX	42823000	136,55	4059625367407	481
AX	42655340	404,40	4059625424384	477	AX	42823670	191,16	4059625367414	481
AX	42655670	388,30	4059625424360	477	AX	42823700	187,60	4059625367421	481

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	42826000	118,71	4059625367469	481	AX	42880000	189,94	4059625367520	480
AX	42826670	166,20	4059625367476	481	AX	42880670	265,96	4059625367537	480
AX	42826700	163,10	4059625367483	481	AX	42880700	261,00	4059625367544	480
AX	42830000	242,32	4011097752358	488	45				
AX	42830670	333,01	4059625428511	488	AX	45001000	430,02	4011097816760	298
AX	42832000	286,54	4011097752341	489	AX	45001820	651,65	4011097982663	298
AX	42832670	393,74	4059625428498	489	AX	45002000	389,97	4011097816753	298
AX	42833000	330,36	4011097752334	489	AX	45002820	584,91	4011097982687	298
AX	42833670	453,96	4059625428474	489	AX	45003000	513,07	4011097816746	298
AX	42834000	205,74	4011097752327	486	AX	45003820	769,65	4011097982700	298
AX	42834670	282,57	4059625428467	486	AX	45004000	608,95	4011097816739	298
AX	42835000	226,22	4011097752310	491	AX	45004820	913,43	4011097982724	298
AX	42835670	310,69	4059625428450	491	AX	45005000	376,42	4011097816722	298
AX	42836000	191,06	4011097752303	491	AX	45005820	564,63	4011097982649	298
AX	42836670	262,60	4059625428436	491	AX	45037000	1.778,56	4011097849485	303
AX	42837000	383,04	4059625026915	489	AX	45037820	2.667,84	4011097982939	303
AX	42837670	526,21	4059625428412	489	AX	45110000	1.080,96	4011097832432	304
AX	42838000	249,65	4011097752198	487	AX	45110820	1.621,43	4059625082393	304
AX	42840000	170,89	4059625026694	487	AX	45111000	1.096,85	4011097832425	304
AX	42840670	234,78	4059625428405	487	AX	45111820	1.645,28	4059625082546	304
AX	42841000	33,73	4011097755595	492	AX	45133000	711,47	4011097849478	303
AX	42842000	369,49	4059625026908	489	AX	45133820	1.067,20	4011097982793	303
AX	42843000	308,66	4059625367582	482	AX	45200000	430,02	4011097815961	306
AX	42843670	432,16	4059625367599	482	AX	45200820	651,65	4011097982977	306
AX	42843700	424,10	4059625367605	482	AX	45405000	396,90	4011097849461	307
AX	42844000	219,59	4059625368510	483	AX	45405820	595,40	4011097983387	307
AX	42844670	307,53	4059625368503	483	AX	45407000	533,45	4011097849454	307
AX	42844700	301,80	4059625368497	483	AX	45407820	800,22	4011097983400	307
AX	42846000	143,68	4059625026922	491	AX	45410000	260,05	4011097849430	79
AX	42846670	197,48	4059625428382	491	AX	45410820	389,97	4011097989570	311
AX	42848000	415,55	4059625368480	485	AX	45412000	1.340,70	4011097849423	80
AX	42848670	581,75	4059625368473	485	AX	45412820	2.011,10	4011097989532	310
AX	42848700	570,90	4059625368466	485	AX	45416000	2.188,91	4011097849416	306
AX	42849000	320,58	4059625368459	485	AX	45416820	3.283,42	4011097983288	306
AX	42849670	448,77	4059625368442	485	AX	45442180	123,10	4059625037829	585
AX	42849700	440,40	4059625368435	485	AX	45443180	143,48	4059625190234	585
AX	42855000	189,94	4059625367704	484	AX	45444000	1.162,98	4011097849393	309
AX	42855670	265,96	4059625367711	484	AX	45444820	1.744,43	4011097983240	309
AX	42855700	261,00	4059625367728	484	AX	45600000	492,48	4011097849386	312
AX	42856000	83,15	4059625367346	483	AX	45600820	738,77	4011097983035	312
AX	42856670	116,37	4059625367353	483	AX	45605000	342,18	4011097849379	312
AX	42856700	114,20	4059625367360	483	AX	45605820	513,17	4011097983202	312
AX	42857000	124,62	4059625367377	483	AX	45710180	381,72	4011097789309	589
AX	42857670	174,55	4059625367384	483	AX	45711000	856,98	4011097788999	70
AX	42857700	171,30	4059625367391	483	AX	45711670	1.199,67	4059625331767	70
AX	42858000	166,20	4059625368428	484	AX	45711700	1.177,30	4059625469200	70
AX	42858670	232,74	4059625368411	484	AX	45712000	1.071,27	4011097788982	70
AX	42858700	228,40	4059625368404	484	AX	45712670	1.499,76	4059625331743	70
AX	42860000	142,46	4059625367490	480	AX	45712700	1.471,80	4059625469170	70
AX	42860670	199,42	4059625367506	480	AX	45713000	1.399,49	4011097788975	70
AX	42860700	195,70	4059625367513	480	AX	45713670	1.959,44	4059625331712	70
AX	42870000	59,71	4011097753706	492	AX	45713700	1.922,90	4059625469132	70
AX	42870670	81,93	4059625428375	492	AX	45720000	199,72	4011097790022	77
AX	42871000	71,53	4011097753690	492	AX	45720670	279,61	4059625331682	77
AX	42871670	98,33	4059625428351	492	AX	45720700	274,40	4059625469095	77
AX	42872000	178,12	4059625367735	485	AX	45721000	84,48	4011097788968	406
AX	42872670	249,35	4059625367742	485	AX	45721820	126,71	4011097803326	406
AX	42872700	244,70	4059625367759	485	AX	45722000	332,81	4011097790039	398
AX	42873000	94,97	4059625367766	484	AX	45723000	235,69	4011097789910	77
AX	42873670	132,98	4059625367773	484	AX	45723670	329,85	4059625331675	77
AX	42873700	130,50	4059625367780	484	AX	45723700	323,70	4059625469088	77

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	45723820	353,54	4011097822372	77	AX	47012670	1.263,20	4059625450703	120
AX	45770180	259,23	4011097789903	591	AX	47020000	1.037,04	4059625161388	120
AX	45771000	399,75	4011097789798	71	AX	47020600	1.037,04	4059625161531	120
AX	45771670	559,84	4059625331644	71	AX	47020670	1.438,30	4059625450925	120
AX	45771700	549,40	4059625469057	71	AX	47022000	864,32	4059625186121	121
AX	45790000	288,48	4011097807980	590	AX	47022140	1.296,47	4059625202609	121
46					AX	47022340	1.296,47	4059625202197	121
AX	46010000	1.103,78	4059625149034	94	AX	47022670	1.198,70	4059625450901	121
AX	46011000	1.214,14	4059625149041	94	AX	47030000	788,40	4059625450666	120
AX	46020000	1.428,13	4059625149379	94	AX	47030600	788,40	4059625450642	120
AX	46021000	1.571,09	4059625149362	94	AX	47030670	1.103,80	4059625450628	120
AX	46030000	1.434,75	4059625149355	94	AX	47032000	669,60	4059625450611	120
AX	46031000	1.578,84	4059625149348	94	AX	47032670	937,40	4059625450864	120
AX	46040000	2.726,54	4059625149331	96	AX	47040000	1.994,28	4059625161364	125
AX	46041000	2.999,12	4059625149324	96	AX	47040600	1.994,28	4059625161517	125
AX	46050000	1.765,83	4059625149317	95	AX	47040670	2.766,10	4059625451120	125
AX	46051000	1.942,42	4059625149300	95	AX	47042000	1.821,46	4059625186114	125
AX	46060000	1.545,21	4059625149294	95	AX	47042140	2.732,19	40596252526244	125
AX	46061000	1.699,59	4059625149287	96	AX	47042340	2.732,19	40596252526237	125
AX	46140000	3.125,07	4059625149270	103	AX	47042670	2.526,40	4059625451113	125
AX	46141000	3.438,00	4059625149263	103	AX	47050000	1.116,93	4059625161340	123
AX	46210000	1.103,78	4059625190227	97	AX	47050600	1.116,93	4059625161494	123
AX	46211000	1.214,14	4059625190210	97	AX	47050670	1.549,20	4059625450840	123
AX	46240000	2.648,58	4059625149256	103	AX	47052000	983,95	4059625186138	123
AX	46241000	2.913,73	4059625149249	103	AX	47052140	1.475,92	4059625203989	123
AX	46410000	740,10	4059625190081	101	AX	47052340	1.475,92	4059625203972	123
AX	46411000	812,75	4059625190074	101	AX	47052670	1.364,70	4059625450826	123
AX	46430000	2.594,17	4059625149232	98	AX	47060000	1.010,34	4059625161326	122
AX	46431000	2.852,59	4059625149225	98	AX	47060600	1.010,34	4059625161470	122
AX	46440000	3.544,59	4059625149218	100	AX	47060670	1.401,30	4059625450789	122
AX	46441000	3.898,90	4059625149201	100	AX	47062000	837,62	4059625186145	122
AX	46450000	1.191,92	4059625149195	98	AX	47062140	1.256,43	4059625202050	122
AX	46451000	1.311,35	4059625149188	98	AX	47062340	1.256,43	4059625202043	122
AX	46470000	649,20	4059625203958	99	AX	47062670	1.161,60	4059625450765	122
AX	46520000	642,68	4059625149171	102	AX	47070000	1.101,60	4059625450598	123
AX	46521000	707,59	4059625149164	103	AX	47070600	1.101,60	4059625450574	123
AX	46650000	993,42	4059625189962	102	AX	47070670	1.542,20	4059625451106	123
AX	46651000	1.093,39	4059625189955	102	AX	47072000	982,80	4059625450550	123
AX	46700000	2.207,26	4059625149157	104	AX	47072670	1.375,90	4059625451090	123
AX	46701000	2.427,87	4059625149140	104	AX	47080000	939,60	4059625450536	124
AX	46710000	2.604,46	4059625149133	104	AX	47080600	939,60	4059625450512	124
AX	46711000	2.865,53	4059625149126	104	AX	47080670	1.315,40	4059625451076	124
AX	46720000	3.073,20	4059625149119	104	AX	47082000	820,80	4059625450499	124
AX	46721000	3.380,94	4059625189948	104	AX	47082670	1.149,10	4059625451069	124
AX	46730000	3.626,42	4059625149102	104	AX	47210000	911,09	4059625161302	126
AX	46731000	3.988,47	4059625149096	104	AX	47210600	911,09	4059625161456	126
AX	46740000	1.291,89	4059625189931	106	AX	47210670	1.447,70	4059625451045	126
AX	46741000	1.420,38	4059625189924	106	AX	47212000	779,33	4059625186152	126
AX	46750000	1.355,58	4059625149089	106	AX	47212140	1.169,00	4059625201664	126
AX	46751000	1.491,71	4059625149072	106	AX	47212340	1.169,00	4059625201657	126
AX	46760000	1.491,71	4059625149065	107	AX	47212670	1.263,20	4059625451038	126
AX	46761000	1.641,00	4059625149058	107	AX	47410000	531,92	4059625161296	129
AX	46770000	324,76	4059625189917	107	AX	47410600	531,92	4059625161449	129
AX	46771000	357,16	4059625189900	107	AX	47410670	737,70	4059625451021	129
47					AX	47412000	398,94	4059625186169	129
AX	47010000	911,09	4059625161401	120	AX	47412140	598,41	4059625208878	129
AX	47010600	911,09	4059625161555	120	AX	47412340	598,41	4059625208861	129
AX	47010670	1.447,70	4059625450727	120	AX	47412670	553,30	4059625451007	129
AX	47012000	779,33	4059625186190	120	AX	47430000	1.861,31	4059625161289	128
AX	47012140	1.169,00	4059625201862	120	AX	47430600	1.861,31	4059625161432	128
AX	47012340	1.169,00	4059625201855	120	AX	47430670	2.581,70	4059625450994	128

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina	Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
AX	47432340	2.592,49	4059625212196	128	AX	48030000	694,55	4059625331354	64
AX	47432670	2.397,30	4059625450987	128	AX	48030670	972,33	4059625331316	64
AX	47440000	2.792,06	4059625161272	127	AX	48030700	954,20	4059625469897	64
AX	47440600	2.792,06	4059625161425	127	AX	48050000	694,55	4059625331262	66
AX	47440670	3.872,70	4059625484722	127	AX	48050670	972,33	4059625331231	66
AX	47442000	2.619,24	4059625186183	127	AX	48050700	954,20	4059625469842	66
AX	47442140	3.928,86	4059625256398	127	AX	48060000	641,05	4059625331187	65
AX	47442340	3.928,86	4059625256381	127	AX	48060670	897,54	4059625331149	65
AX	47442670	3.633,00	4059625450949	127	AX	48060700	880,80	4059625469781	65
AX	47900000	132,98	4059625189023	130	AX	48070000	771,69	4059625331095	65
AX	47900600	132,98	4059625189030	130	AX	48070670	1.080,34	4059625331064	65
AX	47901000	172,72	4059625189047	130	AX	48070700	1.060,20	4059625469743	65
AX	47901600	172,72	4059625189054	130	AX	48112000	569,82	4059625331026	66
AX	47902000	132,98	4059625189061	130	AX	48112670	797,78	4059625330999	66
AX	47902600	132,98	4059625189221	130	AX	48112700	782,90	4059625469705	66
AX	47903000	132,98	4059625189214	130	AX	48120000	463,03	4059625329511	68
AX	47903140	199,47	4059625212936	130	AX	48120670	648,19	4059625329498	68
AX	47903340	199,47	4059625212929	130	AX	48120700	636,10	4059625469651	68
AX	47903670	184,50	4059625451175	130	AX	48210000	415,55	4059625330944	68
AX	47904000	172,72	4059625189207	130	AX	48210670	581,75	4059625330920	68
AX	47904140	259,08	4059625213087	130	AX	48210700	570,90	4059625469620	68
AX	47904340	259,08	4059625213070	130	AX	48440000	2.136,94	4059625330913	69
AX	47904670	239,70	4059625451151	130	AX	48440670	2.991,78	4059625330883	69
AX	47905000	132,98	4059625189191	129	AX	48440700	2.936,00	4059625469613	69
AX	47905140	199,47	4059625217139	129	AX	48490000	261,17	4059625330722	75
AX	47905340	199,47	4059625217122	129	AX	48490670	365,62	4059625330708	75
AX	47905670	184,50	4059625451137	129	AX	48490700	358,80	4059625469491	75
AX	47906000	398,94	4059625189184	131	AX	48491000	1.127,83	4059625330685	75
AX	47907000	518,57	4059625189177	131	AX	48491670	1.578,94	4059625330678	75
AX	47908000	398,94	4059625189160	131	AX	48491700	1.549,50	4059625469484	75
AX	47909000	398,94	4059625189153	131	AX	48492000	1.305,95	4059625330661	75
AX	47910000	518,57	4059625189146	131	AX	48492670	1.828,29	4059625330647	75
AX	47911000	398,94	4059625189139	131	AX	48492700	1.794,20	4059625469460	75
AX	47913000	398,94	4059625189122	131	AX	48493000	1.009,12	4059625330623	76
AX	47914000	518,57	4059625189115	131	AX	48493670	1.412,74	4059625330616	76
AX	47915000	398,94	4059625189108	131	AX	48493700	1.386,40	4059625469446	76
AX	47916000	398,94	4059625189092	132	AX	48494000	1.187,24	4059625322680	76
AX	47917000	518,57	4059625189085	132	AX	48494670	1.662,09	4059625330593	76
AX	47918000	398,94	4059625189078	132	AX	48494700	1.631,10	4059625469422	76
AX	47921000	32,10	4059625306529	132	AX	48495000	237,43	4059625330579	390
AX	47922000	35,97	4059625306536	132	AX	48495670	332,40	4059625330562	390
AX	47923000	28,12	4059625306512	132	AX	48495700	326,20	4059625469415	390
AX	47924000	40,25	4059625306543	133	AX	48496000	356,14	4059625330555	390
AX	47925000	48,20	4059625306550	133	AX	48496670	498,60	4059625330531	390
AX	47926000	55,94	4059625306567	133	AX	48496700	489,30	4059625469392	390
48					AX	48651000	130,64	4059625330456	77
AX	48000000	415,55	4059625329733	67	AX	48651670	182,81	4059625330432	77
AX	48000670	581,75	4059625366318	67	AX	48651700	179,40	4059625469354	77
AX	48000700	570,90	4059625470077	67	AX	48790000	1.424,66	4059625330371	72
AX	48001000	415,55	4059625329719	67	AX	48790670	1.994,49	4059625330357	72
AX	48001670	581,75	4059625329696	67	AX	48790700	1.957,30	4059625469309	72
AX	48001700	570,90	4059625470053	67	AX	48791000	415,55	4059625330333	73
AX	48002000	534,26	4059625329672	67	AX	48791670	581,75	4059625330326	73
AX	48002670	747,95	4059625329641	67	AX	48791700	570,90	4059625469286	73
AX	48002700	734,00	4059625470022	67	AX	48792000	308,66	4059625330319	74
AX	48010000	510,52	4059625331583	64	AX	48792670	432,16	4059625328897	74
AX	48010670	714,73	4059625331569	64	AX	48792700	424,10	4059625469262	74
AX	48010700	701,40	4059625469965	64	AX	48798180	178,12	4059625329368	73
AX	48020000	534,26	4059625331545	64	51				
AX	48020670	747,95	4059625331507	64	AX	51300000	84,78	4059625077788	562
AX	48020700	734,00	4059625469941	64					

Marchio	Art. Nr.	Euro	EAN	Pagina
51				
AX	51300000	84,78	4059625077788	562
AX	51300670	117,50	4059625493267	562
AX	51300700	117,50	4059625493243	562
AX	51300820	127,17	4059625130049	562
AX	51301000	54,41	4059625032244	563
AX	51301670	75,50	4059625493229	563
AX	51301700	75,50	4059625493205	563
AX	51301820	81,62	4059625173480	563
AX	51302000	91,51	4059625032237	562
AX	51303000	197,58	4059625077795	563
AX	51303820	296,43	4059625147863	563
AX	51304000	282,77	4059625077801	563
AX	51304820	424,11	4059625147887	563
AX	51305000	110,77	4059625077818	81
AX	51305670	155,09	4059625339817	81
AX	51305700	152,20	4059625454459	81
AX	51305820	166,30	4059625147900	564
AX	51306000	46,98	4059625077689	81
AX	51306670	65,73	4059625339824	81
AX	51306700	64,50	4059625454442	81
AX	51306820	70,46	4059625204849	564
AX	51307000	76,12	4059625079263	564
AX	51307820	114,23	4059625147924	564
AX	51308000	43,21	4059625077696	565
AX	51310000	23,44	4059625077726	565
AX	51312000	20,18	4059625077702	565
58				
AX	58307000	355,83	4059625077559	558
AX	58307670	498,19	4059625386613	558
AX	58307700	498,00	4059625490075	558
AX	58307820	533,75	4059625205488	558
AX	58308000	131,45	4059625032299	558
AX	58316000	98,54	4059625077474	561
AX	58316670	137,97	4059625389522	561
AX	58316700	137,90	4059625490082	561
AX	58316820	147,86	4059625147986	561
AX	58317000	409,33	4059625389539	558
AX	58317670	573,09	4059625389621	558
AX	58317700	572,90	4059625490099	558
AX	58317820	614,05	4059625389645	558
AX	58318000	126,25	4059625385258	562
AX	58318670	176,69	4059625389508	562
AX	58318700	176,60	4059625490303	562
AX	58318820	189,43	4059625389485	562
93				
AX	93171000	42,90	4059625032374	577
AX	93307000	53,80	4059625163368	448
AX	93308000	53,80	4059625163375	448
AX	93309000	53,80	4059625163382	448
AX	93310000	53,80	4059625163399	448
AX	93311000	53,80	4059625164303	448
AX	93312000	53,80	4059625164310	448
HG	93500000	15,59	4059625222478	570
AX	93663000	53,80	4059625261323	448
96				
AX	96259000	66,34	4011097422640	581
AX	96383000	38,11	4011097350707	582
AX	96441000	152,54	4011097432717	582
98				
AX	98860000	60,53	4011097571065	571



AXOR One

Lavabo	64
Bidet	68
Vasca	69
Modulo termostatico	70
Valvola	71
Showerpipe	72
Set doccia	73
Soffioni	75
Doccette	77
Set porter	77
Miscelatori elettronici	78
Bocche vasca	79
Accessori	80



AXOR ONE

L'essenza della semplicità

Una collezione da bagno così elegante, elementare e pura può essere realizzata solo attraverso un'innovazione radicale. Il lavabo, la vasca e la doccia sono stati reinventati per offrire una maggiore chiarezza, una migliore funzionalità e un controllo di livello superiore. Senza tempo nel design e disponibile in Cromo, Nero Opaco ed in una serie di esclusive finiture AXOR FinishPlus, AXOR One porta una squisita bellezza in ogni bagno.

Design: Barber Osgerby

“AXOR ONE RIEVOCA
UN'IDEA ARCHETIPICA
DI ACQUA IN UNA
NUOVA VESTE PIÙ
PRECISA E RAFFINATA.”

Edward Barber e Jay Osgerby

DESIGN:

Design minimalista: un archetipo conosciuto con una nuova innovativa modalità di interazione.

IDEA DEL DESIGNER:

Sfidare l'archetipo attraverso il perseguimento di arte e scienza, invenzione e interazione.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Linguaggio di design olistico con sagome snelle, superfici piatte, angoli morbidi e proporzioni equilibrate
- / Utilizzo della Tecnologia Select: le maniglie meccaniche del miscelatore consentono un controllo preciso e una regolazione ottimale della temperatura, con conseguente risparmio idrico
- / Una raccolta di eleganti archetipi per il lavabo, la vasca e la doccia
- / L'azione è semplice, intuitiva e ultra precisa, è questo lo stesso pensiero progettuale che caratterizza l'intera collezione
- / Massima personalizzazione attraverso la nuova superficie laccata Nero Opaco

Scopri di più su AXOR One su:

www.axor-design.com/it/

L'essenza della semplicità con comandi nuovi

Collezione di eleganti archetipi per lavabo, vasca e doccia, AXOR One è accomunato da un linguaggio progettuale olistico di sagome snelle, superfici piatte, angoli morbidi e proporzioni equilibrate. Gli iconici miscelatori sono caratterizzati da una delicata rastrematura sulle bocche curve, un dettaglio sottile che segnala l'eccezionale qualità del design e della produzione. Utilizzando la Tecnologia Select, le maniglie meccaniche del miscelatore consentono un controllo preciso e una regolazione ottimale della temperatura, con conseguente risparmio idrico. Posizionando la cartuccia sotto il lavabo è stato possibile ottenere una silhouette eccezionalmente sottile. Allo stesso tempo, consente un'installazione rapida e semplice, nonché un'estrema facilità di manutenzione: è necessario rimuovere solo il tubo dell'acqua, mentre la cartuccia può essere sganciata senza difficoltà grazie alla chiusura di sicurezza.

ARCHETIPO FAMILIARE

La forma ad arco conferisce al miscelatore un design familiare, mentre le innovazioni lo rendono un prodotto all'avanguardia

BOCCA D'EROGAZIONE

RASTREMATA

Un dettaglio sottile che segnala sia la precisione che l'eccezionale qualità del design e della produzione

NERO OPACO

La nuova finitura laccata Nero Opaco è disponibile su tutta la collezione AXOR One

DESIGN MINIMALISTA

Ridotto all'essenziale, il prodotto è semplice nella forma e nella funzionalità

TECNOLOGIA SELECT

CON FUNZIONE COOLSTART

La maniglia meccanica Select consente un controllo semplice, intuitivo e ultra preciso e include la funzione CoolStart preimpostata

CHIUSURA DI SICUREZZA

Installazione facile e veloce della cartuccia, particolarmente pratica in caso di manutenzione

CONNESSIONE AL TUBO DELL'ACQUA

Assicura il flusso dell'acqua dalla cartuccia al miscelatore



ON/OFF:

Premere il comando all-in-one - la maniglia Select - per avviare o fermare l'acqua.



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA:

Ruotare in senso orario per aumentare la temperatura. La maniglia include la funzione CoolStart preimpostata, una tecnologia ecologica che aiuta a risparmiare risorse.



NUOVA INTERPRETAZIONE DEL MISCELATORE LAVABO A 3 FORI

Le maniglie dal design morbido sono molto delicate al tatto.

Premendo la maniglia destra con Tecnologia Select integrata è possibile avviare e fermare il flusso d'acqua. Ruotando la maniglia destra è possibile modificare la temperatura. Ruotando la maniglia sinistra è possibile regolare il flusso d'acqua. Questa logica di controllo consente preimpostazioni per temperatura e portata.



La storia del design minimalista continua con i miscelatori lavabo con maniglia a leva.

La nuova cartuccia M25XS consente un nuovo design piatto della maniglia. L'aeratore integrato e la bocca leggermente conica sottolineano la qualità del design e della produzione.



Il modulo termostatico AXOR One combina tutte le funzioni in un unico elemento di comando per un controllo intuitivo di tutte le utenze, basato sulla Tecnologia Select, azionabile premendo un pulsante invece di girare. Le palette Select hanno comandi meccanici, che offrono un'elevata precisione.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA:

- / Regolabile con precisione grazie alla grande maniglia cilindrica
- / Il blocco di sicurezza limita la temperatura a 40 °C
- / Temperatura massima impostabile



CONTROLLO DELLE UTENZE:

- / Gli ampi pulsanti Select consentono di aprire e chiudere comodamente l'acqua
- / Utilizzabili con le dita, la mano e addirittura il gomito
- / Attivazione di un massimo di tre funzioni, contemporaneamente o separatamente
- / Ampliabile con supporto doccia

CONTROLLO DI PORTATA:

- / Per risparmiare acqua
- / Il controllo di portata riduce il flusso dell'acqua in modo continuo fino al 50%, a seconda della portata del flusso e della configurazione dell'installazione

FUNZIONAMENTO:

- / I grandi simboli sui pulsanti indicano con precisione qual è l'utenza comandata
- / I simboli possono essere facilmente applicati sui pulsanti dopo l'installazione

Il rubinetto da vasca a pavimento cattura l'attenzione grazie alla sua snella forma archetipica contraddistinta da una bocca alta e arcuata. Accompagnato dalla doccetta 75 ljet, il miscelatore mantiene l'equilibrio fra un'estetica radicalmente ridotta e una straordinaria funzionalità. Il deviatore elegantemente integrato consente di passare facilmente dalla bocca di erogazione vasca alla doccetta.



Grazie al suo aspetto minimalista, la bocca di erogazione a pavimento per vasca AXOR Uno (#, 38412, -000, -670, -xxx) si abbina perfettamente alla collezione AXOR One.

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori lavabo Select


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore lavabo, set di scarico
 / variante maniglia: Select
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ piletta push-open G 1 1/4
 / materiale set di scarico: metallo


140



170



260



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
140	122	140	-	● Cromo	48010000	510,52
				● Nero Opaco	48010670	714,73
				○ Bianco Opaco	48010700	701,40
				● AXOR FinishPlus*	48010XXX	765,80
170	140	170	-	● Cromo	48020000	534,26
				● Nero Opaco	48020670	747,95
				○ Bianco Opaco	48020700	734,00
				● AXOR FinishPlus*	48020XXX	801,40
260	165	265	■	● Cromo	48030000	694,55
				● Nero Opaco	48030670	972,33
				○ Bianco Opaco	48030700	954,20
				● AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.041,80


Miscelatore lavabo 2 fori Select 260 con piletta push-open

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
 / ComfortZone 260
 / lunghezza bocca erogazione: 165 mm
 / altezza bocca: 267 mm
 / variante maniglia: Select

/ angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Cartuccia Select con regolazione della temperatura
 / limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
 / piletta push-open G 1 1/4
 / materiale set di scarico: metallo
 / posizionamento variabile dell'unità di comando e della bocca d'erogazione



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48060000	641,05
● Nero Opaco	48060670	897,54
○ Bianco Opaco	48060700	880,80
● AXOR FinishPlus*	48060XXX	961,60


Miscelatore lavabo 3 fori Select 170 con piletta push-open

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 170
 / lunghezza bocca erogazione: 140 mm
 / altezza bocca: 169 mm

/ variante maniglia: Select
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / maniglia destra: cartuccia Select con regolazione della temperatura

/ maniglia sinistra: regolazione del volume
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / piletta push-open G 1 1/4
 / materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48070000	771,69
● Nero Opaco	48070670	1.080,34
○ Bianco Opaco	48070700	1.060,20
● AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.157,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Rubinetteria 3 fori 170 con piletta push-open

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 170
 / lunghezza bocca erogazione: 140 mm
 / altezza bocca: 169 mm

/ variante maniglia: maniglia a leva
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / piletta push-open G 1 ¼
 / materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48050000	694,55
● Nero Opaco	48050670	972,33
○ Bianco Opaco	48050700	954,20
● AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.041,80


Miscelatore lavabo ad incasso a parete Select con bocca 220 mm

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo per installazione ad incasso montaggio a parete, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 220 mm
 / variante maniglia: Select

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / Cartuccia Select con regolazione della temperatura

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità




Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48112000	569,82
● Nero Opaco	48112670	797,78
○ Bianco Opaco	48112700	782,90
● AXOR FinishPlus*	48112XXX	854,70

Miscelatore lavabo ad incasso a parete Select con bocca 220 mm


Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatore lavabo ad incasso a parete Select	13625180	284,91

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- / variante maniglia: maniglia a leva
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / materiale set di scarico: metallo


70





260



Sostenibilità



Tecnologie

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	130	70	salterello	-	 Cromo	48000000	415,55
					 Nero Opaco	48000670	581,75
					 Bianco Opaco	48000700	570,90
					 AXOR FinishPlus*	48000XXX	623,30
					 Cromo	48001000	415,55
70	130	70	sempre aperto	-	 Nero Opaco	48001670	581,75
					 Bianco Opaco	48001700	570,90
					 AXOR FinishPlus*	48001XXX	623,30
					 Cromo	48002000	534,26
260	180	255	sempre aperto	■	 Nero Opaco	48002670	747,95
					 Bianco Opaco	48002700	734,00
					 AXOR FinishPlus*	48002XXX	801,40
					 Cromo		

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con maniglia a leva e bocca erogazione 220 mm

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 220 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48120000	463,03
Nero Opaco	48120670	648,19
Bianco Opaco	48120700	636,10
AXOR FinishPlus*	48120XXX	694,50

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	261,78


Miscelatore monocomando bidet con piletta

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 113 mm
 / altezza bocca: 100 mm
 / con bocca d'erogazione fissa

/ rompigitto a giunto snodato
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1/4
 / materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48210000	415,55
Nero Opaco	48210670	581,75
Bianco Opaco	48210700	570,90
AXOR FinishPlus*	48210XXX	623,30

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / portata massima a 3 bar: 21,5 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21,5 l/min
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata doccetta a 3 bar: 8 l/min
- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / montaggio a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48440000	2.136,94
● Nero Opaco	48440670	2.991,78
● Bianco Opaco	48440700	2.936,00
● AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.205,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	48440XXX	28282XXX
	Doccetta 75 1jet EcoSmart	48440XXX	48651XXX
	Parti obbligatorie		
	Corpo incasso per miscelatori a pavimento		
		10452180	545,88

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Moduli termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
 / Modalità Eco: regolazione della portata tramite leva

/ a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa
 / cartuccia termostatica, Valvola start/stop per cambiare utenza
 / portata per utenza: 24 l/min

/ blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / valvola antiriflusso


1 utenza



2 utenze



3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 utenza	24	24	● Cromo	45711000	856,98
			● Nero Opaco	45711670	1.199,67
			○ Bianco Opaco	45711700	1.177,30
			● AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.285,50
2 utenze	30	24	● Cromo	45712000	1.071,27
			● Nero Opaco	45712670	1.499,76
			○ Bianco Opaco	45712700	1.471,80
			● AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.606,90
3 utenze	30	24	● Cromo	45713000	1.399,49
			● Nero Opaco	45713670	1.959,44
			○ Bianco Opaco	45713700	1.922,90
			● AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.099,20

Parti obbligatorie



Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso


Art. Nr.	Euro
45710180	381,72

Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche





/ apertura e chiusura ergonomica con pulsante
Select/ tipo di connessione: corpo incasso
/ 1 utenza

/ materiale: metallo



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	45771000	399,75
 Nero Opaco	45771670	559,84
 Bianco Opaco	45771700	549,40
 AXOR FinishPlus*	45771XXX	599,60

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.	Euro
45770180	259,23


Showerpipe 280 1jet ad incasso

Caratteristiche

- / composto da: soffione doccia, doccetta, uscita a muro, flessibile doccia, cursore doccetta, asta doccia
- / soffione doccia AXOR One 280 1jet
- / dimensione soffione doccia: 280 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
- / richiede un miscelatore per due utenze

- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
- / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
- / pressione minima in funzione: 1,5 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

- / l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
- / tipo di montaggio: a incasso
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / supporto doccetta regolabile in altezza
- / braccio doccia orientabile



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48790000	1.424,66
Nero Opaco	48790670	1.994,49
Bianco Opaco	48790700	1.957,30
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.137,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	48790XXX	28626XXX


⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per showerpipe	48798180	178,12

Corpo incasso per showerpipe

Caratteristiche

/ adatto per AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 46 mm
/ profondità massima di montaggio: 74 mm



Art. Nr.	Euro
48798180	178,12


Set doccia 75 ljet EcoSmart con fissaggio a parete

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, uscita a muro
/ dimensione soffione: 73 mm
/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min

/ cursore doccia in metallo
/ montaggio a parete: vite di fissaggio
/ supporti parete in metallo
/ tubo profilo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm

/ distanza tra i fori 929 mm
/ flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto






Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48791000	415,55
● Nero Opaco	48791670	581,75
○ Bianco Opaco	48791700	570,90
● AXOR FinishPlus*	48791XXX	623,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Set doccia 75 1jet EcoSmart con fissaggio a parete

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 75 1jet EcoSmart	48791XXX	48651XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	48791XXX	28626XXX
	Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48791XXX	28286XXX


Asta doccia con fissaggio a parete





Caratteristiche



- / composto da: asta doccia, cursore, uscita a muro, flessibile doccia
- / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
- / dado del flessibile: per flessibili doccia con dado conico

- / lunghezza tubo: 965 mm
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / tubo profilo: tondo
- / distanza tra i fori: 929 mm
- / cursore doccia in metallo


- / cursore regolabile
- / supporti parete in metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	48792000	308,66
 Nero Opaco	48792670	432,16
 Bianco Opaco	48792700	424,10
 AXOR FinishPlus*	48792XXX	463,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.60 m	48792XXX	28626XXX
	Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48792XXX	28286XXX

Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48490000	261,17
● Nero Opaco	48490670	365,62
○ Bianco Opaco	48490700	358,80
● AXOR FinishPlus*	48490XXX	391,80

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
/ dimensione soffione: 280 mm

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ attacco a parete

/ adatto per caldaie istantanee

2 tipi di getto





1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	lunghezza braccio doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	389	2	PowderRain, Rain	12	1,5	● Cromo ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● AXOR FinishPlus*	48492000 48492670 48492700 48492XXX	1.305,95 1.828,29 1.794,20 1.958,90
280	390	1	PowderRain e Rain combinati	12,3	1,2	● Cromo ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● AXOR FinishPlus*	48491000 48491670 48491700 48491XXX	1.127,83 1.578,94 1.549,50 1.691,70

Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	48492XXX	35361180	373,97

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione: 280 mm


/ attacco a soffitto in ottone
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

2 tipi di getto



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	● Cromo ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● AXOR FinishPlus*	48494000 48494670 48494700 48494XXX	1.187,24 1.662,09 1.631,10 1.780,90
280	1	PowderRain e Rain combinati	12,2	1,4	● Cromo ● Nero Opaco ○ Bianco Opaco ● AXOR FinishPlus*	48493000 48493670 48493700 48493XXX	1.009,12 1.412,74 1.386,40 1.513,70

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto

Per

48494XXX

Art. Nr.

26434180

Euro

285,63


Doccetta 75 1jet EcoSmart

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 73 mm
/ tipo di getto: PowderRain

/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min
/ materiale: metallo

/ raccordo filettato G1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48651000	130,64
Nero Opaco	48651670	182,81
Bianco Opaco	48651700	179,40
AXOR FinishPlus*	48651XXX	196,00


Doccetta 2jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 124 x 24 mm
/ tipo di getto: Rain, getto Cascata
/ comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
/ raccordo filettato G1/2
/ adatto per caldaie istantanee

/ non adatto per montaggio bordo vasca/piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	45720000	199,72
Nero Opaco	45720670	279,61
Bianco Opaco	45720700	274,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	299,60


Set Porter

Caratteristiche

/ per flessibili con dadi cilindrici
/ funzione di supporto integrata

/ metallo
/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G1/2



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	45723000	235,69
Nero Opaco	45723670	329,85
Bianco Opaco	45723700	323,70
Nickel Spazzolato	45723820	353,54
AXOR FinishPlus*	45723XXX	353,50


Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

Caratteristiche

- / ComfortZone 100
- / lunghezza bocca erogazione: 148 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensori ad infrarossi

- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)

- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38010000	1.162,98
● Nero Opaco	38010670	1.627,95
○ Bianco Opaco	38010700	1.597,60
● AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.744,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Oro Rosso e Cromo Nero.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo	16182180	295,00

Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / tecnologia con sensori ad infrarossi
- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
- / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	Cromo	38119000	1.115,70
	Nero Opaco	38119670	1.561,92
	Bianco Opaco	38119700	1.532,80
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.673,60
225	Cromo	38120000	1.131,80
	Nero Opaco	38120670	1.584,44
	Bianco Opaco	38120700	1.554,90
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.697,70

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete



Art. Nr.	Euro
16180180	375,91

Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ con rosetta
/ attacco a parete

/ portata massima a 3 bar: 19 l/min
/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
178	curvilineo	Cromo	38411000	260,05
		Nero Opaco	38411670	363,99
		Bianco Opaco	38411700	382,70
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	390,10
175	dritto	Cromo	45410000	260,05
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	390,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Estensione assortimento in Nero Opaco




Bocche d'erogazione vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ lunghezza bocca erogazione: 226 mm

/ montaggio free-standing
/ portata massima a 3 bar: 18 l/min


/ tipo di getto: getto normale



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
226	curvilineo	● Cromo	38412000	1.340,70
		● Nero Opaco	38412670	1.876,90
		○ Bianco Opaco	38412700	1.841,90
		● AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.011,10
226	diritto	● Cromo	45412000	1.340,70
		● AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.011,10

⚠️ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88

Flessibili doccia effetto metallico

Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità simil-metallo


/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile / antitorsione

/ raccordo filettato: G 1/2

dado conico su entrambi i lati



dado cilindrico su entrambi i lati



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
conico su entrambi i lati	2,00	● Cromo	28624000	40,86
		● Nero Opaco	28624670	56,04
		● AXOR FinishPlus*	28624XXX	61,30

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Flessibili doccia effetto metallico

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
conico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28626000	38,52
		Nero Opaco	28626670	52,78
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	57,80
conico su entrambi i lati	1,25	Cromo	28622000	35,67
		Nero Opaco	28622670	48,91
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	53,50
cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28284000	76,42
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	114,60
cilindrico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28286000	70,41
		Nero Opaco	28286670	96,80
		Bianco Opaco	28286700	95,00
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	105,60
cilindrico su entrambi i lati	1,25	Cromo	28282000	63,99
		Nero Opaco	28282670	89,57
		Bianco Opaco	28282700	87,90
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	96,00


Sifone design Flowstar S

Caratteristiche

/ regolazione distanza 60-165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 75 mm

/ dimensione raccordo: G 1 1/4




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	51305000	110,77
Nero Opaco	51305670	155,09
Bianco Opaco	51305700	152,20
AXOR FinishPlus*	51305XXX	166,20

Copertura

Caratteristiche

/ per valvola angolare
/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	51306000	46,98
Nero Opaco	51306670	65,73
Bianco Opaco	51306700	64,50
AXOR FinishPlus*	51306XXX	70,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Edge

Lavabo	94
Bidet	97
Vasca	97
Doccia	102
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	103





AXOR Edge

La forza dell'architettura

AXOR Edge è un capolavoro ispirato alla tradizione delle avanguardie di inizio Novecento. I cubi, l'elemento di design distintivo, sono disposti in modo asimmetrico per formare una scultura architettonica. Lavorati con la diamantatrice per bordi e superfici ultra-precisi, che tendono alla perfezione.

Design: Jean-Marie Massaud

—
 "CON AXOR EDGE
 ESPLORIAMO IL
 MONDO DELLA FORMA
 E DELL'UNICITÀ."
 —

Jean-Marie Massaud

DESIGN:

Design d'avanguardia: i blocchi disposti in modo asimmetrico trasformano il miscelatore in una scultura architettonica.

IDEA DEL DESIGNER:

Un gioiello per la sala da bagno: con AXOR Edge abbiamo avuto la pretesa di trasformare un oggetto d'uso quotidiano in una scultura che rievoca emozioni attraverso i suoi bordi precisi, le superfici lucide e le strutture raffinate.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Superfici lucide: la brillantezza è determinata da superfici e bordi rifiniti con estrema precisione
- / Nuova tecnologia: l'utilizzo di una diamantatrice di ultima generazione stabilisce nuovi standard tecnologici nel processo di fabbricazione; la precisione è paragonabile a quella dell'industria dell'orologeria, della gioielleria e dell'ottica
- / Taglio a diamante: dettagli strutturali raffinati e sontuosi offrono contrasti entusiasmanti ed esperienze tattili
- / Gamma completa per il bagno: miscelatori per lavabo e vasca, termostatici per la doccia
- / AXOR Edge è la seconda collezione realizzata in collaborazione con il famoso designer francese Jean-Marie Massaud

Tutto su AXOR Edge:

www.axor-design.com/it/

La creazione di un capolavoro

Quando si utilizzano i diamanti in un processo produttivo, è per garantire la massima precisione e i dettagli più delicati con i materiali più raffinati. La precisione dona lucidità, la lavorazione con il diamante rende perfetti le superfici e i bordi. Per realizzare AXOR Edge occorre una precisione al millesimo di millimetro. Di tale precisione è responsabile una diamantatrice di ultima generazione, sviluppata internamente per la produzione di AXOR Edge e dotata di un utensile diamantato simile a quelli impiegati nell'industria aerospaziale e laser.

Le sfaccettature vengono fresate con un angolo esatto di 45° e si incrociano con assoluta precisione, creando una superficie priva di irregolarità. Tutto per ottenere una perfetta riflessione della luce. Gli standard per verificare il livello di brillantezza durante il controllo qualità, ridefiniti appositamente per questa collezione, garantiscono il rispetto di questi elevati requisiti.

Estremamente precisi anche i dettagli: grazie al taglio a diamante, la fresa scompone in sfaccettature la superficie del blocco in ottone, con precisione micrometrica. Linea dopo linea, fase dopo fase, fino alla formazione di precise piramidi tronche che riproducono un affascinante gioco di luci ed ombre.




DESTRA: una linea viene fresata fino a cinque volte, per realizzare un taglio a diamante.

SINISTRA, IN ALTO E IN BASSO: utilizzando una punta di diamante si ottiene una brillante sfaccettatura con un angolo preciso di 45°.



Brillantezza e massima precisione in un miscelatore

I miscelatori AXOR Edge innalzano l'esclusività a un nuovo livello: le superfici a specchio sono una caratteristica distintiva della collezione. Per ottenere questa brillantezza è necessaria la massima precisione di produzione, in modo che la luce si infranga perfettamente sulla superficie del miscelatore. Ecco perché viene utilizzata una diamantatrice: crea sfaccettature sulle superfici e sui bordi del miscelatore con precisione micrometrica, generando un affascinante gioco di luci e ombre. Proprio questi dettagli precisi - la meticolosa sfaccettatura a 45° e l'innovativo taglio a diamante tridimensionale - trasformano il miscelatore in un vero gioiello.










Il modulo termostatico AXOR Edge Select ad incasso per 5 utenze rappresenta il comando ottimale per la doccia AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet. I grandi pulsanti Select consentono il controllo intuitivo di 5 tipi di getti alla pressione di un pulsante.





Più libertà di movimento e massimo comfort nella vasca grazie alla tecnologia innovativa



Adatto per l'installazione
a bordo vasca

Il flessibile viene protetto da ostacoli
esterni e scorre senza fare rumore

Peso per riavvolgere in sicurezza
e facilmente il flessibile



COMODO SISTEMA CON GUIDA PER FLESSIBILE
L'sBox è un innovativo sistema di guida del
flessibile, che è incluso nel corpo incasso del
miscelatore monocomando bordo vasca e nel corpo
incasso del set bordo vasca AXOR Edge.
L'sBox consente di riavvolgere il flessibile, in
modo semplice, silenzioso e sicuro. L'estensione
massima della doccetta è di 1,45 m.

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche

P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- / variante maniglia: maniglia a leva
- / tipo di getto: getto normale

- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee

- / piletta push-open G 1 1/4
- / materiale set di scarico: metallo




130



190 con taglio diamante



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	160	131	-	standard	● Cromo	46010000	1.103,78
					● AXOR FinishPlus*	46010XXX	1.655,70
130	160	131	-	taglio diamante	● Cromo	46011000	1.214,14
					● AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.821,20
190	175	199	-	standard	● Cromo	46020000	1.428,13
					● AXOR FinishPlus*	46020XXX	2.142,20
190	175	199	-	taglio diamante	● Cromo	46021000	1.571,09
					● AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.356,60
280	180	282	■	standard	● Cromo	46030000	1.434,75
					● AXOR FinishPlus*	46030XXX	2.152,10
280	180	282	■	taglio diamante	● Cromo	46031000	1.578,84
					● AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.368,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti


/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 130
 / lunghezza bocca erogazione: 173 mm
 / altezza bocca: 130 mm

/ variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
 / piletta push-open G 1 1/4
 / materiale set di scarico: metallo



taglio diamante



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	173	130	standard	● Cromo	46050000	1.765,83
				● AXOR FinishPlus*	46050XXX	2.648,70
130	173	130	taglio diamante	● Cromo	46051000	1.942,42
				● AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.913,60



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Caratteristiche di tutte le varianti


/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 190 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ adatto per caldaie istantanee
 / piletta push-open G 1 1/4
 / materiale set di scarico: metallo



taglio diamante



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	standard	● Cromo	46060000	1.545,21
		● AXOR FinishPlus*	46060XXX	2.317,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	taglio diamante	● Cromo	46061000	1.699,59
		● AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.549,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


A Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31

Miscelatori monocomando lavabo a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
- / lunghezza bocca erogazione: 235 mm
- / variante maniglia: maniglia a leva
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / piletta push-open G 1 1/4
- / materiale set di scarico: metallo



Sostenibilità



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
235	standard	● Cromo	46040000	2.726,54
		● AXOR FinishPlus*	46040XXX	4.089,80
235	taglio diamante	● Cromo	46041000	2.999,12
		● AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.498,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

A Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88


Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti


/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
set di scarico
/ lunghezza bocca erogazione: 149 mm
/ altezza bocca: 99 mm
/ con bocca d'erogazione fissa

/ rompigitto a giunto snodato
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 7 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
/ piletta push-open G 1 1/4
/ materiale set di scarico: metallo



taglio diamante



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
149	99	standard	● Cromo	46210000	1.103,78
			● AXOR FinishPlus*	46210XXX	1.655,70
149	99	taglio diamante	● Cromo	46211000	1.214,14
			● AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.821,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ portata utenza superiore: 20 l/min
/ portata utenza inferiore: 28 l/min
/ portata massima a 3 bar: 28 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ deviatore con reimpostazione automatica
/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ a parete



taglio diamante



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Panoramica delle varianti

Superficie	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	28	● Cromo	46450000	1.191,92
		● AXOR FinishPlus*	46450XXX	1.787,90
taglio diamante	28	● Cromo	46451000	1.311,35
		● AXOR FinishPlus*	46451XXX	1.967,00


i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta baton, supporto doccia
- / lunghezza bocca erogazione: 210 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,45 m
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / installazione bordo vasca
- / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento



taglio diamante



Tecnologie



Tipi di getto




Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	standard	● Cromo	46430000	2.594,17
		● AXOR FinishPlus*	46430XXX	3.891,30
210	taglio diamante	● Cromo	46431000	2.852,59
		● AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.278,90

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Rubineria 3 fori bordo vasca


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	46430XXX	28532XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15487180	490,55

Set esterno a bordo vasca



Caratteristiche

- / composto da: doccetta baton, rosetta, corpo incasso per flessibile, flessibile doccia
- / adatto per installazione bordo vasca
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- / raccordo filettato G1/2
- / non necessita di apertura di manutenzione aggiuntiva
- / lunghezza massima di estrazione doccetta 1,45 m
- / rimovibile per la manutenzione in qualsiasi momento
- / portata massima a 3 bar: 14,5 l/min





Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	46470000	649,20
 AXOR FinishPlus*	46470XXX	973,80

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	46470XXX	28532XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	sBox Corpo incasso vasca per montaggio bordo vasca e piano piastrellato	15490180	77,95

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatori monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 255 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono

/ portata massima a 3 bar: 23 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 23 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
255	standard	● Cromo	46440000	3.544,59
		● AXOR FinishPlus*	46440XXX	5.316,90
255	taglio diamante	● Cromo	46441000	3.898,90
		● AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.848,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	46440XXX 46441XXX	28282XXX
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	46440XXX 46441XXX	28532XXX

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88

Bocche d'erogazione vasca



Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 190 mm
/ attacco a parete

/ portata massima a 3 bar: 23 l/min
/ tipo di getto: getto normale



taglio diamante



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	standard	● Cromo	46410000	740,10
		● AXOR FinishPlus*	46410XXX	1.110,20
190	taglio diamante	● Cromo	46411000	812,75
		● AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.219,10



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


Miscelatori monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee



taglio diamante



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	● Cromo	46650000	993,42
	● AXOR FinishPlus*	46650XXX	1.490,10
taglio diamante	● Cromo	46651000	1.093,39
	● AXOR FinishPlus*	46651XXX	1.640,10

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

! Parti obbligatorie

	Per	Art. Nr.	Euro
	46650XXX	01700180	161,41


Set porter

Caratteristiche di tutte le varianti


/ composto da: doccetta baton, unità Porter, supporto doccia, flessibile doccia
/ funzione di supporto integrata
/ tipo di getto: Rain, Mono

/ portata massima a 3 bar: 16,2 l/min
/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
/ con valvola antiriflusso

/ montaggio a parete: vite di fissaggio



taglio diamante



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	1	standard	● Cromo	46520000	642,68
					● AXOR FinishPlus*	46520XXX	964,00

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Set porter

Panoramica delle varianti

Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
2	Rain, Mono	16,2	1	taglio diamante	Cromo	46521000	707,59
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.061,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.


costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	46520XXX 46521XXX	28282XXX

Termostatici ad incasso/montaggio esterno




Caratteristiche di tutte le varianti

- / utilizzo contemporaneo di più utenze
- / a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa
- / cartuccia termostatica
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / ripiano in vetro di sicurezza
- / superficie ripiano: vetro grigio smerigliato

2 utenze




3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
2 utenze	24	standard	Cromo	46240000	2.648,58
			AXOR FinishPlus*	46240XXX	3.972,90
2 utenze	24	taglio diamante	Cromo	46241000	2.913,73
			AXOR FinishPlus*	46241XXX	4.370,60
3 utenze	21	standard	Cromo	46140000	3.125,07
			AXOR FinishPlus*	46140XXX	4.687,60
3 utenze	21	taglio diamante	Cromo	46141000	3.438,00
			AXOR FinishPlus*	46141XXX	5.157,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore termostatico esterno/ad incasso per 2 utenze	46240XXX 46241XXX	45442180	123,10
Corpo incasso per termostatico esterno/ad incasso per 3 utenze	46140XXX 46141XXX	45443180	143,48

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia, doccetta baton, flessibile doccia
/ utilizzo contemporaneo di più utenze


/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
/ cartuccia termostatica, Valvola start/stop per cambiare utenza

/ blocco di sicurezza a 40 °C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ per flessibili doccia con dado cilindrico


2 utenze




3 utenze



4 utenze




5 utenze



Sostenibilità



Tecnologie








Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
2 utenze	35	standard	Cromo	46700000	2.207,26
			AXOR FinishPlus*	46700XXX	3.310,90
2 utenze	35	taglio diamante	Cromo	46701000	2.427,87
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.641,80
3 utenze	38	standard	Cromo	46710000	2.604,46
			AXOR FinishPlus*	46710XXX	3.906,70
3 utenze	38	taglio diamante	Cromo	46711000	2.865,53
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.298,30
4 utenze	39	standard	Cromo	46720000	3.073,20
			AXOR FinishPlus*	46720XXX	4.609,80
4 utenze	39	taglio diamante	Cromo	46721000	3.380,94
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.071,40
5 utenze	38	standard	Cromo	46730000	3.626,42
			AXOR FinishPlus*	46730XXX	5.439,60
5 utenze	38	taglio diamante	Cromo	46731000	3.988,47
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	5.982,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

Termostatici Select ad incasso

costituito da:		Incluso in	Codice articolo	
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	46700XXX 46701XXX 46710XXX 46711XXX 46720XXX 46721XXX 46730XXX 46731XXX	28282XXX	
⚠ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze	46700XXX 46701XXX	18310180	923,62
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze	46710XXX 46711XXX	18311180	1.077,49
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze	46720XXX 46721XXX	18312180	1.231,46
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze	46730XXX 46731XXX	18313180	1.385,33


Termostatici alta pressione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti


/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



taglio diamante



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	● Cromo	46740000	1.291,89
	● AXOR FinishPlus*	46740XXX	1.937,80
taglio diamante	● Cromo	46741000	1.420,38
	● AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.130,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Termostatici ad incasso con valvola d'arresto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica
90°

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



taglio diamante



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	● Cromo	46750000	1.355,58
	● AXOR FinishPlus*	46750XXX	2.033,40
taglio diamante	● Cromo	46751000	1.491,71
	● AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.237,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore

Caratteristiche di tutte le varianti


/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ portata utenza superiore: 25 l/min
/ portata utenza inferiore: 29 l/min
/ blocco di sicurezza a 40 °C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



taglio diamante



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	● Cromo	46760000	1.491,71
	● AXOR FinishPlus*	46760XXX	2.237,60
taglio diamante	● Cromo	46761000	1.641,00
	● AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.461,50


i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Valvole d'arresto ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15/DN20
/ 1 utenza



taglio diamante



Panoramica delle varianti

Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
standard	● Cromo	46770000	324,76
	● AXOR FinishPlus*	46770XXX	487,10
taglio diamante	● Cromo	46771000	357,16
	● AXOR FinishPlus*	46771XXX	535,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali spazzolate.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47
Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR MyEdition

Lavabo	120
Bidet	126
Vasca	127
Rivestimenti	129





AXOR MyEdition

Un'affermazione di personalità

Con il suo design lineare e monolitico, AXOR MyEdition offre un grande palcoscenico alla realizzazione personale. Un'ampia selezione di rivestimenti realizzati con materiali esclusivi lascia spazio alla creatività. La collezione risponde al desiderio umano di avere qualcosa di unico, di distinguersi dalla massa e di muoversi in nuove direzioni.

Design: PHOENIX

“AXOR MYEDITION OFFRE
NUOVE ESPERIENZE
MULTISENSORIALI
PERFETTAMENTE
COORDINATE.”

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGN:

Monolitico, la forma distintiva è il rettangolo, che diventa un'icona sul lavabo.

IDEA DEL DESIGNER:

Le stupende possibilità di personalizzazione permettono al cliente di esprimere la propria personalità.


PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Il pannello di supporto neutro AXOR MyEdition consente la creazione di un design specifico per il cliente, grazie al rivestimento in materiale personalizzato
- / Una nuova dimensione della personalizzazione attraverso l'uso di materiali naturali accuratamente selezionati e superfici esclusive
- / Nuove esperienze tattili e visive: grazie a materiali come vetro, metallo, legno, marmo o pelle, ciascuno dei quali ha una struttura superficiale molto particolare
- / Un contrasto sensuale con le forme lineari: innovativo design dell'acqua con il getto leggero e vellutato PowderRain, che per la prima volta viene applicato su un miscelatore lavabo
- / Convogliamento dell'acqua separato: previene il contatto diretto dell'acqua con il corpo del miscelatore
- / Integrazione o contrasto: complemento perfetto per il design di interni o come espressione di personalità nel bagno

Tutto su AXOR MyEdition:
www.axor-design.com/it/

Concetto d'avanguardia e connessione geniale

Un corpo metallico, cromato o in una delle finiture PVD AXOR FinishPlus. Sormontato da un meraviglioso rivestimento: AXOR Signature apre la strada a un potenziale innovativo grazie all'esclusiva gamma di materiali. Metallo, vetro a specchio o nero, materiali naturali come legno, marmo o pelle offrono maggior prestigio e nuove esperienze tattili. AXOR MyEdition: un'innovazione.



Le seguenti varianti sono disponibili in stock per tutti e nove i prodotti

AXOR MyEdition con il proprio codice articolo:

/ Cromo (corpo)/Vetro a specchio (rivestimento) (-000)

/ Cromo (corpo)/Vetro nero (rivestimento) (-600)

Oltre a queste varianti standard, i prodotti possono essere configurati singolarmente e ordinati con numeri di articolo separati per corpo e rivestimento.



Materiali naturali per il bagno – ogni rivestimento è unico

I materiali pregiati dei rivestimenti di AXOR MyEdition sono unici nel loro genere. Ogni versione è stata sviluppata tramite un processo complesso, realizzata con precisione artigianale e testata in prove di resistenza nelle condizioni più difficili. Il risultato è un insieme perfetto.

Un esempio affascinante è il rivestimento in noce nero. I delicati fogli in legno creano un insieme armonioso, le venature conferiscono al rivestimento un aspetto originale e naturale.

Il marmo bianco Lasa Covelano dell'Alto Adige si caratterizza per le sue sottili venature dorate. I rivestimenti vengono estratti dal blocco di marmo in strati molto sottili, che vengono lavorati con precisione per ottenere un rivestimento in pietra con una perfetta sensazione tattile.

Il suo opposto, il Nero Marquina, proviene dalle cave di pietra dei Paesi Baschi, nel nord della Spagna. Nero intenso con venature bianche pronunciate è sinonimo di massima eleganza.

Altrettanto ricercata è la selezione della nappa di provenienza europea. Grazie all'accurata lavorazione, è particolarmente resistente e quindi adatta per l'uso in ambienti umidi.

Ogni rivestimento è un pezzo unico. Questo rende ogni miscelatore AXOR MyEdition un pezzo originale inconfondibile. Il massimo livello di personalizzazione per il lavabo e la vasca.

Al fine di garantire la durata dei rivestimenti, ogni materiale è accompagnato da consigli specifici per la pulizia.

Linguaggio di design coerente tra miscelatore e getto

ELEMENTI INDIPENDENTI

La sottile linea di demarcazione tra il corpo e il rivestimento appare come uno spazio d'ombra. Questa separazione in due elementi indipendenti rende possibile la personalizzazione

MONOLITICO

Linguaggio di design chiaro e squadrato, forma massiccia

DESIGN DELL'ACQUA

Esperienze multisensoriali: il getto morbido e vellutato PowderRain si contrappone al design lineare del miscelatore. Lavarsi le mani diventa un'esperienza unica

MATERIALI

Il rivestimento è l'elemento variabile sul miscelatore e può essere personalizzato a piacere, ad esempio con un materiale come pelle, marmo o legno

ERGONOMIA

La maniglia posizionata lateralmente grazie alla cartuccia M25LS permette un utilizzo ergonomico

PERSONALIZZAZIONE

Il corpo è l'elemento fisso del miscelatore e costituisce la base per il più alto livello di personalizzazione con finiture PVD AXOR FinishPlus monocromatiche o combinate



Nuovo aeratore:

la forma del getto d'acqua segue il design del prodotto. A tale scopo è stato realizzato un aeratore ad angolo retto che, in posizione fissa, è dotato di getto PowderRain e di tecnologia di pulizia QuickClean per una facile rimozione dei depositi di calcare.

Getto PowderRain:

AXOR MyEdition è la prima collezione dotata di getto PowderRain. Dai 170 ugelli sottilissimi l'acqua fuoriesce in morbide gocce per creare un getto sensuale, delicato e voluminoso.




Convogliamento dell'acqua separato:

nel corpo in metallo è integrata un'alimentazione idrica separata che rimane priva di depositi di piombo e nichel.



Le varianti Cromo/Vetro a specchio (-000) e Cromo/Vetro nero (-600) sono disponibili come standard per AXOR MyEdition. Il vetro è particolarmente igienico, solido e resistente ai detergenti.




Il rivestimento in Noce Nero è un prodotto naturale e presenta un bel colore marrone scuro di diverse tonalità. In combinazione con la superficie Nero Opaco di AXOR FinishPlus, è un vero elemento di spicco.




Il marmo bianco brillante Lasa Covelano Vena Oro affascina per la sua fine venatura dorata. Viene estratto a Jennwandbruch, la cava più alta d'Europa, situata a più di 2.200 metri di altitudine.



Il marmo Nero Marquina è una pregiata pietra calcarea nera con una pronunciata venatura di quarzo bianco. Dato che può essere lucidata, viene chiamata marmo. Le vene di quarzo bianco si sono formate in fasi di sviluppo della roccia successive.



La nappa di provenienza europea aggiunge una nota di elegante comfort al bagno. La pelle grigia ha una fine struttura naturale e offre una sensazione di morbidezza al tatto.



Le finiture AXOR FinishPlus portano note di colore nel bagno. Oltre alle combinazioni cromatiche con varianti lucide o spazzolate, è possibile ottenere varianti bicolori ordinando separatamente corpo e rivestimento.

Personalizzazione della vasca da bagno



Il concetto di personalizzazione di AXOR MyEdition si applica anche alla vasca.

Il rivestimento in marmo Nero Marquina, con la sua forte venatura bianca, cattura l'attenzione sul miscelatore a 4 fori a bordo vasca.

Per questo AXOR offre anche un rivestimento modulare di supporto, che consente di applicare sul miscelatore AXOR MyEdition il materiale scelto personalmente dal cliente. Con la consulenza di specialisti dei materiali, MyEdition diventa una narrazione densa di significato: un determinato elemento, un'atmosfera particolare, il ricordo di un paesaggio, un'immagine rimasta impressa nella mente. Ciò che è immaginazione si materializza nel rivestimento del miscelatore con una texture che rispecchia la propria identità.





Il rivestimento in marmo bianco Lasa Covelano Vena Oro in abbinamento al miscelatore da vasca a pavimento è davvero straordinario.

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500

Panoramica della collezione e combinazioni

Rivestimenti											
Vetro a specchio			Vetro nero			Cromo			Nero Opaco		
Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117

Carpo del prodotto	Descrizione	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	Rivestimento 200			Rivestimento 245			Rivestimento 117					
			Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117			
	Miscelatore monocomando 70 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47010000			47010600								
	Miscelatore monocomando 70 per lavabo senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco	47012000 47900000 47012XXX 47900000				47012000 47900600 47012XXX 47900600			47012000 47903000 47012XXX 47903000			47012000 47903000 47012XXX 47903000	
	Miscelatore monocomando 110 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47030000			47030600								
	Miscelatore monocomando 110 per lavabo senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco	47032000 47900000 47032XXX 47900000			47032000 47900600 47032XXX 47900600			47032000 47903000 47032XXX 47903000			47032000 47903000 47032XXX 47903000		
	Miscelatore monocomando 230 per lavabo	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47020000			47020600							
	Miscelatore monocomando 230 per lavabo senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco		47022000 47901000 47022XXX 47901000			47022000 47901600 47022XXX 47901600			47022000 47904000 47022XXX 47904000			47022000 47904670 47022XXX 47904670	
	Miscelatore per lavabo 70 a 3 fori	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47050000			47050600								
	Miscelatore per lavabo 70 a 3 fori senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco	47052000 47900000 47052XXX 47900000			47052000 47900600 47052XXX 47900600			47052000 47903000 47052XXX 47903000			47052000 47904670 47052XXX 47904670		
	Miscelatore per lavabo 110 a 3 fori	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47070000			47070600								
	Miscelatore per lavabo 110 a 3 fori senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco	47072000 47900000 47072XXX 47900000			47072000 47900600 47072XXX 47900600			47072000 47903000 47072XXX 47903000			47072000 47904670 47072XXX 47904670		
	Miscelatore monocomando per lavabo a incasso	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47060600			47070600							
	Miscelatore monocomando per lavabo a incasso senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco		47062000 47901000 47062XXX 47901000			47062000 47901600 47062XXX 47901600			47062000 47904000 47062XXX 47904000			47062000 47904670 47062XXX 47904670	
	Miscelatore per lavabo a 3 fori a incasso	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47080000			47080600							
	Miscelatore per lavabo a 3 fori a incasso senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco		47082000 47901000 47082XXX 47901600			47082000 47901600 47082XXX 47901600			47082000 47904000 47082XXX 47904000			47082000 47904670 47082XXX 47904670	
	Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47040000			47040600							
	Miscelatore monocomando per lavabo a pavimento senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco		47042000 47901000 47042XXX 47901000			47042000 47901600 47042XXX 47901600			47042000 47904000 47042XXX 47904000			47042000 47904670 47042XXX 47904670	
	Miscelatore monocomando per bidet	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco			47210000			47210600						
	Miscelatore monocomando per bidet senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco			47212000 47902000 47212XXX 47902000			47212000 47902600 47212XXX 47902600			47212000 47905000 47212XXX 47905000			47212000 47905670 47212XXX 47905670
	Miscelatore per bordo vasca a 4 fori	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47430600			47430670								
	Miscelatore per bordo vasca a 4 fori senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco	47432000 47900000 47432XXX 47900000			47432000 47900600 47432XXX 47900600			47432000 47903000 47432XXX 47903000			47432000 47903670 47432XXX 47903670		
	Miscelatore monocomando per vasca a pavimento	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco		47440000			47440600							
	Miscelatore monocomando per vasca a pavimento senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco		47442000 47901000 47442XXX 47901000			47442000 47901600 47442XXX 47901600			47442000 47904000 47442XXX 47904000			47442000 47904670 47442XXX 47904670	
	Bocca di erogazione per vasca	Prodotti standard Cromo, Nero Opaco	47410000			47410600								
	Bocca di erogazione per vasca senza rivestimento	Cromo 15 finiture PVD Nero Opaco	47412000 47900000 47412XXX 47900000			47412000 47900600 47412XXX 47900600			47412000 47903000 47412XXX 47903000			47412000 47903670 47412XXX 47903670		

*Per l'esatto posizionamento del singolo materiale sulla piastra di supporto AXOR MyEdition è necessario il modello corrispondente come accessorio opzionale. I prodotti AXOR MyEdition sono disponibili nelle finiture Cromo/ Vetro a specchio -000, Cromo/ Vetro nero -600, nonché nelle finiture AXOR FinishPlus -xxx.

Rivestimenti



15 finiture PVD Legno: noce nero Marmo bianco: Lasa Covelano Vena Oro Marmo nero: Nero Marquina Pelle: nappa grigia Pannello di supporto per il materiale personalizzato

Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117	Rivestimento 200	Rivestimento 245	Rivestimento 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica


/ limitatore della temperatura regolabile
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 - senza contatto con nickel e piombo
 / adatto per caldaie istantanee

/ piletta push-open G 1 ¼


70 con rivestimento



110 con rivestimento



230 senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie













Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	151	70	-	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio ● Cromo/Vetro Nero	47010000 47010600	911,09 911,09
70	151	70	-	senza rivestimento	● Nero Opaco/Vetro Nero ● Cromo ● Bronzo Spazzolato ● Cromo Nero Spazzolato ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	47010670 47012000 47012140 47012340 47012670 47012XXX	1.447,70 779,33 1.169,00 1.169,00 1.263,20 1.169,00
110	150	110	-	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio ● Cromo/Vetro Nero ● Nero Opaco/Vetro Nero	47030000 47030600 47030670	788,40 788,40 1.103,80
110	150	110	-	senza rivestimento	● Cromo ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	47032000 47032670 47032XXX	669,60 937,40 1.004,40
230	196	225	■	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio ● Cromo/Vetro Nero ● Nero Opaco/Vetro Nero	47020000 47020600 47020670	1.037,04 1.037,04 1.438,30

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
230	196	225	■	senza rivestimento	 Cromo  Bronzo Spazzolato  Cromo Nero Spazzolato  Nero Opaco  AXOR FinishPlus*	47022000 47022140 47022340 47022670 47022XXX	864,32 1.296,47 1.296,47 1.198,70 1.296,50
costituito da:					Incluso in	Codice articolo	
	Miscelatore monocomando lavabo 70 con piletta push-open senza rivestimento				47010XXX	47012XXX	
	Miscelatore monocomando lavabo 110 con piletta push-open senza rivestimento				47030XXX	47032XXX	
	Miscelatore monocomando lavabo 230 con piletta push-open senza rivestimento				47020XXX	47022XXX	
	Rivestimento 200 Vetro				47010XXX 47030XXX	47900XXX	
	Rivestimento 245 Vetro				47020XXX	47901XXX	

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 221 mm
 / altezza bocca: 82 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 - senza contatto con nickel e piombo
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
 / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

221 con rivestimento



221 senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47060000	1.010,34
		● Cromo/Vetro Nero	47060600	1.010,34
		● Nero Opaco/Vetro Nero	47060670	1.401,30
221	senza rivestimento	● Cromo	47062000	837,62
		● Bronzo Spazzolato	47062140	1.256,43
		● Cromo Nero Spazzolato	47062340	1.256,43
		● Nero Opaco	47062670	1.161,60
		● AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.256,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 221 mm senza rivestimento	47060XXX	47062XXX
	Rivestimento 245 Vetro	47060XXX	47901XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete	13623180	261,78

Miscelatori lavabo 3 fori



Caratteristiche di tutte le varianti

/ variante maniglia: maniglia a leva
/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min



/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone - senza contatto con nickel e piombo

/ adatto per caldaie istantanee
/ piletta push-open G 1 1/4



70 con rivestimento



70 senza rivestimento



110 con rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	151	70	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47050000	1.116,93
				● Cromo/Vetro Nero	47050600	1.116,93
				● Nero Opaco/Vetro Nero	47050670	1.549,20
70	151	70	senza rivestimento	● Cromo	47052000	983,95
				● Bronzo Spazzolato	47052140	1.475,92
				● Cromo Nero Spazzolato	47052340	1.475,92
				● Nero Opaco	47052670	1.364,70
				● AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.475,90
				● Nero Opaco	47052670	1.364,70
110	150	109	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47070000	1.101,60
				● Cromo/Vetro Nero	47070600	1.101,60
				● Nero Opaco/Vetro Nero	47070670	1.542,20
110	150	109	senza rivestimento	● Cromo	47072000	982,80
				● Nero Opaco	47072670	1.375,90
				● AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.474,20

costituito da:



Rubinetteria 3 fori lavabo 70 con piletta push-open senza rivestimento

Incluso in

47050XXX



Codice articolo

47052XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Rubinetteria 3 fori lavabo 110 con piletta push-open senza rivestimento	47070XXX	47072XXX
	Rivestimento 200 Vetro	47050XXX 47070XXX	47900XXX

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 221 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 - senza contatto con nickel e piombo

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

221 con rivestimento





221 senza rivestimento



Sostenibilità





Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47080000	939,60
		● Cromo/Vetro Nero	47080600	939,60
		● Nero Opaco/Vetro Nero	47080670	1.315,40
221	senza rivestimento	● Cromo	47082000	820,80
		● Nero Opaco	47082670	1.149,10
		● AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.231,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete con bocca di erogazione 221 mm, con maniglie a leva, senza rivestimento	47080XXX	47082XXX
	Rivestimento 245 Vetro	47080XXX	47901XXX

⚠ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando lavabo a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti


/ lunghezza bocca erogazione: 196 mm
 / altezza bocca: 1158 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: PowderRain

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 - senza contatto con nickel e piombo
 / adatto per caldaie istantanee
 / piletta push-open G 1 1/4

con rivestimento

senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47040000	1.994,28
		Cromo/Vetro Nero	47040600	1.994,28
		Nero Opaco/Vetro Nero	47040670	2.766,10
196	senza rivestimento	Cromo	47042000	1.821,46
		Bronzo Spazzolato	47042140	2.732,19
		Cromo Nero Spazzolato	47042340	2.732,19
		Nero Opaco	47042670	2.526,40
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.732,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Miscelatore monocomando lavabo a pavimento con set di scarico push-open senza rivestimento	47040XXX	47042XXX
	Rivestimento 245 Vetro	47040XXX	47901XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

- / lunghezza bocca erogazione: 121 mm
- / altezza bocca: 83 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigitto a giunto snodato



- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile

- / canali dell'acqua separati dal corpo in ottone - senza contatto con nickel e piombo
- / adatto per caldaie istantanee
- / piletta push-open G 1 ¼

con rivestimento



senza rivestimento



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
121	83	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47210000	911,09
			● Cromo/Vetro Nero	47210600	911,09
			● Nero Opaco/Vetro Nero	47210670	1.447,70
121	83	senza rivestimento	● Cromo	47212000	779,33
			● Bronzo Spazzolato	47212140	1.169,00
			● Cromo Nero Spazzolato	47212340	1.169,00
			● Nero Opaco	47212670	1.263,20
			● AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.169,00

costituito da:

Miscelatore monocomando bidet con piletta push-open senza rivestimento

Incluso in
47210XXX
Codice articolo
47212XXX

Rivestimento 117 Vetro

47210XXX
47902XXX

Miscelatori monocomando vasca a pavimento



Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 196 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min


/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
 / Cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete

con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	con rivestimento	Cromo/Vetro a Specchio	47440000	2.792,06
		Cromo/Vetro Nero	47440600	2.792,06
		Nero Opaco/Vetro Nero	47440670	3.872,70
196	senza rivestimento	Cromo	47442000	2.619,24
		Bronzo Spazzolato	47442140	3.928,86
		Cromo Nero Spazzolato	47442340	3.928,86
		Nero Opaco	47442670	3.633,00
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.928,90

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Miscelatore monocomando vasca a pavimento senza rivestimento	47440XXX	47442XXX
	Rivestimento 245 Vetro	47440XXX	47901XXX
	Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	47440XXX 47442XXX	28282XXX
	Doccetta baton 2jet	47442XXX 47440XXX	28532XXX

Parti obbligatorie

		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 151 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: Rain, Mono
 / lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m


/ portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 16 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / installazione bordo vasca

con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
151	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47430000	1.861,31
		● Cromo/Vetro Nero	47430600	1.861,31
		● Nero Opaco/Vetro Nero	47430670	2.581,70
151	senza rivestimento	● Cromo	47432000	1.728,33
		● Bronzo Spazzolato	47432140	2.592,49
		● Cromo Nero Spazzolato	47432340	2.592,49
		● Nero Opaco	47432670	2.397,30
		● AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.592,50

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Rubinetteria 4 fori bordo vasca senza rivestimento	47430XXX	47432XXX
	Rivestimento 200 Vetro	47430XXX	47900XXX
	Doccetta baton 2jet	47432XXX 47430XXX	28532XXX

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15480180	994,85

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti


/ lunghezza bocca erogazione: 176 mm
/ attacco a parete

/ portata massima a 3 bar: 24 l/min
/ tipo di getto: getto normale



con rivestimento



senza rivestimento



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
176	con rivestimento	● Cromo/Vetro a Specchio	47410000	531,92
		● Cromo/Vetro Nero	47410600	531,92
		● Nero Opaco/Vetro Nero	47410670	737,70
176	senza rivestimento	● Cromo	47412000	398,94
		● Bronzo Spazzolato	47412140	598,41
		● Cromo Nero Spazzolato	47412340	598,41
		● Nero Opaco	47412670	553,30
		● AXOR FinishPlus*	47412XXX	598,40

costituito da:



Bocca erogazione vasca senza rivestimento

Incluso in

47410XXX

Codice articolo

47412XXX



Rivestimento 200 Vetro

47410XXX


47900XXX

Rivestimenti in metallo PVD


Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: metallo
/ rimovibile


117



200



245













Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Cromo	47905000	132,98
	● Bronzo Spazzolato	47905140	199,47
	● Cromo Nero Spazzolato	47905340	199,47
	● Nero Opaco	47905670	184,50
	● AXOR FinishPlus*	47905XXX	199,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Rivestimenti in metallo PVD


Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
200	 Cromo	47903000	132,98
	 Bronzo Spazzolato	47903140	199,47
	 Cromo Nero Spazzolato	47903340	199,47
	 Nero Opaco	47903670	184,50
	 AXOR FinishPlus*	47903XXX	199,50
245	 Cromo	47904000	172,72
	 Bronzo Spazzolato	47904140	259,08
	 Cromo Nero Spazzolato	47904340	259,08
	 Nero Opaco	47904670	239,70
	 AXOR FinishPlus*	47904XXX	259,10







Rivestimenti in vetro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: vetro
/ rimovibile



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	 Specchio	47902000	132,98
	 Nero	47902600	132,98
200	 Specchio	47900000	132,98
	 Nero	47900600	132,98
245	 Specchio	47901000	172,72
	 Nero	47901600	172,72

Rivestimenti in noce nero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: noce
/ rimovibile

/ Dal momento che il legno è un materiale naturale,
ogni pezzo è unico e le venature possono variare



Rivestimenti in noce nero

Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Noce Nero	47908000	398,94
200	● Noce Nero	47906000	398,94
245	● Noce Nero	47907000	518,57

Rivestimenti in marmo bianco Lasa Covelano Vena Oro

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: marmo
/ rimovibile

/ Dal momento che il marmo è un materiale naturale, ogni pezzo è unico e le venature possono variare



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47911000	398,94
200	● Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47909000	398,94
245	● Marmo Bianco Lasa Covelano Vena Oro	47910000	518,57

Rivestimenti in marmo Nero Marquina

Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: marmo
/ rimovibile

/ Dal momento che il marmo è un materiale naturale, ogni pezzo è unico e le venature possono variare



Panoramica delle varianti


Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Marmo Nero Marquina	47915000	398,94
200	● Marmo Nero Marquina	47913000	398,94
245	● Marmo Nero Marquina	47914000	518,57

Rivestimenti in pelle


Caratteristiche di tutte le varianti

/ materiale: pelle
/ rimovibile


117



200



245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
117	● Pelle	47918000	398,94
200	● Pelle	47916000	398,94
245	● Pelle	47917000	518,57

Piastre di montaggio


Caratteristiche di tutte le varianti

/ la piastra di montaggio è necessaria per fissare il materiale personalizzato ai prodotti AXOR MyEdition che ne sono sprovvisti
/ spessore del materiale: si raccomandano 3-5 mm
/ materiale: Acciaio Inox


/ per il posizionamento corretto del materiale personalizzato sulla piastra di montaggio fare riferimento al modello AXOR MyEdition corrispondente
/ rimovibile

/ con guarnizione in gomma per la massima aderenza
/ non incluso: materiale personalizzato, colla


117



200






245



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Art. Nr.	Euro
117	47923000	28,12
200	47921000	32,10
245	47922000	35,97

Parti obbligatorie	Per	Art. Nr.	Euro
 Dima di montaggio 117	47923XXX	47924000	40,25
 Dima di montaggio 200	47921XXX	47925000	48,20
 Dima di montaggio 245	47922XXX	47926000	55,94

Dima di montaggio 117

Caratteristiche

/ per il corretto posizionamento durante l'incollaggio del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition

#47923000
/ la dima per l'installazione può essere riutilizzata svariata volte

/ non incluso: materiale personalizzato, colla



Art. Nr.	Euro
47924000	40,25

Dima di montaggio 200

Caratteristiche

/ per il corretto posizionamento del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di

AXOR MyEdition #47922000
/ la dima per l'installazione può essere riutilizzata

svariate volte
/ non incluso: materiale personalizzato, colla



Art. Nr.	Euro
47925000	48,20

Dima di montaggio 245

Caratteristiche

/ per il corretto posizionamento durante l'incollaggio del rivestimento personalizzato sulla piastra di installazione di AXOR MyEdition

#47922000
/ la dima per l'installazione può essere riutilizzata svariata volte

/ non incluso: materiale personalizzato, colla



Art. Nr.	Euro
47926000	55,94



AXOR Starck

Lavabo	142
Bidet	145
Vasca	146
Doccia	149
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	150
Soffioni doccia	152
Doccette	152
Set doccia	153
AXOR Starck V	156





“L’IDEA ALLA BASE DI
AXOR STARCK ERA
QUELLA DI REALIZZARE
UN DESIGN CHE FOSSE
PROFONDAMENTE E
STRUTTURALMENTE
RISPETTOSO DELL’ACQUA.
IL PRIMO STRUMENTO
DELLA STORIA A PORTARE
L’ACQUA ALL’UOMO
È STATO LA POMPA,
QUINDI L’IDEA ERA DI
REALIZZARE QUALCOSA DI
ALTRETTANTO SEMPLICE.”

Philippe Starck

AXOR Starck

Design minimalista per il bagno

AXOR Starck incarna l’estetica del minimalismo. Il design si concentra sull’essenziale. Una forma familiare, senza compromessi in quanto a funzionalità, con un legame elementare con l’acqua. E perciò, un archetipo: la collezione è ispirata alle storiche pompe manuali utilizzate per estrarre l’acqua dai pozzi.

Design: Philippe Starck

DESIGN:

Rigorosamente cilindrico con bocca di erogazione in diagonale.

IDEA DEL DESIGNER:

Una dichiarazione di minimalismo: la forma base deriva dalla storica pompa manuale, il primo e più elementare oggetto che ha reso disponibile l’acqua. Qui tutto ha una connessione con la purezza e la bellezza dell’acqua.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Tre varianti di maniglia: classica a forma di piuma, moderna a joystick ed ergonomica a leva
- / Miscelatori con differenti ComfortZone da abbinare a lavabi diversi
- / Un bestseller da 25 anni, AXOR Starck è ora un classico del design
- / Innovativa doccetta baton: la prima nel suo genere e oggi un classico

Tutto su AXOR Starck:

www.axor-design.com/it/

3 miscelatori monocomando – 3 varianti di maniglia

Tre maniglie, un solo design: dalla classica maniglia a forma di piuma – l'originale del 1994, ormai diventata un classico – alla moderna versione a joystick slanciata, fino alla variante ergonomica a leva. L'iconica bocca di erogazione in diagonale e il design minimalista sottolineano l'attenzione per l'essenziale.



MISCELATORE MONOCOMANDO AXOR STARCK CON MANIGLIA A LEVA

- / Maniglia a leva: l'ergonomica maniglia a leva è sinonimo di minimalismo moderno
- / Disponibile in tre diverse altezze: 80, 100, 250
- / Disponibile la variante CoolStart a risparmio energetico e idrico

MISCELATORE MONOCOMANDO AXOR STARCK CON MANIGLIA A JOYSTICK

- / Maniglia a joystick con cartuccia integrata: la maniglia sottile perfeziona il look minimalista
- / Corpo sottile grazie alla cartuccia integrata
- / Tre semplici cilindri modellano il design minimalista
- / Disponibile in quattro altezze: 70, 90, 170, 250


MISCELATORE MONOCOMANDO AXOR STARCK CON MANIGLIA A PIUMA

- / Maniglia a piuma: stile classico con un tocco di originalità. La forma piuma è un dettaglio sorprendente all'interno del look minimalista generale
- / Disponibile in tre diverse altezze: 60, 70, 220
- / Design originale del 1994: ispirato alla pompa idraulica manuale





Look minimalista per la vasca da bagno



Un'icona per la vasca: forme semplici e chiare con una bocca di erogazione diagonale che ricorda la storica pompa manuale. Il miscelatore da vasca montato a terra è particolarmente adatto per vasche da bagno a pavimento.

DIVERSE VARIANTI DI MANIGLIE

/ Disponibile in diverse varianti di maniglia, abbinabili al miscelatore lavabo selezionato

FACILE ALTERNANZA DELLE UTENZE

/ L'alternanza tra miscelatore da vasca e doccia è comandata dalla bocca di erogazione per vasca
/ Portata: 22 l/min (a 3 bar)

FLESSIBILE DOCCIA EFFETTO METALLO DA 1,25 M (# 28282000) E DOCCETTA BATON 2JET (# 28532000)
/ Inclusi

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500



Miscelatori monocomando lavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico

/ tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica


/ adatto per caldaie istantanee

/ salterello G 1/4

70



80



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	95	69	asta	● Cromo	10116000	543,94
				● AXOR FinishPlus*	10116XXX	815,90
80	86	75	leva	● Cromo	10102000	320,07
				● AXOR FinishPlus*	10102XXX	480,10

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico

/ ComfortZone 70

/ lunghezza bocca erogazione: 106 mm

/ altezza bocca: 74 mm

/ variante maniglia: maniglia ad astina


/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee

70



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	106	74	salterello	● Cromo	10010000	583,58
				● AXOR FinishPlus*	10010XXX	875,40
70	106	74	sempre aperto	● Cromo	10018000	583,58
				● AXOR FinishPlus*	10018XXX	875,40

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
/ lunghezza bocca erogazione: 112 mm


/ variante maniglia: maniglia ad astina
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee

90



170



250



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	112	89	salterello	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	10111000 10111XXX	583,28 874,90
90	112	89	sempre aperto	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	10117000 10117XXX	583,28 874,90
170	112	165	sempre aperto	■	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	10123000 10123XXX	671,72 1.007,60
250	112	250	sempre aperto	■	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	10129000 10129XXX	892,34 1.338,50

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
/ variante maniglia: maniglia a leva


/ tipo di getto: getto normale
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee

100



250



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva

Panoramica delle varianti

Comfort-Zone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	CoolStart	Da catino	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
100	103	95	salterello	■	-	3,5	● Cromo	10007000	320,07
							● AXOR FinishPlus*	10007XXX	480,10
100	103	95	salterello	-	-	5	● Cromo	10001000	320,07
							● AXOR FinishPlus*	10001XXX	480,10
100	103	95	sempre aperto	-	-	5	● Cromo	10003000	320,07
							● AXOR FinishPlus*	10003XXX	480,10
250	107	248	sempre aperto	-	■	5	● Cromo	10103000	465,68
							● AXOR FinishPlus*	10103XXX	698,50

i 10003XXX Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.



Rubinetteria monoforo a due maniglie 80

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo 2 maniglie, set di scarico
 / ComfortZone 80
 / lunghezza bocca erogazione: 105 mm

/ altezza bocca: 75 mm
 / variante maniglia: maniglia a cilindro
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10030000	716,97
● AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.075,50

i Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.


Rubinetto 70 senza set di scarico

Caratteristiche

/ ComfortZone 70
 / lunghezza bocca erogazione: 100 mm
 / altezza bocca: 65 mm

/ variante maniglia: maniglia a cilindro
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ valvola in ceramica 180°
 / per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38130000	284,81
● AXOR FinishPlus*	38130XXX	427,20

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
 set di scarico
 / con bocca d'erogazione fissa


/ rompigitto a giunto snodato
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1/4

maniglia ad asta



maniglia a leva



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
111	59	asta	● Cromo	10211000	583,28
			● AXOR FinishPlus*	10211XXX	874,90
104	65	leva	● Cromo	10214000	320,07
			● AXOR FinishPlus*	10214XXX	480,10

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando vasca per installazione esterna


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 200 mm
 / interasse: 150 mm ± 16 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min


/ portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: connessioni a S
 / a parete

maniglia ad astina



maniglia a leva



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
200	asta	● Cromo	10411000	896,52
		● AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.344,80
200	leva	● Cromo	10465000	896,52
		● AXOR FinishPlus*	10465XXX	1.344,80

Miscelatori monocomando vasca a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza bocca erogazione: 156 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min


/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete

maniglia ad astina



maniglia a leva



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Miscelatori monocomando vasca a pavimento

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
156	asta	Cromo	10456000	1.916,43
		AXOR FinishPlus*	10456XXX	2.874,60
156	leva	Cromo	10455000	1.916,43
		AXOR FinishPlus*	10455XXX	2.874,60
costituito da:			Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici		10456XXX 10455XXX	28282XXX
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet		10456XXX 10455XXX	28532XXX
! Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatori a pavimento		10452180	545,88

Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile


/ deviatore con reimpostazione automatica

/ adatto per caldaie istantanee


/ tipo di connessione: corpo incasso

/ a parete

maniglia ad asta



maniglia a leva



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
asta	-	29	Cromo	10416000	381,31
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	572,00
asta	■	26	Cromo	10418000	551,99
			AXOR FinishPlus*	10418XXX	828,00
leva	-	29	Cromo	10414000	381,31
			Nero Opaco	11414670	536,90
leva	■	26	AXOR FinishPlus*	10414XXX	572,00
			Cromo	10427000	551,99
			AXOR FinishPlus*	10427XXX	828,00

i 10418XXX Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

! Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso		01700180	161,41

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Bocca di erogazione vasca 3/4"

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 122 mm

/ portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10410000	229,38
● AXOR FinishPlus*	10410XXX	344,10


Miscelatore termostatico bordo vasca 2 fori con maniglie zero

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a una bocca d'erogazione per vasca
posizionata a distanza



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10480000	315,07
● AXOR FinishPlus*	10480XXX	472,60

⚠️ Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15486180	618,33

Set esterno a bordo vasca con doccetta


Caratteristiche

/ composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato (piastra di montaggio non disponibile)

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	516,53
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	774,80

Set esterno a bordo vasca con doccia

costituito da:

Incluso in

Codice articolo



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

19418XXX

26050XXX

Miscelatori monocomando doccia da esterno


Caratteristiche di tutte le varianti

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 28 l/min
/ portata doccia a 3 bar: 16 l/min


/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee
/ raccordo tubo flessibile DN15

maniglia ad asta



maniglia a leva



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
asta	● Cromo	10611000	649,31
	● AXOR FinishPlus*	10611XXX	974,00
leva	● Cromo	10665000	649,31
	● AXOR FinishPlus*	10665XXX	974,00

Miscelatori monocomando doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica


/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee

maniglia ad asta



maniglia a leva



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
asta	● Cromo	10616000	330,36
	● AXOR FinishPlus*	10616XXX	495,50
leva	● Cromo	10614000	330,36
	● AXOR FinishPlus*	10614XXX	495,50

i 10614XXX Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando doccia ad incasso


i 10614XXX Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Oro Rosso Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Set esterno termostatico ad incasso a grande portata



Caratteristiche

- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 3 bar: 59 l/min
- / portata utenza inferiore: 42 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	10715000	847,40
 AXOR FinishPlus*	10715XXX	1.271,10

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Set esterno termostatico ad incasso



Caratteristiche

- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 3 bar: 43 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	10710000	723,49
 AXOR FinishPlus*	10710XXX	1.085,20

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica
90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10700000	882,15
● AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.323,20

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso con arresto e deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ portata utenza superiore: 25 l/min
/ portata utenza inferiore: 29 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10720000	1.012,78
● AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.519,20

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

/ portata massima a 3 bar: 19 l/min
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 19 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	28494000	733,99
● AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.101,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	AXOR ShowerSolutions Braccio doccia 390 mm
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 100 mm
	AXOR ShowerSolutions Connessione a soffitto 300 mm

Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26431000	342,18
● AXOR FinishPlus*	26431XXX	513,30
● Cromo	26432000	205,33
● AXOR FinishPlus*	26432XXX	308,00
● Cromo	26433000	273,60
● AXOR FinishPlus*	26433XXX	410,40

Doccette Baton 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 68 x 24 mm


/ raccordo filettato G1/2

/ adatto per caldaie istantanee

2 tipi di getto



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	● Cromo	28532000	216,33
					● Cromo Nero Spazzolato	28532340	324,50
					● Nero Opaco	28532670	297,24
					● AXOR FinishPlus*	28532XXX	324,50

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Doccette Baton 2jet, 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	1	Rain	8	1	Cromo	10531000	133,59
					AXOR FinishPlus*	10531XXX	200,40

Set doccia 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 70 mm
 / montaggio a parete: vite di fissaggio


/ supporti a muro in plastica
 / tubo profilo: tondo
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / distanza tra i fori 915 mm

/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile

2 tipi di getto



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	Cromo	27980000	624,14
					AXOR FinishPlus*	27980XXX	936,20
68/24	1	Rain	8	1	Cromo	27983000	417,48
					AXOR FinishPlus*	27983XXX	626,20

costituito da:



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

Incluso in

27980XXX

Codice articolo

28532XXX



AXOR Starck Doccetta baton 1jet

27983XXX

10531XXX



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

27980XXX
27983XXX

28286XXX


Asta murale 0.90 m



Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / lunghezza tubo: 985 mm

/ diametro asta doccia: 25 mm
 / tubo profilo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm

/ cursore doccia in metallo
 / cursore regolabile



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	27830000	328,02
 AXOR FinishPlus*	27830XXX	492,00

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

Incluso in

27830XXX

Codice articolo

28286XXX



AXOR Starck V

La vitalità dell'acqua

AXOR Starck V attira l'attenzione sul lavabo come nessun altro. Con il suo design organico e scultoreo, lo straordinario corpo in vetro svela uno spettacolo della natura: il vortice d'acqua. In tutta la sua potenza e bellezza. Vitale e primitivo.

Design: Philippe Starck

“AXOR STARCK V È
UNA RIVOLUZIONE: UN
OGGETTO MINIMALE,
QUASI INVISIBILE
E TOTALMENTE
TRASPARENTE, CHE
RACCHIUDE IL VORTICE
D'ACQUA. QUESTO
CONSENTE DI VIVERE
UN'ESPERIENZA SPECIALE
CON L'ACQUA.”

Philippe Starck

DESIGN:

Affascinante attrazione: grazie alla forma organica scultorea del vetro trasparente è possibile osservare il potente vortice d'acqua.

IDEA DEL DESIGNER:

La bocca in vetro rende visibile e tangibile la bellezza e la vitalità dell'acqua.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Tre varianti: miscelatore monocomando 140 e 220 con una base più alta, o miscelatore a due fori con maniglia joystick separata
- / Taglio moderno del rubinetto come opzione in vetro aggiuntiva
- / Con funzione EasyClick e SafetyStop: la bocca può essere separata dalla base con un semplice clic per essere pulita o sostituita
- / Comoda bocca girevole a 360°
- / Bocca realizzata in cristallo di alta qualità
- / Ridotto consumo di acqua: 4 l/min (a 3 bar)
- / AXOR Starck V è la quinta collezione, nata dalla collaborazione con Philippe Starck.

Tutto su AXOR Starck V:

axor-design.com/it

Scoprire la bellezza e l'anima dell'acqua

Una curiosità instancabile e l'irrefrenabile passione per l'acqua sono alla base dell'attività di Klaus Grohe, figlio del fondatore dell'azienda Hans Grohe. L'energia pura di un vortice impressiona sempre per la sua potenza. Klaus si è chiesto come portare questo spettacolo della natura nel lavabo di casa. Ha iniziato così a sviluppare l'idea di un vortice d'acqua in un miscelatore. Klaus Grohe e AXOR hanno trovato nel designer Philippe Starck il partner perfetto per rendere visibile questa forza della natura in un miscelatore in vetro, una specie di scultura organica.

AXOR Starck V consente di sperimentare il fascino dell'elemento acqua in modo assolutamente nuovo. Il corpo trasparente del miscelatore offre al nostro sguardo lo spettacolo di eleganza e vitalità del vortice d'acqua.



BOCCA IN VETRO

La bocca di erogazione in vetro offre alla vista uno spettacolo straordinario: il vortice d'acqua.

/ Taglio obliquo



VARIANTI PRODOTTO

Sia come miscelatore monocomando per lavabo che come miscelatore a 2 fori per lavabo che nella variante miscelatore monocomando per catino è ideale per qualsiasi applicazione.

PERSONALIZZAZIONE

La base è personalizzabile nelle esclusive finiture AXOR FinishPlus



L'acqua può essere di una bellezza sconvolgente. Quando forma eleganti vortici si trasforma in un vero e proprio spettacolo della natura.

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori monocomando lavabo con bocca d'erogazione in vetro


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 125 mm
 / variante maniglia: maniglia ad astina
 / angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 95°, 120° o 360°


/ tipo di getto: getto laminare
 / sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca con funzione SafetyStop
 / la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie
 / Materiale bocca di erogazione: vetro in cristallo
 / portata massima a 3 bar: 4 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / Set di scarico sempre aperto
 / la maniglia può essere posizionata a sinistra o destra


140



140 taglio sfaccettato



220



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
140	125	141	-	standard	● Cromo	12112000	1.410,70
					○ Bianco	12112450	1.716,10
					● AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.116,10
140	125	141	-	taglio sfaccettato	● Cromo	12123000	1.638,45
					● Oro Lucido	12123990	2.457,68
					● AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.457,70
220	125	220	■	standard	● Cromo	12114000	1.788,65
					● AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.683,00

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Rubinetteria 2 fori lavabo 110 con set di scarico

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
 / ComfortZone 110
 / lunghezza bocca erogazione: 125 mm
 / altezza bocca: 106 mm
 / variante maniglia: maniglia ad astina

/ angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 95°, 120° o 360°
 / tipo di getto: getto laminare
 / sistema EasyClick per la connessione del corpo con la bocca con funzione SafetyStop
 / la bocca in cristallo è lavabile in lavastoviglie

/ Materiale bocca di erogazione: vetro in cristallo
 / portata massima a 3 bar: 4 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / Set di scarico sempre aperto
 / la maniglia può essere posizionata alla sinistra o destra



Sostenibilità




Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12115000	1.599,63
AXOR FinishPlus*	12115XXX	2.399,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Starck Organic

Lavabo	172
Vasca	174
Doccia	177
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	178





AXOR Starck Organic

Armonia e sensualità

Ispirato alla natura. Nella sua bellezza, efficienza ed essenza primordiale. AXOR Starck Organic coniuga design e tecnologia in un look scultoreo con forme organiche e sensuali. Minimalista nel design dell'acqua e nell'uso delle risorse. Secondo natura.

Design: Philippe Starck

“LA NATURA NON SPRECA. ECCO PERCHÉ LA COLLEZIONE AXOR STARCK ORGANIC HA UN ASPETTO COSÌ ESSENZIALE, MA ALLO STESSO TEMPO PIENO DI INVENTIVA. È RIVOLUZIONARIA.”

Philippe Starck

DESIGN:

Design del bagno organico e minimalista: il miscelatore si ispira all'autenticità della natura e richiama forme come un ramo o una goccia d'acqua.

IDEA DEL DESIGNER:

Un nuovo rapporto rivoluzionario con l'elemento vitale dell'acqua. AXOR Starck Organic combina ecologia ed economia in un'unica collezione. In una composizione organica che offre un'esperienza sensoriale con l'acqua.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Funzionamento innovativo: la temperatura e il flusso dell'acqua possono essere controllati separatamente
- / Miscelatore per lavabo AXOR con un consumo di acqua di soli 3,5 l/min (a 3 bar)
- / Innovativo getto doccia per il miscelatore: esperienza sensoriale con l'acqua grazie a un getto voluminoso e morbido a basso consumo
- / Utilizzo consapevole di materiali, energia e materie prime
- / AXOR Starck Organic è la quarta collezione, nata dalla collaborazione con Philippe Starck.
- / Premiato con il Green Product Design Award

Tutto su AXOR Starck Organic:

www.axor-design.com/it/

Un concetto innovativo per controllare in modo consapevole la temperatura e il flusso dell'acqua

L'innovativo miscelatore a doppio comando di AXOR Starck Organic è il prossimo passo nell'evoluzione della rubinetteria: non più i classici miscelatori monocomando che regolano contemporaneamente la temperatura e il flusso dell'acqua. Il nuovo miscelatore garantisce un movimento ergonomico ed è equilibrato nei consumi: il regolatore della temperatura, utilizzato più raramente, è collocato sulla testa del miscelatore, mentre la maniglia di regolazione del flusso dell'acqua è posta in modo molto pratico sulla bocca di erogazione.



I VANTAGGI DEI COMANDI SEPARATI

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

- / Preimpostazione della temperatura più adatta per un benessere personalizzato o impostazione su freddo per il risparmio energetico
- / Armonia da tutti i punti di vista
- / Niente più gocce o sporco grazie all'uso meno frequente della maniglia del miscelatore.
- / Nuova marcatura caldo-freddo facilmente identificabile:
acqua fredda = verde (risparmio energetico);
acqua calda = arancio

REGOLAZIONE DEL FLUSSO DELL'ACQUA

- / Maggiore pulizia e comfort con i comandi applicati direttamente sulla bocca di erogazione
- / Posizione normale a 3,5 l/min: massima funzionalità con costante buona fruizione dell'acqua e contemporaneo risparmio idrico
- / Posizione extra per aumentare la portata a 5 l/min
- / Regolazione graduale della portata dell'acqua con posizione da 3,5 l/min (normale) e 5 l/min (extra)

Funzioni intelligenti per standard ecologici e tecnologici

MISCELATORE CON GETTO DOCCIA

L'innovativo getto doccia del miscelatore da lavabo impone nuovi parametri ecologici e sensoriali, permettendo un gradevole utilizzo dell'acqua e una funzionalità ottimale allo stesso tempo. Il diffusore dotato di 90 ugelli crea un getto morbido e voluminoso.



NORMALE + EXTRA

Fino alla posizione da 3,5 l / min è possibile una regolazione graduale del flusso dell'acqua. Per ottenere una maggiore portata del getto è sufficiente girare la maniglia fino alla posizione extra (5 l/min).



AERATORE

L'aeratore è dotato della funzione QuickClean che consente di rimuovere facilmente i depositi di calcare. Qualora si prediliga un getto tradizionale, basta sostituire l'aeratore.

BOCCA REGOLABILE

Nella versione per destrorsi la bocca di erogazione va utilizzata così come fornita alla consegna del prodotto. Ad uso dei mancini, per un'ergonomia perfetta, è possibile montare la bocca di erogazione ruotata di 80°. Basta svitare l'aeratore con una chiave adatta e riapplicare la bocca di erogazione.

Un'esperienza rivoluzionaria. A basso consumo di acqua

AXOR Starck Organic riduce al minimo non solo il consumo dell'acqua quale risorsa naturale, ma anche il consumo energetico, perché con la possibilità di preimpostare la temperatura è possibile utilizzare meno acqua calda. Tutta la collezione è incentrata su uno sfruttamento attento delle nostre risorse: la struttura cava del miscelatore richiede meno materiale e quindi anche meno energia necessaria alla produzione.

IMPOSTAZIONE CONSAPEVOLE DELLA TEMPERATURA

La regolazione della temperatura è personalizzabile.

Ai fini del risparmio energetico e per proteggersi contro le scottature è possibile impostare la temperatura massima desiderata. Questo è interessante soprattutto per i miscelatori utilizzati nelle aree pubbliche e negli hotel, oltre che nelle famiglie con bambini

UTILIZZO MINIMO DI MATERIALI

Le pareti del miscelatore (corpo cavo) contengono circa un terzo di ottone in meno rispetto alla produzione convenzionale

CONVOGLIAMENTO DELL'ACQUA SEPARATO

Previene il contatto diretto tra acqua e corpo del miscelatore. In questo modo l'acqua potabile non viene mai contaminata da particelle di piombo o nichel

RIDOTTO CONSUMO DI ACQUA

Limitazione della portata a soli 3,5 l/min che consente un ottimo rapporto tra qualità del getto e risparmio delle risorse






La simbiosi perfetta nella doccia: organica e geometrica


A discrezione del cliente, AXOR Starck Organic si presta al montaggio con il classico corpo incasso iBox universal o con il sistema ad incasso della AXOR ShowerCollection. I moduli da 120/120 mm possono essere combinati in modo ottimale, ad esempio, con il soffione doccia 350 1jet con PowderRain.





Design organico anche nella vasca da bagno

Il design marcato ed espressivo di AXOR Starck Organic trova una continuità anche negli eccezionali miscelatori per vasca. La bocchetta di erogazione da pavimento con doccetta integrata completa l'assortimento per le vasche da bagno a pavimento. Grazie al design organico e minimalista, si adatta alle vasche di qualsiasi forma.



Progettato per abbinarsi al resto della collezione, anche il miscelatore termostatico a vista per vasca, che ricorda il ramo di un albero, riprende il design armonico della zona vasca.

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500


Miscelatore lavabo 2 maniglie 50 con tirante

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
- / ComfortZone 50
- / lunghezza bocca erogazione: 109 mm
- / altezza bocca: 50 mm
- / variante maniglia: maniglia a cilindro

- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 3,4 l/min
- / portata getto Booster: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
- / valvola in ceramica per il controllo del volume

- / limitatore della temperatura regolabile
- / separazione controllo temperatura e volume
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone - senza contatto con nickel e piombo
- / adatto per caldaie istantanee
- / salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12014000	583,99
● AXOR FinishPlus*	12014XXX	876,00




Miscelatori lavabo 2 maniglie

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
- / variante maniglia: maniglia a cilindro
- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min

- / portata getto Booster: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
- / valvola in ceramica per il controllo del volume
- / limitatore della temperatura regolabile

- / separazione controllo temperatura e volume
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone - senza contatto con nickel e piombo
- / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
80	116	83	salterello	-	● Cromo	12010000	607,43
					● AXOR FinishPlus*	12010XXX	911,10
80	116	83	sempre aperto	-	● Cromo	12011000	607,43
					● AXOR FinishPlus*	12011XXX	911,10
170	116	168	sempre aperto	■	● Cromo	12012000	767,21
					● AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.150,80
240	124	241	sempre aperto	■	● Cromo	12013000	927,09
					● AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.390,60

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Rubinetto 50 senza set di scarico

Caratteristiche

- / ComfortZone 50
- / lunghezza bocca erogazione: 109 mm
- / altezza bocca: 50 mm
- / variante maniglia: maniglia a cilindro

- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / portata getto Booster: 5 l/min
- / valvola in ceramica per il controllo del volume

- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- senza contatto con nickel e piombo
- / adatto per caldaie istantanee
- / per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12110000	472,71
● AXOR FinishPlus*	12110XXX	709,10


Miscelatore lavabo 2 maniglie ad incasso a parete con bocca d'erogazione 187 mm

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore lavabo due maniglie, set di scarico
- / lunghezza bocca erogazione: 187 mm
- / variante maniglia: maniglia a cilindro
- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min

- / portata getto Booster: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica per regolazione della temperatura
- / valvola in ceramica per il controllo del volume
- / limitatore della temperatura regolabile
- / separazione controllo temperatura e volume

- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- senza contatto con nickel e piombo
- / adatto per caldaie istantanee
- / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12015000	775,46
● AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.163,20

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR Starck Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
10902180	425,43



AXOR Starck Guarnizione

96660000	15,39
----------	-------

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

- / lunghezza bocca erogazione 218 mm
- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/ deviatore
- / tipo di getto miscelatore: getto laminare
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min

- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccia a 3 bar: 18 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / blocco di sicurezza a 40°C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12410000	1.198,85
● AXOR FinishPlus*	12410XXX	1.798,30


Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica

- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso

/ a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	12415000	463,34
-	29	● AXOR FinishPlus*	12415XXX	695,00
■	22	● Cromo	12416000	623,32
■	22	● AXOR FinishPlus*	12416XXX	935,00

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Bocca erogazione vasca

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 160 mm

/ portata massima a 3 bar: 27 l/min

/ tipo di getto: getto laminare



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12417000	367,55
AXOR FinishPlus*	12417XXX	551,30


Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche

/ composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccia baton, flessibile doccia, supporto doccia
/ lunghezza bocca erogazione 175 mm
/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/
deviatore

/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ tipo di getto doccia: Rain, Mono
/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar:
20 l/min
/ portata doccia a 3 bar: 15 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ filtro anti sporczia incluso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12016000	2.642,98
AXOR FinishPlus*	12016XXX	3.964,50

costituito da:



AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in

12016XXX

Codice articolo

28282XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

10452180

Euro

545,88


Rubinetteria 2 fori bordo vasca con maniglie senza bocca di erogazione

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a una bocca d'erogazione per vasca
posizionata a distanza



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12422000	287,66
AXOR FinishPlus*	12422XXX	431,50

Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15486180	618,33


Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato (piastra di montaggio non disponibile)

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm
/ lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	516,85
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	774,85

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

19418XXX

Codice articolo

26050XXX


Rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
/ lunghezza bocca erogazione 190 mm
/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica
/ tipo di getto miscelatore: getto laminare
/ tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
/ portata massima a 3 bar: 18 l/min
/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
/ portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
/ pressione minima in funzione: 1 bar

/ pressione massima in funzione: 10 bar
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con ritorno automatico
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12425000	1.198,85
● AXOR FinishPlus*	12425XXX	1.798,30

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

12425XXX

Codice articolo

26050XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.

15482180

Euro

1.302,89

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore termostatico vasca 4 fori per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, set flessibili Secuflex
 / lunghezza bocca erogazione 190 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica
 / tipo di getto miscelatore: getto laminare
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 17 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 17 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar

/ pressione massima in funzione: 10 bar
 / blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con ritorno automatico
 / con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12426000	1.438,42
● AXOR FinishPlus*	12426XXX	2.157,60

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	12426XXX	26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15483180	1.950,26


Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica
 / portata massima a 3 bar: 17 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
 / interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12602000	1.022,87
● AXOR FinishPlus*	12602XXX	1.534,30

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29,3 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12605000	399,75
AXOR Finish-Plus*	12605XXX	599,60

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min


/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico

170/170



120/120



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
170/170	Cromo	12711000	703,01
	AXOR FinishPlus*	12711XXX	1.054,50
120/120	Cromo	12712000	799,00
	AXOR FinishPlus*	12712XXX	1.198,50

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	12711XXX	01700180	161,41
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso	12712XXX	10754180	422,07

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica
90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12715000	783,10
● AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.174,70

Parti obbligatorie

AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto/
deviatore
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ portata utenza superiore: 25 l/min
/ portata utenza inferiore: 29 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12716000	863,09
● AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.294,60

Parti obbligatorie

AXOR iBox universal Corpo incasso


Art. Nr.	Euro
01700180	161,41

Set esterno rubinetto arresto ad incasso 120/120 Organic

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20


/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12771000	223,67
AXOR FinishPlus*	12771XXX	335,50

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13
	AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso	10971180	177,10

Valvola d'arresto e deviatore Trio/quattro 120/120 ad incasso



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12731000	271,77
AXOR FinishPlus*	12731XXX	407,70

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03
	AXOR Citterio E Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	36770180	312,22

* Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)





AXOR Citterio

Lavabo	190
Bidet	199
Vasca	200
Doccia	207
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	208
Set doccia	211
Showerpipe	212



AXOR Citterio

Un classico contemporaneo

AXOR Citterio è un'icona del design moderno del bagno. Indimenticabile eppure inconfondibilmente lussuoso, con superfici piatte distintive che riflettono brillantemente la luce, AXOR Citterio è una celebrazione della preziosità dell'acqua. Con le sue proporzioni equilibrate e le geometrie eleganti, la collezione si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.

Design: Antonio Citterio e Toan Nguyen

“CHI AMA GODERSI IL
QUOTIDIANO RITUALE
DEL LAVARSI DOVREBBE
FARLO CON OGGETTI
BELLISSIMI COME
AXOR CITTERIO.”

Antonio Citterio

DESIGN:

Design monumentale del miscelatore: precisione geometrica e superfici piatte sorprendenti, dalla bocca alle maniglie.

IDEA DEL DESIGNER:

Il lusso al secondo sguardo: apprezza il valore dell'acqua con questo miscelatore speciale e vivi l'elemento in modo più completo.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Diverse varianti di maniglia: moderna a joystick, classica a croce, originale a leva e nella nuova versione a leva piatta
- / Taglio romboidale: il nuovo pattern offerto opzionalmente sulla maniglia a leva è un'esperienza visiva e tattile
- / La planarità della bocca d'erogazione è una peculiarità di questa collezione
- / Ampia gamma di prodotti con miscelatori di diverse altezze, possibilità di installazione, versioni con placca o rosetta singola
- / Storia della gamma AXOR Citterio: 2003 lancio della collezione, 2010 miglioramento del design, 2021 ampliamento del portfolio prodotti. AXOR Citterio è la prima di tre collezioni progettate in collaborazione con Antonio Citterio. Oggi, AXOR Citterio è un classico nel design del bagno.

Tutto su AXOR Citterio:

axor-design.com/it

Un monumento sul lavabo

La collezione AXOR Citterio offre diverse varianti di prodotto: maniglie a joystick, a croce e a leva, nonché prodotti con piastre e rosette. Vari tipi di installazione, diverse lunghezze delle bocche di erogazione e svariate altezze dei prodotti coprono ogni tipologia di installazione. Nella sua precisione geometrica e monumentalità, AXOR Citterio trasmette lo spirito dell'architettura neoclassica italiana. La gamma completa di prodotti per lavabo, doccia e vasca consente infinite soluzioni individuali, il tutto all'interno di un linguaggio di design coerente.

MANIGLIA A LEVA CON TAGLIO ROMBOIDALE IN SUPERFICIE

Il "taglio romboidale" è un'esperienza tattile e visiva, disponibile esclusivamente nella nuova maniglia a leva piatta

DESIGN MONUMENTALE

Gli angoli retti incontrano forme arrotondate e raggi morbidi, caratteristici del design monumentale della collezione



MANIGLIA DAL DESIGN ACCATTIVANTE

Il controllo consapevole trasforma ogni interazione con l'acqua in una celebrazione

AERATORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Per enfatizzare il design lineare

ROSETTE ARROTONDATE

Un entusiasmante contrasto con le linee squadrate del corpo del miscelatore



Maniglia a joystick:

- / Maniglia iconica dalla tecnologia moderna, con cartuccia a joystick
- / Il design prorompente enfatizza l'esperienza di benessere con l'acqua

Nuova maniglia a leva:

- / In perfetta continuità con il design architettonico della linea
- / Ancora più ergonomica, sensibile e facile da utilizzare
- / Offre un controllo preciso dell'acqua
- / Versione opzionale con esclusivo "taglio romboidale"

Classiche maniglie a croce:

- / Design senza tempo e funzionalità chiara, semplice e meccanica
- / Sottolineano il carattere classico della versione del miscelatore a tre fori e permettono comandi separati di acqua calda e fredda
- / Disponibili nella versione con piastra o rosette


Una varietà di prodotti dalla forma perfetta




Miscelatore monocomando lavabo 190 con maniglia a joystick e set di scarico a scomparsa in Oro Spazzolato



Miscelatore monocomando lavabo 160 con maniglia a joystick in Nickel Spazzolato.



Miscelatore lavabo 3 fori a parete ad incasso, con bocca da 162 mm, maniglie a leva e rosette in Cromo Nero Spazzolato.



Miscelatore monocomando lavabo a parete da incasso, con maniglia a leva piatta, bocca da 220 mm e rivestimento in Oro Lucido.



Una brillantezza senza tempo per la vasca

Il tradizionale miscelatore da vasca montato a parete con classiche maniglie a croce sottolinea il design monumentale. La precisione geometrica e la sorprendente planarità dei prodotti per lavabo e doccia continua nella vasca da bagno.

DOCGETTA 120 3JET (# 26050000)

- / Inclusa
- / Tipi di getto: Rain, RainAir e Whirl
- / Flessibile doccia incluso da 1,25 m (# 28622000)

FACILE ALTERNANZA DELLE UTENZE


Passa dalla bocca di erogazione per vasca alla doccia semplicemente tirando il deviatore

SIMBOLI CALDO/FREDDO

Le scritte a laser sottolineano l'aspetto di alta qualità

DESIGN TRADIZIONALE

Classiche maniglie a croce per il tradizionale miscelatore da vasca a parete. Disponibile anche con maniglie a leva



Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche

P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori monocomando lavabo per lavamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee / salterello G 1/4


80



90



90



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Tipi di getto	Versione maniglia	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
80	104	77	getto normale	asta	standard	● Cromo	39015000	638,00
						● AXOR FinishPlus*	39015XXX	957,00
90	112	92	getto laminare	asta	standard	● Cromo	39035000	638,00
						● AXOR FinishPlus*	39035XXX	957,00
90	112	92	getto laminare	leva	standard	● Cromo	39022000	509,09
						● AXOR FinishPlus*	39022XXX	763,60
90	112	92	getto laminare	leva	taglio romboidale	● Cromo	39001000	563,00
					● AXOR FinishPlus*	39001XXX	844,50	

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia joystick


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ variante maniglia: maniglia ad astina / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee


110



160



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
110	104	112	getto normale	salterello	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	39010000 39010XXX	769,24 1.153,90
110	104	112	getto normale	sempre aperto	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	39018000 39018XXX	769,24 1.153,90
160	141	158	getto laminare	salterello	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	39031000 39031XXX	768,84 1.153,30
160	141	158	getto laminare	sempre aperto	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	39032000 39032XXX	768,84 1.153,30
280	201	277	getto normale	salterello	■	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	39020000 39020XXX	1.165,12 1.747,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a leva


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ variante maniglia: maniglia a leva / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee

160



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Comfort-Zone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Da catino	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
160	143	156	getto laminare	salterello	-	standard	Cromo	39023000	610,99
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	916,50
160	143	156	getto laminare	sempre aperto	-	standard	Cromo	39024000	610,99
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	916,50
160	143	156	getto laminare	salterello	-	taglio romboidale	Cromo	39071000	670,81
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	1.006,20
160	143	156	getto laminare	sempre aperto	-	taglio romboidale	Cromo	39081000	670,81
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	1.006,20
280	200	280	getto normale	sempre aperto	■	standard	Cromo	39021000	922,40
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.383,60
280	200	280	getto normale	sempre aperto	■	taglio romboidale	Cromo	39151000	1.006,26
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.509,40


Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone 190
/ lunghezza bocca erogazione: 160 mm

/ altezza bocca: 191 mm
/ variante maniglia: maniglia ad astina
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	160	191	salterello	● Cromo	39034000	848,11
				● AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.272,20
190	160	191	sempre aperto	● Cromo	39037000	848,11
				● AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.272,20

i 39037XXX Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso


160



220



220



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
160	asta	standard	Cromo	39112000	974,57
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.461,90
220	asta	standard	Cromo	39115000	1.006,36
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.509,50
220	leva	standard	Cromo	39119000	766,70
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.150,10
220	leva	taglio romboidale	Cromo	39171000	838,54
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.257,80

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	261,78




Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso




Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
160	asta	standard	● Cromo	39113000	784,22
			● AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.176,30
220	asta	standard	● Cromo	39116000	836,90
			● AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.255,40
220	leva	standard	● Cromo	39121000	622,91
			● AXOR FinishPlus*	39121XXX	934,40
220	leva	taglio romboidale	● Cromo	39181000	694,75
			● AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.042,10
⚠️ Parti obbligatorie				Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete				13623180	261,78

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
/ ComfortZone 170


/ lunghezza bocca erogazione: 140 mm
/ altezza bocca: 166 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
170	140	166	leva	● Cromo	39136000	1.082,38
				● AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.623,60
170	140	166	croce	● Cromo	39134000	1.082,38
				● AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.623,60

Rubinetteria lavabo 3 fori con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
/ ComfortZone 170


/ lunghezza bocca erogazione: 140 mm
/ altezza bocca: 166 mm
/ tipo di getto: getto normale

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
170	140	166	leva	● Cromo	39135000	881,54
				● AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.322,30
170	140	166	croce	● Cromo	39133000	881,54
				● AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.322,30

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico


/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto


166



226 con maniglie a leva



226 con maniglie a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
166	croce	● Cromo	39314000	910,88
		● AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.366,30
226	leva	● Cromo	39148000	972,53
		● AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.458,80
226	croce	● Cromo	39144000	972,53
		● AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.458,80

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. 10303180 Euro 279,31

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico


/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto


162 con maniglie a leva



222 con maniglie a leva



222 con maniglie a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
162	leva	● Cromo	39315000	709,94
		● AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.064,90
162	croce	● Cromo	39313000	709,94
		● AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.064,90
222	leva	● Cromo	39147000	769,24
		● AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.153,90
222	croce	● Cromo	39143000	769,24
		● AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.153,90

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
10303180	279,31

Miscelatori monocomando bidet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando bidet,
set di scarico
/ con bocca d'erogazione fissa

/ rompigitto a giunto snodato
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 7,2 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4




maniglia ad asta



maniglia a leva



taglio romboidale



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Superficie	Finitura	Art. Nr.	Euro
112	74	asta	standard	● Cromo	39210000	769,24
				● AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.153,90
110	73	leva	standard	● Cromo	39214000	610,99
				● AXOR FinishPlus*	39214XXX	916,50
112	73	leva	taglio romboidale	● Cromo	39201000	658,48
				● AXOR FinishPlus*	39201XXX	987,70

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore monocomando vasca esterno con maniglia a leva

Caratteristiche

- / lunghezza bocca erogazione: 241 mm
- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 18 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min

- / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico

- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: G 1/2
- / a parete



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39400000	1.315,53
● AXOR FinishPlus*	39400XXX	1.973,30

Miscelatori monocomando vasca a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca erogazione: 200 mm


- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / deviatore con reimpostazione automatica

- / con combinazione di sicurezza integrata EN 1717 (valvola antiriflusso)
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio a parete


maniglia ad asta



maniglia a leva



taglio romboidale










Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
200	asta	standard	22	● Cromo	39451000	2.697,60
				● AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.046,40

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando vasca a pavimento


Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Superficie	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
200	leva	standard	20	 Cromo	39440000	2.156,20
				 AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.234,30
200	leva	taglio romboidale	20	 Cromo	39471000	2.276,04
				 AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.414,10
costituito da:				Incluso in	Codice articolo	
	AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici			39451XXX 39440XXX 39471XXX	28282XXX	
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet			39451XXX 39440XXX 39471XXX	28532XXX	
⚠ Parti obbligatorie					Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatori a pavimento				10452180	545,88






Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
—	29	 Cromo	39455000	547,00
		 AXOR FinishPlus*	39455XXX	820,50
■	25	 Cromo	39457000	709,94
		 AXOR FinishPlus*	39457XXX	1.064,90
⚠ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso		01700180	161,41

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Rubineria vasca 3 fori ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccia, supporto doccia, flessibile doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 222 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: Rain, RainAir, WhirlAir


/ portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 20 l/min
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / a parete

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
222	leva	● Cromo	39442000	1.483,15
		● AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.224,70
222	croce	● Cromo	39441000	1.483,15
		● AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.224,70

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39442XXX 39441XXX	26050XXX
	Flessibile doccia 1.25 m	39442XXX 39441XXX	28622XXX
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39442XXX 39441XXX	39525XXX

⚠ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31

Rubinetteria vasca 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore vasca a 3 fori, doccia, supporto doccia, flessibile doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 222 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: Rain, RainAir, WhirlAir


/ portata massima a 3 bar: 22,5 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 22,5 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 20 l/min
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / a parete

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
222	leva	● Cromo	39448000	1.270,90
		● AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.906,40
222	croce	● Cromo	39447000	1.270,90
		● AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.906,40

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39448XXX 39447XXX	26050XXX
	Flessibile doccia 1.25 m	39448XXX 39447XXX	28622XXX
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39448XXX 39447XXX	39525XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31


Bocca erogazione vasca

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 165 mm

/ portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39410000	324,65
● AXOR FinishPlus*	39410XXX	487,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatore termostatico vasca 2 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a una bocca d'erogazione per vasca
posizionata a distanza

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	39482000	466,19
	● AXOR FinishPlus*	39482XXX	699,30
croce	● Cromo	39480000	466,19
	● AXOR FinishPlus*	39480XXX	699,30

⚠️ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15486180	618,33


Set esterno a bordo vasca con doccetta

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato (piastra di montaggio non disponibile)

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm
/ lunghezza massima di estrazione doccetta 1,10 m



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	516,53
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	774,80

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
 AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	19418XXX	26050XXX


Rubinetteria 3 fori bordo vasca con maniglie a croce

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 190 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 21,5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ installazione bordo vasca



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39436000	1.219,64
● AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.829,50

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15484180	224,08

Miscelatori 4 fori bordo vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 190 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 21 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min

/ portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / installazione bordo vasca

maniglia a leva





maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	leva	● Cromo	39446000	1.741,27
		● AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.611,90


Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori 4 fori bordo vasca

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	croce	● Cromo	39445000	1.741,27
		● AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.611,90

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39446XXX 39445XXX	26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15480180	994,85

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria vasca 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / lunghezza bocca erogazione: 190 mm
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / montaggio piano piastrellato
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / portata doccetta a 3 bar: 18 l/min



maniglia a leva

maniglia a croce

Tecnologie




Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
190	leva	● Cromo	39454000	2.126,86
		● AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.190,30
190	croce	● Cromo	39453000	2.126,86
		● AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.190,30

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39454XXX 39453XXX	26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15481180	1.708,96

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore monocomando doccia esterno con maniglia a leva

Caratteristiche

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ portata doccia a 3 bar: 16 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee
/ raccordo tubo flessibile DN15



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39600000	1.033,67
● AXOR FinishPlus*	39600XXX	1.550,50


Miscelatore monocomando doccia ad incasso con maniglia a leva

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39655000	506,85
● AXOR FinishPlus*	39655XXX	760,30

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set Porter 120/120 con doccia Baton 2jet e flessibile

Caratteristiche

/ composto da: unità Porter, doccia baton, supporto doccia, flessibile doccia
/ dimensione soffione: 68 x 24 mm
/ funzione di supporto integrata
/ tipo di getto: Rain, Mono
/ portata massima a 3 bar: 16,2 l/min

/ Per flessibili doccia con dado conico o cilindrico su entrambi i lati
/ con valvola antiriflusso
/ montaggio a parete: vite di fissaggio
/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Tipi di getto




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12626000	511,44
● AXOR FinishPlus*	12626XXX	767,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set Porter 120/120 con doccia Baton 2jet e flessibile



costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	12626XXX	28282XXX

Supporto doccia rotondo

Caratteristiche

- / posizione del fissaggio prestabilita
- / per tubo flessibile con dadi conici
- / materiale: metallo




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	39525000	122,59
 AXOR FinishPlus*	39525XXX	183,90

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 3 bar: 59 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico

maniglia a leva







maniglia a croce



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	 Cromo	39711000	936,16
	 AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.404,20
croce	 Cromo	39716000	936,16
	 AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.404,20

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica
90°


/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	39700000	972,53
	● AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.458,80
croce	● Cromo	39705000	972,53
	● AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.458,80

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min


/ portata utenza superiore: 25 l/min
/ portata utenza inferiore: 29 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	● Cromo	39720000	1.114,68
	● AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.672,00
croce	● Cromo	39725000	1.114,68
	● AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.672,00

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Valvole d'arresto ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15/DN20

maniglia a leva



maniglia a croce




Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39960000	161,31
	AXOR FinishPlus*	39960XXX	242,00
croce	Cromo	39965000	161,31
	AXOR FinishPlus*	39965XXX	242,00


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35

Valvole d'arresto/di deviazione ad incasso

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39920000	253,02
	AXOR FinishPlus*	39920XXX	379,50
croce	Cromo	39925000	253,02
	AXOR FinishPlus*	39925XXX	379,50

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15


/ collegamento tubo flessibile DN15/DN20

/ con valvola antiriflusso

maniglia a leva



maniglia a croce



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	39882000	284,30
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	426,50
croce	Cromo	39883000	284,30
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	426,50


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / montaggio a parete: vite di fissaggio

/ supporti parete in metallo
 / tubo profilo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori 915 mm
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	27991000	462,01
AXOR FinishPlus*	27991XXX	693,00

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

27991XXX

Codice articolo

26050XXX



Flessibile doccia 1.60 m

27991XXX

28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Showerpipe con miscelatore monocomando e soffione 180 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia, cursore doccia
 / soffione doccia AXOR Citterio
 / dimensione soffione doccia: 180 mm
 / tipo di getto soffione doccia: Rain
 / portata getto Rain (a 3 bar): 18 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, WhirlAir
 / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 18 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / lunghezza del braccio del soffione: 422 mm
 / adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW

/ tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G¹/₂
 / interasse 150 mm ± 16 mm
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39620000	2.048,09
● AXOR FinishPlus*	39620XXX	3.072,10

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39620XXX	26050XXX
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39620XXX	39525XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	39620XXX	28626XXX


Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 180 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, supporto doccia
 / soffione doccia AXOR Citterio
 / dimensione soffione doccia: 180 mm
 / tipo di getto soffione doccia: Rain
 / portata getto Rain (a 3 bar): 17 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, Whirl
 / portata doccetta a 3 bar: 14,9 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 17 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / supporto a muro doccetta
 / lunghezza del braccio del soffione: 444 mm
 / termostatico AXOR Citterio

/ blocco di sicurezza a 38°C
 / limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 150 mm ± 12 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / 2 utenze






Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39670000	2.127,06
● AXOR FinishPlus*	39670XXX	3.190,60

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	39670XXX	26050XXX
	AXOR Citterio Supporto doccia rotondo	39670XXX	39525XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	39670XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Citterio E

Lavabo	224
Bidet	230
Vasca	231
Doccia	235
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	236
Set doccia	240





AXOR Citterio E

L'essenza dell'eleganza

AXOR Citterio E porta a compimento la bellezza delle proporzioni e coniuga rotondità e spigolosità, familiarità e novità, classicità e modernità in un'elegante forma senza tempo. Alla base di tutto le proporzioni. Questa è la collezione AXOR Citterio E, dove E sta per eleganza. L'armonia è creata dall'equilibrio degli opposti.

Design: Antonio Citterio

“AXOR CITTERIO E È
LA RIPROGETTAZIONE
DI UN OGGETTO DI
USO QUOTIDIANO.
QUESTI PICCOLI MA
RAFFINATI DETTAGLI
SONO ESTREMAMENTE
IMPORTANTI PER LA
PERCEZIONE.”

Antonio Citterio

DESIGN:

Design elegante e senza tempo: curve delicate, bocca di erogazione affusolata e maniglie a croce classiche particolarmente ergonomiche.

IDEA DEL DESIGNER:

Simbiosi dei contrasti per una bellezza perfetta: con AXOR Citterio E volevamo creare qualcosa di semplice ma tangibile e visibilmente di alta qualità, una sorta di antidoto contro la complessità del mondo che ci circonda.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Tre varianti di maniglia: classica a croce, moderna a joystick ed ergonomica a leva
- / Funzionalità moderne: maniglia a joystick, set doccia con cursore metallico, moduli termostatici con diverse varianti di maniglie per diverse funzioni e una gestione ergonomica e semplice
- / Una selezione di prodotti dell'assortimento è disponibile anche nella finitura Nero Opaco
- / AXOR Citterio E è la terza collezione nata dalla collaborazione tra AXOR e Antonio Citterio, e combina il meglio delle sue collezioni precedenti

Tutto su AXOR Citterio E:

www.axor-design.com/it/

Una simbiosi perfetta di angoli e linee

Eleganza e comfort d'uso si fondono nel miscelatore monocomando per il lavabo. Superfici e bordi lavorati con precisione si combinano con forme morbide e rosette dal design Softsquare. Le diverse varianti di maniglia, come la sottile maniglia a joystick o a leva, sono espressione di alta qualità.



Caratteristiche dei miscelatori lavabo a 3 fori sono le maniglie a croce dall'aspetto classico. Ergonomiche, con spigoli morbidi, sono facili da impugnare e da usare.



Eleganza e funzionalità nella doccia

Innumerevoli possibilità di personalizzazione: il modulo termostatico 380/120 può essere installato in orizzontale o in verticale, con rosette singole per 3 utenze o con piastra continua per 2 utenze. In combinazione con il corpo incasso basato sul principio modulare di AXOR ShowerCollection, è possibile eseguire l'installazione con dimensioni personalizzate in file distanziate di 10 mm. Il sistema modulare e la doccetta laterale 120/120 opzionale offrono ulteriori possibilità per una maggiore personalizzazione ed espressione della creatività nella progettazione della doccia.





Ergonomia sulla vasca da bagno

Il miscelatore termostatico da vasca a pavimento è un elemento che cattura l'attenzione. La semplice doccetta baton offre due tipi di getto, l'elegante maniglia a croce gestisce il flusso dell'acqua e il miscelatore termostatico regola la temperatura.

DOCGETTA BATON 2JET
(# 28532000)

/ Inclusa

MISCELATORE TERMOSTATICO
INTEGRATO

/ Blocco di sicurezza a 40 °C

/ Con maniglia a croce per una comoda
impostazione della temperatura

FLESSIBILE DA 1,25 M
(# 28622000)

/ Incluso

FACILE ALTERNANZA DELLE UTENZE

Ergonomica alternanza tra bocca
di erogazione per vasca e doccetta
semplicemente tirando il deviatore

CONTROLLO DI PORTATA

Apertura, chiusura e controllo di
portata dell'alimentazione idrica



Il miscelatore a 4 fori montato sul bordo è un prodotto per la vasca elegante e senza tempo. Due maniglie azionabili contemporaneamente consentono un controllo intuitivo: la maniglia cilindrica per la temperatura e la maniglia a croce per il flusso dell'acqua.



Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori monocomando lavabo per lavamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone 90
/ lunghezza bocca erogazione: 135 mm

/ altezza bocca: 90 mm
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto

maniglia ad astina





maniglia a leva



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
90	135	90	asta	● Cromo	36102000	501,35
				● AXOR FinishPlus*	36102XXX	752,00
90	135	90	leva	● Cromo	36112000	469,15
				● AXOR FinishPlus*	36112XXX	703,70

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico


/ tipo di getto: getto laminare / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica / adatto per caldaie istantanee


130



190



250



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	143	126	salterello	asta	-	● Cromo ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36100000 36100670 36100XXX	521,22 716,15 781,80
130	143	126	sempre aperto	asta	-	● Cromo ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36101000 36101670 36101XXX	521,22 716,15 781,80
130	143	126	salterello	leva	-	● Cromo ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36110000 36110670 36110XXX	469,15 644,52 703,70
130	143	126	sempre aperto	leva	-	● Cromo ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36111000 36111670 36111XXX	469,15 644,52 703,70
190	143	189	sempre aperto	asta	■	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	36103000 36103XXX	656,85 985,30
250	163	252	sempre aperto	asta	■	● Cromo ● Nero Opaco ● AXOR FinishPlus*	36104000 36104670 36104XXX	755,89 1.038,56 1.133,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando lavabo

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Versione maniglia	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
250	163	252	sempre aperto	leva	■	● Cromo	36113000	680,18
						● Nero Opaco	36113670	934,63
						● AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.020,30


Rubinetto 90 senza set di scarico

Caratteristiche

/ ComfortZone 90
 / lunghezza bocca erogazione: 135 mm
 / altezza bocca: 90 mm

/ variante maniglia: maniglia ad astina
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / per connessione acqua calda o fredda
 / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36105000	396,39
● AXOR FinishPlus*	36105XXX	594,60

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 221 mm
 / variante maniglia: maniglia ad astina

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
 / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

con piastra





con rosette



Sostenibilità



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
221	piastra	Cromo	36114000	787,48
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.181,20
221	rosette	Cromo	36106000	667,14
		Nero Opaco	36106670	916,69
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.000,70
⚠️ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete			13623180	261,78

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con piastra e tirante

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 170
 / lunghezza bocca erogazione: 165 mm

/ altezza bocca: 170 mm
 / variante maniglia: maniglia a croce
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36116000	916,39
● AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.374,60


Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con piletta e piastrine

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 170
 / lunghezza bocca erogazione: 165 mm

/ altezza bocca: 170 mm
 / variante maniglia: maniglia a croce
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36108000	763,64
● Nero Opaco	36108670	1.049,37
● AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.145,50

Rubinerie lavabo 3 fori a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
/ lunghezza bocca erogazione: 220 mm



/ variante maniglia: maniglia a croce
/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
/ adatto per caldaie istantanee
/ Set di scarico sempre aperto

con piastra



con rosette



Sostenibilità



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
220	piastra	● Cromo	36115000	768,53
		● AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.152,80
220	rosette	● Cromo	36107000	609,87
		● Nero Opaco	36107670	838,03
		● AXOR FinishPlus*	36107XXX	914,80

⚠ Parti obbligatorie



	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca erogazione: 114 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigitto a giunto snodato
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / salterello G 1/4

maniglia ad asta



maniglia a leva



Tecnologie




Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
114	105	asta	● Cromo	36120000	521,22
			● Nero Opaco	36120670	716,15
			● AXOR FinishPlus*	36120XXX	781,80
114	101	leva	● Cromo	36121000	469,15
			● AXOR FinishPlus*	36121XXX	703,70

Miscelatore monocomando lavabo 130 con doccetta bidette e supporto doccia 1.60 m

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando lavabo, doccetta bidette, supporto doccia, flessibile doccia, set di scarico
- / ComfortZone 130
- / lunghezza bocca erogazione: 143 mm
- / altezza bocca: 126 mm
- / variante maniglia: maniglia ad asta
- / tipo di getto: getto normale
- / tipo di getto Bidette: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / adatto per caldaie istantanee
- / piletta push-open G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36130000	601,62
● Nero Opaco	36130670	826,61
● AXOR FinishPlus*	36130XXX	902,40

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Bocca di erogazione 180 mm

Caratteristiche

- / tipo di connessione: G³/₄
- / lunghezza bocca erogazione: 181 mm
- / portata massima a 3 bar: 23 l/min
- / tipo di getto: getto laminare




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36425000	293,78
Nero Opaco	36425670	403,63
AXOR FinishPlus*	36425XXX	440,70

Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche

- / composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca erogazione 190 mm
- / 2 utenze
- / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
- / cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- / tipo di getto miscelatore: getto laminare
- / tipo di getto doccetta: Rain, Mono
- / portata massima a 3 bar: 19 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 19 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36416000	2.349,41
Nero Opaco	36416670	3.228,40
AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.524,10

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
AXOR Starck Doccetta baton 2jet	36416XXX	28532XXX
Flessibile doccia 1.25 m	36416XXX	28622XXX

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	36455000	428,29
		● Nero Opaco	36455670	588,47
		● AXOR FinishPlus*	36455XXX	642,40
■	25	● Cromo	36457000	595,71
		● AXOR FinishPlus*	36457XXX	893,60

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Set esterno termostatico 2 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ 2 utenze
 / blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a una bocca d'erogazione per vasca
 posizionata a distanza



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36412000	291,54
● AXOR FinishPlus*	36412XXX	437,30

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca	15486180	618,33

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Set esterno a bordo vasca con doccia


Caratteristiche

/ composto da: doccia, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato (piastra di montaggio non disponibile)

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	516,53
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	774,80

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

19418XXX

Codice articolo

26050XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore termostatico 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori bordo vasca, doccetta, set flessibili Secuflex
 / lunghezza bocca erogazione 190 mm
 / 2 utenze
 / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
 / tipo di getto miscelatore: getto laminare

/ tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min

/ pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con ritorno automatico
 / con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36411000	1.387,67
Nero Opaco	36411670	1.906,85
AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.081,50


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	36411XXX	26050XXX

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15482180	1.302,89

Miscelatore termostatico 4 fori vasca per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche

- / composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, set flessibili Secuflex
- / lunghezza bocca erogazione 190 mm
- / 2 utenze
- / cambio di getto confortevole grazie a maniglie ergonomiche
- / tipo di getto miscelatore: getto laminare
- / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 20 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con ritorno automatico
- / con isolante acustico



Sostenibilità




Tecnologie




Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36410000	1.748,40
● Nero Opaco	36410670	2.402,39
● AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.622,60


costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	36410XXX	26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15483180	1.950,26

Miscelatore monocomando doccia ad incasso

Caratteristiche

- / portata massima a 3 bar: 29 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36655000	354,10
● Nero Opaco	36655670	486,57
● AXOR FinishPlus*	36655XXX	531,20

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Termostatico vasca esterno

Caratteristiche

- / lunghezza bocca erogazione 177 mm
- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/ deviatore
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min

- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 17 l/min
- / pressione minima in funzione: 1 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / blocco di sicurezza a 40 °C

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / interasse: 150 mm ± 16 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36140000	606,20
● AXOR FinishPlus*	36140XXX	909,30



Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze con piastra

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / uso simultaneo di 2 utenze
- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 3 bar: 42 l/min

- / portata utenza superiore: 42 l/min
- / portata utenza inferiore: 40 l/min
- / combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore per il controllo di 2 utenze

- / blocco di sicurezza a 40 °C
- / limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36703000	902,32
● Nero Opaco	36703670	1.239,82
● AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.353,50

⚠️ Parti obbligatorie



AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 2 utenze

Art. Nr.	Euro
36701180	739,59


Modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze con piastrine

Caratteristiche

/ composto da: termostatico doccia, valvola d'arresto/deviatore, valvola d'arresto
 / 3 utenze
 / uso simultaneo di 2 utenze
 / cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 42 l/min
 / portata utenza inferiore: 37,9 l/min
 / Portata lato sinistro e destro: 37,9 l/min

/ combinazione di termostatico ad alta portata con arresto/deviatore Trio/Quattro per il controllo di 3 utenze
 / blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36704000	935,65
Nero Opaco	36704670	1.285,77
AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.403,50

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Citterio E Miscelatore termostatico 120/120 ad incasso	36704XXX	36702XXX
	AXOR Citterio E Valvola d'arresto 120/120 ad incasso	36704XXX	36771XXX
	AXOR Citterio E Set esterno deviatore Trio/Quattro 120/120 ad incasso	36704XXX	36772XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR Citterio E Corpo incasso per modulo termostatico 380/120 ad incasso per 3 utenze	36708180	739,59

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore termostatico 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36702000	558,11
Nero Opaco	36702670	767,00
AXOR FinishPlus*	36702XXX	837,20

Parti obbligatorie

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso

Art. Nr.	Euro
10754180	422,07


Valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36703000 o #36704000, il corpo incasso #10971180 è necessario

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con # 36702000 e # 36772000, il modulo termostatico per 3 utenze con 3 maniglie #36704000 e il corpo incasso #36708180 sono necessari



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36771000	178,53
Nero Opaco	36771670	245,27
AXOR FinishPlus*	36771XXX	267,80

Parti obbligatorie (sceglierne una)

Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Art. Nr.	Euro
16970180	109,13

Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

16974180	104,35
----------	--------

AXOR ShowerSolutions Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

10971180	177,10
----------	--------

Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

16973180	100,47
----------	--------


Set esterno deviatore Trio/Quattro 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ 3 utenze: in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000 e #36771000, si consiglia l'utilizzo del termostatico per 3 utenze con 3 piastrine 12 x 12 #36704000 ed il corpo incasso #36708180

/ per l'installazione indipendente (distanza superiore di 10 mm), è necessario l'utilizzo del corpo incasso # 15930180
 / 2 utenze: in una installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000, il corpo incasso #36770180 è necessario

/ 2 utenze: in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), il corpo incasso # 15981180 è necessario
 / 3 utenze
 / uso simultaneo di 2 utenze



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36772000	199,32
Nero Opaco	36772670	273,91
AXOR FinishPlus*	36772XXX	299,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	AXOR Citterio E Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	36770180	312,22
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53


Modulo doccia 120/120 ad incasso softsquare

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 120 mm
 / tipo di getto: Rain
 / angolazione del getto regolabile su 5 livelli
 / portata massima a 3 bar: 5,3 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 5,3 l/min
 / raccordo filettato: G 1/2

/ in caso di installazione combinata (distanza 10 mm), si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 28486180
 / In caso di installazione libera, è possibile il collegamento tramite una filettatura di raccordo G 1/2

/ per il montaggio come soffione doccia con più unità, si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36822000	396,59
AXOR FinishPlus*	36822XXX	594,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / raccordo in metallo
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36724000	191,06
● Nero Opaco	36724670	262,60
● AXOR FinishPlus*	36724XXX	286,60


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 da 3 getti

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / montaggio a parete: vite di fissaggio
 / supporti parete in metallo

/ Larghezza asta 30 mm
 / distanza tra i fori 915 mm
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36735000	574,10
● AXOR FinishPlus*	36735XXX	861,20

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

36735XXX

Codice articolo

26050XXX

Flessibile doccia 1.60 m

36735XXX

28626XXX


Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico

/ il supporto per doccetta si muove lateralmente, su/giù e ruota
 / Larghezza asta 30 mm
 / tubo profilo: quadrato
 / distanza tra i fori: 915 mm

/ cursore doccia in metallo
 / cursore regolabile
 / regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione
 / supporti parete in metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36736000	480,05
AXOR FinishPlus*	36736XXX	720,10

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.60 m	36736XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)





AXOR Citterio M

Lavabo	250
Bidet	254
Vasca	254
Doccia	256
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	258



—
 “SE LO SPAZIO A
 DISPOSIZIONE È
 RIDOTTO, È ANCORA PIÙ
 IMPORTANTE ARREDARLO
 CON OGGETTI DI PREGIO
 ACCURATAMENTE
 SELEZIONATI – COME
 AXOR CITTERIO M.”
 —

Antonio Citterio

AXOR Citterio M

Urban chic

M come metropoli. AXOR Citterio M è l’emblema della raffinata vita urbana. Con le sue forme semplici, slanciate e chiaramente delineate, la collezione è sinonimo di eleganza metropolitana. Fa sentire in modo discreto la sua presenza nel bagno. Un capolavoro che offre un rifugio quotidiano dalla frenesia della metropoli.

Design: Antonio Citterio e Toan Nguyen

DESIGN:

Preciso, silenzioso e sobrio: forme cilindriche straordinariamente snelle e semplici, dalle finiture eleganti

IDEA DEL DESIGNER:

Emblema dell’urbanizzazione: AXOR Citterio M è una collezione che soddisfa le esigenze dello stile di vita urbano, con un’eleganza moderna e forme slanciate

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:


- / Varianti: miscelatori monocomando a due e tre fori
- / Azionamento semplice e confortevole con maniglie a leva piatte
- / Design urbano senza tempo: miscelatori a parete salvaspazio, elementi sobri per il bagno
- / Forma perfetta: il primo miscelatore AXOR con aeratore completamente integrato
- / AXOR Citterio M è stata lanciata nel 2008 come seconda collezione, nata dalla collaborazione con Antonio Citterio

Tutto su AXOR Citterio M:

www.axor-design.com/it/

Design sobrio e delicato per le metropoli moderne

AXOR Citterio M è una collezione bagno ispirata alla vita moderna delle grandi città. M come modernità, come metropoli, come Milano. Le forme sono sorprendentemente slanciate, l'impressione generale è di particolare eleganza con un tocco di design italiano. La collezione si fonde perfettamente con molti arredi e stili di bagno. L'elegante miscelatore monocomando con maniglia piatta e bocca di erogazione dal design accattivante è un elemento insieme moderno e senza tempo. Il design classico ed eccezionalmente elegante permette la combinazione con lavabi di quasi tutte le forme.



Funzionalità classica, design moderno: il miscelatore viene esaltato dalla contrapposizione tra la tradizionale disposizione a 3 fori e un design semplice e senza fronzoli.




Urban chic in tutte le sue varianti:
nelle sue varie versioni, il miscelatore con
montaggio a parete a incasso offre
una soluzione moderna e salvaspazio.



Design moderno per la vasca da bagno

Con il suo design delicato e il miscelatore a bordo vasca a 4 fori, AXOR Citterio M è la scelta perfetta per la vasca di un bagno moderno. Le maniglie a leva, caratterizzate da una forma che ricorda un ciottolo di fiume, permettono un azionamento particolarmente ergonomico, una carezza per le mani. AXOR Citterio M soddisfa le esigenze della vita urbana in svariate applicazioni in bagno.



Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche

P.510



AXOR Elettronici

P.500


Miscelatore monocomando lavabo 70 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone 70
/ lunghezza bocca erogazione: 104 mm

/ altezza bocca: 71 mm
/ variante maniglia: maniglia a leva
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34016000	437,56
● AXOR FinishPlus*	34016XXX	656,30

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ variante maniglia: maniglia a leva


/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee

100



250



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
100	128	100	salterello	–	● Cromo	34010000	465,68
					● AXOR FinishPlus*	34010XXX	698,50
100	128	100	sempre aperto	–	● Cromo	34017000	465,68
					● AXOR FinishPlus*	34017XXX	698,50
250	170	250	sempre aperto	■	● Cromo	34127000	744,79
					● AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.117,20


Rubinetto 90

Caratteristiche

/ ComfortZone 90
/ lunghezza bocca erogazione: 103 mm
/ altezza bocca: 91 mm

/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ con valvola in ceramica 90°

/ per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34130000	328,73
● AXOR FinishPlus*	34130XXX	493,10


Rubinetteria 2 fori lavabo 160 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo a 2 fori, set di scarico
/ ComfortZone 160
/ lunghezza bocca erogazione: 135 mm
/ altezza bocca: 156 mm

/ variante maniglia: maniglia a leva
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4
/ posizionamento variabile dell'unità di comando e della bocca d'erogazione



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34132000	672,95
● AXOR FinishPlus*	34132XXX	1.009,40

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con piastra


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
 / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

167



227



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
167	● Cromo	34112000	781,88
	● AXOR FinishPlus*	34112XXX	1.172,80
227	● Cromo	34115000	837,72
	● AXOR FinishPlus*	34115XXX	1.256,60

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	261,78

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto
 / posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

167



227



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
167	● Cromo	34113000	670,40
	● AXOR FinishPlus*	34113XXX	1.005,60
227	● Cromo	34116000	726,14
	● AXOR FinishPlus*	34116XXX	1.089,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette



Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.

13623180

Euro

261,78


Rubinetteria 3 fori lavabo 160 con maniglie a leva, salterello e rosette

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
/ ComfortZone 160
/ lunghezza bocca erogazione: 135 mm

/ altezza bocca: 156 mm
/ variante maniglia: maniglia a leva
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34133000	744,79
● AXOR FinishPlus*	34133XXX	1.117,20

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
/ variante maniglia: maniglia a leva
/ tipo di getto: getto normale


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto

166



226



Sostenibilità



Tecnologie




Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori ad incasso a parete con rosette

Panoramica delle varianti


Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
166	● Cromo	34313000	558,51
	● AXOR FinishPlus*	34313XXX	837,80
226	● Cromo	34315000	633,10
	● AXOR FinishPlus*	34315XXX	949,70

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31

Miscelatore monocomando bidet

Caratteristiche

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca erogazione: 116 mm
- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompighetto a giunto snodato
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / salterello G 1/4



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34210000	465,68
● AXOR FinishPlus*	34210XXX	698,50

Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

- / lunghezza bocca erogazione: 200 mm
- / interasse: 150 mm ± 16 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 22 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
- / portata doccia a 3 bar: 16 l/min
- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / deviatore con reimpostazione automatica
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / adatto per caldaie istantanee
- / tipo di connessione: connessioni a S
- / a parete



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34420000	791,25
● AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.186,90


Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ deviatore con reimpostazione automatica

/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee
/ tipo di connessione: corpo incasso

/ a parete



Panoramica delle varianti

Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
-	29	● Cromo	34425000	428,29
		● AXOR FinishPlus*	34425XXX	642,40
■	25	● Cromo	34427000	595,71
		● AXOR FinishPlus*	34427XXX	893,60

! Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Bocca di erogazione 180 mm

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 182 mm

/ portata massima a 3 bar: 22 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34410000	279,31
● AXOR FinishPlus*	34410XXX	419,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Rubinetteria 4 fori vasca bordo piastrellato con maniglie a leva e piastrine

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 190 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 18 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34454000	1.768,47
● AXOR FinishPlus*	34454XXX	2.652,70

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	34454XXX	26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15481180	1.708,96


Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
 / portata massima a 3 bar: 26 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 19 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee
 / raccordo tubo flessibile DN15



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34620000	661,03
● AXOR FinishPlus*	34620XXX	991,50


Miscelatore monocomando doccia incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34625000	354,10
● AXOR FinishPlus*	34625XXX	531,20

⚠ Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set porter

Caratteristiche di tutte le varianti


/ funzione di supporto integrata
/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: G1/2
/ per flessibili doccia con dado conico


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	● Cromo	36733000	123,10
	● Cromo Nero Spazzolato	36733340	181,28
	● Nero Opaco	36733670	169,15
	● AXOR FinishPlus*	36733XXX	184,70
quadrato	● Cromo	36734000	123,10
	● Cromo Nero Spazzolato	36734340	181,28
	● Nero Opaco	36734670	169,15
	● AXOR FinishPlus*	36734XXX	184,70
softsquare	● Cromo	11626000	239,57
	● Nero Opaco	11626670	329,24
	● AXOR FinishPlus*	11626XXX	359,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / raccordo in metallo
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	36724000	191,06
● Nero Opaco	36724670	262,60
● AXOR FinishPlus*	36724XXX	286,60


Supporto doccia rotondo

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39525000	122,59
● AXOR FinishPlus*	39525XXX	183,90


Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione 180 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/
 deviatore
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar:
 21 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 17 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / blocco di sicurezza a 40°C


/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico
 / interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34435000	633,10
● AXOR FinishPlus*	34435XXX	949,70


Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
/ portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
/ interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34635000	540,17
● AXOR FinishPlus*	34635XXX	810,30


Set esterno termostatico ad alta portata incasso

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
/ portata utenza superiore: 42 l/min

/ portata utenza inferiore: 42 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34716000	726,14
● AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.089,20

! Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 43 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34715000	651,45
● AXOR FinishPlus*	34715XXX	977,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set esterno termostatico ad incasso

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Set esterno termostatico ad incasso con arresto

Caratteristiche

- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°
- / portata massima a 3 bar: 25 l/min
- / portata utenza superiore: 25 l/min
- / portata utenza inferiore: 25 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico



Sostenibilità





Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	34705000	819,38
 AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.229,10

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / cartuccia termostatica, valvola d'arresto
- / portata massima a 3 bar: 29 l/min
- / portata utenza superiore: 25 l/min
- / portata utenza inferiore: 29 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / con isolante acustico



Sostenibilità





Tecnologie



Certificati/dichiarazioni




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	34725000	912,21
 AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.368,30

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Valvola d'arresto ad incasso con maniglia a leva

Caratteristiche


/ tipo di connessione: DN15/DN20



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	34960000	139,81
AXOR FinishPlus*	34960XXX	209,70

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47


Valvola d'arresto e deviatore Trio/quattro ad incasso



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	34920000	158,66
AXOR FinishPlus*	34920XXX	238,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03





AXOR Urquiola

Lavabo	270
Catini e lavabi	273
Bidet	274
Vasca	275
Doccia	279
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	280



AXOR Urquiola

Poesia per i sensi

AXOR Urquiola è una collezione poliedrica, che incarna i principi del design eclettico. Una sapiente fusione di stili e influenze, un affascinante gioco di riferimenti e simboli, un insieme armonioso realizzato da elementi distinti e dettagli interessanti. Una varietà di forme, asimmetriche e piatte, si uniscono per creare qualcosa di nuovo e unico, sensuale e funzionale allo stesso tempo. Un'espressione di straordinaria fusione di stili.

Design: Patricia Urquiola

“IL BAGNO VIVE DI
TANTI PICCOLI RICORDI
E OGGETTI PERSONALI
CHE FANNO DI UNA
STANZA UN LUOGO
ACCOGLIENTE. ANCHE I
MISCELATORI DEVONO
ESSERE PERSONALIZZATI,
PROPRIO COME
NEL CASO DI AXOR
URQUIOLA.”

Patricia Urquiola

DESIGN:

Eclettico mix di stili: con le sue asimmetrie, i dettagli, le curve e il sapiente gioco di forme diverse, la collezione è espressione di personalità. Questo è eclettismo. Sorprendente, ma dall'aspetto armonioso e seducente.

IDEA DEL DESIGNER:

Riunire elementi e sensazioni della vita in modo naturale, tutto in armonia.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Eclettismo: mix di vari elementi stilistici come espressione dello straordinario
- / AXOR Urquiola è caratterizzata da superfici estese, dettagli sorprendenti e un look seducente
- / Le maniglie con ampie aperture sono una caratteristica del design elegante che crea un'impressione generale di delicatezza nonostante l'ampiezza della forma base
- / Le forme del lavabo e della vasca sono una reinterpretazione delle antiche tinozze
- / AXOR Urquiola è la realizzazione della visione del bagno di Patricia Urquiola, creata durante AXOR WaterDreams 2005

Tutto su AXOR Urquiola:
www.axor-design.com/it/

Fusione di stili ed elementi

Il cambiamento e l'interazione di ricordi e impressioni personali sono alla base della collezione AXOR Urquiola. Lontano da conformismi, convenzioni e strutture rigide. Verso mondi di stile vari e dettagliati, ricchi di sensualità ed energia potente. AXOR Urquiola consente una straordinaria libertà grazie a un vivace mix di stili, per progettare singoli ambienti e creare un insieme armonioso.

RIDOTTO CONSUMO DI ACQUA

Portata di tutti i miscelatori
lavabo: 5 l/min (a 3 bar)

DESIGN ELEGANTE DELLE MANIGLIE

Intuitive ed ergonomiche nel loro utilizzo,
sembrano leggere e delicate nonostante
la voluminosa forma base

DETTAGLI ENTUSIASMANTI

La superficie della bocca del miscelatore è interrotta da un'ondulazione perfettamente lavorata. Questa eccezionale caratteristica sottolinea il design organico ed evoca una canna di bambù


MORBIDA SUPERFICIE

La collezione AXOR Urquiola è caratterizzata dalla combinazione di superfici estese e perfettamente rifinite con angoli morbidi ma precisi






Le nobili e lussuose superfici, le forme morbide e le transizioni delicate accentuano la sensazione di armonia della collezione.



Le ampie aperture delle maniglie sono una caratteristica di design della collezione e consentono un azionamento intuitivo ed ergonomico.



Accenti nostalgici:
la forma del lavabo ricorda i tradizionali catini del passato.




Pratiche maniglie:
le maniglie integrate funzionano anche come portasciugamani.



Mix di stili anche per la vasca

Il miscelatore da vasca a pavimento dal design eclettico può essere collocato in qualsiasi parte del bagno. Seducente quanto la sua controparte sul lavabo, combina asimmetrie e superfici lineari fuori dal comune. In combinazione con la vasca da bagno AXOR Urquiola, realizzata in materiale da fusione minerale con superficie in gelcoat, è il protagonista del bagno.



Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche

P.510



AXOR Elettronici

P.500


Miscelatore monocomando lavabo 110 con tirante

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ ComfortZone 110
/ lunghezza bocca erogazione: 114 mm

/ altezza bocca: 105 mm
/ variante maniglia: maniglia a staffa
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11025000	783,31
● AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.175,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Miscelatori monocomando lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ variante maniglia: maniglia a staffa


/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee

130



280



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
130	139	132	salterello	-	● Cromo	11020000	783,31
					● AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.175,00
130	139	132	sempre aperto	-	● Cromo	11021000	783,31
					● AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.175,00
280	198	280	sempre aperto	■	● Cromo	11035000	969,48
					● AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.454,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore lavabo 2 maniglie 120 con salterello

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo 2 maniglie, set di scarico
 / ComfortZone 120
 / lunghezza bocca erogazione: 139 mm

/ altezza bocca: 120 mm
 / variante maniglia: maniglia a staffa
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11024000	884,80
● AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.327,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete con bocca d'erogazione 200 mm

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 200 mm
 / variante maniglia: maniglia a staffa

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11026000	939,82
● AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.409,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

⚠ Parti obbligatorie Art. Nr. Euro



AXOR Starck Corpo incasso 10902180 425,43

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 50
 / lunghezza bocca erogazione: 180 mm



/ altezza bocca: 45 mm
 / variante maniglia: maniglia a staffa
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1¼

con piastra



con rosette



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Rivestimento	Finitura	Art. Nr.	Euro
50	180	45	piastra	● Cromo	11040000	1.032,25
				● AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.548,40
50	180	45	rosette	● Cromo	11041000	939,82
				● AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.409,70



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Rubinerie lavabo 3 fori a parete



Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
/ variante maniglia: maniglia a staffa
/ tipo di getto: getto normale



/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto

168



228



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
168	Cromo	11042000	967,95
	AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.451,90
228	Cromo	11043000	1.041,32
	AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.562,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete	10303180	279,31



Catino 624/399 a parete

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ grado di brillantezza della ceramica: brillante
/ senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
/ senza ripiano
/ senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
/ tipo di montaggio: attacco a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
Bianco	11302000	1.934,98



Catino 624/408

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
 / grado di brillantezza della ceramica: brillante
 / senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
 / senza ripiano
 / senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
 / tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	11300000	1.750,74



Catino 511

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
 / grado di brillantezza della ceramica: brillante
 / senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
 / senza ripiano
 / senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
 / tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	11301000	1.566,51


Miscelatore monocomando bidet

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 104 mm
 / altezza bocca: 157 mm

/ con bocca d'erogazione fissa
 / giunto snodato a sfera
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 7,2 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1 1/4



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11220000	783,31
● AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.175,00

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore monocomando vasca esterno

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 198 mm
 / interasse: 150 mm ± 16 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 24 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 24 l/min

/ portata doccetta a 3 bar: 18 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: connessioni a S
 / a parete



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11420000	1.382,17
● AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.073,30



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore termostatico vasca a pavimento

Caratteristiche

/ composto da: Termostatico vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione 204 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/ deviatore
 / tipo di getto miscelatore: getto normale

/ tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 21 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar

/ blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con ritorno automatico
 / filtro anti sporczia incluso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11422000	3.132,92
● AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.699,40



Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali cromo nero lucido e spazzolato.

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Starck Doccetta baton 2jet	11422XXX	28532XXX
	Flessibile doccia 1.25 m	11422XXX	28622XXX
Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per miscelatori a pavimento	10452180	545,88

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore monocomando vasca/doccia incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
 / con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11425000	608,34
● AXOR FinishPlus*	11425XXX	912,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

! Parti obbligatorie

AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Bocca di erogazione 171 mm

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 171 mm

/ portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11430000	515,82
● AXOR FinishPlus*	11430XXX	773,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Rubineria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 198 mm
/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 25 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ tipo di connessione: corpo incasso

/ installazione bordo vasca



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11436000	1.382,17
● AXOR FinishPlus*	11436XXX	2.073,30

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubineria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15484180	224,08


Rubineria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ composto da: Rubineria vasca a 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
/ lunghezza bocca erogazione: 198 mm
/ tipo di getto miscelatore: getto normale
/ tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
/ portata massima a 3 bar: 22 l/min
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ deviatore con reimpostazione automatica
/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ installazione bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11443000	1.843,07
● AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.764,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in	Codice articolo
11443XXX	26050XXX

Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubineria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.	Euro
15480180	994,85

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Rubineria 4 fori per montaggio bordo piastrellato

Caratteristiche

/ composto da: Rubinetteria vasca 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 198 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / deviatore con reimpostazione automatica

/ valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11445000	2.211,23
● AXOR FinishPlus*	11445XXX	3.316,80

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet	11445XXX	26050XXX


A Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15481180	1.708,96

Vasca da bagno 1800/600


Caratteristiche

/ vasca a pavimento
 / livello di riempimento: ca. 340mm
 / capacità di riempimento: ca. 180 l (1 persona di 70 kg)

/ peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
 / peso senza acqua: 187 kg
 / quarzo sintetico con rivestimento in gel



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	11440000	10.135,79




Miscelatore monocomando doccia esterno

Caratteristiche

/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 28 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
/ raccordo tubo flessibile DN15



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11620000	1.197,73
● AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.796,60

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Miscelatore monocomando doccia incasso

Caratteristiche

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11625000	515,82
● AXOR FinishPlus*	11625XXX	773,70

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.


Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Set porter softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: G¹/₂
/ per flessibili doccia con dado conico



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11626000	239,57
● Nero Opaco	11626670	329,24
● AXOR FinishPlus*	11626XXX	359,40


Miscelatore termostatico alta portata ad incasso

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11731000	902,83
● AXOR FinishPlus*	11731XXX	1.354,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

! Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso con valvola d'arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11732000	921,48
● AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.382,20

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

! Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso con arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11733000	1.032,25
● AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.548,40


i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Rubinetto d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11960000	239,57
● AXOR FinishPlus*	11960XXX	359,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Cromo Nero Lucido e Spazzolato.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47
Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13

Set esterno deviatore Quattro (deviatore 3 vie) e Trio/Stop (2 vie con arresto)



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	11925000	267,39
● AXOR FinishPlus*	11925XXX	401,10

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Cromo Nero Spazzolato.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53
Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Massaud

Lavabo	288
Catini e lavabi	288
Vasca	289





AXOR Massaud

La pace della natura

AXOR Massaud perfeziona la connessione tra uomo e natura. La collezione rende l'acqua una fonte di benessere e di calma, celebrandola nella forma di una cascata naturale che sgorga da un ripiano. La collezione incarna un design d'avanguardia organico e senza compromessi, ispirato agli elementi della natura. Lontano da ogni tecnologia, per celebrare l'attimo, con l'acqua anziché con il miscelatore.

Design: Jean-Marie Massaud

“VOLEVO FAR
SCOMPARIRE LA
TECNOLOGIA E CREARE
UN PAESAGGIO PER
UN'ESPERIENZA OLISTICA
CON L'ACQUA.”

Jean-Marie Massaud

DESIGN:

Linguaggio di design organico ispirato alla natura: le estese superfici incontrano dolci curve che si fondono in forme geometriche radicali. Il corpo è come un filo d'erba. Il flusso del getto come una cascata naturale.

IDEA DEL DESIGNER:

La natura e i suoi elementi: una cascata che sgorga da un ripiano: questo è AXOR Massaud. Il miscelatore non è progettato come oggetto pratico, ma per accompagnare l'acqua. Per offrire una sorgente di calma e contemplazione.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:

- / Il miscelatore offre il valore aggiunto di un pratico ripiano
- / Avanguardia: il getto a cascata senza aggiunta di aria richiama una cascata naturale ed è il risultato di un intenso lavoro di sviluppo
- / Possibile abbinamento con i lavabi dal design organico
- / La prima collezione in collaborazione con Jean-Marie Massaud

Tutto su AXOR Massaud:

www.axor-design.com/it/

Connessione armoniosa tra estetica naturale e design moderno

AXOR Massaud porta la natura in bagno e ci permette di vivere l'elemento acqua in modo seducente. Un vivace getto si riversa come una cascata dal miscelatore. Dietro l'abbondante getto c'è una sofisticata tecnologia per il risparmio dell'acqua. Il lavabo dalla forma organica e il miscelatore si combinano armoniosamente.





Il miscelatore da vasca a pavimento eroga un getto a cascata molto naturale, senza l'aggiunta di aria.

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / variante maniglia: maniglia a cilindro

/ tipo di getto: getto a cascata ampio
 / portata massima a 3 bar: 4 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

110



220



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
110	100	108	-	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	18010000 18010XXX	1.082,99 1.624,50
220	200	218	■	● Cromo ● AXOR FinishPlus*	18020000 18020XXX	1.629,69 2.444,50


Catino 570/450

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	42305000	1.094,20


Catino 800/450

Caratteristiche


/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ grado di brillantezza della ceramica: brillante
/ senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
/ senza ripiano
/ senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
/ tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	42300000	1.312,68




Miscelatore monocomando vasca a pavimento

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
/ lunghezza bocca erogazione: 248 mm
/ tipo di getto miscelatore: getto a cascata ampio
/ tipo di getto doccetta: Rain, Mono

/ portata massima a 3 bar: 17 l/min
/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 17 l/min
/ portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ deviatore con reimpostazione automatica
/ valvola antiriflusso
/ tipo di connessione: corpo incasso
/ montaggio a parete



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	18450000	4.211,83
● AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.317,70

costituito da:



Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in

18450XXX

Codice articolo

28282XXX



Doccetta baton 2jet

18450XXX

28532XXX

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

10452180

Euro

545,88



AXOR Uno

Lavabo	298
Bidet	305
Vasca	306
Doccia	311
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	313



AXOR Uno

La forza della purezza

AXOR Uno è manifesto del purismo. Forme semplici, design visibile. Ispirato ai puristi delle origini. Il miscelatore è costituito da tubi, gli elementi ideali per trasportare l'acqua. Costruito in linea con le proporzioni della sezione aurea, l'ascetica forma emana un particolare carisma. La forza della semplicità.

Design: PHOENIX

“REALIZZATA CON
IL MASSIMO LIVELLO
TECNOLOGICO,
AXOR UNO È LA
QUINTESSENZA DEL
PURISMO: CHIARA,
MINIMALISTA E SOTTILE.”

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGN:

Design purista del miscelatore: chiaro linguaggio di design formale con strutture cilindriche essenziali, assemblate con precisione ad angolo retto. Un design sottilmente eccessivo, in linea con le proporzioni della sezione aurea.

IDEA DEL DESIGNER:

Un apprezzamento del design e del materiale: AXOR Uno utilizza la forma originale del tubo come mezzo di trasporto dell'acqua e incarna una radicale riduzione all'essenziale. Il materiale e il design sono il fulcro dei miscelatori.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:


- / Due linee di design e tre varianti di maniglia: moderna a forma di staffa, purista zero o con Tecnologia Select
- / Il design dei miscelatori lavabo AXOR Uno 200 si basa sui principi della sezione aurea, un classico del rapporto tra le proporzioni
- / Il complemento perfetto di AXOR Uno per la doccia: AXOR Showerpipe 800: anche in questo caso un design rigorosamente purista
- / La finitura AXOR FinishPlus in Nickel Spazzolato è disponibile a stock
- / AXOR Uno è una riprogettazione della famosa collezione AXOR Uno lanciata nel 1985

Tutto su AXOR Uno:

www.axor-design.com/it/

Purismo. Senza eccezioni

La collezione AXOR Uno incarna il purismo in diversi modelli. Tutti i prodotti sono caratterizzati da linee chiare e forme cilindriche, accostate ad angoli retti precisi. Con le varianti di maniglia a staffa, zero e con Tecnologia Select, la massima espressione dell'ergonomia incontra il design minimalista.



MANIGLIA A STAFFA

Per un comando particolarmente ergonomico



PULSANTE SELECT

Il pulsante Select è un elemento di comando intuitivo





Il miscelatore a 3 fori montato a bordo vasca con maniglia a staffa (# 38436000) include la doccetta 120 3jet (# 26050000).



La bocca di erogazione per vasca a pavimento (# 45412 -000, -xxx) è in combinazione con il modulo termostatico Select per 2 utenze (# 18355, -000, -xxx).

Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche P.510



AXOR Elettronici

P.500

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia Zero

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico
/ variante maniglia: maniglia a cilindro

/ tipo di getto: getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee

80







110



200



260



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
80	108	79	sempre aperto	-	● Cromo	45005000	376,42
					● Nickel Spazzolato	45005820	564,63
					● AXOR FinishPlus*	45005XXX	564,60
110	123	109	salterello	-	● Cromo	45001000	430,02
					● Nickel Spazzolato	45001820	651,65
					● AXOR FinishPlus*	45001XXX	645,00
110	123	109	sempre aperto	-	● Cromo	45002000	389,97
					● Nickel Spazzolato	45002820	584,91
					● AXOR FinishPlus*	45002XXX	585,00
200	198	199	sempre aperto	■	● Cromo	45003000	513,07
					● Nickel Spazzolato	45003820	769,65
					● AXOR FinishPlus*	45003XXX	769,60
260	198	259	sempre aperto	■	● Cromo	45004000	608,95
					● Nickel Spazzolato	45004820	913,43
					● AXOR FinishPlus*	45004XXX	913,40

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando lavabo con maniglia a staffa


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo,
set di scarico


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto per caldaie istantanee


70




100



190



250



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Da catino	Finitura	Art. Nr.	Euro
70	111	72	sempre aperto	-	● Cromo	38021000	376,42
					● Nickel Spazzolato	38021820	564,63
					● AXOR FinishPlus*	38021XXX	564,60
100	127	98	salterello	-	● Cromo	38023000	430,02
					● Nickel Spazzolato	38023820	652,16
					● AXOR FinishPlus*	38023XXX	645,00
100	127	98	sempre aperto	-	● Cromo	38026000	389,97
					● Nickel Spazzolato	38026820	584,91
					● AXOR FinishPlus*	38026XXX	585,00
190	201	189	sempre aperto	■	● Cromo	38032000	513,07
					● Nickel Spazzolato	38032820	769,65
					● AXOR FinishPlus*	38032XXX	769,60
250	201	249	sempre aperto	■	● Cromo	38034000	608,95
					● Nickel Spazzolato	38034820	913,43
					● AXOR FinishPlus*	38034XXX	913,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore monocomando lavabo 240 con maniglia a staffa e tirante

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 240
 / lunghezza bocca erogazione: 174 mm
 / altezza bocca: 238 mm

/ variante maniglia: maniglia a staffa
 / angolo di rotazione 115°
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38036000	547,41
● Nickel Spazzolato	38036820	821,01
● AXOR FinishPlus*	38036XXX	821,10


Rubinetto 70 senza set di scarico

Caratteristiche

/ ComfortZone 70
 / lunghezza bocca erogazione: 100 mm
 / altezza bocca: 65 mm

/ variante maniglia: maniglia a cilindro
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ valvola in ceramica 180°
 / per connessione acqua calda o fredda



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38130000	284,81
● Nickel Spazzolato	38130820	427,16
● AXOR FinishPlus*	38130XXX	427,20

Miscelatori monocomando lavabo ad incasso a parete con rosette


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min


/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / Set di scarico sempre aperto

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	asta	● Cromo	38113000	474,34
		● Nickel Spazzolato	38113820	711,57
		● AXOR FinishPlus*	38113XXX	711,50
225	asta	● Cromo	38116000	494,42
		● Nickel Spazzolato	38116820	741,63
		● AXOR FinishPlus*	38116XXX	741,60
165	staffa	● Cromo	38121000	459,37
		● Nickel Spazzolato	38121820	689,25
		● AXOR FinishPlus*	38121XXX	689,10
225	staffa	● Cromo	38122000	479,13
		● Nickel Spazzolato	38122820	718,80
		● AXOR FinishPlus*	38122XXX	718,70

⚠️ Parti obbligatorie






Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr. 13623180 Euro 261,78

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca bocca (mm)	Tipi di getto	Set di scarico	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
200	183	201	getto laminare	salterello	zero	 Cromo  Nickel Spazzolato  AXOR FinishPlus*	45133000 45133820 45133XXX	711,47 1.067,20 1.067,20


Miscelatori monocomando lavabo a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti


/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee

maniglia a staffa



maniglia zero









Sostenibilità




Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Tipi di getto	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
266	getto normale	staffa	 Cromo  Nickel Spazzolato  AXOR FinishPlus*	38037000 38037820 38037XXX	1.778,56 2.667,84 2.667,80
260	getto laminare	zero	 Cromo  Nickel Spazzolato  AXOR FinishPlus*	45037000 45037820 45037XXX	1.778,56 2.667,84 2.667,80

 Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.	Euro
10452180	545,88

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensori ad infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
161	● Cromo	45110000	1.080,96
	● Nickel Spazzolato	45110820	1.621,43
	● AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.621,40
221	● Cromo	45111000	1.096,85
	● Nickel Spazzolato	45111820	1.645,28
	● AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.645,30

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	375,91


Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

Caratteristiche

- / ComfortZone 100
- / lunghezza bocca erogazione: 148 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensori ad infrarossi

- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)

- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38010000	1.162,98
● Nero Opaco	38010670	1.627,95
● Bianco Opaco	38010700	1.597,60
● Nickel Spazzolato	38010820	1.744,48
● AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.744,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Oro Rosso e Cromo Nero.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR Uno Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo	16182180	295,00

Miscelatori monocomando bidet


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
- / lunghezza bocca erogazione: 124 mm
- / altezza bocca: 93 mm


- / con bocca d'erogazione fissa
- / rompigitto a giunto snodato
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min

- / cartuccia in ceramica
- / limitatore della temperatura regolabile
- / adatto per caldaie istantanee
- / salterello G 1/4

maniglia a staffa



maniglia zero



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
124	93	staffa	● Cromo	38211000	430,02
			● Nickel Spazzolato	38211820	652,16
			● AXOR FinishPlus*	38211XXX	645,00

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando bidet

Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
124	93	zero	● Cromo	45200000	430,02
			● Nickel Spazzolato	45200820	651,65
			● AXOR FinishPlus*	45200XXX	645,00

Miscelatori monocomando vasca a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando vasca a pavimento, doccetta baton, flessibile doccia, supporto doccia
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono


/ portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 13 l/min
 / cartuccia in ceramica

/ limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete

maniglia a staffa



maniglia zero



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
259	staffa	● Cromo	38442000	2.188,91
		● Nickel Spazzolato	38442820	3.283,42
		● AXOR FinishPlus*	38442XXX	3.283,40
244	zero	● Cromo	45416000	2.188,91
		● Nickel Spazzolato	45416820	3.283,42
		● AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.283,40

costituito da:

AXOR Starck Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in
 38442XXX
 45416XXX

Codice articolo
 28282XXX

AXOR Starck Doccetta baton 2jet

38442XXX
 45416XXX

28532XXX

⚠️ Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr. Euro
 10452180 545,88


Miscelatore monocomando vasca esterno con maniglia a staffa

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 203 mm
 / interasse: 150 mm ± 16 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min

/ portata doccetta a 3 bar: 16 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: connessioni a S
 / a parete



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38421000	602,13
● Nickel Spazzolato	38421820	903,14
● AXOR FinishPlus*	38421XXX	903,20

Miscelatori monocomando vasca ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / deviatore con reimpostazione automatica


/ con isolante acustico
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso

/ a parete

maniglia a staffa



maniglia zero



Versione maniglia	Combinazione di sicurezza EN 1717	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
staffa	-	28	● Cromo	38426000	396,90
			● Nickel Spazzolato	38426820	595,40
			● AXOR FinishPlus*	38426XXX	595,40
staffa	■	25	● Cromo	38428000	533,45
			● Nickel Spazzolato	38428820	800,22
			● AXOR FinishPlus*	38428XXX	800,20
zero	-	28	● Cromo	45405000	396,90
			● Nickel Spazzolato	45405820	595,40
			● AXOR FinishPlus*	45405XXX	595,40
zero	■	25	● Cromo	45407000	533,45
			● Nickel Spazzolato	45407820	800,22
			● AXOR FinishPlus*	45407XXX	800,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando vasca ad incasso

Parti obbligatorie

AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.

01700180

Euro

161,41


Set esterno termostatico 2 fori a bordo vasca

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile

/ adatto a una bocca d'erogazione per vasca
posizionata a distanza



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38480000	199,42
● Nickel Spazzolato	38480820	299,28
● AXOR FinishPlus*	38480XXX	299,10

Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.

15486180

Euro

618,33


Set esterno a bordo vasca con doccia

Caratteristiche

/ composto da: doccia, supporto doccia, flessibile doccia, Secubox, Secuflex flessibile, guida tubo

/ adatto per per installazione su bordo vasca o piano piastrellato (piastra di montaggio non disponibile)

/ diametro foro vasca: Ø 50 mm
/ lunghezza massima di estrazione doccia 1,10 m



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	19418000	516,53
● Nickel Spazzolato	19418820	774,80
● AXOR FinishPlus*	19418XXX	774,80

costituito da:

AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

19418XXX

Codice articolo

26050XXX



Rubineria 3 fori bordo vasca con maniglia a staffa

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore monocomando 3 fori bordo vasca, doccetta, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 175 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, RainAir, WhirlAir

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 18 l/min

/ portata doccetta a 3 bar: 14 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / installazione bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38436000	1.162,98
● Nickel Spazzolato	38436820	1.744,43
● AXOR FinishPlus*	38436XXX	1.744,50

costituito da:



AXOR ShowerSolutions Doccetta 120 3jet

Incluso in

38436XXX

Codice articolo

26050XXX

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per Rubineria 3 fori bordo vasca

Art. Nr.

15485180

Euro

815,20


Rubineria 4 fori bordo vasca con maniglia zero

Caratteristiche

/ composto da: Rubineria vasca a 4 fori bordo vasca, doccetta baton, set flessibili Secuflex, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 152 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: Rain, Mono

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 22 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 22 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 16 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / installazione bordo vasca



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	45444000	1.162,98
● Nickel Spazzolato	45444820	1.744,43
● AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.744,50

costituito da:



AXOR Starck Doccetta baton 2jet

Incluso in

45444XXX

Codice articolo

28532XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Rubinetteria 4 fori bordo vasca con maniglia zero

Parti obbligatorie

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Art. Nr.

Euro

15480180

994,85





Bocche d'erogazione vasca a pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ lunghezza bocca erogazione: 226 mm

/ montaggio free-standing
/ portata massima a 3 bar: 18 l/min

/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
226	curvilineo	● Cromo	38412000	1.340,70
		● Nero Opaco	38412670	1.876,90
		○ Bianco Opaco	38412700	1.841,90
		● Nickel Spazzolato	38412820	2.011,10
		● AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.011,10
226	dritto	● Cromo	45412000	1.340,70
		● Nickel Spazzolato	45412820	2.011,10
		● AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.011,10

Parti obbligatorie

Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Art. Nr.

Euro

10452180

545,88





Bocche d'erogazione vasca

Caratteristiche di tutte le varianti

/ con rosetta
/ attacco a parete

/ portata massima a 3 bar: 19 l/min
/ tipo di getto: getto normale



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
178	curvilineo	Cromo	38411000	260,05
		Nero Opaco	38411670	363,99
		Bianco Opaco	38411700	382,70
		Nickel Spazzolato	38411820	389,97
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	390,10
175	dritto	Cromo	45410000	260,05
		Nickel Spazzolato	45410820	389,97
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	390,10

Miscelatori monocomando doccia da esterno


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando doccia
/ interasse: 150 mm ± 16 mm
/ portata massima a 3 bar: 15 l/min


/ cartuccia in ceramica
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
/ adatto per caldaie istantanee
/ raccordo tubo flessibile DN15

maniglia a staffa



maniglia zero









Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori monocomando doccia da esterno

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
staffa	 Cromo	38621000	492,48
	 Nickel Spazzolato	38621820	738,77
	 AXOR FinishPlus*	38621XXX	738,70
zero	 Cromo	45600000	492,48
	 Nickel Spazzolato	45600820	738,77
	 AXOR FinishPlus*	45600XXX	738,70

Miscelatori monocomando doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ portata massima a 3 bar: 29 l/min
/ cartuccia in ceramica


/ limitatore della temperatura regolabile
/ con isolante acustico

/ adatto per caldaie istantanee







maniglia a staffa




maniglia zero



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
staffa	 Cromo	38626000	342,18
	 Nickel Spazzolato	38626820	513,17
	 AXOR FinishPlus*	38626XXX	513,30
zero	 Cromo	45605000	342,18
	 Nickel Spazzolato	45605820	513,17
	 AXOR FinishPlus*	45605XXX	513,30

 Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Miscelatore termostatico vasca esterno

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione 180 mm
 / 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto/
 deviatore
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 21 l/min

/ portata bocca di erogazione vasca a 3 bar:
 21 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 17 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico
 / interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34435000	633,10
● AXOR FinishPlus*	34435XXX	949,70


Miscelatore termostatico doccia esterno

Caratteristiche

/ 1 utenza
 / cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso

/ con isolante acustico
 / interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34635000	540,17
● AXOR FinishPlus*	34635XXX	810,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore termostatico ad incasso ad alta portata

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
 / portata massima a 3 bar: 59 l/min
 / portata utenza superiore: 42 l/min

/ portata utenza inferiore: 42 l/min
 / blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

/ con isolante acustico



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38715000	735,51
● AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.103,30

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
 / portata massima a 3 bar: 43 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
 / con isolante acustico



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38375000	670,71
● Nickel Spazzolato	38375820	1.006,06
● AXOR FinishPlus*	38375XXX	1.006,10

Questo prodotto è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

Parti obbligatorie



AXOR iBox universal Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41


Set esterno termostatico ad incasso con rubinetto di arresto

Caratteristiche

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica 90°

/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38700000	815,40
● Nickel Spazzolato	38700820	1.223,11
● AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.223,10

i Questo prodotto è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41


Miscelatore termostatico ad incasso con valvola d'arresto/deviatore

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ cartuccia termostatica, valvola d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 29 l/min

/ portata utenza superiore: 25 l/min
/ portata utenza inferiore: 29 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38720000	935,85
● Nickel Spazzolato	38720820	1.403,77
● AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.403,80

i Questo prodotto è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus lucide e Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.


Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Rubinetto d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15/DN20




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	38976000	135,22
Nickel Spazzolato	38976820	202,83
AXOR FinishPlus*	38976XXX	202,80

i Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Bronzo Spazzolato solo tramite il servizio AXOR Signature.

! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47
Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13

Set esterno deviatore Quattro (deviatore 3 vie) e Trio/Stop (2 vie con arresto)



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	38933000	183,93
Nickel Spazzolato	38933820	275,89
AXOR FinishPlus*	38933XXX	275,90


i Questo prodotto è disponibile solo nelle finiture speciali lucide e in Bronzo Spazzolato tramite richiesta AXOR Signature.




! Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03
Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53

Uscita a muro con valvola d'arresto

Caratteristiche

- / collegamento tubo flessibile DN15
- / con valvola antiriflusso



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	38882000	229,89
 Nickel Spazzolato	38882820	344,83
 AXOR FinishPlus*	38882XXX	344,80



Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Bronzo Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.





AXOR Montreux

Lavabo	326
Bidet	331
Vasca	333
Doccia	337
Miscelatori termostatici/valvole/deviatori	338
Soffioni doccia	341
Doccette	342
Set doccia	342
Showerpipe	343





AXOR Montreux

La tradizione del design industriale

La collezione AXOR Montreux si ispira ai primi miscelatori prodotti a livello industriale intorno all'inizio del secolo scorso. L'era della Belle Époque simboleggia un periodo di cambiamenti radicali e progresso nella tecnica. I Grand Hotel d'Europa lo testimoniano. Ne è un esempio anche Montreux, leggendaria località termale sul lago di Ginevra. AXOR Montreux è una collezione che coniuga design classico e tecnologia moderna.

Design: PHOENIX

—
 "AXOR MONTREUX
 REINTERPRETA LE
 CARATTERISTICHE DEL
 PRIMO NOVECENTO
 CON PRECISIONE E
 MAESTRIA, OFFRENDO
 IL MEGLIO IN
 TERMINI DI DESIGN
 E FUNZIONALITÀ."
 —

Andreas Haug, PHOENIX

DESIGN:

Design per il bagno classico e autentico. AXOR Montreux è una moderna reinterpretazione del design industriale con maniglie, valvole e tubi, che diventano elementi di stile aggiuntivi per un look ricco di dettagli.

IDEA DEL DESIGNER:

Estetica autentica: AXOR Montreux è un viaggio attraverso il tempo fino ai tempi d'oro dell'industrializzazione. La collezione combina il design dei primi miscelatori di produzione industriale, risalenti all'inizio del secolo scorso, con una tecnologia eccezionale e funzionalità moderne. Così la Belle Époque rivive nel XXI secolo.

PECULIARITÀ DELLA COLLEZIONE:


- / Due varianti di maniglie: versione classica con maniglie a croce e reinterpretazione moderna con maniglie a leva
- / Diverse altezze della bocca del miscelatore lavabo
- / Miscelatore a ponte come classica variante a 3 fori
- / Grande cura dei dettagli: inserti in porcellana, con iscrizioni personalizzate su richiesta
- / Ideale per ambienti classici e per dare tocchi classici in un ambiente moderno
- / 2016: la collezione AXOR Montreux del 2006 si è ampliata con le varianti di miscelatore monocomando e di maniglia a leva

Tutto su AXOR Montreux:

axor-design.com/it

Design elaborato nella tradizione dell'era industriale


AXOR Montreux è un omaggio alla Belle Époque. Oltre ai miscelatori per lavabo, offre prodotti per ogni area del bagno. La collezione è disponibile nella versione classica con bocche di erogazione basse o in chiave moderna con bocche di erogazione alte. Sono disponibili maniglie a croce o a leva.





Design classico per la vasca da bagno

La collezione AXOR Montreux offre un'ampia gamma di prodotti per la vasca da bagno, per potersi adattare a condizioni differenti. Dal miscelatore da vasca a 2 maniglie per installazione esterna fino al miscelatore a bordo vasca a 4 fori o al miscelatore per bordo piastrellato: la collezione offre prodotti per ogni esigenza. Il miscelatore a pavimento per vasca è un elemento di spicco. In combinazione con una vasca da bagno freestanding consente un'ulteriore flessibilità nella progettazione del bagno.



Per i prodotti in abbinamento, fare riferimento ai capitoli dedicati al Programma AXOR.



AXOR Docce

P.356



AXOR Accessori

P.458



AXOR Lavabi e vasche

P.510



AXOR Elettronici

P.500




Miscelatori monocomando lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 100
 / lunghezza bocca erogazione: 142 mm

/ altezza bocca: 98 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
100	142	98	salterello	● Cromo ● Nickel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16515000 16515820 16515XXX	564,83 847,30 847,20
100	142	98	sempre aperto	● Cromo ● Nickel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16516000 16516820 16516XXX	564,83 847,30 847,20


Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore monocomando lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 210
 / lunghezza bocca erogazione: 175 mm

/ altezza bocca: 209 mm
 / variante maniglia: maniglia a leva
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	175	209	salterello	● Cromo ● Nickel Spazzolato ● AXOR FinishPlus*	16517000 16517820 16517XXX	635,45 953,38 953,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Miscelatori monocomando lavabo con bocca girevole

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	175	209	sempre aperto	● Cromo	16518000	635,45
				● Nickel Spazzolato	16518820	953,38
				● AXOR FinishPlus*	16518XXX	953,20


Miscelatore lavabo 2 maniglie 160 con maniglie a croce e tirante

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore lavabo 2 maniglie, set di scarico
 / ComfortZone 160
 / lunghezza bocca erogazione: 117 mm
 / altezza bocca: 159 mm

/ variante maniglia: maniglia a croce
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16505000	741,93
● Nickel Spazzolato	16505820	1.112,85
● AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.112,90


Miscelatori lavabo 2 maniglie

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo 2 maniglie, set di scarico
 / ComfortZone 210
 / lunghezza bocca erogazione: 175 mm

/ altezza bocca: 211 mm
 / variante maniglia: maniglia a croce
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare

/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie









Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 2 maniglie

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Set di scarico	Finitura	Art. Nr.	Euro
210	175	211	salterello	 Cromo	16502000	741,93
				 Nickel Spazzolato	16502820	1.112,85
				 AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.112,90
210	175	211	sempre aperto	 Cromo	16506000	741,93
				 Nickel Spazzolato	16506820	1.112,85
				 AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.112,90


Rubinetto 50 con maniglia a croce senza set di scarico

Caratteristiche

/ ComfortZone 50
 / lunghezza bocca erogazione: 104 mm
 / altezza bocca: 52 mm

/ variante maniglia: maniglia a croce
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvola in ceramica 90°
 / per connessione acqua calda o fredda






Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	16530000	379,17
 Nickel Spazzolato	16530820	568,81
 AXOR FinishPlus*	16530XXX	568,80

Miscelatori lavabo 2 maniglie


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: miscelatore lavabo 2 maniglie, set di scarico
/ ComfortZone 220
/ lunghezza bocca erogazione: 175 mm


/ altezza bocca: 224 mm
/ angolo di rotazione 120°
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
220	175	224	leva	● Cromo	16511000	1.200,59
				● Nickel Spazzolato	16511820	1.800,78
				● AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.800,90
220	175	224	croce	● Cromo	16510000	1.200,59
				● Nickel Spazzolato	16510820	1.800,78
				● AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.800,90

Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
/ ComfortZone 30
/ lunghezza bocca erogazione: 143 mm


/ altezza bocca: 30 mm
/ tipo di getto: getto normale
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
/ adatto per caldaie istantanee
/ salterello G 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori lavabo 3 fori

Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
30	143	30	leva	Cromo	16535000	819,17
				Nickel Spazzolato	16535820	1.228,71
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.228,80
30	143	30	croce	Cromo	16536000	819,17
				Nickel Spazzolato	16536820	1.228,71
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.228,80

Miscelatori lavabo 3 fori


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo, set di scarico
 / ComfortZone 180
 / lunghezza bocca erogazione: 175 mm


/ altezza bocca: 179 mm
 / angolo di rotazione 120°
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1 1/4

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

ComfortZone	Lunghezza bocca erogazione (mm)	Altezza bocca (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
180	175	179	leva	Cromo	16514000	900,29
				Nickel Spazzolato	16514820	1.350,38
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.350,40
180	175	179	croce	Cromo	16513000	900,29
				Nickel Spazzolato	16513820	1.350,38
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.350,40

Rubinetterie lavabo 3 fori a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria a 3 fori lavabo ad incasso a parete, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 165 - 225 mm
 / tipo di getto: getto normale



/ portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°
 / adatto per caldaie istantanee

/ Set di scarico sempre aperto

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	leva	Cromo	16534000	760,17
		Nickel Spazzolato	16534820	1.140,26
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.140,30
165	croce	Cromo	16532000	760,17
		Nickel Spazzolato	16532820	1.140,26
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.140,30

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
10303180	279,31


Miscelatore monocomando bidet

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore monocomando bidet, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 110 mm
 / altezza bocca: 140 mm

/ con bocca d'erogazione fissa
 / rompigitto a giunto snodato
 / tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ cartuccia in ceramica
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1 1/4



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	16526000	564,83
Nickel Spazzolato	16526820	847,30
AXOR FinishPlus*	16526XXX	847,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Miscelatore bidet a 2 maniglie con maniglie a croce e tirante

Caratteristiche

/ composto da: Miscelatore 2 fori bidet, set di scarico
 / lunghezza bocca erogazione: 104 mm
 / altezza bocca: 158 mm

/ con bocca d'erogazione fissa
 / giunto snodato a sfera
 / tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 7,5 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
 / adatto per caldaie istantanee
 / salterello G 1 1/4



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16520000	741,93
● Nickel Spazzolato	16520820	1.112,85
● AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.112,90

Rubineria vasca 2 maniglie da esterno

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria vasca 2 maniglie, doccia, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 224 mm
 / interasse: 170 ± 32 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccia: RainAir



/ portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20 l/min
 / portata doccia a 3 bar: 14 l/min
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ valvola antiriflusso
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: connessioni a S
 / a parete

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
224	leva	● Cromo	16551000	1.415,29
		● Nickel Spazzolato	16551820	2.123,09
		● AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.122,90
224	croce	● Cromo	16540000	1.415,29
		● Nickel Spazzolato	16540820	2.123,09
		● AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.122,90

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 ljet

Incluso in
 16551XXX
 16540XXX
 Codice articolo
 16320XXX



Flessibile doccia in metallo 1.25 m

16551XXX
 16540XXX
 28112XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Rubineria vasca 2 maniglie a pavimento


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Miscelatore vasca a 2 maniglie a pavimento, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 234 mm


/ tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°

/ valvola antiriflusso
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / montaggio a parete

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
234	leva	● Cromo	16553000	3.200,78
		● Nickel Spazzolato	16553820	4.801,22
		● AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.801,20
234	croce	● Cromo	16547000	3.200,78
		● Nickel Spazzolato	16547820	4.801,22
		● AXOR FinishPlus*	16547XXX	4.801,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16553XXX 16547XXX	16320XXX
	Flessibile doccia in metallo 1.25 m	16553XXX 16547XXX	28112XXX


⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR Montreux Corpo incasso per miscelatore 2 maniglie vasca a pavimento	16549180	1.062,51

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Bocca di erogazione

Caratteristiche

/ tipo di connessione: G^{3/4}
 / lunghezza bocca erogazione: 166-220 mm
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min
 / tipo di getto: getto normale



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16541000	288,68
● Nickel Spazzolato	16541820	433,07
● AXOR FinishPlus*	16541XXX	433,00

Miscelatori 4 fori bordo vasca


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Rubinetteria vasca a 4 fori bordo vasca, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
 / lunghezza bocca erogazione: 196 mm
 / tipo di getto miscelatore: getto normale
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
 / portata massima a 3 bar: 20,5 l/min
 / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 20,5 l/min
 / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / installazione bordo vasca

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	leva	● Cromo	16550000	1.700,51
		● Nickel Spazzolato	16550820	2.550,76
		● AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.550,80
196	croce	● Cromo	16546000	1.700,51
		● Nickel Spazzolato	16546820	2.550,76
		● AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.550,80

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 ljet

Incluso in
 16550XXX
 16546XXX
 Codice articolo
 16320XXX

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Miscelatori 4 fori bordo vasca

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca	15480180	994,85

Miscelatori vasca 4 fori bordo piastrellato



Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: Rubinetteria vasca 4 fori per bordo piastrellato, doccetta, flessibile doccia, supporto doccia
- / lunghezza bocca erogazione: 196 mm
- / tipo di getto miscelatore: getto normale
- / tipo di getto doccetta: RainAir
- / lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m
- / portata massima a 3 bar: 21 l/min
- / portata bocca di erogazione vasca a 3 bar: 21 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min
- / valvola antiriflusso
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / montaggio piano piastrellato

maniglia a leva



maniglia a croce









Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
196	leva	 Cromo	16554000	2.060,62
		 Nickel Spazzolato	16554820	3.090,93
		 AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.090,90
196	croce	 Cromo	16544000	2.060,62
		 Nickel Spazzolato	16544820	3.090,93
		 AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.090,90

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
 AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16554XXX 16544XXX	16320XXX

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato	15481180	1.708,96

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Miscelatore vasca a 2 maniglie esterno con maniglie a croce

Caratteristiche

/ interasse: 170 ± 32 mm
/ portata massima a 3 bar: 11 l/min

/ cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
/ valvola antiriflusso

/ adatto per caldaie istantanee
/ raccordo tubo flessibile DN15



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16560000	1.236,45
● Nickel Spazzolato	16560820	1.854,68
● AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.854,70


Supporto doccia

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16325000	123,60
● Nickel Spazzolato	16325820	185,46
● AXOR FinishPlus*	16325XXX	185,40


Uscita a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche

/ raccordo in metallo

/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G 1/2



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16884000	49,63
● Nickel Spazzolato	16884820	74,39
● AXOR FinishPlus*	16884XXX	74,40

Uscite a muro con valvola antiriflusso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15


/ collegamento tubo flessibile DN15

/ con valvola antiriflusso

maniglia a leva



maniglia a croce



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Uscite a muro con valvola antiriflusso


Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16883000	290,01
	Nickel Spazzolato	16883820	435,11
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	435,00
croce	Cromo	16882000	290,01
	Nickel Spazzolato	16882820	435,11
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	435,00

Miscelatore termostatico doccia esterno con maniglia a croce

Caratteristiche


- / 1 utenza
- / cartuccia termostatica, valvola in ceramica 180°
- / portata massima a 3 bar: 16 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico
- / interasse: 150 mm ± 12 mm



Sostenibilità



Tecnologie




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	16261000	535,69
Nickel Spazzolato	16261820	803,58
AXOR FinishPlus*	16261XXX	803,50

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / cartuccia termostatica
- / portata massima a 3 bar: 59 l/min
- / portata utenza superiore: 42 l/min
- / portata utenza inferiore: 42 l/min
- / blocco di sicurezza a 40°C
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso
- / con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16824000	900,29
	Nickel Spazzolato	16824820	1.350,38
	AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.350,40
croce	Cromo	16815000	900,29
	Nickel Spazzolato	16815820	1.350,38
	AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.350,40

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Termostatici alta pressione ad incasso

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Termostatici doccia ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 43 l/min



/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso

/ con isolante acustico







maniglia a leva

maniglia a croce

Tecnologie



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	 Cromo	16823000	840,17
	 Nickel Spazzolato	16823820	1.260,30
	 AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.260,30
croce	 Cromo	16810000	840,17
	 Nickel Spazzolato	16810820	1.260,30
	 AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.260,30

 Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
 AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ cartuccia termostatica, con valvola in ceramica
90°




/ portata massima a 3 bar: 25 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso
/ con isolante acustico




maniglia a leva

maniglia a croce

Sostenibilità



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	 Cromo	16801000	960,51
	 Nickel Spazzolato	16801820	1.440,76
	 AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.440,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
croce	Cromo	16800000	960,51
	Nickel Spazzolato	16800820	1.440,76
	AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.440,80

Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Termostatici ad incasso con valvola d'arresto e deviatore


Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
 / cartuccia termostatica, valvola d'arresto
 / portata massima a 3 bar: 29 l/min


/ portata utenza superiore: 25 l/min
 / portata utenza inferiore: 29 l/min
 / blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso
 / con isolante acustico

maniglia a leva



maniglia a croce



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16821000	1.060,47
	Nickel Spazzolato	16821820	1.590,71
	AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.590,70
croce	Cromo	16820000	1.060,47
	Nickel Spazzolato	16820820	1.590,76
	AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.590,70


Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	AXOR iBox universal Corpo incasso	01700180	161,41

Valvole d'arresto ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di connessione: DN15/DN20

maniglia a leva



maniglia a croce



Valvole d'arresto ad incasso

Panoramica delle varianti

Versione maniglia	Finitura	Art. Nr.	Euro
leva	Cromo	16872000	190,04
	Nickel Spazzolato	16872820	285,01
	AXOR FinishPlus*	16872XXX	285,10
croce	Cromo	16871000	190,04
	Nickel Spazzolato	16871820	285,01
	AXOR FinishPlus*	16871XXX	285,10

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47

Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir


/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia


/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee

240



180



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	Cromo	28474000	876,14
					Nickel Spazzolato	28474820	1.314,20
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.314,20
180	1	RainAir	18	1,5	Cromo	28487000	591,63
					Nickel Spazzolato	28487820	887,45
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	887,40

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16320000	247,72
● Nickel Spazzolato	16320820	371,63
● AXOR FinishPlus*	16320XXX	371,60


Set doccia 0.90 m con doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
/ asta a muro AXOR Montreux 0,90 m
/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ montaggio a parete: vite di fissaggio

/ supporti parete in metallo
/ tubo profilo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori 915 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	27982000	741,93
● Nickel Spazzolato	27982820	1.112,85
● AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.112,90

costituito da:



AXOR Montreux Doccetta 100 1jet

Incluso in

27982XXX

Codice articolo

16320XXX



Flessibile metallico da 1,60 m

27982XXX

28116XXX


Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto soffione doccia: RainAir
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 15 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / portata doccetta a 3 bar: 13,5 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min

/ pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / supporto doccetta regolabile in altezza
 / lunghezza del braccio del soffione: 450 mm
 / braccio doccia orientabile
 / termostatico AXOR Montreux
 / blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 170 ± 32 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / lunghezza tubo: 1060 mm
 / 2 utenze






Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni













Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16572000	2.753,24
● Nickel Spazzolato	16572820	4.129,91
● AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.129,90

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	AXOR Montreux Soffione doccia 240 1jet Classic	16572XXX	28474XXX
	AXOR Montreux Doccetta 100 1jet	16572XXX	16320XXX
	Flessibile metallico da 1,60 m	16572XXX	28116XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Programmi

	AXOR ShowerComposition	346
	AXOR Docce	356
	AXOR Sistemi doccia	414
	AXOR Comandi doccia	438
	AXOR Accessori	458
	AXOR Miscelatori elettronici	500
	AXOR Lavabi e vasche	510
	AXOR Miscelatori da cucina	528
	AXOR Drain scarichi e troppopieni	548
	AXOR Corpi incasso	566



AXOR ShowerComposition

Soffioni doccia	352
Pannello doccia	353
Doccia spalle	354
Termostatici	354





"CON IL NUOVO
 PROGRAMMA
 DOCCIA AXOR
 SHOWERCOMPOSITION,
 ABBIAMO RIUNITO TRE O
 QUATTRO ELEMENTI IN
 UN'UNICA SOLUZIONE."

Philippe Starck

AXOR ShowerComposition

Riflettere l'unicità: una dichiarazione architettonica

La doccia è un ambiente molto intimo, quindi deve essere flessibile e adattabile alle esigenze individuali. Ideata dal designer di fama mondiale Philippe Starck, la collezione AXOR ShowerComposition introduce nella zona della doccia un nuovo linguaggio di design universale, moderno e senza tempo.

Design: Philippe Starck

DESIGN:

Design minimale e rettilineo con superfici piatte ed eleganti e profili ultrasottili.

IDEA DEL DESIGNER:

Il programma AXOR ShowerComposition combina da tre a quattro elementi in un'unica soluzione.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / Il pannello doccia all-in-one integra un soffione, una doccetta laterale, un modulo termostatico e una doccetta
- / Per un'esperienza altamente personalizzata, è possibile abbinare singoli moduli doccia.
- / Il getto PowderRain avvolge il corpo in goccioline finissime
- / Il flessibile doccia AXOR in simil-tessuto dona ancor più intimità e comfort al bagno.


Tutto su AXOR ShowerComposition:

www.axor-design.com/it/



Un connubio di innovazione e design

Il programma vanta superfici eleganti e piatte e profili ultrasottili in una composizione architettonica che offre nuove possibilità di espressione individuale. Che si tratti di un pannello doccia all-in-one o di una composizione di moduli personalizzata, AXOR ShowerComposition offre prestazioni eccezionali, tra cui l'avvolgente getto PowderRain per i soffioni doccia e le docce ad altezza spalle PowderRain con regolazione dell'angolazione. AXOR ShowerComposition fornisce il massimo dei servizi utilizzando il minimo dei materiali.



AXOR ShowerComposition vanta un design minimale e rettilineo: la ridotta profondità del soffione e dei pannelli verticali (che sporgono solo 10 mm dalla parete) è controbilanciata dalla loro generosa larghezza. Versatile e semplice da installare, il programma AXOR ShowerComposition è disponibile in varie configurazioni e in tutte le esclusive finiture AXOR FinishPlus, incluso Nero Opaco.


Modulo soffione doccia 110/220 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 110 x 220 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / lunghezza bocca erogazione 425 mm
 / lunghezza braccio doccia 324 mm

/ portata massima a 3 bar: 11,2 l/min
 / portata getto PowderRain (a 3 bar): 11,2 l/min
 / funzione da: 8,5 l/min
 / attacco a parete

/ tipo di montaggio: a incasso
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12592000	1.188,00
● Nero Opaco	12592670	1.663,20
● AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.782,00

Parti obbligatorie

Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr.	Euro
35361180	373,97

Moduli doccia 2jet, 1jet con doccia spalle

Caratteristiche di tutte le varianti





/ composto da: soffione doccia, doccia spalle
 / materiale disco del soffione: metallo

/ tipo di getto doccia spalle PowderRain
 / pressione massima in funzione: 6 bar

/ tipo di connessione: corpo incasso

250/250

110/220



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	lunghezza braccio doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
250/250	370	2	PowderRain, Intense PowderRain	21,6	1,8	● Cromo	12594000	2.700,00
						● Nero Opaco	12594670	3.780,00
						● AXOR FinishPlus*	12594XXX	4.050,00
110/220	324	1	PowderRain	17	2,5	● Cromo	12593000	2.052,00
						● Nero Opaco	12593670	2.872,80
						● AXOR FinishPlus*	12593XXX	3.078,00

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Moduli doccia 2jet, 1jet con doccia spalle

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia	35361180	373,97

Pannello doccia con termostatico, soffione doccia 110/220 1 jet e doccia spalle

Caratteristiche

- / composto da: soffione doccia, doccia spalle, doccetta baton, termostatico doccia, flessibile doccia in simil-tessuto
- / dimensione soffione: 110 x 220 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain
- / portata getto PowderRain (a 3 bar): 11,6 l/min
- / tipo di getto (doccia laterale): PowderRain
- / portata doccetta a 3 bar: 6,4 l/min
- / portata doccetta a 3 bar: 11,2 l/min
- / lunghezza braccio doccia: 324 mm
- / protezione da scottature a 40°
- / limitazione acqua calda regolabile
- / sistema antiscottatura
- / tipo di montaggio: a incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / pressione minima in funzione: 1,5 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / portata massima a 3 bar: 16,5 l/min
- / lunghezza bocca erogazione: 425 mm
- / utilizzo delle uscite: utilizzo contemporaneo di più utenze
- / tipo di connessione: corpo incasso
- / Modalità Eco: in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata








Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	12595000	4.536,00
 Nero Opaco	12595670	6.350,40
 AXOR FinishPlus*	12595XXX	6.804,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccia spalle 110/110 1jet	12595XXX	12596XXX
	Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici	12595XXX	28228XXX

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per pannello doccia	12676180	2.052,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Doccia spalle 110/110 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 110 x 110 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / angolazione della doccia regolabile (2 possibilità)

/ rosetta: angolare
 / portata massima a 3 bar: 6,8 l/min
 / portata getto PowderRain (a 3 bar): 6,8 l/min
 / adatto per caldaie istantanee

/ materiale: metallo
 / tipo di connessione: corpo incasso



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	12596000	486,00
● Nero Opaco	12596670	680,40
● AXOR FinishPlus*	12596XXX	729,00

Parti obbligatorie

Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Art. Nr.

Euro

Moduli termostatici ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: modulo termostatico, supporto doccia, doccetta baton, flessibile doccia in simil-tessuto
 / utilizzo contemporaneo di più utenze
 / scorrimento della maniglia per aprire e chiudere l'acqua


/ controllo volume e temperatura
 / in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
 / cartuccia termostatica, Valvola start/stop per cambiare utenza

/ tipo di getto doccetta: Rain, Mono
 / blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / valvola antiriflusso


2 utenze



3 utenze



4 utenze



Sostenibilità



Tecnologie












Tipi di getto








Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Moduli termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Numero di utenze	Portata per utente	Finitura	Art. Nr.	Euro
470/110	2 utenze		 Cromo	12571000	1.944,00
			 Nero Opaco	12571670	2.721,60
			 AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.916,00
540/110	3 utenze		 Cromo	12572000	2.160,00
			 Nero Opaco	12572670	3.024,00
			 AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.240,00
610/110	4 utenze	26	 Cromo	12573000	2.376,00
			 Nero Opaco	12573670	3.326,40
			 AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.564,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia in simil-tessuto 1,25 m con dadi cilindrici	12571XXX 12572XXX 12573XXX	28228XXX

 Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze	12571XXX	18310180	923,62
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze	12572XXX	18311180	1.077,49
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze	12573XXX	18312180	1.231,46



AXOR Docce

Soffioni doccia e bracci doccia	366
Doccetta laterale/Moduli doccia	392
Doccette	393
Set doccia e aste	396
Supporti doccia e uscite a muro	405
Set porter	408
Flessibili doccia	409





AXOR Docce

L'eccellenza nella doccia

Sono tre le caratteristiche che contraddistinguono i prodotti doccia AXOR: sono tutti oggetti dal design raffinato, plasmano lo spazio in modo incisivo e offrono seducenti esperienze con l'acqua. Le docce AXOR trasmettono un senso di apprezzamento per l'acqua e per il corpo.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

—————
 I PRODOTTI AXOR PER
 LA DOCCIA SONO
 SINONIMO DI DESIGN,
 INNOVAZIONE
 E INTERAZIONE
 CON L'ACQUA AI
 MASSIMI LIVELLI.
 —————

DESIGN:

Oggetti di design all'avanguardia combinabili tra le varie collezioni.

IDEA DEL DESIGNER:

Lusso: le docce AXOR sono affascinanti nel design, perfette nella funzionalità e uniche per l'esperienza che offrono. Mettono la persona al centro creando un'esperienza indimenticabile per il corpo.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: sensazione di benessere come in una spa grazie alle dimensioni generose e all'innovativo getto PowderRain
- / AXOR LampShower progettato da Nendo: una fonte di luce e acqua
- / AXOR Conscious Showers: uso sostenibile dell'acqua e massimi standard estetici allo stesso tempo
- / Vari tipi di getto per diverse applicazioni: dal massaggio alla rivitalizzazione fino ad un abbraccio delicato

Tutto su AXOR Docce:

www.axor-design.com/it/

Tipi di getto AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un getto doccia potente e concentrato che rivitalizza il corpo e la mente.



POWDERRAIN

Delicate gocce circondano il corpo come un bozzolo d'acqua.



RAINAIR

Con acqua satura d'aria, per gocce morbide racchiuse in un corposo getto d'acqua.



RAIN

Getto vigoroso e copioso, dall'effetto tonificante. Perfetto per sciacquare i capelli.



RAINSTREAM

Voluminose perle d'acqua, concentrate precisamente in singoli fili paralleli.



RAIN XL

La doccia di grandi dimensioni che avvolge tutto il corpo.



RAIN/POWDERRAIN

Combinazione del potente getto Rain con il getto dolcemente avvolgente PowderRain.



RAINFLOW

Potente getto a cascata che irroro copiosamente il corpo.



MONO

Un getto intenso, diretto, che rinfresca e rilassa in punti mirati.




WHIRLAIR

Getto d'acqua concentrato, con una potente azione massaggiante.

Getti innovativi per la doccia

AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet è un nuovo archetipo nella doccia, che offre un grandioso palcoscenico per l'acqua. Dal getto rivitalizzante alla rilassante doccia a pioggia, fino alla delicata PowderRain, l'innovazione AXOR nel design dell'acqua: innumerevoli goccioline d'acqua morbide e vellutate avvolgono il corpo come un bozzolo d'acqua.



Design monolitico per la doccia

I soffioni e le doccette AXOR One presentano forme monolitiche e un'innovativa organizzazione dei getti Rain e PowderRain che si riflette nella caratteristica disposizione degli ugelli.

Disponibile nelle versioni 1jet e 2jet, il soffione doccia 280 offre entrambi i tipi di getto.



POWDERRAIN

/ 5 anelli di ugelli interni
creano il getto PowderRain,
che accarezza il corpo



RAIN SPRAY

/ 5 anelli di ugelli separati si
traducono in un'esperienza di
doccia che copre tutto il corpo




Il soffione doccia AXOR One 75 1jet è configurato come doccia
altezza spalle con una portata massima di 8,7 l/min. (a 3 bar)



Design purista per un'emozionante esperienza con l'acqua nella doccia

Il design purista, basato sulle forme geometriche del quadrato e del cerchio, caratterizza i soffioni doccia AXOR, nelle versioni rotonde con diametro di 250 mm e 300 mm e nelle varianti quadrate da 250/250 mm e 300/300 mm. Sono tutti progettati per essere universali e compatibili con qualsiasi progetto di doccia di lusso. Le forme geometriche con superfici piatte definiscono lo stile complessivo, dal disco erogatore fino al rivestimento a soffitto o a parete. Realizzate in materiali di alta qualità – con una superficie cromata lucida o rifinite in una delle numerose superfici speciali AXOR FinishPlus – le docce sono elementi di design perfetti per il bagno. All'interno si nasconde un capolavoro di tecnologia: gli ugelli appositamente creati per questa collezione diventano visibili solo quando si apre l'acqua, per poi scomparire nuovamente alla chiusura della doccia. Questa tecnologia si basa sulla pressione dell'acqua, senza nessun altro meccanismo.




Gli ugelli dinamici conferiscono al disco erogatore un aspetto particolarmente purista. La superficie piatta senza ugelli in silicone consente di eliminare le gocce d'acqua o i depositi di calcare con un panno o un tergivetro. Grazie alla funzione QuickClean, gli ugelli in silicone possono essere liberati dai residui di calcare semplicemente asciugandoli. L'attacco permette di rimuovere facilmente il soffione doccia, ad esempio per immergerlo in un liquido anticalcare.

La ServiceCard integrata include i filtri per la raccolta dello sporco. Per la pulizia dei filtri non è necessario alcun attrezzo per smontare il soffione doccia perché la ServiceCard consente di accedervi in modo facile ed efficace. Questo migliora l'efficienza della manutenzione occasionalmente necessaria e permette di risparmiare sui costi operativi.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain

Tipi di getto innovativi: PowderRain e Intense PowderRain. Il primo, più delicato, avvolge il corpo in un mantello d'acqua che ricorda una calda pioggia tropicale (portata: 16-20 l/min a 3 bar). Il secondo, più vigoroso, è una vera innovazione (portata: 15-18 l/min a 3 bar).

Una fonte di luce e acqua


AXOR LampShower, progettato da Nendo, unisce luce e acqua in un oggetto dal design esclusivo. L'illuminazione integrata modifica i confini che normalmente delimitano gli spazi creando un senso di intimità quando si fa la doccia. Un'ampia cascata di pioggia avvolge completamente il corpo con l'acqua.

DISCO EROGATORE

- / In metallo di alta qualità
- / Diametro di 275 mm
- / Rimovibile per una facile pulizia

ILLUMINAZIONE

- / Lampada LED ad efficienza energetica (4 W)
- / Alimentazione: tensione in ingresso 100-240 V AC, 50-60 Hz/tensione in uscita 12 V DC
- / Incl. adattatore a 12 V, 12 W
- / Luce di colore bianco caldo 2700 K
- / Alimentazione: cavo di collegamento di 7 m con adattatore a 12 V
- / L'illuminazione si comanda da un interruttore separato all'esterno della doccia



GIUNTO SFERICO

- / Regolabile di 5° per orientare il getto in modo ottimale

BRACCIO DOCCIA

- / Lunghezza di 380 mm, inclinabile orizzontalmente di 150°
- / Orientamento ottimale del getto doccia

TIPO DI GETTO

- / Delicato getto Rain, per una straordinaria esperienza di doccia
- / Con funzione di pulizia QuickClean
- / Portata: 13 l/min (a 3 bar)



AXOR Conscious Showers. L'acqua è preziosa.




La doccia è uno dei momenti più preziosi della nostra routine quotidiana. Per rendere un rituale come questo tanto piacevole quanto responsabile, AXOR ha sviluppato Conscious Showers. Tutti i prodotti doccia di questa gamma sono caratterizzati da un consumo di acqua ridotto, a partire da 6 l/min.

Le AXOR Conscious Showers soddisfano i requisiti specifici per un uso sostenibile del prezioso elemento acqua, soddisfacendo allo stesso tempo le più elevate esigenze estetiche. Nelle varianti rotonde o quadrate, possono essere combinate con le collezioni da bagno AXOR in una varietà di stili.



AXOR Soffione doccia 220 1jet



AXOR Soffione doccia 245/180 1jet



Soffione doccia
metallico

Speciali ugelli anti sgocciolo



AXOR Soffione doccia 245 1jet

ShowerHeaven con illuminazione

Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione: 1200 x 300 mm
- / tipo di getto: PowderRain, Rain, Mono
- / attacco a soffitto in ottone
- / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
- / portata massima a 3 bar: 30 l/min
- / portata getto PowderRain esterno (a 3 bar): 12 l/min
- / portata getto PowderRain interno (a 3 bar): 12 l/min
- / portata getto Rain (a 3 bar): 16 l/min

- / portata getto Mono (a 3 bar): 15 l/min
- / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / le alette estensibili possono essere aperte manualmente
- / attacco a soffitto, i morsetti estensibili possono essere preimpostati in base alle dimensioni dell'utente
- / tipo di connessione: corpo incasso


- / con illuminazione integrata
- / lampadine: LED
- / alimentazione elettrica: 24 V
- / trasformatore alimentazione elettrica, 24 V, 60 W
- / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- / tensione in uscita: 24 V - DC
- / Colore luce: Bianco Neutro
- / non adatto per caldaie istantanee
- / non incluso: corpo incasso



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Temperatura colore	Trasformatore ad alimentazione elettrica	Finitura	Art. Nr.	Euro
1200/300	4	PowderRain, Rain, Mono	30	3	5000 K	24 V, 60 W	● Cromo	10629000	11.628,42
							● AXOR FinishPlus*	10629XXX	17.442,60
1200/300	4	PowderRain, Rain, Mono	30	3	3500 K	24 V, 60 W	● Cromo	10628000	11.628,42
							● AXOR FinishPlus*	10628XXX	17.442,60

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso 1200/300 4jet per ShowerHeaven

Art. Nr.	Euro
10922180	747,95


ShowerHeaven 1200/300 4jet senza illuminazione

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 1200 x 300 mm
 / tipo di getto: PowderRain, Rain, Mono
 / attacco a soffitto in ottone
 / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
 / portata massima a 3 bar: 30 l/min
 / portata getto PowderRain esterno (a 3 bar): 11 l/min

/ portata getto PowderRain interno (a 3 bar): 12 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 16 l/min
 / portata getto Mono (a 3 bar): 14 l/min
 / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ le alette estensibili possono essere aperte manualmente
 / attacco a soffitto, i morsetti estensibili possono essere preimpostati in base alle dimensioni dell'utente
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / non adatto per caldaie istantanee
 / non incluso: corpo incasso



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	10637000	10.260,41
AXOR FinishPlus*	10637XXX	15.390,60

! Parti obbligatorie



Corpo incasso 1200/300 4jet per ShowerHeaven

Art. Nr.	Euro
10922180	747,95

ShowerHeaven 3jet con illuminazione



Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir, Rain, Mono
 / cornice: Acciaio Inox Spazzolato
 / superficie disco del soffione: Acciaio Inox
 / i getti possono essere attivati singolarmente o simultaneamente, il controllo delle 3 utenze deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di 1 deviatore con 3 uscite



/ zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna docce a soffitto, Rainzone - zona interna docce a soffitto con funzione AirPower, Getto Mono - con Ø 17 mm
 / attacco a soffitto
 / con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 12 V

/ trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W
 / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 12 V - DC
 / temperatura colore: 2700 K
 / Colore luce: bianco caldo
 / contiene sorgenti luminose di classe energetica G
 / non adatto per caldaie istantanee

970/970



720/720



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

ShowerHeaven 3jet con illuminazione

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, Mono	33,3	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10623800	11.056,66
720/720	3	RainAir, Rain, Mono	36,8	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10627800	9.214,10

ShowerHeaven 3jet senza illuminazione



Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir, Rain, Mono
 / cornice: Acciaio Inox Spazzolato
 / superficie disco del soffione: Acciaio Inox



/ il controllo delle 3 utenze deve avvenire per mezzo di 3 valvole o di 1 deviatore con 3 uscite, i getti possono essere attivati singolarmente o in simultaneamente

/ zone di diffusione del getto: Bodyzone - zona esterna doccia a soffitto, Rainzone - zona interna doccia a soffitto con funzione AirPower, Getto Mono - con Ø 17 mm
 / attacco a soffitto
 / non adatto per caldaie istantanee

970/970



720/720



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
970/970	3	RainAir, Rain, Mono	42	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10621800	10.135,79
720/720	3	RainAir, Rain, Mono	43	2,5	● Acciaio Inox Spazzolato	10625800	8.292,83


Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / lunghezza bocca erogazione 116 mm

/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / lunghezza braccio doccia 85 mm
 / portata massima a 3 bar: 8,7 l/min
 / portata getto PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min

/ funzione da: 6,3 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete
 / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48490000	261,17
Nero Opaco	48490670	365,62
Bianco Opaco	48490700	358,80
AXOR FinishPlus*	48490XXX	391,80

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione: 280 mm

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete

/ adatto per caldaie istantanee

2 tipi di getto





1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	lunghezza braccio doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	389	2	PowderRain, Rain	12	1,5	Cromo	48492000	1.305,95
						Nero Opaco	48492670	1.828,29
						Bianco Opaco	48492700	1.794,20
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.958,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	lunghezza braccio doccia (mm)	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	390	1	PowderRain e Rain combinati	12,3	1,2	Cromo	48491000	1.127,83
						Nero Opaco	48491670	1.578,94
						Bianco Opaco	48491700	1.549,50
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.691,70

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia		48492XXX	35361180 373,97

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ dimensione soffione: 280 mm


/ attacco a soffitto in ottone
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ attacco a soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

2 tipi di getto



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Cromo	48494000	1.187,24
					Nero Opaco	48494670	1.662,09
					Bianco Opaco	48494700	1.631,10
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.780,90
280	1	PowderRain e Rain combinati	12,2	1,4	Cromo	48493000	1.009,12
					Nero Opaco	48493670	1.412,74
					Bianco Opaco	48493700	1.386,40
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.513,70

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto		48494XXX	26434180 285,63

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
 / lunghezza braccio doccia 450 mm


/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia

/ attacco a parete

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	corpo incasso	Cromo	35303000	1.927,85
						Nero Opaco	35303670	2.648,99
						Nickel Spazzolato	35303820	2.891,77
						AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.891,80
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G $\frac{1}{2}$	Cromo	35300000	1.728,33
						Nero Opaco	35300670	2.374,98
						Nickel Spazzolato	35300820	2.592,49
						AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.592,50
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	corpo incasso	Cromo	35296000	1.595,35
						AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.393,00
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G $\frac{1}{2}$	Cromo	35284000	1.396,03
						AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.094,00

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Per

35303XXX
35296XXX

Art. Nr.

35361180

Euro

373,97

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
 / attacco a soffitto in ottone


/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia

/ attacco a soffitto
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	1	PowderRain	19	1,8	● Cromo	35301000	1.529,01
					● Nero Opaco	35301670	2.101,08
					● Nickel Spazzolato	35301820	2.293,51
					● AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.293,50
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,4	● Cromo	35304000	1.728,33
					● Nero Opaco	35304670	2.374,98
					● Nickel Spazzolato	35304820	2.592,49
					● AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.592,50
250	1	PowderRain	19	1,8	● Cromo	35286000	1.263,15
					● AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.894,70
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	● Cromo	35297000	1.396,03
					● AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.094,00

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto

Art. Nr.

26434180

Euro

285,63

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione


/ disco del soffione rimovibile per la pulizia / a filo soffitto

/ adatto per caldaie istantanee

300



250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	corpo incasso	● Cromo	35305000	1.728,33
						● Nero Opaco	35305670	2.374,98
						● Nickel Spazzolato	35305820	2.592,49
						● AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.592,50
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G1/2	● Cromo	35302000	1.529,01
						● Nero Opaco	35302670	2.101,08
						● Nickel Spazzolato	35302820	2.293,51
						● AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.293,50
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	21	1,5	corpo incasso	● Cromo	35298000	1.396,03
						● AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.094,00
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G1/2	● Cromo	35287000	1.263,15
						● AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.894,70

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Art. Nr. 35363180 Euro 124,62


*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffione doccia 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: soffione doccia, braccio doccia
- / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
- / lunghezza braccio doccia 450 mm
- / disco del soffione rimovibile per la pulizia
- / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia
- / attacco a parete
- / adatto per caldaie istantanee

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Collegamento	Finitura	Art. Nr.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	corpo incasso	Cromo	35318000	1.927,85
						Nickel Spazzolato	35318820	2.891,77
						AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.891,80
300/300	1	PowderRain	18,2	2	G1/2	Cromo	35314000	1.728,33
						Nickel Spazzolato	35314820	2.592,49
						AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.592,50
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	corpo incasso	Cromo	35310000	1.595,35
						AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.393,00
250/250	1	PowderRain	17	1,8	G1/2	Cromo	35306000	1.396,03
						AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.094,00

Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Per	Art. Nr.	Euro
35318XXX	35361180	373,97
35310XXX		

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione
 / attacco a soffitto in ottone


/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / La ServiceCard contenente il filtro può essere rimossa senza ausilio di attrezzi per le operazioni di pulizia

/ attacco a soffitto
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee
 / non incluso: corpo incasso

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	● Cromo	35320000	1.728,33
					● Nickel Spazzolato	35320820	2.592,49
					● AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.592,50
300/300	1	PowderRain	19	1,8	● Cromo	35316000	1.529,01
					● Nickel Spazzolato	35316820	2.293,51
					● AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.293,50
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	● Cromo	35312000	1.396,03
					● AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.094,00
250/250	1	PowderRain	19	1,8	● Cromo	35308000	1.263,15
					● AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.894,70

⚠️ Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto	26434180	285,63

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffioni doccia 2jet, 1jet con connessione a soffitto



Caratteristiche di tutte le varianti

/ Gli ugelli retrattili fuoriescono quando il soffione è in funzione



/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ a filo soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per caldaie istantanee

300/300



250/250



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300/300	1	PowderRain	18,1	1,8	Cromo	35317000	1.529,01
					Nickel Spazzolato	35317820	2.293,51
					AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.293,50
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	Cromo	35321000	1.728,33
					Nickel Spazzolato	35321820	2.592,49
					AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.592,50
250/250	1	PowderRain	18,1	1,8	Cromo	35309000	1.263,15
					AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.894,70
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	Cromo	35313000	1.396,03
					AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.094,00

Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Art. Nr.	Euro
35363180	124,62


Soffione doccia 250/580 3jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, uscita a muro
 / dimensione soffione: 580 x 260 mm
 / tipo di getto: Rain, RainFlow, Mono
 / portata massima a 3 bar: 20 l/min

/ portata getto Rain (a 3 bar): 17 l/min
 / portata getto RainFlow (a 3 bar): 17 l/min
 / portata getto Mono (a 3 bar): 20 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a parete
 / tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	35283000	3.830,62
AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.745,90

Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr.	Euro
01700180	161,41

Soffione doccia 3jet, 2jet, 1jet con braccio doccia


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia, rosetta


/ lunghezza braccio doccia 460 mm
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ adatto per caldaie istantanee


3 tipi di getto



2 tipi di getto



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffione doccia 3jet, 2jet, 1jet con braccio doccia

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Rosetta	Finitura	Art. Nr.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	1,5	quadrato	Cromo	35282000	3.283,42
						AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.925,10
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	1,5	softsquare	Cromo	35276000	3.283,42
						AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.925,10
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	quadrato	Cromo	35280000	3.009,72
						AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.514,60
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	softsquare	Cromo	35275000	3.009,72
						AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.514,60
460/270	1	Rain	19	1,5	quadrato	Cromo	35278000	2.462,62
						AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.693,90
460/270	1	Rain	19	1,5	softsquare	Cromo	35274000	2.462,62
						AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.693,90

Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	161,41

Soffioni doccia 3jet, 2jet, 1jet con connessione a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
/ attacco a soffitto in ottone


/ lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
/ attacco a soffitto

/ tipo di connessione: corpo incasso
/ adatto per caldaie istantanee


3 tipi di getto



2 tipi di getto



1 tipo di getto



Tecnologie



Tipi di getto



Soffioni doccia 3jet, 2jet, 1jet con connessione a soffitto

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	23	1,5	Cromo	35281000	3.146,67
					AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.720,00
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Cromo	35279000	2.873,07
					AXOR FinishPlus*	35279XXX	4.309,60
460/300	1	Rain	21	1,5	Cromo	35277000	2.325,77
					AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.488,70

⚠️ Parti obbligatorie						Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto					26434180	285,63


Soffione doccia 350 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione: 350 mm
 / tipo di getto: PowderRain
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

/ lunghezza braccio doccia 390 mm
 / portata massima a 3 bar: 26 l/min
 / portata getto PowderRain (a 3 bar): 26 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete

/ raccordo filettato G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	26034000	3.009,72
Nickel Spazzolato	26034820	4.514,68
AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.514,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Soffione doccia 350 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione: 350 mm
 / tipo di getto: PowderRain

/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / attacco a soffitto in ottone
 / lunghezza raccordo soffitto: 100 mm
 / portata massima a 3 bar: 26 l/min

/ portata getto PowderRain (a 3 bar): 26 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto
 / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	26035000	2.873,07
Nickel Spazzolato	26035820	4.309,55
AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.309,60


Soffione doccia 240/240 1jet senza braccio

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 240 x 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / portata massima a 3 bar: 12 l/min

/ portata getto RainAir (a 3 bar): 12 l/min
 / portata aumentabile a 25 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ a filo soffitto
 / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	10924000	1.284,14
AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.926,20


Soffione doccia 240/240 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione: 240 x 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / attacco a soffitto in ottone

/ lunghezza raccordo soffitto: 102 mm
 / portata massima a 3 bar: 12 l/min
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 12 l/min
 / portata aumentabile a 25 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto
 / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10929000	1.524,93
● AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.287,40


Soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia, rosetta
 / dimensione soffione: 240 x 240 mm
 / tipo di getto: RainAir

/ lunghezza braccio doccia: 411 - 458 mm
 / portata massima a 3 bar: 12 l/min
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 12 l/min

/ portata aumentabile a 25 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10925000	1.765,62
● AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.648,40

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Art. Nr.	Euro
10921180	286,03


Bocca d'erogazione 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ lunghezza bocca erogazione: 180 mm

/ per l'installazione in collegamento diretto (distanza 1 cm) con # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 o # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10941180

/ può essere utilizzata come bocca d'erogazione per la vasca o getto a cascata
 / portata massima a 3 bar: 19 l/min
 / tipo di getto: RainFlow



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10942000	879,91
● AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.319,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


LampShower 275 1jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione: 275 mm
 / tipo di getto: Rain
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / attacco a soffitto in ottone
 / lunghezza raccordo soffitto: 120 mm
 / portata massima a 3 bar: 18 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 18 l/min

/ zone di diffusione del getto: particolare forma del getto che fuoriesce dagli ugelli posti sul lato interno
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto
 / raccordo filettato G1/2
 / con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 12 V

/ trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W
 / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 12 V - DC
 / temperatura colore: 2700 K
 / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
 / non adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26032000	1.788,04
● AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.682,10


LampShower 275 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione: 275 mm
 / tipo di getto: Rain
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / lunghezza braccio doccia 380 mm
 / braccio doccia orientabile di 150°
 / portata massima a 3 bar: 13 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 13 l/min

/ zone di diffusione del getto: particolare forma del getto che fuoriesce dagli ugelli posti sul lato interno
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete
 / raccordo filettato G1/2
 / con illuminazione integrata
 / lampadine: LED
 / alimentazione elettrica: 12 V

/ trasformatore alimentazione elettrica per installazioni a incasso 12 V, 18 W
 / tensione in ingresso: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 / tensione in uscita: 12 V - DC
 / temperatura colore: 2700 K
 / contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G
 / non adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26031000	2.176,58
● AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.264,90


Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, connessione a soffitto
 / dimensione soffione: 279 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir
 / pulsante Select su soffione doccia

/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / attacco a soffitto in ottone
 / lunghezza raccordo soffitto: 139 mm
 / portata massima a 3 bar: 17 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 17 l/min

/ portata getto RainAir (a 3 bar): 16 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto
 / raccordo filettato G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26022000	777,29
● AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.165,90


Soffione doccia 240 2jet con braccio doccia

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, braccio doccia
 / dimensione soffione: 279 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir
 / pulsante Select su soffione doccia
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

/ lunghezza braccio doccia 400 mm
 / braccio doccia orientabile di 150°
 / portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 15 l/min
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 15 l/min
 / funzione da: 8 l/min

/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a parete
 / raccordo filettato G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26021000	1.088,60
● AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.632,90


Soffioni doccia 1 jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 245 x 185 mm
/ tipo di getto: Rain

/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti











Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
245/185	1	Rain	7,4	0,8	Cromo	35374000	549,55
					Cromo Nero Spazzolato	35374340	824,27
					Nero Opaco	35374670	769,34
					AXOR FinishPlus*	35374XXX	824,30
245/185	1	Rain	5,2	0,6	Cromo	35387000	549,55
					Cromo Nero Spazzolato	35387340	824,27
					Nero Opaco	35387670	769,34
					AXOR FinishPlus*	35387XXX	824,30
245/185	1	Rain	10,1	0,8	Cromo	35373000	549,55
					Cromo Nero Spazzolato	35373340	824,27
					Nero Opaco	35373670	769,34
					AXOR FinishPlus*	35373XXX	824,30

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

	Finitura	Art. Nr.	Euro
Braccio doccia 390 mm square	Cromo	26436000	327,00
	Cromo Nero Spazzolato	26436340	490,44
	Nero Opaco	26436670	457,73
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	490,50
Connessione a soffitto 100 mm square	Cromo	26437000	196,26
	Cromo Nero Spazzolato	26437340	294,39
	Nero Opaco	26437670	274,72
	AXOR FinishPlus*	26437XXX	294,40
Connessione a soffitto 300 mm square	Cromo	26438000	261,48
	Cromo Nero Spazzolato	26438340	392,21
	Nero Opaco	26438670	366,13
	AXOR FinishPlus*	26438XXX	392,20
Braccio doccia 390 mm softsquare	Cromo	26967000	327,00
	Cromo Nero Spazzolato	26967340	490,44
	Nero Opaco	26967670	457,73
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	490,50

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Soffioni doccia 1jet

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Finitura	Art. Nr.	Euro
	Connessione a soffitto 100 mm softsquare	 Cromo	26965000	196,26
		 Cromo Nero Spazzolato	26965340	294,39
		 Nero Opaco	26965670	274,72
		 AXOR FinishPlus*	26965XXX	294,40
	Connessione a soffitto 300 mm softsquare	 Cromo	26966000	261,48
		 Cromo Nero Spazzolato	26966340	392,21
		 Nero Opaco	26966670	366,13
		 AXOR FinishPlus*	26966XXX	392,20


Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 220 mm
/ tipo di getto: Rain

/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato G1/2
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità

















Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti































	Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
	220	1	Rain	7,4	0,8	 Cromo	35383000	549,55
						 Cromo Nero Spazzolato	35383340	824,27
						 Nero Opaco	35383670	769,34
						 AXOR FinishPlus*	35383XXX	824,30
	220	1	Rain	5,6	0,6	 Cromo	35388000	549,55
						 Cromo Nero Spazzolato	35388340	824,27
						 Nero Opaco	35388670	769,34
						 AXOR FinishPlus*	35388XXX	824,30
	220	1	Rain	10,1	0,8	 Cromo	35382000	549,55
						 Cromo Nero Spazzolato	35382340	824,27
						 Nero Opaco	35382670	769,34
						 AXOR FinishPlus*	35382XXX	824,30

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Soffioni doccia 1jet

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

		Finitura	Art. Nr.	Euro
	Braccio doccia 390 mm	 Cromo	26431000	342,18
		 Cromo Nero Spazzolato	26431340	513,27
		 Nero Opaco	26431670	470,17
		 AXOR FinishPlus*	26431XXX	513,30
	Connessione a soffitto 100 mm	 Cromo	26432000	205,33
		 Cromo Nero Spazzolato	26432340	307,99
		 Nero Opaco	26432670	282,16
		 AXOR FinishPlus*	26432XXX	308,00
	Connessione a soffitto 300 mm	 Cromo	26433000	273,60
		 Cromo Nero Spazzolato	26433340	410,40
		 Nero Opaco	26433670	376,01
		 AXOR FinishPlus*	26433XXX	410,40
	Braccio doccia 390 mm softsquare	 Cromo	26967000	327,00
		 Cromo Nero Spazzolato	26967340	490,44
		 Nero Opaco	26967670	457,73
		 AXOR FinishPlus*	26967XXX	490,50
	Connessione a soffitto 100 mm softsquare	 Cromo	26965000	196,26
		 Cromo Nero Spazzolato	26965340	294,39
		 Nero Opaco	26965670	274,72
		 AXOR FinishPlus*	26965XXX	294,40
	Connessione a soffitto 300 mm softsquare	 Cromo	26966000	261,48
		 Cromo Nero Spazzolato	26966340	392,21
		 Nero Opaco	26966670	366,13
		 AXOR FinishPlus*	26966XXX	392,20


Soffioni doccia 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 245 mm
/ tipo di getto: Rain

/ giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
/ disco del soffione rimovibile per la pulizia

/ attacco a soffitto o parete
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità







Tecnologie



Tipi di getto











































Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
245	1	Rain	9	0,8	 Cromo	35381000	629,64
					 Cromo Nero Spazzolato	35381340	944,51
					 Nero Opaco	35381670	881,54
					 AXOR FinishPlus*	35381XXX	944,50

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
 245	1	Rain	5,2	0,6	 Cromo	35389000	629,64
					 Cromo Nero Spazzolato	35389340	944,51
					 Nero Opaco	35389670	881,54
					 AXOR FinishPlus*	35389XXX	944,50
245	1	Rain	10,1	0,8	 Cromo	35380000	629,64
					 Cromo Nero Spazzolato	35380340	944,51
					 Nero Opaco	35380670	881,54
					 AXOR FinishPlus*	35380XXX	944,50
 Parti obbligatorie (sceglierne una)					Finitura	Art. Nr.	Euro
	Braccio doccia 390 mm				 Cromo	26431000	342,18
					 Cromo Nero Spazzolato	26431340	513,27
					 Nero Opaco	26431670	470,17
					 AXOR FinishPlus*	26431XXX	513,30
	Connessione a soffitto 100 mm				 Cromo	26432000	205,33
					 Cromo Nero Spazzolato	26432340	307,99
					 Nero Opaco	26432670	282,16
					 AXOR FinishPlus*	26432XXX	308,00
	Connessione a soffitto 300 mm				 Cromo	26433000	273,60
					 Cromo Nero Spazzolato	26433340	410,40
					 Nero Opaco	26433670	376,01
					 AXOR FinishPlus*	26433XXX	410,40
	Braccio doccia 390 mm softsquare				 Cromo	26967000	327,00
					 Cromo Nero Spazzolato	26967340	490,44
					 Nero Opaco	26967670	457,73
					 AXOR FinishPlus*	26967XXX	490,50
	Connessione a soffitto 100 mm softsquare				 Cromo	26965000	196,26
					 Cromo Nero Spazzolato	26965340	294,39
					 Nero Opaco	26965670	274,72
					 AXOR FinishPlus*	26965XXX	294,40
	Connessione a soffitto 300 mm softsquare				 Cromo	26966000	261,48
					 Cromo Nero Spazzolato	26966340	392,21
					 Nero Opaco	26966670	366,13
					 AXOR FinishPlus*	26966XXX	392,20


Soffione doccia 240 1jet piatto

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 240 mm
 / tipo di getto: RainAir
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

/ portata massima a 3 bar: 19 l/min
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 19 l/min
 / disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete

/ raccordo filettato G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto






Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	28494000	733,99
● Nickel Spazzolato	28494820	1.100,98
● AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.101,00

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)

-  Braccio doccia 390 mm
-  Connessione a soffitto 100 mm
-  Connessione a soffitto 300 mm

Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26431000	342,18
● Nickel Spazzolato	26431820	513,17
● AXOR FinishPlus*	26431XXX	513,30
● Cromo	26432000	205,33
● Nickel Spazzolato	26432820	308,04
● AXOR FinishPlus*	26432XXX	308,00
● Cromo	26433000	273,60
● Nickel Spazzolato	26433820	410,45
● AXOR FinishPlus*	26433XXX	410,40

Soffioni doccia 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: RainAir
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia


/ disco del soffione rimovibile per la pulizia
 / attacco a soffitto o parete
 / raccordo filettato G1/2

/ adatto per caldaie istantanee

240



180



Tecnologie



Tipi di getto









Certificati/dichiarazioni



Soffioni doccia 1jet

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240	1	RainAir	17	1,5	 Cromo	28474000	876,14
					 Nickel Spazzolato	28474820	1.314,20
					 AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.314,20
180	1	RainAir	18	1,5	 Cromo	28487000	591,63
					 Nickel Spazzolato	28487820	887,45
					 AXOR FinishPlus*	28487XXX	887,40


Conessioni a soffitto

Caratteristiche di tutte le varianti


/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G1/2


tondo

























quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti





Lunghezza (mm)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	tondo	 Cromo	26433000	273,60
		 Cromo Nero Spazzolato	26433340	410,40
		 Nero Opaco	26433670	376,01
		 Nickel Spazzolato	26433820	410,45
		 AXOR FinishPlus*	26433XXX	410,40
100	tondo	 Cromo	26432000	205,33
		 Cromo Nero Spazzolato	26432340	307,99
		 Nero Opaco	26432670	282,16
		 Nickel Spazzolato	26432820	308,04
		 AXOR FinishPlus*	26432XXX	308,00
300	quadrato	 Cromo	26438000	261,48
		 Cromo Nero Spazzolato	26438340	392,21
		 Nero Opaco	26438670	366,13
		 AXOR FinishPlus*	26438XXX	392,20
		 Cromo	26437000	196,26
100	quadrato	 Cromo Nero Spazzolato	26437340	294,39
		 Nero Opaco	26437670	274,72
		 AXOR FinishPlus*	26437XXX	294,40
		 Cromo	26966000	261,48
		 Cromo Nero Spazzolato	26966340	392,21
300	softsquare	 Nero Opaco	26966670	366,13
		 AXOR FinishPlus*	26966XXX	392,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Conessioni a soffitto

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
100	softsquare	 Cromo	26965000	196,26
		 Cromo Nero Spazzolato	26965340	294,39
		 Nero Opaco	26965670	274,72
		 AXOR FinishPlus*	26965XXX	294,40

Conessioni a soffitto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza: 300 mm



/ materiale: puro ottone

/ tipo di connessione: G1/2









per soffione doccia 280 1jet



per soffione doccia 280 2jet



Panoramica delle varianti

Particolari	Finitura	Art. Nr.	Euro
per soffione doccia 280 1jet	 Cromo	48495000	237,43
	 Nero Opaco	48495670	332,40
	 Bianco Opaco	48495700	326,20
	 AXOR FinishPlus*	48495XXX	356,10
per soffione doccia 280 2jet	 Cromo	48496000	356,14
	 Nero Opaco	48496670	498,60
	 Bianco Opaco	48496700	489,30
	 AXOR FinishPlus*	48496XXX	534,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Bracci doccia

Caratteristiche di tutte le varianti

/ lunghezza: 390 mm

/ materiale: ottone

/ tipo di connessione: G1/2


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti


	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
	tondo	Cromo	26431000	342,18
		Cromo Nero Spazzolato	26431340	513,27
		Nero Opaco	26431670	470,17
		Nickel Spazzolato	26431820	513,17
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	513,30
	quadrato	Cromo	26436000	327,00
		Cromo Nero Spazzolato	26436340	490,44
		Nero Opaco	26436670	457,73
		AXOR FinishPlus*	26436XXX	490,50
	softsquare	Cromo	26967000	327,00
		Cromo Nero Spazzolato	26967340	490,44
		Nero Opaco	26967670	457,73
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	490,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Rosetta softsquare

Caratteristiche

- / materiale: metallo
- / attacco a parete




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	35214000	81,11
● Nero Opaco	35214670	121,67
● AXOR FinishPlus*	35214XXX	121,70

Braccio doccia 389 mm

Caratteristiche

- / lunghezza: 389 mm
- / materiale: ottone
- / versione: angolo di 90°
- / tipo di connessione: G 1/2




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	27348000	139,91
● Nickel Spazzolato	27348820	209,86
● AXOR FinishPlus*	27348XXX	209,90

Moduli doccia ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

- / dimensione soffione: 120 mm
- / tipo di getto: Rain
- / angolazione del getto regolabile su 5 livelli
- / portata massima a 3 bar: 5,3 l/min
- / portata getto Rain (a 3 bar): 5,3 l/min
- / raccordo filettato: G 1/2
- / in caso di installazione combinata (distanza 10 mm), si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 28486180
- / In caso di installazione libera, è possibile il collegamento tramite una filettatura di raccordo G 1/2
- / per il montaggio come soffione doccia con più unità, si raccomanda l'utilizzo dell'ausilio per il montaggio # 28470180
- / adatto per caldaie istantanee
- / materiale: metallo

quadrato



softsquare



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
120/120	1	Rain	5,3	1	quadrato	● Cromo	28491000	525,29
						● AXOR FinishPlus*	28491XXX	787,90

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Moduli doccia ad incasso

Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
120/120	1	Rain	5,3	1	softsquare	● Cromo	36822000	396,59
						● AXOR FinishPlus*	36822XXX	594,90

Doccette laterali 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 65 mm
 / tipo di getto: Rain
 / superficie disco del soffione: Grigio


/ angolazione della doccia regolabile di lato
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 5 l/min

/ raccordo filettato: G1/2
 / adatto per caldaie istantanee
 / materiale: metallo

tondo



quadrato



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
65	1	Rain	5	1,5	tondo	● Cromo	28464000	140,62
						● AXOR FinishPlus*	28464XXX	210,90
65	1	Rain	5	1,5	quadrato	● Cromo	28469000	150,00
						● AXOR FinishPlus*	28469XXX	225,00


Doccetta 75 1jet EcoSmart

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 73 mm
 / tipo di getto: PowderRain

/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min
 / materiale: metallo

/ raccordo filettato G1/2
 / adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	48651000	130,64
● Nero Opaco	48651670	182,81
● Bianco Opaco	48651700	179,40
● AXOR FinishPlus*	48651XXX	196,00

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Doccetta 2jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 124 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, getto Cascata
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min
 / raccordo filettato G $\frac{1}{2}$
 / adatto per caldaie istantanee

/ non adatto per montaggio bordo vasca/piano piastrellato



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	45720000	199,72
● Nero Opaco	45720670	279,61
○ Bianco Opaco	45720700	274,40
● AXOR FinishPlus*	45720XXX	299,60

Doccette Baton 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 68 x 24 mm


/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee

2 tipi di getto



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	● Cromo	28532000	216,33
					● Cromo Nero Spazzolato	28532340	324,50
					● Nero Opaco	28532670	297,24
					● Nickel Spazzolato	28532820	324,50
					● AXOR FinishPlus*	28532XXX	324,50
68/24	1	Rain	8	1	● Cromo	10531000	133,59
					● Nickel Spazzolato	10531820	200,39
					● AXOR FinishPlus*	10531XXX	200,40

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Doccetta 85 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 85 mm
/ tipo di getto: Rain

/ portata massima a 3 bar: 9 l/min
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	26025000	124,22
AXOR FinishPlus*	26025XXX	186,30


Doccette 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 125 mm
/ tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	9	1,5	Cromo Nero Opaco AXOR FinishPlus*	26051000 26051670 26051XXX	128,39 176,39 192,60
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	15	1,4	Cromo Nero Opaco Nickel Spazzolato AXOR FinishPlus*	26050000 26050670 26050820 26050XXX	128,39 176,39 192,59 192,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ dimensione soffione: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ raccordo filettato G $\frac{1}{2}$

/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	16320000	247,72
Nickel Spazzolato	16320820	371,63
AXOR FinishPlus*	16320XXX	371,60


Set doccia 75 1jet EcoSmart con fissaggio a parete

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore, uscita a muro
/ dimensione soffione: 73 mm
/ tipo di getto: PowderRain
/ portata massima a 3 bar: 9,1 l/min

/ cursore doccia in metallo
/ montaggio a parete: vite di fissaggio
/ supporti parete in metallo
/ tubo profilo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm

/ distanza tra i fori 929 mm
/ flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48791000	415,55
Nero Opaco	48791670	581,75
Bianco Opaco	48791700	570,90
AXOR FinishPlus*	48791XXX	623,30

costituito da:



	Incluso in	Codice articolo
Doccetta 75 1jet EcoSmart	48791XXX	48651XXX
Flessibile doccia 1.60 m	48791XXX	28626XXX
Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	48791XXX	28286XXX


Asta doccia con fissaggio a parete





Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, cursore, uscita a muro, flessibile doccia
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
 / dado del flessibile: per flessibili doccia con dado conico

/ lunghezza tubo: 965 mm
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / tubo profilo: tondo
 / distanza tra i fori: 929 mm
 / cursore doccia in metallo

/ cursore regolabile
 / supporti parete in metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	48792000	308,66
 Nero Opaco	48792670	432,16
 Bianco Opaco	48792700	424,10
 AXOR FinishPlus*	48792XXX	463,00

costituito da:



Flessibile doccia 1.60 m

Incluso in

48792XXX

Codice articolo

28626XXX



Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

48792XXX

28286XXX


Set doccia 0,90 m con doccetta 2jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 124 x 24 mm
 / tipo di getto: Rain, getto Cascata
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ asta a parete AXOR Starck 0,9 m
 / portata massima a 3 bar: 12 l/min
 / montaggio a parete: vite di fissaggio
 / supporti a muro in plastica
 / tubo profilo: tondo

/ diametro asta doccia: 25 mm
 / distanza tra i fori 915 mm
 / flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
 / giunto snodabile sul lato doccia e fisso





Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	45722000	332,81
● AXOR FinishPlus*	45722XXX	499,20

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 2jet	45722XXX	45720XXX
	Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	45722XXX	28286XXX


Set doccia 0.90 m con doccetta 85 ljet EcoSmart

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 85 mm
 / tipo di getto: Rain

/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 9 l/min
 / montaggio a parete: vite di fissaggio
 / supporti parete in metallo

/ tubo profilo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori 915 mm
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Sostenibilità





Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26023000	466,60
● AXOR FinishPlus*	26023XXX	699,90

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 85 ljet	26023XXX	26025XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	26023XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Set doccia 2jet, 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: doccetta baton, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 70 mm
 / montaggio a parete: vite di fissaggio


/ supporti a muro in plastica
 / tubo profilo: tondo
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / distanza tra i fori 915 mm

/ flessibile doccia con dado cilindrico su entrambi i lati
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile

2 tipi di getto



1 tipo di getto



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Numero di getti	Tipi di getto	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
68/24	2	Rain, Mono	14,5	1	Cromo 27980000 624,14 Nickel Spazzolato 27980820 936,21 AXOR FinishPlus* 27980XXX 936,20		
68/24	1	Rain	8	1	Cromo 27983000 417,48 Nickel Spazzolato 27983820 626,23 AXOR FinishPlus* 27983XXX 626,20		

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta baton 2jet	27980XXX	28532XXX
	Doccetta baton 1jet	27983XXX	10531XXX
	Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici	27980XXX 27983XXX	28286XXX

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Asta murale 0.90 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ lunghezza tubo: 985 mm

/ diametro asta doccia: 25 mm
/ tubo profilo: tondo
/ distanza tra i fori: 915 mm

/ cursore doccia in metallo
/ cursore regolabile



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	27830000	328,02
Nickel Spazzolato	27830820	492,02
AXOR FinishPlus*	27830XXX	492,00

costituito da:



Flessibile doccia effetto metallico 1.60 m con dadi cilindrici

Incluso in

27830XXX

Codice articolo

28286XXX


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione: 120 mm
/ tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
/ comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
/ asta a muro 0,9 m
/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
/ portata massima a 3 bar: 15 l/min

/ montaggio a parete: vite di fissaggio
/ supporti parete in metallo
/ tubo profilo: tondo
/ distanza tra i fori 915 mm
/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie





Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	27987000	512,56
AXOR FinishPlus*	27987XXX	768,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 120 3jet	27987XXX	26050XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	27987XXX	28626XXX


Asta murale 0.90 m




Caratteristiche


/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / diametro asta doccia: 22 mm

/ tubo profilo: tondo
 / distanza tra i fori: 915 mm
 / cursore doccia in metallo

/ cursore doccetta con meccanismo di blocco
 / cursore regolabile



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	27989000	418,50
 Nickel Spazzolato	27989820	627,75
 AXOR FinishPlus*	27989XXX	627,80

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.60 m	27989XXX	28626XXX



Set doccia 0.90 m con doccetta 120 da 3 getti

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir

/ comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / portata massima a 3 bar: 15 l/min
 / montaggio a parete: vite di fissaggio
 / supporti parete in metallo

/ Larghezza asta 30 mm
 / distanza tra i fori 915 mm
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36735000	574,10
Nickel Spazzolato	36735820	861,16
AXOR FinishPlus*	36735XXX	861,20

costituito da:



	Incluso in	Codice articolo
Doccetta 120 3jet	36735XXX	26050XXX
Flessibile doccia 1.60 m	36735XXX	28626XXX



Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

Caratteristiche

/ composto da: asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico

/ il supporto per doccetta si muove lateralmente, su/giù e ruota
 / Larghezza asta 30 mm
 / tubo profilo: quadrato
 / distanza tra i fori: 915 mm

/ cursore doccia in metallo
 / cursore regolabile
 / regolazione silenziosa dell'angolo d'inclinazione
 / supporti parete in metallo




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36736000	480,05
Nickel Spazzolato	36736820	720,08
AXOR FinishPlus*	36736XXX	720,10

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Asta doccia 0.90 m con flessibile 1.60 m

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia 1.60 m	36736XXX	28626XXX


Set doccia 0.90 m con doccetta 120 3jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
 / dimensione soffione: 120 mm
 / tipo di getto: Rain, RainAir, WhirlAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select

/ angolo d'inclinazione regolabile di 30°
 / supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
 / portata massima a 3 bar: 16 l/min
 / montaggio a parete: vite di fissaggio

/ supporti parete in metallo
 / tubo profilo: tondo
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / distanza tra i fori 915 mm
 / cuscinetto per evitare la torsione del flessibile







Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	27991000	462,01
 AXOR FinishPlus*	27991XXX	693,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 120 3jet	27991XXX	26050XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	27991XXX	28626XXX


Set doccia 0.90 m con doccetta 100 1jet

Caratteristiche

/ composto da: doccetta, asta doccia, flessibile doccia, cursore
/ dimensione soffione: 100 mm
/ tipo di getto: RainAir

/ supporto per tubo flessibile doccia con dado conico
/ asta a muro AXOR Montreux 0,90 m
/ portata massima a 3 bar: 16 l/min
/ montaggio a parete: vite di fissaggio

/ supporti parete in metallo
/ tubo profilo: tondo
/ diametro asta doccia: 25 mm
/ distanza tra i fori 915 mm



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	27982000	741,93
● Nickel Spazzolato	27982820	1.112,85
● AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.112,90

costituito da:



Doccetta 100 1jet

Incluso in

27982XXX

Codice articolo

16320XXX



Flessibile metallico da 1,60 m

27982XXX

28116XXX


Supporto doccia

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per flessibili con dadi cilindrici

/ materiale: metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	27515000	51,87
● Nickel Spazzolato	27515820	77,80
● AXOR FinishPlus*	27515XXX	77,80


Supporto doccia rotondo

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39525000	122,59
● Nickel Spazzolato	39525820	183,88
● AXOR FinishPlus*	39525XXX	183,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Supporto doccia

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per tubo flessibile con dadi conici

/ materiale: metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	16325000	123,60
Nickel Spazzolato	16325820	185,46
AXOR FinishPlus*	16325XXX	185,40


Supporto doccia One

Caratteristiche

/ posizione del fissaggio prestabilita

/ per flessibili con dadi cilindrici

/ materiale: metallo



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	45721000	84,48
Nickel Spazzolato	45721820	126,71
AXOR FinishPlus*	45721XXX	126,70

Uscite a muro

Caratteristiche di tutte le varianti




/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

tondo

quadrato

softsquare



Panoramica delle varianti

Forma

Finitura

Art. Nr.

Euro

tondo

Cromo

27451000

43,41

Nickel Spazzolato

27451820

65,11

AXOR FinishPlus*

27451XXX

65,10

quadrato

Cromo

36732000

39,64

Nickel Spazzolato

36732820

59,46

AXOR FinishPlus*

36732XXX

59,50

Uscite a muro

Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
softsquare	Cromo	36731000	39,64
	Nero Opaco	36731670	54,31
	Nickel Spazzolato	36731820	59,46
	AXOR FinishPlus*	36731XXX	59,50


Uscita a muro con valvola antiriflusso

Caratteristiche

/ raccordo in metallo

/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	16884000	49,63
Nickel Spazzolato	16884820	74,39
AXOR FinishPlus*	16884XXX	74,40

Set porter

Caratteristiche di tutte le varianti

/ funzione di supporto integrata



/ corpo in metallo con alimentatore dell'acqua in plastica

/ valvola antiriflusso



/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$

/ per flessibili doccia con dado conico


tondo



quadrato



softsquare



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	Cromo	36733000	123,10
	Cromo Nero Spazzolato	36733340	181,28
	Nero Opaco	36733670	169,15
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	184,70
	Cromo	36734000	123,10
quadrato	Cromo Nero Spazzolato	36734340	181,28
	Nero Opaco	36734670	169,15
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	184,70

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Set porter

Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
softsquare	Cromo	11626000	239,57
	Nero Opaco	11626670	329,24
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	359,40


Set Porter 120/120 softsquare

Caratteristiche

/ funzione di supporto integrata
 / raccordo in metallo
 / valvola antiriflusso
 / tipo di connessione: G1/2
 / per flessibili doccia con dado conico

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	36724000	191,06
Nero Opaco	36724670	262,60
Nickel Spazzolato	36724820	286,59
AXOR FinishPlus*	36724XXX	286,60


Set Porter 120/120 con doccetta Baton 2jet e flessibile

Caratteristiche

/ composto da: unità Porter, doccetta baton, supporto doccia, flessibile doccia
 / dimensione soffione: 68 x 24 mm
 / funzione di supporto integrata
 / tipo di getto: Rain, Mono
 / portata massima a 3 bar: 16,2 l/min

/ Per flessibili doccia con dado conico o cilindrico su entrambi i lati
 / con valvola antiriflusso
 / montaggio a parete: vite di fissaggio
 / in caso di installazione congiunta (10 mm distanza), il corpo incasso #28486180 è necessario

/ in caso di installazione congiunta (10 mm distanza) raccomandiamo solo l'installazione orizzontale
 / in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), corpo incasso non necessario



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12626000	511,44
Nickel Spazzolato	12626820	767,15
AXOR FinishPlus*	12626XXX	767,20

costituito da:



Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici

Incluso in	Codice articolo
12626XXX	28282XXX


Set Porter

Caratteristiche

/ per flessibili con dadi cilindrici
/ funzione di supporto integrata

/ metallo
/ valvola antiriflusso

/ tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	45723000	235,69
Nero Opaco	45723670	329,85
Bianco Opaco	45723700	323,70
Nickel Spazzolato	45723820	353,54
AXOR FinishPlus*	45723XXX	353,50

Flessibili doccia in simil-tessuto


Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile di alta qualità con intreccio in tessuto
/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile
/ antitorsione
/ materiale impermeabile


/ filati in PET riciclato
/ design esclusivo con filato intrecciato a più colori
/ il materiale caldo, simile al cotone, dà una piacevole sensazione sulla pelle

/ lavabile in lavastoviglie fino a 60 °C
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

dado conico e cilindrico



dado cilindrico su entrambi i lati










































Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 conico, 1 cilindrico	2,00	Cromo	28290000	51,80
		Bronzo Spazzolato	28290140	77,80
		Oro Spazzolato	28290250	77,80
		Oro Rosso Lucido	28290300	77,80
		Oro Rosso Spazzolato	28290310	77,80
		Cromo Nero Lucido	28290330	77,80
		Cromo Nero Spazzolato	28290340	77,80
		Nero Opaco	28290670	72,60
		Bianco Opaco	28290700	72,60
		Acciaio Inox Spazzolato	28290800	77,80
		Nickel Spazzolato	28290820	77,80
		Ottone Spazzolato	28290950	77,80
		Oro Lucido	28290990	77,80

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.



























*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 conico, 1 cilindrico	1,60	 Cromo	28259000	48,60
		 Bronzo Spazzolato	28259140	72,90
		 Oro Spazzolato	28259250	72,90
		 Oro Rosso Lucido	28259300	72,90
		 Oro Rosso Spazzolato	28259310	72,90
		 Cromo Nero Lucido	28259330	72,90
		 Cromo Nero Spazzolato	28259340	72,90
		 Nero Opaco	28259670	68,00
		 Bianco Opaco	28259700	68,00
		 Acciaio Inox Spazzolato	28259800	72,90
		 Nickel Spazzolato	28259820	72,90
		 Ottone Spazzolato	28259950	72,90
		 Oro Lucido	28259990	72,90
		1 conico, 1 cilindrico	1,25	 Cromo
 Bronzo Spazzolato	28227140			68,00
 Oro Spazzolato	28227250			68,00
 Oro Rosso Lucido	28227300			68,00
 Oro Rosso Spazzolato	28227310			68,00
 Cromo Nero Lucido	28227330			68,00
 Cromo Nero Spazzolato	28227340			68,00
 Nero Opaco	28227670			63,50
 Bianco Opaco	28227700			63,50
 Acciaio Inox Spazzolato	28227800			68,00
 Nickel Spazzolato	28227820			68,00
 Ottone Spazzolato	28227950			68,00
 Oro Lucido	28227990			68,00
cilindrico su entrambi i lati	2,00			 Cromo
		 Bronzo Spazzolato	28291140	125,90
		 Oro Spazzolato	28291250	125,90
		 Oro Rosso Lucido	28291300	125,90
		 Oro Rosso Spazzolato	28291310	125,90
		 Cromo Nero Lucido	28291330	125,90
		 Cromo Nero Spazzolato	28291340	125,90
		 Nero Opaco	28291670	117,50
		 Bianco Opaco	28291700	117,50
		 Acciaio Inox Spazzolato	28291800	125,90
		 Nickel Spazzolato	28291820	125,90
		 Ottone Spazzolato	28291950	125,90
		 Oro Lucido	28291990	125,90

Flessibili doccia in simil-tessuto

Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro		
cilindrico su entrambi i lati	1,60	 Cromo	28261000	77,40		
		 Bronzo Spazzolato	28261140	116,20		
		 Oro Spazzolato	28261250	116,20		
		 Oro Rosso Lucido	28261300	116,20		
		 Oro Rosso Spazzolato	28261310	116,20		
		 Cromo Nero Lucido	28261330	116,20		
		 Cromo Nero Spazzolato	28261340	116,20		
		 Nero Opaco	28261670	108,40		
		 Bianco Opaco	28261700	108,40		
		 Acciaio Inox Spazzolato	28261800	116,20		
		 Nickel Spazzolato	28261820	116,20		
		 Ottone Spazzolato	28261950	116,20		
		 Oro Lucido	28261990	116,20		
		cilindrico su entrambi i lati	1,25	 Cromo	28228000	71,00
				 Bronzo Spazzolato	28228140	106,50
 Oro Spazzolato	28228250			106,50		
 Oro Rosso Lucido	28228300			106,50		
 Oro Rosso Spazzolato	28228310			106,50		
 Cromo Nero Lucido	28228330			106,50		
 Cromo Nero Spazzolato	28228340			106,50		
 Nero Opaco	28228670			99,40		
 Bianco Opaco	28228700			99,40		
 Acciaio Inox Spazzolato	28228800			106,50		
 Nickel Spazzolato	28228820			106,50		
 Ottone Spazzolato	28228950			106,50		
 Oro Lucido	28228990			106,50		

Flessibili doccia effetto metallico


Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità simil-metallo


/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile / antitorsione

/ raccordo filettato: G 1/2

dado conico su entrambi i lati



dado cilindrico su entrambi i lati



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Dadi flessibile doccia	Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
conico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28624000	40,86
		Nero Opaco	28624670	56,04
		Nickel Spazzolato	28624820	61,29
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	61,30
conico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28626000	38,52
		Nero Opaco	28626670	52,78
		Nickel Spazzolato	28626820	57,78
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	57,80
conico su entrambi i lati	1,25	Cromo	28622000	35,67
		Nero Opaco	28622670	48,91
		Nickel Spazzolato	28622820	53,50
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	53,50
cilindrico su entrambi i lati	2,00	Cromo	28284000	76,42
		Nickel Spazzolato	28284820	114,64
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	114,60
cilindrico su entrambi i lati	1,60	Cromo	28286000	70,41
		Nero Opaco	28286670	96,80
		Bianco Opaco	28286700	95,00
		Nickel Spazzolato	28286820	105,62
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	105,60
		Cromo	28282000	63,99
cilindrico su entrambi i lati	1,25	Nero Opaco	28282670	89,57
		Bianco Opaco	28282700	87,90
		Nickel Spazzolato	28282820	95,99
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	96,00

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Flexibili doccia con controllo volume


Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in plastica di alta qualità simil-metallo
/ cuscinetto per evitare la torsione del flessibile

/ antitorsione
/ portata regolabile tra 6 l/min e 16 l/min

/ dadi per flessibile doccia: dado cilindrico su entrambi i lati
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

1.60/1.25 m



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1,60	Cromo	28128000	73,98
	Nickel Spazzolato	28128820	110,97
	AXOR FinishPlus*	28128XXX	111,00
1,25	Cromo	28127000	71,13
	AXOR FinishPlus*	28127XXX	106,70


Flexibili doccia in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

/ flessibile doccia in metallo
/ giunto snodabile su due lati
/ antitorsione

/ dadi per flessibile doccia: dado conico su entrambi i lati
/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$

2.00/1.60/1.25 m



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza (m)	Finitura	Art. Nr.	Euro
2,00	Cromo	28120000	109,24
	Nickel Spazzolato	28120820	163,86
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	163,90
1,60	Cromo	28116000	98,74
	Nickel Spazzolato	28116820	148,06
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	148,10
1,25	Cromo	28112000	87,53
	Nickel Spazzolato	28112820	131,45
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	131,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Sistemi doccia

Colonne doccia

430

Showerpipe

432





AXOR Sistemi doccia

La forza della sintesi

Le colonne doccia e showerpipe AXOR coniugano miscelatori termostatici, soffioni e doccette un'unica elegante soluzione. Che sia specifico per una collezione o autonomo, ogni sistema integrato combina tipi di getto innovativi con un controllo intuitivo delle utenze. In armonia con qualsiasi arredo esistente, i sistemi sono disponibili in numerose finiture esclusive AXOR FinishPlus.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

DESIGN:

Sistemi doccia innovativi combinabili tra le varie collezioni.

IDEA DEL DESIGNER:

Combinazione di comando doccia, soffione e doccetta per il massimo comfort in doccia.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / La colonna doccia AXOR Starck Nature porta il design iconico della famosa colonna doccia AXOR Starck negli spazi esterni
- / Showerpipe AXOR One: minimalista nel design
- / Showerpipe AXOR progettata da Front: oggetto di design in autentico stile industriale
- / Showerpipe AXOR Montreux: tecnologia moderna e design classico

Tutto su AXOR Sistemi doccia:

www.axor-design.com/it/



Una lussuosa esperienza di doccia sia all'interno che all'esterno con la colonna doccia AXOR Starck

Il minimalismo entra nel mondo della doccia. Ridotte, senza compromessi, le forme si combinano per dar vita a un tutt'uno: un cerchio. Un cilindro. Un'asta. Il risultato è una colonna doccia senza eguali, ora anche per l'outdoor.

SOFFIONE DOCCIA 240 1JET AXOR

- / Disco metallico di alta qualità con ampio diametro (240 mm)
- / Getto avvolgente PowderRain
- / Con funzione di pulizia QuickClean facile da usare

- / Versione indoor: termostatico con blocco di sicurezza a 40 °C
- / Versione outdoor: cartuccia di miscelazione MR32 per la regolazione della temperatura


- / Passaggio tra soffione e doccetta e controllo di portata integrato

DOCCETTA BATON 2JET AXOR

- / Un classico di design e funzionalità. La doccetta baton stabilisce nuovi standard nel funzionamento rendendo semplice alternare un delicato getto Rain e un potente getto Mono
- / Posizionata nel comodo supporto in metallo

- / Versione indoor: corpo incasso (#10902180) per la colonna doccia da posizionarsi dietro la parete
- / Versione outdoor: adattatore per un'installazione e una rimozione rapida e semplice, nonché per uno scarico rapido

- / Il tubo dà la sensazione che l'acqua provenga direttamente dal pavimento






AXOR Starck Nature Shower. Per una doccia di lusso anche outdoor.



La doccia AXOR Starck Nature offre tutto il comfort, la praticità e il lusso della collezione AXOR Starck in due versioni adatte per l'uso esterno, di cui una con doccetta. Dotato della tecnologia PowderRain, il soffione doccia AXOR Starck Nature avvolge il corpo in un getto di finissime gocce d'acqua. Le maniglie cilindriche consentono un controllo preciso della temperatura e della portata dell'acqua. La doccia AXOR Starck Nature può essere installata su una varietà di materiali selezionati individualmente, dal vetro alla pietra e dal metallo al legno.



Perfezione purista per la doccia

AXOR Showerpipe 800 offre una soluzione perfettamente integrata, composta da termostatico, soffione doccia e doccetta dal design purista tipico della collezione AXOR Uno. La Tecnologia Select consente un facile utilizzo della showerpipe con il soffione doccia AXOR 350 1jet integrato, provvisto dell'innovativo getto PowderRain.







Soluzione doccia all-in-one

La showerpipe AXOR One è la perfetta combinazione all-in-one di soffione doccia, doccetta, asta a muro e uscita a muro. La showerpipe e il set doccia offrono un aspetto pulito grazie all'uscita a muro integrata. L'intera collezione può essere personalizzata in Nero Opaco o in un'esclusiva finitura AXOR FinishPlus.



Oggetto di design dall'impronta industriale

Dotata di soffione doccia e doccetta a forma conica, la showerpipe AXOR progettata da Front non ha niente da nascondere. Tubi, prese, valvole: tutti gli elementi tipici del design industriale sono volutamente visibili. Una showerpipe dal carattere industriale.



SOFFIONE DOCCIA CON GIUNTO SFERICO E BRACCIO DOCCIA

- / Straordinario design conico
- / Doccia orientabile fino a 18° e regolabile in altezza di 300 mm, braccio doccia orientabile di 160° in orizzontale
- / Alternanza fra getto Rain e getto RainAir tramite pulsante Select
- / Con funzione di pulizia QuickClean
- / Portata: getto Rain 15 l/min (a 3 bar), getto RainAir 14 l/min (a 3 bar)

DOCCETTA

- / Straordinario design conico
- / Con funzione di pulizia QuickClean
- / Portata: getto Rain 9 l/min (a 3 bar)

MANIGLIE DELLE VALVOLE

- / Azionamento intuitivo: posizione verticale significa „Attivato“, posizione orizzontale „Disattivato,“
- / Azionamento separato del soffione e della doccetta
- / Ottima presa grazie alla superficie zigrinata


TECNOLOGIA TERMOSTATICA

- / Precisa pre-impostazione della temperatura
- / Ottima presa grazie alla superficie zigrinata




Design d'impatto nella doccia

Il sistema doccia a vista AXOR Citterio fornisce un comfort superiore durante la doccia. Offre totale flessibilità per quanto riguarda l'installazione ed è particolarmente adatto per le ristrutturazioni. È facile regolare l'angolazione del getto Rain del soffione doccia. La tecnologia del miscelatore termostatico integrato consente di risparmiare acqua e può essere utilizzata per impostare con precisione la temperatura desiderata della doccia. La funzione SafetyStop previene le scottature.



Funzionalità moderna – design autentico

Un'esperienza di doccia autentica. La showerpipe AXOR Montreux. Belle Époque fuori, tecnologia all'avanguardia dentro. Basata sulla moderna tecnologia termostatica e dotata di elementi di comando separati per soffione e doccetta. L'obiettivo: il progresso tecnologico. Proprio come durante il periodo della Belle Époque.




AXOR Starck Colonna doccia con termostatico e soffione 240 1jet

Caratteristiche

/ composto da: colonna doccia, soffione doccia, doccia baton, termostatico doccia, flessibile doccia
 / dimensione soffione: 240 mm
 / soffione doccia 240 1jet
 / tipo di getto: PowderRain
 / portata massima a 3 bar: 12,2 l/min

/ portata massima a 1 bar: 5,5 l/min
 / portata getto PowderRain (a 3 bar): 11,3 l/min
 / tipo di getto doccia: Rain, Mono
 / portata doccia a 3 bar: 12,2 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / comando utenze mediante maniglia girevole

/ protezione dall'acqua bollente: a 40°
 / limitatore dell'acqua calda
 / adatto per caldaie istantanee
 / installazione: attacco a parete
 / installazione esterna
 / valvola antiriflusso
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	12672000	2.919,33
Cromo Nero Spazzolato	12672340	4.379,05
Nero Opaco	12672670	4.087,11
Acciaio Inox Spazzolato	12672800	4.379,05
AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.379,00

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	12672XXX	28282XXX

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso	10902180	425,43

AXOR Starck Colonne doccia Nature 240 1jet


Caratteristiche di tutte le varianti

/ dimensione soffione: 240 mm
 / soffione doccia 240 1jet
 / tipo di getto: PowderRain
 / pressione minima: 1 bar
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / cartuccia in ceramica


/ adatto per caldaie istantanee
 / installazione: attacco a parete
 / tipo di connessione: G1/2
 / installazione esterna
 / valvola antiriflusso
 / facile sistema di scarico grazie alla rimozione delle valvole di controllo per svuotare il prodotto

/ area di installazione: esterno
 / in caso di gelate o di rischio di gelo: Il prodotto deve essere completamente smontato, svuotato e riposto in un luogo asciutto. Tutti i componenti non devono più contenere acqua.
 / il raccordo acqua del prodotto deve essere accessibile

con doccetta





senza doccetta



Panoramica delle varianti

Dimensione soffione	Tipi di getto soffione doccia	Doccetta	Tipi di getto doccetta	portata massima a 3 bar (l/min)	Pressione minima (bar)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240	PowderRain	2jet	Rain, Mono	13,2	1	● Nero Opaco ● Cromo Nero Spazzolato ● Acciaio Inox Spazzolato	12670670 12670340 12670800	4.087,11 4.379,05 4.379,05
240	PowderRain	senza doccetta		12,2	1	● Nero Opaco ● Cromo Nero Spazzolato ● Acciaio Inox Spazzolato	12671670 12671340 12671800	3.720,78 3.986,63 3.986,63

costituito da:

		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta baton 2jet	12670XXX 12671XXX	28532XXX
	Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	12670XXX 12671XXX	28282XXX




AXOR One Showerpipe 280 1jet ad incasso

Caratteristiche

- / composto da: soffione doccia, doccetta, uscita a muro, flessibile doccia, cursore doccetta, asta doccia
- / soffione doccia AXOR One 280 1jet
- / dimensione soffione doccia: 280 mm
- / tipo di getto soffione doccia: PowderRain e Rain combinati
- / richiede un miscelatore per due utenze

- / tipo di getto doccetta: PowderRain
- / portata doccetta a 3 bar: 8,3 l/min
- / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
- / pressione minima in funzione: 1,5 bar
- / pressione massima in funzione: 10 bar
- / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia

- / l'angolo di inclinazione del supporto doccia può essere regolato costantemente
- / tipo di montaggio: a incasso
- / diametro asta doccia: 25 mm
- / supporto doccetta regolabile in altezza
- / braccio doccia orientabile



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	48790000	1.424,66
Nero Opaco	48790670	1.994,49
Bianco Opaco	48790700	1.957,30
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.137,00

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 75 1jet EcoSmart	48790XXX	48651XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	48790XXX	28626XXX
⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per showerpipe	48798180	178,12

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Showers/Front Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 2jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / dimensione soffione doccia: 279 mm
 / tipo di getto soffione doccia: Rain, RainAir
 / comoda scelta del getto con il pulsante Select
 / Altezza soffione regolabile con blocco a torsione. Regolabile di 300 mm
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 14 l/min
 / portata getto Rain (a 3 bar): 15 l/min
 / tipo di getto doccetta: Rain

/ portata doccetta a 3 bar: 8 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 21 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / diametro asta doccia: 25 mm
 / supporto doccetta regolabile in altezza
 / lunghezza del braccio del soffione: 470 mm
 / braccio doccia orientabile

/ blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 150 mm ± 12 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	26020000	2.425,53
● AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.638,30

costituito da:	Incluso in	Codice articolo
Soffione doccia 240 2jet con fissaggio a soffitto	26020XXX	26022XXX
Doccetta 85 1jet	26020XXX	26025XXX
Flessibile doccia 1.60 m	26020XXX	28626XXX



AXOR Montreux Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 240 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, cursore, asta doccia
 / dimensione soffione doccia: 240 mm
 / tipo di getto soffione doccia: RainAir
 / portata getto RainAir (a 3 bar): 15 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir
 / portata doccetta a 3 bar: 13,5 l/min
 / Portata massima per showerpipe a 3 bar: 15 l/min

/ pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / supporto doccetta regolabile in altezza
 / lunghezza del braccio del soffione: 450 mm
 / braccio doccia orientabile
 / termostatico AXOR Montreux
 / blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole

/ adatto per caldaie istantanee
 / tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 170 ± 32 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / lunghezza tubo: 1060 mm
 / 2 utenze



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	16572000	2.753,24
Nickel Spazzolato	16572820	4.129,91
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.129,90

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Soffione doccia 240 1jet Classic	16572XXX	28474XXX
	Doccetta 100 1jet	16572XXX	16320XXX
	Flessibile metallico da 1,60 m	16572XXX	28116XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


AXOR Citterio Showerpipe con miscelatore monocomando e soffione 180 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, miscelatore monocomando doccia, flessibile doccia, cursore doccia
 / soffione doccia AXOR Citterio
 / dimensione soffione doccia: 180 mm
 / tipo di getto soffione doccia: Rain
 / portata getto Rain (a 3 bar): 18 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, WhirlAir
 / portata doccetta a 3 bar: 15 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 18 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / lunghezza del braccio del soffione: 422 mm
 / adatto per caldaie istantanee con potenza di 18 kW

/ tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G¹/₂
 / interasse 150 mm ± 16 mm
 / cartuccia in ceramica
 / limitatore della temperatura regolabile
 / 2 utenze



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	39620000	2.048,09
AXOR FinishPlus*	39620XXX	3.072,10

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 120 3jet	39620XXX	26050XXX
	Supporto doccia rotondo	39620XXX	39525XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	39620XXX	28626XXX


AXOR Citterio Showerpipe con miscelatore termostatico e soffione doccia 180 1jet

Caratteristiche

/ composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, flessibile doccia, supporto doccia
 / soffione doccia AXOR Citterio
 / dimensione soffione doccia: 180 mm
 / tipo di getto soffione doccia: Rain
 / portata getto Rain (a 3 bar): 17 l/min
 / tipo di getto doccetta: RainAir, Rain, Whirl
 / portata doccetta a 3 bar: 14,9 l/min

/ Portata massima per showerpipe a 3 bar: 17 l/min
 / pressione minima in funzione: 1 bar
 / pressione massima in funzione: 10 bar
 / giunto sferico: inclinazione regolabile soffione doccia
 / diametro asta doccia: 22 mm
 / supporto a muro doccetta
 / lunghezza del braccio del soffione: 444 mm
 / termostatico AXOR Citterio

/ blocco di sicurezza a 38°C
 / limitazione acqua calda regolabile
 / comando utenze mediante maniglia girevole
 / adatto per caldaie istantanee
 / tipo di montaggio: installazione esterna
 / dimensione raccordo DN15
 / raccordo filettato G1/2
 / interasse 150 mm ± 12 mm
 / sicuro contro il riflusso
 / 2 utenze



Tipi di getto




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	39670000	2.127,06
AXOR FinishPlus*	39670XXX	3.190,60

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Doccetta 120 3jet	39670XXX	26050XXX
	Supporto doccia rotondo	39670XXX	39525XXX
	Flessibile doccia 1.60 m	39670XXX	28626XXX

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR

A close-up photograph of a shower control handle on a wall. The handle is a dark, rectangular plate with a circular knob in the center. The wall is a light-colored, textured surface. The handle is mounted on a vertical pipe. The background is slightly blurred, showing the wall and the pipe.

AXOR Comandi doccia

Modulo termostatico Select	446
ShowerCollection	448
ShowerSelect	451
AXOR One	456



AXOR Comandi doccia

Tecnologia innovativa per la doccia e il bagno

Calibrando perfettamente acqua calda e fredda, i miscelatori termostatici AXOR assicurano una temperatura e una portata d'acqua ideali nella vasca e nella doccia. Posizionati a vista, offrono un design elegante e sono facili da installare. A scomparsa, si integrano perfettamente con qualsiasi arredo bagno. In entrambi i casi offrono un consumo di acqua rispettoso dell'ambiente e lussuose opzioni di personalizzazione. Molti termostatici AXOR consentono di controllare più di un getto, per un'esperienza di doccia personalizzata al massimo.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

DESIGN:

Disponibile in un'ampia gamma di forme, stili e finiture, offre una soluzione elegante e salvaspazio.

IDEA DEL DESIGNER:

I comandi intuitivi assicurano efficienza e comfort ideali, consentendo la selezione delle utenze, il controllo di portata e la regolazione della temperatura.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:


- / Moduli termostatici AXOR One: comando innovativo con elevato livello di comfort grazie alla Tecnologia Select
- / AXOR ShowerCollection: un sistema modulare di miscelatori termostatici, valvole e mensole
- / AXOR ShowerSelect e moduli termostatici Select: facile azionamento grazie alla Tecnologia Select

Tutto su AXOR Docce:

www.axor-design.com/it/

AXOR Moduli termostatici con Tecnologia Select: comandi intuitivi della doccia

Estetica senza pari. Funzionalità straordinarie. I moduli termostatici AXOR a incasso donano momenti indimenticabili nella doccia. Massima comodità di utilizzo: grazie alla Tecnologia Select basta toccare un pulsante. Regolazione precisa per un controllo della temperatura costante. Rosette di metallo di alta qualità, disponibili in un'ampia varietà di design.



I miscelatori termostatici AXOR vantano un design elegante e sono facili da installare. Ogni miscelatore racchiude una tecnologia innovativa all'interno di un'estetica sorprendente. Il modulo termostatico Select integra tutte le funzioni – selezione dell'utenza, controllo di portata e impostazione della temperatura – in un'unica unità di comando. I simboli chiari sono riconoscibili all'istante e i grandi pulsanti sono facili da utilizzare anche con le dita insaponate o in caso di mobilità ridotta.

Miscelatori termostatici AXOR ShowerSelect: controllo al semplice tocco di un pulsante.

Modulari. Combinabili. Intuitivi. I miscelatori termostatici singoli AXOR ShowerSelect sono facili da azionare grazie alla Tecnologia Select e consentono di controllare varie utenze, singolarmente o contemporaneamente. Facili da installare, grazie ad iBox Universal.



Disponibili con tre diverse forme di rosette:
quadrata con angoli precisi, quadrata con
angoli smussati o circolare.



AXOR One

Design straordinario. Comando intuitivo.

Piatto. Morbido. Lineare. L'elemento di comando monolitico e la doccetta del set doccia AXOR One. Design interattivo per eccellenza. Il tutto grazie all'innovativa tecnologia ShowerSelect. Nell'elemento di comando, due ampi pulsanti permettono di controllare i getti doccia. Possono essere combinati con una, due o tre utenze. Installazione ad incasso.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

- / Regolabile con precisione grazie alla grande maniglia cilindrica
- / Il blocco di sicurezza limita la temperatura a 40 °C
- / Temperatura massima regolabile



COMANDO UTENZE

- / Gli ampi pulsanti Select consentono di aprire e chiudere comodamente l'acqua
- / Pieno controllo con dito, mano o gomito
- / Attivazione di un massimo di tre funzioni, contemporaneamente o separatamente
- / Ampliabile con supporto doccia

CONTROLLO DI PORTATA

- / Per risparmiare acqua
- / Il controllo di portata riduce il flusso dell'acqua in modo continuo fino al 50%, a seconda del volume del flusso e della configurazione dell'installazione

USO

- / I grandi simboli sui pulsanti indicano con precisione qual è l'utenza comandata
- / I simboli possono essere facilmente applicati sui pulsanti dopo l'installazione



Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Modulo termostatico, supporto doccia
/ utilizzo contemporaneo di più utenze


/ in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata
/ cartuccia termostatica, Valvola start/stop per cambiare utenza

/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile
/ per flessibili doccia con dado conico

2 utenze



3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Pulsanti inclusi	Finitura	Art. Nr.	Euro
2 utenze	26	Large Rain, doccia	Cromo	18355000	1.805,97
			Nickel Spazzolato	18355820	2.708,96
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.709,00
3 utenze	26	Large Rain, Cascata, doccia	Cromo	18356000	2.134,19
			Nickel Spazzolato	18356820	3.201,29
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.201,30

Parti obbligatorie



Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze

Per

18355XXX

Art. Nr.

18310180

Euro

923,62



Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze

18356XXX

18311180

1.077,49

Termostatici Select ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: Modulo termostatico, supporto doccia
 / utilizzo contemporaneo di più utenze
 / in base alla portata e all'installazione circa 50% di riduzione della portata e funzione d'arresto integrata


/ cartuccia termostatica, Valvola start/stop per cambiare utenza
 / portata massima a 3 bar: 38 l/min
 / portata per utenza: 26 l/min
 / portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze: 38 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / per flessibili doccia con dado conico

4 utenze



5 utenze



Sostenibilità



Tecnologie





Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Pulsanti inclusi	Finitura	Art. Nr.	Euro
4 utenze	38	26	getto Large Rain, Cascata, Mono, doccia	● Cromo	18357000	2.462,62
				● Nickel Spazzolato	18357820	3.693,93
				● AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.693,90
5 utenze	38	26	PowderRain interno, PowderRain esterno, Mono, soffione doccia, doccia	● Cromo	18358000	2.790,94
				● AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.186,40

⚠️ Parti obbligatorie		Per	Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze	18357XXX	18312180	1.231,46
	Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze	18358XXX	18313180	1.385,33

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Pulsante doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93307000	53,80

Pulsante soffione getto Rain large



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93308000	53,80

Pulsante soffione getto Rain small



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93663000	53,80

Pulsante soffione getto a cascata



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93309000	53,80

Pulsante getto Mono



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93310000	53,80

Pulsante getto RainFlow



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93311000	53,80

Pulsante getto RainStream



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	93312000	53,80


Modulo termostatico 120/120 ad incasso square

Caratteristiche

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10755000	894,07
● AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.341,10

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Modulo termostatico 120/120 ad incasso square

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso	10754180	422,07


Modulo termostatico 360/120 ad incasso per 3 utenze square

Caratteristiche

/ 3 utenze
/ utilizzo contemporaneo di più utenze

/ cartuccia termostatica
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso



Sostenibilità




Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	10751000	1.382,17
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.073,30

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo termostatico 360/120 ad incasso	10750180	1.097,16


Valvola d'arresto 120/120 ad incasso square

Caratteristiche





/ tipo di connessione: DN15/DN20 per l'installazione in combinazione (distanza 10 mm) con

751000,# 10651000,# 28491000,# 40872000 oppure # 40873000 si raccomanda l'utilizzo del corpo incasso # 10971180

/ in caso di installazione indipendente è possibile anche l'utilizzo del corpo incasso # 16973180, # 16974180 o # 16970180



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	10972000	285,93
AXOR Finish-Plus*	10972XXX	428,90

⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso	16973180	100,47
	Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso	10971180	177,10
	Corpo incasso 40l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15	16974180	104,35
	Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20	16970180	109,13

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set esterno arresto/deviatore Trio/quattro 120/120 Square

Caratteristiche




/ per l'installazione indipendente (distanza superiore di 10 mm), è necessario l'utilizzo del corpo incasso # 15930180

/ 2 utenze: in una installazione congiunta (10 mm distanza) con #36702000, il corpo incasso #36770180 è necessario

/ 2 utenze: in caso di installazione indipendente (distanza maggiore di 10 mm), il corpo incasso # 15981180 è necessario
/ uso simultaneo di 2 utenze



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10932000	350,03
● AXOR FinishPlus*	10932XXX	525,00

⚠ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie	16930180	312,53
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso	16982180	200,03
	Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso	36770180	312,22


Set esterno modulo doccia 120/120 Square

Caratteristiche


/ composto da: valvola d'arresto, modulo doccia, doccia baton, flessibile doccia
/ dado del flessibile: per flessibili doccia con dado cilindrico

/ tipo di connessione: DN15
/ con valvola antiriflusso
/ portata massima a 3 bar: 14,5 l/min
/ materiale: metallo

/ portata doccia a 3 bar: 14,5 l/min



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10651000	976,41
● AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.464,60

costituito da:		Incluso in	Codice articolo
	Flessibile doccia effetto metallico 1.25 m con dadi cilindrici	10651XXX	28282XXX

⚠ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per modulo doccia 120/120 ad incasso	10650180	236,20

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ adatto per installazione orizzontale o verticale del corpo incasso
/ materiale telaio: puro ottone


/ materiale mensola: metallo
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 72 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

240/120



120/120



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240/120	● Cromo	40873000	663,57
	● AXOR FinishPlus*	40873XXX	995,40
120/120	● Cromo	40872000	550,06
	● AXOR FinishPlus*	40872XXX	825,10

Termostatici alta pressione ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ cartuccia termostatica
/ portata massima a 3 bar: 59 l/min


/ portata utenza superiore: 42 l/min
/ portata utenza inferiore: 42 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile


tondo



quadrato



softsquare



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	● Cromo	36721000	555,46
	● Nickel Spazzolato	36721820	833,34
	● AXOR FinishPlus*	36721XXX	833,20
quadrato	● Cromo	36718000	555,46
	● AXOR FinishPlus*	36718XXX	833,20
softsquare	● Cromo	36711000	555,46
	● AXOR FinishPlus*	36711XXX	833,20

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Termostatici alta pressione ad incasso

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	01700180	161,41

Termostatici alta pressione ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza e 1 utenza opzionale
 / Pulsante Select per controllo di 1 utenza
 / cartuccia termostatica

/ portata massima a 3 bar: 59 l/min
 / portata utenza superiore: 59 l/min
 / blocco di sicurezza a 40 °C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / Il termostatico è dotato di pulsante per la doccia


tondo



quadrato






softsquare



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	 Cromo	36726000	768,43
	 Nickel Spazzolato	36726820	1.152,79
	 AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.152,60
quadrato	 Cromo	36716000	768,43
	 AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.152,60
softsquare	 Cromo	36706000	768,43
	 AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.152,60

⚠️ Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	01700180	161,41

Valvole ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 3 utenze
/ utilizzo contemporaneo di più utenze
/ Pulsante Select per controllo di 3 utenze
/ Valvola start/stop per cambiare utenza


/ portata massima a 3 bar: 30 l/min
/ portata utenza superiore: 26 l/min
/ Portata lato sinistro e destro: 29 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C

/ Il termostatico è dotato di pulsanti per il getto a cascata, LargeRain e per la doccia


tondo



quadrato



softsquare



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
tondo	● Cromo	36727000	555,46
	● Nickel Spazzolato	36727820	833,34
	● AXOR FinishPlus*	36727XXX	833,20
quadrato	● Cromo	36717000	555,46
	● AXOR FinishPlus*	36717XXX	833,20
softsquare	● Cromo	36773000	555,46
	● Nero Opaco	36773670	763,33
	● AXOR FinishPlus*	36773XXX	833,20

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso

Art. Nr. 01700180
Euro 161,41

Termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 1 utenza
/ Pulsante Select per controllo di 1 utenza
/ cartuccia termostatica


/ portata massima a 3 bar: 26 l/min
/ blocco di sicurezza a 40°C
/ limitatore della temperatura regolabile

/ Il termostatico è dotato di pulsante On/Off

tondo



quadrato



softsquare



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
	tondo	● Cromo	36722000	768,43
		● Nickel Spazzolato	36722820	1.152,79
		● AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.152,60
	quadrato	● Cromo	36714000	768,43
		● AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.152,60
	softsquare	● Cromo	36705000	768,43
		● AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.152,60

⚠️ Parti obbligatorie			Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso		01700180	161,41

Termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ 2 utenze
 / utilizzo contemporaneo di più utenze
 / pulsante Select per attivazione e disattivazione per 2 uscite


/ cartuccia termostatica
 / portata massima a 3 bar: 29,7 l/min
 / portata utenza superiore: 25 l/min
 / portata utenza inferiore: 23 l/min

/ portata con l'utilizzo simultaneo di tutte le utenze: 29,7 l/min
 / blocco di sicurezza a 40 °C
 / limitatore della temperatura regolabile

tondo



quadrato



softsquare



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni








Panoramica delle varianti

	Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
	tondo	● Cromo	36723000	837,01
		● Cromo Nero Spazzolato	36723340	1.255,51
		● Nero Opaco	36723670	1.150,25
		● Nickel Spazzolato	36723820	1.255,51
		● AXOR FinishPlus*	36723XXX	1.255,50
			quadrato	● Cromo
● Cromo Nero Spazzolato	36715340			1.255,51
● Nero Opaco	36715670			1.150,25
● Nickel Spazzolato	36715820			1.255,51
● AXOR FinishPlus*	36715XXX			1.255,50

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Termostatici ad incasso

Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
softsquare	 Cromo	36707000	837,01
	 Cromo Nero Spazzolato	36707340	1.255,51
	 Nero Opaco	36707670	1.150,25
	 Nickel Spazzolato	36707820	1.255,51
	 AXOR FinishPlus*	36707XXX	1.255,50

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	01700180	161,41


Miscelatore termostatico ad incasso square per due utenze con uscita a muro e porta doccetta

Caratteristiche

/ composto da: Termostatico, supporto doccia
 / 2 utenze
 / utilizzo contemporaneo di più utenze
 / pulsante Select per attivazione e disattivazione per 2 uscite

/ cartuccia termostatica
 / portata massima a 3 bar: 29 l/min
 / portata utenza superiore: 29 l/min
 / portata utenza inferiore: 29 l/min
 / blocco di sicurezza a 40°C

/ limitatore della temperatura regolabile
 / per flessibili doccia con dado conico
 / Il termostatico è dotato di pulsanti per il getto LargeRain e doccetta





Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	36712000	1.024,91
 AXOR FinishPlus*	36712XXX	1.537,40

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture AXOR FinishPlus spazzolate.

! Parti obbligatorie		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso	01700180	161,41

Moduli termostatici ad incasso

Caratteristiche di tutte le varianti

/ apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
 / Modalità Eco: regolazione della portata tramite leva

/ a seconda della portata e del tipo di installazione, riduzione della portata del 50% circa
 / cartuccia termostatica, Valvola start/stop per cambiare utenza
 / portata per utenza: 24 l/min

/ blocco di sicurezza a 40°C
 / limitatore della temperatura regolabile
 / il termostatico permette la disinfezione termica
 / valvola antiriflusso


1 utenza



2 utenze



3 utenze



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	portata massima a 3 bar (l/min)	Portata per utente	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 utenza	24	24	● Cromo	45711000	856,98
			● Nero Opaco	45711670	1.199,67
			○ Bianco Opaco	45711700	1.177,30
			● AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.285,50
2 utenze	30	24	● Cromo	45712000	1.071,27
			● Nero Opaco	45712670	1.499,76
			○ Bianco Opaco	45712700	1.471,80
			● AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.606,90
3 utenze	30	24	● Cromo	45713000	1.399,49
			● Nero Opaco	45713670	1.959,44
			○ Bianco Opaco	45713700	1.922,90
			● AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.099,20

Parti obbligatorie



Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso


Art. Nr.	Euro
45710180	381,72

Valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ apertura e chiusura ergonomica con pulsante
Select/ tipo di connessione: corpo incasso
/ 1 utenza

/ materiale: metallo



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	45771000	399,75
Nero Opaco	45771670	559,84
Bianco Opaco	45771700	549,40
AXOR FinishPlus*	45771XXX	599,60

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Art. Nr.	Euro
45770180	259,23



AXOR Accessori

AXOR Universal Rectangular

472

AXOR Universal Circular

479

AXOR Universal Softsquare

486

AXOR Montreux

493





AXOR Accessori

La massima espressione dello stile personale

Anche il dettaglio più insignificante è in grado di dire qualcosa della nostra personalità. Per gli individualisti, gli accessori non sono una cosa da poco. Sono quel qualcosa in più. Portano con sé un messaggio. Gli accessori AXOR riflettono l'aspirazione al design personalizzato e l'eccellenza olistica che sta alla base di tutta la gamma di prodotti AXOR.

Design: Antonio Citterio, Barber Osgerby, Philippe Starck, PHOENIX

OGNI SINGOLO
ACCESSORIO AXOR
È UN OGGETTO DI
DESIGN UNICO.

DESIGN:

Dal minimalista allo scultoreo, dall'organico al classico, dallo stravagante all'universale.

IDEA DEL DESIGNER:

Accessori perfetti: coordinati con le varie collezioni, gli accessori AXOR possono servire a completare l'atmosfera del bagno o a portare in bagno o in cucina un tocco di originalità con un oggetto di design. In contrasto, gli accessori AXOR Universal sono lineari e dal design modulare, in modo da poter essere combinati con molte collezioni diverse.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / AXOR Universal Rectangular Accessories: perfetti in abbinamento con le collezioni AXOR dalle forme cubiche e geometriche
- / AXOR Universal Circular Accessories: design arrotondato e senza tempo, dalle versatili combinazioni
- / AXOR Universal Softsquare Accessories: programma modulare e versatile in un design morbido e versatile
- / AXOR Montreux: il design autenticamente tradizionale per l'abbinamento con miscelatori e prodotti per la doccia classici

Tutto su AXOR Accessori:

www.axor-design.com/it/

AXOR



AXOR Universal Rectangular Accessories

I nuovi AXOR Universal Rectangular Accessories, sviluppati in collaborazione con Philippe Starck, sono il complemento ideale di qualsiasi collezione AXOR con un linguaggio di design cubico o rettangolare. Il loro design chiaro e senza fronzoli non è mai al centro della scena, ma pone accenti sobri e di alta qualità nel bagno. L'ampia gamma di prodotti comprende uno specchio da rasatura, un dispenser di sapone, portarotoli e una varietà di portasciugamani.

Design: Philippe Starck

SPECCHIO DA RASATURA

- / Design rettangolare
- / Orientabile




GANCIO SINGOLO

- / Design piatto e preciso

ASTA PORTA ASCIUGAMANI

- / Il montaggio a parete riflette chiaramente il design della collezione





AXOR Universal Circular Accessories

Grazie al design minimalista, delicatissimo e senza tempo, coniugato con la massima precisione, gli AXOR Universal Circular Accessories offrono quella semplicità formale che trasmette una sensazione di generale armonia nel bagno. I prodotti si distinguono per un linguaggio di design coerente e riconoscibile, che si dipana come un fil rouge in tutti i settori del bagno - con silhouette snelle, angoli arrotondati e proporzioni equilibrate. Grazie al loro design semplice e senza tempo, i prodotti sono abbinabili a vari stili con la massima libertà e sono perfettamente compatibili con le collezioni AXOR in assortimento. AXOR FinishPlus rende possibile la personalizzazione grazie alle diverse finiture ottenute con processo PVD, oltre alla nuova finitura laccata Nero Opaco.

Design: Barber Osgerby



GANCIO DOPPIO
/ Design minimalista
/ Silhouette snella

SPECCHIO DA PARETE

- / Diametro: 600 mm
- / Nuova finitura laccata Nero Opaco



DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO

- / Capacità: 300 ml
- / Dose: 2 ml
- / Tubo di erogazione resistente alla corrosione



AXOR Universal Softsquare Accessories

Una nuova visione della quotidianità: Gli AXOR Universal Softsquare Accessories – che comprendono mensole, aste portasciugamani, dispenser di sapone e ganci – sono eleganti e senza tempo e possono essere usati singolarmente o combinati l'uno con l'altro in modo flessibile. Con il loro design semplice e versatile, completano l'impressione estetica generale di un design personale per il bagno o la cucina. Grazie all'universalità che li caratterizza, si armonizzano con molte collezioni AXOR e stili completamente diversi.

Design: Antonio Citterio



Prodotti richiesti:

a. Barra

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adattatore

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adattatore



1

Coperchio in vetro rimovibile per la massima praticità e pulizia. Il vetro bianco antigraffio è lavabile in lavastoviglie e quindi molto igienico

Grazie al loro design senza tempo, gli accessori AXOR Universal Softsquare Accessories si fondono elegantemente in qualsiasi stile di bagno

Dispenser di sapone
42819000



2



Posizionamento asimmetrico del portaoggetti (300 mm) sulla barra. È necessario un adattatore.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000 Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
- + 1 x # 42870000 Adattatore
- b. Barra

3



Elegante combinazione di barra con mensola da 300 mm (installazione asimmetrica), portarotolo. Sono necessari 2 adattatori.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000 Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
- + 1 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42836000 Portarotolo AXOR Universal Softsquare
- + 1 x # 42870000 Adattatore
- c. Barra

4



Ampie superfici d'appoggio: mensola da 300 mm e dispenser di sapone liquido su barra. Sono necessari 3 adattatori.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000 Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
- + 2 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42819000 Dispenser di sapone liquido AXOR Universal Softsquare
- + 1 x # 42870000 Adattatore
- c. Barra

5




Tripla funzione: mensola da 300 mm con due portarotolo. Sono necessari 2 adattatori. Un portarotolo è montato in posizione affiancata.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000 Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
- + 2 x # 42870000 Adattatore
- b. 2 x # 42836000

6



Tutto a portata di mano: combinazione multifunzione composta da barra con mensola (300 mm), bicchiere portaspazzolino e portasapone/mensola (150 mm). Sono necessari 4 adattatori.

Prodotti richiesti:

- a. # 42838000 Mensola AXOR Universal Softsquare da 300 mm
- + 2 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42836000 Portarotolo AXOR Universal Softsquare
- + 1 x # 42870000 Adattatore
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adattatore
- d. Barra

7



Portarotolo con portasapone/mensola (150 mm) - una combinazione salvaspazio per gli ambienti più piccoli. È necessario un adattatore.

Prodotti richiesti:

- a. # 42803000 Portasapone AXOR Universal Softsquare
- + 1 x # 42870000 Adattatore
- b. # 42836000 Portarotolo AXOR Universal Softsquare

Una serie di accessori ispirati alla prima era industriale

AXOR Montreux porta l'eleganza e il fascino della Belle Époque nell'ambiente del bagno. Per completare il look classico è disponibile una vasta gamma di accessori, dal portasapone al portasciugamani, dallo specchio da rasatura al bicchiere portaspazzolino. Come i miscelatori e le docce della collezione, ogni accessorio è un autentico oggetto di design di lusso, ispirato agli arredi bagno della prima età industriale e realizzato secondo gli standard di qualità più elevati.




AXOR Universal Rectangular Bicchiere porta spazzolino

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: vetro
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42604000	228,97
● Bronzo Spazzolato	42604140	337,10
● Cromo Nero Spazzolato	42604340	337,10
● Nero Opaco	42604670	323,60
● Nickel Spazzolato	42604820	337,10
● Oro Lucido	42604990	337,10
● AXOR FinishPlus*	42604XXX	343,50


AXOR Universal Rectangular Piatto porta sapone

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale mensola: vetro
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42605000	183,22
● Bronzo Spazzolato	42605140	269,70
● Cromo Nero Spazzolato	42605340	269,70
● Nero Opaco	42605670	258,90
● Nickel Spazzolato	42605820	269,70
● Oro Lucido	42605990	269,70
● AXOR FinishPlus*	42605XXX	274,80


AXOR Universal Rectangular Dispenser sapone liquido

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: plastica
/ tipo di sapone: sapone liquido

/ capacità di riempimento 600 ml
/ quantità dosaggio 0,5 ml
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42610000	251,90
● Bronzo Spazzolato	42610140	370,80
● Cromo Nero Spazzolato	42610340	370,80
● Nero Opaco	42610670	356,00
● Nickel Spazzolato	42610820	370,80
● Oro Lucido	42610990	370,80
● AXOR FinishPlus*	42610XXX	377,90


AXOR Universal Rectangular Maniglia

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ lunghezza: 340 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 300 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42613000	274,72
Bronzo Spazzolato	42613140	404,40
Cromo Nero Spazzolato	42613340	404,40
Nero Opaco	42613670	388,30
Nickel Spazzolato	42613820	404,40
Oro Lucido	42613990	404,40
AXOR FinishPlus*	42613XXX	412,10


AXOR Universal Rectangular Maniglia per box doccia

Caratteristiche

/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ spessore del vetro: 6 - 12 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42639000	240,38
Bronzo Spazzolato	42639140	353,90
Cromo Nero Spazzolato	42639340	353,90
Nero Opaco	42639670	339,80
Nickel Spazzolato	42639820	353,90
Oro Lucido	42639990	353,90
AXOR FinishPlus*	42639XXX	360,60


AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

600/800



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42661000	320,58
	Bronzo Spazzolato	42661140	471,90
	Cromo Nero Spazzolato	42661340	471,90
	Nero Opaco	42661670	453,00
	Nickel Spazzolato	42661820	471,90
	Oro Lucido	42661990	471,90
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	480,90
800	Cromo	42683000	366,33
	Bronzo Spazzolato	42683140	539,30
	Cromo Nero Spazzolato	42683340	539,30
	Nero Opaco	42683670	517,80
	Nickel Spazzolato	42683820	539,30
	Oro Lucido	42683990	539,30
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	549,50

AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ fisso


/ lunghezza: 380 mm
/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto

singolo



doppio










Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 porta asciugamano	Cromo	42626000	217,56
	Bronzo Spazzolato	42626140	320,30
	Cromo Nero Spazzolato	42626340	320,30
	Nero Opaco	42626670	307,40
	Nickel Spazzolato	42626820	320,30
	Oro Lucido	42626990	320,30
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	326,30

AXOR Universal Rectangular Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Finitura	Art. Nr.	Euro
2 porta asciugamano	 Cromo	42622000	331,99
	 Bronzo Spazzolato	42622140	488,70
	 Cromo Nero Spazzolato	42622340	488,70
	 Nero Opaco	42622670	469,20
	 Nickel Spazzolato	42622820	488,70
	 Oro Lucido	42622990	488,70
	 AXOR FinishPlus*	42622XXX	498,00


AXOR Universal Rectangular Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ orientabile

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42623000	206,04
 Bronzo Spazzolato	42623140	303,30
 Cromo Nero Spazzolato	42623340	303,30
 Nero Opaco	42623670	291,20
 Nickel Spazzolato	42623820	303,30
 Oro Lucido	42623990	303,30
 AXOR FinishPlus*	42623XXX	309,10


AXOR Universal Rectangular Gancio porta asciugamano

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42611000	62,97
 Bronzo Spazzolato	42611140	92,70
 Cromo Nero Spazzolato	42611340	92,70
 Nero Opaco	42611670	89,00
 Nickel Spazzolato	42611820	92,70
 Oro Lucido	42611990	92,70
 AXOR FinishPlus*	42611XXX	94,50


AXOR Universal Rectangular Mensola 300

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale mensola: metallo
/ lunghezza: 300 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 200 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42644000	400,67
Bronzo Spazzolato	42644140	589,80
Cromo Nero Spazzolato	42644340	589,80
Nero Opaco	42644670	566,20
Nickel Spazzolato	42644820	589,80
Oro Lucido	42644990	589,80
AXOR FinishPlus*	42644XXX	601,00

AXOR Universal Rectangular Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
singolo	Cromo	42656000	166,10
	Bronzo Spazzolato	42656140	244,50
	Cromo Nero Spazzolato	42656340	244,50
	Nero Opaco	42656670	234,60
	Nickel Spazzolato	42656820	244,50
	Oro Lucido	42656990	244,50
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	249,20

AXOR Universal Rectangular Porta rotolo

Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
doppio	 Cromo	42657000	217,56
	 Bronzo Spazzolato	42657140	320,30
	 Cromo Nero Spazzolato	42657340	320,30
	 Nero Opaco	42657670	307,40
	 Nickel Spazzolato	42657820	320,30
	 Oro Lucido	42657990	320,30
	 AXOR FinishPlus*	42657XXX	326,30


AXOR Universal Rectangular Porta rotolo di riserva

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42654000	166,10
 Bronzo Spazzolato	42654140	244,50
 Cromo Nero Spazzolato	42654340	244,50
 Nero Opaco	42654670	234,60
 Nickel Spazzolato	42654820	244,50
 Oro Lucido	42654990	244,50
 AXOR FinishPlus*	42654XXX	249,20


AXOR Universal Rectangular Porta spazzola WC a parete

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ con coperchio

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42655000	274,72
 Bronzo Spazzolato	42655140	404,40
 Cromo Nero Spazzolato	42655340	404,40
 Nero Opaco	42655670	388,30
 Nickel Spazzolato	42655820	404,40
 Oro Lucido	42655990	404,40
 AXOR FinishPlus*	42655XXX	412,10


AXOR Universal Rectangular Specchio da rasatura

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
 / materiale telaio: metallo
 / lo specchio è inclinabile

/ ingrandimento: 1 volta, 1,7 volte
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm
 / attacco a parete




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42649000	354,92
 Bronzo Spazzolato	42649140	522,50
 Cromo Nero Spazzolato	42649340	522,50
 Nero Opaco	42649670	501,60
 Nickel Spazzolato	42649820	522,50
 Oro Lucido	42649990	522,50
 AXOR FinishPlus*	42649XXX	532,40

AXOR Universal Circular Bicchiere porta spazzolino
Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: vetro
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42804000	136,55
Nero Opaco	42804670	191,16
Bianco Opaco	42804700	187,60
AXOR FinishPlus*	42804XXX	204,80

AXOR Universal Circular Piatto porta sapone
Caratteristiche

/ attacco a parete
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42805000	118,71
Nero Opaco	42805670	166,20
Bianco Opaco	42805700	163,10
AXOR FinishPlus*	42805XXX	178,10

AXOR Universal Circular Dispenser sapone liquido
Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: metallo

/ tipo di sapone: sapone liquido
/ capacità di riempimento 300 ml
/ quantità dosaggio 2 ml

/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42810000	154,38
Nero Opaco	42810670	216,03
Bianco Opaco	42810700	212,00
AXOR FinishPlus*	42810XXX	231,60


AXOR Universal Circular Maniglia

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ lunghezza: 355 mm
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 300 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42813000	166,20
Nero Opaco	42813670	232,74
Bianco Opaco	42813700	228,40
AXOR FinishPlus*	42813XXX	249,30

AXOR Universal Circular Porta asciugamani



Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ fisso
/ con materiale di montaggio
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42860000	142,46
	Nero Opaco	42860670	199,42
	Bianco Opaco	42860700	195,70
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	213,70
800	Cromo	42880000	189,94
	Nero Opaco	42880670	265,96
	Bianco Opaco	42880700	261,00
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	284,90

AXOR Universal Circular Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo



/ con materiale di montaggio
/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ fissaggio nascosto

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Numero di supporti	Orientabile	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 porta asciugamano	-	Cromo	42826000	118,71
		Nero Opaco	42826670	166,20
		Bianco Opaco	42826700	163,10
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	178,10
2 porta asciugamano	■	Cromo	42822000	225,61
		Nero Opaco	42822670	315,79
		Bianco Opaco	42822700	309,90
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	338,40


AXOR Universal Circular Porta asciugamano ad anello

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ orientabile
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42823000	136,55
Nero Opaco	42823670	191,16
Bianco Opaco	42823700	187,60
AXOR FinishPlus*	42823XXX	204,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Universal Circular Ganci porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ diametro foro per maniglia: 6 mm

singolo



doppio



Panoramica delle varianti

Numero di ganci	Finitura	Art. Nr.	Euro
1 gancio	Cromo	42811000	23,74
	Nero Opaco	42811670	33,22
	Bianco Opaco	42811700	32,60
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	35,60
2 ganci	Cromo	42812000	65,32
	Nero Opaco	42812670	91,40
	Bianco Opaco	42812700	89,70
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	98,00

AXOR Universal Circular Porta asciugamano con sbarre

Caratteristiche


/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ lunghezza: 655 mm

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 600 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42843000	308,66
Nero Opaco	42843670	432,16
Bianco Opaco	42843700	424,10
AXOR FinishPlus*	42843XXX	463,00



Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.



AXOR Universal Circular Mensola 400

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale telaio: puro ottone
/ materiale mensola: metallo

/ lunghezza: 400 mm
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 340 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42844000	219,59
Bianco Opaco	42844700	301,80
Nero Opaco	42844670	307,53
AXOR FinishPlus*	42844XXX	329,40

AXOR Universal Circular Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo


/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm


singolo



doppio



con rivestimento







Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
singolo	Cromo	42856000	83,15
	Nero Opaco	42856670	116,37
	Bianco Opaco	42856700	114,20
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	124,70
doppio	Cromo	42857000	124,62
	Nero Opaco	42857670	174,55
	Bianco Opaco	42857700	171,30
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	186,90

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

AXOR Universal Circular Porta rotolo

Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
con rivestimento	 Cromo	42858000	166,20
	 Nero Opaco	42858670	232,74
	 Bianco Opaco	42858700	228,40
	 AXOR FinishPlus*	42858XXX	249,30


AXOR Universal Circular Porta spazzola WC a parete





Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale incasso: plastica opaca

/ con coperchio
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42855000	189,94
 Nero Opaco	42855670	265,96
 Bianco Opaco	42855700	261,00
 AXOR FinishPlus*	42855XXX	284,90


AXOR Universal Circular Porta salviette





Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo, plastica

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori 200 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42873000	94,97
 Nero Opaco	42873670	132,98
 Bianco Opaco	42873700	130,50
 AXOR FinishPlus*	42873XXX	142,50

AXOR Universal Circular Cestino spazzatura

Caratteristiche

/ materiale: metallo
/ materiale incasso: plastica

/ capacità: 5 l
/ con inserto rimovibile



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42872000	178,12
Nero Opaco	42872670	249,35
Bianco Opaco	42872700	244,70
AXOR Finish-Plus*	42872XXX	267,20


AXOR Universal Circular Specchio da rasatura

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
/ materiale telaio: metallo
/ lo specchio è inclinabile
/ orientabile

/ ingrandimento: 1,7 volte
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 51 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ attacco a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42849000	320,58
Nero Opaco	42849670	448,77
Bianco Opaco	42849700	440,40
AXOR FinishPlus*	42849XXX	480,90


AXOR Universal Circular Specchio da parete

Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
/ materiale telaio: metallo
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 260 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

/ attacco a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42848000	415,55
Nero Opaco	42848670	581,75
Bianco Opaco	42848700	570,90



AXOR Universal Softsquare Portaspazzolini

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario

/ materiale: vetro
/ materiale supporto: metallo
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42834000	205,74
Nero Opaco	42834670	282,57
AXOR FinishPlus*	42834XXX	308,60



AXOR Universal Softsquare Porta sapone

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario

/ abbinabile a porta rotolo #42836XXX (adattatore #42870XXX necessario)
/ materiale incasso: ceramica
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 108 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42803000	176,19
Nero Opaco	42803670	242,11
AXOR FinishPlus*	42803XXX	264,30


AXOR Universal Softsquare Porta sapone con mensola

Caratteristiche

/ attacco a parete
 / l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario
 / materiale supporto: metallo
 / materiale del contenitore: vetro

/ tipo di sapone: sapone liquido
 / capacità di riempimento 180 ml
 / quantità dosaggio 0,5 ml
 / con materiale di montaggio
 / distanza tra i fori: 108 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / può essere usato simultaneamente come mensola
 / adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42819000	264,43
Nero Opaco	42819670	363,27
AXOR FinishPlus*	42819XXX	396,60

AXOR Universal Softsquare Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
 / abbinabile a porta rotolo #42836XXX (adattatore #42870XXX necessario)




/ materiale telaio: puro ottone
 / materiale mensola: vetro di sicurezza
 / con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
 / diametro foro per maniglia: 6 mm
 / adatto per la doccia

150



300



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
150	Cromo	42840000	170,89
	Nero Opaco	42840670	234,78
	AXOR FinishPlus*	42840XXX	256,30
300	Cromo	42838000	249,65
	AXOR FinishPlus*	42838XXX	374,50

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


AXOR Universal Softsquare Mensola 150/70 per doccia

Caratteristiche

/ attacco a parete
 / l'adattatore #42870XXX deve essere utilizzato per il montaggio su binario
 / materiale supporto: metallo

/ materiale mensola: vetro
 / con fori di scarico
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 108 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm
 / adatto per la doccia



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42802000	191,06
● AXOR FinishPlus*	42802XXX	286,60


AXOR Universal Softsquare Maniglia 300 mm

Caratteristiche

/ attacco a parete
 / montabile trasversalmente o verticalmente
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ lunghezza: 374 mm
 / con materiale di montaggio
 / fissaggio nascosto
 / distanza tra i fori: 280 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / utilizzabile come maniglia e come aggancio per accessori



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42830000	242,32
● Nero Opaco	42830670	333,01
● AXOR FinishPlus*	42830XXX	363,50

AXOR Universal Softsquare Porta asciugamani



Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
 / materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo

/ fisso
 / con materiale di montaggio
 / diametro foro per maniglia: 6 mm

/ da utilizzare come binario per accessori e porta asciugamani
 / fissaggio nascosto







600/800



Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

AXOR Universal Softsquare Porta asciugamani

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	 Cromo	42832000	286,54
	 Nero Opaco	42832670	393,74
	 AXOR FinishPlus*	42832XXX	429,80
800	 Cromo	42833000	330,36
	 Nero Opaco	42833670	453,96
	 AXOR FinishPlus*	42833XXX	495,50


AXOR Universal Softsquare Maniglia cabina doccia 444 mm




Caratteristiche

/ materiale: metallo
 / materiale supporto: metallo
 / fisso
 / lunghezza: 444 mm

/ con materiale di montaggio
 / spessore del vetro: 6 - 12 mm
 / distanza tra i fori: 350 mm

/ può essere usato simultaneamente come porta asciugamani
 / fissaggio nascosto



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42837000	383,04
 Nero Opaco	42837670	526,21
 AXOR FinishPlus*	42837XXX	574,60


AXOR Universal Softsquare Mensola porta asciugamano



Caratteristiche

/ attacco a parete
 / materiale: vetro, metallo
 / lunghezza: 600 mm

/ spessore del vetro: 6 mm
 / con materiale di montaggio
 / distanza tra i fori: 400 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
 / per appendino



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42842000	369,49
 AXOR FinishPlus*	42842XXX	554,20


AXOR Universal Softsquare Porta asciugamano doppio

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ orientabile
/ lunghezza: 409 mm
/ con materiale di montaggio

/ distanza tra i fori: 80 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42821000	338,00
● Nero Opaco	42821670	464,26
● AXOR FinishPlus*	42821XXX	507,00


AXOR Universal Softsquare Attaccapanni

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42801000	62,36
● Nero Opaco	42801670	85,70
● AXOR FinishPlus*	42801XXX	93,50

AXOR Universal Softsquare Porta rotolo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ con materiale di montaggio


/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm


senza rivestimento



con rivestimento











con ripiano



AXOR Universal Softsquare Porta rotolo

Panoramica delle varianti

Versione	Finitura	Art. Nr.	Euro
senza rivestimento	 Cromo	42846000	143,68
	 Nero Opaco	42846670	197,48
	 AXOR FinishPlus*	42846XXX	215,50
con rivestimento	 Cromo	42836000	191,06
	 Nero Opaco	42836670	262,60
	 AXOR FinishPlus*	42836XXX	286,60
con ripiano	 Cromo	42436000	310,18
	 AXOR FinishPlus*	42436XXX	465,30


AXOR Universal Softsquare Porta spazzola WC a parete




Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale incasso: vetro

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori 108 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42835000	226,22
 Nero Opaco	42835670	310,69
 AXOR FinishPlus*	42835XXX	339,30

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Universal Softsquare Set di adattatori

Caratteristiche

/ per il montaggio di AXOR Universal Accessories su binario
 / abbinabile a portasapone/mensola n. 42803XXX o mensola 300 mm n. 42838XXX con porta rotolo n. 42836XXX




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42870000	59,71
● Nero Opaco	42870670	81,93
● AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,60

AXOR Universal Softsquare Copertura per maniglia

Caratteristiche

/ per coprire i fori di montaggio se non si desidera una copertura continua




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42871000	71,53
● Nero Opaco	42871670	98,33
● AXOR FinishPlus*	42871XXX	107,30

AXOR Universal Softsquare Set di montaggio

Caratteristiche

/ spessore del vetro: 6 - 12 mm
 / diametro foro per maniglia: 6 mm




	Art. Nr.	Euro
	42841000	33,73

AXOR Montreux Bicchieri portaspazzolini
Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: porcellana
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42134000	185,46
Nickel Spazzolato	42134820	278,19
AXOR FinishPlus*	42134XXX	278,20

AXOR Montreux Distributore sapone liquido
Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale supporto: metallo
/ materiale del contenitore: porcellana

/ tipo di sapone: sapone liquido
/ capacità di riempimento 300 ml
/ con materiale di montaggio

/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42019000	247,72
Nickel Spazzolato	42019820	371,63
AXOR FinishPlus*	42019XXX	371,60

AXOR Montreux Portasapone
Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale incasso: porcellana
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42033000	185,46
Nickel Spazzolato	42033820	278,19
AXOR FinishPlus*	42033XXX	278,20

AXOR Montreux Cestello portasapone 160/101

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ con materiale di montaggio

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42065000	226,83
● Nickel Spazzolato	42065820	340,24
● AXOR FinishPlus*	42065XXX	340,20

AXOR Montreux Cestello portasapone 160/83

Caratteristiche

/ con materiale di montaggio
/ adatto per il montaggio su aste a muro Unica Ø 22mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42066000	226,83
● Nickel Spazzolato	42066820	340,24
● AXOR FinishPlus*	42066XXX	340,20


AXOR Montreux Maniglia

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ lunghezza: 463 mm
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 280 x 170 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42030000	247,72
● Nickel Spazzolato	42030820	371,63
● AXOR FinishPlus*	42030XXX	371,60

AXOR Montreux Porta asciugamani


Caratteristiche di tutte le varianti

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ materiale supporto: metallo
/ con materiale di montaggio

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ fissaggio nascosto

600/800



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
600	Cromo	42060000	268,10
	Nickel Spazzolato	42060820	402,20
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	402,20
800	Cromo	42080000	288,68
	Nickel Spazzolato	42080820	433,07
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	433,00


AXOR Montreux Porta asciugamano

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ fisso
/ lunghezza: 433 mm
/ con materiale di montaggio

/ diametro foro per maniglia: 10 mm
/ fissaggio nascosto



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42020000	195,75
Nickel Spazzolato	42020820	293,68
AXOR FinishPlus*	42020XXX	293,60


AXOR Montreux Portasciugamano ad anello

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ orientabile
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42021000	195,75
● Nickel Spazzolato	42021820	293,68
● AXOR FinishPlus*	42021XXX	293,60


AXOR Montreux Attaccapanni

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42137000	51,87
● Nickel Spazzolato	42137820	77,95
● AXOR FinishPlus*	42137XXX	77,80


AXOR Montreux Porta rotolo con coprirotolo

Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 35 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42036000	216,84
● Nickel Spazzolato	42036820	325,26
● AXOR FinishPlus*	42036XXX	325,30


AXOR Montreux Porta rotolo senza coprirotolo




Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale supporto: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ diametro foro per maniglia: 10 mm

/ lunghezza 159 mm
/ per porta-rotolo di riserva



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42028000	113,62
 Nickel Spazzolato	42028820	170,38
 AXOR FinishPlus*	42028XXX	170,40


AXOR Montreux Spazzola per WC




Caratteristiche

/ attacco a parete
/ materiale: metallo
/ materiale incasso: porcellana

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42035000	247,72
 Nickel Spazzolato	42035820	371,63
 AXOR FinishPlus*	42035XXX	371,60


AXOR Montreux Specchio da appoggio




Caratteristiche

/ materiale: vetro a specchio
/ materiale telaio: metallo
/ lo specchio è inclinabile
/ orientabile

/ ingrandimento: 1 volta
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto
/ distanza tra i fori: 35 mm

/ diametro foro per maniglia: 6 mm
/ attacco a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42090000	515,10
 Nickel Spazzolato	42090820	772,61
 AXOR FinishPlus*	42090XXX	772,70

AXOR ShowerSolutions Mensole


Caratteristiche di tutte le varianti

/ adatto per installazione orizzontale o verticale del
corpo incasso
/ materiale telaio: puro ottone


/ materiale mensola: metallo
/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto

/ distanza tra i fori: 72 mm
/ diametro foro per maniglia: 6 mm

240/120



120/120



Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
240/120	● Cromo	40873000	663,57
	● AXOR FinishPlus*	40873XXX	995,40
120/120	● Cromo	40872000	550,06
	● AXOR FinishPlus*	40872XXX	825,10



ELECTRONIC

AKOR



AXOR Miscelatori Elettronici

AXOR Starck	504
AXOR Starck Organic	505
AXOR Citterio	506
AXOR Uno	507



AXOR UNO

Miscelatore elettronico a parete dal look minimalista con sensore sul lato inferiore della bocca di erogazione.



AXOR STARCK ORGANIC

Il miscelatore elettronico dal design organico permette un considerevole risparmio idrico: il voluminoso getto doccia del miscelatore utilizza infatti soltanto 3,5 l/min. Disponibile con e senza regolazione della temperatura.

AXOR STARCK

Anche la variante elettronica dei miscelatori lavabo AXOR Starck, caratterizzati da un design purista, è ridotta all'essenziale. Disponibile con e senza regolazione della temperatura.

I miscelatori elettronici AXOR sono un'elegante sintesi di funzionalità e tecnologia con un design esclusivo. L'innovativa tecnologia dei sensori è integrata in modo discreto, consentendo un design del miscelatore ridotto all'essenziale. Oltre a garantire la massima igiene, i miscelatori contactless sono anche ecologici: il loro sistema fa fluire l'acqua solo quando è necessario, riducendo al minimo il consumo di risorse.

AXOR Miscelatori Elettronici

Funzionalità e tecnologia con un design esclusivo

I miscelatori elettronici AXOR definiscono gli standard in termini di comfort, igiene e design. Grazie al loro controllo senza contatto sono perfetti per l'uso in aree pubbliche come hotel, ristoranti o palestre. Anche nei bagni privati sono un'espressione di lusso e soddisfano i più alti requisiti per un consumo efficiente dell'acqua. Tutto questo abbinato a funzionalità e design eccezionali.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

I MISCELATORI
ELETTRONICI AXOR
SONO LA PERFETTA
COMBINAZIONE DI
TECNOLOGIA E DESIGN.

DESIGN:

Aspetto minimalista: grazie alla tecnologia dei sensori utilizzata per il controllo dell'acqua, i miscelatori non necessitano di maniglie.

IDEA DEL DESIGNER:

Capolavori in termini di comfort, igiene e design: i miscelatori elettronici AXOR sono prodotti eccellenti che combinano controllo tramite sensori e design straordinario. Capolavori del funzionamento senza contatto.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / Miscelatori Elettronici sono disponibili nelle collezioni AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio e AXOR Uno
- / Comando tramite sensore: particolarmente igienico, senza necessità di contatto
- / Uso efficiente dell'acqua: questi miscelatori si arrestano automaticamente
- / Disponibili in 2 versioni: con preimpostazione della temperatura o con controllo della temperatura
- / Funzionano con alimentazione a 230 V o a batteria

Tutto sui miscelatori elettronici AXOR:

www.axor-design.com/it/

AXOR Starck Miscelatori elettronici lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 90
- / lunghezza bocca erogazione: 103 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 5 l/min
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensori ad infrarossi


- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h

- / durata risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinibile



regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finitura	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinibile	● Cromo	10106000	929,02
		● AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.393,50
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo	10101000	1.021,96
		● AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.532,90
allacciamento alla rete	predefinibile	● Cromo	10145000	1.021,96
		● AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.532,90
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo	10140000	1.124,26
		● AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.686,40

i 10140XXX Questo prodotto è disponibile nella finitura speciale Nickel Lucido solo tramite richiesta AXOR Signature.

AXOR Starck Organic Miscelatori elettronici lavabo

Caratteristiche di tutte le varianti



- / ComfortZone 90
- / tipo di getto: getto doccia
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / con canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
 - senza contatto con nickel e piombo
- / tecnologia con sensori ad infrarossi

- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)

- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo

predefinibile

regolabile



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Alimentazione elettrica	Impostazione della temperatura	Finitura	Art. Nr.	Euro
funzionamento a batteria	predefinibile	● Cromo	12172000	935,44
		● AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.403,20
funzionamento a batteria	regolabile	● Cromo	12171000	1.027,97
		● AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.542,00
allacciamento alla rete	predefinibile	● Cromo	12174000	1.027,97
		● AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.542,00
allacciamento alla rete	regolabile	● Cromo	12173000	1.130,58
		● AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.695,90

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Citterio Miscelatori elettronici lavabo


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensori ad infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)


/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161



221



Sostenibilità



Tecnologie



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
161	Cromo	39117000	1.229,02
	AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.843,50
221	Cromo	39118000	1.245,52
	AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.868,30

Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	375,91

AXOR Uno Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete


Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto normale
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensori ad infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

165



225



Sostenibilità



Tecnologie



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
165	● Cromo	38119000	1.115,70
	● Nero Opaco	38119670	1.561,92
	○ Bianco Opaco	38119700	1.532,80
	● Nickel Spazzolato	38119820	1.673,55
	● AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.673,60
225	● Cromo	38120000	1.131,80
	● Nero Opaco	38120670	1.584,44
	○ Bianco Opaco	38120700	1.554,90
	● Nickel Spazzolato	38120820	1.697,70
	● AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.697,70

! Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	375,91

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Uno Miscelatori elettronici lavabo ad incasso a parete



Caratteristiche di tutte le varianti

/ tipo di getto: getto laminare
 / portata massima a 3 bar: 5 l/min
 / temperatura regolabile con corpo incasso
 / tecnologia con sensori ad infrarossi
 / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
 / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (5 impostazioni)

/ allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
 / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
 / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
 / durata risciacquo igienico: 10 s
 / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)

/ modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo
 / per un funzionamento ottimale osservare una distanza minima dall'uscita centrale fino al bordo posteriore del lavabo di 140 mm

161





Sostenibilità



Tecnologie



221



Panoramica delle varianti

Lunghezza bocca erogazione (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
161	● Cromo	45110000	1.080,96
	● Nickel Spazzolato	45110820	1.621,43
	● AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.621,40
221	● Cromo	45111000	1.096,85
	● Nickel Spazzolato	45111820	1.645,28
	● AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.645,30

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
16180180	375,91

AXOR Uno Miscelatore lavabo elettronico con regolazione di temperatura 230 V

Caratteristiche

- / ComfortZone 100
- / lunghezza bocca erogazione: 148 mm
- / tipo di getto: getto normale
- / portata massima a 3 bar: 3,5 l/min
- / temperatura regolabile con corpo incasso
- / adatto per caldaie istantanee
- / tecnologia con sensori ad infrarossi

- / adeguamento automatico all'ambiente del sensore ad infrarossi
- / intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- / allacciamento alla rete 230 V / 50 Hz
- / tempo di funzionamento: 10 s
- / possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)


- / frequenza del risciacquo igienico: 24 h
- / durata risciacquo igienico: 10 s
- / risciacquo permanente attivabile (flusso dell'acqua singolo per 180 secondi, adatto alla disinfezione termica)
- / modalità pulizia: arresto dell'acqua manuale per pulizia del lavabo



Sostenibilità



Tecnologie



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38010000	1.162,98
● Nero Opaco	38010670	1.627,95
○ Bianco Opaco	38010700	1.597,60
● Nickel Spazzolato	38010820	1.744,48
● AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.744,50

i Questo prodotto non è disponibile nelle finiture speciali Oro Rosso e Cromo Nero.

Parti obbligatorie	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo	16182180	295,00



*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)



AXOR Lavabi e vasche

AXOR Suite Lavabi e vasca	522
AXOR Urquiola Lavabi e vasca	524
AXOR Massaud Lavabi	526





I LAVABI E LE VASCHE AXOR
SONO STRAORDINARI OGGETTI
PER IL BAGNO CHE ESALTANO
UN DESIGN DEFINITO DA
UNA COLLEZIONE AXOR CON
UN'ESTETICA ESTREMAMENTE
PERSONALIZZATA.

AXOR Lavabi e vasche

Pezzi unici per il bagno

Oltre a miscelatori, docce e accessori esclusivi, AXOR offre anche lavabi e vasche dal design originale, combinabili perfettamente con i miscelatori di varie collezioni per il bagno. Lavabi e vasche AXOR per un design del bagno completamente personalizzato: in particolare quando sono utilizzati appositamente come singoli oggetti di design o per esaltare lo stile definito da una collezione AXOR.

Design: Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud

DESIGN:

Stili diversi e materiali di alta qualità donano alle vasche e ai lavabi un'estetica personalizzata, rendendoli elementi di spicco del bagno.

IDEA DEL DESIGNER:

Oggetti per il bagno con punti di forza unici: realizzare un design coerente per arredare un intero bagno. All'interno di un bagno dal design personalizzato, il lavabo e la vasca non passano inosservati.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:


- / I lavabi e le vasche AXOR Suite combinano metallo e Solid Surface per un risultato indistruttibile ed elegante.
- / Le forme organiche dei lavabi della collezione AXOR Massaud si ispirano alla natura. Questi prodotti ci invitano a celebrare l'attimo e l'acqua.
- / Il design dei lavabi e delle vasche AXOR Urquiola ricorda la forma familiare di una vasca vintage

Tutto su AXOR Lavabi e vasche:

www.axor-design.com/it/

Universalità e unicità: per adattarsi al carattere di ognuno

Grazie a un design elegante e ad elementi appositamente concepiti, i lavabi e la vasca da bagno AXOR Suite, progettati dal creatore di fama mondiale Philippe Starck, portano armonia e un tocco personale in qualsiasi bagno. Ogni pezzo è realizzato con materiale Solid Surface per garantire resistenza e longevità, mentre i contorni smussati, le dimensioni ridotte e le morbide superfici interne, prive di sporgenze, assicurano un look moderno e pulito dal fascino universale. Allo stesso tempo, appositi elementi complementari – un ripiano sulla vasca da bagno, una superficie avvolgente ai lati del lavabo – consentono agli utenti di esprimere la propria individualità.



Rettilineari o circolari, i lavabi e le vasche AXOR Suite sono forme senza tempo, universali ed eleganti, caratterizzate da dimensioni ridotte e superfici interne morbide e lisce. Gli elementi appositamente rifiniti sono disponibili in Nero Opaco, Cromo o una qualsiasi delle finiture lucide o spazzolate AXOR FinishPlus.



Aesop
Essence Aromatique Hand Wash

XOR



ROXA

ROXA

La regina del bagno

Già solo per le sue dimensioni, la vasca è il fulcro della maggior parte dei bagni. Nell'elegante modello AXOR Suite, Philippe Starck ha puntato non solo su un design universale e senza tempo, ma anche su materiali resistenti. L'uso del Solid Surface, una superficie durevole e antimacchia ricavata da materiali naturali e resina acrilica pura, soddisfa la dichiarazione di Starck: "Progettata per durare per sempre." Non poroso e facile da pulire, il Solid Surface è ideale per ambienti che richiedono i massimi standard di igiene.

La vasca, circolare alle estremità e dritta ai lati, vanta generose dimensioni di 1900 x 830 mm. Con AXOR Suite, gli oggetti preferiti per il bagno, dai libri a tutto il necessario per la cura della persona, trovano il loro posto su una mensola ordinabile separatamente. Disponibili in un'ampia gamma di finiture, questi speciali elementi possono essere scelti in coordinamento con tutti gli altri prodotti AXOR per il bagno, per un design uniforme.



La vasca è dotata di un set di scarico. Per ordinare il set di scarico nella finitura AXOR FinishPlus abbinata, aggiungere il codice della finitura corrispondente.

Accenti nostalgici per lavabi e vasche

Modellate seguendo l'originale design della collezione AXOR Urquiola, le forme del catino e della vasca ricordano quella delle vasche di un tempo. Le maniglie integrate funzionano anche come pratici portasciugamani.



I catini AXOR Urquiola sono disponibili in versione da appoggio in due dimensioni o come lavabo a parete. In materiale ultramoderno da fusione minerale. Per una sensazione piacevole. Resistente e durevole.



Una dichiarazione di nostalgia nel bagno. A pavimento. Lussuosa. Realizzata in materiale da fusione minerale con una morbida superficie in gelcoat.



Un riferimento alla natura

Il design della collezione di miscelatori trova la sua perfetta espressione nei lavabi AXOR Massaud: un'armoniosa connessione di forme organiche all'avanguardia. Ne risulta un'estetica naturale che soddisfa tutti i requisiti per un bagno moderno. I lavabi e la vasca AXOR Massaud dimostrano l'ennesima simbiosi riuscita tra esseri umani, acqua, oggetti e spazio.



Il lavabo AXOR Massaud: un oggetto di design organico unico nel suo genere. Il catino è disponibile in versione da appoggio in due misure. Materiale: fusione minerale con durevole superficie in gelcoat.





AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: catino, cornice di design
 / materiale: SolidSurface
 / altezza catino: 80 mm
 / materiale cornice: metallo


/ grado di brillantezza della ceramica: opaco
 / senza foro rubinetteria
 / senza troppopieno
 / senza set di scarico

/ combinabile solo con scarico sempre aperto
 / tipo di montaggio: integrato

300



400



Panoramica delle varianti

Diametro (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
300	● Cromo	42000000	1.474,20
	● Cromo Nero Spazzolato	42000340	1.474,20
	● Nero Opaco	42000670	1.474,20
	● Bronzo Spazzolato	42000140	1.474,20
	● AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.474,20
400	● Cromo	42001000	1.620,00
	● Cromo Nero Spazzolato	42001340	1.620,00
	● Nero Opaco	42001670	1.620,00
	● Bronzo Spazzolato	42001140	1.620,00
	● AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.620,00

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: catino, cornice di design
 / materiale: SolidSurface
 / altezza catino: 80 mm
 / materiale cornice: metallo


/ grado di brillantezza della ceramica: opaco
 / senza foro rubinetteria
 / senza troppopieno
 / senza set di scarico

/ combinabile solo con scarico sempre aperto
 / tipo di montaggio: integrato


285/285



400/400


















600/400



Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Catini

Panoramica delle varianti

Dimensioni prodotto (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
285/285	 Cromo	42002000	1.474,20
	 Cromo Nero Spazzolato	42002340	1.474,20
	 Nero Opaco	42002670	1.474,20
	 Bronzo Spazzolato	42002140	1.474,20
	 AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.474,20
400/400	 Cromo	42003000	1.798,20
	 Nero Opaco	42003670	1.798,20
	 Bronzo Spazzolato	42003140	1.798,20
	 Cromo Nero Spazzolato	42003340	1.798,20
	 AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.798,20
600/400	 Cromo	42004000	2.052,00
	 Nero Opaco	42004670	2.052,00
	 Bronzo Spazzolato	42004140	2.052,00
	 Cromo Nero Spazzolato	42004340	2.052,00
	 AXOR FinishPlus*	42004XXX	2.052,00

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Vasca da bagno 1900/850

Caratteristiche



/ composto da: vasca, piletta push-open
 / piletta push-open nella finitura scelta inclusa
 / vasca a pavimento
 / altezza ingresso vasca: 631 mm
 / livello di riempimento: ca. 355 mm

/ capacità di riempimento: ca. 190 l (1 persona di 70 kg)
 / peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
 / peso senza acqua: 180 kg
 / SolidSurface

/ numero di persone: 2
 / con troppopieno
 / grado di brillantezza della ceramica: opaco
 / spessore del materiale: 14 mm
 / lunghezza superficie di appoggio: 1685 mm
 / larghezza superficie di appoggio: 627 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	42005000	8.640,00
 Nero Opaco	42005670	8.640,00
 Bronzo Spazzolato	42005140	8.640,00
 Cromo Nero Spazzolato	42005340	8.640,00
 AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.640,00




*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Suite Lavabi & vasche da bagno Mensola

Caratteristiche

/ vite di fissaggio
/ materiale mensola: metallo

/ con materiale di montaggio
/ fissaggio nascosto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42006000	972,00
● Nero Opaco	42006670	972,00
● Bronzo Spazzolato	42006140	972,00
● Cromo Nero Spazzolato	42006340	972,00
● AXOR FinishPlus*	42006XXX	972,00

⚠️ Parti obbligatorie



Vasca da bagno 1900/850

Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42005000	8.640,00
● Nero Opaco	42005670	8.640,00
● Bronzo Spazzolato	42005140	8.640,00
● Cromo Nero Spazzolato	42005340	8.640,00
● AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.640,00


AXOR Urquiola Catino 624/399 a parete

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ grado di brillantezza della ceramica: brillante
/ senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
/ senza ripiano
/ senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
/ tipo di montaggio: attacco a parete



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	11302000	1.934,98



AXOR Urquiola Catino 624/408

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ grado di brillantezza della ceramica: brillante
/ senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
/ senza ripiano
/ senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
/ tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	11300000	1.750,74



AXOR Urquiola Catino 511

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
/ grado di brillantezza della ceramica: brillante
/ senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
/ senza ripiano
/ senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
/ tipo di montaggio: integrato




Finitura	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	11301000	1.566,51

AXOR Urquiola Vasca da bagno 1800/600


Caratteristiche

/ vasca a pavimento
 / livello di riempimento: ca. 340mm
 / capacità di riempimento: ca. 180 l (1 persona di 70 kg)

/ peso con acqua (1 persona di 70 kg): circa 440 kg
 / peso senza acqua: 187 kg
 / quarzo sintetico con rivestimento in gel



Finitura	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	11440000	10.135,79




AXOR Massaud Catino 570/450

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello

/ tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
<input type="radio"/> Bianco	42305000	1.094,20


AXOR Massaud Catino 800/450

Caratteristiche

/ materiale: quarzo sintetico con rivestimento in gel
 / grado di brillantezza della ceramica: brillante
 / senza foro rubinetteria

/ senza troppopieno
 / senza ripiano
 / senza set di scarico

/ abbinabile solo a miscelatori lavabo senza salterello
 / tipo di montaggio: integrato



Finitura	Art. Nr.	Euro
○ Bianco	42300000	1.312,68



AXOR Miscelatori cucina

AXOR Starck	538
AXOR Citterio	539
AXOR Citterio M	542
AXOR Uno	543
AXOR Montreux	544
AXOR Accessori per miscelatori da cucina	545



L'evoluzione in cucina

I miscelatori AXOR combinano bellezza straordinaria e tecnologia intuitiva, design magistrale e tecnica di precisione. Prodotti comodi da utilizzare, un'ispirazione per chi apprezza l'arte della cucina, dai cuochi amatoriali agli chef professionisti. I miscelatori sono disponibili in 15 diverse finiture AXOR FinishPlus: da Effetto Acciaio Inox a Cromo Nero Lucido, da Nickel Spazzolato a Oro Rosso Lucido.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

DESIGN:

Minimalista, moderno, lineare o classico senza tempo: la nuova frontiera dell'estetica in cucina.

IDEA DEL DESIGNER:

Dalla funzione alla forma: i miscelatori da cucina AXOR combinano un design fuori dalle righe con il comfort e la semplicità di utilizzo che contraddistinguono il brand.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / Molteplicità di varianti: Semi-Pro, doccetta estraibile, bocca estraibile o girevole, versione a parete
- / Tecnologia Select disponibile per alcuni prodotti
- / Raggi di rotazione della bocca del miscelatore di 110°/150°/360° in base al modello scelto
- / Ampia varietà di getti per lavare le stoviglie con semplicità e riempire i recipienti rapidamente sBox: il flessibile torna sempre in posizione dopo l'utilizzo

Tutto sui miscelatori da cucina AXOR:

www.axor-design.com/it/



Bocca di erogazione orientabile (110°/150°)
per una maggiore libertà di movimento

Bocca di erogazione estraibile
(con sBox fino a 76 cm)
per la massima flessibilità
e libertà di movimento

ComfortZone per riempire
contenitori molto alti

Avvio, arresto, regolazione. Forma ergonomica della
maniglia per un'esperienza d'uso unica e una regolazione
precisa di temperatura e pressione dell'acqua.
Incredibilmente intuitivo. Perfetto per qualsiasi età

Miscelatore monocomando da cucina
Select 230 2jet con doccetta estraibile

Estrazione massima del flessibile
dal miscelatore di 76 cm, per la
massima libertà di movimento

Il flessibile è protetto contro
i danni e scorre silenzioso


Quattro dispositivi di fissaggio
regolabili indipendentemente
uno dall'altro



Alloggiamento piatto (profondità
inferiore ai 30 mm) per un'installazione
adatta anche a spazi limitati

Progettato per adattarsi a tutti i
mobili base standard, lasciando
spazio per qualsiasi sistema
di smaltimento dei rifiuti

Peso utilizzato per riavvolgere
in sicurezza il flessibile



Attivazione e disattivazione dell'erogazione dell'acqua tramite pulsante Select

Cambio del getto tramite pulsante anche quando l'acqua sta già scorrendo

Supporto magnetico MagFit che garantisce la completa scomparsa della doccetta all'interno del corpo del miscelatore



Potente getto laminare per riempire in modo efficiente il lavello della cucina o i contenitori

Morbido getto doccia per la pulizia intensa di stoviglie e pentole o per annaffiare le piante. Progettato per ridurre al minimo gli schizzi. Con funzione QuickClean sul rompigitto

Guida per tubo flessibile professionale per facilità d'uso e comfort.

L'sBox si distingue per un innovativo sistema con guida per tubo flessibile, disponibile per il miscelatore da cucina AXOR Citterio Select con doccetta estraibile. Installato nel mobile sottopiano del lavello, l'sBox garantisce un'estrazione e un successivo riavvolgimento del flessibile facili e silenziosi. Il peso all'interno dell'sBox fa scorrere il flessibile anche in presenza di ostacoli esterni. In questo modo non può né bloccarsi né danneggiarsi. Il box di 52 cm di altezza si adatta a qualsiasi mobile standard da cucina.

L'avanguardia in cucina

AXOR Citterio Select 230 2jet dispone di una doccetta estraibile multifunzione, per la massima libertà di movimento. Dal getto forte e potente, per riempire rapidamente le pentole, al getto morbido e delicato per lavare a fondo frutta e verdura. La comodità della Tecnologia Select con la semplice pressione di un pulsante.

Eleganza moderna in cucina

I miscelatori da cucina AXOR Citterio coniugano bellezza mozzafiato ed estrema comodità di utilizzo. Gli angoli precisi delle leve assicurano un aspetto piacevole e un utilizzo ergonomico. Due tipi di getto: uno vigoroso per le pulizie decise e uno più lieve per i lavaggi delicati. Le versioni alte Semi-Pro con bocca di erogazione orientabile a 360° sono particolarmente adatte a lavelli doppi e moderne isole.



BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE DI 110°, 150° o 360°

DOCCETTA ESTRAIBILE CON 2 GETTI


Getto laminare/a doccia: la doccetta e la bocca d'erogazione estraibile estendono il raggio d'azione sul lavabo.

COMFORT ZONE

Per una perfetta interazione tra miscelatore e lavello e per riempire con facilità anche i recipienti più grandi

MANIGLIA ERGONOMICA

Una maniglia lunga, piatta e sottile che semplifica l'utilizzo del miscelatore.



AXOR Citterio M è la definizione di gusto urbano e discreto. Le maniglie a leva separate offrono massima libertà di installazione, mentre il campo di rotazione regolabile individualmente garantisce un orientamento perfetto. Disponibile nelle due varianti d'impatto con forma angolare o arcuata, il miscelatore presenta una caratteristica bocca di erogazione alta, alla quale è possibile aggiungere una doccetta estraibile opzionale con due tipi di getto, a doccia e diretto.

Un ristoro minimalista

Ispirato all'archetipo della pompa manuale, AXOR Starck ricostruisce il nostro legame storico con l'acqua. Forme elementari che riflettono la semplicità del funzionamento. Con la caratteristica maniglia a joystick a sinistra o a destra, la fluidità della meccanica garantisce un funzionamento preciso. Disponibile in versione con doccetta estraibile e due tipi di getto, o nella monumentale versione Semi-Pro con bocca di erogazione orientabile a 360°. Il miscelatore da cucina di AXOR Starck. Un gioiello dell'eleganza minimalista.



Purezza della forma

AXOR Uno incarna i principi puristi di semplicità, equilibrio e funzionamento intuitivo. Con un design snello adatto a varie tipologie di ambienti, dai più ampi ai più ridotti, il miscelatore ruota completamente attorno al suo asse. La funzione telescopica del miscelatore a parete consente di estendere la bocca di erogazione fino a 550 mm, e la possibilità di rotazione a 110° e 150° offre ulteriore libertà di movimento.



Eleganza autentica

La grandiosità delle spa della Belle Époque. Benessere come filosofia di vita. AXOR Montreux è ispirata proprio a questo, dai tubi con bulloni agli inserti in porcellana. Il miscelatore è dotato di una doccetta estraibile con due tipi di getto. La versione alta Semi-Pro si contraddistingue per la sua guida in acciaio inox e l'angolo di rotazione di 360°.



Angolo di rotazione regolabile
(110°/150°)

GETTO LAMINARE/GETTO DOCCIA

Il getto doccia può essere selezionato, bloccato e deselezionato con il tocco di un pulsante

COMFORT ZONE

Per una perfetta interazione tra miscelatore e lavello e per riempire con facilità anche i recipienti più grandi


AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 300 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

/ ComfortZone 300
/ angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°

/ getto normale
/ portata massima a 3 bar: 15 l/min
/ cartuccia Joystick

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10822000	612,01
● Acciaio Inox	10822800	828,35
● AXOR FinishPlus*	10822XXX	918,00


AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 270 con doccetta estraibile

Caratteristiche

/ ComfortZone 270
/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
/ getto doccia, getto laminare

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
/ supporto doccia magnetico MagFit
/ flessibile Quick-Connect
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min

/ cartuccia Joystick
/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee
/ dimensione prolunga fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10821000	712,59
● Acciaio Inox	10821800	964,38
● AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.068,90



Questo prodotto con finitura speciale in oro lucido è disponibile solo tramite richiesta AXOR Signature.


AXOR Starck Miscelatore cucina monocomando 240 Semi-Pro

Caratteristiche

/ ComfortZone 240
/ angolo di rotazione 360°
/ getto doccia, getto laminare

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min
/ cartuccia Joystick

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	10820000	920,26
● Acciaio Inox	10820800	1.380,54
● AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.380,40


AXOR Citterio Miscelatore monocomando cucina Select 230 2jet con doccetta estraibile e sBox

Caratteristiche

/ composto da: miscelatore cucina monocomando, corpo incasso per flessibile
/ ComfortZone 230
/ bocca erogazione a L
/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
/ getto laminare, getto doccia

/ getto doccia arrestabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
/ pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
/ supporto doccia magnetico MagFit
/ portata massima a 3 bar: 7 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee
/ maniglia con sistema di fissaggio Boltic
/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile nell'armadietto sotto il piano
/ dimensione prolunga fino a 76 cm



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39862000	804,40
● Nero Opaco	39862670	1.026,44
● Acciaio Inox	39862800	1.103,68
● AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.206,60

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


AXOR Citterio Miscelatore cucina monocomando Select 230 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

- / ComfortZone 230
- / angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
- / getto normale

- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- / portata massima a 3 bar: 9 l/min
- / cartuccia in ceramica

- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39860000	660,72
● Acciaio Inox	39860800	925,15
● AXOR FinishPlus*	39860XXX	991,10


AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con bocca di erogazione estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

- / ComfortZone 230
- / angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- / getto normale

- / pulsante Select per un comodo avvio/arresto del getto
- / supporto doccia magnetico MagFit
- / cartuccia in ceramica
- / tubi flessibili di allacciamento G 3/8

- / limitatore della temperatura regolabile
- / valvola antiriflusso integrata
- / adatto per caldaie istantanee
- / maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- / dimensione prolunga fino a 50cm



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
230	-	9	● Cromo	39861000	734,29
			● Nero Opaco	39861670	936,97
			● Acciaio Inox	39861800	1.027,97
			● AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.101,40
230	■	5	● Nero Opaco	39864670	936,97
			● AXOR FinishPlus*	39864XXX	

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

AXOR Citterio Miscelatore cucina 260 con bocca alta orientabile

Caratteristiche

/ ComfortZone 260

/ angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°

/ getto normale

/ portata massima a 3 bar: 12 l/min


/ cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8

/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso integrata

/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39850000	612,62
● Acciaio Inox	39850800	857,59
● AXOR FinishPlus*	39850XXX	918,90

AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

/ ComfortZone 250

/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°

/ getto doccia, getto laminare

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica

/ supporto doccia magnetico MagFit

/ flessibile Quick-Connect

/ cartuccia in ceramica


/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8

/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso integrata

/ adatto per caldaie istantanee

/ dimensione prolunga fino a 50cm



Sostenibilità



Tecnologie



Tipi di getto



Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

AXOR Citterio Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile

Panoramica delle varianti

ComfortZone	EcoSmart	portata massima a 3 bar (l/min)	Finitura	Art. Nr.	Euro
250	-	9	● Cromo	39835000	723,80
			● Nero Opaco	39835670	923,62
			● Acciaio Inox	39835800	1.013,29
			● AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.085,70
250	■	4,8	● Nero Opaco	39832670	923,62
			● AXOR FinishPlus*	39832XXX	


AXOR Citterio Miscelatore cucina monocomando 230 Semi-Pro

Caratteristiche

/ ComfortZone 230
/ angolo di rotazione 360°
/ getto laminare, getto doccia

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Certificati/dichiarazioni



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	39840000	930,65
● Acciaio Inox	39840800	1.302,79
● AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.396,00


AXOR Citterio M Rubinetteria cucina 2 fori 240 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

/ ComfortZone 240
/ angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°
/ getto normale

/ flessibile Quick-Connect
/ portata massima a 3 bar: 11 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8

/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34820000	555,76
● Acciaio Inox	34820800	737,35
● AXOR FinishPlus*	34820XXX	833,60

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


AXOR Citterio M Rubinetteria cucina 2 fori 220 con doccetta estraibile

Caratteristiche

/ ComfortZone 220
/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
/ getto doccia, getto laminare
/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica

/ supporto doccia magnetico MagFit
/ flessibile Quick-Connect
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee
/ dimensione prolunga fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	34822000	645,64
● Acciaio Inox	34822800	873,69
● AXOR FinishPlus*	34822XXX	968,50



AXOR Uno Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete

Caratteristiche

/ posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso
/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°

/ con funzione telescopica (330-500mm)
/ getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min
/ cartuccia Joystick
/ necessario set di base o corpo incasso

/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	38815000	728,08
● Acciaio Inox	38815800	985,78
● AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.092,10

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Art. Nr.	Euro
13623180	261,78


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 260 con bocca d'erogazione orientabile

Caratteristiche

/ ComfortZone 260
/ angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 150° o 360°

/ getto laminare
/ portata massima a 3 bar: 11 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ limitatore della temperatura regolabile
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16580000	564,83
● Acciaio Inox	16580800	790,74
● AXOR FinishPlus*	16580XXX	847,20


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 180 con doccetta estraibile

Caratteristiche

/ ComfortZone 180
/ angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
/ getto doccia, getto laminare
/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica

/ supporto doccia magnetico MagFit
/ flessibile Quick-Connect
/ portata massima a 3 bar: 9 l/min
/ cartuccia in ceramica
/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ limitatore della temperatura regolabile

/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee
/ dimensione prolunga fino a 50cm



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16581000	705,96
● Acciaio Inox	16581800	988,43
● AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.058,90


AXOR Montreux Miscelatore cucina monocomando 210 Semi-Pro

Caratteristiche

/ ComfortZone 210
/ angolo di rotazione 360°
/ getto doccia, getto laminare

/ getto della doccetta regolabile con chiusura meccanica
/ portata massima a 3 bar: 11 l/min
/ cartuccia in ceramica

/ tubi flessibili di allacciamento G 3/8
/ limitatore della temperatura regolabile
/ valvola antiriflusso integrata
/ adatto per caldaie istantanee



Tecnologie



Tipi di getto



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	16582000	847,30
● Acciaio Inox	16582800	1.186,12
● AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.271,00


AXOR Montreux Distributore di sapone liquido

Caratteristiche

/ adatto per design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
/ lunghezza bocca erogazione 91 mm
/ materiale: struttura resistente in metallo
/ Tubo che non si corrode

/ capacità di riempimento 500 ml
/ quantità dosaggio 2 ml
/ Facile da riempire dall'alto
/ per l'installazione sopra top fino a 55 mm

/ Installazione semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
/ è necessario un foro di montaggio del diametro di 28-35 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	42018000	232,64


AXOR Uno Distributore sapone liquido

Caratteristiche

/ adatto per design abbinato ai miscelatori da cucina selezionati
 / lunghezza bocca erogazione 91 mm
 / materiale: struttura resistente in metallo
 / Tubo che non si corrode

/ capacità di riempimento 500 ml
 / quantità dosaggio 2 ml
 / Facile da riempire dall'alto
 / per l'installazione sopra top fino a 55 mm

/ Installazione semplice e veloce che non richiede strumenti specifici
 / è necessario un foro di montaggio del diametro di 28-35 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	42818000	87,84
Nero Opaco	42818670	120,65


Valvola d'arresto cucina

Caratteristiche

/ per piani di lavoro con spessore massimo di 47 mm

/ dimensione raccordo: G¹/₂
 / dimensioni raccordo uscita: G³/₄

/ raccordo apparecchio DN20
 / valvola antiriflusso



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	10823000	178,53
Acciaio Inox	10823800	267,79
AXOR FinishPlus*	10823XXX	267,80

AXOR Drain, scarichi e troppopieni

AXOR Drain	554
Bocca d'erogazione, set di scarico e troppopieno per vasche	558
AXOR sBox per vasche	559
Set di scarico per lavabi/bidet	562



AXOR



AXOR



AXOR

AXOR Drain, scarichi e troppopieni

Potenti. Efficaci. Integrati.

L'impegno di AXOR per la qualità non si limita agli oggetti di design impeccabili per la doccia, la vasca da bagno e il lavabo. Invisibili ma fondamentali, i sistemi di scarico AXOR impiegano una tecnologia sofisticata per garantire un drenaggio rapido ed efficace. A tenuta stagna, durevoli e facili da installare e pulire, questi set di scarico e troppopieno sono progettati per supportare e integrare tutti i prodotti, le collezioni e le soluzioni per il bagno AXOR.

Per il lavabo, la vasca o la doccia: i set di scarico AXOR impiegano tecnologie all'avanguardia per garantire alta qualità, efficacia e drenaggio efficiente dell'acqua. Sofisticati e adatti a tutti i prodotti e le collezioni AXOR, i sistemi di scarico e troppopieno AXOR e le bocche di erogazione per vasca sono installati in modo discreto.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

- / Design minimalista e universale da abbinare a tutte le collezioni e i programmi AXOR.
- / AXOR Drain: nessun giunto di silicone visibile, disponibili versioni a pavimento o a parete
- / Tutti i prodotti per lo scarico e il troppopieno AXOR sono disponibili nelle finiture AXOR FinishPlus, per un perfetto abbinamento di colore.

Tutto su AXOR Drain:


www.axor-design.com/it/



Personalizzazione fino all'ultimo dettaglio.

AXOR Drain eleva lo scarico della doccia a oggetto di design che completa il look di ogni bagno AXOR. Disponibile nella stessa ampia varietà di colori e finiture AXOR FinishPlus delle collezioni e dei programmi AXOR, il sistema di scarico AXOR Drain offre possibilità di personalizzazione e una funzionalità eccellente. Il primo design del programma offre un'estetica elegante senza giunti in silicone visibili, che si integra in perfetta armonia con qualsiasi superficie del pavimento doccia: dal marmo alla porcellana, dal travertino all'ardesia. Grazie alla tecnologia innovativa di recente acquisizione e all'eccezionale qualità AXOR, lo scarico è facile da installare, richiede una pulizia minima e offre un accesso semplice al meccanismo di scarico Sifone o Dryphon scelto.

Versione a pavimento



Versione a parete



Il nuovo AXOR Drain presenta un lungo set di finitura rettangolare a vista dal design minimalista, disponibile in tutte le finiture PVD AXOR FinishPlus nonché nei classici Cromo, Bianco Opaco e Nero Opaco laccati a polvere.

Set esterni scarichi doccia, installazione libera nel pavimento

Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: griglia, set per il montaggio, Dryphon

/ tipo di montaggio: libero a pavimento

/ superficie facile da pulire

/ altezza set di montaggio regolabile per spessore della piastrella di 7-18 mm

/ adatto per qualsiasi tipo di piastrella

/ fino a 53 l/min capacità di scarico

/ dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione

/ lo strumento di rimozione della griglia consente

una facile rimozione del set esterno

/ con pendenza integrata


/ Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua

/ nessun giunto in silicone visibile

/ materiale griglia: Acciaio Inox 304 (1,4301)

/ adatto allo scarico principale


700 - 1200



Tecnologie



Installazione



Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro	
700	● Acciaio Inox Spazzolato	42520800	712,80	
	● Cromo	42520000	712,80	
	● Nero Opaco	42520670	712,80	
	○ Bianco Opaco	42520700	712,80	
	● Bronzo Spazzolato	42520140	712,80	
	● Cromo Nero Spazzolato	42520340	712,80	
	● Oro Lucido	42520990	712,80	
	● AXOR FinishPlus*	42520XXX	712,80	
	800	● Acciaio Inox Spazzolato	42521800	718,20
		● Cromo	42521000	718,20
● Nero Opaco		42521670	718,20	
○ Bianco Opaco		42521700	718,20	
● Bronzo Spazzolato		42521140	718,20	
● Cromo Nero Spazzolato		42521340	718,20	
● Oro Lucido		42521990	718,20	
● AXOR FinishPlus*		42521XXX	718,20	
900		● Acciaio Inox Spazzolato	42522800	723,60
		● Cromo	42522000	723,60
	● Nero Opaco	42522670	723,60	
	○ Bianco Opaco	42522700	723,60	
	● Bronzo Spazzolato	42522140	723,60	
	● Cromo Nero Spazzolato	42522340	723,60	
	● Oro Lucido	42522990	723,60	
	● AXOR FinishPlus*	42522XXX	723,60	
	1000	● Acciaio Inox Spazzolato	42523800	729,00
		● Cromo	42523000	729,00
● Nero Opaco		42523670	729,00	
○ Bianco Opaco		42523700	729,00	
● Bronzo Spazzolato		42523140	729,00	
● Cromo Nero Spazzolato		42523340	729,00	
● Oro Lucido		42523990	729,00	
● AXOR FinishPlus*		42523XXX	729,00	

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Set esterni scarichi doccia, installazione libera nel pavimento

Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
1200	● Acciaio Inox Spazzolato	42524800	739,80
	● Cromo	42524000	739,80
	● Nero Opaco	42524670	739,80
	○ Bianco Opaco	42524700	739,80
	● Bronzo Spazzolato	42524140	739,80
	● Cromo Nero Spazzolato	42524340	739,80
	● Oro Lucido	42524990	739,80
	● AXOR FinishPlus*	42524XXX	739,80


⚠️ Parti obbligatorie (sceglierne una)		Art. Nr.	Euro
	Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard	01005180	189,90
	Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta	01006180	189,90
	Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01007180	189,90

Set esterni scarico docce per montaggio a parete

Caratteristiche di tutte le varianti

- / composto da: griglia, set per il montaggio, Dryphon
- / tipo di montaggio: attacco a parete
- / superficie facile da pulire
- / altezza set di montaggio regolabile per spessore della piastrella di 7-18 mm
- / adatto per qualsiasi tipo di piastrella
- / fino a 55 l/min capacità di scarico
- / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
- / lo strumento di rimozione della griglia consente una facile rimozione del set esterno
- / con pendenza integrata
- / Dryphon consente un sistema di scarico senz'acqua
- / nessun giunto in silicone visibile
- / materiale griglia: Acciaio Inox 304 (1,4301)
- / adatto allo scarico principale

700 - 1200



Tecnologie









































Installazione


 

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Set esterni scarico docce per montaggio a parete
Panoramica delle varianti

Lunghezza (mm)	Finitura	Art. Nr.	Euro
700	 Acciaio Inox Spazzolato	42525800	793,80
	 Cromo	42525000	793,80
	 Nero Opaco	42525670	793,80
	 Bianco Opaco	42525700	793,80
	 Bronzo Spazzolato	42525140	793,80
	 Cromo Nero Spazzolato	42525340	793,80
	 Oro Lucido	42525990	793,80
	 AXOR FinishPlus*	42525XXX	793,80
	800	 Acciaio Inox Spazzolato	42526800
 Cromo		42526000	799,20
 Nero Opaco		42526670	799,20
 Bianco Opaco		42526700	799,20
 Bronzo Spazzolato		42526140	799,20
 Cromo Nero Spazzolato		42526340	799,20
 Oro Lucido		42526990	799,20
 AXOR FinishPlus*		42526XXX	799,20
900		 Acciaio Inox Spazzolato	42527800
	 Cromo	42527000	804,60
	 Nero Opaco	42527670	804,60
	 Bianco Opaco	42527700	804,60
	 Bronzo Spazzolato	42527140	804,60
	 Cromo Nero Spazzolato	42527340	804,60
	 Oro Lucido	42527990	804,60
	 AXOR FinishPlus*	42527XXX	804,60
	1000	 Acciaio Inox Spazzolato	42528800
 Cromo		42528000	810,00
 Nero Opaco		42528670	810,00
 Bianco Opaco		42528700	810,00
 Bronzo Spazzolato		42528140	810,00
 Cromo Nero Spazzolato		42528340	810,00
 Oro Lucido		42528990	810,00
 AXOR FinishPlus*		42528XXX	810,00
1200		 Acciaio Inox Spazzolato	42529800
	 Cromo	42529000	820,80
	 Nero Opaco	42529670	820,80
	 Bianco Opaco	42529700	820,80
	 Bronzo Spazzolato	42529140	820,80
	 Cromo Nero Spazzolato	42529340	820,80
	 Oro Lucido	42529990	820,80
	 AXOR FinishPlus*	42529XXX	820,80

 Parti obbligatorie (sceglierne una)	Art. Nr.	Euro
 Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard	01005180	189,90
 Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta	01006180	189,90
 Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale	01007180	189,90


Set completo Exafill S per vasche da bagno standard

Caratteristiche

/ composto da: sifone vasca, corpo incasso, set esterno

/ adatto per vasche da bagno standard, per vasche con bordo inclinato
/ lunghezza cavo Bowden 520 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 50 mm
/ raccordo acqua tubo di adduzione sinistra DN20



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	58307000	355,83
Nero Opaco	58307670	498,19
Bianco Opaco	58307700	498,00
Nickel Spazzolato	58307820	533,75
AXOR FinishPlus*	58307XXX	533,70


Set completo per vasche da bagno speciali

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone vasca, set esterno

/ adatto per vasche speciali, per vasche con bordo inclinato

/ lunghezza cavo Bowden 780 mm
/ raccordo acqua tubo di adduzione sinistra DN20




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	58317000	409,33
Nero Opaco	58317670	573,09
Bianco Opaco	58317700	572,90
Nickel Spazzolato	58317820	614,05
AXOR FinishPlus*	58317XXX	614,00

Raccordo flessibile 800 mm

Caratteristiche

/ lunghezza 800 mm
/ versione: angolo di 90°



Art. Nr.	Euro
58308000	131,45

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.

Set esterni


Caratteristiche di tutte le varianti

/ composto da: corpo incasso per flessibile,
flessibile doccia, rosetta
/ adatto per montaggio bordo vasca o su piano
piastrellato
/ 1 utenza


/ sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta
del flessibile
/ non necessita di apertura di manutenzione
aggiuntiva
/ larghezza bordo vasca di almeno 100 mm
/ intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm

/ lunghezza massima di estrazione doccia 1,45 m
/ rimovibile per la manutenzione in qualsiasi
momento
/ con combinazione di sicurezza integrata EN 1717
(valvola antiriflusso)
/ portata massima a 3 bar: 9,5 l/min

quadrato



ovale



Panoramica delle varianti

Forma	Finitura	Art. Nr.	Euro
quadrato	Cromo	28012000	451,72
	AXOR FinishPlus*	28012XXX	677,60
ovale	Cromo	28022000	451,72
	AXOR FinishPlus*	28022XXX	677,60

Parti obbligatorie

	Art. Nr.	Euro
Corpo incasso vasca per montaggio bordo vasca e piano piastrellato	15490180	77,95

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

- / sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta del flessibile
- / diametro foro: 35 mm, 50 mm
- / intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm

- / lunghezza massima di estrazione doccia: 1,45 m
- / adatto per installazione bordo vasca
- / raccordo filettato: G1/2
- / lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm

- / larghezza bordo vasca di almeno 100 mm
- / diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con segheatura necessaria (vedi modello)



Art. Nr.	Euro
15487180	490,55


Corpo incasso vasca per montaggio bordo vasca e piano piastrellato

Caratteristiche

- / adatto per montaggio bordo vasca o su piano piastrellato
- / 1 utenza
- / raccordo filettato R 1/2

- / lunghezza flessibile di collegamento: 600 mm
- / larghezza bordo vasca di almeno 100 mm

- / diametro foro vasca: due fori Ø 50/51 mm e connessione con segheatura necessaria (vedi modello)
- / intervallo di fissaggio: 0 - 30 mm




Art. Nr.	Euro
15490180	77,95

Base per il montaggio su bordo piastrellato

Caratteristiche

/ dimensione: 350 x 120 mm



Art. Nr.	Euro
28014000	93,54


Staffe di montaggio per piastra di montaggio per bordo piastrellato

Caratteristiche

/ altezza massima di montaggio: 750 mm

/ altezza minima di montaggio: 400 mm

/ unità imballaggio: 2 pezzi



Art. Nr.	Euro
28011000	233,55

Set scarico Flexaplus S per vasche da bagno standard

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, set esterno


/ adatto per vasche da bagno standard

/ collegamento a vite in PE G 1 1/2 x 40/50 mm

/ tubo flessibile tropopieno

/ lunghezza cavo Bowden 520 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 50 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	58316000	98,54
● Nero Opaco	58316670	137,97
○ Bianco Opaco	58316700	137,90
● Nickel Spazzolato	58316820	147,86
● AXOR FinishPlus*	58316XXX	147,80

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Set scarico Flexaplust S per vasche da bagno speciali

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone vasca, set esterno

/ adatto per vasche speciali
/ collegamento a vite in PE G 1 1/2 x 40/50 mm

/ tubo flessibile troppopieno
/ lunghezza cavo Bowden 780 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	58318000	126,25
● Nero Opaco	58318670	176,69
○ Bianco Opaco	58318700	176,60
● Nickel Spazzolato	58318820	189,43
● AXOR FinishPlus*	58318XXX	189,40


Set scarico a tirante per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

/ Funzionamento con salterello
/ per lavabi con troppopieno

/ materiale tappo di scarico ottone
/ dimensione raccordo G 1 1/4

/ con troppopieno



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51302000	91,51
● AXOR FinishPlus*	51302XXX	137,30


Set scarico push-open per miscelatori lavabo e bidet

Caratteristiche

/ funzionamento con tappo a pressione
/ per lavabi con troppopieno

/ materiale tappo di scarico ottone
/ dimensione raccordo G 1 1/4

/ con troppopieno



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51300000	84,78
● Nero Opaco	51300670	117,50
○ Bianco Opaco	51300700	117,50
● Nickel Spazzolato	51300820	127,17
● AXOR FinishPlus*	51300XXX	127,20


Set scarico per lavabo

Caratteristiche

/ valvola sempre aperta
/ per lavabi senza troppopieno

/ materiale tappo di scarico Acciaio Inox
/ dimensione raccordo G 1 ¼

/ con troppopieno



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51301000	54,41
● Nero Opaco	51301670	75,50
○ Bianco Opaco	51301700	75,50
● Nickel Spazzolato	51301820	81,62
● AXOR FinishPlus*	51301XXX	81,60


Sifone design Flowstar

Caratteristiche

/ regolazione distanza 65-165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 70 mm

/ dimensione raccordo: G 1 ¼



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51303000	197,58
● Nickel Spazzolato	51303820	296,43
● AXOR FinishPlus*	51303XXX	296,40


Sifone design Flowstar con valvola angolare

Caratteristiche

/ composto da: sifone design, 2 valvole angolari, 2 rivestimenti
/ regolazione distanza 65-165 mm

/ distanza dalla parete 330 mm
/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 75 mm

/ dimensione raccordo: G 1 ¼



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51304000	282,77
● Nickel Spazzolato	51304820	424,11
● AXOR FinishPlus*	51304XXX	424,20

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)


Sifone design Flowstar S

Caratteristiche

/ regolazione distanza 60-165 mm
/ distanza dalla parete 330 mm

/ l'altezza del ristagno del sifone antiodore è di 75 mm

/ dimensione raccordo: G 1 1/4



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51305000	110,77
● Nero Opaco	51305670	155,09
○ Bianco Opaco	51305700	152,20
● Nickel Spazzolato	51305820	166,30
● AXOR FinishPlus*	51305XXX	166,20


costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Sifone design Flowstar	51304XXX	51303XXX
Valvola angolare con raccordo di scarico G 3/8	51304XXX	51307XXX

Copertura

Caratteristiche

/ per valvola angolare
/ unità imballaggio: 1 pezzo




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51306000	46,98
● Nero Opaco	51306670	65,73
○ Bianco Opaco	51306700	64,50
● Nickel Spazzolato	51306820	70,46
● AXOR FinishPlus*	51306XXX	70,50

Valvola angolare con raccordo di scarico G 3/8

Caratteristiche

/ composto da: valvola angolare, rivestimento
/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8
/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51307000	76,12
● Nickel Spazzolato	51307820	114,23
● AXOR FinishPlus*	51307XXX	114,20

costituito da:

	Incluso in	Codice articolo
Copertura	51307XXX	51306XXX


Valvola angolare con microfiltro uscita G 3/8

Caratteristiche

/ per la protezione dei miscelatori dalle infiltrazioni di sporco ad es. per miscelatori lavabo elettronici

/ dimensione raccordo: G 1/2
/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51308000	43,21


Valvola angolare E uscita G 3/8

Caratteristiche

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo



Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51312000	20,18


Valvola angolare S con uscita G 3/8

Caratteristiche

/ dimensione raccordo: G 1/2

/ dimensioni raccordo uscita: G 3/8

/ unità imballaggio: 1 pezzo




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	51310000	23,44




AXOR Corpi incasso

iBox Universal	570
Corpi incasso per miscelatori lavabo	578
Corpi incasso per rubinetti da vasca	582
Corpi incasso per miscelatori doccia	585
Corpi incasso per set di scarico doccia	593
Corpi incasso per soffioni doccia	594

AXOR





AXOR è sinonimo di perfezione in tutte le dimensioni. Un esempio: l'iBox Universal. Un unico corpo per una varietà di soluzioni ad incasso. Senza compromessi, affidabile e facile da installare.

AXOR Corpi incasso

Tecnologia ad altissimo livello

La perfezione di AXOR viene garantita anche nei materiali di installazione, che siano visibili o ad incasso, e quindi nascosti nella parete. I corpi incasso AXOR sono il frutto dell'esperienza pluriennale del Gruppo Hansgrohe e vengono prodotti seguendo i massimi standard di qualità.

PECULIARITÀ DEL PROGRAMMA:

iBox Universal

- / Un unico corpo per una varietà di soluzioni ad incasso. Installazione semplicissima
- / Può essere utilizzato per più di 15 diversi set completi per installazioni di docce, vasche e miscelatori termostatici
- / La semplice preinstallazione aumenta la flessibilità nella scelta dei miscelatori
- / Maggiore libertà di movimento sotto la doccia
- / Facile sostituzione con nuovi miscelatori in caso di ristrutturazioni
- / Progettazione semplificata in quanto basta un solo corpo incasso per tutte le soluzioni
- / Utilizzabile in aree pubbliche e private
- / Soddisfa le norme e gli standard mondiali

Tutto su corpi incasso, set di scarico e troppopieno AXOR:
pro.hansgrohe.it

iBox universal


Corpo incasso

Caratteristiche

/ adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso

/ raccordo filettato Rp 3/4
/ montaggio simmetrico in rotazione

/ montaggio con isolamento acustico



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
01700180	161,41

Corpo incasso con unità d'arresto

Caratteristiche

/ adatto per tutti i set esterni per docce, vasche e termostatici per installazione ad incasso

/ raccordo filettato Rp 3/4
/ montaggio con isolamento acustico



Art. Nr.	Euro
01750180	211,85

Livella di montaggio per iBox universal + iBox universal 2

Caratteristiche

/ livelle per il corretto allineamento orizzontale e verticale di iBox universal

/ con elementi di fissaggio per installare il supporto di montaggio su iBox universal
/ contrassegni per i distanziatori delle piastrelle

/ quattro supporti di montaggio aggiuntivi tutt'intorno per impedire la rotazione




Art. Nr.	Euro
93500000	15,59

Prolunga 25 mm per corpo incasso iBox universal

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso
/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13587000	59,92


Placca distanziale

Caratteristiche

/ per il montaggio tra piastrelle e set esterno

/ adatto per tutti i set esterni quadrati per installazione a incasso che hanno angoli arrotondati

/ dimensione: 172 mm x 172 mm
/ dimensione prolunga: 22 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	98860000	60,53
● AXOR FinishPlus*	98860XXX	90,80

Placca distanziale 1 foro round

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	14960000	66,95
● AXOR FinishPlus*	14960XXX	100,40

Placca distanziale 2 fori round

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14961000	66,95
AXOR FinishPlus*	14961XXX	100,40

Placca distanziale 2 fori round con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14962000	66,95
AXOR FinishPlus*	14962XXX	100,40

Placca distanziale 2 fori round con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14963000	66,95
AXOR FinishPlus*	14963XXX	100,40

Placca distanziale 1 foro square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14964000	81,93
AXOR FinishPlus*	14964XXX	122,90

Placca distanziale 1 foro square rosso/blu

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14965000	81,93
AXOR FinishPlus*	14965XXX	122,90

Placca distanziale 1 foro square con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14966000	81,93
AXOR FinishPlus*	14966XXX	122,90

Placca distanziale 2 fori square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14967000	81,93
AXOR FinishPlus*	14967XXX	122,90

Placca distanziale 2 fori square

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14968000	81,93
AXOR FinishPlus*	14968XXX	122,90

Placca distanziale 2 fori square con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14969000	81,93
AXOR FinishPlus*	14969XXX	122,90

Placca distanziale 2 fori square con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14970000	81,93
AXOR FinishPlus*	14970XXX	122,90

Placca distanziale 1 foro softsquare

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14971000	81,93
AXOR FinishPlus*	14971XXX	122,90

Placca distanziale 2 fori softsquare

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	14972000	81,93
AXOR FinishPlus*	14972XXX	122,90

Placca distanziale 2 fori softsquare con numeri

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	14973000	81,93
● AXOR FinishPlus*	14973XXX	122,90

Placca distanziale softsquare 2 fori con frecce

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso
/ diametro: 170 mm

/ dimensione: 18 mm più spesso della rosetta di default
/ dimensione prolunga: 33 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	14974000	81,93
● AXOR FinishPlus*	14974XXX	122,90

Prolunga rosetta 8 cm

Caratteristiche

/ per situazioni di limitata profondità per il montaggio a incasso

/ diametro: 80 mm
/ dimensione prolunga: 22 mm








Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13610000	35,67
● Nero Opaco	13610670	49,83
● Bianco Opaco	13610700	48,90
● AXOR FinishPlus*	13610XXX	53,50

Prolunga rosetta 9 cm

Caratteristiche

/ per copertura di piastrelle grandi
/ diametro: 90 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
 Cromo	13611000	35,67
 Nero Opaco	13611670	49,83
 Bianco Opaco	13611700	48,90
 AXOR FinishPlus*	13611XXX	53,50


Set di montaggio con binari

Caratteristiche

/ rapida installazione e adattamento dell'iBox universal a diverse soluzioni bagno

/ per colmare incavi a parete ampi o larghi

/ pieghevole individualmente per montaggio a parete



Art. Nr.	Euro
93171000	42,90


Corpi incasso

Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

/ adatto per erogazione a parete ad infrarossi
/ portata massima a 3 bar: 5 l/min

/ profondità minima di montaggio: 80 mm
/ profondità massima di montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
16180180	375,91

Prolunga 25 mm per corpo incasso miscelatore elettronico lavabo a parete

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso

/ adatto per tutta la rubinetteria elettronica a parete / dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13594000	107,91


Corpo incasso per miscelatore elettronico lavabo

Caratteristiche

/ tubo EN 20 per alimentazione elettrica

/ profondità minima di montaggio: 80 mm

/ profondità massima di montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
16182180	295,00


Corpo incasso per miscelatore monocomando lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

/ possibilità di posizionamento variabile del sistema di miscelazione a sinistra o a destra della bocca d'erogazione
/ facile orientamento grazie ai piani di appoggio per la livella

/ con copertura di protezione contro la contaminazione durante il montaggio
/ con indicazioni delle dimensioni per la determinazione esatta della profondità di installazione

/ con asole di fissaggio premontate per il montaggio su cartongesso e pareti piene
/ montaggio con isolamento acustico
/ profondità minima di montaggio: 44 mm
/ profondità massima di montaggio: 72 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
13623180	261,78

Prolunga 25 mm per miscelatore monocomando lavabo a parete

Caratteristiche

/ dimensione prolunga: 25 mm




Art. Nr.	Euro
13586000	135,22

Corpo incasso per miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico




Art. Nr.	Euro
13625180	284,91

Corpi incasso

Prolunga 25 mm per corpo incasso miscelatore lavabo ad incasso a parete Select

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso
/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
13609000	59,41



Corpo incasso

Caratteristiche

/ non necessita di apertura di manutenzione aggiuntiva

/ montaggio simmetrico in rotazione
/ profondità minima di montaggio: 45 mm

/ profondità massima di montaggio: 73 mm



Art. Nr.	Euro
10902180	425,43


⚠️ Parti obbligatorie



Guarnizione

Art. Nr.	Euro
96660000	15,39

Prolunga 28 mm per miscelatore monocomando lavabo a parete




Art. Nr.	Euro
11980000	186,78

Prolunga 28 mm per miscelatore lavabo a parete

Caratteristiche

/ prolunga per corpo incasso



Art. Nr.	Euro
12918000	129,72


Corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo ad incasso a parete

Caratteristiche

/ adatto per tutti i miscelatori lavabo a 3 fori per montaggio a parete

/ raccordo dall'alto o dal basso
/ profondità minima di montaggio: 70 mm

/ profondità massima di montaggio: 95 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
10303180	279,31

Prolunga 25 mm per corpo incasso per rubinetteria 3 fori lavabo a parete

Caratteristiche


/ dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
96259000	66,34

Corpi incasso

Guarnizione in gomma



Art. Nr.	Euro
96383000	38,11


Corpo incasso per miscelatori a pavimento

Caratteristiche

/ per il montaggio sul pavimento grezzo

/ adatto per Miscelatore monocomando vasca, miscelatore monocomando lavabo e bocca di erogazione vasca a pavimento

/ profondità minima di montaggio: 53 mm
/ profondità massima di montaggio: 133 mm




Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
10452180	545,88

Guarnizione in gomma





Art. Nr.	Euro
96441000	152,54

Corpo incasso per miscelatore 2 maniglie vasca a pavimento

Caratteristiche

/ necessarie 2 guarnizioni
/ per il montaggio sul pavimento grezzo



Art. Nr.	Euro
16549180	1.062,51

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ adatto a una bocca d'erogazione per vasca
posizionata a distanza

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ portata utenza superiore: 31 l/min

/ portata utenza inferiore: 31 l/min



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15486180	618,33

Corpo incasso per rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ raccordo filettato: G $\frac{1}{2}$
/ con valvole in ceramica caldo/freddo con rotazione fino a 90°




Art. Nr.	Euro
15484180	224,08

Corpo incasso per Rubinetteria 3 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15485180	815,20

Corpi incasso

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15482180	1.302,89

Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo vasca

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
15480180	994,85


Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccia: 1,10 m




Art. Nr.	Euro
15483180	1.950,26




Corpo incasso per rubinetteria 4 fori bordo piastrellato

Caratteristiche

/ lunghezza massima di estrazione doccetta: 1,10 m



Art. Nr.	Euro
15481180	1.708,96





Corpo incasso per miscelatore termostatico esterno/ad incasso per 2 utenze

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 46 mm

/ profondità massima di montaggio: 74 mm





Art. Nr.	Euro
45442180	123,10

Corpo incasso per termostatico esterno/ad incasso per 3 utenze

Caratteristiche

/ adatto per termostatico AXOR Edge per installazioni esterne/ad incasso da 3 utenze

/ montaggio con isolamento acustico



Art. Nr.	Euro
45443180	143,48

Corpi incasso


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 2 utenze

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ raccordo filettato Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 92 mm
/ profondità massima di montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18310180	923,62


Corpo incasso per modulo termostatico Select per 3 utenze

Caratteristiche

/ 3 utenze
/ raccordo filettato Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 92 mm
/ profondità massima di montaggio: 120 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18311180	1.077,49

Corpo incasso per modulo termostatico Select per 4 utenze


Caratteristiche

/ 4 utenze
/ raccordo filettato Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 92 mm
/ profondità massima di montaggio: 120 mm

Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18312180	1.231,46

Corpo incasso per modulo termostatico Select per 5 utenze


Caratteristiche

/ 5 utenze
/ raccordo filettato Rp 3/4

/ installazione orizzontale
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 92 mm
/ profondità massima di montaggio: 120 mm

Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
18313180	1.385,33

Corpi incasso


Corpo incasso per modulo termostatico 360/120 ad incasso

Caratteristiche

/ raccordo da sinistra o destra
 / 3 utilizzo contemporaneo di più utenze
 / portata con flusso libero: 59 l/min

/ valvole a stelo
 / montaggio orizzontale o verticale
 / montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
10750180	1.097,16

Corpo incasso per modulo termostatico 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ portata con flusso libero: 59 l/min
 / montaggio orizzontale o verticale
 / montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10754180	422,07

Corpi incasso per termostatico 380/120 ad incasso


Caratteristiche di tutte le varianti

/ utilizzo contemporaneo di più utenze
 / portata con flusso libero: 59 l/min
 / montaggio orizzontale o verticale


/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio

2 utenze



3 utenze



Certificati/dichiarazioni



Panoramica delle varianti

Numero di utenze	Art. Nr.	Euro
2 utenze	36701180	739,59
3 utenze	36708180	739,59



Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Caratteristiche

/ 2 entrate / 2 uscite
 / utilizzo contemporaneo di più utenze

/ raccordo filettato Rp 1/2
 / montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 80 mm
 / profondità massima di montaggio: 108 mm



Certificati/dichiarazioni



Art. Nr.	Euro
45710180	381,72

*Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla panoramica "finiture speciali" (pagina 30)

Corpi incasso

Prolunga per corpo incasso modulo termostatico 25 mm

Caratteristiche

- / prolunga per corpo incasso
- / dimensione prolunga: 25 mm



Art. Nr.	Euro
45790000	288,48

⚠️ Parti obbligatorie



Corpo incasso per modulo termostatico ad incasso

Art. Nr.	Euro
45710180	381,72


Corpo incasso per valvola d'arresto 120/120 ad incasso

Caratteristiche

- / adatto per tutti i rubinetti d'arresto
- / raccordo da sinistra o destra
- / portata con flusso libero: 55 l/min

/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10971180	177,10


Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio 120/120 ad incasso

Caratteristiche

- / 2 utenze
- / 1 ingresso / 2 uscite
- / utilizzo contemporaneo di più utenze

/ raccordo filettato Rp 3/4
/ montaggio orizzontale o verticale
/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio




Art. Nr.	Euro
36770180	312,22

Corpo incasso per valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ raccordo da sinistra o destra
 / portata con flusso libero: 30 l/min
 / montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento
 dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase
 di montaggio



Art. Nr.	Euro
45770180	259,23


Corpo incasso 52 l/min per valvola d'arresto ad incasso

Caratteristiche

/ tipo di connessione: DN15

/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto

/ portata massima a 3 bar: 52 l/min



Art. Nr.	Euro
16973180	100,47


Corpo incasso 40 l/min ad incasso per valvola d'arresto in ceramica DN15

Caratteristiche

/ tipo di connessione: corpo incasso
 / adatto per tutti i rubinetti d'arresto

/ portata massima a 3 bar: 40 l/min
 / profondità minima di montaggio: 60 mm

/ profondità massima di montaggio: 88 mm




Art. Nr.	Euro
16974180	104,35

Corpi incasso

Corpo incasso 130 l/min ad incasso per valvola d'arresto DN20

Caratteristiche

/ adatto per tutti i rubinetti d'arresto
/ portata massima a 3 bar: 130 l/min




Art. Nr.	Euro
16970180	109,13

Corpo incasso per valvola d'arresto/deviatore Trio ad incasso

Caratteristiche

/ 2 utenze
/ utilizzo contemporaneo di più utenze



Art. Nr.	Euro
16982180	200,03


Corpo incasso per deviatore Quattro a 4 vie

Caratteristiche

/ necessario controllo di portata
/ 3 utenze

/ uso simultaneo di 2 utenze
/ adatto per tutti i set esterni Quattro

/ portata massima a 3 bar: 65 l/min



Art. Nr.	Euro
16930180	312,53


Corpo incasso per modulo doccia 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ portata con flusso libero: 30 l/min
 / valvole in ceramica 180°
 / montaggio orizzontale o verticale

/ montaggio con isolamento acustico

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10650180	236,20


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione standard

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione in altezza, protezione schermo
 / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
 / guarnizione per l'acqua: 50 mm
 / altezza minima di costruzione: 75 mm
 / capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min

/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min
 / diametro collegamento: DN50
 / direzione di uscita: orizzontale
 / collegamento: 3 lati
 / fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
 / regolabile in altezza con pannelli in schiuma

/ tipo di montaggio: attacco a parete, libero a pavimento
 / sifone facile da pulire
 / sifone rimovibile
 / ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01005180	189,90


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione piatta

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, pannelli di regolazione in altezza, protezione schermo
 / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
 / guarnizione per l'acqua: 30 mm
 / altezza minima di costruzione: 57 mm
 / capacità di scarico con sifone: fino a 25 l/min

/ capacità di scarico con Dryphon: fino a 37 l/min
 / diametro collegamento: DN40
 / direzione di uscita: orizzontale
 / collegamento: 3 lati
 / fissaggio facile al pavimento con staffa di montaggio
 / regolabile in altezza con pannelli in schiuma

/ tipo di montaggio: attacco a parete, libero a pavimento
 / sifone facile da pulire
 / sifone rimovibile
 / ideale per installazioni insonorizzate



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01006180	189,90

Corpi incasso


Corpo incasso per canaline doccia lineari per installazione verticale

Caratteristiche

/ composto da: corpo incasso, sifone, membrana sigillante premontata, protezione schermo
 / dove utilizzare: nuova struttura, ristrutturazione
 / guarnizione per l'acqua: 50 mm
 / altezza minima di costruzione: 75 mm

/ capacità di scarico con sifone: fino a 33 l/min
 / capacità di scarico con Dryphon: fino a 55 l/min
 / diametro collegamento: DN50
 / direzione di uscita: verticale
 / collegamento: 1 lato

/ tipo di montaggio: attacco a parete, libero a pavimento
 / sifone facile da pulire
 / sifone rimovibile



Tecnologie



Installazione



Art. Nr.	Euro
01007180	189,90



Corpo incasso 1200/300 4jet per ShowerHeaven

Caratteristiche

/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 75 mm

/ profondità massima di montaggio: 155 mm





Art. Nr.	Euro
10922180	747,95

Prolunga 230 mm per attacco a soffitto ShowerHeaven 1200/300 4jet

Caratteristiche

/ unità imballaggio: 2 pezzi
 / dimensione: 230 mm




Finitura	Art. Nr.	Euro
● Cromo	13603000	1.217,70
● AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.826,60

Corpo incasso per soffione doccia con braccio doccia

Caratteristiche

- / contiene una guaina di polistirolo come compensatore durante l'installazione
- / montaggio con isolamento acustico



Art. Nr.	Euro
35361180	373,97


Corpo incasso per soffione doccia 240/240 1jet con braccio doccia

Caratteristiche

- / per l'installazione con collegamento diretto con # 40872000, # 40873000 è necessaria la

- piastra di montaggio # 10973180
- / montaggio con isolamento acustico

- / profondità minima di montaggio: 61 mm
- / profondità massima di montaggio: 108 mm




Art. Nr.	Euro
10921180	286,03

Corpo incasso per LampShower 275 1jet con braccio doccia e soffione doccia 240 2jet

Caratteristiche

- / il corpo incasso è necessario in caso di parete poco resistente

- / montaggio con isolamento acustico
- / collegamento per alternatore in canalina



Art. Nr.	Euro
26909180	476,99

Corpi incasso


Corpo incasso per soffione doccia senza braccio

Caratteristiche

/ La ServiceCard assieme al filtro e al riduttore di portata può essere rimossa per facilitare le

operazioni di pulizia / fissaggio a soffitto

/ profondità minima di montaggio: 60 mm
/ profondità massima di montaggio: 80 mm



Certificates/declarations



Art. Nr.	Euro
35363180	124,62


Corpo incasso per soffione doccia con fissaggio a soffitto

Caratteristiche

/ fissaggio a soffitto

/ contiene una guaina di polistirolo come compensatore durante l'installazione

/ profondità minima di montaggio: 50 mm
/ profondità massima di montaggio: 125 mm



Certificati/dichiarazioni




Art. Nr.	Euro
26434180	285,63

Placca distanziale 230 mm per attacco a soffitto soffione doccia

Caratteristiche

/ unità imballaggio: 1 pezzo
/ dimensione: 230 mm



Finitura	Art. Nr.	Euro
Cromo	35288000	585,11
AXOR FinishPlus*	35288XXX	877,70

Le misure all'interno dei disegni in scala sono espresse in mm. Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.


Corpo incasso per modulo doccia 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione

dell'acqua e per il corretto posizionamento durante il montaggio

/ collegamento a destra o sinistra
/ montaggio con isolamento acustico




Art. Nr.	Euro
28486180	161,72

Corpo incasso per bocca d'erogazione 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ serve contemporaneamente per il convogliamento dell'acqua e per il corretto posizionamento in fase di montaggio



Art. Nr.	Euro
10941180	286,03

Corpo incasso per mensola 240/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio In abbinamento a: 40873XXX




Art. Nr.	Euro
40878180	278,70

Corpi incasso

Corpo incasso per mensola 120/120 ad incasso

Caratteristiche

/ se collegato direttamente serve contemporaneamente per la conduzione dell'acqua e per il corretto posizionamento per il montaggio In combinazione con: art. 40872000




Art. Nr.	Euro
40877180	225,10

Corpo incasso per pannello doccia

Caratteristiche

/ a parete
/ Installazione verticale

/ profondità minima di montaggio: 106 mm
/ profondità massima di montaggio: 134 mm




Art. Nr.	Euro
12676180	2.052,00

Corpo incasso per showerpipe

Caratteristiche

/ adatto per AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ montaggio con isolamento acustico

/ profondità minima di montaggio: 46 mm
/ profondità massima di montaggio: 74 mm




Art. Nr.	Euro
48798180	178,12

Conessioni per rubinetteria 2 fori

Caratteristiche

/ lunghezza dei tubi 700 mm
/ per il posizionamento libero di bocca e maniglia




Art. Nr.	Euro
38960000	62,87


Conessioni per rubinetteria 3 fori

Caratteristiche

/ lunghezza dei tubi 700 mm
/ per il posizionamento libero di bocca e maniglie



Art. Nr.	Euro
38959000	133,90



Progettazione e installazione

Progettazione fino all'ultimo dettaglio

AXOR stabilisce sempre nuovi standard in termini di forma e funzionalità. Ciò si riflette nelle innovazioni dei prodotti, che diventano sempre più accattivanti ed esprimono il massimo del comfort. AXOR segue questo principio anche dietro le quinte, con opzioni di installazione studiate nei minimi dettagli. Queste varianti sono facilmente realizzabili grazie ai corpi incasso appositamente progettati e alla preziosa tecnologia dell'iBox Universal, nonché alle intuitive istruzioni di assemblaggio che accompagnano ogni prodotto AXOR.

SEI ESEMPI DI PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE:

- / AXOR ShowerCollection: il sistema modulare adattabile per una progettazione personalizzata della doccia
- / Modulo termostatico AXOR Select: il lussuoso comando doccia per 5 utenze
- / AXOR ShowerComposition: una composizione architettonica che offre nuove possibilità di personalizzazione
- / Modulo termostatico AXOR Select: installazione semplice per 3 utenze
- / Modulo termostatico AXOR One: elevata facilità d'uso grazie ai pulsanti con comandi intuitivi
- / AXOR iBox Universal: per il montaggio di tutti gli incassi delle collezioni AXOR

Esempio di progettazione AXOR ShowerCollection con AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, con illuminazione

AXOR ShowerCollection è un sistema modulare per progettare la doccia in modo creativo. L'installazione ad angolo offre un'esperienza di doccia completamente avvolgente, in particolare grazie ai tre diversi tipi di getto di AXOR ShowerHeaven. Due moduli doccia vengono utilizzati come docce per il corpo. Le utenze sono controllate da un'unica pulsantiera grazie al modulo termostatico AXOR. Gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o insieme.

- / Tutti e 3 i tipi di getto di ShowerHeaven 970/970 3jet sono controllati tramite il modulo termostatico 360/120
- / Tutte le utenze possono essere azionate al di fuori dell'area del getto
- / La temperatura dell'acqua può essere adattata a piacere prima di entrare nella doccia
- / Il modulo doccia può essere azionato facilmente dall'area di ingresso della doccia ed è quindi ideale per la pulizia della doccia

Prodotti

ShowerHeaven 970/970 3jet con illuminazione

10623800

Modulo termostatico 360/120 a

incasso per 3 utenze square

10751000

Corpo incasso

10750180

Valvola d'arresto 120/120 a incasso square

10972000

Corpo incasso

10971180

Modulo doccia 120/120

a incasso square

10651000

Corpo incasso

10650180

2x Modulo doccia 120/120

a incasso square

28491000


Mensola 240/120

40873000

Corpo incasso

40878180

Diagrammi di flusso



ShowerHeaven 970/970


3jet con illuminazione

10623800

① Rain

② RainAir

③ Mono




Modulo doccia 120/120

a incasso square

28491000

① Rain


Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Modulo doccia 120/120
a incasso square
10651000

- ① Rain
- ② RainAir

Disegni tecnici



Modulo termostatico
360/120 a incasso
per 3 utenze square



ShowerHeaven 970/970 3jet con illuminazione

Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR Select 670/90 a incasso per 5 utenze con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione 3.500 K

Lusso e tecnologia. Il modulo termostatico Select è visivamente ridotto all'essenziale ed è l'elemento che permette il controllo di tutti i tipi di getto e di utenze, singolarmente o in combinazione. Installazione semplice e sicura con il corpo incasso. Si abbina perfettamente con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Pratico controllo di tutti e 4 i tipi di getto di AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet tramite il modulo termostatico Select 670/90
- / Tutte le funzioni sono combinate in un elegante termostatico a incasso: controllo delle utenze, regolazione della temperatura e flusso dell'acqua.
- / Funzionamento pratico e intuitivo grazie ai grandi pulsanti Select, che comandano i tipi di getto e le funzioni
- / La doccetta baton viene inserita nel modulo termostatico tramite supporto doccia con raccordo flessibile integrato

Prodotti

ShowerHeaven 1200/300 4jet
con illuminazione 3500 K
10628000

Corpo incasso
10922180


Modulo termostatico Select 670/90
a incasso per 5 utenze
18358000

Corpo incasso
18313180

Doccetta baton 2jet
28532000


Flessibile doccia da 1,25 m effetto metallico
28282000

Diagrammi di flusso



ShowerHeaven 1200/300 4jet
con illuminazione 2700 K
10628000


- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain, interno
- ④ PowderRain, esterno



Doccetta baton 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici

ShowerHeaven 1200/300 4jet con illuminazione 3500 K



Modulo termostatico Select 670/90 a incasso per 5 utenze



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR ShowerComposition 610/110 a incasso per 4 utenze con con modulo doccia AXOR ShowerComposition 110/220 1jet con doccia altezza spalle e bocca di erogazione per vasca AXOR MyEdition

La combinazione di un modulo doccia 1jet con soffione altezza spalle integrato, un modulo termostatico 610/110 a incasso per 4 utenze con doccetta baton integrata e una bocca di erogazione per vasca separata offre una soluzione sofisticata che consente di utilizzare la doccia e la vasca contemporaneamente. Per l'installazione sono necessari un corpo incasso per il modulo doccia e uno per il modulo termostatico.

- / Il soffione doccia del modulo doccia include un getto conico PowderRain
- / La temperatura e la portata dell'acqua vengono controllate separatamente grazie a un intuitivo design interattivo
- / Intuitiva Tecnologia Select: con i pulsanti Select è facile attivare e disattivare i getti del soffione, della doccia altezza spalle e della doccetta, oltre che della bocca di erogazione per vasca

Prodotti

Modulo doccia 110/220 1jet con doccia altezza spalle

12593300

Corpo incasso

35361180

Modulo termostatico 610/110 a incasso per 4 utenze

12573300

Corpo incasso

18312180


Bocca di erogazione per vasca

47412300

Rivestimento Noce nero

47906000

Diagrammi di flusso




Modulo doccia 110/220 1jet con doccia altezza spalle

12593300

① PowderRain

② PowderRain




Doccetta baton 2jet

28532000

① Rain

② Mono





Bocca di erogazione per vasca

47412300




Disegni tecnici


Modulo doccia 110/220 1jet
con doccia altezza spalle



Modulo termostatico 610/110 a incasso per 4 utenze



Bocca di erogazione per vasca



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR Select per 3 utenze con soffione doccia AXOR 300/300 2jet, con braccio doccia

Doccia dall'aspetto lineare grazie al design sottile del modulo termostatico AXOR Select. In combinazione con il soffione doccia AXOR 300/300 2jet, gli innovativi getti PowderRain e Intense PowderRain offrono un'esperienza doccia che soddisfa le esigenze più sofisticate. I tipi di getto vengono controllati tramite il modulo termostatico con Tecnologia Select. L'utilizzo è semplice grazie agli intuitivi pulsanti Select. Lo speciale corpo incasso consente una facile installazione del modulo termostatico.

- / Controllo centrale tramite modulo termostatico: tipi di getto alternabili tramite i pulsanti Select, regolazione della temperatura e dell'acqua tramite manopole girevoli
- / Facile utilizzo grazie alla Tecnologia Select

Prodotti

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia
35318000

Corpo incasso 2jet
35361180


Modulo termostatico Select 530/90
a incasso per 3 utenze
18356000

Corpo incasso
18311180

Doccetta baton 2jet
28532000


Flessibile doccia da 1,25 m effetto metallico
28282000

Diagrammi di flusso



Soffione doccia 300/300
2jet con braccio doccia
35318000

- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



Doccetta baton 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.



Disegni tecnici

Soffione doccia 300/300 2jet con braccio doccia Modulo termostatico Select 530/90 a incasso per 3 utenze



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR One a incasso per 3 utenze, soffione doccia AXOR One 280 2jet con braccio doccia e doccetta 75 1jet

Il progetto di una doccia composto da due soffioni doccia e una doccetta offre versatilità d'uso, rendendo protagonista del bagno l'idea della spa privata. Il compatto soffione doccia altezza spalle è l'ideale per una doccia veloce senza lavarsi i capelli, mentre il soffione montato a parete offre un'esperienza di doccia avvolgente e la doccetta è sempre a portata di mano. Tutte e tre le utenze si controllano comodamente attraverso il modulo termostatico AXOR One; la regolazione della temperatura e del flusso avviene mediante una manopola centrale.

- / Tutto in uno: controllo preciso di tutte le utenze mediante un modulo termostatico centrale con Tecnologia Select
- / Con tecnologia EcoSmart per consumi idrici ed energetici ridotti
- / Facilità di pulizia grazie a QuickClean e al soffione doccia rimovibile: i residui di calcare sugli ugelli si rimuovono semplicemente strofinandoli
- / Innovativa combinazione dei getti Rain (anello esterno) e PowderRain (anello interno)

Prodotti

Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia

48492820

Corpo incasso per soffione doccia

2jet con braccio doccia

35361180

Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia

48490820

Modulo termostatico a incasso per 3 utenze

45713820

Doccetta 75 1jet EcoSmart

48651820

Unità porter

45723820

Flessibile doccia da 1,25 m effetto metallico

28282820


Valvola d'arresto a incasso

45771820

Mensola


42844820

Diagrammi di flusso



Soffione doccia 280 2jet con braccio doccia
48492820


- ① Rain
- ② PowderRain



Soffione doccia 75 1jet EcoSmart con braccio doccia
48490820

- ① PowderRain

Funzione attiva a partire da • I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Doccetta 75 1jet EcoSmart
48651820




Disegni tecnici


Doccetta 75 1jet EcoSmart



Soffione doccia 280 2jet
con braccio doccia



Soffione doccia 75 1jet
EcoSmart con braccio doccia



Esempio di progettazione

Modulo termostatico AXOR One a incasso per 2 utenze e showerpipe AXOR One 280 1jet a incasso

La showerpipe AXOR One è la perfetta combinazione all-in-one di soffione doccia e doccetta, nonché asta doccia e attacco a parete, che con l'abbinamento di entrambi i tipi di getto Rain e PowderRain offre un'esperienza di doccia avvolgente. L'integrazione degli attacchi a parete conferisce un aspetto minimalista e ordinato. Il modulo termostatico è il complemento estetico ideale che concede il massimo comfort d'uso grazie agli ampi pulsanti Select e alla regolazione della temperatura e della portata mediante una manopola centrale.

- / Controllo di tutte le utenze o le funzioni tramite un modulo termostatico centrale
- / Uso parallelo e intuitivo di soffione e doccetta
- / Soffione doccia con l'innovativo abbinamento di entrambi i tipi di getto Rain (anello esterno) e PowderRain (anello interno), doccetta con PowderRain
- / Design minimalista grazie all'integrazione dell'attacco a parete nella showerpipe
- / Con braccio doccia orientabile per un orientamento flessibile del soffione doccia

Prodotti

Showrpipe 280 1jet a incasso

48790670

Corpo incasso per showerpipe

48798180

Modulo termostatico a incasso per 2 utenze

45712670


Corpo incasso per modulo termostatico

45710180

Asta porta asciugamani 600 mm

42860670

Diagrammi di flusso



Showrpipe 280 1jet

a incasso

48790670


① PowderRain

② Rain/PowderRain


Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici



Showerpipe 280 1jet
a incasso



Modulo termostatico a incasso
per 2 utenze



Esempio di progettazione Modulo termostatico AXOR One a incasso per 3 utenze con soffione doccia AXOR 250 2jet con attacco a soffitto

Questa configurazione di doccia consiste in un soffione e in una doccetta, entrambi con 2 getti. Il controllo è semplice grazie agli ampi pulsanti dell'elemento di comando AXOR One. Il modulo termostatico AXOR One offre la massima facilità d'uso e integra il controllo della temperatura e del flusso dell'acqua in un'unica maniglia, nonché il comando delle varie utenze in un solo elemento.

- / Tutto in uno: controllo di tutte le utenze tramite un modulo termostatico centrale
- / Doccetta con 2 tipi di getto

Prodotti

Soffione doccia 250 2jet con fissaggio a soffitto

35297000

Corpo incasso

26434180

AXOR One Modulo termostatico

a incasso per 3 utenze

45713000

Corpo incasso

45710180

AXOR One Doccetta 2jet

45720000


AXOR One Unità portier

45723000

Flessibile doccia da 1,25 m effetto metallico

28282000

Diagrammi di flusso




Soffione doccia 250 2jet

con fissaggio a soffitto

35297000

① PowderRain

② Intense PowderRain



Doccetta 2jet

45720000

① Rain


② RainFlow

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici

Soffione doccia 250 2jet con fissaggio a soffitto



Axor One Modulo termostatico a incasso per 3 utenze



Esempio di progettazione

Miscelatore per vasca AXOR Citterio a foro singolo a incasso con maniglia a leva, soffione doccia AXOR 300/300 1jet con braccio doccia e unità porter 120/120 con doccetta ad astina 2jet

Questa configurazione si compone di un soffione doccia con un tipo di getto e di una doccetta ad astina 2jet, facilmente controllabili dal deviatore del miscelatore monocomando per vasca. Il soffione doccia con PowderRain consente un'esperienza di doccia rilassante e delicata, mentre la doccetta con i getti Rain e Mono assicura la possibilità sia di rinfrescarsi che di concedersi un momento di calma con un getto mirato. Il miscelatore monocomando per vasca con maniglia a leva contribuisce a un coerente design del bagno e si abbina perfettamente ai miscelatori lavabo AXOR Citterio, anch'essi caratterizzati dalla maniglia a leva piatta ed ergonomica.

- / Con il ricorso al miscelatore per vasca è possibile controllare due utenze senza necessità di un modulo termostatico
- / L'esperienza della spa: il getto PowderRain del soffione doccia avvolge dolcemente il corpo in un mantello d'acqua
- / Ridotta necessità di pulire il soffione doccia grazie alla ServiceCard integrata con filtro cattura sporco e agli ugelli che scompaiono nel disco erogatore una volta disattivata l'erogazione dell'acqua, nonché alla funzione QuickClean
- / Tutto in ordine: combinazione di supporto doccia e attacco a parete in un'unica unità porter

Prodotti

Soffione doccia 300/300 1jet con braccio doccia
35314330

Unità porter 120/120 con doccetta
baton 2jet e flessibile

12626330


Miscelatore monocomando a incasso
per vasca con maniglia a leva

39455330

Corpo incasso per iBox universal 1/2" e 3/4"

01700180


Diagrammi di flusso



Soffione doccia 300/300 1jet
con braccio doccia
35314330

PowderRain


Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Unità porter 120/120
con doccetta baton 2jet
e flessibile
12626330

- ①  Rain
- ②  Mono

Disegni tecnici



Soffione doccia 300/300 1jet
con braccio doccia



Miscelatore monoco-
mando a incasso per
vasca con maniglia a
leva con prevenzione
del riflusso integrata

Esempio di progettazione

Miscelatore termostatico AXOR ShowerSelect per 1 utenza con set doccia AXOR Citterio E

Di gran lunga superiore allo standard di montaggio a incasso, l'iBox Universal è il corpo incasso perfetto per i prodotti AXOR ShowerSelect e offre la massima flessibilità nella progettazione del bagno. In combinazione con il miscelatore termostatico AXOR ShowerSelect e il set doccia AXOR Citterio E, la progettazione della zona doccia può essere personalizzata e offre soluzioni ad alto impatto visivo.

- / iBox: un corpo incasso universale per tante soluzioni
- / L'iBox Universal è adatto sia al pubblico sia al privato ed è conforme alle norme e agli standard più diffusi nel mondo
- / Aspetto lineare: la tecnologia sparisce elegantemente dietro la parete
- / I componenti della rubinetteria si possono scegliere anche successivamente al montaggio dell'iBox
- / Soluzione salvaspazio, che consente una maggiore libertà di movimento durante la doccia
- / Facile sostituzione dei rubinetti durante la ristrutturazione
- / Montaggio semplice e veloce
- / Sicurezza: una soluzione a incasso collaudata da 18 anni

Prodotti

Set doccia 0,90 m con doccetta 120 3jet

36735000

Miscelatore termostatico a incasso softsquare per 1 utenza

36705000


Corpo incasso per iBox universal

01700180

Uscita a muro round

27451000

Diagrammi di flusso



Set doccia 0,90 m

con doccetta 120 3jet


36735000

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ WhirlAir

Funzione garantita a partire da •. I livelli di consumo sono stati misurati all'atto pratico con il miscelatore/la valvola a incasso associati.




Disegni tecnici



Set doccia 0,90 m
con doccetta 120 3jet

Miscelatore termostatico a incasso
softsquare per 1 utenza



Ispirazione

Di casa nei bagni di lusso in tutto il mondo.

I miscelatori e le docce AXOR sono richiesti in tutto il mondo e si trovano nei più prestigiosi hotel, ristoranti, appartamenti di lusso e ville del mondo. Ad accomunare tutti questi luoghi sono gli elevati standard di qualità del design, di personalizzazione e di sostenibilità.





Villa Copenhagen, Copenhagen, Danimarca

Lusso contemporaneo nella capitale danese



»IL TEAM AXOR È STATO MOLTO DISPONIBILE AD AFFRONTARE QUEST'IMPRESA QUASI IRREALIZZABILE CON CURA E ATTENZIONE. HO UN RICORDO ESTREMAMENTE POSITIVO DELLA COLLABORAZIONE CON AXOR.«

Olga Krukovskaya, architetto, Shamballa Jewels

Quando gli ospiti attraversano la facciata neo barocca di Villa Copenhagen, entrano in un mondo di lusso consapevole e contemporaneo con un'atmosfera caratteristica. La collezione AXOR Montreux arricchisce le 381 stanze e suite dell'hotel Villa Copenhagen, progettate dallo Universal Design Studio di Londra. Merita una menzione speciale la presenza di miscelatori per lavabo e vasca AXOR Montreux su misura nelle otto suite Shamballa dell'hotel progettate dall'omonimo marchio di lusso.

Nei bagni, il team Shamballa ha lavorato a stretto contatto con AXOR Signature, il servizio di personalizzazione di AXOR, per creare maniglie ingioiellate, ad esempio con doppie saette, simbolo di Shamballa, per i miscelatori. Le maniglie, intarsiate con rubino e zaffiro per indicare l'acqua calda e fredda, esprimono perfettamente l'impegno di AXOR per la personalizzazione e il lusso su misura.



Architetti: Universal Design Studios

Collezione: AXOR Montreux

Finitura: Cromo Nero Spazzolato

Servizio AXOR Signature: sviluppo di nuovi prodotti



Laurichhof, Pirna/Germania

L'individualità al centro della scena



Alle porte della Svizzera sassone e direttamente in prossimità di Dresda, la metropoli sull'Elba, il Laurichhof invita ad un soggiorno unico. Su un terreno di famiglia coltivato a maggese, Annette Katrin Seidel assieme al figlio Franz Philip Seidel ha realizzato il sogno lungamente coltivato di un progetto che incarna la sua oltre trentennale esperienza di interior designer e di architetto. Il risultato è il Design Hotel Laurichhof, con 27 suite arredate in modo diverso una dall'altra, che invitano a scoprire e a conoscere, a meravigliarsi e ad ammirare, a rilassarsi e a riposare. In questo contesto, i bagni rivestono un ruolo basilare. I locali, di generose dimensioni, rispecchiano l'idea progettuale delle suite attraverso la selezione dei materiali, i colori e, non da ultimo, attraverso la scelta di vari rubinetti e docce AXOR.

“IL MOTIVO PER CUI AXOR È PERFETTO PER IL LAURICHHOF È CHE IL MARCHIO OFFRE COLLEZIONI MOLTO VERSATILI, CHE CI HANNO CONCESSO LA MASSIMA LIBERTÀ CREATIVA. È STATO POSSIBILE SELEZIONARE MISCELATORI PERFETTAMENTE COORDINATI CON IL CONCEPT SU MISURA DELLE SUITE.”

Annette Katrin Seidel, architetto d'interni, designer e titolare del Design Hotel Laurichhof



Architetto: Seidel+Architekten
Collezioni: AXOR Citterio,
AXOR Citterio M, AXOR Urquiola,
AXOR Starck, AXOR Starck Organic,
AXOR Montreux, AXOR Massaud
Finiture: Cromo, Nickel Spazzolato

Arte Surfside, Miami/USA

Il Compact Luxury nelle sue tante declinazioni

Progettato da Antonio Citterio Patricia Viel, lo studio multidisciplinare di architettura e interior design, l'immobile scultoreo di 11 piani dell'Arte Surfside, con accesso diretto alla spiaggia, incarna un principio chiave di Compact Luxury: offre strutture comuni che migliorano l'esperienza dei residenti e creano al contempo uno spazio di soggiorno privato. Le unità abitative, al contrario, rispecchiano un altro aspetto di Compact Luxury, descritto da Citterio come "l'esigenza di spazi privati personalizzati che sfruttino in modo creativo le loro dimensioni".

Nell'Arte Surfside, Antonio Citterio ha lavorato esclusivamente con prodotti AXOR. Per i bagni ha scelto i miscelatori AXOR Citterio E, una collezione che si distingue per l'eleganza con cui riesce a equilibrare i contrasti.



“GLI SFORZI DEI DESIGNER DOVREBBERO PUNTARE A RIDURRE AL MINIMO L'EFFETTO DI CORRIDOI E SPAZI INTERNI DI CIRCOLAZIONE, PER PERCEPIRE I LOCALI COME SE FOSSERO I PIÙ AMPI POSSIBILE. E POI ANCHE AD AGGIUNGERE PARTICOLARI COME QUELLI CHE INSERIAMO NEL BAGNO CON AXOR, CHE TRASMETTONO UNA NOTEVOLE SENSAZIONE DI QUALITÀ.”

Antonio Citterio

Architetto: Antonio Citterio
 Collezioni: AXOR Citterio, AXOR Citterio E,
 AXOR Starck, AXOR Universal
 Finitura: Bronzo Spazzolato

The AUDO, Copenhagen/Danimarca


Un luogo ibrido vocato all'ospitalità e agli incontri



A Nordhavn, il vecchio porto industriale di Copenhagen, è stato riportato a nuova vita un edificio neobarocco risalente ai primi anni del XX secolo. Nell'era digitale globale, The Audo celebra e ospita gli incontri tra le persone. Bjarne Hansen, fondatore dell'azienda danese di design MENU, e Jonas Bjerre-Poulsen, co-fondatore di Norm Architects, hanno ideato The Audo come luogo ibrido in cui i creativi locali e internazionali possono riunirsi. I visitatori internazionali, tuttavia, apprezzeranno questo hotel soprattutto per la sua unicità. Attraverso la scelta dei materiali e dei colori, ogni camera evoca un'atmosfera diversa. AXOR Uno si sposa alla perfezione con tutto - in Cromo Nero Spazzolato per un ambiente "lunare" o in Bronzo Spazzolato per un'atmosfera da "profondo della foresta". Altre finiture sono Ottone Spazzolato e Effetto Acciaio Inox

"ERAVAMO ENTUSIASTI DELLE TANTE MERAVIGLIOSE FINITURE CHE CI OFFRIVA AXOR. DESIDERAVAMO UNA GAMMA DI MATERIALI E COLORI DIVERSA PER OGNI PIANO E OGNI CAMERA."

Jonas Bjerre-Poulsen, co-fondatore di Norm Architects



Architetti: Norm Architects

Collezioni: AXOR Uno, AXOR

Showers, AXOR Citterio

Finiture: Cromo Nero Spazzolato, Bronzo

Spazzolato, Ottone Spazzolato, Effetto Acciaio Inox

Rosewood São Paulo

Uno storico ospedale riconvertito trova una nuova vita



Tra gli ultimi arrivati nel panorama degli hotel di lusso di San Paolo, il Rosewood São Paulo è già diventato una delle destinazioni più in voga nella città. Per arredare gli interni, il visionario del design Philippe Starck ha collaborato con un gruppo di 57 artisti e artigiani brasiliani incaricati dal Rosewood Group di realizzare un progetto artistico unico nel suo genere. Le 160 camere e suite sono arredate con AXOR Starck in Bronzo Spazzolato. In linea con le finiture della collezione, Starck ha sviluppato un'elegante gamma di colori per i bagni del Rosewood São Paulo, creando un'atmosfera di calma e comfort in cui gli ospiti possono rilassarsi appieno.



«ISPIRATA ALL'ANTICA POMPA MANUALE, LA COLLEZIONE AXOR STARCK È PERFETTAMENTE IN LINEA CON IL PRINCIPIO ESTETICO DELL'HOTEL, CHE PREVEDE UN EQUILIBRIO TRA PASSATO E FUTURO.»

Architetto: Jean Nouvel

Direzione progettuale: Philippe Starck

Collezione: AXOR Starck

Finitura: Bronzo Spazzolato

Abitazione privata, Praga

Lusso moderno in posizione discreta

La "Casa d'oro", così viene anche chiamata, si trova nel distretto 6 di Praga: una posizione discreta per un lusso moderno. La designer Ivanka Kowalski ha creato un'atmosfera intima, ma al contempo sfarzosa, attraverso la raffinata combinazione di materiali differenti. I punti forti dell'abitazione sono l'area wellness privata e i bagni en suite. Questi ambienti sono arricchiti da diverse collezioni AXOR, ognuna capace di donare un contributo unico all'estetica complessiva. Per i prodotti delle collezioni AXOR Urquiola e AXOR One, Kowalski ha scelto le esclusive finiture Oro Spazzolato, Oro Lucido e Bronzo Spazzolato fra il gran numero di possibili opzioni esclusive di AXOR FinishPlus. Con la loro combinazione formale artisticamente eclettica, nei lavabi i miscelatori AXOR Urquiola creano un contrasto vivido con il legno tradizionale e la pietra. Il termostatico a pavimento della vasca diventa un'affermazione di stravaganza e sensualità.



Interior designer: Ivanka Kowalski
Collezioni: AXOR Urquiola, AXOR One,
AXOR Docce, AXOR Starck
Finiture: Oro Spazzolato, Oro Lucido, Bronzo Spazzolato



“CON I SUOI DESIGN
D'AVANGUARDIA E UNA
GAMMA SENZA EGUALI
DI FINITURE ESCLUSIVE, IL
MARCHIO AXOR È DIVENTATO
IL PARTNER PERFETTO PER IL
BAGNO E LA CUCINA.”

Ivanka Kowalski, interior designer

The Alchemist, Copenhagen

Un viaggio che tocca tutti i sensi



Una serata al The Alchemist resterà sicuramente impressa nella memoria. Fin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 2019, il ristorante di Copenhagen è stato insignito di due stelle Michelin per la straordinaria creatività e la complessità tecnica dei suoi piatti, oltre che per le coreografiche esperienze culinarie. Lo chef e comproprietario Rasmus Munk ha lavorato con lo Studio Duncalf per reinventare la location – un ex laboratorio del Royal Danish Theatre per la costruzione di palcoscenici – avvalendosi di una compagnia di attori e di tecnologie visive per presentare la “cucina olistica” creata dallo stesso Munk. The Alchemist accompagna i suoi ospiti in un viaggio che tocca tutti i sensi – attraverso sale illuminate dai neon, passando davanti a pareti decorate da graffiti e a una cantina alta 13 metri. Coloro che proseguiranno il viaggio fino ai bagni o alle cucine vi scopriranno non solo una, ma ben tre collezioni AXOR.

“AL THE ALCHEMIST ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI FAR USCIRE I NOSTRI OSPITI DAL LORO MONDO CONSUETO PER PROIETTARLI IN UNA DIMENSIONE AL DI FUORI DEL TEMPO E DELLO SPAZIO.”

Rasmus Munk, chef e comproprietario



Interior designer: Studio Duncalf
 Collezioni: AXOR Starck Organic,
 AXOR Citterio, AXOR MyEdition
 Finiture: Cromo Nero Spazzolato


Sonne Seehotel, Eich/Svizzera

Un hotel ricco di storia alla ricerca di nuovi orizzonti



»L'ACQUA È PROTAGONISTA
IN CIASCUNA DELLE SUITE,
CHE SIA UNA VASCA DA
BAGNO SULLA TERRAZZA,
LA VISTA PITTORESCA SUL
LAGO O LA COLLEZIONE
AXOR ONE NEI BAGNI.«

Situato su un promontorio affacciato sul Lago di Sempach, nel cuore della Svizzera, il Sonne Seehotel accoglie i suoi ospiti da 172 anni. Seguendo il desiderio dei proprietari di "estendere il concetto di sole (Sonne in tedesco), che dà nome all'hotel, al contesto dell'universo", l'interior designer svizzero Ushi Tamborriello e il suo team hanno creato interni aperti in stretta armonia con la storia dell'hotel e il lago circostante, facendo riferimento al sole, alla luna e alle stelle. In ognuna delle 16 nuove suite, gli ospiti potranno scoprire una sfera di lusso: un senso perfettamente sintetizzato dalla collezione scultorea AXOR One e dagli AXOR Universal Accessories, con finiture in Bronzo Spazzolato.



Architetti: A6 Architekten AG, Atelier ushitamborriello
Collezioni: AXOR One,
AXOR Universal Circular Accessories
Finitura: Bronzo Spazzolato

Banyan Tree Anji, Huzhou/Cina

Il lusso rivisitato



L'ARCHITETTURA DI BANYAN TREE ANJI RIFLETTE LE CARATTERISTICHE CULTURALI LOCALI E IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE. CON LE SUE FORME ELEGANTI ED ELEMENTARI, AXOR CITTERIO COMPLETA PERFETTAMENTE QUESTO STILE SOFISTICATO.

Situato a solo un'ora di auto dalla metropoli brulicante di Hangzhou, il Banyan Tree Anji è però un mondo lontano. Circondato da foreste di bambù, placidi laghi e dolci vallate, questo esclusivo resort immerso nel verde trasmette la calma e la spiritualità di un monastero, anche se molto lussuoso. La proprietà comprende un campo da golf, un circolo ippico e una spa. Con la sua miscela unica di arredi contemporanei e tradizione buddista, il Banyan Tree Anji offre ai visitatori uno spazio olistico in cui ritirarsi dal ritmo frenetico della vita quotidiana. A completare lo stile della struttura, i bagni sono impreziositi dai prodotti della collezione AXOR Citterio.



Partner di progetto: Greentown Group

Collezione: AXOR Citterio

Finitura: Cromo

Chouchou Hotel, Parigi/Francia

Gusto cosmopolita e raffinatezza moderna nella "Ville Lumière"



Il Chouchou Hotel, che prende il nome da un vezzeggiativo francese, rappresenta un omaggio caloroso e vivace a Parigi, sia per gli ospiti che per gli abitanti del luogo. L'architetto d'interni parigino Michael Malapert ha progettato, tra le altre, 63 camere e ovunque si trovano deliziosi riferimenti all'artigianato, al design e alla cultura francese.

Tra le atmosfere luccicanti dell'eleganza metropolitana, non sorprende trovare nei bagni dell'hotel la collezione AXOR ShowerHeaven e AXOR Citterio M, nella splendente finitura Bronzo Spazzolato. Le forme ridotte e slanciate di queste due collezioni e la loro presenza sobria contribuiscono a trasformare l'Hotel Chouchou in un'oasi che offre riparo dalle vivaci strade circostanti.



Architetto: Michael Malapert
Collezioni: AXOR Citterio M, AXOR Starck,
AXOR ShowerHeaven
Finitura: Bronzo Spazzolato

LE FINITURE AXOR FINISHPLUS
ARRICCHISCONO ULTERIORMENTE
I PRODOTTI AXOR, CREANDO
ACCENTI SORPRENDENTI
A CONTRASTO CON LE
RILASSANTE TONALITÀ DEL
BLU E DEL BIANCO CHE
CONTRADDISTINGUONO L'HOTEL.



PUBLISHER

AXOR / Hansgrohe SE

PHOTOGRAPHY

Bohmann Sjöstrand

Marco Craig

Lorenz Cugini

Alex Dwyer

Tom Hegen

Jehle & Will

Kuhnle & Knödler

Uli Maier

Gulliver Theis

Markus Wendler

Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3D ARTISTS

RenderFolk

Spot Studio S.L.

recom GmbH & Co. KG

PHOTOGRAPHY AXOR INSPIRATIONS

Villa Copenhagen, Copenhagen: Stine Christiansen, Tom Hegen

Designhotel Laurichhof, Pirna – Designhotel Laurichhof

Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello

The Audo, Copenhagen – Alex Dwyer

Rosewood, Sao Paulo: Ruy Teixeira

Private Apartment, Prague – Jakub Komrska

The Alchemist, Copenhagen – Claus Bech

Sonne Seehotel, Eich: Jochen Splett

Chou Chou, Paris: Nicolas Anetson

Banyan Tree Anji – Banyan Tree

LITHOGRAPHY

Eder GmbH, Ostfildern

AXOR

Hansgrohe S.r.l.
Corso Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Italia
Tel: + 39 011 089 2200
info@axor-design.com

AXOR-DESIGN.COM