

hansgrohe



hansgrohe
Nowa linia baterii

Na właściwym miejscu w każdej nowoczesnej łazience

hansgrohe Linia Novus®

Indywidualna swoboda ruchów

ComfortZone dla Novus®

Większa swoboda ruchów podczas mycia rąk, wygodne mycie włosów czy napełnianie wysokich naczyń. Im wyższa jest bateria, tym bardziej wszechstronne korzystanie z wody na co dzień. Ta indywidualna przestrzeń funkcjonalna pomiędzy wylewką

i ceramiką nosi miano ComfortZone. W linii Novus dostępne są cztery warianty wysokości baterii (70, 100, 230 i 240). Dla większego komfortu. Dla większej swobody przestrzeni. Na co dzień.



Novus® 70



Novus® 100



Novus® 230



Novus® 240

Wzornictwo pełne życia dla nowoczesnej łazienki

Novus® Baterie

Zachwyć swoich klientów nowoczesną i indywidualnie zaprojektowaną łazienką. Linię baterii Novus wyróżnia połączenie precyzyjnych linii i organicznych form dających w rezultacie wzornictwo pełne życia dla każdej nowoczesnej łazienki.

W asortymencie Novus dostępne są produkty do strefy umywalki, wanny i prysznicza w rozmaitych wariantach. Wzornictwo i różnorodność asortymentu umożliwiając stworzenie harmonijnych aranżacji z wieloma typami ceramiki, wnosząc tym samym

mnóstwo dynamizmu. Technologie takie jak EcoSmart, AirPower i QuickClean oraz atrakcyjna cena zapewnią radość i zadowolenie z użytkowania baterii Novus w perspektywie wielu lat.



Przykład aranżacji

Novus® 100

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym z cięgłem
71030, -000

Przykład aranżacji

Novus® 70

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym z cięgłem
71020, -000

Warianty baterii w strefie umywalki

Novus® 70

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa
71020, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
71021, -000 bez kompletu odpływowego
71022, -000 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open
71024, -000 LowFlow 3,5 l/min z kompletem odpływowym Push-Open
71026, -000 Mieszacz ceramiczny Eco i komplet odpływowy z cięgłem



Novus® 100

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa
71030, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
71031, -000 bez kompletu odpł.
71032, -000 CoolStart z kompletem odpł. Push-Open
71034, -000 LowFlow 3,5 l/min z kompletem odpł. Push-Open
71036, -000 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z kompletem odpł. Push-Open
71037, -000 Mieszacz ceramiczny Eco i komplet odpływowy z cięgłem



Novus® 230

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa
71123, -000 z kompletem odpływowym z cięgłem
71124, -000 bez kompletu odpływowego
71125, -000 Mieszacz ceramiczny Eco i komplet odpływowy z cięgłem

Przykład aranżacji

Novus® 240

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową wylewką 120° z kompletem odpływowym z ciągiem
#71126, -000




Przykład aranżacji

Novus®

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką 195 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
#71127, -000

Logis® Wieszak na ręcznik kąpielowy
#40516, -000



Przykład aranżacji

Novus®

3-otworowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym z ciągiem
#71140, -000



Novus®

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z wylewką 195 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
#71127, -000



Novus® 100

3-otworowa bateria umywalkowa #71142, -000 z kompletem odpływowym z ciągiem



Novus® 240

Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową wylewką 120°
#71126, -000 z kompletem odpływowym z ciągiem
#71128, -000 bez kompletu odpływowego



Novus® 70

Jednouchwytywa bateria bidetowa #71142, -000 z kompletem odpływowym z ciągiem
#71143, -000 Mieszacz ceramiczny Eco i komplet odpływow z ciągiem



Przykład aranżacji

Crometta® S 240 1jet
Komplet prysznicowy Showerpipe
27267, -000

Logis® Haczyk pojedynczy
40511, -000

Przykład aranżacji

Novus®
Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
71040, -000

Crometta® 1jet Zestaw Porter 1,25 m
26690, -400

Przykład aranżacji

Novus® 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z kompletem odpływowym z ciąglem
71030, -000

Wanna



Novus®

Jednouchwytowa bateria wannowa
natynkowa
71040, -000
71042, -000 Mieszacz ceramiczny Eco



Novus®

Jednouchwytowa bateria wannowa,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
71045, -000
71046, -000 z funkcją zabezpieczającą



Novus®

4-otworowa bateria wannowa
do montażu na brzegu wanny
z główką prysznicową Croma
Select S 1jet (# 26804, -400)
71333, -000



Novus®

Wylewka wannowa
71320, -000



Przykład aranżacji

Novus®
Jednouchwytywa bateria
prysznicowa natynkowa
71060, -000

Crometta® Vario Unica
0,65 m zestaw prysznicowy
z mydelniczką Casetta®
26553, -400


Przykład aranżacji

Novus®
Jednouchwytywa bateria
wannowa, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71045, -000

Crometta® 1jet główka
prysznicowa
26331, -400

FixFit® Porter S
26487, -000

Isiflex® Wąż prysznicowy 1,25 m
28272, -000



Prysznic



Novus®
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
natynkowa
71060, -000
71062, -000 Mieszacz ceramiczny Eco



Novus®
Jednouchwytywa bateria
prysznicowa, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
71065, -000
71066, -000 HighFlow

Więcej technologii i komfortu dla Ciebie i Twoich klientów



Z pasją i niemieckim kunsztem inżynierskim tworzymy innowacyjne produkty, które dostarczają radości i podnoszą jakość życia naszych klientów – produkty spełniające najwyższe oczekiwania.



EcoSmart/AirPower Podczas gdy funkcja EcoSmart redukuje przepływ i w ten sposób oszczędza wodę i energię, funkcja AirPower wzbogaca napływającą wodę powietrzem dla efektu pełniejszego, lżejszego i przyjemniejszego dla skóry strumienia.

Zalety

- zużycie wody zaledwie 5 l/min, dzięki temu oszczędność i zgodność z wymaganą certyfikacją, budowlaną jak np. LEED
- stała wielkość przepływu nawet przy zróżnicowanym ciśnieniu wody za sprawą pierścienia precyzującego O-Ring
- nasycony, musujący strumień wody, który nie rozpryskuje się na boki, dzięki technologii napowietrzania



Zalety

- szybkie i proste czyszczenie
- wieloletnia niezawodna eksploatacja i funkcjonalność

Funkcja **QuickClean** umożliwia usunięcie osadów kamienia jednym ruchem dłoni. Dzięki zastosowaniu silikonowych dysz osady można usunąć łatwo przez potarcie palcem.

Dynamiczne wzornictwo od podstawy po wylewkę

Zmysłowość dzięki organicznym i opływowym formom

Cylindryczny, smukły korpus wyraża **elegancję**



Dynamicznie pochylony uchwyt nadaje baterii nowoczesności

Przejrzystość wzornictwa dzięki precyzyjnym krawędziom

Novus® Care Comfort – asortyment z bardzo długim uchwytem



Novus® Care 70
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
71920, -000 z kompletem odpływowym z cięgiem



Novus® Care 100
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
71921, -000 z kompletem odpływowym z cięgiem



Novus® Care
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna
71923, -000



Novus® Care
Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna
71926, -000

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Sowia 12 · PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Infolinia: 0801 011 299 · Tel +48 61 8168600 · info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

New address from 01.01.2018: Hansgrohe Sp z o.o · ul. Koszykowa 63 · 00-667 Warszawa

