




# Prislista Nyheter 2020

Talis M54 och Aquino Select köksblandare

NYHET



### 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet

8311302

72800000

3.780,00

4.725,00

8311303

72800670

4.914,00

6.143,00

8311304

72800800


4.914,00

6.143,00

- ComfortZone 210
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 210, Eco, med utdragbar handdusch, 2jet

8311329

72842000

3.780,00

4.725,00

8311330

72842670


4.914,00

6.143,00

- ComfortZone 210
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet, sBox

72847000

4.410,00

5.513,00

72847670\*

5.733,00


7.166,00

- bestående av: slangbox
- ComfortZone 210
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminar- och duschstråle
- duschstråle låsbar, strålen ändras med knapptryckning och återställas automatisk genom att stänga blandaren
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



**\* Klar för leverans  
hösten 2020**

NYHET



### 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1 jet

8311305

72802000

3.213,00

4.016,00

8311306

72802670

4.183,20

5.229,00

8311307

72802800


4.183,20

5.229,00

- ComfortZone 210
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- normalstråle
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1 jet, sBox

72848000


3.843,00

4.804,00

- bestående av: slangbox
- ComfortZone 210
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 220, 1 jet

8311308

72804000

2.583,00

3.229,00

8311309

72804670

3.364,20

4.205,00

8311310

72804800


3.364,20

4.205,00

- ComfortZone 220
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET




1-grepps köksblandare 220,  
med diskmaskinsavstängning,  
1jet

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 8311311 | 72805000 | 3.150,00 | 3.938,00 |
| 8311312 | 72805670 | 4.095,00 | 5.119,00 |
| 8311313 | 72805800 | 4.095,00 | 5.119,00 |



- ComfortZone 220
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare

NYHET




1-grepps köksblandare 220,  
Eco, 1jet

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 8311331 | 72843000 | 2.583,00 | 3.229,00 |
| 8311332 | 72843670 | 3.357,90 | 4.197,00 |



- ComfortZone 220
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O

NYHET



1-grepps köksblandare U 220,  
1jet


|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 8311314 | 72806000 | 2.268,00 | 2.835,00 |
| 8311315 | 72806670 | 2.948,40 | 3.686,00 |
| 8311316 | 72806800 | 2.948,40 | 3.686,00 |



- ComfortZone 220
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O



NYHET




1-grepps köksblandare U 220,  
med diskmaskinsavstängning,  
1jet

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 8311317 | 72807000 | 2.835,00 | 3.544,00 |
| 8311318 | 72807670 | 3.685,50 | 4.607,00 |
| 8311319 | 72807800 | 3.685,50 | 4.607,00 |



- ComfortZone 220
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- apparatanslutning DN20
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare

NYHET



### 1-grepps köksblandare U 220, Eco, 1 jet

8311333  
8311334

72844000  
72844670


2.268,00  
2.948,40

2.835,00  
3.686,00

- ComfortZone 220
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5,7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 270, med utdragbar pip, 1 jet

8311320  
8311321  
8311322

72808000  
72808670  
72808800


2.583,00  
3.364,20  
3.364,20

3.229,00  
4.205,00  
4.205,00

- ComfortZone 270
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 270, Eco, med utdragbar pip, 1 jet

8311335  
8311336

72845000  
72845670


2.583,00  
3.357,90

3.229,00  
4.197,00

- ComfortZone 270
- L-utlopp
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4,9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



NYHET



### 1-grepps köksblandare 270, med utdragbar pip, 1 jet, sBox

72849000  
72849000

3.213,00  
4.183,20


4.016,00  
5.229,00

- bestående av: slangbox
- ComfortZone 270
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- kräver Ø 35 mm hål till blandare



**\* Klar för leverans  
hösten 2020**

NYHET




### 1-grepps köksblandare 270, 1 jet

- ComfortZone 270
- L-utlopp
- svängningsområde inställbar i 4 steg 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8,4 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 8311326 | 72840000 | 2.205,00 | 2.756,00 |
| 8311327 | 72840670 | 2.872,80 | 3.591,00 |
| 8311328 | 72840800 | 2.872,80 | 3.591,00 |



NYHET




### 1-grepps köksblandare 270, med diskmaskinsavstängning, 1 jet

- ComfortZone 270
- svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- laminarstråle
- med apparatavstängningsventil
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 8311317 | 72827000 | 2.835,00 | 3.544,00 |
| 8311318 | 72827670 | 3.685,50 | 4.607,00 |
| 8311319 | 72827800 | 3.685,50 | 4.607,00 |



NYHET



### 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet

8311337  
8311338  
8311339

73836000  
73836670  
73836800


6.930,00 8.663,00  
9.702,00 12.128,00  
9.072,00 11.340,00

- bestående av: flerfunktionssil
- ComfortZone 250
- Lutlopp
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6,9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, Mitten av kranhålet skall borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant



**Klar för leverans  
hösten 2020**

NYHET



### 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet, sBox

73830000  
73830670  
73830800


7.560,00 9.450,00  
10.584,00 13.230,00  
9.828,00 12.285,00

- bestående av: slangbox, flerfunktionssil
- ComfortZone 250
- Lutlopp
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5,9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, Mitten av kranhålet skall borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant



**Klar för leverans  
hösten 2020**

NYHET



### 1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 3jet

8311340  
8311341  
8311342

73837000  
73837670  
73837800


7.560,00 9.450,00  
10.584,00 13.230,00  
9.828,00 12.285,00

- bestående av: flerfunktionssil
- ComfortZone 170
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminar- och duschstråle, SatinFlow
- duschstråle låsbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, Mitten av kranhålet skall borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant



**Klar för leverans  
hösten 2020**

NYHET



## 1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 3jet, sBox

- bestående av: slangbox, flerfunktionssil
- ComfortZone 170
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminar- och duschstråle, SatinFlow
- duschstråle låsbar, strålåterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, Mitten av kranhålet skall borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant

73831000

8.190,00 10.238,00

73831670

11.466,00 14.333,00

73831800

10.710,00 13.388,00



**Klar för leverans  
hösten 2020**

