

hansgrohe

Life is waterful.



Cennik nowości 2025

Hansgrohe kontakt

Dział sprzedaży

22 259 14 00

kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na

www.hansgrohe.pl

Informacja techniczna i serwis

22 259 14 00

serwis@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie

Państwo na

www.hansgrohe.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade

Jarosław Malarczyk

jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects

Jarosław Stankiewicz

jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY

Tomasz Duszyński

tomasz.duszynski@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Michał Pluta
+48 601 263 015
michal.pluta@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
+48 601 649 661
dariusz.pik@hansgrohe.pl
- Paweł Mitak
+48 601 524 935
pawel.mitak@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Sławomir Kacprzak
+48 601 281 129
slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
+48 60w1 530 978
robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
+48 601 830 062
tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
+48 601 838 345
aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl

Region Północ:

- Tomasz Mikołajczak
+48 601 798 281
tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemysław Stawinski
+48 601 833 132
przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Krzysztof Taszarek
+ 48 601 554 487
krzysztof.taszarek@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 65

00-667 Warszawa

e-mail: info@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:

- Ewa Wójcik
+48 601 837 124
ewa.wojcik@hansgrohe.pl



Wymienione w tym cenniku ceny dotyczą odbiorców hurtowych i nie zawierają podatku VAT. Możliwe błędy lub pominięcia.
Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Ważny do odwołania.

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Argumentację sprzedaży znajdziesz na stronie
pro.hansgrohe.pl

Spis treści

Prysznice	Raindance Alive	17
	Activera	41
	Rainfinity Uzupełnienie Oferty	55
	Raindance Uzupełnienie Oferty	63
	Pulsify Uzupełnienie Oferty	77
	FixFit Fine Porter Fine	85
Syfony	Flexaplust Exafill	89
Baterie termostatyczne, podtynkowe	Ecostat Comfort	99
Armatura	Vivenis	107
	Finoris	121
	Zesis	135
AquaUnit	Avalegra	147
ExcellentFit	Możliwości kompletacji umywalek z szafkami	154
Umywalki	Xuniva Evo Umywalki	169
	Xelu Umywalki	183
	Gladelake Umywalki	231
Meble	Xevolos Meble	237
	Xelu Meble	283
	Xilesa Meble	293
Strefa toalety	LavaPura Element Toalety z funkcją bidetu	339
	EluPura Toalety	345
	GladeLake Toalety	361
	iFrame Stelaże Podtynkowe	373

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
01				
HG	01022180	1.080,00	4059625610862	377
HG	01500180	650,00	4059625316900	105
22				
HG	22472000	5.760,00	4059625626399	151
HG	22472140	7.200,00	4059625626429	151
HG	22472340	7.200,00	4059625626412	151
HG	22472670	6.912,00	4059625626405	151
HG	22472990	7.200,00	4059625626436	151
HG	22473000	7.200,00	4059625626474	151
HG	22473140	8.640,00	4059625626504	151
HG	22473340	8.640,00	4059625626498	151
HG	22473670	8.352,00	4059625626481	151
HG	22473990	8.640,00	4059625626511	151
24				
HG	24125340	433,00	4059625604359	81
HG	24125990	433,00	4059625604342	81
HG	24126340	433,00	4059625604335	81
HG	24126990	433,00	4059625604328	81
HG	24132140	688,00	4059625604311	83
HG	24305000	320,00	4059625604304	82
HG	24305670	480,00	4059625604298	82
HG	24305700	480,00	4059625604281	82
HG	24306000	296,00	4059625604274	82
HG	24306670	445,00	4059625604267	82
HG	24306700	445,00	4059625604250	82
HG	24307000	265,00	4059625604243	82
HG	24307670	397,00	4059625604236	82
HG	24307700	397,00	4059625604229	82
HG	24320340	433,00	4059625600832	81
HG	24320990	433,00	4059625600849	81
HG	24321340	433,00	4059625600856	81
HG	24321990	433,00	4059625600931	81
HG	24337000	710,00	4059625395264	31
HG	24337140	1.065,00	4059625467763	31
HG	24337340	1.005,00	4059625533253	31
HG	24337670	1.065,00	4059625395271	31
HG	24337700	1.065,00	4059625395288	31
HG	24337990	1.005,00	4059625533246	31
HG	24338000	563,00	4059625410790	32
HG	24338140	844,00	4059625467749	32
HG	24338340	797,00	4059625533239	32
HG	24338670	844,00	4059625410769	32
HG	24338700	844,00	4059625410738	32
HG	24338990	797,00	4059625533222	32
HG	24339000	684,00	4059625410707	32
HG	24339140	1.026,00	4059625467725	32
HG	24339340	968,00	4059625628928	32
HG	24339670	1.026,00	4059625410677	32
HG	24339700	1.026,00	4059625410646	32
HG	24339990	968,00	4059625628454	32
HG	24500000	379,00	4059625479179	23
HG	24500140	569,00	4059625479209	23
HG	24500340	569,00	4059625560389	23
HG	24500670	493,00	4059625479186	23
HG	24500700	493,00	4059625479193	23
HG	24500990	569,00	4059625560372	23
HG	24511000	379,00	4059625443804	23
HG	24511140	569,00	4059625473351	23
HG	24511340	569,00	4059625562604	23

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24511670	493,00	4059625473337	23
HG	24511700	493,00	4059625473344	23
HG	24511990	569,00	4059625560396	23
HG	24512000	379,00	4059625486818	23
HG	24512140	569,00	4059625486849	23
HG	24512340	569,00	4059625562703	23
HG	24512670	493,00	4059625486825	23
HG	24512700	493,00	4059625486832	23
HG	24512990	569,00	4059625562697	23
HG	24520000	2.064,00	4059625449134	27
HG	24520140	3.096,00	4059625449165	27
HG	24520340	3.096,00	4059625568064	27
HG	24520670	2.683,00	4059625449141	27
HG	24520700	2.683,00	4059625449158	27
HG	24520990	3.096,00	4059625568057	27
HG	24521000	2.064,00	4059625449172	27
HG	24521140	3.096,00	4059625449202	27
HG	24521340	3.096,00	4059625568385	27
HG	24521670	2.683,00	4059625449189	27
HG	24521700	2.683,00	4059625449196	27
HG	24521990	3.096,00	4059625568378	27
HG	24523000	2.064,00	4059625568361	27
HG	24523140	3.096,00	4059625568354	27
HG	24523340	3.096,00	4059625568347	27
HG	24523670	2.683,00	4059625568330	27
HG	24523700	2.683,00	4059625568323	27
HG	24523990	3.096,00	4059625568316	27
HG	24530000	2.064,00	4059625449219	29
HG	24530140	3.096,00	4059625449257	29
HG	24530340	3.096,00	4059625568309	29
HG	24530670	2.683,00	4059625449233	29
HG	24530700	2.683,00	4059625449240	29
HG	24530990	3.096,00	4059625568293	29
HG	24531000	2.064,00	4059625449264	29
HG	24531140	3.096,00	4059625449295	29
HG	24531340	3.096,00	4059625568286	29
HG	24531670	2.683,00	4059625449271	29
HG	24531700	2.683,00	4059625449288	29
HG	24531990	3.096,00	4059625568279	29
HG	24540000	3.744,00	4059625449349	29
HG	24540140	5.616,00	4059625449370	29
HG	24540340	5.616,00	4059625568262	29
HG	24540670	4.867,00	4059625449356	29
HG	24540700	4.867,00	4059625449363	29
HG	24540990	5.616,00	4059625568255	29
HG	24541000	3.744,00	4059625449387	28
HG	24541140	5.616,00	4059625449417	28
HG	24541340	5.616,00	4059625568248	28
HG	24541670	4.867,00	4059625449394	28
HG	24541700	4.867,00	4059625449400	28
HG	24541990	5.616,00	4059625568231	28
HG	24550000	3.744,00	4059625449424	31
HG	24550140	5.616,00	4059625449455	31
HG	24550340	5.616,00	4059625568224	31
HG	24550670	4.867,00	4059625449431	31
HG	24550700	4.867,00	4059625449448	31
HG	24550990	5.616,00	4059625568217	31
HG	24551000	3.744,00	4059625449462	31
HG	24551140	5.616,00	4059625449493	31
HG	24551340	5.616,00	4059625568200	31

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24551670	4.867,00	4059625449479	31
HG	24551700	4.867,00	4059625449486	31
HG	24551990	5.616,00	4059625568194	31
HG	24573180	432,00	4059625568583	39
HG	24580000	7.200,00	4059625568576	39
HG	24580140	10.800,00	4059625568569	39
HG	24580340	10.800,00	4059625568552	39
HG	24580670	9.360,00	4059625568545	39
HG	24580700	9.360,00	4059625568538	39
HG	24580990	10.800,00	4059625568521	39
HG	24581000	7.200,00	4059625568514	39
HG	24581140	10.800,00	4059625568507	39
HG	24581340	10.800,00	4059625568491	39
HG	24581670	9.360,00	4059625568484	39
HG	24581700	9.360,00	4059625568477	39
HG	24581990	10.800,00	4059625568460	39
HG	24582000	7.200,00	4059625568453	36
HG	24582140	10.800,00	4059625568446	36
HG	24582340	10.800,00	4059625568439	36
HG	24582670	9.360,00	4059625568422	36
HG	24582700	9.360,00	4059625568415	36
HG	24582990	10.800,00	4059625568408	36
HG	24583000	7.200,00	4059625568392	36
HG	24583140	10.800,00	4059625568381	36
HG	24583340	10.800,00	4059625568374	36
HG	24583670	9.360,00	4059625568367	36
HG	24583700	9.360,00	4059625568350	36
HG	24583990	10.800,00	4059625568343	36
HG	24590000	8.064,00	4059625568336	39
HG	24590140	12.096,00	4059625568329	39
HG	24590340	12.096,00	4059625568312	39
HG	24590670	10.483,00	4059625568305	39
HG	24590700	10.483,00	4059625568299	39
HG	24590990	12.096,00	4059625568282	39
HG	24591000	8.064,00	4059625568275	38
HG	24591140	12.096,00	4059625568268	38
HG	24591340	12.096,00	4059625568261	38
HG	24591670	10.483,00	4059625568254	38
HG	24591700	10.483,00	4059625568247	38
HG	24591990	12.096,00	4059625568240	38
HG	24592000	5.280,00	4059625568233	37
HG	24592140	7.920,00	4059625568226	37
HG	24592340	7.920,00	4059625568219	37
HG	24592670	6.864,00	4059625568212	37
HG	24592700	6.864,00	4059625568205	37
HG	24592990	7.920,00	4059625568198	37
HG	24593000	5.280,00	4059625568191	37
HG	24593140	7.920,00	4059625568184	37
HG	24593340	7.920,00	4059625568177	37
HG	24593670	6.864,00	4059625568170	37
HG	24593700	6.864,00	4059625568163	37
HG	24593990	7.920,00	4059625568156	37
HG	24595000	8.064,00	4059625568149	35
HG	24595140	12.096,00	4059625568142	35
HG	24595340	12.096,00	4059625568135	35
HG	24595670	10.483,00	4059625568128	35
HG	24595700	10.483,00	4059625568121	35
HG	24595990	12.096,00	4059625568114	35
HG	24596000	8.064,00	4059625568107	35
HG	24596140	12.096,00	4059625568100	35

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24596340	12.096,00	4059625569023	35
HG	24596670	10.483,00	4059625569016	35
HG	24596700	10.483,00	4059625569009	35
HG	24596990	12.096,00	4059625568996	35
HG	24600000	1.465,00	4059625562994	24
HG	24600140	2.198,00	4059625562987	24
HG	24600340	2.198,00	4059625562970	24
HG	24600670	2.014,00	4059625562963	24
HG	24600700	2.014,00	4059625562956	24
HG	24600990	2.198,00	4059625562949	24
HG	24601000	1.489,00	4059625562932	24
HG	24601140	2.237,00	4059625562925	24
HG	24601340	2.237,00	4059625562918	24
HG	24601670	2.050,00	4059625562901	24
HG	24601700	2.050,00	4059625562895	24
HG	24601990	2.237,00	4059625562888	24
HG	24602000	1.072,00	4059625562871	26
HG	24602140	1.585,00	4059625562864	26
HG	24602340	1.585,00	4059625562857	26
HG	24602670	1.444,00	4059625562840	26
HG	24602700	1.444,00	4059625562833	26
HG	24602990	1.585,00	4059625562826	26
HG	24603000	1.117,00	4059625562819	25
HG	24603140	1.654,00	4059625562802	25
HG	24603340	1.654,00	4059625557891	25
HG	24603670	1.508,00	4059625557884	25
HG	24603700	1.508,00	4059625557877	25
HG	24603990	1.654,00	4059625557860	25
HG	24611000	727,00	4059625569146	26
HG	24611140	1.091,00	4059625569139	26
HG	24611340	1.091,00	4059625569122	26
HG	24611670	980,00	4059625569115	26
HG	24611700	980,00	4059625569108	26
HG	24611990	1.091,00	4059625569092	26
HG	24620000	7.819,00	4059625569085	33
HG	24620670	10.448,00	4059625569078	33
HG	24630000	7.831,00	4059625569061	34
HG	24630670	10.422,00	4059625569153	34
26				
HG	26226140	6.443,00	4059625602232	61
HG	26226340	6.443,00	4059625602249	61
HG	26226670	6.443,00	4059625602256	61
HG	26226990	6.443,00	4059625602263	61
HG	26227140	6.443,00	4059625602287	61
HG	26227340	6.443,00	4059625603109	61
HG	26227670	6.443,00	4059625602294	61
HG	26227990	6.443,00	4059625602270	61
HG	26232140	9.243,00	4059625603345	60
HG	26232340	9.243,00	4059625603352	60
HG	26232670	9.243,00	4059625603369	60
HG	26232990	9.243,00	4059625603376	60
HG	26233140	9.243,00	4059625603383	60
HG	26233340	9.243,00	4059625603390	60
HG	26233670	9.243,00	4059625603406	60
HG	26233990	9.243,00	4059625603413	60
HG	26239140	4.869,00	4059625604212	73
HG	26239340	4.869,00	4059625328835	73
HG	26239670	4.869,00	4059625604205	73
HG	26239700	4.869,00	4059625604199	73
HG	26239990	4.869,00	4059625604182	73

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	26251140	4.575,00	4059625357576	73
HG	26251340	4.575,00	4059625604175	73
HG	26251670	4.575,00	4059625604168	73
HG	26251700	4.575,00	4059625604151	73
HG	26251990	4.575,00	4059625604144	73
HG	26252140	7.379,00	4059625604137	74
HG	26252340	7.379,00	4059625604120	74
HG	26252670	7.379,00	4059625604113	74
HG	26252700	7.379,00	4059625604106	74
HG	26252990	7.379,00	4059625604090	74
HG	26253140	7.379,00	4059625604083	74
HG	26253340	7.379,00	4059625604076	74
HG	26253670	7.379,00	4059625604069	74
HG	26253700	7.379,00	4059625604052	74
HG	26253990	7.379,00	4059625604045	74
HG	26515140	812,00	4059625604038	68
HG	26515340	812,00	4059625604021	68
HG	26515670	812,00	4059625604014	68
HG	26515700	812,00	4059625604007	68
HG	26515990	812,00	4059625603994	68
HG	26516140	812,00	4059625603987	68
HG	26516340	812,00	4059625603970	68
HG	26516670	812,00	4059625603963	68
HG	26516700	812,00	4059625603956	68
HG	26516990	812,00	4059625603949	68
HG	26862000	562,00	4059625603932	59
HG	26862140	842,00	4059625603925	59
HG	26862340	842,00	4059625603918	59
HG	26862670	731,00	4059625603901	59
HG	26862700	731,00	4059625603895	59
HG	26862990	842,00	4059625603888	59
27				
HG	27361670	8.266,00	4059625603871	75
HG	27361700	8.266,00	4059625603864	75
HG	27362670	8.266,00	4059625603857	75
HG	27362700	8.266,00	4059625603840	75
HG	27623140	3.113,00	4059625603833	69
HG	27623340	3.113,00	4059625603826	69
HG	27623990	3.113,00	4059625603819	69
HG	27624000	1.972,00	4059625603802	69
HG	27624140	2.958,00	4059625603796	69
HG	27624340	2.958,00	4059625603789	69
HG	27624670	2.761,00	4059625603772	69
HG	27624700	2.761,00	4059625603765	69
HG	27624990	2.958,00	4059625603758	69
28				
HG	28031000	120,00	4059625606261	46
HG	28031670	150,00	4059625606278	46
HG	28032000	120,00	4059625615539	46
HG	28032670	150,00	4059625615546	46
HG	28033000	134,00	4059625586686	46
HG	28033670	168,00	4059625586693	46
HG	28034000	134,00	4059625615553	46
HG	28034670	168,00	4059625615560	46
HG	28035000	168,00	4059625610275	47
HG	28035670	209,00	4059625610282	47
HG	28036000	168,00	4059625615577	47
HG	28036670	209,00	4059625615584	47
HG	28041000	297,00	4059625603086	48
HG	28041670	372,00	4059625603079	48

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	28042000	326,00	4059625603062	48
HG	28042670	408,00	4059625603055	48
HG	28044000	326,00	4059625603048	48
HG	28044670	408,00	4059625603031	48
HG	28045000	326,00	4059625603024	48
HG	28045670	408,00	4059625603017	48
HG	28046000	360,00	4059625603000	48
HG	28046670	449,00	4059625602799	48
HG	28048000	355,00	4059625602782	49
HG	28048670	444,00	4059625602775	49
HG	28052000	216,00	4059625602744	48
HG	28052670	269,00	4059625602737	48
HG	28054000	230,00	4059625602720	48
HG	28054670	288,00	4059625602713	48
HG	28056000	653,00	4059625589304	50
HG	28056670	816,00	4059625589311	50
HG	28057000	653,00	4059625618196	50
HG	28057670	816,00	4059625618202	50
HG	28074000	2.088,00	4059625605141	54
HG	28074670	2.609,00	4059625605158	54
HG	28078000	2.472,00	4059625605165	51
HG	28078670	3.089,00	4059625605172	51
HG	28083000	2.472,00	4059625605189	51
HG	28083670	3.089,00	4059625605196	51
HG	28728000	531,00	4059625603741	72
HG	28728140	796,00	4059625603734	72
HG	28728340	796,00	4059625603727	72
HG	28728670	796,00	4059625603710	72
HG	28728700	796,00	4059625603703	72
HG	28728990	796,00	4059625603697	72
HG	28729000	531,00	4059625603680	72
HG	28729140	796,00	4059625603673	72
HG	28729340	796,00	4059625603666	72
HG	28729670	796,00	4059625603659	72
HG	28729700	796,00	4059625603642	72
HG	28729990	796,00	4059625603635	72
HG	28821000	2.076,00	4059625603628	69
HG	28821140	3.113,00	4059625603611	69
HG	28821340	3.113,00	4059625603604	69
HG	28821670	3.113,00	4059625603598	69
HG	28821700	3.113,00	4059625603581	69
HG	28821990	3.113,00	4059625603574	69
HG	28823000	5.389,00	4059625603567	71
HG	28823140	8.084,00	4059625603550	71
HG	28823340	8.084,00	4059625603543	71
HG	28823670	7.545,00	4059625603536	71
HG	28823700	7.545,00	4059625603529	71
HG	28823990	8.084,00	4059625603512	71
HG	28825000	5.389,00	4059625603505	70
HG	28825140	8.084,00	4059625602690	70
HG	28825340	8.084,00	4059625602683	70
HG	28825670	7.545,00	4059625602676	70
HG	28825700	7.545,00	4059625602669	70
HG	28825990	8.084,00	4059625602652	70
HG	28871000	3.456,00	4059625605806	52
HG	28871670	4.320,00	4059625605813	52
HG	28875000	2.280,00	4059625605868	53
HG	28876000	1.214,00	4059625605875	50
HG	28876670	1.517,00	4059625605882	50
HG	28882000	288,00	4059625616420	86

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	28882140	432,00	4059625616567	86
HG	28882340	432,00	4059625616390	86
HG	28882670	403,00	4059625616376	86
HG	28882700	403,00	4059625616369	86
HG	28882990	432,00	4059625616550	86
HG	28883000	288,00	4059625616543	86
HG	28883140	432,00	4059625616536	86
HG	28883340	432,00	4059625616529	86
HG	28883670	403,00	4059625616512	86
HG	28883700	403,00	4059625616505	86
HG	28883990	432,00	4059625616499	86
HG	28884000	288,00	4059625616284	86
HG	28884140	432,00	4059625616277	86
HG	28884340	432,00	4059625616260	86
HG	28884670	403,00	4059625616253	86
HG	28884700	403,00	4059625616246	86
HG	28884990	432,00	4059625616239	86
HG	28885000	168,00	4059625616482	87
HG	28885140	252,00	4059625616475	87
HG	28885340	252,00	4059625616468	87
HG	28885670	235,00	4059625616451	87
HG	28885700	235,00	4059625616444	87
HG	28885990	252,00	4059625616437	87
HG	28899000	72,00	4059625627945	54
33				
HG	33710000	2.285,00	4059625624319	103
HG	33710140	3.427,00	4059625624302	103
HG	33710340	3.427,00	4059625624296	103
HG	33710670	3.197,00	4059625624289	103
HG	33710700	3.197,00	4059625624272	103
HG	33710990	3.427,00	4059625624265	103
HG	33711000	2.563,00	4059625624258	103
HG	33711140	3.845,00	4059625624234	103
HG	33711340	3.845,00	4059625624210	103
HG	33711670	3.588,00	4059625624203	103
HG	33711700	3.588,00	4059625624180	103
HG	33711990	3.845,00	4059625624166	103
HG	33712000	2.285,00	4059625624142	104
HG	33712140	3.427,00	4059625624135	104
HG	33712340	3.427,00	4059625624128	104
HG	33712670	3.197,00	4059625624586	104
HG	33712700	3.197,00	4059625624579	104
HG	33712990	3.427,00	4059625624562	104
HG	33713000	2.563,00	4059625624555	104
HG	33713140	3.845,00	4059625624531	104
HG	33713340	3.845,00	4059625624524	104
HG	33713670	3.588,00	4059625624517	104
HG	33713700	3.588,00	4059625624494	104
HG	33713990	3.845,00	4059625624470	104
HG	33714000	2.285,00	4059625624463	102
HG	33714140	3.427,00	4059625624456	102
HG	33714340	3.427,00	4059625624449	102
HG	33714670	3.197,00	4059625624784	102
HG	33714700	3.197,00	4059625624777	102
HG	33714990	3.427,00	4059625624760	102
HG	33715000	2.563,00	4059625624753	102
HG	33715140	3.845,00	4059625624739	102
HG	33715340	3.845,00	4059625624722	102
HG	33715670	3.588,00	4059625624715	102
HG	33715700	3.588,00	4059625624692	102

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	33715990	3.845,00	4059625624678	102
HG	33716000	2.896,00	4059625624661	103
HG	33716140	4.344,00	4059625624654	103
HG	33716340	4.344,00	4059625624647	103
HG	33716670	4.055,00	4059625624630	103
HG	33716700	4.055,00	4059625624623	103
HG	33716990	4.344,00	4059625624616	103
HG	33717000	2.896,00	4059625624609	104
HG	33717140	4.344,00	4059625624593	104
HG	33717340	4.344,00	4059625624982	104
HG	33717670	4.055,00	4059625624975	104
HG	33717700	4.055,00	4059625624968	104
HG	33717990	4.344,00	4059625624951	104
HG	33718000	2.896,00	4059625624944	102
HG	33718140	4.344,00	4059625624937	102
HG	33718340	4.344,00	4059625624920	102
HG	33718670	4.055,00	4059625624913	102
HG	33718700	4.055,00	4059625624906	102
HG	33718990	4.344,00	4059625624890	102
50				
HG	50005000	438,00	4059625451700	221
54				
HG	54166320	5.821,00	4059625485347	242
HG	54166390	6.909,00	4059625485330	242
HG	54166660	6.091,00	4059625628942	242
HG	54166730	5.821,00	4059625485323	242
HG	54167390	6.909,00	4059625485316	242
HG	54167660	6.091,00	4059625628959	242
HG	54167730	5.821,00	4059625485309	242
HG	54167790	5.821,00	4059625485293	242
HG	54168390	6.909,00	4059625485286	242
HG	54168730	5.821,00	4059625485279	242
HG	54168770	5.821,00	4059625485262	242
HG	54169320	5.821,00	4059625485255	243
HG	54169390	6.909,00	4059625485248	243
HG	54169660	6.091,00	4059625628966	243
HG	54169730	5.821,00	4059625485231	243
HG	54170390	6.909,00	4059625485224	243
HG	54170660	6.091,00	4059625628973	243
HG	54170730	5.821,00	4059625485217	243
HG	54170790	5.821,00	4059625485200	243
HG	54171390	6.909,00	4059625485194	243
HG	54171730	5.821,00	4059625485187	243
HG	54171770	5.821,00	4059625485170	243
HG	54172320	10.446,00	4059625485163	244
HG	54172390	11.916,00	4059625485156	244
HG	54172660	10.506,00	4059625628980	244
HG	54172730	10.446,00	4059625485149	244
HG	54173390	11.916,00	4059625485132	244
HG	54173660	10.506,00	4059625628997	244
HG	54173730	10.446,00	4059625485125	244
HG	54173790	10.446,00	4059625485118	244
HG	54174390	11.916,00	4059625485101	244
HG	54174730	10.446,00	4059625485095	244
HG	54174770	10.446,00	4059625485088	244
HG	54175320	10.941,00	4059625485071	245
HG	54175390	12.597,00	4059625485064	245
HG	54175660	11.107,00	4059625634202	245
HG	54175730	10.941,00	4059625485057	245
HG	54176390	12.597,00	4059625485040	245

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54176660	11.107,00	4059625634219	245
HG	54176730	10.941,00	4059625485033	245
HG	54176790	10.941,00	4059625485026	245
HG	54177390	12.597,00	4059625485019	245
HG	54177730	10.941,00	4059625485002	245
HG	54177770	10.941,00	4059625484999	245
HG	54178320	11.892,00	4059625484982	246
HG	54178390	13.896,00	4059625484975	246
HG	54178660	12.252,00	4059625634226	246
HG	54178730	11.892,00	4059625484968	246
HG	54179390	13.896,00	4059625484951	246
HG	54179660	12.252,00	4059625634233	246
HG	54179730	11.892,00	4059625485743	246
HG	54179790	11.892,00	4059625485736	246
HG	54180390	13.896,00	4059625485729	246
HG	54180730	11.892,00	4059625485712	246
HG	54180770	11.892,00	4059625485705	246
HG	54181320	12.651,00	4059625485699	246
HG	54181390	15.038,00	4059625485682	246
HG	54181660	13.258,00	4059625634240	246
HG	54181730	12.651,00	4059625485675	246
HG	54182390	15.038,00	4059625485668	246
HG	54182660	13.258,00	4059625634257	246
HG	54182730	12.651,00	4059625485651	246
HG	54182790	12.651,00	4059625485644	246
HG	54183390	15.038,00	4059625485637	246
HG	54183730	12.651,00	4059625485620	246
HG	54183770	12.651,00	4059625485613	246
HG	54184320	13.465,00	4059625485606	246
HG	54184390	16.199,00	4059625485590	246
HG	54184660	14.282,00	4059625634264	246
HG	54184730	13.465,00	4059625485583	246
HG	54185390	16.199,00	4059625485576	246
HG	54185660	14.282,00	4059625634271	246
HG	54185730	13.465,00	4059625485569	246
HG	54185790	13.465,00	4059625485552	246
HG	54186390	16.199,00	4059625485545	246
HG	54186730	13.465,00	4059625485538	246
HG	54186770	13.465,00	4059625485521	246
HG	54187320	12.093,00	4059625485514	248
HG	54187390	14.077,00	4059625485507	248
HG	54187660	12.411,00	4059625634288	248
HG	54187730	12.093,00	4059625485491	248
HG	54188390	14.077,00	4059625485484	248
HG	54188660	12.411,00	4059625634295	248
HG	54188730	12.093,00	4059625485477	248
HG	54188790	12.093,00	4059625485460	248
HG	54189390	14.077,00	4059625485453	248
HG	54189730	12.093,00	4059625485446	248
HG	54189770	12.093,00	4059625485439	248
HG	54190320	12.877,00	4059625485422	248
HG	54190390	15.248,00	4059625485415	248
HG	54190660	13.444,00	4059625634325	248
HG	54190730	12.877,00	4059625485408	248
HG	54191390	15.248,00	4059625485392	248
HG	54191660	13.444,00	4059625634332	248
HG	54191730	12.877,00	4059625485385	248
HG	54191790	12.877,00	4059625485378	248
HG	54192390	15.248,00	4059625485361	248
HG	54192730	12.877,00	4059625485354	248

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54192770	12.877,00	4059625486146	248
HG	54193320	13.901,00	4059625486139	249
HG	54193390	16.645,00	4059625486122	249
HG	54193660	14.675,00	4059625634363	249
HG	54193730	13.901,00	4059625486115	249
HG	54194390	16.645,00	4059625486108	249
HG	54194660	14.675,00	4059625634370	249
HG	54194730	13.901,00	4059625486092	249
HG	54194790	13.901,00	4059625486085	249
HG	54195390	16.645,00	4059625486078	249
HG	54195730	13.901,00	4059625486061	249
HG	54195770	13.901,00	4059625486054	249
HG	54196320	22.177,00	4059625486047	251
HG	54196390	25.827,00	4059625486030	251
HG	54196660	22.771,00	4059625634387	251
HG	54196730	22.177,00	4059625486023	251
HG	54197390	25.827,00	4059625486016	251
HG	54197660	22.771,00	4059625634394	251
HG	54197730	22.177,00	4059625486009	251
HG	54197790	22.177,00	4059625485996	251
HG	54198390	25.827,00	4059625485989	251
HG	54198730	22.177,00	4059625485972	251
HG	54198770	22.177,00	4059625485965	251
HG	54199320	23.671,00	4059625485958	252
HG	54199390	27.680,00	4059625485941	252
HG	54199660	24.404,00	4059625634509	252
HG	54199730	23.671,00	4059625485934	252
HG	54200390	27.680,00	4059625485927	252
HG	54200660	24.404,00	4059625634516	252
HG	54200730	23.671,00	4059625485910	252
HG	54200790	23.671,00	4059625485903	252
HG	54201390	27.680,00	4059625485897	252
HG	54201730	23.671,00	4059625485880	252
HG	54201770	23.671,00	4059625485873	252
HG	54205700	2.739,00	4059625485866	270
HG	54205760	2.739,00	4059625485859	270
HG	54205780	2.739,00	4059625485842	270
HG	54206700	2.739,00	4059625485835	270
HG	54206760	2.739,00	4059625485828	270
HG	54206780	2.739,00	4059625485811	270
HG	54207700	2.871,00	4059625485804	270
HG	54207760	2.871,00	4059625485798	270
HG	54207780	2.871,00	4059625485781	270
HG	54208700	1.989,00	4059625485774	264
HG	54208760	1.989,00	4059625485767	264
HG	54208780	1.989,00	4059625485750	264
HG	54209700	2.229,00	4059625486542	266
HG	54209760	2.229,00	4059625486535	266
HG	54209780	2.229,00	4059625486528	266
HG	54210700	2.484,00	4059625486511	274
HG	54210760	2.484,00	4059625486504	274
HG	54210780	2.484,00	4059625486498	274
HG	54211700	3.395,00	4059625486481	276
HG	54211760	3.395,00	4059625486474	276
HG	54211780	3.395,00	4059625486467	276
HG	54212320	7.668,00	4059625486450	277
HG	54212390	8.932,00	4059625486443	277
HG	54212660	7.875,00	4059625634547	277
HG	54212730	7.668,00	4059625486436	277
HG	54213390	8.932,00	4059625486429	277

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54213660	7.875,00	4059625634554	277
HG	54213730	7.683,00	4059625486412	277
HG	54213790	7.668,00	4059625486405	277
HG	54214390	8.932,00	4059625486399	277
HG	54214730	7.668,00	4059625486382	277
HG	54214770	7.668,00	4059625486375	277
HG	54215320	7.668,00	4059625486368	277
HG	54215390	8.932,00	4059625486351	277
HG	54215660	7.875,00	4059625634561	277
HG	54215730	7.668,00	4059625486344	277
HG	54216390	8.932,00	4059625486337	277
HG	54216660	7.875,00	4059625634578	277
HG	54216730	7.668,00	4059625486320	277
HG	54216790	7.668,00	4059625486313	277
HG	54217390	8.932,00	4059625486306	278
HG	54217730	7.668,00	4059625486290	278
HG	54217770	7.668,00	4059625486283	278
HG	54218320	9.868,00	4059625486276	278
HG	54218390	12.695,00	4059625486269	278
HG	54218660	11.193,00	4059625634585	278
HG	54218730	9.868,00	4059625486252	278
HG	54219390	12.695,00	4059625486245	278
HG	54219660	11.193,00	4059625634592	278
HG	54219730	9.868,00	4059625486238	278
HG	54219790	9.868,00	4059625486221	278
HG	54220390	12.695,00	4059625486214	278
HG	54220730	9.868,00	4059625486207	278
HG	54220770	9.868,00	4059625486191	278
HG	54221320	9.868,00	4059625486184	279
HG	54221390	12.695,00	4059625486177	279
HG	54221660	11.193,00	4059625634608	279
HG	54221730	9.868,00	4059625486160	279
HG	54222390	12.695,00	4059625486153	279
HG	54222660	11.193,00	4059625634615	279
HG	54222730	9.868,00	4059625486771	279
HG	54222790	9.868,00	4059625486764	279
HG	54223390	12.695,00	4059625486757	279
HG	54223730	9.868,00	4059625486740	279
HG	54223770	9.868,00	4059625486733	279
HG	54236320	21.770,00	4059625486726	254
HG	54236390	25.406,00	4059625486719	254
HG	54236660	22.399,00	4059625634424	254
HG	54236730	21.770,00	4059625486702	254
HG	54237390	25.406,00	4059625486696	254
HG	54237660	22.399,00	4059625634431	254
HG	54237730	21.770,00	4059625486689	254
HG	54237790	21.770,00	4059625486672	254
HG	54238390	25.406,00	4059625486665	254
HG	54238730	21.770,00	4059625486658	254
HG	54238770	21.770,00	4059625486641	254
HG	54239320	21.765,00	4059625486634	256
HG	54239390	25.421,00	4059625486627	256
HG	54239660	22.399,00	4059625634462	256
HG	54239730	21.765,00	4059625486610	256
HG	54240390	25.421,00	4059625486603	256
HG	54240660	22.399,00	4059625634479	256
HG	54240730	21.765,00	4059625486597	256
HG	54240790	21.765,00	4059625486580	256
HG	54241390	25.421,00	4059625486573	256
HG	54241730	21.765,00	4059625486566	256

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54241770	21.765,00	4059625486559	256
HG	54243550	1.243,00	4059625546154	297
HG	54243700	1.243,00	4059625546147	297
HG	54243760	1.243,00	4059625546130	297
HG	54243780	1.243,00	4059625546123	297
HG	54244550	1.243,00	4059625546116	297
HG	54244700	1.243,00	4059625546109	297
HG	54244760	1.243,00	4059625546093	297
HG	54244780	1.243,00	4059625546086	297
HG	54245550	1.430,00	4059625546079	298
HG	54245700	1.430,00	4059625546062	298
HG	54245760	1.430,00	4059625546055	298
HG	54245780	1.430,00	4059625546048	298
HG	54246550	1.430,00	4059625546031	298
HG	54246700	1.430,00	4059625546024	298
HG	54246760	1.430,00	4059625546017	298
HG	54246780	1.430,00	4059625546000	298
HG	54247550	1.848,00	4059625543696	299
HG	54247700	1.848,00	4059625543689	299
HG	54247760	1.848,00	4059625543672	299
HG	54247780	1.848,00	4059625543665	299
HG	54248550	2.707,00	4059625546352	300
HG	54248700	2.707,00	4059625546345	300
HG	54248760	2.707,00	4059625546338	300
HG	54248780	2.707,00	4059625546321	300
HG	54249550	1.886,00	4059625546314	301
HG	54249700	1.886,00	4059625546307	301
HG	54249760	1.886,00	4059625546291	301
HG	54249780	1.886,00	4059625546284	301
HG	54250550	2.765,00	4059625546277	302
HG	54250700	2.765,00	4059625546260	302
HG	54250760	2.765,00	4059625546253	302
HG	54250780	2.765,00	4059625546246	302
HG	54251550	1.906,00	4059625546239	303
HG	54251700	1.906,00	4059625546222	303
HG	54251760	1.906,00	4059625546215	303
HG	54251780	1.906,00	4059625546208	303
HG	54252550	2.779,00	4059625546192	305
HG	54252700	2.779,00	4059625546185	305
HG	54252760	2.779,00	4059625546178	305
HG	54252780	2.779,00	4059625546161	305
HG	54253550	1.934,00	4059625546550	303
HG	54253700	1.934,00	4059625546543	303
HG	54253760	1.934,00	4059625546536	303
HG	54253780	1.934,00	4059625546529	303
HG	54254550	2.798,00	4059625546512	306
HG	54254700	2.798,00	4059625546505	306
HG	54254760	2.798,00	4059625546499	306
HG	54254780	2.798,00	4059625546482	306
HG	54255550	1.934,00	4059625546475	303
HG	54255700	1.934,00	4059625546468	303
HG	54255760	1.934,00	4059625546451	303
HG	54255780	1.934,00	4059625546444	303
HG	54256550	2.851,00	4059625546437	307
HG	54256700	2.851,00	4059625546420	307
HG	54256760	2.851,00	4059625546413	307
HG	54256780	2.851,00	4059625546406	307
HG	54257550	2.026,00	4059625546390	303
HG	54257700	2.026,00	4059625546383	303
HG	54257760	2.026,00	4059625546376	303

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54257780	2.026,00	4059625546369	303
HG	54258550	2.957,00	4059625546758	308
HG	54258700	2.957,00	4059625546741	308
HG	54258760	2.957,00	4059625546734	308
HG	54258780	2.957,00	4059625546727	308
HG	54259550	2.126,00	4059625546710	304
HG	54259700	2.126,00	4059625546703	304
HG	54259760	2.126,00	4059625546697	304
HG	54259780	2.126,00	4059625546680	304
HG	54260550	3.062,00	4059625546673	309
HG	54260700	3.062,00	4059625546666	309
HG	54260760	3.062,00	4059625546659	309
HG	54260780	3.062,00	4059625546642	309
HG	54261550	2.318,00	4059625546635	304
HG	54261700	2.318,00	4059625546628	304
HG	54261760	2.318,00	4059625546611	304
HG	54261780	2.318,00	4059625546604	304
HG	54262550	3.331,00	4059625546598	310
HG	54262700	3.331,00	4059625546581	310
HG	54262760	3.331,00	4059625546574	310
HG	54262780	3.331,00	4059625546567	310
HG	54263550	2.482,00	4059625546956	304
HG	54263700	2.482,00	4059625546949	304
HG	54263760	2.482,00	4059625546932	304
HG	54263780	2.482,00	4059625546925	304
HG	54264550	3.557,00	4059625546918	311
HG	54264700	3.557,00	4059625546901	311
HG	54264760	3.557,00	4059625546895	311
HG	54264780	3.557,00	4059625546888	311
HG	54265550	2.587,00	4059625546871	312
HG	54265700	2.587,00	4059625546864	312
HG	54265760	2.587,00	4059625546857	312
HG	54265780	2.587,00	4059625546840	312
HG	54266550	2.798,00	4059625546833	312
HG	54266700	2.798,00	4059625546826	312
HG	54266760	2.798,00	4059625546819	312
HG	54266780	2.798,00	4059625546802	312
HG	54267550	2.995,00	4059625546796	312
HG	54267700	2.995,00	4059625546789	312
HG	54267760	2.995,00	4059625546772	312
HG	54267780	2.995,00	4059625546765	312
HG	54268550	3.826,00	4059625547151	318
HG	54268700	3.826,00	4059625547144	318
HG	54268760	3.826,00	4059625547137	318
HG	54268780	3.826,00	4059625547120	318
HG	54269550	811,00	4059625547359	322
HG	54269700	811,00	4059625547113	322
HG	54269760	811,00	4059625547106	322
HG	54269780	811,00	4059625547090	322
HG	54270550	950,00	4059625547342	324
HG	54270700	950,00	4059625547083	324
HG	54270760	950,00	4059625547076	324
HG	54270780	950,00	4059625547069	324
HG	54271550	1.118,00	4059625547335	326
HG	54271700	1.118,00	4059625547052	326
HG	54271760	1.118,00	4059625547045	326
HG	54271780	1.118,00	4059625547038	326
HG	54272550	1.238,00	4059625547328	328
HG	54272700	1.238,00	4059625547021	328
HG	54272760	1.238,00	4059625547014	328

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54272780	1.238,00	4059625547007	328
HG	54273550	1.238,00	4059625547311	328
HG	54273700	1.238,00	4059625546994	328
HG	54273760	1.238,00	4059625547304	328
HG	54273780	1.238,00	4059625546987	328
HG	54274550	1.339,00	4059625547298	328
HG	54274700	1.339,00	4059625546970	328
HG	54274760	1.339,00	4059625547281	328
HG	54274780	1.339,00	4059625546963	328
HG	54275550	811,00	4059625547540	323
HG	54275700	811,00	4059625547274	323
HG	54275760	811,00	4059625547533	323
HG	54275780	811,00	4059625547267	323
HG	54276550	950,00	4059625547526	325
HG	54276700	950,00	4059625547250	325
HG	54276760	950,00	4059625547519	325
HG	54276780	950,00	4059625547243	325
HG	54277550	1.118,00	4059625547502	327
HG	54277700	1.118,00	4059625547236	327
HG	54277760	1.118,00	4059625547496	327
HG	54277780	1.118,00	4059625547229	327
HG	54278550	1.238,00	4059625547489	329
HG	54278700	1.238,00	4059625547212	329
HG	54278760	1.238,00	4059625546410	329
HG	54278780	1.238,00	4059625547205	329
HG	54279550	1.238,00	4059625547472	330
HG	54279700	1.238,00	4059625547199	330
HG	54279760	1.238,00	4059625547465	330
HG	54279780	1.238,00	4059625547182	330
HG	54280550	1.339,00	4059625547458	330
HG	54280700	1.339,00	4059625547175	330
HG	54280760	1.339,00	4059625547441	330
HG	54280780	1.339,00	4059625547168	330
HG	54281550	1.958,00	4059625547434	331
HG	54281700	1.958,00	4059625547427	331
HG	54281760	1.958,00	4059625547410	331
HG	54281780	1.958,00	4059625547403	331
HG	54282550	1.958,00	4059625547397	331
HG	54282700	1.958,00	4059625547380	331
HG	54282760	1.958,00	4059625547373	331
HG	54282780	1.958,00	4059625547366	331
HG	54283550	2.146,00	4059625547748	332
HG	54283700	2.146,00	4059625547731	332
HG	54283760	2.146,00	4059625547724	332
HG	54283780	2.146,00	4059625547717	332
HG	54284550	2.146,00	4059625547700	332
HG	54284700	2.146,00	4059625547694	332
HG	54284760	2.146,00	4059625547687	332
HG	54284780	2.146,00	4059625547670	332
HG	54285550	2.621,00	4059625547663	333
HG	54285700	2.621,00	4059625547656	333
HG	54285760	2.621,00	4059625547649	333
HG	54285780	2.621,00	4059625547632	333
HG	54286550	2.621,00	4059625547625	333
HG	54286700	2.621,00	4059625547618	333
HG	54286760	2.621,00	4059625547601	333
HG	54286780	2.621,00	4059625547595	333
HG	54287550	2.856,00	4059625547588	334
HG	54287700	2.856,00	4059625547571	334
HG	54287760	2.856,00	4059625547564	334

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54287780	2.856,00	4059625547557	334
HG	54288550	2.856,00	4059625547793	334
HG	54288700	2.856,00	4059625547786	334
HG	54288760	2.856,00	4059625547779	334
HG	54288780	2.856,00	4059625547762	334
HG	54289760	264,00	4059625609613	334
HG	54290550	3.178,00	4059625556160	300
HG	54290700	3.178,00	4059625556153	300
HG	54290760	3.178,00	4059625556146	300
HG	54290780	3.178,00	4059625556139	300
HG	54291550	3.259,00	4059625556122	302
HG	54291700	3.259,00	4059625556115	302
HG	54291760	3.259,00	4059625556108	302
HG	54291780	3.259,00	4059625555897	302
HG	54292550	3.278,00	4059625555880	305
HG	54292700	3.278,00	4059625555873	305
HG	54292760	3.278,00	4059625555866	305
HG	54292780	3.278,00	4059625555859	305
HG	54293550	3.293,00	4059625555842	306
HG	54293700	3.293,00	4059625579206	306
HG	54293760	3.293,00	4059625555835	306
HG	54293780	3.293,00	4059625555811	306
HG	54294550	3.341,00	4059625556337	307
HG	54294700	3.341,00	4059625556320	307
HG	54294760	3.341,00	4059625556313	307
HG	54294780	3.341,00	4059625556306	307
HG	54295550	3.446,00	4059625556290	308
HG	54295700	3.446,00	4059625556283	308
HG	54295760	3.446,00	4059625556276	308
HG	54295780	3.446,00	4059625556269	308
HG	54296550	3.547,00	4059625556252	309
HG	54296700	3.547,00	4059625556245	309
HG	54296760	3.547,00	4059625556238	309
HG	54296780	3.547,00	4059625556221	309
HG	54297550	3.830,00	4059625556214	310
HG	54297700	3.830,00	4059625556207	310
HG	54297760	3.830,00	4059625556191	310
HG	54297780	3.830,00	4059625556184	310
HG	54298550	4.042,00	4059625556481	311
HG	54298700	4.042,00	4059625556177	311
HG	54298760	4.042,00	4059625556474	311
HG	54298780	4.042,00	4059625556467	311
HG	54299550	3.624,00	4059625556450	314
HG	54299700	3.624,00	4059625556443	314
HG	54299760	3.624,00	4059625556436	314
HG	54299780	3.624,00	4059625556429	314
HG	54300550	4.090,00	4059625556412	314
HG	54300700	4.090,00	4059625556405	314
HG	54300760	4.090,00	4059625556399	314
HG	54300780	4.090,00	4059625556382	314
HG	54301550	3.830,00	4059625556375	315
HG	54301700	3.830,00	4059625556368	315
HG	54301760	3.830,00	4059625556351	315
HG	54301780	3.830,00	4059625556344	315
HG	54302550	4.339,00	4059625556641	315
HG	54302700	4.339,00	4059625556634	315
HG	54302760	4.339,00	4059625556627	315
HG	54302780	4.339,00	4059625556610	315
HG	54303550	4.056,00	4059625556603	316
HG	54303700	4.056,00	4059625556597	316

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54303760	4.056,00	4059625556580	316
HG	54303780	4.056,00	4059625556573	316
HG	54304550	4.570,00	4059625556566	316
HG	54304700	4.570,00	4059625556559	316
HG	54304760	4.570,00	4059625556542	316
HG	54304780	4.570,00	4059625556535	316
HG	54305550	5.386,00	4059625556528	320
HG	54305700	5.386,00	4059625556511	320
HG	54305760	5.386,00	4059625556504	320
HG	54305780	5.386,00	4059625556498	320
HG	54306550	6.331,00	4059625556801	320
HG	54306700	6.331,00	4059625556795	320
HG	54306760	6.331,00	4059625556788	320
HG	54306780	6.331,00	4059625556771	320
HG	54310320	6.930,00	4059625634622	257
HG	54310390	8.067,00	4059625634639	257
HG	54310660	8.067,00	4059625634301	257
HG	54311390	8.067,00	4059625634653	257
HG	54311660	8.067,00	4059625634318	257
HG	54311790	6.930,00	4059625634646	257
HG	54312390	8.067,00	4059625634677	257
HG	54312770	6.930,00	4059625634660	257
HG	54313320	7.380,00	4059625634684	257
HG	54313390	8.738,00	4059625634691	257
HG	54313660	8.738,00	4059625634349	257
HG	54314390	8.738,00	4059625635018	257
HG	54314660	8.738,00	4059625634356	257
HG	54314790	7.380,00	4059625635001	257
HG	54315390	8.738,00	4059625635032	257
HG	54315770	7.380,00	4059625635025	257
HG	54316320	12.709,00	4059625635049	259
HG	54316390	14.801,00	4059625635056	259
HG	54316660	14.801,00	4059625634400	259
HG	54317390	14.801,00	4059625635070	259
HG	54317660	14.801,00	4059625634417	259
HG	54317790	12.709,00	4059625635063	259
HG	54318390	14.801,00	4059625635094	259
HG	54318770	12.709,00	4059625635087	259
HG	54319320	12.473,00	4059625635100	260
HG	54319390	14.559,00	4059625635117	260
HG	54319660	14.559,00	4059625634448	260
HG	54320390	14.559,00	4059625635124	260
HG	54320660	14.559,00	4059625634455	260
HG	54320790	12.473,00	4059625691977	260
HG	54321390	14.559,00	4059625635148	260
HG	54321770	12.473,00	4059625635131	260
HG	54322320	12.473,00	4059625635155	261
HG	54322390	14.559,00	4059625635162	261
HG	54322660	14.559,00	4059625634486	261
HG	54323390	14.559,00	4059625635186	261
HG	54323660	14.559,00	4059625634493	261
HG	54323790	12.473,00	4059625635179	261
HG	54324390	14.559,00	4059625635209	261
HG	54324770	12.473,00	4059625635193	261
HG	54325320	10.112,00	4059625635216	262
HG	54325390	11.806,00	4059625635223	262
HG	54325660	11.806,00	4059625634523	262
HG	54326390	11.806,00	4059625635247	262
HG	54326660	11.806,00	4059625634530	262
HG	54326790	10.112,00	4059625635230	262

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54327390	11.806,00	4059625635278	262
HG	54327770	10.112,00	4059625635254	262
HG	54328700	1.754,00	4059625635285	263
HG	54328760	1.754,00	4059625635308	263
HG	54328780	1.754,00	4059625635292	263
HG	54329700	1.966,00	4059625635315	265
HG	54329760	1.966,00	4059625635339	265
HG	54329780	1.966,00	4059625635322	265
HG	54330700	2.190,00	4059625635346	273
HG	54330760	2.190,00	4059625635360	273
HG	54330780	2.190,00	4059625635353	273
HG	54332700	2.532,00	4059625635377	268
HG	54332760	2.532,00	4059625635391	268
HG	54332780	2.532,00	4059625635384	268
HG	54333700	2.415,00	4059625635407	267
HG	54333760	2.415,00	4059625635421	267
HG	54333780	2.415,00	4059625635414	267
HG	54334700	2.415,00	4059625635438	267
HG	54334760	2.415,00	4059625635452	267
HG	54334780	2.415,00	4059625635445	267
HG	54335700	2.994,00	4059625635469	275
HG	54335760	2.994,00	4059625635483	275
HG	54335780	2.994,00	4059625635476	275
HG	54362000	3.350,00	4059625691953	286
HG	54363670	3.350,00	4059625691946	286
HG	54364000	3.350,00	4059625691939	286
HG	54365000	3.350,00	4059625691922	287
HG	54366670	3.350,00	4059625691915	287
HG	54367000	3.350,00	4059625691908	287
HG	54368000	5.314,00	4059625691892	287
HG	54369670	5.314,00	4059625691885	287
HG	54370000	5.314,00	4059625691878	287
HG	54371000	5.717,00	4059625691861	288
HG	54372670	5.717,00	4059625691854	288
HG	54373000	5.717,00	4059625691847	288
HG	54374000	7.205,00	4059625691830	288
HG	54375670	7.205,00	4059625691823	288
HG	54376000	7.205,00	4059625691816	288
HG	54377000	7.723,00	4059625691809	290
HG	54378670	7.723,00	4059625691694	290
HG	54379000	7.723,00	4059625691687	290
HG	54380000	7.723,00	4059625691670	291
HG	54381670	7.723,00	4059625691663	291
HG	54382000	7.723,00	4059625691656	291
HG	54383000	8.064,00	4059625691649	289
HG	54384670	8.064,00	4059625691632	289
HG	54385000	8.064,00	4059625691625	289
HG	54386000	9.504,00	4059625691618	289
HG	54387670	9.504,00	4059625691601	289
HG	54388000	9.504,00	4059625686799	289
58				
HG	58119000	1.075,00	4059625514269	94
HG	58119140	1.152,00	4059625514252	94
HG	58119340	1.152,00	4059625514245	94
HG	58119670	1.075,00	4059625514238	94
HG	58119700	1.075,00	4059625514221	94
HG	58119990	1.152,00	4059625514214	94
HG	58130000	1.118,00	4059625514207	95
HG	58131000	768,00	4059625514191	94
HG	58152180	350,00	4059625514184	96

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	58154000	530,00	4059625514177	93
HG	58187000	252,00	4059625514160	92
HG	58187140	270,00	4059625514153	92
HG	58187340	270,00	4059625514146	92
HG	58187670	252,00	4059625514139	92
HG	58187700	252,00	4059625514122	92
HG	58187990	270,00	4059625514115	92
HG	58188000	180,00	4059625514108	92
60				
HG	60057000	336,00	4059625513491	97
HG	60058000	154,00	4059625513484	97
HG	60058140	230,00	4059625513477	97
HG	60058340	230,00	4059625513460	97
HG	60058670	215,00	4059625513453	97
HG	60058700	215,00	4059625513446	97
HG	60058990	230,00	4059625513439	97
HG	60090180	182,00	4059625513422	98
HG	60100450	275,00	4059625477717	233
HG	60101450	335,00	4059625477908	233
HG	60102450	359,00	4059625477892	234
HG	60104450	236,00	4059625477878	234
HG	60105450	244,00	4059625477861	234
HG	60106450	650,00	4059625477854	368
HG	60108450	625,00	4059625477847	369
HG	60110450	491,00	4059625478929	370
HG	60111450	215,00	4059625477601	369
HG	60112450	395,00	4059625477595	370
HG	60201450	813,00	4059625479094	366
HG	60260450	1.416,00	4059625616710	354
HG	60263450	1.416,00	4059625616697	354
HG	60267450	1.870,00	4059625536605	356
HG	60301450	2.127,00	4059625611029	378
HG	60302000	2.712,00	4059625611012	379
HG	60302450	2.653,00	4059625611005	379
HG	60303000	4.406,00	4059625610992	379
HG	60303140	4.646,00	4059625610985	379
HG	60303670	4.646,00	4059625610978	379
HG	60303700	4.646,00	4059625610961	379
HG	60308000	408,00	4059625611173	343
HG	60309450	982,00	4059625603475	366
HG	60311450	481,00	4059625603451	370
HG	60312450	1.242,00	4059625603444	367
HG	60313450	1.411,00	4059625603437	367
HG	60314450	682,00	4059625620441	188
HG	60315450	682,00	4059625620434	189
HG	60316450	840,00	4059625620427	191
HG	60317450	1.094,00	4059625620410	197
HG	60318450	2.352,00	4059625620403	201
HG	60319450	2.928,00	4059625620397	202
HG	60320450	2.928,00	4059625620380	203
HG	60321450	3.096,00	4059625620373	214
HG	60322450	4.224,00	4059625620366	217
HG	60323450	2.400,00	4059625618707	172
HG	60323670	3.000,00	4059625618691	172
HG	60323700	3.000,00	4059625618684	172
HG	60323760	3.000,00	4059625618677	172
HG	60323780	3.000,00	4059625618660	172
HG	60324450	2.400,00	4059625618851	175
HG	60324670	3.000,00	4059625618844	175
HG	60324700	3.000,00	4059625618837	175

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	60324760	3.000,00	4059625618820	175
HG	60324780	3.000,00	4059625618813	175
HG	60325450	2.760,00	4059625618806	180
HG	60325670	3.450,00	4059625618790	180
HG	60325700	3.450,00	4059625618783	180
HG	60325760	3.450,00	4059625618776	180
HG	60325780	3.450,00	4059625618769	180
HG	60326450	2.760,00	4059625618752	178
HG	60326670	3.450,00	4059625618943	178
HG	60326700	3.450,00	4059625618936	178
HG	60326760	3.450,00	4059625618929	178
HG	60326780	3.450,00	4059625618912	178
HG	60343450	2.198,00	4059625618592	353
HG	60344450	3.065,00	4059625618585	351
61				
HG	61012450	1.548,00	4059625413852	193
HG	61013450	1.548,00	4059625413869	193
HG	61014450	1.891,00	4059625413876	194
HG	61015450	1.891,00	4059625413883	194
HG	61016450	1.780,00	4059625413890	198
HG	61017450	1.780,00	4059625413906	198
HG	61018450	2.123,00	4059625413913	200
HG	61019450	2.123,00	4059625413920	200
HG	61020450	2.901,00	4059625413937	205
HG	61021450	2.901,00	4059625413944	205
HG	61022450	3.245,00	4059625413951	206
HG	61023450	3.245,00	4059625413968	206
HG	61024450	3.404,00	4059625413975	207
HG	61025450	3.404,00	4059625413982	212
HG	61026450	3.404,00	4059625413999	207
HG	61027450	3.748,00	4059625414002	209
HG	61028450	3.748,00	4059625414019	213
HG	61029450	3.748,00	4059625414026	209
HG	61030450	3.404,00	4059625414033	209
HG	61031450	3.404,00	4059625414040	212
HG	61032450	3.404,00	4059625414057	209
HG	61033450	3.748,00	4059625414064	211
HG	61034450	3.748,00	4059625414071	213
HG	61035450	3.748,00	4059625414088	211
HG	61036450	3.556,00	4059625414095	215
HG	61037450	3.556,00	4059625414101	215
HG	61038450	3.556,00	4059625414118	215
HG	61039450	3.900,00	4059625414125	217
HG	61040450	3.900,00	4059625414132	217
HG	61041450	3.900,00	4059625414149	217
HG	61042450	4.562,00	4059625414156	219
HG	61043450	4.562,00	4059625414163	219
HG	61044450	4.906,00	4059625414170	220
HG	61045450	4.906,00	4059625414187	220
HG	61084450	1.156,00	4059625415412	190
HG	61085450	1.156,00	4059625415429	190
HG	61108450	4.562,00	4059625421413	219
HG	61109450	4.906,00	4059625421406	220
HG	61163450	1.848,00	4059625616659	353
HG	61164450	1.848,00	4059625616642	354
HG	61166450	2.520,00	4059625536629	356
HG	61186450	3.357,00	4059625618578	352
62				
HG	62034450	1.704,00	4059625616635	353
HG	62036450	1.704,00	4059625616611	354

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	62040450	2.373,00	4059625536612	356
HG	62055450	3.222,00	4059625618561	352
63				
HG	63005450	2.832,00	4059625590973	172
HG	63007450	2.832,00	4059625591215	175
HG	63009450	3.192,00	4059625591154	180
HG	63015450	3.192,00	4059625591093	178
HG	63021450	10.800,00	4059625686775	343
66				
HG	66001000	360,00	4059625610817	377
HG	66001450	300,00	4059625610800	377
HG	66001670	360,00	4059625610794	377
HG	66001700	360,00	4059625610787	377
HG	66002000	360,00	4059625610770	377
HG	66002450	300,00	4059625610763	377
HG	66002670	360,00	4059625610756	377
HG	66002700	360,00	4059625610749	377
HG	66003000	1.200,00	4059625610732	378
HG	66003140	1.440,00	4059625610909	378
HG	66003340	1.440,00	4059625610893	378
HG	66003670	1.440,00	4059625610886	378
HG	66003700	1.440,00	4059625610725	378
HG	66003990	1.440,00	4059625610879	378
74				
HG	74200000	556,00	4059625557839	140
HG	74200670	696,00	4059625563311	140
HG	74201000	612,00	4059625563304	140
HG	74201670	765,00	4059625563298	140
HG	74410000	466,00	4059625563274	143
HG	74415000	687,00	4059625563267	142
HG	74415670	859,00	4059625563250	142
HG	74416000	1.071,00	4059625563243	142
HG	74416670	1.340,00	4059625563236	142
HG	74417000	255,00	4059625563229	142
HG	74417670	318,00	4059625563212	142
HG	74418000	903,00	4059625563205	143
HG	74418670	1.128,00	4059625563199	143
HG	74420000	685,00	4059625557822	141
HG	74420670	857,00	4059625563182	141
HG	74424000	1.314,00	4059625563458	144
HG	74424670	1.587,00	4059625563441	144
HG	74430000	649,00	4059625557815	143
HG	74445000	5.957,00	4059625557808	141
HG	74445670	7.446,00	4059625563434	141
HG	74616000	627,00	4059625563427	145
HG	74616670	784,00	4059625563410	145
HG	74617000	206,00	4059625563403	145
HG	74617670	258,00	4059625563397	145
HG	74618000	768,00	4059625563380	145
HG	74618670	960,00	4059625563373	145
HG	74621000	563,00	4059625557792	144
HG	74621670	704,00	4059625563366	144
HG	74710000	509,00	4059625563137	138
HG	74710670	636,00	4059625563120	138
HG	74711000	481,00	4059625563113	138
HG	74714000	537,00	4059625563090	138
HG	74714670	671,00	4059625563083	138
HG	74715000	509,00	4059625564035	138
HG	74720000	597,00	4059625557778	138
HG	74720670	746,00	4059625563076	138

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	74721000	571,00	4059625563069	138
HG	74724000	597,00	4059625564028	138
HG	74730000	969,00	4059625557754	138
HG	74730670	1.211,00	4059625563052	138
HG	74731000	931,00	4059625563045	138
HG	74732000	969,00	4059625564011	138
HG	74733000	1.176,00	4059625557747	139
HG	74740000	924,00	4059625557730	139
HG	74740670	1.154,00	4059625563038	139
HG	74741000	888,00	4059625563021	139
HG	74742000	924,00	4059625564004	139
HG	74750000	956,00	4059625557723	140
HG	74750670	1.194,00	4059625563014	140
HG	74997000	131,00	4059625557716	146
75				
HG	75010000	793,00	4059625335246	110
HG	75010670	1.190,00	4059625335208	110
HG	75010700	1.190,00	4059625335161	110
HG	75012000	754,00	4059625335109	110
HG	75012670	1.132,00	4059625335086	110
HG	75012700	1.132,00	4059625335062	110
HG	75013000	728,00	4059625335048	113
HG	75013140	1.088,00	4059625555101	113
HG	75013340	1.088,00	4059625555095	113
HG	75013670	1.091,00	4059625335031	113
HG	75013700	1.091,00	4059625335024	113
HG	75014000	833,00	4059625555088	110
HG	75014140	1.188,00	4059625555071	110
HG	75014340	1.188,00	4059625555064	110
HG	75014670	1.166,00	4059625555057	110
HG	75014700	1.166,00	4059625555040	110
HG	75015000	792,00	4059625555033	110
HG	75015140	1.130,00	4059625555026	110
HG	75015340	1.130,00	4059625555019	110
HG	75015670	1.110,00	4059625555002	110
HG	75015700	1.110,00	4059625554999	110
HG	75020000	903,00	4059625334980	111
HG	75020670	1.353,00	4059625334942	111
HG	75020700	1.353,00	4059625334904	111
HG	75022000	863,00	4059625334843	111
HG	75022670	1.295,00	4059625334829	111
HG	75022700	1.295,00	4059625334805	111
HG	75023000	903,00	4059625399835	111
HG	75023140	1.351,00	4059625554982	111
HG	75023340	1.351,00	4059625555255	111
HG	75023670	1.353,00	4059625399828	111
HG	75023700	1.353,00	4059625399811	111
HG	75024000	863,00	4059625399804	111
HG	75024140	1.294,00	4059625555231	111
HG	75024340	1.294,00	4059625555217	111
HG	75024670	1.295,00	4059625399699	111
HG	75024700	1.295,00	4059625399682	111
HG	75030000	1.341,00	4059625334751	112
HG	75030140	2.005,00	4059625555170	112
HG	75030340	2.005,00	4059625555163	112
HG	75030670	2.009,00	4059625335727	112
HG	75030700	2.009,00	4059625335697	112
HG	75032000	1.301,00	4059625335659	112
HG	75032140	1.948,00	4059625555156	112
HG	75032340	1.948,00	4059625555149	112

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	75032670	1.951,00	4059625335642	112
HG	75032700	1.951,00	4059625335635	112
HG	75033000	1.367,00	4059625322710	113
HG	75033140	2.046,00	4059625555453	113
HG	75033340	2.046,00	4059625555620	113
HG	75033670	2.051,00	4059625337387	113
HG	75033700	2.051,00	4059625337356	113
HG	75040000	1.389,00	4059625335598	111
HG	75040670	2.082,00	4059625335567	111
HG	75040700	2.082,00	4059625335536	111
HG	75042000	1.350,00	4059625335499	111
HG	75042670	2.025,00	4059625335468	111
HG	75042700	2.025,00	4059625335437	111
HG	75044000	1.458,00	4059625555132	111
HG	75044140	2.079,00	4059625555125	111
HG	75044340	2.079,00	4059625555446	111
HG	75044670	2.042,00	4059625555439	111
HG	75044700	2.042,00	4059625555422	111
HG	75045000	1.418,00	4059625555415	111
HG	75045140	2.021,00	4059625555392	111
HG	75045340	2.021,00	4059625555378	111
HG	75045670	1.985,00	4059625555361	111
HG	75045700	1.985,00	4059625555347	111
HG	75050000	1.241,00	4059625337318	114
HG	75050140	1.858,00	4059625555316	114
HG	75050340	1.858,00	4059625555309	114
HG	75050670	1.861,00	4059625337295	114
HG	75050700	1.861,00	4059625337271	114
HG	75200000	1.148,00	4059625335369	115
HG	75200140	1.719,00	4059625554975	115
HG	75200340	1.719,00	4059625554968	115
HG	75200670	1.723,00	4059625335345	115
HG	75200700	1.723,00	4059625335321	115
HG	75210000	1.352,00	4059625395240	114
HG	75210140	2.026,00	4059625555118	114
HG	75410000	656,00	4059625322727	118
HG	75410140	982,00	4059625555613	118
HG	75410340	982,00	4059625555606	118
HG	75410670	984,00	4059625337219	118
HG	75410700	984,00	4059625337196	118
HG	75415000	984,00	4059625358504	117
HG	75415140	1.473,00	4059625555590	117
HG	75415340	1.473,00	4059625555576	117
HG	75415670	1.475,00	4059625358511	117
HG	75415700	1.475,00	4059625358528	117
HG	75416000	1.530,00	4059625358535	117
HG	75416140	2.291,00	4059625555552	117
HG	75416340	2.291,00	4059625555545	117
HG	75416670	2.295,00	4059625358542	117
HG	75416700	2.295,00	4059625358559	117
HG	75420000	1.404,00	4059625335291	116
HG	75420140	2.273,00	4059625555293	116
HG	75420340	2.273,00	4059625555286	116
HG	75420670	2.108,00	4059625335260	116
HG	75420700	2.108,00	4059625336199	116
HG	75423000	1.296,00	4059625693193	116
HG	75423140	1.944,00	4059625694107	116
HG	75423340	1.944,00	4059625694114	116
HG	75423670	1.814,00	4059625694121	116
HG	75423700	1.814,00	4059625694138	116

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	75444000	3.116,00	4059625322703	119
HG	75444140	4.665,00	4059625555538	119
HG	75444340	4.665,00	4059625555521	119
HG	75444670	4.674,00	4059625337080	119
HG	75444700	4.674,00	4059625337073	119
HG	75445000	7.378,00	4059625322697	115
HG	75445140	11.048,00	4059625555514	115
HG	75445340	11.048,00	4059625555507	115
HG	75445670	11.068,00	4059625337035	115
HG	75445700	11.068,00	4059625336991	115
HG	75615000	874,00	4059625358566	120
HG	75615140	1.309,00	4059625555491	120
HG	75615340	1.309,00	4059625555477	120
HG	75615670	1.312,00	4059625358573	120
HG	75615700	1.312,00	4059625358580	120
HG	75620000	984,00	4059625336151	120
HG	75620140	1.592,00	4059625555279	120
HG	75620340	1.592,00	4059625555262	120
HG	75620670	1.475,00	4059625336137	120
HG	75620700	1.475,00	4059625336113	120
HG	75623000	936,00	4059625694145	119
HG	75623140	1.404,00	4059625694152	119
HG	75623340	1.404,00	4059625694169	119
HG	75623670	1.310,00	4059625694176	119
HG	75623700	1.310,00	4059625694183	119
76				
HG	76012000	915,00	4059625751350	125
HG	76012140	1.373,00	4059625751343	125
HG	76012340	1.373,00	4059625751336	125
HG	76012670	1.282,00	4059625751329	125
HG	76012700	1.282,00	4059625751312	125
HG	76013000	811,00	4059625335932	128
HG	76013140	1.253,00	4059625751305	128
HG	76013340	1.253,00	4059625751299	128
HG	76013670	1.216,00	4059625335925	128
HG	76013700	1.216,00	4059625335918	128
HG	76024000	1.039,00	4059625334461	125
HG	76024140	1.607,00	4059625751251	125
HG	76024340	1.607,00	4059625751244	125
HG	76024670	1.559,00	4059625334386	125
HG	76024700	1.559,00	4059625334379	125
HG	76025000	1.017,00	4059625751237	125
HG	76025140	1.526,00	4059625751220	125
HG	76025340	1.526,00	4059625751213	125
HG	76025670	1.424,00	4059625751206	125
HG	76025700	1.424,00	4059625751190	125
HG	76033000	1.441,00	4059625338124	128
HG	76033140	2.229,00	4059625751534	128
HG	76033340	2.229,00	4059625751527	128
HG	76033670	2.162,00	4059625338094	128
HG	76033700	2.162,00	4059625338063	128
HG	76034000	1.506,00	4059625338025	129
HG	76034140	2.329,00	4059625751510	129
HG	76034340	2.329,00	4059625751503	129
HG	76034670	2.260,00	4059625337998	129
HG	76034700	2.260,00	4059625337967	129
HG	76050000	1.382,00	4059625337929	129
HG	76050140	2.136,00	4059625751459	129
HG	76050340	2.136,00	4059625751442	129
HG	76050670	2.073,00	4059625337899	129

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	76050700	2.073,00	4059625337868	129
HG	76051000	1.242,00	4059625337820	129
HG	76051140	1.923,00	4059625751435	129
HG	76051340	1.923,00	4059625751428	129
HG	76051670	1.865,00	4059625337813	129
HG	76051700	1.865,00	4059625337806	129
HG	76060000	1.377,00	4059625336564	127
HG	76060140	2.129,00	4059625751411	127
HG	76060340	2.129,00	4059625751404	127
HG	76060670	2.066,00	4059625336557	127
HG	76060700	2.066,00	4059625336540	127
HG	76063000	1.637,00	4059625336533	127
HG	76063140	2.530,00	4059625751398	127
HG	76063340	2.530,00	4059625751374	127
HG	76063670	2.456,00	4059625336496	127
HG	76063700	2.456,00	4059625336441	127
HG	76072000	1.499,00	4059625751756	126
HG	76072140	2.249,00	4059625751749	126
HG	76072340	2.249,00	4059625751732	126
HG	76072670	2.099,00	4059625751725	126
HG	76072700	2.099,00	4059625751718	126
HG	76200000	1.184,00	4059625336823	130
HG	76200140	1.832,00	4059625751633	130
HG	76200340	1.832,00	4059625751626	130
HG	76200670	1.776,00	4059625336816	130
HG	76200700	1.776,00	4059625336809	130
HG	76210000	1.351,00	4059625395233	126
HG	76210140	2.088,00	4059625751619	126
HG	76210340	2.088,00	4059625751602	126
HG	76210670	2.026,00	4059625395226	126
HG	76220000	1.869,00	4059625395219	126
HG	76220140	2.891,00	4059625751596	126
HG	76220340	2.891,00	4059625751589	126
HG	76220670	2.804,00	4059625395202	126
HG	76410000	831,00	4059625337738	132
HG	76410140	1.284,00	4059625751572	132
HG	76410340	1.284,00	4059625751565	132
HG	76410670	1.247,00	4059625337714	132
HG	76410700	1.247,00	4059625337691	132
HG	76415000	962,00	4059625357637	131
HG	76415140	1.487,00	4059625751954	131
HG	76415340	1.487,00	4059625751930	131
HG	76415670	1.443,00	4059625357644	131
HG	76415700	1.443,00	4059625357651	131
HG	76416000	1.481,00	4059625357668	132
HG	76416140	2.289,00	4059625751916	132
HG	76416340	2.289,00	4059625751909	132
HG	76416670	2.221,00	4059625357675	132
HG	76416700	2.221,00	4059625357682	132
HG	76420000	1.351,00	4059625336793	131
HG	76420140	2.298,00	4059625751893	131
HG	76420340	2.298,00	4059625751879	131
HG	76420670	2.026,00	4059625336762	131
HG	76420700	2.026,00	4059625336731	131
HG	76444000	3.583,00	4059625337592	133
HG	76444140	5.541,00	4059625751855	133
HG	76444340	5.541,00	4059625751848	133
HG	76444670	5.376,00	4059625337585	133
HG	76444700	5.376,00	4059625337578	133
HG	76445000	7.789,00	4059625322734	130

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	76445140	12.046,00	4059625751831	130
HG	76445340	12.046,00	4059625751824	130
HG	76445670	11.683,00	4059625337530	130
HG	76445700	11.683,00	4059625337493	130
HG	76615000	858,00	4059625357606	134
HG	76615140	1.326,00	4059625751817	134
HG	76615340	1.326,00	4059625751794	134
HG	76615670	1.286,00	4059625357613	134
HG	76615700	1.286,00	4059625357620	134
HG	76620000	1.091,00	4059625336694	133
HG	76620140	1.687,00	4059625751770	133
HG	76620340	1.687,00	4059625751763	133
HG	76620670	1.637,00	4059625336670	133
HG	76620700	1.637,00	4059625336656	133



Raindance Alive

Funkcje specjalne



EcoStop+

Dzięki funkcji EcoStop+ możesz świadomie oszczędzać cenne zasoby. Zużycie wody przez termostat jest regulowane do maksymalnie 6 l/min. Jeśli potrzebna jest większa ilość wody, można zwiększyć natężenie przepływu, naciskając przycisk EcoStop+.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.

Technologie



Termostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząsać końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątania do minimum.



DropGuard

Dzięki innowacyjnej funkcji DropGuard kapanie wody po kąpieli jest ograniczone do minimum. Kapanie z głowicy prysznicowej ustaje w ciągu kilku sekund. Dla większego komfortu i mniejszego wysiłku przy czyszczeniu po użyciu prysznica.



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



Easy Installation

Szybki i bezpieczny montaż – o łatwy montaż (Easy Installation) dba szereg funkcji. Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i ułatwieniom montażowym upraszczamy życie naszych wyspecjalizowanych partnerów.

Technologie



AirPower

Miesza obfitą ilość powietrza z wodą, tworząc lekkie, perliste kropelki, które delikatnie pieszczą skórę. Prysznic zapewnia niesamowite doznania mimo niedużej ilości zużywanej wody. Strumień zmniejsza rozchłapywanie wody, skracając czas potrzebny na czyszczenie strefy prysznica.



XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.


Sposób montażu



Water damage protection

Unikaj szkód wyrządzanych przez wodę dzięki wstępnie zamontowanej membranie uszczelniającej. Jest ona w 100% wodoodporna. Zapobiega przedostawaniu się wody spod prysznica przez ścianę lub podłogę, pozwalając w pełni cieszyć się kąpielą pod prysznicem.

Rodzaje strumieni



PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Strumień Massage

Ożywczy strumień, który łagodzi i pozwala zmyć z siebie codzienny stres. Strumienie wody są skoncentrowane tak, by rozluźniać napięte miejsca. Do rozkosznej i relaksującej codziennej kąpieli pod prysznicem niczym w spa.



Rain


Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



RainAir

Łagodny strumień prysznicowy o kropłach wzbogaconych powietrzem. Zapewnia uczucie jedwabistej miękkości na skórze, pozwalając rozkoszować się prysznicem. Co więcej, ten rodzaj strumienia umożliwia skuteczne i dokładne spłukiwanie szamponu.

Wykończenie



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670




Złoty
Optyczny
Polerowany

-990

Raindance Alive Select S Główki prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 125 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- osłona tarczy ukrywa dysze
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- odizolowany kanał wodny
- podkładka filtra do przepłukiwania
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	125	3	RainAir, PowderRain, Strumień Massage	4,6	5,9	1	 Chrom	Q2/2025	24512000	379,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24512140	569,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24512340	569,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	24512670	493,00
							 Biały Matowy	Q2/2025	24512700	493,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24512990	569,00
	125	3	RainAir, PowderRain, Strumień Massage	6,4	7,1	1	 Chrom	Q2/2025	24511000	379,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24511140	569,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24511340	569,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	24511670	493,00
							 Biały Matowy	Q2/2025	24511700	493,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24511990	569,00
	125	3	RainAir, PowderRain, Strumień Massage	5,6	10,8	1	 Chrom	Q2/2025	24500000	379,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24500140	569,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24500340	569,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	24500670	493,00
							 Biały Matowy	Q2/2025	24500700	493,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24500990	569,00

Raindance Alive Select S Zestawy prysznicowe 3jet z drążkiem prysznicowym Unica E

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, tekstylny wąż prysznicowy
 - wielkość główki: 125 mm
 - rodzaj strumienia: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
 - wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
 - ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,1 l/min
- osłona tarczy ukrywa dysze
 - osłonę tarczy można łatwo zdemonstować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
 - powierzchnia osłony tarczy: grafit
 - suwak do montażu po prawej i lewej stronie
 - suwak regulowany bezstopniowo
 - suwak z mechanizmem blokującym
 - mocowania ściennie wykonane z tworzywa
 - typ drążka prysznicowego: obrotowy drążek prysznicowy, profil wykonany z aluminium
 - profil drążka: kwadratowy
 - tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny
- unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
 - włókna wykonane są z przetworzonego PET
 - ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
 - 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
 - obrotowa nakrętka zapobiega pątaniu się węża
 - Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
 - podkładka filtra do przepłukiwania
 - metalowy uchwytu główki prysznicowej

90

65

Funkcje specjalne
EcoSmart

Technologie
AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean

Rodzaje strumieni
RainAir, Powder Rain, Massage

Warianty

Wersja	Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	915	125	RainAir, Powder-Rain, Strumień Massage	6,4	7,1	1	Chrom	Q2/2025	24601000	1.489,00
							Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24601140	2.237,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24601340	2.237,00
							Czarny Matowy	Q2/2025	24601670	2.050,00
							Biały Matowy	Q2/2025	24601700	2.050,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24601990	2.237,00
65	625	125	RainAir, Powder-Rain, Strumień Massage	6,4	7,1	1	Chrom	Q2/2025	24600000	1.465,00
							Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24600140	2.198,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24600340	2.198,00
							Czarny Matowy	Q2/2025	24600670	2.014,00
							Biały Matowy	Q2/2025	24600700	2.014,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24600990	2.198,00

Raindance Alive Select S Zestawy prysznicowe 3jet z drążkiem prysznicowym Unica E**W zestawie:**

Raindance Alive Select S Główka prysznicowa 125 3jet EcoSmart

W zestawie:

Nr art.

24601XXX
24600XXX

24511XXX


Raindance Alive Select S Zestawy prysznicowe 3jet z drążkiem prysznicowym S Puro**Cechy produktów**

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 125 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)


- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,1 l/min
- osłona tarczy ukrywa dysze
- osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- suwak o zredukowanym, cylindrycznym kształcie, obracany we wszystkich kierunkach
- suwak z mechanizmem blokującym
- suwak regulowany bezstopniowo
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega pętaniu się węża
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- podkładka filtra do przepłukiwania
- metalowy uchwyt główki prysznicowej

90



65

**Funkcje specjalne****Technologie****Rodzaje strumieni****Warianty**

Wersja	Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	915	125	RainAir, PowderRain, Strumień Massage	6,4	7,1	1	Chrom	Q2/2025	24603000	1.117,00
							Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24603140	1.654,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24603340	1.654,00
							Czarny Matowy	Q2/2025	24603670	1.508,00
							Biały Matowy	Q2/2025	24603700	1.508,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24603990	1.654,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Raindance Alive Select S Zestawy prysznicowe 3jet z drążkiem prysznicowym S Puro

Warianty

Wersja	Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 65	625	125	RainAir, PowderRain, Strumień Massage	6,4	7,1	1	 Chrom  Brąz Szczotkowany  Czarny Chrom Szczotkowany  Czarny Matowy  Biały Matowy  Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24602000	1.072,00
								Q2/2025	24602140	1.585,00
								Q2/2025	24602340	1.585,00
								Q2/2025	24602670	1.444,00
								Q2/2025	24602700	1.444,00
								Q2/2025	24602990	1.585,00

W zestawie:



Raindance Alive Select S Główna prysznicowa 125 3jet EcoSmart

W zestawie:

Nr art.


24603XXX
24602XXX

24511XXX

Raindance Alive Select S Punktowy zestaw prysznicowy 125 3jet EcoSmart z tekstylnym węzłem Designflex 160 cm

Cechy produktu

- składa się z: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, tekstylny węzeł prysznicowy
- wielkość główki: 125 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,1 l/min
- osłona tarczy ukrywa dysze
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- tekstylny węzeł prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny
- unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
- włókna wykonane są z przetworzonego PET
- ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
- obrotowa nakrętka zapobiega pątaniu się węzła
- długość węzła prysznicowego: 1600 mm
- Minimalistyczny uchwyt prysznicowy Porter Fine S
- zintegrowany uchwyt
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- podkładka filtra do przepłukiwania
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSh)
- metalowy uchwyt główki prysznicowej



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2025	24611000	727,00
 Brąz Szczotkowany	Q2/2025	24611140	1.091,00
 Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	24611340	1.091,00
 Czarny Matowy	Q2/2025	24611670	980,00
 Biały Matowy	Q2/2025	24611700	980,00
 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24611990	1.091,00

W zestawie:



Raindance Alive Select S Główna prysznicowa 125 3jet EcoSmart

W zestawie:

Nr art.

24611XXX

24511XXX



Porter Fine Uchwyt prysznicowy


24611XXX

28885XXX

Raindance Alive S Głowice prysznicowe 1 jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 300 mm
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: anodowane aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- osłona tarczy ukrywa dysze
- płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł	
	300	1	Strumień Rain, lub Powder-Rain	5,2	5,9	1,6	 Chrom	Q1/2026	24523000	2.064,00
							 Brąz Szczętkowany	Q1/2026	24523140	3.096,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2026	24523340	3.096,00
							 Czarny Matowy	Q1/2026	24523670	2.683,00
							 Biały Matowy	Q1/2026	24523700	2.683,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2026	24523990	3.096,00
	300	1	Strumień Rain, lub Powder-Rain	1	6,8	1	 Chrom	Q2/2025	24521000	2.064,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24521140	3.096,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24521340	3.096,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	24521670	2.683,00
							 Biały Matowy	Q2/2025	24521700	2.683,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24521990	3.096,00
	300	1	RainAir, lub Powder-Rain	5,4	11	0,6	 Chrom	Q2/2025	24520000	2.064,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24520140	3.096,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24520340	3.096,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	24520670	2.683,00
							 Biały Matowy	Q2/2025	24520700	2.683,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24520990	3.096,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Ramię prysznicowe E 39 cm

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	24337000	710,00
Brąz Szczętkowany	24337140	1.065,00
Czarny Chrom Szczętkowany	24337340	1.005,00
Czarny Matowy	24337670	1.065,00
Biały Matowy	24337700	1.065,00
Złoty Optyczny Polerowany	24337990	1.005,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Raindance Alive S Głowice prysznicowe 1jet

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Przyłącze sufitowe E 10 cm	 Chrom	24338000	563,00
		 Brąz Szczętkowany	24338140	844,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	24338340	797,00
		 Czarny Matowy	24338670	844,00
		 Biały Matowy	24338700	844,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	24338990	797,00
	Przyłącze sufitowe E 30 cm	 Chrom	24339000	684,00
		 Brąz Szczętkowany	24339140	1.026,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	24339340	968,00
		 Czarny Matowy	24339670	1.026,00
		 Biały Matowy	24339700	1.026,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	24339990	968,00

Raindance Alive S Głowice prysznicowe 2jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
 - wielkość głowicy: 300 mm
 - DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
 - materiał tarczy strumieniowej: anodowane aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - osłonę tarczy można łatwo zdemonstować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
 - powierzchnia osłony tarczy: grafit
 - osłona tarczy ukrywa dysze
 - płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
 - montaż: ściana
 - typ montażu: podtynkowy
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - brak w zestawie: zestaw podstawowy



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł	
	300	2	Strumień Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	 Chrom	Q2/2025	24541000	3.744,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24541140	5.616,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24541340	5.616,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	24541670	4.867,00
							 Biały Matowy	Q2/2025	24541700	4.867,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24541990	5.616,00

Raindance Alive S Głowice prysznicowe 2jet z ramieniem prysznicowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chrom	Q2/2025	24540000	3.744,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24540140	5.616,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24540340	5.616,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	24540670	4.867,00
						Biały Matowy	Q2/2025	24540700	4.867,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24540990	5.616,00


! Osprzęt wymagany:

	Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet	Nr art.	Zł
		24573180	432,00

Raindance Alive Q Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów


- wielkość głowicy: 214 x 343 mm
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: anodowane aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- osłona tarczy ukrywa dysze
- płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
210/340	1	Strumień Rain, lub Powder-Rain	6	6,8	1	Chrom	Q2/2025	24531000	2.064,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24531140	3.096,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24531340	3.096,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	24531670	2.683,00
						Biały Matowy	Q2/2025	24531700	2.683,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24531990	3.096,00
210/340	1	RainAir, lub Powder-Rain	5,4	11	0,5	Chrom	Q2/2025	24530000	2.064,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24530140	3.096,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24530340	3.096,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	24530670	2.683,00
						Biały Matowy	Q2/2025	24530700	2.683,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24530990	3.096,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Raindance Alive Q Głowice prysznicowe 1jet


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Ramię prysznicowe E 39 cm	 Chrom	24337000	710,00
		 Brąz Szczętkowany	24337140	1.065,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	24337340	1.005,00
		 Czarny Matowy	24337670	1.065,00
		 Biały Matowy	24337700	1.065,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	24337990	1.005,00
	Przyłącze sufitowe E 10 cm	 Chrom	24338000	563,00
		 Brąz Szczętkowany	24338140	844,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	24338340	797,00
		 Czarny Matowy	24338670	844,00
		 Biały Matowy	24338700	844,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	24338990	797,00
	Przyłącze sufitowe E 30 cm	 Chrom	24339000	684,00
		 Brąz Szczętkowany	24339140	1.026,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	24339340	968,00
		 Czarny Matowy	24339670	1.026,00
		 Biały Matowy	24339700	1.026,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	24339990	968,00

Raindance Alive Q Głowice prysznicowe 2jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
 - wielkość głowicy: 214 x 343 mm
 - DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
 - materiał tarczy strumieniowej: anodowane aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
 - powierzchnia osłony tarczy: grafit
 - osłona tarczy ukrywa dysze
 - płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
 - montaż: ściana
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - brak w zestawie: zestaw podstawowy





Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Raindance Alive Q Głowice prysznicowe 2jet z ramieniem prysznicowym

Warianty


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 210/340	2	PowderRain, Strumień Rain	5,3	6,6	0,8	 Chrom	Q2/2025	24551000	3.744,00
						 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24551140	5.616,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24551340	5.616,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	24551670	4.867,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	24551700	4.867,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24551990	5.616,00
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	 Chrom	Q2/2025	24550000	3.744,00
						 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24550140	5.616,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24550340	5.616,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	24550670	4.867,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	24550700	4.867,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24550990	5.616,00

! Osprzęt wymagany:

	Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet	Nr art.	Zł
		24573180	432,00

Ramię prysznicowe E 39 cm
Cechy produktu

- długość: 390 mm
- materiał: mosiądz/tworzywo sztuczne
- sposób montażu: montaż podtynkowy
- typ przyłącza: G 1/2



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom		24337000	710,00
 Brąz Szczętkowany		24337140	1.065,00
 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24337340	1.005,00
 Czarny Matowy		24337670	1.065,00
 Biały Matowy		24337700	1.065,00
 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24337990	1.005,00


Przyłącza sufitowe E

Cechy produktów


- sposób montażu: montaż podtynkowy

· materiał: mosiądz/tworzywo sztuczne
- typ przyłącza: G 1/2
- przyłącze sufitowe bez możliwości przedłużenia,
przyłącze sufitowe bez możliwości skrócenia

300 mm



100 mm





Warianty

Długość (mm)	Kształt	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	kwadratowy	Chrom		24339000	684,00
		Brąz Szczotkowany		24339140	1.026,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	24339340	968,00
		Czarny Matowy		24339670	1.026,00
		Biały Matowy		24339700	1.026,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24339990	968,00
100	kwadratowy	Chrom		24338000	563,00
		Brąz Szczotkowany		24338140	844,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	24338340	797,00
		Czarny Matowy		24338670	844,00
		Biały Matowy		24338700	844,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24338990	797,00

Raindance Alive Q System prysznicowy 210/340 1jet z baterią termostaticzną i iBox universal 2, podtynkowy**Cechy produktu**

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, przyłącze węża z uchwytem prysznicowym, tekstylny wąż prysznicowy, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy
- wielkość: 214 x 343 mm
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, lub PowderRain
- Przelicznik rodzaju strumienia: RainAir (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11 l/min
- materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,9 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- osłona tarczy ukrywa dysze
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- bateria termostaticzna: ShowerSelect Comfort E
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami, włókna wykonane są z przetworzonego PET, ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- obrotowa nakrętka zapobiega płątaniu się węża
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją ±10%)

**Funkcje specjalne****Technologie****Rodzaje strumieni****Sposób montażu**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	24620000	7.819,00
Czarny Matowy	Q2/2025	24620670	10.448,00

W zestawie:

Raindance Alive Q Głowica prysznicowa 210/340 1jet



Ramię prysznicowe E 39 cm



Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet EcoSmart



FixFit E Przyłącze węża z uchwytem



Designflex Wąż prysznicowy 160 cm, tekstylny



ShowerSelect Comfort E Bateria termostaticzna do 2 odbiorników, podtynkowa



iBox universal 2 Zestaw podstawowy

W zestawie: Nr art.

24620XXX 24530XXX

24620XXX 24337XXX

24620XXX 24511XXX

24620XXX 26889XXX

24620XXX 28260XXX

24620XXX 15572XXX

24620XXX 01500180


Raindance Alive S System prysznicowy 300 1jet z baterią termostaticzną i iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, przyłącze węża, tekstylny wąż prysznicowy, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, lub PowderRain
- Przelicznik rodzaju strumienia: RainAir (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11 l/min
- materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: anodowane aluminium

- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,9 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- osłona tarczy ukrywa dysze
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- bateria termostaticzna: ShowerSelect Comfort E

- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- Minimalistyczny uchwyt prysznicowy Porter Fine S
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami, włókna wykonane są z przetworzonego PET, ciepły, przyjemny dla skóry
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- obrotowa nakrętka zapobiega płątaniu się węża
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją ±10%)
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Sposób montażu





Wielkość tarczy prysznicowej	Bateria termostaticzna	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, lub PowderRain	6,1	11	0,7	■	Chrom	Q2/2025	24630000	7.831,00
								Czarny Matowy	Q2/2025	24630670	10.422,00

W zestawie:

	Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet	W zestawie:	Nr art.
	Ramię prysznicowe E 39 cm	24630XXX	24520XXX
	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet EcoSmart	24630XXX	24511XXX
	FixFit Fine E Przyłącze węża z zaworem zwrotnym, kwadratowe	24630XXX	28883XXX
	Porter Fine Uchwyt prysznicowy	24630XXX	28885XXX
	Designflex Wąż prysznicowy 160 cm, tekstylny	24630XXX	28260XXX
	ShowerSelect Comfort E Bateria termostaticzna do 2 odbiorników, podtynkowa	24630XXX	15572XXX
	iBox universal 2 Zestaw podstawowy	24630XXX	01500180

Raindance Alive S Komplet prysznicowe 2jet, 1jet z baterią termostaticzną ShowerSelect Comfort**Cechy produktów**

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, suwak, bateria termostaticzna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
- wielkość głowicy prysznicowej: 300 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- osłona tarczy ukrywa dysze, płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- suwak EasySlide z regulacją wysokości
- bateria termostaticzna ShowerSelect Comfort E
- materiał osłony baterii termostaticznej, uchwytu i przycisków Select: metal
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
- 2 odbiorniki

2 rodzaje strumienia**1 rodzaj strumienia****Funkcje specjalne****Technologie****Rodzaje strumieni****Warianty**

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	2	Strumień Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	Chrom	Q2/2025	24596000	8.064,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24596140	12.096,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24596340	12.096,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	24596670	10.483,00
						Biały Matowy	Q2/2025	24596700	10.483,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24596990	12.096,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Raindance Alive S Komplet prysznicowy 2jet, 1jet z baterią termostatyczną ShowerSelect Comfort

Warianty


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1	 Chrom	Q2/2025	24595000	8.064,00
						 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24595140	12.096,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24595340	12.096,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	24595670	10.483,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	24595700	10.483,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24595990	12.096,00
 300	1	Strumień Rain, lub Powder-Rain	5,9	7	1,9	 Chrom	Q2/2025	24583000	7.200,00
						 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24583140	10.800,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24583340	10.800,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	24583670	9.360,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	24583700	9.360,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24583990	10.800,00
300	1	RainAir, lub Powder-Rain	5,8	11,8	1,8	 Chrom	Q2/2025	24582000	7.200,00
						 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24582140	10.800,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24582340	10.800,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	24582670	9.360,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	24582700	9.360,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24582990	10.800,00

W zestawie:

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet EcoSmart	24596XXX 24583XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet	24595XXX 24582XXX	24500XXX
	Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart	24583XXX	24521XXX
	Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet	24582XXX	24520XXX

Raindance Alive S Puro Komplet prysznicowy 1jet z baterią termostatyczną Ecostat Element**Cechy produktów**

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostatyczna, suwak, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance Alive S 300 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 300 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- osłona tarczy ukrywa dysze, płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- suwak z regulacją wysokości
- bateria termostatyczna Element Ecostat
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- z wyjątkowo dużymi uchwytami
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- 2 odbiorniki

**Funkcje specjalne****Technologie****Rodzaje strumieni****Warianty**

Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1	Strumień Rain, lub PowderRain	8	Chrom	Q2/2025	24593000	5.280,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24593140	7.920,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24593340	7.920,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	24593670	6.864,00
			Biały Matowy	Q2/2025	24593700	6.864,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24593990	7.920,00
1	RainAir, lub PowderRain	12	Chrom	Q2/2025	24592000	5.280,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24592140	7.920,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24592340	7.920,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	24592670	6.864,00
			Biały Matowy	Q2/2025	24592700	6.864,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24592990	7.920,00

W zestawie:


	W zestawie:	Nr art.
	Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart	24593XXX 24521XXX
	Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet	24592XXX 24520XXX
	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet EcoSmart	24593XXX 24511XXX
	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet	24592XXX 24500XXX

Raindance Alive Q Komplet prysznicowy 2jet, 1jet z baterią termostatyczną ShowerSelect Comfort


Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, suwak, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
- wielkość głowicy prysznicowej: 214 x 343 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- osłona tarczy ukrywa dysze, płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: grafit
- suwak EasySlide z regulacją wysokości
- bateria termostatyczna ShowerSelect Comfort E
- materiał osłony baterii termostatycznej, uchwyty i przycisków Select: metal
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
- 2 odbiorniki

2 rodzaje strumienia




1 rodzaj strumienia



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
210/340	2	Strumień Rain, PowderRain	6,2	12,7	1,9	Chrom	Q2/2025	24591000	8.064,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	24591140	12.096,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	24591340	12.096,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	24591670	10.483,00
						Biały Matowy	Q2/2025	24591700	10.483,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24591990	12.096,00

Raindance Alive Q Komplet prysznicowy 2jet, 1jet z baterią termostatyczną ShowerSelect Comfort**Warianty**


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	 Chrom  Brąz Szczętkowany  Czarny Chrom Szczętkowany  Czarny Matowy  Biały Matowy  Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24590000	8.064,00
 210/340	1	Strumień Rain, lub Powder-Rain	6,1	7	1,9	 Chrom  Brąz Szczętkowany  Czarny Chrom Szczętkowany  Czarny Matowy  Biały Matowy  Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24581000	7.200,00
210/340	1	RainAir, lub Powder-Rain	6	12	1,8	 Chrom  Brąz Szczętkowany  Czarny Chrom Szczętkowany  Czarny Matowy  Biały Matowy  Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	24580000	7.200,00

W zestawie:

	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet EcoSmart	24591XXX 24581XXX	24511XXX
	Raindance Alive Select S Głowka prysznicowa 125 3jet	24590XXX 24580XXX	24500XXX
	Raindance Alive Q Głowica prysznicowa 210/340 1jet EcoSmart	24581XXX	24531XXX
	Raindance Alive Q Głowica prysznicowa 210/340 1jet	24580XXX	24530XXX

Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet**Cechy produktu**

- montaż ścienny
- regulowany rękaw eliminuje konieczność jego docinania
- montaż z izolacją akustyczną
- minimalna głębokość montażu: 80 mm
- maksymalna głębokość montażu: 108 mm
- kołnierz uszczelniający trwale zmontowany



Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q2/2025	24573180	432,00



Activera

Funkcje specjalne



EcoStop+

Dzięki funkcji EcoStop+ możesz świadomie oszczędzać cenne zasoby. Zużycie wody przez termostat jest regulowane do maksymalnie 6 l/min. Jeśli potrzebna jest większa ilość wody, można zwiększyć natężenie przepływu, naciskając przycisk EcoStop+.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.

Technologie



VarioFix

Ruchomy wspornik ścienny umożliwia wykorzystanie istniejących otworów i bezproblemowy montaż drążków prysznicowych. Idealny do łatwej renowacji prysznica lub strefy wanny.



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



QuickClean+

Elastyczne silikonowe wypustki nieustannie się otwierają i zamykają, zapobiegając gromadzeniu się kamienia. Innowacyjna technologia pozwala cieszyć się wodą przez długi czas, ograniczając konieczność czyszczenia i konserwacji.




SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



FlexPower

Innowacyjna technologia, która zapewnia wyjątkowy komfort kąpieli i niskie zużycie wody. Elastyczne wypustki natrysku prysznicowego dynamicznie dostosowują się do przepływu i ciśnienia wody, zwiększając wydajność strumienia i umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie wody.

Technologie



EasySplit

Tę główkę prysznicową można łatwo rozmontować w celu wymiany części lub w celu demontażu i usunięcia zgodnie z krajowymi przepisami. Małe narzędzie wczepione do główki prysznicowej ułatwia jej rozmontowanie.



PushSlider

Płynność i ergonomia: Uchwyt prysznicowy może służyć do wygodnego regulowania wysokości główki prysznicowej na drążku. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby móc płynnie przesunąć uchwyt. To takie łatwe, że można to zrobić tylko jedną ręką.



WaterBoost

Jeżeli do kąpieli lub czyszczenia potrzeba więcej wody, można zwiększyć jej ilość. Aby tymczasowo zwiększyć natężenie przepływu, wciśnij i przytrzymaj boczny przycisk Boost.



XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Rodzaje strumieni



Rain

Ożywczą i pobudzającą codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



ImpactRain

Innowacyjna struktura strumienia pozwala osiągnąć efekt intensywnego prysznica przy mniejszej ilości wody. Poszczególne strefy strumienia dostarczają wodę z różną intensywnością. To idealne rozwiązanie do delikatnego masażu lub spłukiwania szamponu.

Wykończenie



Chrom

-000



Czarny
Matowy

-670

Activera Select S / Activera S Główna prysznicowa 2jet, 1jet


Cechy produktów

- wielkość główki: 95 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- EasySplit: uproszczona naprawa produktu
- odizolowany kanał wodny
- podkładka filtra do przepłukiwania
- przylącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

2jet



1jet



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	95	2	5,7	0,5	■	Chrom	Q2/2025	28034000	134,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	28034670	168,00
	95	2	7,2	0,5	■	Chrom	Q2/2025	28033000	134,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	28033670	168,00
	95	1	6	0,5	—	Chrom	Q2/2025	28032000	120,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	28032670	150,00
	95	1	8	0,5	—	Chrom	Q2/2025	28031000	120,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	28031670	150,00


Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Activera Select S Narzędzie do demontażu tarczy strumieniowej	28899000	72,00

Activera Select S Główka prysznicowa 2jet z funkcją WaterBoost

Cechy produktów


- wielkość główki: 95 mm
- rodzaj strumienia: Rain, ImpactRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- Wciśnięcie przycisku WaterBoost tymczasowo zwiększa natężenie przepływu i limit EcoSmart może zostać przekroczony
- EasySplit: uproszczona naprawa produktu
- odizolowany kanał wodny
- podkładka filtra do przepłukiwania
- przyltęcze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	95	2	6	■	Chrom	Q3/2025	28036000	168,00
					Czarny Matowy	Q3/2025	28036670	209,00
	95	2	8	■	Chrom	Q3/2025	28035000	168,00
					Czarny Matowy	Q3/2025	28035670	209,00


Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Activera Select S Narzędzie do demontażu tarczy strumieniowej	28899000	72,00

Activera Select S Punktowe zestawy prysznicowe 2jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 95 mm
- rodzaj strumienia: Rain, ImpactRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,2 l/min
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- podkładka filtra do przepłukiwania
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- natężenie przepływu strumienia ImpactRain przy ciśnieniu 3 barów: 6,5 l/min
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 7,2 l/min



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Activera Select S Punktowe zestawy prysznicowe 2jet

Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Długość węża prysznicowego (mm)	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	95	1600	2	Strumień Rain, ImpactRain	7,2	0,5	 Chrom	Q2/2025	28054000	230,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28054670	288,00
	95	1250	2	Strumień Rain, ImpactRain	8	0,5	 Chrom	Q2/2025	28052000	216,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28052670	269,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
--------------------	--	-------------	---------



Activera Select S Główka prysznicowa 95 2jet EcoSmart

28054XXX
28052XXX

28033XXX

Activera Select S / Activera S Zestawy prysznicowe 2jet, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 95 mm
 - EasySplit: uproszczona naprawa produktu
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
 - suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- suwak z mechanizmem blokującym
 - mocowania ściennie wykonane z tworzywa
 - profil drążka: okrągły
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
 - obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
 - podkładka filtra do przepłukiwania

90




Diagram showing dimensions for the 90 shower system: total height 960mm, shower head height 915mm, shower head diameter 73mm, shower head width 113mm, shower head depth 60mm, shower head mounting bracket height 63mm, shower head mounting bracket width 22mm.

65




Diagram showing dimensions for the 65 shower system: total height 670mm, shower head height 625mm, shower head diameter 73mm, shower head width 113mm, shower head depth 60mm, shower head mounting bracket height 63mm, shower head mounting bracket width 22mm.

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

	Wersja	Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	90	915	95	Strumień Rain, ImpactRain	7,2	■	 Chrom	Q2/2025	28046000	360,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28046670	449,00
	65	625	95	Strumień Rain, ImpactRain	5,7	■	 Chrom	Q2/2025	28045000	326,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28045670	408,00
	65	625	95	Strumień Rain, ImpactRain	7,2	■	 Chrom	Q2/2025	28044000	326,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28044670	408,00
	90	915	95	Strumień Rain	7,1	-	 Chrom	Q2/2025	28042000	326,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28042670	408,00
	65	625	95	Strumień Rain	7,1	-	 Chrom	Q2/2025	28041000	297,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28041670	372,00


Activera Select S / Activera S Zestawy prysznicowe 2jet, 1jet

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Activera Select S Główka prysznicowa 95 2jet EcoSmart	28046XXX 28044XXX	28033XXX
	Activera Select S Główka prysznicowa 95 2jet EcoSmart+	28045XXX	28034XXX
	Activera S Główka prysznicowa 95 1jet EcoSmart	28042XXX 28041XXX	28031XXX

Activera Select S Zestaw prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem Varia 72 cm

Cechy produktu


- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 95 mm
- rodzaj strumienia: Rain, ImpactRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,2 l/min
- EasySplit: uproszczona naprawa produktu
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak z mechanizmem blokującym
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- mocowania ściennie wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- długość rury: 714 mm
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- regulowany rozstaw otworów : 400 - 660 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- podkładka filtra do przepłukiwania
- natężenie przepływu strumienia ImpactRain przy ciśnieniu 3 barów: 6,5 l/min
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 7,2 l/min



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2025	28048000	355,00
 Czarny Matowy	Q2/2025	28048670	444,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	Activera Select S Główka prysznicowa 95 2jet EcoSmart	28048XXX	28033XXX

Activera S Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 240 mm
 - rodzaj strumienia: Rain
 - głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - montaż: sufit lub ściana
- przyltęcze gwintowane: G 1/2
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	240	1	Strumień Rain	4,7	5,5	1,6	 Chrom	Q2/2025	28057000	653,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28057670	816,00
	240	1	Strumień Rain	4,8	7	0,7	 Chrom	Q2/2025	28056000	653,00
							 Czarny Matowy	Q2/2025	28056670	816,00

Activera Select S System prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem 65 cm i termostatem Ecostat Fine, natynkowy

Cechy produktu


- składa się z: głowka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
 - wielkość: 95 mm
 - rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain, ImpactRain
 - FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8 l/min
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - bateria termostatyczna: Ecostat Fine
 - Przycisk Ecostat+ ogranicza zużycie wody do 6 l/min
 - blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - regulowane ograniczenie ciepłej wody
 - zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
 - profil drążka: okrągły
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- długość rury: 669 mm
 - dystans między otworami: 625 mm
 - mocowania ściennie wykonane z tworzywa
 - długość węża prysznicowego: 1600 mm
 - wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
 - obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
 - Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
 - ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)



Funkcje specjalne



Technologie




Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	28876000	1.214,00
Czarny Matowy	Q2/2025	28876670	1.517,00

W zestawie:



Activera Select S Zestaw prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem 65 cm


W zestawie: Nr art.

28876XXX 28044XXX

Activera S

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera S 240 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- demontowalna głowica prysznicowa
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain, ImpactRain
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- długość ramienia prysznicowego: 344 mm
- bateria termostaticzna EcoStat Fine
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów : 750 - 850 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- 2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	240	1	Strumień Rain	6	Chrom	Q2/2025	28083000	2.472,00
					Czarny Matowy	Q2/2025	28083670	3.089,00
	240	1	Strumień Rain	8	Chrom	Q2/2025	28078000	2.472,00
					Czarny Matowy	Q2/2025	28078670	3.089,00


W zestawie:

		W zestawie:	Nr art.
	Activera S Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart+	28083XXX	28057XXX
	Activera S Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart	28078XXX	28056XXX
	Activera Select S Głowka prysznicowa 95 2jet EcoSmart+	28083XXX	28034XXX
	Activera Select S Głowka prysznicowa 95 2jet EcoSmart	28078XXX	28033XXX

- składa się z: głowica przysnycowa, głowka przysnycowa, bateria termostatyczna, drążek przysnycowy, suwak, wąż przysnycowy
- głowica przysnycowa Activera S 240 1et
- wielkość głowicy przysnycowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy przysnycowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- demontowalna głowica przysnycowa
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- rodzaj strumienia głowki przysnycowej: Rain, ImpactRain

- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- długość ramienia prysznicowego: 344 mm
- bateria termostatyczna Ecostat Fine
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C

- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka przysznicowego: 22 mm
- 3 odbiorniki



Thermostat	XXL Performance	Select	Quick Clean+
Safety Stop	Adjustable Shower Head	Flex Power	Push slider

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł.
 Chrom	Q2/2025	28871000	3.456,00
 Czarny Matowy	Q2/2025	28871670	4.320,00

Activera S Głowica prysznicowa 240 ljet EcoSmart

W zestawie:	Nr art.
1. Karty katalogowe	1
2. Karty katalogowe	2
3. Karty katalogowe	3
4. Karty katalogowe	4
5. Karty katalogowe	5
6. Karty katalogowe	6
7. Karty katalogowe	7
8. Karty katalogowe	8
9. Karty katalogowe	9
10. Karty katalogowe	10
11. Karty katalogowe	11
12. Karty katalogowe	12
13. Karty katalogowe	13
14. Karty katalogowe	14
15. Karty katalogowe	15
16. Karty katalogowe	16
17. Karty katalogowe	17
18. Karty katalogowe	18
19. Karty katalogowe	19
20. Karty katalogowe	20
21. Karty katalogowe	21
22. Karty katalogowe	22
23. Karty katalogowe	23
24. Karty katalogowe	24
25. Karty katalogowe	25
26. Karty katalogowe	26
27. Karty katalogowe	27
28. Karty katalogowe	28
29. Karty katalogowe	29
30. Karty katalogowe	30
31. Karty katalogowe	31
32. Karty katalogowe	32
33. Karty katalogowe	33
34. Karty katalogowe	34
35. Karty katalogowe	35
36. Karty katalogowe	36
37. Karty katalogowe	37
38. Karty katalogowe	38
39. Karty katalogowe	39
40. Karty katalogowe	40
41. Karty katalogowe	41
42. Karty katalogowe	42
43. Karty katalogowe	43
44. Karty katalogowe	44
45. Karty katalogowe	45
46. Karty katalogowe	46
47. Karty katalogowe	47
48. Karty katalogowe	48
49. Karty katalogowe	49
50. Karty katalogowe	50
51. Karty katalogowe	51
52. Karty katalogowe	52
53. Karty katalogowe	53
54. Karty katalogowe	54
55. Karty katalogowe	55
56. Karty katalogowe	56
57. Karty katalogowe	57
58. Karty katalogowe	58
59. Karty katalogowe	59
60. Karty katalogowe	60
61. Karty katalogowe	61
62. Karty katalogowe	62
63. Karty katalogowe	63
64. Karty katalogowe	64
65. Karty katalogowe	65
66. Karty katalogowe	66
67. Karty katalogowe	67
68. Karty katalogowe	68
69. Karty katalogowe	69
70. Karty katalogowe	70
71. Karty katalogowe	71
72. Karty katalogowe	72
73. Karty katalogowe	73
74. Karty katalogowe	74
75. Karty katalogowe	75
76. Karty katalogowe	76
77. Karty katalogowe	77
78. Karty katalogowe	78
79. Karty katalogowe	79
80. Karty katalogowe	80
81. Karty katalogowe	81
82. Karty katalogowe	82
83. Karty katalogowe	83
84. Karty katalogowe	84
85. Karty katalogowe	85
86. Karty katalogowe	86
87. Karty katalogowe	87
88. Karty katalogowe	88
89. Karty katalogowe	89
90. Karty katalogowe	90
91. Karty katalogowe	91
92. Karty katalogowe	92
93. Karty katalogowe	93
94. Karty katalogowe	94
95. Karty katalogowe	95
96. Karty katalogowe	96
97. Karty katalogowe	97
98. Karty katalogowe	98
99. Karty katalogowe	99
100. Karty katalogowe	100

28871XXX 28056XXX





Activera Select S Główna prysznicowa 95 2jet EcoSmart

28871XXX	28033XXX
----------	----------

Activera S Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart z mieszaczem Varia**Cechy produktu**

- składa się z: drążek prysznicowy, głowica prysznicowa, suwak, jednouchwyłowa bateria prysznicowa, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera S 240 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain, ImpactRain
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów : 750 - 850 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt głowki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 18 kW
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- 2 odbiorniki
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- demontowalna głowica prysznicowa
- suwak: suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo

**Funkcje specjalne****Technologie****Rodzaje strumieni**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	28875000	2.280,00

W zestawie:

Activera S Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart

W zestawie: Nr art.

28875000 28056000





Activera Select S Głowka prysznicowa 95 2jet EcoSmart

28875000 28033000

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera S 240 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain, ImpactRain

- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowice prysznicowej
- nie obsługuje 2 odbiorników jednocześnie
- typ montażu: natynkowy
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów : 750 - 850 mm

- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicyowego: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- długość ramienia prysznicyowego: 344 mm
- odizolowany korpus
- przyłącze wody: Wąż Isiflex 80 cm
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- demontowalna głowica prysznicowa



 VarioFix	 XXL Performance	 Select	 Quick Clean+
 Adjustable Shower Head	 Flex Power	 Push slider	

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2025	28074000	2.088,00
 Czarny Matowy	Q2/2025	28074670	2.609,00

Activera S Głowica prysznicowa 240 ljet EcoSmart

W zestawie:	Nr art.
1. Karty katalogowe	1
2. Karty katalogowe	2
3. Karty katalogowe	3
4. Karty katalogowe	4
5. Karty katalogowe	5
6. Karty katalogowe	6
7. Karty katalogowe	7
8. Karty katalogowe	8
9. Karty katalogowe	9
10. Karty katalogowe	10
11. Karty katalogowe	11
12. Karty katalogowe	12
13. Karty katalogowe	13
14. Karty katalogowe	14
15. Karty katalogowe	15
16. Karty katalogowe	16
17. Karty katalogowe	17
18. Karty katalogowe	18
19. Karty katalogowe	19
20. Karty katalogowe	20
21. Karty katalogowe	21
22. Karty katalogowe	22
23. Karty katalogowe	23
24. Karty katalogowe	24
25. Karty katalogowe	25
26. Karty katalogowe	26
27. Karty katalogowe	27
28. Karty katalogowe	28
29. Karty katalogowe	29
30. Karty katalogowe	30
31. Karty katalogowe	31
32. Karty katalogowe	32
33. Karty katalogowe	33
34. Karty katalogowe	34
35. Karty katalogowe	35
36. Karty katalogowe	36
37. Karty katalogowe	37
38. Karty katalogowe	38
39. Karty katalogowe	39
40. Karty katalogowe	40
41. Karty katalogowe	41
42. Karty katalogowe	42
43. Karty katalogowe	43
44. Karty katalogowe	44
45. Karty katalogowe	45
46. Karty katalogowe	46
47. Karty katalogowe	47
48. Karty katalogowe	48
49. Karty katalogowe	49
50. Karty katalogowe	50
51. Karty katalogowe	51
52. Karty katalogowe	52
53. Karty katalogowe	53
54. Karty katalogowe	54
55. Karty katalogowe	55
56. Karty katalogowe	56
57. Karty katalogowe	57
58. Karty katalogowe	58
59. Karty katalogowe	59
60. Karty katalogowe	60
61. Karty katalogowe	61
62. Karty katalogowe	62
63. Karty katalogowe	63
64. Karty katalogowe	64
65. Karty katalogowe	65
66. Karty katalogowe	66
67. Karty katalogowe	67
68. Karty katalogowe	68
69. Karty katalogowe	69
70. Karty katalogowe	70
71. Karty katalogowe	71
72. Karty katalogowe	72
73. Karty katalogowe	73
74. Karty katalogowe	74
75. Karty katalogowe	75
76. Karty katalogowe	76
77. Karty katalogowe	77
78. Karty katalogowe	78
79. Karty katalogowe	79
80. Karty katalogowe	80
81. Karty katalogowe	81
82. Karty katalogowe	82
83. Karty katalogowe	83
84. Karty katalogowe	84
85. Karty katalogowe	85
86. Karty katalogowe	86
87. Karty katalogowe	87
88. Karty katalogowe	88
89. Karty katalogowe	89
90. Karty katalogowe	90
91. Karty katalogowe	91
92. Karty katalogowe	92
93. Karty katalogowe	93
94. Karty katalogowe	94
95. Karty katalogowe	95
96. Karty katalogowe	96
97. Karty katalogowe	97
98. Karty katalogowe	98
99. Karty katalogowe	99
100. Karty katalogowe	100

28074XXX 28056XXX

Activera Select S Główka prysznicowa 95 2jet EcoSmart

28074XXX	28033XXX
----------	----------

Activera Select S Narzędzie do demontażu tarczy strumieniowej

- wymienna tarcza strumieniowa do główki prysznicowej Activera

- materiał: tworzywo sztuczne



	Prze- wywana dostępność	Nr art.	Zł
	Q2/2025	28899000	72,00



Rainfinity Uzupełnienie Oferty

Funkcje specjalne



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.

Technologie




QuickClean+

Elastyczne silikonowe wypustki nieustannie się otwierają i zamykają, zapobiegając gromadzeniu się kamienia. Innowacyjna technologia pozwala cieszyć się wodą przez długi czas, ograniczając konieczność czyszczenia i konserwacji.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrzeć palcem końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątnięcia do minimum.



FlexPower

Innowacyjna technologia, która zapewnia wyjątkowy komfort kąpieli i niskie zużycie wody. Elastyczne wypustki natrysku prysznicowego dynamicznie dostosowują się do przepływu i ciśnienia wody, zwiększając wydajność strumienia i umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie wody.

Technologie



XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Rodzaje strumieni




PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Intense PowderRain

Intensywny strumień składający się z drobnych kropelek. Liczba kropelek jest znacznie wyższa, aby umożliwić niezwykle skuteczne spłukiwanie szamponu. Woda jest aksamitnie miękka i bardzo delikatna dla skóry, a rozchlapywanie jest minimalne.



MonoRain

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień na dobre samopoczucie. Skoncentrowany rodzaj strumienia sprawdza się idealnie jako prysznic hydroterapeutyczny i jako swoisty masaż zimną wodą. Dla każdej osoby, która uwielbia wyciszyć się pod prysznicem lub w wannie.


Rodzaje strumieni



RainStream

Obfity wachlarz łagodnych strumieni, które ożywiają ciało, umysł i duszę. Nadzwyczajny strumień składa się z pojedynczych, perlistych kropelek. Zapewnia intensywny, pobudzający prysznic dla osób w każdym wieku.

Wykończenie



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670




Złoty
Optyczny
Polerowany

-990

Rainfinity Główna prysznicowa 130 3jet EcoSmart+

Cechy produktu

- wielkość główki: 130 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu aluminiowa tarcza strumieniowa, Grafit
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6 l/min
- odizolowany kanał wodny
- podkładka filtra do przepłukiwania
- przyltęcze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q4/2025	26862000	562,00
 Brąz Szczotkowany	Q4/2025	26862140	842,00
 Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2025	26862340	842,00
 Czarny Matowy	Q4/2025	26862670	731,00
 Biały Matowy	Q4/2025	26862700	731,00
 Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	26862990	842,00

Rainfinity Głowice prysznicowe 3jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłączy węża
 - wielkość głowicy: 250 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
 - zasięg: 273 mm
- środkowa tarcza strumieniowa: 151 mm
 - ramka: metal
 - materiał tarczy strumieniowej: aluminium
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- głowica prysznicowa uchylna w zakresie 10-30°
 - 3 strumienie muszą być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/zawór dla 3 odbiorników
 - montaż: montaż ścienny – na bazie iBoxa
 - nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

250



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	8,9	9	1,9	Brąz Szczętkowany	Q4/2025	26233140	9.243,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2025	26233340	9.243,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	26233670	9.243,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	26233990	9.243,00
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Brąz Szczętkowany	Q4/2025	26232140	9.243,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2025	26232340	9.243,00
						Czarny Matowy	Q4/2025	26232670	9.243,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	26232990	9.243,00


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):								Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy						01500180	650,00
		Adapter do iBox universal 2						13588000	157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy						01800180	666,00

Rainfinity Głowice prysznicowe 1 jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze węża
 - wielkość głowicy: 250 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain
 - zasięg: 273 mm
 - środkowa tarcza strumieniowa: 151 mm
- ramka: metal
 - materiał tarczy strumieniowej: aluminium
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
 - głowica prysznicowa uchylna w zakresie 10-30°
- montaż: ściana
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
 - nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

250



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	 Brąz Szczętkowany	Q4/2025	26227140	6.443,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2025	26227340	6.443,00
						 Czarny Matowy	Q4/2025	26227670	6.443,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	26227990	6.443,00
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	 Brąz Szczętkowany	Q4/2025	26226140	6.443,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2025	26226340	6.443,00
						 Czarny Matowy	Q4/2025	26226670	6.443,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	26226990	6.443,00



Raindance Uzupełnienie Oferty

Funkcje specjalne



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.

Technologie



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząść palcem końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątania do minimum.



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Technologie



CoolContact

Ta bateria termostatyczna jest wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia, dzięki czemu nie nagrzewa się i jest zawsze przyjemna w dotyku. Do beztrudnej kąpieli pod prysznicem bez ryzyka poparzeń i konieczności zachowania bezpiecznej odległości.



AirPower

Miesza obfitą ilość powietrza z wodą, tworząc lekkie, perliste kropelki, które delikatnie pieszczą skórę. Prysznic zapewnia niesamowite doznania mimo niedużej ilości zużywanej wody. Strumień zmniejsza rozchłapywanie wody, skracając czas potrzebny na czyszczenie strefy prysznica.



XXL Performance


Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Rodzaje strumieni




PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Rain

Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



Whirl


Obrotowe strumienie wody pozwalają z przyjemnością spłukać z siebie codzienny stres. Poszczególne strumienie wody przepływają wokół siebie spiralnie, pomagając rozładować napięcie dzięki delikatnemu działaniu masującemu.



RainAir

Łagodny strumień prysznicowy o kropłach wzbogaconych powietrzem. Zapewnia uczucie jedwabistej miękkości na skórze, pozwalając rozkoszować się prysznicem. Co więcej, ten rodzaj strumienia umożliwia skuteczne i dokładne spłukiwanie szamponu.

Wykończenie



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670



Złoty
Optyczny
Polerowany


-990

Raindance Select S Główna prysznicowa 3jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 125 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain, Rain, Whirl
 - wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- odizolowany kanał wodny
 - podkładka filtra do przepłukiwania
 - przyltęcze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

120



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty


	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	120	3	PowderRain, Strumień Rain, Whirl	5	5,7	1,5	Brąz Szczotkowany	Q1/2025	26516140	812,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2025	26516340	812,00
							Czarny Matowy	Q1/2025	26516670	812,00
							Biały Matowy	Q1/2025	26516700	812,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	26516990	812,00
	120	3	PowderRain, Strumień Rain, Whirl	6	8	1,4	Brąz Szczotkowany	Q1/2025	26515140	812,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2025	26515340	812,00
							Czarny Matowy	Q1/2025	26515670	812,00
							Biały Matowy	Q1/2025	26515700	812,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	26515990	812,00

Raindance S Głowice prysznicowe 1 jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 240 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain
 - głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
 - montaż: sufit lub ściana
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

PowderRain



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty


	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	240	1	PowderRain	5,7	5,8	1,5	Chrom	Q1/2025	28821000	2.076,00
							Brąz Szczętkowany	Q1/2025	28821140	3.113,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	28821340	3.113,00
							Czarny Matowy	Q1/2025	28821670	3.113,00
							Biały Matowy	Q1/2025	28821700	3.113,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	28821990	3.113,00
	240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	Chrom	Q1/2025	27624000	1.972,00
							Brąz Szczętkowany	Q1/2025	27624140	2.958,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	27624340	2.958,00
							Czarny Matowy	Q1/2025	27624670	2.761,00
							Biały Matowy	Q1/2025	27624700	2.761,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	27624990	2.958,00
	240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Brąz Szczętkowany	Q1/2025	27623140	3.113,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	27623340	3.113,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	27623990	3.113,00

Raindance S Komplet prysznicowy 2jet, 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance S240 P
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain, Rain, Whirl
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- suwak z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 460 mm
- obrotowe ramie prysznicowe
- bateria termostaticzna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ±12 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- 2 odbiorniki

240 PowderRain



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumieni w głowce prysznicowej	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
240	1	PowderRain	PowderRain, Strumień Rain, Whirl	6	1,5	Chrom	Q1/2025	28825000	5.389,00
						Brąz Szczęotkowany	Q1/2025	28825140	8.084,00
						Czarny Chrom Szczęotkowany	Q1/2025	28825340	8.084,00
						Czarny Matowy	Q1/2025	28825670	7.545,00
						Biały Matowy	Q1/2025	28825700	7.545,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	28825990	8.084,00

Raindance S Komplet prysznicowe 2jet, 1jet z termostatem**Warianty**

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 240	1	PowderRain	PowderRain, Strumień Rain, Whirl	8	1,5	 Chrom	Q1/2025	28823000	5.389,00
						 Brąz Szczotkowany	Q1/2025	28823140	8.084,00
						 Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2025	28823340	8.084,00
						 Czarny Matowy	Q1/2025	28823670	7.545,00
						 Biały Matowy	Q1/2025	28823700	7.545,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	28823990	8.084,00

W zestawie:

Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet PowderRain EcoSmart+

W zestawie:

Nr art.

28825XXX

26516XXX



Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet PowderRain EcoSmart

28823XXX


26515XXX

Raindance Select E Główna prysznicowa 3jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 120 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain, Strumień Rain, Whirl
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - odizolowany kanał wodny
 - podkładka filtra do przepłukiwania
- przylącze gwintowane: G 1/2
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

120



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	120	3	PowderRain, Strumień Rain, Whirl	6	1,5	Chrom	Q2/2025	28729000	531,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28729140	796,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28729340	796,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	28729670	796,00
						Biały Matowy	Q2/2025	28729700	796,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28729990	796,00
	120	3	PowderRain, Strumień Rain, Whirl	8	1,5	Chrom	Q2/2025	28728000	531,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28728140	796,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28728340	796,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	28728670	796,00
						Biały Matowy	Q2/2025	28728700	796,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28728990	796,00

Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- wielkość głowicy: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 7,4 l/min
- działa prawidłowo od: 5,7 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,4 l/min
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szorstkowany	Q2/2025	26239140	4.869,00
Czarny Chrom Szorstkowany	Q2/2025	26239340	4.869,00
Czarny Matowy	Q2/2025	26239670	4.869,00
Biały Matowy	Q2/2025	26239700	4.869,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	26239990	4.869,00

Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- wielkość głowicy: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 7,4 l/min
- działa prawidłowo od: 5,7 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,4 l/min
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- metalowe przyłącze sufitowe
- długość przyłącza sufitowego: 100 mm
- montaż: montaż sufitowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni





Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Brąz Szorstkowany	Q2/2025	26251140	4.575,00
Czarny Chrom Szorstkowany	Q2/2025	26251340	4.575,00
Czarny Matowy	Q2/2025	26251670	4.575,00
Biały Matowy	Q2/2025	26251700	4.575,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	26251990	4.575,00

Raindance E Głowice prysznicowe 1 jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 400 x 400 mm
 - rodzaj strumienia: RainAir
 - materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
 - montaż: instalacja w suficie
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - brak w zestawie: zestaw podstawowy



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni





Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	Brąz Szczotkowany	Q2/2025	26253140	7.379,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	26253340	7.379,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	26253670	7.379,00
						Biały Matowy	Q2/2025	26253700	7.379,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	26253990	7.379,00
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	Brąz Szczotkowany	Q2/2025	26252140	7.379,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	26252340	7.379,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	26252670	7.379,00
						Biały Matowy	Q2/2025	26252700	7.379,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	26252990	7.379,00

Raindance E Komplet prysznicowy 1-jet z baterią termostatyczną**Cechy produktów**

- głowica prysznicowa Raindance E 300 Air 1-jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- powierzchnia półki: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, Strumień Rain, Whirl
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- suwak z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- długość ramienia prysznicowego: 405 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznicy jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet 350
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- szerokość drążka: 61 mm
- 2 odbiorniki

**Funkcje specjalne****Technologie****Rodzaje strumieni****Warianty**

Wielkość tarczy prysznicowej	Bateria termostatyczna	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	8	1,5	● Czarny Matowy	Q2/2025	27362670	8.266,00
						○ Biały Matowy	Q2/2025	27362700	8.266,00
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	● Czarny Matowy	Q2/2025	27361670	8.266,00
						○ Biały Matowy	Q2/2025	27361700	8.266,00



Pulsify Uzupełnienie Oferty

Funkcje specjalne



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.

Technologie



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząść palcem końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątkowania do minimum.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i głowki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.

Technologie



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Rodzaje strumieni



PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



IntenseRain


Pobudzające strumienie wody zmywają zmęczenie i natychmiast sprawiają, że czujesz się lepiej i masz więcej energii. Idealny i szybki sposób, aby przygotować się na nadchodzący dzień. Do tego silny strumień pozwala bezproblemowo spłukać szampon z włosów.



Strumień Massage

Ożywczy strumień, który łagodzi i pozwala zmyć z siebie codzienny stres. Strumienie wody są skoncentrowane tak, by rozluźniać napięte miejsca. Do rozkosznej i relaksującej codziennej kąpieli pod prysznicem niczym w spa.

Wykończenie



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670



Złoty
Optyczny
Polerowany


-990

Pulsify S / Pulsify E Główna przysniewowa 1 jet, Slim


Cechy produktów

- rodzaj strumienia: PowderRain
 - odizolowany kanał wodny
- filtr sitkowy z możliwością przepłukania
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

okrągły



kwadratowy



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

	Wielkość główna prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Wykończenie	Przewi- dywana dostępność	Nr art.	Zł
	100	1	PowderRain	5,4	0,5	okrągły	Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	24126340	433,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	24126990	433,00
	100	1	PowderRain	7,9	0,5	okrągły	Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	24125340	433,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	24125990	433,00
	100	1	PowderRain	5	0,9	kwadratowy	Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	24321340	433,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	24321990	433,00
	100	1	PowderRain	8	0,8	kwadratowy	Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2025	24320340	433,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2025	24320990	433,00

Pulsify Select S / Pulsify S Punktowe zestawy prysznicowe 3jet, 1jet


Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
 - wielkość główki: 105 mm
- QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
 - obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- zintegrowany uchwyt
 - mocowania ścienna wykonane z tworzywa
 - filtr sitkowy z możliwością przepłukania

Relaxation




1jet



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość główki prysznicowej	Długość węża prysznicowego (mm)	Wersja	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewi- dywana dostępność	Nr art.	Zł
	105	1600	Relaxation	3	Powder- Rain, IntenseRain, Strumień Massage	6,9	1,6	Chrom	Q1/2025	24305000	320,00
								Czarny Matowy	Q1/2025	24305670	480,00
								Biały Matowy	Q1/2025	24305700	480,00
	105	1250	Relaxation	3	Powder- Rain, IntenseRain, Strumień Massage	6,9	1,6	Chrom	Q1/2025	24306000	296,00
								Czarny Matowy	Q1/2025	24306670	445,00
								Biały Matowy	Q1/2025	24306700	445,00
	105	1250	1jet	1	PowderRain	5,7	1	Chrom	Q1/2025	24307000	265,00
								Czarny Matowy	Q1/2025	24307670	397,00
								Biały Matowy	Q1/2025	24307700	397,00

Pulsify S Głowica prysznicowa 105 1jet EcoSmart+

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 105 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain
 - działa prawidłowo od: 4,8 l/min
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6 l/min
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - montaż: sufit lub ściana
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Brąz Szczotkowany	Q1/2025	24132140	688,00




FixFit Fine | Porter Fine

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Przyłącza węża z zaworem zwrotnym


Cechy produktów

- metalowe przyłącze kątowe
 - materiał rozety: metal
- zawór zwrotny
 - typ przyłącza: G 1/2
- smukłe, minimalistyczne wzornictwo


okrągły



kwadratowy



softsquare




Warianty

Kształt	Zawór zwrotny	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
okrągły	zawór zwrotny	Chrom	Q2/2025	28882000	288,00
		Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28882140	432,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28882340	432,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	28882670	403,00
		Biały Matowy	Q2/2025	28882700	403,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28882990	432,00
kwadratowy	zawór zwrotny	Chrom	Q2/2025	28883000	288,00
		Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28883140	432,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28883340	432,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	28883670	403,00
		Biały Matowy	Q2/2025	28883700	403,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28883990	432,00
softsquare	zawór zwrotny	Chrom	Q2/2025	28884000	288,00
		Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28884140	432,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28884340	432,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	28884670	403,00
		Biały Matowy	Q2/2025	28884700	403,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28884990	432,00

Porter Fine Uchwyt prysznicowy

Cechy produktu

- uniwersalne wzornictwo pasujące idealnie do FixFit Fine S, E lub Q
 - stała pozycja uchwytu
- do do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
 - materiał: metal
 - wymiary: 52 x 31 x 42 mm (wys. x szer. x gł.)
- średnica wierconego otworu: 23 mm
 - 2 otwory do wiercenia



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2025	28885000	168,00
 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28885140	252,00
 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28885340	252,00
 Czarny Matowy	Q2/2025	28885670	235,00
 Biały Matowy	Q2/2025	28885700	235,00
 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28885990	252,00




Flexaplust | Exafill

Technologie



Easy Installation

Szybki i bezpieczny montaż - o łatwy montaż (Easy Installation) dba szereg funkcji. Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i ułatwieniom montażowym upraszczamy życie naszych wyspecjalizowanych partnerów.



Easy to clean surface


Ten produkt ma powierzchnię, którą można bez większego trudu czyścić wilgotną ściereczką. W ten sposób ogranicza wysiłek podczas czyszczenia i pozostawia więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy w łazience.



Select

Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wannowej lub główki prysznicowej. W pozycji braku przepływu wody system przełącza się w tryb wylewki wannowej, aby przypadkowo nikogo nie ochłapać.

Wykończenie



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670



Złoty
Optyczny
Polerowany

-990

Wykończenie osłony



Biały Wysoki
Połysk
-XXX




Chrom

-XXX



Powierzchnie oznaczone XXX są opisane w tekście artykułu i nie są rozpoznawalne w numerze artykułu. Powierzchnię akcentującą można znaleźć w numerze artykułu na pozycji 6, 7.

Wykończenie ramki



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670



Złoty
Optyczny
Polerowany

-990

Flexaplus

Cechy produktów

- składa się z: element zewnętrzny przelewu , komplet odpływowy Push-Open
 - nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- komplet odpływowy Push-Open
 - łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
 - łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP)
 - materiał przelewu i wylewki: ABS, Polipropylen (PP)



Technologie




Warianty

	Wykończenie osłony	Wykończenie ramki	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	Chrom	 Chrom	Q2/2026	58188000	180,00
	Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2026	58187000	252,00
		 Brąz Szczotkowany	Q2/2026	58187140	270,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	58187340	270,00
		 Czarny Matowy	Q2/2026	58187670	252,00
		 Biały Matowy	Q2/2026	58187700	252,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2026	58187990	270,00

	Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
	Tubset universal Zestaw podstawowy syfonu wannowego, Universal	58152180	350,00

Flexaplus Kompletny syfon wannowy z przelewem**Cechy produktu**

- składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny, syfon
- odpowiedni do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
- dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
- płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
- elastyczny wąż przelewowy z możliwością skrócenia
- obrotowa obudowa syfonu
- łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
- wydajność odprowadzenia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
- wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
- materiał przelewu: Polipropylen (PP), ABS



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2026	58154000	530,00

W zestawie:

Tubset universal Zestaw podstawowy syfonu wannowego, Universal

W zestawie: Nr art.

58154000

58152180



Flexaplus Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem, chrom

58154000

58188000

Exafill

Cechy produktów

- składa się z: element zewnętrzny przelewu z wylewką wannową, komplet odpływowy Push-Open
 - nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- regulowana wylewka z różnymi rodzajami strumienia
 - komplet odpływowy Push-Open
 - łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
 - łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP)
 - materiał przelewu i wylewki: ABS, Polipropylen (PP)



Technologie



Warianty


Wykończenie osłony	Wykończenie ramki	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	 Chrom	Q2/2026	58131000	768,00
Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2026	58119000	1.075,00
	 Brąz Szczotkowany	Q2/2026	58119140	1.152,00
	 Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	58119340	1.152,00
	 Czarny Matowy	Q2/2026	58119670	1.075,00
	 Biały Matowy	Q2/2026	58119700	1.075,00
	 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2026	58119990	1.152,00

 Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
 Tubset universal Zestaw podstawowy syfonu wannowego, Universal	58152180	350,00

Exafill Kompletny syfon wannowy z napełnianiem przez przelew**Cechy produktu**

- składa się z: element zewnętrzny przelewu z wylewką wannową, zestaw podstawowy, zestaw odpływowy, syfon
- nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- napełnianie przez przelew
- regulowana wylewka z różnymi rodzajami strumienia
- łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
- obrotowa obudowa syfonu
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1/2
- wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
- dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
- płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
- łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- elastyczny wąż przelewowy z możliwością skrócenia
- wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- wydajność odprowadzenia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
- wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
- materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
- materiał przelewu i wylewki: ABS, Polipropylen (PP)



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2026	58130000	1.118,00

W zestawie:

Tubset universal Zestaw podstawowy syfonu wannowego, Universal

W zestawie: Nr art.

58130000 58152180




Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, chrom

58130000 58131000

Tubset universal Zestaw podstawowy syfonu wannowego, Universal

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon
- nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- z męskim przyłączem gwintowanym G 1/2"
- wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
- łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
- płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
- łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
- elastyczny wąż przelewowy z możliwością skrócenia
- obrotowa obudowa syfonu
- wysokość zamknięcia wodnego syfonu wynosi 50 mm
- wydajność odprowadzenia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
- wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
- materiał: Polipropylen (PP)
- materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS




Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q2/2026	58152180	350,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie ramki	Nr art.	Zł
	Flexaplus Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem	Chrom	58187000	252,00
		Brąz Szczętkowany	58187140	270,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	58187340	270,00
		Czarny Matowy	58187670	252,00
		Biały Matowy	58187700	252,00
		Złoty Optyczny Polerowany	58187990	270,00
	Flexaplus Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem, chrom	Chrom	58188000	180,00
	Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew	Chrom	58119000	1.075,00
		Brąz Szczętkowany	58119140	1.152,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	58119340	1.152,00
		Czarny Matowy	58119670	1.075,00
		Biały Matowy	58119700	1.075,00
		Złoty Optyczny Polerowany	58119990	1.152,00
	Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, chrom	Chrom	58131000	768,00

RainDrain Staro Element zewnętrzny syfonu do brodzika prysznicowego

Cechy produktu

- kompatybilny z brodzikiem z otworem odpływowym $\varnothing 90$ mm
- brak w zestawie: zestaw podstawowy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- materiał korka odpływowego: Polipropylen (PP), ABS



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	60058000	154,00
Brąz Szczętkowany	Q2/2026	60058140	230,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	60058340	230,00
Czarny Matowy	Q2/2026	60058670	215,00
Biały Matowy	Q2/2026	60058700	215,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2026	60058990	230,00

! Osprzęt wymagany:




RainDrain Staro Zestaw podstawowy syfonu do brodzika prysznicowego

Nr art.	Zł
60090180	182,00

RainDrain Staro Syfon do brodzika prysznicowego

Cechy produktu

- składa się z: element zewnętrzny, zestaw podstawowy, syfon
- nadaje się do brodzika z otworem odpływowym $\varnothing 90$ mm
- średnica nominalna przyłącza: DN 50
- połączenie śrubowe M5x30
- $\varnothing$ odpływu 50 mm, możliwe także 40 mm poprzez docięcie
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- Wydajność odpływu 57 l/min
- wysokość montażu: 80
- zamknięcie wodne z możliwością demontażu i czyszczenia
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- materiał syfonu: Polipropylen (PP)
- materiał korka odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	60057000	336,00

W zestawie:



RainDrain Staro Element zewnętrzny syfonu do brodzika prysznicowego

W zestawie:	Nr art.
60057000	60058000



RainDrain Staro Zestaw podstawowy syfonu do brodzika prysznicowego


60057000	60090180
----------	----------

RainDrain Staro

RainDrain Staro Zestaw podstawowy syfonu do brodzika prysznicowego

Cechy produktu

- składa się z: syfon, syfon
 - nadaje się do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm
 - średnica nominalna przyłącza: DN 50
 - połączenie śrubowe M5x30
 - Ø odpływu 50 mm
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
 - Wydajność odpływu 57 l/min
 - wysokość montażu: 80
 - zamknięcie wodne z możliwością demontażu i czyszczenia
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
 - materiał syfonu: Polipropylen (PP)
 - brak w zestawie: element zewnętrzny



Technologie



	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	Q2/2026	60090180	182,00

⚠ Osprzęt wymagany:



RainDrain Staro Element zewnętrzny syfonu do brodzika prysznicowego

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	60058000	154,00
Brąz Szczotkowany	60058140	230,00
Czarny Chrom Szczotkowany	60058340	230,00
Czarny Matowy	60058670	215,00
Biały Matowy	60058700	215,00
Złoty Optyczny Polerowany	60058990	230,00



Ecostat Comfort

Funkcje specjalne



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



SafetyStop


Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Easy Installation

Szybki i bezpieczny montaż - o łatwy montaż (Easy Installation) dba szereg funkcji. Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i ułatwieniom montażowym upraszczamy życie naszych wyspecjalizowanych partnerów.


Sposób montażu



Water damage protection

Unikaj szkód wyrządzanych przez wodę dzięki wstępnie zamontowanej membranie uszczelniającej. Jest ona w 100% wodoodporna. Zapobiega przedostawaniu się wody spod prysznica przez ścianę lub podłogę, pozwalając w pełni cieszyć się kąpielą pod prysznicem.

Wykończenie



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670



Złoty
Optyczny
Polerowany


-990

EcoStat Comfort S Baterie termostaticzne, podtynkowe


Cechy produktów

- głowica termostaticzna
- możliwość korekty rozety w zakresie $\pm 3^\circ$
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180


1 odbiornik



2 odbiorniki



2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Liczba odbiorników	System zabezpieczający EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 odbiornik	—	21,3	Chrom	Q2/2025	33714000	2.285,00
			Brąz Szczotkowany	Q2/2025	33714140	3.427,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	33714340	3.427,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33714670	3.197,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33714700	3.197,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33714990	3.427,00
2 odbiorniki	—	25,7	Chrom	Q2/2025	33715000	2.563,00
			Brąz Szczotkowany	Q2/2025	33715140	3.845,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	33715340	3.845,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33715670	3.588,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33715700	3.588,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33715990	3.845,00
2 odbiorniki	■	25,7	Chrom	Q2/2025	33718000	2.896,00
			Brąz Szczotkowany	Q2/2025	33718140	4.344,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	33718340	4.344,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33718670	4.055,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33718700	4.055,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33718990	4.344,00

! Osprzęt wymagany:






iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art. Zł

01500180 650,00

Ecostat Comfort E Baterie termostatyczne, podtynkowe**Cechy produktów**

- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- głowica termostatyczna
- możliwość korekty rozety w zakresie $\pm 3^\circ$
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180

1 odbiornik**2 odbiorniki****2 odbiorniki****Funkcje specjalne****Technologie****Warianty**

Liczba odbiorników	System zabezpieczający EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 odbiornik	—	21,3	Chrom	Q2/2025	33710000	2.285,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	33710140	3.427,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	33710340	3.427,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33710670	3.197,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33710700	3.197,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33710990	3.427,00
2 odbiorniki	—	25,7	Chrom	Q2/2025	33711000	2.563,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	33711140	3.845,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	33711340	3.845,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33711670	3.588,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33711700	3.588,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33711990	3.845,00
2 odbiorniki	■	25,7	Chrom	Q2/2025	33716000	2.896,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	33716140	4.344,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	33716340	4.344,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33716670	4.055,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33716700	4.055,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33716990	4.344,00

! Osprzęt wymagany:

iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.

Zł

01500180


650,00

Ecostat Comfort Q Baterie termostaticzne, podtynkowe


Cechy produktów

- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- głowica termostaticzna
- możliwość korekty rozety w zakresie $\pm 3^\circ$
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180


1 odbiornik



2 odbiorniki



2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Liczba odbiorników	System zabezpieczający EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 odbiornik	—	21,3	Chrom	Q2/2025	33712000	2.285,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	33712140	3.427,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	33712340	3.427,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33712670	3.197,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33712700	3.197,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33712990	3.427,00
2 odbiorniki	—	25,7	Chrom	Q2/2025	33713000	2.563,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	33713140	3.845,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	33713340	3.845,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33713670	3.588,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33713700	3.588,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33713990	3.845,00
2 odbiorniki	■	25,7	Chrom	Q2/2025	33717000	2.896,00
			Brąz Szczętkowany	Q2/2025	33717140	4.344,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	33717340	4.344,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	33717670	4.055,00
			Biały Matowy	Q2/2025	33717700	4.055,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	33717990	4.344,00

! Osprzęt wymagany:



iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.

Zł


01500180

650,00

iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Cechy produktu

- nadaje się do wszystkich nowych prysznicowych, wannowych i termostatycznych elementów zewnętrznych do montażu podtynkowego (ShowerSelect Comfort, EcoStat Comfort, DuoTurn)
- w połączeniu z adapterem (nr 13588000) kompatybilny z innymi prysznicowymi, wannowymi i termostatycznymi elementami zewnętrznymi
- materiał: mosiądz DZR, pianka EPP, wygłusza i izoluje termicznie
- przyłącze gwintowane: Rp 1/2
- wymiar przyłącza: DN15
- symetryczna konstrukcja
- montaż z izolacją akustyczną
- pierścień montażowy dla różnych warunków montażu
- pierścień montażowy z regulacją co 5 mm
- pierścień montażowy przystosowany do montażu od przodu i od tyłu
- regulowany rękaw eliminuje konieczność jego docinania
- zintegrowana poziomica
- zintegrowana poziomica umożliwiająca prawidłowe ustawienie w poziomie i pionie
- kołnierz uszczelniający trwale zamontowany
- zasilanie: kanał M16
- minimalna głębokość montażu: 80 mm
- maksymalna głębokość montażu: 108 mm



Technologie



Sposób montażu



Osprzęt dodatkowy:



Adapter do iBox universal 2

Nr art.	Zł
01500180	650,00
Nr art.	Zł
13588000	157,00



Vivenis

Funkcje specjalne



CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwytu mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Technologie



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



Select


Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wannowej lub główki prysznicowej. W pozycji braku przepływu wody system przełącza się w tryb wylewki wannowej, aby przypadkowo nikogo nie ochłapać.



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.

Rodzaje strumieni




PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Rain


Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



MonoRain

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień na dobre samopoczucie. Skoncentrowany rodzaj strumienia sprawdza się idealnie jako prysznic hydroterapeutyczny i jako swoisty masaż zimną wodą. Dla każdej osoby, która uwielbia wyciszyć się pod prysznicem lub w wannie.

Wykończenie



Biały
Matowy
-700



Brąz
Szczotkowany
-140



Chrom
-000



Czarny Chrom
Szczotkowany
-340



Czarny
Matowy
-670

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: WaterfallStream
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	133	80	z cięgiem	metal	■	—	● Chrom	Q1/2025	75014000	833,00
							● Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75014140	1.188,00
							● Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75014340	1.188,00
							● Czarny Matowy	Q1/2025	75014670	1.166,00
							○ Biały Matowy	Q1/2025	75014700	1.166,00
80	133	80	bez	-	■	—	● Chrom	Q1/2025	75015000	792,00
							● Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75015140	1.130,00
							● Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75015340	1.130,00
							● Czarny Matowy	Q1/2025	75015670	1.110,00
							○ Biały Matowy	Q1/2025	75015700	1.110,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Żł
80	133	80	z ciągłm	metal	—	—	 Chrom		75010000	793,00
							 Czarny Matowy		75010670	1.190,00
							 Biały Matowy		75010700	1.190,00
80	133	80	bez	-	—	—	 Chrom		75012000	754,00
							 Czarny Matowy		75012670	1.132,00
							 Biały Matowy		75012700	1.132,00
110	146	110	z ciągłm	metal	■	—	 Chrom		75023000	903,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75023140	1.351,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75023340	1.351,00
							 Czarny Matowy		75023670	1.353,00
							 Biały Matowy		75023700	1.353,00
110	146	110	bez	-	■	—	 Chrom		75024000	863,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75024140	1.294,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75024340	1.294,00
							 Czarny Matowy		75024670	1.295,00
							 Biały Matowy		75024700	1.295,00
110	146	110	z ciągłm	metal	—	—	 Chrom		75020000	903,00
							 Czarny Matowy		75020670	1.353,00
							 Biały Matowy		75020700	1.353,00
110	146	110	bez	-	—	—	 Chrom		75022000	863,00
							 Czarny Matowy		75022670	1.295,00
							 Biały Matowy		75022700	1.295,00
250	191	251	z ciągłm	metal	■	■	 Chrom	Q1/2025	75044000	1.458,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75044140	2.079,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75044340	2.079,00
							 Czarny Matowy	Q1/2025	75044670	2.042,00
							 Biały Matowy	Q1/2025	75044700	2.042,00
250	191	251	bez	-	■	■	 Chrom	Q1/2025	75045000	1.418,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75045140	2.021,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75045340	2.021,00
							 Czarny Matowy	Q1/2025	75045670	1.985,00
							 Biały Matowy	Q1/2025	75045700	1.985,00
250	191	251	z ciągłm	metal	—	■	 Chrom		75040000	1.389,00
							 Czarny Matowy		75040670	2.082,00
							 Biały Matowy		75040700	2.082,00
250	191	251	bez	-	—	■	 Chrom		75042000	1.350,00
							 Czarny Matowy		75042670	2.025,00
							 Biały Matowy		75042700	2.025,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone: 210
 - zasięg: 139 mm
 - wysokość wylewki: 209 mm
 - wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
 - zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
 - głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
 - Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty


ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
210	139	209	z ciągłem	metal	Chrom		75030000	1.341,00
					Brqz Szczotkowany	Q3/2025	75030140	2.005,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2025	75030340	2.005,00
					Czarny Matowy		75030670	2.009,00
					Biały Matowy		75030700	2.009,00
210	139	209	bez	-	Chrom		75032000	1.301,00
					Brqz Szczotkowany	Q3/2025	75032140	1.948,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2025	75032340	1.948,00
					Czarny Matowy		75032670	1.951,00
					Biały Matowy		75032700	1.951,00

Vivenis Bateria bez mieszacza 80 do zimnej wody bez kompletu odpływowego**Cechy produktu**

- ComfortZone: 80
- zasięg: 133 mm
- wysokość wylewki: 80 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny

- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna

- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: przyłącze węża G $\frac{3}{8}$
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

**Funkcje specjalne****Technologie**


Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75013000	728,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75013140	1.088,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75013340	1.088,00
Czarny Matowy		75013670	1.091,00
Biały Matowy		75013700	1.091,00

Vivenis 3-otworowa bateria umywalkowa 90 z kompletem odpływowym z cięgiem**Cechy produktu**

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 90
- zasięg: 150 mm
- wysokość wylewki: 91 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny

- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

- komplet odpływowy z cięgiem G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącze węża G $\frac{3}{8}$
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


**Funkcje specjalne****Technologie**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75033000	1.367,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75033140	2.046,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75033340	2.046,00
Czarny Matowy		75033670	2.051,00
Biały Matowy		75033700	2.051,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,2 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
- zasięg: 192 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75050000	1.241,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75050140	1.858,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75050340	1.858,00
Czarny Matowy		75050670	1.861,00
Biały Matowy		75050700	1.861,00

! Osprzęt wymagany:




Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ścienny

Nr art.	Zł
13622180	1.196,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i węzem 160 cm, komplet odpływowy Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy, węży prysznicowy, komplet odpływowy
- ComfortZone: 110
- zasięg: 146 mm
- wysokość wylewki: 110 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki Bidette: strumień prysznicowy
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4,4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węży G 3/8
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne




Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75210000	1.352,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75210140	2.026,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z ciągiem**Cechy produktu**


- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 130 mm
- wysokość wylewki: 81 mm
- z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z ciągiem G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75200000	1.148,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75200140	1.719,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75200340	1.719,00
Czarny Matowy		75200670	1.723,00
Biały Matowy		75200700	1.723,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca**Cechy produktu**

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, głowka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 236 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,3 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21,3 l/min
- natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 13,4 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż sztorcowy
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain, MonoRain


**Technologie****Rodzaje strumieni**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75445000	7.378,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75445140	11.048,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75445340	11.048,00
Czarny Matowy		75445670	11.068,00
Biały Matowy		75445700	11.068,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa Original, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 197 mm
- rozstaw: 150 ±12 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny



Technologie




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	75423000	1.296,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75423140	1.944,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75423340	1.944,00
Czarny Matowy	Q3/2025	75423670	1.814,00
Biały Matowy	Q3/2025	75423700	1.814,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 216 mm
- rozstaw: 150 ±12 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19,4 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 19,4 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny




Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75420000	1.404,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75420140	2.273,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75420340	2.273,00
Czarny Matowy		75420670	2.108,00
Biały Matowy		75420700	2.108,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal**Cechy produktów**

- 2 odbiorniki
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 21 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

**Warianty**

System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
—	29	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy		75415000 75415140 75415340 75415670 75415700	984,00 1.473,00 1.473,00 1.475,00 1.475,00
■	25	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy	Q3/2025 Q3/2025 Q3/2025	75416000 75416140 75416340 75416670 75416700	1.530,00 2.291,00 2.291,00 2.295,00 2.295,00


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	666,00

Vivenis Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G 1/2
 - z rozetą
 - zasięg: 202 mm
- montaż ścienny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24,3 l/min
- rodzaj strumienia: WaterfallStream



Technologie




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom		75410000	656,00
 Brąz Szczotkowany	Q3/2025	75410140	982,00
 Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2025	75410340	982,00
 Czarny Matowy		75410670	984,00
 Biały Matowy		75410700	984,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Nypel przyłączeniowy G 3/4	92504000	245,00

Vivenis 4-otworowa bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy, prowadnica węża
- 2 odbiorniki
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23,9 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23,9 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 10,5 l/min
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75444000	3.116,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75444140	4.665,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75444340	4.665,00
Czarny Matowy		75444670	4.674,00
Biały Matowy		75444700	4.674,00

! Osprzęt wymagany:




Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, sBox

Nr art.	Zł
13440180	2.386,00

Vivenis Jednouchwytywa bateria prysznicowa Original, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ±12 mm
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłączy węża DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	75623000	936,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75623140	1.404,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75623340	1.404,00
Czarny Matowy	Q3/2025	75623670	1.310,00
Biały Matowy	Q3/2025	75623700	1.310,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
 - rozstaw: 150 ±12 mm
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12,3 l/min
- ceramiczna głowica
 - regulowane ograniczenie temperatury
 - zawór zwrotny
 - z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
 - typ przyłącza: Przyłącza typu S




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75620000	984,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75620140	1.592,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75620340	1.592,00
Czarny Matowy		75620670	1.475,00
Biały Matowy		75620700	1.475,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29,3 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 15,5 l/min
 - głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
 - z tłumikiem szumów
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		75615000	874,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	75615140	1.309,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	75615340	1.309,00
Czarny Matowy		75615670	1.312,00
Biały Matowy		75615700	1.312,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180 650,00
	+		Adapter do iBox universal 2 13588000 157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180 666,00



Finoris

Funkcje specjalne



CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwytu mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Technologie



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



Pull-out Faucet

Funkcja wyciąganej wylewki w baterii umywalkowej zwiększa promień działania, zapewniając maksymalną swobodę i upraszczając czynności w łazience. Bateria i wyciągana wylewka są wygodne i intuicyjne w użyciu, na przykład podczas mycia włosów w umywalce.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząść palcem końcówki perlatorów z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.

Technologie



Select


Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wannowej lub główki prysznicowej. W pozycji braku przepływu wody system przełącza się w tryb wylewki wannowej, aby przypadkowo nikogo nie ochłapać.



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.

Rodzaje strumieni




PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Rain


Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



MonoRain

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień na dobre samopoczucie. Skoncentrowany rodzaj strumienia sprawdza się idealnie jako prysznic hydroterapeutyczny i jako swoisty masaż zimną wodą. Dla każdej osoby, która uwielbia wyciszyć się pod prysznicem lub w wannie.

Wykończenie



Biały
Matowy
-700



Brąz
Szczotkowany
-140



Chrom
-000






Czarny Chrom
Szczotkowany
-340



Czarny
Matowy
-670

Finoris Jednouchwytowe baterie umywalkowe**Cechy produktów**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty


100**110****260****Funkcje specjalne****Technologie****Warianty**

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
100	126	92	Push-Open	■	—	Chrom	Q2/2025	76012000	915,00
						Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76012140	1.373,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76012340	1.373,00
						Czarny Matowy	Q2/2025	76012670	1.282,00
						Biały Matowy	Q2/2025	76012700	1.282,00
110	139	113	Push-Open	■	—	Chrom		76024000	1.039,00
						Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76024140	1.607,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76024340	1.607,00
						Czarny Matowy		76024670	1.559,00
						Biały Matowy		76024700	1.559,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Żł
110	139	113	z ciąglem		—	 Chrom	Q2/2025	76025000	1.017,00
						 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76025140	1.526,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76025340	1.526,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	76025670	1.424,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	76025700	1.424,00
260	208	264	Push-Open			 Chrom	Q2/2025	76072000	1.499,00
						 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76072140	2.249,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76072340	2.249,00
						 Czarny Matowy	Q2/2025	76072670	2.099,00
						 Biały Matowy	Q2/2025	76072700	2.099,00


- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, głowka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- rodzaj strumienia głowki Bidette: strumień prysznicowy
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywałek nabołatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
110	139	113	—	 Chrom		76210000	1.351,00
				 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76210140	2.088,00
				 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76210340	2.088,00
				 Czarny Matowy		76210670	2.026,00
260	208	264	■	 Chrom		76220000	1.869,00
				 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76220140	2.891,00
				 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76220340	2.891,00
				 Czarny Matowy		76220670	2.804,00

Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym Push-Open**Cechy produktu**


- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 230
- zasięg: 178 mm
- wysokość wylewki: 221 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

**Funkcje specjalne****Technologie**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76060000	1.377,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76060140	2.129,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76060340	2.129,00
Czarny Matowy		76060670	2.066,00
Biały Matowy		76060700	2.066,00

Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z wyciąganą wylewką 2jet i kpl. odpływ. Push-Open**Cechy produktu**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 230
- zasięg: 191 mm
- wysokość wylewki: 229 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny, PowderRain
- strumień powraca po naciśnięciu przełącznika strumienia, oraz automatycznie po zamknięciu przepływu wody
- długość wyciągania węża:: do 50 cm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zawór zwrotny
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


**Funkcje specjalne****Technologie**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76063000	1.637,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76063140	2.530,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76063340	2.530,00
Czarny Matowy		76063670	2.456,00
Biały Matowy		76063700	2.456,00

Finoris Bateria bez mieszacza 100 do zimnej wody bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone: 100
 - zasięg: 126 mm
 - wysokość wylewki: 92 mm
 - wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
 - głowica ceramiczna
- do przyłącza wody zimnej
 - typ przyłącza: przyłącze węża G^{3⁄8}
 - Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie





Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76013000	811,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76013140	1.253,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76013340	1.253,00
Czarny Matowy		76013670	1.216,00
Biały Matowy		76013700	1.216,00

Finoris 3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
 - zasięg: 169 mm
 - wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
 - zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1⁄4
 - materiał kompletu odpływowego: metal
 - typ przyłącza: przyłącze węża G^{3⁄8}
 - Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty





ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
110	169	113	Chrom		76033000	1.441,00
			Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76033140	2.229,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76033340	2.229,00
			Czarny Matowy		76033670	2.162,00
			Biały Matowy		76033700	2.162,00

Finoris 3-otworowe baterie umywalkowe**Warianty**

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
160	169	162	Chrom		76034000	1.506,00
			Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76034140	2.329,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76034340	2.329,00
			Czarny Matowy		76034670	2.260,00
			Biały Matowy		76034700	2.260,00

Finoris Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienna**Cechy produktów**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

168**228****Funkcje specjalne****Warianty**

Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
168	Chrom		76051000	1.242,00
	Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76051140	1.923,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76051340	1.923,00
	Czarny Matowy		76051670	1.865,00
	Biały Matowy		76051700	1.865,00
228	Chrom		76050000	1.382,00
	Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76050140	2.136,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76050340	2.136,00
	Czarny Matowy		76050670	2.073,00
	Biały Matowy		76050700	2.073,00

! Osprzęt wymagany:


Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennych

Nr art.	Zł
13622180	1.196,00

Finoris Jednouchwytywa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytywa bateria bidetowa, komplet odpływowy
 - zasięg: 129 mm
 - wysokość wylewki: 99 mm
 - z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,5 l/min
 - ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
 - materiał kompletu odpływowego: metal
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76200000	1.184,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76200140	1.832,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76200340	1.832,00
Czarny Matowy		76200670	1.776,00
Biały Matowy		76200700	1.776,00

Finoris Jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytywa bateria wannowa, wolnostojąca, głowka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy
 - 2 odbiorniki
 - zasięg: 210 mm
 - rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,6 l/min
 - przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20,6 l/min
 - natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 13,6 l/min
 - głowica ceramiczna
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
 - zawór zwrotny
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - montaż sztorcowy
 - rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain, MonoRain



Technologie




Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76445000	7.789,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76445140	12.046,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76445340	12.046,00
Czarny Matowy		76445670	11.683,00
Biały Matowy		76445700	11.683,00

Finoris Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa**Cechy produktu**


- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 19 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 14,7 l/min
- głowica ceramiczna
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny

**Technologie**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76420000	1.351,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76420140	2.298,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76420340	2.298,00
Czarny Matowy		76420670	2.026,00
Biały Matowy		76420700	2.026,00

Finoris Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal**Cechy produktów**

- 2 odbiorniki
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

**Warianty**

System zabezpieczający EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
—	29	Chrom		76415000	962,00
		Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76415140	1.487,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76415340	1.487,00
		Czarny Matowy		76415670	1.443,00
		Biały Matowy		76415700	1.443,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Warianty


System zabezpieczający EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	25	 Chrom		76416000	1.481,00
		 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76416140	2.289,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76416340	2.289,00
		 Czarny Matowy		76416670	2.221,00
		 Biały Matowy		76416700	2.221,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1	 +	iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
		Adapter do iBox universal 2	13588000	157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	666,00

Finoris Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G 1/2
- z rozetą
- zasięg: 174 mm
- montaż ścienny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,3 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom		76410000	831,00
 Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76410140	1.284,00
 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76410340	1.284,00
 Czarny Matowy		76410670	1.247,00
 Biały Matowy		76410700	1.247,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Nypel przyłączy G 3/4	92504000	245,00

Finoris 4-otworowa bateria na brzeg wanny, sBox**Cechy produktu**

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, prowadnica węży
- 2 odbiorniki
- zasięg: 152 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23,5 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23,5 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 10,2 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain

**Technologie****Rodzaje strumieni**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76444000	3.583,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76444140	5.541,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76444340	5.541,00
Czarny Matowy		76444670	5.376,00
Biały Matowy		76444700	5.376,00


! Osprzęt wymagany:

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, sBox

Nr art.	Zł
13440180	2.386,00

Finoris Jednouchwytywa bateria prysznicowa, natynkowa**Cechy produktu**

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12,1 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 12,1 l/min
- ceramiczna głowica
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- przyłączy węży DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		76620000	1.091,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	76620140	1.687,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	76620340	1.687,00
Czarny Matowy		76620670	1.637,00
Biały Matowy		76620700	1.637,00

Finoris Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29,3 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 15,5 l/min
 - głowica ceramiczna
 - regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom		76615000	858,00
 Brąz Szczotkowany	Q3/2025	76615140	1.326,00
 Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2025	76615340	1.326,00
 Czarny Matowy		76615670	1.286,00
 Biały Matowy		76615700	1.286,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	666,00



Zesis

Funkcje specjalne



CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwytu mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart+

Dzięki naszym produktom EcoSmart+ możesz cieszyć się obfitym strumieniem wody przy jednoczesnym zmniejszonym jej zużyciu o 20% w porównaniu z naszymi standardowymi bateriami EcoSmart. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 4 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Technologie



ComfortZone


Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.

Rodzaje strumieni



PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.

Wykończenie



Chrom

-000






Czarny
Matowy

-670

Zesis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu



Funkcje specjalne



Technologie




Warianty

	ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
	70	105	74	z ciągłem	syntetyczny	■	—	● Chrom	74710000	509,00
								● Czarny Matowy	74710670	636,00
	70	105	74	z ciągłem	metal	■	—	● Chrom	74714000	537,00
								● Czarny Matowy	74714670	671,00
	70	105	74	Push-Open	syntetyczny	■	—	● Chrom	74715000	509,00
	70	105	74	bez	—	■	—	● Chrom	74711000	481,00
	100	115	104	z ciągłem	syntetyczny	■	—	● Chrom	74720000	597,00
								● Czarny Matowy	74720670	746,00
	100	115	104	Push-Open	syntetyczny	■	—	● Chrom	74724000	597,00
	100	115	104	bez	—	■	—	● Chrom	74721000	571,00
	230	178	233	z ciągłem	syntetyczny	■	■	● Chrom	74730000	969,00
								● Czarny Matowy	74730670	1.211,00
	230	178	233	Push-Open	syntetyczny	■	■	● Chrom	74732000	969,00
	230	178	233	bez	—	■	■	● Chrom	74731000	931,00

Zesis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką**Cechy produktów**


- ComfortZone: 210
- zasięg: 142 mm
- wysokość wylewki: 210 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu

210**Funkcje specjalne****Technologie****Warianty**


	ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	210	142	210	z cięgiem	Chrom	Q3/2025	74740000	924,00
					Czarny Matowy	Q3/2025	74740670	1.154,00
	210	142	210	Push-Open	Chrom	Q3/2025	74742000	924,00
	210	142	210	bez	Chrom	Q3/2025	74741000	888,00

Zesis S 3-otworowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym z cięgiem**Cechy produktu**

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 100
- zasięg: 164 mm
- wysokość wylewki: 105 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy z cięgiem G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8

**Funkcje specjalne****Technologie**

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74733000	1.176,00




Zesis S | Jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, Jednouchwytowa bateria bidetowa

Zesis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,4 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- zasięg: 194 mm
 - wysokość wylewki: 90 mm
 - wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego



Funkcje specjalne



Technologie




Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74750000	956,00
Czarny Matowy	74750670	1.194,00

! Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ścienny	13622180	1.196,00

Zesis S Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
 - zasięg: 122 mm
 - wysokość wylewki: 83 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
 - ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - komplet odpływowy z cięgłem G 1 ¼
 - typ przyłącza: przyłącza węża G ¾



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty



Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Wykończenie	Nr art.	Zł
z cięgłem	syntetyczny	Chrom	74200000	556,00
		Czarny Matowy	74200670	696,00
z cięgłem	metal	Chrom	74201000	612,00
		Czarny Matowy	74201670	765,00

Zesis S Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca**Cechy produktu**

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, głowka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 208 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny

- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
- natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 6,7 l/min
- głowica ceramiczna

- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż sztorcowy
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain

**Technologie****Rodzaje strumieni**


Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	74445000	5.957,00
Czarny Matowy	Q3/2025	74445670	7.446,00

Zesis S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa**Cechy produktu**

- 2 odbiorniki
- zasięg: 175 mm
- rozstaw: 150 ±12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min

- natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 12 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny

- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny


**Technologie**

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74420000	685,00
Czarny Matowy	74420670	857,00

Zesis S Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
 - regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
 - zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - montaż ścienny



Warianty


System zabezpieczający EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
—	29	Chrom	74415000	687,00
		Czarny Matowy	74415670	859,00
■	25,6	Chrom	74416000	1.071,00
		Czarny Matowy	74416670	1.340,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	666,00

Zesis S Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30,7 l/min
 - przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 27 l/min
 - regulowane ograniczenie temperatury
 - przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - montaż ścienny



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74417000	255,00
Czarny Matowy	74417670	318,00


! Osprzęt wymagany:			Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowej		31741180	703,00

Zesis S Zestaw jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowej**Cechy produktu**

- składa się z: Jednouchwytowa bateria wannowa, zestaw podstawowy
- 2 odbiorniki
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30,7 l/min

- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 27 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury

- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74418000	903,00
Czarny Matowy	74418670	1.128,00

W zestawie:

Zesis S Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

W zestawie: Nr art.

74418XXX 74417XXX



Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy



74418XXX 31741180

Zesis S Wylewka wannowa**Cechy produktu**

- typ przyłącza: G 1/2
- z rozetą
- zasięg: 181 mm

- montaż ścienny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,5 l/min

- rodzaj strumienia: strumień normalny

**Technologie**


Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74410000	466,00

Zesis S Jednouchwytowa bateria wannowa Monotrou z przełącznikiem ciśnieniowym**Cechy produktu**

- 1 odbiornik
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny

- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury

- typ przyłącza: przyłącza węży G 3/8
- montaż na brzegu wanny


**Technologie**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	74430000	649,00

- składa się z: 2-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 110 mm

- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 50 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 50 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 18 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

- ciśnienie robocze od 0,2 bar
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: G 3/4
- montaż na brzegu wanny




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q3/2025	74424000	1.314,00
 Czarny Matowy	Q3/2025	74424670	1.587,00

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
12 l/min

- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów


- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S



Wykończenie	Nr art.	Zł
 Chrom	74621000	563,00
 Czarny Matowy	74621670	704,00

Zesis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal**Cechy produktu**

- 1 odbiornik
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 27,9 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 15,7 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy




Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74616000	627,00
Czarny Matowy	74616670	784,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

		Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180 650,00
	+		Adapter do iBox universal 2 13588000 157,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180 666,00

Zesis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa**Cechy produktu**

- 1 odbiornik
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 28,7 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 16,9 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74617000	206,00
Czarny Matowy	74617670	258,00

! Osprzęt wymagany:


		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	632,00

Zesis S | Zestaw baterii prysznicowej, Zawór odcinający

Zesis S Zestaw jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa, zestaw podstawowy
- 1 odbiornik
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 28,7 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 16,9 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74618000	768,00
Czarny Matowy	74618670	960,00


W zestawie:

	Zesis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa	W zestawie: 74618XXX	Nr art. 74617XXX
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	74618XXX	13620180

Zesis S Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktu

- typ przyłącza: DN15/DN20
- grupa akustyczna: II



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	74997000	131,00

⚠ Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	Nr art. 15974180	Zł 508,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15973180	488,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15970180	530,00



Avalegra

Technologie



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



QuickClean+

Elastyczne silikonowe wypustki nieustannie się otwierają i zamykają, zapobiegając gromadzeniu się kamienia. Innowacyjna technologia pozwala cieszyć się wodą przez długi czas, ograniczając konieczność czyszczenia i konserwacji.



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



Easy Installation

Szybki i bezpieczny montaż – o łatwy montaż (Easy Installation) dba szereg funkcji. Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i ułatwieniom montażowym upraszczamy życie naszych wyspecjalizowanych partnerów.

Sposób montażu



Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Rodzaje strumieni



Strumień Rain

Zachęcające doświadczenie z przyjemnym, pełnym strumieniem płynącym od dołu. Drobne wyloty wody w wydajny sposób zapewniają efekt orzeźwienia i relaksu.



LaminarSpray

Krystalicznie czysty strumień bez dodatku powietrza w strefie umywalki. Ten strumień znacząco pomaga w wykonywaniu codziennych czynności przy umywalce, na przykład podczas optukiwania lub szybkiego napełniania. Zapewnia wydajność przy niewielkim rozchłapywaniu.

Wykończenie



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670




Złoty
Optyczny
Polerowany

-990


Cechy produktów

- składa się z: umywalka, bateria umywalkowa
- bateria umywalkowa składa się z wylewki, rozety, dyszy prysznicowej
- materiał: SolidSurface, metal
- stopień połysku: matowy
- bez przelewu
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 80 mm
- odległość odpływ od ściany: 332 mm
- ComfortZone: 220
- zasięg: 185 mm
- wysokość wylewki: 224 mm
- z obrotową wylewką
- zakres obrotu: 50°
- rodzaj strumienia: strumień laminarny, Strumień Rain
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinająco - przełączający dla 2 odbiorników
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xevolos i Xilesa
- zalecane ciśnienie robocze: 1,8 bar
- ciśnienie robocze od: 1 bar

580



780



Technologies



Rodzaje strumieni



Installation



Warianty

Wymiary produktu (mm)	Półka	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
580	bez	Chrom	Q3/2025	22472000	5.760,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2025	22472140	7.200,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2025	22472340	7.200,00
		Czarny Matowy	Q3/2025	22472670	6.912,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2025	22472990	7.200,00
780	po prawej stronie	Chrom	Q3/2025	22473000	7.200,00
		Brąz Szczotkowany	Q3/2025	22473140	8.640,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2025	22473340	8.640,00
		Czarny Matowy	Q3/2025	22473670	8.352,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2025	22473990	8.640,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Osprzęt dodatkowy:

			Wykończenie	Nr art.	Żł
Opcja 1		Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom	52105000	428,00
			 Brąz Szcołkowany	52105140	643,00
			 Czarny Chrom Szcołkowany	52105340	643,00
			 Czarny Matowy	52105670	643,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
Opcja 2		Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm		54235000	259,00

Powiązane produkty:

				Wykończenie	Nr art.	Żł
Opcja 1		Xevolos E Błat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	22472XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54208780	1.989,00
				 Biały Matowy	54208700	1.989,00
				 Szary łupek Matowy	54208760	1.989,00
		Xevolos E Błat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	22472XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54209780	2.229,00
				 Biały Matowy	54209700	2.229,00
				 Szary łupek Matowy	54209760	2.229,00
		Xevolos E Błat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Piaskowy Beż Matowy	54210780	2.484,00
				 Biały Matowy	54210700	2.484,00
				 Szary łupek Matowy	54210760	2.484,00
		Xevolos E Błat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Piaskowy Beż Matowy	54205780	2.739,00
				 Biały Matowy	54205700	2.739,00
				 Szary łupek Matowy	54205760	2.739,00
		Xevolos E Błat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	22472XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54206780	2.739,00
				 Biały Matowy	54206700	2.739,00
				 Szary łupek Matowy	54206760	2.739,00
		Xevolos E Błat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną	22472XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54211780	3.395,00
				 Biały Matowy	54211700	3.395,00
				 Szary łupek Matowy	54211760	3.395,00
		Xilesa E Błat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	22472XXX	 Biały Matowy	54269700	811,00
				 Piaskowy Beż Matowy	54269780	811,00
				 Szary łupek Matowy	54269760	811,00
				 Kaszmierowy Dqb	54269550	811,00
		Xilesa E Błat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	22472XXX	 Biały Matowy	54270700	950,00
				 Piaskowy Beż Matowy	54270780	950,00
				 Szary łupek Matowy	54270760	950,00
				 Kaszmierowy Dqb	54270550	950,00
		Xilesa E Błat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Biały Matowy	54271700	1.118,00
				 Piaskowy Beż Matowy	54271780	1.118,00
				 Szary łupek Matowy	54271760	1.118,00
				 Kaszmierowy Dqb	54271550	1.118,00
		Xilesa E Błat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Biały Matowy	54272700	1.238,00
				 Piaskowy Beż Matowy	54272780	1.238,00
				 Szary łupek Matowy	54272760	1.238,00
				 Kaszmierowy Dqb	54272550	1.238,00
		Xilesa E Błat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	22472XXX	 Biały Matowy	54273700	1.238,00
				 Piaskowy Beż Matowy	54273780	1.238,00
				 Szary łupek Matowy	54273760	1.238,00
				 Kaszmierowy Dqb	54273550	1.238,00

Powiązane produkty:

Opcja 2				Wykończenie	Nr art.	Żł
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Biały Matowy	22472XXX		Biały Metaliczny	54175320	10.941,00
				Ciemny Dqb	54175730	10.941,00
				Brąz Strukturalny	54175390	12.597,00
				Ciemny Szary materiał tekstylny	54175660	11.107,00
		22472XXX		Piaskowy Beż Metaliczny	54176790	10.941,00
				Ciemny Dqb	54176730	10.941,00
				Brąz Strukturalny	54176390	12.597,00
				Ciemny Szary materiał tekstylny	54176660	11.107,00
		22472XXX		Szary łupek Metaliczny	54177770	10.941,00
				Ciemny Dqb	54177730	10.941,00
				Brąz Strukturalny	54177390	12.597,00
		22472XXX		Biały Matowy	54253700	1.934,00
				Piaskowy Beż Matowy	54253780	1.934,00
				Szary łupek Matowy	54253760	1.934,00
				Kaszmierowy Dqb	54253550	1.934,00
		22472XXX		Biały Matowy	54254700	2.798,00
				Piaskowy Beż Matowy	54254780	2.798,00
				Szary łupek Matowy	54254760	2.798,00
				Kaszmierowy Dqb	54254550	2.798,00
		22472XXX		Biały Matowy	54293700	3.293,00
				Piaskowy Beż Matowy	54293780	3.293,00
				Szary łupek Matowy	54293760	3.293,00
				Kaszmierowy Dqb	54293550	3.293,00
		22473XXX		Biały Metaliczny	54178320	11.892,00
				Ciemny Dqb	54178730	11.892,00
				Brąz Strukturalny	54178390	13.896,00
				Ciemny Szary materiał tekstylny	54178660	12.252,00
		22473XXX		Piaskowy Beż Metaliczny	54179790	11.892,00
				Ciemny Dqb	54179730	11.892,00
				Brąz Strukturalny	54179390	13.896,00
				Ciemny Szary materiał tekstylny	54179660	12.252,00
		22473XXX		Szary łupek Metaliczny	54180770	11.892,00
				Ciemny Dqb	54180730	11.892,00
				Brąz Strukturalny	54180390	13.896,00
		22473XXX		Biały Matowy	54259700	2.126,00
				Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
				Szary łupek Matowy	54259760	2.126,00
				Kaszmierowy Dqb	54259550	2.126,00
		22473XXX		Biały Matowy	54260700	3.062,00
				Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
				Szary łupek Matowy	54260760	3.062,00
				Kaszmierowy Dqb	54260550	3.062,00
		22473XXX		Biały Matowy	54296700	3.547,00
				Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
				Szary łupek Matowy	54296760	3.547,00
				Kaszmierowy Dqb	54296550	3.547,00

		Xevolos E		Xuniva Evo	Avalegra		
							
		Umywalka wisząca	Umywalka wpuszczana w blat, szlifowana	Umywalka nablutowa bez otworu na baterię	AquaUnits		
Wykończenie				    			
Szerokość (mm)		360 - 1200	500 - 600	400 - 650	580 - 780		
Otwór na baterię		■ / -	■ / -	-	-		
Xevolos E		Szafka pod umywalkę wiszącą					
		Korpus	  				
		Front	    	■	-	-	■
		Szerokość (mm)	340 - 1180				
		Szafka do blatu pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat					
		Korpus	  				
		Front	    	-	■	-	■
		Szerokość (mm)	780 - 1570				
		Szafka do blatu pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię					
		Korpus	  				
		Front	    	-	-	■	-
		Szerokość (mm)	780 - 1570				
Xelu Q		Szafka pod umywalkę wiszącą					
		Szafka	   				
		Uchwyty	  	-	-	-	-
		Szerokość (mm)	340 - 1180				
		Szafka do blatu pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat					
		Szafka	   				
		Uchwyty	  	-	-	-	-
		Szerokość (mm)	780 - 1560				
		Szafka do blatu pod umywalkę nablutową z otworem na baterię					
		Szafka	   				
		Uchwyty	  	-	-	-	-
		Szerokość (mm)	780 - 1560				
		Szafka do blatu pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię					
		Szafka	   				
		Uchwyty	  	-	-	■	-
		Szerokość (mm)	780 - 1560				
Xilesa E		Szafka pod umywalkę wiszącą					
		Wykończenie	   	■	-	-	■
		Szerokość (mm)	340 - 1180				
		Szafka do blatu pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat					
		Wykończenie	   	-	■	-	■
		Szerokość (mm)	780 - 1375				
		Szafka do blatu pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię					
		Wykończenie	   	-	-	■	-
		Szerokość (mm)	780 - 1375				

Xelu Q		Xanuia Q		Xuniva	
					
Umywalka wisząca	Umywalka wpuszczana w blat, szlifowana	Umywalka wisząca	Umywalka wpuszczana w blat, szlifowana	Umywalka nablutowa z otworem na baterię	Umywalka nablutowa bez otworu na baterię
○	○	○	○	○	○
360 - 1200	500 - 600	360 - 800	550	450 - 600	400 - 550
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
■	-	-	-	-	-
-	■	-	-	-	-
-	-	-	-	■	-
-	-	-	-	-	■
■	-	■	-	-	-
-	■	-	■	-	-
-	-	-	-	-	■

Xevolos E Szafki pod umywalkę										
			1 drzwi, zawiasy lewe	1 drzwi, zawiasy prawe	2 szuflady					
		Szerokość	340		480	580	780	980	1180	
		Głębokość	245		475					
Xevolos E	Małe umywalki wiszące	360/250	61087450	■	■	-	-	-	-	-
			61086450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	■	-	-	-	-
			61089450	-	-	■	-	-	-	-
	Umywalki wiszące	600/480	61092450	-	-	-	■	-	-	-
			61093450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	-	-	-	■	-	-	-
			22472670	-	-	-	■	-	-	-
			22472340	-	-	-	■	-	-	-
			22472140	-	-	-	■	-	-	-
			22472990	-	-	-	■	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	■	-	-

Xevolos E Blaty pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną										
			Wycięcie na środku			Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia		
		Szerokość	780	980	1180	1370	1370	1370	1570	
		Głębokość	550							
Xevolos E	Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■	-
			61091450	■	■	■	■	■	■	-
		600/480	61094450	■	■	■	-	-	-	■
			61095450	■	■	■	-	-	-	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-	■
			22472670	■	■	■	■	■	-	■
			22472340	■	■	■	■	■	-	■
			22472140	■	■	■	■	■	-	■
			22472990	■	■	■	■	■	-	■
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-	-

Xevolos E Blaty pod umywalki nablátowe bez otworu na baterię											
				Wycięcie na środku			Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia		
				780	980	1180	1370	1370	1370	1570	
		Szerokość	Głębokość	550							
Xuniva Evo S	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■	
			60325450	■	■	■	-	-	-	■	
			60325700	■	■	■	-	-	-	■	
			60325670	■	■	■	-	-	-	■	
			60325780	■	■	■	-	-	-	■	
			60333780	■	■	■	-	-	-	■	
			60325760	■	■	■	-	-	-	■	
			60333760	■	■	■	-	-	-	■	
Xuniva Evo E	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■	
			60326450	■	■	■	-	-	-	■	
			60326700	■	■	■	-	-	-	■	
			60326670	■	■	■	-	-	-	■	
			60326780	■	■	■	-	-	-	■	
			60334780	■	■	■	-	-	-	■	
			60326760	■	■	■	-	-	-	■	
			60334760	■	■	■	-	-	-	■	



Blaty Xevolos E pod umywalki nablátowe bez otworu na baterię s kompatybilne z umywalkami Xuniva Evo i nie mona ich czy z umywalkami nablátowymi Xuniva

Xelu Q Szafki pod umywalkę										
			1 drzwi, zawiasy lewe	1 drzwi, zawiasy prawe	2 szuflady					
		Szerokość	340		480	580	780	980	1180	
		Głębokość	245		475					
Xelu Q	Małe umywalki wiszące	360/250	61085450	■	■	-	-	-	-	-
			60315450	■	■	-	-	-	-	-
			61084450	■	■	-	-	-	-	-
			60314450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	■	-	-	-	-
			60316450	-	-	■	-	-	-	-
			61013450	-	-	■	-	-	-	-
	Umywalki wiszące	600/480	61016450	-	-	-	■	-	-	-
			60317450	-	-	-	■	-	-	-
			61017450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61020450	-	-	-	-	■	-	-
			60318450	-	-	-	-	■	-	-
			61021450	-	-	-	-	■	-	-
			61024450	-	-	-	-	■	-	-
			61025450	-	-	-	-	■	-	-
			60319450	-	-	-	-	■	-	-
			61026450	-	-	-	-	■	-	-
			61030450	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	■

Xelu Q Blaty pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną														
			Wycięcie na środku 500	Wycięcie na środku 600	Wycięcie na środku 500	Wycięcie na środku 600	Wycięcie na środku 500	Wycięcie na środku 600	Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia			
		Szerokość	780		980		1180		1360	1360	1360	1560		
		Głębokość	550											
Xelu Q	Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane	500/480	61014450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-	
			61015450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-	
		600/480	61018450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	■
			61019450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	■

Xelu Q Blaty pod umywalki nablátowe bez otworu na baterię											
				Wycięcie na środku			Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia		
				780	980	1180	1360	1360	1360	1560	
		Szerokość									
Głębokość		550									
Xuniva Evo S	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■	■
			60325450	■	■	■	-	-	-	■	■
			60325700	■	■	■	-	-	-	■	■
			60325670	■	■	■	-	-	-	■	■
			60325780	■	■	■	-	-	-	■	■
			60333780	■	■	■	-	-	-	■	■
			60325760	■	■	■	-	-	-	■	■
			60333760	■	■	■	-	-	-	■	■
Xuniva Evo E	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■	■
			60326450	■	■	■	-	-	-	■	■
			60326700	■	■	■	-	-	-	■	■
			60326670	■	■	■	-	-	-	■	■
			60326780	■	■	■	-	-	-	■	■
			60334780	■	■	■	-	-	-	■	■
			60326760	■	■	■	-	-	-	■	■
			60334760	■	■	■	-	-	-	■	■
Xuniva S	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■	■	
			60164450	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■	■	
			60165450	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■	■	
			60166450	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■	■	
			60168450	■	■	■	■	■	■	■	■

Xelu Q Blaty pod umywalki nablátowe bez otworu na baterię											
				Wycięcie na środku			Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia		
		Szerokość		780	980	1180	1360	1360	1360	1560	
		Głębokość		550							
Xuniva S	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	450/450	61076450	■	■	■	■	■	■	■	
			60169450	■	■	■	■	■	■	■	■
			61077450	■	■	■	■	■	■	■	■
			60189450	■	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	600/450	61078450	■	■	■	-	-	-	■	
			60170450	■	■	■	-	-	-	■	
			61079450	■	■	■	-	-	-	■	
			60190450	■	■	■	-	-	-	■	
Xuniva U	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	600/450	61080450	■	■	■	-	-	-	■	
			60171450	■	■	■	-	-	-	■	
			61081450	■	■	■	-	-	-	■	
			60191450	■	■	■	-	-	-	■	
Xuniva Q	Umywalki nablátowe z otworem na baterię	600/450	61082450	■	■	■	-	-	-	■	
			60172450	■	■	■	-	-	-	■	
			61083450	■	■	■	-	-	-	■	
			60192450	■	■	■	-	-	-	■	

[illegible]

Xilesa E Szafki pod umywalkę													
		1 drzwi, zawiasy lewe / 1 drzwi, zawiasy prawe		1 szuflada / 2 szuflady / 2 szuflady PushOpen									
Szerokość		340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180	
Głębokość		240	330	380	470								
Xelu Q	Umywalki wiszące	800/480	61026450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61030450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Xanuia Q	Małe umywalki wiszące	360/250	61006450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60129450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61007450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60130450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61141450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60230450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61140450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60229450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61142450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60231450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/390	61008450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60131450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61144450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60233450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61143450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60232450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61145450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60234450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Umywalki wiszące	550/480	61009450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60132450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61147450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60236450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61146450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60235450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61148450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60237450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-

Xilesa E Szafki pod umywalkę

[illegible]

Xanua Q

Umywalki wiszące

Xilesa E Blaty pod umywalki wpuszczane w blat, szlifowane								
			Wycięcie na środku			Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia
		Szerokość	780	980	1180	1375	1375	1375
		Głębokość	550					
Xevolos E	Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane	500/480	61090450	■	■	■	■	■
			61091450	■	■	■	■	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	■	■	■	■	-
			22472670	■	■	■	■	-
			22472340	■	■	■	■	-
			22472140	■	■	■	■	-
			22472990	■	■	■	■	-
		780/475	22473000	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	■	-	-
Xelu Q	Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane	500/480	61014450	■	■	■	■	■
			61015450	■	■	■	■	■
Xanuia Q	Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane	550/480	60238450	■	■	■	■	■
			60239450	■	■	■	■	■

Xilesa E Blaty pod umywalki nablátowe bez otworu na baterię									
				Wycięcie na środku			Wycięcie po lewej stronie	Wycięcie po prawej stronie	2 wycięcia
				780	980	1180	1375	1375	1375
		Szerokość	Głębokość	550					
Xuniva Evo S	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-
			60325450	■	■	■	-	-	-
			60325700	■	■	■	-	-	-
			60325670	■	■	■	-	-	-
			60325780	■	■	■	-	-	-
			60333780	■	■	■	-	-	-
			60325760	■	■	■	-	-	-
			60333760	■	■	■	-	-	-
Xuniva Evo E	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-
			60326450	■	■	■	-	-	-
			60326700	■	■	■	-	-	-
			60326670	■	■	■	-	-	-
			60326780	■	■	■	-	-	-
			60334780	■	■	■	-	-	-
			60326760	■	■	■	-	-	-
			60334760	■	■	■	-	-	-
Xuniva S	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Umywalki nablátowe bez otworu na baterię	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■



Xuniva Evo Umywalki

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U
				
Kolor				
Szerokość (mm)	400	400	650	650
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–
Umywalka wisząca	–	–	–	–
Umywalka nabołatowa	■	■	■	■
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–
Szlifowana	–	–	–	–
Otwór na baterię	–	–	–	–
Przelew	–	–	–	–
Wersje Compact	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Made to fit NoiseReduction	–	–	–	–
Cena w złotych	2.400,00 - 3.000,00	2.400,00 - 3.000,00	2.760,00 - 3.450,00	2.760,00 - 3.450,00
Więcej od strony	172	175	178	180

Technologie



HygieneEffect


To wysokiej jakości szkliwo pomaga ograniczyć ilość bakterii na powierzchni produktu [dotyczy wyłącznie następujących bakterii: Escherichia coli CECT 434 i Staphylococcus aureus CECT 239 (badanie przeprowadzone zgodnie z normą JIS Z 2801:2010)]. Większa higiena i dobre samopoczucie w łazience na dłużej.



SmartClean


To specjalne szkliwo chroni produkty przed nieestetycznymi plamami. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki. Ponieważ czystość to podstawa długotrwałej przyjemności z korzystania z wody.

Wykończenie



Biały

-450




Biały
Matowy

-700



Czarny
Matowy

-670



Piaskowy Beż
Matowy

-780



Szary łupek
Matowy

-760

Xuniva Evo S

Cechy produktów

- materiał: ceramika
 - 400x400x120 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 65 mm
- bez otworu na baterię
 - bez przelewu
 - bez półki
- z kompletem odpływowym
 - sposób montażu: stawiana
 - z elementami montażowymi



Technologie



Warianty

SmartClean	HygieneEffect	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	○ Biały	Q3/2025	24	■	63005450	2.832,00
—	—	○ Biały	Q3/2025	24	■	60323450	2.400,00
		○ Biały Matowy	Q3/2025	24	■	60323700	3.000,00
		● Czarny Matowy	Q3/2025	24	■	60323670	3.000,00
		● Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	24	—	60323780	3.000,00
		● Szary łupek Matowy	Q3/2025	24	—	60323760	3.000,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54328780	1.754,00
		○ Biały Matowy	54328700	1.754,00
		● Szary łupek Matowy	54328760	1.754,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54329780	1.966,00
		○ Biały Matowy	54329700	1.966,00
		● Szary łupek Matowy	54329760	1.966,00
	Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54330780	2.190,00
		○ Biały Matowy	54330700	2.190,00
		● Szary łupek Matowy	54330760	2.190,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54333780	2.415,00
		○ Biały Matowy	54333700	2.415,00
		● Szary łupek Matowy	54333760	2.415,00

Xuniva Evo S

Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54334780	2.415,00
		 Biały Matowy	54334700	2.415,00
		 Szary Łupek Matowy	54334760	2.415,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54332780	2.532,00
		 Biały Matowy	54332700	2.532,00
		 Szary Łupek Matowy	54332760	2.532,00
	Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54335780	2.994,00
		 Biały Matowy	54335700	2.994,00
		 Szary Łupek Matowy	54335760	2.994,00
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		 Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		 Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		 Naturalny Dqb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		 Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		 Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		 Naturalny Dqb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		 Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		 Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		 Naturalny Dqb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
		 Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
		 Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
		 Naturalny Dqb	54116230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
		 Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
		 Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
		 Naturalny Dqb	54117230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
		 Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
		 Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
		 Naturalny Dqb	54118230	3.082,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		 Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		 Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		 Naturalny Dqb	54119230	3.194,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54275700	811,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54275780	811,00
		 Szary Łupek Matowy	54275760	811,00
		 Kaszmierowy Dqb	54275550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54276700	950,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54276780	950,00
		 Szary Łupek Matowy	54276760	950,00
		 Kaszmierowy Dqb	54276550	950,00


Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xuniva Evo S

Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54277700	1.118,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54277780	1.118,00
		 Szary łupek Matowy	54277760	1.118,00
		 Kaszmirowy Dqb	54277550	1.118,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54278700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54278780	1.238,00
		 Szary łupek Matowy	54278760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dqb	54278550	1.238,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54279700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54279780	1.238,00
		 Szary łupek Matowy	54279760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dqb	54279550	1.238,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki nabladowe bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54280700	1.339,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54280780	1.339,00
		 Szary łupek Matowy	54280760	1.339,00
		 Kaszmirowy Dqb	54280550	1.339,00

Xuniva Evo E**Cechy produktów**

- materiał: ceramika
- 400x400x120 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 65 mm
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- z kompletem odpływowym
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi

**Technologie****Warianty**

SmartClean	HygieneEffect	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	○ Biały	Q3/2025	24	■	63007450	2.832,00
—	—	○ Biały	Q3/2025	24	■	60324450	2.400,00
		○ Biały Matowy	Q3/2025	24	■	60324700	3.000,00
		● Czarny Matowy	Q3/2025	24	■	60324670	3.000,00
		● Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	24	—	60324780	3.000,00
		● Szary Łupek Matowy	Q3/2025	24	—	60324760	3.000,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54328780	1.754,00
		○ Biały Matowy	54328700	1.754,00
		● Szary Łupek Matowy	54328760	1.754,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54329780	1.966,00
		○ Biały Matowy	54329700	1.966,00
		● Szary Łupek Matowy	54329760	1.966,00
	Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54330780	2.190,00
		○ Biały Matowy	54330700	2.190,00
		● Szary Łupek Matowy	54330760	2.190,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54333780	2.415,00
		○ Biały Matowy	54333700	2.415,00
		● Szary Łupek Matowy	54333760	2.415,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xuniva Evo E

Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54334780	2.415,00
		 Biały Matowy	54334700	2.415,00
		 Szary Łupek Matowy	54334760	2.415,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54332780	2.532,00
		 Biały Matowy	54332700	2.532,00
		 Szary Łupek Matowy	54332760	2.532,00
	Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54335780	2.994,00
		 Biały Matowy	54335700	2.994,00
		 Szary Łupek Matowy	54335760	2.994,00
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		 Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		 Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		 Naturalny Dqb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		 Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		 Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		 Naturalny Dqb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		 Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		 Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		 Naturalny Dqb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
		 Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
		 Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
		 Naturalny Dqb	54116230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
		 Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
		 Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
		 Naturalny Dqb	54117230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
		 Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
		 Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
		 Naturalny Dqb	54118230	3.082,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		 Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		 Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		 Naturalny Dqb	54119230	3.194,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54275700	811,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54275780	811,00
		 Szary Łupek Matowy	54275760	811,00
		 Kaszmierowy Dqb	54275550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54276700	950,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54276780	950,00
		 Szary Łupek Matowy	54276760	950,00
		 Kaszmierowy Dqb	54276550	950,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54277700	1.118,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54277780	1.118,00
		 Szary Łupek Matowy	54277760	1.118,00
		 Kaszmierowy Dqb	54277550	1.118,00

Xuniva Evo E

Powiązane produkty:



Xilesa E Błat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54278700	1.238,00
Piaskowy Beż Matowy	54278780	1.238,00
Szary łupek Matowy	54278760	1.238,00
Kaszmirowy Dqb	54278550	1.238,00



Xilesa E Błat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Biały Matowy	54279700	1.238,00
Piaskowy Beż Matowy	54279780	1.238,00
Szary łupek Matowy	54279760	1.238,00
Kaszmirowy Dqb	54279550	1.238,00




Xilesa E Błat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię

Biały Matowy	54280700	1.339,00
Piaskowy Beż Matowy	54280780	1.339,00
Szary łupek Matowy	54280760	1.339,00
Kaszmirowy Dqb	54280550	1.339,00

Xuniva Evo E

Cechy produktów

- materiał: ceramika
 - 650x400x120 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 65 mm
- bez otworu na baterię
 - bez przelewu
 - bez półki
- z kompletem odpływowym
 - sposób montażu: stawiana
 - z elementami montażowymi



Technologie



Warianty

SmartClean	HygieneEffect	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	○ Biały	Q3/2025	18	■	63015450	3.192,00
—	—	○ Biały	Q3/2025	18	■	60326450	2.760,00
		○ Biały Matowy	Q3/2025	18	■	60326700	3.450,00
		● Czarny Matowy	Q3/2025	18	■	60326670	3.450,00
		● Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	18	—	60326780	3.450,00
		● Szary łupek Matowy	Q3/2025	18	—	60326760	3.450,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54328780	1.754,00
		○ Biały Matowy	54328700	1.754,00
		● Szary łupek Matowy	54328760	1.754,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54329780	1.966,00
		○ Biały Matowy	54329700	1.966,00
		● Szary łupek Matowy	54329760	1.966,00
	Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54330780	2.190,00
		○ Biały Matowy	54330700	2.190,00
		● Szary łupek Matowy	54330760	2.190,00
	Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54335780	2.994,00
		○ Biały Matowy	54335700	2.994,00
		● Szary łupek Matowy	54335760	2.994,00


Xuniva Evo E
Powiązane produkty:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		 Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		 Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		 Naturalny Dqb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		 Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		 Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		 Naturalny Dqb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		 Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		 Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		 Naturalny Dqb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		 Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		 Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		 Naturalny Dqb	54119230	3.194,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54275700	811,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54275780	811,00
		 Szary Łupek Matowy	54275760	811,00
		 Kaszmierowy Dqb	54275550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54276700	950,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54276780	950,00
		 Szary Łupek Matowy	54276760	950,00
		 Kaszmierowy Dqb	54276550	950,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54277700	1.118,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54277780	1.118,00
		 Szary Łupek Matowy	54277760	1.118,00
		 Kaszmierowy Dqb	54277550	1.118,00

Xuniva Evo U

Cechy produktów

- materiał: ceramika
 - 650x400x120 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 65 mm
- bez otworu na baterię
 - bez przelewu
 - bez półki
- z kompletem odpływowym
 - sposób montażu: stawiana
 - z elementami montażowymi



Technologie



Warianty

SmartClean	HygieneEffect	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	○ Biały	Q3/2025	18	■	63009450	
—	—	○ Biały	Q3/2025	18	■	60325450	
		○ Biały Matowy	Q3/2025	18	■	60325700	
		● Czarny Matowy	Q3/2025	18	■	60325670	
		● Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	18	—	60325780	
		● Szary łupek Matowy	Q3/2025	18	—	60325760	

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00



Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54328780	1.754,00
		○ Biały Matowy	54328700	1.754,00
		● Szary łupek Matowy	54328760	1.754,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54329780	1.966,00
		○ Biały Matowy	54329700	1.966,00
		● Szary łupek Matowy	54329760	1.966,00
	Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54330780	2.190,00
		○ Biały Matowy	54330700	2.190,00
		● Szary łupek Matowy	54330760	2.190,00
	Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	● Piaskowy Beż Matowy	54335780	2.994,00
		○ Biały Matowy	54335700	2.994,00
		● Szary łupek Matowy	54335760	2.994,00

Xuniva Evo U



Powiązane produkty:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		 Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		 Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		 Naturalny Dqb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		 Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		 Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		 Naturalny Dqb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		 Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		 Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		 Naturalny Dqb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablutowe bez otworu na baterię	 Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		 Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		 Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		 Naturalny Dqb	54119230	3.194,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54275700	811,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54275780	811,00
		 Szary Łupek Matowy	54275760	811,00
		 Kaszmierowy Dqb	54275550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54276700	950,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54276780	950,00
		 Szary Łupek Matowy	54276760	950,00
		 Kaszmierowy Dqb	54276550	950,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54277700	1.118,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54277780	1.118,00
		 Szary Łupek Matowy	54277760	1.118,00
		 Kaszmierowy Dqb	54277550	1.118,00



63005XXX, 60323XXX





63007XXX, 60324XXX



63015XXX, 60326XXX



63009XXX, 60325XXX





Xelu Umywalki

Xelu Q



Kolor					
Szerokość (mm)	360	360	500	500	600
Mała umywalka wisząca	■	■	■	■	–
Umywalka wisząca	–	–	–	–	■
Umywalka naboładowa	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–	–
Szlifowana	–	–	–	■ / –	–
Otwór na baterię	■	■	■	■ / –	■
Przelew	–	–	–	–	–
Wersje Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	–	■	–	■	–
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■	■
Cena w złotych	682,00	1.156,00	840,00	1.548,00 - 1.891,00	1.094,00
Więcej od strony	188	190	191	193	197

Xelu Q



Kolor					
Szerokość (mm)	800	800	800	1000	1000
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka wisząca	■	■	■	■	■
Umywalka naboładowa	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–	–
Szlifowana	■ / –	■ / –	■ / –	–	■ / –
Otwór na baterię	■ / –	■	■ / –	■	■ / –
Przelew	–	–	–	–	–
Wersje Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	–	■
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■	■
Cena w złotych	3.404,00 - 3.748,00	3.404,00 - 3.748,00	3.404,00 - 3.748,00	3.096,00	3.556,00 - 3.900,00
Więcej od strony	206	207	208	214	215

Xelu Q



Kolor					
Szerokość (mm)	600	800	800	800	800
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka wisząca	■	■	■	■	■
Umywalka nabołatowa	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–	–
Szlifowana	■ / –	–	–	–	■ / –
Otwór na baterię	■ / –	■	■	■	■ / –
Przelew	–	–	–	–	–
Wersje Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	–	–	–	■
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■	■
Cena w złotych	1.780,00 - 2.123,00	2.123,00	2.352,00	2.928,00	2.901,00 - 3.245,00
Więcej od strony	198	199	201	203	205

Xelu Q



Kolor		
Szerokość (mm)	1200	1200
Mała umywalka wisząca	–	–
Umywalka wisząca	■	■
Umywalka nabołatowa	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–
Umywalki podblatowe	–	–
Szlifowana	–	■ / –
Otwór na baterię	■	■ / –
Przelew	–	–
Wersje Compact	–	–
SmartClean	–	■
Made to fit NoiseReduction	■	■
Cena w złotych	4.224,00	4.562,00 - 4.906,00
Więcej od strony	217	219

Technologie



SmartClean

To specjalne szklivo chroni produkty przed nieestetycznymi plamami. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki. Ponieważ czystość to podstawa długotrwałej przyjemności z korzystania z wody.


Sposób montażu



Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Wykończenie




Biały

-450

Xelu Q Mała umywalka wisząca z półką po prawej stronie 360/250 z otworem na baterię, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - 360x250x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 90 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - z jednym otworem na baterię
 - bez przelewu
- z półką po prawej stronie
 - bez kompletu odpływowego
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q2/2025		60314450	682,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywalk z okrągłą ceramiczną pokrywą	Biały	50110450	480,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	428,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		Czarny Matowy	52105670	643,00
		Biały Matowy	52105700	643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54015000	3.449,00
		Czarny Matowy	54015670	3.449,00
		Biały Matowy	54015700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Szary Diament Matowy	Chrom	54016000	3.449,00
		Czarny Matowy	54016670	3.449,00
		Biały Matowy	54016700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Naturalny Dąb	Chrom	54017000	3.449,00
		Czarny Matowy	54017670	3.449,00
		Biały Matowy	54017700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Ciemny Orzech	Chrom	54018000	3.449,00
		Czarny Matowy	54018670	3.449,00
		Biały Matowy	54018700	3.449,00
	Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/240	Biały Matowy	54244700	1.243,00
		Piaskowy Beż Matowy	54244780	1.243,00
		Szary Łupek Matowy	54244760	1.243,00
		Kaszmirowy Dąb	54244550	1.243,00
	Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/240	Biały Matowy	54243700	1.243,00
		Piaskowy Beż Matowy	54243780	1.243,00
		Szary Łupek Matowy	54243760	1.243,00
		Kaszmirowy Dąb	54243550	1.243,00

Xelu Q Mała umywalka wisząca z półką po lewej stronie 360/250 z otworem na baterię, bez przelewu**Cechy produktu**

- materiał: ceramika
- 360x250x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 90 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z jednym otworem na baterię
- bez przelewu
- z półką po lewej stronie
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

**Sposób montażu**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	Q2/2025	■	60315450	682,00

Osprzęt dodatkowy:

	Niezamykany komplet odpływowy do umywalk z okrągłą ceramiczną pokrywą	○ Biały	50110450	480,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szorstkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szorstkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:


	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Biały Wysoki Połysk	● Chrom	54011000	3.449,00
		● Czarny Matowy	54011670	3.449,00
		○ Biały Matowy	54011700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Szary Diament Matowy	● Chrom	54012000	3.449,00
		● Czarny Matowy	54012670	3.449,00
		○ Biały Matowy	54012700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Naturalny Dąb	● Chrom	54013000	3.449,00
		● Czarny Matowy	54013670	3.449,00
		○ Biały Matowy	54013700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Ciemny Orzech	● Chrom	54014000	3.449,00
		● Czarny Matowy	54014670	3.449,00
		○ Biały Matowy	54014700	3.449,00
	Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/240	○ Biały Matowy	54243700	1.243,00
		● Piaskowy Beż Matowy	54243780	1.243,00
		● Szary Łupek Matowy	54243760	1.243,00
		● Kaszmirowy Dąb	54243550	1.243,00
	Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/240	○ Biały Matowy	54244700	1.243,00
		● Piaskowy Beż Matowy	54244780	1.243,00
		● Szary Łupek Matowy	54244760	1.243,00
		● Kaszmirowy Dąb	54244550	1.243,00

Xelu Q Małe umywalki z półką


Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 360x250x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 90 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - z jednym otworem na baterię
- bez przelewu
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
 - klasa przelewu: CL00

360/250 z półką po prawej stronie



360/250 z półką po lewej stronie



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Półka	Położenie otworu na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po prawej stronie	po prawej stronie	○ Biały	■	61084450	1.156,00
po lewej stronie	po lewej stronie	○ Biały	■	61085450	1.156,00

Osprzęt dodatkowy:

	Syfon ozdobny Flowstar S	Wykończenie	Nr art.	Zł
		● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:

			Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Biały Wysoki Połysk	61084XXX	● Chrom	54015000	3.449,00
			● Czarny Matowy	54015670	3.449,00
			○ Biały Matowy	54015700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Szary Diament Matowy	61084XXX	● Chrom	54016000	3.449,00
			● Czarny Matowy	54016670	3.449,00
			○ Biały Matowy	54016700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Naturalny Dąb	61084XXX	● Chrom	54017000	3.449,00
			● Czarny Matowy	54017670	3.449,00
			○ Biały Matowy	54017700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Ciemny Orzech	61084XXX	● Chrom	54018000	3.449,00
			● Czarny Matowy	54018670	3.449,00
			○ Biały Matowy	54018700	3.449,00
	Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/240		○ Biały Matowy	54244700	1.243,00
			● Piaskowy Beż Matowy	54244780	1.243,00
			● Szary Łupek Matowy	54244760	1.243,00
			● Kaszmirowy Dąb	54244550	1.243,00

Xelu Q Małe umywalki z półką


Powiązane produkty:

			Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/240		 Biały Matowy	54243700	1.243,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54243780	1.243,00
			 Szary Łupek Matowy	54243760	1.243,00
			 Kaszmirowy Dąb	54243550	1.243,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Biały Wysoki Połysk	61085XXX	 Chrom	54011000	3.449,00
			 Czarny Matowy	54011670	3.449,00
			 Biały Matowy	54011700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Szary Diament Matowy	61085XXX	 Chrom	54012000	3.449,00
			 Czarny Matowy	54012670	3.449,00
			 Biały Matowy	54012700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Naturalny Dąb	61085XXX	 Chrom	54013000	3.449,00
			 Czarny Matowy	54013670	3.449,00
			 Biały Matowy	54013700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Ciemny Orzech	61085XXX	 Chrom	54014000	3.449,00
			 Czarny Matowy	54014670	3.449,00
			 Biały Matowy	54014700	3.449,00

Xelu Q Mała umywalka wisząca 500/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
- 500x480x80 mm
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z jednym otworem na baterię
- bez przelewu
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
 Biały	Q2/2025		60316450	840,00

Osprzęt dodatkowy:

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywarek z okrągłą ceramiczną pokrywą	 Biały	50110450	480,00
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywarek		50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom	52105000	428,00
		 Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		 Czarny Matowy	52105670	643,00
		 Biały Matowy	52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Mała umywalka wisząca 500/480 z otworem na baterię, bez przelewu


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	 Chrom	52100000	763,00
Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Biały Wysoki Połysk	 Chrom	54019000	5.767,00
		 Czarny Matowy	54019670	5.767,00
		 Biały Matowy	54019700	5.767,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Szary Diament Matowy	 Chrom	54020000	5.767,00
		 Czarny Matowy	54020670	5.767,00
		 Biały Matowy	54020700	5.767,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Naturalny Dąb	 Chrom	54021000	5.767,00
		 Czarny Matowy	54021670	5.767,00
		 Biały Matowy	54021700	5.767,00
	Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54022000	5.767,00
		 Czarny Matowy	54022670	5.767,00
		 Biały Matowy	54022700	5.767,00
	Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 1 szufladą 480/470	 Biały Matowy	54249700	1.886,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54249780	1.886,00
		 Szary Łupek Matowy	54249760	1.886,00
		 Kaszmierowy Dąb	54249550	1.886,00
	Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/470	 Biały Matowy	54250700	2.765,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54250780	2.765,00
		 Szary Łupek Matowy	54250760	2.765,00
		 Kaszmierowy Dąb	54250550	2.765,00
	Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 480/470	 Biały Matowy	54291700	3.259,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54291780	3.259,00
		 Szary Łupek Matowy	54291760	3.259,00
		 Kaszmierowy Dąb	54291550	3.259,00

Xelu Q Małe umywalki

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 500x480x80 mm
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
- klasa przelewu: CL00

500/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	○ Biały	■	61012450	1.548,00
0	○ Biały	■	61013450	1.548,00

Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Syfon ozdobny Flowstar		● Chrom	52100000	763,00
 Syfon ozdobny Flowstar S		● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szcołkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szcołkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
 Komplet odpływowy z ciągiem i ukrytym przelewem do umywalki	61012XXX		50005000	438,00

Powiązane produkty:

	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
 Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Biały Wysoki Połysk	● Chrom	54019000	5.767,00
	● Czarny Matowy	54019670	5.767,00
	○ Biały Matowy	54019700	5.767,00
 Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Szary Diament Matowy	● Chrom	54020000	5.767,00
	● Czarny Matowy	54020670	5.767,00
	○ Biały Matowy	54020700	5.767,00
 Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Naturalny Dąb	● Chrom	54021000	5.767,00
	● Czarny Matowy	54021670	5.767,00
	○ Biały Matowy	54021700	5.767,00
 Xelu Q Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Ciemny Orzech	● Chrom	54022000	5.767,00
	● Czarny Matowy	54022670	5.767,00
	○ Biały Matowy	54022700	5.767,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Małe umywalki


Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 1 szufladą 480/470	 Biały Matowy	54249700	1.886,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54249780	1.886,00
		 Szary Łupek Matowy	54249760	1.886,00
		 Kaszmirowy Dąb	54249550	1.886,00
	Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/470	 Biały Matowy	54250700	2.765,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54250780	2.765,00
		 Szary Łupek Matowy	54250760	2.765,00
		 Kaszmirowy Dąb	54250550	2.765,00
	Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 480/470	 Biały Matowy	54291700	3.259,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54291780	3.259,00
		 Szary Łupek Matowy	54291760	3.259,00
		 Kaszmirowy Dąb	54291550	3.259,00

Xelu Q Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 500x480x80 mm
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
 - szlifowany spód umywalki
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: nakładana i ścienna
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu
 - klasa przelewu: CL00

500/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	 Biały	■	61014450	1.891,00
0	 Biały	—	61015450	1.891,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Syfon ozdobny Flowstar		 Chrom	52100000	763,00

Xelu Q Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S		 Chrom	52105000	428,00
			 Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
			 Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
			 Czarny Matowy	52105670	643,00
			 Biały Matowy	52105700	643,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61014XXX		50005000	438,00
Powiązane produkty:			Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480		 Szary Diament Matowy	54094910	1.817,00
			 Biały Wysoki Połysk	54094050	1.817,00
			 Ciemny Orzech	54094630	1.817,00
			 Naturalny Dqb	54094230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480		 Szary Diament Matowy	54095910	2.205,00
			 Biały Wysoki Połysk	54095050	2.205,00
			 Ciemny Orzech	54095630	2.205,00
			 Naturalny Dqb	54095230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480		 Szary Diament Matowy	54096910	2.528,00
			 Biały Wysoki Połysk	54096050	2.528,00
			 Ciemny Orzech	54096630	2.528,00
			 Naturalny Dqb	54096230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480		 Szary Diament Matowy	54097910	2.729,00
			 Biały Wysoki Połysk	54097050	2.729,00
			 Ciemny Orzech	54097630	2.729,00
			 Naturalny Dqb	54097230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480		 Szary Diament Matowy	54098910	2.729,00
			 Biały Wysoki Połysk	54098050	2.729,00
			 Ciemny Orzech	54098630	2.729,00
			 Naturalny Dqb	54098230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 500/480		 Szary Diament Matowy	54099910	3.082,00
			 Biały Wysoki Połysk	54099050	3.082,00
			 Ciemny Orzech	54099630	3.082,00
			 Naturalny Dqb	54099230	3.082,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Biały Matowy	54269700	811,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54269780	811,00
			 Szary Łupek Matowy	54269760	811,00
			 Kaszmierowy Dqb	54269550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Biały Matowy	54270700	950,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54270780	950,00
			 Szary Łupek Matowy	54270760	950,00
			 Kaszmierowy Dqb	54270550	950,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną		 Biały Matowy	54271700	1.118,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54271780	1.118,00
			 Szary Łupek Matowy	54271760	1.118,00
			 Kaszmierowy Dqb	54271550	1.118,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Xelu Q Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Powiązane produkty:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	 Biały Matowy	54272700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54272780	1.238,00
		 Szary Łupek Matowy	54272760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dqb	54272550	1.238,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	 Biały Matowy	54273700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54273780	1.238,00
		 Szary Łupek Matowy	54273760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dqb	54273550	1.238,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną	 Biały Matowy	54274700	1.339,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54274780	1.339,00
		 Szary Łupek Matowy	54274760	1.339,00
		 Kaszmirowy Dqb	54274550	1.339,00

Xelu Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - 600x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - z jednym otworem na baterię
 - bez przelewu
- bez kompletu odpływowego
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q2/2025		60317450	1.094,00

Osprzęt dodatkowy:

	Niezamykany komplet odpływowy do umywarek z okrągłą ceramiczną pokrywą	Biały	50110450	480,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	428,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		Czarny Matowy	52105670	643,00
		Biały Matowy	52105700	643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	763,00

Powiązane produkty:

	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54023000	5.958,00
		Czarny Matowy	54023670	5.958,00
		Biały Matowy	54023700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54024000	5.958,00
		Czarny Matowy	54024670	5.958,00
		Biały Matowy	54024700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Naturalny Dąb	Chrom	54025000	5.958,00
		Czarny Matowy	54025670	5.958,00
		Biały Matowy	54025700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Ciemny Orzech	Chrom	54026000	5.958,00
		Czarny Matowy	54026670	5.958,00
		Biały Matowy	54026700	5.958,00
	Xilexa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 580/470	Biały Matowy	54253700	1.934,00
		Piaskowy Beż Matowy	54253780	1.934,00
		Szary Łupek Matowy	54253760	1.934,00
		Kaszmirowy Dąb	54253550	1.934,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Powiązane produkty:



Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/470



Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 580/470


Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54254700	2.798,00
Piaskowy Beż Matowy	54254780	2.798,00
Szary Łupek Matowy	54254760	2.798,00
Kaszmierowy Dqb	54254550	2.798,00
Biały Matowy	54293700	3.293,00
Piaskowy Beż Matowy	54293780	3.293,00
Szary Łupek Matowy	54293760	3.293,00
Kaszmierowy Dqb	54293550	3.293,00

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 600x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
- klasa przelewu: CL00

600/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	■	61016450	1.780,00
0	Biały	■	61017450	1.780,00

Osprzęt dodatkowy:

Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	763,00
Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	428,00
	Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
	Czarny Matowy	52105670	643,00
	Biały Matowy	52105700	643,00
	Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61016XXX	50005000	438,00

Xelu Q Umywalki


Powiązane produkty:

		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Biały Wysoki Połysk	 Chrom	54023000	5.958,00
		 Czarny Matowy	54023670	5.958,00
		 Biały Matowy	54023700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Szary Diament Matowy	 Chrom	54024000	5.958,00
		 Czarny Matowy	54024670	5.958,00
		 Biały Matowy	54024700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Naturalny Dąb	 Chrom	54025000	5.958,00
		 Czarny Matowy	54025670	5.958,00
		 Biały Matowy	54025700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54026000	5.958,00
		 Czarny Matowy	54026670	5.958,00
		 Biały Matowy	54026700	5.958,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 580/470	 Biały Matowy	54253700	1.934,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54253780	1.934,00
		 Szary Łupek Matowy	54253760	1.934,00
		 Kaszmirowy Dąb	54253550	1.934,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 580/470	 Biały Matowy	54254700	2.798,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54254780	2.798,00
		 Szary Łupek Matowy	54254760	2.798,00
		 Kaszmirowy Dąb	54254550	2.798,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 580/470	 Biały Matowy	54293700	3.293,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54293780	3.293,00
		 Szary Łupek Matowy	54293760	3.293,00
		 Kaszmirowy Dąb	54293550	3.293,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 600x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- szlifowany spód umywalki
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu
- klasa przelewu: CL00

600/480

Technologie

Sposób montażu


Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	 Biały	■	61018450	2.123,00
0	 Biały	—	61019450	2.123,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Syfon ozdobny Flowstar		 Chrom	52100000	763,00
 Komplet odpływowy z ciągiem i ukrytym przelewem do umywalki	61018XXX		50005000	438,00
 Syfon ozdobny Flowstar S		 Chrom	52105000	428,00
		 Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		 Czarny Matowy	52105670	643,00
		 Biały Matowy	52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	 Szary Diament Matowy	54109910	1.817,00
	 Biały Wysoki Połysk	54109050	1.817,00
	 Ciemny Orzech	54109630	1.817,00
	 Naturalny Dqb	54109230	1.817,00
 Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	 Szary Diament Matowy	54110910	2.205,00
	 Biały Wysoki Połysk	54110050	2.205,00
	 Ciemny Orzech	54110630	2.205,00
	 Naturalny Dqb	54110230	2.205,00
 Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	 Szary Diament Matowy	54111910	2.528,00
	 Biały Wysoki Połysk	54111050	2.528,00
	 Ciemny Orzech	54111630	2.528,00
	 Naturalny Dqb	54111230	2.528,00
 Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480	 Szary Diament Matowy	54112910	3.194,00
	 Biały Wysoki Połysk	54112050	3.194,00
	 Ciemny Orzech	54112630	3.194,00
	 Naturalny Dqb	54112230	3.194,00

Xelu Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - z jednym otworem na baterię
 - bez przelewu
- bez kompletu odpływowego
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q2/2025		60318450	2.352,00

Osprzęt dodatkowy:

	Niezamykany komplet odpływowy do umywarek z okrągłą ceramiczną pokrywą	Biały	50110450	480,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	428,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		Czarny Matowy	52105670	643,00
		Biały Matowy	52105700	643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Komplet odpływowy z ciągłem i ukrytym przelewem do umywarek		50005000	438,00

Powiązane produkty:

	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54027000	6.502,00
		Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		Biały Matowy	54027700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54028000	6.502,00
		Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	Chrom	54029000	6.502,00
		Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	Chrom	54030000	6.502,00
		Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		Biały Matowy	54030700	6.502,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470	Biały Matowy	54259700	2.126,00
		Piskowy Beż Matowy	54259780	3.062,00
		Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
		Kaszmirowy Dąb	54259550	2.126,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Xelu Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470	Biały Matowy	54260700	2.126,00
		Piaskowy Beż Matowy	54260780	2.126,00
		Szary Łupek Matowy	54260760	2.126,00
		Kaszmirowy Dąb	54260550	3.062,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470	Biały Matowy	54296700	3.547,00
		Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
		Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
		Kaszmirowy Dąb	54296550	3.547,00

Xelu Q Umywalka wisząca z półką po prawej stronie 800/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z 2 otworami na baterię (drugi otwór na element sterujący)
 - bez przelewu
 - z półką po prawej stronie
 - bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q2/2025		60319450	2.928,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywalk z okrągłą ceramiczną pokrywą	Biały	50110450	480,00
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalk		50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	428,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		Czarny Matowy	52105670	643,00
		Biały Matowy	52105700	643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54027000	6.502,00
		Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		Biały Matowy	54027700	6.502,00

Xelu Q Umywalka wisząca z półką po prawej stronie 800/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	 Chrom	54028000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		 Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	 Chrom	54029000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		 Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54030000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		 Biały Matowy	54030700	6.502,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470	 Biały Matowy	54259700	2.126,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
		 Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
		 Kaszmirowy Dąb	54259550	2.126,00
		 Biały Matowy	54260700	3.062,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470	 Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
		 Szary Łupek Matowy	54260760	3.062,00
		 Kaszmirowy Dąb	54260550	3.062,00
		 Biały Matowy	54296700	3.547,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470	 Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
		 Kaszmirowy Dąb	54296550	3.547,00


Xelu Q Umywalka wisząca z półką po lewej stronie 800/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
- 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie

- z 2 otworami na baterię (drugi otwór na element sterujący)
- bez przelewu
- z półką po lewej stronie
- bez kompletu odpływowego

- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
 Biały	Q2/2025		60320450	2.928,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalka wisząca z półką po lewej stronie 800/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywarek z okrągłą ceramiczną pokrywą	 Biały	50110450	480,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom	52105000	428,00
		 Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		 Czarny Matowy	52105670	643,00
		 Biały Matowy	52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	 Chrom	52100000	763,00
	Komplet odpływowy z ciągłym i ukrytym przelewem do umywarek		50005000	438,00
Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	 Chrom	54027000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		 Biały Matowy	54027700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	 Chrom	54028000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		 Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	 Chrom	54029000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		 Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54030000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		 Biały Matowy	54030700	6.502,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470	 Biały Matowy	54259700	2.126,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
		 Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
		 Kaszmirowy Dąb	54259550	2.126,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470	 Biały Matowy	54260700	3.062,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
		 Szary Łupek Matowy	54260760	3.062,00
		 Kaszmirowy Dąb	54260550	3.062,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470	 Biały Matowy	54296700	3.547,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
		 Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
		 Kaszmirowy Dąb	54296550	3.547,00

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
- klasa przelewu: CL00

800/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	○ Biały	■	61020450	2.901,00
0	○ Biały	—	61021450	2.901,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Syfon ozdobny Flowstar		● Chrom	52100000	763,00
 Syfon ozdobny Flowstar S		● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
 Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61020XXX		50005000	438,00

Powiązane produkty:	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
 Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	● Chrom	54027000	6.502,00
	● Czarny Matowy	54027670	6.502,00
	○ Biały Matowy	54027700	6.502,00
 Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	● Chrom	54028000	6.502,00
	● Czarny Matowy	54028670	6.502,00
	○ Biały Matowy	54028700	6.502,00
 Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	● Chrom	54029000	6.502,00
	● Czarny Matowy	54029670	6.502,00
	○ Biały Matowy	54029700	6.502,00
 Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	● Chrom	54030000	6.502,00
	● Czarny Matowy	54030670	6.502,00
	○ Biały Matowy	54030700	6.502,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki


Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470	 Biały Matowy	54259700	2.126,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
		 Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
		 Kaszmirowy Dqb	54259550	2.126,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470	 Biały Matowy	54260700	3.062,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
		 Szary Łupek Matowy	54260760	3.062,00
		 Kaszmirowy Dqb	54260550	3.062,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470	 Biały Matowy	54296700	3.547,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
		 Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
		 Kaszmirowy Dqb	54296550	3.547,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wpuszczana w blat, szlifowana, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
 - szlifowany spód umywalki
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - klasa przelewu: CL00

800/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	SmartClean	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1		 Biały	—	61022450	3.245,00
0		 Biały	—	61023450	3.245,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Komplet odpływowy z ciągiem i ukrytym przelewem do umywalki	61022XXX		50005000	438,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane


Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom	52105000	428,00
		 Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		 Czarny Matowy	52105670	643,00
		 Biały Matowy	52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	 Chrom	52100000	763,00

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po prawej stronie

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- z półką po prawej stronie
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
- klasa przelewu: CL00

800/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	 Biały	■	61024450	3.404,00
0	 Biały	—	61026450	3.404,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	 Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom	52105000	428,00
		 Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		 Czarny Matowy	52105670	643,00
		 Biały Matowy	52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61024XXX	50005000	438,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po prawej stronie


Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	 Chrom	54027000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		 Biały Matowy	54027700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	 Chrom	54028000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		 Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	 Chrom	54029000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		 Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54030000	6.502,00
		 Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		 Biały Matowy	54030700	6.502,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470	 Biały Matowy	54259700	2.126,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
		 Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
		 Kaszmierowy Dąb	54259550	2.126,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470	 Biały Matowy	54260700	3.062,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
		 Szary Łupek Matowy	54260760	3.062,00
		 Kaszmierowy Dąb	54260550	3.062,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470	 Biały Matowy	54296700	3.547,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
		 Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
		 Kaszmierowy Dąb	54296550	3.547,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat z półką po prawej stronie, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wpuszczana w blat, szlifowana, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- szlifowany spód umywalki
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- z półką po prawej stronie
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- klasa przelewu: CL00

800/480



Technologie



Sposób montażu



Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat z półką po prawej stronie, szlifowane

Warianty

Otwór na baterię	SmartClean	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	■	○ Biały	—	61027450	3.748,00
0	■	○ Biały	—	61029450	3.748,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywarek	61027XXX	50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
		● Chrom	52100000	763,00

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po lewej stronie

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- z półką po lewej stronie
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
- klasa przelewu: CL00

800/480

Technologie

Sposób montażu

Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	○ Biały	■	61030450	3.404,00
0	○ Biały	—	61032450	3.404,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po lewej stronie

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		 Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		 Chrom	52105000	428,00
			 Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
			 Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
			 Czarny Matowy	52105670	643,00
			 Biały Matowy	52105700	643,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalk	61030XXX		50005000	438,00
Powiązane produkty:			Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk		 Chrom	54027000	6.502,00
			 Czarny Matowy	54027670	6.502,00
			 Biały Matowy	54027700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy		 Chrom	54028000	6.502,00
			 Czarny Matowy	54028670	6.502,00
			 Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb		 Chrom	54029000	6.502,00
			 Czarny Matowy	54029670	6.502,00
			 Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech		 Chrom	54030000	6.502,00
			 Czarny Matowy	54030670	6.502,00
			 Biały Matowy	54030700	6.502,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470		 Biały Matowy	54259700	2.126,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
			 Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
			 Kaszmirowy Dąb	54259550	2.126,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470		 Biały Matowy	54260700	3.062,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
			 Szary Łupek Matowy	54260760	3.062,00
			 Kaszmirowy Dąb	54260550	3.062,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470		 Biały Matowy	54296700	3.547,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
			 Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
			 Kaszmirowy Dąb	54296550	3.547,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat z półką po lewej stronie, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wpuszczana w blat, szlifowana, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
 - szlifowany spód umywalki
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
 - z półką po lewej stronie
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: nakładana i ścienna
 - klasa przelewu: CL00

800/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	SmartClean	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	■	○ Biały	—	61033450	3.748,00
0	■	○ Biały	—	61035450	3.748,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Komplet odpływowy z ciągłem i ukrytym przelewem do umywalki	61033XXX		50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		● Chrom	52105000	428,00
			● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
			● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
			● Czarny Matowy	52105670	643,00
			○ Biały Matowy	52105700	643,00
			● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar		● Chrom	52100000	763,00

Xelu Q Umywalki wiszące z 2 otworami, na baterię i element sterujący


Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
 - SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - z 2 otworami na baterię (drugi otwór na element sterujący)
 - bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
 - klasa przelewu: CL00

z półką po prawej stronie



z półką po lewej stronie



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Półka	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po prawej stronie	○ Biały	■	61025450	3.404,00
po lewej stronie	○ Biały	■	61031450	3.404,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	● Chrom	54027000	6.502,00
		● Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		○ Biały Matowy	54027700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	● Chrom	54028000	6.502,00
		● Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		○ Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	● Chrom	54029000	6.502,00
		● Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		○ Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	● Chrom	54030000	6.502,00
		● Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		○ Biały Matowy	54030700	6.502,00
	Xilexa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 780/470	○ Biały Matowy	54259700	2.126,00
		● Piaskowy Beż Matowy	54259780	2.126,00
		● Szary Łupek Matowy	54259760	2.126,00
		● Kaszmirowy Dąb	54259550	2.126,00

Xelu Q Umywalki wiszące z 2 otworami, na baterię i element sterujący

Powiązane produkty:


Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/470





Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 780/470

Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54260700	3.062,00
Piaskowy Beż Matowy	54260780	3.062,00
Szary Łupek Matowy	54260760	3.062,00
Kaszmierowy Dąb	54260550	3.062,00
Biały Matowy	54296700	3.547,00
Piaskowy Beż Matowy	54296780	3.547,00
Szary Łupek Matowy	54296760	3.547,00
Kaszmierowy Dąb	54296550	3.547,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat z 2 otworami na baterię z oddzielnym sterowaniem, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wpuszczana w blat, szlifowana, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 800x480x80 mm (szer. x gł. x wys.)
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- szlifowany spód umywalki
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- klasa przelewu: CL00

z półką po prawej stronie

z półką po lewej stronie

Technologie

Sposób montażu

Warianty

Półka	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po prawej stronie	Biały	—	61028450	3.748,00
po lewej stronie	Biały	—	61034450	3.748,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:


Syfon ozdobny Flowstar S

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	52105000	428,00
Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
Czarny Matowy	52105670	643,00
Biały Matowy	52105700	643,00
Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
Chrom	52100000	763,00




Syfon ozdobny Flowstar

Xelu Q Umywalka wisząca 1000/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - 1000 x 480 mm
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - z jednym otworem na baterię
 - bez przelewu
- bez kompletu odpływowego
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q2/2025		60321450	3.096,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywarek z okrągłą ceramiczną pokrywą	Biały	50110450	480,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	428,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		Czarny Matowy	52105670	643,00
		Biały Matowy	52105700	643,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	763,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54031000	6.815,00
		Czarny Matowy	54031670	6.815,00
		Biały Matowy	54031700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54032000	6.815,00
		Czarny Matowy	54032670	6.815,00
		Biały Matowy	54032700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Naturalny Dąb	Chrom	54033000	6.815,00
		Czarny Matowy	54033670	6.815,00
		Biały Matowy	54033700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Ciemny Orzech	Chrom	54034000	6.815,00
		Czarny Matowy	54034670	6.815,00
		Biały Matowy	54034700	6.815,00
	Xilexa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 980/470	Biały Matowy	54261700	2.318,00
		Piaskowy Beż Matowy	54261780	2.318,00
		Szary Łupek Matowy	54261760	2.318,00
		Kaszmirowy Dąb	54261550	2.318,00

Xelu Q Umywalka wisząca 1000/480 z otworem na baterię, bez przelewu

Powiązane produkty:



Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/470

Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	54262700	3.331,00
	54262780	3.331,00
	54262760	3.331,00
	54262550	3.331,00



Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 980/470


	54297700	3.830,00
	54297780	3.830,00
	54297760	3.830,00
	54297550	3.830,00

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
- materiał: ceramika
- 1000 x 480 mm
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- ceramiczna osłona w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
- klasa przelewu: CL00

1000/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1		■	61036450	3.556,00
0		—	61038450	3.556,00
2		■	61037450	3.556,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:



Syfon ozdobny Flowstar

Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
		52100000	763,00
		52105000	428,00
		52105140	643,00
		52105340	643,00
		52105670	643,00
		52105700	643,00
		52105990	643,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki


Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Komplet odpływowy z ciągiem i ukrytym przelewem do umywalki	61036XXX		50005000	438,00
Powiązane produkty:		Kolor uchwytów		Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Biały Wysoki Połysk		Chrom	54031000	6.815,00
			Czarny Matowy	54031670	6.815,00
			Biały Matowy	54031700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Szary Diament Matowy		Chrom	54032000	6.815,00
			Czarny Matowy	54032670	6.815,00
			Biały Matowy	54032700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Naturalny Dąb		Chrom	54033000	6.815,00
			Czarny Matowy	54033670	6.815,00
			Biały Matowy	54033700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Ciemny Orzech		Chrom	54034000	6.815,00
			Czarny Matowy	54034670	6.815,00
			Biały Matowy	54034700	6.815,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 980/470		Biały Matowy	54261700	2.318,00
			Piaskowy Beż Matowy	54261780	2.318,00
			Szary Łupek Matowy	54261760	2.318,00
			Kaszmirowy Dąb	54261550	2.318,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/470		Biały Matowy	54262700	3.331,00
			Piaskowy Beż Matowy	54262780	3.331,00
			Szary Łupek Matowy	54262760	3.331,00
			Kaszmirowy Dąb	54262550	3.331,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 980/470		Biały Matowy	54297700	3.830,00
			Piaskowy Beż Matowy	54297780	3.830,00
			Szary Łupek Matowy	54297760	3.830,00
			Kaszmirowy Dąb	54297550	3.830,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- materiał: ceramika
 - 1000 x 480 mm
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
 - SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
- szlifowany spód umywalki
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: nakładana i ścienna
 - klasa przelewu: CL00

1000/480



Technologie



Sposób montażu



Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Warianty

Otwór na baterię	SmartClean	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	■	○ Biały	—	61039450	3.900,00
0	■	○ Biały	—	61041450	3.900,00
2	■	○ Biały	—	61040450	3.900,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61039XXX	50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szcołkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szcołkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00

Xelu Q Umywalka wisząca 1200/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu

Cechy produktu

- materiał: ceramika
- 1200 x 480 mm
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z 2 otworami na baterię
- bez przelewu
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu


Sposób montażu


Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	Q2/2025	■	60322450	4.224,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalka wisząca 1200/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu


Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Niezamykany komplet odpływowy do umywalek z okrągłą ceramiczną pokrywą	 Biały	50110450	480,00
	Komplet odpływowy z ciąglem i ukrytym przelewem do umywalek		50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom	52105000	428,00
		 Brąz Szczętkowany	52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczętkowany	52105340	643,00
		 Czarny Matowy	52105670	643,00
		 Biały Matowy	52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar	 Chrom	52100000	763,00
Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Biały Błyszczący	 Chrom	54035000	7.301,00
		 Czarny Matowy	54035670	7.301,00
		 Biały Matowy	54035700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Szary Diament Matowy	 Chrom	54036000	7.301,00
		 Czarny Matowy	54036670	7.301,00
		 Biały Matowy	54036700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Naturalny Dąb	 Chrom	54037000	7.301,00
		 Czarny Matowy	54037670	7.301,00
		 Biały Matowy	54037700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54038000	7.301,00
		 Czarny Matowy	54038670	7.301,00
		 Biały Matowy	54038700	7.301,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 1180/470	 Biały Matowy	54263700	2.482,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54263780	2.482,00
		 Szary Łupek Matowy	54263760	2.482,00
		 Kaszmirowy Dąb	54263550	2.482,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/470	 Biały Matowy	54264700	3.557,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54264780	3.557,00
		 Szary Łupek Matowy	54264760	3.557,00
		 Kaszmirowy Dąb	54264550	3.557,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 1180/470	 Biały Matowy	54298700	4.042,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54298780	4.042,00
		 Szary Łupek Matowy	54298760	4.042,00
		 Kaszmirowy Dąb	54298550	4.042,00

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 1200 x 480 mm
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: ścienna, wisząca
 - nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu
 - klasa przelewu: CL00

1200/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	○ Biały	■	61108450	4.562,00
0	○ Biały	■	61043450	4.562,00
2	○ Biały	■	61042450	4.562,00

Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	● Chrom	52100000	763,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	● Chrom	52105000	428,00
		● Brąz Szczotkowany	52105140	643,00
		● Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	643,00
		● Czarny Matowy	52105670	643,00
		○ Biały Matowy	52105700	643,00
		● Złoty Optyczny Polerowany	52105990	643,00
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61108XXX	50005000	438,00

Powiązane produkty:

		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Biały Błyszczący	● Chrom	54035000	7.301,00
		● Czarny Matowy	54035670	7.301,00
		○ Biały Matowy	54035700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Szary Diament Matowy	● Chrom	54036000	7.301,00
		● Czarny Matowy	54036670	7.301,00
		○ Biały Matowy	54036700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Naturalny Dąb	● Chrom	54037000	7.301,00
		● Czarny Matowy	54037670	7.301,00
		○ Biały Matowy	54037700	7.301,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki


Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Ciemny Orzech	 Chrom	54038000	7.301,00
		 Czarny Matowy	54038670	7.301,00
		 Biały Matowy	54038700	7.301,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą 1180/470	 Biały Matowy	54263700	2.482,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54263780	2.482,00
		 Szary łupek Matowy	54263760	2.482,00
		 Kaszmirowy Dąb	54263550	2.482,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/470	 Biały Matowy	54264700	3.557,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54264780	3.557,00
		 Szary łupek Matowy	54264760	3.557,00
		 Kaszmirowy Dąb	54264550	3.557,00
	Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami PushOpen 1180/470	 Biały Matowy	54298700	4.042,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54298780	4.042,00
		 Szary łupek Matowy	54298760	4.042,00
		 Kaszmirowy Dąb	54298550	4.042,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wpuszczana w blat, szlifowana, komplet odpływowy, osłona odpływu
 - materiał: ceramika
 - 1200 x 480 mm
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia
 - szlifowany spód umywalki
 - ceramiczna osłona w zestawie
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - sposób montażu: nakładana i ścienna
 - klasa przelewu: CL00

1200/480



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Otwór na baterię	SmartClean	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	■	 Biały	—	61109450	4.906,00
0	■	 Biały	—	61045450	4.906,00
2	■	 Biały	—	61044450	4.906,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Komplet odpływowy z cięgiem i ukrytym przelewem do umywalki	61109XXX		50005000	438,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	 Chrom		52105000	428,00
		 Brąz Szczotkowany		52105140	643,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany		52105340	643,00
		 Czarny Matowy		52105670	643,00
		 Biały Matowy		52105700	643,00
		 Złoty Optyczny Polerowany		52105990	643,00
	Syfon ozdobny Flowstar		 Chrom	52100000	763,00

Komplet odpływowy z ciągłym i ukrytym przelewem do umywalek


Cechy produktu

- obsługa za pomocą cięła
- wymiar przyłącza: G 1 1/4
- dodatkowy komentarz: nadaje się tylko do umywalki z 1 otworem na baterię
- do umywalk bez przelewu
- z przelewem




Nr art.	Zł
50005000	438,00


60314XXX




60315XXX





61084XXX





61085XXX





60316XXX





61012XXX, 61014XXX





61013XXX, 61015XXX





60317XXX





61016XXX, 61018XXX





61017XXX, 61019XXX



60318XXX




60319XXX




i Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.


60320XXX




61020XXX, 61022XXX





61021XXX, 61023XXX





61024XXX, 61027XXX





61026XXX, 61029XXX





61030XXX, 61033XXX





61032XXX, 61035XXX





61025XXX, 61028XXX





61031XXX, 61034XXX





60321XXX




61036XXX, 61039XXX




61038XXX, 61041XXX




61037XX, 61040XX




60322XXX





61108XXX, 61109XXX



61043XXX, 61045XXX



61042XXX, 61044XXX





GladeLake Umywalki


GladeLake S



Kolor			
Szerokość (mm)	450	550	600
Mała umywalka wisząca	■	–	–
Umywalka wisząca	–	■	■
Umywalka nabołatowa	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–
Szlifowana	–	–	–
Otwór na baterię	■	■	■
Przelew	■	■	■
Wersje Compact	–	–	–
SmartClean	–	–	–
Made to fit NoiseReduction	–	–	–
Cena w złotych	275,00	335,00	359,00
Więcej od strony	233	233	234

GladeLake S Mała umywalka wisząca 450/370 z otworem na baterię, z przelewem**Cechy produktu**


- materiał: ceramika
- 450x370x150 mm
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 120 mm
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- klasa przelewu: CL25



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	18	■	60100450	275,00

GladeLake S Umywalka wisząca 550/450 z otworem na baterię, z przelewem**Cechy produktu**

- materiał: ceramika
- 550x450x170 mm
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 140 mm
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- klasa przelewu: CL25



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	12	■	60101450	335,00


Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
 GladeLake S Postament do umywalki	☐ Biały	60105450	244,00
 GladeLake S Półpostament do umywalki	☐ Biały	60104450	236,00

GladeLake S Umywalka wisząca 600/490 z otworem na baterię, z przelewem

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - 600x490x170 mm
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 140 mm
- z jednym otworem na baterię
 - z przelewem
 - bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: ścienna, wisząca
 - klasa przelewu: CL25



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	10	☒	60102450	359,00


Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
 GladeLake S Postument do umywalki	☐ Biały	60105450	244,00
 GladeLake S Półpostument do umywalki	☐ Biały	60104450	236,00

GladeLake S Półpostument do umywalki

Cechy produktu

- materiał: ceramika
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z elementami montażowymi




Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	30	☒	60104450	236,00

GladeLake S Postument do umywalki




Cechy produktu

- materiał: ceramika
- stopień połysku: błyszcząca







Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	24	☒	60105450	244,00





60100XXX



60101XXX



60102XXX





Xevolos Meble

Xevolos E



Szerokość (mm)	340	480	580 - 1180	780 - 1180	1370/1570
Głębokość (mm)	245	475	475	550	550
Szafka pod małą umywalkę	■	■	—	—	—
Szafka pod umywalkę	—	—	■	—	—
Blat pod umywalkę	—	—	—	■	■
SmartStorage	—	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	—	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Materiał powierzchni frontu	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny
Cena w złotych	5.821,00 - 6.909,00	10.446,00 - 11.916,00	10.941,00 - 16.199,00	12.093,00 - 16.645,00	22.177,00 - 27.680,00
Więcej od strony	242	244	245	248	251

Xevolos E



Kolor korpusu	
Kolor frontu	
Szerokość (mm)	1370
Głębokość (mm)	550
Szafka pod małą umywalkę	—
Szafka pod umywalkę	—
Blat pod umywalkę	■
SmartStorage	■
MoistureProof	■
AntiFingerprint	■
PushOpen	■
SoftClose	■
SmoothSurface	■
Materiał powierzchni frontu	ceramika z mikroteksturą, metaliczny (satynowy), tekstylny
Cena w złotych	12.473,00 - 14.559,00
Więcej od strony	261

Xevolos E



Kolor korpusu					
Kolor frontu					
Szerokość (mm)	1370	1370	780/980	1370	1370
Głębokość (mm)	550	550	550	550	550
Szafka pod matą umywalkę	–	–	–	–	–
Szafka pod umywalkę	–	–	–	–	–
Blat pod umywalkę	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Materiał powierzchni frontu	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, laminat (HPL), metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, metaliczny (satynowy), tekstylny	ceramika z mikroteksturą, metaliczny (satynowy), tekstylny
Cena w złotych	21.770,00 - 25.406,00	21.765,00 - 25.421,00	6.930,00 - 8.738,00	12.709,00 - 14.801,00	12.473,00 - 14.559,00
Więcej od strony	254	255	257	258	260

Technologie



AntiFingerprint

Znakomita i sprytnie pomyślana powierzchnia gwarantuje znacznie mniej śladów palców. Pozwala to beztrudnie zająć się poranną lub wieczorną rutyną w łazience.



MoistureProof

Ten wysokiej jakości produkt został wykonany z materiałów odpowiednich do użytku w łazienkach. Stosowanie się do zasad instrukcji pielęgnacji hansgrohe zagwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania.



PushOpen

Wystarczy jedno dotknięcie, a drzwi i szuflady lekko się uchylają, ułatwiając ich chwycenie i wygodne otwarcie. Ten mechanizm otwierania stworzono z myślą o meblach bez uchwytów.



SmartStorage

Przemysłany system wewnętrznych organizatorów w szufladach zapewnia spersonalizowane miejsca na przechowywanie. Przestrzeń w górnej szufladzie można w pełni i wszechstronnie wykorzystać bez konieczności stosowania wycięcia w miejscu odpływu. Więcej miejsca na codzienne czynności w łazience.



SmoothSurface

Wysokiej klasy powierzchnia tego mebla jest aksamitnie przyjemna w dotyku, a jednocześnie zapewnia niezwykle matowy efekt.



SoftClose


Szuflady i drzwi zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki amortyzatorom wbudowanym w prowadnice i zawiasy. Dla wygody korzystania z mebli.

Kolor frontu



Biały
Metaliczny

-320



Brąz
Strukturalny

-390




Ciemny Dąb

-730



Ciemny
Szary
materiał
tekstylny

-660



Piaskowy Beż
Metaliczny


-790



Szary Łupek
Metaliczny


-770

Kolor korpusu



Biały Matowy

-XXX



Piaskowy Beż
Matowy

-XXX




Szary Łupek
Matowy

-XXX




Powierzchnie oznaczone XXX są opisane w tekście artykułu i nie są rozpoznawalne w numerze artykułu. Powierzchnię akcentującą można znaleźć w numerze artykułu na pozycji 6, 7.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Piaskowy Beż
Matowy

-780




Szary Łupek
Matowy

-760

Xevolos E Szafki pod matłą umywalkę, zawias do drzwi lewy

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, syfon oszczędzający miejsce
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
 - AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - typ otwierania: drzwi
 - 1 x drzwi
- zawias do drzwi: lewy
 - W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
 - matłą umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/575/245		Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54167790	5.821,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54167730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54167390	6.909,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54167660	6.091,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54166320	5.821,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54166730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54166390	6.909,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54166660	6.091,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54168770	5.821,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54168730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54168390	6.909,00


- i** Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- i** Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xevolos.

W zestawie:	W zestawie:	Nr art.
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54167XXX 54166XXX 54168XXX	54235000

Xevolos E Szafka pod małą umywalkę, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawias do drzwi: prawy
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- małą umywalkę należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/575/245		Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54170790	5.821,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54170730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54170390	6.909,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54170660	6.091,00
		Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54169320	5.821,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54169730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54169390	6.909,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54169660	6.091,00
		Szary łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54171770	5.821,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54171730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54171390	6.909,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywarek: Xevolos.


W zestawie:

	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	W zestawie: 54170XXX 54169XXX 54171XXX	Nr art. 54235000
	Xevolos E Mała umywalka wisząca 360/250 z otworem na baterię po prawej stronie, bez przelewu, SmartClean	54169660	61086450


Xevolos E Szafki pod małą umywalkę

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 2 szuflady
 - bez wycięcia na syfon
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 1 zestaw pojemników podstawowych
 - W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
 - małą umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
480/605/475		Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54173790	10.446,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54173730	10.446,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54173390	11.916,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54173660	10.506,00
		Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54172320	10.446,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54172730	10.446,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54172390	11.916,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54172660	10.506,00
		Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54174770	10.446,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54174730	10.446,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54174390	11.916,00

- Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xevolos.

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54224670
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54173XXX 54172XXX 54174XXX	54235000

Xevolos E Szafki pod małą umywalkę



Osprzęt dodatkowy:

	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	Nr art. 54224670	Zł 184,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafki pod umywalkę 480/475	 Ciemny Orzech	54230630	691,00


Xevolos E Szafki pod umywalkę

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
580/555/475		Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54176790	10.941,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54176730	10.941,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54176390	12.597,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54176660	11.107,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54175320	10.941,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54175730	10.941,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54175390	12.597,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54175660	11.107,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54177770	10.941,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54177730	10.941,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54177390	12.597,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/575/475		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54179790	11.892,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54179730	11.892,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54179390	13.896,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54179660	12.252,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54178320	11.892,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54178730	11.892,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54178390	13.896,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54178660	12.252,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54180770	11.892,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54180730	11.892,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54180390	13.896,00
980/605/475		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54182790	12.651,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54182730	12.651,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54182390	15.038,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54182660	13.258,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54181320	12.651,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54181730	12.651,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54181390	15.038,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54181660	13.258,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54183770	12.651,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54183730	12.651,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54183390	15.038,00

Xevolos E Szafki pod umywalkę

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1180/605/475		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54185790	13.465,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54185730	13.465,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54185390	16.199,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54185660	14.282,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54184320	13.465,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54184730	13.465,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54184390	16.199,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54184660	14.282,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54186770	13.465,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54186730	13.465,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54186390	16.199,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

 Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xevolos, Avalegra.

W zestawie:

	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	W zestawie:	Nr art.
		54176XXX 54175XXX 54177XXX 54178XXX 54182XXX 54181XXX 54183XXX 54185XXX 54184XXX 54186XXX	54224670
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	W zestawie:	Nr art.
		54176XXX 54175XXX 54177XXX 54178XXX 54182XXX 54181XXX 54183XXX 54185XXX 54184XXX 54186XXX	54235000


Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	 Ciemny Orzech	54231630	1.143,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 780/475, 780/550 i 1570/550	 Ciemny Orzech	54232630	1.594,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 980/475 i 980/550	 Ciemny Orzech	54233630	2.031,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 1180/475 i 1180/550	 Ciemny Orzech	54234630	2.181,00

Xevolos E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 2 szuflady
 - bez wycięcia na syfon
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
 - W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
 - umywalkę nabladową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./ wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/555/550		Piaskowy Beż Matowy	 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	—	54188790	12.093,00
			 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)	—	54188730	12.093,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	—	54188390	14.077,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	54188660	12.411,00
		Biały Matowy	 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	—	54187320	12.093,00
			 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)	—	54187730	12.093,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	—	54187390	14.077,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	54187660	12.411,00
		Szary Łupek Matowy	 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	—	54189770	12.093,00
			 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)	—	54189730	12.093,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	—	54189390	14.077,00

Xevolos E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku**Warianty**

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
980/555/550		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54191790	12.877,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54191730	12.877,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54191390	15.248,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54191660	13.444,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54190320	12.877,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54190730	12.877,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54190390	15.248,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54190660	13.444,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54192770	12.877,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54192730	12.877,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54192390	15.248,00
1180/555/550		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54194790	13.901,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54194730	13.901,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54194390	16.645,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54194660	14.675,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54193320	13.901,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54193730	13.901,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54193390	16.645,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54193660	14.675,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54195770	13.901,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54195730	13.901,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54195390	16.645,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.



Xevolos E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

W zestawie:		W zestawie:		Nr art.	
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	54188XXX 54187XXX 54189XXX 54191XXX 54190XXX 54192XXX 54194XXX 54193XXX 54195XXX		54224670	
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54188XXX 54187XXX 54189XXX 54191XXX 54190XXX 54192XXX 54194XXX 54193XXX 54195XXX		54235000	
! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54188XXX 54187XXX 54189XXX	 Piaskowy Beż Matowy  Biały Matowy  Szary łupek Matowy	54208780 54208700 54208760	1.989,00 1.989,00 1.989,00
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54188XXX 54187XXX 54189XXX	 Piaskowy Beż Matowy  Biały Matowy  Szary łupek Matowy	54328780 54328700 54328760	1.754,00 1.754,00 1.754,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54191XXX 54190XXX 54192XXX	 Piaskowy Beż Matowy  Biały Matowy  Szary łupek Matowy	54209780 54209700 54209760	2.229,00 2.229,00 2.229,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54191XXX 54190XXX 54192XXX	 Piaskowy Beż Matowy  Biały Matowy  Szary łupek Matowy	54329780 54329700 54329760	1.966,00 1.966,00 1.966,00
	Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54194XXX 54193XXX 54195XXX	 Piaskowy Beż Matowy  Biały Matowy  Szary łupek Matowy	54210780 54210700 54210760	2.484,00 2.484,00 2.484,00
	Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54194XXX 54193XXX 54195XXX	 Piaskowy Beż Matowy  Biały Matowy  Szary łupek Matowy	54330780 54330700 54330760	2.190,00 2.190,00 2.190,00
Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 780/475, 780/550 i 1570/550	54188XXX 54187XXX 54189XXX	 Ciemny Orzech	54232630	1.594,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 980/475 i 980/550	54191XXX 54190XXX 54192XXX	 Ciemny Orzech	54233630	2.031,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 1180/475 i 1180/550	54194XXX 54193XXX 54195XXX	 Ciemny Orzech	54234630	2.181,00

Xevolos E Szafka z 4 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z 2 wycięciami

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwałe i zwarty materiał bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 4 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę nabladową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gt.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/555/550		Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54197790	22.177,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54197730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54197390	25.827,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54197660	22.771,00
		Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54196320	22.177,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54196730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54196390	25.827,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54196660	22.771,00
		Szary łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54198770	22.177,00
		Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54198730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54198390	25.827,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xevolos E Szafki z 4 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z 2 wycięciami

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1570/555/550		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54200790	23.671,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54200730	23.671,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54200390	27.680,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54200660	24.404,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54199320	23.671,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54199730	23.671,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54199390	27.680,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54199660	24.404,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54201770	23.671,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54201730	23.671,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54201390	27.680,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	54197XXX 54196XXX 54198XXX 54200XXX 54199XXX 54201XXX	54224670
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54197XXX 54196XXX 54198XXX 54200XXX 54199XXX 54201XXX	54235000

 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowanq	 Piaskowy Beż Matowy	54207780	2.871,00
		 Biały Matowy	54207700	2.871,00
		 Szary Łupek Matowy	54207760	2.871,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54332780	2.532,00
		 Biały Matowy	54332700	2.532,00
		 Szary Łupek Matowy	54332760	2.532,00
	Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowanq	 Piaskowy Beż Matowy	54211780	3.395,00
		 Biały Matowy	54211700	3.395,00
		 Szary Łupek Matowy	54211760	3.395,00
	Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54335780	2.994,00
		 Biały Matowy	54335700	2.994,00
		 Szary Łupek Matowy	54335760	2.994,00


Xevolos E Szafki z 4 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z 2 wycięciami

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	54197XXX 54196XXX 54198XXX	 Ciemny Orzech	54231630	1.143,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafek pod umywalkę 780/475, 780/550 i 1570/550	54200XXX 54199XXX 54201XXX	 Ciemny Orzech	54232630	1.594,00

Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 4 szufladami

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - MoistureProof: trwałe i zwarty materiał bez uchwytów
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 4 szuflady
 - bez wycięcia na syfon
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
 - W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
 - umywalkę nablatową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gt.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/555/550		Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	—	54237790	21.770,00
			Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)	—	54237730	21.770,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	—	54237390	25.406,00
			Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny Q3/2025	—	54237660	22.399,00
			Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	—	54236320	21.770,00
		Biały Matowy	Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)	—	54236730	21.770,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	—	54236390	25.406,00
			Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny Q3/2025	—	54236660	22.399,00
			Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	—	54238770	21.770,00
			Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)	—	54238730	21.770,00
		Szary Łupek Matowy	Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	—	54238390	25.406,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	54237XXX 54236XXX 54238XXX	54224670
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54237XXX 54236XXX 54238XXX	54235000

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 4 szufladami**! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):**


	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	Wykończenie	Nr art.	Zł
		 Paskowy Beż Matowy	54205780	2.739,00
		 Biały Matowy	54205700	2.739,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Szary Łupek Matowy	54205760	2.739,00
		 Paskowy Beż Matowy	54333780	2.415,00
		 Biały Matowy	54333700	2.415,00
		 Szary Łupek Matowy	54333760	2.415,00

Osprzęt dodatkowy:

	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	Wykończenie	Nr art.	Zł
		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	 Ciemny Orzech	54231630	1.143,00

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 4 szufladami**Cechy produktów**

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 4 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę nablatową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu

**Technologie**

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 4 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/555/550		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54240790	21.765,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54240730	21.765,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54240390	25.421,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54240660	22.399,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54239320	21.765,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54239730	21.765,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54239390	25.421,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54239660	22.399,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54241770	21.765,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54241730	21.765,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54241390	25.421,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54224670
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54240XXX 54239XXX 54241XXX	54235000



! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	 Piaskowy Beż Matowy	54206780	2.739,00
		 Biały Matowy	54206700	2.739,00
		 Szary Łupek Matowy	54206760	2.739,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54334780	2.415,00
		 Biały Matowy	54334700	2.415,00
		 Szary Łupek Matowy	54334760	2.415,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	 Ciemny Orzech	54231630	1.143,00

Xevolos E Szafka z 1 szufladą pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwałe i zwarty materiał bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 1 szuflada
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę nabladową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł	
780/485/550		 Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54311790	6.930,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54311390	8.067,00
			Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54311660	8.067,00
		 Biały Matowy	Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54310320	6.930,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54310390	8.067,00
			Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54310660	8.067,00
		 Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54312770	6.930,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54312390	8.067,00
	980/275/550		 Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54314790
Brąz Strukturalny				ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54314390	8.738,00
Ciemny Szary materiał tekstylny				poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54314660	8.738,00
		 Biały Matowy	Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54313320	7.380,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54313390	8.738,00
			Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54313660	8.738,00
		 Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54315770	7.380,00
			Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54315390	8.738,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Xevolos E Szafki z 1 szufladą pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54311XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54208780	1.989,00
		54310XXX	 Biały Matowy	54208700	1.989,00
		54312XXX	 Szary Łupek Matowy	54208760	1.989,00
	Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	54311XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54328780	1.754,00
		54310XXX	 Biały Matowy	54328700	1.754,00
		54312XXX	 Szary Łupek Matowy	54328760	1.754,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54314XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54209780	2.229,00
		54313XXX	 Biały Matowy	54209700	2.229,00
		54315XXX	 Szary Łupek Matowy	54209760	2.229,00
	Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię	54314XXX	 Piaskowy Beż Matowy	54329780	1.966,00
		54313XXX	 Biały Matowy	54329700	1.966,00
		54315XXX	 Szary Łupek Matowy	54329760	1.966,00
Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 780/475, 780/550 i 1570/550	54311XXX	 Ciemny Orzech	54232630	1.594,00
		54310XXX			
		54312XXX			
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 980/475 i 980/550	54314XXX	 Ciemny Orzech	54233630	2.031,00
		54313XXX			
		54315XXX			

Xevolos E Szafki pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nabladowe z 2 szufladami

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę nabladową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu


Technologie


Xevolos E Szafki pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 2 szufladami**Warianty**

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/275/550		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54317790	12.709,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54317390	14.801,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54317660	14.801,00
		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54316320	12.709,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54316390	14.801,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54316660	14.801,00
		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54318770	12.709,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54318390	14.801,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowany	 Piaskowy Beż Matowy	54207780	2.871,00
		 Biały Matowy	54207700	2.871,00
		 Szary Łupek Matowy	54207760	2.871,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	 Piaskowy Beż Matowy	54332780	2.532,00
		 Biały Matowy	54332700	2.532,00
		 Szary Łupek Matowy	54332760	2.532,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	 Ciemny Orzech	54231630	1.143,00

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 2 szuflady
 - bez wycięcia na syfon
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
 - W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
 - umywalkę nablatową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł	
1370/275/550		 Piaskowy Beż Matowy	 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54320790	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54320390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54320660	14.559,00
		 Biały Matowy	 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54319320	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54319390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54319660	14.559,00
		 Szary łupek Matowy	 Szary łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54321770	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54321390	14.559,00



Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	Piaskowy Beż Matowy	54205780	2.739,00
		Biały Matowy	54205700	2.739,00
		Szary łupek Matowy	54205760	2.739,00
	Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Piaskowy Beż Matowy	54333780	2.415,00
		Biały Matowy	54333700	2.415,00
		Szary łupek Matowy	54333760	2.415,00

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	Ciemny Orzech	54231630	1.143,00

Xevolos E Szafka pod szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe po prawej stronie z 2 szufladami**Cechy produktów**

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizatorów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę nablatową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu

**Technologie****Warianty**

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/275/550		Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54323790	12.473,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54323390	14.559,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54323660	14.559,00
		Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54322320	12.473,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54322390	14.559,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54322660	14.559,00
		Szary łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54324770	12.473,00
		Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54324390	14.559,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Piaskowy Beż Matowy	54206780	2.739,00
	Biały Matowy	54206700	2.739,00
	Szary łupek Matowy	54206760	2.739,00
	Piaskowy Beż Matowy	54334780	2.415,00
	Biały Matowy	54334700	2.415,00
	Szary łupek Matowy	54334760	2.415,00


Osprzęt dodatkowy:

	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550	 Ciemny Orzech	54231630	1.143,00

Xevolos E Sideboard

Cechy produktów

- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - materiał blatu górnego: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - 1 szuflada
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
 - AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał bez uchwytów
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - SoftClose, funkcja cichego zamykania
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
- montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - wstępnie zmontowany blat z połączeniem śrubowym
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu
 - maksymalne obciążenie: 220 kg (2 osoby, każda ważąca max. 110 kg)



Warianty


Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł	
1180/285/550		 Piaskowy Beż Matowy	 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54326790	10.112,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54326390	11.806,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54326660	11.806,00
		 Biały Matowy	 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54325320	10.112,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54325390	11.806,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54325660	11.806,00
		 Szary łupek Matowy	 Szary łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)	Q3/2025	—	54327770	10.112,00
			 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą	Q3/2025	—	54327390	11.806,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xevolos E Błat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablátową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę nablátową bez otworu na baterię
- umywalkę nablátową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Paskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54328780	1.754,00
Biały Matowy	Q3/2025	—	54328700	1.754,00
Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54328760	1.754,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xuniva Evo.


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablátową z 2 szufladami 780/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54187320	12.093,00
		Ciemny Dqb	54187730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	54187390	14.077,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54187660	12.411,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablátową z 1 szufladą 780/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54310320	6.930,00
		Brąz Strukturalny	54310390	8.067,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54310660	8.067,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablátową z 2 szufladami 780/550, Szary łupek Matowy	Szary łupek Metaliczny	54189770	12.093,00
		Ciemny Dqb	54189730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	54189390	14.077,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablátową z 1 szufladą 780/550, Szary łupek Matowy	Szary łupek Metaliczny	54312770	6.930,00
		Brąz Strukturalny	54312390	8.067,00
		Paskowy Beż Metaliczny	54188790	12.093,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablátową z 2 szufladami 780/550, Paskowy Beż Matowy	Ciemny Dqb	54188730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	54188390	14.077,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54188660	12.411,00
		Paskowy Beż Metaliczny	54311790	6.930,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablátową z 1 szufladą 780/550, Paskowy Beż Matowy	Brąz Strukturalny	54311390	8.067,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54311660	8.067,00

Xevolos E Błat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	—	54208780	1.989,00
Biały Matowy	—	54208700	1.989,00
Szary łupek Matowy	—	54208760	1.989,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xevolos, Avalegra.


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 780/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54187320	12.093,00
		Ciemny Dqb	54187730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	54187390	14.077,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54187660	12.411,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 1 szufladą 780/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54310320	6.930,00
		Brąz Strukturalny	54310390	8.067,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54310660	8.067,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 780/550, Szary łupek Matowy	Szary łupek Metaliczny	54189770	12.093,00
		Ciemny Dqb	54189730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	54189390	14.077,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 1 szufladą 780/550, Szary łupek Matowy	Szary łupek Metaliczny	54312770	6.930,00
		Brąz Strukturalny	54312390	8.067,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 780/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54188790	12.093,00
		Ciemny Dqb	54188730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	54188390	14.077,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54188660	12.411,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 1 szufladą 780/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54311790	6.930,00
		Brąz Strukturalny	54311390	8.067,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54311660	8.067,00

Xevolos E Błat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę nablutową bez otworu na baterię
- umywalkę nablutową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
 Piskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54329780	1.966,00
 Biały Matowy	Q3/2025	—	54329700	1.966,00
 Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54329760	1.966,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xuniva Evo.


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	 Biały Metaliczny	54190320	12.877,00
	 Ciemny Dqb	54190730	12.877,00
	 Brąz Strukturalny	54190390	15.248,00
	 Ciemny Szary materiał tekstylny	54190660	13.444,00
	 Biały Metaliczny	54313320	7.380,00
	 Brąz Strukturalny	54313390	8.738,00
	 Ciemny Szary materiał tekstylny	54313660	8.738,00
	 Szary łupek Metaliczny	54192770	12.877,00
	 Ciemny Dqb	54192730	12.877,00
	 Brąz Strukturalny	54192390	15.248,00
	 Szary łupek Metaliczny	54315770	7.380,00
	 Brąz Strukturalny	54315390	8.738,00
	 Piskowy Beż Metaliczny	54191790	12.877,00
	 Ciemny Dqb	54191730	12.877,00
	 Brąz Strukturalny	54191390	15.248,00
	 Ciemny Szary materiał tekstylny	54191660	13.444,00
	 Piskowy Beż Metaliczny	54314790	7.380,00
	 Brąz Strukturalny	54314390	8.738,00
	 Ciemny Szary materiał tekstylny	54314660	8.738,00

Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	—	54209780	2.229,00
Biały Matowy	—	54209700	2.229,00
Szary łupek Matowy	—	54209760	2.229,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywarek: Xevolos, Avalegra.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):


	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Biały Metaliczny	54190320	12.877,00
	Ciemny Dqb	54190730	12.877,00
	Brąz Strukturalny	54190390	15.248,00
	Ciemny Szary materiał tekstylny	54190660	13.444,00
	Biały Metaliczny	54313320	7.380,00
	Brąz Strukturalny	54313390	8.738,00
	Ciemny Szary materiał tekstylny	54313660	8.738,00
	Szary łupek Metaliczny	54192770	12.877,00
	Ciemny Dqb	54192730	12.877,00
	Brąz Strukturalny	54192390	15.248,00
	Szary łupek Metaliczny	54315770	7.380,00
	Brąz Strukturalny	54315390	8.738,00
	Piaskowy Beż Metaliczny	54191790	12.877,00
	Ciemny Dqb	54191730	12.877,00
	Brąz Strukturalny	54191390	15.248,00
	Ciemny Szary materiał tekstylny	54191660	13.444,00
	Piaskowy Beż Metaliczny	54314790	7.380,00
	Brąz Strukturalny	54314390	8.738,00
	Ciemny Szary materiał tekstylny	54314660	8.738,00

Xevolos E Blaty 1370/550 do umywalk nablatawowych bez otworu na baterię


Cechy produktów

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę nablatawą bez otworu na baterię
- umywalkę nablatawą i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową


wycięcie po lewej stronie



wycięcie po prawej stronie



2 wycięcia



Technologie





Warianty

Wycięcie	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po lewej stronie	Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54333780	2.415,00
	Biały Matowy	Q3/2025	—	54333700	2.415,00
	Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54333760	2.415,00
po prawej stronie	Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54334780	2.415,00
	Biały Matowy	Q3/2025	—	54334700	2.415,00
	Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54334760	2.415,00
2 wycięcia	Piaskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54332780	2.532,00
	Biały Matowy	Q3/2025	—	54332700	2.532,00
	Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54332760	2.532,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywarek: Xuniva Evo.

Xevolos E Blaty 1370/550 do umywalek nablutowych bez otworu na baterię

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54333XXX	 Biały Metaliczny	54236320	21.770,00
			 Ciemny Dqb	54236730	21.770,00
			 Brąz Strukturalny	54236390	25.406,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54236660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po lewej stronie z 2 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54333XXX	 Biały Metaliczny	54319320	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54319390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54319660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54333XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54238770	21.770,00
			 Ciemny Dqb	54238730	21.770,00
			 Brąz Strukturalny	54238390	25.406,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po lewej stronie z 2 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54333XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54321770	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54321390	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54333XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54237790	21.770,00
			 Ciemny Dqb	54237730	21.770,00
			 Brąz Strukturalny	54237390	25.406,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54237660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po lewej stronie z 2 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54333XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54320790	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54320390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54320660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54334XXX	 Biały Metaliczny	54239320	21.765,00
			 Ciemny Dqb	54239730	21.765,00
			 Brąz Strukturalny	54239390	25.421,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54239660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po prawej stronie z 2 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54334XXX	 Biały Metaliczny	54322320	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54322390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54322660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54334XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54241770	21.765,00
			 Ciemny Dqb	54241730	21.765,00
			 Brąz Strukturalny	54241390	25.421,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po prawej stronie z 2 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54334XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54324770	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54324390	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54334XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54240790	21.765,00
			 Ciemny Dqb	54240730	21.765,00
			 Brąz Strukturalny	54240390	25.421,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54240660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową po prawej stronie z 2 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54334XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54323790	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54323390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54323660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablutowe z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54332XXX	 Biały Metaliczny	54196320	22.177,00
			 Ciemny Dqb	54196730	22.177,00
			 Brąz Strukturalny	54196390	25.827,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54196660	22.771,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablutowe z 2 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54332XXX	 Biały Metaliczny	54316320	12.709,00
			 Brąz Strukturalny	54316390	14.801,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54316660	14.801,00

Xevolos E Blaty 1370/550 do umywalek nablátowych bez otworu na baterię


 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1370/550, Szary łupek Matowy	54332XXX	 Szary łupek Metaliczny	54198770	22.177,00
			 Ciemny Dąb	54198730	22.177,00
			 Brąz Strukturalny	54198390	25.827,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 2 szufladami 1370/550, Szary łupek Matowy	54332XXX	 Szary łupek Metaliczny	54318770	12.709,00
			 Brąz Strukturalny	54318390	14.801,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54332XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54197790	22.177,00
			 Ciemny Dąb	54197730	22.177,00
			 Brąz Strukturalny	54197390	25.827,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54197660	22.771,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 2 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54332XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54317790	12.709,00
			 Brąz Strukturalny	54317390	14.801,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54317660	14.801,00

Xevolos E Blaty 1370/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną


Cechy produktów

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni: lakier
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
 - AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - grubość materiału: 10 mm
 - z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
 - umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
 - blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową


wycięcie po lewej stronie



wycięcie po prawej stronie



2 wycięcia



Technologie



Warianty

Wycięcie	Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po lewej stronie	Piaskowy Beż Matowy	—	54205780	2.739,00
	Biały Matowy	—	54205700	2.739,00
	Szary łupek Matowy	—	54205760	2.739,00
po prawej stronie	Piaskowy Beż Matowy	—	54206780	2.739,00
	Biały Matowy	—	54206700	2.739,00
	Szary łupek Matowy	—	54206760	2.739,00
2 wycięcia	Piaskowy Beż Matowy	—	54207780	2.871,00
	Biały Matowy	—	54207700	2.871,00
	Szary łupek Matowy	—	54207760	2.871,00

- Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xevolos, Avalegra.

Xevolos E Blaty 1370/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54205XXX	 Biały Metaliczny	54236320	21.770,00
			 Ciemny Dqb	54236730	21.770,00
			 Brąz Strukturalny	54236390	25.406,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54236660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 2 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54205XXX	 Biały Metaliczny	54319320	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54319390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54319660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54205XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54238770	21.770,00
			 Ciemny Dqb	54238730	21.770,00
			 Brąz Strukturalny	54238390	25.406,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 2 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54205XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54321770	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54321390	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54205XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54237790	21.770,00
			 Ciemny Dqb	54237730	21.770,00
			 Brąz Strukturalny	54237390	25.406,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54237660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po lewej stronie z 2 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54205XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54320790	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54320390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54320660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54206XXX	 Biały Metaliczny	54239320	21.765,00
			 Ciemny Dqb	54239730	21.765,00
			 Brąz Strukturalny	54239390	25.421,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54239660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 2 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54206XXX	 Biały Metaliczny	54322320	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54322390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54322660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54206XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54241770	21.765,00
			 Ciemny Dqb	54241730	21.765,00
			 Brąz Strukturalny	54241390	25.421,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 2 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54206XXX	 Szary Łupek Metaliczny	54324770	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54324390	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54206XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54240790	21.765,00
			 Ciemny Dqb	54240730	21.765,00
			 Brąz Strukturalny	54240390	25.421,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54240660	22.399,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową po prawej stronie z 2 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54206XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54323790	12.473,00
			 Brąz Strukturalny	54323390	14.559,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54323660	14.559,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54207XXX	 Biały Metaliczny	54196320	22.177,00
			 Ciemny Dqb	54196730	22.177,00
			 Brąz Strukturalny	54196390	25.827,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54196660	22.771,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 2 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54207XXX	 Biały Metaliczny	54316320	12.709,00
			 Brąz Strukturalny	54316390	14.801,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54316660	14.801,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Xevolos E Blaty 1370/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1370/550, Szary łupek Matowy	54207XXX	 Szary łupek Metaliczny	54198770	22.177,00
			 Ciemny Dąb	54198730	22.177,00
			 Brąz Strukturalny	54198390	25.827,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 2 szufladami 1370/550, Szary łupek Matowy	54207XXX	 Szary łupek Metaliczny	54318770	12.709,00
			 Brąz Strukturalny	54318390	14.801,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54207XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54197790	22.177,00
			 Ciemny Dąb	54197730	22.177,00
			 Brąz Strukturalny	54197390	25.827,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54197660	22.771,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 2 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54207XXX	 Piaskowy Beż Metaliczny	54317790	12.709,00
			 Brąz Strukturalny	54317390	14.801,00
			 Ciemny Szary materiał tekstylny	54317660	14.801,00

Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę nablutową bez otworu na baterię
- umywalkę nablutową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Paskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54330780	2.190,00
Biały Matowy	Q3/2025	—	54330700	2.190,00
Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54330760	2.190,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywarek: Xuniva Evo.


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami 1180/550, Biały Matowy



Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami 1180/550, Szary łupek Matowy




Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat /nablutową z 2 szufladami 1180/550, Paskowy Beż Matowy

Kolor frontu	Nr art.	Zł
Biały Metaliczny	54193320	13.901,00
Ciemny Dqb	54193730	13.901,00
Brąz Strukturalny	54193390	16.645,00
Ciemny Szary materiał tekstylny	54193660	14.675,00
Szary łupek Metaliczny	54195770	13.901,00
Ciemny Dqb	54195730	13.901,00
Brąz Strukturalny	54195390	16.645,00
Paskowy Beż Metaliczny	54194790	13.901,00
Ciemny Dqb	54194730	13.901,00
Brąz Strukturalny	54194390	16.645,00
Ciemny Szary materiał tekstylny	54194660	14.675,00

Xevolos E Blat 1 180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni: lakier
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
 - AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - liczba wycięć pod umywalkę: 1
 - wycięcie na umywalkę: na środku
 - grubość materiału: 10 mm
 - z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
 - blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie

Anti Fingerprint

Moisture Proof

Smooth Surface

Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	—	54210780	2.484,00
Biały Matowy	—	54210700	2.484,00
Szary łupek Matowy	—	54210760	2.484,00


- Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xevolos, Avalegra.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat / nablátowq z 2 szufladami 1180/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54193320	13.901,00
		Ciemny Dqb	54193730	13.901,00
		Brqz Strukturalny	54193390	16.645,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54193660	14.675,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat / nablátowq z 2 szufladami 1180/550, Szary łupek Matowy	Szary łupek Metaliczny	54195770	13.901,00
		Ciemny Dqb	54195730	13.901,00
		Brqz Strukturalny	54195390	16.645,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54194660	14.675,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat / nablátowqz 2 szufladami 1180/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54194790	13.901,00
		Ciemny Dqb	54194730	13.901,00
		Brqz Strukturalny	54194390	16.645,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54194660	14.675,00

Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablátowe bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 2
- wycięcie na umywalkę: 2 pośrodku
- grubość materiału: 10 mm
- z wycięciem na umywalkę nablátową bez otworu na baterię
- umywalkę nablátową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piskowy Beż Matowy	Q3/2025	—	54335780	2.994,00
Biały Matowy	Q3/2025	—	54335700	2.994,00
Szary łupek Matowy	Q3/2025	—	54335760	2.994,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xuniva Evo.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablátowe z 4 szufladami 1570/550, Biały Matowy



Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablátowe z 4 szufladami 1570/550, Szary łupek Matowy




Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablátowe z 4 szufladami 1570/550, Piskowy Beż Matowy

Kolor frontu	Nr art.	Zł
Biały Metaliczny	54199320	23.671,00
Ciemny Dqb	54199730	23.671,00
Brąz Strukturalny	54199390	27.680,00
Ciemny Szary materiał tekstylny	54199660	24.404,00
Szary łupek Metaliczny	54201770	23.671,00
Ciemny Dqb	54201730	23.671,00
Brąz Strukturalny	54201390	27.680,00
Piskowy Beż Metaliczny	54200790	23.671,00
Ciemny Dqb	54200730	23.671,00
Brąz Strukturalny	54200390	27.680,00
Ciemny Szary materiał tekstylny	54200660	24.404,00

Xevolos E Błat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni: lakier
 - SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
 - AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - liczba wycięć pod umywalkę: 2
 - grubość materiału: 10 mm
 - z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
 - blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie

Anti Fingerprint

Moisture Proof

Smooth Surface

Wykończenie	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	—	54211780	3.395,00
Biały Matowy	—	54211700	3.395,00
Szary łupek Matowy	—	54211760	3.395,00

- Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywarek: Xevolos, Avalegra.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1570/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54199320	23.671,00
		Ciemny Dqb	54199730	23.671,00
		Brąz Strukturalny	54199390	27.680,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54199660	24.404,00
		Szary łupek Metaliczny	54201770	23.671,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1570/550, Szary łupek Matowy	Ciemny Dqb	54201730	23.671,00
		Brąz Strukturalny	54201390	27.680,00
		Piaskowy Beż Metaliczny	54200790	23.671,00
	Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat/nablatowe z 4 szufladami 1570/550, Piaskowy Beż Matowy	Ciemny Dqb	54200730	23.671,00
		Brąz Strukturalny	54200390	27.680,00
		Ciemny Szary materiał tekstylny	54200660	24.404,00


Xevolos E Szafki boczne średnie

Cechy produktów


- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - SmoothSurface: gładka, równa i przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - materiał powierzchni blatu górnego: lakier
 - grubość blatu górnego: 10 mm
 - bez uchwytów
- typ otwierania: drzwi
 - 1 x drzwi
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - z 2 regulowanymi półkami szklanymi
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
 - Aluminiowa ramka w kolorze korpusu



zawias do drzwi lewy



zawias do drzwi prawy



Technologie



Warianty

Zawiasy drzwi	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
lewe		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54213790	7.668,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54213730	7.683,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54213390	8.932,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54213660	7.875,00
lewe		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54212320	7.668,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54212730	7.668,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54212390	8.932,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54212660	7.875,00
lewe		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54214770	7.668,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54214730	7.668,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54214390	8.932,00
prawe		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54216790	7.668,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54216730	7.668,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54216390	8.932,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54216660	7.875,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xevolos E Szafki boczne średnie

Warianty


Zawiasy drzwi	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
prawe		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54215320	7.668,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54215730	7.668,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54215390	8.932,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54215660	7.875,00
prawe		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54217770	7.668,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54217730	7.668,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54217390	8.932,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xevolos E Szafki boczne wysokie

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał powierzchni korpusu: lakier
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - SmoothSurface: gładka, równa i przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
 - materiał ramki frontu: aluminium
 - materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
 - bez uchwytów
 - typ otwierania: drzwi
- 2 x drzwi
 - otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
 - z 4 regulowanymi szklanymi półkami
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi



Technologie



Xevolos E Szafki boczne wysokie


Warianty

Zawiasy drzwi	Kolor korpusu	Kolor frontu	Materiał frontu	Materiał powierzchni frontu	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
lewe		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54219790	9.868,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54219730	9.868,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54219390	12.695,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54219660	11.193,00
lewe		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54218320	9.868,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54218730	9.868,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54218390	12.695,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54218660	11.193,00
lewe		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54220770	9.868,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54220730	9.868,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54220390	12.695,00
prawe		 Piaskowy Beż Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54222790	9.868,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54222730	9.868,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54222390	12.695,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54222660	11.193,00
prawe		 Biały Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54221320	9.868,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54221730	9.868,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54221390	12.695,00
		 Ciemny Szary materiał tekstylny	poliester	tekstylny	Q3/2025	—	54221660	11.193,00
prawe		 Szary Łupek Metaliczny	szkło	metaliczny (satynowy)		—	54223770	9.868,00
		 Ciemny Dąb	kompaktowa płyta laminowana	laminat (HPL)		—	54223730	9.868,00
		 Brąz Strukturalny	ceramika	ceramika z mikroteksturą		—	54223390	12.695,00


 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Szafki pod umywalkę


#54166XXX, 54167XXX, 54168XXX




#54169XXX, 54170XXX, 54171XXX




#54172XXX, 54173XXX, 54174XXX




#54175XXX, 54176XXX, 54177XXX




#54178XXX, 54179XXX, 54180XXX




#54181XXX, 54182XXX, 54183XXX




#54184XXX, 54185XXX, 54186XXX




#54187XXX, 54188XXX, 54189XXX




#54190XXX, 54191XXX, 54192XXX




#54193XXX, 54194XXX, 54195XXX




#54196XXX, 54197XXX, 54198XXX




#54199XXX, 54200XXX, 54201XXX




#54236XXX, 54237XXX, 54238XXX




#54239XXX, 54240XXX, 54241XXX




#54310XXX, 54311XXX, 54312XXX




#54313XXX, 54314XXX, 54315XXX




#54316XXX, 54317XXX, 54318XXX



#54319XXX, 54320XXX, 54321XXX



#54322XXX, 54323XXX, 54324XXX





Xelu Meble

Technologie



AntiFingerprint

Znakomita i sprytnie pomyślana powierzchnia gwarantuje znacznie mniej śladów palców. Pozwala to beztrudno zająć się poranną lub wieczorną rutyną w łazience.



MoistureProof

Ten wysokiej jakości produkt został wykonany z materiałów odpowiednich do użytku w łazienkach. Stosowanie się do zasad instrukcji pielęgnacji hansgrohe zagwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania.



PushOpen

Wystarczy jedno dotknięcie, a drzwi i szuflady lekko się uchylają, ułatwiając ich chwycenie i wygodne otwarcie. Ten mechanizm otwierania stworzono z myślą o meblach bez uchwytów.



SmoothSurface

Wysokiej klasy powierzchnia tego mebla jest aksamitnie przyjemna w dotyku, a jednocześnie zapewnia niezwykle matowy efekt.



SoftClose

Szuflady i drzwi zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki amortyzatorom wbudowanym w prowadnice i zawiasy. Dla wygody korzystania z mebli.

Sposób montażu



Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Kolor uchwytów



Chrom

-000



Czarny
Matowy

-670

Powierzchnia mebli



Biały Wysoki
Połysk

-XXX



Naturalny
Dąb

-XXX



Szary
Diament
Matowy

-XXX




Powierzchnie oznaczone XXX są opisane w tekście artykułu i nie są rozpoznawalne w numerze artykułu. Powierzchnię akcentującą można znaleźć w numerze artykułu na pozycji 6, 7.

Xelu Q Zestawy szafek z matą umywalką, półka z lewej strony

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, mała umywalka
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
 - materiał powierzchni frontu: folia termiczna
 - z uchwytem
 - materiał uchwytów: aluminium
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - MoistureProof: trwałe i zwarty materiał
- bez kompletu odpływowego
 - syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
 - materiał: ceramika
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 90 mm
 - z półką po lewej stronie



Warianty


Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gt.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Przewi- dywana dostępność	Na stanie ma- gazy- nowym	Nr art.	Zł
360/695/250	 Szary Diament Matowy	■	■	 Czarny Matowy	Q2/2025	■	54363670	3.350,00
	 Biały Wysoki Połysk	—	—	 Chrom	Q2/2025	■	54362000	3.350,00
	 Naturalny Dąb	—	—	 Chrom	Q2/2025	■	54364000	3.350,00

! Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Xelu Q Zestawy szafek z matą umywalką, półka z prawej strony

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, mała umywalka
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
 - materiał powierzchni frontu: folia termiczna
 - z uchwytem
 - materiał uchwytów: aluminium
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - MoistureProof: trwałe i zwarty materiał
- bez kompletu odpływowego
 - syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
 - materiał: ceramika
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 90 mm
 - z półką po prawej stronie



Xelu Q Zestawy szafek z matą umywalką, półka z prawej strony

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Kolor uchwyty	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
360/695/250	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025	■	54366670	3.350,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025	■	54365000	3.350,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025	■	54367000	3.350,00


! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Xelu Q Zestawy szafek z matą umywalką

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, mata umywalka
- liczba szuflad: 2 szuflady
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- z uchwytem
- materiał uchwyty: aluminium
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez kompletu odpływowego
- syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Kolor uchwyty	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/700/50	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025	■	54369670	5.314,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025	■	54368000	5.314,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025	■	54370000	5.314,00

! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
 IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafki pod umywalkę 480/475, 480-530/470 do 1 szuflady	 Naturalny Dąb	54149230	579,00


Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00

Xelu Q Zestawy szafek z umywalką

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, umywalka wisząca
 - liczba szuflad: 2 szuflady
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
 - materiał powierzchni frontu: folia termiczna
 - z uchwytem
 - materiał uchwytów: aluminium
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - bez kompletu odpływowego
- syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
 - materiał: ceramika
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./ gł.)	Powierzchnia mebli	Kolor uchwytów	Przewi- dywana dostępność	Na stanie magazy- nowym	Nr art.	Zł
600/695/480	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025		54372670	5.717,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025		54371000	5.717,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025		54373000	5.717,00
800/700/50	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025		54375670	7.205,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025		54374000	7.205,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025		54376000	7.205,00

Xelu Q Zestawy szafek z umywalką

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Kolor uchwyty	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1000/700/50	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025		54384670	8.064,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025		54383000	8.064,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025		54385000	8.064,00
1200/700/50	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025		54387670	9.504,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025		54386000	9.504,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025		54388000	9.504,00




 Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54372XXX 54371XXX 54373XXX	 Naturalny Dąb	54150230	959,00
 IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	54375XXX 54374XXX 54376XXX	 Naturalny Dąb	54151230	1.326,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 980/470-550	54384XXX 54383XXX 54385XXX	 Naturalny Dąb	54152230	1.688,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 1180/475-550	54387XXX 54386XXX 54388XXX	 Naturalny Dąb	54153230	1.815,00

Xelu Q Zestawy szafek z umywalką, półka z lewej strony

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, umywalka wisząca
 - liczba szuflad: 2 szuflady
 - materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
 - materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
 - materiał powierzchni frontu: folia termiczna
 - z uchwytem
 - materiał uchwytów: aluminium
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - bez kompletu odpływowego
- syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
 - materiał: ceramika
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
 - z półką po lewej stronie



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./ gł.)	Powierzchnia mebli	Kolor uchwytów	Przewi- dywana dostępność	Na stanie magazy- nowym	Nr art.	Zł
800/700/50	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025		54378670	7.723,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025		54377000	7.723,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025		54379000	7.723,00




 Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	 Naturalny Dąb	54151230	1.326,00
 IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00

Xelu Q Zestawy szafek z umywalką, półka z prawej strony

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, umywalka wisząca
- liczba szuflad: 2 szuflady
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- z uchwytem
- materiał uchwytów: aluminium
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez kompletu odpływowego
- syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- z półką po prawej stronie



Technologie



Sposób montażu



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./ gł.)	Powierzchnia mebli	Kolor uchwytów	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
800/700/50	 Szary Diament Matowy	 Czarny Matowy	Q2/2025		54381670	7.723,00
	 Biały Wysoki Połysk	 Chrom	Q2/2025		54380000	7.723,00
	 Naturalny Dąb	 Chrom	Q2/2025		54382000	7.723,00

! Osprzęt wymagany:


	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:


	Wykończenie	Nr art.	Zł
 IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	 Naturalny Dąb	54151230	1.326,00
 IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00

Szafki pod umywalkę


#54363XXX, 54362XXX, 54364XXX




#54366XXX, 54365XXX, 54367XXX




#54369XXX, 54368XXX, 54370XXX




#54372XXX, 54371XXX, 54373XXX




#54375XXX, 54374XXX, 54376XXX




#54384XXX, 54383XXX, 54385XXX




#54387XXX, 54386XXX, 54388XXX



#54378XXX, 54377XXX, 54379XXX



#54381XXX, 54380XXX, 54382XXX





Xilesa Meble

Xilesa E					
					
Kolor					
Szerokość (mm)	340/430	480	480	480	480
Głębokość (mm)	240/330	380	380	470	470
Szafki pod małą umywalkę	■	■	■	■	■
Szafki pod umywalkę	–	–	–	–	–
Blat pod umywalkę	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Materiał	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/ trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/ trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/ trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/ trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/ trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
Materiał powierzchni	bepośrednio powlekane melaminą/lakier	bepośrednio powlekane melaminą/lakier	bepośrednio powlekane melaminą/lakier	bepośrednio powlekane melaminą/lakier	bepośrednio powlekane melaminą/lakier
Cena w złotych	1.243,00 - 1.430,00	1.848,00	2.707,00 - 3.178,00	1.886,00	2.765,00 - 3.259,00
Więcej od strony	297	299	299	301	301

Xilesa E	
	
Kolor	
Szerokość (mm)	1375
Głębokość (mm)	550
Szafki pod małą umywalkę	–
Szafki pod umywalkę	–
Blat pod umywalkę	■
SmartStorage	–
MoistureProof	■
AntiFingerprint	–
PushOpen	■ / –
SoftClose	■
SmoothSurface	–
Materiał	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/ trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
Materiał powierzchni	bepośrednio powlekane melaminą/lakier
Cena w złotych	5.386,00 - 6.331,00
Więcej od strony	319

Xilesa E



Kolor					
Szerokość (mm)	530 - 1180	530 - 1180	780 - 1180	780 - 1180	1375
Głębokość (mm)	470	470	550	550	550
Szafka pod małą umywalkę	–	–	–	–	–
Szafka pod umywalkę	■	■	–	–	–
Blat pod umywalkę	–	–	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	■ / –	–	■ / –	–
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Materiał	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)/trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
Materiał powierzchni	bezpośrednio powlekane melaminą/lakier	bezpośrednio powlekane melaminą/lakier	bezpośrednio powlekane melaminą/lakier	bezpośrednio powlekane melaminą/lakier	bezpośrednio powlekane melaminą/lakier
Cena w złotych	1.906,00 - 2.482,00	2.779,00 - 4.042,00	2.587,00 - 2.995,00	3.624,00 - 4.570,00	3.826,00
Więcej od strony	303	305	312	314	318

Technologie



MoistureProof

Ten wysokiej jakości produkt został wykonany z materiałów odpowiednich do użytku w łazienkach. Stosowanie się do zasad instrukcji pielęgnacji hansgrohe zagwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania.



PushOpen


Wystarczy jedno dotknięcie, a drzwi i szuflady lekko się uchylają, ułatwiając ich chwycenie i wygodne otwarcie. Ten mechanizm otwierania stworzono z myślą o meblach bez uchwytów.



SoftClose

Szuflady i drzwi zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki amortyzatorom wbudowanym w prowadnice i zawiasy. Dla wygody korzystania z mebli.

Wykończenie




Biały Matowy

-700



Kaszmirowy
Dąb

-550



Piaskowy Beż
Matowy

-780



Szary łupek
Matowy

-760

Xilesa E Szafki pod matą umywalkę

Cechy produktów


- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - z boczną szczeliną uchwytu
 - typ otwierania: drzwi
 - 1 x drzwi
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
- matą umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno






Technologie



zawias do drzwi prawy



zawias do drzwi lewy



Warianty

Wymiary produktu (mm)	Zawias do drzwi	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/620/240	prawe	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54244700	1.243,00
		Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54244780	1.243,00
		Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54244760	1.243,00
		Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54244550	1.243,00
	lewy	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54243700	1.243,00
		Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54243780	1.243,00
		Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54243760	1.243,00
		Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54243550	1.243,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua, Xelu, Xevolos.

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	Szary tupek Matowy	54289760	264,00


Xilesa E Szafki pod matą umywalkę

Cechy produktów


- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - z boczną szczeliną uchwyty
 - typ otwierania: drzwi
 - 1 x drzwi
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
- matą umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno



zawias do drzwi prawy



zawias do drzwi lewy



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm)	Zawias do drzwi	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
430/620/330	prawe	○ Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54246700	1.430,00
		● Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54246780	1.430,00
		● Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54246760	1.430,00
		● Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54246550	1.430,00
	lewy	○ Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54245700	1.430,00
		● Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54245780	1.430,00
		● Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54245760	1.430,00
		● Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54245550	1.430,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua.

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00


Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	● Szary tupek Matowy	54289760	264,00



Xilesa E Szafka pod matą umywalkę wiszącą z 1 szufladą 480/380**Cechy produktu**

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 1 szuflada
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- matą umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno

**Technologie**

Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54247700	1.848,00
● Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54247780	1.848,00
● Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54247760	1.848,00
● Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54247550	1.848,00


i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanuvia.

! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Xilesa E Szafki pod matą umywalkę**Cechy produktów**

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- matą umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno

**Technologie**

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafki pod matą umywalkę

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
480/620/380	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54248700	2.707,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54248780	2.707,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54248760	2.707,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54248550	2.707,00
	2		 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54290700	3.178,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54290780	3.178,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54290760	3.178,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54290550	3.178,00


 Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua.

! Osprzęt wymagany:							Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm							54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:					Wykończenie	Nr art.	Zł
 Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki					 Szary Łupek Matowy	54289760	264,00

Xilesa E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 1 szufladą 480/470**Cechy produktu**

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 1 szuflada
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- małą umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno

**Technologie**

Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54249700	1.886,00
● Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54249780	1.886,00
● Szary łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54249760	1.886,00
● Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54249550	1.886,00

i Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xelu, Xevolos.

! Osprzęt wymagany:


	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	● Szary łupek Matowy	54289760	264,00
 IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	● Czarny Matowy	54224670	184,00
 IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafki pod umywalkę 480/475, 480-530/470 do 1 szuflady	● Naturalny Dąb	54149230	579,00

Xilesa E Szafki pod małą umywalkę**Cechy produktów**

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- małą umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno

**Technologie**

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafki pod matą umywalkę

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
480/620/470	2	-	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54250700	2.765,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54250780	2.765,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54250760	2.765,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54250550	2.765,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54291700	3.259,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54291780	3.259,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54291760	3.259,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54291550	3.259,00

 Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xelu, Xevolos.


 Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	 Szary Łupek Matowy	54289760	264,00
 IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345	 Czarny Matowy	54224670	184,00
 IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafki pod umywalkę 480/475, 480-530/470 do 1 szuflady	 Naturalny Dąb	54149230	579,00

Xilesa E Szafki pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą

Cechy produktów

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 1 szuflada
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/700/50	1	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54251700	1.906,00
		Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54251780	1.906,00
		Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54251760	1.906,00
		Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54251550	1.906,00
580/555/475	1	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54253700	1.934,00
		Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54253780	1.934,00
		Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54253760	1.934,00
		Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54253550	1.934,00
500/700/50	1	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54255700	1.934,00
		Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54255780	1.934,00
		Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54255760	1.934,00
		Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54255550	1.934,00
680/500/470	1	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54257700	2.026,00
		Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54257780	2.026,00
		Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54257760	2.026,00
		Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54257550	2.026,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafki pod umywalkę wiszącą z 1 szufladą

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/485/550	1	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54259700	2.126,00
		 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54259780	2.126,00
		 Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54259760	2.126,00
		 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54259550	2.126,00
980/485/550	1	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54261700	2.318,00
		 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54261780	2.318,00
		 Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54261760	2.318,00
		 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54261550	2.318,00
1180/555/550	1	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54263700	2.482,00
		 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54263780	2.482,00
		 Szary tupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54263760	2.482,00
		 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54263550	2.482,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

 Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

 Osprzęt wymagany: Nr art. Zł

	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00
--	--	----------	--------


Osprzęt dodatkowy: Dla Wykończenie Nr art. Zł

	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafki pod umywalkę 480/475, 480-530/470 do 1 szuflady	54251XXX	 Naturalny Dąb	54149230	579,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54253XXX 54255XXX 54257XXX	 Naturalny Dąb	54150230	959,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	54259XXX	 Naturalny Dąb	54151230	1.326,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 980/470-550	54261XXX	 Naturalny Dąb	54152230	1.688,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 1180/475-550	54263XXX	 Naturalny Dąb	54153230	1.815,00

Xilesa E Szafki pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Cechy produktów

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - z boczną szczeliną uchwytu
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 2 szuflady
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
530/620/470	2	-	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54252700	2.779,00
			Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54252780	2.779,00
			Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54252760	2.779,00
			Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54252550	2.779,00
	2	■	Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54292700	3.278,00
			Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54292780	3.278,00
			Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54292760	3.278,00
			Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54292550	3.278,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafki pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
580/555/475	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54254700	2.798,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54254780	2.798,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54254760	2.798,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54254550	2.798,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54293700	3.293,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54293780	3.293,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54293760	3.293,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54293550	3.293,00

Xilesa E Szafki pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
630/620/470	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54256700	2.851,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54256780	2.851,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54256760	2.851,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54256550	2.851,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54294700	3.341,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54294780	3.341,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54294760	3.341,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54294550	3.341,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
680/620/470	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54258700	2.957,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54258780	2.957,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54258760	2.957,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54258550	2.957,00
	2		 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54295700	3.446,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54295780	3.446,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025		54295760	3.446,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025		54295550	3.446,00

Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/485/550	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54260700	3.062,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54260780	3.062,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54260760	3.062,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54260550	3.062,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54296700	3.547,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54296780	3.547,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	■	54296760	3.547,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	■	54296550	3.547,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
980/485/550	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54262700	3.331,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54262780	3.331,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54262760	3.331,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54262550	3.331,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54297700	3.830,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54297780	3.830,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54297760	3.830,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54297550	3.830,00

Xilesa E Szafki pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1180/555/550	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54264700	3.557,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54264780	3.557,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54264760	3.557,00
			 Kaszmiirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54264550	3.557,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54298700	4.042,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54298780	4.042,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54298760	4.042,00
			 Kaszmiirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54298550	4.042,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

 Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

 Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
 Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00


Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki		 Szary Łupek Matowy	54289760	264,00
 IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafki pod umywalkę 480/475, 480-530/470 do 1 szuflady	54252XXX 54292XXX	 Naturalny Dąb	54149230	579,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550	54254XXX 54293XXX 54256XXX 54294XXX 54258XXX 54295XXX	 Naturalny Dąb	54150230	959,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	54260XXX 54296XXX	 Naturalny Dąb	54151230	1.326,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 980/470-550	54262XXX 54297XXX	 Naturalny Dąb	54152230	1.688,00
 IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 1180/475-550	54264XXX 54298XXX	 Naturalny Dąb	54153230	1.815,00

Xilesa E Szafki z 1 szufladą pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

Cechy produktów

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - z boczną szczeliną uchwytu
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 1 szuflada
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
- umywalkę nabladową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno



Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/500/550	1	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54265700	2.587,00
		 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54265780	2.587,00
		 Szary łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54265760	2.587,00
		 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54265550	2.587,00
980/485/550	1	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54266700	2.798,00
		 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54266780	2.798,00
		 Szary łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54266760	2.798,00
		 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54266550	2.798,00
1180/555/550	1	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54267700	2.995,00
		 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54267780	2.995,00
		 Szary łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54267760	2.995,00
		 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54267550	2.995,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xilesa E Szafki z 1 szufladą pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

! Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00


! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54265XXX	 Biały Matowy	54269700	811,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54269780	811,00
			 Szary łupek Matowy	54269760	811,00
			 Kaszmirowy Dqb	54269550	811,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54265XXX	 Biały Matowy	54275700	811,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54275780	811,00
			 Szary łupek Matowy	54275760	811,00
			 Kaszmirowy Dqb	54275550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54266XXX	 Biały Matowy	54270700	950,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54270780	950,00
			 Szary łupek Matowy	54270760	950,00
			 Kaszmirowy Dqb	54270550	950,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54266XXX	 Biały Matowy	54276700	950,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54276780	950,00
			 Szary łupek Matowy	54276760	950,00
			 Kaszmirowy Dqb	54276550	950,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54267XXX	 Biały Matowy	54271700	1.118,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54271780	1.118,00
			 Szary łupek Matowy	54271760	1.118,00
			 Kaszmirowy Dqb	54271550	1.118,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54267XXX	 Biały Matowy	54277700	1.118,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54277780	1.118,00
			 Szary łupek Matowy	54277760	1.118,00
			 Kaszmirowy Dqb	54277550	1.118,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	54265XXX	 Naturalny Dqb	54151230	1.326,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 980/470-550	54266XXX	 Naturalny Dqb	54152230	1.688,00
	IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 1180/475-550	54267XXX	 Naturalny Dqb	54153230	1.815,00

Xilesa E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

Cechy produktów

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - z boczną szczeliną uchwytu
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 2 szuflady
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
- umywalkę nabladową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno



Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/485/550	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54299700	3.624,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54299780	3.624,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54299760	3.624,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54299550	3.624,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54300700	4.090,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54300780	4.090,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54300760	4.090,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54300550	4.090,00

Xilesa E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku**Warianty**

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
980/485/550	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54301700	3.830,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54301780	3.830,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54301760	3.830,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54301550	3.830,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54302700	4.339,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54302780	4.339,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54302760	4.339,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54302550	4.339,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1180/620/550	2	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54303700	4.056,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54303780	4.056,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54303760	4.056,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54303550	4.056,00
	2	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54304700	4.570,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54304780	4.570,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54304760	4.570,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54304550	4.570,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54299XXX 54300XXX	 Biały Matowy	54269700	811,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54269780	811,00
			 Szary Łupek Matowy	54269760	811,00
			 Kaszmirowy Dąb	54269550	811,00
	Xilesa E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54299XXX 54300XXX	 Biały Matowy	54275700	811,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54275780	811,00
			 Szary Łupek Matowy	54275760	811,00
			 Kaszmirowy Dąb	54275550	811,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54301XXX 54302XXX	 Biały Matowy	54270700	950,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54270780	950,00
			 Szary Łupek Matowy	54270760	950,00
			 Kaszmirowy Dąb	54270550	950,00
	Xilesa E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54301XXX 54302XXX	 Biały Matowy	54276700	950,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54276780	950,00
			 Szary Łupek Matowy	54276760	950,00
			 Kaszmirowy Dąb	54276550	950,00


Xilesa E Szafki z 2 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	54303XXX 54304XXX	 Biały Matowy	54271700	1.118,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54271780	1.118,00
			 Szary łupek Matowy	54271760	1.118,00
			 Kaszmirowy Dqb	54271550	1.118,00
	Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	54303XXX 54304XXX	 Biały Matowy	54277700	1.118,00
			 Piaskowy Beż Matowy	54277780	1.118,00
			 Szary łupek Matowy	54277760	1.118,00
			 Kaszmirowy Dqb	54277550	1.118,00
Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki		 Szary łupek Matowy	54289760	264,00
	IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345		 Czarny Matowy	54224670	184,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 780/470-550, 1560/550	54299XXX 54300XXX	 Naturalny Dqb	54151230	1.326,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 980/470-550	54301XXX 54302XXX	 Naturalny Dqb	54152230	1.688,00
	IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 1180/475-550	54303XXX 54304XXX	 Naturalny Dqb	54153230	1.815,00

Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 1375/550

Cechy produktu

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - z boczną szczeliną uchwytu
 - typ otwierania: całkowite wysunięcie
 - 2 szuflady
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - montaż ścienny
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi
- umywalkę nablatową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
 - syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno



Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54268700	3.826,00
Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54268780	3.826,00
Szary łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54268760	3.826,00
Kaszmirowy Dqb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54268550	3.826,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	259,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Wykończenie	Nr art.	Zł
Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	Biały Matowy	54272700	1.238,00
	Piaskowy Beż Matowy	54272780	1.238,00
	Szary łupek Matowy	54272760	1.238,00
	Kaszmirowy Dqb	54272550	1.238,00
	Biały Matowy	54273700	1.238,00
Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	Piaskowy Beż Matowy	54273780	1.238,00
	Szary łupek Matowy	54273760	1.238,00
	Kaszmirowy Dqb	54273550	1.238,00
	Biały Matowy	54274700	1.339,00
	Piaskowy Beż Matowy	54274780	1.339,00
Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną	Szary łupek Matowy	54274760	1.339,00
	Kaszmirowy Dqb	54274550	1.339,00

Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 1375/550**! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):**

Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię



Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię



Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54278700	1.238,00
Piaskowy Beż Matowy	54278780	1.238,00
Szary łupek Matowy	54278760	1.238,00
Kaszmirowy Dqb	54278550	1.238,00
Biały Matowy	54279700	1.238,00
Piaskowy Beż Matowy	54279780	1.238,00
Szary łupek Matowy	54279760	1.238,00
Kaszmirowy Dqb	54279550	1.238,00
Biały Matowy	54280700	1.339,00
Piaskowy Beż Matowy	54280780	1.339,00
Szary łupek Matowy	54280760	1.339,00
Kaszmirowy Dqb	54280550	1.339,00

Osprzęt dodatkowy:

IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345




Wykończenie	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	54224670	184,00
Naturalny Dqb	54150230	959,00



IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

Xilesa E Szafki z 4 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku**Cechy produktów**

- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 4 szuflady
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę nablatową/wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce (nr 54235000) jest wymagany i należy go zamówić osobno

**Technologie**

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Szafki z 4 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku

Warianty

Wymiary produktu (mm)	szuflada	PushOpen	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1375/620/550	4	—	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54305700	5.386,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54305780	5.386,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54305760	5.386,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54305550	5.386,00
	4	■	 Biały Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54306700	6.331,00
			 Piaskowy Beż Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54306780	6.331,00
			 Szary Łupek Matowy	plyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54306760	6.331,00
			 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa plyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54306550	6.331,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	 Biały Matowy	54272700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54272780	1.238,00
		 Szary Łupek Matowy	54272760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dąb	54272550	1.238,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną	 Biały Matowy	54273700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54273780	1.238,00
		 Szary Łupek Matowy	54273760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dąb	54273550	1.238,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną	 Biały Matowy	54274700	1.339,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54274780	1.339,00
		 Szary Łupek Matowy	54274760	1.339,00
		 Kaszmirowy Dąb	54274550	1.339,00
	Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię	 Biały Matowy	54278700	1.238,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54278780	1.238,00
		 Szary Łupek Matowy	54278760	1.238,00
		 Kaszmirowy Dąb	54278550	1.238,00

Xilesa E Szafki z 4 szufladami pod umywalkę wpuszczaną w blat z wycięciem na środku**! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):**

Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nabladową bez otworu na baterię

Wykończenie	Nr art.	Zł
	54279700	1.238,00
	54279780	1.238,00
	54279760	1.238,00
	54279550	1.238,00



Xilesa E Blat 1375/550 z wycięciami pod 2 umywalki nabladowe bez otworu na baterię

	54280700	1.339,00
	54280780	1.339,00
	54280760	1.339,00
	54280550	1.339,00

Osprzęt dodatkowy:

Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki

Wykończenie	Nr art.	Zł
	54289760	264,00



IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345

	54224670	184,00
--	----------	--------




IntraStoris Zestaw organizatorów 340 do szafek pod umywalkę 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

	54150230	959,00
--	----------	--------

Xilesa E Błat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q1/2025	—	54269700	811,00
Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54269780	811,00
Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54269760	811,00
Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54269550	811,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 1 szufladą 780/550

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54265700	2.587,00
Piaskowy Beż Matowy	54265780	2.587,00
Szary łupek Matowy	54265760	2.587,00
Kaszmirowy Dqb	54265550	2.587,00



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 780/550

Biały Matowy	54299700	3.624,00
Piaskowy Beż Matowy	54299780	3.624,00
Szary łupek Matowy	54299760	3.624,00
Kaszmirowy Dqb	54299550	3.624,00




Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami PushOpen 780/550

Biały Matowy	54300700	4.090,00
Piaskowy Beż Matowy	54300780	4.090,00
Szary łupek Matowy	54300760	4.090,00
Kaszmirowy Dqb	54300550	4.090,00

Xilesa E Błat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę nablutową bez otworu na baterię
- umywalkę nablutową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową
- w połączeniu z baterią hansgrohe i Xuniva wymagany jest element przedłużający syfonu umywalkowego (#56840000)



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q1/2025	—	54275700	811,00
Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54275780	811,00
Szary łupak Matowy	Q1/2025	—	54275760	811,00
Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54275550	811,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Ten artykuł można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xuniva, Xuniva Evo.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 1 szufladą 780/550



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami 780/550




Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami PushOpen 780/550

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54265700	2.587,00
Piaskowy Beż Matowy	54265780	2.587,00
Szary łupak Matowy	54265760	2.587,00
Kaszmirowy Dqb	54265550	2.587,00
Biały Matowy	54299700	3.624,00
Piaskowy Beż Matowy	54299780	3.624,00
Szary łupak Matowy	54299760	3.624,00
Kaszmirowy Dqb	54299550	3.624,00
Biały Matowy	54300700	4.090,00
Piaskowy Beż Matowy	54300780	4.090,00
Szary łupak Matowy	54300760	4.090,00
Kaszmirowy Dqb	54300550	4.090,00

Xilesa E Błat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
 - materiał powierzchni: laminat (HPL)
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
 - montaż ścienny
 - z elementami montażowymi
 - z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q1/2025	—	54270700	950,00
Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54270780	950,00
Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54270760	950,00
Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54270550	950,00


- Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalek: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 1 szufladą 780/550	Biały Matowy	54266700	2.798,00
		Piaskowy Beż Matowy	54266780	2.798,00
		Szary łupek Matowy	54266760	2.798,00
		Kaszmirowy Dqb	54266550	2.798,00
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami 980/550	Biały Matowy	54301700	3.830,00
		Piaskowy Beż Matowy	54301780	3.830,00
		Szary łupek Matowy	54301760	3.830,00
		Kaszmirowy Dqb	54301550	3.830,00
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 2 szufladami PushOpen 980/550	Biały Matowy	54302700	4.339,00
		Piaskowy Beż Matowy	54302780	4.339,00
		Szary łupek Matowy	54302760	4.339,00
		Kaszmirowy Dqb	54302550	4.339,00

Xilesa E Błat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę nablutową bez otworu na baterię
- umywalkę nablutową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową
- w połączeniu z baterią hansgrohe i Xuniva wymagany jest element przedłużający syfonu umywalkowego (#56840000)



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q1/2025	—	54276700	950,00
Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54276780	950,00
Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54276760	950,00
Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54276550	950,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Ten artykuł można łączyć z następującymi seriami umywalek: Xuniva, Xuniva Evo.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 1 szufladą 780/550

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54266700	2.798,00
Piaskowy Beż Matowy	54266780	2.798,00
Szary łupek Matowy	54266760	2.798,00
Kaszmirowy Dqb	54266550	2.798,00



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami 980/550

Biały Matowy	54301700	3.830,00
Piaskowy Beż Matowy	54301780	3.830,00
Szary łupek Matowy	54301760	3.830,00
Kaszmirowy Dqb	54301550	3.830,00




Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami PushOpen 980/550

Biały Matowy	54302700	4.339,00
Piaskowy Beż Matowy	54302780	4.339,00
Szary łupek Matowy	54302760	4.339,00
Kaszmirowy Dqb	54302550	4.339,00

Xilesa E Błat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktu

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
 - materiał powierzchni: laminat (HPL)
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
 - montaż ścienny
 - z elementami montażowymi
 - z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q1/2025	—	54271700	1.118,00
Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54271780	1.118,00
Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54271760	1.118,00
Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54271550	1.118,00


- Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.
- Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/ nablátową z 1 szufladą 1180/550	Biały Matowy	54267700	2.995,00
		Piaskowy Beż Matowy	54267780	2.995,00
		Szary łupek Matowy	54267760	2.995,00
		Kaszmirowy Dqb	54267550	2.995,00
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/ nablátową z 2 szufladami 1180/550	Biały Matowy	54303700	4.056,00
		Piaskowy Beż Matowy	54303780	4.056,00
		Szary łupek Matowy	54303760	4.056,00
		Kaszmirowy Dqb	54303550	4.056,00
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/ nablátową z 2 szufladami PushOpen 1180/550	Biały Matowy	54304700	4.570,00
		Piaskowy Beż Matowy	54304780	4.570,00
		Szary łupek Matowy	54304760	4.570,00
		Kaszmirowy Dqb	54304550	4.570,00

Xilesa E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę nablutową bez otworu na baterię
- umywalkę nablutową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową
- w połączeniu z baterią hansgrohe i Xuniva wymagany jest element przedłużający syfonu umywalkowego (#56840000)



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały Matowy	Q1/2025	—	54277700	1.118,00
Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54277780	1.118,00
Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54277760	1.118,00
Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54277550	1.118,00

i Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

i Ten artykuł można łączyć z następującymi seriami umywarek: Xuniva, Xuniva Evo.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 1 szufladą 1180/550

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54267700	2.995,00
Piaskowy Beż Matowy	54267780	2.995,00
Szary łupek Matowy	54267760	2.995,00
Kaszmirowy Dqb	54267550	2.995,00



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami 1180/550

Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54303700	4.056,00
Piaskowy Beż Matowy	54303780	4.056,00
Szary łupek Matowy	54303760	4.056,00
Kaszmirowy Dqb	54303550	4.056,00



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami PushOpen 1180/550


Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54304700	4.570,00
Piaskowy Beż Matowy	54304780	4.570,00
Szary łupek Matowy	54304760	4.570,00
Kaszmirowy Dqb	54304550	4.570,00

Xilesa E Blaty 1375/550 pod umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną


Cechy produktów

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
 - materiał powierzchni: laminat (HPL)
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- montaż ścienny
 - z elementami montażowymi
 - z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
 - blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową


wycięcie po lewej stronie



wycięcie po prawej stronie



2 wycięcia



Technologie



Warianty

Wycięcie	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
lewy	Biały Matowy	Q1/2025	—	54272700	1.238,00
	Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54272780	1.238,00
	Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54272760	1.238,00
	Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54272550	1.238,00
prawy	Biały Matowy	Q1/2025	—	54273700	1.238,00
	Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54273780	1.238,00
	Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54273760	1.238,00
	Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54273550	1.238,00
2 wycięcia	Biały Matowy	Q1/2025	—	54274700	1.339,00
	Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54274780	1.339,00
	Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54274760	1.339,00
	Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54274550	1.339,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Te artykuły można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xanua, Xelu, Xevolos, Avalegra.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/ nablatawą z 2 szufladami 1375/550	Biały Matowy	54268700	3.826,00
		Piaskowy Beż Matowy	54268780	3.826,00
		Szary łupek Matowy	54268760	3.826,00
		Kaszmirowy Dqb	54268550	3.826,00

Xilesa E Blaty 1375/550 pod umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 4 szufladami 1375/550



Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablatową z 4 szufladami PushOpen 1375/550


Wykończenie	Nr art.	Zł
Biały Matowy	54305700	5.386,00
Piaskowy Beż Matowy	54305780	5.386,00
Szary Łupek Matowy	54305760	5.386,00
Kaszmierowy Dqb	54305550	5.386,00
Biały Matowy	54306700	6.331,00
Piaskowy Beż Matowy	54306780	6.331,00
Szary Łupek Matowy	54306760	6.331,00
Kaszmierowy Dqb	54306550	6.331,00

Xilesa E Blaty 1375/550 pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię


Cechy produktów

- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę nablatową bez otworu na baterię
- umywalkę nablatową i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową
- w połączeniu z baterią hansgrohe i Xuniva wymagany jest element przedłużający syfonu umywalkowego (#56840000)


wycięcie po lewej stronie



wycięcie po prawej stronie



2 wycięcia



Technologie



Warianty

Wycięcie	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
lewy	Biały Matowy	Q1/2025	—	54278700	1.238,00
	Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54278780	1.238,00
	Szary Łupek Matowy	Q1/2025	—	54278760	1.238,00
	Kaszmierowy Dqb	Q1/2025	—	54278550	1.238,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xilesa E Błaty 1375/550 pod umywalkę nablutową bez otworu na baterię

Warianty

Wycięcie	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
prawy	 Biały Matowy	Q1/2025	—	54279700	1.238,00
	 Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54279780	1.238,00
	 Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54279760	1.238,00
	 Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54279550	1.238,00
2 wycięcia	 Biały Matowy	Q1/2025	—	54280700	1.339,00
	 Piaskowy Beż Matowy	Q1/2025	—	54280780	1.339,00
	 Szary łupek Matowy	Q1/2025	—	54280760	1.339,00
	 Kaszmirowy Dqb	Q1/2025	—	54280550	1.339,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

 Ten artykuł można łączyć z następującymi seriami umywalk: Xuniva, Xuniva Evo.

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Wykończenie	Nr art.	Zł
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 2 szufladami 1375/550	 Biały Matowy	54268700	3.826,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54268780	3.826,00
		 Szary łupek Matowy	54268760	3.826,00
		 Kaszmirowy Dqb	54268550	3.826,00
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 4 szufladami 1375/550	 Biały Matowy	54305700	5.386,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54305780	5.386,00
		 Szary łupek Matowy	54305760	5.386,00
		 Kaszmirowy Dqb	54305550	5.386,00
	Xilesa E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat/nablutową z 4 szufladami PushOpen 1375/550	 Biały Matowy	54306700	6.331,00
		 Piaskowy Beż Matowy	54306780	6.331,00
		 Szary łupek Matowy	54306760	6.331,00
		 Kaszmirowy Dqb	54306550	6.331,00


Xilesa E Szafki boczne średnie 400/200

Cechy produktów




- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki, blat górny
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- materiał blatu górnego: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni blatu górnego: lakier
- grubość blatu górnego: 16 mm
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
- z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi



zawias do drzwi prawy



zawias do drzwi lewy



Technologie



Warianty

Zawias do drzwi	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
prawe	Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54282700	1.958,00
	Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54282780	1.958,00
	Szary łupek Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54282760	1.958,00
	Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54282550	1.958,00
lewy	Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54281700	1.958,00
	Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54281780	1.958,00
	Szary łupek Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54281760	1.958,00
	Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54281550	1.958,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	Szary łupek Matowy	54289760	264,00


Xilesa E Szafki boczne średnie 400/350

Cechy produktów


- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki, blat górny
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - materiał blatu górnego: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni blatu górnego: lakier
 - grubość blatu górnego: 16 mm
 - z boczną szczeliną uchwytu
 - typ otwierania: drzwi
 - 1 x drzwi
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
 - z 2 regulowanymi półkami szklanymi
 - stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi



zawias do drzwi prawy



zawias do drzwi lewy



Technologie



Warianty

Zawias do drzwi	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
prawe	Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54284700	2.146,00
	Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54284780	2.146,00
	Szary łupek Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54284760	2.146,00
	Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54284550	2.146,00
lewy	Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54283700	2.146,00
	Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54283780	2.146,00
	Szary łupek Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54283760	2.146,00
	Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54283550	2.146,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	Szary łupek Matowy	54289760	264,00



Xilesa E Szafki boczne wysokie 400/200

Cechy produktów



- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki, blat górny
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- materiał blatu górnego: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- z boczną szczeliną uchwytu
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
- z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi



zawias do drzwi prawy



zawias do drzwi lewy



Technologie



Warianty

Zawias do drzwi	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
prawe	Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54286700	2.621,00
	Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54286780	2.621,00
	Szary łupek Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54286760	2.621,00
	Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54286550	2.621,00
lewy	Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54285700	2.621,00
	Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54285780	2.621,00
	Szary łupek Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54285760	2.621,00
	Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54285550	2.621,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	Szary łupek Matowy	54289760	264,00

Xilesa E Szafki boczne wysokie 400/350

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki, blat górny
 - MoistureProof: trwały i zwarty materiał
 - materiał blatu górnego: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- z boczną szczeliną uchwyty
 - typ otwierania: drzwi
 - 1 x drzwi
 - SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
 - z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
 - z elementami montażowymi



Warianty

Zawias do drzwi	Wykończenie	Materiał	Materiał powierzchni	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
prawe	 Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54288700	2.856,00
	 Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54288780	2.856,00
	 Szary łupak Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54288760	2.856,00
	 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54288550	2.856,00
lewy	 Biały Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54287700	2.856,00
	 Piaskowy Beż Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54287780	2.856,00
	 Szary łupak Matowy	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	lakier	Q1/2025	—	54287760	2.856,00
	 Kaszmirowy Dąb	trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości	bezpośrednio powlekane melaminą	Q1/2025	—	54287550	2.856,00

 Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.


Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
 Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki	 Szary łupak Matowy	54289760	264,00

Xilesa E Nóżki do szafki 145/20, 2 sztuki


Cechy produktu

- materiał: stal
 - montaż za pomocą śrub
 - wysokość: 145 mm
- z elementami montażowymi
 - ukryte mocowania
 - z elementem do ustawienia wysokości
- niezalecane dla: Szafki pod umywalkę Xilesa z umywalką Xevolos, szafki pod umywalkę Xilesa z blatem i Xelu/Avalegra




Szafki pod umywalkę


#54243XXX




#54244XXX




#54245XXX




#54246XXX




#54247XXX




#54248XXX, 54290XXX




#54249XXX




#54250XXX, 54291XXX




#54251XXX




#54252XXX, 54292XXX




#54253XXX




#54254XXX, 54293XXX




#54255XXX




#54256XXX, 54294XXX




#54257XXX




#54258XXX, 54295XXX




#54259XXX




#54260XXX, 54296XXX




#54261XXX




#54262XXX, 54297XXX




#54263XXX




#54264XXX, 54298XXX




#54265XXX




#54266XXX




#54267XXX




#54268XXX




#54299XXX, 54300XXX




#54301XXX, 54302XXX



#54303XXX, 54304XXX



#54305XXX, 54306XXX





LavaPura Element

Toalety z funkcją bidetu

Technologie




HygieneEffect

To wysokiej jakości szkliwo pomaga ograniczyć ilość bakterii na powierzchni produktu [dotyczy wyłącznie następujących bakterii: Escherichia coli CECT 434 i Staphylococcus aureus CECT 239 (badanie przeprowadzone zgodnie z normą JIS Z 2801:2010)]. Większa higiena i dobre samopoczucie w łazience na dłużej.




AquaHelix Flush

Wyrafinowana technologia wiru wodnego czyści wnętrze miski WC cicho i skutecznie. Proces sputkiwania jest szczególnie wydajny i pozwala uzyskiwać znakomite rezultaty sputkiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody (wymagana odpowiednia sputczka).



UV Disinfection

Po każdym użyciu dysza myjąca jest automatycznie dezynfekowana przez promieniowanie ultrafioletowe. Ta metoda może zniszczyć do 99,9% bakterii na dyszy myjącej (wyłącznie Staphylococcus aureus (AS 1.89) i Escherichia coli (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).



Odor Extraction

System usuwania zapachów zlokalizowany pod deską odprowadza i niweluje zapachy przy użyciu filtra. Funkcję można aktywować i wyłączać po odejściu od produktu w sposób automatyczny dla jeszcze większego komfortu.



Auto Open

Aby zapewnić wyjątkowo komfortowe i higieniczne korzystanie z produktu, deska toalety otwiera się i zamyka automatycznie. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu, który można dostosować do trzech poziomów odległości.



User Profiles

Dla większej wygody dostępne są dwa profile użytkowników umożliwiające zapisywanie osobistych ustawień (np. temperatury i ciśnienia wody). W ten sposób każdy może cieszyć się indywidualnymi doświadczeniami na co dzień za dotknięciem przycisku.


Technologie



Seat Heating


Zintegrowane ogrzewanie deski zapewniające ciepło i większy relaks w łazience. System można dostosować na wielu poziomach w zależności od osobistych preferencji, a wyłącza się on automatycznie po 24 godzinach nieużywania.

Rodzaje strumieni



Strumień RearWash

Delikatne i dokładne splukiwanie dużymi kroplami wody wzbogaconymi powietrzem dla maksymalnego komfortu każdego dnia. W porównaniu z tradycyjną toaletą, to rozwiązanie pozwala dbać o higienę w znacznie przyjemniejszy sposób, a także ogranicza zużycie papieru toaletowego.



LadyWash


Wyjątkowo delikatne splukiwanie bardzo miękkim strumieniem, idealnie dostosowane do kobiecych potrzeb. Zapewnia codzienny komfort i poczucie większej czystości, poprawiając ogólne samopoczucie i czynności higieniczne każdego dnia.



Strumień pulsacyjny

Przełącza wybrany tryb strumienia na masaż. Pulsacyjne ciśnienie wody zapewnia wyjątkowo przyjemne doświadczenia podczas splukiwania, przekształcając łazienkową rutynę w chwilę relaksu.


Rodzaje strumieni



Strumień oscylacyjny

Porusza dyszą prysznicową do przodu i do tyłu, zapewniając komfortowe i wyjątkowo dokładne spłukiwanie. Pozwala to uzyskać niezwykle kompleksowe i długotrwałe uczucie świeżości oraz wynieść codzienną rutynę na zupełnie nowy poziom.

Wykończenie




Biały

-450

LavaPura Element S Miska wisząca WC z funkcją bidetu AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect**Cechy produktu**

- składa się z: toalety z funkcją bidetu, deska WC z pokrywą, pilot, mata wytłuszczająca
- z przyłączem elektrycznym
- materiał WC: ceramika
- materiał deski i pokrywy: deska urea, pokrywa PP
- materiał zdalnego sterowania: tworzywo sztuczne
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- napięcie przyłączeniowe: AC 220-240 V 50/60 Hz
- rodzaj strumienia: Strumień RearWash, LadyWash, Strumień pulsacyjny, Strumień oscylacyjny
- regulowana intensywność strumienia (3 poziomy)
- regulowana pozycja dyszy prysznicowej (3 pozycje)
- regulowana temperatura wody (4 poziomy)
- regulowana temperatura siedziska (4 poziomy)
- suszarka z indywidualnie regulowaną temperaturą ciepłego powietrza (4 poziomy)
- Usuwanie zapachów: redukuje nieprzyjemne zapachy
- łatwa obsługa trybów strumienia za pomocą przycisku Select
- Dezynfekcja UV: większa higiena dzięki dezynfekcji UV (wyłącznie Staphylococcus aureus (AS 1.89) i Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- samoczyszcząca dysza ze stali nierdzewnej, przed i po użyciu
- subtelne oświetlenie nocne LED
- tryb oszczędzania energii (tryb Eco) wyłącza ogrzewanie deski po 48 godzinach nieużywania
- QuickRelease: szybki demontaż deski WC
- SoftClose: delikatnie zamykające się deska i pokrywa
- HygieneEffect - Szklivo ogranicza rozwój bakterii [dotyczy wyłącznie następujących bakterii: Escherichia coli CECT 434 i Staphylococcus aureus CECT 239 (badanie przeprowadzone zgodnie z normą JIS Z 2801:2010)]
- SmartClean: szklivo odporne na zabrudzenia

**Technologie****Rodzaje strumieni**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	Q3/2025	2	■	63021450	10.800,00

! Osprzęt wymagany:

Zestaw przyłączeniowy do miski wiszącej WC z funkcją bidetu

Nr art.	Zł
60308000	408,00

Osprzęt dodatkowy:

iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art.	Zł
01022180	1.080,00

Zestaw przyłączeniowy do miski wiszącej WC z funkcją bidetu**Cechy produktu**

- nadaje się do: stelaż podtynkowy ze wstępnie zamontowaną rurą do przyłącza wody, toaleta z funkcją bidetu
- do przyłącza wody od osi centralnej: 195 mm
- przyłącze Y w zestawie
- z elementami montażowymi
- zawór kątowy: 1/2"



Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q3/2025	60308000	408,00



EluPura Toalety

	EluPura S				EluPura Q
					
Kolor	○	○	○	○	○
HygieneEffect	–	■ / –	–	■ / –	■ / –
SmartClean	–	■ / –	–	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	–	–	■	■
AquaHelix Flush	■	■	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	–	–
Z deską WC	■	■	–	–	–
SoftClose	■	■	–	–	–
QuickRelease	■	■	–	–	–
Cena w złotych	3.065,00	3.222,00 - 3.357,00	2.198,00	1.416,00 - 1.848,00	1.416,00 - 1.848,00
Więcej od strony	351	352	353	353	354

EluPura Original S



Kolor		
HygieneEffect	–	■ / –
SmartClean	–	■ / –
AquaChannel Flush	■	■
AquaFall Flush	–	–
AquaHelix Flush	–	–
EcoSmart	■	■
Made to fit NoiseReduction	–	–
Z deską WC	■	■
SoftClose	–	■
QuickRelease	–	■
Cena w złotych	1.870,00	2.373,00 - 2.520,00
Więcej od strony	356	356

Funkcja specjalna



EcoSmart

Ta toaleta zapewnia znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka). Małe spłukanie przy użyciu mniejszego przycisku na płycie spłukującej pozwala ograniczyć tę ilość nawet do 3 l. To korzyść dla środowiska i dla Twojego portfela.

Technologie



AquaChannel Flush

Skuteczne czyszczenie wnętrza miski za pomocą silnego strumienia wody. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala osiągnąć doskonały rezultat czyszczenia przy zużyciu zaledwie 4,5 l na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka).



AquaFall Flush

Skuteczne czyszczenie wnętrza bezkońnerzowej miski toalety za pomocą symetrycznego strumienia wody. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty spłukiwania przy zużyciu zaledwie 4,5 l na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka).



AquaHelix Flush

Wyrafinowana technologia wiru wodnego czyści wnętrze miski WC cicho i skutecznie. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala uzyskiwać znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody (wymagana odpowiednia spłuczka).

Technologie



HygieneEffect

To wysokiej jakości szkliwo pomaga ograniczyć ilość bakterii na powierzchni produktu [dotyczy wyłącznie następujących bakterii: Escherichia coli ATCC 8739 i Salmonella enterica ATCC 13076 (badanie przeprowadzone zgodnie z normą ISO 22196: 2011-08)]. Większa higiena i dobre samopoczucie w łazience na dłużej.



QuickRelease

Czyszczenie WC na miarę oczekiwań – szybkie i łatwe. Dzięki systemowi zawiasów QuickRelease deskę sedesową można zdemontować w mgnieniu oka. To oznacza znacznie mniej uciążliwe czyszczenie i maksymalny poziom higieny.



SmartClean

To specjalne szkliwo chroni produkty przed nieestetycznymi plamami. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki. Ponieważ czystość to podstawa długotrwałej przyjemności z korzystania z wody.



SoftClose

Deska i pokrywa tej toalety zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki specjalnym amortyzatorom wbudowanym w zawiasy. Dla dodatkowego komfortu, bezpieczeństwa i długotrwałej przyjemności z użytkowania łazienki.


Sposób montażu



Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Wykończenie




Biały

-450

EluPura S Miska wisząca WC 540, AquaHelix Flush z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim

Cechy produktu

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą
 - materiał WC: ceramika
 - materiał deski i pokrywy: urea
 - materiał zawiasów: stal nierdzewna
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - stopień połysku ceramiki: błyszcząca
 - z ukrytym syfonem
 - bezkolnierzowa
 - 2 rodzaje spłukiwanie
- AquaHelix Flush: technologia wodnego wiru dla optymalnego spłukiwania
 - Typ 1, pełne spłukiwanie 6 l, 5 l zgodnie z normą PN-EN 997
 - spłukiwanie: 4,5 l
 - zgodność z typem 2 zgodnie z normą PN-EN 997
 - typ spłukiwania: standardowe
 - sposób montażu: montaż ścienny
 - ukryte mocowania do WC
- przyłącze wody: od tyłu
 - rozstaw mocowań do stelaża: 180 mm
 - rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
 - SoftClose: delikatnie zamykające się deska i pokrywa
 - położenie odpływu: odpływ wody poziomy
 - QuickRelease: szybki demontaż deski WC
 - Zgodność z normą CE



Funkcje specjalne



Technologie



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q2/2025	12		60344450	3.065,00

W zestawie:



EluPura S Miska wisząca WC 540 AquaHelix Flush

W zestawie: Nr art.
60344450 60343450



EluPura S Deska WC, SoftClose, QuickRelease, Slim

60344450 60200450

Osprzęt dodatkowy:




iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art. Zł
01022180 1.080,00

EluPura S Miski wiszące WC AquaHelix Flush z deską

Cechy produktów

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą
 - materiał WC: ceramika
 - materiał deski i pokrywy: urea
 - materiał zawiasów: stal nierdzewna
 - Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
 - stopień połysku ceramiki: błyszcząca
 - z ukrytym syfonem
 - bezkolnierzowa
 - 2 rodzaje spłukiwanie
- AquaHelix Flush: technologia wodnego wiru dla optymalnego spłukiwania
 - Typ 1, pełne spłukiwanie 6 l, 5 l zgodnie z normą PN-EN 997
 - spłukiwanie: 4,5 l
 - zgodność z typem 2 zgodnie z normą PN-EN 997
 - typ spłukiwania: standardowe
 - sposób montażu: montaż ścienny
 - ukryte mocowania do WC
- przyłącze wody: od tyłu
 - rozstaw mocowań do stelaża: 180 mm
 - rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
 - SoftClose: delikatnie zamykające się deska i pokrywa
 - położenie odpływu: odpływ wody poziomy
 - QuickRelease: szybki demontaż deski WC
 - Zgodność z normą CE
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



Sposób montażu



Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	—	○ Biały	Q2/2025	12	■	62055450	3.222,00
	—	■	○ Biały	Q2/2025	12	■	61186450	3.357,00

W zestawie:



EluPura S Deska WC, SoftClose, QuickRelease

W zestawie: Nr art.

62055450 60197450
61186450

Osprzęt dodatkowy:



iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art. Zł

01022180 1.080,00


EluPura S Miska wisząca WC 540 AquaHelix Flush

Cechy produktu

- materiał: ceramika
- Made to fit NoiseReduction: mata wygłuszająca dopasowana do kształtu produktu
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaHelix Flush: technologia wodnego wiru dla optymalnego spłukiwania

- Typ 1, pełne spłukiwanie 6 l, 5 l zgodnie z normą PN-EN 997
- spłukiwanie: 4,5 l
- zgodność z typem 2 zgodnie z normą PN-EN 997
- typ spłukiwania: standardowe

- bezkołnierzowa
- ukryte mocowania
- rozstaw mocowań do stelaża: 180 mm
- sposób montażu: montaż ścienny
- Zgodność z normą CE



Funkcje specjalne



Technologie



Sposób montażu



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	Q2/2025	12	■	60343450	2.198,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):



EluPura S Deska WC, QuickRelease

Wykończenie	Nr art.	Zł
○ Biały	60196450	764,00



EluPura S Deska WC, SoftClose, QuickRelease

○ Biały	60197450	960,00
---------	----------	--------



EluPura S Deska WC, SoftClose, QuickRelease, Slim

○ Biały	60200450	1.083,00
---------	----------	----------

Osprzęt dodatkowy:



iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art.	Zł
01022180	1.080,00


EluPura S Miska kompaktowa WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy/pionowy

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaFall Flush: silny strumień wody i bezkołnierzowa konstrukcja

- Typ 1, pełne spłukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą PN-EN 997
- typ spłukiwania: standardowe
- bezkołnierzowa

- ukryte mocowania
- sposób montażu: wolnostojąca
- Zgodność z normą CE



Funkcje specjalne



Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

EluPura S Miska kompaktowa WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy/pionowy


Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	—	○ Biały	Q2/2025	6	■	62034450	1.704,00
	—	■	○ Biały	Q2/2025	6	■	61163450	1.848,00
	—	—	○ Biały	Q2/2025	6	■	60260450	1.416,00
 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):					Wykończenie		Nr art.	Zł
	EluPura S Deska WC, QuickRelease				○ Biały		60196450	764,00
	EluPura S Deska WC, SoftClose, QuickRelease				○ Biały		60197450	960,00
	EluPura S Deska WC, SoftClose, QuickRelease, Slim				○ Biały		60200450	1.083,00
	EluPura Original Q Słuczka, zasilanie dolne				○ Biały		60141450	661,00
	EluPura Original Q Słuczka, zasilanie boczne				○ Biały		60271450	661,00

EluPura Q Miska kompaktowa WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy/pionowy

Cechy produktów

- materiał: ceramika
 - stopień połysku ceramiki: błyszcząca
 - AquaFall Flush: silny strumień wody i bezkolnierzowa konstrukcja
- Typ 1, pełne słuکیwanie 6 l, 5 l zgodnie z normą PN-EN 997
 - typ słuکیwania: standardowe
 - bezkolnierzowa
- ukryte mocowania
 - sposób montażu: wolnostojąca
 - Zgodność z normą CE



Funkcje specjalne



Technologie



EluPura Q Miska kompaktowa WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy/pionowy

Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	—	☐ Biały	Q2/2025	6	■	62036450	1.704,00
	—	■	☐ Biały	Q2/2025	6	■	61164450	1.848,00
	—	—	☐ Biały	Q2/2025	6	■	60263450	1.416,00


 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

		Wykończenie	Nr art.	Zł
	EluPura Q Deska WC, QuickRelease	☐ Biały	60198450	833,00
	EluPura Q Deska WC, SoftClose, QuickRelease	☐ Biały	60199450	1.029,00
	EluPura Original Q Spluczka, zasilanie dolne	☐ Biały	60141450	661,00
	EluPura Original Q Spluczka, zasilanie boczne	☐ Biały	60271450	661,00

EluPura Original S Kompakt WC 640, odpływ poziomy, przyłącze z boku, AquaChannel Flush, z deską WC

Cechy produktu

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą, spłuczka
- materiał WC: ceramika
- materiał deski i pokrywy: urea
- materiał zawiasów: stal nierdzewna
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z ukrytym syfonem
- bezkolnierzowa
- 2 rodzaje spłukiwanie
- AquaChannel Flush: Skuteczne czyszczenie strumieniem wody
- Typ 1, pełne spłukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą EN997
- typ spłukiwania: standardowe
- sposób montażu: wolnostojąca
- ukryte mocowania do WC
- rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
- położenie odpływu: odpływ wody poziomy
- Zgodność z normą CE
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	Q1/2025	6		60267450	1.870,00

W zestawie:



EluPura Original Q Spłuczka, zasilanie boczne


W zestawie: Nr art.

60267450 60271450

EluPura Original S Miski kompaktowe WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy

Cechy produktów

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą, spłuczka
- materiał WC: ceramika
- materiał deski i pokrywy: urea
- materiał zawiasów: stal nierdzewna
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z ukrytym syfonem
- bezkolnierzowa
- 2 rodzaje spłukiwanie
- AquaChannel Flush: Skuteczne czyszczenie strumieniem wody
- Typ 1, pełne spłukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą EN997
- typ spłukiwania: standardowe
- sposób montażu: wolnostojąca
- ukryte mocowania do WC
- rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
- SoftClose: delikatnie zamykające się deska i pokrywa
- położenie odpływu: odpływ wody poziomy
- QuickRelease: szybki demontaż deski WC
- Zgodność z normą CE
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcje specjalne



Technologie



EluPura Original S Miski kompaktowe WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy**Warianty**

	HygieneEffect	SmartClean	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	—	○ Biały	Q1/2025	6	■	62040450	2.373,00
	—	■	○ Biały	Q1/2025	6	■	61166450	2.520,00

W zestawie:

EluPura Original Q Słuczka, zasilanie boczne

W zestawie:




Nr art.

62040450
61166450




60271450

Przykłady montażu




60344XXX






62055XXX, 61186XXX



60343XXX






62034XXX, 61163XXX, 60260XXX






i Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.




62036XXX, 61164XXX, 60263XXX



60267XXX



62040XXX, 61166XXX





GladeLake Toalety

GladeLake S

				
Kolor	○	○	○	○
HygieneEffect	–	–	–	–
SmartClean	–	–	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	–	–	–	–
Z deską WC	■	■	–	–
SoftClose	■ / –	■ / –	–	–
QuickRelease	■ / –	■	–	–
Cena w złotych	813,00 - 982,00	1.242,00 - 1.411,00	650,00	625,00
Więcej od strony	366	367	368	369

GladeLake S



Kolor	
SoftClose	 / –
QuickRelease	 / –
Cena w złotych	215,00 - 395,00
Więcej od strony	369

Funkcje specjalne



EcoSmart

Ta toaleta zapewnia znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka). Małe spłukanie przy użyciu mniejszego przycisku na płycie spłukującej pozwala ograniczyć tę ilość nawet do 3 l. To korzyść dla środowiska i dla Twojego portfela.

Technologie



AquaChannel Flush

Skuteczne czyszczenie wnętrza miski za pomocą silnego strumienia wody. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala osiągnąć doskonały rezultat czyszczenia przy zużyciu zaledwie 4,5 l na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka).



QuickRelease


Czyszczenie WC na miarę oczekiwań – szybkie i łatwe. Dzięki systemowi zawiasów QuickRelease deskę sedesową można zdemontować w mgnieniu oka. To oznacza znacznie mniej uciążliwe czyszczenie i maksymalny poziom higieny.



SoftClose

Deska i pokrywa tej toalety zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki specjalnym amortyzatorom wbudowanym w zawiasy. Dla dodatkowego komfortu, bezpieczeństwa i długotrwałej przyjemności z użytkowania łazienki.

Wykończenie



Biały


-450

GladeLake S Zestawy misek wiszących WC AquaChannel Flush

Cechy produktów

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą
 - materiał WC: ceramika
 - materiał deski i pokrywy: urea
 - materiał zawiasów: stal nierdzewna
 - stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaChannel Flush: Skuteczne czyszczenie strumieniem wody
 - Typ 1, pełne splukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą EN997
 - typ splukiwania: standardowe
 - sposób montażu: montaż ścienny
- widoczne mocowania do WC
 - przyłącze wody: od tyłu
 - rozstaw mocowań do stelaża: 180 mm
 - rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
 - Zgodność z normą CE





Funkcja specjalna



Technologie



Warianty

	SoftClose	QuickRelease	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	—	—	 Biały	Q2/2025	12		60201450	813,00
	■	■	 Biały	Q2/2025	12		60309450	982,00


W zestawie:						W zestawie:	Nr art.
	GladeLake S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush					60201450 60309450	60106450
	GladeLake S Deska WC					60201450	60111450
	GladeLake S Deska WC, SoftClose, QuickRelease					60309450	60112450

Osprzęt dodatkowy:							Nr art.	Zł
	iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC						01022180	1.080,00

GladeLake S Miska kompaktowa WC AquaChannel Flush, odpływ poziomy/pionowy

Cechy produktów

- materiał WC: ceramika
 - materiał deski i pokrywy: urea
 - materiał zawiasów: stal nierdzewna
 - stopień połysku ceramiki: błyszcząca
 - z ukrytym syfonem
 - bezkolnierzowa
- 2 rodzaje spłukiwanie
 - AquaChannel Flush: Skuteczne czyszczenie strumieniem wody
 - typ spłukiwania: standardowe
 - sposób montażu: wolnostojąca
 - widoczne mocowania do WC
- przyłącze wody: od tyłu
 - rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
 - QuickRelease: szybki demontaż deski WC
 - Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)



Funkcja specjalna



Technologie



Warianty

	SoftClose	QuickRelease	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	■	○ Biały	Q2/2025	6	■	60313450	1.411,00
	—	■	○ Biały	Q2/2025	6	■	60312450	1.242,00


W zestawie:

		W zestawie:	Nr art.
	GladeLake S Miska kompaktowa WC 640, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush	60313450 60312450	60108450
	GladeLake S Deska WC, SoftClose, QuickRelease	60313450	60112450
	GladeLake S Deska WC	60312450	60111450
	Spłuczka, zasilanie dolne	60313450	60110450
	GladeLake S Spłuczka, zasilanie boczne	60312450	60311450

GladeLake S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - stopień połysku ceramiki: błyszcząca
 - AquaChannel Flush: Skuteczne czyszczenie za pomocą silnego strumienia wody
 - Typ 1, pełne spłukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą EN997
- typ spłukiwania: standardowe
 - bezkolnierzowa
 - widoczne mocowania
 - odpływ wody poziomy
 - rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
 - rozstaw mocowań do stelaża: 180 mm
- sposób montażu: montaż ścienny
 - Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
 - Zgodność z normą CE



Funkcja specjalna



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	12	■	60106450	650,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):


	Wykończenie	Nr art.	Zł
GladeLake S Deska WC, SoftClose, QuickRelease	☐ Biały	60112450	395,00
GladeLake S Deska WC	☐ Biały	60111450	215,00

Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC	01022180	1.080,00

GladeLake S Miska kompaktowa WC 640, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush**Cechy produktu**

- materiał: ceramika
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaChannel Flush: Skuteczne czyszczenie za pomocą silnego strumienia wody
- Typ 1, pełne splukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą EN997
- typ splukiwania: standardowe
- bezkolnierzowa
- ukryte mocowania
- rozstaw mocowań deski WC: 160 mm
- sposób montażu: wolnostojąca
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- Zgodność z normą CE

**Funkcja specjalna****Technologie**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
☐ Biały	Q2/2025	6	■	60108450	625,00

! Osprzęt wymagany:

Spluczka, zasilanie dolne

Wykończenie	Nr art.	Zł
☐ Biały	60110450	491,00

! Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

GladeLake S Deska WC, SoftClose, QuickRelease

Wykończenie	Nr art.	Zł
☐ Biały	60112450	395,00




GladeLake S Deska WC

Wykończenie	Nr art.	Zł
☐ Biały	60111450	215,00

GladeLake S Deski WC z pokrywą**Cechy produktów**

- składa się z: deska WC z pokrywą, pokrywa
- materiał: urea
- materiał zawiasów: stal
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- do montażu od góry

**Technologie**

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

GladeLake S Deski WC z pokrywą


Warianty

SoftClose	QuickRelease	Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
—	—	○ Biały	Q2/2025	84	■	60111450	215,00
■	■	○ Biały	Q2/2025	84	■	60112450	395,00

GladeLake S Spluczka, zasilanie boczne

Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - przyłącze: gwint wewnętrzny
- Typ 1, pełne splukiwanie 5 l, 6 l zgodnie z normą EN997
 - obsługa poprzez przycisk
- przyłącze wody: prawa
 - 2 rodzaje splukiwanie
 - stopień połysku: błyszcząca




Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	Q2/2025	24	■	60311450	481,00

Spluczka, zasilanie dolne




Cechy produktu

- materiał: ceramika
 - obsługa poprzez przycisk
- 2 rodzaje splukiwanie
 - stopień połysku: błyszcząca








Wykończenie	Przewidywana dostępność	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	Q2/2025	24	■	60110450	491,00




60106XXX






60108XXX



60201XXX, 60309XXX



60312XXX, 60313XXX





iFrame Stelaże Podtynkowe

Funkcje specjalne



EcoSmart

Ta toaleta zapewnia znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka). Małe spłukanie przy użyciu mniejszego przycisku na płycie spłukującej pozwala ograniczyć tę ilość nawet do 3 l. To korzyść dla środowiska i dla Twojego portfela.

Technologie



AquaChannel Flush

Skuteczne czyszczenie wnętrza miski za pomocą silnego strumienia wody. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala osiągnąć doskonały rezultat czyszczenia przy zużyciu zaledwie 4,5 l na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka).



AquaFall Flush

Skuteczne czyszczenie wnętrza bezkońnerzowej miski toalety za pomocą symetrycznego strumienia wody. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty spłukiwania przy zużyciu zaledwie 4,5 l na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka).



QuickRelease

Czyszczenie WC na miarę oczekiwań – szybkie i łatwe. Dzięki systemowi zawiasów QuickRelease deskę sedesową można zdemontować w mgnieniu oka. To oznacza znacznie mniej uciążliwe czyszczenie i maksymalny poziom higieny.

Technologie



SoftClose

Deska i pokrywa tej toalety zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki specjalnym amortyzatorom wbudowanym w zawiasy. Dla dodatkowego komfortu, bezpieczeństwa i długotrwałej przyjemności z użytkowania łazienki.


Sposób montażu



Made to fit NoiseReduction


Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Wykończenie



Biały

-450



Biały
Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670




Złoty
Optyczny
Polerowany

-990

iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Cechy produktu

- materiał: stal
- średnica zewnętrzna rury spłukującej: 45 mm
- typ ściany: zabudowa lekka
- przyłącze wody: gwint zewnętrzny
- rura odpływowa z adapterem DN 90/110 wykonanym z PP
- ustawienie fabryczne objętości spłukiwania: 6 l, 3 l
- pełna objętość spłukiwania: 6 l – 4,5 l
- zmniejszona objętości spłukiwania: 3 l
- z montaż ścienny




Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q3/2025	01022180	1.080,00

iFrame Original S Przycisk spłukujący

Cechy produktu

- montaż ścienny
- dla 2-objętościowego systemu spłukiwania
- materiał: tworzywo sztuczne
- mechaniczna
- obsługa: z przodu z dwoma przyciskami



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	66002000	360,00
Biały	Q3/2025	66002450	300,00
Czarny Matowy	Q3/2025	66002670	360,00
Biały Matowy	Q3/2025	66002700	360,00

! Osprzęt wymagany:




iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art.	Zł
01022180	1.080,00

iFrame Original Q Przycisk spłukujący

Cechy produktu

- montaż ścienny
- dla 2-objętościowego systemu spłukiwania
- materiał: tworzywo sztuczne
- mechaniczna
- obsługa: z przodu z dwoma przyciskami



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	66001000	360,00
Biały	Q3/2025	66001450	300,00
Czarny Matowy	Q3/2025	66001670	360,00
Biały Matowy	Q3/2025	66001700	360,00

! Osprzęt wymagany:




iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art.	Zł
01022180	1.080,00

iFrame Element E Przycisk sputukujacy

Cechy produktu

- montaz ścienny
 - dla 2-objętościowego systemu sputukiwania
- materiał: metal
 - mechaniczna
- obsługa: z przodu z dwoma przyciskami



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	66003000	1.200,00
Brz Szczętkowany	Q3/2025	66003140	1.440,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	66003340	1.440,00
Czarny Matowy	Q3/2025	66003670	1.440,00
Biały Matowy	Q3/2025	66003700	1.440,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2025	66003990	1.440,00

! Osprzęt wymagany:




iFrame universal Stelaż podtynkowy 1120 do wiszącej miski WC

Nr art.	Zł
01022180	1.080,00

GladeLake S Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem sputukującym Frame Original Q i miską wiszącą WC GladeLake z deską WC

Cechy produktu

- składa się z: miska wisząca WC, deska WC z pokrywą, przycisk sputukujacy do stelaża
 - obszar stosowania: strefa toalety
 - materiał: ceramika
- stopień połysku: błyszcząca
 - typ sputukiwania: standardowe
 - położenie odpływu: odpływ wody poziomy
 - bezkotnierzowa
- dla 2-objętościowego systemu sputukiwania
 - mechaniczna
 - typ ściany: zabudowa lekka



Funkcja specjalna




Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Biały	Q3/2025	60301450	2.127,00

EluPura Original S Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem splukującym Frame Original S i miską wiszącą WC EluPura Original S z deską WC**Cechy produktu**


- materiał: ceramika
- stopień połysku: błyszcząca
- typ splukiwania: standardowe
- położenie odpływu: odpływ wody poziomy
- bezkolnierzowa
- dla 2-objętościowego systemu splukiwania
- mechaniczna
- typ ściany: zabudowa lekka

**Funkcja specjalna****Technologie****Sposób montażu**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	60302000	2.712,00
Biały	Q3/2025	60302450	2.653,00

EluPura S Zestaw stelaż podtynkowy iFrame z przyciskiem splukującym Frame Element E i miską wiszącą WC EluPura S z deską WC**Cechy produktu**

- materiał: ceramika
- stopień połysku: błyszcząca
- typ splukiwania: standardowe
- położenie odpływu: odpływ wody poziomy
- bezkolnierzowa
- dla 2-objętościowego systemu splukiwania
- mechaniczna
- typ ściany: zabudowa lekka

**Funkcja specjalna****Technologie****Sposób montażu**

Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2025	60303000	4.406,00
Brąz Szczętkowany	Q3/2025	60303140	4.646,00
Czarny Matowy	Q3/2025	60303670	4.646,00
Biały Matowy	Q3/2025	60303700	4.646,00

Zestaw przyłączeniowy do miski wiszącej WC z funkcją bidetu**Cechy produktu**

- nadaje się do: stelaż podtynkowy ze wstępnie zamontowaną rurą do przyłącza wody, prysznic toaletowy
- do przyłącza wody od osi centralnej: 195 mm
- przylcze Y w zestawie
- z elementami montażowymi
- zawór kątowy: 1/2"



Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q3/2025	60308000	408,00

hansgrohe

Life is waterful.

hansgrohe Cennik nowości 2025 PL
Zastrzega się możliwość zmian technicznych produktów oraz odchylenia kolorystyczne w druku.

Hansgrohe Sp. z o. o.

ul Koszykowa 65
00-667 Warszawa
info@hansgrohe.pl
www.hansgrohe.pl

