

AXOR



CENNIK NOWOŚCI 2025

Wymienione ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają podatku VAT. Należy to uwzględnić w obliczeniach podczas podawania niewiążących cen rekomendowanych dla konsumentów. Możliwe błędy i pominięcia. Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki i jest ważny do odwołania. Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w milimetrach. Podczas montażu produktów należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji montażu. Wszystkie produkty uzależnione są od aktualnej dostępności. Dostępność może być czasowo ograniczona przez braki materiałowe, przerwy w łańcuchu dostaw lub inne zdarzenia zależne od siły wyższej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Obowiązują następujące ogólne zasady i warunki:
www.axor-design.com/pl/warunki-uzytowania

AXOR kontakt

Dział sprzedaży

22 259 14 00

kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia
produktów znajdziecie Państwo na

www.axor-design.pl

Informacja techniczna i serwis

22 259 14 00

serwis@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje
montażu i katalog części zamiennych
znajdziecie Państwo na

www.axor-design.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade

Jarosław Malarczyk

jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects

Jarosław Stankiewicz

jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY

Tomasz Duszyński

tomasz.duszynski@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Michał Pluta
+48 601 263 015
michal.pluta@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
+48 601 649 661
dariusz.pik@hansgrohe.pl
- Paweł Mitak
+48 601 524 935
pawel.mitak@hansgrohe.pl

Region Północ:

- Tomasz Mikołajczak
+48 601 798 281
tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemysław Stawinski
+48 601 833 132
przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 65

00-667 Warszawa

e-mail: info@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:

- Ewa Wójcik
+48 601 837 124
ewa.wojcik@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Sławomir Kacprzak
+48 601 281 129
slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Krzysztof Taszarek
+ 48 601 554 487
krzysztof.taszarek@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
+48 601 530 978
robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
+48 601 830 062
tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
+48 601 838 345
aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl



WYKOŃCZENIA AXOR



Chrom
-000

AXOR FINISHPLUS POWIERZCHNIE PVD



Mosiądz
Szczotkowany
-950



Złoty Optyczny
Polerowany
-990



Złoty Optyczny
Szczotkowany
-250




Brąz
Szczotkowany
-140




Czerwone Złoto
Polerowane
-300



Czerwone Złoto
Szczotkowane
-310




Nikiel
Szczotkowany
-820



Stal Szlachetna
Optyczna
-800



Czarny Chrom
Polerowany
-330




Czarny Chrom
Szczotkowany
-340

AXOR FINISHPLUS POWIERZCHNIE LAKIEROWANE



Czarny Matowy
-670



Biały Matowy
-700

Warianty Czarny Matowy i Biały Matowy dostępne są tylko w przypadku wybranych produktów AXOR.

Spis treści

AXOR Citterio C	13
AXOR One	41
AXOR Shower Sphere	79
AXOR Wall outlet Fine	93
AXOR FlushPlate	97
AXOR Bidette Showers	101
AXOR Exafill, AXOR Flexaplast & AXOR Staro	107

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26				
AX	26039180	528,00	4059625509555	38
28				
AX	28017000	2.055,00	4059625503485	31
AX	28790000	2.688,00	4059625525067	36
AX	28790140	4.032,00	4059625543740	36
AX	28790340	4.032,00	4059625543757	36
AX	28790670	4.032,00	4059625543764	36
AX	28790820	4.032,00	4059625543771	36
AX	28790990	4.032,00	4059625543788	36
AX	28791000	2.688,00	4059625525043	36
AX	28791140	4.032,00	4059625543801	36
AX	28791340	4.032,00	4059625543795	36
AX	28791670	4.032,00	4059625543832	36
AX	28791820	4.032,00	4059625543849	36
AX	28791990	4.032,00	4059625543856	36
AX	28792000	2.496,00	4059625525074	37
AX	28792140	3.744,00	4059625543900	37
AX	28792340	3.744,00	4059625543894	37
AX	28792670	3.744,00	4059625543863	37
AX	28792820	3.744,00	4059625543887	37
AX	28792990	3.744,00	4059625543870	37
AX	28793000	2.496,00	4059625525081	37
AX	28793140	3.744,00	4059625543955	37
AX	28793340	3.744,00	4059625543948	37
AX	28793670	3.744,00	4059625543917	37
AX	28793820	3.744,00	4059625543931	37
AX	28793990	3.744,00	4059625543924	37
AX	28794000	2.160,00	4059625509579	38
AX	28794140	3.240,00	4059625544020	38
AX	28794340	3.240,00	4059625544013	38
AX	28794670	3.240,00	4059625542088	38
AX	28794820	3.240,00	4059625544006	38
AX	28794990	3.240,00	4059625542095	38
AX	28795000	2.160,00	4059625525302	38
AX	28795140	3.240,00	4059625544068	38
AX	28795340	3.240,00	4059625544051	38
AX	28795670	3.240,00	4059625544037	38
AX	28795820	3.240,00	4059625544044	38
AX	28795990	3.240,00	4059625544075	38
AX	28801000	431,00	4059625553770	38
AX	28801670	646,00	4059625584248	38
AX	28802000	431,00	4059625553756	39
AX	28802670	646,00	4059625584255	39
AX	28810000	1.440,00	4059625657539	35
AX	28810140	2.160,00	4059625758885	35
AX	28810340	2.160,00	4059625758861	35
AX	28810820	2.160,00	4059625758847	35
AX	28810990	2.160,00	4059625758830	35
29				
AX	29240000	1.344,00	4059625627273	104
AX	29240140	2.016,00	4059625756416	104
AX	29240340	2.016,00	4059625756423	104
AX	29240670	1.882,00	4059625756430	104
AX	29240700	1.882,00	4059625756447	104
AX	29240820	2.016,00	4059625756584	104
AX	29240990	2.016,00	4059625756591	104
AX	29241000	1.344,00	4059625627280	104
AX	29241140	2.016,00	4059625756607	104
AX	29241340	2.016,00	4059625756614	104

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	29241670	1.882,00	4059625756621	104
AX	29241820	2.016,00	4059625756638	104
AX	29241990	2.016,00	4059625756645	104
AX	29242000	2.160,00	4059625627297	105
AX	29242140	3.240,00	4059625756652	105
AX	29242340	3.240,00	4059625756669	105
AX	29242670	3.024,00	4059625756676	105
AX	29242700	3.024,00	4059625756683	105
AX	29242820	3.240,00	4059625756690	105
AX	29242990	3.240,00	4059625756706	105
AX	29243000	2.160,00	4059625628102	105
AX	29243140	3.240,00	4059625756713	105
AX	29243340	3.240,00	4059625756720	105
AX	29243670	3.024,00	4059625756737	105
AX	29243820	3.240,00	4059625756744	105
AX	29243990	3.240,00	4059625756751	105
36				
AX	36737000	288,00	4059625626610	96
AX	36737140	432,00	4059625680827	96
AX	36737340	432,00	4059625680810	96
AX	36737670	403,00	4059625680803	96
AX	36737700	403,00	4059625680797	96
AX	36737820	432,00	4059625680780	96
AX	36737990	432,00	4059625680773	96
AX	36738000	288,00	4059625626627	96
AX	36738140	432,00	4059625680766	96
AX	36738340	432,00	4059625680759	96
AX	36738670	403,00	4059625680742	96
AX	36738700	403,00	4059625680735	96
AX	36738820	432,00	4059625680728	96
AX	36738990	432,00	4059625680711	96
AX	36739000	288,00	4059625626634	96
AX	36739140	432,00	4059625680704	96
AX	36739340	432,00	4059625680698	96
AX	36739670	403,00	4059625680681	96
AX	36739700	403,00	4059625680674	96
AX	36739820	432,00	4059625680667	96
AX	36739990	432,00	4059625680650	96
39				
AX	39745000	6.960,00	4059625627013	83
AX	39745140	10.440,00	4059625627051	83
AX	39745340	10.440,00	4059625627044	83
AX	39745820	10.440,00	4059625627037	83
AX	39745990	10.440,00	4059625627020	83
AX	39746000	6.960,00	4059625627068	83
AX	39746140	10.440,00	4059625627303	83
AX	39746340	10.440,00	4059625627099	83
AX	39746820	10.440,00	4059625627082	83
AX	39746990	10.440,00	4059625627075	83
AX	39748000	5.520,00	4059625627310	84
AX	39748140	8.280,00	4059625627358	84
AX	39748340	8.280,00	4059625627341	84
AX	39748820	8.280,00	4059625627334	84
AX	39748990	8.280,00	4059625627327	84
AX	39749000	5.520,00	4059625627365	84
AX	39749140	8.280,00	4059625627402	84
AX	39749340	8.280,00	4059625627396	84
AX	39749820	8.280,00	4059625627389	84
AX	39749990	8.280,00	4059625627372	84
AX	39754000	4.560,00	4059625627419	85

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	39754140	6.840,00	4059625627457	85
AX	39754340	6.840,00	4059625627440	85
AX	39754820	6.840,00	4059625627433	85
AX	39754990	6.840,00	4059625627426	85
AX	39755000	4.560,00	4059625627464	84
AX	39755140	6.840,00	4059625627501	84
AX	39755340	6.840,00	4059625627495	84
AX	39755820	6.840,00	4059625627488	84
AX	39755990	6.840,00	4059625627471	84
AX	39757000	5.280,00	4059625627563	86
AX	39757140	7.920,00	4059625627600	86
AX	39757340	7.920,00	4059625627594	86
AX	39757820	7.920,00	4059625627587	86
AX	39757990	7.920,00	4059625627570	86
AX	39758000	5.280,00	4059625627617	85
AX	39758140	7.920,00	4059625627655	85
AX	39758340	7.920,00	4059625627648	85
AX	39758820	7.920,00	4059625627631	85
AX	39758990	7.920,00	4059625627624	85
AX	39760000	4.800,00	4059625627662	86
AX	39760140	7.200,00	4059625627709	86
AX	39760340	7.200,00	4059625627693	86
AX	39760820	7.200,00	4059625627686	86
AX	39760990	7.200,00	4059625627679	86
AX	39761000	4.800,00	4059625627716	86
AX	39761140	7.200,00	4059625627754	86
AX	39761340	7.200,00	4059625627747	86
AX	39761820	7.200,00	4059625627730	86
AX	39761990	7.200,00	4059625627723	86
AX	39763000	3.840,00	4059625627761	86
AX	39763140	5.760,00	4059625627808	86
AX	39763340	5.760,00	4059625627792	86
AX	39763820	5.760,00	4059625627785	86
AX	39763990	5.760,00	4059625627778	86
AX	39764000	3.840,00	4059625627815	86
AX	39764140	5.760,00	4059625627853	86
AX	39764340	5.760,00	4059625627846	86
AX	39764820	5.760,00	4059625627839	86
AX	39764990	5.760,00	4059625627822	86
AX	39766180	432,00	4059625628003	91
AX	39767000	1.200,00	4059625628010	88
AX	39767140	1.800,00	4059625717929	88
AX	39767340	1.800,00	4059625628041	88
AX	39767820	1.800,00	4059625628034	88
AX	39767990	1.800,00	4059625628027	88
AX	39768000	1.680,00	4059625627228	88
AX	39768140	2.520,00	4059625627266	88
AX	39768340	2.520,00	4059625627259	88
AX	39768820	2.520,00	4059625627242	88
AX	39768990	2.520,00	4059625627235	88
AX	39769000	369,00	4059625656341	88
AX	39769140	554,00	4059625756867	88
AX	39769340	554,00	4059625756812	88
AX	39769820	554,00	4059625756799	88
AX	39769990	554,00	4059625756768	88
AX	39770000	4.560,00	4059625627518	84
AX	39770140	6.840,00	4059625627556	84
AX	39770340	6.840,00	4059625627549	84
AX	39770820	6.840,00	4059625627532	84
AX	39770990	6.840,00	4059625627525	84

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	39771000	3.840,00	4059625627860	86
AX	39771140	5.760,00	4059625627907	86
AX	39771340	5.760,00	4059625627891	86
AX	39771820	5.760,00	4059625627884	86
AX	39771990	5.760,00	4059625627877	86
AX	39772000	624,00	4059625745618	92
AX	39772140	936,00	4059625757017	92
AX	39772340	936,00	4059625757000	92
AX	39772820	936,00	4059625756997	92
AX	39772990	936,00	4059625756980	92
AX	39773000	624,00	4059625745625	91
AX	39773140	936,00	4059625756973	91
AX	39773340	936,00	4059625756966	91
AX	39773820	936,00	4059625756959	91
AX	39773990	936,00	4059625756942	91
AX	39774000	624,00	4059625744093	91
AX	39774140	936,00	4059625756935	91
AX	39774340	936,00	4059625756928	91
AX	39774820	936,00	4059625756911	91
AX	39774990	936,00	4059625756904	91
42				
AX	42530000	2.112,00	4059625604489	100
AX	42530140	3.168,00	4059625604472	100
AX	42530340	3.168,00	4059625604427	100
AX	42530670	2.956,00	4059625604410	100
AX	42530700	2.956,00	4059625604403	100
AX	42530820	3.168,00	4059625604380	100
AX	42530990	3.168,00	4059625604366	100
AX	42540000	1.118,00	4059625711767	112
AX	42540140	1.678,00	4059625756126	112
AX	42540340	1.678,00	4059625756119	112
AX	42540670	1.566,00	4059625756102	112
AX	42540700	1.566,00	4059625756096	112
AX	42541000	530,00	4059625711774	111
AX	42541140	796,00	4059625756089	111
AX	42541340	796,00	4059625756072	111
AX	42541670	743,00	4059625756065	111
AX	42541700	743,00	4059625756058	111
AX	42542000	336,00	4059625711781	110
AX	42542140	504,00	4059625756041	110
AX	42542340	504,00	4059625756034	110
AX	42542670	470,00	4059625756027	110
AX	42542700	470,00	4059625756010	110
45				
AX	45711000	4.192,00	4011097788999	59
AX	45711140	6.289,00	4011097825090	59
AX	45711340	6.289,00	4011097825083	59
AX	45711670	6.289,00	4059625331767	59
AX	45711700	6.289,00	4059625469200	59
AX	45711950	6.289,00	4011097825076	59
AX	45711990	6.289,00	4011097825199	59
AX	45712000	5.240,00	4011097788982	59
AX	45712140	7.861,00	4011097824307	59
AX	45712340	7.861,00	4011097824291	59
AX	45712670	7.862,00	4059625331743	59
AX	45712700	7.862,00	4059625469170	59
AX	45712950	7.861,00	4011097824284	59
AX	45712990	7.861,00	4011097824406	59
AX	45713000	6.848,00	4011097788975	60
AX	45713140	10.272,00	4011097824154	60

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	45713340	10.272,00	4011097824147	60
AX	45713670	10.270,00	4059625331712	60
AX	45713700	10.270,00	4059625469132	60
AX	45713950	10.272,00	4011097824130	60
AX	45713990	10.272,00	4011097824253	60
AX	45720000	1.009,00	4011097790022	75
AX	45720140	1.514,00	4059625087961	75
AX	45720340	1.514,00	4059625087954	75
AX	45720670	1.513,00	4059625331682	75
AX	45720700	1.513,00	4059625469095	75
AX	45720950	1.514,00	4059625087947	75
AX	45720990	1.514,00	4059625088067	75
AX	45723000	1.153,00	4011097789910	76
AX	45723140	1.731,00	4011097822341	76
AX	45723340	1.731,00	4011097822334	76
AX	45723670	1.729,00	4059625331675	76
AX	45723700	1.729,00	4059625469088	76
AX	45723950	1.731,00	4011097822327	76
AX	45723990	1.731,00	4011097822648	76
AX	45771000	1.957,00	4011097789798	60
AX	45771140	2.935,00	4011097823348	60
AX	45771340	2.935,00	4011097823331	60
AX	45771670	2.936,00	4059625331644	60
AX	45771700	2.936,00	4059625469057	60
AX	45771950	2.935,00	4011097823324	60
AX	45771990	2.935,00	4011097823447	60
48				
AX	48000000	1.837,00	4059625329733	52
AX	48000140	2.756,00	4059625371763	52
AX	48000340	2.756,00	4059625369234	52
AX	48000670	2.757,00	4059625366318	52
AX	48000700	2.757,00	4059625470077	52
AX	48000950	2.756,00	4059625371756	52
AX	48000990	2.756,00	4059625369272	52
AX	48001000	1.837,00	4059625329719	52
AX	48001140	2.756,00	4059625371855	52
AX	48001340	2.756,00	4059625369357	52
AX	48001670	2.757,00	4059625329696	52
AX	48001700	2.757,00	4059625470053	52
AX	48001800	2.756,00	4059625371886	52
AX	48001950	2.756,00	4059625371848	52
AX	48001990	2.756,00	4059625369395	52
AX	48002000	2.363,00	4059625329672	53
AX	48002140	3.545,00	4059625371947	53
AX	48002340	3.545,00	4059625369418	53
AX	48002670	3.544,00	4059625329641	53
AX	48002700	3.544,00	4059625470022	53
AX	48002950	3.545,00	4059625371930	53
AX	48002990	3.545,00	4059625369456	53
AX	48010000	2.257,00	4059625331583	46
AX	48010140	3.386,00	4059625370506	46
AX	48010340	3.386,00	4059625370490	46
AX	48010670	3.386,00	4059625331569	46
AX	48010700	3.386,00	4059625469965	46
AX	48010950	3.386,00	4059625370483	46
AX	48010990	3.386,00	4059625370605	46
AX	48020000	2.363,00	4059625331545	46
AX	48020140	3.545,00	4059625370643	46
AX	48020340	3.545,00	4059625369111	46
AX	48020670	3.544,00	4059625331507	46

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48020700	3.544,00	4059625469941	46
AX	48020950	3.545,00	4059625370636	46
AX	48020990	3.545,00	4059625369159	46
AX	48030000	3.070,00	4059625331354	46
AX	48030140	4.605,00	4059625370735	46
AX	48030340	4.605,00	4059625369173	46
AX	48030670	4.604,00	4059625331316	46
AX	48030700	4.604,00	4059625469897	46
AX	48030950	4.605,00	4059625370728	46
AX	48030990	4.605,00	4059625369210	46
AX	48040000	3.192,00	4059625717172	49
AX	48040140	4.788,00	4059625752401	49
AX	48040340	4.788,00	4059625752395	49
AX	48040670	4.468,00	4059625752388	49
AX	48040950	4.788,00	4059625752371	49
AX	48040990	4.788,00	4059625752364	49
AX	48050000	3.070,00	4059625331262	49
AX	48050140	4.605,00	4059625370988	49
AX	48050340	4.605,00	4059625370971	49
AX	48050670	4.604,00	4059625331231	49
AX	48050700	4.604,00	4059625469842	49
AX	48050950	4.605,00	4059625370964	49
AX	48050990	4.605,00	4059625371183	49
AX	48060000	2.835,00	4059625331187	47
AX	48060140	4.252,00	4059625370834	47
AX	48060340	4.252,00	4059625370827	47
AX	48060670	4.251,00	4059625331149	47
AX	48060700	4.251,00	4059625469781	47
AX	48060950	4.252,00	4059625370810	47
AX	48060990	4.252,00	4059625370933	47
AX	48070000	3.412,00	4059625331095	48
AX	48070140	5.118,00	4059625371237	48
AX	48070340	5.118,00	4059625371220	48
AX	48070670	5.118,00	4059625331064	48
AX	48070700	5.118,00	4059625469743	48
AX	48070950	5.118,00	4059625371213	48
AX	48070990	5.118,00	4059625371336	48
AX	48112000	2.520,00	4059625331026	51
AX	48112140	3.780,00	4059625371374	51
AX	48112340	3.780,00	4059625369296	51
AX	48112670	3.778,00	4059625330999	51
AX	48112700	3.778,00	4059625469705	51
AX	48112950	3.780,00	4059625371367	51
AX	48112990	3.780,00	4059625369333	51
AX	48120000	2.047,00	4059625329511	53
AX	48120140	3.071,00	4059625372036	53
AX	48120340	3.071,00	4059625369487	53
AX	48120670	3.071,00	4059625329498	53
AX	48120700	3.071,00	4059625469651	53
AX	48120950	3.071,00	4059625372029	53
AX	48120990	3.071,00	4059625369524	53
AX	48130000	2.400,00	4059625717165	50
AX	48130140	3.600,00	4059625752357	50
AX	48130340	3.600,00	4059625752340	50
AX	48130950	3.600,00	4059625752333	50
AX	48130990	3.600,00	4059625752326	50
AX	48140000	2.640,00	4059625717158	50
AX	48140140	3.960,00	4059625752319	50
AX	48140340	3.960,00	4059625752302	50
AX	48140670	3.696,00	4059625750391	50

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48140950	3.960,00	4059625750384	50
AX	48140990	3.960,00	4059625750377	50
AX	48150000	2.400,00	4059625717141	50
AX	48150140	3.600,00	4059625750360	50
AX	48150340	3.600,00	4059625750353	50
AX	48150950	3.600,00	4059625750346	50
AX	48150990	3.600,00	4059625750339	50
AX	48160000	2.640,00	4059625717134	50
AX	48160140	3.960,00	4059625750322	50
AX	48160340	3.960,00	4059625750315	50
AX	48160670	3.696,00	4059625752609	50
AX	48160950	3.960,00	4059625752593	50
AX	48160990	3.960,00	4059625752586	50
AX	48170000	1.944,00	4059625717127	53
AX	48170140	2.916,00	4059625752579	53
AX	48170340	2.916,00	4059625752562	53
AX	48170950	2.916,00	4059625752555	53
AX	48170990	2.916,00	4059625752548	53
AX	48180000	2.400,00	4059625717110	51
AX	48180140	3.600,00	4059625752531	51
AX	48180340	3.600,00	4059625752524	51
AX	48180950	3.600,00	4059625752517	51
AX	48180990	3.600,00	4059625752500	51
AX	48210000	1.837,00	4059625330944	54
AX	48210140	2.756,00	4059625372135	54
AX	48210340	2.756,00	4059625372128	54
AX	48210670	2.757,00	4059625330920	54
AX	48210700	2.757,00	4059625469620	54
AX	48210950	2.756,00	4059625372111	54
AX	48210990	2.756,00	4059625372234	54
AX	48415000	1.776,00	4059625717103	65
AX	48415140	2.664,00	4059625752494	65
AX	48415340	2.664,00	4059625752487	65
AX	48415670	2.486,00	4059625752470	65
AX	48415950	2.664,00	4059625752463	65
AX	48415990	2.664,00	4059625752456	65
AX	48430000	3.312,00	4059625717097	57
AX	48430140	4.968,00	4059625752449	57
AX	48430340	4.968,00	4059625752432	57
AX	48430670	4.637,00	4059625752425	57
AX	48430950	4.968,00	4059625752418	57
AX	48430990	4.968,00	4059625752807	57
AX	48431000	3.312,00	4059625717080	57
AX	48431140	4.968,00	4059625752791	57
AX	48431340	4.968,00	4059625752784	57
AX	48431670	4.637,00	4059625752777	57
AX	48431950	4.968,00	4059625752760	57
AX	48431990	4.968,00	4059625752753	57
AX	48440000	9.446,00	4059625330913	55
AX	48440140	14.170,00	4059625372272	55
AX	48440340	14.170,00	4059625369548	55
AX	48440670	14.169,00	4059625330883	55
AX	48440700	14.169,00	4059625469613	55
AX	48440950	14.170,00	4059625372265	55
AX	48440990	14.170,00	4059625369586	55
AX	48443000	4.320,00	4059625717073	56
AX	48443140	6.480,00	4059625752746	56
AX	48443340	6.480,00	4059625752739	56
AX	48443950	6.480,00	4059625752722	56
AX	48443990	6.480,00	4059625752715	56

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48444000	4.320,00	4059625717066	56
AX	48444140	6.480,00	4059625752708	56
AX	48444340	6.480,00	4059625752692	56
AX	48444950	6.480,00	4059625752685	56
AX	48444990	6.480,00	4059625752678	56
AX	48470000	1.344,00	4059625717059	58
AX	48470140	2.016,00	4059625752661	58
AX	48470340	2.016,00	4059625752654	58
AX	48470950	2.016,00	4059625752647	58
AX	48470990	2.016,00	4059625752630	58
AX	48490000	1.155,00	4059625330722	71
AX	48490140	1.732,00	4059625364055	71
AX	48490340	1.732,00	4059625364048	71
AX	48490670	1.732,00	4059625330708	71
AX	48490700	1.732,00	4059625469491	71
AX	48490950	1.732,00	4059625364031	71
AX	48490990	1.732,00	4059625364154	71
AX	48491000	4.986,00	4059625330685	72
AX	48491140	7.480,00	4059625364208	72
AX	48491340	7.480,00	4059625364192	72
AX	48491670	7.480,00	4059625330678	72
AX	48491700	7.480,00	4059625469484	72
AX	48491950	7.480,00	4059625364185	72
AX	48491990	7.480,00	4059625364307	72
AX	48492000	5.773,00	4059625330661	72
AX	48492140	8.661,00	4059625364451	72
AX	48492340	8.661,00	4059625368879	72
AX	48492670	8.660,00	4059625330647	72
AX	48492700	8.660,00	4059625469460	72
AX	48492950	8.661,00	4059625364444	72
AX	48492990	8.661,00	4059625368916	72
AX	48493000	4.462,00	4059625330623	73
AX	48493140	6.693,00	4059625369630	73
AX	48493340	6.693,00	4059625369623	73
AX	48493670	6.692,00	4059625330616	73
AX	48493700	6.692,00	4059625469446	73
AX	48493950	6.693,00	4059625369616	73
AX	48493990	6.693,00	4059625369739	73
AX	48494000	5.248,00	4059625322680	73
AX	48494140	7.873,00	4059625369777	73
AX	48494340	7.873,00	4059625368930	73
AX	48494670	7.872,00	4059625330593	73
AX	48494700	7.872,00	4059625469422	73
AX	48494950	7.873,00	4059625369760	73
AX	48494990	7.873,00	4059625368978	73
AX	48615000	1.536,00	4059625717042	65
AX	48615140	2.304,00	4059625752623	65
AX	48615340	2.304,00	4059625752616	65
AX	48615670	2.150,00	4059625753002	65
AX	48615950	2.304,00	4059625752999	65
AX	48615990	2.304,00	4059625752982	65
AX	48651000	577,00	4059625330456	74
AX	48651140	866,00	4059625364352	74
AX	48651340	866,00	4059625368817	74
AX	48651670	867,00	4059625330432	74
AX	48651700	867,00	4059625469354	74
AX	48651950	866,00	4059625364345	74
AX	48651990	866,00	4059625368855	74
AX	48655000	2.160,00	4059625717035	75
AX	48655140	3.240,00	4059625752975	75

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48655340	3.240,00	4059625752968	75
AX	48655950	3.240,00	4059625752951	75
AX	48655990	3.240,00	4059625752944	75
AX	48656000	480,00	4059625717028	76
AX	48656140	720,00	4059625752937	76
AX	48656340	720,00	4059625752920	76
AX	48656950	720,00	4059625752913	76
AX	48656990	720,00	4059625752906	76
AX	48710180	4.296,00	4059625717011	64
AX	48711000	2.256,00	4059625717004	63
AX	48711140	3.384,00	4059625752890	63
AX	48711340	3.384,00	4059625752845	63
AX	48711670	3.158,00	4059625752838	63
AX	48711950	3.384,00	4059625753200	63
AX	48711990	3.384,00	4059625753194	63
AX	48712000	3.600,00	4059625708699	61
AX	48712140	5.400,00	4059625753187	61
AX	48712340	5.400,00	4059625753170	61
AX	48712670	5.040,00	4059625753163	61
AX	48712950	5.400,00	4059625753156	61
AX	48712990	5.400,00	4059625753149	61
AX	48713000	4.080,00	4059625717295	62
AX	48713140	6.120,00	4059625753132	62
AX	48713340	6.120,00	4059625753125	62
AX	48713670	5.712,00	4059625753118	62
AX	48713950	6.120,00	4059625753682	62
AX	48713990	6.120,00	4059625753101	62
AX	48720180	3.662,00	4059625717288	64
AX	48722000	3.600,00	4059625717271	61
AX	48722140	5.400,00	4059625753095	61
AX	48722340	5.400,00	4059625753088	61
AX	48722670	5.040,00	4059625753071	61
AX	48722950	5.400,00	4059625753064	61
AX	48722990	5.400,00	4059625753057	61
AX	48723000	4.080,00	4059625717264	62
AX	48723140	6.120,00	4059625753040	62
AX	48723340	6.120,00	4059625753033	62
AX	48723670	5.712,00	4059625753026	62
AX	48723950	6.120,00	4059625753019	62
AX	48723990	6.120,00	4059625753408	62
AX	48771000	720,00	4059625717257	64
AX	48771140	1.080,00	4059625753392	64
AX	48771340	1.080,00	4059625753347	64
AX	48771670	1.008,00	4059625753330	64
AX	48771950	1.080,00	4059625753309	64
AX	48771990	1.080,00	4059625753293	64
AX	48772000	720,00	4059625717240	64
AX	48772140	1.080,00	4059625753286	64
AX	48772340	1.080,00	4059625753231	64
AX	48772670	1.008,00	4059625753224	64
AX	48772950	1.080,00	4059625753590	64
AX	48772990	1.080,00	4059625753583	64
AX	48780000	864,00	4059625717233	76
AX	48780140	1.296,00	4059625753576	76
AX	48780340	1.296,00	4059625753569	76
AX	48780670	1.210,00	4059625753552	76
AX	48780950	1.296,00	4059625753545	76
AX	48780990	1.296,00	4059625753538	76
AX	48781000	1.200,00	4059625717226	77
AX	48781140	1.800,00	4059625753521	77

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	48781340	1.800,00	4059625753514	77
AX	48781950	1.800,00	4059625753507	77
AX	48781990	1.800,00	4059625753491	77
AX	48790000	6.297,00	4059625330371	68
AX	48790140	9.446,00	4059625370162	68
AX	48790340	9.446,00	4059625368992	68
AX	48790670	9.446,00	4059625330357	68
AX	48790700	9.446,00	4059625469309	68
AX	48790950	9.446,00	4059625370155	68
AX	48790990	9.446,00	4059625369036	68
AX	48791000	1.837,00	4059625330333	70
AX	48791140	2.756,00	4059625370254	70
AX	48791340	2.756,00	4059625369050	70
AX	48791670	2.757,00	4059625330326	70
AX	48791700	2.757,00	4059625469286	70
AX	48791950	2.756,00	4059625370247	70
AX	48791990	2.756,00	4059625369098	70
AX	48792000	1.365,00	4059625330319	71
AX	48792140	2.047,00	4059625370353	71
AX	48792340	2.047,00	4059625370346	71
AX	48792670	2.047,00	4059625328897	71
AX	48792700	2.047,00	4059625469262	71
AX	48792950	2.047,00	4059625370339	71
AX	48792990	2.047,00	4059625370452	71
AX	48794000	8.400,00	4059625717219	67
AX	48794140	12.600,00	4059625718810	67
AX	48794340	12.600,00	4059625718803	67
AX	48794670	11.760,00	4059625718797	67
AX	48794950	12.600,00	4059625718773	67
AX	48794990	12.600,00	4059625718766	67
AX	48795000	8.400,00	4059625717202	67
AX	48795140	12.600,00	4059625753484	67
AX	48795340	12.600,00	4059625753477	67
AX	48795670	11.760,00	4059625753460	67
AX	48795950	12.600,00	4059625753453	67
AX	48795990	12.600,00	4059625753446	67
AX	48796000	9.120,00	4059625717196	66
AX	48796140	13.680,00	4059625753439	66
AX	48796340	13.680,00	4059625753422	66
AX	48796670	12.768,00	4059625753415	66
AX	48796950	13.680,00	4059625753675	66
AX	48796990	13.680,00	4059625753668	66
AX	48797000	9.120,00	4059625717189	66
AX	48797140	13.680,00	4059625753651	66
AX	48797340	13.680,00	4059625753644	66
AX	48797670	12.768,00	4059625753637	66
AX	48797950	13.680,00	4059625753620	66
AX	48797990	13.680,00	4059625753613	66
AX	48798180	788,00	4059625329368	69
49				
AX	49010000	1.656,00	4059625558409	20
AX	49010140	2.484,00	4059625558393	20
AX	49010340	2.484,00	4059625558386	20
AX	49010670	2.484,00	4059625558379	20
AX	49010820	2.484,00	4059625558362	20
AX	49010990	2.484,00	4059625558355	20
AX	49011000	1.656,00	4059625558348	20
AX	49011140	2.484,00	4059625558331	20
AX	49011340	2.484,00	4059625558324	20
AX	49011670	2.484,00	4059625558317	20

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49011820	2.484,00	4059625558300	20
AX	49011990	2.484,00	4059625558294	20
AX	49020000	1.656,00	4059625558287	20
AX	49020140	2.484,00	4059625558270	20
AX	49020340	2.484,00	4059625558263	20
AX	49020670	2.484,00	4059625558256	20
AX	49020820	2.484,00	4059625558249	20
AX	49020990	2.484,00	4059625558232	20
AX	49021000	1.656,00	4059625558225	21
AX	49021140	2.484,00	4059625558607	21
AX	49021340	2.484,00	4059625558591	21
AX	49021670	2.484,00	4059625558218	21
AX	49021820	2.484,00	4059625558584	21
AX	49021990	2.484,00	4059625558577	21
AX	49030000	1.728,00	4059625558560	21
AX	49030140	2.592,00	4059625558553	21
AX	49030340	2.592,00	4059625558546	21
AX	49030670	2.592,00	4059625558539	21
AX	49030820	2.592,00	4059625558522	21
AX	49030990	2.592,00	4059625558515	21
AX	49031000	1.728,00	4059625558508	21
AX	49031140	2.592,00	4059625558492	21
AX	49031340	2.592,00	4059625558485	21
AX	49031670	2.592,00	4059625558478	21
AX	49031820	2.592,00	4059625558461	21
AX	49031990	2.592,00	4059625558454	21
AX	49040000	1.728,00	4059625558447	21
AX	49040140	2.592,00	4059625558805	21
AX	49040340	2.592,00	4059625558799	21
AX	49040670	2.592,00	4059625558430	21
AX	49040820	2.592,00	4059625558423	21
AX	49040990	2.592,00	4059625558416	21
AX	49041000	1.728,00	4059625558782	21
AX	49041140	2.592,00	4059625558775	21
AX	49041340	2.592,00	4059625558768	21
AX	49041670	2.592,00	4059625558751	21
AX	49041820	2.592,00	4059625558744	21
AX	49041990	2.592,00	4059625558737	21
AX	49050000	2.304,00	4059625558720	22
AX	49050140	3.456,00	4059625558713	22
AX	49050340	3.456,00	4059625558706	22
AX	49050670	3.456,00	4059625558690	22
AX	49050820	3.456,00	4059625558683	22
AX	49050990	3.456,00	4059625558676	22
AX	49051000	2.304,00	4059625558669	22
AX	49051140	3.456,00	4059625558652	22
AX	49051340	3.456,00	4059625558645	22
AX	49051670	3.456,00	4059625558638	22
AX	49051820	3.456,00	4059625558621	22
AX	49051990	3.456,00	4059625558614	22
AX	49060000	2.352,00	4059625559000	24
AX	49060140	3.528,00	4059625558997	24
AX	49060340	3.528,00	4059625558980	24
AX	49060670	3.528,00	4059625558973	24
AX	49060820	3.528,00	4059625558966	24
AX	49060990	3.528,00	4059625558959	24
AX	49061000	2.352,00	4059625558942	24
AX	49061140	3.528,00	4059625558935	24
AX	49061340	3.528,00	4059625558928	24
AX	49061670	3.528,00	4059625558911	24

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49061820	3.528,00	4059625558904	24
AX	49061990	3.528,00	4059625558898	24
AX	49070000	2.208,00	4059625558881	25
AX	49070140	3.312,00	4059625558874	25
AX	49070340	3.312,00	4059625558867	25
AX	49070670	3.312,00	4059625558850	25
AX	49070820	3.312,00	4059625558843	25
AX	49070990	3.312,00	4059625558836	25
AX	49071000	2.208,00	4059625558829	25
AX	49071140	3.312,00	4059625559208	25
AX	49071340	3.312,00	4059625559192	25
AX	49071670	3.312,00	4059625558812	25
AX	49071820	3.312,00	4059625559185	25
AX	49071990	3.312,00	4059625559178	25
AX	49110000	2.112,00	4059625559161	23
AX	49110140	3.168,00	4059625559154	23
AX	49110340	3.168,00	4059625559147	23
AX	49110670	3.168,00	4059625559130	23
AX	49110820	3.168,00	4059625559123	23
AX	49110990	3.168,00	4059625559116	23
AX	49111000	2.112,00	4059625559109	23
AX	49111140	3.168,00	4059625559093	23
AX	49111340	3.168,00	4059625559086	23
AX	49111670	3.168,00	4059625559079	23
AX	49111820	3.168,00	4059625559062	23
AX	49111990	3.168,00	4059625559055	23
AX	49210000	1.728,00	4059625559048	26
AX	49210140	2.592,00	4059625559406	26
AX	49210340	2.592,00	4059625559390	26
AX	49210670	2.592,00	4059625559031	26
AX	49210820	2.592,00	4059625559024	26
AX	49210990	2.592,00	4059625559017	26
AX	49211000	1.728,00	4059625559383	26
AX	49211140	2.592,00	4059625559376	26
AX	49211340	2.592,00	4059625559369	26
AX	49211670	2.592,00	4059625559352	26
AX	49211820	2.592,00	4059625559345	26
AX	49211990	2.592,00	4059625559338	26
AX	49410000	1.152,00	4059625559598	31
AX	49410140	1.728,00	4059625559581	31
AX	49410340	1.728,00	4059625559574	31
AX	49410670	1.728,00	4059625559567	31
AX	49410820	1.728,00	4059625559550	31
AX	49410990	1.728,00	4059625559543	31
AX	49430000	6.480,00	4059625559536	30
AX	49430140	9.720,00	4059625559529	30
AX	49430340	9.720,00	4059625559512	30
AX	49430670	9.720,00	4059625559505	30
AX	49430820	9.720,00	4059625559499	30
AX	49430990	9.720,00	4059625559482	30
AX	49431000	6.480,00	4059625559475	30
AX	49431140	9.720,00	4059625559468	30
AX	49431340	9.720,00	4059625559451	30
AX	49431670	9.720,00	4059625559444	30
AX	49431820	9.720,00	4059625559437	30
AX	49431990	9.720,00	4059625559420	30
AX	49440000	9.120,00	4059625559321	27
AX	49440140	13.680,00	4059625559314	27
AX	49440340	13.680,00	4059625559307	27
AX	49440670	13.680,00	4059625559291	27

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49440820	13.680,00	4059625559284	27
AX	49440990	13.680,00	4059625559277	27
AX	49441000	9.120,00	4059625559260	27
AX	49441140	13.680,00	4059625559253	27
AX	49441340	13.680,00	4059625559246	27
AX	49441670	13.680,00	4059625559239	27
AX	49441820	13.680,00	4059625559222	27
AX	49441990	13.680,00	4059625559215	27
AX	49449000	240,00	4059625559413	30
AX	49451000	1.536,00	4059625620984	34
AX	49451140	2.304,00	4059625620991	34
AX	49451340	2.304,00	4059625621004	34
AX	49451670	2.150,00	4059625621011	34
AX	49451820	2.304,00	4059625621028	34
AX	49451990	2.304,00	4059625621035	34
AX	49480000	4.032,00	4059625559741	28
AX	49480140	6.048,00	4059625559734	28
AX	49480340	6.048,00	4059625559727	28
AX	49480670	6.048,00	4059625559710	28
AX	49480820	6.048,00	4059625559703	28
AX	49480990	6.048,00	4059625559697	28
AX	49481000	4.032,00	4059625559680	28
AX	49481140	6.048,00	4059625559673	28
AX	49481340	6.048,00	4059625559666	28
AX	49481670	6.048,00	4059625559659	28
AX	49481820	6.048,00	4059625559642	28
AX	49481990	6.048,00	4059625559635	28
AX	49482000	3.168,00	4059625559628	29
AX	49482140	4.752,00	4059625559949	29
AX	49482340	4.752,00	4059625559932	29
AX	49482670	4.752,00	4059625559611	29
AX	49482820	4.752,00	4059625559925	29
AX	49482990	4.752,00	4059625559604	29
AX	49483000	3.168,00	4059625559918	29
AX	49483140	4.752,00	4059625559901	29
AX	49483340	4.752,00	4059625559895	29
AX	49483670	4.752,00	4059625559888	29
AX	49483820	4.752,00	4059625559871	29
AX	49483990	4.752,00	4059625559864	29
AX	49626000	1.872,00	4059625560082	40
AX	49626140	2.808,00	4059625560099	40
AX	49626340	2.808,00	4059625560105	40
AX	49626670	2.808,00	4059625560112	40
AX	49626820	2.808,00	4059625560129	40
AX	49626990	2.808,00	4059625560136	40
AX	49651000	1.344,00	4059625621042	34
AX	49651140	2.016,00	4059625621059	34
AX	49651340	2.016,00	4059625621066	34
AX	49651670	1.882,00	4059625621073	34
AX	49651820	2.016,00	4059625621080	34
AX	49651990	2.016,00	4059625621097	34
AX	49700000	3.360,00	4059625559857	32
AX	49700140	5.040,00	4059625559840	32
AX	49700340	5.040,00	4059625559833	32
AX	49700670	5.040,00	4059625559826	32
AX	49700820	5.040,00	4059625559819	32
AX	49700990	5.040,00	4059625559802	32
AX	49701000	3.360,00	4059625559796	32
AX	49701140	5.040,00	4059625560075	32
AX	49701340	5.040,00	4059625559789	32

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
AX	49701670	5.040,00	4059625559772	32
AX	49701820	5.040,00	4059625559765	32
AX	49701990	5.040,00	4059625559758	32
AX	49710000	3.504,00	4059625560068	33
AX	49710140	5.256,00	4059625560051	33
AX	49710340	5.256,00	4059625560044	33
AX	49710670	5.256,00	4059625560037	33
AX	49710820	5.256,00	4059625560020	33
AX	49710990	5.256,00	4059625560013	33
AX	49711000	3.504,00	4059625560006	33
AX	49711140	5.256,00	4059625559994	33
AX	49711340	5.256,00	4059625559987	33
AX	49711670	5.256,00	4059625559970	33
AX	49711820	5.256,00	4059625559963	33
AX	49711990	5.256,00	4059625559956	33

AXOR Citterio C





AXOR Citterio C: nowoczesna, wyrafinowana, smukła

Smukła, elegancka i wyjątkowo wyrafinowana kolekcja AXOR Citterio C na nowo interpretuje baterię umywalkową na miarę nowej ery, która stawia coraz większe wymagania w zakresie komfortu i indywidualności w coraz mniejszych przestrzeniach łazienkowych. W minimalistycznym duchu, z miękkimi konturami i zmysłową formą, bateria zachęca, by jej dotknąć, jednocześnie intrygując wzrok pod każdym kątem. Jego znakiem rozpoznawczym jest delikatna faza otaczająca wylewkę i uchwyt dźwigniowy, która jest obecna we wszystkich elementach kolekcji. Wyrazista, a jednocześnie dyskretna kolekcja AXOR Citterio C doskonale pasuje do każdej łazienki. Dla tych, którzy pragną nadać produktowi bardziej osobisty charakter, uchwyty dostępne są standardowo z unikalnym wzorem w formie szlifów kwadratowych, a także z innymi gotowymi teksturami w ramach usługi AXOR Signature i w pełnym zakresie powierzchni AXOR FinishPlus.



Projekt: Antonio Citterio

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 125 z CoolStart – szlif kwadratowy



AXOR Citterio C wyróżnia się smukłą pionową sylwetką, miękką i zmysłową formą, płaskimi powierzchniami i charakterystyczną subtelną fazą, która otacza każdy element kolekcji.

Głowica prysznicowa 270/270 1jet



Szeroka gama produktów wprowadza subtelny, lecz charakterystyczny język wzornictwa AXOR Citterio C do każdego obszaru łazienki.

Wykończenia AXOR

Kolory powierzchni dostępne na stanie magazynowym*



Chrom
-000




Czarny Matowy
-670



Czarny Chrom Szczotkowany
-340



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczotkowany
-820



Brąz Szczotkowany
-140

Kolory powierzchni dostępne pod indywidualne zamówienie*



Mosiądz Szczotkowany
-950




Złoty Optyczny Szczotkowany
-250



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Czerwone Złoto Szczotkowane
-310



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

*Podkreślamy, że czas produkcji i dostępność magazynowa są podawane jedynie dla niewielkich ilości produktów i mogą być odmienne w przypadku zamówień projektowych czy hurtowych.

AXOR FinishPlus – wyrafinowany unikat

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy i obejmują całą gamę opcji – od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczotkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina trafia na chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.



Usługa AXOR Signature – AXOR Citterio C

AXOR Signature to ekskluzywna usługa, która przedmiot wzornictwa zmienia w unikat, a każdej baterii nadaje indywidualny styl klienta lub dopasowuje ją do konkretnych warunków przestrzeni. Osobiste i skrojone na miarę – tworzone przez ekspertów marki AXOR w Schiltach. Wykonywane z dużym wyczuciem i rzemieślniczą precyzją, zgodnie z przemysłowymi standardami.

Dwukolorowe wykończenie

Kontrastowe dwukolorowe wykończenie nadaje produktom AXOR Citterio C współczesnego, eleganckiego charakteru, podkreślając poetycką formę uchwytu i szczególnie dobrze komponując się z grawerem na uchwycie. Dwukolorowe wykończenie to okazja, by nadać indywidualny, współczesny wygląd ponadczasowemu, eleganckiemu wzornictwu charakterystycznemu dla kolekcji.



Korpus w kolorze Czarny Chrom Polerowany z uchwycem i przegubem kulowym w kolorze Złoty Optyczny Polerowany.

Na potrzeby stworzenia zindywidualizowanego produktu z dwukolorowym wykończeniem za pośrednictwem usługi AXOR Signature, zamówienie obejmuje szczegółowy opis każdego elementu oraz pożądane wykończenie.

Przegub kulowy

np. Złoty Optyczny Polerowany
- 990

Uchwyt

np. Złoty Optyczny Polerowany
- 990

Rozeta uchwytu

np. Czarny Chrom Polerowany
- 330

Perlator

np. Czarny Chrom Polerowany
- 330

Korpus produktu

np. Czarny Chrom Polerowany
- 330

Rozeta

np. Czarny Chrom Polerowany
- 330



Struktury uchwytów

AXOR Citterio C przesuwają granice indywidualizacji, oferując możliwość wyboru wzoru tekstury na uchwycie. Oprócz opcjonalnego szlif kwadratowego, AXOR Signature oferuje trzy gotowe wzory: łagodny szlif, szlif diamentowy i szlif liniowy dla jeszcze bardziej spersonalizowanej łazienki.



Łagodny szlif



Szlif diamentowy



Szlif liniowy

Poza opcjonalnymi strukturami oferujemy również szlif kwadratowy jako standardowe rozwiązanie. Struktura na połowie powierzchni dla rozwiązań „jednouchwytowych” i na całości powierzchni dla rozwiązań „2-uchwytowych”



Szlif kwadratowy – struktura na połowie powierzchni
Produkt standardowy



Szlif kwadratowy – struktura na całej powierzchni
Usługa AXOR Signature

Przykładowa realizacja usługi indywidualizacji. Dalsze opcje indywidualizacji są możliwe poprzez usługę AXOR Signature.

AXOR Citterio C Jednouchwytowe baterie umywalkowe z CoolStart

Cechy produktów

- / składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy

/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min

/ głowica ceramiczna

/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- / typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8

/ zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min - możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalk nablatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
90	128	90	z ciąglem	-	bez struktury	Chrom	49010000	1.656,00
						Brz Szczętkowany	49010140	2.484,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	49010340	2.484,00
						Czarny Matowy	49010670	2.484,00
						Nikiel Szczętkowany	49010820	2.484,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49010990	2.484,00
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	2.484,00
90	128	90	z ciąglem	-	szlif kwadratowy	Chrom	49011000	1.656,00
						Brz Szczętkowany	49011140	2.484,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	49011340	2.484,00
						Czarny Matowy	49011670	2.484,00
						Nikiel Szczętkowany	49011820	2.484,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49011990	2.484,00
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	2.484,00
90	128	90	niezamykany	-	bez struktury	Chrom	49020000	1.656,00
						Brz Szczętkowany	49020140	2.484,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	49020340	2.484,00
						Czarny Matowy	49020670	2.484,00
						Nikiel Szczętkowany	49020820	2.484,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49020990	2.484,00
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	2.484,00
90	128	90	niezamykany	-	szlif kwadratowy	Chrom	49021000	1.656,00
						Brz Szczętkowany	49021140	2.484,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	49021340	2.484,00
						Czarny Matowy	49021670	2.484,00
						Nikiel Szczętkowany	49021820	2.484,00
						Złoty Optyczny Polerowany	49021990	2.484,00
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	2.484,00

AXOR Citterio C Jednouchwytowe baterie umywalkowe z CoolStart

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalek nabołatowych	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
125	135	125	z ciąglem	–	bez struktury	 Chrom	49030000	1.728,00
						 Brąz Szczętkowany	49030140	2.592,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	49030340	2.592,00
						 Czarny Matowy	49030670	2.592,00
						 Nikiel Szczętkowany	49030820	2.592,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	49030990	2.592,00
						 AXOR FinishPlus*	49030XXX	2.592,00
125	135	125	z ciąglem	–	szlif kwadratowy	 Chrom	49031000	1.728,00
						 Brąz Szczętkowany	49031140	2.592,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	49031340	2.592,00
						 Czarny Matowy	49031670	2.592,00
						 Nikiel Szczętkowany	49031820	2.592,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	49031990	2.592,00
						 AXOR FinishPlus*	49031XXX	2.592,00
125	135	125	niezamykany	–	bez struktury	 Chrom	49040000	1.728,00
						 Brąz Szczętkowany	49040140	2.592,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	49040340	2.592,00
						 Czarny Matowy	49040670	2.592,00
						 Nikiel Szczętkowany	49040820	2.592,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	49040990	2.592,00
						 AXOR FinishPlus*	49040XXX	2.592,00
125	135	125	niezamykany	–	szlif kwadratowy	 Chrom	49041000	1.728,00
						 Brąz Szczętkowany	49041140	2.592,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	49041340	2.592,00
						 Czarny Matowy	49041670	2.592,00
						 Nikiel Szczętkowany	49041820	2.592,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	49041990	2.592,00
						 AXOR FinishPlus*	49041XXX	2.592,00
250	158	250	niezamykany	■	bez struktury	 Chrom	49050000	2.304,00
						 Brąz Szczętkowany	49050140	3.456,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	49050340	3.456,00
						 Czarny Matowy	49050670	3.456,00
						 Nikiel Szczętkowany	49050820	3.456,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	49050990	3.456,00
						 AXOR FinishPlus*	49050XXX	3.456,00
250	158	250	niezamykany	■	szlif kwadratowy	 Chrom	49051000	2.304,00
						 Brąz Szczętkowany	49051140	3.456,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	49051340	3.456,00
						 Czarny Matowy	49051670	3.456,00
						 Nikiel Szczętkowany	49051820	3.456,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	49051990	3.456,00
						 AXOR FinishPlus*	49051XXX	3.456,00

AXOR Citterio C Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ścienne

Cechy produktów

- / składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy

/ zasięg: 193 mm

/ wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min


/ głowica ceramiczna

/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- / typ przyłącza: zestaw podstawowy

/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min - możliwy znaczący wkład (SC)



Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
193	bez struktury	 Chrom	49110000	2.112,00
		 Brqz Szczotkowany	49110140	3.168,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	49110340	3.168,00
		 Czarny Matowy	49110670	3.168,00
		 Nikiel Szczotkowany	49110820	3.168,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	49110990	3.168,00
		 AXOR FinishPlus*	49110XXX	3.168,00
193	szlif kwadratowy	 Chrom	49111000	2.112,00
		 Brqz Szczotkowany	49111140	3.168,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	49111340	3.168,00
		 Czarny Matowy	49111670	3.168,00
		 Nikiel Szczotkowany	49111820	3.168,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	49111990	3.168,00
		 AXOR FinishPlus*	49111XXX	3.168,00

! Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennych	13623180	1.303,00
Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 25 mm do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennych	13586000	642,00

AXOR Citterio C 3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa,
komplet odpływowy

/ ComfortZone: 125

/ zasięg: 135 mm

/ wysokość wylewki: 125 mm

/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- / rodzaj strumienia: strumień normalny

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
5 l/min


/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ może współpracować z przepływowymi
podgrzewaczami wody
- / komplet odpływowy z cięgłem G 1 ¼


/ typ przyłącza: przyłącza węza G ¾

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min - możliwy
znaczący wkład (SC)

125



Szlif kwadratowy 125



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
125	135	125	bez struktury	 Chrom	49060000	2.352,00
				 Brqz Szczotkowany	49060140	3.528,00
				 Czarny Chrom Szczotkowany	49060340	3.528,00
				 Czarny Matowy	49060670	3.528,00
				 Nikiel Szczotkowany	49060820	3.528,00
				 Złoty Optyczny Polerowany	49060990	3.528,00
				 AXOR FinishPlus*	49060XXX	3.528,00
125	135	125	szlif kwadratowy	 Chrom	49061000	2.352,00
				 Brqz Szczotkowany	49061140	3.528,00
				 Czarny Chrom Szczotkowany	49061340	3.528,00
				 Czarny Matowy	49061670	3.528,00
				 Nikiel Szczotkowany	49061820	3.528,00
				 Złoty Optyczny Polerowany	49061990	3.528,00
				 AXOR FinishPlus*	49061XXX	3.528,00

AXOR Citterio C 3-otworowe baterie umywalkowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa
ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy

/ zasięg: 193 mm

/ wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny


/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
5 l/min

/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ może współpracować z przepływowymi
podgrzewaczami wody
- / komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min - możliwy
znaczący wkład (SC)



Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
193	bez struktury	Chrom	49070000	2.208,00
		Brąz Szczętkowany	49070140	3.312,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49070340	3.312,00
		Czarny Matowy	49070670	3.312,00
		Nikiel Szczętkowany	49070820	3.312,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49070990	3.312,00
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	3.312,00
193	szlif kwadratowy	Chrom	49071000	2.208,00
		Brąz Szczętkowany	49071140	3.312,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49071340	3.312,00
		Czarny Matowy	49071670	3.312,00
		Nikiel Szczętkowany	49071820	3.312,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49071990	3.312,00
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	3.312,00

! Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynko- wy, ścienny	10303180	1.417,00
Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej bate- rii umywalkowej, ściennej	96383000	182,00
AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowej, ścienny	96259000	302,00


AXOR Citterio C Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów


/ składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa,
komplet odpływowy
/ zasięg: 113 mm
/ wysokość wylewki: 95 mm
/ z przegubem kulowym

/ rodzaj strumienia: strumień laminarny
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
7,5 l/min
/ ceramiczna głowica

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy
wody
/ komplet odpływowy z cięgiem G 1 1/4
/ typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8



szlif kwadratowy




Warianty

Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez struktury	Chrom	49210000	1.728,00
	Brąz Szczętkowany	49210140	2.592,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	49210340	2.592,00
	Czarny Matowy	49210670	2.592,00
	Nikiel Szczętkowany	49210820	2.592,00
	Złoty Optyczny Polerowany	49210990	2.592,00
	AXOR FinishPlus*	49210XXX	2.592,00
szlif kwadratowy	Chrom	49211000	1.728,00
	Brąz Szczętkowany	49211140	2.592,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	49211340	2.592,00
	Czarny Matowy	49211670	2.592,00
	Nikiel Szczętkowany	49211820	2.592,00
	Złoty Optyczny Polerowany	49211990	2.592,00
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	2.592,00

- / składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- / 2 odbiorniki
- / zasięg: 194 mm
- / rodzaj strumienia baterii: strumień laminarny

- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23,3 l/min
- / przepływ wylwki wannowej przy 3 bar: 23,3 l/min
- / natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 9,9 l/min
- / Głowica ceramiczna

- / przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- / zawór zwrotny
- / typ przyłącza: zestaw podstawowy
- / montaż sztorcowy
- / rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain



Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
194	bez struktury	Chrom	49440000	9.120,00
		Brąz Szczętkowany	49440140	13.680,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49440340	13.680,00
		Czarny Matowy	49440670	13.680,00
		Nikiel Szczętkowany	49440820	13.680,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49440990	13.680,00
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	13.680,00
		194	szlif kwadratowy	Chrom
Brąz Szczętkowany	49441140			13.680,00
Czarny Chrom Szczętkowany	49441340			13.680,00
Czarny Matowy	49441670			13.680,00
Nikiel Szczętkowany	49441820			13.680,00
Złoty Optyczny Polerowany	49441990			13.680,00
AXOR FinishPlus*	49441XXX			13.680,00

Nr art.	Zł
10452180	2.572,00

Nr art.	Zł
96441000	695,00


AXOR Citterio C 3-otworowa bateria wannowa z punktowym zestawem prysznicowym, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria wannowa,
 / głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż
 / prysznicowy
 / 2 odbiorniki
 / zasięg: 222 mm
 / rodzaj strumienia baterii: strumień normalny

/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
 / natężenie przepływu głowki prysznicowej przy
 3 barach: 9,7 l/min
 / zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
 / przełącznik ciśnieniowy z automatycznym
 powrotem

/ zawór zwrotny
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy
 / montaż ścienny
 / rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain,
 MonoRain



Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
222	bez struktury	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Nikiel Szczętkowany Złoty Optyczny Polerowany AXOR FinishPlus*	49480000 49480140 49480340 49480670 49480820 49480990 49480XXX	4.032,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00
222	szlif kwadratowy	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Nikiel Szczętkowany Złoty Optyczny Polerowany AXOR FinishPlus*	49481000 49481140 49481340 49481670 49481820 49481990 49481XXX	4.032,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00

! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej,
 podtynkowy, ścienny

Nr art. 10303180
 Zł 1.417,00

Osprzęt dodatkowy:



Kołnier uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej
 baterii umywalkowej, ściennej

Nr art. 96383000
 Zł 182,00



AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej
 umywalkowej, podtynkowy, ścienny

96259000 302,00

AXOR Citterio C 3-otworowa bateria wannowa, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

- / 1 odbiornik


/ zasięg: 222 mm

/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min

/ przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- / zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

/ montaż ścienny



Warianty

Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
222	bez struktury	Chrom	49482000	3.168,00
		Brqz Szczętkowany	49482140	4.752,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49482340	4.752,00
		Czarny Matowy	49482670	4.752,00
		Nikiel Szczętkowany	49482820	4.752,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49482990	4.752,00
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	4.752,00
222	szlif kwadratowy	Chrom	49483000	3.168,00
		Brqz Szczętkowany	49483140	4.752,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49483340	4.752,00
		Czarny Matowy	49483670	4.752,00
		Nikiel Szczętkowany	49483820	4.752,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49483990	4.752,00
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	4.752,00

! Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.417,00
Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Kołnier uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	182,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	96259000	302,00

AXOR Citterio C 3-otworowe, jednouchwytowe baterie na brzeg wanny

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, głowka prysznicowa, Slim, uchwyt prysznicowy
 / 2 odbiorniki
 / zasięg: 155 mm
 / rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
 / maksymalna odległość wyjęcia głowki prysznicowej: 1,45 m

/ sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
 / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
 / przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
 / natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 10,6 l/min
 / głowica ceramiczna
 / regulowane ograniczenie temperatury



/ zawór zwrotny
 / nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy
 / montaż na brzegu wanny
 / możliwość demontażu do czynności serwisowych
 / dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
 / rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Rain, MonoRain

szlif kwadratowy

Technologie



Rodzaje strumieni



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

AXOR Citterio C 3-otworowe, jednouchwytowe baterie na brzeg wanny

Warianty



Zasięg (mm)	Element struktury	Wykończenie	Nr art.	Zł
155	bez struktury	Chrom	49430000	6.480,00
		Brqz Szczętkowany	49430140	9.720,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49430340	9.720,00
		Czarny Matowy	49430670	9.720,00
		Nikiel Szczętkowany	49430820	9.720,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49430990	9.720,00
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	9.720,00
155	szlif kwadratowy	Chrom	49431000	6.480,00
		Brqz Szczętkowany	49431140	9.720,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49431340	9.720,00
		Czarny Matowy	49431670	9.720,00
		Nikiel Szczętkowany	49431820	9.720,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49431990	9.720,00
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	9.720,00

 Osprzęt wymagany:			Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox			15487180	2.405,00
 AXOR Citterio C Płyta montażowa			49449000	240,00

AXOR Citterio C Płyta montażowa

Cechy produktu

/ montaż: niezastąpiony przy baterii na brzeg wanny z płytką / materiał: metal / sposób montażu: montaż podtynkowy




Nr art.	Zł
49449000	240,00

sBox Element zewnętrzny, softsquare

Cechy produktu

- / składa się z: prowadnica węży, wąż prysznicowy, rozeta
- / nadaje się do na brzegu wanny lub cokole z płytek
- / 1 odbiornik
- / sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węży
- / wymiar przyłącza: DN15
- / dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
- / szerokość brzegu wanny co najmniej 80 mm
- / zakres mocowania: 0 - 30 mm
- / maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- / możliwość demontażu do czynności serwisowych
- / z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,5 l/min




Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28017000	2.055,00
AXOR FinishPlus*	28017XXX	3.083,00

AXOR Citterio C Wylewka wannowa

Cechy produktu

- / zasięg: 222 mm
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24,5 l/min
- / rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	49410000	1.152,00
Brąz Szczotkowany	49410140	1.728,00
Czarny Chrom Szczotkowany	49410340	1.728,00
Czarny Matowy	49410670	1.728,00
Nikiel Szczotkowany	49410820	1.728,00
Złoty Optyczny Polerowany	49410990	1.728,00
AXOR FinishPlus*	49410XXX	1.728,00

AXOR Citterio C Moduły termostatyczne z płytką, podtynkowe

Cechy produktów

- / 2 odbiorniki


/ niezależne uruchamianie 2 odbiorników

/ głowica termostatyczna


/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30 l/min
- / połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym DUO do 2 odbiorników

/ Blokada bezpieczeństwa przy 40 °C

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy



Funkcje specjalne



Warianty

Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez struktury	30	Chrom	49700000	3.360,00
		Brąz Szczotkowany	49700140	5.040,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49700340	5.040,00
		Czarny Matowy	49700670	5.040,00
		Nikiel Szczotkowany	49700820	5.040,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49700990	5.040,00
		AXOR FinishPlus*	49700XXX	5.040,00
szlif kwadratowy	30	Chrom	49701000	3.360,00
		Brąz Szczotkowany	49701140	5.040,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	49701340	5.040,00
		Czarny Matowy	49701670	5.040,00
		Nikiel Szczotkowany	49701820	5.040,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49701990	5.040,00
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	5.040,00

Osprzęt wymagany:			Nr art.	Zł
	AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 380/120 do 2 odbiorników, podtynkowy		36701180	3.752,00


AXOR Citterio C Moduły termostatyczne z rozetami, podtynkowe

Cechy produktów


/ składa się z: bateria termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający, zawór odcinający
 / 3 odbiorniki
 / niezależne uruchamianie 2 odbiorników
 / głowica termostatyczna

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 30 l/min
 / połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym Quattro do 3 odbiorników

/ Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy



szlif kwadratowy



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Element struktury	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Nr art.	Zł
bez struktury	30	Chrom	49710000	3.504,00
		Brąz Szczętkowany	49710140	5.256,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49710340	5.256,00
		Czarny Matowy	49710670	5.256,00
		Nikiel Szczętkowany	49710820	5.256,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49710990	5.256,00
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	5.256,00
szlif kwadratowy	30	Chrom	49711000	3.504,00
		Brąz Szczętkowany	49711140	5.256,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	49711340	5.256,00
		Czarny Matowy	49711670	5.256,00
		Nikiel Szczętkowany	49711820	5.256,00
		Złoty Optyczny Polerowany	49711990	5.256,00
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	5.256,00

⚠ Osprzęt wymagany:



AXOR Citterio E Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego 380/120 do 3 odbiorników, podtynkowy

Nr art. 36708180
 Zł 3.752,00

AXOR Citterio C Baterie podtynkowe

Cechy produktów

- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 29,5 l/min

/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze: 15 l/min

/ regulowane ograniczenie temperatury

/ z tłumikiem szumów

/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- / można używać jako baterii wannowej lub prysznicowej

/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym


/ uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego

/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- / materiał rozety: metal


/ materiał uchwytów: metal

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01400180

1 odbiornik



2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 odbiornik	29,5	Chrom	Q2/2025	49651000	1.344,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2025	49651140	2.016,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	49651340	2.016,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	49651670	1.882,00
		Nikiel Szczotkowany	Q2/2025	49651820	2.016,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	49651990	2.016,00
		AXOR FinishPlus*		49651XXX	2.016,00
2 odbiorniki	29,5	Chrom	Q2/2025	49451000	1.536,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2025	49451140	2.304,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	49451340	2.304,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	49451670	2.150,00
		Nikiel Szczotkowany	Q2/2025	49451820	2.304,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	49451990	2.304,00
		AXOR FinishPlus*		49451XXX	2.304,00


Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01400180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSelect ID Element przedłużający 5 mm, softsquare	Chrom	13640000	360,00
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	540,00

- / składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- / wielkość głowicy: 120 mm x 120 mm
- / rodzaj strumienia: PowderRain
- / ogranicznik przepływu: 7 l/min (z możliwą tolerancją $\pm 10\%$)
- / natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 6,6 l/min

- / działą prawidłowo od: 4,4 l/min
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6,6 l/min
- / zasięg: 122 mm
- / głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- / materiał tarczy strumieniowej: metal
- / głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia

- / długość ramienia prysznicowego: 90 mm
- / montaż: ściana, głowicę można zamontować jako prysznic na ramiona lub głowicę prysznicową
- / przłącz gwintowane: G 1/2
- / nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- / Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSh)



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł.
 Chrom	Q2/2025	28810000	1.440,00
 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	28810140	2.160,00
 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	28810340	2.160,00
 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	28810820	2.160,00
 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	28810990	2.160,00
 AXOR FinishPlus*		28810XXX	2.160,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare

Wykończenie	Nr art.	Zł
 Chrom	28801000	431,00
 AXOR FinishPlus*	28801XXX	647,00

AXOR Citterio C Głowice prysznicowe 1-jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- / składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe

/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm


/ rodzaj strumienia: PowderRain
- / materiał tarczy strumieniowej: metal

/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia

/ długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- / montaż: ściana

/ przyłącze gwintowane: G 1/2

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
 270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	 Chrom	28791000	2.688,00
						 Brąz Szczętkowany	28791140	4.032,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	28791340	4.032,00
						 Czarny Matowy	28791670	4.032,00
						 Nikiel Szczętkowany	28791820	4.032,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	28791990	4.032,00
						 AXOR FinishPlus*	28791XXX	4.032,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	 Chrom	28790000	2.688,00
						 Brąz Szczętkowany	28790140	4.032,00
						 Czarny Chrom Szczętkowany	28790340	4.032,00
						 Czarny Matowy	28790670	4.032,00
						 Nikiel Szczętkowany	28790820	4.032,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	28790990	4.032,00
						 AXOR FinishPlus*	28790XXX	4.032,00
Osprzęt dodatkowy:						Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare						 Chrom	28801000	431,00
						 Czarny Matowy	28801670	646,00
						 AXOR FinishPlus*	28801XXX	647,00


AXOR Citterio C Głowice prysznicowe 1-jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 270 x 270 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain

/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ długość przyłącza sufitowego: 100 mm

/ montaż: montaż sufitowy
/ przyłącze gwintowane: G 1/2
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Chrom	28793000	2.496,00
						Brąz Szczętkowany	28793140	3.744,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	28793340	3.744,00
						Czarny Matowy	28793670	3.744,00
						Nikiel Szczętkowany	28793820	3.744,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28793990	3.744,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	3.744,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Chrom	28792000	2.496,00
						Brąz Szczętkowany	28792140	3.744,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	28792340	3.744,00
						Czarny Matowy	28792670	3.744,00
						Nikiel Szczętkowany	28792820	3.744,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28792990	3.744,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	3.744,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Citterio C Rozeta sufitowa 120/120 softsquare

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28802000	431,00
Czarny Matowy	28802670	646,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	647,00

AXOR Citterio C Głowice prysznicowe 1jet, do montażu w suficie

Cechy produktów




- / wielkość głowicy: 270 x 270 mm

/ rodzaj strumienia: Rain

/ materiał tarczy strumieniowej: metal
- / możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia

/ montaż: montaż sufitowy
- / typ przyłącza: zestaw podstawowy

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty



Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Chrom	28795000	2.160,00
						Brąz Szczotkowany	28795140	3.240,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28795340	3.240,00
						Czarny Matowy	28795670	3.240,00
						Nikiel Szczotkowany	28795820	3.240,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28795990	3.240,00
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	3.240,00
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Chrom	28794000	2.160,00
						Brąz Szczotkowany	28794140	3.240,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	28794340	3.240,00
						Czarny Matowy	28794670	3.240,00
						Nikiel Szczotkowany	28794820	3.240,00
						Złoty Optyczny Polerowany	28794990	3.240,00
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	3.240,00

Osprzęt wymagany:							Nr art.	Zł
AXOR Citterio C Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy							26039180	528,00

AXOR Citterio C Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej, sufitowy

Cechy produktu

- / minimalna głębokość montażu: 60 mm
- / maksymalna głębokość montażu: 80 mm




Nr art.	Zł
26039180	528,00

AXOR Citterio C Rozeta ścienna 120/120 softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal

/ montaż ścienny



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28801000	431,00
Czarny Matowy	28801670	646,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	647,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28791000	2.688,00
Czarny Matowy	28791670	4.032,00
AXOR FinishPlus*	28791XXX	4.032,00



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet z ramieniem prysznicowym

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28790000	2.688,00
Czarny Matowy	28790670	4.032,00
AXOR FinishPlus*	28790XXX	4.032,00



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 120/120 1jet z ramieniem prysznicowym



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28810000	1.440,00
AXOR FinishPlus*	28810XXX	2.160,00

AXOR Citterio C Rozeta sufitowa 120/120 softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal

/ montaż sufitowy



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28802000	431,00
Czarny Matowy	28802670	646,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	647,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28793000	2.496,00
Czarny Matowy	28793670	3.744,00
AXOR FinishPlus*	28793XXX	3.744,00



AXOR Citterio C Głowica prysznicowa 270/270 1jet z przyłączem sufitowym

Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	28792000	2.496,00
Czarny Matowy	28792670	3.744,00
AXOR FinishPlus*	28792XXX	3.744,00

AXOR Citterio C Przyłącze węza prysznicowego 120/120 softsquare z główką prysznicową 2jet, Slim z uchwytem i tekstylnym węzem

Cechy produktu

- / składa się z: uchwyt Porter, główka prysznicowa, Slim, węz prysznicowy, uchwyt prysznicowy

/ wielkość główki: 68 x 24 mm

/ rodzaj strumienia: Rain, MonoRain

/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8,7 l/min


/ węz prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach

/ długość węza prysznicowego: 1600 mm

/ z zaworem zwrotnym
- / zintegrowany uchwyt

/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub

/ podkładka filtra do przepłukiwania



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	49626000	1.872,00
Brąz Szczotkowany	49626140	2.808,00
Czarny Chrom Szczotkowany	49626340	2.808,00
Czarny Matowy	49626670	2.808,00
Nikiel Szczotkowany	49626820	2.808,00
Złoty Optyczny Polerowany	49626990	2.808,00
AXOR FinishPlus*	49626XXX	2.808,00

AXOR



AXOR One



AXOR One

Esencja prostoty

W ramach rozszerzenia oferty produktów AXOR One, studio Barber Osgerby sięga po ponadczasową elegancję i innowacyjność znane ze swojej cenionej kolekcji. Rozszerzenie obejmuje nową typologię uchwyty krzyżowego, który według projektantów „przecina przestrzeń znajdującą się między tradycją a nowoczesnością”. Ten uchwyt jest alternatywą dla charakterystycznego dla kolekcji uchwyty jednoramiennego i uchwyty z technologią Select. Wszechstronna oferta nowych rozwiązań do umywalek, wanien i pryszniców gwarantuje jeszcze większą różnorodność i wszechstronność, bez kompromisów, jeśli chodzi o wyjątkowość, funkcjonalność i prostotę wzornictwa leżącą u podstaw AXOR One.

Projekt: Barber Osgerby

3-otworowa bateria umywalkowa 170 z uchwytami krzyżowymi



Stożkowe rozety jako charakterystyczny element projektu

Zwężająca się
wylewka



Nowa typologia uchwyty
krzyżowego

Rozszerzenie oferty sprawia, że smukły, esencjonalny wygląd charakterystyczny dla AXOR One dochodzi do głosu w każdym zakątku łazienki.

Komplet prysznicowy z termostatem i głowicą prysznicową 280 ljet, podtynkowy




Wykończenia AXOR

Kolory powierzchni dostępne na stanie magazynowym



Chrom
-000



Biały Matowy*
-700




Czarny Matowy*
-670



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Brąz Szczotkowany
-140




Czarny Chrom Szczotkowany
-340



Mosiądz Szczotkowany
-950

Kolory powierzchni dostępne pod indywidualne zamówienia



Nikiel Szczotkowany
-820




Złoty Optyczny Szczotkowany
-250



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Czerwone Złoto Szczotkowane
-310



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

AXOR FinishPlus – ostatni szlif unikalności

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczotkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina uderza w chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.



*Dostępne dla wybranych produktów z asortymentu AXOR One

AXOR One Bateria umywalkowe Select


Cechy produktów

/ składa się z: Bateria umywalkowa, komplet odpływowy
 / wersja uchwyty: Select
 / rodzaj strumienia: strumień normalny
 / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min


/ głowica Select z regulacją temperatury
 / może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 / komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
 / materiał kompletu odpływowego: metal
 / typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8

/ zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
 / Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


140



170



260



Funkcje specjalne



Technologie




Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalk nabołatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
140	122	140	–	Chrom	48010000	2.257,00
				Brąz Szczętkowany	48010140	3.386,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	48010340	3.386,00
				Czarny Matowy	48010670	3.386,00
				Biały Matowy	48010700	3.386,00
				Mosiądz Szczętkowany	48010950	3.386,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48010990	3.386,00
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	3.386,00
170	140	170	–	Chrom	48020000	2.363,00
				Brąz Szczętkowany	48020140	3.545,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	48020340	3.545,00
				Czarny Matowy	48020670	3.544,00
				Biały Matowy	48020700	3.544,00
				Mosiądz Szczętkowany	48020950	3.545,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48020990	3.545,00
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	3.545,00
260	165	265	■	Chrom	48030000	3.070,00
				Brąz Szczętkowany	48030140	4.605,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	48030340	4.605,00
				Czarny Matowy	48030670	4.604,00
				Biały Matowy	48030700	4.604,00
				Mosiądz Szczętkowany	48030950	4.605,00
				Złoty Optyczny Polerowany	48030990	4.605,00
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	4.605,00

- / składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa,
- / komplet odpływowy
- / ComfortZone: 260
- / zasięg: 165 mm
- / wysokość wylewki: 267 mm
- / wersja uchwyty: Select
- / zakres obrotu 120°
- / rodzaj strumienia: strumień normalny

- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- / głowica Select z regulacją temperatury
- / może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- / komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- / materiał kompletu odpływowego: metal
- / typ przyłącza: przyłącza węży G ¾

- / możliwość swobodnego rozmieszczenia uchwytu sterującego i wylewki
- / jednostka sterująca wymaga ok. 20 cm miejsca pod blatem
- / Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Wykończenie	Nr art.	Zł
 Chrom	48060000	2.835,00
 Brąz Szczotkowany	48060140	4.252,00
 Czarny Chrom Szczotkowany	48060340	4.252,00
 Czarny Matowy	48060670	4.251,00
 Biały Matowy	48060700	4.251,00
 Mosiądz Szczotkowany	48060950	4.252,00
 Złoty Optyczny Polerowany	48060990	4.252,00
 AXOR FinishPlus*	48060XXX	4.253,00

Osprzęt dodatkowy:



Zestaw przedłużający do 2-otworowej baterii umywalkowej

Nr art.

38960000

Zł

0,00


AXOR One 3-otworowa bateria umywalkowa Select 170 z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

/ składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa,
komplet odpływowy
/ ComfortZone: 170
/ zasięg: 140 mm
/ wysokość wylewki: 169 mm
/ wersja uchwyty: Select
/ rodzaj strumienia: strumień normalny

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
5 l/min
/ uchwyt z prawej strony: głowica Select z
regulacją temperatury
/ lewy uchwyt: regulacja przepływu
/ może współpracować z przepływowymi
podgrzewaczami wody

/ komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węży G 3/8
/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy
znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48070000	3.412,00
Brąz Szorstkowany	48070140	5.118,00
Czarny Chrom Szorstkowany	48070340	5.118,00
Czarny Matowy	48070670	5.118,00
Biały Matowy	48070700	5.118,00
Mosiądz Szorstkowany	48070950	5.118,00
Złoty Optyczny Polerowany	48070990	5.118,00
AXOR FinishPlus*	48070XXX	5.118,00

Osprzęt dodatkowy:



Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej

Nr art.	Zł
38959000	639,00

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa,
- komplet odpływowy
- / ComfortZone: 170
- / zasięg: 140 mm
- / wysokość wylewki: 169 mm
- / wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- / zakres obrotu 120°

- / rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- / zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- / może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- / komplet odpływowy Push-Open G 1¼

/ materiał kompletu odpływowego: metal
/ typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy
znaczący wkład (SC)

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
170	140	169	Push-Open	jednoramienny	Chrom		48050000	3.070,00
					Brąz Szczętkowany		48050140	4.605,00
					Czarny Chrom Szczętkowany		48050340	4.605,00
					Czarny Matowy		48050670	4.604,00
					Biały Matowy		48050700	4.604,00
					Mosiądz Szczętkowany		48050950	4.605,00
					Złoty Optyczny Polerowany		48050990	4.605,00
					AXOR FinishPlus*		48050XXX	4.605,00
170	140	169	Push-Open	krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48040000	3.192,00
					Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48040140	4.788,00
					Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48040340	4.788,00
					Czarny Matowy	Q2/2025	48040670	4.468,00
					Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48040950	4.788,00
					Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48040990	4.788,00
					AXOR FinishPlus*		48040XXX	4.788,00

	Zestaw przedłużający do 3-otworowej baterii umywalkowej	38959000	639,00
--	---	----------	--------

AXOR One 3-otworowe baterie umywalkowe z rozetami, ściennie, podtynkowe

Cechy produktów

- / składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa
ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy


/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
5 l/min

/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- / może współpracować z przepływowymi
podgrzewaczami wody



/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

z uchwytemi jednoramiennymi



z uchwytemi krzyżowymi



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwyty	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
160	jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48150000	2.400,00
		Brąz Szczołkowany	Q2/2025	48150140	3.600,00
		Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2025	48150340	3.600,00
		Mosiądz Szczołkowany	Q2/2025	48150950	3.600,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48150990	3.600,00
		AXOR FinishPlus*		48150XXX	3.600,00
220	jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48160000	2.640,00
		Brąz Szczołkowany	Q2/2025	48160140	3.960,00
		Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2025	48160340	3.960,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	48160670	3.696,00
		Mosiądz Szczołkowany	Q2/2025	48160950	3.960,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48160990	3.960,00
		AXOR FinishPlus*		48160XXX	3.960,00
160	krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48130000	2.400,00
		Brąz Szczołkowany	Q2/2025	48130140	3.600,00
		Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2025	48130340	3.600,00
		Mosiądz Szczołkowany	Q2/2025	48130950	3.600,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48130990	3.600,00
		AXOR FinishPlus*		48130XXX	3.600,00
220	krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48140000	2.640,00
		Brąz Szczołkowany	Q2/2025	48140140	3.960,00
		Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2025	48140340	3.960,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	48140670	3.696,00
		Mosiądz Szczołkowany	Q2/2025	48140950	3.960,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48140990	3.960,00
		AXOR FinishPlus*		48140XXX	3.960,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	10303180	1.417,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej	96383000	182,00

AXOR One 3-otworowe baterie umywalkowe z rozetami, ścienne, podtynkowe

Osprzęt dodatkowy:


	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny	Nr art. 96259000	Zł 302,00
--	--	---------------------	--------------

AXOR One Baterie umywalkowe Select, ścienne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy	/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min	/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
/ wersja uchwytu: Select	/ głowica Select z regulacją temperatury	/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ rodzaj strumienia: strumień normalny	/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

220



160



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
160	 Chrom	Q2/2025	48180000	2.400,00
	 Brąz Szcołkowany	Q2/2025	48180140	3.600,00
	 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	48180340	3.600,00
	 Mosiądz Szcołkowany	Q2/2025	48180950	3.600,00
	 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48180990	3.600,00
	 AXOR FinishPlus*		48180XXX	3.600,00
220	 Chrom		48112000	2.520,00
	 Brąz Szcołkowany		48112140	3.780,00
	 Czarny Chrom Szcołkowany		48112340	3.780,00
	 Czarny Matowy		48112670	3.778,00
	 Biały Matowy		48112700	3.778,00
	 Mosiądz Szcołkowany		48112950	3.780,00
	 Złoty Optyczny Polerowany		48112990	3.780,00
	 AXOR FinishPlus*		48112XXX	3.780,00

! Osprzęt wymagany:

	Zestaw podstawowy do baterii umywalkowej Select, podtynkowy, ścienny	Nr art. 13625180	Zł 1.339,00
--	--	---------------------	----------------

Osprzęt dodatkowy:

	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	48180XXX	 Chrom	13610000	169,00
		 AXOR FinishPlus*	13610XXX	254,00
	48180XXX	 Chrom	13611000	169,00
		 AXOR FinishPlus*	13611XXX	254,00

AXOR One Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- / składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy

/ wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny


/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min

/ głowica ceramiczna

/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- / materiał kompletu odpływowego: metal

/ typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min - możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne

Technologie

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Nr art.	Zł
70	130	70	z cięgłem	-	Chrom	48000000	1.837,00
					Brąz Szczętkowany	48000140	2.756,00
					Czarny Chrom Szczętkowany	48000340	2.756,00
					Czarny Matowy	48000670	2.757,00
					Biały Matowy	48000700	2.757,00
					Mosiądz Szczętkowany	48000950	2.756,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48000990	2.756,00
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	2.756,00
					Chrom	48001000	1.837,00
70	130	70	niezamykany	-	Brąz Szczętkowany	48001140	2.756,00
					Czarny Chrom Szczętkowany	48001340	2.756,00
					Czarny Matowy	48001670	2.757,00
					Biały Matowy	48001700	2.757,00
					Stal Szlachetna Optyczna	48001800	2.756,00
					Mosiądz Szczętkowany	48001950	2.756,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48001990	2.756,00
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	2.756,00
					Chrom	48002000	2.363,00
260	180	255	niezamykany	■	Brąz Szczętkowany	48002140	3.545,00
					Czarny Chrom Szczętkowany	48002340	3.545,00
					Czarny Matowy	48002670	3.544,00
					Biały Matowy	48002700	3.544,00
					Mosiądz Szczętkowany	48002950	3.545,00
					Złoty Optyczny Polerowany	48002990	3.545,00
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	3.545,00
					Chrom	48002000	2.363,00
					Brąz Szczętkowany	48002140	3.545,00

AXOR One Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ściennie

Cechy produktów

/ składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy

/ wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny

/ rodzaj strumienia: strumień normalny

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min

/ głowica ceramiczna

/ może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


/ komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


/ uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min - możliwy znaczący wkład (SC)

220



160



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
160	Chrom	Q2/2025	48170000	1.944,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48170140	2.916,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48170340	2.916,00
	Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48170950	2.916,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48170990	2.916,00
	AXOR FinishPlus*		48170XXX	2.916,00
220	Chrom		48120000	2.047,00
	Brąz Szczętkowany		48120140	3.071,00
	Czarny Chrom Szczętkowany		48120340	3.071,00
	Czarny Matowy		48120670	3.071,00
	Biały Matowy		48120700	3.071,00
	Mosiądz Szczętkowany		48120950	3.071,00
	Złoty Optyczny Polerowany		48120990	3.071,00
	AXOR FinishPlus*		48120XXX	3.071,00

! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennej

Nr art.

13623180

Zł

1.303,00

AXOR One Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgiem

Cechy produktu

- / składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy

/ zasięg: 113 mm

/ wysokość wylewki: 100 mm

/ perlator z przegubem kulowym

/ rodzaj strumienia: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min


/ ceramiczna głowica

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

/ komplet odpływowy z cięgiem G 1¼
- / materiał kompletu odpływowego: metal

/ typ przyłącza: przyłącza węża G ¾

/ Taksonomia UE: maks. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)



Funkcje specjalne



Technologie




Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48210000	1.837,00
Brąz Szczotkowany	48210140	2.756,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48210340	2.756,00
Czarny Matowy	48210670	2.757,00
Biały Matowy	48210700	2.757,00
Mosiądz Szczotkowany	48210950	2.756,00
Złoty Optyczny Polerowany	48210990	2.756,00
AXOR FinishPlus*	48210XXX	2.756,00

- / składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- / 2 odbiorniki
- / zasięg: 220 mm
- / rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,5 l/min

- / przepływy wylęwy wannowej przy 3 bar:
- 21,5 l/min
- / natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 8 l/min
- / głowica ceramiczna
- / regulowane ograniczenie temperatury
- / przetłacznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem

- / zawór zwrotny
- / typ przyłącza: zestaw podstawowy
- / montaż sztorcowy
- / rodzaj strumienia główki prysznicowej:
PowderRain



Powder Rain

Wykończenie	Nr art.	Zł
 Chrom	48440000	9.446,00
 Brąz Szczętkowany	48440140	14.170,00
 Czarny Chrom Szczętkowany	48440340	14.170,00
 Czarny Matowy	48440670	14.169,00
 Biały Matowy	48440700	14.169,00
 Mosiądz Szczętkowany	48440950	14.170,00
 Złoty Optyczny Polerowany	48440990	14.170,00
 AXOR FinishPlus*	48440XXX	14.169,00

W zestawie:



AXOR One Główna prysznicowa 75 ljet EcoSmart

W zestawie: Nr art.

48440XXX 48651XXX

! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących

Nr art.

10452180

Zł

2.572.00

Osprzęt dodatkowy:



Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących

Nr art.

96441000

Zł

695,00



AXOR Starck Element przedłużający 60 mm do rury stojącej

97686000

1.400,00

AXOR One 3-otworowe baterie wannowe, ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

/ składa się z: 3-otworowa bateria wannowa,
główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż
prysznicowy
/ 2 odbiorniki
/ zasięg: 220 mm


/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
/ przełącznik ciśnieniowy z automatycznym
powrotem
/ zawór zwrotny

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny
/ rodzaj strumienia główki prysznicowej:
PowderRain

z uchwytami jednoramiennymi



z uchwytami krzyżowymi



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
220	jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48444000	4.320,00
		Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48444140	6.480,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48444340	6.480,00
		Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48444950	6.480,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48444990	6.480,00
		AXOR FinishPlus*		48444XXX	6.480,00
220	krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48443000	4.320,00
		Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48443140	6.480,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48443340	6.480,00
		Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48443950	6.480,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48443990	6.480,00
		AXOR FinishPlus*		48443XXX	6.480,00

W zestawie:



AXOR One Główka prysznicowa 75 ljet EcoSmart

W zestawie:

Nr art.

48444XXX
48443XXX

48651XXX

! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej,
podtynkowy, ścienny

Nr art.

10303180

Zł

1.417,00

Osprzęt dodatkowy:



Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej
baterii umywalkowej, ściennej

Nr art.

96383000

Zł

182,00



AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej
umywalkowej, podtynkowy, ścienny

96259000

302,00

AXOR One 3-otworowe baterie wannowe, ściennie, podtynkowe

Cechy produktów

/ 1 odbiornik
/ zasięg: 220 mm

/ rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
/ zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ montaż ścienny



z uchwytami jednoramiennymi



z uchwytami krzyżowymi



Technologie



Warianty


Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
220	jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48431000	3.312,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48431140	4.968,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48431340	4.968,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	48431670	4.637,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48431950	4.968,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48431990	4.968,00
		AXOR FinishPlus*		48431XXX	4.968,00
220	krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48430000	3.312,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48430140	4.968,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48430340	4.968,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	48430670	4.637,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48430950	4.968,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48430990	4.968,00
		AXOR FinishPlus*		48430XXX	4.968,00

! Osprzęt wymagany:			Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny		10303180	1.417,00
Osprzęt dodatkowy:			Nr art.	Zł
	Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego 3-otworowej baterii umywalkowej, ściennej		96383000	182,00
	AXOR Starck Zestaw przedłużający 25 mm do baterii 3-otworowej umywalkowej, podtynkowy, ścienny		96259000	302,00

AXOR One 2-otworowa bateria termostaticzna na brzeg wanny

Cechy produktu

- / 2 odbiorniki
- / Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- / regulowane ograniczenie temperatury
- / nadaje się do odseparowanej wylewki
- / montowane na brzegu wanny



Funkcje specjalne



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom	Q2/2025	48470000	1.344,00
 Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48470140	2.016,00
 Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48470340	2.016,00
 Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48470950	2.016,00
 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48470990	2.016,00
 AXOR FinishPlus*		48470XXX	2.016,00

 Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii termostaticznej na brzeg wanny	15486180	3.228,00

AXOR One Moduły termostatyczne, podtynkowe


Cechy produktów

/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
 / Funkcja Eco: regulacja przepływu za pomocą uchwytu, w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50%


/ głowica termostatyczna, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
 / natężenie przepływu dla jednego odbiornika: 24 l/min
 / Blokada bezpieczeństwa przy 40 °C

/ bateria termostatyczna zapewnia możliwość dezynfekcji termicznej
 / zawór zwrotny
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy


1 odbiornik



2 odbiorniki



3 odbiorniki



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Wykończenie	Nr art.	Zł
1 odbiornik	24	24	Chrom	45711000	4.192,00
			Brąz Szczętkowany	45711140	6.289,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	45711340	6.289,00
			Czarny Matowy	45711670	6.289,00
			Biały Matowy	45711700	6.289,00
			Mosiądz Szczętkowany	45711950	6.289,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45711990	6.289,00
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	6.288,00
2 odbiorniki	30	24	Chrom	45712000	5.240,00
			Brąz Szczętkowany	45712140	7.861,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	45712340	7.861,00
			Czarny Matowy	45712670	7.862,00
			Biały Matowy	45712700	7.862,00
			Mosiądz Szczętkowany	45712950	7.861,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45712990	7.861,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	7.860,00
3 odbiorniki	30	24	Chrom	45713000	6.848,00
			Brąz Szczętkowany	45713140	10.272,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	45713340	10.272,00
			Czarny Matowy	45713670	10.270,00
			Biały Matowy	45713700	10.270,00
			Mosiądz Szczętkowany	45713950	10.272,00
			Złoty Optyczny Polerowany	45713990	10.272,00
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	10.272,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

AXOR One Moduły termostatyczne, podtynkowe

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł	
	AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego, podtynkowy	45710180	1.937,00	
Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw przedłużający 25 mm do modułu termostatycznego		45790000	1.411,00
		 AXOR FinishPlus*	45790XXX	2.117,00


AXOR One Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktu

/ wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy / 1 odbiornik

/ materiał: metal



Technologie



Wykończenie	Nr art.	Zł
 Chrom	45771000	1.957,00
 Brąz Szorstkowany	45771140	2.935,00
 Czarny Chrom Szorstkowany	45771340	2.935,00
 Czarny Matowy	45771670	2.936,00
 Biały Matowy	45771700	2.936,00
 Mosiądz Szorstkowany	45771950	2.935,00
 Złoty Optyczny Polerowany	45771990	2.935,00
 AXOR FinishPlus*	45771XXX	2.936,00

⚠ Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	AXOR One Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego, podtynkowy	45770180	1.315,00

AXOR One Moduły termostatyczne, podtynkowe


Cechy produktów

/ składa się z: Bateria termostatyczna, zawór odcinający
 / 2 odbiorniki
 / niezależne uruchamianie 2 odbiorników


/ głowica termostatyczna
 / połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym DUO do 2 odbiorników

/ montaż: nadaje się do montażu poziomego i pionowego
 / Blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
 / typ przyłącza: zestaw podstawowy

z uchwytami jednoramiennymi



z uchwytami krzyżowymi



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48722000	3.600,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48722140	5.400,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48722340	5.400,00
	Czarny Matowy	Q2/2025	48722670	5.040,00
	Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48722950	5.400,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48722990	5.400,00
	AXOR FinishPlus*		48722XXX	5.400,00
krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48712000	3.600,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48712140	5.400,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48712340	5.400,00
	Czarny Matowy	Q2/2025	48712670	5.040,00
	Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48712950	5.400,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48712990	5.400,00
	AXOR FinishPlus*		48712XXX	5.400,00

! Osprzęt wymagany:



AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy

Nr art. 48720180
 Zł 3.662,00

AXOR One Moduły termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- / składa się z: Bateria termostatyczna, zawór odcinający

/ 3 odbiorniki

/ niezależne uruchamianie 3 odbiorników


/ głowica termostatyczna
- / natężenie przepływu z lewej i prawej: 37,9 l/min

/ połączenie termostatu Highflow z zaworami odcinającym i przełączającym Quattro do 3 odbiorników
- / montaż: nadaje się do montażu poziomego i pionowego


/ Blokada bezpieczeństwa przy 40 °C

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy


z uchwytami jednoramiennymi



z uchwytami krzyżowymi



Funkcje specjalne



Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48723000	4.080,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48723140	6.120,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48723340	6.120,00
	Czarny Matowy	Q2/2025	48723670	5.712,00
	Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48723950	6.120,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48723990	6.120,00
	AXOR FinishPlus*		48723XXX	6.120,00
krzyżowy	Chrom	Q2/2025	48713000	4.080,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48713140	6.120,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48713340	6.120,00
	Czarny Matowy	Q2/2025	48713670	5.712,00
	Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48713950	6.120,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48713990	6.120,00
	AXOR FinishPlus*		48713XXX	6.120,00

! Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
AXOR One Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	48710180	4.296,00


AXOR One Bateria termostaticzna, podtynkowa

Cechy produktu

/ 1 odbiornik
/ głowica termostaticzna

/ Blokada bezpieczeństwa przy 40°C
/ zawór zwrotny

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	48711000	2.256,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48711140	3.384,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48711340	3.384,00
Czarny Matowy	Q2/2025	48711670	3.158,00
Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48711950	3.384,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48711990	3.384,00
AXOR FinishPlus*		48711XXX	3.384,00

! Osprzęt wymagany:



AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do modułu termostaticznego 120/120, podtynkowy

Nr art.	Zł
10754180	2.144,00

AXOR One Zawory odcinające, podtynkowe


Cechy produktów

/ regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy
/ w instalacji rozproszonej możliwe zastosowanie zestawu podstawowy nr art. 16973180, 16974180 lub 16970180


/ w instalacji łącznej (odstęp 10 mm) z nr art. 36703000 lub nr art. 36704000 wymagany jest zestaw podstawowy nr art. 10971180

/ w instalacji łącznej (odstęp 10 mm) z nr art. 36702000 i nr art. 36772000, należy użyć modułu termostaticznego dla 3 odbiorników z 3 rozetami 12x12 nr art. 36704000 oraz zestaw podstawowy nr art. 36708180
/ 1 odbiornik
/ materiał: metal

uchwyt jednoramienny



uchwyt krzyżowy



Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	Q2/2025	48772000	720,00
	Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48772140	1.080,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48772340	1.080,00
	Czarny Matowy	Q2/2025	48772670	1.008,00
	Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48772950	1.080,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48772990	1.080,00
	AXOR FinishPlus*		48772XXX	1.080,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

AXOR One Zawory odcinające, podtynkowe

Warianty

Wersja uchwytu	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
krzyżowy	 Chrom	Q2/2025	48771000	720,00
	 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48771140	1.080,00
	 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48771340	1.080,00
	 Czarny Matowy	Q2/2025	48771670	1.008,00
	 Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48771950	1.080,00
	 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48771990	1.080,00
	 AXOR FinishPlus*		48771XXX	1.080,00

 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Nr art.

Zł



AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 120/120, podtynkowy

10971180


889,00

AXOR One


Cechy produktów

- / podłączenie z prawej lub lewej strony
/ wymiar przyłącza: DN15
- / montaż z izolacją akustyczną
/ nadaje się do montażu poziomego i pionowego

2 odbiorniki



3 odbiorniki



Warianty

Liczba odbiorników	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	Q2/2025	48720180	3.662,00
3 odbiorniki	Q2/2025	48710180	4.296,00

AXOR One Baterie podtynkowe


Cechy produktów

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
16,8 l/min
/ maksymalne natężenie przepływu przy 1 barze:
8,8 l/min
/ regulowane ograniczenie temperatury
/ z tłumikiem szumów
/ płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w
strefie prysznicowej


/ można używać jako baterii wannowej lub
prysznicowej
/ łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem
funkcyjnym
/ uchwyty zawsze w tej samej odległości,
niezależnie od głębokości montażu zestawu
podstawowego
/ możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°

/ materiał rozety: metal
/ materiał uchwytów: metal
/ typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal
2 nr art. 01400180

1 odbiornik



2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Warianty

Liczba odbiorników	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
1 odbiornik	16,8	Chrom	Q2/2025	48615000	1.536,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48615140	2.304,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48615340	2.304,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	48615670	2.150,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48615950	2.304,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48615990	2.304,00
		AXOR FinishPlus*		48615XXX	2.304,00
2 odbiorniki	16,8	Chrom	Q2/2025	48415000	1.776,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48415140	2.664,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48415340	2.664,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	48415670	2.486,00
		Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48415950	2.664,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48415990	2.664,00
		AXOR FinishPlus*		48415XXX	2.664,00

⚠ Osprzęt wymagany:



AXOR iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.

01400180


Zł

650,00

- / składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, suwak, bateria termostaticzna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
- / głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
- / wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
- / rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain

- / rodzaj strumienia główki prysznicowej:
PowderRain
- / natężenie przepływu główki prysznicowej przy
3 barach: 9,1 l/min
- / przegub kulowy: głowica prysznicowa z
regulowanym kątem
- / suwak z regulacją wysokości
- / obrotowe ramię prysznicowe

- / blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- / sterowanie temperaturą i przepływem wody
- / typ montażu: podtynkowy
- / typ przyłącza: zestaw podstawowy
- / przyłącze gwintowane: G 1/2
- / zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- / 2 odbiorniki



Powder Rain

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Żł
280	1	połączenie Powder-Rain i Rain	8	Chrom	Q2/2025	48797000	9.120,00
				Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48797140	13.680,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48797340	13.680,00
				Czarny Matowy	Q2/2025	48797670	12.768,00
				Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48797950	13.680,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48797990	13.680,00
				AXOR FinishPlus*		48797XXX	13.680,00
280	1	połączenie Powder-Rain i Rain	12	Chrom	Q2/2025	48796000	9.120,00
				Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48796140	13.680,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48796340	13.680,00
				Czarny Matowy	Q2/2025	48796670	12.768,00
				Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48796950	13.680,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48796990	13.680,00
				AXOR FinishPlus*		48796XXX	13.680,00

AXOR One Główna prysznicowa 75 1jet EcoSmart

Nr art.

48797XXX 48651XXX
48796XXX

! Osprzęt wymagany:



Zestaw podstawowy

Nr art.

10902180

Zł

2.158,00


AXOR One Komplet prysznicowy 1 jet z baterią termostaticzną

Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, suwak, bateria termostaticzna, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
 / głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
 / wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
 / rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain

/ rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain
 / przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 / suwak z regulacją wysokości
 / obrotowe ramię prysznicowe
 / blokada bezpieczeństwa przy 40°C

/ sterowanie temperaturą i przepływem wody
 / typ montażu: podtynkowy
 / przyłącze gwintowane: G 1/2
 / zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
 / 2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
280	1	połączenie Powder-Rain i Rain	8	Chrom	Q2/2025	48795000	8.400,00
				Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48795140	12.600,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48795340	12.600,00
				Czarny Matowy	Q2/2025	48795670	11.760,00
				Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48795950	12.600,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48795990	12.600,00
				AXOR FinishPlus*		48795XXX	12.600,00
280	1	połączenie Powder-Rain i Rain	13,2	Chrom	Q2/2025	48794000	8.400,00
				Brąz Szczętkowany	Q2/2025	48794140	12.600,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	48794340	12.600,00
				Czarny Matowy	Q2/2025	48794670	11.760,00
				Mosiądz Szczętkowany	Q2/2025	48794950	12.600,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48794990	12.600,00
				AXOR FinishPlus*		48794XXX	12.600,00

W zestawie:



AXOR One Głowka prysznicowa 75 1jet EcoSmart

W zestawie:

Nr art.

48795XXX
48794XXX

48651XXX


AXOR One Komplet prysznicowy 280 1jet, podtynkowy

Cechy produktu

/ składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, suwak, przyłącze węża, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
 / głowica prysznicowa AXOR One 280 1jet
 / wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
 / rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: połączenie PowderRain i Rain
 / wymaga baterii dla 2 odbiorników

/ rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain
 / natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 barach: 8,3 l/min
 / Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 12,7 l/min
 / min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
 / maks. ciśnienie robocze: 10 barów

/ przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 / kąt nachylenia uchwyty prysznicowego można regulować bezstopniowo
 / typ montażu: podtynkowy
 / średnica drążka prysznicowego: 25 mm
 / suwak z regulacją wysokości
 / obrotowe ramię prysznicowe



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48790000	6.297,00
Brąz Szczętkowany	48790140	9.446,00
Czarny Chrom Szczętkowany	48790340	9.446,00
Czarny Matowy	48790670	9.446,00
Biały Matowy	48790700	9.446,00
Mosiądz Szczętkowany	48790950	9.446,00
Złoty Optyczny Polerowany	48790990	9.446,00
AXOR FinishPlus*	48790XXX	9.446,00

W zestawie:



AXOR One Głowka prysznicowa 75 1jet EcoSmart

W zestawie:

Nr art.

48790XXX

48651XXX

! Osprzęt wymagany:



AXOR One Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego, podtynkowy

Nr art.

48798180

Zł

788,00

Osprzęt dodatkowy:



AXOR One Moduł termostatyczny do 2 odbiorników, podtynkowy

Wykończenie

Nr art.

Zł

Chrom	45712000	5.240,00
Brąz Szczętkowany	45712140	7.861,00
Czarny Chrom Szczętkowany	45712340	7.861,00
Czarny Matowy	45712670	7.862,00
Biały Matowy	45712700	7.862,00
Mosiądz Szczętkowany	45712950	7.861,00
Złoty Optyczny Polerowany	45712990	7.861,00
AXOR FinishPlus*	45712XXX	7.860,00


AXOR One Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego, podtynkowy

Cechy produktu

/ nadaje się do AXOR One komplet prysznicowy
48790XXX

/ wymiar przyłącza: G 1/2
/ montaż z izolacją akustyczną

/ minimalna głębokość montażu: 46 mm
/ maksymalna głębokość montażu: 74 mm



Nr art.	Zł
48798180	788,00

AXOR One Zestaw prysznicowy 75 1jet EcoSmart z przyłączem

Cechy produktu

- / składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak

/ wielkość główki: 73 mm

/ rodzaj strumienia: PowderRain

/ QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 9,1 l/min

/ metalowe wsporniki ścienne


/ profil drążka: okrągły

/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm

/ dystans między otworami: 929 mm
- / wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach

/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

/ metalowy uchwyt główki prysznicowej



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48791000	1.837,00
Brąz Szczętkowany	48791140	2.756,00
Czarny Chrom Szczętkowany	48791340	2.756,00
Czarny Matowy	48791670	2.757,00
Biały Matowy	48791700	2.757,00
Mosiądz Szczętkowany	48791950	2.756,00
Złoty Optyczny Polerowany	48791990	2.756,00
AXOR FinishPlus*	48791XXX	2.756,00

W zestawie:		W zestawie:	Nr art.
	AXOR One Główka prysznicowa 75 1jet EcoSmart	48791XXX	48651XXX


AXOR One Drążek prysznicowy z przyłączem i węzem 1,60 m

Cechy produktu

/ składa się z: drążek prysznicowy, suwak,
przyłącze węża, węży prysznicowy
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węży
/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową

/ długość rury: 965 mm
/ średnica drążka prysznicowego: 25 mm
/ profil drążka: okrągły
/ dystans między otworami: 929 mm

/ długość węży prysznicowych: 1600 mm
/ suwak regulowany bezstopniowo
/ metalowe wsporniki ścienne
/ metalowy uchwyt głowki prysznicowej



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48792000	1.365,00
Brąz Szczotkowany	48792140	2.047,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48792340	2.047,00
Czarny Matowy	48792670	2.047,00
Biały Matowy	48792700	2.047,00
Mosiądz Szczotkowany	48792950	2.047,00
Złoty Optyczny Polerowany	48792990	2.047,00
AXOR FinishPlus*	48792XXX	2.048,00


AXOR One Głowica prysznicowa 75 ljet EcoSmart z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

/ składa się z: głowica prysznicowa, ramię
prysznicowe
/ wielkość głowicy: 73 mm
/ rodzaj strumienia: PowderRain
/ natężenie przepływu strumienia PowderRain przy
3 barach: 8,7 l/min
/ działa prawidłowo od: 6,3 l/min

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
8,7 l/min
/ zasięg: 116 mm
/ głowica prysznicowa z regulowanym kątem
/ materiał tarczy strumieniowej: metal
/ głowica prysznicowa demontowalna w celu
czyszczenia

/ długość ramienia prysznicowego: 85 mm
/ montaż: ściana
/ przyłącze gwintowane: G 1/2
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy
wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48490000	1.155,00
Brąz Szczotkowany	48490140	1.732,00
Czarny Chrom Szczotkowany	48490340	1.732,00
Czarny Matowy	48490670	1.732,00
Biały Matowy	48490700	1.732,00
Mosiądz Szczotkowany	48490950	1.732,00
Złoty Optyczny Polerowany	48490990	1.732,00
AXOR FinishPlus*	48490XXX	1.733,00

AXOR One Głowice prysznicowe 2-jet, 1-jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów


- / składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe

/ wielkość głowicy: 280 mm
- / materiał tarczy strumieniowej: metal


/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- / montaż: ściana

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

2 rodzaje strumienia



1 rodzaj strumienia



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Chrom	48492000	5.773,00
						Brąz Szczętkowany	48492140	8.661,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	48492340	8.661,00
						Czarny Matowy	48492670	8.660,00
						Biały Matowy	48492700	8.660,00
						Mosiądz Szczętkowany	48492950	8.661,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48492990	8.661,00
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	8.660,00
280	1	połączenie PowderRain i Rain	12,3	1,2	390	Chrom	48491000	4.986,00
						Brąz Szczętkowany	48491140	7.480,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	48491340	7.480,00
						Czarny Matowy	48491670	7.480,00
						Biały Matowy	48491700	7.480,00
						Mosiądz Szczętkowany	48491950	7.480,00
						Złoty Optyczny Polerowany	48491990	7.480,00
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	7.479,00

! Osprzęt wymagany:						Dla	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z ramieniem, ścienny						48492XXX	35361180	1.670,00

AXOR One Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym


Cechy produktów

/ składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
/ wielkość głowicy: 280 mm
/ materiał tarczy strumieniowej: metal


/ głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
/ metalowe przyłącze sufitowe
/ montaż: montaż sufitowy

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

2 rodzaje strumienia



1 rodzaj strumienia



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Nr art.	Zł
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy Mosiądz Szczętkowany Złoty Optyczny Polerowany AXOR FinishPlus*	48494000 48494140 48494340 48494670 48494700 48494950 48494990 48494XXX	5.248,00 7.873,00 7.873,00 7.872,00 7.872,00 7.873,00 7.873,00 7.872,00
280	1	połączenie Powder-Rain i Rain	12,2	1,4	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy Mosiądz Szczętkowany Złoty Optyczny Polerowany AXOR FinishPlus*	48493000 48493140 48493340 48493670 48493700 48493950 48493990 48493XXX	4.462,00 6.693,00 6.693,00 6.692,00 6.692,00 6.693,00 6.693,00 6.693,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	48494XXX	26434180	1.398,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
AXOR One Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 280 2jet	48494XXX	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Chrom Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy Mosiądz Szczętkowany Złoty Optyczny Polerowany AXOR FinishPlus*	48496000 48496140 48496340 48496670 48496700 48496950 48496990 48496XXX	1.575,00 2.362,00 2.362,00 2.363,00 2.363,00 2.362,00 2.362,00 2.363,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

AXOR One Prysznicze sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR One Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 280 1jet	48493XXX	 Chrom	48495000	1.051,00
			 Brąz Szczętkowany	48495140	1.577,00
			 Czarny Chrom Szczętkowany	48495340	1.577,00
			 Czarny Matowy	48495670	1.575,00
			 Biały Matowy	48495700	1.575,00
			 Mosiądz Szczętkowany	48495950	1.577,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	48495990	1.577,00
			 AXOR FinishPlus*	48495XXX	1.577,00

AXOR One Głowka prysznicowa 75 1jet EcoSmart

Cechy produktu

/ wielkość głowki: 73 mm

/ rodzaj strumienia: PowderRain

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
9,1 l/min


/ działa prawidłowo od: 5,8 l/min

/ materiał: metal

/ odizolowany kanał wodny

/ podkładka filtra do przepłukiwania

/ przyłącze gwintowane: G 1/2

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy
wody


Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	48651000	577,00
Brąz Szczętkowany	48651140	866,00
Czarny Chrom Szczętkowany	48651340	866,00
Czarny Matowy	48651670	867,00
Biały Matowy	48651700	867,00
Mosiądz Szczętkowany	48651950	866,00
Złoty Optyczny Polerowany	48651990	866,00
AXOR FinishPlus*	48651XXX	866,00


AXOR One Główka prysznicowa 2jet

Cechy produktu

/ wielkość główki: 124 x 24 mm
/ rodzaj strumienia: Rain, RainFlow
/ wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12 l/min
/ odizolowany kanał wodny
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ przyłącze gwintowane: G 1/2

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
/ nie zaleca się montażu na brzegu wanny / cokole z płytek



Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	45720000	1.009,00
Brąz Szczotkowany	45720140	1.514,00
Czarny Chrom Szczotkowany	45720340	1.514,00
Czarny Matowy	45720670	1.513,00
Biały Matowy	45720700	1.513,00
Mosiądz Szczotkowany	45720950	1.514,00
Złoty Optyczny Polerowany	45720990	1.514,00
AXOR FinishPlus*	45720XXX	1.514,00

AXOR One Zestaw główki prysznicowej z perlatozem

Cechy produktu


/ składa się z: główki prysznicowej z perlatozem, uchwyt prysznicowy, przyłącze węża, tekstylny wąż prysznicowy
/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 13 l/min
/ odpowiedni do przyłącza zimnej wody
/ Strumień laminarny z perlatozem

/ strumień nie jest wzbogacony powietrzem
/ wąż prysznicowy z nakrętkami cylindrycznymi po obu stronach
/ obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
/ długość węża prysznicowego: 2000 mm
/ typ przyłącza: G 1/2
/ z zaworem zwrotnym

/ zintegrowany uchwyt
/ metalowe wsporniki ścienny
/ montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
/ podkładka filtra do przepłukiwania
/ nie jest bezpośrednio zabezpieczona przed przepływem zwrotnym



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	48655000	2.160,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2025	48655140	3.240,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	48655340	3.240,00
Mosiądz Szczotkowany	Q2/2025	48655950	3.240,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48655990	3.240,00
AXOR FinishPlus*		48655XXX	3.240,00



W zestawie:



AXOR One Główka prysznicowa z perlatozem

W zestawie:

48655XXX

Nr art.

48656XXX


AXOR One Główna prysznicowa z perlatozem

Cechy produktu

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
13 l/min
/ Strumień laminarny z perlatozem

/ strumień nie jest wzbogacony powietrzem
/ odpowiedni do przyłącza zimnej wody
/ podkładka filtra do przepłukiwania

/ przyłącze gwintowane: G 1/2
/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	48656000	480,00
Brąz Szcołkowany	Q2/2025	48656140	720,00
Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	48656340	720,00
Mosiądz Szcołkowany	Q2/2025	48656950	720,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48656990	720,00
AXOR FinishPlus*		48656XXX	720,00


AXOR One Przyłącze węży prysznicowych z uchwytem

Cechy produktu

/ do węży prysznicowych z nakrętkami
cylindrycznymi

/ zintegrowany uchwyt
/ metal

/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G 1/2



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	45723000	1.153,00
Brąz Szcołkowany	45723140	1.731,00
Czarny Chrom Szcołkowany	45723340	1.731,00
Czarny Matowy	45723670	1.729,00
Biały Matowy	45723700	1.729,00
Mosiądz Szcołkowany	45723950	1.731,00
Złoty Optyczny Polerowany	45723990	1.731,00
AXOR FinishPlus*	45723XXX	1.730,00


AXOR One Przyłącze węży z uchwytem, okrągłe

Cechy produktu

/ do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
/ zintegrowany uchwyt

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
15 l/min
/ metal

/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G 1/2



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	48780000	864,00
Brąz Szcołkowany	Q2/2025	48780140	1.296,00
Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	48780340	1.296,00
Czarny Matowy	Q2/2025	48780670	1.210,00
Mosiądz Szcołkowany	Q2/2025	48780950	1.296,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48780990	1.296,00
AXOR FinishPlus*		48780XXX	1.296,00


AXOR One Przyłącze węża z zaworem odcinającym

Cechy produktu

/ typ przyłącza: DN15

/ z zaworem zwrotnym

/ maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach:
21,8 l/min



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	48781000	1.200,00
Brąz Szcołkowany	Q2/2025	48781140	1.800,00
Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	48781340	1.800,00
Mosiądz Szcołkowany	Q2/2025	48781950	1.800,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	48781990	1.800,00
AXOR FinishPlus*		48781XXX	1.800,00

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądzie "AXOR FinishPlus"

A close-up, low-angle shot of a brushed metal showerhead. Water is spraying out from the numerous small nozzles, creating a dense curtain of water droplets. The background is dark and out of focus, showing parts of a shower fixture.

AXOR

AXOR ShowerSphere



AXOR ShowerSphere: Większy komfort. Mniejsze zużycie wody. Nowy kształt, ta sama ponadczasowa, charakterystyczna elegancja.

Najnowsza kolekcja produktów do strefy prysznicowej autorstwa Antonio Citterio, zatytułowana AXOR ShowerSphere, zachwyca unikalnym, eliptycznym designem, obfitymi strumieniami wody o niskim natężeniu przepływu oraz całą paletą luksusowych doznań. Wszechstronna kolekcja AXOR ShowerSphere cechująca się wyjątkowym, a zarazem uniwersalnym wzornictwem, doskonale będzie prezentować się w niemal każdej łazience. Harmonijnie komponuje się ona z produktami z gamy AXOR, a w szczególności z innymi kolekcjami Citterio.

Projekt: Antonio Citterio

Główka prysznicowa 370/220 2jet z regulowanym ramieniem prysznicowym



Unikalny design AXOR ShowerSphere cechuje się monolityczną, eliptyczną główką z ukośnymi krawędziami, uzupełnioną minimalistyczną rozetą z zaokrąglonymi rogami i ramieniem prysznicowym.

Wykończenia AXOR


Kolory powierzchni dostępne na stanie magazynowym



Chrom
-000




Brąz Szczętkowany
-140



Czarny Chrom Szczętkowany
-340



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczętkowany
-820


Kolory powierzchni dostępne pod indywidualne zamówienia



Złoty Optyczny Szczętkowany
-250




Mosiądz Szczętkowany
-950



Czerwone Złoto Szczętkowane
-310



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

AXOR FinishPlus – ostatni szlif unikalności

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczętkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina uderza w chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.



AXOR ShowerSphere Główice prysznicowe 2jet z regulowanym ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

/ składa się z: główica prysznicowa, ramię prysznicowe

/ wielkość główicy: 370 x 220 mm

/ rodzaj strumienia: PowderRain, Rain

/ regulacja nachylenia główicy prysznicowej w zakresie 0–35°

/ materiał tarczy strumieniowej: metal

/ główica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia

/ długość ramienia prysznicowego: 105 mm

/ metalowe ramię prysznicowe



/ montaż: ściana

/ typ montażu: podtynkowy

/ typ przyłącza: zestaw podstawowy

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

/ brak w zestawie: zestaw podstawowy



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
110/220	2	PowderRain, Rain	4,1	6,5	0,8	Chrom	Q2/2025	39746000	6.960,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39746140	10.440,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39746340	10.440,00
						Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39746820	10.440,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39746990	10.440,00
						AXOR FinishPlus*		39746XXX	10.440,00
110/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	Chrom	Q2/2025	39745000	6.960,00
						Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39745140	10.440,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39745340	10.440,00
						Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39745820	10.440,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39745990	10.440,00
						AXOR FinishPlus*		39745XXX	10.440,00

! Osprzęt wymagany:



AXOR ShowerSolutions Zestaw podstawowy do główicy prysznicowej z ramieniem, ścienny

Nr art.

Zł

35361180

1.670,00

AXOR ShowerSphere Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- / składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe

/ rodzaj strumienia: Rain


/ materiał tarczy strumieniowej: metal
- / głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia

/ metalowe ramię prysznicowe


/ montaż: ściana
- / przyłącze gwintowane: G 1/2

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

370/220



250/160



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł	
	110/220	1	Rain	3,5	8	0,3 bar	 Chrom	Q2/2025	39749000	5.520,00
							 Brąz Szcołkowany	Q2/2025	39749140	8.280,00
							 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	39749340	8.280,00
							 Nikiel Szcołkowany	Q2/2025	39749820	8.280,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39749990	8.280,00
							 AXOR FinishPlus*		39749XXX	8.280,00
	110/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	 Chrom	Q2/2025	39748000	5.520,00
							 Brąz Szcołkowany	Q2/2025	39748140	8.280,00
							 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	39748340	8.280,00
							 Nikiel Szcołkowany	Q2/2025	39748820	8.280,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39748990	8.280,00
							 AXOR FinishPlus*		39748XXX	8.280,00
	250/160	1	Rain	4,8	6	1	 Chrom	Q2/2025	39770000	4.560,00
							 Brąz Szcołkowany	Q2/2025	39770140	6.840,00
							 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	39770340	6.840,00
							 Nikiel Szcołkowany	Q2/2025	39770820	6.840,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39770990	6.840,00
							 AXOR FinishPlus*		39770XXX	6.840,00
	250/160	1	Rain	3,5	8	0,3 bar	 Chrom	Q2/2025	39755000	4.560,00
							 Brąz Szcołkowany	Q2/2025	39755140	6.840,00
							 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2025	39755340	6.840,00
							 Nikiel Szcołkowany	Q2/2025	39755820	6.840,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39755990	6.840,00
							 AXOR FinishPlus*		39755XXX	6.840,00

AXOR ShowerSphere Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
250/160	1	Rain	6,5	10,5	1,2	Chrom	Q2/2025	39754000	4.560,00
						Brąz Szcożkowany	Q2/2025	39754140	6.840,00
						Czarny Chrom Szcożkowany	Q2/2025	39754340	6.840,00
						Nikiel Szcożkowany	Q2/2025	39754820	6.840,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39754990	6.840,00
						AXOR FinishPlus*		39754XXX	6.840,00

Osprzęt dodatkowy:	Wykończenie	Nr art.	Zł
 AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare	Chrom	39769000	369,00
	Brąz Szcożkowany	39769140	554,00
	Czarny Chrom Szcożkowany	39769340	554,00
	Nikiel Szcożkowany	39769820	554,00
	Złoty Optyczny Polerowany	39769990	554,00
	AXOR FinishPlus*	39769XXX	554,00

AXOR ShowerSphere Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

- / składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe


/ materiał tarczy strumieniowej: metal
- / głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia

/ metalowe przyłącze sufitowe


/ długość przyłącza sufitowego: 145 mm
- / montaż: montaż sufitowy

/ nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

370/220



250/160



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

*dodatkowe informacje dostępne w przeglądarce "AXOR FinishPlus"

AXOR ShowerSphere Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł	
	110/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	 Chrom	Q2/2025	39758000	5.280,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39758140	7.920,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39758340	7.920,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39758820	7.920,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39758990	7.920,00
							 AXOR FinishPlus*		39758XXX	7.920,00
	110/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	 Chrom	Q2/2025	39757000	5.280,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39757140	7.920,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39757340	7.920,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39757820	7.920,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39757990	7.920,00
							 AXOR FinishPlus*		39757XXX	7.920,00
	110/220	1	Rain		8		 Chrom	Q2/2025	39761000	4.800,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39761140	7.200,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39761340	7.200,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39761820	7.200,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39761990	7.200,00
							 AXOR FinishPlus*		39761XXX	7.200,00
	110/220	1	Rain	7,3	12	1	 Chrom	Q2/2025	39760000	4.800,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39760140	7.200,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39760340	7.200,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39760820	7.200,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39760990	7.200,00
							 AXOR FinishPlus*		39760XXX	7.200,00
	250/160	1	Rain		6		 Chrom	Q2/2025	39771000	3.840,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39771140	5.760,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39771340	5.760,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39771820	5.760,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39771990	5.760,00
							 AXOR FinishPlus*		39771XXX	5.760,00
	250/160	1	Rain	3,4	8	0,4 bar	 Chrom	Q2/2025	39764000	3.840,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39764140	5.760,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39764340	5.760,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39764820	5.760,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39764990	5.760,00
							 AXOR FinishPlus*		39764XXX	5.760,00
	250/160	1	Rain	5,9	12	0,9	 Chrom	Q2/2025	39763000	3.840,00
							 Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39763140	5.760,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39763340	5.760,00
							 Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39763820	5.760,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39763990	5.760,00
							 AXOR FinishPlus*		39763XXX	5.760,00

 39757XXX
39758XXX Opcjonalne dla głowic prysznicowych 2jet z przyłączem sufitowym: zmiana rozmiaru rozety na wymiar 120/120 za pośrednictwem AXOR Signature.

AXOR ShowerSphere Prysznice sufitowe 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

! Osprzęt wymagany:		Dla		Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSphere Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet	39758XXX 39757XXX		39766180	432,00
Osprzęt dodatkowy:		Dla	Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSphere Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 2jet	39758XXX 39757XXX	 Chrom	39768000	1.680,00
			 Brąz Szczętkowany	39768140	2.520,00
			 Czarny Chrom Szczętkowany	39768340	2.520,00
			 Nikiel Szczętkowany	39768820	2.520,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	39768990	2.520,00
			 AXOR FinishPlus*	39768XXX	2.520,00
	AXOR ShowerSphere Przyłącze sufitowe 300 mm do głowicy prysznicowej 1jet	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	 Chrom	39767000	1.200,00
			 Brąz Szczętkowany	39767140	1.800,00
			 Czarny Chrom Szczętkowany	39767340	1.800,00
			 Nikiel Szczętkowany	39767820	1.800,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	39767990	1.800,00
			 AXOR FinishPlus*	39767XXX	1.800,00
	AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	 Chrom	39769000	369,00
			 Brąz Szczętkowany	39769140	554,00
			 Czarny Chrom Szczętkowany	39769340	554,00
			 Nikiel Szczętkowany	39769820	554,00
			 Złoty Optyczny Polerowany	39769990	554,00
			 AXOR FinishPlus*	39769XXX	554,00


AXOR ShowerSphere Przyłącza sufitowe

Cechy produktów


/ długość: 300 mm

/ materiał: metal

1 rodzaj strumienia



2 rodzaj strumienia



Warianty

Specjalne	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
do głowicy prysznicowej 370/220 i 250/160 1jet	Chrom	Q2/2025	39767000	1.200,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39767140	1.800,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39767340	1.800,00
	Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39767820	1.800,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39767990	1.800,00
	AXOR FinishPlus*		39767XXX	1.800,00
do głowicy prysznicowej 370/220 2jet	Chrom	Q2/2025	39768000	1.680,00
	Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39768140	2.520,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39768340	2.520,00
	Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39768820	2.520,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39768990	2.520,00
	AXOR FinishPlus*		39768XXX	2.520,00


AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare

Cechy produktu

/ materiał: metal

/ montaż ścienny

/ opcjonalne dla głowic prysznicowych 2jet z przyłączem sufitowym: zmiana rozmiaru rozety na wymiar 120/120 za pośrednictwem AXOR Signature



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2025	39769000	369,00
Brąz Szczętkowany	Q2/2025	39769140	554,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	39769340	554,00
Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	39769820	554,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	39769990	554,00
AXOR FinishPlus*		39769XXX	554,00

AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet z ramieniem prysznicowym	 Chrom	39748000	5.520,00
		 Brąz Szczotkowany	39748140	8.280,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39748340	8.280,00
		 Nikiel Szczotkowany	39748820	8.280,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39748990	8.280,00
		 AXOR FinishPlus*	39748XXX	8.280,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym	 Chrom	39749000	5.520,00
		 Brąz Szczotkowany	39749140	8.280,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39749340	8.280,00
		 Nikiel Szczotkowany	39749820	8.280,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39749990	8.280,00
		 AXOR FinishPlus*	39749XXX	8.280,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet z ramieniem prysznicowym	 Chrom	39754000	4.560,00
		 Brąz Szczotkowany	39754140	6.840,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39754340	6.840,00
		 Nikiel Szczotkowany	39754820	6.840,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39754990	6.840,00
		 AXOR FinishPlus*	39754XXX	6.840,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart z ramieniem prysznicowym	 Chrom	39755000	4.560,00
		 Brąz Szczotkowany	39755140	6.840,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39755340	6.840,00
		 Nikiel Szczotkowany	39755820	6.840,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39755990	6.840,00
		 AXOR FinishPlus*	39755XXX	6.840,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart+ z ramieniem prysznicowym	 Chrom	39770000	4.560,00
		 Brąz Szczotkowany	39770140	6.840,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39770340	6.840,00
		 Nikiel Szczotkowany	39770820	6.840,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39770990	6.840,00
		 AXOR FinishPlus*	39770XXX	6.840,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet z przyłączem sufitowym	 Chrom	39760000	4.800,00
		 Brąz Szczotkowany	39760140	7.200,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39760340	7.200,00
		 Nikiel Szczotkowany	39760820	7.200,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39760990	7.200,00
		 AXOR FinishPlus*	39760XXX	7.200,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 370/220 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym	 Chrom	39761000	4.800,00
		 Brąz Szczotkowany	39761140	7.200,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39761340	7.200,00
		 Nikiel Szczotkowany	39761820	7.200,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39761990	7.200,00
		 AXOR FinishPlus*	39761XXX	7.200,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


AXOR ShowerSphere Rozeta 120/120, softsquare

Osprzęt dodatkowy:		Wykończenie	Nr art.	Zł
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet z przyłączem sufitowym	 Chrom	39763000	3.840,00
		 Brąz Szczotkowany	39763140	5.760,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39763340	5.760,00
		 Nikiel Szczotkowany	39763820	5.760,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39763990	5.760,00
		 AXOR FinishPlus*	39763XXX	5.760,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart z przyłączem sufitowym	 Chrom	39764000	3.840,00
		 Brąz Szczotkowany	39764140	5.760,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39764340	5.760,00
		 Nikiel Szczotkowany	39764820	5.760,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39764990	5.760,00
		 AXOR FinishPlus*	39764XXX	5.760,00
	AXOR ShowerSphere Głowica prysznicowa 250/160 1jet EcoSmart+ z przyłączem sufitowym	 Chrom	39771000	3.840,00
		 Brąz Szczotkowany	39771140	5.760,00
		 Czarny Chrom Szczotkowany	39771340	5.760,00
		 Nikiel Szczotkowany	39771820	5.760,00
		 Złoty Optyczny Polerowany	39771990	5.760,00
		 AXOR FinishPlus*	39771XXX	5.760,00

AXOR ShowerSphere Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 2jet

Cechy produktu

- / montaż ścienny
- / zawiera osłonę styropianową jako element pomocniczy podczas instalacji
- / regulowany rękaw eliminuje konieczność jego docinania
- / montaż z izolacją akustyczną
- / minimalna głębokość montażu: 79 mm
- / maksymalna głębokość montażu: 104 mm
- / kołnierz uszczelniający trwale zmontowany




Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q2/2025	39766180	432,00

AXOR ShowerSolutions Główna prysznicowa 3jet

Cechy produktów

- / wielkość główki: 132 mm
- / rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- / wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- / odizolowany kanał wodny
- / podkładka filtra do przepłukiwania
- / przyłącze gwintowane: G 1/2
- / nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6	Chrom	Q4/2025	39774000	624,00
				Brąz Szczętkowany	Q4/2025	39774140	936,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2025	39774340	936,00
				Nikiel Szczętkowany	Q4/2025	39774820	936,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	39774990	936,00
				AXOR FinishPlus*		39774XXX	936,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8	Chrom	Q4/2025	39773000	624,00
				Brąz Szczętkowany	Q4/2025	39773140	936,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2025	39773340	936,00
				Nikiel Szczętkowany	Q4/2025	39773820	936,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2025	39773990	936,00
				AXOR FinishPlus*		39773XXX	936,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	12	Chrom	Q3/2025	39772000	624,00
				Brąz Szczętkowany	Q3/2025	39772140	936,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2025	39772340	936,00
				Nikiel Szczętkowany	Q3/2025	39772820	936,00
				Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2025	39772990	936,00
				AXOR FinishPlus*		39772XXX	936,00

AXOR



Przyłącze węży prysznicowych AXOR Fine

Przyłącze węży prysznicowych AXOR Fine

Nowe przyłącza węży AXOR Fine wyróżniają się minimalistycznym, eleganckim wzornictwem, które harmonijnie komponuje się ze wszystkimi stylami wykończenia strefy prysznicowej i podkreśla piękno innych produktów. Nowa generacja przyłączy ściennych cechuje się mniejszym, bardziej płaskim zestawem wykończeniowym, co zapewnia nowe możliwości projektowania.

Minimalistyczne cylindryczne przejście przyłączy węży idealnie pasuje do cylindrycznej nakrętki węża – to rozwiązanie znakomicie komponujące się z nowym designem AXOR ShowerSelect ID z płaskimi rozetami.

Projekt: PHOENIX


Przyłącze węża AXOR softsquare



Przyłącza węży AXOR Fine wyróżniają się spójnym wzornictwem w trzech wariantach: okrągłym, kwadratowym i softsquare.

Wykończenia AXOR


Kolory powierzchni dostępne na stanie magazynowym



Chrom
-000




Brąz Szczotkowany
-140




Czarny Chrom Szczotkowany
-340



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczotkowany
-820



Biały Matowy
-700



Czarny Matowy
-670

Kolory powierzchni dostępne pod indywidualne zamówienia



Mosiądz Szczotkowany
-950




Złoty Optyczny Szczotkowany
-250



Czerwone Złoto Szczotkowane
-310



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

AXOR FinishPlus – ostatni szlif unikalności

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczotkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina uderza w chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.




AXOR Wall outlet Fine Przyłącza węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów


/ metalowe przyłącze kątowe
/ materiał rozety: metal

/ zawór zwrotny
/ typ przyłącza: G 1/2


okrągły



kwadratowy



softsquare



Warianty

	Kształt	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	okrągły	Chrom	Q2/2025	36737000	288,00
		Brqz Szczętkowany	Q2/2025	36737140	432,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	36737340	432,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	36737670	403,00
		Biały Matowy	Q2/2025	36737700	403,00
		Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	36737820	432,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	36737990	432,00
		AXOR FinishPlus*		36737XXX	432,00
	kwadratowy	Chrom	Q2/2025	36738000	288,00
		Brqz Szczętkowany	Q2/2025	36738140	432,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	36738340	432,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	36738670	403,00
		Biały Matowy	Q2/2025	36738700	403,00
		Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	36738820	432,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	36738990	432,00
		AXOR FinishPlus*		36738XXX	432,00
	softsquare	Chrom	Q2/2025	36739000	288,00
		Brqz Szczętkowany	Q2/2025	36739140	432,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2025	36739340	432,00
		Czarny Matowy	Q2/2025	36739670	403,00
		Biały Matowy	Q2/2025	36739700	403,00
		Nikiel Szczętkowany	Q2/2025	36739820	432,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	36739990	432,00
		AXOR FinishPlus*		36739XXX	432,00

AXOR




AXOR FlushPlate

AXOR FlushPlate

Idealne zwieńczenie całości.

Funkcjonalny, elegancki, a zarazem uniwersalny produkt – AXOR FlushPlate projektu Barber Osgerby jest dopełnieniem łazienki w postaci dyskretnego detalu. Wyrafinowana technologia równoległego nacisku i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo satysfakcjonująca i prosta. To eleganckie rozwiązanie, które będzie doskonałym dopełnieniem każdej łazienki. AXOR FlushPlate jest dostępny w wersji ze wszystkimi powierzchniami AXOR FinishPlus. W takim połączeniu będzie wyrafinowanym elementem wnętrza, które zarazem idealnie wpasuje się w każdą kolekcję AXOR.

Projekt: Barber Osgerby



Produkty uzupełniające

AKCESORIA AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE



AKCESORIA AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR



AKCESORIA AXOR UNIVERSAL CIRCULAR



AXOR FlushPlate Przycisk spłukujący


Cechy produktu

- / nadaje się do Geberit Sigma

/ dla 2-objętościowego systemu spłukiwania

/ materiał: metal
- / wymiary: 164 x 246 x 12 mm (wys. x szer. x gł.)

/ mechaniczny przycisk spłukujący z manualnym uruchamianiem spłukiwania
- / obsługa: z przodu z dwoma przyciskami



Wykończenie	Nr art.	Zł
Chrom	42530000	2.112,00
Złoty Optyczny Polerowany	42530990	3.168,00
Brąz Szczotkowany	42530140	3.168,00
Nikiel Szczotkowany	42530820	3.168,00
Czarny Chrom Szczotkowany	42530340	3.168,00
Czarny Matowy	42530670	2.956,00
Biały Matowy	42530700	2.956,00
AXOR FinishPlus*	42530XXX	3.168,00



AXOR

AXOR Główki prysznicowe Bidetta

AXOR Główki prysznicowe Bidetta

AXOR Główki prysznicowe Bidetta to produkty cechujące się wyjątkową funkcjonalnością i niezwykle eleganckim wyglądem. Zaprojektowano je z myślą o obsłudze za pomocą jednej ręki. Główki zostały wyposażone w dźwignię, która umożliwia łatwą regulację natężenia przepływu i intensywności strumienia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności przepływ wody zostaje automatycznie wyłączony, gdy tylko główka prysznicowa zostanie umieszczona w uchwycie typu Porter. AXOR Główki prysznicowe Bidetta są dostępne w szerokiej gamie powierzchni AXOR FinishPlus, dzięki czemu stanowią dopełnienie wszystkich kolekcji i programów AXOR.

Projekt: Barber Osgerby


Główka prysznicowa Bidetta 1jet, okrągła do wody zmieszanej z uchwytem i węzem prysznicowym o długości 1,25 m



Systemy bidetowe AXOR są dostępne zarówno w wersji okrągłej, jak i w wersji z zaokrąglonymi rogami, dzięki czemu idealnie wpasowują się w łazienki wykończone w różnych stylach.

Wykończenia AXOR


Kolory powierzchni dostępne na stanie magazynowym



Chrom
-000




Brąz Szczotkowany
-140




Czarny Chrom Szczotkowany
-340



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczotkowany
-820



Biały Matowy
-700
(tylko wersje okrągłe)



Czarny Matowy
-670


Kolory powierzchni dostępne pod indywidualne zamówienia



Mosiądz Szczotkowany
-950




Złoty Optyczny Szczotkowany
-250



Czerwone Złoto Szczotkowane
-310



Czerwone Złoto Polerowane
-300



Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330

AXOR FinishPlus – ostatni szlif unikalności

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczotkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina uderza w chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.



AXOR Bidette Showers Główna prysznicowa Bidette 1-jet do wody zimnej, z uchwytem prysznicowym

Cechy produktów

- / składa się z: głowna prysznicowa Bidette, uchwyty prysznicowy ze zintegrowanym zaworem odcinającym, metalowy wąż prysznicowy

/ wielkość głowny: 28 mm

/ nie nadaje się do użytku w krajach, w których obowiązuje norma EN 1717
- / możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia

/ sterowana dźwignią regulacja natężenie przepływu/ intensywności strumienia

/ wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach

/ obustronne łożysko
- / długość węża prysznicowego: 1250 mm


/ typ przyłącza: G 1/2

/ z zaworem zwrotnym

/ podkładka filtra do przepłukiwania

/ materiał: metal

/ nie jest bezpośrednio zabezpieczona przed przepływem zwrotnym



Warianty


Kształt	Liczba strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 okrągły	1	4,4	1	 Chrom	Q2/2025	29240000	1.344,00
				 Brąz Szczotkowany	Q2/2025	29240140	2.016,00
				 Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	29240340	2.016,00
				 Czarny Matowy	Q2/2025	29240670	1.882,00
				 Biały Matowy	Q2/2025	29240700	1.882,00
				 Nikiel Szczotkowany	Q2/2025	29240820	2.016,00
				 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	29240990	2.016,00
 softsquare	1	5,4	1	 AXOR FinishPlus*		29240XXX	2.016,00
				 Chrom	Q2/2025	29241000	1.344,00
				 Brąz Szczotkowany	Q2/2025	29241140	2.016,00
				 Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	29241340	2.016,00
				 Czarny Matowy	Q2/2025	29241670	1.882,00
				 Nikiel Szczotkowany	Q2/2025	29241820	2.016,00
				 Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	29241990	2.016,00
				 AXOR FinishPlus*		29241XXX	2.016,00

AXOR Bidette Showers Główki prysznicowe Bidette 1jet z mieszaczem i uchwytem prysznicowym


Cechy produktów

- / składa się z: główka prysznicowa Bidette, uchwyt prysznicowy ze zintegrowanym zaworem odcinającym, metalowy wąż prysznicowy
- / wielkość główki: 28 mm
- / maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4,4 l/min
- / ze wstępnie ustawioną temperaturą
- / nie nadaje się do użytku w krajach, w których obowiązuje norma EN 1717
- / możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- / sterowana dźwignią regulacja natężenie przepływu/ intensywności strumienia
- / wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- / obustronne łóżysko
- / długość węża prysznicowego: 1250 mm
- / typ przyłącza: zestaw podstawowy
- / z zaworem zwrotnym
- / podkładka filtra do przepłukiwania
- / materiał: metal
- / nie jest bezpośrednio zabezpieczona przed przepływem zwrotnym
- / brak w zestawie: zestaw podstawowy

okrągły



softsquare



Funkcje specjalne



Warianty

Kształt	Liczba strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
okrągły	1	4,4	Chrom	Q2/2025	29242000	2.160,00
			Brąz Szczotkowany	Q2/2025	29242140	3.240,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	29242340	3.240,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	29242670	3.024,00
			Biały Matowy	Q2/2025	29242700	3.024,00
			Nikiel Szczotkowany	Q2/2025	29242820	3.240,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	29242990	3.240,00
			AXOR FinishPlus*		29242XXX	3.240,00
softsquare	1	4,4	Chrom	Q2/2025	29243000	2.160,00
			Brąz Szczotkowany	Q2/2025	29243140	3.240,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2025	29243340	3.240,00
			Czarny Matowy	Q2/2025	29243670	3.024,00
			Nikiel Szczotkowany	Q2/2025	29243820	3.240,00
			Złoty Optyczny Polerowany	Q2/2025	29243990	3.240,00
			AXOR FinishPlus*		29243XXX	3.240,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
 Zestaw podstawowy z mieszaczem do Bidetta UE	29239180	388,00

AXOR




AXOR Exafill, AXOR Flexaplast i AXOR Staro

AXOR Exafill, AXOR Flexaplus i AXOR Staro

Nowy asortyment produktów odpływowych zapewnia nowoczesne i wszechstronne rozwiązania cechujące się płaską konstrukcją. Będą one elegancko prezentować się zarówno w wannie, jak i strefie prysznicowej. AXOR Exafill, AXOR Flexaplus oraz AXOR Staro to synonim wyjątkowo praktycznych funkcji, prostego użytkowania i łatwości czyszczenia. Nowa generacja AXOR Exafill i AXOR Flexaplus upraszcza montaż i konserwację, oferując jeden zestaw podstawowy do każdej wanny. Z myślą o idealnym dopasowaniu do kolorystyki każdej łazienki, asortyment produktów odpływowych jest dostępny we wszystkich powierzchniach AXOR FinishPlus, co stanowi doskonałe uzupełnienie każdej kolekcji i programu AXOR.

Projekt: PHOENIX


Kompletny zestaw syfonu, przelewu i napełniania wanny AXOR Exafill



Nowy asortyment produktów odpływowych obejmuje kompletne zestawy odpływowe, syfon wannowy z napełnianiem przez przelew, syfon wannowy oraz syfon do brodzika prysznicowego, które łącznie tworzą spójne rozwiązanie do wanien i pryszniców.

Wykończenia AXOR


Kolory powierzchni dostępne na stanie magazynowym




Chrom
-000



Brąz Szczętkowany
-140



Czarny Chrom Szczętkowany
-340



Biały Matowy
-700



Czarny Matowy
-670


Kolory powierzchni dostępne pod indywidualne zamówienia



Mosiądz Szczętkowany
-950




Złoty Optyczny Szczętkowany
-250



Czerwone Złoto Szczętkowane
-310



Czerwone Złoto Polerowane
-300




Stal Szlachetna Optyczna
-800



Czarny Chrom Polerowany
-330



Złoty Optyczny Polerowany
-990



Nikiel Szczętkowany
-820

AXOR FinishPlus – ostatni szlif unikalności

Ekskluzywne wykończenia powierzchni AXOR FinishPlus wyznaczają nowe standardy, od lakierowanej powierzchni w kolorze Czarny Matowy, przez wykończenie Złoty Optyczny Polerowany, aż po Czarny Chrom Szczętkowany. Powierzchnie o niezrównanym blasku, wytrzymałości i trwałości, produkowane w Niemczech zgodnie z najsurowszymi standardami – od pojedynczych sztuk po duże ilości. Powierzchnie PVD AXOR FinishPlus mają charakter. Każdy kolor jest efektem intensywnych prac rozwojowych i uszlachetniania w fabryce marki AXOR w procesie fizycznego osadzania powłoki z fazy gazowej (PVD). Łuk elektryczny ulega rozładowaniu w wysokiej próżni, a gazy łączą się z cyrkonem. Następnie ta mieszanina uderza w chromowaną powierzchnię baterii. Ten zaawansowany technologicznie proces sprawia, że powierzchnia zyskuje niespotykany blask i dużą odporność na zarysowania, detergenty i sól z morskiego powietrza.



AXOR Staro Kompletny Syfon do brodzika prysznicowego

Cechy produktu

- / składa się z: element zewnętrzny, zestaw podstawowy, syfon

/ nadaje się do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm

/ średnica nominalna przyłącza: DN 50

/ połączenie śrubowe M5x30
- / Ø odpływu 50 mm, możliwe także 40 mm poprzez docięcie

/ rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny

/ Wydajność odpływu 57 l/min


/ wysokość montażu: 80

/ zamknięcie wodne z możliwością demontażu i czyszczenia
- / syfon - wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm

/ materiał syfonu: Polipropylen (PP)

/ materiał korka odpływowego: Polipropylen (PP), ABS

/ powierzchnia łatwa w czyszczeniu



Technologie




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	42542000	336,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2026	42542140	504,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	42542340	504,00
Czarny Matowy	Q2/2026	42542670	470,00
Biały Matowy	Q2/2026	42542700	470,00
AXOR FinishPlus*		42542XXX	504,00

AXOR Flexaplus Kompletny syfon wannowy z przelewem

Cechy produktu

- / składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny, syfon
- / odpowiedni do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- / łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- / wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
- / dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
- / płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
- / elastyczny wężyk przelewowy z możliwością skrócenia
- / obrotowa obudowa syfonu
- / łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
- / wydajność odprowadzenia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
- / wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
- / wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- / materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
- / materiał przelewu: Polipropylen (PP), ABS




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	42541000	530,00
Brąz Szczotkowany	Q2/2026	42541140	796,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	42541340	796,00
Czarny Matowy	Q2/2026	42541670	743,00
Biały Matowy	Q2/2026	42541700	743,00
AXOR FinishPlus*		42541XXX	795,00

AXOR Exafill Kompletny syfon wannowy z napełnianiem przez przelew

Cechy produktu

- / składa się z: element zewnętrzny przelewu z wylewką wannową, zestaw podstawowy, zestaw odpływowy, syfon
- / nadaje się do wanny wykonane z żeliwa, stali i tworzywa sztucznego, pasuje do wanien standardowych i specjalnych, wanny z otworem odpływu o średnicy 52 mm
- / napełnianie przez przelew
- / regulowana wylewka z różnymi rodzajami strumienia
- / łatwe czyszczenie z dostępem dla spirali do udrażniania rur
- / obrotowa obudowa syfonu
- / wymiar przyłącza wlotowego: G 1/2
- / wygięte obrotowe przyłącze, średnica: 40/50 mm
- / dwustronne uszczelki odpływu i przelewu
- / płaski wariant: potrzeba tylko 46 mm za wanną
- / łatwy montaż odpływu i przelewu za pomocą dołączonego narzędzia
- / elastyczny wąż przelewowy z możliwością skrócenia
- / wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
- / wydajność odprowadzenia – wysokość akumulacji 300 mm: 64 l/min
- / wydajność przelewu – wysokość akumulacji 60 mm powyżej centrum otworu przelewowego: 36 l/min
- / materiał kompletu odpływowego: Polipropylen (PP), ABS
- / materiał przelewu i wylewki: ABS, Polipropylen (PP)
- / klasa przepływu: O
- / grupa akustyczna: I



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q2/2026	42540000	1.118,00
Brąz Szcołkowany	Q2/2026	42540140	1.678,00
Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	42540340	1.678,00
Czarny Matowy	Q2/2026	42540670	1.566,00
Biały Matowy	Q2/2026	42540700	1.566,00
AXOR FinishPlus*		42540XXX	1.677,00

AXOR / Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
Telefon: 22 259 14 00
info@hansgrohe.pl

A X O R - D E S I G N . P L