



Verkoopprijslijst juni 2020

hansgrohe en AXOR
overzicht
elektronische kranen

Inhoudsopgave

hansgrohe en AXOR overzicht elektronische kranen

Productfoto	Product naam	Oppervlakken	ArtNr/BE 2020	Pagina
	Focus elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij	chroom	31172000 € 513,20	7
	Focus elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij	chroom	31171000 € 564,25	8
	Focus elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom	chroom	31174000 € 566,05	9
	Focus elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep voor 230V netstroom	chroom	31173000 € 591,75	10
	Metris S elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij	chroom	31101000 € 760,40	11

Inhoudsopgave

hansgrohe en AXOR overzicht elektronische kranen

Productfoto	Product naam	Oppervlakken	ArtNr/BE 2020	Pagina
	Metris S elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom	chroom	31103000 € 808,25	12
	Metris S elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij	chroom	31100000 € 824,25	13
	Metris S elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en netaansluiting 230 V	chroom	31102000 € 874,40	14
	AXOR Starck elektronische wastafelmengkraan 90 zonder greep met batterij	chroom	10106000 € 862,40	15
	AXOR Starck elektronische wastafelmengkraan 90 met greep en batterij	chroom	10101000 € 944,10	16

Inhoudsopgave

hansgrohe en AXOR overzicht elektronische kranen

Productfoto	Product naam	Oppervlakken	ArtNr/BE 2020	Pagina
	AXOR Starck elektronische wastafelmengkraan zonder greep met netstroom	chroom	10145000 € 951,50	17
	AXOR Starck elektronische wastafelmengkraan met greep en netstroom	chroom	10140000 € 1.033,30	18
	AXOR Starck Organic elektronische wastafelmengkraan zonder greep met batterij	chroom	12172000 € 946,80	19
	AXOR Starck Organic elektronische wastafelmengkraan met greep en batterij	chroom	12171000 € 1.038,10	20
	AXOR Starck Organic elektronische wastafelmengkraan zonder greep met netstroom	chroom	12174000 € 1.038,10	21


Inhoudsopgave

hansgrohe en AXOR overzicht elektronische kranen

Productfoto	Product naam	Oppervlakken	ArtNr/BE 2020	Pagina
	AXOR Starck Organic elektronische wastafelmengkraan met greep en netstroom	chroom	12173000 € 1.139,70	22
	AXOR Uno elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel met voorsprong 161 mm	chroom	45110000 € 1.082,50	23
	AXOR Uno elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel met voorsprong 221 mm	chroom	45111000 € 1.098,10	24
	AXOR Uno elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en netaansluiting	chroom	38010000 € 1.064,40	25
	AXOR Uno elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel afbouwdeel, voorsprong 225 mm	chroom	38120000 € 1.084,40	26

Inhoudsopgave

hansgrohe en AXOR overzicht elektronische kranen

Productfoto	Product naam	Oppervlakken	ArtNr/BE 2020	Pagina
	AXOR Citterio elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel voorsprong 221 mm	chroom	39118000 € 1.194,60	27
	AXOR Citterio elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel afbouwdeel, voorsprong 161 mm	chroom	39117000 € 1.179,20	28
				

Focus

elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31172000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 127 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodsensor
- Stroomindicatie batterij
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 19699/IO
- ETA VA 1.41/20059
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF_375-M1-20-2
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



Focus

elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31171000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 127 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuurgreep
- infraroodsensor
- Stroomindicatie batterij
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 19699/IO
- ETA VA 1.42/19985
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF_375-M1-20-2
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



Focus

elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31174000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 127 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 19699/IO
- ETA VA 1.41/20059
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF_375-M1-20-2
- SINTEF 1746
- Agréé Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



Focus

elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep voor 230V netstroom

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31173000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 127 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuurgreep
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 19699/IO
- ETA VA 1.42/19985
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- NF_375-M1-20-2
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



Metris S

elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31101000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 128 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodsensor
- Stroomindicatie batterij
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 18314/IO
- ETA VA 1.42/17902
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- Kiwa UK 1503704
- WRAS 1505322
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie



Certificaten




kiwa



Productfoto



Maattekening



Metris S

elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31103000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 128 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 18314/IO
- ETA VA 1.42/17902
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- Kiwa UK 1503704
- WRAS 1505322
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie



Certificaten




kiwa

Productfoto



Maattekening



Metris S

elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31100000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 128 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuurgreep
- infraroodsensor
- Stroomindicatie batterij
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 18314/IO
- ETA VA 1.42/17902
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- Kiwa UK 1503704
- WRAS 1505322
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie



Certificaten




kiwa

Productfoto



Maattekening



Metris S

elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en netaansluiting 230 V

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **31102000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 128 mm
- anti-diefstal perlator
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuurgreep
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1603-6494
- P-IX 18314/IO
- ETA VA 1.42/17902
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- Kiwa UK 1503704
- WRAS 1505322
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie



Certificaten




kiwa

Productfoto



Maattekening



AXOR Starck
elektronische wastafelmengkraan 90 zonder greep met batterij
 Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **10106000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 103 mm
- normale straal
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodsensor
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- P-IX 18741/IA
- ETA VA1.42/18020
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



AXOR Starck
elektronische wastafelmengkraan 90 met greep en batterij
 Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **10101000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 103 mm
- normale straal
- temperatuurgreep
- infraroodsensor
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- P-IX 18741/IA
- ETA VA1.42/18020
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- KCW-2018-0161_WTM_WSW
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



AXOR Starck
elektronische wastafelmengkraan zonder greep met netstroom
 Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **10145000**




Beschrijving

- voorsprong uitloop 103 mm
- normale straal
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- P-IX 18741/IA
- ETA VA1.42/18020
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



AXOR Starck elektronische wastafelmengkraan met greep en netstroom

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **10140000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 103 mm
- normale straal
- temperatuurgreep
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- P-IX 18741/IA
- ETA VA1.42/18020
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023
- SINTEF 1746
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



AXOR Uno elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel met voorsprong 161 mm Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **45110000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 161 mm
- normale straal
- anti-diefstal perlator
- temperatuur instelbaar via iBox
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- voor optimaal functioneren een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aanhouden
- vuilfilter in aansluitslangen
- PA-IX 7340/IO
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten




Productfoto



Maattekening



Doorstroomdiagram



AXOR Uno elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel met voorsprong 221 mm Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **45111000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 221 mm
- normale straal
- anti-diefstal perlator
- temperatuur instelbaar via iBox
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- voor optimaal functioneren een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aanhouden
- vuilfilter in aansluitslangen
- PA-IX 7340/IO
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten




Productfoto



Maattekening




Doorstroomdiagram



Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **38010000**



- voorsprong uitloop 148 mm
- normale straal
- anti-diefstal perlator
- temperatuur instelbaar via iBox
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- sensor functioneert niet bij wastafels met verhoogde rand of zeer brede rand (>75 mm)
- functionele beperking door te grote afstand
- vuilfilter in aansluitslangen
- PA-IX 7341/IO
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- Agrée Belgaqua



AXOR Uno

elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel afbouwdeel, voorsprong 225 mm

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **38120000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 225 mm
- normale straal
- anti-diefstal perlator
- temperatuur instelbaar via iBox
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- voor optimaal functioneren een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aanhouden
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1209-6079
- PA-IX 19804/IO
- ETA VA 1.42/20197
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- Kiwa K74521_Electronic Mixers
- Agrée Belgaqua

Technologie




Certificaten



Productfoto



Maattekening



AXOR Citterio
elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel voorsprong 221 mm
 Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **39118000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 221 mm
- normale straal
- anti-diefstal perlator
- temperatuur instelbaar via iBox
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- voor optimaal functioneren een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aanhouden
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1209-6079
- PA-IX 19804/IO
- ETA VA 1.42/20197
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- Kiwa K74521_Electronic Mixers
- Agrée Belgaqua

Technologie



Certificaten




kiwa

Productfoto



Maattekening



AXOR Citterio

elektronische wastafelmengkraan afbouwdeel afbouwdeel, voorsprong 161 mm

Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **39117000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 161 mm
- normale straal
- anti-diefstal perlator
- temperatuur instelbaar via iBox
- infraroodsensor
- netspanning 230 V / 50 Hz
- waterstop voor wastafelreiniging
- voor optimaal functioneren een minimumafstand van het midden van de uitloop tot aan de achterste wastafelrand van 140 mm aanhouden
- vuilfilter in aansluitslangen
- SVGW 1209-6079
- PA-IX 19804/IO
- ETA VA 1.42/20197
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- Kiwa K74521_Electronic Mixers
- Agrée Belgaqua

Technologie



Certificaten



kiwa

Productfoto



Maattekening

