AXOR · hansgrohe

Onderhoud en reiniging

Jarenlang plezier van onze kwaliteitsproducten – de gids

Zo onderhoud en reinig je AXOR- en hansgrohe-producten goed.

Hoge merkkwaliteit

4 Vertrouw op premiumkwaliteit
4 Onze vrijwillige garantie
5 Do’s en don’ts

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

7 Zo onderhoud je badkamerproducten
Kranen, handdouches, hoofddouches, showerpipes, thermostaten, douchegoten, bedieningsplaten voor het toilet of accessoires
8 Wastafels en baden van keramiek
9 Wastafels en baden van mineraalcomposiet, zoals Solid Surface
9 Toiletten, douche-wc’s, urinoirs, bidets
11 Badkamermeubels
12 Spiegels
13 Keukenspoelbakken van roestvrij staal
13 Keukenspoelbakken van mineraalcomposiet

Grondige reiniging en onderhoud

15 Kranen: straalregelaar
15 AXOR Starck V wastafelkraan
16 Handdouches: straalschijf en zeef
17 Hoofddouches: straalschijf en zeef
18 Designflex textiele doucheslang
19 Xuniva Evo: verborgen afvoer van de wastafel
20 Mineraalgegoten wasbakken: fijne krassen
21 Douche-wc’s: douchestaaf
22 Douchegoten en Dryphon

Merkproducten verdienen zorgvuldig onderhoud

Moderne merkproducten zijn gemaakt van verschillende materialen. Denk aan kranen voor badkamer en keuken, douches, douchesystemen, baden, meubels, sanitaire keramiek, spoelbakken en accessoires. Ze bestaan uit keramiek, kunststof of textiel, uit chroom, roestvrij staal of mineraalgegoten materiaal. Producten van AXOR en hansgrohe verdienen zorgvuldig gebruik, onderhoud en reiniging.

Vertrouw op premiumkwaliteit.

Het hoort bij de bedrijfsfilosofie van Hansgrohe om klanten altijd de hoogste kwaliteit te bieden. Sinds 1901 maken we hoogwaardige sanitaire producten. Een uitgebreid kwaliteitsmanagement waarborgt onze hoge normen. Mensen vertrouwen hier al generaties op en blijven ons hun hele leven trouw.

Hansgrohe-kwaliteit meet je niet alleen aan de materiaaleigenschappen. Ook het plezier en het gevoel van welzijn dat onze producten elke dag geven, tellen mee. Behandel ze daarom altijd met zorg en reinig ze regelmatig. Zo kunnen kalk, vuil en vet ze niets doen en houd je er lang plezier van.

Onze hoge kwaliteit garanderen we extra lang.

Bij de aankoop van een Hansgrohe-product krijg je onze vrijwillige fabrieksgarantie van vijf jaar. Op geselecteerde keramische producten geven we een vrijwillige fabrieksgarantie van 20 jaar. Daarmee doen we meer dan de norm in de branche. Op elektronica geven we een vrijwillige fabrieksgarantie van twee jaar.
Hansgrohe garandeert de eerste eindklant dat geleverde producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Treedt er binnen de garantietermijn toch een gebrek op, dan verhelpt Hansgrohe dit kosteloos. De voorwaarden en details van onze garantie vind je hier:

Scan de QR-code en lees alles over onze garantievoorwaarden!

Wil je een beroep doen op deze fabrieksgarantie? Neem dan contact met ons op. De garantie laat de wettelijke garantie- en overige consumentenrechten volgens de nationale wetgeving onverlet. Schade door onjuist gebruik valt niet onder onze fabrieksgarantie.

Hoe houd je onze merkproducten lang mooi en heel?

Op de volgende pagina's lees je waar je op moet letten bij het onderhoud en de reiniging van kranen, douches, wastafels, spoelbakken en meer. Hier eerst het belangrijkste in één oogopslag.

Do's

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor het schoonmaken van badkamer en keuken.
- We raden milde reinigingsmiddelen op basis van citroenzuur aan. Uitzonderingen noemen we apart.
- Gebruik een gewone spons of een zachte katoenen doek.
- Volg altijd de veiligheidsinstructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
- Houd je aan de voorgeschreven dosering en inwerktijd. Die verschillen per product.
- Voorkom kalkaanslag door regelmatig te onderhouden en te reinigen.
- Doe het reinigingsmiddel altijd eerst op een doek. Wrijf het product daarmee af.
- Spoel na het reinigen altijd goed na met schoon water. Zo verwijder je alle reinigingsmiddel.
- Voorkom schade: verwijder resten van aftershave, parfum, zeep, shampoo, douchegel, haarverf of nagellak meteen. Gebruik hiervoor een katoenen doek of spons met schoon water.

Don'ts

- Gebruik geen reinigers met zoutzuur, azijnzuur, mierenzuur, fosforzuur, geconcentreerde natronloog of chloorbleekloog. Ze kunnen flinke schade veroorzaken.
- Meng nooit verschillende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende hulpmiddelen, zoals schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoekjes.
- Spuit reinigingsmiddelen nooit direct op de producten, maar altijd op een schoonmaakdoek. Spuitnevel kan in openingen en kieren komen en daar schade veroorzaken.
- Laat het reinigingsmiddel niet lang inwerken. Spoel het direct af (let op de aanwijzingen van de fabrikant). Bij beschadigde oppervlakken kan inwerken de schade nog erger maken.
- Gebruik geen stoomreiniger. De hoge temperaturen kunnen de producten beschadigen.
- Bewaar geen reinigingsmiddelen of chemicaliën in de onderkast van de wastafel. De dampen kunnen wastafels, kranen of meubels beschadigen.

Vervang onderdelen met beschadigde oppervlakken meteen, zodat niemand zich verwondt.

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

Zo onderhoud je badkamerproducten


Kranen, handdouches, hoofddouches, showerpipes, thermostaten, douchegoten, bedieningsplaten voor het toilet of accessoires



Kalkhoudend water, vuil, schoonmaakmiddelen: badkamerproducten moeten veel verdragen. Houd kranen en douches daarom altijd schoon en kalkvrij. De hoogwaardige, gladde oppervlakken van onze producten maken regelmatig onderhoud snel en eenvoudig. De volgende stappen gelden voor chroom en alle speciale oppervlakken.



1. Reinig kranen en douches het best met een zachte katoenen doek. Maak de doek alleen vochtig als dat nodig is. Met licht afnemen verwijder je het grootste deel van het vuil. Gebruik geen schuurmiddelen, (metalen) borstels of microvezeldoekjes.



2. Kalkresten blijven graag zitten in hoeken en gleuven. Belangrijk! Spuit het reinigingsconcentraat nooit direct op het product. Spuit het op een doek en neem het product daarmee af.



3. Neem de kraan of douche daarna grondig af met een doek die je in schoon water hebt uitgespoeld.



4. Herhaal de eerste stap. Zo verwijder je alle resten en krijgt het oppervlak een glanzende afwerking.

Reinig ook andere badkamerproducten in deze vier stappen. Straalregelaars van kranen reinig je grondig volgens p. 15. Handdouches ontkalk je grondig volgens p. 16 en hoofddouches volgens p. 17. De AXOR Starck V wastafelkraan reinig je in de vaatwasser (p. 15). Douchegoten en Dryphon reinig je grondig volgens p. 22.

Minimale reinigingsinspanning, maximaal plezier

QuickClean

Wie maakt er nu graag schoon? Veel van onze kranen en douchekoppen hebben QuickClean-technologie. Je verwijdert kalk en vuil dan met een handomdraai. Wrijf onder stromend water met je vinger over de flexibele siliconen lamellen of noppen. Zo blijven je producten lang functioneel en mooi.

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

Zo onderhoud je wastafels en baden van keramiek



Wastafels, wasbakken en baden van hansgrohe en AXOR zijn gemaakt van hoogwaardige **sanitaire keramiek**. Ze zijn sterk, onderhoudsvriendelijk en hebben een modern uiterlijk.

1. Voorbereiding
Haal alle voorwerpen uit de wastafel of het bad.

2. Grof vuil verwijderen
Spoel de wastafel af met warm water.

3. Reiniger aanbrengen
Doe wat badkamerreiniger of afwasmiddel op een zachte spons of doek.
We raden reinigers op basis van citroenzuur aan.

4. Wastafel reinigen
Reinig de hele wastafel met draaiende bewegingen, inclusief de randen en de afvoer.

5. Kalkvlekken verwijderen
Is er kalk ontstaan? Breng reiniger op basis van citroenzuur aan op de plekken.
Laat de reiniger kort inwerken en veeg de plekken af.

6. Naspoelen
Spoel de wastafel grondig af met schoon water.

7. Drogen
Droog de keramiek met een zachte, droge doek. Zo voorkom je watervlekken.

Reinig de verborgen afvoer van de Xuniva Evo grondig: zie p. 19.

Reinigingsvriendelijke, hygiënische sanitaire keramiek dankzij glazuren

SmartClean (vuilafstotend). Hoogwaardig glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes blijven plakken. Voor meer hygiëne en minder schoonmaakwerk.

HygieneEffect Hoogwaardig glazuur waardoor het aantal bacteriën op het product kan afnemen (getest volgens JIS Z 2801:2010).

Bij de witte Xuniva Evo wastafels is optioneel een gecombineerd glazuur verkrijgbaar. Dit glazuur combineert de positieve eigenschappen van SmartClean en HygieneEffect.

Speciale onderhoudstips voor wastafels en baden van mineraalcomposiet, zoals Solid Surface

Onderhoud producten van doorgekleurd mineraal materiaal (zoals Corian) of van gecoat mineraalgegoten materiaal (GelCoat) net zo zacht als sanitaire keramiek. Let daarbij vooral op het volgende:

- Reinig het product vóór het eerste gebruik met zeepwater. Spoel het daarna af met schoon water en wrijf het droog.
- Gebruik altijd een pH-neutrale reiniger of een mild afwasmiddel. Gebruik nooit agressieve zuren, chloor of afvoerreiniger. Wees voorzichtig met haarverf, stempelkussens en inktstiften. Ze kunnen het oppervlak blijvend verkleuren.

Krassen op mineraalgegoten wasbakken herstellen: zie p. 20.

Zo onderhoud je toiletten, douche-wc's, urinoirs en bidets



hansgrohe biedt toiletten, urinoirs en bidets die passen bij jouw badkamerstijl. Een groot pluspunt: het randloze ontwerp maakt de wc's minder gevoelig voor bacteriën dan gewone toiletten. Daardoor zijn ze makkelijker schoon te maken.

1. Voorbereiding
Trek wegwerphandschoenen aan, klap de wc-bril en het deksel omhoog en veeg los vuil weg.

2. Toiletpot reinigen
Breng de wc-reiniger aan in de pot. Laat de reiniger zo nodig kort inwerken (let op de aanwijzingen van de fabrikant). Reinig de pot, het afvoergebied en de rand grondig met een wc-borstel. Laat de bril en het deksel omhoog staan zolang het doorspoelen duurt of er sterkere reinigingsmiddelen in de pot zitten.



3. Wc-bril en buitenkant afnemen
Neem de bril, het deksel en de buitenkant af met een zachte, goed uitgewrongen doek of lap en een reiniger op basis van citroenzuur. Heeft je hansgrohe-wc de functie QuickRelease? Dan haal je de wc-bril snel en makkelijk los. Zo kom je goed in alle hoeken. Neem daarna na met schoon water en droog de oppervlakken met een doek.

4. Doorspoelen
Spoel de wc door om alle resten te verwijderen.

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

Speciale onderhoudstips voor douche-wc's
Van buiten onderhoud je een hansgrohe douche-wc net als elk ander toilet. De douche-wc werkt op stroom. Let daarom op het volgende:

- Schakel de stroom uit voordat je de wc-pot reinigt.
- Sluit het apparaat na het afnemen weer aan op de stroom (veiligheidszelftest).

Reinig de douchestaaf van douche-wc's grondig: zie p. 21.

Innovatieve technologieën en reinigingsvriendelijke glazuren

UV Disinfection Na elk gebruik wordt de douchestaaf automatisch ontsmet met uv-licht (uitsluitend Staphylococcus aureus (AS 1.89) en Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019).

SmartClean (vuilafstotend). Hoogwaardig glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes blijven plakken. Voor meer hygiëne en minder schoonmaakwerk.

HygieneEffect Hoogwaardig glazuur waardoor het aantal bacteriën op het product kan afnemen (getest volgens JIS Z 2801:2010).

De douche-wc LavaPura Element heeft een speciaal glazuur dat de positieve effecten van SmartClean en HygieneEffect combineert.

Quick Release Dit scharniersysteem maak je makkelijk los. Zo haal je de wc-bril snel weg en reinig je hem eenvoudig.

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

Zo onderhoud je badkamermeubels




hansgrohe-meubels zijn hoogwaardige designproducten. Ze vallen op door hun moderne uitstraling, gebruiksgemak en bergruimte. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, die allemaal vochtbestendig zijn. Houd per afwerking rekening met de volgende onderhoudstips.

- Gebruik voor een zachte reiniging een zachte, vochtige en schone doek – geen microvezeldoek.

- Hardnekkige vlekken, zoals vet of make-up, verwijder je zonder resten met een zeepoplossing van één procent of een mild afwasmiddel.
- Verwijder gemorste stoffen op het meubel altijd meteen.
- Wrijf het oppervlak na het vochtig reinigen zachtjes droog. Zorg dat er geen druppels achterblijven op de randen en de achterkant.

Speciale onderhoudstips voor hansgrohe badkamermeubels met textielafwerking

Reinig vuile textieloppervlakken met een zachte borstel en een milde zeepoplossing. Gebruik hiervoor zo weinig mogelijk water.



AntiFingerprint

Hoogwaardige technologie tegen vingerafdrukken. Voor zorgeloze ochtend- en avondroutines.

Regelmatig onderhoud van oppervlakken

Zo onderhoud je wand-, scheer- en ledspiegels



Spiegels van hansgrohe en AXOR zijn mooie blikvangers in verschillende kleuren en vormen. Het premium spiegelglas blijft lang mooi en is onderhoudsvriendelijk. Veel modellen geven de badkamer een prettige sfeer dankzij hoogwaardige ledverlichting.



1. Schakel bij ledspiegels vóór het reinigen de verlichting uit.



2. Gebruik een zeemleer dat je in warm water hebt uitgewassen en goed hebt uitgewrongen. Hiermee verwijder je zelfs hardnekkige vlekken, zoals vet of make-up.



3. Neem de oppervlakken af met een droge, eventueel licht bevochtigde doek. Zorg dat er geen vloeistof in de lamp komt. Verwijder ook druppels op de randen meteen met een zachte doek.

- Gebruik geen glas- of ruitenreiniger en geen andere chemicaliën! Die kunnen de zilverlaag van de spiegel beschadigen en vlekken veroorzaken.
- Wrijf een spiegel die beslagen is door waterdamp meteen droog of laat hem drogen door gericht te luchten.

Regelmatig onderhoud van oppervlakken


Zo onderhoud je keukenspoelbakken van roestvrij staal



Hoogwaardige roestvrijstalen spoelbakken van hansgrohe en AXOR zijn bestand tegen corrosie en roest. Het materiaal is hygiënisch, hittebestendig en wordt niet poreus. Met regelmatig onderhoud heb je lang plezier van deze duurzame producten.

Gebruik bij lichte vervuiling alleen neutrale reinigingsmiddelen. Breng ze aan met een zachte katoenen of leren doek. Spoel het middel grondig na met heet, schoon water. Droog het oppervlak daarna af met een zachte doek. Zo voorkom je kalkvlekken, blijft het roestvrij staal mooi glanzen en houd je de spoelbak lang in perfecte staat.

Zo onderhoud je keukenspoelbakken van mineraalcomposiet



Ook onze keukenspoelbakken van mineraalcomposieten, zoals Cristadur of SilicaTec (kwartscomposiet), geven je lang plezier. Het sterke materiaal is kras- en slagvast en heeft een poriënvrij, onderhoudsvriendelijk oppervlak.


Zo eenvoudig werkt regelmatig onderhoud:
Zo verwijder je snel en effectief kalk- en zeepaanslag, vuilresten of grijze waas: maak een zachte spons vochtig, doe er wat mild afwasmiddel op en reinig de spoelbak met draaiende bewegingen. Spoel daarna grondig na met schoon water en droog het oppervlak af met een zachte doek. Zo voorkom je watervlekken.

Tips voor een grondigere reiniging:
Los vaatwasmiddel in poedervorm op in water – maximaal twee doseringen op drie liter. Laat dit sopje inwerken, het liefst een nacht. Spoel daarna goed na met veel schoon water en droog het oppervlak af met een zachte doek. **Tip:** metaalafslijting verwijder je makkelijk met een melaminespons. Maak de spons vochtig en veeg de plekken weg.

Grondige reiniging en onderhoud

Grondige reiniging en onderhoud

Zo reinig je de straalregelaar van kranen



Veel van onze wastafel-, bidet- en badkranen hebben QuickClean-technologie. Je verwijdert kalk en vuil dan met een handomdraai. Wrijf onder stromend water met je vinger over de flexibele siliconen lamellen of noppen. Zo blijven je producten lang functioneel en blijft de waterstroom mooi gelijkmatig. Heb je erg kalkrijk water en wil je de straalregelaar grondig reinigen? Ga dan als volgt te werk.

1. Signalen herkennen
Is het waterbeeld onregelmatig geworden? Stroomt het water niet meer gelijkmatig als een waterval uit de kraan? Dan is de straalregelaar waarschijnlijk verkalkt.

2. Straalregelaar demonteren
Draai de straalregelaar voorzichtig van de kraan. Dat lukt met extra gereedschap of een munt.

3. Reinigingsbad voorbereiden
Vul een kom met warm water en voeg een scheutje reiniger op basis van citroenzuur toe.

4. Straalregelaar erin leggen
Leg de straalregelaar in de oplossing. Laat de reiniger enkele minuten inwerken, zodat kalk en vuil kunnen loskomen.

5. Afspoelen en zo nodig nareinigen
Haal de straalregelaar eruit en spoel hem grondig af onder stromend water. Verwijder resten zo nodig met een zachte borstel.

6. Weer monteren
Plaats de schone straalregelaar terug in de kraan en draai hem vast.

AXOR Starck V: wastafelkraan in de vaatwasser reinigen



Deze designkraan heeft een metalen sokkel en een kraanlichaam van kristalglas. Daarin verandert het water in een wervelende draaikolk. Het glazen lichaam maak je met één EasyClick los van de sokkel. Daarna reinig je het met de hand of in de vaatwasser.

Grondige reiniging en onderhoud

Zo ontkalk je handdouches



Veel douchekoppen van hansgrohe en AXOR hebben QuickClean-technologie. Je verwijdert kalk en vuil dan met een handomdraai. Wrijf terwijl de douche loopt met je vinger over de flexibele siliconen noppen. Zo blijven je producten lang functioneel en blijft het straalbeeld mooi gelijkmatig. Heb je erg kalkrijk water of is de douche vuil? Onze hoogwaardige douches kun je snel demonteren en grondig reinigen.

Dit heb je nodig: rubberen handschoenen, een natuurspons (geen schuurspons!), een platte bak en een ontkalker op basis van citroenzuur. Draai het liefst de watertoevoer dicht.



1. Handdouche demonteren
Draai de doucheslang los om de handdouche eraf te halen. Haal de zeef uit het handvat om die apart te reinigen (zie stap 3).



2. Handdouche reinigen
Trek de rubberen handschoenen aan en vul een platte bak met ontkalker op basis van citroenzuur. Leg de douche met de uitstroomopeningen naar beneden in de bak. De straalschijf moet helemaal in de reiniger liggen. Laat de ontkalker ongeveer vijf tot tien minuten inwerken, of volg de tijden van de fabrikant van het schoonmaakmiddel.

Haal de douche eruit en spoel hem grondig af onder stromend water. Reinig het oppervlak met de spons.



3. Zeef reinigen
Spoel de gereinigde zeef grondig af onder stromend water om aanslag te verwijderen. Plaats hem daarna weer in de aansluitdraad.



4. Handdouche monteren en doorspoelen
Monteer de handdouche weer op de doucheslang. Let erop dat je de afdichtring goed plaatst. Spoel de handdouche tot slot in alle straalsoorten grondig door. Zo weet je zeker dat alle ontkalker weg is.

Meer informatie

Grondige reiniging en onderhoud

Zo ontkalk je hoofddouches



Spuit het water onregelmatig uit de hoofddouche? Komt er uit enkele sproeiers helemaal geen water meer? Dan zit er waarschijnlijk kalk in. Hoofddouches van AXOR en hansgrohe zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zo ontworpen dat je ze makkelijk reinigt.

Dit heb je nodig: rubberen handschoenen, een natuurspons (geen schuurspons!), een platte bak en een ontkalker op basis van citroenzuur. Draai het liefst de watertoevoer dicht.

1. Hoofddouche demonteren
Lees in de montagehandleiding van je AXOR- of hansgrohe-hoofddouche hoe je de douche van de douchearm haalt. Je vindt de handleiding op de productpagina van onze website. Daar kun je hem ook downloaden.



2. Hoofddouche reinigen
Trek de rubberen handschoenen aan en vul een platte bak met ontkalker op basis van citroenzuur. Leg de douche met de uitstroomopeningen naar beneden in de bak. De straalschijf moet helemaal in de reiniger liggen. Laat de ontkalker ongeveer vijf tot tien minuten inwerken, of volg de tijden van de fabrikant van het schoonmaakmiddel.

3. Zeef reinigen
In de montagehandleiding lees je waar de zeef bij jouw douchemodel zit. Spoel de zeef grondig af onder stromend water om aanslag te verwijderen.

4. Hoofddouche monteren en doorspoelen
Volg de montagehandleiding stap voor stap om de hoofddouche weer correct te monteren en te bevestigen.

Spoel de hoofddouche tot slot in alle straalsoorten grondig door. Zo weet je zeker dat alle ontkalker weg is.

Meer informatie

QuickClean+ voorkomt vervelende kalk effectief
Douches met deze innovatie hebben elastische siliconen noppen en sproeiers die dynamisch openen en sluiten. Zo ontstaat er van meet af aan veel minder kalkaanslag – voor minder schoonmaak- en onderhoudswerk. En voor betere prestaties onder de douche.

Grondige reiniging en onderhoud

Designflex: textiele doucheslang in de vaatwasser reinigen

Vaatwasser-bestendig tot 60 °C!



Designflex textiele doucheslangen zijn gemaakt van waterafstotend materiaal. Daardoor blijven de hoogwaardige doucheproducten extra lang hygiënisch en verzorgd. Is een slang toch een keer vuil? Dan mag hij in de vaatwasser.

1. Slang losschroeven
Haal de doucheslang van de douche en van de kraan, het thermostaat of de slangaansluiting op de wand. Rol de slang op en leg hem in de vaatwasser.

2. Vaatwasprogramma kiezen
Kies een programma van maximaal 60 °C. Spoel niet heter!

3. Na het reinigen
Haal de slang na het wassen uit de machine. Droog hem zo nodig af met een zachte doek.

4. Slang weer vastschroeven
Monteer de schone slang weer op de douche en de kraan, of op het thermostaat of de slangaansluiting op de wand.

Grondige reiniging en onderhoud

Xuniva Evo: verborgen wastafelafvoer reinigen



De Xuniva Evo is een handgemaakte opbouwwastafel. Door de verborgen waterafvoer ziet hij er extra minimalistisch uit. Dankzij een innovatief glazuur glijden zeepresten en haren snel door de afvoer. Ook het afvoerkanaal is geglazuurd. Zit er toch iets vast? Gebruik dan de speciale borstel.

1. Borstel bevochtigen
Houd de borstel onder water en maak hem licht vochtig.

2. Afvoer reinigen
Steek de borstel voorzichtig in de verborgen afvoer van de wastafel. Beweeg de borstel meerdere keren heen en weer. Zo komen vuil en aanslag los.

3. Grondig naspoelen
Spoel de afvoer grondig na met schoon water. Zo verdwijnen alle resten.

Onderdelen zoals de speciale borstel (artikelnr. 8703000) bestel je online!

Reinigingsvriendelijke, hygiënische sanitaire keramiek dankzij glazuren

SmartClean (vuilafstotend). Hoogwaardig glazuur dat voorkomt dat vuildeeltjes blijven plakken. Voor meer hygiëne en minder schoonmaakwerk.

HygieneEffect Hoogwaardig glazuur waardoor het aantal bacteriën op het product kan afnemen (getest volgens JIS Z 2801:2010).

Bij de witte Xuniva Evo wastafels is optioneel een gecombineerd glazuur verkrijgbaar. Dit glazuur combineert de positieve eigenschappen van SmartClean en HygieneEffect.

Grondige reiniging en onderhoud

Fijne krassen herstellen: mineraalgegoten wastafels en AquaUnit, baden en keukenspoelbakken



hansgrohe- en AXOR-wastafels, wasbakken en baden van hoogwaardig Solid Surface (mineraalgegoten materiaal) hebben een modern uiterlijk. Hoe je deze producten regelmatig zacht onderhoudt, lees je op pagina 9. Heeft het mooie oppervlak toch lichte krassen? Met een eenvoudige truc maak je het weer egaal.

1. Oppervlakken reinigen
Verwijder kleine vervuilingen met een gangbare acrylreiniger en een kunststof schuurspons. Neem het oppervlak daarvoor met zachte bewegingen af.

2. Fijne krassen wegpolijsten
Maak fijn waterschuurpapier met korrel 600 of 800 licht vochtig. Polijst daarmee voorzichtig fijne krassen en lichte beschadigingen weg. Wrijf met draaiende bewegingen over het oppervlak.

3. Naspoelen
Spoel de behandelde oppervlakken grondig af met schoon water. Zo verwijder je alle resten.

Zwaardere krassen of schade?
Bij ernstigere beschadigingen aan het mineraalgegoten materiaal neem je contact op met je vakhandelaar of rechtstreeks met Hansgrohe. Daar kan een vakkundige reparatie plaatsvinden.

Neem contact op met de service van Hansgrohe Group!

Vind een vakhandelaar bij jou in de buurt!

Grondige reiniging en onderhoud

Douche-wc's: douchestaaf reinigen



Hoe je de hansgrohe douche-wc LavaPura regelmatig van buiten onderhoudt, lees je op pagina 9. De douchestaaf is gemaakt van hoogwaardig, antibacterieel gecoat en reinigingsvriendelijk roestvrij staal. Na elk gebruik wordt hij automatisch ontsmet met uv-licht. Wil je hem een keer grondig reinigen en ontkalken? Ga dan als volgt te werk.

Trek de staaf NIET naar buiten en duw hem NIET naar binnen! Anders kun je de staaf of de motor beschadigen.



Douchestaaf reinigen

1. Sproeier uitschuiven
Druk kort op de toets "Reinigingssproeier" op de afstandsbediening om de handmatige sproeierreiniging te activeren. De sproeier schuift automatisch uit.



2. Sproeikop verwijderen
Neem de sproeier af met een zachte lap of borstel. Gebruik voor een zachte behandeling neutrale zeep.



3. Sproeikop reinigen
Hoe je de sproeikop stap voor stap reinigt, ontkalkt en weer inbouwt, lees je in de montagehandleiding van je hansgrohe douche-wc.

4. Sproeier laten inschuiven
Na tien minuten – of door kort op de toets "Stop" te drukken – schuift de douchestaaf automatisch weer in.

Grondige reiniging en onderhoud

Zo reinig je douchegoten en Dryphon



Ook de lineaire afvoeren van vloergelijke douchezones moet je regelmatig reinigen. Daar verzamelen zich vroeg of laat vuil en haren. Hoogwaardige douchegoten van AXOR en hansgrohe zijn er in verschillende afwerkingen en kleuren, passend bij je badkamerontwerp. Reinig alle producten zacht en gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen.




1. Oppervlak van de afvoer reinigen
Reinig het oppervlak van de douchegoot mee wanneer je douches en kranen schoonmaakt. Gebruik dezelfde milde reiniger. Gebruik bij roestvrij staal, chroom of een ander hoogwaardig materiaal nooit bleek- of zilverpoetsmiddel en geen agressieve chemicaliën. Reinig geborstelde of geslepen oppervlakken altijd evenwijdig aan de slijprichting, niet dwars. Gebruik je een tegel- of voegenreiniger? Spoel de douchegoot daarna af met veel schoon water. Zo voorkom je schadelijke resten.



2. Afvoer onder het oppervlak reinigen
Verwijder de afdekking van de douchegoot eenvoudig met het meegeleverde gereedschap. Daaronder verwijder je vuil, haren en resten van doucheproducten met een handomdraai. Plaats de afdekking daarna terug en druk hem vast.

Dryphon: sterke sifon met minimaal reinigingswerk

Een hansgrohe Dryphon levert krachtige afvoertechniek, bijvoorbeeld voor grote hoofddouches. Het moderne stankslot werkt met een flexibel siliconen membraan – zonder water. Het hoge afvoerdebiet en de slimme geometrie zorgen ervoor dat vuil en haren zich niet in de afvoer vastzetten. Reinigen aan het oppervlak is dus genoeg – en dat is zo gedaan.



Meer over de Dryphon-technologie!

AXOR · hansgrohe

Hoofdkantoor
Hansgrohe SE
Postbus 1145
77757 Schiltach
Duitsland
info@axor-design.com
info@hansgrohe.com

axor-design.com
hansgrohe.com