

hansgrohe



Innovativa köksblandare

För de finaste stunderna med vatten

[hansgrohe.se](https://www.hansgrohe.se)



Större arbetsradie vid diskbänken

Rikta vattnet dit där det behövs och gläds över den vackra teknologin i kökets hjärta. En köksblandare med utdragsfunktion ger dig väsentligt större arbetsradie. Du kan dessutom njuta av olika stråltyper eller vatten med ett knapptryck. Det kan man kalla effektiv multitasking vid diskbänken! Och det blir ännu bekvämare med hansgrohes smarta sBox för ett friktionsfritt arbete.



Anpassningsbar till varje situation

Med köksfönster som öppnas inåt är vanliga kranar ofta i vägen. En köksblandare från hansgrohe med tiltfunktion löser detta problem. Den kan enkelt lyftas ur hållaren och läggas ner på diskbänken, så att fönstret enkelt kan öppnas och stängas.

Stråltyper kök



Laminarstråle

Kristallklar stråle utan tillsatt luft. Strålen underlättar allt dagligt arbete i köket som att fylla stora kastruller eller skålar snabbt. En effektiv stråltyp som inte stänker mycket.



Normal stråle

Luftberikad vattenstråle som känns behaglig mot huden. Den tillsatta luften ger en fylligare, lättare och mjukare stråle som effektivt underlättar arbetet vid diskbänken.



Duschstråle

Resurssparande duschstråle som sköljer rent. Fukt, grönsaker, kött eller fisk: Den lätta strålen sköljer alla livsmedel skonsamt och ändå effektivt.



SatinFlow stråle

Mikrofin, resurssparande stråltyp som kan användas för att skölja av ömtåliga livsmedel extremt skonsamt. Den breda vattenstrålen strömmar från blandarens bas, vilket orsakar mycket lite stänk på diskbänken.

INNEHÅLL

04 **Talis M54**
Minimalism i tre grundformer för alla moderna kök

09 **Talis Select M54 PowderSpray**
Kökets tusenkonstnär

10 **Aquno Select M81**
Fulländad för lekande lätta arbetsflöden

12 **Aqittura M91**
Ett liv i balans

14 **Zesis M33**
Ekonomisk köksblandare i toppform

16 **Cento Semi-Pro**
Ta ut svängarna 360°

16 **Tvål-/diskmedelpump**
Liten öppning, stor hjälp

17 **Highlights**

TALIS M54

Minimalism i tre grundformer för alla moderna kök



Det smala utloppet övergår sömlöst i en **utdragbar dusch**. Duschhållaren **MagFit** gör att blandaren sitter stadigt.



Armaturkroppen med det **platta, vertikala handtaget** finns i tre grundformer och komforthöjder: Talis M54 finns med **rund pip**, i **L-form** och i **U-form**, alla i en elegant, nordisk design.

sBox








Dra ut slangen upp till 76 cm för större rörelsefrihet runt diskbänken.

Den platta designen bygger mindre än 30 mm och ger därmed gott om utrymme i skåpet under diskbänken.





Den rena, reducerade serien Talis M54 har ett nordiskt designspråk och erbjuder rätt köksblandare för alla moderna köksmiljöer: från den höga versionen som passar till en fristående köksö, till en bekväm lösning under överskåp. Kranarna uppfyller hansgrohes höga krav på design och funktionalitet och har ett attraktivt pris.






Armaturkroppen med det platta, vertikala handtaget finns i tre grundformer och komforthöjder: Talis M54 finns med rund pip, i L-form och i U-form, alla i en elegant, nordisk design. Dessutom kan du välja mellan fyra exklusiva ytbehandlingar som passar perfekt till kökets stil eller skapar en medveten kontrast: exklusivt borstad svart krom, matt svart, krom eller rostfritt stål. Alla delar, inklusive den utdragbara slangen, har samma färg.



Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr							
 <p>Talis M54 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 210 • svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360° • laminarstråle, duschstråle • låsbar duschstråle som ändras med en tryckknapp och återställs automatiskt när kranen stängs • quick connect anslutningsslang • maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min • keramisk avstängning • G 3/8 anslutningar • temperaturbegränsning inställningsbar • backventil integrerad • lämplig för genomströmningsberedare • förlängningsmått upp till 50 cm • ljudklass: I • flödesklass: O • kranhåll på Ø 35 mm krävs 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom ● Borstad svart krom PVD ● Matt svart ● Finish av rostfritt stål 	<table border="1"> <tr><td>72800000</td><td>8311302</td></tr> <tr><td>72800340</td><td></td></tr> <tr><td>72800670</td><td>8311303</td></tr> <tr><td>72800800</td><td>8311304</td></tr> </table>	72800000	8311302	72800340		72800670	8311303	72800800	8311304
	72800000	8311302								
	72800340									
	72800670	8311303								
72800800	8311304									
<p>Teknologier</p>   										
<p>Stråltyp</p>  										







Översikt varianter

<p>Talis M54 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar handdusch, 2jet, sBox Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> • sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp • förlängningsmått upp till 76 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom 	72847000
---	--	----------

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
 <p>Talis M54 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet, sBox Nordic</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 210 • svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360° • laminarstråle • maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min • keramisk avstängning • G 3/8 anslutningar • temperaturbegränsning inställningsbar • backventil integrerad • lämplig för genomströmningsberedare • sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp • förlängningsmått upp till 76 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom 	72848000	
	<p>Teknologier</p>    		
	<p>Stråltyp</p> 		

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr					
 <p>Talis M54 1-grepps köksblandare 220, 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 220 • svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360° • laminarstråle • maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min • keramisk avstängning • G 3/8 anslutningar • temperaturbegränsning inställningsbar • lämplig för genomströmningsberedare • ljudklass: I • flödesklass: O • kranhåll på Ø 35 mm krävs 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom ● Matt svart ● Finish av rostfritt stål 	<table border="1"> <tr><td>72804000</td><td>8311308</td></tr> <tr><td>72804670</td><td>8311309</td></tr> <tr><td>72804800</td><td>8311310</td></tr> </table>	72804000	8311308	72804670	8311309	72804800	8311310
	72804000	8311308						
	72804670	8311309						
	72804800	8311310						
<p>Teknologier</p>  								
<p>Stråltyp</p> 								

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr					
 <p>Talis M54 1-grepps köksblandare U 220, 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 220 • svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360° • laminarstråle • maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min • keramisk avstängning • G 3/8 anslutningar • temperaturbegränsning inställningsbar • lämplig för genomströmningsberedare • ljudklass: I • flödesklass: O • kranhåll på Ø 35 mm krävs 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom ● Matt svart ● Finish av rostfritt stål 	<table border="1"> <tr><td>72806000</td><td>8311314</td></tr> <tr><td>72806670</td><td>8311315</td></tr> <tr><td>72806800</td><td>8311316</td></tr> </table>	72806000	8311314	72806670	8311315	72806800	8311316
	72806000	8311314						
	72806670	8311315						
	72806800	8311316						
<p>Teknologier</p>  								
<p>Stråltyp</p> 								

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr							
 <p>Talis M54 1-grepps köksblandare 270, med utdragbar pip, 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 270 • L-utlopp • svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360° • laminarstråle • quick connect anslutningsslang • maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min • keramisk avstängning • G 3/8 anslutningar • temperaturbegränsning inställningsbar • backventil integrerad • lämplig för genomströmningsberedare • förlängningsmått upp till 50 cm • ljudklass: I • flödesklass: O 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom ● Borstad svart krom PVD ● Matt svart ● Finish av rostfritt stål 	<table border="1"> <tr><td>72808000</td><td>8311320</td></tr> <tr><td>72808340</td><td></td></tr> <tr><td>72808670</td><td>8311321</td></tr> <tr><td>72808800</td><td>8311322</td></tr> </table>	72808000	8311320	72808340		72808670	8311321	72808800	8311322
	72808000	8311320								
	72808340									
	72808670	8311321								
72808800	8311322									
<p>Teknologier</p>   										
<p>Stråltyp</p> 										

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr							
 <p>Talis M54 1-grepps köksblandare 270, 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ComfortZone 270 • L-utlopp • svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360° • laminarstråle • maximal flödesmängd vid 3 bar: 8,4 l/min • keramisk avstängning • G 3/8 anslutningar • temperaturbegränsning inställningsbar • lämplig för genomströmningsberedare • ljudklass: I • flödesklass: O • kranhåll på Ø 35 mm krävs 	<ul style="list-style-type: none"> ● Krom ● Borstad svart krom PVD ● Matt svart ● Finish av rostfritt stål 	<table border="1"> <tr><td>72840000</td><td>8311326</td></tr> <tr><td>72840340</td><td></td></tr> <tr><td>72840670</td><td>8311327</td></tr> <tr><td>72840800</td><td>8311328</td></tr> </table>	72840000	8311326	72840340		72840670	8311327	72840800	8311328
	72840000	8311326								
	72840340									
	72840670	8311327								
72840800	8311328									
<p>Teknologier</p>  										
<p>Stråltyp</p> 										

Produkt




Talis M54 1-grepps köksblandare 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet

- ComfortZone 220
- svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med diskmaskinsavstängning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kranhål på Ø 35 mm krävs


Ytskikt

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
● Krom	72805000	8311311
● Matt svart	72805670	8311312
● Finish av rostfritt stål	72805800	8311313

Teknologier



Stråltyp



Produkt




Talis M54 1-grepps köksblandare U 220, med diskmaskinsavstängning, 1jet

- ComfortZone 220
- svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med diskmaskinsavstängning
- avstängning DN20
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kranhål på Ø 35 mm krävs


Ytskikt

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
● Krom	72807000	8311317
● Matt svart	72807670	8311318
● Finish av rostfritt stål	72807800	8311319

Teknologier



Stråltyp



Produkt




Talis M54 1-grepps köksblandare 270, med diskmaskinsavstängning, 1jet

- ComfortZone 270
- svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- med diskmaskinsavstängning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kranhål på Ø 35 mm krävs


Ytskikt

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
● Krom	72827000	8311323
● Matt svart	72827670	8311324
● Finish av rostfritt stål	72827800	8311325

Teknologier



Stråltyp



Produkt



Talis M54 F21 diskmaskinsavstängning

- anslutningsstorlek: G 1/2 inklusive adapter G 3/4
- spännområde: 0 - 60 mm
- diameter borrhål: 35 mm
- diameter: 48.0 mm
- avstängningsventil för installation i diskbänken eller bänkskivan


Ytskikt

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
● Krom	72841000	8080950
● Matt svart	72841670	8080951
● Finish av rostfritt stål	72841800	8080952

Teknologier



Stråltyp



TALIS SELECT M54 POWDERSPRAY

En köksblandare spelar en central roll - och en ofta underskattad sådan - i köket eftersom vi använder den oftare än vi kanske inser. Kanske till och med mer än något annat köksredskap, eftersom den är en del av många av våra rutiner under hela dagen. Det är just här som Talis Select M54 PowderSpray kommer in i bilden. Det är en väldesignad kran som är riktig tusenkonstnär för ditt kök. Med tre stråltyp, flexibel hantering och utmärkt design som härrör från dess koppling till blandarfamiljen Talis M54, lämpar sig Talis Select M54 PowderSpray för alla uppgifter och passar perfekt in i alla kök.

Produkt

NY



Talis Select M54 PowderSpray 1-grepps köksblandare Semi-Pro, 3jet

- ComfortZone 210
- svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360°
- PowderSpray, duschstråle, laminarstråle
- den svängbara armen kan flyttas oberoende av Movaflex-slangen
- Select knapp för en bekväm omställning från PowderSpray till den främre strålen
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5,6 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- kranhål på Ø 35 mm krävs
- Movaflex-slangen är flexibelt svängbar (360°)
- högkvalitativ flätad textilslang
- garnet är tillverkat av återvunnen PET
- varmt, bomullsliknande material känns behagligt mot huden

Ytskikt

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
● Krom	72861000	
● Borstad svart krom PVD	72861340	
● Matt svart	72861670	
● Finish av rostfritt stål	72861800	


Teknologier



Stråltyp



Tillgänglig från Q1 2025



AQUNO SELECT M81

Den här skonsamma duschen är något dina grönsaker drömmer om: Aquno Select M81 har en platt stråle som inte skadar frukt och grönsaker. Mikrofinna, separata strålar träffar livsmedlen i en plan vinkel och sköljer dem rena och fina. Den breda SatinFlow-strålen hushållar med resurserna tack vare en optimerad flödesmängd och minimerar dessutom stänk. Det ombesörjs inte minst av SatinFlow-strålens smarta placering vid blandarens bas nära diskhon.

Oavsett vad du ska göra vid diskbänken: Den platta strålen ger dig ännu ett alternativ till den klara laminarstrålen och den voluminösa duschstrålen. Med Aquno Select M81 byter du intuitivt stråltyp. Med dessa valmöjligheter blir vår mångbegåvade blandare din alltiallo när du arbetar vid diskbänken, och föreningen av platt och rundat formspråk gör vårt flaggskepp till kökets nya arketyt.



Produkt




Aquno Select M81 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar pip, 2jet


- ComfortZone 250
- L-utlopp
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- växla mellan SatinFlow och utdragbar pip med en knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- inte lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kranhål på Ø 35 mm krävs, mitten av kranhålet bör borras max. 50 mm från diskhons bakkant

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
Krom	73836000	8311337
Matt svart	73836670	8311338
Finish av rostfritt stål	73836800	8311339

Teknologier



Stråltyper



Översikt varianter

Aquno Select M81 1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet, sBox

- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- förlängningsmått upp till 76 cm

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
Krom	73830000	
Matt svart	73830670	
Finish av rostfritt stål	73830800	



Produkt




Aquno Select M81 1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 3jet


- ComfortZone 170
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, duschstråle, SatinFlow
- växla mellan SatinFlow och utdragbar dusch med en knapptryckning
- duschstråle låsbar, strålaterställning med knapptryckning
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- inte lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- kranhål på Ø 35 mm krävs, mitten av kranhålet bör borras max. 50 mm från diskhons bakkant

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
Krom	73837000	8311340
Matt svart	73837670	8311341
Finish av rostfritt stål	73837800	8311342

Teknologier



Stråltyper




Översikt varianter

Aquno Select M81 1-grepps köksblandare 170, med utdragbar handdusch, 3jet, sBox

- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- förlängningsmått upp till 76 cm

Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
Krom	73831000	
Matt svart	73831670	
Finish av rostfritt stål	73831800	





Ett liv i balans

AQITTURA M91

Enkel, funktionell och hållbar: hansgrohe Aqittura M91 ger dig välbefinnande i varje glas, precis som du vill ha det: filtrerat och optimerat vatten, med mineraler, lätt kolsyrat eller kylt om du så vill. Nu får du förädlad vatten direkt ur kranen! Den specialutvecklade filtrerings- och mineraliseringstekniken MINTEC® tar bort föroreningar ur dricksvattnet och berikar det med viktiga mineraler. Med Aqittura SodaSystem får du kylt och lätt kolsyrat dricksvatten direkt ur kranen och du slipper släpa hem vattenflaskor från butiken. hansgrohe Aqittura M91 finns i två designförändringar: stilrent rundad eller linjär design - med utdragbar pip och sBox samt i tre färger: matt svart, krom eller finish av rostfritt stål.

Produkt



Aqittura M91 SodaSystem 210, utdragbar pip, ljet, sBox

- ingår ej: CO2 flaska
- ComfortZone 210
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6,2 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- sBox för en ljudlös och skyddad slangguide i underskåp
- förlängningsmått upp till 76 cm
- Observera att slangboxen kräver en skåphöjd på minst 80 cm
- kranhål på Ø 35 mm krävs
- separat vattentillförsel för filtrerat och ofiltrerat vatten
- kylt och filtrerat stilla eller lätt kolsyrat dricksvatten med hjälp av Select-knappen på pipen
- styrning och övervakning av förbrukningsdata via hansgrohe home App
- filterkapacitet: 300 l
- kylningskapacitet: kylt vatten 7 l/timme
- push-meddelande för låg filter- eller CO2-kapacitet (hansgrohe home App)
- energianvändning: 240 W (vattenutsläpp), 180 W (kylfas), 3 W (standby)
- strömförsörjning: 230V ±10 %
- maximal uttagsmängd (kylt/lätt kolsyrat vatten): 2 l/min

Ytskikt

HG-nr


RSK-nr

Krom	76836000	8312050
Matt svart	76836670	8312051
Finish av rostfritt stål	76836800	8312052

Teknologier



Stråltyper



Produkt



Aqittura M91 SodaSystem 240, ljet

- ingår ej: CO2 flaska
- ComfortZone 240
- L-utlopp
- svängradie inställningsbar i 2 steg på 60° eller 110°
- laminarstråle
- avstängning DN20
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6,5 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- kranhål på Ø 35 mm krävs
- separat vattentillförsel för filtrerat och ofiltrerat vatten
- kylt och filtrerat stilla eller lätt kolsyrat dricksvatten med hjälp av Select-knappen på pipen
- styrning och övervakning av förbrukningsdata via hansgrohe home App
- filterkapacitet: 300 l
- kylningskapacitet: kylt vatten 7 l/timme
- push-meddelande för låg filter- eller CO2-kapacitet (hansgrohe home App)
- energianvändning: 240 W (vattenutsläpp), 180 W (kylfas), 3 W (standby)
- strömförsörjning: 230V ±10 %
- maximal uttagsmängd (kylt/lätt kolsyrat vatten): 2 l/min

Ytskikt

HG-nr


RSK-nr

Krom	76837000	
Matt svart	76837670	
Finish av rostfritt stål	76837800	

Teknologier



Stråltyper





ZESIS M33

Letar du efter en köksblandare med hög funktionalitet, som inte belastar din budget och är lätt att installera? Ska den nya köksblandaren dessutom vara snygg och passa in i ditt moderna kök. Då uppfyller hansgrohe Zesis M33 alla dina önskemål. Den minimalistiska designen finns i två olika höjder med två stråltyper och tre snygga ytor. Välj den variant som passar ditt arbetsflöde och stilen på ditt kök. Med alla Zesis M33 i hansgrohes märkeskvalitet kan du njuta av förstklassig användarvänlighet.

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
---------	---------	-------	--------



Zesis M33 1-grepps köksblandare 200, med diskmaskinsavstängning, 1jet


- ComfortZone 200
- svängradie inställningsbar i 2 steg på 60° eller 110°
- normalstråle
- med diskmaskinsavstängning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11,4 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare

● Krom 74808000 8311721

Teknologier



Stråltyper



Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
---------	---------	-------	--------



Zesis M33 1-grepps köksblandare 200, med diskmaskinsavstängning, CoolStart, 1jet


- ComfortZone 200
- svängradie inställningsbar i 2 steg på 60° eller 110°
- normalstråle
- med diskmaskinsavstängning
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11,4 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: II
- flödesklass: A

● Krom 74807000 8311720

Teknologier



Stråltyper



Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
---------	---------	-------	--------



Zesis M33 1-grepps köksblandare 150, CoolStart, EcoSelection, 1jet


- ComfortZone 150
- svängradie inställningsbar i 2 steg på 60° eller 110°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7,6 l/min
- keramisk avstängning med Eco-handtag för upp till 50% lägre flödes hastighet
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A

● Krom 74813000 8311722

Teknologier



Stråltyper



Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
---------	---------	-------	--------




Zesis M33 1-grepps köksblandare 160, för installation framför fönster, 1jet


- ComfortZone 160
- svängradie 150°
- monteras framför fönstret
- montering framför fönster, kan läggas plant, bashöjd 51 mm
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11,6 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A

● Krom 74805000 8311719

Teknologier



Stråltyper



Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
---------	---------	-------	--------



Zesis M33 1-grepps köksblandare 150, med utdragbar dusch, 2jet, begränsad svängradie


- svängradie 110°
- läsbar duschstråle som ändras med en tryckknapp och återställs automatiskt när kranen stängs
- quick connect anslutnings slang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8,2 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O



● Krom 74816000



Teknologier







Stråltyper




Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
 <p>Cento 1-grepps köksblandare XXL, med diskmaskinsavstängning, Semi-Pro, 2jet</p> <ul style="list-style-type: none"> svängradie 360° normalstråle, duschstråle med diskmaskinsavstängning avstängning DN20 maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min keramisk avstängning med Eco-handtag för upp till 50% lägre flödes hastighet G 3/8 anslutningar temperaturbegränsning inställningsbar backventil integrerad lämplig för genomströmningsberedare 	<ul style="list-style-type: none"> Krom 	14843000	8310442
<p>Teknologier</p> <ul style="list-style-type: none"> AirPower EcoSmart Eco Selection <p>Stråltyp</p> <ul style="list-style-type: none"> Normal Spray Shower Spray 			

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
 <p>A41 Tvål-/diskmedelpump</p> <ul style="list-style-type: none"> designen matchar utvalda köksblandare överhäng 91 mm material: metall korrosionsskyddat utloppsrör fyllningskapacitet 500 ml doseringsmängd 2 ml lätt att fylla på uppifrån för montering i bänkskivor till 55 mm enkel och säker installation utan verktyg borrhål med 28 - 35 mm diameter krävs 	<ul style="list-style-type: none"> Krom Borstad svart krom PVD Matt svart Finish av rostfritt stål 	40438000	8080943
			

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
 <p>A51 Tvål-/diskmedelpump</p> <ul style="list-style-type: none"> designen matchar utvalda köksblandare överhäng 91 mm material: metall korrosionsskyddat utloppsrör fyllningskapacitet 500 ml doseringsmängd 2 ml lätt att fylla på uppifrån för montering i bänkskivor till 55 mm enkel och säker installation utan verktyg borrhål med 28 - 35 mm diameter krävs 	<ul style="list-style-type: none"> Krom Matt svart Finish av rostfritt stål 	40448000	8080945
			

Produkt	Ytskikt	HG-nr	RSK-nr
 <p>A71 Tvål-/diskmedelpump</p> <ul style="list-style-type: none"> designen matchar utvalda köksblandare överhäng 91 mm material: metall korrosionsskyddat utloppsrör fyllningskapacitet 500 ml doseringsmängd 2 ml lätt att fylla på uppifrån för montering i bänkskivor till 55 mm enkel och säker installation utan verktyg borrhål med 28 - 35 mm diameter krävs 	<ul style="list-style-type: none"> Krom Matt svart Finish av rostfritt stål 	40468000	8080948
			

Teknologier



Säkerställer maximal rörelsefrihet vid diskbänken, både i höjd- och sidled.



En utdragbar dusch eller pip utökar arbetsradien vid diskbänken avsevärt.



Smidig, tyst och skyddad slangstyrning. Den utdragbara duschen kan dras ut upp till 76 cm.




sBox lite: leder smidigt och säkert den utdragbara slangen i grundenheten.



Diskbänk framför ett fönster som öppnas inåt? Den här köksblandaren kan enkelt tas ur hållaren och läggas ner.




Detta kan användas för att exakt fylla olika dryckeskärl. Vattenflödet stannar automatiskt.



Filterrat eller mineraliserat vatten rinner från denna användarvänliga köksblandare med en knapptryckning.




En knapptryckning är allt som krävs för att förädlad vatten ska flöda från kranen - stilla, medium eller kolsyrat.



Separata rörledningar för renat och obehandlat kranvatten ger trygghet vid tappning.



Appen ger viktig information om köksblandaren, såsom kapacitetsnivåer med mera.



Starta vattnet, stoppa vattnet: En knapptryckning är allt som krävs för att styra vattenflödet vid diskbänken.



Duschslangen svängs försiktigt tillbaka efter användning och hålls på plats av magneter på kranens framsida.



Kalkavlagringar och smuts kan enkelt gnuggas bort med ett finger, vilket skapar mindre behov av att rengöra.



En hjälpreda som förenklar arbetsflödena vid diskbänken, erbjuder flexibilitet och gör det enkelt att rengöra diskbänken.

Vatten och energibesparing



Spara vatten, minska CO₂-utsläppen. Hansgrohe utvecklar innovativa produkter, som hjälper dig att spara både pengar och miljö.



Blandar in luft i vattnet. För en mjuk vattenstråle som skapar stora, lätta droppar som inte stänker.



Den speciella Eco-insatsen indikerar med ett lätt motstånd när 50% av flödesmängden har uppnåtts.



Miljövänlig blandare där varmvatten endast rinner när spaken vrids till vänster.

Stråltyp



Kristallklar stråle utan luftinblandning för diskbänken, perfekt för snabb påfyllning av behållare.



Supermjuk platt stråle som inte stänker - är mycket effektiv och resurssparande.



Fyllig, luftberikad stråle som känns behaglig och effektivt underlättar arbetet vid diskbänken.



Resurssparande, effektiv köksstråle som även sköljer livsmedel snabbt.

Ytor



Krom
-000



Matt svart
-670



Finish av rostfritt stål
-800



Borstad svart krom PVD
-340

Hansgrohe AB
031-21 66 00
info@hansgrohe.se · hansgrohe.se

Vill du ha en översikt över hela produktsortimentet?

Skanna koden och upptäck alla våra produkter!

