

hansgrohe



Verkoophandboek

Alles voor het juiste advies over kranen, douches en installatietechniek

hansgrohe assortiment voor de badkamer


Technologieën



Regelt de waterstroom gewoon met één druk op de knop: met speels gemak aan- en uitzetten of van douche of straalsoort wisselen.




Begrenst de doorstroom en bespaart water en energie, met behoud van comfort.



Vermengt lucht bij het water. Voor een zachte, spatvrije waterstraal en volle douche-druppels.




Verwijder kalkaanslag heel eenvoudig – door het licht afwrijven van de flexibele, siliconen noppen met de vinger.



Verdeelt het water optimaal over de grootse straalplaat. Zo wordt uw lichaam geheel met volle druppels omhuld.



Definieert de beschikbare ruimte tussen wastafel en kraan. Voor verwachtingen op iedere hoogte.



Bij het openen van de kraan met de greep in de middenpositie stroomt koud water. Warm water verbruikt u pas als u het nodig heeft.



Koelt door gecontroleerde koudwatervoering en voorkomt zo dat het water opwarmt. Voor nog veiliger douchen.

Straalsoorten



Unieke douchebeleving dankzij zachte, omhullende microdruppels.



Intensieve straal van microfijne druppels voor effectief douchen.



Volle doucheregen, ideaal om haren te wassen.



Groots doucheplezier over het hele oppervlak.



Zachte, met lucht verrijkte druppels spoelen de dag van u af.



Grote straal omhult uw hele lichaam met zachte druppels.



Krachtige waterstraal die u actief en wakker maakt.




Intensieve doucheregen met verfrissende werking.




Een zachte regenstraal die het lichaam weldadig omhult.



De harmonieuze combinatie van zachte regendruppels en een dynamische straal.



Geconcentreerde, ontspannende massagestraal.



Zorgt voor nieuwe energie na een drukke dag.



Krachtige, pulserende Perfect na het sporten of een drukke massagestraal.



Gerichte straal voor heerlijke wellnessmomenten.




Krachtige watervalstraal, die groots stroomt.




Waterval van zachte stralen.

Oppervlakken


Door het aangeven van de kleuren wordt ieder artikelnummer (#) 8-cijferig, bijv. 28500, -000 = chroom



-000
Chroom




-090
Chroom/
verguld




-140
Brushed
Bronze



-340
Brushed Black
Chrome



-400
Wit/
chroom




-450
Wit




-600
Zwart/
chroom




-670
Mat zwart



-700
Mat wit



-800
Rvs-look



-990
Polished
Gold Optic

Vraag uw hansgrohe salesmanager naar de beschikbaarheid van de kleuren -140, -340, -670, -700 en -990.

Inhoud

Daarom hansgrohe	5 Onderneming	11 Referenties
	6 Daarom hansgrohe	12 Kwaliteit
	8 Innovatie	14 Service
	10 Design	18 Sponsoring

Douches en douchebedieningen

22 Nieuws NIEUW
24 Installatiemogelijkheden
26 Straalsoorten
28 Technologieën

Handdouches en douchesets

32 Overzicht	38 Raindance NIEUW
34 PuraVida	42 Croma
36 Rainfinity NIEUW	46 Crometta

Glijstangen en accessoires

50 Glijstangen NIEUW
54 Doucheslangen NIEUW
56 Douchehouders en slangaansluitingen NIEUW
57 Zeepschalen en planchetten NIEUW

Hoofd- en zijdouches

58 Overzicht	64 Raindance NIEUW
60 Rainmaker	72 Croma NIEUW
61 PuraVida	76 Crometta
62 Rainfinity NIEUW	

Showerpipes en douchepaneel

78 Overzicht	92 Croma NIEUW
80 Rainmaker	99 Crometta
82 Rainfinity NIEUW	102 Douchepaneel
84 Raindance NIEUW	

Opbouwthermostaten en inbouwdelen

104 Overzicht opbouwthermostaten	116 RainSelect NIEUW
106 ShowerTablet	122 Installatieoverzicht functies
110 Ecostat opbouw NIEUW	126 ShowerSelect
112 Douchecombinaties	132 Ecostat
114 Overzicht inbouwdelen	135 Stop- en omstelkranen

Doucheplanning

138 RainSelect
140 iBox universal
146 sBox bad NIEUW
148 Installatievoorbeelden

Badkamerkranen

175 Overzicht
178 Nieuws NIEUW
180 Technologieën

Avantgarde en Classic

186 PuraVida
191 Accessoires Avantgarde
192 Metropol Classic

Modern

196 Metropol NIEUW	230 Novus
206 Metris	234 Logis
212 Talis NIEUW	238 Accessoires Modern
226 Focus	

Elektronica, Care producten en afvoersystemen

242 Elektronische mengkranen
244 Care producten
248 Afvoersystemen

Keukenmengkranen

253 Nieuws NIEUW	266 Talis NIEUW
254 Technologieën	272 Focus
258 Overzicht	276 Logis
262 Aquo Select M81 NIEUW	277 Accessoires en toebehoren NIEUW
264 Metris M71	

DAAROM HANSGROHE

Meet the beauty of water.



Momenten met water die je bijblijven

Vanaf het begin trendsettend in de omgang met water

hansgrohe staat voor innovatie, design en kwaliteit in de badkamer en keuken. Sinds 1901 drukken we met onze badkamer- en keukenproducten al onze stempel op het heden en verleden – en we zullen dat ook in de toekomst blijven doen. We hebben bij hansgrohe op het gebied van bedieningscomfort verder een revolutie ontketend om elke dag op een comfortabelere, veiligere en spaarzamere manier met water om te gaan. Daarbij concentreren

we ons van oudsher op de mens en zijn behoeften. We hopen u verder te overtuigen met een duidelijk designconcept en het modieuze kleurenschema van onze kranenseries. De productie van het bedrijf vindt nog steeds voornamelijk in Schiltach en Offenburg plaats – zo staan we in voor ‘Made in Germany’, een kwaliteitsbelofte waar u op kunt vertrouwen. Het beste bewijs hiervan is ons uitstekende productassortiment voor een unieke waterbeleving en onge-

kend grote voordelen. Met ons assortiment met een groot aanbod aan verschillende designs, kleuren, vormen, materialen en veel verschillende functies kunnen we aan bijna elke wens van uw klanten voldoen. En om de badkamer echt een geheel eigen karakter te geven, zijn er flexibele montagemogelijkheden – belangrijke tips en voorbeelden daarvan vindt u in het hoofdstuk ‘Douchepanning’.



klantgericht



1901
opgericht




duurzaam



55
vestigingen
wereldwijd



22
verkoopkantoren



33
maatschappijen




143
landen op alle
continenten waar
wij aan leveren



Innovatie
pionier in de branche



Design
meer dan 600 prijzen



Kwaliteit
Made in Germany

Uitblikker in innovatie, design, kwaliteit en service

Uw wensen vormen onze maatstaf – daarom hansgrohe

Innovatie

- **Revolutionaire innovaties**
- **Pionier in de sanitairbranche**
- **Toonaangevende technologieën**

Innovaties van hansgrohe ontketenen een revolutie in de sanitairbranche. Daarbij zijn sommige ideeën bepalend voor de ontwikkeling van de sanitairbranche – en misschien zijn ze zelfs bepalend voor ontwikkeling van de cultuur. We blijven als denktank uit het Zwarte Woud met een eigen onderzoeken- en ontwikkelingslaboratorium verder ook voortdurend nieuwe ideeën uitwerken. Het bedrijf uit de Duitse TOP 100 is met meer dan 15.000 actieve patenten nog steeds een van de wereldwijd toonaangevende aanbieders uit de sanitairbranche. Productvoordelen en gebruiksgemak voor de klant staat bij hansgrohe steeds centraal.



Meer over innovatie vanaf pagina 8



Design

- **Meer dan 600 keer bekroond**
- **Design voor elke stijl**
- **Internationale referenties**

Vormgeving, esthetica, stijl: er zijn veel synoniemen voor het woord design. Bij hansgrohe staat design voor meer dan alleen goed uitzien. We richten ons samen met gerenommeerde designers op hoge productkwaliteit, geslaagd productdesign en optimaal klantvoordeel. We hebben met onze producten bij internationale wedstrijden al meer dan 600 prijzen gewonnen. hansgrohe biedt voor elke stijl de juiste uitrusting, of dat nu modern, klassiek of avant-garde is. We zijn ervan overtuigd dat uitstekend design altijd langer meegaat dan kortstondige modetrends en daardoor voor investeringszekerheid zorgt.



Meer over design vanaf pagina 10

Kwaliteit

- **Expertise sinds 1901**
- **Made in Germany**
- **5 jaar garantie***

Mensen van over de hele wereld vertrouwen sinds 1901 op de duurzame en hoogwaardige kwaliteitsproducten uit het Zwarte Woud. Met een productiepercentage van rond 80% in Duitsland is 'Made in Germany' een vast onderdeel van onze filosofie. We bieden 5 jaar fabrieksgarantie* en 15 jaar garantie op beschikbaarheid omdat we 100% overtuigd zijn van de hoge kwaliteit van onze producten. Er worden alleen hoogwaardige en voor drinkwater toegestane materialen gebruikt. Getest tijdens langlopende onderzoeken om aan alle eisen te kunnen voldoen. Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen.



Meer over kwaliteit vanaf pagina 12



Service

- **Goed bereikbaar en betrouwbaar**
- **Kennis vergaren en delen**
- **Ontwerpen en beleven**

De tevredenheid van onze klanten staat bij hansgrohe van oudsher centraal. We ondersteunen u op elk moment met competent advies en digitale hulp om ervoor te zorgen dat u succesvol bent. We zien onszelf bij hansgrohe als een partner van handel en ambacht. Onze klanten altijd de hoogste kwaliteit en persoonlijke service bieden is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Om welke vragen, problemen of specifieke wensen het ook gaat.



Meer over service vanaf pagina 14

Vooruitkijken, vooroplopen

Innovatie – een onuitputtelijke bron van ideeën

De geschiedenis van de moderne badkamer in huis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van hansgrohe. Hans Grohe, de oprichter van het bedrijf, drukte met zijn vindingrijkheid, zijn pioniersgeest en zijn ambachtskunst echt zijn stempel op de ontwikkeling van de particuliere badkamer tot een wellnessoase. Enkele voorbeelden van

toonaangevende innovaties zijn de handdouche uit 1928, het comfortabele alternatief voor de hoofddouche die toen veel werd gebruikt, de glijstang uit 1953 waar de handdouche op elke gewenste hoogte op kan worden vastgezet, de Select-technologie uit 2014 waar stromend water in de keuken en badkamer met één druk op de knop mee kan worden

gestuurd en de straalsoort PowderRain uit 2017 met de unieke douche-ervaring dankzij microfijne waterparels. De badkamer- en keukenprofessionals uit het Zwarte Woud onderzoeken voortdurend wat klanten willen en nodig hebben en het uitgangspunt daarbij is dat ze altijd vooruitgang willen boeken. In het eigen strallaboratorium worden nieuwe



1928 Handdouche	1953 Glijstang Unica	1968 Selecta	1974 Tribel	1981 ALLEGROH	1981 ALLEGROH
Eerste handdouche met witte porseleinen greep. Hiermee maakte hansgrohe douchen voor veel huishoudens voor het eerst betaalbaar.	Met deze primeur konden handdouches voor het eerst op elke gewenste hoogte worden vastgezet.	De eerste handdouche ter wereld met verstelbare straalsoorten en afwerking met glas.	Eerste voor het design bekroonde handdouche in felle kleuren en instelbaar met drie straalsoorten.	De eerste mengkraan met nieuwe beugelgreep, draaibare uitloop en innovatieve kogelmengtechniek.	Eerste ééngreeps keukenmengkranen met uittrekbare vuistdouche.



2007 EcoSmart	2009 PuraVida	2011 ComfortZone	2011 Raindance Select	2012 CoolStart	2014 Metris
EcoSmart mengkranen en douches verbruiken tot 60% minder water dan gebruikelijke producten. Klimaatbescherming begint in de badkamer.	Trendsetend design met DualFinish in wit/chroom; internationaal bekroond, dankzij sculpturale optiek en technische features.	Verschillende uitloophoogtes zorgen voor meer bewegingsvrijheid in de badkamer.	Eerste Raindance handdouche met Select-technologie voor wisselen van straalsoort met één druk op de knop.	Gebruikersvriendelijke, energiebesparende techniek, waarbij de kraan met de greep in de middenpositie alleen koud water geeft.	Eerste keukenmengkraan ter wereld met Select-functie.



waterbesparende technologieën onderzocht, door en door getest en er worden prototypes ontwikkeld. Zelfs het geluid van de douches wordt hier geoptimaliseerd – en daarmee vervult hansgrohe een voortrekkersrol in de branche. Ook meer dan 118 jaar na de oprichting van het bedrijf is het sleutelen aan oplossingen de drijvende kracht van het bedrijf. Daarom

wordt er veel in toekomstbestendige technologieën geïnvesteerd. Een enthousiast team van uitvinders en onderzoekers ontwikkelt nieuwe producten die met 30% een grote bijdrage aan de omzet leveren. Met deze hoge ‘vitaliteitsindex’ zijn we als sanitairspecialist uit het Zwarte Woud de pionier in de branche wat innovatie betreft. We zijn zelfs bekroond voor dit innova-

tiesucces. Bij de wedstrijd TOP 100 worden de meest innovatieve middelgrote Duitse bedrijven uitgeroepen. In 2019 kon Hansgrohe SE zich als innovator in dit rijtje scharen. Want met jarenlange ervaring kunnen we onze blik steeds naar voren richten.



1986
Aktiva

Eerste handdouches met QuickClean anti-kalk-functie.

1987
Mistral Eco

Nieuwe technologie voor tot wel 50% waterbesparing. Dat maakt hansgrohe een ‘groene’ branchepionier.

1997
Boltic

Gepatenteerde greepvergrendeling beschermt tegen wiebelen van de greep – ook na vele jaren.

2001
iBox universal

Eerste en enige inbouwdeel voor standaard- en thermostaatoplossingen – een revolutie voor de inbouwinstallatie.

2003
Raindance

Eerste handdouches met XXL-douches, plat silhouet en korte greep. Het multitalent wordt een trendsetter.

2004
Raindance Air

Eerste handdouches met AirPower technologie. AirPower vermengt water met lucht, maakt druppels vol en maakt efficiënt gebruik van water.



2015
Talis Select

Eerste wastafelmengkraan met Select-technologie. Water wordt met één druk op de knop aan- en uitgezet.

2018
PowderRain

Unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels.

2019
CoolContact

Vorkomt dat de behuizing warm wordt door gecontroleerde koudwatervoering. Voor nog veiliger douchen.

2019
sBox Bad

Handig slangoprolsysteem voor een opgeruimd geheel en meer comfort.

2019
FinishPlus

Hoogwaardige oppervlaktedesigns voor veel mogelijkheden bij de vormgeving.

2019
Rainfinity

Het beste wat een douche te bieden heeft. De nieuwe dimensie van douchen.

Bekroond – in elk opzicht

Design – veelvuldig bekroond

Design is voor ons geen kwestie van smaak, maar een mentaliteit. We werken samen met het meermaals internationaal bekroonde team van Phoenix Design voortdurend aan geweldige creaties. Daarbij is ons primaire doel te zoeken naar de meest intelligente oplossing. Want design en functie moeten hand in hand gaan om producten te ontwikkelen die indruk maken met de buitengewone kwaliteit en tegelijkertijd een nieuwe

definitie van esthetische normen vormen. Producten van het topmerk hansgrohe zijn tijdloos, mooi en uiterst functioneel: de vele design- en kwaliteitsprijzen die we in ontvangst mochten nemen, zijn een bevestiging daarvan. De prijzen die de Hansgrohe Group elk jaar weer van internationale vakjury's krijgt, maken ons toonaangevend in de sanitairbranche wat design betreft. Onze producten zijn al meer dan 600 keer bij 50 internationale designwedstrijden

in de prijzen gevallen. Een van de vele prijzen is daarbij de iF Design Award. Dit is een wereldwijd erkende naam als het om hoogstaande vormgeving gaat. Deze prijs behoort tot de belangrijkste designprijzen ter wereld. In 2019 werd onze doucheserie Rainfinity met deze Awards onderscheiden. We zijn er trots op dat we met onze innovatiekracht en designcompetentie de producten in de sanitairbranche vorm te geven.



Phoenix Design drukt al meer dan 30 jaar zijn stempel op de producten van hansgrohe. De designers uit Stuttgart hebben exclusief het complete douche- en kranenassortiment van het kwaliteitsmerk uit het Zwarte Woud vormgegeven. Phoenix Design heeft de afgelopen decennia alle belangrijke producten voor het merk hansgrohe ontworpen. Producten die zowel in technisch als optisch opzicht lang meegaan en op een zo duurzame en efficiënt mogelijke manier kunnen worden geproduceerd.

hansgrohe staat voor prijswinnend design:



De eerste designprijs in de geschiedenis van het bedrijf kreeg hansgrohe in 1974 voor het model TRIBEL, de eerste omstelbare handdouche met drie verschillende straalsoorten. En daarna volgden nog veel meer inter-

nationale prijzen, waarmee kan worden bevestigd dat hansgrohe er keer op keer in slaagt om bij de producten vorm en functie te combineren. Het Duitse Fraunhofer-instituut gaf hansgrohe douches en mengkranen verder een

onderscheiding voor de bijzonder duurzame galvanisatie bij de afwerking van de oppervlakken.


Internationale referenties

In de hele wereld thuis

Wereldwijd realiseren aannemers en investeerders samen met architecten en planners uitdagende projecten. Er worden steeds intelligentere en tegelijkertijd mooi gevormde oplossingen voor de omgang

met het kostbare water gevraagd. De kranen, douches en badkamercollecties uit het Zwarte Woud verlenen projecten wereldwijd een beslissende toegevoegde waarde aan design en comfort: in indrukwekkende hotels

en openbare gebouwen, privé residenties en koninklijke paleizen, exclusieve sportclubs en op cruiseschepen en luxe jachten. Meer inspirerende voorbeelden hiervan vindt u op **ispecify.hansgrohe.com**



Purple Haze, Nairobi, Kenia:
Focus ééngreeps wastafelmengkraan
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright: Purple Haze

Signiel Seoul, Seoul, Zuid-Korea:
PuraVida driegats wastafelmengkraan
Croma 100 handdouches Multi
Copyright: Signiel Seoul

Hotel Excelsior, Dubrovnik, Kroatië:
Talis S ééngreeps wastafelmengkraan
Crometta S hoofddouche 240 1jet
Copyright: Hotel Excelsior



Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:
Logis ééngreeps wastafelmengkraan
Croma Select S doucheset Vario
Copyright: Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, VS:
Metris ééngreeps wastafelmengkraan
Raindance Select E handdouches 120 3jet
Copyright: Privé at Island Estates

Quantum of the Seas:
Metris ééngreeps wastafelmengkraan
Crometta 85 doucheset Vario
Copyright: Quantum of the Seas

Overtuigend hoge normen

Kwaliteit – echt vakmanschap heeft duidelijke voordelen



Mensen van over de hele wereld vertrouwen sinds 1901 op de duurzame en hoogwaardige kwaliteitsproducten uit het Zwarte Woud. Ook meer dan 118 jaar na de oprichting van hansgrohe is 'Made in Germany' met een productiepercentage van rond 80% in Duitsland een vast onderdeel van onze filosofie. Van oudsher staan toegevoegde waarde en plezier voor onze klanten centraal en daarom was en is perfectie in vorm en functie onze norm. Kwaliteit betekent bij hansgrohe vooral één ding: echt vakmanschap. We

gebruiken alleen hoogwaardige materialen die tijdens langlopende onderzoeken zijn getest en geschikt zijn voor drinkwater. Daarbij gebruiken we de nieuwste technologie en veel menselijke knowhow om producten te maken die echt toegevoegde waarde hebben. Er worden alleen veilige, betrouwbare en duurzame producten op de markt gebracht die zijn ontwikkeld voor een lange levensduur. Elk product wordt door geschoolde en ervaren medewerkers gecontroleerd voordat ze worden geleverd. Om te onderstrepen dat we

zelf hoge eisen stellen aan kwaliteit en consumenten- en milieubescherming, geven we wereldwijd onafhankelijke controle- en certificeringsinstanties, zoals TÜV of DVGW, de opdracht om onze producten te keuren. Verder zorgt het vakmanschap van hansgrohe voor betrouwbare meerwaarde voor onze klanten en onze partners uit de handel en ambacht. We bieden een vrijwillige fabrieksgarantie* van 5 jaar en 15 jaar garantie op beschikbaarheid aan omdat we 100% overtuigd zijn van de hoge kwaliteit van onze producten.



Zoals het klokje thuis tikt ...

Onze productievestiging bevindt zich al bijna 120 jaar in Schiltach en we zijn een van de grootste werkgevers van de regio. Hier liggen onze wortels en hier leggen we de koers vast voor onze toekomst wereldwijd.



Inspiratie voor de voordeur

Stille meren, heldere beekjes en woeste watervallen geven het Zwarte Woud zijn unieke karakter. Hier doen we elke dag weer nieuwe ideeën op om op een innovatieve manier met water om te gaan. De natuur ligt om de hoek en dat heeft zijn invloed op onze manier van denken. Zo zijn we er ons altijd van bewust dat we op een verantwoorde en duurzame manier met kostbare grondstoffen om moeten gaan. Zo is hansgrohe al decennialang pionier als het om water- en energiebesparende technologieën en milieuvriendelijke productie gaat.



Water op zijn best

In het eigen geluids- en straallaboratorium ontwikkelen onze experts voor elke toepassing de perfecte straal. Want minder waterverbruik en minder schoonmaken zorgt voor tevreden klanten.



Traditie en innovatie

Bij hansgrohe kunnen we bouwen op drie generaties aan ervaring. We vertrouwen op Duitse technische kennis en kijken naar de toekomst om ook met de nieuwste productietechnologieën tijdloze en hoogwaardige producten te ontwikkelen.



De menselijke factor is uiteindelijk het belangrijkste

hansgrohe produceert op het hoogste technische niveau. De mens is daarbij zelf de maatstaf voor de eisen die we stellen. Daarom wordt elk product zorgvuldig door mensenhanden gecontroleerd voordat het onze fabriek verlaat.

Echte meerwaarden

Service – Wij staan voor u klaar

Klanttevredenheid staat steeds hoog in het vaandel bij hansgrohe. Daarom bieden we onze klanten altijd de hoogste kwaliteit en

persoonlijke, individuele service. U kunt altijd en overal vertrouwen op het vakkundige, technische en commerciële advies van onze mede-

werkers. Want bij hansgrohe krijgt u service van professionals voor professionals.

Buitendienst

Onze medewerkers van de buitendienst staan als competente en directe contactpersonen bij u voor u klaar. Ze kunnen al uw vragen over het kwaliteitsmerk hansgrohe en onze hoogwaardige producten beantwoorden.


Verkoop/binnendienst

Telefonisch, via e-mail of fax: de hansgrohe klantadviseurs bieden u individuele en klantgerichte begeleiding – zowel op technisch als commercieel gebied.

Servicetijden:
Maandag-vrijdag: 8:30–17:00 uur
Telefoon: 020-606240

Online onderdelen- catalogus

Alle onderdelen in detail: Reserve- of speciale onderdelen zijn gemakkelijk te vinden in de elektronische onderdelencatalogus. Tevens vindt u hier extra informatie, zoals maattekeningen en montage- en servicehandleidingen.
spares.hansgrohe.com



Een succesprogramma

Service – informer en deelnemen

Alleen als u altijd van alles op de hoogte bent wat producten en technologieën betreft, kunt u de concurrentie een stap voor

zijn. Daarom biedt hansgrohe trainingen aan waarmee uw partners altijd goed zijn geïnformeerd en u alle hulpmiddelen in handen heeft

om succesvol te zijn.

Technische trainingen

Kennis voor u: Wij bieden technische trainingen over de producten van hansgrohe en AXOR, in onze nieuw te openen Water Studio in Amsterdam of op locatie. Neem contact op met uw Rayon Manager voor meer informatie. pro.hansgrohe.nl/scholingen

Uitgebreide informatie

Altijd actueel: hansgrohe partners worden regelmatig over nieuwe producten, marketing-acties, verkoopacties, evenementen, seminars en bedrijfsnieuws geïnformeerd. Alle doelgroepen, zoals vakhandel, installatiebedrijven of projectontwikkeling, worden individueel benaderd.



Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat nieuw is bij de merken hansgrohe en AXOR? Meld u dan aan voor de Newsletter. Hiermee brengen wij geïnteresseerden regelmatig op de hoogte van de nieuwste innovaties, beurzen en technische informatie. Nieuwsgierig? Schrijf u in via pro.hansgrohe.nl/newsletter Uitschrijven kan altijd nog.

Hansgrohe Water Studio Amsterdam

In Amsterdam is sinds 2019 ons parade-paardje The Water Studio Amsterdam gevestigd. In onze vernieuwde showroom draait alles om het ervaren van water. De merken hansgrohe en AXOR presenteren zich hier van hun meest veelzijdige kant. U en uw klanten kunnen hier terecht voor producttrainingen, scholingen of gewoon om de producten van dichtbij te leren kennen. Meer info is te vinden op <https://waterstudio-amsterdam.nl>

Goede ondersteuning

Service – ontwerpen en berekenen

hansgrohe ondersteunt u bij alles wat u en uw klanten nodig hebben om uw badkamerprojecten op een succesvolle en kosteneffectieve manier te ontwerpen en berekenen,

bijvoorbeeld ook met innovatieve digitale oplossingen. Daarbij maakt het niet uit of u hulp nodig heeft bij het vinden van de juiste combinatie van producten, het optimaliseren

van de planningsgegevens of het uitrekenen hoeveel geld u kunt besparen.

Planningsgegevens

We hebben veel informatie voor u online beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld maattekingen en 3D-gegevens. hansgrohe levert voor efficiënte vakgebiedoverkoepelde Building Information Modeling (BIM) alle relevante BIM-gegevens voor de belangrijkste softwaretoepassingen aan. Dit zijn onder andere gegevens over geometrie en positionering, materialen en eigenschappen van de mengkranen, douches, douchesystemen en de installatietechniek.

pro.hansgrohe.nl/service

ComfortZone test

Uw klant heeft zijn oog laten vallen op een mengkraan, maar vraagt zich af of deze wel bij de fontein past. Wilt u weten welke van onze mengkranen bij welke fonteinen passen? Wij helpen u en uw klanten graag en raden hansgrohe producten aan die stijlvol zijn en in ons Test Center technisch zijn getest. Meer informatie over ComfortZone en de ComfortZone-test vindt u op pagina 183 of op www.hansgrohe.nl/comfortzone

Bespaarcalculator

Met de hansgrohe bespaarcalculator rekent u voor uw klanten uit hoeveel geld ze kunnen besparen door te kiezen voor EcoSmart technologie in mengkranen en douches. U kunt verder berekenen hoe snel een investering zich terugverdient. Dit is op pro.hansgrohe.nl/bespaarcalculator



Van dichtbij testen

Service – ervaren en uitproberen

In de praktijk blijkt pas of iets werkt: in onze aquademie in Schiltach (Duitsland) kunt u alle hansgrohe producten van dichtbij met

alle zintuigen ervaren. Dit kunt u doen tijdens een rondleiding door onze exclusieve badkamer tentoonstelling, bij een bezoek aan het

museum voor water of door in de hansgrohe Aquademie een uitgebreide testdouche te nemen.

Aquademie

Badkamertentoonstelling, museum voor water, badkamer en design, rondleidingen en advies.
www.hansgrohe.com/aquademie

Openingstijden:
maandag – vrijdag: 7.30–19.00 uur
zaterdag, zondag, feestdagen:
10.00–16.00 uur

Aanmelding adviesgesprek:
dinsdag, woensdag, vrijdag: 13.00–18.00 uur
Telefoon: +49 7836 51-3272



Showerworld

Testdouchen in Showerworld. De hansgrohe Aquademie maakt het mogelijk.
www.hansgrohe.com/aquademie

Openingstijden:
maandag tot vrijdag: 7.30 tot 19.00 uur
zaterdag en zondag: 10.30, 12.30, 14.30 uur

Aanmelding Showerworld:
Tel.: +49 7836 51 3272
Fax: +49 7836 51-1505
1 uur, maximaal 20 personen





BORA
hansgrohe

© Bettinipho

hansgrohe sponsoring

Op de toppen van je kunnen dankzij diepe ontspanning

Met hansgrohe beleeft u de mooiste momenten met water. Het element water is onlosmakelijk verbonden met sport. Zo helpen de producten van hansgrohe erbij om vóór het leveren van topprestaties helemaal te concentreren op de uitdagingen die moeten worden overwonnen. En na een zware dag zorgen ze voor ontspanning en optimale vitalisering. Het zijn niet in de laatste plaats topsporters die elke dag het uiterste van

zichzelf geven die een heerlijke douche als motivatie en beloning zien. hansgrohe is sinds 2017 de officiële hoofdsponsor van de professionele wielploeg BORA-hansgrohe: een sport die bijzonder dynamisch en innovatief is en een grote groep liefhebbers heeft, net als de hansgrohe producten voor de badkamer en keuken. De producten van hansgrohe worden samen met de ploeg getest en verder ontwikkeld om ook onze sportief aangelegde

klanten de best mogelijke douche-ervaring te kunnen bieden. De BORA-hansgrohe ploeg is als merkambassadeur van hansgrohe bijna 300 dagen per jaar onderweg en is daarbij in alle uithoeken van de wereld te vinden. Wanneer en waar onze wielrenners aan de start verschijnen, kunt u vinden op **BORA-hansgrohe.com** en de social media-kanalen van hansgrohe en de ploeg BORA-hansgrohe.



borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan



borahansgrohe
hansgrohe



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.nl



Linkerpagina: Peter Sagan, driemaalig UCI wereldkampioen wielrennen – foto van het BORA-hansgrohe team op trainingskamp op Mallorca.
Rechterpagina: Peter Sagan, wereldkampioen wielrennen 2015/2016/2017.

DOUCHES EN DOUCHE- BEDIENINGEN

Een ruim assortiment: voor iedere douche de juiste oplossing




Douche-installatie

Zo individueel als de wensen van uw klanten

Elke klant heeft zo zijn eigen wensen wat betreft zijn douche. Om ervoor te zorgen dat u aan deze wensen kunt voldoen, bieden we veel verschillende douchecombinaties aan: van de eenvoudige douche- en hoofddouche-


set tot een combinatie van een thermostaat, hand- en hoofddouche. Ook de montagemogelijkheden zijn flexibel. hansgrohe heeft voor elke soort montage de juiste oplossing, of het nu voor inbouw of opbouw is. We bieden met

Showerpipes en het douchepaneel verder complete systemen aan die ook als renovatieoplossing alles uit een douche halen.




Handdouche of doucheset

De basisoplossing zorgt al voor een heerlijke douche en is verder makkelijk aan te brengen.




Hoofddouche

Voor een doucheregen met volledige bewegingsvrijheid. De varianten met extra grote straalplaten zorgen daarbij voor nog meer comfort.



Douchefamilie

De inbouwoplossing voor een zelf vormgegeven douche. Van een waterval tot zijdouches voor water van alle kanten.




Showerpipes

Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en thermostaat. De perfecte oplossing voor een makkelijke badkamerrenovatie.



Opbouwthermostaten

Opbouwoplossingen van hansgrohe zijn makkelijk te installeren en geven badkamers zowel een technische als optische upgrade.



Inbouwdelen

De douchebediening met gereduceerde vormgeving is vlak op de muur bevestigd. Zo ontstaat er een uiterst modern, opgeruimd geheel.

Nieuwe producten – douche-innovaties voor het hele gezin

Weldaad voor jong en oud


Uw douche voldoet met onze nieuwe douches en douchebedieningen aan de meest uiteenlopende eisen van het hele gezin. Onze

innovatieve serie Rainfinity is helemaal gericht op u en uw wensen. Daarmee ontspant iedereen op zijn eigen manier. Met Croma E, de

allrounder voor de moderne gezinsbadkamer, bieden we voordelige producten met innovatieve functies en meer veiligheid aan.



Rainfinity: Met Rainfinity kunt u van top tot teen ontspannen: een douche-assortiment dat al uw verwachtingen van een douche op de mooiste manier zal overtreffen.



Rainfinity: De waterstraal omhult uw lichaam dankzij het innovatieve design zacht, als een mantel van duizend druppels.



Rainfinity: Kies met één druk op de knop voor PowderRain, Intense PowderRain of MonoRain.



Rainfinity: Met innovatieve inbouw-bedieningsopties, zoals ShowerSelect en RainSelect, geniet u heel intuïtief van een heerlijke douche.



Croma E: De grote hoofddouche maakt met de volle, zachte RainAir-straal van douchen een bijzondere beleving – ook voor de kleinsten.



Ecostat E: Met de koeltechnologie CoolContact wordt voorkomen dat de thermostaatbehuizing Ecostat E warm wordt.



Croma E: heel makkelijk te bedienen en veilig in gebruik door de functies CoolContact en SafetyStop.

PowderRain: duizenden microdruppels hullen u in een mantel van water – een fluisterstil verwenprogramma voor lichaam en ziel.



Douchevormgeving met hansgrohe

Doucheplezier anno nu

De badkamer weerspiegelt de eigen persoonlijkheid van de gebruiker. Daarom zorgt hansgrohe met zeer uiteenlopende assortimenten aan designs, vormen en kleuren voor precies de juiste combinatie in de douche. Van de grote tot de kleine badkamer,

van modern tot klassiek en van nieuwbouw tot renovatie: voor elke privé of projectbadkamer leveren wij een passend aanbod voor veeleisende consumenten. Om het even of het om opbouw- c. q. inbouwinstallatie of innovatieve op-/inbouwoplossing, met hansgrohe is een

indrukwekkend resultaat in alle gevallen gegarandeerd. Moderne techniek zorgt bovendien voor efficiëntie, waterbesparing en de gewenste douchebeleving voor elk lichaam.

Inbouwinstallatie



Ruimtebesparend: Hier versmelten douche en ruimte. Dankzij de naadloze integratie van de douchemengkraan biedt deze inbouwoplossing meer ruimte en meer bewegingsvrijheid. Elegant ingetogen en tegelijkertijd hoogwaardig kan hij in elke badkamer worden geïntegreerd.

Opbouwinstallatie



Stijlvol: De opbouwoplossing met thermostaat en handdouche is de klassieke installatievariant in de douche. Hij kan echter ook opnieuw geïnterpreteerd worden – bijvoorbeeld met een Showerpipe, het complete systeem met thermostaat, hoofd- en handdouche. Bijzonder aantrekkelijk voor modernisering. Want de Showerpipe kan op bestaande wateraansluitingen worden gemonteerd.

Op-/inbouwinstallatie



Praktisch: Met de unieke combinatie van op- en inbouwinstallatie kan de thermostaat rechtstreeks op de wateraansluitingen worden gemonteerd. De verbinding met de hoofddouche verdwijnt achter de wand. Innovatief en functioneel design in één, zonder storende elementen.

Meer doucheplezier met de verschillende straalsoorten van hansgrohe

Straalsoorten – voor elk douchetype

Ieder mens doucht anders. En iedereen heeft andere verwachtingen van de perfecte douche. Bij veel mensen gaat het niet alleen om lichaamsverzorging, maar ook om ontspan-

ning. Anderen hechten waarde aan een verkwikkende douchebelevenis. Welke wensen uw klant ook heeft, bij de hand- en hoofddouches van hansgrohe vindt iedereen de juiste

douche en straalsoort. Bijzonder veel comfort bieden de Select-producten. Daarmee kunnen de verschillende straalsoorten gemakkelijk met één druk op de knop gewisseld worden.

NIEUW



PowderRain

Unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels om met alle zintuigen van de douche te genieten en helemaal te ontspannen. Zes fijne openingen per sproeier vormen het water om in een fijne cocon van microdruppels die het hele lichaam zacht omhullen.

NIEUW



Intense PowderRain

Intensieve straal van microfijne druppels voor effectief douchen. Intense PowderRain is dankzij het veel grotere aantal druppels buitengewoon effectief. Een intensieve en tegelijk fluweelzachte straal. Door het lage gewicht van de microdruppels wordt er verder minder gespat.



Scan de code en beleef alle straalsoorten in de productvideo.



Rain en Rain XL

Het effect van de kleine straalopening op de hand- of hoofddouche is groot: De Rain-straal verfrist door zijn aangenaam krachtige straal, waarmee hij over het lichaam stroomt. De ideale straalsoort om bijvoorbeeld shampoo snel en goed uit te spoelen.



RainAir en RainAir XL

Het gaat niet alleen om wassen, maar ook om ontspanning. Een hand- of hoofddouche met de volle zachte RainAir-straal, waarbij iedere met lucht verrijkte druppel uit een grote, brede straalopening valt, is daar uitstekend geschikt voor.



IntenseRain

Met de krachtige IntenseRain-waterstraal kan shampoo heel eenvoudig worden uitgespoeld. Ideaal om 's morgens snel klaar te zijn voor de nieuwe dag. Want de IntenseRain-stralen spoelen niet alleen de shampoo, maar ook de ochtendmoeheid vlot van u af – voor een vitaal begin van de dag.



TurboRain

Het universele instrument voor snelle resultaten: de vitaliserende TurboRain-stralsoort doet zijn naam alle eer aan. De sterkste van alle Rain-stralen zorgt door zijn pure kracht voor een verfrissende douchebelevenis. Voor diegenen die van snel en ongecompliceerd houden.



SoftRain

De zachte SoftRain-douchestraal omhult het lichaam behoedzaam. Een weldaad voor de huid en natuurlijk ook voor de geest. Voor de dagelijkse douche of voor ontspanning: de SoftRain-straal is de juiste keuze. Hij toont zijn sterke punten zowel bij het snel afspoelen in de ochtend als bij een uitvoerige douchesessie na een lange dag.



Mix

Zacht en dynamisch tegelijk. De Mix-stralsoort brengt de volle, zachte RainAir-straal samen met de krachtige en vitaliserende CaresseAir-straal. Aan de buitenkant omhullen zachte druppels het lichaam, terwijl in het midden een gerichte waterstroom de huid masseert. De perfecte mix voor dagelijks doucheplezier.



Whirl

Met de geconcentreerde Whirl-straal worden de inspanningen van de dag gewoon weggemasseerd. Of het nu met de hand- of met de hoofddouche is: 3 aparte stralen draaien in schroefvorm rond elkaar en helpen met hun intensieve massage-effect spanningen los te maken.



CaresseAir

5 sterke stralen lopen in elkaar over en resulteren in een vitaliserende, krachtige massagestralsoort voor aangename ontspanning. Precies wat u nodig heeft om uzelf weer goed te voelen na het sporten of een lange werkdag.



Massage

Eén geconcentreerde straal die de dagelijkse drukte van u af laat vloeien. Dankzij de gerichte straal worden gespannen spieren weer lekker losgemaakt. De innovatieve ringvormige positionering van de stralen maakt de douche tot een mobiele wellness-toepassing voor de eigen badkamer.



MonoRain

Gerichte, rustgevende ontspanningsstraal vanuit het midden van de douche. De Mono-stralsoort helpt met zijn lichtheid om tot rust te komen en is daarmee de perfecte stralsoort om te ontspannen.



RainFlow

Een hoofddouche met de heldere, mooie RainFlow-watervalstraal brengt het wellness-gevoel in de badkamer. Hiermee kunt u genieten van water in zijn natuurlijke vorm: als waterval, die van bovenaf over nek en schouders stroomt. Een heerlijke, ontspannende wellness ervaring.



RainStream

Met de nieuwe RainStream straal hebben de straalontwikkelaars van hansgrohe een hele prestatie geleverd. Deze bijzondere hoofddouchestraal vermengen zich niet, maar blijven tot op de vloer en iedere hoogte even krachtig en intens. Het resultaat: een nieuwe, vitaliserende douchebelevenis.

Eenvoudig en intelligent

Technologieën – intuïtief, snel en zuinig in verbruik

Select: doucheplezier met één druk op de knop


Drukken is vaak makkelijker dan draaien. Bij de innovatieve Select-technologie is één eenvoudige druk op de knop van de douche of douchebediening genoeg om van straalsoort te wisselen of water aan te sturen. Voor nog meer comfort tijdens het douchen – voor jong en oud.



Voordelen

- Intuïtieve bediening met één druk op de knop
- Meer comfort voor alle generaties
- Mechanische constructie voor duurzame functionaliteit

Select bij hand- en hoofddouches



Handdouches: De revolutionaire mechanische constructie maakt de straalomwisseling eenvoudig met één druk op de knop mogelijk. Zijn lange levensduur bewees de Select-knop in de langdurige belastingtest met 90.000 testactiveringen.



Hoofddouches: De innovatieve omsteleenheid in de hoofddouche maakt eenvoudige straalomwisseling volgens het Select-principe mogelijk. En dat puur mechanisch met één druk op de knop.

Select bij opbouw- en inbouwbedieningen



RainSelect: Compleet geïntegreerd systeem, bestaande uit een basisset en een inbouwdeel. Er kunnen tot wel vijf functies comfortabel met één druk op de knop en zelfs tegelijkertijd worden bediend.



ShowerTablet/Showerpipes: Afhankelijk van de uitvoering kunnen met één druk op de knop meerdere functies worden in- en uitgeschakeld. En dat zelfs tegelijkertijd. Met een uitstekende knop wordt daarbij aangegeven welke functie op dat moment actief is.



ShowerSelect inbouwdeel: Tot maar liefst 4 functies kunnen comfortabel met één druk op de knop en zelfs tegelijkertijd bediend worden. Dankzij de optionele knopverlenging is de bediening ook voor mensen met een lichamelijke beperking te bedienen, omdat deze knoppen dan uitsteken.



Scan de code en kom meer te weten over hansgrohe technologieën!



QuickClean: snelle anti-kalkfunctie

QuickClean staat voor flexibele siliconen inzetelementen bij de perlatoren. Met weinig kracht en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weg-gewreven. Zo blijven de producten goed werken en gaan langer mee.



Voordelen

- Snelle en eenvoudige reiniging
- Bijzonder hoogwaardige, scheurvaste siliconen
- Maakt een lange levensduur en werking mogelijk

EcoSmart: Water en energie besparen

Douches van hansgrohe verbruiken dankzij de EcoSmart technologie door lucht bij te mengen nu tot 60% minder water dan gebruikelijke producten. Dat bespaart water en energie.



Voordelen

- Tot 60 % minder waterverbruik
- Lager energieverbruik door besparing van warm water – tevens minder CO₂-uitstoot en lagere kosten

Hoeveel water en energie er kan worden bespaard, kunt u berekenen met de Ecosmart Bespaarcalculator op: pro.hansgrohe.nl/bespaarcalculator

Gewoon meer doucheplezier

Technologieën – efficiënter, groter en veiliger

AirPower: meer volume, meer plezier

Comfort en efficiëntie kunnen ook hand in hand gaan. Dat bewijzen hansgrohe AirPower douches. Via de straalplaat wordt over een groot oppervlak lucht aangezogen, waardoor de druppels voller, lichter en zachter worden. Dat maakt het waterverbruik tegelijk efficiënter.




Voordelen

- Vollere, lichtere en zachtere druppels – puur doucheplezier
- Minder spatten – daardoor minder werk om schoon te maken
- Water besparen met behoud van comfort

XXLPerformance: groots doucheplezier

Met XXLPerformance gunt u zichzelf echt een grootste douche-ervaring. De volle druppels zijn verrijkt met lucht en zo voelt het water aan als een warme zomerse regenbui, wat voor heerlijke ontspanning zorgt. En daarbij wordt verbazingwekkend weinig water verbruikt.



Voordelen

- Grootste douche-ervaring
- Gelijkmatig verdeelde straalopeningen voor een unieke douchebelevnis

Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!



CoolContact: veilig doucheplezier

Met de koeltechnologie CoolContact blijft de thermostaat altijd aangenaam koel aan de buitenkant: hoe warm u ook douchet. Dit scheelt een hoop schrikken en pijnlijke aanrakingen wanneer u onverwachts de thermostaat aanraakt. De gevoelige handen van kinderen kunnen zo ook niet meer verbranden. Dit maakt producten met deze technologie extra geschikt voor gezinnen met jonge kinderen.









Voordelen

- Buitenkant thermostaat wordt niet warm dankzij innovatieve koeltechnologie
- Ook kinderen kunnen de thermostaat veilig aanraken.
- Meer bewegingsvrijheid en zorgeloos doucheplezier rondom de kraan.



hansgrohe handdouches

Overzicht van slimme handdouches














		PuraVida	Rainfinity	Raindance Select		
			 NIEUW			
		PuraVida handdouche 150 3jet	Rainfinity PowderRain handdouche 130 3jet	Raindance Select E handdouche 150 3jet	Raindance Select E handdouche 120 3jet	
Varianten	Standaard	28557, -000, -400	26864, -XXX	26550, -000, -400	26520, -XXX	
	EcoSmart 8-9 l/min	28567, -000, -400	26865, -XXX	26551, -000, -400	26521, -000, -400	
	Green 6-7 l/min					
Kenmerken	Douchekopgrootte	150 mm	130 mm	150 mm	120 mm	
	Straalsoortomschakeling	Select	Select	Select	Select	
	Straalsoorten (l/min standaardvariant)	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	
Technologieën	Select	■	■	■	■	
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	
			 NIEUW			
		PuraVida staafhanddouche 120 1jet	Rainfinity PowderRain staafhanddouche 100 1jet	Raindance Select S handdouche 150 3jet	Raindance Select S handdouche 120 3jet	Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain
Varianten	Standaard	28558, -000, -400	26866, -XXX	28587, -000, -400	26530, -XXX	26014, -000
	EcoSmart 8-9 l/min	28568, -000, -400	26867, -XXX	28588, -000, -400	26531, -XXX	
	Green 6-7 l/min					
Kenmerken	Douchekopgrootte	150 mm	100 mm	150 mm	120 mm	120 mm
	Straalsoortomschakeling			Select	Select	Select
	Straalsoorten (l/min standaardvariant)	RainAir 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min
Technologieën	Select			■	■	■
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			■
	XXL Performance	■		■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■
	Low Pressure					

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 34

vanaf pagina 36

vanaf pagina 38

Croma Select			Croma 100	Crometta		
						
Croma Select E handdouche 110 multi	Croma Select E handdouche vario	Croma Select E handdouche 110 1jet	Croma 100 handdouche 110 multi	Crometta 100 handdouche 110 multi	Crometta 100 handdouche vario	Crometta 100 handdouche 110 1jet
26810, -400	26812, -400	26814, -400	28536, -000	26823, -400	26824, -400	26825, -400
26811, -400	26813, -400	26815, -400	28538, -000	26826, -400	26827, -400	26828, -400
		26816, -400			26834, -400	26829, -400
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Select	Select		Draaien	Draaien	Draaien	
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min MonoRain 19 l/min	Rain 19 l/min Massage 19 l/min TurboRain 19 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 16 l/min
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
						
Croma Select S handdouche 110 multi	Croma Select S handdouche vario	Croma Select S handdouche 110 1jet	Croma 100 handdouche vario	Crometta handdouche vario	Crometta handdouche 110 1jet	
26800, -400	26802, -400	26804, -400	28535, -000	26330, -400	26331, -400	
26801, -400	26803, -400	26805, -400	28537, -000	26332, -400	26333, -400	
		26806, -400		26336, -400	26334, -400	
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm	100 mm	
Select	Select		Draaien	Draaien		
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 14 l/min	
■	■	■				
■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

vanaf pagina 42

vanaf pagina 44

vanaf pagina 46

PuraVida Handdouche



Zacht en dynamisch in één



RainAir: zachte doucheregen met druppels die met lucht zijn verrijkt.



CaresseAir: voor een vitaliserende massagestraal, bijvoorbeeld na het sporten.



Mix: voor de perfecte combinatie van ontspannend en vitaliserend.



Voordelen



- Met Select-technologie moeiteloos een van de drie straalsoorten kiezen
- RainAir voor een zachte doucheregen met druppels die met lucht zijn verrijkt
- QuickClean voor comfortabele reiniging

PuraVida Handdouches





PuraVida

handdouches 150 3jet
 # 28557, -000, -400 16 l/min
 # 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida

staafhanddouches 120 1jet
 # 28558, -000, -400 16 l/min
 # 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





PuraVida Douchesets



PuraVida

doucheset met glijstang 90 cm
 # 27853, -000, -400 16 l/min



Rainfinity handdouche

NIEUW



Heerlijk zacht

Verspreid geplaatste straalopeningen voor een perfecte PowderRain ervaring

Licht naar binnen gewelfd straaloppervlak van metaal voor allesomvattend doucheplezier

Drie straalsoorten voor individuele momenten van ontspanning: PowderRain, Intense PowderRain en MonoRain

Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij QuickClean makkelijk met de vinger worden weggevegen



Oppervlak Matt White



Oppervlak chroom



Rainfinity
Handdouche



Comfortabel een functie kiezen met Select-technologie



PowderRain: unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels.



Intense PowderRain: voor het snel en goed uitspoelen van shampoo, ook bij lang haar.



MonoRain: gerichte ontspanningsstraal, perfect om tot rust te komen.



Voordelen

- Allesomvattende douche-ervaring dankzij innovatief straaloppervlak
- Met Select-technologie moeiteloos een van de drie straalsoorten kiezen
- Ronde of geometrische staafvorm

Rainfinity Handdouches




NIEUW



Rainfinity


PowderRain handdoucheset 130 3jet
 # 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
 # 26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min



NIEUW

Rainfinity

PowderRain staafhanddoucheset 100 1jet
 # 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min
 # 26867, -000, -700 EcoSmart 8,9 l/min




Rainfinity Douche- en douchehoudersets



NIEUW

Rainfinity


PowderRain doucheset 130 3jet
 met glijstang 90 cm en zeepschaal
 # 27671, -000 14 l/min
 # 27672, -000 EcoSmart 8 l/min



NIEUW

Rainfinity

PowderRain doucheset 130 3jet
 met glijstang 150 cm en zeepschaal
 # 27673, -000 14 l/min
 # 27674, -000 EcoSmart 8 l/min



NIEUW

Rainfinity

PowderRain douchehouderset 130 3jet
 met doucheslang 125 cm
 # 26852, -000, -700 14 l/min
 PowderRain douchehouderset 130 3jet
 met doucheslang 160 cm
 # 26851, -000, -700 14 l/min



NIEUW

Rainfinity

PowderRain douchehouderset 100 1jet
 met doucheslang 125 cm
 # 26857, -000, -700 13,8 l/min
 PowderRain douchehouderset 100 1jet
 met doucheslang 160 cm
 # 26856, -000, -700 13,8 l/min




Raindance handdouche

NIEUW



Voor ieder douchetype de juiste straalsoort



Comfortabel een functie kiezen met Select-technologie

Raindance
handdouche



PowderRain: unieke douche-ervaring dankzij zacht omhullende microdruppels.



Rain: krachtige, vitaliserende straal, heerlijk verwikkend.



Whirl: geconcentreerde waterkolk voor het losmasseren van gespannen spieren.



Voordelen

- Voor alle douchewensen: van vitaliserend tot ontspannend
- Met Select-technologie moeiteloos een van de drie straalsoorten kiezen
- Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean
- Ronde of geometrische staafvorm

Raindance Select Handdouches



Raindance Select E

handdoucheset 150 3jet
 # 26550, -000, -400 16 l/min
 # 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

handdoucheset 120 3jet
 # 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

handdoucheset 150 3jet
 # 28587, -000, -400 16 l/min
 # 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S

handdoucheset 120 3jet
 # 26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
 # 26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S

handdoucheset 120 3jet PowderRain
 # 26014, -000 12 l/min




Raindance Select Douchesets



Raindance Select E

doucheset 150 3jet met Unica'S Puro glijstang 65 cm en zeepschaal
 # 27856, -000, -400 16 l/min
 doucheset 150 3jet met Unica'S Puro glijstang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
 # 27857, -000, -400 16 l/min



Raindance Select E


doucheset 120 3jet met Unica'S Puro glijstang 65 cm en zeepschaal
 # 26620, -000, -400 15 l/min
 # 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 doucheset 120 3jet met Unica'S Puro glijstang 90 cm en zeepschaal (zonder afb.)
 # 26621, -000, -400 15 l/min
 # 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select Douchesets




Raindance Select S
doucheset 150 3jet met Unica'S Puro
glijstang 65 cm en zeepschaal
27802, -000, -400 16 l/min
doucheset 150 3jet met Unica'S Puro
glijstang 90 cm en zeepschaal
(zonder afb.)
27803, -000, -400 16 l/min





Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica'S Puro
glijstang 65 cm en zeepschaal
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet met Unica'S Puro
glijstang 90 cm en zeepschaal
(zonder afb.)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min






Raindance Select S
doucheset 120 3jet PowderRain
met Unica'S Puro glijstang 65 cm
27654, -000 12 l/min
doucheset 120 3jet PowderRain
met Unica'S Puro glijstang 90 cm
(zonder afb.)
27667, -000 12 l/min





Raindance Select S
doucheset 150 3jet
met Unica'S glijstang 90 cm
26626, -000, -400 16 l/min





Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica'E glijstang 90 cm
en zeepschaal
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet
met Unica'E glijstang 150 cm
en zeepschalen (zonder afb.)
27646, -000, -400 15 l/min
27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min






Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica'Comfort glijstang 110 cm links
26324, -000, -400 15 l/min
26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet
met Unica'Comfort glijstang
110 cm rechts (zonder afb.)
26326, -000, -400 15 l/min
26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select S
doucheset 120 3jet
met Unica'Comfort glijstang 65 cm
26320, -000, -400 15 l/min
26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 120 3jet
met Unica'S Puro glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min







Raindance Select Douchehoudersets



Raindance Select E

badset 120 3jet
met doucheslang 125 cm
26700, -000, -400 15 l/min



badset 120 3jet
met doucheslang 160 cm
26720, -000, -400 15 l/min



Raindance Select S

badset 120 3jet
met doucheslang 125 cm
26701, -000, -400 15 l/min

badset 120 3jet
met doucheslang 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min



NIEUW

Raindance Select S

badset 120 3jet PowderRain
met doucheslang 125 cm
27669, -000 12 l/min

badset 120 3jet PowderRain
met doucheslang 160 cm
27668, -000 12 l/min




Raindance Classic Handdouches en douchesets



Raindance Classic



handdouche 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min



Raindance Classic

doucheset 100 3jet
met Unica 'Classic glijstang 65 cm
27843, -000, -090 17 l/min



doucheset 100 3jet
met Unica 'Classic glijstang 90 cm
27841, -000, -090 17 l/min
(zonder afb.)




Croma Select handdouche



Meer comfort voor iedereen



- (1) **SoftRain:** Weldadig zachte waterstralen.
- (2) **IntenseRain:** Intensieve waterstralen die activeren en wakker maken.
- (3) **Massage:** Geconcentreerde, vitaliserende stralen.



- (1) **Rain:** Krachtige doucheregen, ideaal om shampoo uit te spoelen.
- (2) **IntenseRain:** Intensieve waterstralen die activeren en wakker maken.
- (3) **TurboRain:** De sterkste van alle Rain-straalsoorten – voor een krachtig verfrissende douchebelevens.




Voordelen

- Comfortabel wisselen van straalsoort met één druk op de knop dankzij Select-technologie nu ook in het Croma-assortiment
- Eenvoudige reiniging: dankzij QuickClean
- Ook als waterbesparende EcoSmart variant beschikbaar
- 110 mm grote straalplaat met nieuwe straalsoorten voor alle toepassingen: bijvoorbeeld voor uitspoelen van shampoo, 's avonds ontspannen of 's morgens meteen energiek aan de dag beginnen


Croma Select handdouches




Croma Select E
handdouche 110 Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
handdouche Vario
26812, -400 15 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
handdouche 110 1jet
26814, -400 16 l/min
26815, -400 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select S
handdouche 110 Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
handdouche Vario
26802, -400 15 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select S
handdouche 110 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min




Croma Select Douchesets




Croma Select E
doucheset Multi
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset Multi
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26582, -400 15 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 65 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
26586, -400 15 l/min
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26592, -400 15 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E
doucheset 1jet
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 1jet
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select Douchesets




Croma Select S
doucheset Multi met
Unica'Croma glijstang 65 cm
26560, -400 16 l/min
26561, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset Multi
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26570, -400 16 l/min
26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26562, -400 15 l/min
26563, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 65 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
26566, -400 15 l/min
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26572, -400 15 l/min
26573, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S
doucheset 1jet
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26564, -400 16 l/min
26565, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 1jet
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26574, -400 16 l/min
26575, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select Douchehoudersets



Croma Select E
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 125 cm
26425, -400 15 l/min
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 160 cm
26413, -400 15 l/min




Croma Select E
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
26424, -400 16 l/min
badset 1jet
met doucheslang 160 cm
26412, -400 16 l/min



Croma Select S
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 125 cm
26421, -400 15 l/min
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 160 cm
26411, -400 15 l/min



Croma Select S
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
26420, -400 16 l/min
badset 1jet
met doucheslang 160 cm
26410, -400 16 l/min



Croma 100 Classic Handdouches



Croma 100 Classic
handdouche Multi
28539, -000 19 l/min



Croma 100 Handdouches




Croma 100
handdouche Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
handdouche Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
handdouche 1jet
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100 Douche- en douchehoudersets




Croma 100
doucheset Multi
met Unica 'C glijstang 90 cm
en zeepschaal
27774, -000 19 l/min
27655, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100
doucheset Vario
met glijstang 65 cm
en Unica'C zeepschaal
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min
doucheset Vario
met Unica'C glijstang 90 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100
doucheset 1jet
met Unica'C glijstang 65 cm
en zeepschaal
27717, -000 16 l/min
doucheset 1jet
met Unica'C glijstang 90 cm
en zeepschaal
27724, -000 16 l/min




Croma 100
badset Multi/Porter'S
met doucheslang 125 cm
27593, -000 19 l/min
badset Multi/Porter'S
met doucheslang 160 cm
27595, -000 19 l/min



Croma 100
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 125 cm
27592, -000 18 l/min
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 160 cm
27594, -000 19 l/min





Croma 100
badset 1jet/Porter'S
met doucheslang 125 cm
27574, -000 16 l/min
badset 1jet/Porter'S
met doucheslang 160 cm
27575, -000 16 l/min




Crometta 100 handdouche

Een echte designgrootheid voor een aantrekkelijke prijs



- (1) **Rain:** Vitaliserende doucheregen.
 (2) **TurboRain:** De sterkste van alle Rain-straalsoorten - voor een krachtig verfrissende douchebelevnis.
 (3) **Massage:** Krachtige, pulserende stralen.



- (1-4) **Rain-varianten:** Vitaliserende doucheregen in 4 instellingen van breed tot geconcentreerd.


Voordelen

- XXL-doucheplezier dankzij straalplaat van 100 mm
- Aantrekkelijk prijs-prestatieverhouding dankzij beproefde techniek en populaire straaltechnologie voor een geweldige prijs
- Veelzijdige straalsoorten voor elk douchetype - van breed tot geconcentreerd
- Ergonomisch greepdesign voor een veilige bediening
- Eenvoudige reiniging: dankzij QuickClean
- Ook als waterbesparende EcoSmart variant beschikbaar


Crometta 100 Handdouches




Crometta 100
handdouche Multi
26823, -400 19 l/min
26826, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta 100
handdouche Vario
26824, -400 18 l/min
26827, -400 EcoSmart 9 l/min
26834, -400 EcoSmart 6 l/min



Crometta 100
handdouche 1jet
26825, -400 16 l/min
26828, -400 EcoSmart 9 l/min
26829, -400 EcoSmart 7 l/min




Handdouches en
douchesets


Crometta 100 Douche- en douchehoudersets




Crometta 100
doucheset Multi
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26650, -400 19 l/min
doucheset Multi
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26656, -400 19 l/min




Crometta 100
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26651, -400 18 l/min
26654, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset Vario
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26657, -400 18 l/min




Crometta 100
doucheset 1jet
met Unica'Croma glijstang 65 cm
26652, -400 16 l/min
26655, -400 EcoSmart 9 l/min
doucheset 1jet
met Unica'Croma glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26658, -400 16 l/min



Crometta 100
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 125 cm
26666, -400 18 l/min
badset Vario/Porter'S
met doucheslang 160 cm
26667, -400 19 l/min





Crometta 100
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
26664, -400 16 l/min
badset 1jet
met doucheslang 160 cm
26665, -400 16 l/min




Crometta Handdouche

Eenvoudig water, energie, CO₂ en daardoor geld besparen



(1) **Rain:** Krachtige doucheregen, ideaal om shampoo uit te spoelen.
 (2) **IntenseRain:** Intensieve waterstralen die activeren en wakker maken.



Waterbesparend: Geniet met de EcoSmart en Green modellen van doucheplezier met behoud van comfort.




Voordelen

- Veilige greep en straalom- schakeling met één hand door eenvoudig draaien van de straalplaat
- Straalplaat met diameter van 100 mm
- Ook als waterbesparende EcoSmart variant in verkrijgbaar
- 2 straalsoorten: Rain-straal met groot oppervlak en activerende IntenseRain-straal
- Aantrekkelijk design in wit/chroom


Crometta Handdouches



Crometta
handdouches Vario
26330, -400 14 l/min
26332, -400 EcoSmart 9 l/min
26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta
handdouches 100 ljet
26331, -400 14 l/min
26333, -400 EcoSmart 9 l/min
26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta Douche- en douchehoudersets



Crometta
doucheset Vario
met Unica Crometta glijstang 65 cm
26532, -400 14 l/min
26534, -400 EcoSmart 9 l/min
26555, -400 Green 6 l/min


doucheset Vario
met Unica Cromata glijstang 65 cm
en zeepschaal (zonder afb.)
26553, -400 14 l/min

doucheset Vario
met Unica Cromata glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26536, -400 14 l/min
26538, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta
doucheset 1jet
met Unica Cromata glijstang 65 cm
26533, -400 14 l/min
26535, -400 EcoSmart 9 l/min
26554, -400 Green 6 l/min

doucheset 1jet
met Unica Cromata glijstang 90 cm
(zonder afb.)
26537, -400 14 l/min
26539, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta
badset Vario/Porter 'S
met doucheslang 125 cm
26691, -400 14 l/min
26693, -400 EcoSmart 9 l/min

badset Vario/Porter 'S
met doucheslang 160 cm
26692, -400 14 l/min
26694, -400 EcoSmart 9 l/min




Crometta
badset 1jet
met doucheslang 125 cm
26690, -400 14 l/min
26568, -400 EcoSmart 9 l/min

badset 1jet
met doucheslang 160 cm
26567, -400 14 l/min
26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Unica 'E glijstang

Uniek elegant design



Unica 'E
glijstang



Mooi: Harmonieert fraai met andere glaselementen zoals douchewanden, hoofddouches of thermostaten.



Oppervlak zwart/chroom



Oppervlak wit/chroom



Oppervlak spiegelen chroom



Voordelen

- Geïntegreerd glasplanchet voor meer ruimte, extra planchetmogelijkheden bij te bestellen
- Eenvoudige reiniging dankzij vlak oppervlak
- Douchehouder in hoogte verstelbaar en variabel draai- en kantelbaar
- De uitvoering in 150 cm is bijzonder geschikt voor gezinnen met kinderen of voor comfortabel afspoelen van voeten
- Geschikt voor kleine en grote doucheruimtes, ook monteerbaar op bestaande wandaansluitingen en daarmee ideaal voor renovaties

Unica 'Comfort

Comfort over de hele linie



Robuust: Porter met solide, zelfvergrendelende metalen schuifstuk, 90° kantelbaar voor een eenvoudige bediening met één hand.

Flexibel: Extra douchehouder voor andere toepassingen

Unica 'Comfort
Doucheset

Metalen steunen voor een stevige bevestiging aan de wand

Praktisch: glijstang, planchet en badgreep in één

Veilig: Ergonomische greep voor stevige grip tot 200 kg, Ø 25 mm

Variabel: Afneembaar planchet van hoogwaardig kunststof, breedte 250 mm



Barrièrevrij: De extra Porter vergemakkelijkt zittend douchen.



Veilig: De robuuste badgreep zorgt voor een veilig houvast.



Voordelen

- Ruimtebesparende combinatie van glijstang, planchet en badgreep
- Het 280 mm grote planchet van kunststof biedt veel ruimte voor douchebenodigdheden
- Planchet afneembaar voor eenvoudige reiniging
- Sterke, geïntegreerde badgreep biedt zekerheid
- Kan een trekkracht van maar liefst 200 kg aan

Unica glijstangen met doucheslang



Unica
glijstang E 90 cm
met doucheslang
27640, -000, -400, -600

glijstang E 150 cm
met doucheslang (zonder afb.)
27645, -000, -400, -600



Unica
glijstang PuraVida 90 cm
met doucheslang
27844, -000



Unica
glijstang Raindance 90 cm
met doucheslang
27636, -000



NIEUW

Unica
glijstang S Puro 65 cm
met doucheslang
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

S Puro glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990



Unica
glijstang Classic 65 cm
met doucheslang
27617, -000, -820



Unica
glijstang 65 cm
met doucheslang
27611, -000
glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
27610, -000



Unica
glijstang 65 cm
met doucheslang
26503, -000
glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
26504, -000



Unica
glijstang 65 cm
met doucheslang
27615, -000
glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
27614, -000



Unica glijstangen

Unica
glijstang Comfort 110 cm links
26403, -400



Unica
glijstang Comfort 110 cm rechts
26404, -400



Unica
glijstang Comfort 65 cm
26401, -000
glijstang Comfort 90 cm
26402, -000 (zonder afb.)



Unica
glijstang 65 cm
26505, -000
glijstang 90 cm
26506, -000 (zonder afb.)



Unica
glijstang 90 cm
27609, -000



Unica
glijstang S Puro Reno 72 cm
28662, -000
glijstang S Puro Reno 105 cm
(zonder afb.)
28663, -000



Unica
glijstang Reno 72 cm
27704, -000



Unica
glijstang Varia 72 cm
27355, -000
glijstang Varia 105 cm (zonder afb.)
27356, -000



- Douchehoogtes en buighoek instelbaar
- Handen vrij bij het douchen
- Douchehouder draaibaar
- Flexibel monteerbaar bij douches en baden
- De wandhouders van de Reno glijstangen kunnen flexibel op de wand gemonteerd worden


hansgrohe Doucheslangen

Doordachte doucheslangen de juiste draai geven

Al meer dan 40 jaar blijft hansgrohe het design en de functionaliteit van doucheslangen verder ontwikkelen, zoals met de kogelgelagerde wartel. Vele vernieuwingen

van hansgrohe voldoen ruimschoots aan de strengste kwaliteitseisen. Dat bewijzen de hansgrohe kwaliteitsnormen voor druk- en treksterkte alsmede knikbestendigheid en dicht-

heid. Van metaal of kunststof, de doucheslangen overtuigen altijd door hun hoogwaardige en doordachte techniek.



- Diverse materialen en lengtes
- Knikbestendig en gemakkelijk in onderhoud
- Past bij kraanwerk dankzij chromlook
- Gecertificeerd voor drinkwater
- Krasvrij dankzij kunststof ommanteling
- Geen lastig verdraaien dankzij wartels
- Bijzonder trekvast – uitvoerig getest

Doucheslangen



Sensoflex
metalen doucheslang 125 cm
met kunststof mantel en wartel
28132, -000

metalen doucheslang 160 cm
met kunststof mantel en wartel
28136, -000

metalen doucheslang 200 cm
met kunststof mantel en wartel
28134, -000



Isiflex
doucheslang 125 cm
van kunststof met metaallook
28272, -000, -090, -140, -340, -450
-670, -700, -800, -990



NIEUW

Isiflex
doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
28276, -000, -090, -140, -340, -450
-670, -700, -800, -990



Isiflex
doucheslang 200 cm
van kunststof met metaallook
28274, -000



Comfortflex
doucheslang 125 cm
van kunststof met metaallook
28167, -000

doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
28168, -000

doucheslang 200 cm
van kunststof met metaallook
28169, -000



Metaflex
doucheslang 125 cm
van kunststof met spiraallook
28262, -000

doucheslang 160 cm
van kunststof met spiraallook
28266, -000

doucheslang 200 cm
van kunststof met spiraallook
28264, -000



Isiflex
doucheslang 125 cm met volumeregeling
van kunststof met metaallook
28249, -000

doucheslang 160 cm met volumeregeling
van kunststof met metaallook
28248, -000



- Regulering van de waterhoeveelheid bij handdouche in combinatie met Select-producten
- Reductie tot 5 l/min mogelijk

Douchehouder

Porter E douchehouder
28387, -000, -140, -340,
-670, -700, -990



Porter S wandhouder
28331, -000, -140, -340, -670,
-700, -800, -990



Porter C wandhouder
27521, -000



Porter Classic wandhouder
28324, -000

**Slangaansluitingen**

FixFit
muuraansluitbocht E zonder terugslagklep
27454, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

FixFit muuraansluitbocht
met geïntegreerde terugslagklep
27458, -000

muuraansluitbocht E met terugslagklep
en kogelgewricht
Kunststof aansluitbocht
met metalen kogelgewricht
27505, -000



FixFit
muuraansluitbocht met terugslagklep
26457, -000
muuraansluitbocht
met terugslagklep en kogelgewricht
Kunststof aansluitbocht
met metalen kogelgewricht
27414, -000



FixFit
muuraansluitbocht E-stop
met terugslagklep en stopkraan
27452, -000



FixFit
muuraansluitbocht S kunststof
met terugslagklep
kunststof aansluitbocht
26453, -000

muuraansluitbocht S
zonder terugslagklep
metalen aansluitbocht
27453, -000

muuraansluitbocht S
met terugslagklep
metalen aansluitbocht
27456, -000

muuraansluitbocht S
met terugslagklep en kogelgewricht
kunststof aansluitbocht
met metalen kogelgewricht
27506, -000



FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
kunststof aansluitbocht
26455, -000, -140, -340,
-670, -700, -990



FixFit
muuraansluitbocht
metalen aansluitbocht
16884, -000, -820

**Douchehouder met slangaansluiting**

FixFit
muuraansluitbocht S met wandhouder
26487, -000



FixFit
muuraansluitbocht E met wandhouder
26485, -000



FixFit
muuraansluitbocht Square
met wandhouder
26486, -000



- 3 verschillende designs passend bij alle inbouwdeuren en douches
- Duurzaam functioneel dankzij hoogwaardige metalen behuizing en inwendige kunststof watervoering
- Snel en eenvoudig te installeren dankzij weinig boorgaten
- Passend voor alle DN15-doucheslangen

NIEUW



Rainfinity


muraansluiting Porter 500 met douchehouder en planchet L
26843, -000, -700

muraansluiting Porter 500 met douchehouder en planchet R
26858, -000, -700 (zonder afb.)



FixFit

Porter 300 muraansluiting met geïntegreerde douchehouder en planchet
26456, -000, -400



- Planchet, wandaansluiting en douchehouder in één product verenigd
- Minder boorgaten in de wand
- Optisch opgeruimde douchezone
- Ook geschikt voor het bad
- Passend voor diverse douchebenodigdheden
- Meer afleg ruimte dan in gangbare douchemanden
- Eenvoudige reiniging dankzij glad oppervlak van glas

NIEUW



Rainfinity

planchet 500
26844, -000, -700



Unica

badgreep met planchet en wandhouder
26328, -400



- Porter kan zowel rechts- als linkszijdig gemonteerd, maar ook afgenomen worden

Zeepschalen



Casetta

Select E zeepschaal
26519, -000



Casetta

'C' zeepschaal
28678, -000



Casetta

'S' Puro zeepschaal
28679, -000









Casetta

E planchet van veiligheidsglas
26511, -000, -400, -600



hansgrohe hoofddouches

Vergelijk onze hoofddouches







		Rainmaker Select		Rainfinity		
						
		Rainmaker Select hoofddouche 580 3jet	Rainmaker Select hoofddouche 460 2jet	Rainfinity hoofddouche 360 3jet	Rainfinity hoofddouche 250 3jet	Raindance Select E hoofddouche 300 3jet
hoofddouche	Standaard					
	EcoSmart 8-9 l/min					
	LowPressure					
hoofddouche met wandaansluiting	Standaard	24001, -400, -600	24005, -400, -600	26234, -XXX	26232, -000, -700	26468, -000, -400
	EcoSmart 8-9 l/min	24011, -400	24015, -400		26233, -000, -700	
hoofddouche met plafondaansluiting	Standaard		24004, -400, -600			
	EcoSmart 8-9 l/min		24014, -400			
Kenmerken	Douchekopgrootte	580 x 260 mm	466 x 300 mm	360 mm	250 mm	318 x 191 mm
	Materiaal van de straalplaat	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Aluminium	Aluminium	Metaal
	Straalsoorten (l/min standaardvariant)	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min
Technologieën	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance		■		■	
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Rainmaker Select hoofddouche 460 3jet	Rainmaker Select hoofddouche 460 1jet	Rainfinity PowderRain hoofd- douche 360 1jet	Rainfinity PowderRain hoofd- douche 250 1jet	Raindance Select E hoofddouche 300 2jet
hoofddouche	Standaard			26231, -XXX	26228, -XXX	
	EcoSmart 8-9 l/min				26229, -XXX	
	LowPressure					
hoofddouche met wandaansluiting	Standaard	24007, -400, -600	24003, -400, -600	26230, -XXX	26226, -000, -700	27385, -000, -400
	EcoSmart 8-9 l/min	24017, -400	24013, -400		26227, -000, -700	26609, -000, -400
hoofddouche met plafondaansluiting	Standaard	24006, -400, -600	24002, -400, -600			27384, -000, -400
	EcoSmart 8-9 l/min	24016, -400	24012, -400			26608, -000, -400
Kenmerken	Douchekopgrootte	466 x 300 mm	466 x 270 mm	360 mm	250 mm	300 x 160 mm
	Materiaal van de straalplaat	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Aluminium	Aluminium	Metaal
	Straalsoorten (l/min standaardvariant)	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min	Rain 19 l/min	PowderRain 23 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Technologieën	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance		■		■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 60


vanaf pagina 62

■ Voorhanden

Raindance		Croma			Crometta	
						
Raindance Select S hoofddouche 300 2jet	Raindance E hoofddouche 300 1jet	Croma Select E hoofddouche 180 2jet	Croma E hoofddouche 280 1jet	Croma hoofddouche 220 1jet	Crometta E hoofddouche 240 1jet	Crometta hoofddouche 160 1jet
		26524, -000, -400	26257, -000	26464, -000	26726, -000	26577, -000, -400
		26528, -000, -400	26258, -000	26465, -000	26727, -000	26578, -000, -400
					26722, -000	
27378, -000, -400	26238, -XXX	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
	26239, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
27337, -000, -400	26250, -XXX	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000, -820
	26251, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000, -820
300 mm	300 x 300 mm	180 x 180 mm	280 mm	220 mm	240 x 240 mm	180 mm
Metaal	Metaal	Kunststof	Metaal	Metaal	Kunststof	Kunststof
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	RainAir 17 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 18 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 18 l/min	Rain 20 l/min
■		■				
■	■		■			
■	■		■	■		
■	■		■	■		■
■	■	■	■	■	■	■
						
Raindance Select S hoofddouche 240 2jet	Raindance S hoofddouche 240 1jet PowderRain	Croma Select S hoofddouche 180 2jet	Croma hoofddouche 280 1jet	Croma hoofddouche 160 1jet	Crometta S hoofddouche 240 1jet	
	27623, -000	26522, -000, -400	26220, -XXX	27450, -000	26723, -000	
		26523, -000, -400	26221, -XXX		26724, -000	
					26725, -000	
26466, -000, -400	27607, -000	+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26470, -000, -400		+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26467, -000, -400	27620, -000	+ 27393, -000	+ 27479, -XXX	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
26469, -000, -400		+ 27393, -000	+ 27479, -XXX	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
240 mm	240 mm	180 mm	280 mm	160 mm	240 mm	
Metaal	Metaal	Kunststof	Metaal	Metaal	Kunststof	
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min	Rain 18 l/min	
■		■				
■			■	■		
	■		■			
■	■		■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

Rainmaker Select hoofddouches

De nieuwe ster in het assortiment



Rainmaker Select 460 3jet
hoofddouche



Flexibel: Ook verkrijgbaar voor plafondmontage en daarmee vrij in de ruimte te positioneren.



Eenvoudige reiniging: Dankzij QuickConnect-houder kan de hoofddouche zonder gereedschap door één persoon eenvoudig gemonteerd, weer losgehaald en gereinigd worden.



Hoogwaardig: Glazen oppervlak van veiligheidsglas met gelaserde straalopeningen. De kleur en het opschrift worden aan de achterkant aangebracht en door inbranding goed op het glas geplaatst.



Voordelen

- Uniek: straaloppervlakken van glas in indrukwekkende formaten
- Straalbreedtes tot 580 mm vullen een grote doucheruimte optimaal
- In hoogte variabele wandmontage op basis van de iBox universal voor optimale straalintensiteit van RainFlow resp. RainStream
- Verschillende versies met 1-3 straalsoorten beschikbaar
- Grote witte oppervlakken kunnen harmonieus in het plafond worden geïntegreerd en zorgen voor een lichte en elegante uitstraling
- Eenvoudige reiniging, lange levensduur en uitstekende hygiëne dankzij vlakke en harde oppervlakken van 4 mm dik veiligheidsglas
- Nieuwe op-/inbouwinstallatie van de 1jet hoofddouche met ShowerTablet Select 700 mogelijk, planchet is daarmee direct geïntegreerd

Rainmaker Select hoofddouches



Rainmaker Select
 hoofddouche 580 3jet
 # 24001, -400, -600 20 l/min
 # 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

inbouwdeel iBox universal
 # 01800180 (zonder afb.)



Rainmaker Select
 hoofddouche 460 3jet met douchearm 46,1 cm
 # 24007, -400, -600 18 l/min
 # 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel iBox universal
 # 01800180 (zonder afb.)

hoofddouche 460 3jet met plafondaansluiting 10 cm
 # 24006, -400, -600 23 l/min (zonder afb.)
 # 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel voor hoofddouche met plafondbevestiging
 # 24010180 (zonder afb.)



Rainmaker Select
 hoofddouche 460 2jet met douchearm 46,1 cm
 # 24005, -400, -600 18 l/min
 # 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel iBox universal
 # 01800180 (zonder afb.)

hoofddouche 460 2jet met plafondaansluiting 10 cm
 # 24004, -400, -600 21 l/min (zonder afb.)
 # 24014, -400 EcoSmart 9 l/min


inbouwdeel voor hoofddouche met plafondbevestiging
 # 24010180 (zonder afb.)



Rainmaker Select
 hoofddouche 460 1jet met douchearm
 # 24003, -400, -600 19 l/min
 # 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 460 1jet met plafondaansluiting
 # 24002, -400, -600 21 l/min (zonder afb.)
 # 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

inbouwdeel voor hoofddouche met plafondbevestiging
 # 24010180 (zonder afb.)





PuraVida Hoofd- en zijdouches




PuraVida
 hoofddouche 400 1jet met douchearm 39 cm
 # 27437, -000, -400 21 l/min
 # 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 400 1jet met plafondaansluiting 10 cm
 # 27390, -000, -400 21 l/min (zonder afb.)
 # 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




PuraVida
 zijdouche 100 1jet
 # 28430, -000, -400 4,5 l/min



Rainfinity hoofddouche

NIEUW

Microfijne douche-ervaring



Unieke douche-ervaring: met PowderRain gunt u zichzelf ware weldaad voor lichaam en ziel. Met het veel grotere aantal druppels van Intense PowderRain spoelt u vermoeidheid en dagelijkse beslommingen gewoon van u af.



Handige schouderdouche: met de hoogwaardige metalen behuizing en het stevige 50 cm brede planchet van veiligheidsglas in grafiet. Breed straaloppervlak voor zacht omhullende PowderRain.



Individueel comfort: hoekverstelling van 10 tot 30 graden voor nog meer flexibiliteit en douchen in nieuwe dimensies.



Voordelen

- Allesomvattende douche-ervaring dankzij innovatief straaloppervlak
- Verstelbare straalhoek voor een gegarandeerd comfortabele douchepositie

Rainfinity hoofddouches




NIEUW



Rainfinity

PowderRain hoofddouche 360 3jet met douchearm
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 28,1 l/min


inbouwdeel iBox universal
01800180 (zonder afb.)



NIEUW

Rainfinity

PowderRain hoofddouche 360 1jet met douchearm
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min




NIEUW

Rainfinity

PowderRain hoofddouche 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Plafondbevestiging S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)

Plafondbevestiging S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)

douchearm Square 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)



NIEUW

Rainfinity

PowderRain hoofddouche 250 3jet met douchearm
26232, -000, -700 25,5 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min


inbouwdeel iBox universal
01800180 (zonder afb.)



NIEUW

Rainfinity

PowderRain hoofddouche 250 1jet met douchearm
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min



NIEUW


Rainfinity

PowderRain hoofddouche 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min


Plafondbevestiging S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)

Plafondbevestiging S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)

douchearm Square 38,9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)



Rainfinity zijdouches




NIEUW



Rainfinity

schouderdouche 500 1jet met planchet
26243, -000, -700 13,1 l/min



Raindance Rainmaker en Raindance Rainfall


Het meeste doucheplezier voor uw klanten

De Raindance Rainmaker en de Raindance Rainfall maken van de dagelijkse douche een nieuw avontuur. De vlak in het plafond geïnstalleerde Raindance Rainmaker


maakt van de doucheruimte een plaats waar het op een heerlijke manier regent, met de straalsoorten RainAir, RainAir XL, Whirl en Mix. De Raindance Rainfall zorgt met zijn hori-

zontale regenpaneel voor meer bewegingsvrijheid en biedt twee verschillende straalsoorten: de ontspannende RainAir en de vitaliserende RainFlow.

Raindance Rainmaker: Douchen in een nieuwe dimensie:



- (1) **RainAir:** hoofddouche met AirPower technologie.
 (2) **RainAir XL:** Zachte regen over het volledige oppervlak met AirPower technologie.




Whirl: Roterende massagestralen met AirPower technologie.




Voordelen

- Vlak in het plafond gemonteerd
- Ook verkrijgbaar met geïntegreerde verlichting
- Doucheregen over een groot oppervlak


Raindance Rainmaker/Raindance hoofddouches




Raindance Rainmaker
 hoofddouche 600 3jet met verlichting
 # 26117, -000 24 l/min
 hoofddouche 600 3jet zonder verlichting
 # 26115, -000 24 l/min (zonder afb.)
 inbouwdeel voor hoofddouche 600 3jet
 # 28412180 (zonder afb.)



Raindance Rainmaker
 680 mm x 460 mm hoofddouche met verlichting
 # 28418, -000 24 l/min
 hoofddouche 680/460 3jet zonder verlichting
 # 28417, -000 24 l/min (zonder afb.)
 inbouwdeel voor hoofddouche 680/460 1jet
 # 28414180 (zonder afb.)




Raindance
 hoofddouche 260/260 plafondbinbouw
 # 26472, -000 15 l/min
 # 26481, -000 EcoSmart 9 l/min
 inbouwdeel voor hoofddouche 260/260 1jet
 # 26471180 (zonder afb.)




Raindance Rainfall hoofddouches




Raindance Rainfall
 hoofddouche 180 2jet
 # 28433, -000, -400 24 l/min
 inbouwdeel iBox universal
 # 01800180 (zonder afb.)



Raindance Rainfall
 hoofddouche 150 1jet
 # 26442, -000 18 l/min



Raindance Rainfall
 hoofddouche 150 1jet Stream
 # 26443, -000 18 l/min



- Watervalstraal over het hele oppervlak
- Alsof je onder een echte waterval staat




- Aparte stralen die parallel naar de vloer lopen
- Alsof je onder een echte waterval staat



Raindance Select E 300 3jet hoofddouche



Eén knop, drie stralen, veel plezier



Om te wisselen tussen RainAir en Rain is een druk op de Select-knop voldoende




Kleine opening voor Rain-straal



Grote opening voor volumieuze RainAir-straal



Grote opening voor RainStream-straal




(1) **RainAir:** Deze zachte en ontspannende straal wordt gevormd door grote, zachte druppels.

(2) **Rain:** Een straal die krachtig verkwikt en ook ideaal is om je haren onder te wassen.



RainStream: 12 tot aan de grond parallel lopende, losse strengen voor een volle douche.



Eenvoudige reiniging: De straalopeningen kunnen heel eenvoudig met de QuickClean anti-kalkfunctie worden gereinigd. De straalplaat kan gemakkelijk worden afgenomen en kan zelfs in de vaatwasser gereinigd worden.



Voordelen

- 3 straalsoorten over het hele oppervlak in één hoofddouche: zachte RainAir, krachtige Rain en ontspannende RainStream
- Gemakkelijk wisselen tussen RainAir en Rain met één druk op de Select-knop
- Select-knop eenvoudig bereikbaar
- Gemakkelijk te reinigen: de metalen straalplaat kan zelfs in de vaatwasser


Raindance Select E hoofddouches



Raindance Select E
 hoofddouche 300 3jet
 met douchearm 39 cm
 # 26468, -000, -400 22 l/min
 inbouwdeel iBox universal
 # 01800180 (zonder afb.)



Raindance Select E
 hoofddouche 300 2jet
 met douchearm 39 cm
 # 27385, -000, -400 15 l/min
 # 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 hoofddouche 300 2jet
 met plafondaansluiting 10 cm
 # 27384, -000, -400 15 l/min (zonder afb.)
 # 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S hoofddouches



Raindance Select S
 hoofddouche 300 2jet
 met douchearm 39 cm
 # 27378, -000, -400 17 l/min
 hoofddouche 300 2jet
 met plafondaansluiting 10 cm
 # 27337, -000, -400 17 l/min (zonder afb.)




Raindance Select S
 hoofddouche 240 2jet
 met douchearm 39 cm
 # 26466, -000, -400 17 l/min
 # 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
 hoofddouche 240 2jet
 met plafondaansluiting 10 cm
 # 26467, -000, -400 17 l/min (zonder afb.)
 # 26469, -000 EcoSmart 8 l/min




Raindance E 300 Air 1jet hoofddouche

Vierkant, elegant, stijlvol




Rand: De afnemende intensiteit van de straal omhult het lichaam met een zachte doucheregen



Midden: Dicht bij elkaar geplaatste stralen maken het uitspoelen van shampoo makkelijker

Raindance E 300 Air 1jet
hoofddouche



Design tot in detail: Bijzonder platte aansluiting van hoofddouche aan de douche-arm.



RainAir: De verbeterde Air-technologie genereert grote, zachte druppels en bespaart tijdens het douchen water en ook het nadruppelen van de douche wordt tot een minimum beperkt.



Uit één stuk: Bij de in het plafond ingebouwde versie met straalplaat van 400 mm x 400 mm versmelt de hoofddouche met het plafond.



Voordelen


- Perfect aan het lichaamssilhouet aangepaste losse stralen voor een geoptimaliseerde straalperformance. In het midden de hoogste concentratie voor het haren uitwassen, naar buiten toe afnemend om het lichaam warm te houden
- Verschillende versies voor wand- en plafondmontage alsook vlak in het plafond ingelaten installatie beschikbaar
- Passend bij alle ShowerSelect inbouwdelen en bij de nieuwe Metropol mengkranen
- Eenvoudige reiniging: straalplaat van metaal is eenvoudig afneembaar
- Ook in EcoSmart-uitvoering verkrijgbaar

Raindance E hoofddouches





Raindance E

hoofddouche 300 ljet
met douchearm 39 cm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
26239, -000 EcoSmart 9 l/min
hoofddouche 300 ljet
met plafondaansluiting 10 cm
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
17 l/min (zonder afb.)
26251, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

hoofddouche 360 ljet
met douchearm
27376, -000 17 l/min
hoofddouche 360 ljet
met douchearm
27371, -000 17 l/min (zonder afb.)
hoofddouche 360 ljet
met plafondaansluiting 10 cm
27381, -000 16 l/min (zonder afb.)




Raindance E

hoofddouche 400/400 ljet
26252, -000 20 l/min
26253, -000 EcoSmart 9 l/min
inbouwdeel voor hoofddouche 400/400 ljet
26254180 (zonder afb.)



Raindance E

hoofddouche 240 ljet
met douchearm 24 cm
27370, -000 18 l/min
27375, -000 EcoSmart 9 l/min
hoofddouche 240 ljet
met plafondaansluiting 10 cm
27380, -000 20 l/min (zonder afb.)
27383, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance hoofddouche


NIEUW

Als een zachte zomerse regenbui

Plafond- of wandmontage mogelijk

Stressvrij douchen door een veel stillere douche. Zo kunt u heerlijk wegdromen.

XXL Performance: als een grote streling voor de huid dankzij de diameter van 240 mm



Hoogwaardige straalplaat van metaal

PowderRain is veel fijner dan gebruikelijke straalsoorten. De sproeiers hebben in plaats van één opening nu zes fijne openingen die het water in duizenden microdruppels verdelen. Deze fluweelzachte druppels landen op de huid en hullen het lichaam in een cocon van water.

Buitengewoon effectief bij het uitwassen van shampoo dankzij het veel grotere aantal druppels – ook bij langere haren

Raindance hoofddouche



QuickClean: Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij QuickClean makkelijk met de vingers worden weggeveven.



Minder spatten met PowderRain: het water moet op het lichaam terechtkomen – en alleen daar. Daarom hebben onze ontwikkelaars ervoor gezorgd dat bij PowderRain door de zachte waterparels minder wordt gespat tijdens het douchen. Daarvoor hebben zij uitgebreide tests en verbeteringen uitgevoerd in het hansgrohe straallaboratorium.



Voordelen

- Stressvrij douchen door een veel stillere douche
- Buitengewoon effectief bij het uitwassen van shampoo dankzij het veel grotere aantal druppels – ook bij langere haren
- QuickClean voor comfortabele reiniging

Raindance S hoofddouches




Raindance S

hoofddouche 300 1jet
met douchearm 39 cm
27493, -000 18 l/min

hoofddouche 300 1jet
met douchearm
27492, -000 18 l/min (zonder afb.)

hoofddouche 300 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
27494, -000 20 l/min (zonder afb.)




NIEUW



Raindance S

hoofddouche 240 1jet PowderRain
met douchearm 39 cm
27607, -000 18 l/min

hoofddouche 240 1jet PowderRain
met plafondaansluiting 10 cm
27620, -000 18 l/min (zonder afb.)



NIEUW




Raindance S

hoofddouche 240 1jet PowderRain
27623, -000 18 l/min

douchearm 38,9 cm
27413, -000, -820 (zonder afb.)


Plafondbevestiging/verlengset
27479, -000, -820 (zonder afb.)



Raindance S

hoofddouche 240 1jet
met douchearm 39 cm
27474, -000 18 l/min
27461, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 240 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
27477, -000 18 l/min (zonder afb.)
27463, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance S

hoofddouche 180 1jet
met douchearm 24 cm
27476, -000 19 l/min
27462, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 180 1jet
EcoSmart 9 l/min met douchearm 39 cm
27468, -000 18 l/min (zonder afb.)

hoofddouche 180 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
27478, -000 18 l/min (zonder afb.)
27464, -000 EcoSmart 9 l/min




Raindance Classic hoofddouches



Raindance Classic

hoofddouche 240 1jet
met douchearm 39 cm
27424, -000, -090 19 l/min


hoofddouche 240 1jet
met plafondaansluiting 10 cm
27405, -000, -090 19 l/min (zonder afb.)



Croma Select hoofddouche



Comfort in topvorm

**Croma Select E** 180 2jet**Croma Select S** 180 2jet

Rain: Royale doucheregen van volle, weldadige waterdruppels.



IntenseRain: Intensieve waterstralen die activeren en wakker maken.



Voordelen


- Nieuwe vormtaal met grote straalplaat Ø 180 mm
- Verkrijgbaar in twee oppervlakken: chroom en wit/chroom
- 2 verschillende regenstraalsoorten: brede Rain-straal en verfrissende, intensieve IntenseRain-straal
- Eenvoudig van straalsoorten wisselen met één druk op de knop
- Ook beschikbaar in EcoSmart-uitvoering

Croma Select E hoofddouches



Croma Select E

hoofddouche 180 2jet
 # 26524, -000, -400 17 l/min
 # 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



douchearm E 38,9 cm
 # 27446, -000




Plafondbevestiging E 10 cm
 # 27467, -000

Plafondbevestiging E 30 cm
 # 27388, -000 (zonder afb.)



Croma Select S

hoofddouche 180 2jet
 # 26522, -000, -400 17 l/min
 # 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



douchearm 38,9 cm
 # 27413, -000, -820



NIEUW

Plafondbevestiging S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Plafondbevestiging S 30 cm
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 (zonder afb.)



Croma E hoofddouche

NIEUW

Koninklijk comfortabel



Croma E hoofddouche



SoftCube-design: alle componenten in een afgeronde look als één geheel.



AirPower: vollere, lichtere en zachtere druppels voor een heerlijke douche.




Voordelen

- Comfortabele en veilige douche-ervaring
- 280 mm breed voor een allesomvattende douche-ervaring
- Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean
- Eenvoudig te bedienen door Select-technologie
- Hoogwaardig product met een modern en aantrekkelijk design
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Croma E hoofddouches



Croma E
 hoofddouche 280 ljet
 # 26257, -000 18,3 l/min
 # 26258, -000 EcoSmart 9 l/min



douchearm E 38,9 cm
 # 27446, -000




Plafondbevestiging E 10 cm
 # 27467, -000
 Plafondbevestiging E 30 cm
 # 27388, -000 (zonder afb.)




Croma hoofddouches




Croma
 hoofddouche 280 ljet
 # 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
 hoofddouche 280 ljet
 # 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 EcoSmart 9 l/min
 douchearm 38,9 cm
 # 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
 (zonder afb.)
 Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
 # 27479, -000, -820 (zonder afb.)



Croma
 hoofddouche 220 ljet
 # 26464, -000 19 l/min
 # 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
 douchearm 38,9 cm
 # 27413, -000, -820 (zonder afb.)
 Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
 # 27479, -000, -820 (zonder afb.)




Croma
 hoofddouche 160 ljet
 # 27450, -000 17 l/min
 douchearm 23 cm
 # 27412, -000 (zonder afb.)
 Plafondbevestiging/verlengset 10 cm
 # 27479, -000, -820 (zonder afb.)




Croma 100 hoofddouches




Croma 100
 hoofddouche Multi
 # 27443, -000 20 l/min
 douchearm 12,8 cm
 # 27411, -000 (zonder afb.)



Croma 100
 hoofddouche Vario
 # 27441, -000 22 l/min
 # 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
 douchearm 12,8 cm
 # 27411, -000 (zonder afb.)



Crometta E/Crometta S hoofddouches**Crometta E**

hoofddouche 240 ljet

26726, -000 18 l/min

26727, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 240 ljet LowPressure

26722, -000

douchearm E 38,9 cm


27446, -000 (zonder afb.)

Plafondbevestiging E 10 cm

27467, -000 (zonder afb.)

Plafondbevestiging E 30 cm

27388, -000 (zonder afb.)

**Crometta S**

hoofddouche 240 ljet

26723, -000 18 l/min

26724, -000 EcoSmart 9 l/min

hoofddouche 240 ljet LowPressure

26725, -000

douchearm 38,9 cm

27413, -000, -820

Plafondbevestiging S 100 mm

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

(zonder afb.)

Plafondbevestiging S 30 cm

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

(zonder afb.)

**Crometta hoofddouches****Crometta**

hoofddouche 160 ljet

26577, -000, -400 20 l/min


26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

douchearm 23 cm

27412, -000 (zonder afb.)

Plafondbevestiging/verlengset 10 cm

27479, -000, -820 (zonder afb.)



Crometta 85 hoofddouches



Crometta 85
 hoofddouche Multi
 # 28425, -000 15 l/min
 douchearm 12,8 cm
 # 27411, -000 (zonder afb.)



Crometta 85
 hoofddouche Vario
 # 28424, -000 18 l/min
 douchearm 12,8 cm
 # 27411, -000 (zonder afb.)



Crometta 85
 hoofddouche 1jet
 # 28423, -000 Green 5,7 l/min
 douchearm 12,8 cm
 # 27411, -000 (zonder afb.)



Bodyvette zijdouches








Bodyvette
 zijdouche 1jet
 # 28466, -000 6 l/min
 zijdouche 1jet afsluitbaar
 # 28467, -000 6 l/min



hansgrohe Showerpipes

Overzicht van geselecteerde Showerpipes








		Rainmaker Select	Rainfinity	Raindance		
			 NIEUW			
		Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet	Rainfinity Showerpipe 360 1jet	Raindance Select E Showerpipe 300 3jet	Raindance E Showerpipe 300 1jet	Raindance Select S Showerpipe 300 2jet
Varianten	Douche met thermostaat	27106, -400	26842, -000, -700	27127, -000, -400	27363, -000	27133, -000, -400
	Douche EcoSmart 9 l/min met thermostaat	27029, -400			27364, -000	
	met ééngreeps mengkraan					
	Bad met thermostaat (Standaard)					
	Douche/bad Reno					
Hoofddouche	Hoofddouche	Rainmaker Select Hoofddouche 460 3jet	Rainfinity Overhead shower 360 1jet	Raindance Select E Hoofddouche 300 3jet	Raindance E 300 Hoofddouche 1jet	Raindance Select S Hoofddouche 300 2jet
	Douchekopgrootte	460 x 300 mm	360 mm	300 x 190 mm	300 x 300 mm	300 mm
	Straalsoorten (l/min standaardvariant)	Rain 27 l/min RainStream 27 l/min MonoRain 27 l/min	PowderRain 19,6 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Handdouche	Handdouche	Raindance Select S handdouche 120 3jet	Rainfinity handdouche 130 3jet	Raindance Select E handdouche 120 3jet	Raindance Select S handdouche 120 3jet	Raindance Select S handdouche 120 3jet
	Straalsoorten (l/min standaardvariant)	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Kenmerken	Thermostaat (Standaard)	ShowerTablet Select 700		ShowerTablet Select 300	ShowerTablet 600	Ecostat Comfort
	Doucheslang	■	■	■	■	■
	Draibare douche-arm		10-30°		90°	■
	Lengte van de douche-arm	450 mm			405 mm	460 mm
	Glijstang/stijgbuis inkortbaar					■
Technologieën	Select	■	■	■	■	■
	AirPower			■	■	■
	CoolContact	■		■	■	
	XXL Performance	■	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 80

vanaf pagina 82

vanaf pagina 84

	Croma					Crometta	
							
Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain	Croma Select S Showerpipe 280 1jet	Croma Select E Showerpipe 180 2jet	Croma E Showerpipe 280 1jet	Croma Select S Showerpipe 280 1jet	Crometta E Showerpipe 240 1jet	Crometta Showerpipe 160 1jet	
27633, -XXX	26790, -000	27256, -400	27630, -000	26890, -XXX	27271, -000	27264, -400	
	26794, -000	27257, -400	27660, -000	26891, -XXX	27281, -000	27265, -400	
	26791, -000	27258, -400			27284, -000	27266, -400	
	26792, -000	27352, -400	27687, -000		27298, -000		
	26793, -000				27289, -000		
Raindance S Hoofddouche 240 1jet PowderRain	Croma Hoofddouche 280 1jet	Croma Select E Hoofddouche 180 2jet	Croma E Hoofddouche 280 1jet	Croma Hoofddouche 220 1jet	Crometta E Hoofddouche 240 1jet	Crometta Hoofddouche 160 1jet	
240 mm	280 mm	180 x 180 mm	280 x 170 mm	220 mm	240 x 240 mm	160 mm	
PowderRain 16 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 15 l/min	Rain 17 l/min	
Raindance Select S handdouche 120 3jet	Croma Select S handdouche 110 multi	Croma Select E handdouche 110 multi	Croma Select E handdouche 110 multi	Raindance Select S 120 3jet handdouche	Crometta handdouche vario	Crometta 100 handdouche vario	
Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	RainAir 16 l/min Rain 11 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort	Ecostat 1001 CL	Ecostat Universal	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■			
460 mm	400 mm	400 mm	340 mm	400 mm	350 mm	350 mm	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■			
■	■	■	■	■		■	
■	■	■	■	■	■	■	

Showerpipes en
douchepaneel

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Voor doucheplezier van het hoogste niveau




Eenvoudige reiniging: Hoogwaardig glazen oppervlak, geheel vlak en daarmee eenvoudig te reinigen.

MonoRain: Een gebundelde en gedeeltelijk verfrissende straal voor gericht doucheplezier.

Rain: Rain-straal over het hele oppervlak van de straalplaat voor groots doucheplezier.

RainStream: 11 parelende waterstralen die tot op de grond parallel lopen. Voor hetzelfde, fascinerende douche-effect bij elke montagehoogte en elke lichaamshoogte.

Select
Wissel van straalsoort met één druk op de knop



Select
Comfortabele bediening van de handdouche en de straalsoorten van de hoofdouche met één druk op de knop

Temperatuur instellen



Voordelen

- Verschillende varianten met verschillende hoofddouches voor compleet doucheplezier in grote douches
- Intuïtief bedieningsconcept met één druk op de knop
- Praktisch, 700 mm breed planchet
- Eenvoudige reiniging: dankzij, grote vlakke oppervlakken
- Comfortabele installatie, want thermostaat, hoofd- en handdouche vormen één systeem
- Ideaal voor modernisering, want monteerbaar op bestaande wandaansluitingen en voor grote douchezones

Rainmaker Select Showerpipes



Rainmaker Select

Showerpip 460 3jet met thermostaat

Lengte douche-arm 450 mm

- Rainmaker Select hoofddouche 460 3jet
- Raindance Select S handdouche 120 3jet
- ShowerTablet Select thermostaat 700 Universal

27106, -400 27 l/min

27029, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainmaker Select


Showerpip 460 2jet met thermostaat

Lengte douche-arm 450 mm

- Rainmaker Select hoofddouche 460 2jet
- Raindance Select S handdouche 120 3jet
- ShowerTablet Select thermostaat 700 Universal

27109, -400 19 l/min

27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity Showerpipe

NIEUW



Compleet doucheplezier

Hoekverstelling van 10 tot 30 graden voor nog meer flexibiliteit en douchen in nieuwe dimensies.



Oppervlak mat wit



Oppervlak chroom



Hoogwaardige planchet voor douchen behoeften van veiligheidsglas in grafiet

Rainfinity
Showerpipe



Hoofddouche met één straalsoort: PowderRain-straal



PowderRain: unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels

Handdouche met drie straalsoorten en in een hoek verstelbare, flexibele handdouchehouder



PowderRain: unieke douche-ervaring met zacht omhullende microdruppels



Intense PowderRain: voor het snel en goed uitspoelen van shampoo, ook bij lang haar



MonoRain: gerichte ontspanningsstraal, perfect om tot rust te komen

Eenvoudig te monteren door bijpassend inbouwdeel



Voordelen

- Volledig nieuwe designstandaard
- Handige, mooi vormgegeven planchetten
- Aparte inbouwbediening voor een optische eersteklas douche-ervaring

Rainfinity Showerpipes



Rainfinity

PowderRain Showerpipe 360 1jet inbouw


- Rainfinity hoofddouche 360 1jet

- Rainfinity handdouche 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min

basisset voor Showerpipe 360 1jet inbouw


26840180 (zonder afb.)



Rairdance Select E 300 3jet Showerpipe



Het complete systeem voor alle douchewensen




Select
Wissel van straalsoort met één druk op de knop



RainStream: 12 waterstralen die parallel naar de vloer lopen



Select
Wissel van straalsoort met één druk op de knop



Select
Button handdouche

Select
Button regendouche

Select
Button waterval



Temperatuur instellen

Rairdance Select E 300 3jet
Showerpipe



Voordelen

- Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en thermostaat
- Intuïtief bedieningsconcept met één druk op de knop
- Ideale oplossing voor eenvoudige badkamerrenovatie: op bestaande aansluitingen te installeren
- 6 straalsoorten: 3 uit de hoofddouche, 3 uit de handdouche
- Hoofddouche met RainStream watervalstraal

Raindance Showerpipes



Raindance Select E

Showerpipes 300 3jet met ShowerTablet Select 300
 Lengte douche-arm 380 mm

- Raindance Select E hoofddouche 300 3jet
- Raindance Select E handdouche 120 3jet
- ShowerTablet Select thermostaat 300

27127, -000, -400 19 l/min




Raindance Select E

Showerpipes 300 2jet met ShowerTablet Select 300
 Lengte douche-arm 380 mm

- Raindance Select E hoofddouche 300 2jet
- Raindance Select E handdouche 120 3jet
- ShowerTablet Select thermostaat 300

27126, -000, -400 16 l/min
 # 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min




Raindance E

Showerpipes 360 1jet met ShowerTablet Select 300
 Lengte douche-arm 380 mm

- Raindance E hoofddouche 360 1jet
- Raindance Select E handdouche 120 3jet
- ShowerTablet Select thermostaat 300

27288, -000, -400 11 l/min






Showerpipes en
douchepaneel

Rairdance Showerpipes**Rairdance Select E**

Showerpip 300 2jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 393 mm

- Rairdance E hoofddouche 360 1jet
- Rairdance Select E handdouche 120 3jet
- ShowerTablet Select thermostaat 300

27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

**Rairdance E**

Showerpip 360 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 380 mm

- Rairdance E hoofddouche 360 1jet
- Rairdance Select E handdouche 120 3jet
- EcoStat Select thermostaat

27112, -000, -400 15 l/min

Showerpip 360 1jet met badthermostaat
 # 27113, -000, -400 20 l/min (zonder afb.)

**Rairdance Select S**

Showerpip 300 2jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 460 mm

Draaibare douche-arm

- Rairdance Select S hoofddouche 300 2jet
- Rairdance Select S handdouche 120 3jet
- EcoStat thermostaat Comfort

27133, -000, -400 15 l/min



- Schouderbrede douchestraal
- Opbouwthermostaat met planchet van glas
- Ideaal geschikt voor renovatie



- Hoofddouche kan worden weggedraaid om in te zepen/de haren te wassen
- Ook buiten het midden monteerbaar

Rainsdance Showerpipes




Rainsdance Select S

Showerpip 240 2jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 398 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Rainsdance Select S hoofddouche 240 2jet
- Rainsdance Select S handdouche 120 3jet
- EcoStat thermostaat Comfort

27129, -000, -400 15 l/min




Rainsdance S

Showerpip 300 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 460 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Rainsdance S hoofddouche 300 1jet
- Rainsdance Select S handdouche 120 3jet
- EcoStat thermostaat Comfort

27114, -000 16 l/min



Rainsdance S


Showerpip 240 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 460 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Rainsdance S hoofddouche 240 1jet
- Rainsdance Select S handdouche 120 3jet
- EcoStat thermostaat Comfort

27115, -000 16 l/min
 # 27116, -000 EcoSmart 9,5 l/min



Showerpip 240 1jet met badthermostaat
 # 27117, -000 17 l/min (zonder afb.)



- Hoofddouche kan worden weggedraaid om in te zepen/de haren te wassen
- Ook buiten het midden monteerbaar



- Hoofddouche kan worden weggedraaid om in te zepen/de haren te wassen
- Ook buiten het midden monteerbaar



- Hoofddouche kan worden weggedraaid om de haren te wassen
- Ook buiten het midden monteerbaar
- Optimaal inzetbaar ook bij zijdelingse of uit verband staande aansluitingen

Raindance Select Showerpipe


NIEUW

Puur genot

XXL Performance voor extra veel
doucheplezier

Stijgbuis kan worden ingekort voor
individueel comfort

Ergonomische draaigrepen, gemak-
kelijk te bedienen, ook met inge-
zepte handen



Hoofddouche met één straalsoort:
PowderRain-straal



PowderRain:
unieke douche-erva-
ring met zacht omhul-
lende microdruppels

Vuil en kalkaanslag kunnen dankzij
QuickClean makkelijk met de vinger
worden weggewreven

Comfortabel een functie kiezen met
Select-technologie



PowderRain:
unieke douche-erva-
ring met zacht omhul-
lende microdruppels



Rain: krachtige, vita-
liserende straal, heer-
lijk verkwikkend



Whirl: geconcen-
treerde waterkolk
voor het losmasseren
van gespannen
spieren

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe



Voordelen

- Veilig douchen door de Ecostat Comfort thermostaat
- XXL Performance voor extra veel doucheplezier
- Stijgbuis kan worden ingekort voor individueel comfort
- Handdouche met drie straalsoorten: Rain, PowderRain en Whirl
- Makkelijk te bedienen handdouche dankzij Select-technologie

Raindance Showerpipes



Raindance Select S

Showerpip 240 1jet PowderRain met thermostaat

Lengte douche-arm 460 mm

Draaibare douche-arm

- Raindance S hoofddouche 240 1jet PowderRain
- Raindance Select S handdouche 120 3jet PowderRain
- Ecostat thermostaat Comfort

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min



Raindance E



Douchecomfort met glasheldere voordelen

RainAir: Een zachte en ontspannende straal met grote, zachte druppels



Uniek: Stijgbuis van glas, optisch indrukwekkend en tegelijkertijd gemakkelijk te reinigen

Comfortabel: In hoogte verstelbare en variabel neigbare douchehouder

Comfortabel: Traploos in hoogte verstelbaar schuifstuk voor zelfvergrendelende bediening met één hand




Select
Wissel van straalsoort met één druk op de knop



Praktisch: Planchet tot 600 mm lengte

Highlight: Front van de thermostaat van krasbestendig glas



Selectie functies

Temperatuur instellen

Raindance E 600
Showerpipe

Voordelen

- Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en thermostaat
- Unieke Showerpipe met stijgbuis en thermostaat van veiligheidsglas
- Handig, tot tot 600 mm lang planchet
- Eenvoudige reiniging dankzij, grote vlakke oppervlakken
- Ideaal voor modernisering want monteerbaar op bestaande wandaansluitingen
- Ook beschikbaar in EcoSmart-uitvoering

Raindance E Showerpipes



Showerpipes en douchepaneel



Raindance E

Showerpipes 300 1jet met ShowerTablet 600
 Lengte douche-arm 405 mm

- Raindance E hoofddouche 300 1jet
- Raindance Select S handdouche 120 3jet
- ShowerTablet thermostaat 600 Universal

27363, -000 16 l/min
 # 27364, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance E

Showerpipes 300 1jet met ShowerTablet 350
 Lengte douche-arm 405 mm

- Raindance E hoofddouche 300 1jet
- Raindance Select S handdouche 120 3jet
- ShowerTablet thermostaat 350

27361, -000 16 l/min
 # 27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe



Geheel ingesteld op comfort



EcoStat Comfort thermostaat met ergonomische metalen grepen met een lange levensduur voor doelgerichte, nauwkeurige temperatuurstelling

280 mm brede straalplaat van metaal, afneembaar voor eenvoudige reiniging

RainAir-straal



Select

Wissel van straalsoort met één druk op de knop



SoftRain: Zachte waterstralen die het lichaam weldadig omhullen

IntenseRain: Intensieve waterstralen, ideaal voor het uitspoelen van shampoo

Massage: Geconcentreerde stralen die doelgericht vitaliseren

Lange en brede houder voor veilige en eenvoudige opname van de handdouche

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe



Voordelen

- Compleet systeem met hoofddouche, handdouche en thermostaat
- Select technologie voor wisselen van straalsoorten met één druk op de knop
- Ideaal voor badkamerrenovatie, want monteerbaar op bestaande aansluitingen
- Hoofddouche draaibaar en daarmee onafhankelijk van aansluitingen optimaal plaatsbaar
- 4 straalsoorten: 1 uit de hoofddouche, 3 uit de handdouche
- Ook beschikbaar in EcoSmart-uitvoering 9 l/min

Croma Select S Showerpipes



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 400 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma hoofddouche 280 1jet
 ▪ Croma Select S handdouche Multi
 ▪ Ecostat thermostaat Comfort
 # 26790, -000 16 l/min
 # 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
 # 26792, -000 16 l/min (zonder afb.)



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet met ééngreeps mengkraan
 Lengte douche-arm 400 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma hoofddouche 280 1jet
 ▪ Croma Select S handdouche Multi
 # 26791, -000 15 l/min



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 400 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma 280 hoofddouche
 ▪ Raindance Select S 120 3jet handdouche
 ▪ Ecostat thermostaat Comfort
 # 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min
 # 26891, -140, -340, -670, -700, -990
 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E Showerpipes



Croma Select E

Showerpipes 180 2jet met thermostaat

Lengte douche-arm 400 mm

Draaibare douche-arm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Croma Select E hoofddouche 180 2jet

- Croma Select E handdouche Multi

- Ecostat thermostaat Comfort

27256, -400 16 l/min

27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 180 2jet met badthermostaat

27352, -400 17 l/min (zonder afb.)



Croma Select E

Showerpipes 180 2jet

met ééngreeps douchemengkraan

Lengte douche-arm 400 mm

Draaibare douche-arm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Croma Select E hoofddouche 180 2jet

- Croma Select E handdouche Multi

27258, -400 16 l/min



Croma Select E

Semipipes Multi met thermostaat

- Croma Select E handdouche Multi

- Ecostat thermostaat Comfort

27248, -400




- Stang is tevens badgreep voor veilig douchen
- Solide bevestiging, ideaal voor toepassing in hotels

Croma Select S Showerpipes




Croma Select S

Showerpipes 180 2jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 400 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma Select S hoofddouche 180 2jet
 ▪ Croma Select S handdouche Multi
 ▪ Ecostat thermostaat Comfort
 # 27253, -400 16 l/min
 # 27254, -400 EcoSmart 9 l/min
 Showerpipes 180 2jet met badthermostaat
 # 27351, -400 17 l/min (zonder afb.)




Croma Select S

Showerpipes 180 2jet met ééngreeps douchemengkraan
 Lengte douche-arm 400 mm
 Draaibare douche-arm
 ▪ Croma Select S hoofddouche 180 2jet
 ▪ Croma Select S handdouche Multi
 # 27255, -400 16 l/min



Croma Select S

Showerpipes 280 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 400 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma 280 hoofddouche
 ▪ Raindance Select S 120 3jet handdouche
 ▪ Ecostat thermostaat Comfort
 # 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min
 # 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Showerpipes en
 douchepaneel

Croma E Showerpipe

NIEUW

Voor extra veel doucheplezier



Meer bewegingsvrijheid: draaibaar en in een hoek verstelbaar

SoftCube-design: alle elementen met een harmonieus design



AirPower: vollere, lichtere en zachtere druppels voor een heerlijke douche

Croma Select E Multi: handdouche met Select-technologie – keuze uit drie straalsoorten



SoftRain: Krachtige doucheregen, ideaal om shampoo uit te spoelen



IntenseRain: Intensieve waterstralen die activeren en wakker maken



Massage: De sterkste van alle Rain-straalsoorten – voor een krachtig verfrissende douchebeleving



Showerpipes douche: bij de thermostaat makkelijk overschakelen van hand- naar hoofddouche en andersom



Handige douchekopschuif: de hoogte kan met één druk op de knop makkelijk met één hand worden ingesteld

Showerpipes bad:

bij de stijgbuis makkelijk overschakelen van hand- naar hoofddouche en andersom



De koeltechnologie CoolContact zorgt ervoor dat de thermostaatbehuizing steeds koel blijft en zorgt daarmee voor meer veiligheid

Croma E 280
Showerpipe



Voordelen

- Comfortabele douche-ervaring met een veilige temperatuur dankzij SafetyStop en CoolContact
- Hoogwaardig product met een modern en aantrekkelijk design
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Eenvoudig te reinigen dankzij QuickClean en afneembare straalplaat
- Bij de Showerpipe voor het bad in een handomdraai overschakelen van hoofddouche naar handdouche


Croma E Showerpipes

NIEUW




Croma E

Showerpipe 1jet met thermostaat
 Lengte douche-arm 340 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma E hoofddouche 280 1jet
 ▪ Croma Select E handdouche Multi
 ▪ Ecostat E thermostaat
 # 27630, -000 15 l/min
 # 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min



Croma E

Showerpipe 280 1jet met badthermostaat
 Lengte douche-arm 340 mm
 Draaibare douche-arm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 # 27687, -000 15 l/min



Croma Showerpipes



Croma

Showerpipes 220 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 400 mm

Draaibare douche-arm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Croma hoofddouche 220 1jet

- Croma 100 handdouche Vario

- EcoStat thermostaat Comfort

27185, -000 15 l/min

27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 220 1jet met badthermostaat

27223, -000 17 l/min (zonder afb.)



- Hoofddouche kan worden weggedraaid om in te zeppen/de haren te wassen



Croma

Showerpipes 220 1jet met ééngreeps douchemengkraan

Lengte douche-arm 400 mm

Draaibare douche-arm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Croma hoofddouche 220 1jet

- Croma 100 handdouche Vario

27222, -000 16 l/min



Croma

Showerpipes 220 1jet Reno

Lengte douche-arm 400 mm

Draaibare douche-arm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Croma hoofddouche 220 1jet

- Croma 100 handdouche Vario

27224, -000 14 l/min



- Gemakkelijk achteraf op bestaande aansluiting te monteren
- Hoofddouche zwenkbaar

Croma/Crometta Showerpipes



Croma

Showerpipes 160 ljet met thermostaat
 Lengte douche-arm 270 mm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma hoofddouche 160 ljet
 ▪ Croma 100 handdouche Vario
 ▪ Ecostat thermostaat Comfort
 # 27135, -000 17 l/min



Croma

Showerpipes 160 ljet met ééngreeps douchemengkraan
 Lengte douche-arm 270 mm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Croma hoofddouche 160 ljet
 ▪ Croma 100 handdouche Vario
 # 27154, -000 16 l/min



Crometta

Showerpipes 160 ljet met thermostaat
 Lengte douche-arm 350 mm
 Glijstang/stijgbuis inkortbaar
 ▪ Crometta hoofddouche 160 ljet
 ▪ Crometta 100 handdouche Vario
 ▪ Ecostat thermostaat Universal
 # 27264, -400 17 l/min
 # 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 160 ljet met ééngreeps douchemengkraan
 # 27266, -400 16 l/min (zonder afb.)



Crometta S Showerpipes



Crometta S

Showerpipes 240 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar


- Crometta S hoofddouche 240 1jet
- Crometta handdouche Vario
- Ecostat thermostaat 1001 SL

27267, -000 16 l/min

27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipes 240 1jet met badthermostaat

27320, -000 17 l/min (zonder afb.)



Crometta S

Showerpipes 240 1jet met mengkraan
Lengte douche-arm 350 mm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Crometta S hoofddouche 240 1jet
- Crometta handdouche Vario

27269, -000 15 l/min



Crometta S

Showerpipes 240 1jet Reno
Lengte douche-arm 350 mm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Crometta S hoofddouche 240 1jet
- Crometta handdouche Vario

27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Crometta E Showerpipes



Crometta E

Showerpipes 240 1jet met thermostaat
Lengte douche-arm 350 mm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar


- Crometta E hoofddouche 240 1jet
- Crometta handdouche Vario
- Ecostat thermostaat 1001 SL

27271, -000 15 l/min

27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipes 240 1jet met badthermostaat

27298, -000 17 l/min (zonder afb.)



Crometta E

Showerpipes 240 1jet

met ééngreeps douchemengkraan

Lengte douche-arm 350 mm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Crometta E hoofddouche 240 1jet
- Crometta handdouche Vario

27284, -000 13 l/min



Crometta E

Showerpipes 240 1jet Reno

Lengte douche-arm 350 mm

Glijstang/stijgbuis inkortbaar

- Crometta E hoofddouche 240 1jet
- Crometta handdouche Vario

27289, -000 EcoSmart 9 l/min



hansgrohe Douchepaneel

Gemaakt om klanten volledig te overtuigen

Een hansgrohe-douchepaneel zorgt voor waterplezier. Het zorgt met de hoofd- en handdouches met verschillende straalsoorten in één systeem voor verfrissende momenten.

Dit alles wordt perfect afgerond met de makkelijke inbouw: de bestaande aansluitingen kunnen gewoon voor de montage achteraf worden gebruikt – inbouw in de muur is niet

nodig. Zo wordt er in een handomdraai voor doucheplezier in de badkamer gezorgd.





Voordelen

- Combineert douches in één systeem
- Diverse straalsoorten voor individueel doucheplezier
- Eenvoudige installatie zonder inbouw in de muur
- Handdouche in hoogte verstelbaar en zo aan te passen aan iedere lichaamslengte
- Gemakkelijk achteraf te monteren op bestaande aansluitingen

Raindance Douchepaneel









Raindance
douchepaneel 180 2jet opbouw
27008, -000, -400 14 l/min



hansgrohe opbouwthermostaten





Overzicht van geselecteerde opbouwthermostaten

		ShowerTablet Select		EcoStat Select
				
		ShowerTablet Select Badthermostaat 700	ShowerTablet Select Badthermostaat 300	EcoStat Select Badthermostaat
Varianten	Standaard	13183, -000, -400	13151, -000, -400	13141, -000, -400
	Doorstroomhoeveelheid baduitloop (l/min standaardvariant)	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Kenmerken	Veiligheidsblokkering 40 °C	■	■	■
	Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■
	EcoStop-knop			
	Functies bedienen	Select	Select	Draaien
	Planchet	■	■	■
Inbouwaansluiting voor een extra functie				
Technologieën	Select	■	■	
	CoolContact	■	■	■
	AirPower	■	■	■
	QuickClean	■	■	■
				
		ShowerTablet Select Thermostaat 700 Universal	ShowerTablet Select Douchethermostaat 300	EcoStat Select Douchethermostaat
Varianten	Standaard	13184, -000, -400	13171, -000, -400	13161, -000, -400
	Veiligheidsblokkering 40 °C	■	■	■
Kenmerken	Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■
	EcoStop-knop			
	Functies bedienen	Select	Select	Draaien
	Planchet	■	■	■
	Inbouwaansluiting voor een extra functie	■		
Technologieën	Select	■	■	
	CoolContact	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 106

vanaf pagina 110

Ecostat E	Ecostat		
			
Ecostat E Badthermostaat	Ecostat Badthermostaat Comfort	Ecostat Badthermostaat Universal	Ecostat Badthermostaat 1001 CL
15774, -000	13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13123, -000	13201, -000
18,6 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min
■	■	■	■
■	■	■	■
■			
Draaien	Draaien	Draaien	Draaien
■			
■	■	■	■
■	■	■	■
Draaien	Draaien	Draaien	Draaien
■			

opbouwthermostaten
en inbouwdelen


vanaf pagina 110

vanaf pagina 110

ShowerTablet Select 700



Meer ruimte voor meer plezier



Royaal: 700 mm breed planchet van veiligheidsglas biedt meer planchetruimte.



Flexibel: De ShowerTablet Select 700 is ook in baduitvoering verkrijgbaar.



Intuïtief: Select-knop en temperatuurgreep maken een intuïtieve en comfortabele bediening aan de voorzijde mogelijk.




Voordelen

- Opbouwthermostaat die via een inbouwinstallatie (G $\frac{1}{2}$) een 1jet hoofddouche aanstuurt
- Fraaie eyecatcher die zich harmonieus schikt in grote douches
- Alle Select-elementen comfortabel bereikbaar vanaf de voorkant
- Meerdere functies tegelijkertijd selecteerbaar
- Het 700 mm brede planchet is gemaakt van veiligheidsglas en biedt zo genoeg plaats voor douchespullen.
- Als de douchefunctie actief is, komt de betreffende knop naar voren, om het voor de gebruiker makkelijker te maken

ShowerTablet Select Badthermostaten




ShowerTablet Select
badthermostaat 700 opbouw
13183, -000, -400



ShowerTablet Select Douchethermostaten



ShowerTablet Select
thermostaat opbouw voor 2 functies
13184, -000, -400




ShowerTablet Select 300

Comfort en design opnieuw uitgedacht



ShowerTablet Select 300
Douchethermostaat



Intuïtief: Select-knop en temperatuurgreep maken een intuïtieve en comfortabele bediening aan de voorzijde mogelijk.



Veilig: Het geïsoleerde kraanhuis met afgeronde hoeken beschermt tegen verbranding en stoten.



Praktisch: Het vlakke oppervlak van glas biedt veel ruimte voor douchebenodigdheden.



Voordelen

- Met de gebruiksvriendelijke draaiknop kan de gewenste temperatuur nauwkeurig worden ingesteld
- Actieve functies door uitstekende bedieningsknop direct herkenbaar
- Logische en slijtvaste symbolen vereenvoudigen de bediening

ShowerTablet Select Badthermostaten



ShowerTablet Select
badthermostaat 300 opbouw
13151, -000, -400



ShowerTablet Select Douchethermostaten



ShowerTablet Select
douchethermostaat 300 opbouw
13171, -000, -400



Ecostat E **NIEUW**



Veilig douchen voor jong en oud

EcoStop-functie om bewust om te gaan met water en energie

SafetyStop-functie voor veilige temperatuurinstelling, ook voor kinderen



SoftCube-design met licht afgeronde hoeken

De koeltechnologie CoolContact zorgt ervoor dat de thermostaatbehuizing steeds koel blijft en zorgt daarmee voor meer veiligheid

Ecostat E
Douchethermostaat



CoolContact: houdt de thermostaatbehuizing koel voor een comfortabele en veilige douche-ervaring.



SafetyStop: Geen ongewenst verstellen van de temperatuur boven de 40 °C.



Voordelen

- Comfortabele en veilige douche-ervaring door CoolContact
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Hoogwaardig product met een modern en aantrekkelijk design

Ecostat Badthermostaten



Ecostat Select
badthermostaat Select opbouw
13141, -000, -400



NIEUW



Ecostat E
badthermostaat opbouw
15774, -000



NIEUW

Ecostat
badthermostaat Comfort opbouw
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
badthermostaat Universal opbouw
13123, -000



Ecostat
badthermostaat 1001 CL opbouw
13201, -000



Ecostat
badthermostaat Comfort Care opbouw
13115, -000



Ecostat Douchethermostaten



Ecostat Select
douchethermostaat opbouw
13161, -000, -400 12 l/min



NIEUW

Ecostat E
douchethermostaat opbouw
15773, -000



NIEUW

Ecostat
douchethermostaat Comfort opbouw
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
douchethermostaat opbouw
13122, -000



Ecostat
douchethermostaat 1001 CL opbouw
13211, -000



Ecostat
douchethermostaat Comfort Care opbouw
13117, -000



Raindance Douchesystemen



Raindance Select S
 150 renovatieset 65 cm met ShowerTablet Select
 # 27036, -000, -400
 150 renovatieset 90 cm met ShowerTablet Select
 # 27037, -000, -400 (zonder afb.)




Cool Contact	Select	Air Power	Quick Clean	XXL Performance
Rain Air	Caresse Air	Mix		



Raindance Select E
 120 renovatieset 65 cm met Ecostat Select thermostaat
 # 27038, -000, -400
 120 renovatieset 90 cm met Ecostat Select thermostaat
 # 27039, -000, -400 (zonder afb.)




Cool Contact	Select	Air Power	Quick Clean	XXL Performance
Rain Air	Rain	Whirl		

Croma Douchesystemen



Croma Select E
 Vario renovatieset 65 cm met Ecostat Comfort thermostaat
 # 27081, -400
 Vario renovatieset 90 cm met Ecostat Comfort thermostaat
 # 27082, -400 (zonder afb.)




Select	Quick Clean	XXL Performance	Eco Smart
Rain	Intense Rain	Turbo Rain	



Croma Select S
 Vario renovatieset 65 cm met Ecostat Comfort thermostaat
 # 27013, -400
 Vario renovatieset 90 cm met Ecostat Comfort thermostaat
 # 27014, -400 (zonder afb.)




Select	Quick Clean	XXL Performance
Rain	Intense Rain	Turbo Rain



Croma 100
 Vario renovatieset 65 cm met Ecostat Comfort thermostaat
 # 27034, -000
 # 27032, -000 EcoSmart 9 l/min
Croma 100
 Vario renovatieset 90 cm met Ecostat Comfort thermostaat
 # 27035, -000 (zonder afb.)
 # 27033, -000 EcoSmart 9 l/min




Quick Clean	XXL Performance	Eco Smart
Rain	Massage	


Crometta Douchesystemen



Crometta 100

Vario renovatieset 65 cm met Ecostat Universal thermostaat # 27030, -400

Vario renovatieset 90 cm met Ecostat Universal thermostaat # 27031, -400 (zonder afb.)




Crometta

Vario renovatieset 65 cm met Ecostat 1001 CL thermostaat # 27812, -400

Crometta

opbouw douchesysteem Vario met Ecostat 1001 CL thermostaat en glijstang 90 cm # 27813, -400 (zonder afb.)



Voordelen

- Twee producten gecombineerd in één
- Optisch en functioneel op elkaar afgestemd
- Voordeliger dan bij afzonderlijke aanschaf
- Eenvoudig bestelproces
- Eenvoudig voorraadbeheer



Ecostat





thermostaat onderbouw voor hoekstopkraan # 15346, -000



- Eenvoudige aansluiting aan bestaande stopkranen, bijv. onder de wastafel
- Dankzij veilige eigenschappen geschikt voor toepassing in kleuterscholen, ziekenhuizen of hotels
- Thermische desinfectie mogelijk
- Zorgt voor een constante temperatuur en constante doorstroom ook bij verlaagde koudwaterdruk

hansgrohe Afbouwdelen

Overzicht van geselecteerde afbouwdelen

		PuraVida	RainSelect		
					
Varianten	Oppervlak glas			■	■
	Variant incl. douchehouder			■	■
Thermostaat	Thermostaatoplossing voor 1 functie				
	Thermostaatoplossing voor 2 functies	15771, -000, -400	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15355, -000, -400, -600 15359, -000, -400, -600	15359, -000, -400, -600 (Bad)
	Thermostaatoplossing voor 3 functies		15381, -000, -700	15356, -000, -400, -600	
	Thermostaatoplossing voor 4 functies		15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15357, -000, -400, -600	
	Thermostaatoplossing voor 5 functies		15384, -000, -700	15358, -000, -400, -600	
Mengkraan	Mengkraanoplossing voor 1 functie				
	Mengkraanoplossing voor 2 functies				
Kenmerken	Veiligheidsblokkering 40 °C	■	■	■	■
	Temperatuurbegrenzing instelbaar	■	■	■	■
	Functies bedienen	Draaien	Select	Select	Select
	Inbouwdeel iBox universal	■			







Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 133

vanaf pagina 116

vanaf pagina 121

vanaf pagina 121

ShowerSelect Glass	ShowerSelect	ShowerSelect S	Ecostat Square	Ecostat E	Ecostat S
					
■	■				
15737, -400, -600	15762, -000	15744, -000	15712, -000	15707, -000	15757, -000
15738, -400, -600	15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15765, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990
15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15764, -000 + 15760, -000	15745, -000 + 15741, -000			
15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15764, -000 + 15761, -000	15745, -000 + 15742, -000			
	15767, -000	15747, -000			
	15768, -000	15748, -000			
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Draaien	Draaien	Draaien
■	■	■	■	■	■
vanaf pagina 122	vanaf pagina 122	vanaf pagina 122	vanaf pagina 122	vanaf pagina 122	vanaf pagina 122

opbouwthermostaten en inbouwdelen

RainSelect


NIEUW

Elegante nieuwe uitstraling

De thermostaat RainSelect zorgt door zijn vorm voor ongekennde elegantie in de badkamer. De nieuwe installatie zorgt voor nauwelijks uitstekende objecten op de muur en

valt in de smaak met een fijn uitgevoerde uitstraling met het gevoel van reliëf. Vooral met de nieuwe afwerking mat wit ontstaan zo volledig nieuwe designmogelijkheden. Maar

ook op het gebied van functionaliteit heeft RainSelect veel te bieden: er kunnen tot wel vijf functies met de innovatieve en intuïtieve Select-technologie worden bediend.



RainSelect

Thermostaat voor 4 functies



Voordelen

- Veelzijdige toepassingen: verschillende versies voor de douche voor maximaal 5 functies ook in een baduitvoering voor 2 functies
- Comfortabel: dankzij Select-technologie voor een grote doelgroep van jong tot oud en mensen met een beperking eenvoudig te bedienen
- Design: horizontaal met rechthoekige vormtaal
- Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvast dankzij opdruk onder glas

RainSelect Thermostaten

NIEUW



RainSelect

thermostaat inbouw voor 2 functies
 # 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 inbouwdeel voor 2 functies
 # 15310180 (zonder afb.)



NIEUW



RainSelect

thermostaat inbouw voor 3 functies
 # 15381, -000, -700
 inbouwdeel voor 3 functies
 # 15311180



NIEUW



RainSelect

thermostaat inbouw voor 4 functies
 # 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 inbouwdeel voor 4 functies
 # 15312180



NIEUW



RainSelect

thermostaat inbouw voor 5 functies
 # 15384, -000, -700
 inbouwdeel voor 5 functies
 # 15313180



RainSelect




Stap over op optimaal gemak en elegantie

RainSelect genereert door zijn vorm een ongekeerde elegantie in de badkamer. De nieuwe installatiewijze staat nauwelijks uitstekende objecten op de wand toe en valt in de

smaak met zijn verfijnde uitstraling met een vleugje reliëf. Hierdoor ontstaan volledig nieuwe designmogelijkheden. Maar ook op het gebied van functionaliteit heeft RainSelect

veel te bieden: er kunnen maximaal 5 functies door de innovatieve en intuïtieve Select-technologie worden bediend. Bovendien is voor de handdouche een Porter geïntegreerd.




RainSelect

Thermostaat voor 4 functies

Voordelen

- Veelzijdige toepassingen: verschillende versies voor de douche voor maximaal 5 functies ook in een baduitvoering voor 2 functies
- Comfortabel: dankzij Select-technologie voor iedereen van jong tot oud en mensen met een beperking eenvoudig te bedienen
- Design: horizontaal met rechthoekige vormtaal
- Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvast dankzij opdruk onder glas



Inbouwdeel voor 5 functies



Uitvoering in chroom met metalen knoppen



Uitvoering zwart/chroom of wit/chroom met glazen knoppen



RainSelect is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen en past bij elk gewenst design.

- **Individueel:** watervolume geheel individueel instelbaar
- **Reiniging:** eenvoudig dankzij de vlakke vormgeving
- **Dankzij verwerking in de wand en het vlakke design** blijft er in de douchezone veel ruimte over
- **Planningszekerheid:** er hoeft maar één object geïnstalleerd te worden
- **Universeel toepasbaar:** past bij alle Rainmaker Select en bij alle bestaande hoofddouches met meerdere straalsoorten

Dé bediening voor meer doucheplezier



Druk op de knop: Functie-keuze dankzij Select is zo eenvoudig te bedienen als een lichtschakelaar.



Knopgrootte: Grote knop (70 mm x 70 mm) met goed leesbaar opschrift.



Temperatuurinstelling: Duidelijke symbolen en duidelijke warm/koud-weergave voor eenvoudige bediening.



SafetyStop-functie: Geen ongewenst verstellen van de temperatuur boven de 40 °C.



Volumecontrole: Exact bedienen van de doorstroomhoeveelheid – helpt om water te besparen.



Reiniging: Het snelle uitschakelen stelt de gebruiker in staat om eenvoudig te reinigen.



FixFit Porter: Handdouche en slang zijn naar keuze en kunnen weggehaald worden.



Dikte: Smalle band van 90 mm met metalen omlijsting en geringe opbouwhoogte van 16,5 mm.

RainSelect Thermostaten



RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15355, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 2 functies
15310180 (zonder afb.)



RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 3 functies
15356, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 3 functies
15311180 (zonder afb.)



RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 4 functies
15357, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 4 functies
15312180 (zonder afb.)



RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 5 functies
15358, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 5 functies
15313180 (zonder afb.)




RainSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies bad
15359, -000, -400, -600

inbouwdeel voor 2 functies bad
15314180 (zonder afb.)



hansgrohe inbouwdelen op basis van de iBox universal

Inbouwinstallatie functies-overzicht



1 douchefunctie



ShowerSelect Thermostaat



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15762, -000

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15737, -400, -600

ShowerSelect Thermostaat



ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15744, -000

ShowerSelect Mengkraan



ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15767, -000

ShowerSelect Mengkraan



ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15747, -000

Ecostat Thermostaat



Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15712, -000



Ecostat E
thermostaat afbouw-
deel voor 1 functie
15707, -000

Ecostat Thermostaat



Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15757, -000

Met het complete hansgrohe inbouwsortiment voor één tot en met vier functies kunt u uw verschillende klanten met hun verschillende eisen en budgetten bedienen. Er zijn al keuzemogelijkheden voor wat betreft de bediening: als douches en straalsoorten liever als

vanouds door draaien of juist eenvoudig met één druk op de knop bediend moeten worden? Daarnaast hebben uw klanten alle vrijheid in de vormgeving: ShowerSelect is nu namelijk ook leverbaar in rond design en als mengkraan. Ecostat thermostaten zijn naast de

cilindrische vorm nu ook verkrijgbaar in vierkante vorm met afgeronde hoeken. Vele mogelijkheden voor aantrekkelijke installaties die zich perfect in de badkamer laten integreren.



ShowerSelect Thermostaat



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15738, -400, -600



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies met slangaansluiting en wandhouder
15765, -000

ShowerSelect Thermostaat



ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15743, -000

ShowerSelect Mengkraan



ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan voor 2 functies
15768, -000

ShowerSelect Mengkraan



ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan voor 2 functies
15748, -000

Ecostat Thermostaat



Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat E
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15708, -000

Ecostat Thermostaat



Ecostat S
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15758, -000



3 douchefuncties



ShowerSelect



ShowerSelect
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15764, -000

ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15736, -400, -600



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel HighFlow
15760, -000

ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel HighFlow
15734, -400, -600

Ecostat Thermostaat



PuraVida
stop- en omstelkraan afbouwdeel iControl voor 3 functies
15777, -000



Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
15706, -000

Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
15705, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15745, -000



ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
15741, -000

Ecostat Thermostaat



stop- en omstelkraan afbouwdeel
S Trio/Quattro
15932, -000



Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
15756, -000

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
15755, -000



stopkraan afbouwdeel
15972, -000



4 douchefuncties



ShowerSelect



ShowerSelect

stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15764, -000

ShowerSelect Glass

stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15736, -400, -600



ShowerSelect

thermostaat afbouwdeel met stopkraan voor 1 functie en extra uitgang
15761, -000

ShowerSelect Glass

thermostaat afbouwdeel met stopkraan voor 1 functie en extra uitgang
15735, -400, -600

Ecostat Thermostaat



PuraVida

stop- en omstelkraan afbouwdeel iControl voor 3 functies
15777, -000



Ecostat E

thermostaat afbouwdeel
15706, -000

Ecostat E

thermostaat afbouwdeel
15705, -000



PuraVida

stopkraan afbouwdeel
15978, -000, -400

ShowerSelect



ShowerSelect S

stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15745, -000



ShowerSelect S

thermostaat afbouwdeel met stopkraan voor 1 functie en extra uitgang
15742, -000

Ecostat Thermostaat



stop- en omstelkraan afbouwdeel S Trio/Quattro
15932, -000



stopkraan afbouwdeel
15972, -000



Ecostat S

thermostaat afbouwdeel
15756, -000



stopkraan afbouwdeel
15972, -000

ShowerSelect Inbouwkransen




Onbegrensde bedieningsmogelijkheden

ShowerSelect

Thermostaat met stopkransen voor 2 functies
Rozetformaat 155 mm x 155 mm

ShowerSelect S

Mengkraan voor 2 functies
Diameter rozet 150 mm



- Constante watertemperatuur ook bij schommelende waterdruk
- Temperatuurbegrenzing bij 40 °C, door indrukken van de knop aan de onderzijde van de greep hogere temperaturen instelbaar
- Thermische desinfectie mogelijk
- Kunststof rozet met metalen greep

- Voor leidingen met een stabiele waterdruk
- Uniek product: mengkraantechnologie met een nieuw greepdesign, waardoor het past bij iedere badkamer- en productstijl
- Eenvoudige temperatuurinstelling
- De diepte van de metalen greep is niet afhankelijk van de installatiediepte van de iBox universal
- Fluctuerende waterdruk is geen probleem voor de hoogwaardige hansgrohe kardoezen



Voordelen

- Individuele keuze: 2 verschillende technologieën - thermostaat of mengkraan
- Lange levensduur van de knoppen: duurzaam slijtvaste bedrukking
- Design: beschikbaar in rechthoekig of rond - voor elke smaak, stijl en douchetype
- Comfortabel: eenvoudige bediening dankzij verschillende knopcombinaties voor alle douchesituaties
- Besparing: dankzij de aanbevolen bedrijfsdruk van de Select-kransen van 0,1 tot 0,5 MPa max. 1 MPa

ShowerSelect thermostaat met FixFit en Porter



De prettigste manier om doucheplezier te bedienen



Grote symbolen zorgen voor een eenvoudige bediening

Optisch highlight in elke badkamer dankzij matte Select-knoppen in combinatie met hoogwaardige glanzende oppervlakken

Verchroomde metalen rozet

Kies zelf de gewenste handdouche en slang – geheel afhankelijk van uw badkamerstijl en behoeften

Geïntegreerde FixFit slangaansluiting en Porter douchehouder voor meer comfort

De slanke, cilindrische pingreep zorgt voor een ergonomische bediening

opbouwthermostaten
en inbouwdelen

ShowerSelect

Thermostaat met FixFit en Porter
Rozetformaat 155 mm x 188 mm



Voordelen

- Het ruimtebesparende design past bij vele moderne badkamerstijlen
- Hoge planningszekerheid: installatie op basis van de iBox universal
- Minder werk: er hoeft geen afzonderlijke FixFit en Porter geïnstalleerd te worden

Vele voordelen – veel toegevoegde waarde

De ShowerSelect inbouwthermostaat voor 2 douchefuncties is bekroond met de productaward „Badkomfort für Generationen“ van de brancheorganisatie „Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK)“ voor uitstekend barrierevrij design.



Intuïtief: De Select-knop zorgt voor een intuïtieve en eenvoudige bediening – ook in geval van een lichamelijke beperking.



Duidelijk: Eenvoudig te begrijpen symbolen, die niet vervagen, maken de bediening eenvoudig en de kraan duurzaam.




Gebruiksvriendelijk: De uitstekende knop maakt actieve functies direct zichtbaar. Als de optionele knopverlenging wordt geïnstalleerd, is de bediening ook voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk.




Comfortabel: Met de gebruiksvriendelijke greep kan de gewenste temperatuur exact worden ingesteld.



Eenvoudige reiniging: Door de vlakke knoppen is het oppervlak glad, waardoor het gemakkelijk gereinigd kan worden.



Mooi: De rechthoekige vorm past perfect in de betegelde wand – en daarmee in veel modern ingerichte badkamers.



Zuinig: De eenvoudig in te drukken knop stimuleert de gebruiker het water vaker uit te zetten – dat helpt water te besparen.



Comfortabel: Alle douchefuncties kunnen tegelijkertijd worden gebruikt – voor nog meer doucheplezier.



Voordelen

- Douchegenot: hoog comfort dankzij gelijktijdig schakelen van meerdere functies
- Vormgevingsmogelijkheden: 3 oppervlakken: chroom, wit glas en zwart glas – aantrekkelijk voor vele doelgroepen
- Zuinig: De toevoeging aan de Isiflex doucheslang met volumecontrole maakt het mogelijk om de doorstroom tussen 6 en 16 l/min aan te passen.
- Comfortabel: snelle en voordelige renovatie dankzij eenvoudige vervanging van de bestaande inbouwdelen

ShowerSelect Glass Thermostaten



ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie
15737, -400, -600



ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15738, -400, -600



ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel HighFlow
15734, -400, -600



ShowerSelect Glass
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
15735, -400, -600



ShowerSelect Glass
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
15736, -400, -600



inbouwdeel iBox Universal
01800180



- Stijlvol glazen oppervlak als blikvanger
- Vlak geïntegreerde knoppen eveneens van glas passen naadloos in het inbouwdeel
- Opdruk onder glas is duurzaam slijtvast
- Passende knopcombinaties reeds ingevoegd, speciale oplossingen op aanvraag leverbaar
- Perfect samenspel van de glazen oppervlakken met de douchewanden, spiegels en ramen alsmede de nieuwe Rainmaker Select hoofddouches zorgt voor perfecte integratie in de badkamer
- Select-technologie voor comfortabele bediening met één druk op de knop
- Eenvoudige montage op basis van de iBox universal
- Passend bij andere toegepaste materialen en kleuren in de badkamer




Wit en zwart glas: modern, stijlvol, hoogwaardig en elegant – een blikvanger in de badkamer die perfect bij producten van chroom en veel verschillende inrichtingen past.

ShowerSelect Thermostaten




ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15762, -000




ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies met slangaansluiting
en wandhouder
15765, -000




ShowerSelect
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
15764, -000




ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel HighFlow
15760, -000




ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
15761, -000



ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15767, -000



ShowerSelect
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 2 functies
15768, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

ShowerSelect S Thermostaten



ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15744, -000



NIEUW

ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S
stopkraan afbouwdeel
voor 3 functies
15745, -000



ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel
15741, -000



ShowerSelect S
thermostaat afbouwdeel met stopkraan
voor 1 functie en extra uitgang
15742, -000



ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15747, -000




ShowerSelect S
douchemengkraan afbouwdeel met stopkraan
voor 2 functies
15748, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

Ecostat inbouwdelen

Beproefde techniek in nieuw design



Ecostat Square: Thermostaat in vierkant design met afgeronde hoeken.

Ecostat S: Thermostaat in rond design.



Gebruiksvriendelijk: Onmiskenbare aanduiding van de functies vergemakkelijkt de bediening.



Duidelijk: Grotere bedrukking voor nog betere leesbaarheid – en daarmee intuïtieve bediening.



Veilig: Ergonomische draagriepen liggen perfect in de hand en zijn ook met ingezepte handen uitstekend te bedienen.



Voordelen

- Comfortabel: eenvoudige bediening dankzij draaien aan de greep voor keuze tussen hand- of hoofddouche en voor de regeling van de waterhoeveelheid
- Eenvoudige en veilige bediening dankzij grepen die qua grootte geoptimaliseerd zijn
- Gebruiksvriendelijk: dankzij nauwkeurige bediening van de watertemperatuur
- Vormgevingsmogelijkheden: 3 designvarianten, passend voor elke badkamer en bij alle douchevormen
- Aangenaam en veilig: constante watertemperatuur dankzij thermostaattechnologie

Ecostat Square Thermostaten



Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15712, -000



NIEUW

Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



inbouwdeel iBox Universal
01800180

PuraVida/Ecostat E Thermostaten



PuraVida
thermostaat afbouwdeel
met stop- en omstelkraan
15771, -000, -400



inbouwdeel iBox Universal
01800180



Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15707, -000



Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15708, -000



Ecostat E
thermostaat afbouwdeel
15706, -000



Ecostat S Thermostaten



Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15757, -000



NIEUW

Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S
thermostaat afbouwdeel
15755, -000
thermostaat afbouwdeel
15756, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

Stop- en omstelkranen



PuraVida
stop- en omstelkraan afbouwdeel iControl
voor 3 functies
15777, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180




stop- en omstelkraan afbouwdeel S
Trio/Quattro
15932, -000



Stopkranen



PuraVida
stopkraan afbouwdeel
15978, -000, -400



Metris
stopkraan E afbouwdeel
31677, -000



stopkraan afbouwdeel
15972, -000



Logis
stopkraan afbouwdeel
71970, -000



DOUCHEPLANNING, MONTAGE EN INSTALLATIE

Informatie over opbouw-, inbouw- en op-/inbouw-
oplossingen voor 1 tot 5 functies




Montage-instructies

Inbouwmogelijkheden voor elke wens en elke badkamer


Elke badkamer heeft zijn eigen vereisten. Voor elke badkamer is er een passende installatiewijze. De iBox universal is een veelzijdig product voor inbouwinstallatie.

Hij verdwijnt in de muur als basis voor alle standaard en thermostatische kranen. Nieuw zijn de complete RainSelect bedieningspanelen als complete sets in de vijf nieuwe FinishPlus


afwerkingen en de praktische sBox slangoprolsystemen voor het bad. Installatievoorbeelden zijn te vinden vanaf pagina 148.




RainSelect: Het nieuwe inbouwdeel verenigt exclusieve techniek in één object.




iBox universal: Dit multitalent is de perfecte inbouwoplossing. De mengkraantechniek verdwijnt achter de wand.




sBox Bad: Handig slangoprolsysteem voor een opgeruimd geheel en meer comfort.



Op-/inbouwinstallatie voor de douche: Opties voor op- of inbouwinstallatie voor de douche komen in verschillende designs.



Showerpipes: Door de montage op bestaande wandaansluitingen ideaal voor modernisering van (grote) douchezones.



Op-/inbouwinstallatie bad: Flexibele mogelijkheden voor op- of inbouwinstallatie bij het bad.

Scan de code en krijg tips voor de planning en montage inclusief video's.




RainSelect

Inbouwdeel voor de nieuwe manier van douchebediening

RainSelect is de luxueuze all-in-one-oplossing voor de exclusieve badkameruitrusting. Dankzij veelzijdige bevestigingsmogelijkheden is de installatie in de meest uiteenlopende douche- en badzones mogelijk. De


thermostaat wordt op de normale standaard aansluitingen aangebracht en kan met Rainmaker Select en alle bestaande hoofddouches met meerdere straalsoorten worden gecombineerd. Dankzij de montage in de

wand blijft er voor de wand veel ruimte over, wat zorgt voor meer comfort in de ruimte. Het inbouwdeel kan snel geïnstalleerd worden en dient hierbij zelf als sjabloon voor de montage.




Inbouwdeel RainSelect



Thermostaat met stopkranen voor 2 functies
15310180





Montagemogelijkheden van het RainSelect inbouwdeel




Installatie rechtstreeks op de wand



Installatie voor de wand; hier met variabele afstandhouders in de vorm van stokschroeven M 10



Montage op draagsysteem




iBox universal

De flexibele basis voor alle inbouwoplossingen


Met de iBox universal wordt de techniek in de muur weggevoerd. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt tevens voor meer ruimte en dus meer doucheplezier. Een extra

voordeel is de flexibiliteit voor wat betreft systeem en vormgeving. De iBox universal kan al worden geïnstalleerd zonder dat er een keuze moet worden gemaakt voor een

douchesysteem. Als inbouwdeel voor alle hansgrohe standaard- en thermostaatoplossingen kan het afbouwdeel altijd gewijzigd of uitgebreid worden.




Inbouwmontage: Het inbouwdeel verdwijnt volledig in de muur. Hierop kunnen dan afbouwdelen van kranen en douches van verschillende series worden gemonteerd.




Lange termijn: Bij een badkamerrenovatie blijft het inbouwdeel behouden. Het functieblok en het afbouwdeel kunnen gemakkelijk worden verwisseld.



iBox universal: één voor alle



iBox universal: één voor alle




Voordelen

- U heeft slechts een inbouwdeel voor 19 functionele oplossingen nodig
- Meer dan 200 hangrohe en AXOR afbouwdelen passen op de iBox universal
- Door de installatie vooraf is er meer tijd voor de keuze van de kranen
- Een mooi vormgegeven badkamer, omdat de techniek compleet in de muur wordt weggewerkt
- Meer bewegingsvrijheid bij het douchen
- Probleemloos vervangen van kranen bij renovatie mogelijk
- Een talloze malen bewezen inbouwsysteem waar u op kunt vertrouwen

Voordelen en argumenten, speciaal voor de projectsector


- De iBox universal biedt hoge flexibiliteit en vele designopties
- Vereenvoudigde projectplanning, omdat één inbouwdeel voldoende is voor alle oplossingen
- De iBox universal kan zowel in privé-woningen als openbare gebouwen worden toegepast en voldoet wereldwijd aan de gangbare normen
- Alle oplossingen met maximaal 4 douchefuncties zijn mogelijk

iBox universal: het multitalent met vele voordelen




Rotatiesymmetrische inbouw

- Symmetrische bouw; alle aansluitingen zijn gelijk.
- Belangrijk is dat koud water rechts en warm water daar tegenover worden aangesloten.
- Bij toepassing van een badmengkraan heeft de onderste uitgang voorrang.
- Bij gebruik als douchemengkraan kan de bovenste of onderste uitgang worden afgesloten.




Betrouwbaar en economisch

- Het inbouwdeel bestaat alleen uit het aansluitblok. Het waardevolle functieblok wordt later bij het afbouwdeel geleverd en gemonteerd.
- Geen problemen bij de ruwbouw, zoals diefstal, vuil uit leidingen of bevrozing van ingebouwde delen; dure opslag wordt overbodig.




Veelzijdige installatiemogelijkheden

- Afgestemd op alle gangbare installatiesystemen, aansluitsoorten en fittingen.
- Gepatenteerde flexibele verstelring.
- Bevestigingsmogelijkheden op zowel G $\frac{1}{2}$ als G $\frac{3}{4}$ aansluitingen voor universele montagemoogelijkheden.
- Ook geschikt voor voorzetwandsystemen en prefab woningssystemen.




Geïntegreerde zekerheidscombinatie

- Bespaart bij de inbouwmenkraan voor het bad met 1 greep – in combinatie met Exafill badtoevoer met af- en overloopgarnituur – de inzet van een externe buisonderbreker: minder inbouwkosten en functie delen in de muur bij een groter doorstroomvermogen.




Perfekte bescherming tegen vocht

- Rubberen dichtingen rond alle vier de aansluitingen en een zelfdichtende draagrozet tegen spatwater beschermen de wand van alle kanten perfect tegen vocht.




Oplossingen voor zeer dikke of dunne wanden

- Zit de iBox universal te diep in de wand, dan wordt de inbouwdeelverlengset tussen aansluit- en functieblok ingezet.
- De verlengset biedt zekerheid tot voor de wand en beschermt de muur tegen vocht.
- Het standaard inbouwdeel van de iBox universal is vlakker gemaakt en daardoor nog beter geschikt voor wanden met geringe inbouwdiepte.




Gering geluidsniveau

- Het messing lichaam is voorzien van dichtingen zodat trillingen van watervoerende onderdelen niet op de muur overgedragen kunnen worden.
- Het draagrozet is in de behuizing van de iBox universal en niet in het functieblok geschroefd, zodat geluid niet op de tegels wordt overgedragen.



Rozetverlenging


- Dankzij de verlenging zijn ook geringe inbouwdiepten geen probleem meer
- De rozetverlenging maakt inbouw mogelijk, ondanks beperkte dikte van de wand.





Eenvoudig spoelen

- Het meegeleverde spoelblok is in meerdere posities te monteren, waardoor leidingen heel eenvoudig tot het einde voor de wand kunnen worden doorgespoeld, zoals voorgeschreven volgens DIN 1988/EN 1717, deel 2.



Montagemogelijkheden en maattekeningen iBox universal





Installatie rechtstreeks op de wand





Installatie voor de wand; hier met variabele afstandhouders in de vorm van stokschroeven M 10





Montage op draagsysteem




Installatie op prefab-montageplaten of kant-en-klare cellen



Installatie rechtstreeks in de wand



Installatie met montagerailsset



NIEUW


montagehulp voor iBox universal
#93500000



Voordelen

- Nog snellere, comfortabelere en veiligere installatie van de iBox universal
- Geen gedoe meer met een onhandige waterpas
- Makkelijker te monteren voor hoekige inbouw delen in een perfecte rechte hoek
- Ondersteuning bij het betegelen
- De montagehulp wordt gewoon op de iBox universal gestoken

Technische gegevens, montagetips en installatie-instructies



iBox universal, vooraanzicht en zijaanzicht

01800180

Bedrijfsdruk: max. 1 MPa
 Aanbevolen bedrijfsdruk: 0,1-0,5 MPa
 Testdruk: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
 Heetwatertemperatuur: max. 80 °C
 Aanbevolen heetwatertemperatuur: 65 °C

Aansluitmaten: G $\frac{3}{4}$
 Aansluitingen: koud rechts, warm links

Vrije doorstroming bij: 0,3 MPa
 Badmengkraan uitgang bad: 31 l/min
 Badmengkraan uitgang douche: 24 l/min
 Douchemengkraan: 32 l/min
 Thermostaat: 43 l/min
 Thermostaat met stopkraan: 26 l/min
 Thermostaat met stop- en omstelkraan: 26 l/min
 Thermostaat Highflow: 48 l/min
 Keurmerk: DVGW, SVGW

Tips voor basismontage

Inbouwdeel dusdanig inbouwen, dat de warmwateraansluiting links en de koudwateraansluiting rechts zit.
 Inbouwdiepte: 80 mm t/m 108 mm.

Verlengset 25 mm bij te diepe inbouw:

13595000

Verlengset 22 mm bij te geringe inbouw:

13596000 voor rozetten met \varnothing 170 mm
 # 13597000 voor rozetten met \varnothing 150 mm
 # 15597000 voor PuraVida met afmetingen 155 x 155 mm
 # 13593000 voor ShowerSelect
 # 13601000 voor ShowerSelect incl. FixFit en Porter
 # 13604000 voor ShowerSelect Glass


Het inbouwdeel kan overeenkomstig de bouwkundige omstandigheden gemonteerd worden. De iBox universal is zowel geschikt voor bad- als voor douche-installatie. Bij met één hand bedienbare badmengkranen moet de onderste uitgang (uitgang 1) in eerste instantie worden gebruikt. Bij de douche-installatie moet de niet gebruikte uitgang met een stop worden afgedicht.

Het rotatiesymmetrische inbouwdeel van de iBox universal is horizontaal en verticaal inzetbaar.


Uitzondering: montage van badmengkranen met zekerheidscombinatie – hier is alleen verticale inbouw mogelijk!

Spoelen

Complete installatie volgens DIN 1988/EN 1717, deel 2 spoelen. De pijlen op het spoelblok geven aan, welke toevoer met welke uitgangsleiding is verbonden, bijvoorbeeld koud water met uitgang 1 en warm water met uitgang 2. Als er maar 1 uitgang nodig is, moet na de eerste keer spoelen het spoelblok 90° gedraaid worden.



Tips voor het bad




iBox universal in combinatie met Exafill baduitloop met afvoer- en overloopgarantiur:

water richting Exafill tijdens de bouwfase uitzetten!

Basisinstallatie:

1. iBox universal installeren
2. Leidingen naar Exafill doortrekken en afdichten (metalen stop)
3. Leidingsysteem spoelen en afknijpen



Bad plaatsen:

1. water afsluiten
2. Bad met Exafill monteren en met leidingsysteem verbinden
3. Leiding naar Exafill met testvulstomp spoelen en op lekkage controleren
4. Water met etage-afsluiter afsluiten
5. Spoelblok demonteren
6. Stop (A) in uitgang voor Exafill stoppen
7. Spoelblok monteren
8. Water aansluiten

sBox Bad

Handig slangoprolsysteem voor meer comfort

De sBox van hansgrohe zorgt voor ontspannen wellnessmomenten in bad. De innovatieve doucheslangoplossing biedt veel slimme voordelen: de heel makkelijk uittrekbare slang met royale afmetingen zorgt voor bijzonder veel bewegingsvrijheid en een

constant comfortabele bediening van de handdouche. Door de doucheslang netjes op te rollen, ontstaan er een aantrekkelijk geheel en gladde oppervlakken die makkelijk kunnen worden gereinigd. Twee rozetdesigns, apart verkrijgbare handdouches, plaatsing naar

keuze bij de badrand en de mogelijkheid om op de tegelrand te monteren zorgen voor een individuele inrichting, geheel volgens uw wensen en eisen.

Inbouwdeel sBox bad

Slangaansluiting G 1/2 voor universele compatibiliteit met alle gebruikelijke handdouches

Doorzichtige box van polypropyleen (hard, stevig, thermisch belastbaar, chemisch bestendig)



Twee rozetdesigns die in zes kleurafwerkingen verkrijgbaar zijn.


-000, -140, -340, -670, -700, -990



Metalen rozet voor een hoogwaardige gevoelservaring en een lange levensduur

Montageframe kan op badrand/tegelrand worden vastgeschroefd: vier schroeven in elke hoek zorgen voor stevigheid

Veilig volgens EN1717



Voordelen

- Het bad ziet er aantrekkelijker uit omdat de doucheslang verborgen is
- keuze uit twee aantrekkelijke designs en zes verschillende oppervlakken

Montagemogelijkheden sBox bad



Installatievoorbeeld: montage op de tegelrand.

- Montage op de band- of tegelrand mogelijk
- Eenvoudige en probleemloze installatie in twee stappen
- Heel weinig onderhoud, geschikt voor alle leeftijden en behoeften
- Het is voor een eenvoudige tegelrandmontage aan te raden een originele hansgrohe montagehoek (# 28021, -000) en montageplaat (# 28016, -000) te gebruiken

Inbouwdeel sBox bad

Sluiting om de aangesloten leiding te spoelen


Plaatshouder voor het montageframe dat later moet worden gebruikt

Plaatshouder van karton om de vrije ruimte onder het bad of de tegelmuur na te bootsen, zodat er ruimte voor de sBox wordt vrijgehouden

Slang voor het aansluiten van de mengwaterleiding



Houder voor aansluitslang om te voorkomen dat de doucheslang achter het bad valt



Doucheplanning

- Meer comfort door grote slanglengte (1,45 m)
- Meer bewegingsvrijheid in bad
- Individuele plaatsing bij de badrand
- Geoptimaliseerd werkproces dankzij installatie in twee niveaus: basisdeel en inbouwdeel

Opbouwinstallatie 1 functie:

ShowerTablet Select 300 opbouwthermostaat met Raindance Select S 120/Unica 'E doucheset


Componenten

Kranen

- Ⓑ **ShowerTablet Select**
douchethermostaat 300 opbouw
13171, -000


Douches

- Ⓐ **Raindance Select S**
doucheset 120 3jet met Unica'E
glijstang 150 cm en zeepschalen
27646, -400
- Ⓒ **Staro**
afvoergarnituur complete set 90
60056, -000



Doorstroombiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -400



Legenda

- Ⓚ RainAir
- Ⓛ Rain
- Ⓜ Whirl

* vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 1 functie:

ShowerSelect inbouwthermostaat met Raindance Select S 120 3jet doucheset

Componenten

Kranen

- (B) ShowerSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15762, -000

inbouwdeel iBox Universal
01800180

Alternatief:

- ShowerSelect S**
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15744, -000

- ShowerSelect**
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15767, -000

- ShowerSelect S**
douchemengkraan afbouwdeel
met stopkraan voor 1 functie
15747, -000

- Ecostat E**
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15707, -000

- Ecostat S**
thermostaat afbouwdeel
voor 1 functie
15757, -000

Douches

- (A) Raindance Select S**
doucheset 120 3jet met Unica'S Puro
glijstang 90 cm en zeepschaal
26631, -000
- (C) FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000
- (D) Staro**
afvoergarnituur complete set 90
60056, -000

Plafond

1900 mm

1200 mm

1000 mm

DN15
(G½)


DN15
(G½)

Vloer

Doorstroomdiagram

Raindance Select S


handdoucheset 120 3jet
26530, -000



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd



Inbouwinstallatie 2 functies:

ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 1jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

Kranen

- ⓑ **ShowerSelect Glass**
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15738, -600


inbouwdeel iBox Universal
01800180

Douches

- Ⓐ **Rainmaker Select**
hoofddouche 460 1jet
met douchearm
24003, -600
- Ⓒ **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -000
Porter S wandhouder
28331, -000
- Ⓓ **Isiflex**
doucheslang 160 cm
28276, -000
FixFit
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000
- Ⓔ **Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000


Alternatief:

- Raindance Select S**
hoofddouche 300 2jet
met douchearm 39 cm
27378, -000





Doorstroombiagram

Rainmaker Select
hoofddouche 460 1jet met douchearm
24003, -600



Doorstroombiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ⓐ Rain XL

Legenda

- ⓑ RainAir
- Ⓒ Rain
- Ⓓ Whirl

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 2 functies:

ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 1jet hoofddouche en Rainfinity 100 1jet staafhanddouche

Componenten

Kranen

- (D) ShowerSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15763, -000

inbouwdeel iBox Universal
01800180


Douches

- (A) Rainfinity**
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
26230, -700
- (B) Rainfinity**
planchet 500
26844, -000
- (C) Rainfinity**
PowderRain douchehouderset
100 1jet met doucheslang 160 cm
26856, -700
- (E) FixFit**
muuraansluitbocht Square
met terugslagklep
26455, -000
- (F) Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000

Doorstroombiagram

Rainfinity



PowderRain hoofddouche 360 1jet met douchearm
26230, -700



Doorstroombiagram

Rainfinity

PowderRain douchehouderset 100 1jet met doucheslang 160 cm
26856, -700



Doucheplanning

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 2 functies:

ShowerSelect S inbouwthermostaat met Croma 280 Air 1jet hoofddouche, Unica 'Comfort glijstang en voetensteun

Componenten


Kranen

- (C) ShowerSelect S**
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies
15743, -000

inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (D) FixFit**
muuraansluitbocht S
zonder terugslagklep
27453, -000
- (E) Unica**
voetsteun Comfort
26329, -000


Douches

- (A) Croma**
hoofddouche 280 1jet
26220, -000
douchearm 38,9 cm
27413, -000
- (B) Raindance Select S**
doucheset 120 3jet
met Unica'Comfort glijstang
110 cm rechts
26326, -000
- (F) Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000



Doorstroombdiagram

Croma
hoofddouche 280 1jet
26220, -000




Legenda

- ① Rain

Doorstroombdiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Op-/inbouwinstallatie 2 functies:

ShowerTablet Select 700 op-/inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 1jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

Kranen


- Ⓑ **ShowrTablet Select**
thermostaat opbouw voor 2 functies
13184, -000

Douches

- Ⓐ **Rainmaker Select**
hoofddouche 460 1jet
met douchearm 46,1 cm
24003, -400

Alternatief:
Raindance E
hoofddouche 300 1jet
met douchearm 39 cm
26238, -000


- Ⓒ **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400
Porter S wandhouder
28331, -000
- Ⓓ **Isiflex**
doucheslang 160 cm
28276, -000
- Ⓔ **Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000



Doorstroombiagram

Rainmaker Select

hoofddouche 460 1jet met douchearm
24003, -400




Legenda

- Ⓛ Rain XL

Doorstroombiagram

Raindance Select S

handdouche 120 3jet
26530, -400



Legenda

- Ⓛ RainAir
- Ⓜ Rain
- Ⓨ Whirl

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 3 functies:

RainSelect inbouwthermostaat voor 3 functies, Rainmaker Select 460 2jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche


Componenten

Kranen

- (C) **RainSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 3 functies
15356, -400
- RainSelect**
inbouwdeel voor 3 functies
15311180


Douches

- (A) **Rainmaker Select**
hoofddouche 460 2jet
met douchearm 46,1 cm
24005, -400
- inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (B) **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400
- (D) **Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000
- (E) **Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000



Doorstroomdiagram

Rainmaker Select
hoofddouche 460 2jet met douchearm
24005, -400




Legenda

- (1) Rain XL
- (2) RainStream

Doorstroomdiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 3 functies:

RainSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 1jet met hoofddouche, Rainfinity schouderdouche en Rainfinity 130 3jet handdouche


Componenten

Kranen

- (D) RainSelect**
thermostaat inbouw voor 3 functies
15381, -700
- RainSelect**
inbouwdeel voor 2 functies
15310180


Doorstroombdiagram

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
26231, -700




Doorstroombdiagram

Rainfinity
schouderdouche 500 1jet met planchet
26243, -700



Doorstroombdiagram

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
26864, -700



Douches

- (A) Rainfinity**
PowderRain hoofddouche
360 1jet
26231, -700
Plafondbevestiging S 100 mm
27393, -700
- (B) Rainfinity**
schouderdouche 500 1jet
met planchet
26243, -700
- (C) Rainfinity**
PowderRain handdouche 130 3jet
26864, -700
- Rainfinity**
muuraansluiting Porter 500
met douchehouder en planchet L
26843, -700
- (E) Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -700
- (F) Raindrain**
afvoergarnituur
complete set 90 XXL
60067, -000

Legenda


- ① PowderRain

Legenda

- ① PowderRain

Legenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 3 functies:

ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 2jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

Kranen

- (C) ShowerSelect Glass**
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15736, -400
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (D) ShowerSelect Glass**
thermostaat afbouwdeel HighFlow
15734, -400
inbouwdeel iBox Universal
01800180

Alternatief:

- ShowerSelect S**
thermostaat afbouwdeel
15741, -000
- ShowerSelect S**
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15745, -000
- Isiflex**
doucheslang 160 cm met volumeregeling
28248, -000

Douches


- (A) Rainmaker Select**
hoofddouche 460 2jet met douchearm 46,1 cm
24005, -400
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400
- FixFit**
muuraansluitbocht Square met wandhouder
26486, -000
- Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000
- (E) afvoergarnituur complete set 90 XXL**
60067, -000

Alternatief:

- Raindance Rainfall**
hoofddouche 180 2jet
28433, -000

Doorstroomdiagram

Rainmaker Select
hoofddouche 460 2jet met douchearm
24005, -400




Legenda

- (1) Rain XL
- (2) RainStream


Doorstroomdiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Inbouwinstallatie 3 functies:

Ecostat S inbouwthermostaat met Raindance Rainfall 2jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten


Kranen

- (C)** stop- en omstelkraan afbouwdeel S Trio/Quattro # 15932, -000
inbouwdeel voor Quattro 4-weg omstelkraan # 15930180
- (D)** stopkraan afbouwdeel # 15972, -000
inbouwdeel 40 l/min voor stopkraan G1/2 keramisch # 15974180
- (E)** **Ecostat S** thermostaat afbouwdeel # 15756, -000
inbouwdeel iBox Universal # 01800180

Andere alternatieven mogelijk.

Douches

- (A)** **Raindance Rainfall** hoofddouche 180 2jet # 28433, -000
inbouwdeel iBox Universal # 01800180




- (B)** **Raindance Select S** handdouche 120 3jet # 26530, -400
Porter S wandhouder # 28331, -000
Isiflex doucheslang 160 cm # 28276, -000
- (F)** **FixFit** muuraansluitbocht S zonder terugslagklep # 27453, -000
- (G)** **Raindrain** afvoergarnituur complete set 90 XXL # 60067, -000

Legenda

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow


Doorstroombiagram

Raindance Rainfall hoofddouche 180 2jet # 28433, -000




Doorstroombiagram

Raindance Select S handdouche 120 3jet # 26530, -400



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Doucheplanning

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 4 functies:

RainSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 460 3jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche


Componenten

Kranen

- (C) RainSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 4 functies
15357, -600
- RainSelect**
inbouwdeel voor 4 functies
15310180

Douches


- (A) Rainmaker Select**
hoofddouche 460 3jet
met douchearm 46,1 cm
24007, -600
- inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (B) Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -000
- Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000
- (D) Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000



Doorstroombdiagram

Rainmaker Select

hoofddouche 460 3jet met douchearm 46,1 cm
24007, -600




Legenda

- ① RainAir
② RainStream
③ MonoRain

Doorstroombdiagram

Raindance Select S

handdouche 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

Inbouwinstallatie 4 functies:

RainSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 3jet met hoofddouche en Rainfinity 130 3jet handdouche


Componenten

Kranen

- (C) RainSelect**
thermostaat inbouw voor 4 functies
15382, -700
- RainSelect**
inbouwdeel voor 4 functies
15310180


Douches

- (A) Rainfinity**
PowderRain hoofddouche 360 3jet met douchearm
26234, -700
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (B) Rainfinity**
PowderRain handdouche 130 3jet
26864, -700
- Rainfinity**
muuraansluiting Porter 500 met douchehouder en planchet L
26843, -700
- (D) Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -700
- (E) Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000



Doorstroomdiagram

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet met douchearm
26234, -700




Legenda

- (1)** Intense PowderRain
- (2)** PowderRain
- (3)** RainStream

Doorstroomdiagram

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
26864, -700



Legenda

- (1)** MonoRain
- (2)** Intense PowderRain
- (3)** PowderRain

* vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie 4 functies:

ShowerSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 580 3jet hoofddouche en Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

Kranen

- (C) **ShowerSelect Glass**
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15736, -400
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (D) **ShowerSelect Glass**
thermostaat afbouwdeel met stopkraan voor 1 functie en extra uitgang
15735, -400 34 l/min
inbouwdeel iBox universal
01800180

Alternatief:


- ShowerSelect S**
stopkraan afbouwdeel voor 3 functies
15745, -000
- ShowerSelect S**
thermostaat afbouwdeel met stopkraan voor 1 functie en extra uitgang
15742, -000

Douches

- (A) **Rainmaker Select**
hoofddouche 580 3jet
24001, -400
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (B) **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400
Porter S wandhouder
28331, -000
Isiflex
doucheslang 160 cm
28276, -000
- (E) **FixFit**
muuraansluitbocht Square met terugslagklep
26455, -000
- (F) **Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000

Doorstroomdiagram

Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
24001, -400




Legenda

- (1) Rain XL
- (2) RainFlow
- (3) Mono


Doorstroomdiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Inbouwinstallatie 5 functies:

RainSelect inbouwthermostaat met Rainmaker Select 580 3jet hoofddouche, Raindance Select S 120 3jet handdouche en PuraVida 100 zijdouches


Componenten

Kranen

- (D) **RainSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 5 functies
15358, -400
- RainSelect**
inbouwdeel voor 5 functies
15313180

Doorstroombiagram

Rainmaker Select
hoofddouche 580 3jet
24001, -400



Douches


- (A) **Rainmaker Select**
hoofddouche 580 3jet
24001, -400
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- (B) **PuraVida**
zijdouche 100 1jet
28430, -400
- (C) **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400
- (E) **Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000
- (F) **Raindrain**
afvoergarnituur
complete set 90 XXL
60067, -000

Legenda

- (1) Rain XL
- (2) RainFlow
- (3) Mono

Doorstroombiagram

PuraVida
zijdouche 100 1jet
28430, -400




Legenda

- (1) 1 x Zijdouche
- (2) 3 x Zijdouche
- (3) 6 x Zijdouche


Doorstroombiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -400



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Doucheplanning

* vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Installatie ShowerTablet Select 700

De nieuwe ShowerTablets zijn de eerste hansgrohe opbouwthermostaten die ook een hoofddouche met één straalsoort op een G $\frac{1}{2}$ -wandaansluiting aansturen. En bij de ShowerTablet Select 700 zelfs heel comfortabel met één druk op de knop. De innovatieve

op-/inbouwinstallatie is niet alleen technisch, maar ook optisch echt een highlight. Het 700 mm brede planchet biedt bovendien ruimte aan alle benodigdheden en is dankzij het hoogwaardige glasoppervlak gemakkelijk te reinigen.




ShowerTablet Select

thermostaat opbouw voor 2 functies
13184, -000, -400

Op-/inbouwinstallatie voor 2 functies:

de installatie van de ShowerTablet Select 700 gebeurt op gangbare aansluitingen (G $\frac{1}{2}$). Maattechnisch vastgelegd zijn de afstand tussen warm- en koudwaterleiding en de aansluiting voor de aanvoer van de hoofddouche. De hoofddouche zelf kan vrij in de douchezone worden geplaatst.



Rainmaker Select – montage aan de wand

De Rainmaker Select-hoofddouche met twee en drie straalsoorten kan met de iBox universal op de muur worden gemonteerd.

Hierdoor is dit product uitermate geschikt voor de modernisering van badkamers.



Rainmaker Select

hoofddouche 460 3jet met douchearm 46,1 cm
24007, -400, -600




Rainmaker Select

hoofddouche 580 3jet
24001, -400, -600

Wandmontage

Houd bij de planning a. u. b. rekening met de grootte en opbouw van de douchecabine alsook met de uitstaphoek en de totale douchebreedte van de afzonderlijke straalsoorten.

Alle maten in mm



Rainmaker Select – montage aan het plafond

Alternatief kan de Rainmaker Select hoofddouche ook aan het plafond worden gemonteerd.



Rainmaker Select


hoofddouche 460 3jet met plafondaansluiting 10 cm
24006, -400, -600

Plafondmontage

Houd bij de planning a. u. b. rekening met de grootte en opbouw van de douchecabine alsook met de uitstaphoek en de totale douchebreedte van de afzonderlijke straalsoorten.

Voor de installatie is een afzonderlijk inbouwdeel # 240100180 nodig.

Alle maten in mm



Opbouwinstallatie Showerpipe:


Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Componenten

Kranen

- (A) Rainmaker Select**
Showerpipe 460 3jet met thermostaat
27106, -400
- (B) Raindrain**
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000


Installatievoorbeeld:
Zie assortiment voor alternatieven.



Doucheplanning

Doorstroombiagram

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet met thermostaat
27106, -400



Legenda

- ① Handdouche
- ② Hoofddouche

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie Showerpipe:

RainSelect inbouwthermostaat met Rainfinity 360 1jet Showerpipe met één straalsoort

Componenten

Kranen

(B) RainSelect
thermostaat inbouw
voor 2 functies
15380, -700


RainSelect
inbouwdeel
voor 2 functies
15310180

Douches

(A) Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet
inbouw
26842, -700


Rainfinity
basisset voor Showerpipe 360 1jet
inbouw
26840180

(C) Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
60067, -000




basisset voor Showerpipe 360 1jet
inbouw
26840180

Plafond




Doorstroombiagram

Rainfinity
PowderRain Showerpipe 360 1jet inbouw
26842, -700



Legenda

(1) PowderRain




• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd


Showerpipes met ronde buis – flexibel qua hoogte

Onafhankelijk van de hoogte van de ruimte en de wateraansluitingen kunnen sommige Showerpipes met ronde buis altijd optimaal gepositioneerd worden. De ronde buis kan desgewenst alleen aan de onderzijde op de passende hoogte afgezaagd en daarmee ook op specifieke klantwensen afgestemd worden.

Hoogte ruimte A




Hoogte ruimte B



Veelzijdig in de positie


De zwenkbare douche-arm maakt een veelzijdige toepassing van de Showerpipe in zowel bad- als douchesituaties mogelijk.

Installatie bad



Afhankelijk van waar de wateraansluitingen zijn aangebracht, kunnen de Showerpipes probleemloos aan de korte of lange zijde van het bad gemonteerd worden. De hoofddouche kan dan ook nog eens individueel worden uitgelijnd.

Installatie douche



Vaak zijn bestaande wateraansluitingen niet gecentreerd in een douche gemonteerd. Door de zwenkbare douche-arm kan de hoofddouche na de montage toch gecentreerd in de douche geplaatst worden.

Opbouwinstallatie bad:

ShowerTablet Select 700 opbouwthermostaat bad met Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

Kranen


- Ⓐ **ShowerTablet Select**
badthermostaat 700 opbouw
13183, -000

Douches

- Ⓑ **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -000
Porter S wandhouder
28331, -000
Isiflex
doucheslang 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Flexaplus S**
complete set voor normale baden
58150, -000

Doorstroombdiagram

ShowerTablet Select
badthermostaat 700 opbouw
13183, -000




Legenda

- ① Uitgang douche met 1-B bredere stand
- ② Uitgang bad


Doorstroombdiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Doucheplanning

• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie badrand:

sBox Bad

Componenten

Kranen

(A) Metropol
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
en zekerheidscombinatie
32546, -000
inbouwdeel iBox Universal
01800180

(B) sBox
afbouwdeel rechthoekig
28010, -000

sBox
badrand- en tegelrand basisset
13560180


Douches

(C) Raindance Select E
handdouche 120 3jet
26520, -000

(D) Exafill S
complete set voor normale baden
58113, -000


Doorstroomdiagram

Raindance Select E
handdouche 120 3jet
26520, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



Inbouwinstallatie tegelrand:

sBox Bad

Componenten

Kranen

- Ⓐ **Metropol**
ééngreeps badmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
en zekerheidscombinatie
32546, -000
inbouwdeel iBox Universal
01800180
- Ⓑ **sBox**
afbouwdeel rechthoekig
28010, -000


sBox
badrand- en tegelrand basisset
13560180
- Ⓔ montageplaat
voor tegelrandmontage
28016, -000
- Ⓕ montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000

Douches

- Ⓒ **Raindance Select E**
handdouche 120 3jet
26520, -000
- Ⓓ **Exafill S**
complete set voor normale baden
58113, -000


Doorstroomdiagram

Raindance Select E handdouche 120 3jet # 26520, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl



• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd

Inbouwinstallatie bad:

Focus ééngreeps inbouw badmengkraan met Unica 'Comfort doucheset


Componenten

Kranen

- Ⓒ **Focus**
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel met zekerheidscombinatie
31946, -000
inbouwdeel iBox Universal
01800180


Douches

- Ⓐ **Raindance Select S**
doucheset 120 3jet met Unica 'Comfort glijstang
110 cm rechts
26326, -000
- Ⓑ **FixFit**
muuraansluitbocht S zonder terugslagklep
27453, -000
- Ⓓ **Exafill**
complete set voor normale baden
58123, -000



Doorstroomdiagram

Raindance Select S
handdoucheset 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Inbouwinstallatie bad:

RainSelect inbouwthermostaat bad voor 2 functies met Raindance Select S 120 3jet handdouche

Componenten

Kranen


- Ⓐ **RainSelect**
thermostaat afbouwdeel
voor 2 functies bad
15359, -400
- RainSelect**
inbouwdeel voor 2 functies bad
15314180

Douches


- Ⓑ **Raindance Select S**
handdouche 120 3jet
26530, -400
- Isiflex**
doucheslang 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Flexaplus S**
complete set voor normale baden
58150, -000

Doorstroomdiagram

Raindance Select S
handdouche 120 3jet
26530, -400



- Legenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl



• vanaf * wordt functioneren gegarandeerd






BADKAMER- KRANEN

Voor iedere stijl een passende kraan



hansgrohe badkamerkranen

Overzicht van geselecteerde mengkranen

		PuraVida	Metropol Select	Metropol met beugelgreep	Metropol met rechte greep	Metropol Classic
						
Wastafelmengkranen						
Standaard ComfortZone 70-110	Toiletkraan				32501, -000	
	Met wastegarnituur	15074, -000, -400		74506, -000	32506, -000	31300, -000, -090
	met Push-Open-afvoerset	15070, -000, -400 15075, -000, -400	32571, -000 32570, -000	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	
	Zonder wastegarnituur					31301, -000, -090
	Voor open waterverwarming					
	LowFlow					
	CoolStart				32508, -000 32503, -000	
Highriser ComfortZone 130-260	Met wastegarnituur					31303, -000, -090 31302, -000, -090
	met Push-Open-afvoerset	15072, -000, -400 15081, -000, -400	32572, -000	74512, -000 74511, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	
	Zonder wastegarnituur					
Met draaibare uitloop	Met wastegarnituur					
	met Push-Open-afvoerset					
	Zonder wastegarnituur					
Vrijstaand				74530, -000	32530, -000	
3-gats		15063, -000		74515, -000 74514, -000	32515, -XXX 32514, -000	31331, -000, -090 31307, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090
Wandmontage		15084, -000, -400 15085, -000, -400		74525, -000 74526, -000	32525, -000 32526, -XXX	
Bidet						
		15270, -000, -400		74520, -000	32520, -XXX	31320, -000, -090
Bad						
	Opbouw	15472, -000, -400		74540, -000	32540, -XXX	31340, -000, -090
	Inbouw	15445, -000, -400		74545, -000	32545, -XXX	31345, -000, -090
	Met zekerheidscombinatie	15447, -000, -400		74546, -000	32546, -XXX	
Vrijstaand		15473, -000, -400		74532, -000	32532, -XXX 32531, -000	31445, -000, -090
2-hole				74548, -000	32548, -000	
3-gats		15432, -000, -400		74550, -000	32550, -000	
4-gats				74552, -000	32552, -000	31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090
Baduitloop		15412, -000, -400		32543, -000 32542, -000	32542, -000 32543, -XXX	13425, -000, -090
Douche						
	Opbouw	15672, -000, -400		74560, -000	32560, -XXX	31360, -000, -090
	Inbouw	15665, -000, -400		74565, -000	32565, -XXX	31365, -000, -090

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 186

vanaf pagina 196





vanaf pagina 196







vanaf pagina 196

vanaf pagina 192

hansgrohe badkamerkranen

Overzicht van geselecteerde mengkranen

		Metris	Metris S	Talis Select E	Talis E
					
Wastafelmengkranen					
Standaard ComfortZone 70-110	Toiletkraan	31166,-000			71706,-000
	Met wastegarnituur	31080,-000 31088,-000	31060,-000	71750,-000	71710,-XXX 71700,-000
	met Push-Open-afvoerset				71711,-000 71701,-000
	Zonder wastegarnituur	31084,-000 31186,-000	31068,-000	71751,-000	71712,-XXX 71702,-000
	Voor open waterverwarming	31074,-000			71707,-000
	LowFlow	31203,-000 31204,-000	31063,-000 31015,-000 31016,-000		71715,-000 71705,-000
	CoolStart	31121,-000			71713,-XXX 71714,-XXX 71703,-000 71704,-000
Highriser ComfortZone 130-260	Met wastegarnituur	31082,-000 31087,-000 31183,-000	31022,-000	71752,-000	71716,-XXX 71754,-XXX
	met Push-Open-afvoerset	31187,-000			
	Zonder wastegarnituur	31184,-000 31081,-000 31185,-000	31023,-000	71753,-000	71717,-XXX 71755,-000
Met draaibare uitloop	Met wastegarnituur		31159,-000		
	met Push-Open-afvoerset		31161,-000		
	Zonder wastegarnituur				
Vrijstaand					
3-gats				71733,-XXX	
Wandmontage		31085,-000 31086,-000	31162,-000 31163,-000		71732,-000 71734,-XXX
Bidet					
		31280,-000	31261,-000		71720,-XXX 71721,-000
Bad					
	Opbouw	31480,-000	31460,-000		71740,-XXX
	Inbouw	31493,-000 31454,-000	31465,-000		71745,-000
	Met zekerheidscombinatie	31487,-000 31451,-000	31466,-000		71474,-000
Vrijstaand		31471,-000			
2-hole					
3-gats		31190,-000			71747,-000 71730,-000
4-gats		31442,-000	31446,-000 31447,-000		71748,-XXX
Baduitloop		31494,-000	14420,-000		71410,-000
Douche					
	Opbouw	31680,-000	31660,-000		71760,-XXX
	Inbouw	31685,-000 31456,-000	31665,-000		71765,-XXX

Talis Select S	Talis S	Talis	Focus	Novus	Logis
					
	72017, -000	13132, -000	31130, -000		71120, -000 71121, -000
72042, -000 72040, -000	72020, -000 72010, -000	32040, -000 32020, -000	31607, -000 31730, -000	71030, -000 71020, -000	71100, -000 71070, -000 71222, -000
	72011, -000		31604, -000		71107, -000 71077, -000
72043, -000 72041, -000	72021, -000 72012, -000	32041, -000 32031, -000	31517, -000 31733, -000	71031, -000 71021, -000	71101, -000 71071, -000 71221, -000
		32032, -000	31132, -000	71036, -000	71074, -000
	72024, -000 72025, -000 72015, -000 72018, -000		31603, -000 31513, -000 31951, -000 31952, -000	71034, -000 71024, -000	71078, -000
	72022, -000 72023, -000 72013, -000 72014, -000		31621, -000 31539, -000	71032, -000 71022, -000	71102, -000 71103, -000 71072, -000 71073, -000
72044, -000	72031, -000 72115, -000 72113, -000		31531, -000 31608, -000	71123, -000	71090, -000
		32080, -000			
72045, -000	72032, -000 72116, -000 72114, -000		31532, -000 31518, -000	71124, -000	71091, -000
	72105, -000	32084, -000 32070, -000	31609, -000	71126, -000	71130, -000
		32082, -000			
			31519, -000	71128, -000	71131, -000
				71140, -000	71133, -000
	72110, -000 72111, -000		31923, -000	71127, -000	71220, -000 71225, -000
72202, -000	72200, -000	32240, -000	31920, -000 31922, -000	71142, -000	71204, -000 71200, -000
	72400, -000	32440, -000 32420, -000	31940, -000	71040, -000	71400, -000 71243, -000
	72405, -000	32475, -000	31945, -000	71045, -000	71405, -000
	72406, -000	32477, -000	31946, -000	71046, -000	71407, -000
	72412, -000				
	72416, -000				71310, -000
	72418, -000				
	72410, -000	13414, -000	13414, -000	71320, -000	71410, -000
	72600, -000	32640, -000 32620, -000	31960, -000	71060, -000	71600, -000 71263, -000
	72605, -000 72607, -000	32675, -000	31965, -000	71065, -000	71605, -000 71607, -000

Nieuwe producten – voor de badkamer met karakter

Frisse vormen en kleuren

De badkamer wordt steeds belangrijker als ruimte om een eigen stempel op te drukken. Hier moeten als plek om te ontspannen meer en meer alle zintuigen worden aangesproken,

ook esthetisch. Tegels en strakke chromen mengkranen zijn niet meer van deze tijd. Muren en vloeren zonder voegen van hoogwaardige materialen geven oppervlakken een uitge-

sproken karakter. Onze nieuwe mengkranen zijn echte blikvangers in een geheel naar wens ingerichte badkamer. Ze zijn stijlvol, verrijken de ruimte en zijn zo echte eyecatchers.




FinishPlus: voldoet aan de wens om eigen ideeën te realiseren en keuzevrijheid te hebben bij de vormgeving met vijf nieuwe en hoogwaardige oppervlakken. Verkrijgbaar in de kranenseries Metropool en Talis E met aanvullende producten. Ze zijn extra aantrekkelijk door de uiteenlopende prijspositionering van de kranenseries.

Talis E FinishPlus: Met de serie Talis E zorgt u met vijf nieuwe oppervlakken voor elegante accenten. Met de prachtige metallic kleuren Brushed Black Chrome, Brushed Bronze en Polished Gold Optic of met de matte trendkleuren mat wit en mat zwart.



sBox Ligbad: handig slangoprolsysteem voor de klant, snelle, comfortabele en veilige installatie voor de ambachtsman.



Metropol FinishPlus: hansgrohe biedt met vijf nieuwe hoogwaardige oppervlakken naast chroom nog veel meer mogelijkheden voor de vormgeving: mat wit, mat zwart, Brushed Black Chrome, Brushed Bronze en Polished Gold Optic voor een stijlvolle uitstraling en strakke, elegante accenten.



Eenvoudig en comfortabel

Technologieën – simpel, maar slim

Instelbare heetwaterbegrenzing voorkomt een te hoge temperatuur van het water en beschermt zo tegen verbrandingen

Beperkte geluidsontwikkeling volgens geluidsklasse I en dus ideaal voor woningen, hotels en openbare ruimtes

Eenvoudige en veilige bediening van de temperatuur door een groot mengbereik en comfortabele grepen



Wankelloze bediening dankzij gepatenteerde **Boltic greepvergrendeling** met duurzame bevestiging van greep op kardoes

Hoogwaardig en duurzaam **keramisch kardoes**

Eenvoudige reiniging van de mengkraan met **QuickClean**

Water- en energiebesparing dankzij **EcoSmart-technologie**

Aangenaam volle waterstraal dankzij **AirPower**

Veel vrije ruimte onder de uitloop dankzij de **ComfortZone**

Schachtbevestiging met dichtingen bijgeleverd

Flexibele aansluitslangen met de nieuwste technieken zorgen voor absolute waterdichtheid, G $\frac{3}{4}$



Voordelen

- EcoSmart technologie brengt het verbruik terug van gemiddeld 13 l/min naar 5 l/min. met behoud van comfort – dat bespaart zowel water als energie
- QuickClean schoonmaakfunctie voor een eenvoudige reiniging en mengkranen voor een langere levensduur
- AirPower voor een bijzonder volle en zachte waterstraal
- Voldoet aan de drinkwaternormen
- Diverse designs en stijlen – voor iedereen een passende kraan
- 5 jaar fabrieksgarantie

Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!



Select: comfortabele bediening met één druk op de knop

Knop in plaats van hendel – dat is de nieuwe vorm van comfort bij de wastafel. En dat voor mensen van alle leeftijden. Met de mechanische Select-knop worden dagelijkse routines, zoals scheren of tandenpoetsen, makkelijker. Daarbij is de knop ook nog eens bijzonder robuust, zoals uit uitvoerige testen naar voren is gekomen.



Voordelen

- Comfortabele bediening – geschikt voor alle leeftijdsgroepen
- Voorinstelling van de temperatuur mogelijk
- Ook met een arm of elleboog te bedienen

QuickClean: Kalk en vuil eenvoudig wegwrijven

QuickClean staat voor flexibele siliconen inzetelementen bij de perlatoren. Met weinig kracht en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven. Zo blijven de producten goed werken en gaan langer mee.



Voordelen

- Snelle en eenvoudige schoonmaak
- Lange levensduur en werking

Voor wensen op edere hoogte

Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!



Technologieën – optimaal gebruik maken van de ruimte

ComfortZone: volledige bewegingsvrijheid


Hoe hoger de mengkraan is, hoe flexibeler de dagelijkse omgang met water wordt: of u nu meer bewegingsvrijheid wenst bij het handen wassen, het comfortabel wassen van uw haren of het vullen van pannen of vazen. Deze ruimte tussen de mengkraan en het keramiek die individueel in gebruik is, noemen wij ComfortZone.




Voordelen

- De perfecte mengkraanhoogte voor elke behoefte
- Mengkraan en spoelbak perfect te combineren
- ComfortZone configurator:
[pro.hansgrohe.nl/
comfortzone-test](https://pro.hansgrohe.nl/comfortzone-test)


Voor elk doel de juiste installatie




Kraan achter vrijstaande opbouw wastafel of achter de waskom.




Waskom met kraan bovenop.



Waskom met wandmengkraan.



Kraan voor inbouw wastafel.



Wandhangende wastafel met kraan gemonteerd op wastafel.

Voor iedere wastafel de juiste kraan


ComfortZone test – alles perfect op elkaar afgestemd



Hoe hoger de mengkraan is, hoe groter het bruikbare oppervlak wordt. Maar als de fontein en mengkraan niet goed bij elkaar passen, spat het water en dat is vervelend. Om

dergelijke ongemakken van tevoren uit te sluiten, heeft hansgrohe de ComfortZone test ontwikkeld. Onder realistische omstandigheden wordt getest of de eigen mengkranen

goed passen bij fonteinen van gerenommeerde fabrikanten.



Zo functioneert de ComfortZone Test

1. De ComfortZone Test

Hoe groot is de ComfortZone? Hiervoor werd een testkogel geplaatst tussen kraan en wastafel, om zo te testen of comfortabel handen wassen mogelijk is. Past de testkogel niet midden onder de waterstraal, dan wordt de combinatie niet meer aanbevolen.

2. De Splash-Test

Spat het water bij het openen van de kraan? De kraan werd meerdere malen geopend en gesloten. Daarna werden de spatten buiten de wastafel beoordeeld. Voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat werd de Splash-Test meermaals met verschil in waterdruk doorgevoerd.

3. Praktijktest

Een handmodel simuleert het handen wassen door driemaal heen en weer te bewegen onder de waterstraal. Ook hier werden de eventuele waterspatten buiten de wastafel beoordeeld.

Gratis als pdf: de resultaten uit meer dan 12.000 geteste combinaties

Gebruik onze resultaten uit duizenden tests. Wij stellen u, als professionele partners, alle resultaten van de testreeksen ter beschik-

king. Dit overzicht met kraan-wastafel-combinaties biedt u goede argumenten voor tijdens uw verkoopgesprek. De pdf-bestanden met

de testresultaten zijn gratis beschikbaar op pro.hansgrohe.nl/comfortzone-test



Voordelen

- Betrouwbare testprocedures met de gangbare wastafels van toonaangevende fabrikanten, gemonteerd volgens de montagehandleiding
- Aanbevelingen uit meer dan 12.000 geteste kraan-wastafel-combinaties online beschikbaar voor de planning – altijd actueel
- De zekerheid dat wastafel en kraan bij elkaar passen – zonder vervelend gespetter

Eenvoudig efficiënt

Technologieën – eenvoudig water besparen

EcoSmart: water en energie besparen

hansgrohe wastafelmengkranen verbruiken dankzij EcoSmart technologie door het bijmengen van lucht maar 5 l/min. Zo wordt warm water en daardoor energie bespaard. Onze wastafelmengkranen bereiken elk met niveau A in de 'Home'-klasse het best mogelijke resultaat.



Hoeveel water er kan worden bespaard, kunt u berekenen met de Ecosmart Bespaarcalculator op: pro.hansgrohe.nl/bespaarcalculator



Voordelen

- Waterverbruik slechts 5 l/min
- Volle, zachte waterstraal dankzij verrijking met lucht
- Minder energie nodig en dus minder CO₂-uitstoot door een lager verbruik
- Dubbel besparend dankzij een lager water- en energieverbruik

LowFlow: kranen met lage waterdoorlaat

Het besparen van water en energie zijn vooral bij projectontwikkeling belangrijke criteria voor gebouwcertificeringen, bijvoorbeeld LEED of BREEAM. hansgrohe heeft speciaal daarvoor de LowFlow-kardoezen ontwikkeld. Ze hebben een waterdoorlaat van slechts 3,5 l/min.



Voordelen

- Besparing van water en energie
- Bijzonder in de projectsector: voordelen bij de toekenning van certificaten
- Exacte temperatuurstelling ondanks beperkte waterdoorlaat

Scan de code en kom meer te weten
over hansgrohe technologieën!



AirPower: voor water in zijn mooiste vorm

AirPower zorgt ervoor dat via de straalluitloop water wordt aangezogen. Daardoor wordt het instromende water met lucht verrijkt, waardoor de waterstraal voller, lichter en zachter wordt – daarbij bereikt AirPower ook met minder water een hoog straalvolume.





Voordelen

- Vollere, lichtere en zachtere druppels voor een aangename waterstraal
- Minder opspatten
- Levert een bijdrage aan een lager waterverbruik

CoolStart: alleen warm water als het echt nodig is

Bij standaardmengkranen die in de middelste greepstand staan, springt het doorstroomtoestel of de circulatiepomp meteen aan. Maar bij CoolStart-mengkranen wordt er pas heet water bijgemengd als de hendel naar links wordt bewogen. Zo gaan het energieverbruik, de CO₂-uitstoot en de kosten omlaag.



Voordelen

- In de basispositie stroomt alleen water uit de mengkraan
- Besparing van water en energie betekent automatisch besparen van kosten en is goed voor het milieu
- Intuïtieve bediening doordat de greep voor het warme water alleen maar naar links kan worden bewogen



Meer informatie vindt u op pro.hansgrohe.nl

PuraVida

Puur. Helder. Prikkelend.



PuraVida 110



Puur: PuraVida straalt een bijzondere stijl uit en kan harmonieus in iedere badkamer geïntegreerd worden, bijvoorbeeld door de combinatie met wit keramiek.

Helder: Pure elegantie in alle details. De contouren van de hoofddouche zijn afgestemd op de schouderbrede vorm van de gebruiker.

Uniek: Het oppervlak in DualFinish laat de kleuren wit en chroom harmonieus met elkaar versmelten.




Voordelen

- Volledig assortiment voor complete badkamerinrichting
- Sculpturaal uiterlijk door zachte lijnen en glanzende oppervlakken.
- Vlak gevormde pingreep met Joystick keramisch kardoos
- Kwalitatief hoogwaardige uitstraling
- Draaibare, verzonken perlator met een heldere straal en verstelbare straalhoek
- DualFinish oppervlak met naadloze overgang tussen chroom en wit
- Krasbestendige oppervlakafwerking


PuraVida Wastafel



PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan 240
met push-open afvoergarnituur
15072, -000, -400




PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan 200
met push-open afvoergarnituur
15081, -000, -400




PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met push-open afvoergarnituur
15070, -000, -400

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
15074, -000, -400




PuraVida
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
15075, -000, -400




PuraVida
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
15170, -000, -400

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep
voor 230V netstroom
15172, -000




PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
15085, -000, -400

inbouwdeel voor ééngreeps
wastafelmengkraan wandmontage
13622180 (zonder afb.)



PuraVida
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
15084, -000, -400

inbouwdeel voor ééngreeps
wastafelmengkraan wandmontage
13622180 (zonder afb.)



PuraVida Bidet



PuraVida
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
15270, -000, -400




PuraVida Bad



PuraVida
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel
15432, -000, -400

inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
13437180 (zonder afb.)



PuraVida
ééngreeps badmengkraan opbouw
15472, -000, -400



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



PuraVida
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
15445, -000, -400
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
15447, -000, -400



PuraVida
baduitloop
15412, -000, -400



PuraVida
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
15473, -000, -400


Inbouwdeel
10452180




PuraVida Douche



PuraVida
ééngreeps douchemengkraan opbouw
15672, -000, -400



PuraVida
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
15665, -000, -400



PuraVida
thermostaat afbouwdeel
met stop- en omstelkraan
15771, -000, -400



inbouwdeel iBox Universal
01800180





PuraVida
stopkraan afbouwdeel
15978, -000, -400





PuraVida Douches




PuraVida
 hoofddouche 400 ljet
 met douchearm 39 cm
 # 27437, -000, -400 21 l/min
 hoofddouche 400 ljet
 met plafondaansluiting 10 cm
 # 27390, -000, -400 21 l/min
 (zonder afb.)





PuraVida
 zijdouche 100 ljet
 # 28430, -000, -400 4,5 l/min





PuraVida
 handdouche 150 3jet
 # 28557, -000, -400 16 l/min
 # 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida
 staafhanddouche 120 ljet
 # 28558, -000, -400 16 l/min
 # 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



PuraVida
 doucheset met glijstang
 90 cm
 # 27853, -000, -400
 16 l/min



Accessoires



PuraVida
zeppompje
41503, -000



PuraVida
tandenborstelhouder
41504, -000



PuraVida
zeepschaal
41502, -000



PuraVida
handdoekhaak
41501, -000



PuraVida
closetrolhouder
41508, -000



PuraVida
reservierhouder
41518, -000



PuraVida
closetborstel met houder
wandmontage
41505, -000



PuraVida
handdoekhouder tweelids
41512, -000



PuraVida
badgreep
41513, -000



PuraVida
handdoekrek
41506, -000



Metropol Classic

Een wereld vol elegantie en harmonie

Stijlvolle uitstraling dankzij zacht verlopende oppervlakken en vergulde accenten



Sculpturaal effect dankzij weelderige kraanvoet

Sierlijke uitloop ondersteemt het klassieke karakter

Elegant kraanhuis met strakke randen staat voor moderne elegantie

Metropol Classic 110



Veelzijdig: Grepen beschikbaar in de 3 varianten (1) kruisgreep, (2) rechte greep en (3) zero-greep voor 3-gats mengkranen.



Elegant: Fijne vergulde accenten zorgen voor een chic uiterlijk en waarden de ruimte op.



Harmonieus: Metropol Classic verenigt glanzende oppervlakken van chroom met fijne vergulde details, die de kranenserie een fascinerende elegantie verlenen.




Voordelen

- Elegante kranenserie die iedere badkamer opwaardeert
- 3 greepvarianten voor verschillende badkamersferen: kruis-, zero- en rechte greep
- 3 verschillende kraanhoogtes voor individuele vrije ruimte
- Automatische begrenzing van de waterhoeveelheid tot 5 l/min dankzij EcoSmart technologie
- Eenvoudige reiniging dankzij QuickClean-technologie


Metropol Classic Wastafel





Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
31303, -000, -090



Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 160
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
31302, -000, -090




Metropol Classic
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
31300, -000, -090



ééngreeps wastafelmengkraan 110
met rechte greep zonder afvoergarnituur
31301, -000, -090




Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 160
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
31331, -000, -090




Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 160
met kruisgreep en pop-up afvoergarnituur
31307, -000, -090



Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 110
met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
31330, -000, -090



Metropol Classic
driegats wastafelmengkraan 110
met kruisgreep en pop-up afvoergarnituur
31306, -000, -090



Metropol Classic Bidet



Metropol Classic
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
31320, -000, -090



Metropol Classic Bad



Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan opbouw
31340, -000, -090



Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
31345, -000, -090



Metropol Classic
baduitloop
13425, -000, -090



Metropol Classic
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
31445, -000, -090

Inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



Metropol Classic
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
31441, -000, -090



Metropol Classic
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met kruisgreep
31449, -000, -090



NIEUW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)


montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)




Metropol Classic Douche



Metropol Classic
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met rechte greep
31360, -000, -090



Metropol Classic
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
met rechte greep
31365, -000, -090




Metropol Classic Aanvullende producten




Raindance Classic
hoofddouche 240 1jet met douchearm
27424, -000, -090 19 l/min
hoofddouche 240 1jet met plafondaansluiting
27405, -000, -090 19 l/min (zonder afb.)



Raindance Classic
handdouche 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min




Raindance Classic
doucheset 100 3jet
met Unica 'Classic glijstang 65 cm
27843, -000, -090 17 l/min
doucheset 100 3jet
met Unica 'Classic glijstang 90 cm
27841, -000, -090 17 l/min
(zonder afb.)



Metropol **NIEUW**

Het nieuwe gezicht van fascinatie



Metropol 110
Metropol Select 110



Chic: Geometrische vormtaal pakt het design van de badkamer op en genereert zo een harmonieuze sfeer.



Indrukwekkend: Metropol kranen zijn ook vrijstaand een prachtige verschijning.



Elegant: Het open greepdesign brengt nonchalance en waardigheid in de douche.



Voordelen

- Perfecte geometrische vormtaal voor tijdloos badkamerdesign
- Minimalistisch en tegelijk intuïtieve Select-knop voor een eenvoudige bediening
- Vormgevingsvrijheid dankzij veel variaties: verschillende uitlooplengtes en 3 greepvarianten voor wastafels. Bovendien verschillende installatiemogelijkheden voor wastafel en bad.
- ComfortZone – comfortabel handen wassen dankzij verschillende hoogtevarianten

Metropol FinishPlus

Zelf wensen realiseren binnen handbereik

Met Metropol kiest u een kranenserie die door de nauwkeurige, geometrische vormgeving en de strakke lijnen een onvergetelijk karakter heeft. De vijf nieuwe hoogwaardige FinishPlus oppervlakedesigns zorgen voor de nodige vrijheid bij de vormgeving voor een

unieke badkamer met een geheel eigen stijl: de metallic oppervlakken Brushed Black Chrome, Brushed Bronze of Polished Gold tillen de klassieke, stijlvolle chroomlook naar een heel nieuw niveau. De prachtige metallic kleuren zijn moderne, elegante accenten. Met

de matte trendkleuren Matt White en Matt Black komen liefhebbers van moderne architectuur en bewuste tegenstellingen helemaal aan hun trekken.




670 Matt Black: Zwart-witcontrasten en teruggebracht tot wat er echt toe doet.




700 Matt White: Uitdagend, onconventioneel en fris.



340 Brushed Black Chrome: Koel en strak met geometrische accenten.



140 Brushed Bronze: Zachte natuur tinten en subtiele nuances.



990 Polished Gold Optic: Glamoureuze look voor een extravagante uitstraling.



000 Chroom: Tijdloos en klassiek gecombineerd met zacht en elegant.



Voordelen

- Groot aanbod om al uw wensen uit te laten komen: vijf nieuwe oppervlakken en aanvullende producten
- Direct verkrijgbaar: eenvoudig bestelproces dankzij producten op voorraad
- Dezelfde prijs voor alle nieuwe oppervlakken voor een eenvoudig bestelproces




Alleen geselecteerde Metropol mengkranen in FinishPlus verkrijgbaar.


Metropol Wastafel




Metropol
 ééngreeps fonteinmengkraan 260
 met rechte greep en push-open afvoergarnituur
 # 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
 ééngreeps wastafelmengkraan 260
 met beugelgreep en push-open afvoergarnituur
 # 74512, -000




Metropol
 wastafelmengkraan 260 Select
 met push-open afvoergarnituur
 # 32572, -000



Metropol
 ééngreeps wastafelmengkraan 110
 met push-open afvoergarnituur
 # 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990


ééngreeps wastafelmengkraan 110
 met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
 # 32506, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart
 met rechte greep en push-open afvoergarnituur
 # 32508, -000 (zonder afb.)




Metropol
 ééngreeps wastafelmengkraan 110
 met beugelgreep en pop-up afvoergarnituur
 # 74506, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
 met push-open afvoergarnituur
 # 74507, -000




Metropol
 wastafelmengkraan 110 Select
 met push-open afvoergarnituur
 # 32571, -000




Metropol
 ééngreeps wastafelmengkraan 100
 met rechte greep en pop-up afvoergarnituur
 # 32502, -000


ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
 met rechte greep en push-open afvoergarnituur
 # 32503, -000 (zonder afb.)



Metropol
 ééngreeps wastafelmengkraan 100
 met beugelgreep en push-open afvoergarnituur
 # 74502, -000



Metropol
 wastafelmengkraan 100
 met push-open afvoergarnituur
 # 32570, -000



Metropol Wastafel



NIEUW



Metropol
ééngreeps fonteïnmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps toiletkraan 100
met rechte greep voor koud water
32501, -000 (zonder afb.)



Metropol
ééngreeps fonteïnmengkraan 100
met beugelgreep
en push-open afvoergarnituur
74500, -000




NIEUW



Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met push-open afvoergarnituur
32511, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met beugelgreep en push-open
afvoergarnituur
74511, -000



NIEUW

Metropol
driegats wastafelmengkraan 160
met push-open afvoergarnituur
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
driegats wastafelmengkraan 160
met beugelgreep en push-open
afvoergarnituur
74515, -000



Metropol
driegats wastafelmengkraan 110
met rechte greep en push-open
afvoergarnituur
32514, -000



Metropol
driegats wastafelmengkraan 110
met beugelgreep en push-open
afvoergarnituur
74514, -000



Metropol Wastafel



Metropol

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel voor wandmontage met uitloop 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel voor wandmontage met uitloop 16,5 cm
32525, -000 (zonder afb.)

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan wandmontage
13622180 (zonder afb.)



Metropol

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel met uitloop 22,5 cm
74526, -000

ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel met uitloop 16,5 cm
74525, -000 (zonder afb.)

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan wandmontage
13622180 (zonder afb.)



Metropol

ééngreeps wastafelmengkraan vloergemonteerd zonder afvoergarnituur
32530, -000

inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



Metropol

ééngreeps wastafelmengkraan vloergemonteerd met beugelgreep zonder afvoergarnituur
74530, -000

inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



Metropol Bidet



NIEUW

Metropol

ééngreeps bidetmengkraan met push-open afvoergarnituur
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

ééngreeps bidetmengkraan met beugelgreep push-open afvoergarnituur
74520, -000



Metropol Bad



NIEUW

Metropol
ééngreeps badmengkraan opbouw
32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




Metropol
ééngreeps badmengkraan opbouw
met beugelgreep
74540, -000



NIEUW

Metropol
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met rechte greep
en zekerheidscombinatie
32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (zonder afb.)



Metropol
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met beugelgreep
74545, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met beugelgreep
en zekerheidscombinatie
74546, -000



Metropol
driegats badrandmengkraan
met rechte greep
32550, -000

driegats badrandmengkraan
met rechte greep
32551, -000



Metropol
driegats badrandmengkraan
met beugelgreep
74550, -000

driegats badrandmengkraan
met beugelgreep
74551, -000



Metropol
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
32552, -000

viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met rechte greep
32553, -000



Metropol
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
74552, -000

viergats badrandmengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
74553, -000



Metropol
baduitloop
32542, -000



NIEUW

Metropol
baduitloop
32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
tweegats badrandmengkraan
met rechte greep
32548, -000

inbouwdeel
voor tweegats badrandmengkraan
13159180 (zonder afb.)



Metropol
tweegats badrandmengkraan
met beugelgreep
74548, -000

inbouwdeel voor tweegats
badrandmengkraan
13159180 (zonder afb.)



Metropol Bad



NIEUW


Metropol
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met rechte greep
32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



Metropol
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd met beugelgreep
74532, -000

inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



Metropol
baduitloop vloergemonteerd
32531, -000

inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek
voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Metropol Douche



NIEUW

Metropol
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met rechte greep
32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met beugelgreep
74560, -000



NIEUW

Metropol
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met rechte greep
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Metropol
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel met beugelgreep
74565, -000




inbouwdeel iBox Universal
01800180

Metropol Aanvullende producten



Raindance E
 hoofddouche 300 ljet
 met plafondaansluiting
 # 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
 hoofddouche 300 ljet
 met douchearm
 # 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
 (zonder afb.)



Unica
 glijstang S puro 65 cm
 met doucheslang
 # 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 S Puro glijstang 90 cm
 met doucheslang (zonder afb.)
 # 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990




FixFit
 muuraansluitbocht Square met terugslagklep
 # 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Plafondbevestiging S 10 cm
 # 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 Plafondbevestiging S 30 cm
 # 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
 (zonder afb.)



Raindance Select S
 Showerpipe 240 ljet PowderRain
 met thermostaat
 # 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance Select E
 handdouche 120 3jet
 # 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
 15 l/min



Isiflex
 doucheslang 160 cm
 van kunststof met metaallook
 # 28276, -000, -090, -140, -340, -670, -700, -800, -990



douchehouder Porter E
 # 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flowstar S designsifon
 # 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol Aanvullende producten



NIEUW

Ecostat
douchethermostaat Comfort opbouw
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 2 functies
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 2 functies
15310180 (zonder afb.)



NIEUW

Ecostat
badthermostaat Comfort opbouw
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

Ecostat Square
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 4 functies
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 4 functies
15312180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



NIEUW

Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



NIEUW

Flexaplus
afbouwdeel E afvoer- en overloopgarnituur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Metropol Aanvullende producten




NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990




NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min



NIEUW

Rainfinity
PowderRain staafhanddouche 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min



Metris

Voor verwachtingen van hoog niveau




Metris 110



Comfortabel: 5 verschillende kraanhoogtes bieden voor elke inbouwsituatie de passende oplossing.



Elegant: De sierlijke lijnen van de greep en uitloop geven de badkamer een luxueuze uitstraling.



Modern: Metris kranen harmoniëren met het design van moderne badkamers en bieden ruimte voor de persoonlijke ComfortZone.



Voordelen

- Grote oppervlakken voor een elegante, hoogwaardige badkamerinrichting
- Comfortabele, ergonomische bediening
- Rond kraanhuis en precieze hoeken benadrukken het hoogwaardige uiterlijk
- Wastafelkranen in 5 verschillende hoogtes voor individuele vrije ruimte
- Automatische begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min dankzij de EcoSmart technologie

Metris Wastafel



Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 260
met pop-up afvoergarnituur
31082, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 260
zonder afvoergarnituur
31184, -000



Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 200
met pop-up afvoergarnituur
31183, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 200
zonder afvoergarnituur
31185, -000



Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
31080, -000


ééngreeps wastafelmengkraan 110
zonder afvoergarnituur
31084, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
LowFlow met pop-up afvoergarnituur
31203, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
met pop-up afvoergarnituur
31074, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
LowFlow zonder afvoergarnituur
31204, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110
CoolStart met pop-up afvoergarnituur
31121, -000 (zonder afb.)



Metris
ééngreeps fonteinmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
31088, -000

ééngreeps fonteinmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
31186, -000



Metris
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
31087, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 230
hoge uitloop en push-open
afvoergarnituur
31187, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 230
zonder afvoergarnituur
31081, -000



Metris
toiletkraan 100 voor koud water
31166, -000



Metris
ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
31085, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
31086, -000 (zonder afb.)

inbouwdeel voor ééngreeps wastafel-
mengkraan wandmontage
13622180 (zonder afb.)



Metris Bidet



Metris
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
31280, -000



Metris Bad



Metris
ééngreeps badmengkraan opbouw
31480, -000



Metris
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
31493, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
31487, -000



Metris
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
31454, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
31451, -000



Metris
baduitloop
31494, -000



Metris
driegats badrandmengkraan afbouwdeel
31190, -000
inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
13437180 (zonder afb.)



Metris
viergats badrandmengkraan afbouwdeel
31442, -000
inbouwdeel voor viergats badrandmengkraan
13444180 (zonder afb.)



Metris
ééngreeps badmengkraan vloergemonteerd
31471, -000

inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



NIEUW

Metris Douche



Metris
ééngreeps douchemengkraan opbouw
31680, -000



Metris
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
31685, -000



Metris
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
31456, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

Metris S Wastafel



Metris S
 ééngreeps wastafelmengkraan 260
 met pop-up afvoergarnituur
 # 31022, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan
 zonder afvoergarnituur
 # 31023, -000



Metris S
 ééngreeps wastafelmengkraan 190
 met pop-up afvoergarnituur
 # 31021, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan 190
 zonder afvoergarnituur
 # 31026, -000



Metris S
 ééngreeps wastafelmengkraan 100
 met pop-up afvoergarnituur
 # 31060, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan
 zonder afvoergarnituur
 # 31068, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow
 met pop-up afvoergarnituur
 # 31063, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan
 zonder wastegarnituur
 # 31015, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan
 met wastegarnituur
 # 31016, -000



Metris S
 ééngreeps wastafelmengkraan
 draaibare uitloop
 met pop-up afvoergarnituur
 # 31159, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan 230
 draaibare uitloop
 met push-open afvoergarnituur
 # 31161, -000



Metris S
 ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
 uitloop 16,5 cm
 # 31162, -000
 ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
 uitloop 22,5 cm
 # 31163, -000 (zonder afb.)
 inbouwdeel voor éégreeps
 wastafelmengkraan wandmontage
 # 13622180 (zonder afb.)



Metris S
 elektronische wastafelmengkraan
 met temperatuurgreep en batterij
 # 31100, -000
 elektronische wastafelmengkraan
 met temperatuurgreep en batterij
 # 31102, -000
 elektronische wastafelmengkraan
 zonder temperatuurgreep met batterij
 # 31101, -000
 elektronische wastafelmengkraan
 zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom
 # 31103, -000



Metris S Bidet



Metris S
 Metris S ééngreeps bidetmengkraan
 # 31261, -000



Metris S Bad



Metris S
ééngreeps badmengkraan opbouw
31460, -000



Metris S
baduitloop
14420, -000



Metris S
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
31465, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
31466, -000



Metris S
viergats badrandmengkraan afbouwdeel
met uitloop 17,1 cm
31446, -000

viergats badrandmengkraan afbouwdeel
met uitloop 22 cm
31447, -000 (zonder afb.)

inbouwdeel
voor viergats badrandmengkraan
13444180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Metris S Douche



Metris S
ééngreeps douchemengkraan opbouw
31660, -000



Metris S
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
31665, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180





- Metris S biedt een tijdloos design met een helder lijnenspel
- Ergonomische pingreep benadrukt het moderne design
- Groot assortiment biedt veel oplossingen
- Ideaal voor toepassing in projecten

Talis Select E/Talis E



Comfort in zijn meest natuurlijke vorm



Comfortabel: Met een vinger, arm of elleboog – de Select-knop maakt de bediening comfortabeler dan ooit.



Volmaakt: Doordat deze greeploos is, ziet de mengkraan er altijd harmonieus uit. Terugdraaien van de greep hoeft niet meer en men krijgt direct water op de ingestelde temperatuur.



Elegant: De mengkranen met hun strak uitgevoerde lijnen dragen in de moderne badkamer bij aan een sfeer vol totaalbeeld.



Voordelen

- Select-technologie vergemakkelijkt dagelijkse handelingen door bediening met een druk op de knop
- Helpt bij de waterbesparing, omdat eenvoudige bediening uitnodigt om het water eerder uit te zetten
- Eenvoudige reiniging: dankzij grote oppervlakken
- Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

Talis E FinishPlus

Nieuwe oppervlakken voor nog meer vrijheid bij de vormgeving

Met de nieuwe hoogwaardige FinishPlus afwerkingen biedt hansgrohe veel verschillende vormgevingsmogelijkheden aan. Zo is de serie Talis E in vijf nieuwe kleuren verkrijgbaar: de metallic oppervlakken Brushed Black Chrome, Brushed Bronze of

Polished Gold zijn het perfecte alternatief voor iedereen die chroom niet genoeg vindt. De prachtige metallic kleuren zijn een perfecte mix van elegant en modern en vormen zowel met een donkere als lichte badkamerinrichting voor aantrekkelijke contrasten. Met de matte

trendkleurenmat wit en mat zwart komen liefhebbers van moderne architectuur en bewuste tegenstellingen helemaal aan hun trekken. Ze worden door hun elegante en strakke uitstraling een blikvanger in elke modern ingerichte badkamer.



670 mat zwart: Zwart-witcontrasten en teruggebracht tot wat er echt toe doet.




700 mat wit: Uitdagend, onconventioneel en fris.



340 Brushed Black Chrome: Koel en strak met geometrische accenten.



140 Brushed Bronze: Zachte natuur tinten en subtiele nuances.



990 Polished Gold Optic: Glamoureuze look voor een extravagante uitstraling.



000 Chroom: Tijdloos en klassiek gecombineerd met zacht en elegant.



Voordelen

- Groot aanbod om al uw wensen uit te laten komen: vijf nieuwe oppervlakken en aanvullende producten
- Direct verkrijgbaar: eenvoudig bestelproces dankzij producten op voorraad
- Dezelfde prijs voor alle nieuwe oppervlakken voor een eenvoudig bestelproces



Alleen geselecteerde Talis mengkranen in FinishPlus verkrijgbaar.


Talis Select E/Talis E Wastafel



Talis Select E

ééngreeps wastafelmengkraan 240 met pop-up afvoergarnituur # 71752, -000


ééngreeps wastafelmengkraan 240 zonder afvoergarnituur # 71753, -000



Talis Select E

ééngreeps wastafelmengkraan 110 met pop-up afvoergarnituur # 71750, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110 zonder afvoergarnituur # 71751, -000



NIEUW

Talis E

ééngreeps wastafelmengkraan 240 met pop-up afvoergarnituur # 71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 240 zonder afvoergarnituur # 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

Talis E

ééngreeps wastafelmengkraan 150 met pop-up afvoergarnituur # 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 150 zonder afvoergarnituur # 71755, -000



NIEUW

Talis E

ééngreeps wastafelmengkraan 110 met pop-up afvoergarnituur # 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990


ééngreeps wastafelmengkraan 110 met push-open afvoergarnituur # 71711, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 110 zonder afvoergarnituur # 71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met pop-up afvoergarnituur # 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart zonder afvoergarnituur # 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 110 LowFlow met pop-up afvoergarnituur # 71715, -000



Talis E

ééngreeps wastafelmengkraan 80 met pop-up afvoergarnituur # 71700, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 met push-open afvoergarnituur # 71701, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 zonder afvoergarnituur # 71702, -000


ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met pop-up afvoergarnituur # 71703, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart zonder afvoergarnituur # 71704, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80 LowFlow met pop-up afvoergarnituur # 71705, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 met pop-up afvoergarnituur # 71707, -000

toiletkraan 80 voor koud water # 71706, -000 (zonder afb.)



Talis Select E/Talis E Wastafel



Talis E

driegats wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Talis E

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps wastafelmengkraan
afbouwdeel uitloop 16,5 cm
71732, -000 (zonder afb.)



Talis E Bidet



Talis E

ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps bidetmengkraan
met push-open afvoergarnituur
71721, -000



Talis E Bad



NIEUW


Talis E
ééngreeps badmengkraan opbouw
71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NIEUW

Talis E
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
71474, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



baduitloop
71410, -000



Talis E
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13233180
71747, -000
inbouwdeel
voor driegats badrandmengkraan
13233180 (zonder afb.)



Talis E
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13437180
71730, -000
inbouwdeel voor driegats
ééngreeps badrandmengkraan
13437180 (zonder afb.)



NIEUW

Talis E
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel
voor inbouwdeel 13244180
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

inbouwdeel voor 4-gats ééngreeps
badrandmengkraan
13244180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Talis E Douche



NIEUW

Talis E
ééngreeps douchemengkraan opbouw
71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NIEUW

Talis E
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990




inbouwdeel iBox Universal
01800180

Talis E Aanvullende producten



Raindance E

hoofddouche 300 ljet met plafondaansluiting
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
hoofddouche 300 ljet met douchearm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(zonder afb.)





Plafondbevestiging S 100 mm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Plafondbevestiging S 300 mm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(zonder afb.)



Raindance Select E

handdouche 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min




Unica

glijstang S puro 65 cm
met doucheslang
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
S Puro glijstang 90 cm
met doucheslang (zonder afb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Raindance Select S

Showersysteem 240 ljet PowderRain
met thermostaat
27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Isiflex

doucheslang 160 cm
van kunststof met metaallook
28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990



FixFit

muuraansluitbocht Square met terugslagklep
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



douchehouder Porter E

28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flowstar S designsifon

52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E Aanvullende producten



NIEUW

EcoStat
douchethermostaat Comfort opbouw
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

DESIGN PLUS



ShowerSelect
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 2 functies
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 2 functies
15310180 (zonder afb.)



NIEUW

EcoStat
badthermostaat Comfort opbouw
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

EcoStat Square
thermostaat afbouwdeel voor 2 functies
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

RainSelect
thermostaat inbouw voor 4 functies
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
inbouwdeel voor 4 functies
15312180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel rechthoekig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek
voor montageplaat tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



NIEUW

Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloop- en afvoergarnituur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



NIEUW

Flexaplus
afbouwdeel E afvoer- en overloopgarnituur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E Aanvullende producten




NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 3jet
met douchearm
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990




NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
met douchearm
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990




NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

Rainfinity
PowderRain hoofddouche 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990



NIEUW

Rainfinity
PowderRain handdouche 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
26865, -000, -700 EcoSmart 8 l/min



NIEUW


Rainfinity
PowderRain staafhanddouche 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min



Talis Select S/Talis S



Hier versmelten vorm en functionaliteit



Talis Select S 100

Talis S 100



Comfortabel: Met een vinger, arm of elleboog – de Select-knop maakt de bediening comfortabeler dan ooit. De temperatuur kan hierbij altijd vooraf worden ingesteld.



Volmaakt: Doordat deze greeploos is, ziet de mengkraan er altijd harmonieus uit. Terugdraaien van de greep hoeft niet meer en men krijgt direct water op de ingestelde temperatuur.



Natuurlijk: De slank vormgegeven kranen passen bij vele badkamerstijlen en soorten wastafels.



Voordelen

- Select-technologie vergemakkelijkt dagelijkse handelingen door bediening met een druk op de knop
- Helpt bij de waterbesparing, omdat eenvoudige bediening uitnodigt om het water eerder uit te zetten
- Eenvoudige reiniging, dankzij heldere, conische vormen
- Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

Talis Select S/Talis S Wastafel



Talis Select S

ééngreeps wastafelmengkraan 190 met pop-up afvoergarnituur # 72044, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 240 met afvoergarnituur # 72045, -000



Talis Select S

wastafelmengkraan 100 met pop-up afvoergarnituur # 72042, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 zonder wastegarnituur # 72043, -000



Talis Select S

ééngreeps wastafelmengkraan 80 met pop-up afvoergarnituur # 72040, -000

ééngreeps wastafelmengkraan zonder afvoergarnituur # 72041, -000



Talis S

ééngreeps wastafelmengkraan 190 met pop-up afvoergarnituur # 72031, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190 zonder afvoergarnituur # 72032, -000



Talis S

ééngreeps wastafelmengkraan 100 met pop-up afvoergarnituur # 72020, -000


ééngreeps wastafelmengkraan 100 zonder afvoergarnituur # 72021, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart met pop-up afvoergarnituur # 72022, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart zonder afvoergarnituur # 72023, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow met pop-up afvoergarnituur # 72024, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 Lowflow zonder afvoergarnituur # 72025, -000



Talis S

ééngreeps wastafelmengkraan 80 met pop-up afvoergarnituur # 72010, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 push-open afvoergarnituur # 72011, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 zonder afvoergarnituur # 72012, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met pop-up afvoergarnituur # 72013, -000 (zonder afb.)


ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart zonder afvoergarnituur # 72014, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 80 LowFlow met pop-up afvoergarnituur # 72015, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 Lowflow zonder wastegarnituur # 72018, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80 met pop-up afvoergarnituur # 72016, -000

toiletkraan 80 voor koud water # 72017, -000 (zonder afb.)



Talis S Wastafel



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 250
met pop-up afvoergarnituur
72115, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 250
zonder afvoergarnituur
72116, -000



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 140
met pop-up afvoergarnituur
72113, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 140
zonder afvoergarnituur
72114, -000



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
72105, -000



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel uitloop
22,5 cm
72111, -000

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
13622180 (zonder afb.)



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel uitloop
16,5 cm
72110, -000

inbouwdeel voor éégreeps wastafelmengkraan
wandmontage
13622180 (zonder afb.)



Talis Select S/Talis S Bidet



Talis Select S
bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
72202, -000



Talis S
ééngreeps bidetmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
72200, -000



Talis S Bad



Talis S
ééngreeps badmengkraan opbouw
72400, -000



Talis S
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
72405, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
72406, -000



Talis S
ééngreeps badmengkraan
vloergemonteerd
72412, -000
inbouwdeel
10452180 (zonder afb.)



Talis S
baduitloop
72410, -000



Talis S
driegats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
13437180
72416, -000

inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
13437180 (zonder afb.)



Talis S
viergats badrandmengkraan
afbouwdeel voor inbouwdeel
voor inbouwdeel 13444180
72418, -000

inbouwdeel voor viergats
badrandmengkraan
13444180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor
montageplaat tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Talis S Douche



Talis S
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
72600, -000



Talis S
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
72605, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

Talis S Wastafel



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
32020, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder afvoergarnituur
32031, -000

ééngreeps wastafelmengkraan
met pop-up afvoergarnituur
32032, -000



Talis S
S 40 toiletkraan voor koud water
13132, -000



Talis S
ééngreeps wastafelmengkraan 200
draaibare uitloop
met pop-up afvoergarnituur
32070, -000



Talis S Bad



Talis S
ééngreeps badmengkraan opbouw
32420, -000



Talis S
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
32475, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
32477, -000



Baduitloop
13414, -000



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basiset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Talis S Douche



Talis S
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
32620, -000



Talis S
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
32675, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

Talis Wastafel



Talis

ééngreeps wastafelmengkraan 80
met pop-up afvoergarnituur
32040, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 80
zonder afvoergarnituur
32041, -000



Talis

ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop en push-open afvoergarnituur
32082, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 210
draaibare uitloop met pop-up afvoergarnituur
32084, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 210
vaste uitloop met push-open afvoergarnituur
32080, -000



Talis Bad



Baduitloop
13414, -000



NIEUW

sBox

afbouwdeel ovaal
28020, -000

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Focus

Schitterend in kwaliteit, comfort en prijs



Focus 100



Comfortabel: De zachte, ronde vormen en de ergonomische greep nodigen uit tot comfortabel gebruik.



Elegant: Focus kranen brengen met hun cilindrische, dynamische vormgeving elegantie en waardigheid in de badkamer.



Voordelen

- Een ingetogen design met een heldere, vlakke vormgeving
- Dynamisch silhouet en zachte rondingen onderstrepen de kwaliteit
- Ergonomische greep voor een eenvoudige bediening
- Een hoog comfort voor een aantrekkelijke prijs
- Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

Focus Wastafel



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 230 met pop-up afvoergarnituur # 31531, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 230 zonder afvoergarnituur # 31532, -000



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 190 met pop-up afvoergarnituur # 31608, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190 zonder afvoergarnituur # 31518, -000



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 met pop-up afvoergarnituur # 31607, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 zonder afvoergarnituur # 31517, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow met pop-up afvoergarnituur # 31603, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow zonder afvoergarnituur # 31513, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart met pop-up afvoergarnituur # 31621, -000 (zonder afb.)



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met pop-up afvoergarnituur # 31730, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 zonder afvoergarnituur # 31733, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 LowFlow met pop-up afvoergarnituur # 31951, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 LowFlow zonder afvoergarnituur # 31952, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 met pop-up afvoergarnituur # 31132, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 met push-open afvoergarnituur # 31604, -000

toiletkraan 70 voor koud water # 31130, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 70 CoolStart met pop-up afvoergarnituur # 31539, -000 (zonder afb.)



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 240 draaibare uitloop met pop-up afvoergarnituur # 31609, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 240 draaibare uitloop zonder afvoergarnituur # 31519, -000



Focus
elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij # 31171, -000

elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep voor 230V netstroom # 31173, -000

elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij # 31172, -000

elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom # 31174, -000



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan opbouw wandmontage # 31923, -000



Focus
ééngreeps bidetmengkraan met pop-up afvoergarnituur # 31920, -000

ééngreeps bidetmengkraan met push-open afvoergarnituur # 31922, -000



Focus Bidet

Focus Bad



Focus
ééngreeps badmengkraan opbouw
31940, -000



Focus
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
31945, -000

ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
31946, -000



Baduitloop
13414, -000



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000

badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)

montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)

montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Focus Douche



Focus
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
31960, -000



Focus
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
31965, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180


Focus Care wastafelmengkranen



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
31911, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met verlengde greep
zonder afvoergarnituur
31915, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
Care CoolStart met verlengde metalen
grepen zonder afvoergarnituur
31917, -000 (zonder afb.)



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 Care
met verlengde greep
en pop-up afvoergarnituur
31910, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
met verlengde greep
zonder afvoergarnituur
31914, -000



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan Care
opbouw met verlengde greep
31913, -000



Focus
ééngreeps douchemengkraan opbouw
met verlengde greep
31916, -000





Novus

Eenvoudig en elegant



Novus



Strak: door de organische en vloeiende vormen stralen Novus mengkranen natuurlijke elegantie uit.



Dreamteam: ook als badmengkraan in combinatie met hansgrohe handdouches een echte blikvanger.



Retro: elegante vintage look als 3-gats wastafelmengkraan voor een stijlvolle uitstraling.



Voordelen

- Vier ComfortZone hoogtes voor meer vrije ruimte
- Hoge kwaliteit en expressief design voor een aantrekkelijke prijs
- Water- en energiebesparend dankzij EcoSmart-technologie

Novus Wastafel



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 230
met pop-up afvoergarnituur
71123, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 230
zonder afvoergarnituur
71124, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
71030, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
zonder afvoergarnituur
71031, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 LowFlow
met push-open afvoergarnituur
71034, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100
met push-open afvoergarnituur
71036, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
met push-open afvoergarnituur
71032, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
71020, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70
zonder afvoergarnituur
71021, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 LowFlow
met push-open afvoergarnituur
71024, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 CoolStart
met push-open afvoergarnituur
71022, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop met pop-up afvoergarnituur
71126, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 240
draaibare uitloop zonder afvoergarnituur
71128, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel
uitloop 19,5 cm
71127, -000



Novus
driegats wastafelmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
71140, -000



Novus Bidet



Novus
ééngreeps bidetmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
71142, -000



Novus Bad



Novus
ééngreeps badmengkraan opbouw
71040, -000



Novus
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
71045, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
71046, -000



Novus
baduitloop
71320, -000



sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Novus Douche



Novus
ééngreeps douchemengkraan
opbouw
71060, -000



Novus
ééngreeps douchemengkraan
afbouwdeel
71065, -000



inbouwdeel iBox Universal
01800180

Novus Care wastafelmengkranen



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 Care met verlengde greep en pop-up afvoergarnituur
71921, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met verlengde greep en pop-up afvoergarnituur
71920, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan Care opbouw
71923, -000



Novus
ééngreeps douchemengkraan opbouw met verlengde greep
71926, -000



Logis

Harmonieus design vol details

**Logis 100**

Oogstrelend: De exacte lijnen en afgeronde randen zijn zowel hand- als oogstrelend.



Flexibel: Het brede assortiment biedt voor elke inbouwsituatie de passende, overtuigende oplossing.



Huiselijk: Dankzij hun vloeiende lijnen zorgen de Logis mengkranen voor een harmonieuze sfeer.



Voordelen

- Heldere en grote oppervlakken voor eenvoudige bediening en reiniging
- Afgeronde vormen in greep en inbouwdeel en daarmee een sfeervolle aanvulling op wastafels met afgeronde randen
- Hoogwaardig en robuust keramisch kardoes – ideaal voor meerpersoonshuishoudens, hotels en kantoren
- Zeer luxueus in het laagste prijssegment
- Breed assortiment met verschillende wastafelmengkraanhoogtes
- Begrenzing van de waterdoorlaat tot 5 l/min met behoud van comfort, dankzij de EcoSmart technologie

Logis Wastafel



Logis
Logis 190 ééngreeps wastafelmengkraan met wastegarnituur
71090, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 190 zonder afvoergarnituur
71091, -000



Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 100 met pop-up afvoergarnituur
71100, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 met push-open afvoergarnituur
71107, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart met pop-up afvoergarnituur
71102, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart zonder afvoergarnituur
71103, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 100 zonder afvoergarnituur
71101, -000



Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met pop-up afvoergarnituur
71070, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 met push-open afvoergarnituur
71077, -000


ééngreeps wastafelmengkraan 70 CoolStart met pop-up afvoergarnituur
71072, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 70 CoolStart zonder afvoergarnituur
71073, -000 (zonder afb.)

ééngreeps wastafelmengkraan 70 zonder afvoergarnituur
71071, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 met push-open afvoergarnituur
71074, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 LowFlow met pop-up afvoergarnituur
71078, -000



Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 210 draaibare uitloop met pop-up afvoergarnituur
71130, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 210 draaibare uitloop zonder afvoergarnituur
71131, -000



Logis
ééngreeps wastafelmengkraan afbouwdeel uitloop 19,5 cm
71220, -000

inbouwdeel voor ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage
13622180 (zonder afb.)



Logis
ééngreeps wastafelmengkraan opbouw wandmontage
71225, -000




Logis
driegats wastafelmengkraan 150 met pop-up afvoergarnituur
71133, -000




Logis
tweegreeps wastafelmengkraan 150 met draaibare uitloop 120°
71222, -000

tweegreeps wastafelmengkraan 150 met draaibare uitloop 120° zonder wastegarnituur
71221, -000



Logis
toiletkraan 70 voor koud water
71120, -000

toiletkraan 70 voor heet water zonder wastegarnituur
71121, -000 (zonder afb.)



Logis Classic
toiletkraan 70 voor koud water
71135, -000



Logis Bidet



Logis
ééngreeps bidetmengkraan 70
met pop-up afvoergarnituur
71204, -000



Logis
ééngreeps bidetmengkraan 100
met pop-up afvoergarnituur
71200, -000



Logis Bad



Logis
ééngreeps badmengkraan opbouw
71400, -000



Logis
tweegreeps douchemengkraan opbouw
71243, -000



Logis
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
71405, -000
ééngreeps badmengkraan afbouwdeel
met zekerheidscombinatie
71407, -000



baduitloop
71410, -000



Logis
driegats badrandmengkraan afbouwdeel
71310, -000
inbouwdeel voor driegats ééngreeps
badrandmengkraan
13437180 (zonder afb.)



NIEUW

sBox
afbouwdeel ovaal
28020, -000
badrand- en tegelrand basisset
13560180 (zonder afb.)
montageplaat voor tegelrandmontage
28016, -000 (zonder afb.)
montagehoek voor montageplaat
tegelrandmontage
28021, -000 (zonder afb.)



Logis Douche



Logis
ééngreeps douchemengkraan opbouw
71600,-000



Logis
tweegreeps douchemengkraan opbouw
71263,-000



Logis
ééngreeps douchemengkraan afbouwdeel
71605,-000

Logis afbouwdeel ééngreeps inbouw
douchemengkraan HighFlow
71607,-000



inbouwdeel iBox Universal
01800180



Logis
stopkraan afbouwdeel
71970,-000



Accessoires



Logis Universal
zeppompje
41714, -000



Logis Universal
tandenborstelhouder
41718, -000



Logis Universal
zeepschaal
41715, -000



Logis Universal
zeepmandje
41710, -000



Logis Universal
handdoekhaak
41711, -000



Logis Universal
dubbele handdoekhaak
41725, -000



Logis Universal
scheerspiegel met LED verlichting
73560, -000



Logis Universal
scheerspiegel
73561, -000



Logis Universal
closetrolhouder
41723, -000



Logis Universal
closetrolhouder
41726, -000



Logis Universal
reservierolhouder
41717, -000



Logis Universal
closetborstel met houder
wandmontage
41722, -000



Accessoires



Logis Universal
handdoekring
41724, -000



Logis Universal
badgreep
41713, -000



Logis Universal
handdoekrek
41716, -000



Logis Universal
dubbel handdoekrek
41712, -000



Logis Universal
handdoekrek met handdoekhouder
41720, -000



Logis Universal
badaccessoireset 3 in 1
41727, -000



Logis Universal
badaccessoireset 5 in 1
41728, -000



Accessoires




Logis
zeppompje
40514, -000, -820




Logis
tandenborstelhouder
40518, -000, -820



Logis
zeepschaal
40515, -000, -820




Logis
handdoekhaak
40511, -000, -820



Logis
closetrolhouder
40523, -000, -820




Logis
closetrolhouder
40526, -000, -820



Logis
reserverolhouder
40517, -000, -820



Logis
closetborstel met houder
wandmontage
40522, -000, -820



Logis
handdoekhouder tweelids
40512, -000, -820



Logis
badgreep
40513, -000, -820



Logis
handdoekrek
40516, -000, -820





Elektronische wastafelmengkranen

Sensortechniek voor meer hygiëne en waterbesparing

Hier stroomt het water alleen als het écht nodig is: elektronische kranen met infraroodtechniek helpen in openbare gebouwen met het besparen van water – en verlagen zo

de kosten voor water en energie. Bovendien beperkt de contactloze techniek besmetting via de door veel mensen gebruikte kranen in sanitaire ruimtes van openbare en gebouwen.

Vooral in de zorg- en gezondheidssector worden sensorgeregelde kranen door experts aanbevolen.



Focus

Elektronische wastafelmengkraan



Voordelen

- Besparing van water door een automatische waterstop
- Uitvoeringen met batterij of netaansluiting
- Bijzonder hygiënisch, omdat ze contactloos zijn
- Ideaal voor openbare ruimtes

PuraVida Elektronische wastafelmengkranen



PuraVida
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
15170, -000, -400



Metris S Elektronische wastafelmengkranen



Metris S
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
31100, -000

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
31102, -000



Metris S
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep met batterij
31101, -000

elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom
31103, -000




Focus Elektronische wastafelmengkranen




Focus
elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep en batterij
31171, -000

elektronische wastafelmengkraan
met temperatuurgreep voor 230V netstroom
31173, -000



Focus
elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep met batterij
31172, -000

elektronische wastafelmengkraan
zonder temperatuurgreep voor 230V netstroom
31174, -000



Care wastafelmengkranen

Barrièrevrij voor meer comfort en veiligheid

Langere bedieningsgreep, intuïtieve bediening, constante temperaturen, grote symbolen: de kranenseries Talis Care en Focus Care en de Ecostat Comfort Care thermostaten zorgen voor extra veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid in de badkamer. De

zorgeloze omgang met water maakt het dagelijkse ritueel in de badkamer eenvoudiger. De doordachte oplossingen zijn bovendien vooral geschikt op plaatsen waar iemand hulp nodig heeft, waar rekening gehouden moet worden met beperkingen door leeftijd of ziekte of waar

bijzondere hygiënische behoeften zijn: in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, kuuroorden of gastverblijven. Maar ook daar waar er meer bedieningscomfort en veiligheid wordt gevraagd, zoals in kinderopvang, hotels of in meergezinswoningen.



Focus Care

Eengreeps wastafelmengkraan

Ecostat Comfort Care

Opbouw douchethermostaat



Voordelen

- Extra lange, ergonomisch gevormde bedieningsgreep kan ook met de hele hand of de arm worden bewogen
- Soepele en comfortabele bediening
- Bijzonder duurzaam door robuust messing kraanhuis en metalen grepen
- Maximale temperatuur vooraf instelbaar, dit voorkomt verbranding door te heet water

Focus Care wastafelmengkranen



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 met verlengde greep en pop-up afvoergarnituur
31911, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 met verlengde greep zonder afvoergarnituur
31915, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 100 Care CoolStart met verlengde metalen grepen zonder afvoergarnituur
31917, -000 (zonder afb.)



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met verlengde greep zonder afvoergarnituur
31914, -000

ééngreeps wastafelmengkraan 70 Care met verlengde greep en pop-up afvoergarnituur
31910, -000



Focus
ééngreeps wastafelmengkraan Care opbouw met verlengde greep
31913, -000



Focus
ééngreeps douchemengkraan opbouw met verlengde greep
31916, -000



Novus Care wastafelmengkranen



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 100 Care met verlengde greep en pop-up afvoergarnituur
71921, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met verlengde greep en pop-up afvoergarnituur
71920, -000



Novus
ééngreeps wastafelmengkraan Care opbouw
71923, -000



Novus
ééngreeps douchemengkraan opbouw met verlengde greep
71926, -000



Ecostat Care wastafelmengkranen



Ecostat
thermostaat onderbouw voor hoekstopkraan
15346, -000



Ecostat
badthermostaat Comfort Care opbouw
13115, -000



Ecostat
douchethermostaat Comfort Care opbouw
13117, -000



Snelkoppeling
28346, -000



- Eenvoudige aansluiting aan bestaande stopkranen
- Veilig toepasbaar in kleuterscholen, ziekenhuizen en hotels
- Zorgt voor constante temperatuur en doorstroom, ook bij lage waterdruk.
- Thermische desinfectie mogelijk

- Zorgt voor een snelle en eenvoudige leging van slangen

Unica 'Comfort



Laat niets te wensen over wat betreft robuustheid en comfort

Het Unica 'Comfort assortiment is een comfortabele en praktische oplossing voor elke badkamer. Dankzij de solide en robuuste materialen zijn de producten uit deze serie bovendien ideaal voor toepassing in projecten, vooral voor hotels. De robuuste glijstangen

beschikken over een grote treksterkte van maximaal 200 kg en kunnen daarmee tevens als badgreep worden gebruikt. Door de 25 mm dikke, verchroomde messing stang en de solide wandsteunen van metaal wordt een vaste en veilige grip gewaarborgd en

uitscheuren uit de muur voorkomen. De badgreep met planchet, de voetensteun en de Raindance Select S 120 handdouche zorgen wat betreft comfort voor het puntje op de i.


Metalen steunen voor een stevige bevestiging aan de wand

250 mm breed planchet van solide kunststof voor het comfortabel neerzetten van douchebenodigdheden - uitneembaar voor eenvoudige reiniging

Flexibel: Extra douchehouder voor verschillende positioneringsmogelijkheden van de handdouche - ideaal om zittend te douchen

Unica 'Comfort

Doucheset met Raindance Select S 120 handdouche en Unica 'Comfort glijstang



Praktisch: Glijstang, planchet en badgreep in één

Robuust: Porter met solide, zelfvergrendelende metaalschuif, 90° neigbaar voor een eenvoudige bediening met één hand

Veilig: Ergonomische greep voor stevige grip tot 200 kg, Ø 25 mm

Doucheslang met wartel aan douchezijde tegen vervelend verdraaien van de doucheslang



Voordelen

- Bediening met één hand dankzij zelfvergrendelende schuif
- Comfortabel wisselen van straalsoort met Select-knop
- Traploze neiging van de douchehouder tot maar liefst 90°
- Grote treksterkte tot 200 kg
- Combinatie van planchet, badgreep en Porter als compacte oplossing in de badkamer
- Uitneembaar planchet van solide, wit kunststof biedt veel ruimte voor allerlei douchebenodigdheden
- Ook voor het bad zijn de glijstang en de badgreep uitstekend geschikt

Raindance Select S Care Douchesets




Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica'-
Comfort glijstang 110 cm links
26324, -000, -400 15 l/min
26325, -000, -400
EcoSmart 9 l/min







Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica'-
Comfort glijstang 110 cm rechts
26326, -000, -400 15 l/min
26327, -000, -400
EcoSmart 9 l/min



Raindance Select S
doucheset 120 3jet met Unica'-
Comfort glijstang 65 cm
26320, -000, -400 15 l/min
26321, -000, -400
EcoSmart 9 l/min




Raindance Select S
doucheset 120 3jet met
Unica'S Puro glijstang 90 cm
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000, -400
EcoSmart 9 l/min



Unica Care Glijstangen



Unica
glijstang Comfort
110 cm links
26403, -400



Unica
glijstang Comfort
110 cm rechts
26404, -400



Unica
glijstang Comfort 65 cm
26401, -000
glijstang Comfort 90 cm
(zonder afb.)
26402, -000

Unica Care producten



Unica
voetsteun Comfort
26329, -000



Unica
badgreep met planket
en wandhouder
26328, -400



Van metaal met slipvaste siliconen-ommanteling

Porter kan zowel rechts- als linkszijdig gemonteerd, maar ook afgenomen worden

hansgrohe afvoersystemen

Ingetogen in design, perfect in functie

De juiste afvoer is onmisbaar voor prettig gebruik van de badkamer. Om deze reden heeft hansgrohe een hele serie innovatieve afvoersystemen ontwikkeld. Zo kan het

gebruikte water snel en probleemloos wegstromen. Veelzijdige modellen zoals Exafill, Flexaplust, Raindrain en Flowstar kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd en

zijn ook gemakkelijk te bedienen. Overloop- of andere intelligente functies zorgen voor langdurig gebruikscomfort – ook na het wassen, baden of douchen.



Push-Open: De Push-Open afvoerplug sluit en opent door hem aan te tikken en maakt zo heel eenvoudig het opvangen of laten afvoeren van het water mogelijk.



Flowstar: De Flowstar afvoergarnituur is ook optisch een mooie oplossing onder de wastafel.



Bad Exafill S: Een aparte toevoer voor het bad is zo overbodig, want met de geïntegreerde fijne straalopening laat u het bad comfortabel en zonder spatten vollopen. Exafill S is alles in één: badvul-, afvoer- en overloopsysteem. De installatie is aangenaam eenvoudig – net zoals de reiniging van de straalopening dankzij de QuickClean anti-kalktechnologie.



Bad Flexaplust S: Nooit meer een te vol gelopen bad. Want de af- en overloopgarnituur laat overbodig water in het bad weglopen via het overloopelement. Bovendien kan de waterstand in het ligbad tot 25 mm hoger komen dan andere badafvoeren – voor nog meer badplezier.



Douche Raindrain 90 XXL: Speciaal voor grote douches met een hoge waterdoorlaat, zoals de Raindance Rainfall of Raindance Rainmaker. Zorgt voor een snelle en ongecompliceerde afvoer in elke douche. Met een capaciteit tot 51 l/min en een eenvoudige installatie is dit de perfecte douche-afvoer.



Voordelen

- Een snelle en eenvoudige afvoer van het water
- Speciaal voor grote douches met een hoge waterdoorlaat
- Eenvoudig te installeren en een hoge gebruiksvriendelijkheid
- Overstroomregeling en andere intelligente functies

Sifons, kranen en afvoergarnituren



Flowstar designsifon
52100, -000
Flowstar designsifon set
52120, -000



Flowstar S designsifon
52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



hoekstopkraan E met G 3/8 aansluiting
13902, -000



hoekstopkraan S met G 3/8 aansluiting
13901, -000



hoekstopkraan met microfilter
G3/8 aansluiting
13904, -000



rozet
13950, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



NIEUW

afvoergarnituur push-open
voor wastafel- en bidetmengkranen
50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



afvoergarnituur push-open
voor wastafel- en bidetmengkranen
50105, -000



afvoergarnituur plug voor waskommen
50001, -000



afvoergarnituur pop-up
voor wastafel- en bidetmengkranen
94139, -000



Douche-afvoeren



Raindrain
afvoergarnituur complete set 90 XXL
51 l/min
60067, -000



Staro
afvoergarnituur complete set 90
29 l/min
60056, -000



Staro
afvoergarnituur complete set 52
33 l/min
60060, -000



Badafvoeren



Flexaplust
complete set
voor normale baden
58143, -000



- Afvoerstop met vering comfortabel in gebruik
- Zelfreinigende schroefsifon



Flexaplust S
complete set
voor normale baden
58150, -000



Flexaplust
inbouwdeel
voor normale baden
58140180




Flexaplust
inbouwdeel afvoer en overloop
voor grote baden
58141180



Flexaplust
afbouwdeel E afvoer-
en overloopgarnituur
58185, -000, -140, -340, -670,
-700, -990



Flexaplust S
afbouwdeel S afvoer-
en overloopgarnituur
58186, -000, -820



Exafill
complete set
voor normale baden
58123, -000



Exafill
inbouwdeel E
voor normale baden
58125180



Exafill
inbouwdeel E
voor grote baden
58126180



Exafill
afbouwdeel E badvul-, overloop-
en afvoergarnituur
58127, -000



Exafill S
complete set
voor normale baden
58113, -000



Exafill S
inbouwdeel S
voor normale baden
58115180



Exafill S
inbouwdeel S
voor grote baden
58116180



Exafill S
afbouwdeel S badvul-, overloop-
en afvoergarnituur
58117, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990



- Flexibel aan te passen aan de vorm van het bad

KEUKEN- MENGKRANEN

**Kranenseries waarin kennis,
kwaliteit, functionaliteit
en design samenkomen**



Hoogwaardige merkkwaliteit voor de keuken

Alles wat een keukenmengkraan handig en comfortabel maakt

In de afbrechting: hansgrohe keukenmengkranen-series vindt iedereen zijn eigen stijl en smaak terug – van modern tot klassiek en van geometrische tot gewelfde vormen. De innovatieve Select-technologie maakt eenvoudige bediening mogelijk. Dankzij de

hansgrohe-ComfortZone heeft u veel bewegingsvrijheid. De nieuwe keukenmengkranen van de lijn Aquino Select M81 staan voor een nieuw tijdperk in de keuken: geniet van efficiënt werken aan de spoelbak en verbruik tegelijk zo min mogelijk water. Het nieuwe archetype

voor de keuken wordt gekenmerkt door maximale functionaliteit en design. De nieuwe afwasmiddel-/lotiondispenser is het perfecte accessoire dat bij alle keukenmengkranen past.



Focus M42: breed productassortiment voor een aantrekkelijke prijs. De verschillende basisvormen en ComfortZone hoogtes voldoen aan de individuele wensen van de klant. Het moderne design past in bijna elke keuken. Er kan uit twee oppervlakken worden gekozen: afwerking met chroom en roestvrij staal. Uw klanten profiteren van het makkelijk overstappen op hoogwaardige merkkwaliteit.



Afwasmiddel-/lotiondispenser: dit handige accessoire mag in geen enkele keuken ontbreken. Hiermee kan afwasmiddel of zeep worden gedoseerd zonder te knoeien. Het deksel en de pomp zijn afneembaar voor makkelijk bijvullen. De drie aantrekkelijke designs passen bij alle hansgrohe keukenmengkranen. Verkrijgbaar in twee hoogwaardige oppervlakken: afwerking met chroom en roestvrij staal.

Gewoon geniaal

Technologieën – simpel en comfortabel

Select: comfortabele bediening met één druk op de knop

De Select-technologie zorgt voor comfortabele bediening: met één druk op de knop kan het water worden uitgezet en weer aangezet. Met speels gemak met de elleboog of handrug op de knop drukken – zo blijven de handen vrij en blijft de keukenmengkraan schoon.




Voordelen

- Comfortabele bediening – geoptimaliseerde waterstroom
- Onderbreek de waterstroom met één druk op de knop tijdens het werk en start de waterstroom weer
- Ook met een arm of elleboog te bedienen

ComfortZone: volledige bewegingsvrijheid

De extra hoge uitloop biedt bijzonder veel vrije ruimte en is perfect voor het vullen van grote pannen of vazen. Het draaibereik van de keukenmengkraan kan ook stapsgewijs (110°/120°/150°) of rondom (360°) worden ingesteld.



Voordelen

- De perfecte hoogte voor elke behoefte
- Flexibel draaibereik voorkomt te ver draaien
- Maximale bewegingsvrijheid

Scan de code en kom meer te weten over hansgrohe technologieën!




QuickClean: Kalk en vuil eenvoudig wegwrijven

QuickClean staat voor flexibele siliconen lamellen. Met weinig kracht en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven. Zo blijven de producten goed werken en gaan langer mee.




Voordelen

- Snelle en eenvoudige schoonmaak
- Lange levensduur en werking



Uittrekfunctie: de uittrekbare vuistdouche en uittrekbare uitloop vergroten de actieradius aan het aanrecht.



MagFit-magneethouder: Dankzij de MagFit-functie glijdt de slang bijna geruisloos terug en fixeert zichzelf weer midden in de kraanuitloop.



Uittrekbare vuistdouche met 2 straalsoorten: De uittrekbare vuistdouche beschikt over 2 straalsoorten waar heel eenvoudig tussen kan worden geschakeld.



Roestvrijstalen afwerking PVD: oppervlakken met een roestvrijstalen afwerking worden met PVD-technologie gemaakt en zijn extra slijtvast en krasbestendig.




Keramische kardoos met Boltic greepvergendeling: robuuste bediening door stevige greepvergendeling zodat de mengkraan lang meegaat.



Eenvoudige montage: Flexibele aansluitingen en een geïntegreerde stabiliseringsplaat voor makkelijkere montage. De PEX-slangen zijn temperatuurbestendig en ook smaak- en geurneutral.



Comfortabele grepen: de ergonomische handgrepen zorgen voor een bijzonder comfortabele bediening. De verticale greeppositie maakt een ruimtebesparende installatie voor de muur mogelijk.



Omklapfunctie voorvenstermontage: Perfect voor de montage voor het raam. Gewoon de keukenmengkraan omhoog trekken en omklappen wanneer nodig.

Slimme oplossingen

Technologieën – lichtgewicht en gemakkelijk


sBox: eenvoudig weg te werken

Met uittrekbare keukenkranen en speelbakcombinaties zorgt de sBox ervoor dat de slang veilig en gemakkelijk uitgetrokken en teruggezet kan worden. De 26 hoge box past in veel standaard gootsteenkastjes van 74 cm en hoger. Eventueel kunnen de producten ook zonder sBox worden gekocht.



Voordelen

- Gemakkelijk en veilig in- en uittrekken van de slang, zonder dat deze in de weg zit van lades of de afvoer.
- Meerdere installatiemogelijkheden in de gootsteenkast dankzij flexibele montage-elementen.
- sBox de sBox houdt alles netjes onder de gootsteen.
- Een gewichtje bij de slang zorgt voor een soepele geleiding.
- Optionele accessoire: een extra onderdeel maakt ook montage in lagere kastjes mogelijk.



Scan de code en kom meer te weten over de technologieën van hansgrohe




Installatiemogelijkheden



Optimale plaatsing: Verticaal onder de keukenkraan

De onderste klemmen worden strak op de boem geschroefd. De bovenste klemmen kunnen op of tegen het achterste paneel worden geschroefd. De montage-elementen kunnen worden verplaatst of 360 gedraaid om de installatie makkelijker te maken.



Verticaal onder de keukenkraan, naar achteren of naar voren gekanteld

Naar achter gekantelde installatie is aanbevolen als de achterwand niet recht is of als er vaste objecten op de bodem staan. De klemmen staan naar voren, zodat de sBox makkelijk weggenomen kan worden om schoon te maken. De sBox kan ook naar voren over de wand worden gekanteld.

Maximale kantelhoek: 20 graden.



Aan de achter- of zijkant, opzij gekanteld:

Opzij gekantelde installatie is een optie wanneer er obstakels op de bodem liggen, zoals een uitrek waste op een afvoersysteem of wanneer hoekstopkranen moeilijk toegankelijk zijn.

Maximale kantelhoek: 20 graden.



Gekanteld en van de zijwand af.

Installatie aan de gootsteenwand kan worden gebruikt bij hoekgootstenen, gootstenen met afdruiplakken of met kraangaten die naar de zijkant zijn verplaatst. De klemmen worden gemonteerd aan de zijkant. Parallele plaatsing van de sBox moet worden vermeden. Als het niet anders kan, mag er niet meer dan 30 mm tussen de kraan en de opening van de sBox zitten.

*Keukenkranen met een Box zijn te vinden op de volgende pagina's.

hansgrohe Keukenmengkranen





Overzicht van geselecteerde keukenmengkranen

		Aquno Select M81		Metris Select M71	
					
Varianten	Standaard met sBox	73831, -000, -800	73830, -000, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standaard zonder sBox	73837, -000, -800	73836, -000, -800		73819, -000, -800
	Voorvenstermontage				
	Lagedrukboilers / open boilers				
	Met apparaatstopkraan				
	CoolStart				
Wandmontage					
Kenmerken	Select	■	■	■	■
	Straalsoorten omschakelen	■	■	■	■
	Met uittrekfunctie	■	■	■	■
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 262

vanaf pagina 264

		Metris M71	Talis Select M51		
					
Varianten	Standaard met sBox		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73853, -000, -800 73852, -000, -800	
	Standaard zonder sBox	14822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72820, -000, -800
	Voorvenstermontage	14823, -000			
	Lagedrukboilers / open boilers				
	Met apparaatstopkraan	14888, -000			
	CoolStart				
Wandmontage					
Kenmerken	Select		■	■	■
	Straalsoorten omschakelen		■		
	Met uittrekfunctie		■	■	
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 265

vanaf pagina 266

-000 = Chroom

-340 = Brushed Black Chrome

-670 = Mat Zwart


-800 = Brushed Steel-Optic

■ Voorhanden

Metris Select M71




73804, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73803, -000, -800 73802, -000, -800
	73820, -000, -800 73822, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800



Metris M71



	73801, -000, -800 73800, -000, -800	73812, -000, -800
14883, -000, -800 14847, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800	14821, -000, -800



vanaf pagina 265

Talis M51



73851, -000, -800 73850, -000, -800	72810, -000, -800 72814, -000, -800
72813, -000, -800 72815, -000, -800	
	72812, -000 72811, -000



vanaf pagina 267

Talis M52







73863, -000, -800	73864, -000, -800	73860, -000, -800
14877, -000	14872, -000	14870, -000
32841, -000		
73863, -000 14877, -000	73864, -000 14872, -000	32842, -000
	14875, -000	



vanaf pagina 268

hansgrohe Keukenmengkranen





Overzicht van geselecteerde keukensmengkranen

		Talis M52	Talis M54		
					
Varianten	Standaard met sBox		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standaard zonder sBox	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	Voorvenstermontage				
	Lagedrukboilers / open boilers				
	Met apparaatstopkraan				
	CoolStart				
	Wandmontage				
Kenmerken	Select				
	Straalsoorten omschakelen		■		
	Met uittrekfunctie		■	■	
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 268

vanaf pagina 270

		Focus M41	Focus M42		
					
Varianten	Standaard met sBox		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standaard zonder sBox	31806, -000, -800 31780, -000	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Voorvenstermontage				
	Lagedrukboilers / open boilers	31804, -000 31784, -000			
	Met apparaatstopkraan	31803, -000		71803, -000	
	CoolStart	31816, -000			
	Wandmontage	31825, -000			
Kenmerken	Select				
	Straalsoorten omschakelen		■		
	Met uittrekfunctie		■		■
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

Het complete assortiment vindt u

vanaf pagina 272

vanaf pagina 274

-000 = Chrom

-340 = Brushed Black Chrome

-670 = Mat Zwart

-800 = Brushed Steel-Optic

■ Voorhanden

Talis M54

Focus M41



72806,-000,-670,-800 72809,-000,-670,-800 72808,-000,-670,-800 72840,-000,-670,-800

73880,-000,-800 31815,-000,-670,-800 31817,-000,-670,-800 31820,-000,-670,-800

31822,-000
31823,-000

vanaf pagina 270

vanaf pagina 272

Logis M31

Logis M32



71806,-000,-800
71808,-000,-800
71807,-000
71804,-000
71813,-000
71805,-000
71809,-000

71835,-000
71280,-000

71832,-000
71830,-000
71833,-000
71831,-000
71834,-000
71839,-000
71837,-000
71836,-000

71285,-000

71286,-000
71287,-000
71284,-000

vanaf pagina 276

vanaf pagina 276

Aquino Select M81

De toekomst van slim werken in de keuken



Aquino Select M81 Keukenmengkranen



Aquino Select M81
Single lever kitchen mixer 250,
pull-out spout, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

ééngreeps keukenmengkraan 250
met uittrekbare uitloop, 2jet
73836, -000, -670, -800



Aquino Select M81
ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800

ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche 3jet
73837, -000, -670, -800



A41 zeep-/lotiöndispenser
40438, -000, -800



- past bij Aquino Select M81



Multitasking dankzij multifunctionele zeef:

De meegeleverde multifunctionele zeef past precies bij de spatvrije SatinFlow-straal, waardoor levensmiddelen makkelijk kunnen worden schoongemaakt en kunnen afdruipten.



Uittrekfunctie en van straalsoort wisselen:

met de uittrekbare vuistdouche krijgen uw klanten nog meer bewegingsvrijheid. De actieradius wordt met de innovatieve sBox vergroot tot maar liefst 76 cm. Verder kunt u kiezen uit verschillende straalsoorten.




Voordelen

- De vlakke SatinFlow-straal is uitermate geschikt voor het voorzichtig afspoelen van gevoelige levensmiddelen, het schoonmaken van grote voorwerpen zonder te spatten en het handen wassen met weinig waterverbruik, slechts 4 l/min
- Alle-in-oneconcept voor efficiënt waterverbruik
- Multifunctionele zeef in de leveringsomvang inbegrepen
- Eenvoudige montage op standaard kraangat met een diameter van 35 mm
- De inbouw van Aquino Select M81 wordt op alle enkele spoelbakken aanbevolen. Vanwege de straal in het midden moeten installaties op dubbele spoelbakken apart worden gecontroleerd
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm met behulp van de uittrekbare uitloop en de sBox

Metris Select M71

Eenvoudige bediening is het beste recept



Flexibel: De combinatie van intuïtieve Select-knop en handige uittrekbare uitloop laat arbeidsstappen effectief in elkaar overlopen – voor meer comfort binnen en buiten de spoelbakgrenzen.



Voordelen

- Comfortabel aan- en uitzetten van de mengkraan met een druk op de knop
- Ideaal voor alle leeftijdsgroepen dankzij intuïtief bedieningsconcept
- Nieuw vuist douchedesign voor gemakkelijke bediening zonder onaangenaam verdraaien van de pols
- Ergonomisch plat vormgegeven greep voor betere temperatuur- en hoeveelheidinstelling
- Aan de gootsteen aangepaste basisvorm die harmonieus in de keuken wordt geïntegreerd
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm met behulp van de uittrekbare uitloop en de sBox

Metris Select M71 Keukenmengkranen



Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
14884, -000, -800



Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
14857, -000, -800



Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
Draaibereik 110°/150°/360°
14883, -000, -800



Metris Select M71
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
14847, -000, -800



Metris M71 Keukenmengkranen



Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare vuistdouche
Draaibereik 110°/150°
14820, -000, -800



Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
14834, -000, -800



Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
14821, -000, -800



Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
Draaibereik 110°/150°/360°
14822, -000, -800



Metris M71
ééngreeps keukenmengkraan 320
voor plaatsing voor raam
Draaibereik 110°/150°/360°
14823, -000

ééngreeps keukenmengkraan 320
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360° (zonder afb.)
14888, -000




A71 zeep- lotiondispenser
40468, -000, -800



- Past bij Metris Select M71 en Metris M71

Talis Select M51

Het multitalent voor de moderne keuken



Veelzijdig: Ook verderop geplaatste potten en pannen kunnen dankzij de Select-knop en de uittrekbare vuistdouche eenvoudig bereikt en spatvrij gevuld worden – heel makkelijk met één hand.



Robuust: In de uittrekbare vuistdouche of in de 150° draaibare uitloop, de Select-knop werkt puur mechanisch en is hierdoor bijzonder robuust.



Voordelen

- Select-versie met intuïtieve bediening met één druk op de knop
- Eenvoudige reiniging: door grote oppervlakken en strak afgewerkte overgangen
- Select-technologie harmonieus in de slanke uitloop geïntegreerd
- 2 Select keukenkraan-modellen voor specifieke behoeften: met uittrekbare of draaibare uitloop
- Conische basisvorm straalt luxueuze elegantie uit
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm dankzij de uittrekbare uitloop en de sBox

Talis Select M51 Keukenmengkranen




Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 300
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
72821, -000, -800



Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 110°/150°
72822, -000, -800




Talis Select M51
ééngreeps keukenmengkraan 300
Draaibereik 110°/150°/360°
72820, -000, -800



Talis M51 Keukenmengkranen




Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 200
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
72813, -000, -800



Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 160
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
72815, -000, -800



Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
72810, -000, -800



Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
72812, -000



Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 110°/150°/360°
72814, -000, -800



Talis M51
ééngreeps keukenmengkraan 220
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360°
72811, -000



A51 Zeep-/lotiendispenser
40448, -000, -800



- Past bij Talis Select M51 en Talis M51

Talis M52

Sierlijke elegantie voor de keuken



Praktisch: Dankzij geïntegreerde omklapfunctie kan de keukenkraan ook voor een venster worden geïnstalleerd.



Variabel: Twee straalsoorten instelbaar: normale straal en douche-straal.



Voordelen

- Verticale greeppositie voor gemakkelijke bediening ook bij weinig ruimte voor de wand
- Geschikt voor doorstroomtoestellen
- Draaibereik 150°
- Mengkraan met 2 straalsoorten (normale straal/douchestraal)
- MagFit-douche-magneethouder
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm dankzij de uittrekbare uitloop en de sBox

Talis M52 Keukenmengkranen



Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 150°
14877, -000



Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 260
met uittrekbare uitloop,
Draaibereik 150°
14872, -000



Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 270
Draaibereik 110°/150°/360°
14870, -000
ééngreeps keukenmengkraan 270
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360° (zonder afb.)
14875, -000



Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 150°
32841, -000


ééngreeps keukenmengkraan 170
met uittrekbare vuistdouche
Draaibereik 150° (zonder afb.)
32842, -000



Talis M52
ééngreeps keukenmengkraan 170
Draaibereik 150°
32851, -000



A51 Zeep-/lotiendispenser
40448, -000, -800



- Past bij Talis M52

Talis M54

Minimalisme over de hele linie



Talis M54 Keukenmengkranen



Talis M54
ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2jet sBox # 72801, -000, -670, -800

ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2jet # 72800, -000, -670, -800



Talis M54
ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare uitloop, 1jet, sBox # 72803, -000, -670, -800

ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare uitloop, 1jet # 72802, -000, -670, -800



Talis M54
ééngreeps keukenmengkraan 220, 1jet # 72804, -000, -670, -800



Talis M54
ééngreeps keukenmengkraan U220, 1jet # 72806, -000, -670, -800



Talis M54
ééngreeps keukenmengkraan 270, uittrekbare uitloop 1jet, sBox # 72809, -000, -670, -800

ééngreeps keukenmengkraan 270, uittrekbare uitloop 1jet # 72808, -000, -670, -800



Talis M54
ééngreeps keukenmengkraan 270 1jet # 72840, -000, -670, -800



A41 zeep-/lotiendispenser # 40438, -000, -800



- past bij Talis M54



Voordelen

- In drie basisvormen en comforthoogtes verkrijgbaar: ronde boog, L-vormig en U-uitloop
- Er kan uit drie exclusief oppervlakken worden gekozen: exclusief Matt Black, chroom of afwerking van roestvrij staal
- Alle componenten, ook de doucheslang, zijn qua kleur aangepast
- Bij de varianten met uittrekbare uitloop of vuistdouche kan ook de sBox worden gebruikt
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm met behulp van de uittrekbare uitloop en de sBox

Focus M41

Meer bewegingsvrijheid tijdens het koken en afwassen



QuickClean: Met weinig kracht en zonder reinigingsmiddelen kunnen vuil en kalkaanslag gewoon met de vinger worden weggewreven.



ComfortZone: Extra hoge uitloop biedt bijzonder veel bewegingsvrijheid en is ideaal voor het vullen van hoge voorwerpen.




Voordelen

- Ergonomisch plat vormgegeven greep voor betere temperatuur- en hoeveelheidsinstelling
- Geschikt voor doorstroomtoestellen
- Draaibereik 150°
- Mengkraan met 2 straalsoorten (normale straal/douchestraal)
- MagFit-douche-magneethouder
- Een hoog comfort voor een aantrekkelijke prijs
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm met behulp van de uittrekbare uitloop en de sBox


Focus Keukenmengkranen



Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 240
met uittrekbare vuistdouche,
Draaibereik 110°/150°
31815, -000, -670, -800




Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
31820, -000, -670, -800




Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
31822, -000


ééngreeps keukenmengkraan 260
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 110°/150°/360°
(zonder afb.)
31823, -000



Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 280
Draaibereik 110°/150°/360°
31817, -000, -670, -800




Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
31806, -000, -800




Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 150°
31804, -000


ééngreeps keukenmengkraan 200
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 120° (zonder afb.)
31803, -000



Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
CoolStart EcoClick
Draaibereik 360°
31816, -000




Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan
wandmontage
Draaibereik 180°
31825, -000



Focus M41
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
31780, -000

ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 150° (zonder afb.)
31784, -000



A41 zeep-/lotiendispenser
40438, -000, -800



▪ Past bij Focus M41

Focus M42 keukenmengkraan

Veel flexibiliteit voor de moderne keuken

Veel bewegingsvrijheid met draaibereik van 120 graden: veilige bediening van de waterstraal zonder dat de straal uit de spoelbak worden gedraaid

Modern, afgerond design door organische, vloeiende vormen en een schuin geplaatste uittrekbare uitloop

In twee hoogwaardige oppervlaktevarianten verkrijgbaar: afwerking met chroom en roestvrij staal



Nauwkeurige bediening van de waterstroom dankzij grote greep met Boltic greepvergrendeling voor robuuste bediening

Makkelijk te reinigen met anti-kalkfunctie dankzij QuickClean perlator
Bijzonder homogene, normale straal dankzij AirPower technologie die aan de straal veel lucht toevoegt

Veilige vergrendeling van de uittrekbare uitloop door MagFit magneethouder

Focus M42
Keukenmengkraan



Flexibel: De schuin geplaatste uittrekbare uitloop biedt veel bewegingsvrijheid.



Draaibereik: Draaibereik 110°–360° voor een echte comfortabele meerwaarde bij het afspoelen.



Slimme installatie voor het raam: de omklapfunctie is uitermate geschikt voor moeilijke bouwkundige omstandigheden.




Voordelen

- Breed productassortiment voor een aantrekkelijke prijs
- Drie verschillende basisvormen en vijf verschillende ComfortZone hoogtes voor individuele wensen
- Modern design dat perfect bij elke keuken past
- Keuze uit twee oppervlakken: afwerking met chroom en roestvrij staal
- Groot greepdesign voor veilige bediening
- Grotere actieradius tot maar liefst 76 cm met behulp van de uittrekbare uitloop en de sBox


Focus M42 Keukenmengkranen




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 220
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
Draaibereik 360°
71800, -000, -800




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 180
met uittrekbare vuistdouche,
2 straalsoorten,
Draaibereik 360°
71801, -000, -800




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 360°
71802, -000, -800
ééngreeps keukenmengkraan 220
met stopkraan voor vaatwasser 1jet
Draaibereik 110°/150°/360° (zonder afb.)
71803, -000




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
Draaibereik 360°
71806, -000, -800




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
voor montage voor raam, 1jet
Draaibereik 360° (not shown)
71807, -000




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 120
met CoolStart en EcoClick
Draaibereik 360°
71805, -000 EcoSmart




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 180
met stopkraan voor vaatwasser
Draaibereik 120°
71813, -000




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 150
met uittrekbare uitloop
Draaibereik 120°
71814, -000, -800




Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 100
Draaibereik 360°
71808, -000, -800



Focus M42
ééngreeps keukenmengkraan 100
met CoolStart en EcoClick
Draaibereik 360°
71809, -000



A41 zeep-/lotiendispenser
40438, -000, -800




▪ Past bij Focus M42


Logis M31 Keukenmengkranen



Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 260
Draaibereik 110°/150°/360°
71835, -000




Logis M31
tweegreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 110°/150°/360°
71280, -000




Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 160
Draaibereik 360°
71832, -000




Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 160
CoolStart EcoClick
Draaibereik 360°
71839, -000




Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 120
Draaibereik 360°
71830, -000



Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan 120
CoolStart EcoClick
Draaibereik 360°
71837, -000




Logis M31
ééngreeps keukenmengkraan wandmontage
Draaibereik 220°
71836, -000




Logis M32 Keukenmengkranen




Logis M32
tweegreeps keukenmengkraan 220
Draaibereik 110°/150°/360°
71285, -000



Logis M32
tweegreeps keukenmengkraan wandmontage met hoge uitloop
Draaibereik 360°
71286, -000



Logis M32
tweegreeps keukenmengkraan wandmontage met lage uitloop
Draaibereik 360°
71287, -000



A41 zeep-/lotiendispenser
40438, -000, -800



▪ Past bij Logis M31 en Logis M32

Accessoires



NIEUW

A71 zeep- lotiondispenser
40468, -000, -800




- Past bij Metris Select M71 en Metris M71



NIEUW

A51 zeep-/lotiondispenser
40448, -000, -800




- Past bij Talis Select M51, Talis M51 en Talis M52



NIEUW

A41 zeep-/lotiondispenser
40438, -000, -800



- Past bij Focus M41, Focus M42, Logis M31 en Logis M32

Toebehoren



Onderbouw stopkraan
10823, -000, -800



- Past bij alle hansgrohe keukenmengkranen



De PartnerPlus diensten voor installateurs:

Hansgrohe verkoop

Telefonische vragen betreffende producten en leveringstijden.

Servicetijden:
maandag-vrijdag: 8.30 -17.00 uur
Telefoon: +20-60 62 400
E-mail: info@hansgrohe.nl

De Hansgrohe nakoopgarantie

U kunt 15 jaar lang alle reserveonderdelen nabestellen. Daar kunt u zeker van zijn, ook bij projecten uit een verder verleden.

The Water Studio Amsterdam

In The Water Studio Amsterdam draait alles om water. Van keukenkranen tot grote regendouches: de merken hansgrohe en AXOR presenteren zich hier van hun meest veelzijdige kant. Ervaar hoe sterk een douchestraal is, voel hoe soepel een kraangreep beweegt of leer hoe je een keukenkraan vervangt. Van architect tot installateur en van designliefhebber tot minimalist: iedereen profiteert van de aanwezige producten en meer 100 jaar aan ervaring van één van de meest innovatieve bedrijven in de sanitairbranche: Hansgrohe. Daarnaast is de architectenruimte te reserveren voor scholingen. Maak een afspraak of informeer bij ons sales-team naar de mogelijkheden.

In dit verkoophandboek tonen wij slechts een selectie van onze producten.
U vindt ons totale aanbod op het internet en in onze actuele Adviesverkooprijlijst.
Meer over de wereld van hansgrohe op: pro.hansgrohe.nl



Volg hansgrohe ook online via social media.

Hansgrohe · Naritaweg 126-130 · 1043 CA Amsterdam
Tel. +31 20-6062400 · info@hansgrohe.nl · hansgrohe.nl



Deze catalogus werd zo milieuvriendelijk mogelijk gedrukt. Ook u kunt bijdragen aan de bescherming van ons milieu, door deze catalogus na gebruik door te geven aan geïnteresseerden of voor recycling bij het oud papier te doen.

