

Tarif 2022

Lignes de robinetterie de salle
de bains et de cuisine hansgrohe

hansgrohe.fr

Réseau Commercial 2022

Directeur Général
Frédéric PFEIFFER
Directeur Grands Comptes
François THIOLLET
Directeur Grands Comptes Prescription
Pascal SORRENTINO
Responsable Grands Comptes
Olivier RUMMELHARDT

Directeur des Ventes
Gaëtan BATARD
Directeur Régional des Ventes Ouest
Arnaud BONNEGARDE
Directeur Régional des Ventes IDF-Est-Nord
Jean-Paul TERZUOLI
Directeur Régional des Ventes Sud-Est
Frédéric AUDIOT
Chef des Ventes Prescription
Richard DERVEAU

Secteur 1


A.DAVID BALLERINI	(77/93)	**06 80 71 75 06**
S.AZOULAY	(75/92/95/78)	**06 75 31 04 04**
E.FRIART	(91-94)	**06 70 97 29 61**
K.LOPES	(Prescripteur IDF)	**06 77 56 73 95**
G.VEYRET	(Prescripteur IDF)	**06 47 15 44 99**
J.LAUVERGEON	(Prescripteur IDF)	**06 76 27 17 01**
JF.BARLAS	(Promoteur des Ventes Installateurs)	**06 43 61 83 29**
M.HUYEN	(Promoteur des Ventes Installateurs)	**06 75 37 16 16**

Secteur 11
F.DANIEL
06 81 09 20 67
14-27-28-50-61-76

Secteur 16
R.WEBER
06 80 13 89 60
59-60-62-80

Secteur 2
C.LECLERE
06 80 71 75 76
02-08-10-51-54-55-57

Secteur 12
E.CONNAN
06 87 88 83 50
67-68-88-90



Secteur 3
V.LAILLE
06 80 30 11 24
21-25-39-52-70-71

Secteur 6
R.CLEYET MERLE
06 74 69 84 39
03-15-23-42-43-63

C.MORITEL
06 32 09 04 57
Prescripteur RAA

Secteur 23
F.ROSSI
06 73 60 42 67
69-01

F.GOMEZ
06 80 32 85 02
Prescripteur RAA

Secteur 15
Y.LEUROT
06 80 63 61 56
07-26-38-73-74

Secteur 20
J.PAGLIARI
06 89 49 71 29
04-05-13-84

B.PARE
06 75 50 16 15
Prescripteur PACA Gard-Hérault

Secteur 17
S.CORDIER
07 85 30 39 22
06-83

Secteur 10
C.BERGOUIGNAN
06 80 63 61 41
22-29-35-56

M.DE BIZEMONT
06 47 02 19 63
Prescripteur Ouest

Secteur 22
N.CAILLAULT
06 31 63 35 92
44-49-53-72

Secteur 13
F.RENTE
06 86 38 34 91
18-36-37-41-45-58-89

Secteur 9
A.DELEBECQUE
06 74 69 80 34
16-17-79-85-86-87

Secteur 8
F.LAGARRIGUE
06 80 71 75 67
32-33-40-47-64-65

Y.JULLY
07 85 64 67 77
Prescripteur Sud-Ouest

Secteur 7
JF.KEREMBELLEC
06 80 63 61 60
09-11-30-31-34-66

Secteur 32
G.CAUSERO
06 86 92 33 20
12-19-24-46-48-81-82

Service Clients 2022

Responsable Sce Clients : Myriam CHADLI

Responsable ADV : Morgane SCHAUINGER

Commandes :

Adresse mail : orders@hansgrohe.fr
Téléphone : 01.46.11.45.00
Fax commandes : 01.46.11.45.19


Service Technique :

Adresse mail : servicetechnique@hansgrohe.fr
Téléphone : 01.46.11.45.00

Secteur 1
Monique LOPEZ
75-77-78-91-92-93-94-95
+ Guadeloupe & Martinique

Secteur 5
Valérie GUEDIN
29-22-56-35-37-53-72-44-49-85-16-17-79-18-86-87-36-41-45-89-58

Secteur 2
Sandrine ADELE-ROSE
02-08-10-14-21-25-27-28-39-60-61-62-59-50-51-52-55-54-57-67-68-80-70-71-76-88-90



Secteur 3
Annie LEBLOND
04-05-06-07-13-26-38-73-74-83-84
+ Corse, la Réunion & Tahiti

Secteur 4
Zahia NOEL
01-03-09-11-12-15-19-23-24-30-31-32-33-34-40-42-43-46-47-48-63-64-65-66-69-81-82

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :
https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales

Tarif 2022

hansgrohe

Hansgrohe Sarl · 27 rue Georges Besse · Parc de Haute Technologie . 92182 Antony cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39
contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

Index

Types de jet et technologies

Bain/douche
8 Types de jet
9 Technologies
12 FinishPlus

14 Produits en fin de production
18 Nouveaux produits
27 Conditionnement
35 Groupes de prix des pièces détachées
36 Répertoire numérique

Bain/douche

Douchettes, flexibles & accessoires

58 Rainfinity
58 Raindance
60 Pulsify S NOUVEAU
61 Croma
65 Crometta
66 Vernis NOUVEAU
67 Sensoflex
67 Isiflex
68 Comfortflex
68 Metaflex

Sets, barres & combis

72 Sets de douche
88 Combis
93 Barre de douche
97 Sets Porter
104 Supports de douc
105 Fixfit Porter

Douches de tête

112 Rainmaker Select
117 Rainfinity
120 Raindance
129 Croma
131 Crometta
132 Vernis NOUVEAU

Showerpipes et Duschpaneel

144 Rainmaker Select
146 Raindance
157 Croma
172 Crometta
180 Vernis NOUVEAU

Rob. thermostatique et robinets d'arrêt

194 Thermostatiques apparents et combis
206 Thermostatiques encastrés

iBox et Packs encastrés

238 iBox universal
240 Packs encastrés

Lignes de r obinetterie

257 Metropol
283 Metris
293 Finoris NOUVEAU
303 Vivenis NOUVEAU
313 Talis
337 Novus
347 Focus
357 Logis NOUVEAU
373 Vernis NOUVEAU

Collectivité & Séniors

392 Robinetterie électronique
396 Mitigeur Logis Loop
399 Mitigeur Focus Care
401 Mitigeur Novus Care
402 Ecostat Comfort Care
403 Sets de douche Unica Comfort et barres de douche
408 Unica Comfort Accessoires

Accessoires

410 XtraStoris NOUVEAU
414 Rainfinity
414 Logis
417 AddStoris NOUVEAU
422 Unica Comfort Accessoires
422 Logis Universal
426 WallStoris NOUVEAU
429 RainScent

Vidages

Douche
432 uBox universal NOUVEAU
437 RainDrain NOUVEAU
465 Vidages pour douche

Baignoire
463 Vidages pour baignoire

Lavabo
465 Bondes pour lavabo
466 Siphons
467 Accessoires

Robinetterie de cuisine

Robinetterie de cuisine

472 Eviers inox
476 Eviers granit SilicaTec
488 Aqittura M91
492 Aquno Select M81
494 Metris Select M71 / Metris M71
499 Talis Select M51 / Talis M51
502 Talis M52
503 Talis M54
507 Focus M41
509 Focus M42
513 Zesis M33 NOUVEAU
516 Logis M31
518 Logis M32
519 Vernis M35 NOUVEAU

Pièces détachées

Pièces détachées et accessoires pour douche et robinetterie de salle de bains et cuisine

Douche
522 Flexibles
522 Douche
522 Supports de douche et curseurs
523 Porte-savons
524 Caches
524 Cales de compensation

Robinetterie de salle de bains et cuisine
526 Cartouches
527 Mousseurs
528 Inverseurs
528 Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques
529 Poignées
531 Rosaces et capôts

Types de jet



Des sensations de douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



Jet intensif de gouttelettes pour une douche senso-rielle.



Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Jet de douche intense avec un effet rafraîchissant.



Un doux jet pluie agrémenté de gouttes enrichies d'air.



Le grand jet enveloppe tout votre corps de gouttes soyeuses.




Un jet d'eau doux qui enveloppe le corps de bien-être.



Jet cible pour des instants wellness bienfaisants.



Un jet de massage puissant qui vivifie de manière ciblée.



Jet massant concentré et bienfaisant.



La combinaison harmo-nieuse de fines gouttes douces et d'un jet dyna-mique.



Revigore après une journée harassante.




La combinaison harmo-nieuse d'un doux jet pluie et d'un jet dynamique.



Jet léger composé de douces gouttelettes enrichit en air grâce à la technologie AirPower.



Un jet d'eau intense qui stimule et réveille.



Puissant jet cascade permet-tant une douche large.



Jet doux et abondant.



Jet sans air ajouté. Idéal pour le remplissage rapide de grands récipients et éviter les éclaboussures.



Jet léger composé de douces gouttelettes enrichit en air grâce à la technologie AirPower.



Jet pluie écononique idéal aussi bien pour rincer les légumes que pour nettoyer l'évier.




Jet doux et plat sans éclaboussures et très économe en eau.

Finitions

Chaque référence de produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres, par exemple 28500, - 000 = Chromé



-000
Chromé



-090
Aspect
Chromé/or




-140
Bronze brossé



-340
Noir chromé
brossé



-400
Blanc
Chromé




-450
Blanc



-600
Noir Chromé



-670
Noir mat



-700
Blanc mat



-800
Aspect
acier inox



-820
Nickel brossé



-990
Aspect
doré poli

Technologies



Régule le débit d'eau sur simple pression du bouton : ouverture, fermeture et changement ludiques de douche ou de type de jet.



Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quant i té d'air a l 'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.



Les dépots de calcaire s'éliminent très facilement en frottant légèrement les picots souples en silicone avec le doigt.




Nettoyage simple et rapide des surfaces.




Répar t it l 'eau sur une grande sur face de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bienfaisantes.



Douche de tête pivotante pour ajuster le jet individuellement.



Fin d'écoulement rapide de la douche de tête.



D'une seule main, le curseur de douche peut être ajusté en hauteur sur simple pression de bouton. Pour une expérience de douche très confortable.




Contrôle de l'eau : grâce à la poignée de contrôle de l'eau le débit peut être ajusté facilement.



Refroidit via l'adjonction controlee d'eau froide et permet d'eviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sure.




Le bec déverseur peut être soigneusement rangé en dessous du thermostatique quand il n'est pas utilisé. Une solution vraiment esthétique, sécurisante et qui facilité la mobilité.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinet terie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinet terie. A chaque hauteur son exigence.



Flexibilité maximale grâce à fonction de retrait du bec



Le capteur réagit comme de nombreux détecteurs de mouvement aux variations du rayonnement infrarouge. Dès qu'il détecte la chaleur de la main, l'eau coule.



Définit la hauteur, le pivotement du bec et – avec la fonction d'extraction de la douchette – de l'espace autour de la robinetterie.




Le flexible s'extrait tout en douceur du boî tier jusqu'à 76 cm.



Montage possible grâce au kit de colle et de vis (inclus).



Tous les accessoi res peuvent être facilement cliquable sur la barre murale et enlevés à souhait.



Profondeur d'installation variable profondeur pour un look individuel.




Protection contre les dégâts des eaux grâce à un corps encastré étanche et une membrane d'étanchéité pré-montée.




Installation au sol comme point culminant de la conception.



Installation contreun mur pour une utilisation confortable de l'espace.




Installation adaptée à l'intégration entre deux murs.



Installation minimaliste encastré entre 3 murs.



Le caniveau peut êt re coupé à la longueur souhaité. Pour une installation optimale.



Grande capacité d'évacuation.



Nettoyage facile du siphon.

Les plus beaux moments avec l'Eau

La nouvelle définition de l'habitat
Ces derniers mois, bon nombre de personnes ont réalisé une chose qui nous anime depuis toujours chez hansgrohe : l'importance du « chez soi », ce havre de sérénité et de détente. Un lieu où tout a été bien pensé, esthétique et de qualité, et qui nous promet des instants agréables. Des pièces comme autant de refuges bienvenus. Cela nous conforte dans notre voie. Nous sommes et nous restons à vos côtés.

Des innovations sources de bien-être
Cette année, découvrez des nouveautés qui élèvent l'eau à un autre niveau. Portés par nos valeurs **d'innovation**, de **qualité**, de **design** et de **responsabilité**, nous avons développé des solutions séduisantes et stimulantes pour la salle de bains et la cuisine. Qu'il s'agisse de produits novateurs comme Pulsify S et son jet innovant PowderRain gage d'expériences inédites sous la douche, ou Finoris offrant une liberté de mouvement inédite, nous développons toujours les meilleurs produits en ayant à l'esprit les besoins de tous les utilisateurs. Mais l'année 2021 réserve aussi d'autres innovations, comme le système de rangement flexible WallStoris ou encore les caniveaux de douche tout simplement parfaits RainDrain.

Conception pratique
hansgrohe est une marque ancrée dans le quotidien. Détente, effet vivifiant ou pureté rassurante : chaque produit a été conçu en Forêt-Noire par des créateurs enthousiastes afin de faciliter votre quotidien, en le ponctuant d'instants agréables. Nos produits ne sont pas des idées isolées, mais des solutions globales, qui s'invitent dans le quotidien de nos clients. Après tout, l'humain est au centre de nos préoccupations, véritable ADN de notre marque.







Personnalisez votre salle de bains avec de la couleur

FinishPlus – de nouvelles finitions pour plus de caractère dans la salle de bains

Apportez votre touche personnelle : de nos jours, les mitigeurs ne doivent plus uniquement être fonctionnels. Ils doivent aussi décorer une pièce avec style et devenir un accessoire phare. L'utilisation ciblée de couleur contribue à conférer du caractère aux espaces de vie. C'est pourquoi hansgrohe propose deux finitions mat en epoxy et 3 finitions „métalliques" en PVD afin de répondre aux souhaits du plus grand nombre.



670 Noir mat : Fraîcheur audacieuse et non conventionnelle.



700 Blanc mat : Contrastes noirs et blancs, minimalisme.



340 Noir chromé brossé : Sobre, rectiligne et accents géométriques.



140 Bronze brossé : Des nuances naturelles douces.



990 Aspect doré poli : Un look glamour pour une extravagance esthétique.



000 Chromé : Un classique intemporel, assorti d'une élégance féminine.

Avantages

- Talis E et Metropol disponibles en 5 nouvelles finitions avec des produits de douche complémentaires coordonnés.
- Disponibilité immédiate grâce à des produits stockés
- Résistant à l'usure et aux rayures.













Douchettes

Crometta 100

	Référence	Disponible jusqu'au
Douchette à main Multi	26823400	31.12.2023
Douchette à main Vario	26824400	31.12.2023
Douchette à main 1jet	26825400	31.12.2023
Douchette à main Vario EcoSmart	26827400	31.12.2023
Douchette à main 110 1jet EcoSmart	26828400	31.12.2023
Douchette à main Vario	26834400	31.12.2023

Sets de douche / Porter / Supports de douche

Sets de douche Raindance Select E

	Référence	Disponible jusqu'au
Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro65 cm et porte-savon	27856400	31.12.2022
Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	27857400	31.12.2022

Sets de douche Raindance Select S

	Référence	Disponible jusqu'au
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	26632400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	26633400	31.12.2022
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon	27646400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon	27647000 27647400	31.12.2022 31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon	27649400	31.12.2022
Set de douche 150 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	27802400	31.12.2022

Sets de douche Unica Comfort

	Référence	Disponible jusqu'au
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm	26320400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre de douche 65 cm	26321000 26321400	31.12.2022 31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm	26323400	31.12.2022
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	26324400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	26325000 26325400	31.12.2022 31.12.2022
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche	26326400	31.12.2022
Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à gauche	26327000 26327400	31.12.2022 31.12.2022

Sets de douche Croma 100

	Référence	Disponible jusqu'au
Set de douche Multi avec barre Unica'Reno Lift 105 cm	27791000	31.12.2022

Sets de douche / Porter / Supports de douche

Sets de douche Crometta 100

	Référence	Disponible jusqu'au
Ensemble de douche Multi avec barre de douche 65 cm	26650400	31.12.2023
Ensemble de douche Vario avec barre de douche 65 cm	26651400	31.12.2023
Ensemble de douche 1jet avec bras de douche 65 cm	26652400	31.12.2023
Ensemble de douche Vario EcoSmart avec barre de douche 65 cm	26654400	31.12.2023
Set 1jet EcoSmart / Unica'Crometta 0,65 m	26655400	31.12.2023
Ensemble de douche Multi avec barre de douche 90 cm	26656400	31.12.2023
Ensemble de douche Vario avec barre de douche 90 cm	26657400	31.12.2023
Ensemble de douche 1jet avec bras de douche 90 cm	26658400	31.12.2023
Combi douche Vario 0,65m/ Ecostat Universal	27030400	31.12.2023
Combi douche Vario 0,90m/ Ecostat Universal	27031400	31.12.2023

Barres Unica'E

	Référence	Disponible jusqu'au
Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche	27640600 27645400 27645600	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022

Sets Porter Raindance Select E

	Référence	Disponible jusqu'au
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	26700400	31.12.2022

Sets Porter Raindance Select S

	Référence	Disponible jusqu'au
Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	26701400	31.12.2022

Sets Porter Crometta 100

	Référence	Disponible jusqu'au
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm	26664400	31.12.2023
Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm	26665400	31.12.2023
Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	26666400	31.12.2023

Douches de têtes

Raindance Select E

	Référence	Disponible jusqu'au
Douche de tête 300 3jet avec bras de douche	26468000 26468400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 300 2jet EcoSmart avec raccord au plafond	26608000 26608400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 300 2jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche	26609000 26609400	31.12.2022 31.12.2022
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect	27296000	31.12.2022
Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond	27384000 27384400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 300 2jet avec bras de douche	27385000 27385400	31.12.2022 31.12.2022

	Référence	Disponible jusqu'au
Douches de têtes		
Raindance E		
Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond	27383000	31.12.2022
Raindance S		
Douche de tête 180 1jet EcoSmart avec raccord plafond	27464000	31.12.2022
Croma Select E		
Douche de tête 180 2jet EcoSmart 9 l/min	26523400	31.12.2022
Croma		
Douche de tête 220 basse pression	26734000	31.12.2022
Douche de tête 160 1jet	27450000	31.12.2022
Crometta		
Douche de tête 160 1jet basse pression	26576400	31.12.2022
Douche de tête 160 1jet	26577000 26577400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 160 1jet EcoSmart	26578000 26578400	31.12.2022 31.12.2022
Showerpipes		
Croma		
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique	27135000	31.12.2023
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique	27154000	31.12.2022
Crometta		
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur thermostatique	27264400	31.12.2022
Colonne de douche 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	27265400	31.12.2022
Colonne de douche 160 1jet avec mitigeur mécanique	27266400	31.12.2022
Rob. thermostatique et robinets d'arrêt		
Mitigeurs thermostatiques et Combis		
Thermostatique bain/douche 700	13183400	31.12.2022
Robinetterie Thermostatique encastrée RainSelect		
Corps d'encastrement pour module thermostatique bain/douche encastré	15314180	31.12.2022
Module thermostatique encastré bain/douche	15359000 15359400 15359600	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect		
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	15734600	31.12.2022
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	15735600	31.12.2022
Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	15736600	31.12.2022
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt	15737600	31.12.2022
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	15738600	31.12.2022
PuraVida		
Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	15070000 15070400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo 240 surélevé pour vasque libre avec flexibles de raccordement 900 mm, bonde Push-Open	15072000 15072400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage	15074000 15074400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lave-mains 100, bonde Push-Open	15075000 15075400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo 200, bonde Push-Open	15081000 15081400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec court 165mm, bonde à écoulement libre	15084000 15084400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec long 225mm, bonde à écoulement libre	15085000 15085400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie	15170000 15170400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur	15172000	31.12.2022
Mitigeur bidet	15270000 15270400	31.12.2022 31.12.2022
Set bidette PuraVida	15275400	31.12.2022
Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire	15432000 15432400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	15445000 15445400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition mitigeur bain/douche encastré PuraVida	15447000 15447400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur bain/douche	15472000 15472400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur bain/douche, set de finition	15473000 15473400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche encastré	15665000 15665400	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur douche	15672000 15672400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	15771000 15771400	31.12.2022 31.12.2022
Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Softcube pour solution encastrée	15777000	31.12.2022
Set de finition pour robinet d'arrêt Softcube pour solution encastrée	15978000 15978400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 400 1jet avec raccord au plafond	27390000 27390400	31.12.2022 31.12.2022
Douche de tête 400 1jet avec bras de douche	27437000 27437400	31.12.2022 31.12.2022
Barre de douche PuraVida 90 cm avec flexible de douche	27844000	31.12.2022

	Référence	Disponible jusqu'au
PuraVida		
Set de douche avec barre Unica 90 cm	27853000	31.12.2022
	27853400	31.12.2022
Douchette latérale 100 1jet	28430000	31.12.2023
	28430400	31.12.2023
Douchette à main 150 3jet	28557000	31.12.2022
	28557400	31.12.2022
Douchette à main micro 120 1jet	28558000	31.12.2023
	28558400	31.12.2023
Douchette à main 3jet EcoSmart 9l/min	28567000	31.12.2022
	28567400	31.12.2022
Douchette à main 120 1jet EcoSmart 9l/min	28568000	31.12.2023
	28568400	31.12.2023
Crochet porte-serviette	41501000	31.12.2022
Porte-savon	41502000	31.12.2022
Distributeur de savon liquide	41503000	31.12.2022
Porte-verre	41504000	31.12.2022
Porte-brosse de toilette pour montage mural	41505000	31.12.2022
Porte-serviette	41506000	31.12.2022
Porte-rouleau de toilette avec couvercle	41508000	31.12.2022
Porte-serviettes double	41512000	31.12.2022
Poignée d'appui	41513000	31.12.2022
Réserve porte-papier	41518000	31.12.2022
Metropol		
Metropol Classic		
Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage	31300000	31.12.2022
	31300090	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	31301000	31.12.2022
	31301090	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 160, avec tirette et vidage	31302000	31.12.2022
	31302090	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage	31303000	31.12.2022
	31303090	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées croisillons, avec tirette et vidage	31306000	31.12.2022
	31306090	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées croisillons, avec tirette et vidage	31307000	31.12.2022
	31307090	31.12.2022
Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage	31320000	31.12.2022
	31320090	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, avec tirette et vidage	31330000	31.12.2022
	31330090	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignées manettes, avec tirette et vidage	31331000	31.12.2022
	31331090	31.12.2022
Mitigeur bain/douche	31340000	31.12.2022
	31340090	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	31345000	31.12.2022
	31345090	31.12.2022
Mitigeur douche	31360000	31.12.2022
	31360090	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche encastré	31365000	31.12.2022
	31365090	31.12.2022
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées manettes	31441000	31.12.2022
	31441090	31.12.2022
Mitigeur bain/ douche, set de finition	31445000	31.12.2022
	31445090	31.12.2022
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire poignées croisillons	31449000	31.12.2022
	31449090	31.12.2022
Talis		
Mitigeur lavabo 80, avec tirette et vidage	32040000	31.12.2022
Mitigeur lavabo 80 sans tirette ni vidage	32041000	31.12.2022
Mitigeur lavabo 210 bec haut fixe, bonde Push-Open	32080000	31.12.2022
Mitigeur lavabo 210 bec haut, bonde Push-Open	32082000	31.12.2022
Mitigeur lavabo 210 bec haut, avec tirette et vidage	32084000	31.12.2022
Mitigeur bidet avec tirette et vidage	32240000	12.31.2022
Mitigeur bain/douche	32440000	31.12.2022
Mitigeur douche	32640000	31.12.2022
Focus		
Robinet eau froide mural sans tirette ni vidage	31131000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 70 Eco C3, avec tirette et vidage	31738000	31.12.2022
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire	31936000	31.12.2022
Novus		
Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage	71020000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 70, sans tirette ni vidage	71021000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 70 CoolStart , bonde Push-Open	71022000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage	71030000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage	71031000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart, bonde Push-Open	71032000	31.12.2022
Mitigeur bain/douche	71040000	31.12.2022
Mitigeur bain/douche	71041000	31.12.2022
Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	71042000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	71045000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	71047000	31.12.2022
Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	71050000	31.12.2022
Mitigeur douche	71060000	31.12.2022

Novus

	Référence	Disponible jusqu'au
Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	71062000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche encastré	71065000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré	71066000	31.12.2022
Set de finition pour mitigeur douche encastré	71067000	31.12.2022
Set complet pour mitigeur douche encastré	71068000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage	71123000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage	71124000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage	71126000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 195 mm, bonde à écoulement libre	71127000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage	71128000	31.12.2022
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage	71140000	31.12.2022
Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage	71142000	31.12.2022
Set bidette 70 sans tirette ni vidage	71144000	31.12.2022
Mitigeur bain/douche monotrou	71321000	31.12.2022
Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses	71324000	31.12.2022
Set de finition Mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	71333000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage	71920000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue avec tirette et vidage	71921000	31.12.2022
Mitigeur de lavabo mural Care avec poignée extra longue	71923000	31.12.2022
Mitigeur douche Care avec poignée extra longue	71926000	31.12.2022

Vidages

Vidages pour baignoire

Set de finition	58186820	31.12.2022

Vidages pour douche

Set Complet de vidage Staro 52	60060000	31.12.2022

Bondes pour lavabo et bidet

Set Complet de vidage	50001800	31.12.2022

	Référence	Disponible jusqu'au

Robinetterie de cuisine et eviers

Metris Select M71

Mitigeur de cuisine 2 trous 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73805000 73805800	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de cuisine 2 trous 320, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73806000 73806800	31.12.2022 31.12.2022

Talis M52

Mitigeur de cuisine 270, 1 jet	14870000	31.12.2022
Mitigeur de cuisine 260, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 1 jet	14872000	31.12.2022
Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets	14877000	31.12.2022
Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, avec douchette extractible 2 jets, sBox	73863000 73863800	31.12.2022 31.12.2022
Mitigeur de cuisine 260, avec douchette extractible 1 jet, sBox	73864000 73864800	31.12.2022 31.12.2022

Focus M41

Mitigeur de cuisine 160, 1 jet	31780000	31.12.2022
Mitigeur de cuisine 160, pour chauffe-eau instantané, 1 jet	31784000	31.12.2022

Robinetterie de cuisine et eviers

Garnitures de vidage pour éviers inox

D14-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve avec unité Select	43941800	31.12.2022
D15-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve avec unité Select	43942800	31.12.2022

Garnitures de vidage pour éviers granit SilicaTec

D16-12 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite Select	43947000	31.12.2022
D17-12 Garniture de vidage automatique pour double cuve granite Select	43948000	31.12.2022

Douchettes

Raindance Select S

	Référence
Douchette à main 120 3jet PowderRain	26014140 26014340 26014670 26014700 26014990

Pulsify Select S

	Référence
Douchette à main 105 3jet Activation	24100000 24100670 24100700
Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min	24101000 24101670 24101700
Douchette à main 105 3jet Relaxation	24110000 24110670 24110700
Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24111000 24111670 24111700

Pulsify S

	Référence
Douchette à main 105 1jet	24120000 24120670 24120700
Douchette à main 105 1jet EcoSmart 9l/min	24121000 24121670 24121700

Croma Select E

	Référence
Douchette à main 110 1jet	26814140 26814340 26814670 26814700 26814990
Douchette à main 110 1jet EcoSmart	26815140 26815340 26815670 26815700 26815990

Vernis Blend

	Référence
Douchette à main 100 Vario Green 5,2 l/min	26090000
Douchette à main 100 Vario	26270000 26270670
Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min	26340000 26340670

Sets de douche / Porter / Supports de douche

Sets de douche Pulsify Select S

	Référence
Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm	24160000 24160670 24160700
Set de douche 105 3jet EcoSmart 9l/min avec barre C 65 cm	24161000 24161670 24161700
Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm	24170000 24170670 24170700
Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min avec barre C 90 cm	24171000 24171670 24171699

Sets de douche Vernis Blend

	Référence
Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm	26275000
Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm	26279000
Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm	26422670
Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm	26423670

Barres de douche - Style Moderne

	Référence
Barre de douche Pulsify 65 cm avec flexible de douche	24400000
Barre de douche Pulsify 90 cm avec flexible de douche	24401000

Sets Porter Pulsify Select S

	Référence
Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm	24302000 24302670 24302700
Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm	24303000 24303670 24303700

Sets Porter Pulsify S

	Référence
Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm	24301000 24301670 24301700

Sets Porter Vernis Blend

	Référence
Ensemble support mural et douchette 100 Vario avec flexible de douche 160 cm	26273000
Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart 9 l/min avec flexible de douche 160 cm	26278000

Douches de têtes

Raindance E

	Référence
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect Square	27952000

Raindance S

	Référence
Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S	27951000
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	27959670
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E	27953000

Croma

	Référence
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	27954000
Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	27961670

Crometta E

	Référence
Pack encastré avec mitigeur mécanique Logis	27957000

Crometta S

	Référence
Pack encastré avec mitigeur mécanique Focus	27958000

Vernis Blend

	Référence
Douche de tête 200 1jet Green 6 l/min	26093000
Douche de tête 200 1jet	26271000 26271670
Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min	26277000 26277670

	Référence
Vernis Shape	
Douche de tête 230 1jet Green 5,4l/min	26094000
Douche de tête 230 1jet	26281000 26281670
Douche de tête 230 1jet EcoSmart 9l/min	26283000 26283670
Bras de douche pour douches de tête	
Raccord mural pour douche de tête 105	24139000 24139670 24139700
Raccord mural pour douche de tête 260	24149000 24149670 24149700
Bras de douche M 1/2" 240 mm	26405000 26405670
Bras de douche M 1/2" 240 mm	27809000 27809670
Bras de douche plafond pour douche de tête	
Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	26406000 26406670
Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	26407000 26407670
Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2"	27479140 27479340 27479670 27479700 27479990
Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	27804000 27804670
Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	27805000 27805670

Showerpipes

Vernis Blend

Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	26079000
Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	26089000 26089670
Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min Reno	26099000 26099670
Colonne de douche 200 1jet Reno	26272000 26272670
Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur baignoire	26274000
Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur thermostatique	26276000 26276670
Colonne de douche 200 1jet Green 6 l/min avec mitigeur thermostatique	26318000

Vernis Shape

Colonne de douche 230 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique	26097000 26097670
Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur baignoire	26098000
Colonne de douche 230 1jet Reno	26282000 26282670
Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur baignoire	26284000

	Référence
Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur thermostatique	26286000 26286670

Showerpipes

Vernis Shape

Showerpipe 230 1jet Reno EcoSmart	26289000 26289670
Showerpipe 230 1jet Green avec thermostatique	26319000

Rob. thermostatique et robinets d'arrêt

Mitigeurs thermostatiques et Combis

Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 65 cm/ ShowerTablet Select 400	24260000
Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400	24270000
Thermostatique bain/douche 400	24340000 24340670 24340700
Thermostatique douche 400	24360000 24360670 24360700

iBox Universal

Rosace de compensation

Rosace de compensation	13593140 13593340 13593670 13593700 13593990
Rosace de compensation Ø 152mm	13597140 13597340 13597670 13597700 13597990
Rosace de compensation 157 x 157mm	15597140 15597340 15597670 15597700 15597990

Finoris

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180
Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open	76010000 76010670 76010700
Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage	76013000 76013670 76013700
Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	76020000 76020670 76020700
Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	76023000 76023670 76023700
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart, bonde Push-Open	76024000 76024670 76024700

	Référence
Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde Push-Open	76033000 76033670 76033700
Mélangeur de lavabo 3 trous 160, bonde Push-Open	76034000 76034670 76034700
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 228 mm, bonde à écoulement libre	76050000 76050670 76050700
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre	76051000 76051670 76051700
Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open	76060000 76060670 76060700
Mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open	76063000 76063670 76063700
Mitigeur de lavabo 260, bonde Push-Open	76070000 76070670 76070700
Mitigeur de bidet, bonde Push-Open	76200000 76200670 76200700

Finoris

Set bidette 110, bonde Push-Open	76210000 76210670
Set bidette 260, bonde Push-Open	76220000 76220670
Bec déverseur	76410000 76410670 76410700
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	76415000 76415670 76415700
Mitigeur bain/douche	76420000 76420670 76420700
Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox	76444000 76444670 76444700
Mitigeur bain/douche, set de finition	76445000 76445670 76445700
Set de finition pour mitigeur douche encastré	76615000 76615670 76615700
Mitigeur douche	76620000 76620670 76620700

Vivenis

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180
Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage	75010000 75010670 75010700
Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage	75012000 75012670 75012700

	Référence
Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage	75013000 75013670 75013700
Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	75020000 75020670 75020700
Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	75022000 75022670 75022700
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage	75023000 75023670 75023700
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	75024000 75024670 75024700
Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage	75030000 75030670 75030700
Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage	75032000 75032670 75032700
Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec tirette et vidage	75033000 75033670 75033700

Vivenis

Mitigeur de lavabo 250 avec tirette et vidage	75040000 75040670 75040700
Mitigeur de lavabo surélelé 250 sans tirette ni vidage	75042000 75042670 75042700
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm, bonde à écoulement libre	75050000 75050670 75050700
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	75200000 75200670 75200700
Set bidette, bonde Push-Open	75210000
Bec déverseur	75410000 75410670 75410700
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	75415000 75415670 75415700
Mitigeur bain/douche	75420000 75420670 75420700
Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox	75444000 75444670 75444700
Mitigeur bain/douche, set de finition	75445000 75445670 75445700
Set de finition pour mitigeur douche encastré	75615000 75615670 75615700
Mitigeur douche	75620000 75620670 75620700

	Référence
Talis	
Talis E	
Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température	71718000
Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide	71719000
Outil de service pour désinfection thermique	93913000
Logis	
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage	71201000
Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	71251000
Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open	71252000
Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	71253000
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage	71254000
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	71255000
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm, bonde à écoulement libre	71256000
Mitigeur de lavabo 240 avec tirette et vidage	71257000
Mitigeur de lavabo 240 sans tirette ni vidage	71258000
Vernis	
Vernis Blend	
Mitigeur bidet	71210000 71210670
Set bidette sans tirette ni vidage	71215000
Bec déverseur	71420000 71420670
Mitigeur bain/douche	71440000 71440670
Mitigeur bain/ douche monotrou	71444000
Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses	71446000
Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	71454000
Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	71456000 71456670
Mélangeur B/D 2 trous avec set porter	71461000 71461670
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré	71466000 71466670
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur secteur	71501000
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie	71502000
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur batterie	71503000
Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur	71504000
Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique	71550000 71550670
Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique	71551000 71551670
Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique	71552000 71552670
Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique	71553000 71553670
Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique	71554000
Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique	71557000
Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage	71558000 71558670
Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique	71559000
Mitigeur de lavabo 70, conduction d'eau chaude isolée, avec tirette et vidage synthétique	71570000
Mitigeur de lavabo 100, conduction d'eau chaude isolée,avec tirette et vidage synthétique	71571000
Mitigeur de lavabo 190, conduction d'eau chaude isolée,avec tirette et vidage synthétique	71572000
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre	71576000 71576670
Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage	71580000 71580670
Mitigeur de lavabo190 avec tirette et vidage métallique	71581000
Mitigeur de lavabo190 sans tirette ni vidage	71582000 71582670
Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	71583000 71583670
Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique	71584000 71584670
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique	71585000 71585670
Mitigeur douche	71640000 71640670
Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses	71646000
Set de finition pour mitigeur douche encastré	71667000 71667670
Vernis Shape	
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage synthétique	71211000 71211670
Set bidette sans tirette ni vidage	71216000
Mitigeur bain/douche	71450000 71450670
Mélangeur bain/douche 2 trous sur bord de baignoire	71452000 71452670
Mitigeur bain/douche avec cartouche à 2 vitesses	71453000
Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	71459000 71459670
Bec déverseur	71460000 71460670
Mélangeur bain/douche 2 trous sur bord de baignoire avec flexible, support et douchette	71462000 71462670
Mitigeur bain/douche monotrou	71463000
Mitigeur bain/douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses	71464000
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	71468000 71468670

	Référence
Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique	71560000 71560670
Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique	71561000 71561670
Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique	71562000 71562670
Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique	71563000 71563670
Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique	71564000
Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique	71566000
Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage	71567000 71567670
Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique	71568000
Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage	71569000 71569670
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre	71578000 71578670
Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique	71590000
Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage	71591000 71591670
Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage	71592000 71592670
Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique	71593000 71593670
Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique	71594000 71594670
Mitigeur de douche	71650000 71650670
Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses	71656000
Set de finition pour mitigeur douche encastré	71668000 71668670

Accessoires

XtraStoris Original

Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre intégré	56057670 56057700 56057800
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre intégré	56061670 56061700 56061800
Niche murale 30 x 60 x 10 cm avec cadre intégré	56064670 56064700 56064800
Niche murale 30 x 90 x 10 cm avec cadre intégré	56067670 56067700 56067800

XtraStoris Minimalistic

Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre ouvert	56070670 56070700 56070800
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre ouvert	56073670 56073700 56073800
Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec cadre ouvert	56076670 56076700 56076800
Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec cadre ouvert	56079670 56079700 56079800

XtraStoris Rock

Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec porte à carreler	56082670 56082700 56082800
Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec porte à carreler	56085670 56085700 56085800
Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec porte à carreler	56088670 56088700 56088800
Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec porte à carreler	56091670 56091700 56091800

XtraStoris Individual

Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé avec cadre design	56094140 56094340 56094670 56094700 56094800 56094990
Niche murale 30 x 15 x 10 cm noir mat avec cadre design	56095140 56095340 56095670 56095700 56095800 56095990
Niche murale 30 x 15 x 10 cm blanc mat avec cadre design	56096140 56096340 56096670 56096700 56096800 56096990
Niche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé avec cadre design	56097140 56097340 56097670 56097700 56097800 56097990
Niche murale 30 x 30 x 10 cm noir mat avec cadre design	56098140 56098340 56098670 56098700 56098800 56098990
Niche murale 30 x 30 x 10 cm blanc mat avec cadre design	56099140 56099340 56099670 56099700 56099800 56099990

XtraStoris Safe

Niche murale 15 x 30 x 10 cm avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré	56100800

AddStoris

Tablette d'angle	41741000 41741140 41741340 41741670 41741700 41741990

	Référence
Crochet simple	41742000 41742140 41742340 41742670 41742700 41742990
Porte-serviettes double rail 648 mm	41743000 41743140 41743340 41743670 41743700 41743990
Poignée d'appui	41744000 41744140 41744340 41744670 41744700 41744990
Distributeur de savon liquide	41745000 41745140 41745340 41745670 41745700 41745990
Porte-savon	41746000 41746140 41746340 41746670 41746700 41746990
Porte-serviettes 648 mm	41747000 41747140 41747340 41747670 41747700 41747990
Porte-serviettes double 300 mm	41748000 41748140 41748340 41748670 41748700 41748990
Porte-verre	41749000 41749140 41749340 41749670 41749700 41749990
Porte-serviettes multi-barres 648 mm	41751000 41751140 41751340 41751670 41751700 41751990
Porte-brosse WC mural	41752000 41752140 41752340 41752670 41752700 41752990
Porte-papier WC avec couvercle	41753000 41753140 41753340 41753670 41753700 41753990

	Référence
Anneau porte-serviette	41754000 41754140 41754340 41754670 41754700 41754990
Crochet double	41755000 41755140 41755340 41755670 41755700 41755990
Réserve porte-papier	41756000 41756140 41756340 41756670 41756700 41756990
Poignée de porte de douche	41759000 41759140 41759340 41759670 41759700 41759990
Porte-serviettes double branche 450 mm	41770000 41770140 41770340 41770670 41770700 41770990
Porte-papier WC	41771000 41771140 41771340 41771670 41771700 41771990
Porte-papier WC avec tablette	41772000 41772140 41772340 41772670 41772700 41772990
Distributeur de sachets hygiéniques	41773000 41773140 41773340 41773670 41773700 41773990
Distributeur de mouchoirs en papier	41774000 41774140 41774340 41774670 41774700 41774990
Poubelle à pédale	41775000 41775670 41775700
Miroir de rasage avec éclairage LED	41790000 41790140 41790340 41790670 41790700 41790990

	Référence
Miroir de rasage	41791000 41791140 41791340 41791670 41791700 41791990
WallStoris	
Ensemble d'accessoires de douche avec thermostatique	24250670 24250700
Ensemble d'accessoires de douche sans thermostatique	24291670 24291700
Barre mural 50 cm	27902670 27902700
Barre mural 70 cm	27904670 27904700
Corbeille de rangement profondeur 71 mm	27912670 27912700
Corbeille de rangement profondeur 39 mm	27913670 27913700
Crochets largeur 18 mm	27914670 27914700
Tablette	27915670 27915700
Raclette	27916670 27916700
Curseur réglagle	27917670 27917700
Gobelet à compartiments	27921670 27921700
Couvercle pour corbeille de rangement	27925670 27925700
Porte-serviettes	27926670 27926700
Porte-brosse WC pour montage mural	27927670 27927700
Porte-papier WC avec tablette	27928670 27928700
Crochets largeur 10 mm	27929670 27929700
Ensemble d'accessoires pour la salle de bains	27966670 27966700
Ensemble d'accessoires pour la baignoire	27967670 27967700
Ensemble d'accessoires pour la salle de bains	27968670 27968700
Ensemble d'accessoires pour les toilettes	27969670 27969700
Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000

Vidages

uBox universal

Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180
Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180
Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180
Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56016180
Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56017180
Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56018180
Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56019180
Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56020180
Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56021180
Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56022180
Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56023180
Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56024180
Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56025180
Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56026180
Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56027180

RainDrain

Kit d'installation 60 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56010180
Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56011180
Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56012180
Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56013180
Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56014180
Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56015180

RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre	56043000 56043140 56043340 56043670 56043700 56043800 56043990
Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable pour montage libre	56044000 56044140 56044340 56044670 56044700 56044800 56044990

	Référence
Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable pour montage libre	56045000 56045140 56045340 56045670 56045700 56045800 56045990
Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre	56046000 56046140 56046340 56046670 56046700 56046800 56046990
Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage libre	56047000 56047140 56047340 56047670 56047700 56047800 56047990
Caniveau de douche linéaire 70 cm à découper pour installation contre un mur	56050000 56050140 56050340 56050670 56050700 56050800 56050990
Caniveau de douche linéaire 80 cm à découper pour installation contre un mur	56051000 56051140 56051340 56051670 56051700 56051800 56051990
Caniveau de douche linéaire 90 cm à découper pour installation contre un mur	56052000 56052140 56052340 56052670 56052700 56052800 56052990
Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour installation contre un mur	56053000 56053140 56053340 56053670 56053700 56053800 56053990
Caniveau de douche linéaire 120 cm à découper pour installation contre un mur	56054000 56054140 56054340 56054670 56054700 56054800 56054990
RainDrain Match	
Caniveau de douche linéaire 60 cm avec cadre réglable en hauteur	56036000 56036450 56036610 56036670 56036700 56036800

	Référence
Caniveau de douche linéaire 70 cm avec cadre réglable en hauteur	56037000 56037450 56037610 56037670 56037700 56037800
RainDrain Match	
Caniveau de douche linéaire 80 cm avec cadre réglable en hauteur	56038000 56038450 56038610 56038670 56038700 56038800
Caniveau de douche linéaire 90 cm avec cadre réglable en hauteur	56040000 56040450 56040610 56040670 56040700 56040800
Caniveau de douche linéaire 100 cm avec cadre réglable en hauteur	56041000 56041450 56041610 56041670 56041700 56041800
Caniveau de douche linéaire 120 cm avec cadre réglable en hauteur	56042000 56042450 56042610 56042670 56042700 56042800
RainDrain Rock	
Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable et carrelable	56029000
Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable et carrelable	56030000
Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable	56031000
Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable	56032000
Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable et carrelable	56033000
Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable et carrelable	56034000
RainDrain Spot	
Siphon de douche 15 x 15 cm	56055800
Pièce de compensation de la hauteur	56056000
Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable	56112800
Vidages pour baignoire avec bec déverseur	
Set de finition oval	28020140 28020340 28020670 28020700 28020990
Accessoires	
Tube droit avec bord	53428670 53428700

Robinetterie de cuisine et eviers

Aqittura M91

	Référence
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox et kit de démarrage	76800000 76800670 76800800
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet et kit de démarrage	76801000 76801670 76801800

Robinetterie de cuisine et eviers

Aqittura M91

	Référence
Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1 jet avec kot de démarrage	76802000 76802670 76802800
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet	76803000 76803670 76803800
Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1 jet	76804000 76804670 76804800
Filtre à charbon actif	76814000
Filtre à charbon actif échangeur d'ion	76815000
F25 Kit d'extension	76816000
F22 Produit de nettoyage	76817000
Débitmètre	76818000
F24 Kit d'extension pour bouteille de CO2 de 2 kg	76819000
Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox	76826000 76826670 76826800
Filtre à charbon actif échangeur d'ion Pro	76827000
Filtre Harmony	76828000
Filtre Life	76829000
Filtre Sport	76830000
Mitigeur de cuisine 210 SodaSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox	76836000 76836670 76836800
Mitigeur de cuisine 240 SodaSytem, 1 jet	76837000 76837670 76837800

Zesis M33

	Référence
Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets	74800000 74800670 74800800
Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets	74801000 74801670 74801800
Mitigeur de cuisine 150 1jet	74802000 74802670 74802800
Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets, sBox	74803000 74803670 74803800
Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets, sBox	74804000 74804670 74804800
Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet	74805000
Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet	74813000

Vernis M35

	Référence
Mitigeur de cuisine 210, 1jet	71870000 71870670
Mitigeur de cuisine 210, 1jet	71871000 71871670

N° article	Quantité par carton
01	
01000180	8
01001180	8
01002180	8
01800180	10
06	
06010000	2500
10	
10452180	6
13	
13084002	100
13114000	7
13114140	7
13114340	7
13114670	7
13114700	7
13114990	7
13115000	7
13116000	10
13116140	8
13116340	8
13116670	8
13116700	8
13116990	8
13117000	7
13122000	10
13123000	7
13132000	20
13137000	10
13138000	5
13141000	5
13141400	5
13151000	4
13151400	4
13159180	10
13161000	4
13161400	4
13171000	4
13171400	4
13182000	136
13201000	7
13211000	10
13244180	8
13414000	35
13423000	20
13437180	2
13444180	2
13593000	15
13595000	50
13597000	24
13601000	20
13604000	20
13622180	25
13912000	750
13913000	750
13950000	40
13950140	36
13950670	36
13950700	36
13950990	36
13952000	50
13958002	180
13961000	200
13964000	100
14	
14095000	56
14096000	56
14806000	3
14821000	4
14821800	4
14822000	4
14822800	4
14823000	4
14834000	4
14834800	4
14847000	4
14847800	4
14857000	4
14857800	4
14893000	36
14920000	20
15	
15310180	3
15311180	3
15355000	2
15355400	2
15356000	2
15356400	2
15357000	2
15357400	2
15358000	2
15358400	2
15380000	4
15380670	2
15380700	4
15381000	2
15381700	2
15382000	2
15382670	2
15382700	2
15384000	2
15384700	2
15597000	17
15705000	12
15706000	9
15707000	9
15708000	10
15712000	10
15714000	10
15714140	10
15714340	10
15714670	10
15714700	10
15714990	10
15734400	12
15735400	6
15736400	12
15737400	12
15738400	10
15741000	10
15742000	10
15743000	10
15743140	10
15743340	10
15743670	10
15743700	10
15743990	10
15744000	10
15745000	10
15747000	10
15748000	10
15755000	6
15756000	9
15757000	10
15758000	10
15758140	10
15758340	10
15758670	10
15758700	10
15758990	10
15760000	10
15761000	10
15762000	10
15763000	10
15763140	6
15763670	6
15763700	6
15764000	10
15765000	6
15767000	10
15768000	10
15773000	8
15774000	7
15930180	25
15932000	25
15970180	25
15972000	40
15973180	50
15974180	50
15981180	20
19	
19418000	2
21	
21140700	64
24	
24010180	6
24100000	30
24100670	30
24100700	30
24101000	30
24101670	30
24101700	30
24110000	30
24110670	30
24110700	30
24111000	30
24111670	30
24111700	30
24120000	30
24120670	30
24120700	30
24121000	30
24121670	30
24121700	30
24160000	12
24160670	12
24160700	12
24161000	12
24161670	12
24161700	12
24170000	6
24170670	6
24170700	6
24171000	6
24171670	6
24171700	6
24270000	2
24291670	2
24291700	2
24301000	20
24301670	20
24301700	20
24302000	20
24302670	20
24302700	20
24303000	20
24303670	20
24303700	20
24340000	2
24340670	2
24340700	2
24360000	2
24360670	2
24360700	2
24400000	12
24401000	11
26	
26014000	22
26014140	20
26014340	20
26014670	20
26014700	20
26014990	20
26079000	2
26089000	2
26089670	2
26090000	24
26093000	8
26097000	2
26097670	2
26098000	2
26099000	2
26099670	2
26220000	6
26220140	6

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
26220340	6
26220670	6
26220700	6
26220990	6
26221000	6
26221140	6
26221340	6
26221670	6
26221700	6
26221990	6
26228000	6
26228700	6
26231000	2
26231340	2
26231700	2
26238000	3
26238140	3
26238340	3
26238670	3
26238700	3
26238990	3
26239000	3
26243000	8
26243700	8
26250000	3
26250140	3
26250340	3
26250670	3
26250700	3
26250990	3
26251000	3
26252000	3
26253000	3
26254180	6
26257000	4
26258000	4
26270000	34
26270670	34
26271000	8
26271670	8
26272000	2
26273000	8
26274000	2
26275000	12
26276000	2
26276670	2
26277000	6
26277670	6
26278000	8
26279000	12
26281000	8
26281670	8
26282000	2
26282670	2
26283000	6
26283670	6
26284000	2
26286000	2
26286670	2
26289000	2
26289670	2
26318000	2
26319000	2
26320000	10
26322000	3
26322400	3
26323000	5
26326000	2
26328400	9
26329000	15
26330400	24
26331400	24
26332400	24
26333400	24
26334400	24
26336400	24
26340000	34
26340670	34
26401000	10
26402000	5
26403400	2
26404400	2
26405000	70
26405670	70
26406000	140
26406670	140
26407000	60
26407670	60
26411400	20
26413400	20
26421400	20
26422670	14
26423670	12
26425400	20
26453000	110
26453670	110
26455000	110
26455140	110
26455340	110
26455670	110
26455700	110
26455990	110
26456000	10
26456400	10
26457000	168
26457140	168
26464000	10
26465000	7
26466000	6
26466400	6
26467000	6
26467400	6
26469000	6
26470000	6
26470400	6
26471180	10
26472000	6
26481000	6
26485000	40
26486000	25
26487000	25
26503000	16
26504000	8
26505000	12
26511000	24
26511400	24
26511600	24
26519000	38
26520000	25
26520140	20
26520340	20
26520400	25
26520670	20
26520700	20
26520990	20
26521000	25
26521400	24
26524000	10
26524400	10
26528000	10
26528400	10
26530000	20
26530140	20
26530340	20
26530400	20
26530670	20
26530700	20
26530990	20
26531000	25
26531140	20
26531340	20
26531400	25
26531670	20
26531700	20
26531990	20
26532400	12
26533400	12
26534400	12
26535400	12
26536400	7
26537400	4
26550000	28
26550400	28
26551000	30
26551400	28
26553400	12
26554400	12
26555400	16
26560400	12
26561400	12
26562400	12
26566400	12
26567400	20
26568400	20
26569400	20
26570400	7
26580400	12
26581400	12
26582400	12
26586400	12
26590400	7
26604000	4
26605000	4
26620000	16
26620400	12
26621000	7
26621400	7
26622000	12
26622400	12
26626000	6
26626400	6
26690400	20
26691400	20
26692400	20
26693400	15
26694400	14
26700000	20
26720000	20
26720400	20
26723000	10
26724000	10
26726000	10
26727000	10
26790000	2
26791000	2
26794000	2
26800400	24
26801400	24
26802400	24
26803400	24
26804400	24
26805400	34
26806400	34
26810400	32
26811400	34
26812400	32
26813400	32
26814400	32
26815400	34
26816400	34
26843000	8
26843700	8
26844000	8
26844700	8
26852000	12
26852700	12
26857000	12
26857700	12
26858000	8
26858700	8
26864000	26
26864700	26
26865000	20
26865700	16
26866000	30

N° article	Quantité par carton
26866340	30
26866670	48
26866700	30
26866990	30
26867000	30
26867700	30
27	
27013400	7
27014400	5
27038000	2
27081400	7
27082400	5
27114000	2
27133000	2
27133400	2
27185000	2
27188000	2
27222000	2
27254400	2
27256400	2
27258400	2
27267000	2
27268000	2
27269000	2
27270000	2
27271000	2
27281000	2
27284000	2
27289000	2
27337000	6
27337400	6
27355000	10
27356000	10
27370000	4
27371000	4
27375000	4
27376000	4
27378000	6
27378400	6
27380000	4
27381000	4
27388000	7
27389000	7
27389140	7
27389340	7
27389670	7
27389700	7

N° article	Quantité par carton
27389990	7
27393000	24
27393140	24
27393670	24
27393700	24
27409000	20
27411000	48
27412000	15
27413000	21
27413140	21
27413340	21
27413670	21
27413700	21
27413990	21
27418000	10
27446000	20
27452000	20
27453000	100
27454000	100
27454140	100
27454340	100
27454670	100
27454700	100
27454990	100
27458000	100
27467000	24
27479000	36
27521000	100
27592000	20
27593000	20
27594000	20
27595000	20
27607000	6
27620000	7
27623000	7
27636000	5
27640000	3
27640400	3
27646000	2
27648000	3
27648400	3
27649000	3
27654000	12
27660000	2
27667000	7
27668000	10
27669000	11

N° article	Quantité par carton
27671000	4
27672000	2
27673000	2
27771000	7
27772000	10
27774000	7
27775000	10
27776000	12
27804000	70
27804670	70
27805000	40
27805670	60
27809000	60
27809670	60
27812400	7
27813400	3
27966670	2
27966700	2
27967670	8
27967700	8
27968670	4
27968700	4
27969670	4
27969700	4
28	
28010000	5
28010670	6
28010700	5
28020000	5
28020670	5
28020700	5
28132000	25
28134000	25
28136000	25
28167000	25
28168000	25
28169000	25
28248000	25
28249000	25
28262000	50
28264000	50
28266000	50
28272000	25
28272140	25
28272340	25
28272450	25
28272670	25

N° article	Quantité par carton
28272700	25
28272990	25
28274000	25
28276000	25
28276140	25
28276340	25
28276450	25
28276670	25
28276700	25
28276800	25
28276990	25
28307000	20
28328000	72
28331000	100
28335000	54
28387000	60
28387140	105
28387340	105
28387670	105
28387700	105
28387990	105
28389000	2
28535000	20
28536000	20
28537000	24
28538000	24
28539000	16
28548000	12
28548090	15
28562000	30
28563000	30
28580000	24
28583000	24
28585000	35
28587000	20
28587400	20
28588000	20
28588400	20
28631000	10
28631140	10
28631340	10
28631670	10
28631700	10
28631990	10
28632000	20
28632140	20
28632340	20

N° article	Quantité par carton
28632670	20
28632700	20
28632990	20
28650000	170
28672000	20
28675000	60
28678000	40
28679000	60
28684000	50
31	
31080000	10
31081000	6
31082000	4
31084000	10
31085000	6
31086000	6
31087000	5
31088000	10
31100000	4
31101000	4
31102000	4
31103000	4
31121000	10
31130000	10
31166000	10
31171000	4
31172000	4
31173000	4
31174000	8
31183000	5
31184000	4
31185000	5
31186000	10
31187000	6
31190000	6
31280000	10
31454000	12
31456000	12
31480000	8
31493000	10
31494000	20
31517000	10
31518000	5
31519000	6
31531000	5
31532000	5
31539000	10

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
31604000	10
31607000	10
31608000	5
31609000	6
31621000	10
31657000	10
31658000	4
31677000	40
31680000	8
31685000	9
31730000	10
31733000	10
31806000	10
31806800	10
31815000	4
31815670	4
31815800	4
31816000	10
31817000	10
31817670	4
31817800	10
31820000	10
31820670	10
31820800	10
31825000	8
31910000	8
31911000	8
31913000	6
31914000	8
31915000	8
31916000	2
31917000	8
31920000	10
31922000	10
31926000	10
31927000	6
31928000	10
31930000	10
31938000	8
31940000	8
31945000	10
31948000	8
31960000	8
31965000	10
31968000	8
31971000	50
32	

N° article	Quantité par carton
32129000	20
32475000	10
32500000	6
32500140	6
32500340	6
32500670	6
32500700	6
32500990	6
32501000	5
32502000	5
32503000	5
32506000	5
32507000	5
32507140	5
32507340	5
32507670	5
32507700	5
32507990	5
32508000	5
32511000	6
32511140	6
32511340	6
32511670	6
32511700	6
32511990	6
32512000	7
32512140	7
32512340	7
32512670	4
32512700	4
32512990	4
32514000	4
32515000	9
32515340	9
32515670	9
32515700	9
32515990	9
32520000	5
32520140	7
32520990	7
32525000	6
32526000	9
32526700	7
32540000	6
32540670	8
32540990	10
32542000	20

N° article	Quantité par carton
32543000	5
32543140	7
32543340	7
32543670	7
32543700	7
32543990	7
32545000	6
32545140	10
32545670	10
32545700	10
32545990	10
32548000	30
32550000	6
32552000	6
32560000	6
32560670	10
32560700	10
32565000	6
32565140	10
32565670	10
32565700	10
32565990	10
32570000	5
32571000	5
32572000	4
32841000	10
32851000	10
40	
40068000	48
40088000	48
40089000	22
40418000	15
40418800	15
40438000	15
40438340	15
40438670	15
40438800	15
40448000	15
40448670	15
40448800	15
40468000	15
40468670	15
40468800	15
40511000	125
40511820	80
40512000	15
40512820	6

N° article	Quantité par carton
40513000	20
40513820	6
40514000	12
40514820	12
40515000	18
40515820	6
40516000	18
40516820	20
40517000	30
40517820	36
40518000	18
40518820	6
40522000	10
40522820	10
40523000	32
40523820	10
40526000	30
40526820	10
41	
41710000	30
41711000	200
41712000	18
41713000	30
41714000	30
41715000	30
41716000	25
41717000	24
41718000	40
41720000	4
41722000	6
41723000	30
41724000	9
41725000	75
41726000	75
41727000	3
41728000	2
41741000	12
41741140	12
41741340	12
41741670	12
41741700	12
41741990	12
41742000	72
41742140	72
41742340	72
41742670	72
41742700	72

N° article	Quantité par carton
41742990	72
41743000	12
41743140	6
41743340	6
41743670	6
41743700	6
41743990	6
41744000	18
41744140	18
41744340	18
41744670	18
41744700	18
41744990	18
41745000	20
41745140	20
41745340	20
41745670	19
41745700	20
41745990	20
41746000	15
41746140	15
41746340	15
41746670	15
41746700	15
41746990	15
41747000	10
41747140	12
41747340	12
41747670	12
41747700	12
41747990	12
41748000	18
41748140	18
41748340	18
41748670	18
41748700	18
41748990	18
41749000	15
41749140	15
41749340	15
41749670	15
41749700	15
41749990	15
41751000	4
41751140	4
41751340	4
41751670	4

N° article	Quantité par carton
41751700	4
41751990	4
41752000	8
41752140	8
41752340	8
41752670	8
41752700	8
41752990	8
41753000	20
41753140	20
41753340	20
41753670	20
41753700	20
41753990	20
41754000	20
41754140	20
41754340	20
41754670	20
41754700	20
41754990	20
41755000	144
41755140	144
41755340	144
41755670	144
41755700	144
41755990	144
41756000	30
41756140	30
41756340	30
41756670	30
41756700	30
41756990	30
41759000	15
41759140	15
41759340	15
41759670	15
41759700	15
41759990	15
41770000	18
41770140	18
41770340	18
41770670	18
41770700	18
41770990	18
41771000	30
41771140	30
41771340	30
41771670	30
41771700	30
41771990	30
41772000	30
41772140	30
41772340	30
41772670	30
41772700	30
41772990	30
41773000	30
41773140	30
41773340	30
41773670	30
41773700	30
41773990	30
41774000	12
41774140	12
41774340	12
41774670	12
41774700	12
41774990	12
41775000	2
41775670	2
41775700	2
41790000	4
41790140	6
41790340	6
41790670	6
41790700	6
41790990	6
41791000	10
41791140	10
41791340	10
41791670	10
41791700	10
41791990	10
43	
43921800	12
43927000	10
43931800	12
43937000	10
50	
50001000	80
50100000	30
50100140	100
50100340	70
50100670	100
50100700	100
50100990	70
50105000	100
52	
52053000	30
52100000	18
52105000	30
52105140	24
52105340	24
52105670	18
52105700	24
52105990	24
52120000	20
53	
53002000	25
53428000	50
53646000	14
55	
55213000	30
55237000	25
56	
56010180	2
56011180	2
56012180	2
56013180	2
56014180	2
56015180	2
56029000	4
56030000	4
56031000	4
56032000	4
56033000	4
56034000	2
56036000	4
56036450	4
56036610	4
56036670	4
56036700	4
56036800	4
56037000	4
56037450	4
56037610	4
56037670	4
56037700	4
56037800	4
56038000	4
56038450	4
56038610	4
56038670	4
56038700	4
56038800	4
56040000	4
56040450	4
56040610	4
56040670	4
56040700	4
56040800	4
56041800	4
56042000	2
56042450	2
56042610	2
56042670	2
56042700	2
56042800	2
56043000	4
56043140	4
56043340	4
56043670	4
56043700	4
56043800	4
56043990	4
56044000	4
56044140	4
56044340	4
56044670	4
56044700	4
56044800	4
56044990	4
56045000	4
56045140	4
56045340	4
56045670	4
56045700	4
56045800	4
56045990	4
56047000	2
56047140	2
56047340	2
56047670	2
56047700	2
56047800	2
56047990	2
56050000	4
56050140	4
56050340	4
56050670	4
56050700	4
56050800	4
56050990	4
56051000	4
56051140	4
56051340	4
56051670	4
56051700	4
56051800	4
56051990	4
56052000	4
56052140	4
56052340	4
56052670	4
56052700	4
56052800	4
56052990	4
56054000	2
56054140	2
56054340	2
56054670	2
56054700	2
56054800	2
56054990	2
56055800	3
56056000	8
56057670	3
56057700	3
56057800	3
56061670	3
56061700	3
56061800	3
56064670	2
56064700	2
56064800	2
56067670	2
56067700	2
56067800	2
56070670	3
56070700	3
56070800	3
56073670	3
56073700	3
56073800	3
56076670	2

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
56076700	2
56076800	2
56079670	2
56079700	2
56079800	2
56082670	3
56082700	3
56082800	3
56085670	3
56085700	3
56085800	3
56088670	2
56088700	2
56088800	2
56091670	2
56091700	3
56091800	2
56094140	3
56094340	3
56094670	3
56094700	3
56094800	3
56094990	3
56095140	3
56095340	3
56095670	3
56095700	3
56095800	3
56095990	3
56096140	3
56096340	3
56096670	3
56096700	3
56096800	3
56096990	3
56097140	3
56097340	3
56097670	3
56097700	3
56097800	3
56097990	3
56098140	3
56098340	3
56098670	3
56098700	3
56098800	3
56098990	3
56099140	3
56099340	3
56099670	3
56099700	3
56099800	3
56099990	3
56100800	3
56112800	7
56373000	36
58	
58123000	13
58125180	13
58126180	10
58127000	50
58128000	36
58140180	13
58141180	10
58142000	13
58150000	13
58185000	100
58185990	100
58186000	80
58192000	20
60	
60056000	20
71	
71020000	13
71022000	13
71030000	13
71032000	13
71040000	8
71042000	8
71045000	6
71050000	13
71060000	8
71062000	8
71065000	6
71070000	13
71071000	13
71072000	13
71075000	13
71076000	13
71077000	13
71090000	5
71091000	5
71095000	5
71100000	13
71102000	13
71105000	13
71107000	13
71120000	13
71123000	5
71124000	5
71126000	6
71127000	6
71128000	6
71130000	6
71131000	6
71133000	4
71140000	4
71142000	13
71150000	13
71151000	13
71153000	13
71154000	13
71170000	13
71171000	13
71200000	13
71201000	5
71204000	13
71210000	5
71210670	5
71211000	5
71211670	5
71215000	6
71216000	6
71220000	6
71221000	4
71222000	4
71225000	8
71243000	6
71250000	13
71251000	5
71252000	5
71253000	5
71254000	5
71255000	5
71256000	8
71257000	4
71258000	4
71263000	9
71264000	6
71267000	6
71280000	5
71285000	5
71286000	6
71287000	6
71312000	12
71315000	12
71320000	20
71324000	12
71333000	9
71400000	8
71401000	8
71405000	10
71410000	20
71413000	8
71420000	50
71420670	50
71440000	8
71440670	8
71444000	10
71450000	8
71450670	10
71456670	4
71459670	4
71460000	50
71460670	50
71463000	14
71466670	7
71501000	9
71502000	9
71503000	9
71504000	9
71550000	5
71550670	5
71551000	5
71551670	5
71552000	5
71552670	5
71553670	6
71554000	4
71557000	6
71558000	15
71558670	6
71559000	6
71560000	6
71560670	6
71561000	6
71561670	6
71562000	5
71562670	5
71563670	6
71564000	4
71566000	6
71567000	10
71567670	6
71568000	6
71569000	10
71569670	6
71576000	8
71576670	8
71578000	8
71578670	8
71580000	15
71580670	15
71581000	5
71582000	5
71583000	15
71583670	15
71584000	5
71584670	6
71585000	5
71585670	6
71590000	5
71591000	5
71591670	6
71592000	15
71592670	15
71593000	5
71593670	6
71594000	5
71594670	6
71600000	8
71601000	8
71605000	10
71613000	8
71640000	8
71640670	8
71650000	10
71650670	8
71667670	7
71700000	10
71701000	10
71702000	10
71703000	10
71704000	10
71706000	10

N° article	Quantité par carton
71710000	10
71710140	10
71710340	10
71710670	10
71710700	10
71710990	10
71711000	10
71712000	10
71712140	10
71712340	10
71712670	10
71712700	10
71712990	10
71713000	10
71713140	10
71713340	10
71713670	10
71713700	10
71713990	10
71714000	10
71714140	10
71714340	10
71714670	10
71714700	10
71714990	10
71716000	4
71716140	5
71716340	5
71716670	5
71716700	5
71716990	5
71717000	5
71717140	5
71717340	5
71717670	5
71717700	5
71717990	5
71718000	6
71719000	6
71720000	10
71721000	10
71729000	7
71732000	6
71733000	4
71733140	4
71733670	4
71734000	6

N° article	Quantité par carton
71734140	6
71734340	6
71734670	6
71734700	6
71734990	6
71740000	8
71740140	6
71740340	6
71740670	6
71740700	6
71740990	6
71745000	10
71745140	9
71745340	9
71745670	10
71745700	10
71745990	10
71748000	6
71748140	3
71748670	5
71750000	10
71751000	10
71752000	5
71753000	10
71754000	6
71755000	5
71760000	8
71760140	6
71760340	6
71760670	6
71760700	6
71760990	6
71765000	10
71765140	10
71765670	10
71765700	10
71765990	10
71768000	10
71802000	4
71802800	4
71805000	10
71807000	10
71808000	6
71814000	10
71820000	6
71820800	6
71829000	3

N° article	Quantité par carton
71829800	3
71830000	10
71832000	10
71835000	10
71836000	10
71837000	10
71839000	10
71870000	5
71870670	5
71871000	5
71871670	5
71921000	8
71926000	8
71970000	50
72	
72010000	10
72011000	10
72012000	10
72013000	10
72014000	10
72017000	10
72020000	10
72021000	10
72022000	10
72023000	10
72031000	5
72032000	8
72040000	10
72041000	10
72042000	10
72043000	10
72044000	7
72045000	5
72105000	6
72110000	8
72111000	9
72113000	5
72115000	6
72116000	6
72200000	10
72202000	10
72400000	8
72405000	9
72410000	20
72416000	6
72600000	8
72605000	12

N° article	Quantité par carton
72800000	4
72800670	4
72800800	9
72801000	3
72801670	3
72801800	3
72802000	4
72802670	9
72802800	9
72803000	3
72803670	3
72803800	3
72804000	9
72804670	9
72804800	9
72806000	9
72806670	9
72806800	9
72808000	4
72808670	9
72808800	9
72809000	3
72809670	3
72809800	3
72810000	4
72810800	4
72814000	4
72814800	9
72815000	9
72815800	9
72820000	4
72820800	4
72821000	4
72821800	4
72822000	8
72822800	8
72840000	9
72840670	9
72840800	9
72841000	16
72841670	16
72841800	16
73	
73561000	9
73800000	6
73800800	6
73802000	6

N° article	Quantité par carton
73802800	4
73812000	4
73812800	6
73850000	6
73850800	6
73852000	6
73852800	6
73860000	6
73860800	6
73880000	4
73880800	3
74	
74500000	5
74502000	5
74506000	5
74507000	5
74511000	5
74512000	4
74514000	9
74515000	9
74520000	5
74525000	6
74526000	6
74540000	8
74545000	10
74548000	30
74550000	6
74552000	6
74560000	8
74565000	10
74800000	4
74800670	4
74801000	4
74802000	4
74802670	4
74813000	4
75	
75010000	5
75010670	5
75010700	5
75012000	5
75012670	5
75012700	5
75013700	5
75020000	5
75020670	5
75020700	5

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
75022000	5
75022670	5
75022700	5
75023000	5
75023670	5
75023700	5
75024000	5
75024670	5
75024700	5
75030000	2
75030670	2
75030700	2
75032000	2
75032670	2
75032700	2
75040000	4
75040670	4
75040700	4
75042000	3
75042670	3
75042700	4
75050000	6
75050670	6
75050700	6
75200000	5
75200670	5
75200700	5
75410000	20
75410670	20
75410700	20
75415000	6
75415670	6
75415700	6
75420000	2
75420670	2
75420700	2
75615000	6
75615670	6
75615700	6
75620000	8
75620670	8
75620700	8
76	
76010000	5
76010670	5
76010700	5
76013000	5
76013670	5
76013700	5
76020000	5
76020670	5
76020700	5
76023000	5
76023670	5
76023700	5
76024000	5
76024670	5
76024700	5
76050000	6
76050670	6
76050700	6
76051000	6
76051670	6
76051700	6
76060000	2
76060670	2
76060700	2
76063000	2
76063670	2
76063700	2
76070000	3
76070670	3
76070700	3
76200000	5
76200670	5
76200700	5
76410000	20
76410670	20
76410700	20
76415000	6
76415670	6
76415700	6
76420000	2
76420670	2
76420700	2
76615000	6
76615670	6
76615700	6
76620000	4
76620670	4
76620700	8
92	
92019000	180
92601000	50
92631000	30
92730000	50
92929000	50
93	
93286000	20
93500000	32
94	
94004000	30
94005000	200
94008000	90
94009000	120
94055000	80
94139000	20
94140000	106
94148000	25
94149000	200
94246000	800
94282000	50
95	
95048000	25
95093000	36
96	
96016000	160
96026000	50
96083000	50
96100000	1000
96153000	50
96170000	50
96179000	200
96184000	200
96189000	160
96190000	50
96192000	160
96339000	56
96370000	100
96392000	160
96441000	6
96467000	80
96507000	100
96618000	160
96657000	31
97	
97231000	160
97450000	4000
97685000	96
97999000	40
98	
98066000	4500

Groupes de prix des pièces détachées

Groupe de prix	Euro
1	6,00
2	8,00
3	10,00
4	12,00
5	13,00
6	16,00
7	20,00
8	24,00
9	31,00
10	36,00
11	46,00
12	57,00
13	67,00
14	78,00
15	97,00
16	125,00
17	156,00
18	190,00
19	249,00
20	304,00
21	405,00
22	573,00
23	824,00
24	1.521,00

* Prix hors taxes, TVA non incluse.
Prix de vente conseillé.

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
01				
HG	01000180	168,00	4059625350867	433
HG	01001180	168,00	4059625350850	432
HG	01002180	168,00	4059625350836	434
HG	01800180	108,00	4011097347240	112
02				
HG	02024000	9,00	4011097100005	69
HG	02026000	37,00	4011097729220	150
06				
HG	06010000	6,00	4011097100135	468
10				
AX	10452180	488,00	4011097254104	268
AX	10490000	78,00	4011097432601	530
13				
HG	13084002	17,00	4011097654867	527
HG	13085000	12,00	4011097102184	527
HG	13085810	13,00	4011097423449	527
HG	13114000	308,00	4011097678832	203
HG	13114140	507,00	4059625229774	203
HG	13114340	507,00	4059625229781	203
HG	13114670	477,00	4059625229798	203
HG	13114700	477,00	4059625229804	203
HG	13114990	507,00	4059625229811	203
HG	13115000	321,00	4011097678849	203
HG	13116000	244,00	4011097678856	202
HG	13116140	397,00	4059625229828	202
HG	13116340	397,00	4059625229835	202
HG	13116670	372,00	4059625229842	202
HG	13116700	372,00	4059625229859	202
HG	13116990	397,00	4059625229866	202
HG	13117000	255,00	4011097678863	204
HG	13122000	233,00	4011097739205	204
HG	13123000	298,00	4011097739229	204
HG	13132000	149,00	4011097526058	335
HG	13137000	244,00	4011097791296	202
HG	13138000	308,00	4011097791500	203
HG	13141000	470,00	4011097661308	201
HG	13141400	470,00	4011097666402	201
HG	13151000	649,00	4011097717036	197
HG	13151400	649,00	4011097717029	197
HG	13159180	231,00	4011097835310	275
HG	13161000	384,00	4011097661315	200
HG	13161400	384,00	4011097665696	200
HG	13171000	508,00	4011097717012	196
HG	13171400	508,00	4011097717005	196
HG	13182000	22,00	4011097668482	527
HG	13183000	1.430,00	4011097771021	195
HG	13184000	1.208,00	4011097771083	194
HG	13184400	1.208,00	4011097771076	194
HG	13201000	238,00	4011097799599	205
HG	13211000	184,00	4011097799582	205
HG	13244180	293,00	4011097629414	322
AX	13290330	36,00	4011097189987	529
AX	13290450	36,00	4011097102993	529
AX	13290480	36,00	4011097103013	529
AX	13290610	36,00	4011097183220	529
HG	13414000	113,00	4011097532509	335
HG	13423000	117,00	4011097603766	336
HG	13437180	705,00	4011097660837	277
HG	13440180	447,00	4059625321218	301
HG	13444180	869,00	4011097140841	279
HG	13560180	58,00	4059625202968	462
HG	13593000	57,00	4011097745015	238
HG	13593140	85,00	4059625346716	238
HG	13593340	85,00	4059625346723	238
HG	13593670	79,00	4059625346693	238
HG	13593700	79,00	4059625346709	238
HG	13593990	85,00	4059625346730	238
HG	13595000	48,00	4011097333670	239
HG	13597000	47,00	4011097564739	232
HG	13597140	73,00	4059625250075	232
HG	13597340	73,00	4059625346839	232
HG	13597670	68,00	4059625346815	232
HG	13597700	68,00	4059625346822	232
HG	13597990	73,00	4059625346846	232
HG	13601000	111,00	4011097783727	219
HG	13604000	98,00	4011097825915	217
HG	13622180	230,00	4011097625386	265
AX	13690330	36,00	4011097190587	530
AX	13690430	36,00	4011097104997	530
AX	13690450	36,00	4011097105017	530
AX	13690480	36,00	4011097105031	530
AX	13690610	36,00	4011097177304	530
HG	13893000	97,00	4011097105444	531
HG	13893450	97,00	4011097105475	531
HG	13898000	57,00	4011097105598	533
HG	13904000	32,00	4011097666778	467
HG	13912000	17,00	4011097413747	527
HG	13913000	13,00	4011097413754	527
HG	13914000	13,00	4011097413761	527
HG	13950000	37,00	4011097350721	466
HG	13950140	56,00	4011097957050	466
HG	13950670	47,00	4059625266137	466
HG	13950700	47,00	4059625266144	466
HG	13950990	56,00	4011097957128	466
HG	13952000	31,00	4011097105932	526
HG	13956000	10,00	4011097206141	527
HG	13958002	16,00	4011097532943	527
HG	13961000	20,00	4011097105949	533
HG	13964000	36,00	4011097105970	526
HG	13970000	57,00	4011097105994	528
HG	13971000	67,00	4011097178578	528
14				
HG	14095000	78,00	4011097165103	526
HG	14096000	78,00	4011097176222	526
HG	14806000	421,00	4011097732992	507
HG	14821000	423,00	4011097718354	497
HG	14821800	549,00	4011097718347	497
HG	14822000	361,00	4011097718170	498
HG	14822800	464,00	4011097718330	498
HG	14823000	434,00	4011097718323	499
HG	14834000	489,00	4011097823690	496
HG	14834800	634,00	4011097823683	496
HG	14847000	406,00	4011097823676	496
HG	14847800	539,00	4011097823669	496
HG	14857000	505,00	4011097823652	495
HG	14857800	649,00	4011097823645	495
HG	14893000	97,00	4011097260303	531
HG	14920000	123,00	4011097153759	532
15				
HG	15310180	678,00	4011097815602	207
HG	15311180	786,00	4059625034057	208
HG	15312180	896,00	4059625034040	210
HG	15313180	1.017,00	4059625034033	212
HG	15355000	1.322,00	4059625034019	206
HG	15355400	1.322,00	4011097815619	206
HG	15355600	1.322,00	4059625034002	206
HG	15356000	1.527,00	4059625033999	208

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	15356400	1.527,00	4059625033982	208
HG	15356600	1.527,00	4059625033975	208
HG	15357000	1.731,00	4059625033968	210
HG	15357400	1.731,00	4059625033951	210
HG	15357600	1.731,00	4059625033944	210
HG	15358000	1.933,00	4059625033937	212
HG	15358400	1.933,00	4059625033920	212
HG	15358600	1.933,00	4059625033913	212
HG	15380000	1.233,00	4059625201350	206
HG	15380140	1.902,00	4059625241707	206
HG	15380340	1.902,00	4059625241691	206
HG	15380670	1.602,00	4059625241684	206
HG	15380700	1.602,00	4059625201336	206
HG	15380990	1.902,00	4059625241677	206
HG	15381000	1.465,00	4059625201312	207
HG	15381700	1.903,00	4059625201299	207
HG	15382000	1.696,00	4059625201275	209
HG	15382140	2.616,00	4059625241967	209
HG	15382340	2.616,00	4059625241974	209
HG	15382670	2.202,00	4059625241981	209
HG	15382700	2.202,00	4059625201251	209
HG	15382990	2.616,00	4059625241998	209
HG	15384000	1.927,00	4059625201237	211
HG	15384700	2.505,00	4059625201213	211
HG	15597000	50,00	4011097625027	238
HG	15597140	71,00	4059625346785	238
HG	15597340	71,00	4059625346792	238
HG	15597670	66,00	4059625346761	238
HG	15597700	66,00	4059625346778	238
HG	15597990	71,00	4059625346808	238
HG	15705000	264,00	4011097741727	230
HG	15706000	422,00	4011097741710	229
HG	15707000	422,00	4011097741703	228
HG	15708000	477,00	4011097741697	229
HG	15712000	422,00	4059625028728	227
HG	15714000	477,00	4059625028735	228
HG	15714140	729,00	4059625230244	228
HG	15714340	729,00	4059625230251	228
HG	15714670	682,00	4059625230268	228
HG	15714700	682,00	4059625230275	228
HG	15714990	729,00	4059625230282	228
HG	15734400	542,00	4011097777528	214
HG	15735400	738,00	4011097777511	215
HG	15736400	542,00	4011097777504	216
HG	15737400	738,00	4011097777498	213
HG	15738400	805,00	4011097777481	213
HG	15741000	445,00	4011097741369	224
HG	15742000	609,00	4011097741352	224
HG	15743000	653,00	4011097741345	223
HG	15743140	1.010,00	4059625142424	223
HG	15743340	1.010,00	4059625244548	223
HG	15743670	939,00	4059625266069	223
HG	15743700	939,00	4059625266076	223
HG	15743990	1.010,00	4059625266083	223
HG	15744000	609,00	4011097741338	223
HG	15745000	445,00	4011097741321	225
HG	15747000	534,00	4011097746388	225
HG	15748000	575,00	4011097749631	226
HG	15755000	264,00	4011097741680	232
HG	15756000	422,00	4011097741673	231
HG	15757000	422,00	4011097741666	230
HG	15758000	477,00	4011097741659	231
HG	15758140	737,00	4059625155028	231
HG	15758340	737,00	4059625216682	231

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	15758670	691,00	4059625266038	231
HG	15758700	691,00	4059625266045	231
HG	15758990	737,00	4059625266052	231
HG	15760000	445,00	4011097719870	219
HG	15761000	609,00	4011097719863	220
HG	15762000	609,00	4011097719856	217
HG	15763000	653,00	4011097719849	218
HG	15763140	1.014,00	4059625230299	218
HG	15763340	1.014,00	4059625230909	218
HG	15763670	943,00	4059625230916	218
HG	15763700	943,00	4059625230923	218
HG	15763990	1.014,00	4059625230930	218
HG	15764000	445,00	4011097719832	221
HG	15765000	782,00	4011097719825	218
HG	15767000	532,00	4011097746364	221
HG	15768000	575,00	4011097749624	222
HG	15773000	308,00	4059625196076	201
HG	15774000	379,00	4059625196069	202
HG	15930180	264,00	4011097345239	234
HG	15932000	123,00	4011097487984	232
HG	15956000	66,00	4011097629360	239
HG	15970180	92,00	4011097345208	233
HG	15972000	93,00	4011097487960	232
HG	15973180	85,00	4011097345215	234
HG	15974180	89,00	4011097345222	233
HG	15981180	164,00	4011097415772	234
16				
AX	16092000	97,00	4011097150178	530
AX	16391000	46,00	4011097111483	530
AX	16991000	46,00	4011097112367	530
19				
AX	19418000	456,00	4011097664637	275
21				
HG	21140700	12,00	4059625250341	429
24				
HG	24001400	2.809,00	4011097772219	112
HG	24001600	2.809,00	4011097983165	112
HG	24002400	1.595,00	4011097771182	116
HG	24002600	1.595,00	4011097975764	116
HG	24003400	1.705,00	4011097771243	116
HG	24003600	1.705,00	4011097983066	116
HG	24005400	2.258,00	4011097771366	115
HG	24005600	2.258,00	4011097983103	115
HG	24006400	2.369,00	4011097771380	114
HG	24006600	2.369,00	4011097983127	114
HG	24007400	2.479,00	4011097771397	113
HG	24007600	2.479,00	4011097983141	113
HG	24010180	254,00	4011097771175	114
HG	24011400	2.809,00	4011097772226	112
HG	24012400	1.595,00	4011097771151	114
HG	24013400	1.705,00	4011097771229	116
HG	24014400	2.202,00	4011097771281	114
HG	24015400	2.258,00	4011097771342	115
HG	24016400	2.369,00	4011097772202	114
HG	24017400	2.479,00	4011097772332	113
HG	24100000	39,00	4059625315897	60
HG	24100670	48,00	4059625316016	60
HG	24100700	48,00	4059625316009	60
HG	24101000	37,00	4059625320556	60
HG	24101670	48,00	4059625320570	60
HG	24101700	48,00	4059625320563	60
HG	24110000	37,00	4059625310915	61
HG	24110670	48,00	4059625313046	61
HG	24110700	48,00	4059625313039	61

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24111000	37,00	4059625310922	61
HG	24111670	48,00	4059625338773	61
HG	24111700	48,00	4059625338766	61
HG	24120000	28,00	4059625316023	61
HG	24120670	37,00	4059625316047	61
HG	24120700	37,00	4059625316030	61
HG	24121000	28,00	4059625320587	61
HG	24121670	37,00	4059625320600	61
HG	24121700	37,00	4059625320594	61
HG	24160000	109,00	4059625348048	76
HG	24160670	149,00	4059625358214	76
HG	24160700	149,00	4059625358221	76
HG	24161000	109,00	4059625348031	76
HG	24161670	149,00	4059625358238	76
HG	24161700	149,00	4059625358245	76
HG	24170000	116,00	4059625348024	76
HG	24170670	162,00	4059625358252	76
HG	24170700	162,00	4059625358269	76
HG	24171000	116,00	4059625348017	76
HG	24171670	162,00	4059625358276	76
HG	24171700	162,00	4059625358283	76
HG	24250670	439,00	4059625368251	428
HG	24250700	439,00	4059625368244	428
HG	24260000	452,00	4059625368268	89
HG	24270000	468,00	4059625368275	89
HG	24291670	103,00	4059625368299	428
HG	24291700	103,00	4059625368282	428
HG	24301000	52,00	4059625347928	99
HG	24301670	67,00	4059625358382	99
HG	24301700	67,00	4059625358399	99
HG	24302000	58,00	4059625347911	99
HG	24302670	76,00	4059625358405	99
HG	24302700	76,00	4059625358412	99
HG	24303000	62,00	4059625347904	99
HG	24303670	81,00	4059625358429	99
HG	24303700	81,00	4059625358436	99
HG	24340000	439,00	4059625358443	198
HG	24340670	570,00	4059625358450	198
HG	24340700	570,00	4059625358467	198
HG	24360000	363,00	4059625358474	198
HG	24360670	472,00	4059625358481	198
HG	24360700	472,00	4059625358498	198
HG	24400000	74,00	4059625347799	94
HG	24401000	81,00	4059625347782	94
25				
HG	25968000	57,00	4011097460079	523
26				
HG	26014000	103,00	4059625136621	59
HG	26014140	149,00	4059625346907	59
HG	26014340	149,00	4059625346914	59
HG	26014670	139,00	4059625346921	59
HG	26014700	139,00	4059625346938	59
HG	26014990	149,00	4059625346945	59
HG	26079000	515,00	4059625315125	181
HG	26089000	399,00	4059625315101	180
HG	26089670	559,00	4059625338667	180
HG	26090000	21,00	4059625299142	66
HG	26093000	105,00	4059625302514	132
HG	26094000	105,00	4059625302507	133
HG	26097000	409,00	4059625314791	183
HG	26097670	572,00	4059625338650	183
HG	26098000	525,00	4059625314784	184
HG	26099000	331,00	4059625314777	182
HG	26099670	464,00	4059625338643	182

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26220000	366,00	4011097790992	130
HG	26220140	549,00	4059625264126	130
HG	26220340	549,00	4059625264102	130
HG	26220670	494,00	4059625264089	130
HG	26220700	494,00	4059625264096	130
HG	26220990	549,00	4059625264119	130
HG	26221000	366,00	4011097791104	130
HG	26221140	549,00	4059625203798	130
HG	26221340	549,00	4059625217030	130
HG	26221670	494,00	4059625264058	130
HG	26221700	494,00	4059625264065	130
HG	26221990	549,00	4059625264072	130
HG	26226000	799,00	4059625201084	117
HG	26226700	1.040,00	4059625201077	117
HG	26228000	674,00	4059625201565	118
HG	26228140	1.011,00	4059625264775	118
HG	26228340	1.011,00	4059625264751	118
HG	26228670	872,00	4059625264744	118
HG	26228700	872,00	4059625201558	118
HG	26228990	1.011,00	4059625264768	118
HG	26230000	915,00	4059625200926	117
HG	26230140	1.373,00	4059625264737	117
HG	26230340	1.373,00	4059625264713	117
HG	26230670	1.190,00	4059625264706	117
HG	26230700	1.190,00	4059625201541	117
HG	26230990	1.373,00	4059625264720	117
HG	26231000	786,00	4059625201534	118
HG	26231140	1.179,00	4059625264898	118
HG	26231340	1.179,00	4059625264874	118
HG	26231670	1.012,00	4059625264867	118
HG	26231700	1.012,00	4059625201527	118
HG	26231990	1.179,00	4059625264881	118
HG	26232000	1.146,00	4059625201510	119
HG	26232700	1.489,00	4059625201503	119
HG	26234000	1.261,00	4059625201473	119
HG	26234140	1.892,00	4059625264850	119
HG	26234340	1.892,00	4059625264836	119
HG	26234670	1.637,00	4059625264829	119
HG	26234700	1.637,00	4059625201466	119
HG	26234990	1.892,00	4059625264843	119
HG	26238000	597,00	4011097853420	124
HG	26238140	907,00	4059625230718	124
HG	26238340	907,00	4059625230725	124
HG	26238670	848,00	4059625230732	124
HG	26238700	848,00	4059625230749	124
HG	26238990	907,00	4059625230756	124
HG	26239000	597,00	4011097975658	124
HG	26243000	520,00	4059625201435	137
HG	26243700	680,00	4059625201428	137
HG	26250000	561,00	4011097853413	124
HG	26250140	853,00	4059625191934	124
HG	26250340	853,00	4059625230763	124
HG	26250670	797,00	4059625230770	124
HG	26250700	797,00	4059625230787	124
HG	26250990	853,00	4059625230794	124
HG	26251000	561,00	4011097975665	124
HG	26252000	898,00	4011097975672	125
HG	26253000	898,00	4011097975689	125
HG	26254180	129,00	4011097975696	125
HG	26257000	371,00	4059625196106	130
HG	26258000	371,00	4059625196090	130
HG	26270000	21,00	4059625299135	66
HG	26270670	29,00	4059625339145	66
HG	26271000	105,00	4059625302170	132

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26271670	147,00	4059625339121	132
HG	26272000	331,00	4059625328934	182
HG	26272670	464,00	4059625330067	182
HG	26273000	39,00	4059625325575	104
HG	26274000	515,00	4059625328941	181
HG	26275000	51,00	4059625333228	86
HG	26276000	399,00	4059625314760	180
HG	26276670	559,00	4059625339084	180
HG	26277000	105,00	4059625302163	132
HG	26277670	147,00	4059625339077	132
HG	26278000	39,00	4059625325582	104
HG	26279000	51,00	4059625333235	86
HG	26281000	105,00	4059625302156	133
HG	26281670	147,00	4059625339053	133
HG	26282000	331,00	4059625315873	185
HG	26282670	464,00	4059625339039	185
HG	26283000	105,00	4059625302149	133
HG	26283670	147,00	4059625339022	133
HG	26284000	525,00	4059625328958	184
HG	26286000	409,00	4059625314753	183
HG	26286670	572,00	4059625330074	183
HG	26289000	331,00	4059625339015	185
HG	26289670	464,00	4059625339008	185
HG	26318000	405,00	4059625338995	180
HG	26319000	405,00	4059625338988	183
HG	26320000	298,00	4011097804330	407
HG	26322000	307,00	4011097804316	407
HG	26322400	307,00	4011097787855	407
HG	26323000	316,00	4011097804309	407
HG	26324000	400,00	4011097804293	403
HG	26326000	400,00	4011097804279	405
HG	26328400	144,00	4011097787794	408
HG	26329000	154,00	4011097787787	408
HG	26330400	25,00	4011097780689	65
HG	26331400	22,00	4011097780672	65
HG	26332400	25,00	4011097780665	65
HG	26333400	22,00	4011097780658	65
HG	26334400	22,00	4011097780641	65
HG	26336400	25,00	4011097792064	65
HG	26340000	21,00	4059625299128	66
HG	26340670	29,00	4059625338971	66
HG	26401000	191,00	4011097804255	408
HG	26402000	200,00	4011097804248	408
HG	26403400	298,00	4011097804231	404
HG	26404400	298,00	4011097804224	406
HG	26405000	50,00	4059625316351	134
HG	26405670	70,00	4059625326589	134
HG	26406000	48,00	4059625316344	136
HG	26406670	67,00	4059625326565	136
HG	26407000	63,00	4059625316337	133
HG	26407670	89,00	4059625326541	133
HG	26411400	89,00	4011097744865	100
HG	26413400	89,00	4011097760292	100
HG	26421400	87,00	4011097757018	100
HG	26422670	70,00	4059625365793	87
HG	26423670	70,00	4059625365816	87
HG	26425400	87,00	4011097757032	100
HG	26453000	39,00	4011097756868	107
HG	26453140	59,00	4059625142448	107
HG	26453340	59,00	4059625308509	107
HG	26453670	47,00	4059625308523	107
HG	26453700	47,00	4059625308516	107
HG	26453990	59,00	4059625308530	107
HG	26455000	35,00	4011097756851	107

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26455140	52,00	4011097837291	107
HG	26455340	52,00	4011097837284	107
HG	26455670	42,00	4059625230947	107
HG	26455700	42,00	4059625230954	107
HG	26455990	52,00	4011097837390	107
HG	26456000	156,00	4011097814803	106
HG	26456400	156,00	4011097786902	106
HG	26457000	35,00	4011097756875	107
HG	26457140	52,00	4011097891873	107
HG	26457340	52,00	4011097891866	107
HG	26457670	44,00	4059625304778	107
HG	26457700	44,00	4059625304761	107
HG	26457990	52,00	4011097891972	107
HG	26464000	251,00	4011097689678	131
HG	26465000	251,00	4011097689685	131
HG	26466000	487,00	4011097720562	123
HG	26466400	487,00	4011097720555	123
HG	26467000	453,00	4011097720548	123
HG	26467400	453,00	4011097720531	123
HG	26469000	453,00	4011097720524	123
HG	26470000	487,00	4011097720500	123
HG	26470400	487,00	4011097720494	123
HG	26471180	112,00	4011097718637	122
HG	26472000	486,00	4011097718620	121
HG	26481000	486,00	4011097718613	121
HG	26485000	90,00	4011097767536	106
HG	26486000	90,00	4011097767543	106
HG	26487000	90,00	4011097767550	106
HG	26503000	73,00	4011097756820	94
HG	26504000	77,00	4011097756837	94
HG	26505000	50,00	4011097773810	94
HG	26511000	73,00	4011097857046	75
HG	26511400	73,00	4011097857039	75
HG	26511600	73,00	4011097961286	75
HG	26515000	103,00	4059625326763	59
HG	26516000	105,00	4059625326770	59
HG	26519000	23,00	4011097693200	96
HG	26520000	103,00	4011097706047	59
HG	26520140	149,00	4059625230824	59
HG	26520340	149,00	4059625221297	59
HG	26520400	103,00	4011097706085	59
HG	26520670	139,00	4059625230817	59
HG	26520700	139,00	4059625230800	59
HG	26520990	149,00	4059625230961	59
HG	26521000	103,00	4011097706054	59
HG	26521400	103,00	4011097706092	59
HG	26524000	261,00	4011097751993	129
HG	26524400	261,00	4011097752006	129
HG	26528000	261,00	4011097752068	129
HG	26528400	261,00	4011097752075	129
HG	26530000	103,00	4011097706764	60
HG	26530140	149,00	4059625264027	60
HG	26530340	149,00	4059625264010	60
HG	26530400	103,00	4011097726663	60
HG	26530670	139,00	4059625263990	60
HG	26530700	139,00	4059625264003	60
HG	26530990	149,00	4059625026830	60
HG	26531000	103,00	4011097719115	60
HG	26531140	149,00	4059625265925	60
HG	26531340	149,00	4059625265901	60
HG	26531400	103,00	4011097726946	60
HG	26531670	139,00	4059625265888	60
HG	26531700	139,00	4059625265895	60
HG	26531990	149,00	4059625265918	60

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26532400	57,00	4011097792057	83
HG	26533400	56,00	4011097792040	85
HG	26534400	57,00	4011097792033	83
HG	26535400	56,00	4011097792026	85
HG	26536400	76,00	4011097792019	83
HG	26537400	73,00	4011097792002	85
HG	26550000	125,00	4011097720067	58
HG	26550400	125,00	4011097720050	58
HG	26551000	125,00	4011097720043	58
HG	26551400	125,00	4011097720036	58
HG	26553400	62,00	4011097791975	84
HG	26554400	66,00	4011097791968	85
HG	26555400	57,00	4011097791951	83
HG	26560400	139,00	4011097744858	79
HG	26561400	139,00	4011097736228	79
HG	26562400	129,00	4011097744841	80
HG	26566400	130,00	4011097767048	80
HG	26567400	43,00	4011097791944	103
HG	26568400	45,00	4011097791937	103
HG	26569400	43,00	4011097791920	103
HG	26570400	156,00	4011097744827	79
HG	26580400	139,00	4011097753911	77
HG	26581400	139,00	4011097736389	77
HG	26582400	129,00	4011097753904	78
HG	26586400	130,00	4011097767055	78
HG	26590400	156,00	4011097753881	77
HG	26604000	643,00	4011097754383	126
HG	26605000	702,00	4011097754390	126
HG	26620000	210,00	4011097706061	73
HG	26620400	210,00	4011097706078	73
HG	26621000	219,00	4011097706306	73
HG	26621400	219,00	4011097706313	73
HG	26622000	210,00	4011097711799	73
HG	26622400	210,00	4011097712000	73
HG	26626000	382,00	4011097691893	74
HG	26626400	382,00	4011097692043	74
HG	26690400	40,00	4011097791913	103
HG	26691400	44,00	4011097791906	102
HG	26692400	46,00	4011097791890	102
HG	26693400	50,00	4011097791883	102
HG	26694400	46,00	4011097791876	102
HG	26700000	136,00	4011097808741	98
HG	26720000	138,00	4011097758107	98
HG	26720400	138,00	4011097758114	98
HG	26723000	231,00	4011097770970	132
HG	26724000	231,00	4011097770963	132
HG	26726000	237,00	4011097770949	131
HG	26727000	237,00	4011097770932	131
HG	26790000	748,00	4011097801711	156
HG	26791000	854,00	4011097801704	159
HG	26792000	1.076,00	4011097801698	158
HG	26794000	748,00	4011097806297	156
HG	26800400	75,00	4011097744599	62
HG	26801400	75,00	4011097736273	62
HG	26802400	55,00	4011097744582	63
HG	26803400	55,00	4011097736266	63
HG	26804400	42,00	4011097744575	63
HG	26805400	42,00	4011097736327	63
HG	26806400	42,00	4011097752037	63
HG	26810400	75,00	4011097750026	61
HG	26811400	75,00	4011097736259	61
HG	26812400	55,00	4011097750033	62
HG	26813400	55,00	4011097736242	62
HG	26814140	62,00	4059625346617	62
HG	26814340	62,00	4059625346624	62
HG	26814400	42,00	4011097750040	62
HG	26814670	54,00	4059625346594	62
HG	26814700	54,00	4059625346600	62
HG	26814990	62,00	4059625346631	62
HG	26815140	62,00	4059625346662	62
HG	26815340	62,00	4059625346679	62
HG	26815400	42,00	4011097736235	62
HG	26815670	54,00	4059625346648	62
HG	26815700	54,00	4059625346655	62
HG	26815990	62,00	4059625346686	62
HG	26816400	42,00	4011097752136	62
HG	26843000	381,00	4059625201411	105
HG	26843700	496,00	4059625201404	105
HG	26844000	289,00	4059625201398	414
HG	26844700	375,00	4059625201381	414
HG	26851000	181,00	4059625216095	97
HG	26851700	233,00	4059625216408	97
HG	26852000	179,00	4059625216415	97
HG	26852700	231,00	4059625216422	97
HG	26856000	164,00	4059625216439	97
HG	26856700	211,00	4059625216446	97
HG	26857000	159,00	4059625216453	97
HG	26857700	208,00	4059625216460	97
HG	26858000	381,00	4059625201374	106
HG	26858700	496,00	4059625201367	106
HG	26864000	112,00	4059625189696	58
HG	26864140	167,00	4059625264935	58
HG	26864340	167,00	4059625264911	58
HG	26864670	144,00	4059625264904	58
HG	26864700	144,00	4059625189702	58
HG	26864990	167,00	4059625264928	58
HG	26865000	112,00	4059625198544	58
HG	26865140	167,00	4059625264973	58
HG	26865340	167,00	4059625264959	58
HG	26865670	144,00	4059625264942	58
HG	26865700	144,00	4059625198575	58
HG	26865990	167,00	4059625264966	58
HG	26866000	92,00	4059625213407	58
HG	26866140	139,00	4059625265710	58
HG	26866340	139,00	4059625265673	58
HG	26866670	120,00	4059625264980	58
HG	26866700	120,00	4059625220054	58
HG	26866990	139,00	4059625265703	58
HG	26867000	92,00	4059625220085	58
HG	26867140	139,00	4059625265758	58
HG	26867340	139,00	4059625265734	58
HG	26867670	120,00	4059625265727	58
HG	26867700	120,00	4059625220092	58
HG	26867990	139,00	4059625265741	58
HG	26890140	1.345,00	4059625265970	157
HG	26890340	1.345,00	4059625265956	157
HG	26890670	1.255,00	4059625265932	157
HG	26890700	1.255,00	4059625265949	157
HG	26890990	1.345,00	4059625265963	157
HG	26891140	1.345,00	4059625266021	157
HG	26891340	1.345,00	4059625266007	157
HG	26891670	1.255,00	4059625265987	157
HG	26891700	1.255,00	4059625265994	157
HG	26891990	1.345,00	4059625266014	157
HG	26998000	838,00	4059625310847	250
HG	26999000	626,00	4059625310854	252
27				
HG	27008000	2.484,00	4011097691886	185

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27008400	2.484,00	4011097662251	185
HG	27013400	319,00	4011097745152	91
HG	27014400	334,00	4011097745169	91
HG	27028400	3.307,00	4011097771106	145
HG	27029400	3.926,00	4011097771120	144
HG	27038000	530,00	4011097727936	88
HG	27038400	530,00	4011097727943	88
HG	27039000	537,00	4011097727950	88
HG	27081400	319,00	4011097755243	90
HG	27082400	334,00	4011097755250	90
HG	27106400	3.926,00	4011097771113	144
HG	27109400	3.307,00	4011097771090	145
HG	27112000	1.527,00	4011097679549	148
HG	27112400	1.527,00	4011097679556	148
HG	27113000	1.789,00	4011097679563	149
HG	27113400	1.789,00	4011097679570	149
HG	27114000	1.189,00	4011097679587	155
HG	27126000	1.874,00	4011097716954	147
HG	27126400	1.874,00	4011097716947	147
HG	27127000	2.192,00	4011097716930	146
HG	27127400	2.192,00	4011097716923	146
HG	27133000	1.285,00	4011097718118	153
HG	27133400	1.285,00	4011097718101	153
HG	27185000	686,00	4011097689692	169
HG	27188000	686,00	4011097690148	169
HG	27222000	708,00	4011097690155	171
HG	27223000	961,00	4011097690162	170
HG	27247400	354,00	4011097770000	162
HG	27248400	366,00	4011097770024	166
HG	27253400	788,00	4011097745114	160
HG	27254400	788,00	4011097751740	160
HG	27256400	799,00	4011097751726	163
HG	27257400	799,00	4011097751719	163
HG	27258400	777,00	4011097751702	165
HG	27267000	487,00	4011097775944	172
HG	27268000	487,00	4011097775937	172
HG	27269000	453,00	4011097775920	174
HG	27270000	441,00	4011097775913	175
HG	27271000	498,00	4011097775906	176
HG	27281000	498,00	4011097775890	176
HG	27283000	1.874,00	4011097755205	147
HG	27283400	1.874,00	4011097755212	147
HG	27284000	464,00	4011097775883	178
HG	27286000	1.527,00	4011097754246	148
HG	27286400	1.527,00	4011097754253	148
HG	27288000	1.751,00	4011097751245	150
HG	27288400	1.751,00	4011097751238	150
HG	27289000	452,00	4011097775876	179
HG	27294000	907,00	4011097773896	248
HG	27295000	876,00	4011097775500	249
HG	27297000	1.306,00	4011097775524	245
HG	27298000	697,00	4011097801681	177
HG	27320000	687,00	4011097801674	173
HG	27337000	570,00	4011097720609	122
HG	27337400	570,00	4011097720593	122
HG	27351400	957,00	4011097769011	161
HG	27352400	989,00	4011097769028	164
HG	27355000	69,00	4011097815732	95
HG	27356000	80,00	4011097815749	95
HG	27361000	1.470,00	4011097971735	152
HG	27362000	1.470,00	4011097971728	152
HG	27363000	1.735,00	4011097971711	151
HG	27364000	1.735,00	4011097971704	151
HG	27370000	568,00	4011097625126	127

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27371000	681,00	4011097625140	126
HG	27375000	568,00	4011097655727	127
HG	27376000	702,00	4011097691435	126
HG	27378000	615,00	4011097720586	122
HG	27378400	615,00	4011097720579	122
HG	27380000	514,00	4011097625119	127
HG	27381000	643,00	4011097625133	126
HG	27388000	85,00	4011097783253	136
HG	27389000	85,00	4011097783260	136
HG	27389140	130,00	4059625234471	136
HG	27389340	130,00	4059625234488	136
HG	27389670	122,00	4059625234495	136
HG	27389700	122,00	4059625234464	136
HG	27389990	130,00	4059625234457	136
HG	27393000	62,00	4011097769837	135
HG	27393140	96,00	4059625234518	135
HG	27393340	96,00	4059625234525	135
HG	27393670	90,00	4059625234440	135
HG	27393700	90,00	4059625234501	135
HG	27393990	96,00	4059625234532	135
HG	27409000	67,00	4011097476124	134
HG	27411000	33,00	4011097112930	133
HG	27412000	67,00	4011097112947	133
HG	27413000	94,00	4011097112978	134
HG	27413140	143,00	4011097819983	134
HG	27413340	143,00	4011097819976	134
HG	27413670	139,00	4059625264034	134
HG	27413700	139,00	4059625264041	134
HG	27413990	143,00	4011097820064	134
HG	27418000	266,00	4011097470214	135
HG	27446000	98,00	4011097759746	134
HG	27452000	104,00	4011097235219	107
HG	27453000	39,00	4011097514383	107
HG	27454000	35,00	4011097113258	107
HG	27454140	52,00	4011097892863	107
HG	27454340	52,00	4011097892825	107
HG	27454670	42,00	4059625266090	107
HG	27454700	42,00	4059625266106	107
HG	27454990	52,00	4011097113425	107
HG	27458000	60,00	4011097113449	107
HG	27467000	64,00	4011097759753	136
HG	27479000	66,00	4011097381138	135
HG	27479140	99,00	4011097838632	135
HG	27479340	99,00	4011097838625	135
HG	27479670	86,00	4059625346853	135
HG	27479700	86,00	4059625346860	135
HG	27479990	99,00	4011097838694	135
HG	27521000	26,00	4011097157818	105
HG	27592000	73,00	4011097537436	101
HG	27593000	102,00	4011097537443	101
HG	27594000	76,00	4011097537450	101
HG	27595000	104,00	4011097537474	101
HG	27607000	466,00	4059625137161	128
HG	27620000	435,00	4059625137178	128
HG	27623000	399,00	4059625137185	129
HG	27623670	583,00	4059625340028	129
HG	27623700	583,00	4059625340011	129
HG	27630000	830,00	4059625196052	167
HG	27633000	988,00	4059625154892	154
HG	27633140	1.580,00	4059625230978	154
HG	27633340	1.580,00	4059625230985	154
HG	27633670	1.483,00	4059625230992	154
HG	27633700	1.483,00	4059625231005	154
HG	27633990	1.580,00	4059625231012	154

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27636000	300,00	4011097587448	93
HG	27640000	333,00	4011097857022	93
HG	27640400	333,00	4011097857015	93
HG	27646000	506,00	4011097856988	75
HG	27648000	399,00	4011097856940	75
HG	27648400	399,00	4011097856933	75
HG	27649000	399,00	4011097856926	75
HG	27654000	210,00	4059625154908	74
HG	27660000	830,00	4059625196045	167
HG	27667000	219,00	4059625154915	74
HG	27668000	138,00	4059625157077	98
HG	27669000	136,00	4059625157084	98
HG	27671000	400,00	4059625214145	72
HG	27672000	400,00	4059625214152	72
HG	27673000	516,00	4059625214169	72
HG	27687000	1.002,00	4059625196038	168
HG	27694000	201,00	4059625261309	133
HG	27694140	307,00	4059625266199	133
HG	27694340	307,00	4059625266175	133
HG	27694670	289,00	4059625266168	133
HG	27694700	289,00	4059625261316	133
HG	27694990	307,00	4059625266182	133
HG	27771000	118,00	4011097537290	82
HG	27772000	105,00	4011097537405	82
HG	27774000	147,00	4011097537412	81
HG	27775000	139,00	4011097537429	81
HG	27776000	105,00	4011097537528	82
HG	27804000	48,00	4059625316320	135
HG	27804670	67,00	4059625326527	135
HG	27805000	63,00	4059625316313	132
HG	27805670	89,00	4059625326503	132
HG	27809000	50,00	4059625316306	134
HG	27809670	70,00	4059625326480	134
HG	27812400	233,00	4011097803265	92
HG	27813400	280,00	4011097803272	92
HG	27939670	2.070,00	4059625321546	240
HG	27951000	1.361,00	4059625341155	244
HG	27952000	1.489,00	4059625341179	243
HG	27953000	1.136,00	4059625341186	247
HG	27954000	1.149,00	4059625341193	246
HG	27957000	619,00	4059625341216	251
HG	27959670	1.935,00	4059625347157	241
HG	27961670	1.648,00	4059625347164	242
HG	27966670	74,00	4059625368398	426
HG	27966700	74,00	4059625368381	426
HG	27967670	55,00	4059625368374	426
HG	27967700	55,00	4059625368367	426
HG	27968670	67,00	4059625368350	427
HG	27968700	67,00	4059625368336	427
HG	27969670	69,00	4059625368312	427
HG	27969700	69,00	4059625368305	427
28				
HG	28010000	345,00	4059625203026	461
HG	28010140	503,00	4059625241639	461
HG	28010340	503,00	4059625241622	461
HG	28010670	450,00	4059625241615	461
HG	28010700	450,00	4059625241608	461
HG	28010990	503,00	4059625241592	461
HG	28016000	70,00	4059625206676	463
HG	28020000	345,00	4059625203002	462
HG	28020140	477,00	4059625358849	462
HG	28020340	477,00	4059625358856	462
HG	28020670	445,00	4059625310731	462
HG	28020700	445,00	4059625310748	462

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28020990	477,00	4059625358863	462
HG	28021000	174,00	4059625206690	463
HG	28071000	31,00	4011097115498	525
HG	28132000	43,00	4011097557854	67
HG	28134000	46,00	4011097557861	67
HG	28136000	45,00	4011097557847	67
HG	28167000	21,00	4011097796055	68
HG	28168000	22,00	4011097796062	68
HG	28169000	26,00	4011097796079	68
HG	28248000	52,00	4059625024799	68
HG	28249000	49,00	4059625024782	68
HG	28262000	15,00	4011097314044	68
HG	28264000	21,00	4011097314051	68
HG	28266000	16,00	4011097260860	68
HG	28272000	28,00	4011097314013	67
HG	28272140	45,00	4011097838779	67
HG	28272340	45,00	4011097838748	67
HG	28272450	45,00	4011097327099	522
HG	28272670	35,00	4059625302125	67
HG	28272700	35,00	4059625302132	67
HG	28272990	45,00	4011097838984	67
HG	28274000	32,00	4011097314020	67
HG	28276000	30,00	4011097314037	522
HG	28276090	57,00	4011097327143	522
HG	28276140	48,00	4011097839677	522
HG	28276330	46,00	4011097667188	522
HG	28276340	48,00	4011097839639	522
HG	28276430	46,00	4011097667195	522
HG	28276450	45,00	4011097327150	522
HG	28276460	46,00	4011097667201	522
HG	28276480	46,00	4011097667218	522
HG	28276610	46,00	4011097667225	522
HG	28276670	39,00	4059625231029	522
HG	28276700	39,00	4059625231036	522
HG	28276800	48,00	4011097411804	522
HG	28276810	46,00	4011097411828	522
HG	28276880	46,00	4011097327181	522
HG	28276990	48,00	4011097839950	522
HG	28307000	119,00	4011097280011	534
HG	28328000	44,00	4011097734514	105
HG	28331000	29,00	4011097487311	105
HG	28335000	40,00	4011097734293	105
HG	28387000	53,00	4059625214121	104
HG	28387140	62,00	4059625231043	104
HG	28387340	62,00	4059625231050	104
HG	28387670	58,00	4059625231067	104
HG	28387700	58,00	4059625231074	104
HG	28387990	62,00	4059625231081	104
HG	28389000	46,00	4011097254418	534
HG	28414180	120,00	4011097591766	120
HG	28417000	4.382,00	4011097591742	120
HG	28433000	1.469,00	4011097660936	121
HG	28433400	1.469,00	4011097681542	121
HG	28535000	42,00	4011097537306	64
HG	28536000	75,00	4011097537016	63
HG	28536330	97,00	4011097681177	522
HG	28536430	97,00	4011097681160	522
HG	28536450	97,00	4011097681153	522
HG	28536460	97,00	4011097681146	522
HG	28536480	97,00	4011097681139	522
HG	28536610	97,00	4011097681115	522
HG	28536710	97,00	4011097681122	522
HG	28537000	42,00	4011097537269	64
HG	28538000	75,00	4011097537276	63

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28539000	89,00	4011097591469	64
HG	28548000	161,00	4011097610023	60
HG	28548090	201,00	4011097806433	60
HG	28562000	32,00	4011097570112	66
HG	28563000	45,00	4011097570129	65
HG	28580000	33,00	4011097664804	64
HG	28583000	33,00	4011097664811	64
HG	28585000	23,00	4011097664842	66
HG	28587000	125,00	4011097679327	59
HG	28587400	125,00	4011097679334	59
HG	28588000	125,00	4011097679341	59
HG	28588400	125,00	4011097679358	59
HG	28631000	139,00	4011097487175	95
HG	28631140	212,00	4059625231098	95
HG	28631340	212,00	4059625229606	95
HG	28631670	195,00	4059625231104	95
HG	28631700	195,00	4059625231111	95
HG	28631990	212,00	4059625231128	95
HG	28632000	130,00	4011097487199	95
HG	28632140	200,00	4059625231135	95
HG	28632340	200,00	4059625231142	95
HG	28632670	183,00	4059625231159	95
HG	28632700	183,00	4059625231166	95
HG	28632990	200,00	4059625231173	95
HG	28650000	20,00	4011097118789	522
HG	28672000	31,00	4011097118833	522
HG	28672450	57,00	4011097118857	522
HG	28672880	46,00	4011097151076	522
HG	28675000	31,00	4011097118901	523
HG	28678000	23,00	4011097537283	96
HG	28679000	42,00	4011097487557	96
HG	28684000	22,00	4011097205588	524
HG	28685000	31,00	4011097118970	524
31				
HG	31080000	254,00	4011097660967	284
HG	31081000	326,00	4011097660974	286
HG	31082000	335,00	4011097660981	286
HG	31084000	246,00	4011097661001	284
HG	31085000	317,00	4011097661018	287
HG	31086000	347,00	4011097661025	287
HG	31087000	330,00	4011097651231	286
HG	31088000	233,00	4011097661032	284
HG	31100000	683,00	4011097519210	392
HG	31101000	639,00	4011097519227	392
HG	31102000	724,00	4011097519234	392
HG	31103000	674,00	4011097519241	392
HG	31121000	254,00	4011097691527	285
HG	31130000	104,00	4011097679396	351
HG	31166000	222,00	4011097661049	287
HG	31171000	532,00	4011097679112	393
HG	31172000	483,00	4011097679129	393
HG	31173000	564,00	4011097679136	393
HG	31174000	540,00	4011097679143	393
HG	31183000	308,00	4011097661056	285
HG	31184000	329,00	4011097692319	286
HG	31185000	303,00	4011097705149	285
HG	31186000	231,00	4011097710402	284
HG	31187000	332,00	4011097674056	286
HG	31190000	779,00	4011097661063	290
HG	31280000	293,00	4011097661070	288
HG	31454000	228,00	4011097748443	289
HG	31456000	218,00	4011097748467	291
HG	31471000	1.801,00	4011097760667	288
HG	31480000	325,00	4011097656687	289
HG	31493000	228,00	4011097661131	289
HG	31494000	219,00	4011097661148	290
HG	31517000	128,00	4011097679402	349
HG	31518000	164,00	4011097679419	350
HG	31519000	203,00	4011097679426	351
HG	31531000	217,00	4011097795201	350
HG	31532000	211,00	4011097795218	350
HG	31539000	103,00	4011097734026	348
HG	31604000	109,00	4011097706160	348
HG	31607000	130,00	4011097679433	349
HG	31608000	168,00	4011097679440	350
HG	31609000	206,00	4011097679457	351
HG	31621000	130,00	4011097691510	349
HG	31657000	136,00	4011097696089	349
HG	31658000	172,00	4011097696096	350
HG	31677000	45,00	4011097665290	233
HG	31680000	276,00	4011097656694	291
HG	31685000	218,00	4011097661155	292
HG	31730000	109,00	4011097590769	348
HG	31733000	105,00	4011097590783	348
HG	31806000	129,00	4011097641904	509
HG	31806800	184,00	4011097654829	509
HG	31815000	281,00	4011097718187	507
HG	31815670	397,00	4059625231180	507
HG	31815800	371,00	4011097718309	507
HG	31816000	132,00	4011097646312	509
HG	31817000	217,00	4011097718194	508
HG	31817670	316,00	4059625231197	508
HG	31817800	285,00	4011097726717	508
HG	31820000	183,00	4011097679464	508
HG	31820670	277,00	4059625231203	508
HG	31820800	237,00	4011097679471	508
HG	31825000	190,00	4011097708041	509
HG	31910000	133,00	4011097725819	399
HG	31911000	163,00	4011097725833	400
HG	31913000	168,00	4011097725864	400
HG	31914000	130,00	4011097757421	399
HG	31915000	159,00	4011097757438	400
HG	31916000	139,00	4011097725857	401
HG	31917000	163,00	4011097757445	400
HG	31920000	117,00	4011097591506	352
HG	31922000	127,00	4011097706177	352
HG	31926000	133,00	4011097646688	352
HG	31927000	179,00	4011097728544	352
HG	31928000	123,00	4011097646329	351
HG	31930000	141,00	4011097629889	355
HG	31938000	141,00	4011097646336	354
HG	31940000	139,00	4011097591520	353
HG	31945000	159,00	4011097602523	353
HG	31948000	139,00	4011097646343	352
HG	31960000	114,00	4011097591544	355
HG	31964000	146,00	4011097708560	356
HG	31965000	144,00	4011097602615	356
HG	31968000	114,00	4011097646350	355
HG	31971000	115,00	4011097641539	265
32				
HG	32129000	89,00	4011097617909	67
HG	32475000	192,00	4011097397962	335
HG	32500000	246,00	4011097812786	259
HG	32500140	419,00	4059625229286	259
HG	32500340	419,00	4059625229293	259
HG	32500670	370,00	4059625231210	259
HG	32500700	370,00	4059625231227	259
HG	32500990	419,00	4059625229309	259

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	32501000	233,00	4011097812762	258
HG	32502000	250,00	4011097812755	259
HG	32503000	254,00	4011097812724	260
HG	32506000	260,00	4011097812687	261
HG	32507000	264,00	4011097812649	260
HG	32507140	450,00	4059625229316	260
HG	32507340	450,00	4059625229330	260
HG	32507670	397,00	4059625212455	260
HG	32507700	397,00	4059625212462	260
HG	32507990	450,00	4059625229347	260
HG	32508000	273,00	4011097812625	261
HG	32511000	367,00	4011097812588	261
HG	32511140	623,00	4059625222539	261
HG	32511340	623,00	4059625222546	261
HG	32511670	549,00	4059625231234	261
HG	32511700	549,00	4059625231241	261
HG	32511990	623,00	4059625222553	261
HG	32512000	375,00	4011097812540	262
HG	32512140	637,00	4059625229354	262
HG	32512340	637,00	4059625229378	262
HG	32512670	563,00	4059625231500	262
HG	32512700	563,00	4059625231517	262
HG	32512990	637,00	4059625229385	262
HG	32514000	348,00	4011097810973	266
HG	32515000	367,00	4011097835297	266
HG	32515140	623,00	4059625229392	266
HG	32515340	623,00	4059625229408	266
HG	32515670	549,00	4059625231524	266
HG	32515700	549,00	4059625231531	266
HG	32515990	623,00	4059625229415	266
HG	32520000	344,00	4011097812472	269
HG	32520140	585,00	4059625229446	269
HG	32520340	585,00	4059625229453	269
HG	32520670	517,00	4059625231548	269
HG	32520700	517,00	4059625231555	269
HG	32520990	585,00	4059625229460	269
HG	32525000	313,00	4011097835280	264
HG	32526000	335,00	4011097835273	264
HG	32526140	571,00	4059625229422	264
HG	32526340	571,00	4059625204672	264
HG	32526670	503,00	4059625231562	264
HG	32526700	503,00	4059625231579	264
HG	32526990	571,00	4059625229439	264
HG	32530000	1.098,00	4011097835266	267
HG	32531000	835,00	4011097835259	274
HG	32532000	1.620,00	4011097835242	270
HG	32532140	2.755,00	4059625229491	270
HG	32532340	2.755,00	4059625229507	270
HG	32532670	2.430,00	4059625231586	270
HG	32532700	2.430,00	4059625231593	270
HG	32532990	2.755,00	4059625229514	270
HG	32540000	321,00	4011097812410	272
HG	32540140	546,00	4059625231708	272
HG	32540340	546,00	4059625229477	272
HG	32540670	482,00	4059625231715	272
HG	32540700	482,00	4059625231722	272
HG	32540990	546,00	4059625231739	272
HG	32542000	210,00	4059625007266	274
HG	32543000	313,00	4011097835235	274
HG	32543140	531,00	4059625231746	274
HG	32543340	531,00	4059625231753	274
HG	32543670	468,00	4059625231760	274
HG	32543700	468,00	4059625231777	274
HG	32543990	531,00	4059625231784	274

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	32545000	219,00	4011097826097	272
HG	32545140	372,00	4059625231791	272
HG	32545340	372,00	4059625229484	272
HG	32545670	329,00	4059625231807	272
HG	32545700	329,00	4059625231814	272
HG	32545990	372,00	4059625231821	272
HG	32548000	260,00	4011097835228	275
HG	32550000	625,00	4011097835211	276
HG	32552000	625,00	4011097835198	278
HG	32560000	219,00	4011097812373	279
HG	32560140	372,00	4059625241585	279
HG	32560340	372,00	4059625241578	279
HG	32560670	329,00	4059625241561	279
HG	32560700	329,00	4059625241554	279
HG	32560990	372,00	4059625241547	279
HG	32565000	206,00	4011097826066	280
HG	32565140	349,00	4059625231883	280
HG	32565340	349,00	4059625231890	280
HG	32565670	308,00	4059625231906	280
HG	32565700	308,00	4059625231913	280
HG	32565990	349,00	4059625231920	280
HG	32570000	295,00	4011097812335	258
HG	32571000	300,00	4011097812304	258
HG	32572000	420,00	4011097812274	258
HG	32841000	321,00	4011097521565	502
HG	32851000	232,00	4011097521558	503
36				
AX	36391000	78,00	4011097233413	530
AX	36991000	46,00	4011097233338	530
40				
HG	40068000	20,00	4011097218939	417
HG	40088000	20,00	4011097120461	416
HG	40089000	57,00	4011097147208	416
HG	40418000	115,00	4011097191669	479
HG	40418800	173,00	4011097304342	479
HG	40438000	60,00	4059625131589	479
HG	40438340	90,00	4059625297469	479
HG	40438670	84,00	4059625297452	479
HG	40438800	79,00	4059625131596	479
HG	40448000	85,00	4059625131602	479
HG	40448670	110,00	4059625297445	479
HG	40448800	110,00	4059625131619	479
HG	40468000	85,00	4059625131626	479
HG	40468670	114,00	4059625297438	479
HG	40468800	110,00	4059625131633	479
HG	40511000	22,00	4011097584805	415
HG	40511820	31,00	4011097585246	415
HG	40512000	93,00	4011097584584	415
HG	40512820	139,00	4011097585284	415
HG	40513000	93,00	4011097584812	415
HG	40513820	139,00	4011097585222	415
HG	40514000	124,00	4011097584829	414
HG	40514820	185,00	4011097585314	414
HG	40515000	79,00	4011097584843	415
HG	40515820	115,00	4011097585291	415
HG	40516000	110,00	4011097584591	415
HG	40516820	161,00	4011097585239	415
HG	40517000	64,00	4011097584836	416
HG	40517820	93,00	4011097585338	416
HG	40518000	79,00	4011097584881	414
HG	40518820	115,00	4011097585307	414
HG	40522000	139,00	4011097584850	416
HG	40522820	209,00	4011097585321	416
HG	40523000	79,00	4011097584874	415

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	40523820	117,00	4011097585253	415
HG	40526000	64,00	4011097585260	416
HG	40526820	93,00	4011097585277	416
HG	40960000	119,00	4059625175194	480
HG	40961000	90,00	4059625175200	480
HG	40962800	106,00	4059625189276	480
HG	40963000	53,00	4059625189269	480
41				
HG	41710000	30,00	4059625123140	423
HG	41711000	9,00	4059625123089	424
HG	41712000	59,00	4059625123010	423
HG	41713000	46,00	4059625123102	423
HG	41714000	40,00	4059625123133	422
HG	41715000	30,00	4059625123058	422
HG	41716000	46,00	4059625123003	423
HG	41717000	30,00	4059625123126	424
HG	41718000	30,00	4059625123041	422
HG	41720000	80,00	4059625123027	423
HG	41722000	40,00	4059625123034	425
HG	41723000	40,00	4059625123119	424
HG	41724000	30,00	4059625123065	423
HG	41725000	17,00	4059625123096	424
HG	41726000	30,00	4059625123072	424
HG	41727000	123,00	4059625131374	425
HG	41728000	208,00	4059625131381	425
HG	41741000	39,00	4059625296868	417
HG	41741140	63,00	4059625296851	417
HG	41741340	63,00	4059625296844	417
HG	41741670	56,00	4059625296837	417
HG	41741700	56,00	4059625296820	417
HG	41741990	63,00	4059625296813	417
HG	41742000	10,00	4059625296325	417
HG	41742140	17,00	4059625296318	417
HG	41742340	17,00	4059625296301	417
HG	41742670	15,00	4059625296295	417
HG	41742700	15,00	4059625296288	417
HG	41742990	17,00	4059625296271	417
HG	41743000	73,00	4059625296264	417
HG	41743140	117,00	4059625296257	417
HG	41743340	117,00	4059625296240	417
HG	41743670	102,00	4059625296233	417
HG	41743700	102,00	4059625296226	417
HG	41743990	117,00	4059625296219	417
HG	41744000	55,00	4059625296806	418
HG	41744140	87,00	4059625296790	418
HG	41744340	87,00	4059625296783	418
HG	41744670	74,00	4059625296776	418
HG	41744700	74,00	4059625296769	418
HG	41744990	87,00	4059625296752	418
HG	41745000	48,00	4059625296561	420
HG	41745140	77,00	4059625296554	420
HG	41745340	77,00	4059625296547	420
HG	41745670	67,00	4059625296530	420
HG	41745700	67,00	4059625296523	420
HG	41745990	77,00	4059625296516	420
HG	41746000	34,00	4059625297131	420
HG	41746140	55,00	4059625297124	420
HG	41746340	55,00	4059625297117	420
HG	41746670	48,00	4059625297100	420
HG	41746700	48,00	4059625297094	420
HG	41746990	55,00	4059625297087	420
HG	41747000	55,00	4059625296202	417
HG	41747140	87,00	4059625296196	417
HG	41747340	87,00	4059625296189	417

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41747670	76,00	4059625296172	417
HG	41747700	76,00	4059625296165	417
HG	41747990	87,00	4059625296158	417
HG	41748000	34,00	4059625297377	419
HG	41748140	55,00	4059625297360	419
HG	41748340	55,00	4059625297353	419
HG	41748670	48,00	4059625297346	419
HG	41748700	48,00	4059625297339	419
HG	41748990	55,00	4059625297322	419
HG	41749000	34,00	4059625297070	420
HG	41749140	55,00	4059625297063	420
HG	41749340	55,00	4059625297056	420
HG	41749670	48,00	4059625297049	420
HG	41749700	48,00	4059625297032	420
HG	41749990	55,00	4059625297025	420
HG	41751000	152,00	4059625296745	418
HG	41751140	243,00	4059625296738	418
HG	41751340	243,00	4059625296721	418
HG	41751670	212,00	4059625296714	418
HG	41751700	212,00	4059625296707	418
HG	41751990	243,00	4059625296691	418
HG	41752000	48,00	4059625296509	420
HG	41752140	77,00	4059625296493	420
HG	41752340	77,00	4059625296486	420
HG	41752670	67,00	4059625296479	420
HG	41752700	67,00	4059625296462	420
HG	41752990	77,00	4059625296455	420
HG	41753000	53,00	4059625297018	419
HG	41753140	86,00	4059625297001	419
HG	41753340	86,00	4059625296998	419
HG	41753670	75,00	4059625296981	419
HG	41753700	75,00	4059625296974	419
HG	41753990	86,00	4059625296967	419
HG	41754000	34,00	4059625296141	418
HG	41754140	55,00	4059625296134	418
HG	41754340	55,00	4059625296127	418
HG	41754670	48,00	4059625296110	418
HG	41754700	48,00	4059625296103	418
HG	41754990	55,00	4059625295892	418
HG	41755000	21,00	4059625297315	417
HG	41755140	34,00	4059625297308	417
HG	41755340	34,00	4059625297292	417
HG	41755670	30,00	4059625297285	417
HG	41755700	30,00	4059625297278	417
HG	41755990	34,00	4059625297261	417
HG	41756000	34,00	4059625296950	419
HG	41756140	55,00	4059625296943	419
HG	41756340	55,00	4059625296936	419
HG	41756670	48,00	4059625296929	419
HG	41756700	48,00	4059625296912	419
HG	41756990	55,00	4059625296905	419
HG	41759000	73,00	4059625297254	418
HG	41759140	117,00	4059625297247	418
HG	41759340	117,00	4059625297230	418
HG	41759670	102,00	4059625297223	418
HG	41759700	102,00	4059625297216	418
HG	41759990	117,00	4059625297209	418
HG	41770000	55,00	4059625297193	418
HG	41770140	87,00	4059625297186	418
HG	41770340	87,00	4059625297179	418
HG	41770670	76,00	4059625297162	418
HG	41770700	76,00	4059625297155	418
HG	41770990	87,00	4059625297148	418
HG	41771000	38,00	4059625296448	419

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41771140	61,00	4059625296431	419
HG	41771340	61,00	4059625296424	419
HG	41771670	53,00	4059625296417	419
HG	41771700	53,00	4059625296400	419
HG	41771990	61,00	4059625296394	419
HG	41772000	46,00	4059625296684	419
HG	41772140	74,00	4059625296677	419
HG	41772340	74,00	4059625296660	419
HG	41772670	64,00	4059625296653	419
HG	41772700	64,00	4059625296646	419
HG	41772990	74,00	4059625296639	419
HG	41773000	24,00	4059625296387	420
HG	41773140	39,00	4059625296370	420
HG	41773340	39,00	4059625296363	420
HG	41773670	34,00	4059625296356	420
HG	41773700	34,00	4059625296349	420
HG	41773990	39,00	4059625296332	420
HG	41774000	52,00	4059625296622	421
HG	41774140	84,00	4059625296615	421
HG	41774340	84,00	4059625296608	421
HG	41774670	74,00	4059625296592	421
HG	41774700	74,00	4059625296585	421
HG	41774990	84,00	4059625296578	421
HG	41775000	52,00	4059625296899	421
HG	41775670	74,00	4059625296882	421
HG	41775700	74,00	4059625296875	421
HG	41790000	166,00	4059625321683	421
HG	41790140	265,00	4059625321911	421
HG	41790340	265,00	4059625321690	421
HG	41790670	233,00	4059625321935	421
HG	41790700	233,00	4059625321928	421
HG	41790990	265,00	4059625321904	421
HG	41791000	82,00	4059625321942	421
HG	41791140	169,00	4059625321973	421
HG	41791340	169,00	4059625321959	421
HG	41791670	114,00	4059625321997	421
HG	41791700	114,00	4059625321980	421
HG	41791990	169,00	4059625321966	421
43				
HG	43303800	1.168,00	4059625007167	473
HG	43306800	919,00	4059625007105	472
HG	43314170	447,00	4059625104729	476
HG	43314290	447,00	4059625104712	476
HG	43314380	447,00	4059625104705	476
HG	43330170	447,00	4059625173572	476
HG	43330290	447,00	4059625173565	476
HG	43330380	447,00	4059625173558	476
HG	43331800	893,00	4059625177792	472
HG	43426800	466,00	4059625007198	474
HG	43427800	486,00	4059625007204	474
HG	43428800	512,00	4059625007211	475
HG	43431170	357,00	4059625104903	477
HG	43431290	357,00	4059625104897	477
HG	43431380	357,00	4059625104880	477
HG	43432170	434,00	4059625104873	477
HG	43432290	434,00	4059625104866	477
HG	43432380	434,00	4059625104859	477
HG	43921800	30,00	4059625248737	478
HG	43927000	25,00	4059625105009	478
HG	43931800	50,00	4059625248713	478
HG	43937000	45,00	4059625104989	478
50				
HG	50001000	41,00	4011097146867	466
HG	50100000	61,00	4011097369495	465

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	50100140	92,00	4011097820125	465
HG	50100340	92,00	4011097820101	465
HG	50100670	80,00	4059625266113	465
HG	50100700	80,00	4059625266120	465
HG	50100990	92,00	4011097820286	465
HG	50105000	27,00	4011097716282	466
52				
HG	52053000	27,00	4011097123431	467
HG	52100000	140,00	4011097346199	466
HG	52105000	80,00	4011097440804	466
HG	52105140	122,00	4059625001400	466
HG	52105340	122,00	4059625001370	466
HG	52105670	120,00	4059625240182	466
HG	52105700	120,00	4059625240199	466
HG	52105990	122,00	4059625001707	466
HG	52120000	212,00	4011097369563	466
53				
HG	53002000	22,00	4011097123912	467
HG	53428000	16,00	4011097124070	468
HG	53428670	19,00	4059625346747	468
HG	53428700	19,00	4059625346754	468
HG	53493000	29,00	4011097124193	467
HG	53493670	34,00	4059625315149	467
HG	53493700	34,00	4059625315132	467
HG	53646000	59,00	4011097124384	468
HG	53951000	6,00	4011097124612	535
HG	53985000	6,00	4011097124988	534
HG	53987000	6,00	4011097124995	535
55				
HG	55213000	36,00	4011097125121	467
HG	55237000	27,00	4011097125138	467
56				
HG	56010180	224,00	4059625355589	437
HG	56011180	226,00	4059625355572	437
HG	56012180	230,00	4059625355565	437
HG	56013180	237,00	4059625355558	437
HG	56014180	245,00	4059625355541	437
HG	56015180	260,00	4059625355534	437
HG	56016180	392,00	4059625355527	436
HG	56017180	394,00	4059625355510	436
HG	56018180	398,00	4059625355503	436
HG	56019180	405,00	4059625355497	436
HG	56020180	413,00	4059625355480	436
HG	56021180	428,00	4059625355473	436
HG	56022180	392,00	4059625355466	435
HG	56023180	394,00	4059625355459	435
HG	56024180	398,00	4059625355442	435
HG	56025180	405,00	4059625355435	435
HG	56026180	413,00	4059625355428	435
HG	56027180	428,00	4059625355411	435
HG	56029000	132,00	4059625350621	454
HG	56030000	138,00	4059625350614	454
HG	56031000	156,00	4059625350607	455
HG	56032000	159,00	4059625350591	455
HG	56033000	165,00	4059625350584	456
HG	56034000	189,00	4059625350577	456
HG	56036000	264,00	4059625350553	448
HG	56036450	396,00	4059625360989	448
HG	56036610	396,00	4059625360972	448
HG	56036670	369,00	4059625350515	448
HG	56036700	369,00	4059625350508	448
HG	56036800	178,00	4059625355398	448
HG	56037000	286,00	4059625350492	449
HG	56037450	429,00	4059625360965	449

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56037610	429,00	4059625360958	449
HG	56037670	401,00	4059625350454	449
HG	56037700	401,00	4059625350447	449
HG	56037800	189,00	4059625355381	449
HG	56038000	307,00	4059625350430	450
HG	56038450	460,00	4059625360941	450
HG	56038610	460,00	4059625360934	450
HG	56038670	430,00	4059625350393	450
HG	56038700	430,00	4059625350386	450
HG	56038800	197,00	4059625355374	450
HG	56040000	328,00	4059625350362	451
HG	56040450	492,00	4059625360927	451
HG	56040610	492,00	4059625360910	451
HG	56040670	459,00	4059625350324	451
HG	56040700	459,00	4059625350317	451
HG	56040800	203,00	4059625355367	451
HG	56041000	346,00	4059625350300	452
HG	56041450	519,00	4059625360903	452
HG	56041610	519,00	4059625360897	452
HG	56041670	485,00	4059625350263	452
HG	56041700	485,00	4059625350256	452
HG	56041800	207,00	4059625355350	452
HG	56042000	387,00	4059625350249	453
HG	56042450	580,00	4059625360880	453
HG	56042610	580,00	4059625360873	453
HG	56042670	541,00	4059625350201	453
HG	56042700	541,00	4059625350195	453
HG	56042800	225,00	4059625355343	453
HG	56043000	408,00	4059625350188	438
HG	56043140	502,00	4059625350171	438
HG	56043340	502,00	4059625350164	438
HG	56043670	409,00	4059625350157	438
HG	56043700	409,00	4059625350140	438
HG	56043800	292,00	4059625350133	438
HG	56043990	502,00	4059625350126	438
HG	56044000	419,00	4059625350119	439
HG	56044140	515,00	4059625350102	439
HG	56044340	515,00	4059625350096	439
HG	56044670	419,00	4059625350089	439
HG	56044700	419,00	4059625350072	439
HG	56044800	300,00	4059625350065	439
HG	56044990	515,00	4059625350058	439
HG	56045000	456,00	4059625350041	440
HG	56045140	560,00	4059625350034	440
HG	56045340	560,00	4059625350027	440
HG	56045670	456,00	4059625350010	440
HG	56045700	456,00	4059625350003	440
HG	56045800	326,00	4059625349991	440
HG	56045990	560,00	4059625349984	440
HG	56046000	467,00	4059625349977	441
HG	56046140	575,00	4059625349960	441
HG	56046340	575,00	4059625349953	441
HG	56046670	468,00	4059625349946	441
HG	56046700	468,00	4059625349939	441
HG	56046800	334,00	4059625349922	441
HG	56046990	575,00	4059625349915	441
HG	56047000	503,00	4059625349908	442
HG	56047140	618,00	4059625349892	442
HG	56047340	618,00	4059625349885	442
HG	56047670	503,00	4059625349878	442
HG	56047700	503,00	4059625349861	442
HG	56047800	360,00	4059625349854	442
HG	56047990	618,00	4059625349847	442
HG	56050000	408,00	4059625349816	443
HG	56050140	502,00	4059625349809	443
HG	56050340	502,00	4059625349793	443
HG	56050670	409,00	4059625349786	443
HG	56050700	409,00	4059625349779	443
HG	56050800	292,00	4059625349762	443
HG	56050990	502,00	4059625349755	443
HG	56051000	419,00	4059625349748	444
HG	56051140	515,00	4059625349731	444
HG	56051340	515,00	4059625349724	444
HG	56051670	419,00	4059625349717	444
HG	56051700	419,00	4059625349700	444
HG	56051800	300,00	4059625349694	444
HG	56051990	515,00	4059625349687	444
HG	56052000	456,00	4059625349670	445
HG	56052140	560,00	4059625349663	445
HG	56052340	560,00	4059625349656	445
HG	56052670	456,00	4059625349649	445
HG	56052700	456,00	4059625349632	445
HG	56052800	326,00	4059625349625	445
HG	56052990	560,00	4059625349618	445
HG	56053000	467,00	4059625349601	446
HG	56053140	575,00	4059625349595	446
HG	56053340	575,00	4059625349588	446
HG	56053670	468,00	4059625349571	446
HG	56053700	468,00	4059625349564	446
HG	56053800	334,00	4059625349557	446
HG	56053990	575,00	4059625349540	446
HG	56054000	503,00	4059625349533	447
HG	56054140	618,00	4059625349526	447
HG	56054340	618,00	4059625349519	447
HG	56054670	503,00	4059625349502	447
HG	56054700	503,00	4059625349496	447
HG	56054800	360,00	4059625349489	447
HG	56054990	618,00	4059625349472	447
HG	56055800	113,00	4059625349465	457
HG	56056000	21,00	4059625349441	458
HG	56057670	364,00	4059625351598	410
HG	56057700	364,00	4059625351581	410
HG	56057800	364,00	4059625351574	410
HG	56061670	413,00	4059625351567	410
HG	56061700	413,00	4059625351550	410
HG	56061800	413,00	4059625351543	410
HG	56064670	530,00	4059625351536	410
HG	56064700	530,00	4059625351529	410
HG	56064800	530,00	4059625351512	410
HG	56067670	636,00	4059625351505	410
HG	56067700	636,00	4059625351499	410
HG	56067800	636,00	4059625351482	410
HG	56070670	312,00	4059625351475	411
HG	56070700	312,00	4059625351468	411
HG	56070800	312,00	4059625351451	411
HG	56073670	361,00	4059625351444	411
HG	56073700	361,00	4059625351437	411
HG	56073800	361,00	4059625351420	411
HG	56076670	329,00	4059625351413	411
HG	56076700	329,00	4059625351406	411
HG	56076800	329,00	4059625351390	411
HG	56079670	382,00	4059625351383	411
HG	56079700	382,00	4059625351376	411
HG	56079800	382,00	4059625351369	411
HG	56082670	398,00	4059625351352	412
HG	56082700	398,00	4059625351345	412
HG	56082800	398,00	4059625351338	412
HG	56085670	448,00	4059625351321	412

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56085700	448,00	4059625351314	412
HG	56085800	448,00	4059625351307	412
HG	56088670	419,00	4059625351291	412
HG	56088700	419,00	4059625351284	412
HG	56088800	419,00	4059625351277	412
HG	56091670	472,00	4059625351260	412
HG	56091700	472,00	4059625351253	412
HG	56091800	472,00	4059625351246	412
HG	56094140	444,00	4059625349069	412
HG	56094340	444,00	4059625349052	412
HG	56094670	434,00	4059625349045	412
HG	56094700	434,00	4059625349038	412
HG	56094800	399,00	4059625349021	412
HG	56094990	444,00	4059625349014	412
HG	56095140	444,00	4059625349007	413
HG	56095340	444,00	4059625348994	413
HG	56095670	434,00	4059625348987	413
HG	56095700	434,00	4059625348970	413
HG	56095800	399,00	4059625348963	413
HG	56095990	444,00	4059625348956	413
HG	56096140	444,00	4059625348949	413
HG	56096340	444,00	4059625348932	413
HG	56096670	434,00	4059625348925	413
HG	56096700	434,00	4059625348918	413
HG	56096800	399,00	4059625348901	413
HG	56096990	444,00	4059625348895	413
HG	56097140	501,00	4059625348888	412
HG	56097340	501,00	4059625348871	412
HG	56097670	492,00	4059625348864	412
HG	56097700	492,00	4059625348857	412
HG	56097800	454,00	4059625348840	412
HG	56097990	501,00	4059625348833	412
HG	56098140	501,00	4059625348826	413
HG	56098340	501,00	4059625348819	413
HG	56098670	492,00	4059625348802	413
HG	56098700	492,00	4059625348796	413
HG	56098800	454,00	4059625348789	413
HG	56098990	501,00	4059625348772	413
HG	56099140	501,00	4059625348765	413
HG	56099340	501,00	4059625348758	413
HG	56099670	492,00	4059625348741	413
HG	56099700	492,00	4059625348734	413
HG	56099800	454,00	4059625348727	413
HG	56099990	501,00	4059625348710	413
HG	56100800	368,00	4059625351239	414
HG	56112800	113,00	4059625348697	457
HG	56373000	16,00	4011097125282	465
58				
HG	58123000	281,00	4011097363363	461
HG	58125180	112,00	4011097140223	460
HG	58126180	160,00	4011097140230	460
HG	58127000	173,00	4011097140247	459
HG	58128000	237,00	4011097140353	459
HG	58140180	59,00	4011097233543	464
HG	58141180	84,00	4011097233574	464
HG	58142000	75,00	4011097233598	464
HG	58150000	89,00	4011097492650	465
HG	58185000	25,00	4011097233581	463
HG	58185140	39,00	4059625243985	463
HG	58185340	39,00	4059625243992	463
HG	58185670	36,00	4059625244203	463
HG	58185700	36,00	4059625244210	463
HG	58185990	39,00	4059625178706	463
HG	58186000	37,00	4011097440347	463
HG	58192000	116,00	4011097412955	532
60				
HG	60056000	64,00	4011097609751	465
71				
HG	71020000	112,00	4059625009048	338
HG	71022000	112,00	4059625009024	338
HG	71030000	134,00	4059625008997	338
HG	71032000	134,00	4059625008973	339
HG	71040000	146,00	4059625008577	343
HG	71042000	146,00	4059625008935	342
HG	71045000	172,00	4059625034170	343
HG	71050000	107,00	4059625008614	340
HG	71060000	116,00	4059625008591	345
HG	71062000	116,00	4059625008911	345
HG	71065000	147,00	4059625034149	346
HG	71070000	91,00	4011097738710	358
HG	71071000	90,00	4011097738703	358
HG	71072000	87,00	4011097738697	358
HG	71075000	96,00	4011097738666	359
HG	71076000	90,00	4011097738659	359
HG	71077000	96,00	4011097738642	358
HG	71090000	144,00	4011097738628	360
HG	71091000	143,00	4011097738611	360
HG	71095000	147,00	4011097738604	361
HG	71100000	112,00	4011097738581	359
HG	71102000	110,00	4011097738567	360
HG	71105000	115,00	4011097738543	360
HG	71107000	115,00	4011097738529	359
HG	71120000	78,00	4011097738499	362
HG	71123000	170,00	4059625008843	339
HG	71124000	166,00	4059625008836	339
HG	71126000	210,00	4059625008072	340
HG	71127000	180,00	4059625034101	341
HG	71128000	205,00	4059625034095	340
HG	71130000	183,00	4011097738482	361
HG	71131000	182,00	4011097738475	361
HG	71133000	216,00	4011097738468	363
HG	71140000	253,00	4059625008812	342
HG	71142000	123,00	4059625008553	342
HG	71150000	99,00	4011097817040	396
HG	71151000	125,00	4011097817033	397
HG	71153000	91,00	4059625009994	396
HG	71154000	118,00	4059625010211	397
HG	71170000	101,00	4011097783475	358
HG	71171000	122,00	4011097783482	359
HG	71200000	128,00	4011097738444	364
HG	71201000	115,00	4059625395318	371
HG	71204000	106,00	4011097753836	363
HG	71210000	93,00	4059625321461	377
HG	71210670	129,00	4059625326466	377
HG	71211000	110,00	4059625325346	385
HG	71211670	154,00	4059625326459	385
HG	71215000	106,00	4059625329955	375
HG	71216000	127,00	4059625329962	383
HG	71220000	177,00	4011097738420	362
HG	71221000	112,00	4011097738413	362
HG	71222000	115,00	4011097738406	362
HG	71225000	120,00	4011097769981	361
HG	71243000	144,00	4011097768243	365
HG	71250000	114,00	4011097816166	397
HG	71251000	115,00	4059625356210	369
HG	71252000	115,00	4059625356180	369
HG	71253000	109,00	4059625356173	369
HG	71254000	115,00	4059625356135	369

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71255000	109,00	4059625356128	369
HG	71256000	173,00	4059625356111	370
HG	71257000	178,00	4059625356067	370
HG	71258000	173,00	4059625356036	370
HG	71263000	120,00	4011097768250	367
HG	71264000	139,00	4011097816159	398
HG	71267000	125,00	4011097816142	399
HG	71280000	141,00	4011097741451	516
HG	71285000	177,00	4011097738369	518
HG	71286000	218,00	4011097754024	518
HG	71287000	218,00	4011097754017	518
HG	71312000	128,00	4011097738314	366
HG	71315000	128,00	4011097738284	366
HG	71320000	109,00	4059625034064	344
HG	71324000	146,00	4059625008713	344
HG	71333000	361,00	4059625008706	344
HG	71400000	124,00	4011097738260	364
HG	71401000	124,00	4011097738253	364
HG	71405000	129,00	4011097738246	365
HG	71410000	97,00	4011097738222	321
HG	71413000	128,00	4059625150566	398
HG	71420000	79,00	4059625316290	378
HG	71420670	111,00	4059625326442	378
HG	71440000	103,00	4059625316283	377
HG	71440670	145,00	4059625326428	377
HG	71444000	144,00	4059625325506	380
HG	71446000	144,00	4059625325513	380
HG	71450000	123,00	4059625316269	385
HG	71450670	172,00	4059625326350	385
HG	71453000	123,00	4059625316245	385
HG	71454000	103,00	4059625316238	377
HG	71456000	263,00	4059625328583	379
HG	71456670	368,00	4059625330036	379
HG	71459000	263,00	4059625328590	387
HG	71459670	368,00	4059625338872	387
HG	71460000	79,00	4059625316221	386
HG	71460670	111,00	4059625326282	386
HG	71463000	135,00	4059625325520	388
HG	71464000	135,00	4059625325537	388
HG	71466000	103,00	4059625363713	378
HG	71466670	145,00	4059625363706	378
HG	71468000	119,00	4059625363676	386
HG	71468670	166,00	4059625363669	386
HG	71501000	251,00	4059625353370	394
HG	71502000	229,00	4059625353363	394
HG	71503000	191,00	4059625353356	395
HG	71504000	210,00	4059625353349	395
HG	71550000	71,00	4059625316214	374
HG	71550670	99,00	4059625326268	374
HG	71551000	93,00	4059625316207	374
HG	71551670	128,00	4059625326244	374
HG	71552000	121,00	4059625316191	375
HG	71552670	170,00	4059625326220	375
HG	71553000	179,00	4059625325407	376
HG	71553670	250,00	4059625326190	376
HG	71554000	147,00	4059625325414	376
HG	71557000	81,00	4059625316184	374
HG	71558000	64,00	4059625316177	374
HG	71558670	89,00	4059625326169	374
HG	71559000	103,00	4059625316160	374
HG	71560000	89,00	4059625321454	382
HG	71560670	125,00	4059625326152	382
HG	71561000	111,00	4059625321447	382
HG	71561670	156,00	4059625326138	382

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71562000	144,00	4059625321430	383
HG	71562670	202,00	4059625326114	383
HG	71563000	179,00	4059625325476	384
HG	71563670	250,00	4059625326084	384
HG	71564000	176,00	4059625325483	384
HG	71566000	95,00	4059625321423	382
HG	71567000	77,00	4059625325445	382
HG	71567670	108,00	4059625326046	382
HG	71568000	125,00	4059625321416	382
HG	71569000	103,00	4059625325452	382
HG	71569670	145,00	4059625326015	382
HG	71576000	126,00	4059625325421	376
HG	71576670	177,00	4059625325933	376
HG	71578000	137,00	4059625325315	384
HG	71578670	192,00	4059625325919	384
HG	71580000	85,00	4059625316153	374
HG	71580670	119,00	4059625325896	374
HG	71581000	132,00	4059625316146	375
HG	71582000	114,00	4059625316139	375
HG	71582670	159,00	4059625325889	375
HG	71583000	59,00	4059625325551	375
HG	71583670	82,00	4059625325872	375
HG	71584000	71,00	4059625316122	374
HG	71584670	99,00	4059625325865	374
HG	71585000	93,00	4059625316115	374
HG	71585670	128,00	4059625325858	374
HG	71590000	155,00	4059625321409	383
HG	71591000	137,00	4059625325469	383
HG	71591670	192,00	4059625325834	383
HG	71592000	70,00	4059625325568	383
HG	71592670	98,00	4059625325810	383
HG	71593000	89,00	4059625321393	382
HG	71593670	125,00	4059625325803	382
HG	71594000	111,00	4059625321386	382
HG	71594670	156,00	4059625325797	382
HG	71600000	103,00	4011097737799	367
HG	71601000	103,00	4011097737782	366
HG	71605000	115,00	4011097737775	367
HG	71613000	104,00	4059625150580	398
HG	71640000	82,00	4059625316108	380
HG	71640670	114,00	4059625325780	380
HG	71646000	82,00	4059625310762	380
HG	71650000	97,00	4059625315798	388
HG	71650670	136,00	4059625325759	388
HG	71656000	97,00	4059625405406	388
HG	71667000	93,00	4059625363638	380
HG	71667670	129,00	4059625363621	380
HG	71668000	106,00	4059625363614	388
HG	71668670	149,00	4059625363607	388
HG	71700000	129,00	4011097770703	315
HG	71701000	129,00	4011097770697	315
HG	71702000	125,00	4011097770680	315
HG	71703000	129,00	4011097770673	315
HG	71704000	125,00	4011097770666	315
HG	71706000	114,00	4011097770642	318
HG	71710000	157,00	4011097770765	316
HG	71710140	246,00	4059625232026	316
HG	71710340	246,00	4059625229521	316
HG	71710670	212,00	4059625232033	316
HG	71710700	212,00	4059625232040	316
HG	71710990	246,00	4059625232057	316
HG	71711000	157,00	4011097770758	316
HG	71712000	154,00	4011097770741	316
HG	71712140	235,00	4059625265789	316

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71712340	235,00	4059625147054	316
HG	71712670	204,00	4059625265765	316
HG	71712700	204,00	4059625265772	316
HG	71712990	235,00	4059625035573	316
HG	71713000	157,00	4011097770734	316
HG	71713140	246,00	4059625232064	316
HG	71713340	246,00	4059625232071	316
HG	71713670	212,00	4059625232088	316
HG	71713700	212,00	4059625232095	316
HG	71713990	246,00	4059625232101	316
HG	71714000	154,00	4011097770727	316
HG	71714140	235,00	4059625265833	316
HG	71714340	235,00	4059625265819	316
HG	71714670	204,00	4059625265796	316
HG	71714700	204,00	4059625265802	316
HG	71714990	235,00	4059625265826	316
HG	71716000	254,00	4011097770710	317
HG	71716140	410,00	4059625232118	317
HG	71716340	410,00	4059625229538	317
HG	71716670	355,00	4059625232125	317
HG	71716700	355,00	4059625232132	317
HG	71716990	410,00	4059625232149	317
HG	71717000	249,00	4011097770826	317
HG	71717140	406,00	4059625265871	317
HG	71717340	406,00	4059625198001	317
HG	71717670	352,00	4059625265840	317
HG	71717700	352,00	4059625265857	317
HG	71717990	406,00	4059625265864	317
HG	71718000	184,00	4059625338841	395
HG	71719000	163,00	4059625338827	396
HG	71720000	164,00	4011097770819	319
HG	71720140	245,00	4059625250457	319
HG	71720340	245,00	4059625250440	319
HG	71720670	211,00	4059625250433	319
HG	71720700	211,00	4059625250426	319
HG	71720990	245,00	4059625250419	319
HG	71721000	157,00	4011097770802	319
HG	71729000	245,00	4011097770796	320
HG	71730000	587,00	4011097782409	321
HG	71732000	228,00	4011097770789	318
HG	71733000	287,00	4011097770871	319
HG	71733140	431,00	4059625232156	319
HG	71733340	431,00	4059625229545	319
HG	71733670	372,00	4059625232163	319
HG	71733700	372,00	4059625232170	319
HG	71733990	431,00	4059625170472	319
HG	71734000	254,00	4011097778457	318
HG	71734140	381,00	4059625232187	318
HG	71734340	381,00	4059625232194	318
HG	71734670	330,00	4059625232200	318
HG	71734700	330,00	4059625232217	318
HG	71734990	381,00	4059625232224	318
HG	71740000	200,00	4011097770864	320
HG	71740140	315,00	4059625232231	320
HG	71740340	315,00	4059625221754	320
HG	71740670	272,00	4059625232248	320
HG	71740700	272,00	4059625232255	320
HG	71740990	315,00	4059625232262	320
HG	71745000	177,00	4011097770840	320
HG	71745140	265,00	4059625232279	320
HG	71745340	265,00	4059625232286	320
HG	71745670	230,00	4059625232293	320
HG	71745700	230,00	4059625232309	320
HG	71745990	265,00	4059625232316	320

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71748000	439,00	4011097788807	322
HG	71748140	658,00	4059625232323	322
HG	71748340	658,00	4059625232330	322
HG	71748670	571,00	4059625232347	322
HG	71748700	571,00	4059625232354	322
HG	71748990	658,00	4059625232361	322
HG	71750000	210,00	4011097782379	314
HG	71751000	206,00	4011097775791	314
HG	71752000	306,00	4011097782416	314
HG	71753000	301,00	4011097775784	314
HG	71754000	238,00	4011097782355	317
HG	71754140	367,00	4059625246429	317
HG	71754340	367,00	4059625246412	317
HG	71754670	318,00	4059625246443	317
HG	71754700	318,00	4059625246450	317
HG	71754990	367,00	4059625246436	317
HG	71755000	236,00	4011097782348	317
HG	71760000	177,00	4011097770918	323
HG	71760140	275,00	4059625232378	323
HG	71760340	275,00	4059625232385	323
HG	71760670	238,00	4059625232392	323
HG	71760700	238,00	4059625232408	323
HG	71760990	275,00	4059625232415	323
HG	71765000	144,00	4011097778327	323
HG	71765140	217,00	4059625232422	323
HG	71765340	217,00	4059625147061	323
HG	71765670	187,00	4059625232439	323
HG	71765700	187,00	4059625232446	323
HG	71765990	217,00	4059625232453	323
HG	71768000	150,00	4011097778310	323
HG	71801000	268,00	4059625085103	510
HG	71801800	347,00	4059625085097	510
HG	71802000	194,00	4059625085080	510
HG	71802800	248,00	4059625085073	510
HG	71805000	140,00	4059625085042	510
HG	71807000	178,00	4059625085011	511
HG	71808000	117,00	4059625085004	512
HG	71808800	154,00	4059625084991	512
HG	71809000	118,00	4059625084984	512
HG	71814000	188,00	4059625098356	511
HG	71814800	258,00	4059625098363	511
HG	71820000	352,00	4059625098370	509
HG	71820800	440,00	4059625098387	509
HG	71829000	233,00	4059625098417	512
HG	71829800	306,00	4059625098424	512
HG	71830000	114,00	4011097761268	517
HG	71832000	124,00	4011097766454	517
HG	71835000	159,00	4011097766430	516
HG	71836000	165,00	4011097766423	518
HG	71837000	109,00	4011097766416	517
HG	71839000	119,00	4011097775753	517
HG	71870000	139,00	4059625321362	519
HG	71870670	195,00	4059625325698	519
HG	71871000	188,00	4059625321355	519
HG	71871670	264,00	4059625325674	519
HG	71921000	146,00	4059625008669	401
HG	71926000	128,00	4059625008645	401
HG	71970000	32,00	4011097737737	233
72				
HG	72010000	157,00	4011097770048	325
HG	72011000	157,00	4011097770116	325
HG	72012000	154,00	4011097770109	325
HG	72013000	157,00	4011097770093	325
HG	72014000	154,00	4011097770086	325

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	72017000	139,00	4011097770055	328
HG	72020000	183,00	4011097770161	326
HG	72021000	179,00	4011097770154	326
HG	72022000	183,00	4011097770147	326
HG	72023000	179,00	4011097770130	326
HG	72031000	280,00	4011097770246	327
HG	72032000	276,00	4011097770239	327
HG	72040000	211,00	4011097770222	324
HG	72041000	206,00	4011097770215	324
HG	72042000	254,00	4011097770208	324
HG	72043000	250,00	4011097770192	324
HG	72044000	335,00	4011097770185	324
HG	72045000	329,00	4011097770178	324
HG	72105000	310,00	4011097770307	327
HG	72110000	254,00	4011097770291	328
HG	72111000	282,00	4011097770284	328
HG	72113000	499,00	4011097782546	326
HG	72115000	610,00	4011097782522	327
HG	72116000	604,00	4011097782515	327
HG	72200000	200,00	4011097770260	329
HG	72202000	254,00	4011097775494	329
HG	72400000	232,00	4011097770383	330
HG	72405000	206,00	4011097770352	331
HG	72410000	129,00	4011097770420	331
HG	72412000	1.655,00	4011097782508	330
HG	72416000	643,00	4011097770314	332
HG	72418000	640,00	4011097770406	333
HG	72600000	183,00	4011097770475	333
HG	72605000	177,00	4011097770444	334
HG	72800000	347,00	4059625255452	503
HG	72800670	451,00	4059625255445	503
HG	72800800	451,00	4059625255438	503
HG	72801000	396,00	4059625255421	504
HG	72801670	500,00	4059625255414	504
HG	72801800	500,00	4059625255407	504
HG	72802000	289,00	4059625255391	504
HG	72802670	385,00	4059625255384	504
HG	72802800	385,00	4059625255377	504
HG	72803000	337,00	4059625255360	505
HG	72803670	433,00	4059625255353	505
HG	72803800	433,00	4059625255346	505
HG	72804000	290,00	4059625255339	505
HG	72804670	310,00	4059625255322	505
HG	72804800	310,00	4059625255315	505
HG	72806000	209,00	4059625255308	505
HG	72806670	272,00	4059625255292	505
HG	72806800	272,00	4059625255285	505
HG	72808000	290,00	4059625255278	506
HG	72808670	310,00	4059625255261	506
HG	72808800	310,00	4059625255254	506
HG	72809000	338,00	4059625255247	506
HG	72809670	358,00	4059625255230	506
HG	72809800	358,00	4059625255223	506
HG	72810000	272,00	4011097772455	502
HG	72810800	365,00	4011097772462	502
HG	72814000	255,00	4011097823621	501
HG	72814800	343,00	4011097823614	501
HG	72815000	371,00	4011097823607	501
HG	72815800	485,00	4011097823591	501
HG	72820000	401,00	4011097772721	501
HG	72820800	533,00	4011097772738	501
HG	72821000	496,00	4011097772752	499
HG	72821800	639,00	4011097772769	499
HG	72822000	460,00	4011097823584	500
HG	72822800	607,00	4011097823577	500
HG	72840000	203,00	4059625255216	507
HG	72840670	264,00	4059625255209	507
HG	72840800	264,00	4059625255193	507
HG	72841000	72,00	4059625293218	480
HG	72841670	92,00	4059625293225	480
HG	72841800	92,00	4059625293232	480
73				
HG	73561000	69,00	4059625131503	425
HG	73800000	537,00	4059625017630	497
HG	73800800	681,00	4059625017623	497
HG	73802000	554,00	4059625017593	495
HG	73802800	697,00	4059625017586	495
HG	73812000	470,00	4059625017494	498
HG	73812800	598,00	4059625017487	498
HG	73817000	566,00	4059625176184	495
HG	73817800	714,00	4059625176177	495
HG	73818000	589,00	4059625176160	494
HG	73818340	884,00	4059625229590	494
HG	73818670	857,00	4059625232514	494
HG	73818800	768,00	4059625176153	494
HG	73830000	684,00	4059625255568	493
HG	73830670	881,00	4059625255186	493
HG	73830800	881,00	4059625255551	493
HG	73831000	743,00	4059625255179	492
HG	73831670	957,00	4059625255162	492
HG	73831800	957,00	4059625255155	492
HG	73836000	637,00	4059625269442	493
HG	73836670	832,00	4059625278093	493
HG	73836800	832,00	4059625269435	493
HG	73837000	694,00	4059625269428	492
HG	73837670	903,00	4059625278123	492
HG	73837800	903,00	4059625269411	492
HG	73850000	427,00	4059625017456	502
HG	73850800	532,00	4059625017449	502
HG	73852000	513,00	4059625017418	500
HG	73852800	655,00	4059625017401	500
HG	73860000	379,00	4059625017364	503
HG	73860800	490,00	4059625017357	503
HG	73868000	522,00	4059625176061	500
HG	73868800	671,00	4059625176054	500
HG	73880000	330,00	4059625017210	508
HG	73880800	446,00	4059625017203	508
74				
HG	74500000	266,00	4011097813226	262
HG	74502000	273,00	4011097813202	262
HG	74506000	286,00	4011097813141	263
HG	74507000	295,00	4011097813103	263
HG	74511000	384,00	4011097813066	263
HG	74512000	398,00	4011097813028	264
HG	74514000	371,00	4011097835129	266
HG	74515000	384,00	4011097835112	267
HG	74520000	367,00	4011097812960	269
HG	74525000	335,00	4011097835105	265
HG	74526000	353,00	4011097835099	265
HG	74530000	1.117,00	4011097835082	268
HG	74532000	1.638,00	4011097835075	271
HG	74540000	344,00	4011097812915	272
HG	74545000	241,00	4011097826028	273
HG	74548000	281,00	4011097835068	275
HG	74550000	648,00	4011097835051	277
HG	74552000	648,00	4011097835037	278
HG	74560000	241,00	4011097812878	279
HG	74565000	224,00	4011097825793	280

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	74800000	165,00	4059625339749	513
HG	74800670	231,00	4059625339763	513
HG	74800800	231,00	4059625339756	513
HG	74801000	242,00	4059625339770	513
HG	74801670	339,00	4059625339794	513
HG	74801800	339,00	4059625339787	513
HG	74802000	119,00	4059625340103	514
HG	74802670	167,00	4059625340127	514
HG	74802800	167,00	4059625340110	514
HG	74803000	189,00	4059625340134	514
HG	74803670	252,00	4059625340158	514
HG	74803800	252,00	4059625340141	514
HG	74804000	263,00	4059625340165	515
HG	74804670	357,00	4059625340189	515
HG	74804800	357,00	4059625340172	515
HG	74805000	163,00	4059625340196	515
HG	74813000	119,00	4059625340264	516
75				
HG	75010000	155,00	4059625335246	304
HG	75010670	214,00	4059625335208	304
HG	75010700	214,00	4059625335161	304
HG	75012000	145,00	4059625335109	304
HG	75012670	203,00	4059625335086	304
HG	75012700	203,00	4059625335062	304
HG	75013000	140,00	4059625335048	306
HG	75013670	196,00	4059625335031	306
HG	75013700	196,00	4059625335024	306
HG	75020000	179,00	4059625334980	305
HG	75020670	249,00	4059625334942	305
HG	75020700	249,00	4059625334904	305
HG	75022000	166,00	4059625334843	305
HG	75022670	233,00	4059625334829	305
HG	75022700	233,00	4059625334805	305
HG	75023000	174,00	4059625399835	304
HG	75023670	243,00	4059625399828	304
HG	75023700	243,00	4059625399811	304
HG	75024000	166,00	4059625399804	305
HG	75024670	233,00	4059625399699	305
HG	75024700	233,00	4059625399682	305
HG	75030000	258,00	4059625334751	305
HG	75030670	361,00	4059625335727	305
HG	75030700	361,00	4059625335697	305
HG	75032000	250,00	4059625335659	305
HG	75032670	350,00	4059625335642	305
HG	75032700	350,00	4059625335635	305
HG	75033000	263,00	4059625322710	306
HG	75033670	368,00	4059625337387	306
HG	75033700	368,00	4059625337356	306
HG	75040000	267,00	4059625335598	306
HG	75040670	374,00	4059625335567	306
HG	75040700	374,00	4059625335536	306
HG	75042000	260,00	4059625335499	306
HG	75042670	364,00	4059625335468	306
HG	75042700	364,00	4059625335437	306
HG	75050000	239,00	4059625337318	307
HG	75050670	334,00	4059625337295	307
HG	75050700	334,00	4059625337271	307
HG	75200000	221,00	4059625335369	308
HG	75200670	309,00	4059625335345	308
HG	75200700	309,00	4059625335321	308
HG	75410000	126,00	4059625322727	310
HG	75410670	177,00	4059625337219	310
HG	75410700	177,00	4059625337196	310
HG	75415000	189,00	4059625358504	309

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	75415670	265,00	4059625358511	309
HG	75415700	265,00	4059625358528	309
HG	75420000	242,00	4059625335291	309
HG	75420670	339,00	4059625335260	309
HG	75420700	339,00	4059625336199	309
HG	75444000	599,00	4059625322703	311
HG	75444670	838,00	4059625337080	311
HG	75444700	838,00	4059625337073	311
HG	75445000	1.418,00	4059625322697	308
HG	75445670	1.985,00	4059625337035	308
HG	75445700	1.985,00	4059625336991	308
HG	75615000	168,00	4059625358566	312
HG	75615670	236,00	4059625358573	312
HG	75615700	236,00	4059625358580	312
HG	75620000	189,00	4059625336151	311
HG	75620670	265,00	4059625336137	311
HG	75620700	265,00	4059625336113	311
76				
HG	76010000	179,00	4059625336083	294
HG	76010670	252,00	4059625334430	294
HG	76010700	252,00	4059625334447	294
HG	76013000	164,00	4059625335932	295
HG	76013670	230,00	4059625335925	295
HG	76013700	230,00	4059625335918	295
HG	76020000	199,00	4059625335871	294
HG	76020670	280,00	4059625334423	294
HG	76020700	280,00	4059625334416	294
HG	76023000	199,00	4059625335758	294
HG	76023670	280,00	4059625334409	294
HG	76023700	280,00	4059625334393	294
HG	76024000	199,00	4059625334461	294
HG	76024670	280,00	4059625334386	294
HG	76024700	280,00	4059625334379	294
HG	76033000	292,00	4059625338124	296
HG	76033670	408,00	4059625338094	296
HG	76033700	408,00	4059625338063	296
HG	76034000	305,00	4059625338025	296
HG	76034670	427,00	4059625337998	296
HG	76034700	427,00	4059625337967	296
HG	76050000	280,00	4059625337929	296
HG	76050670	392,00	4059625337899	296
HG	76050700	392,00	4059625337868	296
HG	76051000	252,00	4059625337820	296
HG	76051670	352,00	4059625337813	296
HG	76051700	352,00	4059625337806	296
HG	76060000	279,00	4059625336564	294
HG	76060670	390,00	4059625336557	294
HG	76060700	390,00	4059625336540	294
HG	76063000	329,00	4059625336533	295
HG	76063670	459,00	4059625336496	295
HG	76063700	459,00	4059625336441	295
HG	76070000	294,00	4059625334454	295
HG	76070670	412,00	4059625334362	295
HG	76070700	412,00	4059625334355	295
HG	76200000	240,00	4059625336823	297
HG	76200670	336,00	4059625336816	297
HG	76200700	336,00	4059625336809	297
HG	76410000	168,00	4059625337738	300
HG	76410670	236,00	4059625337714	300
HG	76410700	236,00	4059625337691	300
HG	76415000	195,00	4059625357637	299
HG	76415670	272,00	4059625357644	299
HG	76415700	272,00	4059625357651	299
HG	76420000	273,00	4059625336793	299

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	76420670	383,00	4059625336762	299
HG	76420700	383,00	4059625336731	299
HG	76444000	725,00	4059625337592	300
HG	76444670	1.015,00	4059625337585	300
HG	76444700	1.015,00	4059625337578	300
HG	76445000	1.575,00	4059625322734	298
HG	76445670	2.205,00	4059625337530	298
HG	76445700	2.205,00	4059625337493	298
HG	76615000	174,00	4059625357606	301
HG	76615670	243,00	4059625357613	301
HG	76615700	243,00	4059625357620	301
HG	76620000	221,00	4059625336694	301
HG	76620670	309,00	4059625336670	301
HG	76620700	309,00	4059625336656	301
HG	76801000	552,00	4059625391112	490
HG	76801670	717,00	4059625391136	490
HG	76801800	717,00	4059625391129	490
HG	76802000	583,00	4059625391143	491
HG	76802670	758,00	4059625391167	491
HG	76802800	758,00	4059625391150	491
HG	76814000	78,00	4059625377734	491
HG	76815000	84,00	4059625377727	491
HG	76818000	105,00	4059625391419	491
HG	76827000	121,00	4059625377710	491
HG	76828000	195,00	4059625377703	491
HG	76829000	200,00	4059625377390	491
HG	76830000	200,00	4059625377383	491
HG	76836000	2.295,00	4059625409855	488
HG	76836670	2.531,00	4059625409848	488
HG	76836800	2.531,00	4059625409831	488
HG	76837000	2.211,00	4059625409824	489
HG	76837670	2.436,00	4059625409817	489
HG	76837800	2.436,00	4059625409800	489
92				
HG	92019000	8,00	4011097153872	525
HG	92373000	190,00	4011097767062	529
HG	92530000	20,00	4011097767253	526
HG	92571450	26,00	4011097780931	216
HG	92571610	26,00	4011097781136	216
HG	92573450	26,00	4011097780955	216
HG	92573610	26,00	4011097781204	216
HG	92577450	26,00	4011097781105	216
HG	92577610	26,00	4011097781198	216
HG	92601000	125,00	4011097133249	529
HG	92605000	31,00	4011097133287	529
HG	92631000	190,00	4011097133546	529
HG	92635000	67,00	4011097133577	529
HG	92729000	24,00	4011097134048	529
HG	92730000	46,00	4011097222776	526
HG	92929000	24,00	4011097152363	528
93				
HG	93286000	31,00	4059625136188	420
HG	93500000	14,00	4059625222478	238
HG	93571670	15,00	4059625270134	226
HG	93571700	15,00	4059625270127	226
HG	93571880	10,00	4059625141892	226
HG	93572670	15,00	4059625270110	226
HG	93572700	15,00	4059625270103	226
HG	93572880	10,00	4059625142608	226
HG	93573670	15,00	4059625270097	226
HG	93573700	15,00	4059625270080	226
HG	93573880	10,00	4059625142615	226
HG	93574670	15,00	4059625270073	226
HG	93574700	15,00	4059625270066	226

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	93574880	10,00	4059625142622	226
HG	93575670	15,00	4059625270059	226
HG	93575700	15,00	4059625270042	226
HG	93575880	10,00	4059625142639	226
HG	93576670	15,00	4059625270035	227
HG	93576700	15,00	4059625270028	227
HG	93576880	10,00	4059625142646	227
HG	93577670	15,00	4059625270011	227
HG	93577700	15,00	4059625270004	227
HG	93577880	10,00	4059625142653	227
HG	93578670	15,00	4059625269992	227
HG	93578700	15,00	4059625269985	227
HG	93578880	10,00	4059625142660	227
HG	93579670	15,00	4059625269978	226
HG	93579700	15,00	4059625269961	226
HG	93579880	10,00	4059625142677	226
HG	93913000	19,00	4059625365069	395
94				
AX	94004000	125,00	4011097200224	526
AX	94005000	20,00	4011097228907	527
HG	94008000	31,00	4011097326849	528
HG	94009000	31,00	4011097326894	528
HG	94055000	16,00	4011097259536	524
HG	94074000	13,00	4011097242606	532
HG	94077000	31,00	4011097345024	528
HG	94078000	13,00	4011097399218	532
HG	94139000	75,00	4011097178752	465
HG	94140000	36,00	4011097203799	533
HG	94142000	24,00	4011097183800	528
HG	94148000	57,00	4011097177120	534
HG	94149000	24,00	4011097178745	528
HG	94156000	16,00	4011097184111	526
AX	94184000	8,00	4011097233246	532
HG	94246000	6,00	4011097134888	525
HG	94268000	10,00	4059625358948	427
HG	94282000	97,00	4011097239040	529
95				
HG	95014000	46,00	4011097404332	528
HG	95048000	57,00	4011097263748	534
HG	95093000	31,00	4011097262321	532
HG	95758000	78,00	4011097730738	529
HG	95836000	24,00	4011097705484	531
96				
HG	96016000	24,00	4011097400204	533
HG	96026000	20,00	4011097136011	535
HG	96026450	31,00	4011097136042	535
HG	96026880	24,00	4011097136073	535
HG	96083000	24,00	4011097136264	531
HG	96083450	31,00	4011097136288	531
HG	96083880	36,00	4011097136318	531
HG	96100000	8,00	4011097136547	533
HG	96146000	24,00	4011097270388	532
HG	96153000	24,00	4011097136745	535
HG	96153450	36,00	4011097136769	535
HG	96153880	46,00	4011097136790	535
HG	96170000	57,00	4011097136844	523
HG	96179000	12,00	4011097176468	525
HG	96184000	11,00	4011097150512	96
HG	96189000	8,00	4011097176482	524
HG	96190000	57,00	4011097176499	523
HG	96190430	67,00	4011097178141	523
HG	96190450	67,00	4011097178172	523
HG	96190460	67,00	4011097178158	523
HG	96190480	67,00	4011097178165	523

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	96190840	97,00	4011097178202	523
HG	96190880	67,00	4011097363707	523
HG	96192000	10,00	4011097249759	524
HG	96200000	46,00	4011097137100	534
HG	96324000	20,00	4011097399966	533
HG	96339000	57,00	4011097363295	526
HG	96370000	61,00	4011097345000	234
HG	96392000	24,00	4011097405704	535
AX	96441000	125,00	4011097432717	268
AX	96467000	16,00	4011097409405	531
HG	96507000	20,00	4011097603285	532
HG	96618000	24,00	4011097441245	530
HG	96619000	20,00	4011097460727	530
HG	96633000	97,00	4011097450681	529
HG	96657000	12,00	4011097460284	533
HG	96920000	78,00	4011097477930	531
97				
HG	97231000	16,00	4011097481876	531
HG	97450000	13,00	4011097487304	95
HG	97685000	46,00	4011097592824	526
HG	97999000	97,00	4011097541174	531
98				
HG	98058000	6,00	4011097137711	525
HG	98066000	6,00	4011097397344	533
HG	98069000	6,00	4011097137766	534
HG	98459000	78,00	4011097723334	531
HG	98459800	125,00	4011097741147	531
HG	98462000	78,00	4011097723129	529
HG	98681000	16,00	4011097545714	524
HG	98804000	24,00	4011097568744	526
HG	98806000	8,00	4011097570822	534
HG	98914000	31,00	4011097589732	531
HG	98915000	36,00	4011097589749	531

Douchettes, flexibles & accessoires






Rainfinity	Page 58		Raindance Select E	Page 58	
Raindance Select S	Page 59		Pulsify Select S	Page 60	
Pulsify S	Page 61		Croma Select E	Page 61	
Croma Select S	Page 62		Croma 100	Page 63	
Croma Classic	Page 64		Crometta	Page 65	
Crometta 85	Page 65		Vernis Blend	Page 66	
Flexibles	Page 67				

Douchettes hansgrohe

Aperçu des douchettes à main

	Rainfinity		Raindance Select E		Raindance Select S	
						
	Douchette à main 130 3jet	Douchette à main 100 1jet	Douchette à main 150 3jet	Douchette à main 120 3jet	Douchette à main 150 3jet	Douchette à main 120 3jet
Finition	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standard	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				
	Page 38		Page 38		Page 38	

	Croma Select S			Croma 100		
						
	Douchette à main Multi	Douchette à main Vario	Douchette à main 1jet	Douchette à main Multi	Douchette à main Vario	Douchette à main 1jet
Finition	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standard	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6-7 l/min						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						
		Page 38			Page 38	

■ Disponible

Pulsify S

Croma Select E

						
Douchette à main 120 3jet PowderRain	Douchette à main 105 3jet Relaxation	Douchette à main 105 3jet Activation	Douchette à main 105 1jet	Douchette à main Multi	Douchette à main Vario	Douchette à main 1jet
-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-400	-400	-400
11 l/min	11,4 l/min	11,5 l/min	13,5 l/min	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min
■	■	■		■	■	■
			■			
■	■	■		■	■	
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■						
■	■	■	■			
Page 38		Page 38			Page 38	


Crometta

Vernis Blend

		
Douchette à main Vario	Douchette à main 1jet	Douchette à main Vario
-400	-400	-000, -670
13,8 l/min	14 l/min	15,2 l/min
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
Page 38		Page 38


Rainfinity





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Douchette à main 130 3jet · dimension: 132 mm · jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain · changement de jet via le bouton Select · débit: 14 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26864000	112,00
	bronze brossé	26864140	167,00
	noir chromé brossé	26864340	167,00
	noir mat	26864670	144,00
	blanc mat	26864700	144,00
	aspect doré poli	26864990	167,00
Version économie d'eau: · **Rainfinity** Douchette à main 130 3jet EcoSmart · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26865000	112,00
	bronze brossé	26865140	167,00
	noir chromé brossé	26865340	167,00
	noir mat	26865670	144,00
	blanc mat	26865700	144,00
	aspect doré poli	26865990	167,00






Rainfinity Douchette à main 100 1jet · dimension: 100 x 38 mm · jet PowderRain · débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26866000	92,00
	bronze brossé	26866140	139,00
	noir chromé brossé	26866340	139,00
	noir mat	26866670	120,00
	blanc mat	26866700	120,00
	aspect doré poli	26866990	139,00
Version économie d'eau: · **Rainfinity** Douchette à main 100 1jet EcoSmart · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024	chromé	26867000	92,00
	bronze brossé	26867140	139,00
	noir chromé brossé	26867340	139,00
	noir mat	26867670	120,00
	blanc mat	26867700	120,00
	aspect doré poli	26867990	139,00

Raindance Select E






Raindance Select E Douchette à main 150 3jet · dimension: 150 mm · jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix · changement de jet via le bouton Select · débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes · ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023 · E3, C1, A2, U3 · NF_375-M1-21-1	chromé	26550000	125,00
	blanc/chromé	26550400	125,00
Version économie d'eau: · **Raindance Select E** Douchette à main 150 3jet EcoSmart 9l/min · ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	26551000	125,00
	blanc/chromé	26551400	125,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	chromé	26520000	103,00
	bronze brossé	26520140	149,00
	noir chromé brossé	26520340	149,00
	blanc/chromé	26520400	103,00
	noir mat	26520670	139,00
	blanc mat	26520700	139,00
	aspect doré poli	26520990	149,00





- dimension: 120 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14,4 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E2, C1, A3, U3
- ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
- NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:

· **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet EcoSmart 9l/min · ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	26521000	103,00
	blanc/chromé	26521400	103,00

Raindance Select S

Raindance Select S Douchette à main 150 3jet	chromé	28587000	125,00
	blanc/chromé	28587400	125,00






- dimension: 150 mm
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- on ne peut pas utiliser la douche à main avec un curseur avec 2 positions fixes
- ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023

Version économie d'eau:

· **Raindance Select S** Douchette à main 150 3jet EcoSmart 9l/min · ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023	chromé	28588000	125,00
	blanc/chromé	28588400	125,00

Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain	chromé	26014000	103,00
	bronze brossé	26014140	149,00
	noir chromé brossé	26014340	149,00
	noir mat	26014670	139,00
	blanc mat	26014700	139,00
	aspect doré poli	26014990	149,00





- dimension: 125 mm
- jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023

Version économie d'eau:


· **Raindance Select S** · ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023	chromé	26515000	103,00
· **Raindance Select S** · ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023	chromé	26516000	105,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	chromé	26530000	103,00
	bronze brossé	26530140	149,00
	noir chromé brossé	26530340	149,00
	blanc/chromé	26530400	103,00
	noir mat	26530670	139,00
	blanc mat	26530700	139,00
	aspect doré poli	26530990	149,00





- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E2, C1, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
- NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:

· **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet EcoSmart 9l/ min · ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024	chromé	26531000	103,00
	bronze brossé	26531140	149,00
	noir chromé brossé	26531340	149,00
	blanc/chromé	26531400	103,00
	noir mat	26531670	139,00
	blanc mat	26531700	139,00
	aspect doré poli	26531990	149,00

Raindance Classic

Raindance Classic Douchette à main 100 3jet	chromé	28548000	161,00
	aspect chromé/or	28548090	201,00






- dimension: 119 mm
- jet RainAir, jet Whirl, jet BalanceAir
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 793, valide jusqu'au 03.01.2024

Pulsify Select S

Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Activation	chromé	24100000	39,00
	noir mat	24100670	48,00
	blanc mat	24100700	48,00

disponible à partir de septembre 2022





- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,5 l/ min sous 3 bars de pression

Version économie d'eau:

NOUVEAU · **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/ min	chromé	24101000	37,00
	noir mat	24101670	48,00
	blanc mat	24101700	48,00

variantes

NOUVEAU · **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation	chromé	24110000	37,00
	noir mat	24110670	48,00
	blanc mat	24110700	48,00
NOUVEAU · **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet	chromé	24120000	28,00
	noir mat	24120670	37,00
	blanc mat	24120700	37,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression

chromé	24110000	37,00
noir mat	24110670	48,00
blanc mat	24110700	48,00

disponible à partir de septembre 2022

Version économie d'eau:

NOUVEAU

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min

chromé	24111000	37,00
noir mat	24111670	48,00
blanc mat	24111700	48,00

variantes

NOUVEAU

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Activation

chromé	24100000	39,00
noir mat	24100670	48,00
blanc mat	24100700	48,00

NOUVEAU


- **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet

chromé	24120000	28,00
noir mat	24120670	37,00
blanc mat	24120700	37,00

Pulsify S

NOUVEAU





Pulsify S Douchette à main 105 1jet

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression

chromé	24120000	28,00
noir mat	24120670	37,00
blanc mat	24120700	37,00

disponible à partir de septembre 2022

Version économie d'eau:

NOUVEAU

- **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet EcoSmart 9l/min

chromé	24121000	28,00
noir mat	24121670	37,00
blanc mat	24121700	37,00

variantes

NOUVEAU

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Activation

chromé	24100000	39,00
noir mat	24100670	48,00
blanc mat	24100700	48,00


NOUVEAU

- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation

chromé	24110000	37,00
noir mat	24110670	48,00
blanc mat	24110700	48,00

Croma Select E





Croma Select E Douchette à main Multi

- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF_375-M1-21-1

blanc/chromé	26810400	75,00

Version économie d'eau:

- **Croma Select E** Douchette à main Multi EcoSmart 9l/min
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025


blanc/chromé	26811400	75,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Douchette à main Vario	blanc/chromé	26812400	55,00





- dimension: 110 mm
- jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:

· **Croma Select E** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26813400	55,00

Croma E

Croma E Douchette à main 110 1jet	bronze brossé	26814140	62,00
	noir chromé brossé	26814340	62,00
	blanc/chromé	26814400	42,00
	noir mat	26814670	54,00
	blanc mat	26814700	54,00
	aspect doré poli	26814990	62,00





- dimension: 110 mm
- jet Rain
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:

· **Croma E** Douchette à main 110 1jet EcoSmart · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025	bronze brossé	26815140	62,00
	noir chromé brossé	26815340	62,00
	blanc/chromé	26815400	42,00
	noir mat	26815670	54,00
	blanc mat	26815700	54,00
	aspect doré poli	26815990	62,00
· **Croma E** Douchette à main 110 1jet EcoSmart 7 l/min · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025	blanc/chromé	26816400	42,00

Croma Select S

Croma Select S Douchette à main Multi	blanc/chromé	26800400	75,00





- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

Version économie d'eau:


· **Croma Select S** Douchette à main 130 3jet EcoSmart 9l/min · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025	blanc/chromé	26801400	75,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Croma Select S Douchette à main Vario

- dimension: 110 mm
- jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14,7 l/ min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A2, U3
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF_375-M1-21-1

blanc/chromé	26802400	55,00


Version économie d'eau:

- **Croma Select S** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/ min
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1

blanc/chromé	26803400	55,00

Croma S





Croma S Douchette à main 110 1jet

- dimension: 110 mm
- jet Rain
- débit: 16 l/ min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

blanc/chromé	26804400	42,00

Version économie d'eau:

- **Croma S** Douchette à main 110 1jet EcoSmart 9 l/ min
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025


blanc/chromé	26805400	42,00

- **Croma S** Douchette à main 110 1jet EcoSmart 7 l/ min
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

blanc/chromé	26806400	42,00

Croma 100





Croma 100 Douchette à main Multi

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A2, U3
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF_375-M1-21-1

chromé	28536000	75,00

Version économie d'eau:

- **Croma 100** Douchette à main Multi EcoSmart 9l/ min
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF_375-M1-21-1


chromé	28538000	75,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Croma 100 Douchette à main Vario


- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet normal, jet shampooing, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
- NF_375-M1-21-1

chromé — 28535000 — 42,00

Version économie d'eau:
- **Croma 100** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF_375-M1-21-1

chromé — 28537000 — 42,00





Croma 100 Douchette à main 1jet

- dimension: 100 mm
- jet Rain
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 18 ACC LY 802 France, valide jusqu'au 07.01.2024
- NF_375-M1-21-1


chromé — 28580000 — 33,00

Version économie d'eau:
- **Croma 100** Douchette à main Mono EcoSmart 9l/min
  - ACS 18 ACC LY 802 France, valide jusqu'au 07.01.2024
  - NF_375-M1-21-1

chromé — 28583000 — 33,00

Croma 100 Classic





Croma 100 Classic Douchette à main Multi

- dimension: 114 mm
- jet Rain, jet MonoRain, jet massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 19 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023

chromé — 28539000 — 89,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta


	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta Douchette à main Vario · dimension: 100 mm · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26330400	25,00
Version économie d'eau: · **Crometta** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26332400	25,00
· **Crometta** Douchette à main Vario Green 6l/min · ACS 16 ACC LY 610	blanc/chromé	26336400	25,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta Douchette à main 1jet · dimension: 100 mm · jet Rain · débit: 14 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · E3, C1, A3, U3 · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26331400	22,00
Version économie d'eau: · **Crometta** Douchette à main 1jet EcoSmart 9l/min · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26333400	22,00
· **Crometta** Douchette à main 1jet Green 6l/min · ACS 16 ACC LY 610	blanc/chromé	26334400	22,00






Crometta 85

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta 85 Douchette à main Multi · dimension: 85 mm · jet normal, jet massage, jet MonoRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 16 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 830, valide jusqu'au 21.10.2023	chromé	28563000	45,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Crometta 85 Douchette à main Vario — chromé — 28562000 — 32,00

Quick Clean

- dimension: 85 mm
- jet normal, jet vario
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 260, valide jusqu'au 06.11.2025
- NF_375-M1-21-1






Crometta 85 Douchette à main 1jet — chromé — 28585000 — 23,00

Quick Clean

- dimension: 85 mm
- jet normal
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 20 ACC NY 260, valide jusqu'au 06.11.2025
- NF_375-M1-21-1

Vernis Blend





Vernis Blend Douchette à main 100 Vario — chromé — 26270000 — 21,00; noir mat — 26270670 — 29,00

Quick Clean — XXL Performance

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 16 ACC LY 610
- NF_375-M1-21-1

NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min — chromé — 26340000 — 21,00; noir mat — 26340670 — 29,00
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

NOUVEAU


- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario Green 5,2 l/min — chromé — 26090000 — 21,00
  - ACS 16 ACC LY 610

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bidette






	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm · comprenant : douchette bidette, support de douche, flexible de douche chromé · débit: 6 l/min sous 3 bars de pression · avec clapet anti-retour · nous recommandons d'utiliser ce produit avec un robinet d'arrêt · Support de douchette en plastique · ACS 20 ACC NY 213 France, valide jusqu'au 27.08.2025 **comprenant** · Porter'S. Support mural (# 28331000)	chromé	32129000	89,00

Flexibles métalliques Sensoflex






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Sensoflex Flexible de douche en métal 125 cm · flexible métallique · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · E2, C1, A., U3 · ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	28132000	43,00
	autres dimensions			
NF	· **Sensoflex** Flexible de douche métallique 1,60 m · ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	28136000	45,00
NF	· **Sensoflex** Flexible de douche en métal 200 cm · ACS 18 ACC LY 537, valide jusqu'au 17.10.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	28134000	46,00

Flexibles de douche Isiflex






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Isiflex Flexible de douche 125 cm · flexible de douche de haute qualité · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · E2, C1, A., U3 · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28272000 28272140 28272340 28272670 28272700 28272990	28,00 45,00 45,00 35,00 35,00 45,00
	autres dimensions			
NF	· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1	chromé aspect chromé/or bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect acier aspect doré poli	28276000 28276090 28276140 28276340 28276670 28276700 28276800 28276990	30,00 57,00 48,00 48,00 39,00 39,00 48,00 48,00
NF	· **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1	chromé	28274000	32,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Isiflex Flexible de douche 125 cm avec contôle de débit — chromé — 28249000 — 49,00


- Flexible de grande qualité avec effet métallique et contrôle du débit
- revêtement synthétique facile à nettoyer
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-pliure
- débit réglable entre 6 l / min et 16 l / min
- E2, C1, A., U3
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-21-1

autres dimensions

- **Isiflex** Flexible de douche 160 cm avec contôle de débit — chromé — 28248000 — 52,00
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Flexibles de douche Comfortflex





Comfortflex Flexible de douche 125 cm — chromé — 28167000 — 21,00


- flexible de grande qualité avec effet métallique
- revêtement synthétique facile à nettoyer
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-pliure
- E2, C1, A., U3
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-21-1

autres dimensions

- **Comfortflex** Flexible de douche 160 cm — chromé — 28168000 — 22,00
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **Comfortflex** Flexible de douche 200 cm — chromé — 28169000 — 26,00
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Flexibles de douche Metaflex





Metaflex Flexible de douche 125 cm — chromé — 28262000 — 15,00

- flexible en matière synthétique avec effet annelé
- revêtement synthétique facile à nettoyer
- sans écrou tournant
- anti-pliure
- E2, C1, A., U3
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-21-1

autres dimensions

- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm — chromé — 28266000 — 16,00
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **Metaflex** Flexible de douche 200 cm — chromé — 28264000 — 21,00
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Accessoires

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raccord de pièce de réduction · réduction de DN20 à DN15	chromé	02024000	9,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets, barres & combis



Sets de douche	Page 72		Combis	Page 88	
Barre de douche	Page 93		Sets Porter	Page 97	
Supports de douche	Page 104		Fixfit Porter	Page 105	

Sets de douche Rainfinity





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 90 cm avec porte-savon	chromé	27671000	400,00

· comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
· dimension: 130 mm
· jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
· changement de jet via le bouton Select
· tablette en verre sécurit
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
· débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Montage mural: Vis de fixation
· supports muraux synthétique
· type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
· barre de 41 mm de large
· profile du tube montant: carré
· finition: chromé
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

· **Rainfinity** Douchette à main 130 3jet (# 26864000)
  · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1
· **Casetta** Porte-savon E (# 26511000)

autres dimensions

· **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet avec barre de douche 150 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27673000	516,00

Version économie d'eau:


· **Rainfinity** Ensemble de douche 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27672000	400,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Raindance Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select E Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé blanc/chromé	26620000 26620400	210,00 210,00
· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon · dimension: 120 mm · jet Rain, jet RainAir, jet Whirl · changement de jet via le bouton Select · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · débit: 14,4 l/ min sous 3 bars de pression · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Montage mural: Vis de fixation · supports muraux synthétique · diamètre de la barre de douche: 22 mm · profile du tube montant: rond · E2, C1, A3, U3 · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1			
comprenant			
· **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX) · ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023 · NF_375-M1-21-1 · **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632000) · ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025 · **Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)			
autres dimensions			
· **Raindance Select E** Set de douche 120 3jet avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé blanc/chromé	26621000 26621400	219,00 219,00
Version économie d'eau:			
· **Raindance Select E** Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ mm avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	chromé blanc/chromé	26622000 26622400	210,00 210,00
Options:			
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Raindance Select S

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select S Set de douche 150 3jet avec barre Raindance Unica'S 90 cm	chromé	26626000	382,00
	blanc/chromé	26626400	382,00






- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 150 mm
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 16,4 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- barre de 23 mm de large
- profile du tube montant: carré
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 150 3jet (# 28587XXX)
  - ACS 18 ACC NY 461 France, valide jusqu'au 17.12.2023
- **Unica** Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche (# 27636000)
  - ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

Raindance Select S Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon	chromé	27654000	210,00





- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 125 mm
- jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 11 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632000)
  - ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **Casetta** Casetta'S Puro. Porte-savon (# 28679000)

autres dimensions

Raindance Select S Set de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 90 cm et porte-savon	chromé	27667000	219,00

- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

Options:


Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Raindance E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon	chromé	27648000	399,00
	blanc/chromé	27648400	399,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- tablette en verre sécurit
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- barre de 41 mm de large
- profile du tube montant: carré
- finition: chromé ou blanche
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche (# 27640XXX)
  - ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)


autres dimensions

· **Raindance Select S** Set de douche 120 3jet avec barre Unica'E 150 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27646000	506,00

Version économie d'eau:

· **Raindance Select S** Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica'E 90 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27649000	399,00





Casetta Porte-savon E	chromé	26511000	73,00
	blanc/chromé	26511400	73,00
	noir/chromé	26511600	73,00


- avec matériel de montage
- longueur 200 mm
- finition de la tablette: chromé, blanc ou noir

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Pulsify Select S





		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Pulsify Select S** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm	chromé	24160000	109,00
		noir mat	24160670	149,00
		blanc mat	24160700	149,00

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

disponible à partir de septembre 2022

- comprenant : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/ min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur

comprenant

NOUVEAU · **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

NOUVEAU · **Unica** Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)


autres dimensions

NOUVEAU	**Pulsify Select S** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm	chromé	24170000	116,00
		noir mat	24170670	162,00
		blanc mat	24170700	162,00

Version économie d'eau:

NOUVEAU	**Pulsify Select S** Set de douche 105 3jet EcoSmart 9l/ min avec barre C 65 cm	chromé	24161000	109,00
		noir mat	24161670	149,00
		blanc mat	24161700	149,00





		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Pulsify Select S** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm	chromé	24170000	116,00
		noir mat	24170670	162,00
		blanc mat	24170700	162,00

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

disponible à partir de septembre 2022

- comprenant : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/ min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique
- longueur du tube: 959 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 915 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur

comprenant

NOUVEAU · **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

NOUVEAU · **Unica** Barre de douche Pulsify S 90 cm avec flexible de douche (# 24401000)

autres dimensions

NOUVEAU	**Pulsify Select S** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm	chromé	24160000	109,00
		noir mat	24160670	149,00
		blanc mat	24160700	149,00

Version économie d'eau:


NOUVEAU	**Pulsify Select S** Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/ min avec barre C 90 cm	chromé	24171000	116,00
		noir mat	24171670	162,00
		blanc mat	24171700	162,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Croma Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26580400	139,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· **Croma Select E** Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26590400	156,00

Version économie d'eau:

· **Croma Select E** Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26581400	139,00

Options:


· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Croma Select E Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon

blanc/chromé — 26586400 — 130,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 110 mm
- jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 14,7 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- **Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)

variantes

- **Croma Select E** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm — blanc/chromé — 26582400 — 129,00
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
  - NF_375-M1-21-1

Options:


- Cale de compensation 7 mm — chromé — 97450000 — 13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Croma Select S





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm	blanc/chromé	26560400	139,00

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
· dimension: 110 mm
· jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
· changement de jet via le bouton Select
· l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
· débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Montage mural: Vis de fixation
· supports muraux synthétique
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· profile du tube montant: rond
· E3, C1, A3, U3
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
· NF_375-M1-21-1

comprenant
· **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)

autres dimensions

· **Croma Select S** Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 90 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26570400	156,00

Version économie d'eau:

· **Croma Select S** Ensemble de douche Multi EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26561400	139,00

Options:


· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





NF

Croma Select S Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon

blanc/chromé — 26566400 — 130,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 110 mm
- jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 14,7 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF_375-M1-21-1

comprenant

NF
- **Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)
- **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

variantes

NF
- **Croma Select S** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm — blanc/chromé — 26562400 — 129,00
  - ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
  - NF_375-M1-21-1


Options:
- Cale de compensation 7 mm — chromé — 97450000 — 13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Croma 100





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma 100 Set de douche Multi avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon	chromé	27775000	139,00

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
· dimension: 100 mm
· jet Rain, jet MonoRain, jet massage
· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
· débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· supports muraux synthétique
· longueur du tube: 668 mm
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· profile du tube montant: rond
· E3, C1, A2, U3
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
· NF_375-M1-21-1

comprenant
· **Croma 100** Douchette à main Multi (# 28536000)
  · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  · NF_375-M1-21-1
· **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
  · ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
· **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

autres dimensions

· **Croma 100** Set de douche Multi avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27774000	147,00


Options:

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma 100 Set de douche Vario avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon	chromé	27772000	105,00

· comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
· dimension: 100 mm
· jet Rain, jet shampooing, jet normal, jet massage
· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
· Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
· débit: 18 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Montage mural: Vis de fixation
· supports muraux synthétique
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· profile du tube montant: rond
· E3, C1, A3, U3
· ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
· NF_375-M1-21-1

comprenant
· **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  · NF_375-M1-21-1
· **Unica** Barre de douche C 65 cm avec flexible de douche (# 27611000)
  · ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
· **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

autres dimensions

· **Croma 100** Set de douche Vario avec barre Unica'C 90 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	27771000	118,00

Version économie d'eau:

· **Croma 100** Ensemble de douche Vario EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica'C 65 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	chromé	27776000	105,00

Options:


· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Crometta






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Crometta Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · dimension: 100 mm · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Montage mural: Vis de fixation · supports muraux synthétique · diamètre de la barre de douche: 22 mm · profile du tube montant: rond · distance de percement 625 mm · E3, C1, A3, U3 · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26532400	57,00
	comprenant			
	· **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1			
	· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)			
	· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
	autres dimensions			
	· **Crometta** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 90 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26536400	76,00
	Version économie d'eau:			
	· **Crometta** Ensemble de douche Vario EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26534400	57,00
	· **Crometta** Set de douche Vario Green 6 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26555400	57,00
	variantes			
	· **Crometta** Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26553400	62,00
	Options:			
	· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Cromette Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon	blanc/chromé	26553400	62,00





- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 13,8 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- E3, C1, A3, U3
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024
- NF_375-M1-21-1

comprenant

- **Cromette** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **Casetta** Casetta'C. Porte-savon (# 28678000)

variantes

Cromette Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26532400	57,00


Options:

· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · dimension: 100 mm · jet Rain · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Montage mural: Vis de fixation · supports muraux synthétique · diamètre de la barre de douche: 22 mm · profile du tube montant: rond · E3, C1, A3, U3 · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26533400	56,00
comprenant			
· **Crometta** Douchette à main 1jet (# 26331400) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1			
· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)			
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
autres dimensions			
· **Crometta** Set de douche 1jet avec barre Unica'Croma 90 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26537400	73,00
Version économie d'eau:			
· **Crometta** Ensemble de douche 1jet EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26535400	56,00
· **Crometta** Set de douche 1jet Green 6 l/ min avec barre Unica'Croma 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	blanc/chromé	26554400	66,00
Options:			
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Vernis Blend


		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · dimension: 100 mm · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15,2 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique · longueur du tube: 669 mm · diamètre de la barre de douche: 22 mm · profile du tube montant: rond · distance de percement 625 mm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26275000	51,00
	comprenant · **Unica** Barre de douche 65 cm avec flexible de douche (# 27615000) · ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025 · **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1			
NOUVEAU	**Version économie d'eau:** · **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26279000	51,00
NOUVEAU	**variantes** · **Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm	noir mat	26422670	70,00

Quick Clean

XXL Performance


disponible à partir de septembre 2022





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  	**Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm · comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur · dimension: 100 mm · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · débit: 15,2 l/ min sous 3 bars de pression · supports muraux synthétique · longueur du tube: 718 mm · diamètre de la barre de douche: 22 mm · profile du tube montant: rond · distance de percement 625 mm	noir mat	26422670	70,00
	disponible à partir de septembre 2022			
NOUVEAU	**comprenant** · **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632670) · ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025 · **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270670) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1			
NOUVEAU	**Version économie d'eau:** · **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica 65 cm	noir mat	26423670	70,00
NOUVEAU	**variantes** · **Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26275000	51,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Raindance Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select E Combi douche E 120 3jet avec barre 65 cm/Ecostat Select	chromé	27038000	530,00
	blanc/chromé	27038400	530,00

Cool Contact · Select · AirPower · XXL Performance

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon
- dimension: 120 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

comprenant

- **Ecostat Select** Mitigeur Thermostatique douche (# 13161XXX)
  - ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon (# 26519000)

autres dimensions

Raindance Select E Combi douche E 120 3jet avec barre 90 cm/Ecostat Select · ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025	chromé	27039000	537,00

Options:

Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Pulsify Select S

NOUVEAU






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Pulsify Select S Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 65 cm/ShowerTablet Select 400 · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · dimension: 105 mm · changement de jet via le bouton Select · type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage · débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression · profile du tube montant: rond · diamètre de la barre de douche: 22 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche	chromé	24260000	452,00
	comprenant			
NOUVEAU	· **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110000)			
NOUVEAU	· **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 400 (# 24360000)			
NOUVEAU	· **Unica** Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)			
	autres dimensions			
NOUVEAU	· **Pulsify Select S** Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400	chromé	24270000	468,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Croma Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Combi douche Vario avec barre 65cm / Ecostat Comfort	blanc/chromé	27081400	319,00

· comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
· dimension: 110 mm
· changement de jet via le bouton Select
· type de jet douchette: jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
· débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
· ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025

comprenant

· **Ecostat** Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116000)
  · ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
  · NF_375-M1-21-1
· **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  · NF_375-M1-21-1
· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

autres dimensions


· **Croma Select E** Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025	blanc/chromé	27082400	334,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Croma Select S






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Croma Select S Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · dimension: 110 mm · changement de jet via le bouton Select · type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain · débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression · diamètre de la barre de douche: 22 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025	blanc/chromé	27013400	319,00
	comprenant			
NF	· **Ecostat** Comfort Mitigeur Thermostatique douche (# 13116000) · ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024 · NF_375-M1-21-1			
NF	· **Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400) · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025 · NF_375-M1-21-1			
	· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche (# 26503000)			
	autres dimensions			
	· **Croma Select S** Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat Comfort · ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025	blanc/chromé	27014400	334,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Combi Crometta





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Crometta Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat 1001 CL · comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche · type de jet douche de tête: jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 14 l/min sous 3 bars de pression · diamètre de la barre de douche: 22 mm · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025	blanc/chromé	27812400	233,00
	comprenant			
NF	· **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1			
NF	· **Ecostat** Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche (# 13211000) · ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024 · NF_375-M1-21-1			
	· **Unica** Barre de douche Croma 65 cm sans flexible (# 26505000)			
NF	· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
	autres dimensions			
	· **Crometta** Combi douche Vario avec barre 90 cm / Ecostat 1001 CL · ACS 20 ACC NY 312 France, valide jusqu'au 20.11.2025	blanc/chromé	27813400	280,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barres de douche - Style Moderne

	Finition	N° article	Euro h. t.
Unica Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche	chromé blanc/chromé	27640000 27640400	333,00 333,00





- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- tablette en verre sécurit
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- profile du tube montant: plat
- barre de 41 mm de large
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable
- supports muraux synthétique
- barre de douche : chromé, blanc ou noir
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **Casetta** Porte-savon E (# 26511XXX)

Options:

· **Casetta** Porte-savon E	chromé blanc/chromé	26511000 26511400	73,00 73,00

Unica Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche	chromé	27636000	300,00





- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium
- profile du tube montant: carré
- barre de 45 mm de large
- curseur métallique
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant

- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Unica Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche	chromé	24400000	74,00

NOUVEAU





Push slider

disponible à partir de septembre 2022

- comprenant : barre de douche, curseur, flexible de douche
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- supports muraux synthétique


comprenant
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

NOUVEAU

Unica Barre de douche Pulsify S 90 cm avec flexible de douche	chromé	24401000	81,00





Unica Barre de douche Croma 65 cm avec flexible de douche	chromé	26503000	73,00

- comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux synthétique

comprenant
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

Unica Barre de douche Croma 90 cm avec flexible de douche	chromé	26504000	77,00

variantes

Unica Barre de douche Croma 65 cm sans flexible	chromé	26505000	50,00


Options:

Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	chromé	28631000	139,00
	bronze brossé	28631140	212,00
	noir chromé brossé	28631340	212,00
	noir mat	28631670	195,00
	blanc mat	28631700	195,00
	aspect doré poli	28631990	212,00

· comprenant : barre de douche, flexible de douche, curseur
· profile du tube montant: rond
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· curseur métallique
· curseur avec blocage
· curseur réglable
· ajustement de l'angle d'inclinaison par cran
· ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

comprenant
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

autres dimensions


· **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	chromé	28632000	130,00
	bronze brossé	28632140	200,00
	noir chromé brossé	28632340	200,00
	noir mat	28632670	183,00
	blanc mat	28632700	183,00
	aspect doré poli	28632990	200,00

· ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

Options:

· **Casetta** Casetta'S Puro. Porte-savon	chromé	28679000	42,00
· **Casetta** Porte-savon Cassetta U-88 chrome	transparent	28675000	31,00
· Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00






Unica Barre de douche Varia 105 cm sans flexible	chromé	27356000	80,00

· comprenant : barre de douche, curseur
· profile du tube montant: rond
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· Distance de percement variable: 400 mm - 970 mm
· curseur inclinable à 2 positions
· supports muraux synthétique
· Support mural variable

autres dimensions

· **Unica** Barre de douche Varia 72 cm sans flexible	chromé	27355000	69,00








Cale de compensation 7 mm	chromé	97450000	13,00

· matériau: synthétique

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
		Cale de compensation 6 mm · matériau: synthétique	chromé	96184000	11,00
		**Casetta** Casetta'C. Porte-savon · avec matériel de montage · pour barres de douche de diamètre 22 mm	chromé	28678000	23,00
		**Casetta** Casetta SoftCube. Porte-savon · avec matériel de montage · pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm	chromé	26519000	23,00
		**Casetta** Casetta'S Puro. Porte-savon · pour barres de douche de diamètre 22 mm	chromé	28679000	42,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Rainfinity





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 125 cm	chromé blanc mat	26852000 26852700	179,00 231,00


· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 130 mm
· jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
· changement de jet via le bouton Select
· débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Montage mural: Vis de fixation
· supports muraux métalliques

comprenant
· **Rainfinity** Douchette à main 130 3jet (# 26864XXX)
  · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
· **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1
· Support mural pour douchette universel E (# 28387XXX)

autres dimensions

· **Rainfinity** Ensemble support mural et douchette 130 3jet avec flexible de douche 160 cm	chromé blanc mat	26851000 26851700	181,00 233,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 125 cm	chromé blanc mat	26857000 26857700	159,00 208,00

· comprenant : douchette tube, support de douche, flexible de douche
· dimension: 100 x 38 mm
· jet PowderRain
· débit: 13,8 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Montage mural: Vis de fixation
· supports muraux métalliques

comprenant
· **Rainfinity** Douchette à main 100 1jet (# 26866XXX)
  · ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
· **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1
· Support mural pour douchette universel E (# 28387XXX)

autres dimensions


· **Rainfinity** Ensemble support mural et douchette 100 1jet avec flexible de douche 160 cm	chromé blanc mat	26856000 26856700	164,00 211,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Raindance Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select E Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 160 cm	chromé	26720000	138,00
	blanc/chromé	26720400	138,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 120 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 14,4 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique

comprenant


- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· **Raindance Select E** Ensemble support mural et douchette 120 3jet avec flexible de douche 125 cm	chromé	26700000	136,00

Sets Porter Raindance Select S





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select S Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 160 cm	chromé	27668000	138,00

Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 125 mm
- jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)

autres dimensions


· **Raindance Select S** Ensemble support mural et douchette 120 3jet PowderRain avec flexible de douche 125 cm	chromé	27669000	136,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Pulsify Select S





		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Pulsify Select S** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm	chromé noir mat blanc mat	24302000 24302670 24302700	58,00 76,00 76,00

· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 105 mm
· jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
· changement de jet via le bouton Select
· débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
· supports muraux synthétique

disponible à partir de septembre 2022


comprenant

NOUVEAU
· **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

variantes

NOUVEAU	· **Pulsify S** Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm	chromé noir mat blanc mat	24301000 24301670 24301700	52,00 67,00 67,00
NOUVEAU	· **Pulsify Select S** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm	chromé noir mat blanc mat	24303000 24303670 24303700	62,00 81,00 81,00





		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Pulsify S** Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm	chromé noir mat blanc mat	24301000 24301670 24301700	52,00 67,00 67,00

· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 105 mm
· jet PowderRain
· débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression
· supports muraux synthétique

disponible à partir de septembre 2022

comprenant

NOUVEAU
· **Pulsify S** Douchette à main 105 1jet (# 24120XXX)
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

variantes


NOUVEAU	· **Pulsify Select S** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm	chromé noir mat blanc mat	24302000 24302670 24302700	58,00 76,00 76,00
NOUVEAU	· **Pulsify Select S** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm	chromé noir mat blanc mat	24303000 24303670 24303700	62,00 81,00 81,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Croma Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26413400	89,00

· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 110 mm
· jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
· changement de jet via le bouton Select
· débit: 14,7 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Support de douchette en plastique
· E3, C1, A3, U3
· ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025
· NF_375-M1-21-1

comprenant


· **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  · NF_375-M1-21-1
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· **Croma Select E** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26425400	87,00

Sets Porter Croma Select S





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26411400	89,00

· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 110 mm
· jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
· changement de jet via le bouton Select
· débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Support de douchette en plastique
· E3, C1, A2, U3
· ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025
· NF_375-M1-21-1

comprenant

· **Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  · NF_375-M1-21-1
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

autres dimensions


· **Croma Select S** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26421400	87,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Croma 100





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma 100 Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 160 cm	chromé	27595000	104,00

· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 100 mm
· jet Rain, jet MonoRain, jet massage
· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
· débit: 19 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Support de douchette en plastique


comprenant

· **Croma 100** Douchette à main Multi (# 28536000)
  · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  · NF_375-M1-21-1
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· **Croma 100** Ensemble support mural et douchette Multi avec flexible de douche 125 cm	chromé	27593000	102,00





Croma 100 Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm	chromé	27594000	76,00

· comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
· dimension: 100 mm
· jet massage, jet Rain, jet normal, jet shampooing
· changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
· débit: 18 l/ min sous 3 bars de pression
· écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
· Support de douchette en plastique
· E3, C1, A3, U3
· NF_375-M1-21-1

comprenant

· **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  · NF_375-M1-21-1
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

autres dimensions


· **Croma 100** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	chromé	27592000	73,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Crometta






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Crometta Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · dimension: 100 mm · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 13,8 l/ min sous 3 bars de pression · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Support de douchette en plastique · E3, C1, A3, U3 · ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26692400	46,00
	comprenant · **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
	autres dimensions · **Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26691400	44,00
	· **Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 125 cm	blanc/chromé	26693400	50,00
	Version économie d'eau: · **Crometta** Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26694400	46,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · dimension: 100 mm · jet Rain · débit: 14 l/ min sous 3 bars de pression · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · Support de douchette en plastique · E3, C1, A2, U3 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26567400	43,00
comprenant · **Crometta** Douchette à main 1jet (# 26331400) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1 · Porter'S. Support mural (# 28331000) · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
autres dimensions · **Crometta** Ensemble support mural et douchette 1jet avec flexible de douche 125 cm · ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26690400	40,00
· **Crometta** Ensemble support mural et douchette 1jet EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 125 cm · ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025 · NF_375-M1-21-1	blanc/chromé	26568400	45,00
Version économie d'eau: · **Crometta** Ensemble support mural et douchette 1jet EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 160 cm	blanc/chromé	26569400	43,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets Porter Vernis Blend






NF NOUVEAU

	Finition	N° article	Euro h. t.
Vernis Blend Ensemble support mural et douchette 100 Vario avec flexible de douche 160 cm · comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche · dimension: 100 mm · jet Rain, jet IntenseRain · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 15,2 l/ min sous 3 bars de pression · ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025	chromé	26273000	39,00
comprenant · **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1 · Porter'C. Support mural (# 27521000) · **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
Version économie d'eau: · **Vernis Blend** Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart 9 l/ min avec flexible de douche 160 cm · ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025	chromé	26278000	39,00

Bidette






	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 125 cm · comprenant : douchette bidette, support de douche, flexible de douche chromé · débit: 6 l/ min sous 3 bars de pression · avec clapet anti-retour · nous recommandons d'utiliser ce produit avec un robinet d'arrêt · Support de douchette en plastique · ACS 20 ACC NY 213 France, valide jusqu'au 27.08.2025	chromé	32129000	89,00
comprenant · Porter'S. Support mural (# 28331000)			

Supports de douche - Style Moderne





	Finition	N° article	Euro h. t.
Support mural pour douchette universel E · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · métallique	chromé	28387000	53,00
	bronze brossé	28387140	62,00
	noir chromé brossé	28387340	62,00
	noir mat	28387670	58,00
	blanc mat	28387700	58,00
	aspect doré poli	28387990	62,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porter'C. Support mural · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · synthétique	chromé	27521000	26,00
Porter'S. Support mural · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · synthétique	chromé	28331000	29,00
Porter'Reno · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · métallique	chromé	28335000	40,00
Porter'Vario · angle d'inclinaison du support de douche réglable · pour les flexibles avec écrou conique · métallique	chromé	28328000	44,00

Fixfit Porter - Style Moderne


Rainfinity Fixfit porter 500, support de douchette à gauche · raccordement métallique · 500 mm tablette de rangement · avec clapet anti-retour · type de raccordement: M 1/2" · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés · tablette en verre sécurit · surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé blanc mat	26843000 26843700	381,00 496,00
variantes · **Rainfinity** Fixfit porter 500, support de douchette à droite · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé blanc mat	26858000 26858700	381,00 496,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Fixfit porter 500, support de douchette à droite	chromé blanc mat	26858000 26858700	381,00 496,00






- raccordement métallique
- 500 mm tablette de rangement
- raccord en angle plastique sur rotule métallique
- avec clapet anti-retour
- type de raccordement: M 1/2"
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

FixFit Coude de raccordement avec Porter E	chromé	26485000	90,00






- comprenant : raccordement mural, rosace
- support fixe
- pour les flexibles avec écrou conique
- avec clapet anti-retour
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

FixFit Coude de raccordement avec Porter S	chromé	26487000	90,00






- comprenant : raccordement mural, rosace
- support fixe
- pour les flexibles avec écrou conique
- avec clapet anti-retour
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

FixFit Coude de raccordement avec Porter Square	chromé	26486000	90,00






- comprenant : raccordement mural, rosace
- support fixe
- pour les flexibles avec écrou conique
- avec clapet anti-retour
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

FixFit Coude de raccordement avec Porter 300	chromé blanc/chromé	26456000 26456400	156,00 156,00











- raccordement métallique
- 300 mm tablette de rangement
- avec clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"
- Positionnement flexible, déplacement à gauche ou à droite de 77,5 mm
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- façade en verre sécurit en blanc et chromé
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Fixfit Porter - Style Moderne

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	FixFit Coude de raccordement E · raccordement métallique · type de raccordement: ½" · écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990	35,00 52,00 52,00 42,00 42,00 52,00
	variantes · **FixFit** Coude de raccordement · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé	27458000	60,00
				
	FixFit Coude de raccordement avec robinet d'arrêt intégré · avec mécanisme céramique · avec clapet anti-retour · Bloc d'arrêt 90° -> ¼ tour · débit libre 30 l/mn sous 3 bar · Adaptateur pour raccords G½ à G¾ · ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé	27452000	104,00
				
	FixFit Coude de raccordement S · raccordement métallique	chromé	27453000	39,00
	variantes · **FixFit** Coude de raccordement S · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26453000 26453140 26453340 26453670 26453700 26453990	39,00 59,00 59,00 47,00 47,00 59,00
				
	FixFit Coude de raccordement Square · raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26455000 26455140 26455340 26455670 26455700 26455990	35,00 52,00 52,00 42,00 42,00 52,00
				
	FixFit Coude de raccordement synthétique SoftCube · raccordement synthétique · avec clapet anti-retour · ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26457000 26457140 26457340 26457670 26457700 26457990	35,00 52,00 52,00 44,00 44,00 52,00
				
	Raccord de pièce de réduction · réduction de DN20 à DN15	chromé	02024000	9,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de tête



Rainmaker Select	Page 112		Rainfinity	Page 117	
Raindance Select S	Page 122		Raindance E	Page 124	
Raindance S	Page 128		Croma Select E	Page 129	
Croma E	Page 130		Croma	Page 130	
Crometta E	Page 131		Crometta S	Page 132	
Vernis Blend	Page 132		Vernis Shape	Page 133	

Douches de tête hansgrohe

Aperçu des douches de tête

	Rainmaker Select				Rainfinity		
							
	Douche de tête 460 3jet	Douche de tête 460 2jet	Douche de tête 460 1jet	Douche de tête 580 3jet	Douche de tête 360 3jet	Douche de tête 360 1jet	Douche de tête 250 3jet
Finition	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Avec bras de douche	■	■	■	■	■	■	■
Avec raccord plafond	■	■	■		■	■	■
Standard	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	28,1 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart 8-9 l/min	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■
			Page 72			Page 72	

	Raindance S	Croma Select E	Croma E	Croma		Crometta E	Crometta S
							
	Douche de tête 240 1jet PowderRain	Douche de tête 180 2jet	Douche de tête 280 1jet	Douche de tête 280 1jet	Douche de tête 220 1jet	Douche de tête 240 1jet	Douche de tête 240 1jet
Finition	-000, -670, -700	-000, -400	-000	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000
Avec bras de douche	■	■	■	■	■	■	■
Avec raccord plafond	■	■	■	■	■	■	■
Standard	18 l/min	17 l/min	18,3 l/min	15,6 l/min	19 l/min	18 l/min	18 l/min
EcoSmart 8-9 l/min		■	■	■	■	■	■
Green							
LowPressure						■	■
Select		■					
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower			■	■	■		
PowderRain	■						
	Page 72	Page 72	Page 72	Page 72		Page 72	Page 72


■ Disponible

	Raindance Rainfall	**Raindance Select S**		**Raindance E**		**Raindance S**
						
Douche de tête 250 1jet	Douche de tête 180 2jet	Douche de tête 300 2jet	Douche de tête 240 2jet	Douche de tête 300 1jet	Douche de tête 360 1jet	Douche de tête 300 1jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -400	-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000
■	■	■	■	■	■	■
■		■	■	■	■	■
19 l/min	24 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	16,5 l/min	18 l/min
■			■	■		
		■	■			
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
■						
Page 72	Page 72	Page 72		Page 72		Page 72

Vernis Blend	**Vernis Shape**
	
Douche de tête 200 1jet	Douche de tête 230 1jet
-000, -670	-000, -670
■	■
■	■
12,4 l/min	12,4 l/min
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
Page 72	Page 72

Rainmaker Select





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainmaker Select Douche de tête 580 3jet	blanc/chromé	24001400	2.809,00
	noir/chromé	24001600	2.809,00

Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 586 x 258 mm
- jet Rain, jet Cascade Rainflow, jet MonoRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 17 l/ min
- débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 20 l/ min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement)
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- non inclus: corps d'encastrement

Version économie d'eau:

· **Rainmaker Select** Douche de tête 580 3jet EcoSmart 9 l/ min	blanc/chromé	24011400	2.809,00


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15736400	542,00
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15735400	738,00





iBox universal

01800180 — 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1


Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal	93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet avec bras de douche · comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace · dimension: 466 x 300 mm · jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain · longueur du bras de douche 461 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/ min · débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 18 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal · non inclus: corps d'encastrement	blanc/chromé noir/chromé	24007400 24007600	2.479,00 2.479,00
	Version économie d'eau: · **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/ min avec bras de douche	blanc/chromé	24017400	2.479,00
	A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options: · **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15736400	542,00
	· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15735400	738,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond	blanc/chromé	24006400	2.369,00
	noir/chromé	24006600	2.369,00
· comprenant : douche de tête, raccord plafond, rosace · dimension: 466 x 300 mm · jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain · rotule: douche de tête orientable · raccord plafond métallique · débit maximal sous 3 bars de pression: 23 l/ min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min · débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 22 l/ min · débit du jet Mono (sous 3 bars de pression): 23 l/ min · les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement) · disque de jet amovible pour nettoyage · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation plafond · non inclus: corps d'encastrement			
Version économie d'eau:			
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/ min avec raccord plafond	blanc/chromé	24016400	2.369,00
A compléter avec:			
· **Rainmaker Select** Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	254,00
Options:			
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15736400	542,00
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15735400	738,00






Rainmaker Select Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	254,00
· comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation			
Options:			
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/ min avec bras de douche	blanc/chromé	24012400	1.595,00
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond	blanc/chromé	24002400	1.595,00
	noir/chromé	24002600	1.595,00
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet EcoSmart avec raccord plafond	blanc/chromé	24014400	2.202,00
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet avec raccord plafond	blanc/chromé	24006400	2.369,00
	noir/chromé	24006600	2.369,00
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 3jet EcoSmart 9 l/ min avec raccord plafond	blanc/chromé	24016400	2.369,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainmaker Select Douche de tête 460 2jet avec bras de douche	blanc/chromé noir/chromé	24005400 24005600	2.258,00 2.258,00

Quick Clean | XXL Performance

- comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension: 466 x 300 mm
- jet Rain, jet RainStream
- longueur du bras de douche 461 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
- non inclus: corps d'encastrement

Version économie d'eau:

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 2jet EcoSmart 9 l/ min avec bras de douche	blanc/chromé	24015400	2.258,00

A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:


· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15736400	542,00
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15734400	542,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet avec bras de douche

- comprenant : douche de tête, bras de douche, rosace
- dimension: 466 x 270 mm
- jet Rain
- longueur du bras de douche 462 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 19 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale

	blanc/chromé	24003400	1.705,00
	noir/chromé	24003600	1.705,00


Version économie d'eau:

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche	blanc/chromé	24013400	1.705,00

Options:

· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15738400	805,00
· **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 700 avec 2 sorties · ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022	blanc/chromé	13184400	1.208,00





Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond

- comprenant : douche de tête, raccord plafond, rosace
- dimension: 466 x 270 mm
- jet Rain
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 21 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond
- non inclus: corps d'encastrement

	blanc/chromé	24002400	1.595,00
	noir/chromé	24002600	1.595,00

Version économie d'eau:

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche	blanc/chromé	24012400	1.595,00

A compléter avec:

· **Rainmaker Select** Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond		24010180	254,00

Options:


· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15738400	805,00
· **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 700 avec 2 sorties · ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022	blanc/chromé	13184400	1.208,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Douche de tête 360 1jet avec raccord mural	chromé	26230000	915,00
	bronze brossé	26230140	1.373,00
	noir chromé brossé	26230340	1.373,00
	noir mat	26230670	1.190,00
	blanc mat	26230700	1.190,00
	aspect doré poli	26230990	1.373,00

- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 360 mm
- jet PowderRain
- Longueur 381 mm
- Disque de jet centre: 205 mm
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: Aluminium
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 21 l/min
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024


autres dimensions

· **Rainfinity** Douche de tête 250 1jet avec raccord mural · ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024	chromé	26226000	799,00
	blanc mat	26226700	1.040,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Douche de tête 360 1jet	chromé	26231000	786,00
	bronze brossé	26231140	1.179,00
	noir chromé brossé	26231340	1.179,00
· dimension: 360 mm	noir mat	26231670	1.012,00
· jet PowderRain	blanc mat	26231700	1.012,00
· rotule: douche de tête orientable (2 x 5°)	aspect doré poli	26231990	1.179,00
· cadre : métallique			
· matériau du disque de jet: Aluminium			
· surface du disque de pulvérisation: graphite			
· débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/min			
· Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 20,3 l/min			
· Douche de tête démontable pour le nettoyage			
· type d'installation plafond ou mur			
· ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024			
A compléter avec (au choix):			
· Bras de douche Square M 1/2" 389 mm	chromé	27694000	201,00
· ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	bronze brossé	27694140	307,00
	noir chromé brossé	27694340	307,00
	noir mat	27694670	289,00
	blanc mat	27694700	289,00
	aspect doré poli	27694990	307,00
· Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	chromé	27393000	62,00
· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	bronze brossé	27393140	96,00
	noir chromé brossé	27393340	96,00
	noir mat	27393670	90,00
	blanc mat	27393700	90,00
	aspect doré poli	27393990	96,00
· Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	chromé	27389000	85,00
· ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	bronze brossé	27389140	130,00
	noir chromé brossé	27389340	130,00
	noir mat	27389670	122,00
	blanc mat	27389700	122,00
	aspect doré poli	27389990	130,00
autres dimensions			
· **Rainfinity** Douche de tête 250 1jet	chromé	26228000	674,00
· ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024	bronze brossé	26228140	1.011,00
	noir chromé brossé	26228340	1.011,00
	noir mat	26228670	872,00
	blanc mat	26228700	872,00
	aspect doré poli	26228990	1.011,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainfinity Douche de tête 360 3jet avec raccord mural	chromé	26234000	1.261,00
	bronze brossé	26234140	1.892,00
	noir chromé brossé	26234340	1.892,00
	noir mat	26234670	1.637,00
	blanc mat	26234700	1.637,00
	aspect doré poli	26234990	1.892,00

Quick Clean | XXL Performance

- comprenant : douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 360 mm
- jet PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream
- Longueur 381 mm
- Disque de jet centre: 205 mm
- cadre : métallique
- matériau du disque de jet: Aluminium
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28,1 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 20 l/min
- débit du jet Intense PowderRain sous 3 bars: 18 l/min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement)
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation murale pour montage sur l'iBox universel
- ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024

autres dimensions

· **Rainfinity** Douche de tête 250 3jet avec raccord mural	chromé	26232000	1.146,00
	blanc mat	26232700	1.489,00

· ACS 19 ACC LY 416 France, valide jusqu'au 12.07.2024

A compléter avec:

· iBox universel		01800180	108,00


· NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Rainmaker

	Finition	N° article	Euro h. t.




Raindance Rainmaker
Douche de tête sans éclairage

- dimension: 680 x 460 mm
- jet RainAir, jet Whirl, jet RainAir XL
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28,1 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/ min
- Débit du jet RainAir XL (sous 3 bars de pression): 28,1 l/ min
- débit du jet WhirlAir (sous 3 bars de pression): 22 l/ min
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement)
- type d'installation Montage encastré dans le plafond avec le corps d'encastrement
- non inclus: corps d'encastrement
- ACS 18 ACC NY 476 France, valide jusqu'au 22.11.2023

chromé — 28417000 — 4.382,00

AirPower · Quick Clean · XXL Performance



A compléter avec:

- **Raindance Rainmaker** Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets
  - ACS 18 ACC NY 384 France, valide jusqu'au 08.10.2023

28414180 — 120,00

Options:

- **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1

chromé — 15761000 — 609,00

- **ShowerSelect** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1

chromé — 15764000 — 445,00



Raindance Rainmaker Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets


- ACS 18 ACC NY 384 France, valide jusqu'au 08.10.2023

28414180 — 120,00

Options:

- **Raindance Rainmaker** Douche de tête sans éclairage
  - ACS 18 ACC NY 476 France, valide jusqu'au 22.11.2023

chromé — 28417000 — 4.382,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Rainfall





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Rainfall Douche de tête 180 2jet	chromé	28433000	1.469,00
	blanc/chromé	28433400	1.469,00

· comprenant : douche de tête, coude de raccordement
· dimension: 180 mm
· jet RainAir, jet lame d'eau
· matériau du disque de jet: métallique
· surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
· débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min
· débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
· débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 24 l/ min
· les 2 zones de jets peuvent être contrôlées via 2 robinets d'arrêt ou un inverseur avec 2 sorties
· type d'installation murale pour montage sur l'iBox universal
· les jets du Raindance Rainfall doivent être commandés par un robinet d'arrêt/ inverseur Trio (à commander séparément)
· non inclus: corps d'encastrement
· ACS 19 ACC LY 236, valide jusqu'au 09.07.2024

A compléter avec:


· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15760000	445,00
· **ShowerSelect** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15764000	445,00

Douche de tête encastrée Raindance 260 x 260 mm





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Douche de tête 260 1jet	chromé	26472000	486,00

· dimension: 260 x 260 mm
· jet RainAir
· matériau du disque de jet: métallique
· débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/ min
· débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
· disque de jet amovible pour nettoyage
· type d'installation affleurant au plafond
· non inclus: corps d'encastrement

Version économie d'eau:

· **Raindance** Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9 l/ min	chromé	26481000	486,00

A compléter avec:

· **Raindance** Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260		26471180	112,00

Options:


· **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15763000	653,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260		26471180	112,00
Options:			
· **Raindance** Douche de tête 260 1jet	chromé	26472000	486,00
· **Raindance** Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9 l/ min	chromé	26481000	486,00






Raindance Select S



Raindance Select S Douche de tête 300 2jet avec raccord au plafond

chromé	27337000	570,00
blanc/chromé	27337400	570,00

· comprenant : douche de tête, raccord plafond
· dimension: 301 mm
· jet Rain, jet RainAir
· via le bouton Select sur la douche de tête
· rotule: douche de tête orientable
· matériau du disque de jet: métallique
· surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
· raccord plafond métallique
· débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
· débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
· débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
· disque de jet amovible pour nettoyage
· type d'installation plafond
· ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023




Raindance Select S Douche de tête 300 2jet avec bras de douche

chromé	27378000	615,00
blanc/chromé	27378400	615,00

· comprenant : douche de tête, bras de douche
· dimension: 301 mm
· jet RainAir, jet Rain
· via le bouton Select sur la douche de tête
· rotule: douche de tête orientable
· matériau du disque de jet: métallique
· surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
· longueur du bras de douche 390 mm
· débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
· débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
· débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
· disque de jet amovible pour nettoyage
· type d'installation murale
· ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Raindance Select S Douche de tête 240 2jet avec raccord au plafond

- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 243 mm
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26467000	453,00
blanc/chromé	26467400	453,00


Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Version économie d'eau:

- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet EcoSmart 9 l/ min avec raccord au plafond
  - ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26469000	453,00





Raindance Select S Douche de tête 240 2jet avec bras de douche

- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 243 mm
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023

chromé	26466000	487,00
blanc/chromé	26466400	487,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Version économie d'eau:

- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet EcoSmart 9 l/ min avec bras de douche
  - ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023


chromé	26470000	487,00
blanc/chromé	26470400	487,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E





Raindance E Douche de tête 300 1jet avec bras de douche


- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 300 x 300 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 390 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

Version économie d'eau:

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche
  - ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26238000	597,00
bronze brossé	26238140	907,00
noir chromé brossé	26238340	907,00
noir mat	26238670	848,00
blanc mat	26238700	848,00
aspect doré poli	26238990	907,00
chromé	26239000	597,00





Raindance E Douche de tête 300 1jet avec raccord plafond

- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 300 x 300 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

Version économie d'eau:


- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond
  - ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26250000	561,00
bronze brossé	26250140	853,00
noir chromé brossé	26250340	853,00
noir mat	26250670	797,00
blanc mat	26250700	797,00
aspect doré poli	26250990	853,00
chromé	26251000	561,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Douche de tête 400 1jet	chromé	26252000	898,00





AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- dimension: 400 x 400 mm
- jet RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 20 l/ min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation affleurant au plafond
- non inclus: corps d'encastrement
- ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023

Version économie d'eau:

Raindance E Douche de tête 400 1jet EcoSmart 9 l/ min · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26253000	898,00

A compléter avec:

Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400 · ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023		26254180	129,00


	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400		26254180	129,00



- ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

Options:




Raindance E Douche de tête 400 1jet · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26252000	898,00
Raindance E Douche de tête 400 1jet EcoSmart 9 l/ min · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	26253000	898,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Raindance E Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond · comprenant : douche de tête, raccord plafond · dimension: 360 x 190 mm · jet RainAir · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: métallique · raccord plafond métallique · débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16,5 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond · ACS 16 ACC NY 351	chromé	27381000	643,00
Version économie d'eau: · **Raindance E** Douche de tête 360 1jet EcoSmart 9 l/min avec raccord au plafond · ACS 16 ACC NY 351	chromé	26604000	643,00
 			
Raindance E Douche de tête 360 1jet avec bras de douche · comprenant : douche de tête, bras de douche · dimension: 360 x 190 mm · jet RainAir · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: métallique · longueur du bras de douche 240 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16,5 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale · ACS 16 ACC NY 351	chromé	27371000	681,00
 			
Raindance E Douche de tête 360 1jet avec bras de douche · comprenant : douche de tête, bras de douche · dimension: 360 x 190 mm · jet RainAir · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: métallique · longueur du bras de douche 390 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 16,5 l/min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16,5 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation murale · ACS 16 ACC NY 351	chromé	27376000	702,00
Version économie d'eau: · **Raindance E** Douche de tête 360 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche · ACS 16 ACC NY 351	chromé	26605000	702,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Raindance E Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond

chromé | 27380000 | 514,00

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, raccord plafond
- dimension: 250 x 150 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19,5 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- ACS 16 ACC NY 351





Raindance E Douche de tête 240 1jet avec bras de douche

chromé | 27370000 | 568,00

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, bras de douche
- dimension: 250 x 150 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 240 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17,6 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17,6 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation murale
- ACS 16 ACC NY 351

Version économie d'eau:

chromé | 27375000 | 568,00


- **Raindance E** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min avec bras de douche
- ACS 16 ACC NY 351

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance S






	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche	chromé	27607000	466,00

· comprenant : douche de tête, bras de douche
· dimension: 240 mm
· jet PowderRain
· rotule: douche de tête orientable
· matériau du disque de jet: métallique
· longueur du bras de douche 390 mm
· débit maximal sous 3 bars de pression: 18,1 l/min
· Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18,1 l/min
· disque de jet amovible pour nettoyage
· type d'installation murale
· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023

variantes

· **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27620000	435,00
· **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé noir mat blanc mat	27623000 27623670 27623700	399,00 583,00 583,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond	chromé	27620000	435,00

· comprenant : douche de tête, raccord plafond
· dimension: 240 mm
· jet PowderRain
· rotule: douche de tête orientable
· matériau du disque de jet: métallique
· débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
· Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min
· disque de jet amovible pour nettoyage
· type d'installation plafond
· ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023


variantes

· **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27607000	466,00
· **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé noir mat blanc mat	27623000 27623670 27623700	399,00 583,00 583,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain · dimension: 240 mm · jet PowderRain · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: métallique · débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min · Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 18 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé noir mat blanc mat	27623000 27623670 27623700	399,00 583,00 583,00
variantes			
· **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27607000	466,00
· **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023	chromé	27620000	435,00
Options:			
· Bras de douche M ½" 389 mm	chromé noir mat blanc mat	27413000 27413670 27413700	94,00 139,00 139,00
· Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2"	chromé noir mat blanc mat	27479000 27479670 27479700	66,00 86,00

Croma Select E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Douche de tête 180 2jet · dimension: 187 x 187 mm · jet Rain, jet IntenseRain · via le bouton Select sur la douche de tête · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: synthétique · débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min · débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur · ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022	chromé blanc/chromé	26524000 26524400	261,00 261,00
Version économie d'eau:			
· **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet EcoSmart 9 l/min · ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022	chromé blanc/chromé	26528000 26528400	261,00 261,00
Options:			
· Bras de douche E M 1/2" 389 mm	chromé	27446000	98,00
· Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé	27467000	64,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E






	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma E Douche de tête 280 1jet · dimension: 280 x 170 mm · jet RainAir · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: métallique · débit maximal sous 3 bars de pression: 18,3 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur · ACS 16 ACC NY 351	chromé	26257000	371,00
Version économie d'eau: · **Croma E** Douche de tête 280 1jet EcoSmart · ACS 16 ACC NY 351	chromé	26258000	371,00
Options:			
· Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2" · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé	27388000	85,00
· Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé	27467000	64,00
· Bras de douche E M 1/2" 389 mm	chromé	27446000	98,00

Croma






Croma Douche de tête 280 1jet · dimension: 280 mm · jet RainAir · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: métallique · débit maximal sous 3 bars de pression: 15,6 l/min · débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15,6 l/min · disque de jet amovible pour nettoyage · type d'installation plafond ou mur	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26220000 26220140 26220340 26220670 26220700 26220990	366,00 549,00 549,00 494,00 494,00 549,00
Version économie d'eau: · **Croma** Douche de tête 280 1jet EcoSmart 9 l/min	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	26221000 26221140 26221340 26221670 26221700 26221990	366,00 549,00 549,00 494,00 494,00 549,00
Options:			
· Bras de douche M ½" 389 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	94,00 143,00 143,00 139,00 139,00 143,00
· Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2"	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27479000 27479140 27479340 27479670 27479700 27479990	66,00 99,00 99,00 86,00 99,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Croma Douche de tête 220 1jet — chromé — 26464000 — 251,00

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- dimension: 220 mm
- jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19 l/ min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023


Version économie d'eau:

- **Croma** Douche de tête 220 EcoSmart 9 l/ min — chromé — 26465000 — 251,00
  - ACS 16 ACC NY 351

Options:

- Bras de douche M ½" 389 mm — chromé — 27413000 — 94,00
- Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2" — chromé — 27479000 — 66,00


Crometta E



Crometta E Douche de tête 240 1jet — chromé — 26726000 — 237,00

Quick Clean · XXL Performance

- dimension: 240 x 240 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/ min
- type d'installation plafond ou mur
- E3, C1, A2, U3
- ACS 16 ACC NY 351
- NF_375-M1-21-1



Version économie d'eau:

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/ min — chromé — 26727000 — 237,00
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1

Options:


- Bras de douche E M 1/2" 389 mm — chromé — 27446000 — 98,00
- Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" — chromé — 27467000 — 64,00
  - ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Crometta S Douche de tête 240 1jet · dimension: 240 mm · jet Rain · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: synthétique · débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 18 l/min · type d'installation plafond ou mur · E3, C1, A2, U3 · ACS 16 ACC NY 351 · NF_375-M1-21-1	chromé	26723000	231,00
	Version économie d'eau: · **Crometta S** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min · ACS 16 ACC NY 351 · NF_375-M1-21-1	chromé	26724000	231,00
	Options:			
	· Bras de douche M ½" 389 mm	chromé	27413000	94,00
	· Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé	27393000	62,00

Vernis Blend






	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet · dimension: 205 mm · jet Rain · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: synthétique · débit maximal sous 3 bars de pression: 12,4 l/min · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation plafond ou mur · E1, C1, A1, U3 · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé noir mat	26271000 26271670	105,00 147,00
	Version économie d'eau:			
NOUVEAU	· **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé noir mat	26277000 26277670	105,00 147,00
NOUVEAU	· **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet Green 6 l/min · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé	26093000	105,00
	Options:			
NOUVEAU	· **Vernis Blend** Bras de douche M 1/2" 240 mm · ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025	chromé noir mat	27809000 27809670	50,00 70,00
NOUVEAU	· **Vernis Blend** Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	chromé noir mat	27804000 27804670	48,00 67,00
NOUVEAU	· **Vernis Blend** Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	chromé noir mat	27805000 27805670	63,00 89,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	 **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet · dimension: 230 x 170 mm · jet Rain · rotule: douche de tête orientable · matériau du disque de jet: synthétique · débit maximal sous 3 bars de pression: 12,4 l/min · Douche de tête démontable pour le nettoyage · type d'installation plafond ou mur · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé noir mat	26281000 26281670	105,00 147,00
				
	Version économie d'eau:			
NOUVEAU	· **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet EcoSmart 9l/min · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé noir mat	26283000 26283670	105,00 147,00
NOUVEAU	· **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet Green 5,4l/min · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025	chromé	26094000	105,00
	Options:			
NOUVEAU	· **Vernis Shape** Bras de douche M 1/2" 240 mm · ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025	chromé noir mat	26405000 26405670	50,00 70,00
NOUVEAU	· **Vernis Shape** Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	chromé noir mat	26406000 26406670	48,00 67,00
NOUVEAU	· **Vernis Shape** Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	chromé noir mat	26407000 26407670	63,00 89,00

Bras de douche pour douches de tête

	 	Bras de douche Square M 1/2" 389 mm · longueur: 390 mm · type d'installation: montage apparent · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, plaque de fixation murale, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990	201,00 307,00 307,00 289,00 289,00 307,00
	 	Bras de douche M ½" 140 mm · longueur: 128 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, instruction de montage	chromé	27411000	33,00
	 	Bras de douche M ½" 230 mm · longueur: 230 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27412000	67,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

	Finition	N° article	Euro h. t.
Vernis Blend Bras de douche M 1/2" 240 mm · longueur: 240 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton massif · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025	chromé noir mat	27809000 27809670	50,00 70,00
Bras de douche M 1/2" 241 mm · longueur: 241 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27409000	67,00
Bras de douche M ½" 389 mm · longueur: 389 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27413000 27413140 27413340 27413670 27413700 27413990	94,00 143,00 143,00 139,00 139,00 143,00
Vernis Shape Bras de douche M 1/2" 240 mm · longueur: 240 mm · Ø du tube: 26 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton massif · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025	chromé noir mat	26405000 26405670	50,00 70,00
Bras de douche E M 1/2" 389 mm · longueur: 389 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · modèle: angle à 90° · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé	27446000	98,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.





Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bras de douche plafond pour douche de tête

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Bras de douche 100 mm plafond F 1/2" / M 1/2" · longueur: 100 mm · Ø du tube: 27 mm · autre utilisation: également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · type de raccordement: NPT ½" · dimension du raccordement ½" · comprenant: raccord plafond, rosace, instruction de montage	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27479000 27479140 27479340 27479670 27479700 27479990	66,00 99,00 99,00 86,00 86,00 99,00
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2" · longueur: 100 mm · Ø du tube: 27 mm · autre utilisation: également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · type de raccordement: NPT ½" · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	62,00 96,00 96,00 90,00 90,00 96,00
NOUVEAU 	**Vernis Blend** Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm · longueur: 100 mm · Ø du tube: 26 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton massif · type de raccordement: NPT ½" · dimension du raccordement ½" · comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé noir mat	27804000 27804670	48,00 67,00
NOUVEAU	**autres dimensions** · **Vernis Blend** Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	chromé noir mat	27805000 27805670	63,00 89,00
	Bras de douche plafond M 3/4" · longueur: 100 mm · autre utilisation: également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · type de raccordement: 3/4 · comprenant: raccord plafond, matériel de montage, instruction de montage · ACS 18 ACC LY 784, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	27418000	266,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2" · longueur: 300 mm · Ø du tube: 27 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	85,00 130,00 130,00 122,00 122,00 130,00
				
	Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2" · longueur: 100 mm · Ø du tube: 27 mm · autre utilisation: également utilisable comme rallonge · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé	27467000	64,00
NOUVEAU 				
	Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm · longueur: 100 mm · Ø du tube: 26 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton massif · type de raccordement: NPT ½" · dimension du raccordement ½" · comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage	chromé noir mat	26406000 26406670	48,00 67,00
	autres dimensions			
NOUVEAU	· **Vernis Shape** Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	chromé noir mat	26407000 26407670	63,00 89,00
				
	Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2" · longueur: 300 mm · Ø du tube: 27 mm · type d'installation: montage apparent · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage · ACS 19 ACC LY 503 France, valide jusqu'au 10.12.2024	chromé	27388000	85,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches latérales





Rainfinity Douche d'épaule 500 1jet avec tablette

- dimension: 502 x 80 mm
- jet PowderRain
- Zone de jet: 309 x 28 mm
- champ d'application: peut être utilisé comme douche de tête, douche d'épaule ou douchette latérale
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 14,5 l/ min
- matériau: métal
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné
- ACS 19 ACC LY 173 France, valide jusqu'au 01.04.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26243000	520,00
blanc mat	26243700	680,00

Quick Clean

XXL Performance

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Showerpipes et Duschpaneel







Rainmaker Select Showerpipes	Page 144	Raindance Select E / Raindance E Showerpipes	Page 146
Raindance Select S / Raindance S Showerpipes	Page 153	Croma Select S Showerpipes	Page 156
Croma Select E Showerpipes	Page 163	Croma E Showerpipes	Page 167
Croma Showerpipes	Page 169	Crometta S / Crometta E Showerpipes	Page 172
Vernis Blend / Vernis Shape Showerpipes	Page 180	Raindance Duschpaneel	Page 185

hansgrohe Showerpipes

Aperçu des Showerpipes






	Rainmaker Select	**Raindance Select E**			**Raindance E**
					
	Showerpipe 460 3jet	Showerpipe 300 3jet	Showerpipe 300 1jet	Showerpipe 300 1jet	Showerpipe 300 1jet
Finition	-400	-000, -400	-000, -400	-000	-000
Standard	27 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■			■	■
Green 6 l/min					
Baignoire					
Mitigeur mécanique					
Reno					
Bras de douche pivotant					
Tube recoupable					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
Débit de l'eau réglable					
Evacuation rapide de l'eau de la douche de tête					
AirPower		■	■	■	■
PowderRain					
	Page 96	Page 96	Page 96	Page 96	Page 96

■ Disponible





	Raindance Select S			**Raindance S**
				
Showerpipe 360 1jet	Showerpipe 240 1jet PowderRain	Showerpipe 300 2jet	Showerpipe 300 1jet	Showerpipe 240 1jet
-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000	-000
15 l/min	16 l/min	15 l/min	16 l/min	16 l/min
				■
■				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■				
■		■	■	■
	■			
	Page 96		Page 96	

hansgrohe Showerpipes

Aperçu des Showerpipes


	Croma Select S		**Croma Select E**	**Croma E**	**Croma**
					
	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 180 2jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 220 1jet
Finition	-000	-140, -340 -670, -700, -990	-400	-000	-000
Standard	16 l/min	14,5 l/min	16 l/min	15 l/min	15 l/min
EcoSmart 9 l/min	■	■	■	■	■
Green 6 l/min					
Baignoire	■		■	■	■
Mitigeur mécanique	■		■		■
Reno	■				■
Bras de douche pivotant	■	■	■	■	■
Tube recoupable	■	■	■	■	■
Select		■	■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact				■	
Débit de l'eau réglable					
Evacuation rapide de l'eau de la douche de tête					
AirPower	■	■		■	■
PowderRain					
	Page 96		Page 96	Page 96	Page 96

■ Disponible

Crometta S	**Crometta E**	**Vernis Blend**	**Vernis Shape**
			
Showerpipe 240 1jet	Showerpipe 240 1jet	Showerpipe 200 1jet	Showerpipe 230 1jet
-000	-000	-000, -670	-000, -670
16 l/min	15 l/min	15,9 l/min	15,9 l/min
■	■	■	■
		■	■
■	■	■	■
■	■		
■	■	■	■
■	■		
■	■	■	■
■	■	■	■
Page 96	Page 96	Page 96	Page 96

Showerpipes Rainmaker Select





	Finition	N° article	Euro h. t.
Rainmaker Select Colonne de douche 460 3jet avec mitigeur thermostatique	blanc/chromé	27106400	3.926,00

Cool Contact · Select · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rainmaker Select 460 3jet
- taille de la douche de tête: 460 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet MonoRain, jet RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: blanche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/ min
- diamètre de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche: 450 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 700
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- utilisation simultanée des 4 sorties
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 ± 18 mm
- ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530400)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau: **Rainmaker Select** Colonne de douche 460 3jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique · ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27029400	3.926,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.







Rainmaker Select

Colonne de douche 460 2jet avec mitigeur thermostatique

blanc/chromé	27109400	3.307,00

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Rainmaker Select 460 2jet
- taille de la douche de tête: 460 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet RainStream
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: blanche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/min
- diamètre de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche: 450 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 700
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- utilisation simultanée des 3 sorties
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 ± 18 mm
- ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530400)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)

Version économie d'eau:

blanc/chromé	27028400	3.307,00


- **Rainmaker Select** Colonne de douche 460 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique
  - ACS 18 ACC LY 128, valide jusqu'au 22.02.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select E	chromé	27127000	2.192,00
Colonne de douche 300 3jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300	blanc/chromé	27127400	2.192,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance Select E 300 3jet
- taille de la douche de tête: 300 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain, jet RainStream
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet RainStream (sous 3 bars de pression): 19 l/ min
- diamètre de la barre: 40 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 127, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Options:


· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select E Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300	chromé blanc/chromé	27126000 27126400	1.874,00 1.874,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance Select E 300 2jet
- taille de la douche de tête: 300 x 160 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- diamètre de la barre: 40 mm
- support mural de douchette
- longeur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 127, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:			
Raindance Select E Colonne de douche 300 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300 · ACS 18 ACC LY 803, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé blanc/chromé	27283000 27283400	1.874,00 1.874,00


Options:			
Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé	27112000	1.527,00
	blanc/chromé	27112400	1.527,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- finition de la tablette: chromé ou blanche
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat Select
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond (# 27381000)
  - ACS 16 ACC NY 351
- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

Raindance E Colonne de douche 360 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique · ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023	chromé	27286000	1.527,00
	blanc/chromé	27286400	1.527,00


Options:

Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique	chromé	27113000	1.789,00
	blanc/chromé	27113400	1.789,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat Select
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Options:


· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300	chromé	27288000	1.751,00
	blanc/chromé	27288400	1.751,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support de douche, barre de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- taille de la douche de tête: 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,9 l/ min
- diamètre de la barre: 40 mm
- longeur du bras de douche: 380 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 803, valide jusqu'au 27.12.2023


comprenant

- **Raindance E** Douche de tête 360 1jet avec raccord au plafond (# 27381000)
  - ACS 16 ACC NY 351
- **Raindance Select E** Douchette à main 120 3jet (# 26520XXX)
  - ACS 18 ACC NY 328, valide jusqu'au 05.10.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Options:

· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00





Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"


chromé | 02026000 | 37,00

- type d'installation: montage apparent
- Adaptateur pour installation sur raccords existants G ½ x G ¾
- dimension du raccordement Raccordement 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600	chromé	27363000	1.735,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance E 300 Air 1jet
- taille de la douche de tête: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- finition de la tablette: aluminium anodisé
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min
- diamètre de la barre: 61 mm
- longeur du bras de douche: 405 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet 600
- butée de confort à 40° C
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

· **Raindance E** Colonne de douche 300 1jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 600 · ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	27364000	1.735,00


Options:

· **Casetta** Porte-savon E	chromé	26511000	73,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350	chromé	27361000	1.470,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance E 300 Air 1jet
- taille de la douche de tête: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- finition de la tablette: aluminium anodisé
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- diamètre de la barre: 61 mm
- longueur du bras de douche: 405 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet 350
- butée de confort à 40° C
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

· **Raindance E** Colonne de douche 300 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350 · ACS 18 ACC LY 507, valide jusqu'au 09.08.2023	chromé	27362000	1.470,00

Options:


· **Casetta** Porte-savon E	chromé	26511000	73,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance Select S





Raindance Select S

Colonne de douche 300 2jet avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance Select S 300 2jet
- taille de la douche de tête: 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain
- changement de jet via le bouton Select
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC LY 410, valide jusqu'au 18.09.2024

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27133000	1.285,00
blanc/chromé	27133400	1.285,00


Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







*2763367X
*2763370X

Raindance Select S Colonne de douche 240 1jet PowderRain avec mitigeur thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 240 P
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain
- type de jet douchette: jet Rain, jet PowderRain, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 16 l/ min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm, pour les surfaces 670 et 700: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 877, valide jusqu'au 27.12.2023

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014XXX)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27633000	988,00
bronze brossé	27633140	1.580,00
noir chromé brossé	27633340	1.580,00
noir mat	27633670	1.483,00
blanc mat	27633700	1.483,00
aspect doré poli	27633990	1.580,00


Select · Quick Clean · XXL Performance

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Raindance S





	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance S Colonne de douche 300 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé	27114000	1.189,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 300 Air
- taille de la douche de tête: 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longeur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm

comprenant

- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Options:


· Cale de compensation 8mm	chromé	98681000	16,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma Select S







	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé	26790000	748,00

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:

· **Croma Select S** Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique · ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022	chromé	26794000	748,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 11 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220XXX)
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

- **Croma Select S** Colonne de douche 280 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique
  - ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

Finition	N° article	Euro h. t.
bronze brossé	26890140	1.345,00
noir chromé brossé	26890340	1.345,00
noir mat	26890670	1.255,00
blanc mat	26890700	1.255,00
aspect doré poli	26890990	1.345,00
bronze brossé	26891140	1.345,00
noir chromé brossé	26891340	1.345,00
noir mat	26891670	1.255,00
blanc mat	26891700	1.255,00
aspect doré poli	26891990	1.345,00


Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26792000	1.076,00







Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 515, valide jusqu'au 16.08.2024

comprenant


- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur mécanique	chromé	26791000	854,00





- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- taille de la douche de tête: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 18 ACC LY 515, valide jusqu'au 16.08.2024

comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.



Croma Select S Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique

blanc/chromé | 27253400 | 788,00

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023



comprenant

- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522400)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:


- **Croma Select S** Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique — blanc/chromé | 27254400 | 788,00
  - ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire	blanc/chromé	27351400	957,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select S 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet via le bouton Select
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 729, valide jusqu'au 22.11.2023

comprenant

- **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522400)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique	blanc/chromé	27247400	354,00


Select · Quick Clean · XXL Performance



- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- barre de douche: 900 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant

- **Croma Select S** Douchette à main Multi (# 26800400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma Select E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique	blanc/chromé	27256400	799,00

· comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
· douche de tête Croma Select E 180 2jet
· taille de la douche de tête: 180 mm x 180 mm
· type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
· changement de jet via le bouton Select
· rotule: douche de tête orientable
· type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
· débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
· débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
· tube recoupable par le bas
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· support de douchette réglage en hauteur
· longueur du bras de douche: 400 mm
· bras de douche pivotant
· thermostatique Ecostat Comfort
· butée de confort à 40° C
· limiteur d'eau chaude réglable
· entraxe 150 mm ± 12 mm
· ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant

· **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524400)
  · ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
· **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  · NF_375-M1-21-1
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:			
· **Croma Select E** Colonne de douche 180 2jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique · ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023	blanc/chromé	27257400	799,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	27352400	989,00



Croma Select E Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur thermostatique de baignoire

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm x 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023



comprenant


- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524400)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition	N° article	Euro h. t.
blanc/chromé	27258400	777,00





Croma Select E Colonne de douche 180 2jet avec mitigeur mécanique

- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma Select E 180 2jet
- taille de la douche de tête: 180 mm x 180 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longeur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 18 ACC LY 126, valide jusqu'au 22.02.2023

comprenant


- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524400)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique	blanc/chromé	27248400	366,00





- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min
- barre de douche: 1000 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma E Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé	27630000	830,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma E 280 1jet
- taille de la douche de tête: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 340 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat E
- butée de confort à 40° C
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
  - ACS 16 ACC NY 351
- **Ecostat E** Mitigeur Thermostatique douche (# 15773000)
  - ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:


Croma E Colonne de douche 280 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique	chromé	27660000	830,00

- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27687000	1.002,00

Cool Contact · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Croma E Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- taille de la douche de tête: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique Ecostat E
- butée de confort à 40° C
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
  - ACS 16 ACC NY 351
- **Croma Select E** Douchette à main Multi (# 26810400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Ecostat E** Mitigeur Thermostatique bain/douche (# 15774000)
  - ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Croma





	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé	27185000	686,00

· comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
· douche de tête Croma 220
· taille de la douche de tête: 220 mm
· type de jet douche de tête : jet RainAir
· rotule: douche de tête orientable
· type de jet douchette: jet Rain, jet massage, jet shampooing, jet normal
· débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
· tube recoupable par le bas
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· support de douchette réglage en hauteur
· longueur du bras de douche: 400 mm
· bras de douche pivotant
· thermostatique Ecostat Comfort
· butée de confort à 40° C
· limiteur d'eau chaude réglable
· on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
· entraxe 150 mm ± 12 mm
· tube recoupable par le bas
· ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023

comprenant
· **Croma** Douche de tête 220 1jet (# 26464000)
  · ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
· **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  · NF_375-M1-21-1
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

Croma Colonne de douche 220 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	chromé	27188000	686,00

· ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique	chromé	27223000	961,00

AirPower · Quick Clean · XXL Performance



- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- taille de la douche de tête: 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet massage, jet shampooing, jet normal
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche pivotant
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- tube recoupable par le bas
- ACS 18 ACC LY 292, valide jusqu'au 17.05.2023



comprenant


- **Croma** Douche de tête 220 1jet (# 26464000)
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur mécanique	chromé	27222000	708,00







- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- taille de la douche de tête: 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- rotule: douche de tête orientable
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet massage, jet shampooing, jet normal
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/ min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- **Croma** Douche de tête 220 1jet (# 26464000)
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Croma 100** Douchette à main Vario (# 28535000)
  - ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Crometta S






	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta S Colonne de douche 240 1jet · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche · douche de tête Crometta S 240 · taille de la douche de tête: 240 mm · type de jet douche de tête : jet Rain · rotule: douche de tête orientable · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 ° · type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 16 l/min · tube recoupable par le bas · diamètre de la barre de douche: 22 mm · support de douchette réglage en hauteur · longueur du bras de douche: 350 mm · thermostatique Ecostat 1001CL · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · entraxe 150 mm ± 12 mm · E1, C1, A2, U3 · ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	27267000	487,00
comprenant · **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000) · ACS 16 ACC NY 351 · NF_375-M1-21-1 · **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1 · **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
Version économie d'eau: · **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min · ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	27268000	487,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta S Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire	chromé	27320000	687,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023
- NF_375-M1-21-1

comprenant


- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta S Colonne de douche 240 1jet, mitigeur mécanique	chromé	27269000	453,00





- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur d'eau chaude réglable
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27270000	441,00





Crometta S Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart

- comprenant : douche de tête, douchette, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Crometta S 240
- taille de la douche de tête: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- disque de jet entièrement chromé
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/ min
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible Isiflex 80 cm
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022

comprenant


- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/ min (# 26724000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/ min (# 26332400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Crometta E





	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta E Colonne de douche 240 1jet	chromé	27271000	498,00

· comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
· douche de tête Crometta E 240
· taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
· type de jet douche de tête : jet Rain
· rotule: douche de tête orientable
· l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
· disque de jet entièrement chromé
· type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
· débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
· tube recoupable par le bas
· diamètre de la barre de douche: 22 mm
· support de douchette réglage en hauteur
· longueur du bras de douche: 350 mm
· thermostatique Ecostat 1001CL
· butée de confort à 40° C
· limiteur d'eau chaude réglable
· entraxe 150 mm ± 12 mm
· E1, C1, A2, U3
· ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
· NF_375-M1-21-1

comprenant
· **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
  · ACS 16 ACC NY 351
  · NF_375-M1-21-1
· **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  · ACS 16 ACC LY 610
  · NF_375-M1-21-1
· **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:


· **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart · ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	27281000	498,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta E Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire	chromé	27298000	697,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 18 ACC LY 730, valide jusqu'au 07.11.2023
- NF_375-M1-21-1

comprenant


- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 2,00 m (# 28274000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta E Colonne de douche 240 1jet, mitigeur mécanique	chromé	27284000	464,00





- comprenant : douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- disque de jet entièrement chromé
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- type de montage: installation apparente
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur d'eau chaude réglable
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024

comprenant


- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta E Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart	chromé	27289000	452,00





- comprenant : douche de tête, douchette, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Crometta E 240
- taille de la douche de tête: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- disque de jet entièrement chromé
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/min
- type de montage: installation apparente
- tube recoupable par le bas
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible Isiflex 80 cm
- ACS 17 ACC NY 321, valide jusqu'au 29.09.2022

comprenant

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26727000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- **Crometta** Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min (# 26332400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Vernis Blend

NOUVEAU





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé noir mat	26276000 26276670	399,00 559,00

Quick Clean | XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,9 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026

comprenant

NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
  - ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

NF NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

NF
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:


NOUVEAU · **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique · ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026	chromé noir mat	26089000 26089670	399,00 559,00
NOUVEAU · **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet Green 6 l/min avec mitigeur thermostatique · ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026	chromé	26318000	405,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur baignoire	chromé	26274000	515,00





- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau

comprenant

NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271000)
  - ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

NF NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

NF
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:


NOUVEAU
- **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique — chromé — 26079000 — 515,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU





	Finition	N° article	Euro h. t.
Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet Reno	chromé	26272000	331,00
	noir mat	26272670	464,00

Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14,6 l/min
- type de montage: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm

comprenant

NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
  - ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

NF NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

NF
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

NOUVEAU

Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min Reno	chromé	26099000	331,00
	noir mat	26099670	464,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Showerpipes Vernis Shape

NOUVEAU





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur thermostatique	chromé noir mat	26286000 26286670	409,00 572,00

Quick Clean | XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,9 l/min
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 426 mm
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026

comprenant

NOUVEAU
- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
  - ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

NF NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

NF
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Version économie d'eau:

NOUVEAU	**Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique · ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026	chromé noir mat	26097000 26097670	409,00 572,00
NOUVEAU	**Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet Green 5,7 l/min avec mitigeur thermostatique · ACS 21 ACC NY 228 France, valide jusqu'au 26.08.2026	chromé	26319000	405,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur baignoire · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur · douche de tête Vernis Shape 230 1jet · taille de la douche de tête: 230 x 170 mm · type de jet douche de tête : jet Rain · rotule: douche de tête orientable · type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain · débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min · diamètre de la barre de douche: 19 mm · support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur · longueur du bras de douche: 426 mm · thermostatique Vernis · butée de confort à 40° C · limiteur d'eau chaude réglable · convient au chauffe-eau instantané · entraxe 150 mm ± 12 mm	chromé	26284000	525,00
	comprenant · **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281000) · ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025			
NOUVEAU	· **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270000) · ACS 16 ACC LY 610 · NF_375-M1-21-1			
NF	· **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000) · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1			
NOUVEAU	**Version économie d'eau:** · **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur baignoire	chromé	26098000	525,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet Reno

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26282000	331,00
noir mat	26282670	464,00

- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14,6 l/min
- type de montage: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm

comprenant

NOUVEAU
- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
  - ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

NF NOUVEAU
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1


NF
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Version économie d'eau:

NOUVEAU
- **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet Reno EcoSmart 9l/min

chromé	26289000	331,00
noir mat	26289670	464,00

Duschpaneels Raindance



Raindance Duschpaneel Lift

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé mat	27008000	2.484,00
blanc/chromé	27008400	2.484,00

- comprenant : Duschpaneel, douche de tête, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Raindance S 180 Air
- dimension: 180 mm
- douche de tête: jet RainAir, jet lame d'eau
- longueur du bras de douche: 420 mm
- réglage de la hauteur: 200 mm
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/min
- débit du jet lame d'eau (sous 3 bars de pressions): 17 l/min
- Pression: min. 2,2 bar/max. 10 bar
- protection anti-brûlure à 40°
- limiteur d'eau chaude réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- lieu de montage: murale
- type de montage: installation apparente
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC NY 269, valide jusqu'au 22.10.2024

comprenant

NF
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rob. thermostatique et robinets d’arrêt



Thermostatiques apparents et combis Page 194



Thermostatiques encastrés Page 206



Mitigeurs thermostatiques apparents / encastrés hansgrohe

Aperçu des mitigeurs thermostatiques apparents / encastrés

	ShowerTablet Select		Ecostat Select	Ecostat E
				
Finition	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standard	■	■	■	■
Existe en version baignoire	■	■	■	■
Avec support de douchette		■		
Avec tablette	■	■	■	
Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
Limitation de température réglable	■	■	■	■
Touche EcoStop				■
Select	■	■		
Réglage du débit de l'eau		■		
CoolContact	■	■	■	■
	Page 124	Page 124	Page 124	Page 124

	RainSelect	Shower Select Verre	Shower Select	Shower Select S
				
Finition	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Standard	■	■	■	■
Existe en version mitigeur			■	■
Avec support de douchette	■		■	
Corps encastré iBox universal		■	■	■
Fermeture de sécurité à 40 °C	■	■	■	■
Limitation de température réglable	■	■	■	■
Nombre de sorties	2-5	1-4	1-4	1-4
Select	■	■	■	■
	Page 124	Page 124	Page 124	Page 124

■ Disponible

Ecostat	Ecostat	
		
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
Page 124	Page 124	Page 124

Ecostat Square	Ecostat E	Ecostat S
		
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -140, -340 -670, -700, -990
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
1-4	1-2	1-2
Page 124	Page 124	Page 124

Sets de finition encastrés hansgrohe pour montage sur l'iBox® universal

Installation encastrée aperçu des fonctions





1 FONCTION



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect
Mitigeur thermostatique
15762, -000
Surface Glass
15737, -400

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect
Mitigeur mécanique
15767, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat
Mitigeur thermostatique
pour 1 fonction
15712, -000



Ecostat E
Mitigeur
thermostatique
15707, -000

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S
Mitigeur thermostatique
15744, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect S
Mitigeur mécanique
15747, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat S
Mitigeur thermostatique
15757, -000

Avec la gamme complète de solutions encastrées hansgrohe, pour une à quatre fonctions, vous saurez satisfaire toutes les exigences et tous les budgets de vos clients. Il est même possible de choisir le mode de commande, par rotation de la poignée ou pression de bouton, des douches et douchettes et des types de jets. De plus, vos clients ont le libre choix en matière d'aménagement : ShowerSelect est en effet désormais disponible avec mitigeur mécanique et dans une forme plus ronde. Les thermostatiques Ecostat sont disponibles au design cylindrique, carré ou Softcube. Les possibilités d'installation, pour une intégration harmonieuse dans la salle de bains, sont nombreuses.



2 FONCTIONS



Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect
Mitigeur thermostatique
#15763, -000
Surface Glass
#15738, -400



ShowerSelect
Mitigeur thermostatique
avec 2 fonctions et fixfit porter intégré
#15765, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect
Mitigeur mécanique
#15768, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat
Mitigeur thermostatique
pour 2 fonctions
#15714, -000



Ecostat E
Mitigeur thermostatique
#15708, -000

Thermostatique ShowerSelect



ShowerSelect S
Mitigeur thermostatique
#15743, -000

Mitigeur ShowerSelect



ShowerSelect S
Mitigeur mécanique
#15748, -000

Thermostatique Ecostat



Ecostat S
Mitigeur thermostatique
#15758, -000

Sets de finition encastrés hansgrohe pour montage sur l'iBox® universal



3 FONCTIONS



ShowerSelect



ShowerSelect
Robinet d'arrêt
15764, -000



ShowerSelect
Mitigeur thermostatique haut débit
15760, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Robinet d'arrêt
15745, -000



ShowerSelect S
Mitigeur thermostatique haut débit
15741, -000

Thermostatique Ecostat



Trio®/Quattro S
Robinet d'arrêt/inverseur
15932, -000



Ecostat S
Mitigeur thermostatique haut débit
15756, -000
Mitigeur thermostatique
15755, -000 (sans ill.)



Robinet d'arrêt S
15972, -000



4 FONCTIONS



ShowerSelect



ShowerSelect
Robinet d'arrêt
15764, -000



ShowerSelect
Mitigeur thermostatique haut débit
avec robinet d'arrêt
15761, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Robinet d'arrêt
15745, -000



ShowerSelect S
Mitigeur thermostatique haut débit
avec robinet d'arrêt
15742, -000

Thermostatique Ecostat



Trio/Quattro S
Robinet d'arrêt/inverseur
15932, -000



Robinet d'arrêt S
15972, -000




Ecostat S
Mitigeur thermostatique haut débit
15756, -000



Robinet d'arrêt S
15972, -000

Mitigeurs thermostatiques et Combis





	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerTablet Select Thermostatique douche 700 avec 2 sorties	chromé blanc/chromé	13184000 13184400	1.208,00 1.208,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28 l/ min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min
- débit de sortie supérieure: 28 l/ min
- mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- possibilité de contrôler une douche externe ou un remplissage de baignoire par raccordement encastré G ½
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022


Options:

· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet avec raccord plafond	blanc/chromé	24002400	1.595,00
· **Rainmaker Select** Douche de tête 460 1jet avec bras de douche	blanc/chromé	24003400	1.705,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerTablet Select	chromé	13183000	1.430,00

Cool Contact · Select · AirPower · Quick Clean

ShowerTablet Select


Thermostatique
bain/ douche 700

- Longueur 192 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 ± 18 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- mécanisme Push marche/arrêt, cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire
- ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerTablet Select Thermostatique douche 300	chromé blanc/chromé	13171000 13171400	508,00 508,00

Cool Contact | Select

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14 l/ min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024

Options:


· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 300	chromé	13151000	649,00
	blanc/chromé	13151400	649,00






- Longueur 192 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024

Options:

· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00





Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"

chromé 02026000 37,00


- type d'installation: montage apparent
- Adaptateur pour installation sur raccords existants G ½ x G ¾
- dimension du raccordement Raccordement 3/4"
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerTablet Select Thermostatique douche 400	chromé	24360000	363,00
	noir mat	24360670	472,00
	blanc mat	24360700	472,00

NOUVEAU






- 1 sortie = 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16,7 l/min
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- tablette en plastique
- finition de la tablette: noir mat
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main

disponible à partir de septembre 2022

ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 400	chromé	24340000	439,00
	noir mat	24340670	570,00
	blanc mat	24340700	570,00

NOUVEAU





- bec déverseur rotatif
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- contrôle de la température et du débit
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- tablette en plastique
- type de raccordement: ½"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire


disponible à partir de septembre 2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Pulsify Select S** Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 65 cm/ShowerTablet Select 400	chromé	24260000	452,00





- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche

comprenant

NOUVEAU
- **Pulsify Select S** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110000)

NOUVEAU
- **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 400 (# 24360000)

NOUVEAU
- **Unica** Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)


autres dimensions


NOUVEAU	**Pulsify Select S** Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400	chromé	24270000	468,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







	Finition	N° article	Euro h. t.
Ecostat Select Mitigeur Thermostatique douche	chromé	13161000	384,00
	blanc/chromé	13161400	384,00

Cool Contact

- 1 sortie = 1 fonction
- Contrôle du débit pour 1 sortie
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 12 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- tablette en verre sécurit
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords S
- E2, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- NF_375-M1-21-1

Options:


· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Ecostat Select Mitigeur Thermostatique bain/ douche	chromé	13141000	470,00
	blanc/chromé	13141400	470,00








- Longueur 193 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4" · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	02026000	37,00

Ecostat E Mitigeur Thermostatique douche	chromé	15773000	308,00






- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/ min
- débit maximal sous 3 bars de pression: 28,6 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Ecostat E Mitigeur Thermostatique bain/ douche — chromé — 15774000 — 379,00


Cool Contact · Quick Clean

- Longueur 183 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18,6 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18,6 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024



NF





Ecostat Comfort C3 Mitigeur Thermostatique douche — chromé — 13137000 — 244,00

EcoSmart

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/ mim
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C3, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024
- NF_375-M1-21-1

variantes

NF


· **Ecostat** Comfort Mitigeur Thermostatique douche	chromé	13116000	244,00
· ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024	bronze brossé	13116140	397,00
· NF_375-M1-21-1	noir chromé brossé	13116340	397,00
	noir mat	13116670	372,00
	blanc mat	13116700	372,00
	aspect doré poli	13116990	397,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Ecostat Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/ douche


chromé | 13138000 | 308,00

- Longueur 178 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-21-1

variantes

· **Ecostat** Comfort Mitigeur Thermostatique bain/ douche · ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024 · NF_375-M1-21-1	chromé	13114000	308,00
	bronze brossé	13114140	507,00
	noir chromé brossé	13114340	507,00
	noir mat	13114670	477,00
	blanc mat	13114700	477,00
	aspect doré poli	13114990	507,00





Ecostat Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/ douche

chromé | 13115000 | 321,00


- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 172 mm - 177 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.








Ecostat Comfort Care Mitigeur thermostatique douche

chromé | 13117000 | 255,00

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C3, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF_375-M1-21-1






Ecostat Universal Mitigeur thermostatique douche

chromé | 13122000 | 233,00

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 16 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- E1, C2, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF_375-M1-21-1





Ecostat Universal Mitigeur thermostatique bain/douche

chromé | 13123000 | 298,00

AirPower | Quick Clean


- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche — chromé — 13211000 — 184,00

- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 16 l/min
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C2, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 086 France, valide jusqu'au 19.05.2024
- NF_375-M1-21-1





Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche — chromé — 13201000 — 238,00

AirPower

- Longueur 182 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C2, A1, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 300 France, valide jusqu'au 24.09.2024
- NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie Thermostatique encastrée RainSelect

	Finition	N° article	Euro h. t.
RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions	chromé	15380000	1.233,00
	bronze brossé	15380140	1.902,00
	noir chromé brossé	15380340	1.902,00
	noir mat	15380670	1.602,00
	blanc mat	15380700	1.602,00
	aspect doré poli	15380990	1.902,00






- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,6 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et PowderRain
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

· **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	15310180	678,00

RainSelect Module thermostatique encastré avec 2 fonctions	chromé	15355000	1.322,00
	blanc/chromé	15355400	1.322,00
	noir/chromé	15355600	1.322,00





- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/ min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/ min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons Rain large et douchette à main
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:


· **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	15310180	678,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions

- 2 sorties = 2 fonctions
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

	15310180	678,00





RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions

- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 3 sorties = 3 fonctions
- bouton Select on/off pour 3 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 18,5 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, douche d'épaule
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

chromé	15381000	1.465,00
blanc mat	15381700	1.903,00

A compléter avec:

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions
  - ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023


	15311180	786,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
RainSelect Module thermostatique encastré avec 3 fonctions	chromé	15356000	1.527,00
	blanc/chromé	15356400	1.527,00
	noir/chromé	15356600	1.527,00






- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 3 sorties = 3 fonctions
- bouton Select on/off pour 3 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/ min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/ min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

· **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	15311180	786,00

RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions	15311180	786,00






- 3 sorties = 3 fonctions
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions

- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 4 sorties
- bouton Select on/off pour 4 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/ min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/ min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, Waterfall, Rain large
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions
  - ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	15382000	1.696,00
bronze brossé	15382140	2.616,00
noir chromé brossé	15382340	2.616,00
noir mat	15382670	2.202,00
blanc mat	15382700	2.202,00
aspect doré poli	15382990	2.616,00
	15312180	896,00

Select

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
RainSelect Module thermostatique encastré avec 4 fonctions	chromé	15357000	1.731,00
	blanc/chromé	15357400	1.731,00
	noir/chromé	15357600	1.731,00

- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 4 sorties
- bouton Select on/off pour 4 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/ min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/ min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large, Mono
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

- **RainSelect** Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions — 15312180 — 896,00
  - ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023






RainSelect Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions — 15312180 — 896,00

- 4 sorties
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions	chromé	15384000	1.927,00
	blanc mat	15384700	2.505,00

· environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
· 5 sorties
· bouton Select on/off pour 5 sorties
· utilisation simultanée de plusieurs sorties
· débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/ min
· Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/ min
· cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
· butée de confort à 40° C
· limiteur de température réglable
· clapet anti-retour intégré
· type de raccordement: corps d'encastrement
· Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, Waterfall, Rain large, douche d'épaule
· ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:


· **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023		15313180	1.017,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
RainSelect Module thermostatique encastré avec 5 fonctions	chromé	15358000	1.933,00
	blanc/chromé	15358400	1.933,00
	noir/chromé	15358600	1.933,00






- comprenant : Thermostatique, support de douche
- environ 50% d'économie d'eau en fonction du débit et de l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- 5 sorties
- bouton Select on/off pour 5 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/ min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/ min
- Débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Waterfall, Rain large, Mono, body shower
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

A compléter avec:

· **RainSelect** Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions · ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023	15313180	1.017,00







RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions	15313180	1.017,00

- 5 sorties
- profondeur de montage: 87 - 122 mm
- installation horizontale
- installation insonorisée
- type de raccordement: 1/2" & 3/4"
- ACS 18 ACC LY 046, valide jusqu'au 24.01.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · débit maximal sous 3 bars de pression: 26,7 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15737400	738,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation	chromé	13604000	98,00
 			
ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties · utilisation simultanée de plusieurs sorties · débit de sortie supérieure: 25 l/ min · débit de sortie inférieure: 23 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15738400	805,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation	chromé	13604000	98,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/ min · débit de sortie supérieure: 42 l/ min · débit de sortie inférieure: 42 l/ min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15734400	542,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15736400	542,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation	chromé	13604000	98,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	blanc/chromé	15735400	738,00
· 1 sortie et 1 sortie additionnelle · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/ min · débit de sortie supérieure: 59 l/ min · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15736400	542,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation	chromé	13604000	98,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	blanc/chromé	15736400	542,00
· 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min · débit de sortie supérieure: 26 l/ min · Débit à gauche et à droite: 29 l/ min · Débit en utilisant toutes les sorties: 44 l/ min · mécanisme Push marche/arrêt · type de raccordement: corps d'encastrement · Fourni avec les boutons Waterfall, Rain large et Mono · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023			
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15734400	542,00
· **ShowerSelect Glass** Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	blanc/chromé	15735400	738,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· **ShowerSelect Glass** Rosace de compensation	chromé	13604000	98,00

Accessoires - boutons - à commander séparément

 Bouton douchette à main	blanc noir	92573450 92573610	26,00 26,00
 Bouton jet Rain large	blanc noir	92571450 92571610	26,00 26,00
 Bouton Baignoire	blanc noir	92577450 92577610	26,00 26,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00
ShowerSelect Glass Rosace de compensation · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13604000	98,00


Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée

ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · débit maximal sous 3 bars de pression: 26,7 l/ min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15762000	609,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **ShowerSelect** Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	chromé	15763000	653,00
	bronze brossé	15763140	1.014,00
	noir chromé brossé	15763340	1.014,00
	noir mat	15763670	943,00
	blanc mat	15763700	943,00
	aspect doré poli	15763990	1.014,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit de sortie supérieure: 25 l/ min
- débit de sortie inférieure: 23 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· **ShowerSelect** Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
	bronze brossé	13593140	85,00
	noir chromé brossé	13593340	85,00
	noir mat	13593670	79,00
	blanc mat	13593700	79,00
	aspect doré poli	13593990	85,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter	chromé	15765000	782,00

- comprenant : Thermostatique, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 14 l/ min
- débit de sortie supérieure: 29 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

A compléter avec:



· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré	chromé	13601000	111,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/ fixfit intégré · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13601000	111,00
Options:			
· **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15765000	782,00
 			
ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · débit maximal sous 3 bars de pression: 42 l/ min · débit de sortie supérieure: 42 l/ min · débit de sortie inférieure: 42 l/ min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15760000	445,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **ShowerSelect** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15764000	445,00
· **ShowerSelect** Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






		Finition	N° article	Euro h. t.
	ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · 1 sortie et 1 sortie additionnelle · bouton Select marche/arrêt pour une sortie · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min · débit de sortie supérieure: 59 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15761000	609,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· **ShowerSelect** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15764000	445,00
	· **ShowerSelect** Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





ShowerSelect Set de finition
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions

· 3 sorties = 3 fonctions
· utilisation simultanée de plusieurs sorties
· débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
· débit de sortie supérieure: 26 l/min
· Débit à gauche et à droite: 29 l/min
· Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
· mécanisme Push marche/arrêt
· type de raccordement: corps d'encastrement
· ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
· NF_375-M1-21-1

chromé | 15764000 | 445,00

A compléter avec:

· iBox universal
  · NF_375-M1-21-1 | 01800180 | 108,00

Options:


· **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit
  · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  · NF_375-M1-21-1 | chromé | 15760000 | 445,00

· **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt
  · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  · NF_375-M1-21-1 | chromé | 15761000 | 609,00

· **ShowerSelect** Rosace de compensation | chromé | 13593000 | 57,00
· Rallonge
  · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 | | 13595000 | 48,00

Robinetterie ShowerSelect pour installation encastrée





ShowerSelect Set de finition
pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt

· 1 sortie = 1 fonction
· type de raccordement: corps d'encastrement
· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
· débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
· cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt
· limiteur de température réglable
· Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt
· ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

chromé | 15767000 | 532,00

A compléter avec:

· iBox universal
  · NF_375-M1-21-1 | 01800180 | 108,00

Options:


· **ShowerSelect** Rosace de compensation | chromé | 13593000 | 57,00
· Rallonge
  · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 | | 13595000 | 48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





ShowerSelect Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions — chromé — 15768000 — 575,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- débit de sortie supérieure: 20 l/ min
- sortie inférieur du débit: 20 l/ min
- cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/ arrêt
- limiteur de température réglable
- Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023


A compléter avec:

- iBox universal — 01800180 — 108,00
  - NF_375-M1-21-1

Options:

- **ShowerSelect** Rosace de compensation — chromé — 13593000 — 57,00
- Rallonge — 13595000 — 48,00
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024





iBox universal — 01800180 — 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

- Rallonge — 13595000 — 48,00
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal — 93500000 — 14,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie Thermostatique encastrée ShowerSelect S

	Finition	N° article	Euro h. t.





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

chromé	15744000	609,00

- 1 sortie = 1 fonction
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 26,7 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est livré avec le bouton On/Off
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1


A compléter avec:

· iBox universel · NF_375-M1-21-1	01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

chromé	15743000	653,00
bronze brossé	15743140	1.010,00
noir chromé brossé	15743340	1.010,00
noir mat	15743670	939,00
blanc mat	15743700	939,00
aspect doré poli	15743990	1.010,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit de sortie supérieure: 25 l/min
- débit de sortie inférieure: 23 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

A compléter avec:

· iBox universel · NF_375-M1-21-1	01800180	108,00

Options:


· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
	bronze brossé	13597140	73,00
	noir chromé brossé	13597340	73,00
	noir mat	13597670	68,00
	blanc mat	13597700	68,00
	aspect doré poli	13597990	73,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

· débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min · débit de sortie supérieure: 42 l/min · débit de sortie inférieure: 42 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · filtre inclus · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15741000	445,00


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· **ShowerSelect S** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15745000	445,00
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00





ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt

· 1 sortie et 1 sortie additionnelle · Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 34 l/min · débit de sortie supérieure: 59 l/min · cartouche thermostatique BTC haut débit · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15742000	609,00

A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00


Options:

· **ShowerSelect S** Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15745000	445,00
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





		Finition	N° article	Euro h. t.
	ShowerSelect S Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min · débit de sortie supérieure: 26 l/ min · Débit à gauche et à droite: 29 l/ min · Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/ min · mécanisme Push marche/arrêt · type de raccordement: corps d'encastrement · Fourni avec les boutons Rain large, Whirl et Waterfall · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15745000	445,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15741000	445,00
	· **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15742000	609,00
	· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Robinetterie ShowerSelect S pour installation encastrée



	ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/ min · cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/ arrêt · limiteur de température réglable · Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15747000	534,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	**ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée de plusieurs sorties · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 22 l/min · sortie inférieur du débit: 22 l/min · cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt · limiteur de température réglable · Le mitigeur est fourni avec un bouton Marche/Arrêt · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	15748000	575,00
	A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13597000 13595000	47,00 48,00

Accessoires - boutons - à commander séparément


	Bouton On/Off	noir mat blanc mat chromé mat	93579670 93579700 93579880	15,00 15,00 10,00
	Bouton douchette à main	noir mat blanc mat chromé mat	93573670 93573700 93573880	15,00 15,00 10,00
	Bouton jet Rain large	noir mat blanc mat chromé mat	93571670 93571700 93571880	15,00 15,00 10,00
	Bouton jet Rain petit	noir mat blanc mat chromé mat	93572670 93572700 93572880	15,00 15,00 10,00
	Bouton lame d'eau cascade	noir mat blanc mat chromé mat	93574670 93574700 93574880	15,00 15,00 10,00
	Bouton jet Whirl	noir mat blanc mat chromé mat	93575670 93575700 93575880	15,00 15,00 10,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Bouton jet Mono	noir mat blanc mat chromé mat	93576670 93576700 93576880	15,00 15,00 10,00
	Bouton Baignoire	noir mat blanc mat chromé mat	93577670 93577700 93577880	15,00 15,00 10,00
	Bouton douche latérale	noir mat blanc mat chromé mat	93578670 93578700 93578880	15,00 15,00 10,00
 	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
	· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00


Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat Square

 	**Ecostat Square** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · débit maximal sous 3 bars de pression: 26,5 l/ min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · contrôle du débit · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15712000	422,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· **ShowerSelect** Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Ecostat Square Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur

- 2 sorties = 2 fonctions
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- débit de sortie supérieure: 28 l/ min
- débit de sortie inférieure: 25 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A1, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

chromé		15714000	477,00
bronze brossé		15714140	729,00
noir chromé brossé		15714340	729,00
noir mat		15714670	682,00
blanc mat		15714700	682,00
aspect doré poli		15714990	729,00

A compléter avec:

- iBox universal
  - NF_375-M1-21-1

	01800180	108,00

Options:

- **ShowerSelect** Rosace de compensation


chromé	13593000	57,00
bronze brossé	13593140	85,00
noir chromé brossé	13593340	85,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00
aspect doré poli	13593990	85,00

- Rallonge
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

	13595000	48,00

Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat E





Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt

- 1 sortie = 1 fonction
- débit maximal sous 3 bars de pression: 26,5 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- contrôle du débit
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

chromé		15707000	422,00

A compléter avec:

- iBox universal
  - NF_375-M1-21-1

	01800180	108,00

Options:

- **PuraVida** Rosace de compensation 157 x 157mm

chromé	15597000	50,00

- Rallonge
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024


	13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur

- 2 sorties = 2 fonctions
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min
- débit de sortie supérieure: 28 l/ min
- débit de sortie inférieure: 25 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A1, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **PuraVida** Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	50,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00






Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/ min
- débit de sortie supérieure: 42 l/ min
- débit de sortie inférieure: 42 l/ min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023


A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· **PuraVida** Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	50,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré · débit maximal sous 3 bars de pression: 37 l/min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15705000	264,00
Options:			
· **PuraVida** Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	50,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00


Robinetterie encastrée thermostatique et robinets d'arrêt Ecostat S

 			
Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt · 1 sortie = 1 fonction · débit maximal sous 3 bars de pression: 26,5 l/min · cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 90° · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · contrôle du débit · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15757000	422,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	chromé	15758000	477,00
	bronze brossé	15758140	737,00
	noir chromé brossé	15758340	737,00
	noir mat	15758670	691,00
	blanc mat	15758700	691,00
	aspect doré poli	15758990	737,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- Contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- débit de sortie supérieure: 28 l/min
- débit de sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A1, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
	bronze brossé	13597140	73,00
	noir chromé brossé	13597340	73,00
	noir mat	13597670	68,00
	blanc mat	13597700	68,00
	aspect doré poli	13597990	73,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00





Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	chromé	15756000	422,00

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023

A compléter avec:





· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré · débit maximal sous 3 bars de pression: 37 l/min · cartouche thermostatique SMTC · butée de confort à 40° C · limiteur de température réglable · type de raccordement: corps d'encastrement · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023	chromé	15755000	264,00
	Options:			
	· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
 	Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée · 3 sorties = 3 fonctions	chromé	15932000	123,00
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio · ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		15981180	164,00
	· Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies · ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024		15930180	264,00
 	Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée	chromé	15972000	93,00
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement 1/2" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	85,00
	· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	89,00
	· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	92,00
	Options:			
	· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00
 	Rosace de compensation Ø 152mm · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm · diamètre : 152 mm · épaisseur: 22 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13597000 13597140 13597340 13597670 13597700 13597990	47,00 73,00 73,00 68,00 68,00 73,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Metris Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée	chromé	31677000	45,00
· type de raccordement: 1/2" & 3/4"			
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement 1/2" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	85,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	89,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	92,00
Options:			
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00
 			
Logis Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée	chromé	71970000	32,00
· type de raccordement: 1/2" & 3/4"			
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement 1/2" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	85,00
· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	89,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	92,00
Options:			
· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00

Corps d'encastrement

 			
iBox universal		01800180	108,00
· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1			
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 		15981180	164,00
Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio · 2 sorties = 2 fonctions · utilisation simultanée des 2 sorties · convient à tous les sets de finition Trio · débit maximal sous 3 bars de pression: 65 l/ min · ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
Options: · Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00
 		15930180	264,00
Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies · Nécessite une commande de volume · 3 sorties = 3 fonctions · utilisation simultanée des 2 sorties · convient à tous les sets de finition Quattro · Attention: Prévoir un robinet d'arrêt ! · débit maximal sous 3 bars de pression: 65 l/ min · ACS 19 ACC LY 235 France, valide jusqu'au 09.07.2024			
Options: · Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00
 		96370000	61,00
Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro · épaisseur: 25 mm			
 		15973180	85,00
Corps d'encastrement 1/2" à clapet · type de raccordement: M 1/2" · convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt · débit maximal sous 3 bars de pression: 52 l/ min · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023			
variantes · Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	89,00
· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	92,00
Options: · Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

iBox® et Packs encastrés



Hansgrohe iBox® universal: one for all. Tous les sets de finition et douche de tête d'un coup d'oeil.

iBox universal



01800180

Metropol bain/douche poignée manette



32545, -000

Metropol bain/douche poignee etrier



74545, -000

Metropol douche poignée manette



32565, -000

Metropol douche poignee etrier



74565, -000

Metris bain/douche



31493, -000

Metris douche



31685, -000

Metris bain/douche



31454, -000

Metris douche



31456, -000

Finoris bain/douche



NOUVEAU

76415, -000, -670, -700

Finoris douche



NOUVEAU

76615, -000, -670, -700

Vivenis bain/douche



NOUVEAU

75415, -000, -670, -700

Vivenis douche



NOUVEAU

75615, -000, -670, -700

Talis E bain/douche



71745, -000

Talis E douche



71765, -000

Talis S bain/douche



72405, -000

Talis S douche



72605, -000

Talis S bain/douche



32475, -000

Talis S douche



32675, -000

Novus bain/douche



71045, -000

Novus douche



71065, -000

Focus bain/douche



31945, -000

Focus douche



31965, -000

Vernis Blend bain/douche



NOUVEAU

71466, -000, -670

Vernis Blend douche



NOUVEAU

71667, -000, -670

Vernis Shape bain/douche



NOUVEAU

71468, -000, -670

Vernis Shape douche



NOUVEAU

71668, -000, -670

Logis bain/douche



71405, -000

Logis douche



71605, -000

Square
Mitigeur thermostatique pour 1 fonction



15712, -000

Square
Mitigeur thermostatique pour 2 fonctions



15714, -000

Ecostat E
Mitigeur thermostatique



15705, -000

Ecostat E
Thermostatique haut débit



15706, -000

Ecostat E
Mitigeur thermostatique pour 1 fonction



15707, -000

Ecostat E
Mitigeur thermostatique pour 2 fonctions



15708, -000

Ecostat S
Mitigeur thermostatique



15755, -000

Ecostat S
Thermostatique haut débit



15756, -000

Ecostat S
Thermostatique avec robinet d'arrêt



15757, -000

Ecostat S
Thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur



15758, -000

ShowerSelect
Thermostatique pour 1 fonction



15762, -000

ShowerSelect
Thermostatique pour 2 fonctions



15763, -000

ShowerSelect
Thermostatique haut débit



15760, -000

ShowerSelect
Thermostatique haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt



15761, -000

ShowerSelect
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions



15764, -000

ShowerSelect
Thermostatique pour 2 fonctions avec fixfit et porter



15765, -000

ShowerSelect
Mitigeur mécanique pour 1 fonction



15767, -000

ShowerSelect
Mitigeur mécanique pour 2 fonctions



15768, -000

ShowerSelect glass
Thermostatique pour 1 fonction



15737, -400

ShowerSelect glass
Thermostatique pour 2 fonctions



15738, -400

ShowerSelect glass
Thermostatique haut débit



15734, -400

ShowerSelect glass
Thermostatique haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt



15735, -400

ShowerSelect glass
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions




15736, -400

ShowerSelect S
Thermostatique pour 1 fonction



15744, -000

ShowerSelect S
Thermostatique pour 2 fonctions



15743, -000

ShowerSelect S
Thermostatique haut débit



15741, -000

ShowerSelect S
Thermostatique haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt



15742, -000

ShowerSelect S
Robinet d'arrêt pour 3 fonctions



15745, -000

ShowerSelect S
Mitigeur mécanique pour 1 fonction



15747, -000

ShowerSelect S
Mitigeur mécanique pour 2 fonctions



15748, -000

Rainmaker Select
460 3jet



24007, -400

Rainmaker Select
460 2jet



24005, -400

Rainmaker Select
580 3jet




24001, -400

Raindance Rainfall
180 Air 2jet



28433, -000

iBox universal


	Finition	N° article	Euro h. t.
  **iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00



Aide au montage pour iBox universal

· niveau à bulles pour un alignement horizontal ou vertical parfait de l'iBox universal
· des fixations pour appliquer l'aide montage de façon aisée sur l'iBox
· marquages pour la croix de carrelage
· 4 fixations supplémentaires et donc anti-rotulant


	93500000	14,00

Rosace de compensation 157 x 157mm

· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
· diamètre : 157 mm
· épaisseur: 22 mm

chromé	15597000	50,00
bronze brossé	15597140	71,00
noir chromé brossé	15597340	71,00
noir mat	15597670	66,00
blanc mat	15597700	66,00
aspect doré poli	15597990	71,00

Rosace de compensation Ø 152 mm

· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
· convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
· diamètre : 152 mm
· épaisseur: 22 mm

chromé	13597000	47,00
bronze brossé	13597140	73,00
noir chromé brossé	13597340	73,00
noir mat	13597670	68,00
blanc mat	13597700	68,00
aspect doré poli	13597990	73,00



Rosace de compensation

· pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
· convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
· diamètre : 157 mm
· épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	57,00
bronze brossé	13593140	85,00
noir chromé brossé	13593340	85,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00
aspect doré poli	13593990	85,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Rosace de compensation · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13604000	98,00
 			
Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/ fixfit intégré · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · épaisseur: 22 mm	chromé	13601000	111,00
Options: · Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	15765000	782,00
 			
Rallonge · rallonge du corps d'encastrement · épaisseur: 25 mm · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
			
Bloc de rinçage iControl	chromé	15956000	66,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Packs encastrés









	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance E Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche, corps d'encastrement	noir mat	27939670	2.070,00

comprenant

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet avec bras de douche (# 26238670)
  - ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530670)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15763670)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- Support mural pour douchette universel E (# 28387670)
- **FixFit** Coude de raccordement Square (# 26455670)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272670)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universel (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance S Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	noir mat	27959670	1.935,00

XXL Performance





- comprenant : douche de tête, douchette, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête: jet PowderRain
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

comprenant

- **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain (# 27623670)
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413670)
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530670)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743670)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (#)
- **FixFit** Coude de raccordement E (# 27454670)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272670)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	noir mat	27961670	1.648,00

NOUVEAU







- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 280 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


comprenant


- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220670)
- Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413670)
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530670)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758670)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (#)
- **FixFit** Coude de raccordement E (# 27454670)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272670)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

NOUVEAU











Raindance E Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect Square

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	27952000	1.489,00

AirPower | XXL Performance

- comprenant : douche de tête, douchette, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- débit: 17,1 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

comprenant

- **Raindance E** Douche de tête 300 1jet avec bras de douche (# 26238000)
  - ACS 18 ACC LY 392, valide jusqu'au 09.08.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **ShowerSelect** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15763000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter Square (# 26486000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance S Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S	chromé	27951000	1.361,00

NOUVEAU







- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête: jet PowderRain
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- débit: 18,1 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

comprenant

- **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche (# 27607000)
  - ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
  - ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Raindance Select S Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S	chromé	27297000	1.306,00






- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression

comprenant

- **Raindance Select S** Douche de tête 240 2jet avec bras de douche (# 26466000)
  - ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement S (# 27453000)
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1



Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	27954000	1.149,00

NOUVEAU







Croma Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S

- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 280 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 15,6 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

comprenant

- **Croma** Douche de tête 280 1jet (# 26220000)
- Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413000)
- **Croma Select S** Douchette à main Vario (# 26802400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E	chromé	27953000	1.136,00

NOUVEAU





- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 18,3 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

comprenant


- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
  - ACS 16 ACC NY 351
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15708000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter E (# 26485000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.








	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche · débit: 17 l/min sous 3 bars de pression	chromé	27294000	907,00

comprenant

- **Croma Select E** Douche de tête 180 2jet (# 26524000)
  - ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
- **Croma E** Douchette à main 110 1jet (# 26814400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement synthétique SoftCube (# 26457000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15708000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
Croma Select S Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S	chromé	27295000	876,00

· comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support de douche, coude de raccordement, flexible de douche
· débit: 17 l/ min sous 3 bars de pression

comprenant

· **Croma Select S** Douche de tête 180 2jet (# 26522000)
  · ACS 17 ACC NY 092, valide jusqu'au 31.03.2022
· Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413000)
· **Croma S** Douchette à main 110 1jet (# 26804400)
  · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
· **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  · NF_375-M1-21-1
· Porter'S. Support mural (# 28331000)
· **FixFit** Coude de raccordement S (# 27453000)
· **Ecostat S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15758000)
  · ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  · NF_375-M1-21-1
· iBox universal (# 01800180)
  · NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat Square	chromé	26998000	838,00



- comprenant : Douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, support de douche, bras de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 240 x 240 mm
- type de jet: jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- nombre de jets douchette à main: 3 types de jet
- type d'installation: murale

comprenant

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter Square (# 26486000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Ecostat Square** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15714000)
  - ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta E Pack encastré avec mitigeur mécanique Logis	chromé	27957000	619,00

NOUVEAU





- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, mitigeur bain/douche, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête: jet Rain
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


comprenant

- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- Bras de douche M 1/2" 241 mm (# 27409000)
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Logis** Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré (# 71405000)
  - ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universel (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **FixFit** Coude de raccordement synthétique SoftCube (# 26457000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Crometta S Pack encastré avec mitigeur mécanique bain/douche Focus	chromé	26999000	626,00

XXL Performance

- comprenant : Douche de tête, douchette, mitigeur bain/douche, corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet: jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- nombre de jets douchette à main: 2 types de jet
- type d'installation: murale

comprenant

- **Crometta S** Douche de tête 240 1jet (# 26723000)
  - ACS 16 ACC NY 351
  - NF_375-M1-21-1
- Bras de douche M ½" 389 mm (# 27413000)
- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
  - ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Focus** Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré (# 31945000)
  - ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024
  - NF_375-M1-21-1
- iBox universal (# 01800180)
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lignes de robinetterie



Metropol	Page 257		Metris	Page 283	
Finoris	Page 293		Vivenis	Page 303	
Talis	Page 313		Novus	Page 337	
Focus	Page 347		Logis	Page 357	
Vernis	Page 373				



Robinetterie de salle de bains hansgrohe


Aperçu de la robinetterie de salle de bains

		Metropol		**Metris**	**Finoris**
					
Finition	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000, -670, -700
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolStart	■			■	■
Existe avec bec pivotant					■
Douchette extractible					■
Bidet	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■
	Page 146	Page 146	Page 146	Page 146	Page 146

		Talis S		**Novus**	**Focus**
					
Finition	-000	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolStart	■			■	■
Existe avec bec pivotant	■		■	■	■
Douchette extractible					
Bidet	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	■
	Page 146	Page 146	Page 146	Page 146	Page 146

■ Disponible

Vivenis	**Talis E**	
		
-000, -670, -700	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000
■	■	■
■	■	■
	■	
■		
■	■	
		■
■	■	■
Page 146	Page 146	Page 146

Logis		**Vernis Shape**	**Vernis Blend**
			
-000	-000	-000, -670	-000, -670
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	■
■	■	■	■
Page 146	Page 146	Page 146	Page 146

Metropol®




Lavabo	Page 258		Bidet	Page 269	
Bain/douche	Page 270		Douche	Page 279	

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 100 Select, bec long, bonde Push-Open

chromé — 32570000 — 295,00

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique






Mitigeur de lavabo 110 Select, bonde Push-Open

chromé — 32571000 — 300,00

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique






Mitigeur de lavabo 260 Select, bonde Push-Open

chromé — 32572000 — 420,00

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique





Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage


chromé — 32501000 — 233,00

- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32500000	246,00
bronze brossé	32500140	419,00
noir chromé brossé	32500340	419,00
noir mat	32500670	370,00
blanc mat	32500700	370,00
aspect doré poli	32500990	419,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean





Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32502000	250,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

- Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open
  - ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	32503000	254,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Mitigeur de lavabo 100 CoolStart poignée manette bec long, bonde Push-Open

chromé 32503000 254,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023



variantes

· Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec long, bonde Push-Open · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32502000	250,00




Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open

chromé	32507000	264,00
bronze brossé	32507140	450,00
noir chromé brossé	32507340	450,00
noir mat	32507670	397,00
blanc mat	32507700	397,00
aspect doré poli	32507990	450,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023




variantes

· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32506000	260,00
· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32508000	273,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Mitigeur de lavabo 110 CoolStart poignée manette, bonde Push-Open

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	32508000	273,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

variantes

· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, avec tirette et vidage · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32506000	260,00
· Mitigeur de lavabo 110 poignée manette, bonde Push-Open · ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023	chromé	32507000	264,00
	bronze brossé	32507140	450,00
	noir chromé brossé	32507340	450,00
	noir mat	32507670	397,00
	blanc mat	32507700	397,00
	aspect doré poli	32507990	450,00





Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open

	chromé	32511000	367,00
	bronze brossé	32511140	623,00
	noir chromé brossé	32511340	623,00
	noir mat	32511670	549,00
	blanc mat	32511700	549,00
	aspect doré poli	32511990	623,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 165 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes


· Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier, bonde Push-Open · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé	74511000	384,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 260 poignée manette, bonde Push-Open	chromé	32512000	375,00
	bronze brossé	32512140	637,00
	noir chromé brossé	32512340	637,00
	noir mat	32512670	563,00
	blanc mat	32512700	563,00
	aspect doré poli	32512990	637,00






- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 204 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec court, bonde Push-Open	chromé	74500000	266,00






- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 127 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

Mitigeur de lavabo 100 poignée étrier bec long, bonde Push-Open	chromé	74502000	273,00





- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 157 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, bonde Push-Open

chromé — 74507000 — 295,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 135 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

variantes

- Mitigeur de lavabo 110 poignée étrier, avec tirette et vidage — chromé — 74506000 — 286,00
  - ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023







Mitigeur de lavabo 230 poignée étrier, bonde Push-Open

chromé — 74511000 — 384,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 165 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes


- Mitigeur de lavabo 230 poignée manette, bonde Push-Open
  - ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé	32511000	367,00
bronze brossé	32511140	623,00
noir chromé brossé	32511340	623,00
noir mat	32511670	549,00
blanc mat	32511700	549,00
aspect doré poli	32511990	623,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 260 poignée étrier, bonde Push-Open

· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
· ComfortZone 260
· Longueur 204 mm
· type de jet: jet normal
· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· convient au chauffe-eau instantané
· bonde Push-Open 1 ¼
· matériau de la garniture de vidage: métallique
· ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	74512000	398,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean





Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée manette, bonde à écoulement libre

· comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
· Longueur 225 mm
· type de jet: jet normal
· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· convient au chauffe-eau instantané
· bonde à écoulement libre
· matériau de la garniture de vidage: métallique
· positionnement de la poignée à gauche ou à droite
· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

chromé	32526000	335,00
bronze brossé	32526140	571,00
noir chromé brossé	32526340	571,00
noir mat	32526670	503,00
blanc mat	32526700	503,00
aspect doré poli	32526990	571,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

autres dimensions

· Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, poignée manette, bonde à écoulement libre
· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

chromé	32525000	313,00

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
· NF_375-M1-21-1

	13622180	230,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre

chromé | 74526000 | 353,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022



autres dimensions

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, poignée étrier, bonde à écoulement libre
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

chromé | 74525000 | 335,00

A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1

13622180 | 230,00

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

13622180 | 230,00





- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

Options:


- Rallonge 25 mm
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000 | 115,00

Rallonge 25 mm

31971000 | 115,00






- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 132 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023


chromé	32514000	348,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

· Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open · ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	74514000	371,00





Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 152 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023


chromé	32515000	367,00
bronze brossé	32515140	623,00
noir chromé brossé	32515340	623,00
noir mat	32515670	549,00
blanc mat	32515700	549,00
aspect doré poli	32515990	623,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

· Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignée étrier, bonde Push-Open · ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	74515000	384,00





Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 132 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	74514000	371,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

· Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open · ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	32514000	348,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Mélangeur de lavabo 160, 3 trous poignée étrier, bonde Push-Open

chromé 74515000 384,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 152 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023



variantes

· Mélangeur de lavabo 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open · ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023	chromé	32515000	367,00
	bronze brossé	32515140	623,00
	noir chromé brossé	32515340	623,00
	noir mat	32515670	549,00
	blanc mat	32515700	549,00
	aspect doré poli	32515990	623,00



Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée manette, sans tirette ni vidage

chromé 32530000 1.098,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- Longueur 235 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023

variantes


· Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage · ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023	chromé	74530000	1.117,00

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	488,00

Options:

· Rosace d'étanchéité		96441000	125,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée étrier, sans tirette ni vidage · Longueur 235 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023	chromé	74530000 AirPower EcoSmart Quick Clean	1.117,00
	variantes · Mitigeur de lavabo encastré au sol, poignée manette, sans tirette ni vidage · ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023	chromé	32530000	1.098,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	488,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	125,00
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol · pour montage sur sol brut · convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol		10452180	488,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	125,00
	Rosace d'étanchéité		96441000	125,00

Bidet





Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 129 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	32520000	344,00
bronze brossé	32520140	585,00
noir chromé brossé	32520340	585,00
noir mat	32520670	517,00
blanc mat	32520700	517,00
aspect doré poli	32520990	585,00


AirPower

variantes

- Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open
  - ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

chromé	74520000	367,00





Mitigeur de bidet poignée étrier, bonde Push-Open

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 129 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	74520000	367,00

AirPower

variantes

- Mitigeur bidet poignée manette, bonde Push-Open
  - ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023


chromé	32520000	344,00
bronze brossé	32520140	585,00
noir chromé brossé	32520340	585,00
noir mat	32520670	517,00
blanc mat	32520700	517,00
aspect doré poli	32520990	585,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche





	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée manette	chromé	32532000	1.620,00
	bronze brossé	32532140	2.755,00
	noir chromé brossé	32532340	2.755,00
	noir mat	32532670	2.430,00
	blanc mat	32532700	2.430,00
	aspect doré poli	32532990	2.755,00

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 235 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

variantes

· Mitigeur bain/ douche, set de finition, poignée étrier · ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024	chromé	74532000	1.638,00

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	488,00

Options:


· Rosace d'étanchéité		96441000	125,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur bain/douche, set de finition, poignée étrier

chromé	74532000	1.638,00

AirPower · Quick Clean

- comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 235 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024

comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

variantes

· Mitigeur bain/douche, set de finition, poignée manette · ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024	chromé	32532000	1.620,00
	bronze brossé	32532140	2.755,00
	noir chromé brossé	32532340	2.755,00
	noir mat	32532670	2.430,00
	blanc mat	32532700	2.430,00
	aspect doré poli	32532990	2.755,00


A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,00

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00





Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol


	10452180	488,00

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00





Rosace d'étanchéité


	96441000	125,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur bain/douche

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 180 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané


	chromé	32540000	321,00
	bronze brossé	32540140	546,00
	noir chromé brossé	32540340	546,00
	noir mat	32540670	482,00
	blanc mat	32540700	482,00
	aspect doré poli	32540990	546,00

AirPower | Quick Clean

variantes

· Mitigeur bain/douche	chromé	74540000	344,00





Mitigeur bain/douche

	chromé	74540000	344,00


AirPower | Quick Clean

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 180 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

variantes

· Mitigeur bain/douche	chromé	32540000	321,00
	bronze brossé	32540140	546,00
	noir chromé brossé	32540340	546,00
	noir mat	32540670	482,00
	blanc mat	32540700	482,00
	aspect doré poli	32540990	546,00





Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

	chromé	32545000	219,00
	bronze brossé	32545140	372,00
	noir chromé brossé	32545340	372,00
	noir mat	32545670	329,00
	blanc mat	32545700	329,00
	aspect doré poli	32545990	372,00

variantes

· Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré poignée étrier · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	74545000	241,00

A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:


· Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
	bronze brossé	13593140	85,00
	noir chromé brossé	13593340	85,00
	noir mat	13593670	79,00
	blanc mat	13593700	79,00
	aspect doré poli	13593990	85,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré poignée étrier

chromé — 74545000 — 241,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/ min
- débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

variantes

· Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	32545000	219,00
	bronze brossé	32545140	372,00
	noir chromé brossé	32545340	372,00
	noir mat	32545670	329,00
	blanc mat	32545700	329,00
	aspect doré poli	32545990	372,00


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00





iBox universal

01800180 — 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00






Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	57,00
bronze brossé	13593140	85,00
noir chromé brossé	13593340	85,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00
aspect doré poli	13593990	85,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	32531000	835,00
			AirPower Quick Clean	
		A compléter avec:		
		· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,00
		Options:		
		· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00


Bec déverseur avec inverseur

· type de raccordement: corps d'encastrement
· Longueur 235 mm
· installation libre
· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
· jet normal
· ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023


		Finition	N° article	Euro h. t.
			10452180	488,00
		Options:		
		· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

· pour montage sur sol brut
· convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol


		Finition	N° article	Euro h. t.
			96441000	125,00

Rosace d'étanchéité

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	32542000	210,00
			AirPower Quick Clean	

Bec déverseur

· type de raccordement: G ¾
· Longueur 167,5 mm
· montage mural
· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
· jet normal
· ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023




		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	32543000	313,00
		bronze brossé	32543140	531,00
		noir chromé brossé	32543340	531,00
		noir mat	32543670	468,00
		blanc mat	32543700	468,00
		aspect doré poli	32543990	531,00
			AirPower Quick Clean	

Bec déverseur

· Longueur 185 mm
· montage mural
· débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
· jet lame d'eau
· ACS 16 ACC LY 617

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur de baignoire 2 trous poignée manette · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023	chromé	32548000	260,00
variantes			
· Mitigeur de baignoire 2 trous poignée étrier · ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023	chromé	74548000	281,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire · ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025		13159180	231,00
 			
Mitigeur de baignoire 2 trous poignée étrier · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023	chromé	74548000	281,00
variantes			
· Mitigeur de baignoire 2 trous poignée manette · ACS 18 ACC LY 113, valide jusqu'au 13.02.2023	chromé	32548000	260,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire · ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025		13159180	231,00
 			
Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire · convient à un bec de remplissage éloigné ou Exafill · raccord G ½ · cartouche céramique · ACS 20 ACC NY 147, valide jusqu'au 18.06.2025		13159180	231,00
Options:			
· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00
· Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main	chromé	19418000	456,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.







	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette	chromé	32550000	625,00

AirPower Quick Clean

- comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 197 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

comprenant

- Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1

variantes

· Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier	chromé	74550000	648,00

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025		13437180	705,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.




Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier

chromé | 74550000 | 648,00

AirPower | Quick Clean





- comprenant : mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 197 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

comprenant

- Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1


variantes

- Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette — chromé | 32550000 | 625,00

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire — 13437180 | 705,00
  - ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025





Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire

13437180 | 705,00

- comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- raccord G ½
- épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:


- Prolongation insert Secuflex — 98806000 | 8,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée manette	chromé	32552000	625,00








· comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
· 2 sorties = 2 fonctions
· Longueur 197 mm
· type de raccordement: corps d'encastrement
· type de jet du mitigeur: jet normal
· type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
· longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
· débit du bec déverseur sous 3 bars: 24 l/min
· débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· ACS 19 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 07.03.2024


comprenant
· Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  · ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  · NF_375-M1-21-1

A compléter avec:
· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire — 13444180 — 869,00
  · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec Secuflex, poignée étrier	chromé	74552000	648,00








· comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
· 2 sorties = 2 fonctions
· Longueur 197 mm
· type de raccordement: corps d'encastrement
· type de jet du mitigeur: jet normal
· type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
· longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
· débit du bec déverseur sous 3 bars: 24 l/min
· débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· ACS 19 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 07.03.2024

comprenant
· Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  · ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  · NF_375-M1-21-1


A compléter avec:
· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire — 13444180 — 869,00
  · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire** · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025		13444180	869,00
Options: · Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00



Douche

  **Mitigeur douche** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32560000 32560140 32560340 32560670 32560700 32560990	219,00 372,00 372,00 329,00 329,00 372,00
variantes · Mitigeur douche poignée étrier	chromé	74560000	241,00

  **Mitigeur douche poignée étrier** · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 33 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux	chromé	74560000	241,00
variantes · Mitigeur douche	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32560000 32560140 32560340 32560670 32560700 32560990	219,00 372,00 372,00 329,00 329,00 372,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32565000 32565140 32565340 32565670 32565700 32565990	206,00 349,00 349,00 308,00 308,00 349,00
variantes · Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée étrier · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	74565000	224,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rosace de compensation	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13593000 13593140 13593340 13593670 13593700 13593990	57,00 85,00 85,00 79,00 79,00 85,00
 			
Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée étrier · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	74565000	224,00
variantes · Set de finition pour mitigeur douche encastré, poignée manette · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	32565000 32565140 32565340 32565670 32565700 32565990	206,00 349,00 349,00 308,00 308,00 349,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





iBox universal

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

		01800180	108,00

Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal	93500000	14,00





Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13593000	57,00
bronze brossé	13593140	85,00
noir chromé brossé	13593340	85,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00
aspect doré poli	13593990	85,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris®




Lavabo	Page 284		Bidet	Page 288	
Bain/douche	Page 288		Douche	Page 291	

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur petit lavabo 100, avec tirette et vidage

chromé | 31088000 | 233,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

- Mitigeur petit lavabo 100, sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé | 31186000 | 231,00





Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage

chromé | 31080000 | 254,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 116 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé | 31084000 | 246,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 110 Eco CH3 CoolStart , avec tirette et vidage

chromé — 31121000 — 254,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1



Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage

chromé — 31183000 — 308,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 141 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 200 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31185000 — 303,00



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage

chromé | 31087000 | 330,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 155 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open — chromé | 31187000 | 332,00
  - ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022
- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage — chromé | 31081000 | 326,00
  - ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022




Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre, avec tirette et vidage

chromé | 31082000 | 335,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 197 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022



variantes


- Mitigeur de lavabo 260 surélevé pour vasque libre sans tirette ni vidage — chromé | 31184000 | 329,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage

chromé — 31166000 — 222,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- ComfortZone 100
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024





Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec court 165mm, bonde à écoulement libre

chromé — 31085000 — 317,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 165 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

autres dimensions

- Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


chromé — 31086000 — 347,00

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1

13622180 — 230,00





Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

13622180 — 230,00

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1


Options:

- Rallonge 25 mm
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


31971000 — 115,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Rallonge 25 mm** · épaisseur: 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		31971000	115,00

Bidet




 	**Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage** · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 123 mm · mousseur sur rotule · type de jet: jet laminaire · débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31280000	293,00

Bain/ douche

 	**Mitigeur bain/ douche, set de finition** · comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 209 mm · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet RainAir · débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · clapet anti-retour intégré · ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024	chromé	31471000	1.801,00
	A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol		10452180	488,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	125,00
 	**Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol** · pour montage sur sol brut · convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol		10452180	488,00
	Options: · Rosace d'étanchéité		96441000	125,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Mitigeur bain/douche** · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 123 mm - 130,5 mm · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 8 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · sécurité contre le retour de l'eau · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané	chromé	31480000	325,00
		**Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 21 l/min · débit de sortie inférieure: 29 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	31454000	228,00
		A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
		Options: · Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	50,00
		**Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 21 l/min · débit de sortie inférieure: 29 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	31493000	228,00
		A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
		Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00
Bec déverseur · Longueur 165 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	31494000	219,00
Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire · comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 220 mm · type de raccordement: corps d'encastrement · type de jet du mitigeur: jet normal · type de jet de la douchette: jet RainAir · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m · débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	31190000	779,00
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025		13437180	705,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire · comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox · longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m · raccord G ½ · épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire) · attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025		13437180	705,00
	Options:			
	· Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Douche

				
	Mitigeur douche · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 31 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux	chromé	31680000	276,00
				
	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31456000	218,00
	A compléter avec:			
	· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	50,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec silencieux · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31685000	218,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris®



Lavabo	Page 294		Bidet	Page 297	
Bain/douche	Page 298		Douche	Page 301	


Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.

Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open

NOUVEAU





- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76010000	179,00
noir mat	76010670	252,00
blanc mat	76010700	252,00


Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage


NOUVEAU



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 139 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76020000	199,00
noir mat	76020670	280,00
blanc mat	76020700	280,00





variantes

NOUVEAU

- Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open
  - ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76023000	199,00
noir mat	76023670	280,00
blanc mat	76023700	280,00


NOUVEAU


- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart, bonde Push-Open
  - ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

chromé	76024000	199,00
noir mat	76024670	280,00
blanc mat	76024700	280,00

Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open

NOUVEAU





- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 178 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025


chromé	76060000	279,00
noir mat	76060670	390,00
blanc mat	76060700	390,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open	chromé	76063000	329,00
	noir mat	76063670	459,00
	blanc mat	76063700	459,00


NOUVEAU



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 191 mm
- type de jet: jet laminaire, jet PowderRain
- Retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée
- Longueur de la rallonge: 50 cm
- finition du disque de jet: graphite
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- clapet anti-retour intégré

Mitigeur de lavabo 260, bonde Push-Open	chromé	76070000	294,00
	noir mat	76070670	412,00
	blanc mat	76070700	412,00


NOUVEAU



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 208 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage	chromé	76013000	164,00
	noir mat	76013670	230,00
	blanc mat	76013700	230,00

NOUVEAU



- ComfortZone 100
- Longueur 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde Push-Open


- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	76033000	292,00
noir mat	76033670	408,00
blanc mat	76033700	408,00

EcoSmart Comfort Zone

NOUVEAU





Mélangeur de lavabo 3 trous 160, bonde Push-Open


- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

chromé	76034000	305,00
noir mat	76034670	427,00
blanc mat	76034700	427,00

EcoSmart Comfort Zone

NOUVEAU





Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 228 mm, bonde à écoulement libre

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 228 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

chromé	76050000	280,00
noir mat	76050670	392,00
blanc mat	76050700	392,00

EcoSmart

autres dimensions

NOUVEAU

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre

chromé	76051000	252,00
noir mat	76051670	352,00
blanc mat	76051700	352,00




A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1

	13622180	230,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur** · profondeur de montage: 44 - 72 mm · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · installation insonorisée · E00, CH2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-21-1		13622180	230,00
Options: · Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		31971000	115,00
  **Rallonge 25 mm** · épaisseur: 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		31971000	115,00
Bidet			
NOUVEAU   **Mitigeur de bidet, bonde Push-Open** · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 129 mm · mousseur sur rotule · type de jet: jet laminaire · débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/ min · cartouche céramique · Convient au chauffe-eau instantané · bonde Push-Open 1 ¼ · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026	chromé noir mat blanc mat	76200000 76200670 76200700	240,00 336,00 336,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU			
			
Mitigeur bain/ douche, set de finition	chromé	76445000	1.575,00
	noir mat	76445670	2.205,00
	blanc mat	76445700	2.205,00

AirPower

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 210 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,6 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20,6 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 13,6 l/ min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023

comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1


A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,00

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00






Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,00

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00





Rosace d'étanchéité	96441000	125,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU






Mitigeur bain/douche

chromé	76420000	273,00
noir mat	76420670	383,00
blanc mat	76420700	383,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

NOUVEAU





Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

chromé	76415000	195,00
noir mat	76415670	272,00
blanc mat	76415700	272,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1	01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
	noir mat	13593670	79,00
	blanc mat	13593700	79,00





iBox universal

01800180 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal	93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	57,00
bronze brossé	13593140	85,00
noir chromé brossé	13593340	85,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00
aspect doré poli	13593990	85,00

NOUVEAU





Bec déverseur


- type de raccordement: ½"
- Longueur 174 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/ min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025

chromé	76410000	168,00
noir mat	76410670	236,00
blanc mat	76410700	236,00

AirPower

NOUVEAU





Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche, flexible de douche, sBox
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 152 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,5 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,5 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 10,2 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré

chromé	76444000	725,00
noir mat	76444670	1.015,00
blanc mat	76444700	1.015,00

AirPower

comprenant

- Douchette à main 100 1jet (# 26866XXX)
  - ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
- Set de finition oval (# 28020XXX)
  - ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024


A compléter avec:

NOUVEAU

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire — 13440180 — 447,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  		13440180	447,00

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire


- plage de serrage: 0 - 30 mm
- raccord G ½
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm

Douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  	chromé noir mat blanc mat	76620000 76620670 76620700	221,00 309,00 309,00

Mitigeur douche

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,1 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 12,1 l/min
- cartouche céramique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  	chromé noir mat blanc mat	76615000 76615670 76615700	174,00 243,00 243,00

Set de finition pour mitigeur douche encastré


- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux

A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation	chromé noir mat blanc mat	13593000 13593670 13593700	57,00 79,00 79,00

 		01800180	108,00

iBox universal

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	13593000	57,00
bronze brossé	13593140	85,00
noir chromé brossé	13593340	85,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00
aspect doré poli	13593990	85,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis®




Lavabo	Page 304		Bidet	Page 308	
Bain/douche	Page 308		Douche	Page 311	


Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage	chromé	75010000	155,00
	noir mat	75010670	214,00
	blanc mat	75010700	214,00



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026






variantes


NOUVEAU · Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage	chromé	75012000	145,00
	noir mat	75012670	203,00
· ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	blanc mat	75012700	203,00

NOUVEAU Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage	chromé	75023000	174,00
	noir mat	75023670	243,00
	blanc mat	75023700	243,00



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 146 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée





variantes

NOUVEAU · Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	chromé	75024000	166,00
	noir mat	75024670	233,00
	blanc mat	75024700	233,00
NOUVEAU · Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage	chromé	75020000	179,00
	noir mat	75020670	249,00
· ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	blanc mat	75020700	249,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU




Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage

chromé	75020000	179,00
noir mat	75020670	249,00
blanc mat	75020700	249,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 146 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026



variantes

NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage · ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	chromé noir mat blanc mat	75022000 75022670 75022700	166,00 233,00 233,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage	chromé noir mat blanc mat	75023000 75023670 75023700	174,00 243,00 243,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage	chromé noir mat blanc mat	75024000 75024670 75024700	166,00 233,00 233,00

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage


chromé	75030000	258,00
noir mat	75030670	361,00
blanc mat	75030700	361,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 139 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

variantes

NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage · ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	chromé noir mat blanc mat	75032000 75032670 75032700	250,00 350,00 350,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 250 avec tirette et vidage	chromé	75040000	267,00
	noir mat	75040670	374,00
	blanc mat	75040700	374,00

NOUVEAU







NOUVEAU

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 250
- Longueur 191 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026


variantes

Mitigeur de lavabo surélelé 250 sans tirette ni vidage · ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026	chromé	75042000	260,00
	noir mat	75042670	364,00
	blanc mat	75042700	364,00

Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage	chromé	75013000	140,00
	noir mat	75013670	196,00
	blanc mat	75013700	196,00

NOUVEAU






- ComfortZone 80
- Longueur 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026

Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec tirette et vidage	chromé	75033000	263,00
	noir mat	75033670	368,00
	blanc mat	75033700	368,00

NOUVEAU








- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 90
- Longueur 150 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU			
			
			
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm, bonde à écoulement libre	chromé	75050000	239,00
	noir mat	75050670	334,00
	blanc mat	75050700	334,00
		AirPower	EcoSmart
· comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 192 mm · type de jet: jet rectangulaire · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite			
A compléter avec:			
· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-21-1		13622180	230,00
			
			
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur		13622180	230,00
· profondeur de montage: 44 - 72 mm · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · installation insonorisée · E00, CH2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-21-1			
Options:			
· Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		31971000	115,00
			
			
Rallonge 25 mm		31971000	115,00
· épaisseur: 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bidet

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de bidet avec tirette et vidage	chromé	75200000	221,00
	noir mat	75200670	309,00
	blanc mat	75200700	309,00

NOUVEAU





- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 130 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 21 ACC NY 219 France, valide jusqu'au 20.08.2026


Bain/douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/douche, set de finition	chromé	75445000	1.418,00
	noir mat	75445670	1.985,00
	blanc mat	75445700	1.985,00

NOUVEAU

AirPower





- comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 236 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet rectangulaire
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,3 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 21,3 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 13,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023


comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

A compléter avec:		
· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,00
Options:		
· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,00





- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol


Options:		
· Rosace d'étanchéité	96441000	125,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Rosace d'étanchéité		96441000	125,00





NOUVEAU




Mitigeur bain/douche

chromé	75420000	242,00
noir mat	75420670	339,00
blanc mat	75420700	339,00


Select AirPower

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 216 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,4 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025



NOUVEAU





Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

chromé	75415000	189,00
noir mat	75415670	265,00
blanc mat	75415700	265,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1	01800180	108,00

Options:

· Rosace de compensation		
chromé	13593000	57,00
noir mat	13593670	79,00
blanc mat	13593700	79,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00
Rosace de compensation · pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm · convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm · diamètre : 157 mm · épaisseur: 22 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13593000 13593140 13593340 13593670 13593700 13593990	57,00 85,00 85,00 79,00 79,00 85,00
Bec déverseur · type de raccordement: ½" · Longueur 202 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 24,3 l/ min · jet rectangulaire · ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025	chromé noir mat blanc mat	75410000 75410670 75410700	126,00 177,00 177,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox	chromé	75444000	599,00
	noir mat	75444670	838,00
	blanc mat	75444700	838,00

NOUVEAU





- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche, flexible de douche, sBox
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet rectangulaire
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,9 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,9 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 10,5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré

comprenant


NOUVEAU
- Douchette à main 105 1jet (# 24120XXX)
- Set de finition oval (# 28020XXX)
  - ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

A compléter avec:

NOUVEAU
- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire — 13440180 — 447,00

NOUVEAU






Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire


13440180 — 447,00

- plage de serrage: 0 - 30 mm
- raccord G ½
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm

Douche

NOUVEAU





Mitigeur douche

chromé	75620000	189,00
noir mat	75620670	265,00
blanc mat	75620700	265,00

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,3 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU






Set de finition pour mitigeur douche encastré

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux

A compléter avec:			
· iBox universal		01800180	108,00
· NF_375-M1-21-1			
Options:			
· Rosace de compensation	chromé	13593000	57,00
	noir mat	13593670	79,00
	blanc mat	13593700	79,00






iBox universal

01800180 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:			
· Rallonge		13595000	48,00
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00





Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé		13593000	57,00
bronze brossé		13593140	85,00
noir chromé brossé		13593340	85,00
noir mat		13593670	79,00
blanc mat		13593700	79,00
aspect doré poli		13593990	85,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis®



Talis Select E / Talis E Page 314



Talis Select S / Talis S Page 324




Talis Page 335



Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage

chromé — 71750000 — 210,00

Select · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

variantes

- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage — chromé — 71751000 — 206,00
  - NF_375-M1-21-1



Mitigeur de lavabo 240, avec tirette et vidage


chromé — 71752000 — 306,00

Select · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 183 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

variantes

- Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage — chromé — 71753000 — 301,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage

chromé — 71700000 — 129,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

- Mitigeur de lavabo 80, bonde Push-Open — chromé — 71701000 — 129,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage — chromé — 71702000 — 125,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022





Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

chromé — 71703000 — 129,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1


variantes

- Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage — chromé — 71704000 — 125,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Mitigeur de lavabo 110, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71710000	157,00
bronze brossé	71710140	246,00
noir chromé brossé	71710340	246,00
noir mat	71710670	212,00
blanc mat	71710700	212,00
aspect doré poli	71710990	246,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes


- Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71711000	157,00

- Mitigeur de lavabo 110, sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71712000	154,00
bronze brossé	71712140	235,00
noir chromé brossé	71712340	235,00
noir mat	71712670	204,00
blanc mat	71712700	204,00
aspect doré poli	71712990	235,00





Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 112 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71713000	157,00
bronze brossé	71713140	246,00
noir chromé brossé	71713340	246,00
noir mat	71713670	212,00
blanc mat	71713700	212,00
aspect doré poli	71713990	246,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

variantes


- Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71714000	154,00
bronze brossé	71714140	235,00
noir chromé brossé	71714340	235,00
noir mat	71714670	204,00
blanc mat	71714700	204,00
aspect doré poli	71714990	235,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Mitigeur de lavabo 150, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 141 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71754000	238,00
bronze brossé	71754140	367,00
noir chromé brossé	71754340	367,00
noir mat	71754670	318,00
blanc mat	71754700	318,00
aspect doré poli	71754990	367,00

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

variantes

- Mitigeur de lavabo 150 sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71755000	236,00



Talis E 240 Mitigeur de lavabo, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 183 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71716000	254,00
bronze brossé	71716140	410,00
noir chromé brossé	71716340	410,00
noir mat	71716670	355,00
blanc mat	71716700	355,00
aspect doré poli	71716990	410,00

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

variantes

- Mitigeur de lavabo 240, sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé	71717000	249,00
bronze brossé	71717140	406,00
noir chromé brossé	71717340	406,00
noir mat	71717670	352,00
blanc mat	71717700	352,00
aspect doré poli	71717990	406,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

- ComfortZone 80
- Longueur 96 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 71706000 — 114,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean




Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, bonde à écoulement libre

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

chromé	71734000	254,00
bronze brossé	71734140	381,00
noir chromé brossé	71734340	381,00
noir mat	71734670	330,00
blanc mat	71734700	330,00
aspect doré poli	71734990	381,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean



autres dimensions

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, bonde à écoulement libre
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1


chromé — 71732000 — 228,00

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1

13622180 — 230,00





Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

13622180 — 230,00

Options:

- Rallonge 25 mm
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


31971000 — 115,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Rallonge 25 mm

31971000 — 115,00

- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022





Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage


chromé	71733000	287,00
bronze brossé	71733140	431,00
noir chromé brossé	71733340	431,00
noir mat	71733670	372,00
blanc mat	71733700	372,00
aspect doré poli	71733990	431,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 112 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Bidet





Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

chromé	71720000	164,00
bronze brossé	71720140	245,00
noir chromé brossé	71720340	245,00
noir mat	71720670	211,00
blanc mat	71720700	211,00
aspect doré poli	71720990	245,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 116 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- Attention, pour les finitions noir mat et blanc mat, la tirette est chromée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

chromé	71721000	157,00


- Mitigeur bidet sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
  - NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set bidette, bonde Push-Open

chromé — 71729000 — 245,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.05.2024

Bain/douche





Mitigeur bain/douche

chromé	71740000	200,00
bronze brossé	71740140	315,00
noir chromé brossé	71740340	315,00
noir mat	71740670	272,00
blanc mat	71740700	272,00
aspect doré poli	71740990	315,00


AirPower · Quick Clean

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 194 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,2 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,2 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16,8 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-21-1









Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

chromé	71745000	177,00
bronze brossé	71745140	265,00
noir chromé brossé	71745340	265,00
noir mat	71745670	230,00
blanc mat	71745700	230,00
aspect doré poli	71745990	265,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:


- iBox universal — 01800180 — 108,00
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





iBox universal


01800180 — 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

- Rallonge — 13595000 — 48,00
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal — 93500000 — 14,00







Bec déverseur

chromé — 71410000 — 97,00

- type de raccordement: G ¾
- Longueur 195 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min
- jet normal
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023







Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire

chromé — 71730000 — 587,00

- comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 196 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré

comprenant

- Douchette à main 110 1jet (# 26814400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1

A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire — 13437180 — 705,00
  - ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire

- comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- raccord G ½
- épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:

- Prolongation insert Secuflex — 98806000 — 8,00





Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

- comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 196 mm
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,8 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,8 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16,7 l/min
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 07.03.2024

chromé	71748000	439,00
bronze brossé	71748140	658,00
noir chromé brossé	71748340	658,00
noir mat	71748670	571,00
blanc mat	71748700	571,00
aspect doré poli	71748990	658,00

AirPower Quick Clean


comprenant

- Douchette à main 110 1jet (# 26814XXX)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
  - NF_375-M1-21-1

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire — 13244180 — 293,00
  - ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025





Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13244180 — 293,00

- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G ½
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur douche

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- NF_375-M1-21-1

chromé	71760000	177,00
bronze brossé	71760140	275,00
noir chromé brossé	71760340	275,00
noir mat	71760670	238,00
blanc mat	71760700	238,00
aspect doré poli	71760990	275,00





Talis E Set de finition pour mitigeur douche encastré

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023

chromé	71765000	144,00
bronze brossé	71765140	217,00
noir chromé brossé	71765340	217,00
noir mat	71765670	187,00
blanc mat	71765700	187,00
aspect doré poli	71765990	217,00

variantes

- Talis E Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré
  - ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023


chromé	71768000	150,00

A compléter avec:

- iBox universel
  - NF_375-M1-21-1

	01800180	108,00





iBox universal

	01800180	108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

- Rallonge
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

	13595000	48,00

- Aide au montage pour iBox universal

	93500000	14,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage


- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	72040000	211,00

variantes

· Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage	chromé	72041000	206,00





Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage


- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	72042000	254,00

variantes

· Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage	chromé	72043000	250,00





Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage

- comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 131 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	72044000	335,00

variantes


· Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage	chromé	72045000	329,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 80, avec tirette et vidage

chromé — 72010000 — 157,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

- Mitigeur de lavabo 80, bonde PushOpen — chromé — 72011000 — 157,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- Mitigeur de lavabo 80, sans tirette ni vidage — chromé — 72012000 — 154,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022





Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

chromé — 72013000 — 157,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes


- Mitigeur de lavabo 80 CoolStart sans tirette ni vidage — chromé — 72014000 — 154,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	72020000	183,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

- Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	72021000	179,00





Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

chromé	72022000	183,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

variantes

- Mitigeur de lavabo 100 CoolStart sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	72023000	179,00





Mitigeur de lavabo 140, avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 140
- Longueur 152 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	72113000	499,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage


chromé — 72031000 — 280,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 131 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage — chromé — 72032000 — 276,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022






Mitigeur de lavabo 210, avec tirette et vidage

chromé — 72105000 — 310,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 162 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022





Mitigeur de lavabo 250, avec tirette et vidage

chromé — 72115000 — 610,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 250
- Longueur 201 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes


- Mitigeur de lavabo 250, sans tirette ni vidage — chromé — 72116000 — 604,00
  - ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

chromé — 72017000 — 139,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- ComfortZone 80
- Longueur 97 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022





Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, bonde à écoulement libre

chromé — 72111000 — 282,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 225 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

autres dimensions

- Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, bonde à écoulement libre
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


chromé — 72110000 — 254,00

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1

13622180 — 230,00





Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

13622180 — 230,00

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

Options:

- Rallonge 25 mm
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


31971000 — 115,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Rallonge 25 mm

31971000 — 115,00

- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

Bidet






Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

chromé — 72202000 — 254,00

- comprenant : Mitigeur bidet, garniture de vidage
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique





Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

chromé — 72200000 — 200,00

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 109 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bain/ douche

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur bain/ douche, set de finition

chromé — 72412000 — 1.655,00

AirPower — Quick Clean

- comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 245 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC LY 432, valide jusqu'au 14.08.2024


comprenant

- Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
  - ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol — 10452180 — 488,00
- Rosace d'étanchéité — 96441000 — 125,00





Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol


10452180 — 488,00

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:

- Rosace d'étanchéité — 96441000 — 125,00





Mitigeur bain/ douche




chromé — 72400000 — 232,00

AirPower — Quick Clean

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 166 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 21 l/ min · débit de sortie inférieure: 29 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	72405000	206,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00
 			
Bec déverseur · type de raccordement: G ¾ · avec silencieux · Longueur 175 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 21,5 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	72410000	129,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition mitigeur 3 trous 200mm pour montage sur bord de baignoire	chromé	72416000	643,00







- comprenant : mitigeur bain/ douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 200 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable


comprenant
- Douchette à main 110 1jet (# 26804400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	13437180	705,00

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire	13437180	705,00





- comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- raccord G ½
- épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Options:


· Prolongation insert Secuflex	98806000	8,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

chromé — 72418000 — 640,00

AirPower — Quick Clean

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 200 mm
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- ACS 19 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 07.03.2024


comprenant

- Douchette à main 110 1jet (# 26804400)
  - ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire — 13444180 — 869,00
  - ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025





Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13444180 — 869,00


- comprenant : corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025


Options:

- Prolongation insert Secuflex — 98806000 — 8,00

Douche









Mitigeur douche

chromé — 72600000 — 183,00

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 31 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	72605000	177,00
	A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 	iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
	· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage · ComfortZone 40 · Longueur 83 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · mécanisme céramique 90° · Attention : alimentation en eau froide uniquement · ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024	chromé	13132000	149,00

Bain/douche


 			
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 21 l/min · débit de sortie inférieure: 29 l/min · débit maximal sous 3 bars de pression: 29 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · avec silencieux · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024	chromé	32475000	192,00
A compléter avec:			
· iBox universel · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 			
iBox universel · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universel		93500000	14,00
 			
Bec déverseur · avec silencieux · Longueur 147 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 27,5 l/min · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	13414000	113,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur	chromé	13423000	117,00





- type de raccordement: ½"
- inverseur à retour automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
- Longueur 152 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/ min
- sécurité contre le retour de l'eau

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Novus®




Lavabo	Page 338		Bidet	Page 342	
Bain/douche	Page 342		Douche	Page 345	

Lavabo

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage

chromé | 71020000 | 112,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF_375-M1-21-1






Mitigeur de lavabo 70 CoolStart , bonde Push-Open

chromé | 71022000 | 112,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF_375-M1-21-1





Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage

chromé | 71030000 | 134,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 100 CoolStart, bonde Push-Open

chromé — 71032000 — 134,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022
- NF_375-M1-21-1



Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage


chromé — 71123000 — 170,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 180 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage — chromé — 71124000 — 166,00
  - ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120°, avec tirette et vidage

chromé | 71126000 | 210,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 155 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022




variantes

- Mitigeur de lavabo 240 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

chromé | 71128000 | 205,00





Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

chromé | 71050000 | 107,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 195 mm, bonde à écoulement libre	chromé	71127000	180,00








- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 194 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-21-1	13622180	230,00






Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	230,00

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022	31971000	115,00






Rallonge 25 mm	31971000	115,00

- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Mélangeur de lavabo 100, 3 trous, avec tirette et vidage	chromé	71140000	253,00






- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 118 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

Bidet

Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage	chromé	71142000	123,00






- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 139 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

Bain/ douche

Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses	chromé	71042000	146,00





- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 192 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 18 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A1, U3
- ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Mitigeur bain/douche

chromé 71040000 146,00

AirPower Quick Clean


- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 192 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022
- NF_375-M1-21-1



variantes

- Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses chromé 71042000 146,00
  - ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022
  - NF_375-M1-21-1





Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

chromé 71045000 172,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux


A compléter avec:

- iBox universal 01800180 108,00
  - NF_375-M1-21-1

Options:

- Rosace de compensation Ø 152mm chromé 13597000 47,00





iBox universal

01800180 108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:


- Rallonge 13595000 48,00
  - ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal 93500000 14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
Bec déverseur · Longueur 192 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min · jet normal · ACS 17 ACC LY 717, valide jusqu'au 17.11.2022	chromé	71320000	109,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 140 mm · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · Convient au chauffe-eau instantané · E3/1, C2, A1, U3 · ACS 17 ACC LY 603, valide jusqu'au 10.10.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	71324000	146,00






	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition Mélangeur 4 trous sur bord de baignoire · comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 183 mm · type de raccordement: corps d'encastrement · longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m · débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min · débit du bec déverseur sous 3 bars: 22 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · inverseur avec réinitialisation automatique · clapet anti-retour intégré · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717	chromé	71333000	361,00
comprenant · Douchette à main 110 1jet (# 26804400) · ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025			
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025		13244180	293,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
			13244180	293,00

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire


- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G ½
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Douche

		chromé	71062000	116,00

Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022
- NF_375-M1-21-1



		chromé	71060000	116,00

Mitigeur douche

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

· Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	71062000	116,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 23,4 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé	71065000	147,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus®




Lavabo	Page 348		Bidet	Page 351	
Bain	Page 352		Douche	Page 355	

Lavabo


	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 101 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31730000	109,00
variantes			
· Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31604000	109,00
· Mitigeur de lavabo 70, sans tirette ni vidage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31733000	105,00
· Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	31539000	103,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 101 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · E00, CH3, A3, U3 · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	31539000	103,00
variantes			
· Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31730000	109,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage


chromé | 31607000 | 130,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 100, sans tirette ni vidage — chromé | 31517000 | 128,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022



Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage

chromé | 31621000 | 130,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1



Mitigeur de lavabo 100 Eco C3, avec tirette et vidage

chromé | 31657000 | 136,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 190, avec tirette et vidage

chromé | 31608000 | 168,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 159 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 190, sans tirette ni vidage — chromé | 31518000 | 164,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022






Mitigeur de lavabo 190 Eco C3, avec tirette et vidage

chromé | 31658000 | 172,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 159 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1





Mitigeur de lavabo 230, avec tirette et vidage

chromé | 31531000 | 217,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 185 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 230, sans tirette ni vidage — chromé | 31532000 | 211,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 240 bec haut, avec tirette et vidage

chromé | 31609000 | 206,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 160 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 240 bec haut sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé | 31519000 | 203,00





Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage


chromé | 31130000 | 104,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- ComfortZone 70
- Longueur 101 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Bidet





Mitigeur bidet C2 avec cartouche à 2 vitesses, avec tirette et vidage

chromé | 31928000 | 123,00


AirPower · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 126 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

chromé | 31920000 | 117,00


- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 126 mm
- bec fixe
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

- Mitigeur bidet, bonde Push-Open
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé | 31922000 | 127,00






Set bidette sans tirette ni vidage

chromé | 31926000 | 133,00

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.05.2024






Set bidette, bonde Push-Open

chromé | 31927000 | 179,00

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche, garniture de vidage
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet normal
- jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- ACS 19 ACC NY 072, valide jusqu'au 04.05.2024

Bain/ douche








Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

chromé | 31948000 | 139,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 172 mm - 179,5 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A2, U3
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur bain/douche · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 180 mm · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 19,8 l/min · débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,8 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · sécurité contre le retour de l'eau · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané	chromé	31940000	139,00
variantes			
· Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · NF_375-M1-21-1	chromé	31948000	139,00
 			
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 21 l/min · débit de sortie inférieure: 29 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · avec silencieux · E3/1, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024 · NF_375-M1-21-1	chromé	31945000	159,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Bec déverseur

chromé | 13414000 | 113,00

AirPower | Quick Clean

- avec silencieux
- Longueur 147 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 27,5 l/ min
- ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023






Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur

chromé | 13423000 | 117,00

AirPower | Quick Clean

- type de raccordement: ½"
- inverseur à retour automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
- Longueur 152 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/ min
- sécurité contre le retour de l'eau





Mitigeur bain/ douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses

chromé | 31938000 | 141,00

AirPower | Quick Clean

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 130 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé	31930000	141,00

Mitigeur bain/douche monotrou

AirPower · Quick Clean


- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 130 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023

variantes

NF · Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses · ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	31938000	141,00

Douche






NF

Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	31968000	114,00

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A2, U3
- NF_375-M1-21-1





Mitigeur douche

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	31960000	114,00




- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux

variantes

NF · Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · NF_375-M1-21-1	chromé	31968000	114,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · E2, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	31965000	144,00
variantes · Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31964000	146,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rosace de compensation Ø 152mm	chromé	13597000	47,00
 			
Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 49 l/ min · Cartouche céramique haut débit · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	31964000	146,00
variantes · Set de finition pour mitigeur douche encastré · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	31965000	144,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis®





Logis Page 358



Logis Fine Page 369



Lavabo


		Finition	N° article	Euro h. t.
				
	Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 107 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71070000	91,00
	variantes			
	· Logis 70 Mitigeur lavabo, avec tirette et vidage métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	71170000	101,00
	· Mitigeur de lavabo 70, bonde Push-Open · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71077000	96,00
	· Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71071000	90,00
				
	Mitigeur de lavabo 70 CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 107 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · E00, CH3, A3, U3 · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	71072000	87,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Mitigeur de lavabo 70 Eco C3, avec tirette et vidage synthétique

chromé — 71075000 — 96,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 107 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E0, C3, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

- Mitigeur de lavabo 70 Eco C3 sans tirette ni vidage — chromé — 71076000 — 90,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
  - NF_375-M1-21-1





Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique

chromé — 71100000 — 112,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes


- Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique — chromé — 71171000 — 122,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
  - NF_375-M1-21-1
- Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open — chromé — 71107000 — 115,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 100 CH3 CoolStart avec tirette et vidage synthétique

chromé | 71102000 | 110,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · CoolStart

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1






Mitigeur de lavabo 100 Eco C3 avec tirette et vidage synthétique

chromé | 71105000 | 115,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E0, C3, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1





Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

chromé | 71090000 | 144,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

variantes

chromé | 71091000 | 143,00


- Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur de lavabo 190 Eco C3 avec tirette et vidage synthétique

chromé — 71095000 — 147,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E0, C3, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1





Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage synthétique

chromé — 71130000 — 183,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 154 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes

- Mitigeur de lavabo 210 bec haut sans tirette ni vidage
  - ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé — 71131000 — 182,00





Mitigeur de lavabo mural sans tirette ni vidage




chromé — 71225000 — 120,00

AirPower · EcoSmart · Quick Clean

- Longueur 194 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
				
Mélangeur de lavabo avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mélangeur lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 150 · Longueur 145 mm · bec orientable à 120° · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024		chromé	71222000	115,00
variantes · Mélangeur de lavabo sans tirette ni vidage · ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024		chromé	71221000	112,00
				
Robinet lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage · ComfortZone 70 · Longueur 84 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · mécanisme céramique 90° · Attention : alimentation en eau froide uniquement · ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024		chromé	71120000	78,00
				
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 195mm, bonde à écoulement libre · comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage · Longueur 195 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · bonde à écoulement libre · matériau de la garniture de vidage: métallique · positionnement de la poignée à gauche ou à droite · E00, CH2, A2, U3 · ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024 · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-21-1		chromé	71220000	177,00
A compléter avec: · Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-21-1			13622180	230,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
			13622180	230,00

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1


Options:

· Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022	31971000	115,00

			31971000	115,00

Rallonge 25 mm


- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

		chromé	71133000	216,00

Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 109 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Bidet


		chromé	71204000	106,00

Mitigeur bidet 70, avec tirette et vidage synthétique



- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 119 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur bidet 100, avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 119 mm · mousseur sur rotule · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71200000	128,00

Bain/ douche

 			
Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 194 mm · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · E3/1, C2, A2, U3 · NF_375-M1-21-1	chromé	71401000	124,00
 			
Mitigeur bain/ douche · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 194 mm · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané	chromé	71400000	124,00
variantes · Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · NF_375-M1-21-1	chromé	71401000	124,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
		**Mélangeur bain/ douche** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit du bec déverseur sous 3 bars: 26 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · inverseur avec réinitialisation automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané	chromé	71243000	144,00
		**Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré** · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · débit de sortie supérieure: 21 l/ min · débit de sortie inférieure: 29 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024 · E3/1, C1, A2, U3 · NF_375-M1-21-1	chromé	71405000	129,00
		A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
		**iBox universal** · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
		Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox universal		13595000 93500000	48,00 14,00
		**Bec déverseur** · type de raccordement: G ¾ · Longueur 195 mm · montage mural · débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/ min · jet normal · ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023	chromé	71410000	97,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses


chromé | 71315000 | 128,00

AirPower

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 145 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C2, A2, U3
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023
- NF_375-M1-21-1







Logis Mitigeur bain/douche monotrou

chromé | 71312000 | 128,00

AirPower


- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 145 mm
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023

variantes

- Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses — chromé | 71315000 | 128,00
  - ACS 18 ACC LY 851, valide jusqu'au 06.09.2023
  - NF_375-M1-21-1

Douche









Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

chromé | 71601000 | 103,00

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A2, U3
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.




Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	**Mitigeur douche**	chromé	71600000	103,00
	· 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux			
	variantes			
	· Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · NF_375-M1-21-1	chromé	71601000	103,00
 	**Mélangeur douche**	chromé	71263000	120,00
	· 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min · mécanismes céramiques chaud/froid 90° · clapet anti-retour · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané			
 	**Set de finition pour mitigeur douche encastré**	chromé	71605000	115,00
	· 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · E2, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023 · NF_375-M1-21-1			
	A compléter avec:			
	· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
	Options:			
	· Rosace de compensation 157 x 157mm	chromé	15597000	50,00
 	**iBox universal**		01800180	108,00
	· convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1			
	Options:			
	· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
	· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinet d'arrêt

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée · type de raccordement: 1/2" & 3/4" 	chromé	71970000	32,00
	A compléter avec:			
	· Corps d'encastrement 1/2" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15973180	85,00
	· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	89,00
	· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	92,00
	Options:			
	· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00
	Corps d'encastrement 1/2" à clapet · type de raccordement: M 1/2" · convient à tous les sets de finition robinet d'arrêt · débit maximal sous 3 bars de pression: 52 l/ min · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023 		15973180	85,00
	variantes			
	· Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15974180	89,00
	· Corps d'encastrement 3/4" à clapet · ACS 19 ACC LY 041, valide jusqu'au 07.11.2023		15970180	92,00
	Options:			
	· Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro		96370000	61,00
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro · épaisseur: 25 mm 		96370000	61,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Lavabo

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 121 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026	chromé	71254000	115,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage · ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026	chromé	71255000	109,00
NOUVEAU	**Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 110 · Longueur 121 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026	chromé	71251000	115,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open · ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026	chromé	71252000	115,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage · ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026	chromé	71253000	109,00










Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.



Mitigeur de lavabo 240 avec tirette et vidage


chromé — 71257000 — 178,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 172 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

variantes

- Mitigeur de lavabo 240 sans tirette ni vidage — chromé — 71258000 — 173,00
  - ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm, bonde à écoulement libre


chromé — 71256000 — 173,00

AirPower · EcoSmart

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 206 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur — 13622180 — 230,00
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

13622180 — 230,00

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

Options:

- Rallonge 25 mm — 31971000 — 115,00
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bidet

NOUVEAU





	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur bidet, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage · Longueur 112 mm · mousseur sur rotule · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · Convient au chauffe-eau instantané · matériau de la garniture de vidage: synthétique	chromé	71201000 AirPower Comfort Zone	115,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis®



Vernis Blend Page 374



Vernis Shape Page 382




Pour les produits Vernis, se référer au chapitre:

Douchettes	Vernis Blend Douchettes	Page 66
Sets de douche / Porter / Supports de douche	Vernis Blend Sets de douche	Page 86
	Vernis Blend Supports de douche	Page 104
Douches de têtes	Vernis Blend Douches de têtes Vernis Shape Douches de têtes	Page 132 Page 133
Showerpipes	Vernis Blend Showerpipes Vernis Shape Showerpipes	Page 180 Page 183
Robinetterie de cuisine	Vernis Blend Robinetterie de cuisine Vernis Shape Robinetterie de cuisine	Page 518 Page 518

Lavabo


		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 89 mm · type de jet: jet normal · mousseur orientable · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71584000 71584670	71,00 99,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71550000 71550670	71,00 99,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71557000	81,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71558000 71558670	64,00 89,00





		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · Longueur 108 mm · type de jet: jet normal · mousseur orientable · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71585000 71585670	93,00 128,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71551000 71551670	93,00 128,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71559000	103,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71580000 71580670	85,00 119,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

chromé 71552000 121,00
noir mat 71552670 170,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


variantes

NOUVEAU
- Mitigeur de lavabo190 avec tirette et vidage métallique — chromé 71581000 132,00
  - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

NOUVEAU
- Mitigeur de lavabo190 sans tirette ni vidage — chromé 71582000 114,00, noir mat 71582670 159,00
  - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

NOUVEAU





Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage


chromé 71583000 59,00
noir mat 71583670 82,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- ComfortZone 70
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 20 ACC NY 303, valide jusqu'au 06.11.2025

NOUVEAU





Set bidette sans tirette ni vidage

chromé 71215000 106,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal, jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU




Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 166 mm
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71554000	147,00

EcoSmart Comfort Zone

NOUVEAU




Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71553000	179,00
noir mat	71553670	250,00

AirPower EcoSmart Comfort Zone

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre

- Longueur 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71576000	126,00
noir mat	71576670	177,00

AirPower EcoSmart


A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  - ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  - NF_375-M1-21-1

13622180	230,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
			13622180	230,00

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1


Options:

· Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		31971000	115,00

Bidet

NOUVEAU





Mitigeur bidet

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 127 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


chromé	71210000	93,00
noir mat	71210670	129,00

AirPower EcoSmart

Bain/douche

NOUVEAU





Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 171 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22,4 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,4 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

	chromé	71454000	103,00

AirPower

variantes


NOUVEAU · Mitigeur bain/douche · ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025	chromé noir mat	71440000 71440670	103,00 145,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré


chromé	71466000	103,00
noir mat	71466670	145,00

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/ min
- débit de sortie inférieure: 29 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024

A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1	01800180	108,00





iBox universal


	01800180	108,00

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal	93500000	14,00





Bec déverseur

chromé	71420000	79,00
noir mat	71420670	111,00

AirPower


- Longueur 204 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,7 l/ min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	chromé noir mat	71456000 71456670	263,00 368,00





NOUVEAU

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 211 mm
- type de raccordement: ½"
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 25 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- trappe de visite nécessaire
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

comprenant


- Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	13244180	293,00

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13244180	293,00








- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G ½
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU  			
Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 140 mm · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · sécurité contre le retour de l'eau · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71446000	144,00
variantes			
NOUVEAU · Mitigeur bain/ douche monotrou · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71444000	144,00

Douche

NOUVEAU  			
Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/ min · débit de la douchette sous 3 bars: 15,2 l/ min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025	chromé	71646000	82,00
variantes			
NOUVEAU · Mitigeur douche · ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025	chromé noir mat	71640000 71640670	82,00 114,00
NOUVEAU  			
Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé noir mat	71667000 71667670	93,00 129,00
A compléter avec:			
· iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options:			
· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Lavabo

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 89 mm · type de jet: jet normal · mousseur orientable · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71593000 71593670	89,00 125,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71560000 71560670	89,00 125,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71566000	95,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71567000 71567670	77,00 108,00
NOUVEAU	**Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique** · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 100 · Longueur 110 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · avec alimentation d'eau isolée · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71594000 71594670	111,00 156,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71561000 71561670	111,00 156,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71568000	125,00
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé noir mat	71569000 71569670	103,00 145,00










Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

chromé 71562000 144,00
noir mat 71562670 202,00

AirPower EcoSmart Comfort Zone

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 181 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


variantes

NOUVEAU
- Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique — chromé 71590000 155,00
  - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

NOUVEAU
- Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage — chromé 71591000 137,00, noir mat 71591670 192,00
  - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

NOUVEAU





Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage


chromé 71592000 70,00
noir mat 71592670 98,00

AirPower EcoSmart Comfort Zone

- ComfortZone 70
- Longueur 92 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 20 ACC NY 303, valide jusqu'au 06.11.2025

NOUVEAU





Set bidette sans tirette ni vidage

chromé 71216000 127,00

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean


- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 100
- Longueur 110 mm
- type de jet: jet normal, jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU




Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

· comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
· ComfortZone 200
· Longueur 166 mm
· bec orientable à 120°
· type de jet: jet laminaire
· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
· cartouche céramique
· convient au chauffe-eau instantané
· garniture de vidage 1 ¼"
· matériau de la garniture de vidage: synthétique
· ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71564000	176,00

EcoSmart · Comfort Zone

NOUVEAU




Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

· comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
· ComfortZone 150
· Longueur 166 mm
· type de jet: jet laminaire
· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
· mécanismes céramiques chaud/froid 90°
· convient au chauffe-eau instantané
· garniture de vidage 1 ¼"
· matériau de la garniture de vidage: synthétique
· ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71563000	179,00
noir mat	71563670	250,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre

· Longueur 207 mm
· type de jet: jet normal
· débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
· cartouche céramique
· convient au chauffe-eau instantané
· positionnement de la poignée à gauche ou à droite
· ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71578000	137,00
noir mat	71578670	192,00

AirPower · EcoSmart

A compléter avec:


NF

· Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur
  · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
  · NF_375-M1-21-1

13622180	230,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
			13622180	230,00

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur


- profondeur de montage: 44 - 72 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-21-1

Options:

· Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		31971000	115,00

Bidet





Mitigeur de bidet avec tirette et vidage synthétique


- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 124 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,8 l/ min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

	chromé	71211000	110,00
	noir mat	71211670	154,00

AirPower EcoSmart

Bain/ douche





Mitigeur bain/ douche avec cartouche à 2 vitesses

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 166 mm
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,9 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

	chromé	71453000	123,00

AirPower

variantes

NOUVEAU · Mitigeur bain/ douche · ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025	chromé noir mat	71450000 71450670	123,00 172,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	chromé noir mat	71468000 71468670	119,00 166,00

NOUVEAU





- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3/1, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024


A compléter avec:

· iBox universal · NF_375-M1-21-1	01800180	108,00

---

iBox universal	01800180	108,00





- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- NF_375-M1-21-1


Options:

· Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal	93500000	14,00

Bec déverseur	chromé noir mat	71460000 71460670	79,00 111,00

NOUVEAU






- Longueur 204 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,7 l/min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160 France, valide jusqu'au 25.06.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire	chromé noir mat	71459000 71459670	263,00 368,00





NOUVEAU

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur 211 mm
- type de raccordement: ½"
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 25 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- trappe de visite nécessaire
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

comprenant


- Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
  - ACS 16 ACC LY 610
  - NF_375-M1-21-1

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	13244180	293,00

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13244180	293,00





- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G ½
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Mitigeur bain/douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 95 mm · type de raccordement: raccordement flexible G ⅜ · type de jet du mitigeur: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min · débit du bec déverseur sous 3 bars: 24 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 13,7 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · sécurité contre le retour de l'eau · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71464000	135,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur bain/douche monotrou · ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025	chromé	71463000	135,00

Douche


		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · débit maximal sous 3 bars de pression: 31 l/min · débit de la douchette sous 3 bars: 15,2 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025	chromé	71656000	97,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de douche · ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025	chromé noir mat	71650000 71650670	97,00 136,00
NOUVEAU	Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable	chromé noir mat	71668000 71668670	106,00 149,00
	A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
iBox universal		01800180	108,00
· convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1			
Options:			
· Rallonge		13595000	48,00
· ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024			
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Collectivité & Séniors



Robinetterie électronique	Page 392		Mitigeur Logis Loop	Page 396	
Mitigeur Focus Care	Page 437		Mitigeur Novus Care	Page 399	
Ecostat Comfort Care	Page 402		Sets de douche Unica Comfort et barres de douche	Page 403	
Unica Comfort Accessoires	Page 408				

Lavabo - Metris S






	Finition	N° article	Euro h. t.
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 150 · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages) · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · temps de rinçage: 10 s · rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé) · fréquence du cycle de rinçage: 24 h · temps de rinçage: 10 s · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone	31100000	683,00
variantes			
· Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31101000	639,00
· Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31102000	724,00
· Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023	chromé	31103000	674,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo - Focus





		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur batterie · ComfortZone 130 · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · température réglable par la manette latérale · clapet anti-retour intégré · convient au chauffe-eau instantané · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages) · alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans) · temps de rinçage: 10 s · rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé) · fréquence du cycle de rinçage: 24 h · temps de rinçage: 10 s · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · E00, C3, A2, U3 · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone	31171000	532,00
	variantes			
NF	· Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	31172000	483,00
NF	· Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	31173000	564,00
NF	· Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur · ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	31174000	540,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Lavabo - Vernis Blend

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie · ComfortZone 100 · type de jet: jet normal · mousseur orientable · température pré-réglable · avec alimentation d'eau isolée · clapet anti-retour intégré · système infrarouge · ajustement automatique du capteur infrarouge · fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile incluse) · temps de rinçage réglable · temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s · rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé) · fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h · temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s · arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo · la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s) · ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026	chromé	71502000	229,00
	variantes			
NOUVEAU	· Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur secteur · ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026	chromé	71501000	251,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur batterie

chromé — 71503000 — 191,00

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- en eau froide ou préréglée
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile incluse)
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026

variantes


NOUVEAU

- Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur — chromé — 71504000 — 210,00
  - ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026

Lavabo temporisé - Talis E

NOUVEAU





Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température

chromé — 71718000 — 184,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- ComfortZone 110
- Longueur 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche à fermeture automatique avec réglage de la température
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- désinfection thermique
- l'outil d'entretien Réf. 93913000 doit être utilisé pour la désinfection thermique

Options:

NOUVEAU


- Outil de service pour désinfection thermique — 93913000 — 19,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide · ComfortZone 110 · Longueur 111 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche à fermeture automatique · temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut) · Attention : alimentation en eau froide uniquement · possibilité de rinçage permanent · l'outil d'entretien Réf. 93913000 doit être utilisé pour la désinfection thermique	chromé	71719000	163,00
	Options: · Outil de service pour désinfection thermique		93913000	19,00






NOUVEAU

Logis Loop


		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur de lavabo 70, avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 107 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	71150000	99,00






		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mitigeur de lavabo 70 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · Longueur 107 mm · type de jet: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: synthétique · E00, CH3, A3, U3 · CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022 · NF_375-M1-21-1	chromé	71153000	91,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71151000	125,00


Mitigeur de lavabo 100, avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71154000	118,00

Mitigeur de lavabo 100 Eco CH3 CoolStart, avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1





		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	71250000	114,00

Mitigeur bidet, avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 119 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses · 2 sorties = 2 fonctions · Longueur 180 mm · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · type de jet du mitigeur: jet normal · débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · clapet anti-retour intégré · avec silencieux · Convient au chauffe-eau instantané · E3/1, C2, A2, U3 · NF_375-M1-21-1	chromé	71413000	128,00
 			
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré · 2 sorties = 2 fonctions · type de raccordement: corps d'encastrement · cartouche céramique · limiteur de température réglable · inverseur avec réinitialisation automatique · E3/1, C1, A2, U3 · ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024 · NF_375-M1-21-1	chromé	71264000	139,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00
 			
Mitigeur douche C2 avec cartouche 2 vitesses · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: raccords S · entraxe: 150 mm ± 12 mm · débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min · cartouche céramique à 2 vitesses · limiteur de température réglable · clapet anti-retour · avec silencieux · E1, C2, A2, U3 · NF_375-M1-21-1	chromé	71613000	104,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Set de finition pour mitigeur douche encastré · 1 sortie = 1 fonction · type de raccordement: corps d'encastrement · débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · ACS 19 ACC LY 233 France, valide jusqu'au 09.12.2023	chromé	71267000	125,00
A compléter avec: · iBox universal · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
 			
iBox universal · convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · NF_375-M1-21-1		01800180	108,00
Options: · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024		13595000	48,00
· Aide au montage pour iBox universal		93500000	14,00

Lavabo - Focus Care


 			
Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue, avec tirette et vidage · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage · ComfortZone 70 · gros caractères pour plus de clarté · avec poignée extra longue · Longueur 101 mm · type de jet: jet laminaire · débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min · cartouche céramique · limiteur de température réglable · convient au chauffe-eau instantané · garniture de vidage 1 ¼" · matériau de la garniture de vidage: métallique · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31910000	133,00
variantes · Mitigeur de lavabo 70 Care avec poignée extra longue sans tirette ni vidage · ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022	chromé	31914000	130,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Focus Care 100 Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue

chromé — 31911000 — 163,00


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A3, U3
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

variantes

- Focus Care 100 Mitigeur lavabo sans tirette ni vidage avec poignée extra longue
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé — 31915000 — 159,00






Focus Care 100 CH3 CoolStart Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue

chromé — 31917000 — 163,00

- ComfortZone 100
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 119 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1





Focus Care Mitigeur de lavabo mural avec poignée extra longue

chromé — 31913000 — 168,00


- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 180 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche - Focus Care






Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	31916000	139,00

Focus Care Mitigeur de douche avec poignée extra longue

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 34 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- NF_375-M1-21-1

Lavabo - Novus Care





Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71921000	146,00


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick clean

Mitigeur de lavabo 100 Care avec poignée extra longue avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 118 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 17 ACC LY 602, valide jusqu'au 10.10.2022

Douche - Novus Care





Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71926000	128,00

Mitigeur douche Care avec poignée extra longue


- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 30 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- ACS 17 ACC LY 738, valide jusqu'au 26.12.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Ecostat Comfort Care

	Finition	N° article	Euro h. t.
Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/ douche	chromé	13115000	321,00






- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- Longueur 172 mm - 177 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15 l/ min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-21-1

	Finition	N° article	Euro h. t.
Comfort Care Mitigeur thermostatique douche	chromé	13117000	255,00






- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 sortie = 1 fonction
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar: 17 l/ min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- E1, C3, A3, U3
- filtre inclus
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche Unica Comfort





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite	chromé	26324000	400,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux métalliques
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui – charge utile 200 kg
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- le support de douche peut être retiré
- curseur métallique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible (# 26403400)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26326000	400,00


Options:

· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible · comprenant : barre de douche, tablette, curseur · réglable en hauteur · le support de douche peut être retiré · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · Tablette synthétique, finition blanche, Tablette démontable pour le nettoyage · profile du tube montant: rond · diamètre de la barre de douche: 25 mm · curseur métallique · supports muraux métalliques	blanc/chromé	26403400	298,00
variantes			
· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible	blanc/chromé	26404400	298,00
Options:			
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort110 cm et poignée d'appui à gauche	chromé	26326000	400,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, tablette, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux métalliques
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui – charge utile 200 kg
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- le support de douche peut être retiré
- curseur métallique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible (# 26404400)
- Douchette à main 120 3jet (# 26530000)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 110 cm et poignée d'appui à droite · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26324000	400,00


Options:

· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.






	Finition	N° article	Euro h. t.
Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible · comprenant : barre de douche, tablette, curseur · réglable en hauteur · le support de douche peut être retiré · Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas · Tablette démontable pour le nettoyage · profile du tube montant: rond · diamètre de la barre de douche: 25 mm · curseur métallique · curseur avec blocage · supports muraux métalliques	blanc/chromé	26404400	298,00
variantes			
· Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible	blanc/chromé	26403400	298,00
Options:			
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 90 cm	chromé	26322000	307,00
	blanc/chromé	26322400	307,00

Select · AirPower · Quick Clean · XXL Performance

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- changement de jet via le bouton Select
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/ min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- supports muraux métalliques
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui – charge utile 200 kg
- longueur du tube: 990 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- profile du tube montant: rond
- curseur métallique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- Douchette à main 120 3jet (# 26530XXX)
  - ACS 18 ACC LY 872, valide jusqu'au 07.02.2024
  - NF_375-M1-21-1
- Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible (# 26402000)
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276000)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

autres dimensions

· Set de douche 120 3jet avec barre Unica'Comfort 65 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26320000	298,00

Version économie d'eau:

· Ensemble de douche 120 3jet EcoSmart avec barre de douche 90 cm · ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024	chromé	26323000	316,00

Options:


· Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	blanc/chromé	26328400	144,00
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible	chromé	26402000	200,00





- comprenant : barre de douche, curseur
- réglable en hauteur
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- curseur métallique
- supports muraux métalliques

autres dimensions

· Barre de douche 65 cm	chromé	26401000	191,00


Options:

· Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	blanc/chromé	26328400	144,00
· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Poignée d'appui Unica Comfort

Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	blanc/chromé	26328400	144,00





- comprenant : Poignée d'appui, tablette, support de douche
- le support de douche peut être installé des 2 côtés
- le support de douche peut être retiré
- Tablette synthétique, finition blanche
- Tablette démontable pour le nettoyage
- support fixe
- pour les flexibles avec écrou conique
- diamètre de la poignée de commande : 25 mm
- laiton

Options:


· Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Repose-pied Unica Comfort

Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00



- repose-pieds antidérapant
- métallique



Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Accessoires





XtraStoris	Page 410		Rainfinity	Page 414	
Logis	Page 414		AddStoris	Page 417	
Unica Comfort Accessories	Page 422		Logis Universal	Page 422	
WallStoris	Page 426		RainScent	Page 429	

XtraStoris Original

NOUVEAU







		Finition	N° article	Euro h. t.
	Niche murale 300/300/100 avec cadre intégré · comprenant : niche murale avec cadre intégré, kit d'installation, kit d'étanchéité · profondeur dinstallation: {1} mm · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · surface facile d'entretien · spécifique pour une utilisation dans les zones humides · type de mur: construction sur cloison sècle, construction sur mur solide · kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS) · matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301) · dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP) · dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	noir mat blanc mat aspect acier	56061670 56061700 56061800	413,00 413,00 413,00
	autres dimensions			
NOUVEAU	· Niche murale 300/150/100 avec cadre intégré	noir mat blanc mat aspect acier	56057670 56057700 56057800	364,00 364,00 364,00
NOUVEAU	· Niche murale 300/600/100 avec cadre intégré	noir mat blanc mat aspect acier	56064670 56064700 56064800	530,00 530,00 530,00
NOUVEAU	· Niche murale 300/900/100 avec cadre intégré	noir mat blanc mat aspect acier	56067670 56067700 56067800	636,00 636,00 636,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Minimalistic

NOUVEAU





Niche murale 300/300/100 avec cadre ouvert

- comprenant : nichel murale avec cadre ouvert, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur dinstallation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- affleurant au mur ou en tant qu'élément design dépassant (jusqu'à 55 mm)
- design sans cadre
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- ajustement de l'épaisseur des carreaux possible
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

	Finition	N° article	Euro h. t.
	noir mat	56073670	361,00
	blanc mat	56073700	361,00
	acier inox brossé	56073800	361,00

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

autres dimensions

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Niche murale 300/150/100 avec cadre ouvert	noir mat	56070670	312,00
		blanc mat	56070700	312,00
		acier inox brossé	56070800	312,00
NOUVEAU	Niche murale 300/150/140 avec cadre ouvert	noir mat	56076670	329,00
		blanc mat	56076700	329,00
		acier inox brossé	56076800	329,00
NOUVEAU	Niche murale 300/300/140 avec cadre ouvert	noir mat	56079670	382,00
		blanc mat	56079700	382,00
		acier inox brossé	56079800	382,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Rock

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Niche murale 300/300/100 avec porte à carreler	noir mat	56085670	448,00
		blanc mat	56085700	448,00
		acier inox brossé	56085800	448,00







- comprenant : niche murale avec porte carrelable, kit d'installation, kit d'étanchéité
- porte carrelable
- max. d'épaisseur de carrelage de la porte: 12 mm
- profondeur dinstallation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- ajustement de l'épaisseur des carreaux possible
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)


autres dimensions


NOUVEAU	Niche murale 300/150/100 avec porte à carreler	noir mat	56082670	398,00
		blanc mat	56082700	398,00
		acier inox brossé	56082800	398,00
NOUVEAU	Niche murale 300/150/140 avec porte à carreler	noir mat	56088670	419,00
		blanc mat	56088700	419,00
		acier inox brossé	56088800	419,00
NOUVEAU	Niche murale 300/300/140 avec porte à carreler	noir mat	56091670	472,00
		blanc mat	56091700	472,00
		acier inox brossé	56091800	472,00

XtraStoris Individual

NOUVEAU	Niche murale 300/300/100 inox brossé avec cadre design	bronze brossé	56097140	501,00
		noir chromé brossé	56097340	501,00
		noir mat	56097670	492,00
		blanc mat	56097700	492,00
		acier inox brossé	56097800	454,00
		aspect doré poli	56097990	501,00







- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: Brushed Stainless Steel
- profondeur dinstallation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions

NOUVEAU	Niche murale 300/150/100 inox brossé avec cadre design	bronze brossé	56094140	444,00
		noir chromé brossé	56094340	444,00
		noir mat	56094670	434,00
		blanc mat	56094700	434,00
		acier inox brossé	56094800	399,00
		aspect doré poli	56094990	444,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU




Niche murale 300/300/100 noir mat avec cadre design

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: noir mat
- profondeur dinstallation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Finition	N° article	Euro h. t.
bronze brossé	56098140	501,00
noir chromé brossé	56098340	501,00
noir mat	56098670	492,00
blanc mat	56098700	492,00
acier inox brossé	56098800	454,00
aspect doré poli	56098990	501,00

Water Damage Protection



autres dimensions

NOUVEAU

- Niche murale 300/150/100 noir mat avec cadre design

bronze brossé	56095140	444,00
noir chromé brossé	56095340	444,00
noir mat	56095670	434,00
blanc mat	56095700	434,00
acier inox brossé	56095800	399,00
aspect doré poli	56095990	444,00

NOUVEAU




Niche murale 300/300/100 blanc mat avec cadre design

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur dinstallation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

Finition	N° article	Euro h. t.
bronze brossé	56099140	501,00
noir chromé brossé	56099340	501,00
noir mat	56099670	492,00
blanc mat	56099700	492,00
acier inox brossé	56099800	454,00
aspect doré poli	56099990	501,00

Water Damage Protection



autres dimensions

NOUVEAU

- Niche murale 300/150/100 blanc mat avec cadre design

bronze brossé	56096140	444,00
noir chromé brossé	56096340	444,00
noir mat	56096670	434,00
blanc mat	56096700	434,00
acier inox brossé	56096800	399,00
aspect doré poli	56096990	444,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Safe

NOUVEAU





Niche murale 150/300/100 avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré

Finition	N° article	Euro h. t.
aspect acier	56100800	368,00


Water Damage Protection

disponible à partir de février 2022

- comprenant : niche murale avec porte carrelable, robinet d'arrêt, kit d'installation, kit d'étanchéité
- porte carrelable
- max. d'épaisseur de carrelage de la porte: 12 mm
- profondeur dinstallation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- surface facile d'entretien
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sècle
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 150 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 145 x 300 x 90 mm (HxLxP)

Rainfinity






Tablette 500

chromé	26844000	289,00
blanc mat	26844700	375,00

- montage mural
- matériau de la structure: laiton massif
- matériau de la tablette: Verre securit
- longueur: 500 mm
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 400 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- surface de la tablette -000 = verre miroir, -700 = noir graphite satiné

Logis






Distributeur de savon liquide

chromé	40514000	124,00
nickel brossé	40514820	185,00

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- capacité de remplissage 125 ml
- dosage 1,5 ml
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 35 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm





Porte-verre

chromé	40518000	79,00
nickel brossé	40518820	115,00

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 35 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-savon · montage mural · matériau de l'insert: verre mat · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 35 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40515000 40515820	79,00 115,00
Crochet porte-serviette · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40511000 40511820	22,00 31,00
Barre porte-serviette double · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · orientable · longueur: 445 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 35 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40512000 40512820	93,00 139,00
Poignée d'appui · montage mural · matériau: métallique · matériau de la fixation: métallique · longueur: 466 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 335 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40513000 40513820	93,00 139,00
Porte-serviette · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · longueur: 763 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 600 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40516000 40516820	110,00 161,00
Porte-papier WC · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 35 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40523000 40523820	79,00 117,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-papier WC · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 35 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40526000 40526820	64,00 93,00
Porte-brosse WC pour montage mural · montage mural · matériau: laiton · matériau de l'insert: verre mat · avec insert non fixe · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de percement 35 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé nickel brossé	40522000 40522820	139,00 209,00
Options: · Brosse de toilette · Brosse de toilette	noir blanc	40068000 40088000	20,00 20,00
Réserve porte-papier · montage mural · matériau: laiton · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 35 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm · pour rouleaux de papier toilettes	chromé nickel brossé	40517000 40517820	64,00 93,00
Brosse de toilette avec manche	chromé	40089000	57,00
Brosse de toilette	blanc	40088000	20,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
	Brosse de toilette	noir	40068000	20,00



AddStoris

NOUVEAU






Tablette d'angle · montage mural · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 40 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm · peut être également utilisé comme tablette	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41741000 41741140 41741340 41741670 41741700 41741990	39,00 63,00 63,00 56,00 56,00 63,00

NOUVEAU






Crochet simple · montage mural · matériau: métallique · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41742000 41742140 41742340 41742670 41742700 41742990	10,00 17,00 17,00 15,00 15,00 17,00

NOUVEAU






Crochet double · montage mural · matériau: métallique · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 50 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41755000 41755140 41755340 41755670 41755700 41755990	21,00 34,00 34,00 30,00 30,00 34,00

NOUVEAU






Porte-serviettes 648 mm · montage mural · matériau: métallique · matériau de la fixation: métallique · longueur: 648 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 626 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41747000 41747140 41747340 41747670 41747700 41747990	55,00 87,00 87,00 76,00 76,00 87,00

NOUVEAU





Porte-serviettes double rail 648 mm · montage mural · matériau: métallique · matériau de la fixation: métallique · longueur: 648 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 626 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	41743000 41743140 41743340 41743670 41743700 41743990	73,00 117,00 117,00 102,00 102,00 117,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-serviettes multi-barres 648 mm	chromé	41751000	152,00
· montage mural	bronze brossé	41751140	243,00
· matériau: métallique	noir chromé brossé	41751340	243,00
· matériau de la fixation: synthétique	noir mat	41751670	212,00
· longueur: 648 mm	blanc mat	41751700	212,00
· avec matériel de montage	aspect doré poli	41751990	243,00
· Fixation cachée			
· distance de perçage: 626 mm			
· Diamètre du trou de perçage: 6 mm			
Porte-serviettes double branche 450 mm	chromé	41770000	55,00
· montage mural	bronze brossé	41770140	87,00
· matériau: métallique	noir chromé brossé	41770340	87,00
· matériau de la fixation: synthétique	noir mat	41770670	76,00
· fixe	blanc mat	41770700	76,00
· longueur: 445 mm	aspect doré poli	41770990	87,00
· avec matériel de montage			
· Fixation cachée			
· distance de perçage: 26 mm			
· Diamètre du trou de perçage: 6 mm			
Anneau porte-serviette	chromé	41754000	34,00
· montage mural	bronze brossé	41754140	55,00
· matériau: métallique	noir chromé brossé	41754340	55,00
· avec matériel de montage	noir mat	41754670	48,00
· Fixation cachée	blanc mat	41754700	48,00
· distance de perçage: 26 mm	aspect doré poli	41754990	55,00
· Diamètre du trou de perçage: 6 mm			
Poignée de porte de douche	chromé	41759000	73,00
· matériau: métallique	bronze brossé	41759140	117,00
· matériau de la fixation: métallique	noir chromé brossé	41759340	117,00
· Epaisseur du verre: 6 - 12 mm	noir mat	41759670	102,00
· avec matériel de montage	blanc mat	41759700	102,00
· Fixation cachée	aspect doré poli	41759990	117,00
· distance de perçage: 350 mm			
· Diamètre du trou de perçage: 6 mm			
· peut être également utilisé comme porte-serviettes			
Poignée d'appui	chromé	41744000	55,00
· montage mural	bronze brossé	41744140	87,00
· matériau: métallique	noir chromé brossé	41744340	87,00
· longueur: 348 mm	noir mat	41744670	74,00
· avec matériel de montage	blanc mat	41744700	74,00
· Fixation cachée	aspect doré poli	41744990	87,00
· distance de perçage: 326 mm			
· Diamètre du trou de perçage: 6 mm			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-papier WC · montage mural · matériau: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41771000	38,00
	bronze brossé	41771140	61,00
	noir chromé brossé	41771340	61,00
	noir mat	41771670	53,00
	blanc mat	41771700	53,00
	aspect doré poli	41771990	61,00
Porte-papier WC avec tablette · montage mural · matériau: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41772000	46,00
	bronze brossé	41772140	74,00
	noir chromé brossé	41772340	74,00
	noir mat	41772670	64,00
	blanc mat	41772700	64,00
	aspect doré poli	41772990	74,00
Porte-papier WC avec couvercle · montage mural · matériau: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41753000	53,00
	bronze brossé	41753140	86,00
	noir chromé brossé	41753340	86,00
	noir mat	41753670	75,00
	blanc mat	41753700	75,00
	aspect doré poli	41753990	86,00
Porte-serviettes double 300 mm · montage mural · matériau: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm · pour 2 rouleaux de papier toilettes	chromé	41748000	34,00
	bronze brossé	41748140	55,00
	noir chromé brossé	41748340	55,00
	noir mat	41748670	48,00
	blanc mat	41748700	48,00
	aspect doré poli	41748990	55,00
Réserve porte-papier · montage mural · matériau: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41756000	34,00
	bronze brossé	41756140	55,00
	noir chromé brossé	41756340	55,00
	noir mat	41756670	48,00
	blanc mat	41756700	48,00
	aspect doré poli	41756990	55,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

Porte-brosse WC mural

NOUVEAU






- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de l'insert: verre mat
- avec insert non fixe
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de percement 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	chromé	41752000	48,00
	bronze brossé	41752140	77,00
	noir chromé brossé	41752340	77,00
	noir mat	41752670	67,00
	blanc mat	41752700	67,00
	aspect doré poli	41752990	77,00
Options:			
· Brosse de toilette avec manche	chromé	93286000	31,00

Distributeur de savon liquide

NOUVEAU






- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	chromé	41745000	48,00
	bronze brossé	41745140	77,00
	noir chromé brossé	41745340	77,00
	noir mat	41745670	67,00
	blanc mat	41745700	67,00
	aspect doré poli	41745990	77,00

Porte-savon

NOUVEAU






- montage mural
- matériau de l'insert: céramique
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	chromé	41746000	34,00
	bronze brossé	41746140	55,00
	noir chromé brossé	41746340	55,00
	noir mat	41746670	48,00
	blanc mat	41746700	48,00
	aspect doré poli	41746990	55,00

Porte-verre

NOUVEAU






- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	chromé	41749000	34,00
	bronze brossé	41749140	55,00
	noir chromé brossé	41749340	55,00
	noir mat	41749670	48,00
	blanc mat	41749700	48,00
	aspect doré poli	41749990	55,00

Distributeur de sachets hygiéniques

NOUVEAU





- montage mural
- Fixation adhésive, Vis de fixation
- matériau: synthétique
- compatible avec: boîte de sachets hygiéniques standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 90 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage horizontal ou vertical

	chromé	41773000	24,00
	bronze brossé	41773140	39,00
	noir chromé brossé	41773340	39,00
	noir mat	41773670	34,00
	blanc mat	41773700	34,00
	aspect doré poli	41773990	39,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Distributeur de mouchoirs en papier	chromé	41774000	52,00
	bronze brossé	41774140	84,00
	noir chromé brossé	41774340	84,00
	noir mat	41774670	74,00
	blanc mat	41774700	74,00
	aspect doré poli	41774990	84,00

NOUVEAU






- montage mural
- Fixation adhésive, Vis de fixation
- matériau: synthétique
- compatible avec: boîte de mouchoirs standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de percement 200 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage horizontal ou vertical

Poubelle à pédale	chromé	41775000	52,00
	noir mat	41775670	74,00
	blanc mat	41775700	74,00

NOUVEAU






- Libre
- matériau: métallique
- matériau de l'insert: synthétique
- Capacité: 3 l
- avec insert non fixe
- la fonction softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle

Miroir de rasage avec éclairage LED	chromé	41790000	166,00
	bronze brossé	41790140	265,00
	noir chromé brossé	41790340	265,00
	noir mat	41790670	233,00
	blanc mat	41790700	233,00
	aspect doré poli	41790990	265,00

disponible à partir de février 2022

NOUVEAU






- montage mural
- nécessite une cavité pour le montage
- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: métallique
- inclinable
- orientable
- agrandissement: grossissement x 3
- avec éclairage
- éclairage: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 21 V - DC
- degree of protection: IP20
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 48 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Miroir de rasage	chromé	41791000	82,00
	bronze brossé	41791140	169,00
	noir chromé brossé	41791340	169,00
	noir mat	41791670	114,00
	blanc mat	41791700	114,00
	aspect doré poli	41791990	169,00

disponible à partir de février 2022

NOUVEAU






- montage mural
- matériau: verre miroir
- matériau de la structure: métallique
- inclinable
- orientable
- agrandissement: grossissement x 1, grossissement x 3
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 31 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Poignée d'appui Unica Comfort






	Finition	N° article	Euro h. t.
Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette · comprenant : Poignée d'appui, tablette, support de douche · le support de douche peut être installé des 2 côtés · le support de douche peut être retiré · Tablette synthétique, finition blanche · Tablette démontable pour le nettoyage · support fixe · pour les flexibles avec écrou conique · diamètre de la poignée de commande : 25 mm · laiton	blanc/chromé	26328400	144,00
Options: · Repose-pied Comfort	chromé	26329000	154,00

Repose-pied Unica Comfort






	Finition	N° article	Euro h. t.
Repose-pied Comfort · repose-pieds antidérapant · métallique	chromé	26329000	154,00


Logis Universal Accessoires






	Finition	N° article	Euro h. t.
Distributeur de savon liquide · montage mural · matériau: verre mat · matériau de la fixation: métallique · capacité de remplissage 200 ml · dosage 2 ml · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41714000	40,00





	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-verre · montage mural · matériau: verre mat · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41718000	30,00











	Finition	N° article	Euro h. t.
Porte-savon · montage mural · matériau de l'insert: verre mat · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41715000	30,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Porte-savon panier d'angle** · montage mural · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41710000	30,00
 **Poignée d'appui** · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · longueur: 345 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 300 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41713000	46,00
 **Porte-serviette** · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · longueur: 644 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 600 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41716000	46,00
 **Porte-serviette multi-barres** · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · longueur: 600 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 600 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41720000	80,00
 **Double barre porte-serviette** · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · longueur: 644 mm · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 600 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41712000	59,00
 **Anneau porte-serviette** · montage mural · matériau: laiton · matériau de la fixation: métallique · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41724000	30,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé	41711000	9,00


Crochet porte-serviette

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé	41725000	17,00


Double crochet porte-serviette

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé	41723000	40,00


Porte-papier WC

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm

	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé	41726000	30,00

Porte-papier WC

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm



	Finition	N° article	Euro h. t.
 	chromé	41717000	30,00

Réserve porte-papier

- montage mural
- matériau: laiton
- avec matériel de montage
- Fixation cachée
- distance de perçage: 26 mm
- Diamètre du trou de perçage: 6 mm
- pour 2 rouleaux de papier toilettes

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
			
Porte-brosse WC pour montage mural · montage mural · matériau: laiton · matériau de l'insert: verre mat · avec insert non fixe · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de percement 26 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	41722000	40,00
Options: · Brosse de toilette avec manche	chromé	93286000	31,00
			
Miroir grossissant · montage mural · matériau: verre miroir · matériau de la structure: métallique · inclinable · orientable · agrandissement: grossissement x 1, grossissement x 3 · avec matériel de montage · Fixation cachée · distance de perçage: 50 mm · Diamètre du trou de perçage: 6 mm	chromé	73561000	69,00
			
			
Accessoires de bain 5 en 1 · comprenant : tablette porte-serviettes, porte-papier WC, brosse wc, double porte-serviettes **comprenant** · Porte-serviette multi-barres (# 41720000) · Porte-serviette (# 41716000) · Double crochet porte-serviette (# 41725000) · Porte-brosse WC pour montage mural (# 41722000) · Porte-papier WC (# 41723000)	chromé	41728000	208,00
			
Accessoires de bain 3 en 1 · comprenant : Barre porte-serviettes double, porte-papier WC, brosse wc **comprenant** · Double barre porte-serviette (# 41712000) · Porte-papier WC (# 41723000) · Porte-brosse WC pour montage mural (# 41722000)	chromé	41727000	123,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris

	Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU			





Ensemble d'accessoires pour la salle de bains

- comprenant : tablette, tablette
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs
- Idéal pour ranger rasoirs, tasses, bougies
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- Fixation cachée

comprenant

- Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- Tablette (# 27915XXX)

noir mat	27966670	74,00
blanc mat	27966700	74,00


EasyClick | Glue or Screw Fix

disponible à partir de mai 2022

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU





Ensemble d'accessoires pour la baignoire

- comprenant : tablette, raclette, Crochet
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements
- idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs
- facile à nettoyer
- Fixation cachée
- avec trou d'évacuation: Goulotte pour l'évacuation de l'eau

comprenant

- Barre mural 50 cm (# 27902XXX)
- Corbeille de rangement profondeur 39 mm (# 27913XXX)
- Raclette (# 27916XXX)
- Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)

noir mat	27967670	55,00
blanc mat	27967700	55,00

EasyClick | Glue or Screw Fix

disponible à partir de mai 2022


NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	Ensemble d'accessoires pour la salle de bains	noir mat blanc mat	27968670 27968700	67,00 67,00





- comprenant : tablette, couvercle, gobelet
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger shampoing, rasoirs, dentifrice,etc...
- avec une cloison qui peut être repositionnée ou supprimée
- couvercle qui ferme la corbeille de rangement
- offre un espace de rangement
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- Fixation cachée
- avec trou d'évacuation: Goulotte pour l'évacuation de l'eau

EasyClick | Glue or Screw Fix

disponible à partir de mai 2022

comprenant

NOUVEAU · Barre mural 50 cm (# 27902XXX)


NOUVEAU · Corbeille de rangement profondeur 39 mm (# 27913XXX)

NOUVEAU · Couvercle pour corbeille de rangement (# 27925XXX)

NOUVEAU · Gobelet à compartiments (# 27921XXX)

NOUVEAU	Ensemble d'accessoires pour les toilettes	noir mat blanc mat	27969670 27969700	69,00 69,00





- comprenant : Porte-papier WC, Porte brosse de toilette
- matériau de l'insert: plastique mat
- avec insert non fixe
- contenant amovible facile à nettoyer
- passe au lave-vaisselle
- brosse toilette incluse
- forme ouverte - le papier hygiénique peut facilement être suspendu
- convient pour des largeurs de rouleau jusqu'à 122 mm
- avec espace de rangement
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- Fixation cachée

Glue or Screw Fix

disponible à partir de mai 2022

comprenant

NOUVEAU · Porte-papier WC avec tablette (# 27928XXX)

NOUVEAU · Porte-brosse WC pour montage mural (# 27927XXX)

Options:

NOUVEAU · Brosse de toilette	noir	40068000	20,00
NOUVEAU · Set de montage (3 vis, 3 chevilles)		94268000	10,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Ensemble d'accessoires de douche sans thermostatique	noir mat	24291670	103,00
	blanc mat	24291700	103,00

NOUVEAU





- comprenant : douchette, flexible de douche, tablette, Crochet, curseur, raclette
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,5 l/ min
- type d'installation: murale

disponible à partir de mai 2022

comprenant

NOUVEAU
- Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/ min (# 24101XXX)

NOUVEAU
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

NOUVEAU
- Barre mural 70 cm (# 27904XXX)

NOUVEAU
- Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)

NOUVEAU
- Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)


NOUVEAU
- Curseur réglagle (# 27917XXX)

NOUVEAU
- Raclette (# 27916XXX)

Ensemble d'accessoires de douche avec thermostatique	noir mat	24250670	439,00
	blanc mat	24250700	439,00

NOUVEAU





- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, tablette, Crochet, curseur
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement de jet via le bouton Select
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,5 l/ min
- type d'installation: murale
- tablette en plastique
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main
- contrôle de la température et du débit
- butée de confort à 40° C

disponible à partir de mai 2022

comprenant

NOUVEAU
- Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/ min (# 24101XXX)

NOUVEAU
- Thermostatique douche 400 (# 24360XXX)

NOUVEAU
- Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
  - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
  - NF_375-M1-21-1

NOUVEAU
- Barre mural 70 cm (# 27904XXX)

NOUVEAU
- Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)

NOUVEAU
- Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)


NOUVEAU
- Curseur réglagle (# 27917XXX)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainScent





	Finition	N° article	Euro h. t.
Kit de démarrage · comprenant : Cas, 2 tablettes romarin/ citron + lavande · autre utilisation: convient à la douche · matériau: synthétique · par une légère pression, le couvercle s'incline pour insérer la tablette · convient à des pastilles rondes d'un diamètre de 35 mm et d'une épaisseur de 12 mm · ouverture et débit d'écoulement pour l'entrée et la sortie d'eau au fond · associer les parfums aux scénarios RainTunes bonjour / loisirs et bonne nuit / détente · développement optimal du parfum · protection complète pour les tablettes de douche · le boîtier va au lave-vaisselle · le design convient aux RainButtons hansgrohe	blanc mat	21140700	12,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidages




uBox universal	Page 432		RainDrain Flex	Page 437	
RainDrain Match	Page 448		RainDrain Rock	Page 454	
Vidages pour baignoire	Page 463		Vidages pour douche	Page 465	
Bondes pour lavabo	Page 465		Siphons	Page 466	
Accessoires	Page 467				

uBox universal

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard · comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape · valable pour tous les caniveaux de douche · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · garde d'eau 50 · hauteur minimum d'installation: à partir de 75 mm · capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min · capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min · Diamètre nominal de raccordement: DN50 · raccordement: 3 faces · le support de montage permet une fixation facile au sol · hauteur réglable avec le bloc de mousse · type de montage: montage mural, libre dans le sol · siphon facile d'entretien · siphon amovible · convient pour l'isolation phonique		01001180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00





- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 30
- hauteur minimum d'installation: à partir de 57 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN40
- raccordement: 3 faces
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- convient pour l'isolation phonique

variantes


NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00





- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 50
- hauteur minimum d'installation: à partir de 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: vertical
- raccordement: 1 face
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible

variantes


NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	168,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56022180	392,00





- comprenant : kit d'installation, Corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, Siphon, panneaux réglables en hauteur
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 50
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- raccordement: 3 faces
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- avec pente intégrée
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

comprenant

NOUVEAU
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (# 01001180)

NOUVEAU
- **RainDrain** Kit d'installation 600 mm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)

autres dimensions

NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56023180	394,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56024180	398,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56025180	405,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56026180	413,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56027180	428,00

variantes


NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56016180	392,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56016180	392,00





- comprenant : kit d'installation, Corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, Siphon, panneaux réglables en hauteur
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau 30
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN40
- raccordement: 3 faces
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- avec pente intégrée
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

comprenant

NOUVEAU
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur (# 01000180)

NOUVEAU
- **RainDrain** Kit d'installation 600 mm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)

autres dimensions

NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56017180	394,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56018180	398,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56019180	405,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56020180	413,00
NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56021180	428,00

variantes


NOUVEAU	**uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56022180	392,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain** Kit d'installation 600 mm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler · comprenant : évacuation en acier inoxydable, membrane d'étanchéité prémontée, pieds réglables en hauteur, outil de carrelage · valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus · avec pente intégrée · kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)		56010180	224,00





A compléter avec (au choix):

NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

autres dimensions

NOUVEAU	· **RainDrain** Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56011180	226,00
NOUVEAU	· **RainDrain** Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56012180	230,00
NOUVEAU	· **RainDrain** Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56013180	237,00
NOUVEAU	· **RainDrain** Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56014180	245,00
NOUVEAU	· **RainDrain** Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56015180	260,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Flex

NOUVEAU






		Finition	N° article	Euro h. t.
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 700 découpable pour montage libre · comprenant : cache amovible, Dryphon · recoupable aux dimensions voulues · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · l'outil permet de retirer facilement la grille · avec pente intégrée · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: 2 faces · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 60 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat acier inox brossé aspect doré poli	56043000 56043140 56043340 56043670 56043700 56043800 56043990	408,00 502,00 502,00 409,00 409,00 292,00 502,00
			Resizable Cover Length · Quick Clean · Two-sided Installation	
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard		01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 700 à découper pour installation contre le mur	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat acier inox brossé aspect doré poli	56050000 56050140 56050340 56050670 56050700 56050800 56050990	408,00 502,00 502,00 409,00 409,00 292,00 502,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 800 découpable pour montage libre	chromé	56044000	419,00
		bronze brossé	56044140	515,00
		noir chromé brossé	56044340	515,00
		noir mat	56044670	419,00
		blanc mat	56044700	419,00
		acier inox brossé	56044800	300,00
		aspect doré poli	56044990	515,00





Resizable Cover Length · Quick Clean · Two-sided Installation

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm

A compléter avec (au choix):

NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

variantes


NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 800 à découper pour installation contre le mur	chromé	56051000	419,00
		bronze brossé	56051140	515,00
		noir chromé brossé	56051340	515,00
		noir mat	56051670	419,00
		blanc mat	56051700	419,00
		acier inox brossé	56051800	300,00
		aspect doré poli	56051990	515,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 900 découpable pour montage libre · comprenant : cache amovible, Dryphon · recoupable aux dimensions voulues · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · l'outil permet de retirer facilement la grille · avec pente intégrée · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: 2 faces · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 60 mm	chromé	56045000	456,00
		bronze brossé	56045140	560,00
		noir chromé brossé	56045340	560,00
		noir mat	56045670	456,00
		blanc mat	56045700	456,00
		acier inox brossé	56045800	326,00
		aspect doré poli	56045990	560,00
			Resizable Cover Length · Quick Clean · Two-sided Installation	
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard		01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 900 à découper pour installation contre le mur	chromé	56052000	456,00
		bronze brossé	56052140	560,00
		noir chromé brossé	56052340	560,00
		noir mat	56052670	456,00
		blanc mat	56052700	456,00
		acier inox brossé	56052800	326,00
		aspect doré poli	56052990	560,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU






		Finition	N° article	Euro h. t.
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 1000 découpable pour montage libre · comprenant : cache amovible, Dryphon · recoupable aux dimensions voulues · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · l'outil permet de retirer facilement la grille · avec pente intégrée · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: 2 faces · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 60 mm	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat acier inox brossé aspect doré poli	56046000 56046140 56046340 56046670 56046700 56046800 56046990	467,00 575,00 575,00 468,00 468,00 334,00 575,00
			Resizable Cover Length · Quick Clean · Two-sided Installation	
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard		01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1000 à découper pour installation contre le mur	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat acier inox brossé aspect doré poli	56053000 56053140 56053340 56053670 56053700 56053800 56053990	467,00 575,00 575,00 468,00 468,00 334,00 575,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1200 découpable pour montage libre	chromé	56047000	503,00
		bronze brossé	56047140	618,00
		noir chromé brossé	56047340	618,00
		noir mat	56047670	503,00
		blanc mat	56047700	503,00
		acier inox brossé	56047800	360,00
		aspect doré poli	56047990	618,00





- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm

A compléter avec (au choix):

NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

variantes


NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1200 à découper pour installation contre le mur	chromé	56054000	503,00
		bronze brossé	56054140	618,00
		noir chromé brossé	56054340	618,00
		noir mat	56054670	503,00
		blanc mat	56054700	503,00
		acier inox brossé	56054800	360,00
		aspect doré poli	56054990	618,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 700 à découper pour installation contre le mur	chromé	56050000	408,00
		bronze brossé	56050140	502,00
		noir chromé brossé	56050340	502,00
		noir mat	56050670	409,00
		blanc mat	56050700	409,00
		acier inox brossé	56050800	292,00
		aspect doré poli	56050990	502,00





Resizable Cover Length · Quick Clean · Three-sided Installation

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

A compléter avec (au choix):


NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

variantes

NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 700 découpable pour montage libre	chromé	56043000	408,00
		bronze brossé	56043140	502,00
		noir chromé brossé	56043340	502,00
		noir mat	56043670	409,00
		blanc mat	56043700	409,00
		acier inox brossé	56043800	292,00
		aspect doré poli	56043990	502,00

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 800 à découper pour installation contre le mur	chromé	56051000	419,00
		bronze brossé	56051140	515,00
		noir chromé brossé	56051340	515,00
		noir mat	56051670	419,00
		blanc mat	56051700	419,00
		acier inox brossé	56051800	300,00
		aspect doré poli	56051990	515,00





Resizable Cover Length | Quick Clean | Three-sided Installation

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- recoupable aux dimensions voulues
- surface facile d'entretien
- hauteur réglable de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

A compléter avec (au choix):

NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

variantes


NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 800 découpable pour montage libre	chromé	56044000	419,00
		bronze brossé	56044140	515,00
		noir chromé brossé	56044340	515,00
		noir mat	56044670	419,00
		blanc mat	56044700	419,00
		acier inox brossé	56044800	300,00
		aspect doré poli	56044990	515,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU






		Finition	N° article	Euro h. t.
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 900 à découper pour installation contre le mur	chromé	56052000	456,00
		bronze brossé	56052140	560,00
		noir chromé brossé	56052340	560,00
		noir mat	56052670	456,00
		blanc mat	56052700	456,00
		acier inox brossé	56052800	326,00
		aspect doré poli	56052990	560,00
	· comprenant : cache amovible, Dryphon · recoupable aux dimensions voulues · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · l'outil permet de retirer facilement la grille · avec pente intégrée · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: montage mural · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 76 mm	Resizable Cover Length · Quick Clean · Three-sided Installation		
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard		01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 900 découpable pour montage libre	chromé	56045000	456,00
		bronze brossé	56045140	560,00
		noir chromé brossé	56045340	560,00
		noir mat	56045670	456,00
		blanc mat	56045700	456,00
		acier inox brossé	56045800	326,00
		aspect doré poli	56045990	560,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU






		Finition	N° article	Euro h. t.
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 1000 à découper pour installation contre le mur	chromé	56053000	467,00
		bronze brossé	56053140	575,00
		noir chromé brossé	56053340	575,00
		noir mat	56053670	468,00
		blanc mat	56053700	468,00
		acier inox brossé	56053800	334,00
		aspect doré poli	56053990	575,00
	· comprenant : cache amovible, Dryphon · recoupable aux dimensions voulues · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · l'outil permet de retirer facilement la grille · avec pente intégrée · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: montage mural · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 76 mm	Resizable Cover Length · Quick Clean · Three-sided Installation		
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard		01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1000 découpable pour montage libre	chromé	56046000	467,00
		bronze brossé	56046140	575,00
		noir chromé brossé	56046340	575,00
		noir mat	56046670	468,00
		blanc mat	56046700	468,00
		acier inox brossé	56046800	334,00
		aspect doré poli	56046990	575,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU





		Finition	N° article	Euro h. t.
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 1200 à découper pour installation contre le mur	chromé	56054000	503,00
		bronze brossé	56054140	618,00
		noir chromé brossé	56054340	618,00
		noir mat	56054670	503,00
		blanc mat	56054700	503,00
		acier inox brossé	56054800	360,00
		aspect doré poli	56054990	618,00
	· comprenant : cache amovible, Dryphon · recoupable aux dimensions voulues · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · l'outil permet de retirer facilement la grille · avec pente intégrée · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: montage mural · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 76 mm	Resizable Cover Length · Quick Clean · Three-sided Installation		
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard		01001180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur		01000180	168,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale		01002180	168,00
	variantes			
NOUVEAU	· **RainDrain Flex** Caniveau de douche linéaire 1200 découpable pour montage libre	chromé	56047000	503,00
		bronze brossé	56047140	618,00
		noir chromé brossé	56047340	618,00
		noir mat	56047670	503,00
		blanc mat	56047700	503,00
		acier inox brossé	56047800	360,00
		aspect doré poli	56047990	618,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Match

NOUVEAU





		Finition	N° article	Euro h. t.
	RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 600 avec cadre réglable en hauteur	chromé	56036000	264,00
		blanc	56036450	396,00
		noir	56036610	396,00
		noir mat	56036670	369,00
		blanc mat	56036700	369,00
		acier inox brossé	56036800	178,00

Adjustable Frame Height | Quick Clean | One-sided Installation | In-floor Installation

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

A compléter avec (au choix):


NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56022180	392,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56016180	392,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU





RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 700 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56037000	286,00
blanc	56037450	429,00
noir	56037610	429,00
noir mat	56037670	401,00
blanc mat	56037700	401,00
acier inox brossé	56037800	189,00



A compléter avec (au choix):

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56023180 — 394,00

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56017180 — 394,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 800 avec cadre réglable en hauteur	chromé	56038000	307,00
	blanc	56038450	460,00
	noir	56038610	460,00
	noir mat	56038670	430,00
	blanc mat	56038700	430,00
	acier inox brossé	56038800	197,00

NOUVEAU





- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

A compléter avec (au choix):

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56024180 — 398,00


NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56018180 — 398,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU





RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 900 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56040000	328,00
blanc	56040450	492,00
noir	56040610	492,00
noir mat	56040670	459,00
blanc mat	56040700	459,00
acier inox brossé	56040800	203,00



A compléter avec (au choix):

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56025180 — 405,00


NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56019180 — 405,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU





RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 1000 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56041000	346,00
blanc	56041450	519,00
noir	56041610	519,00
noir mat	56041670	485,00
blanc mat	56041700	485,00
acier inox brossé	56041800	207,00



A compléter avec (au choix):

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56026180 — 413,00


NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56020180 — 413,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU





RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 1200 avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- grille carrelable au dos, sauf les finitions en verre (-450 et -610)
- surface facile d'entretien
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- jusqu'à 60 l/min performance d'évacuation
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: grille réversible (inox / à carreler) 12 mm maximum
- qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56042000	387,00
blanc	56042450	580,00
noir	56042610	580,00
noir mat	56042670	541,00
blanc mat	56042700	541,00
acier inox brossé	56042800	225,00



A compléter avec (au choix):

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56027180 — 428,00

NOUVEAU
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler — 56021180 — 428,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Rock

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 600 découpable et carrelable · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · recoupable aux dimensions voulues · cache réglable en hauteur · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · l'outil permet de retirer facilement la grille · facile à nettoyer · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 600 mm · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm		56029000 Resizable Cover Length · Two-sided Installation · In-floor Installation	132,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56022180	392,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56016180	392,00
NOUVEAU	**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 700 découpable et carrelable · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · recoupable aux dimensions voulues · cache réglable en hauteur · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · facile à nettoyer · l'outil permet de retirer facilement la grille · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 700 mm · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm		56030000 Resizable Cover Length · Two-sided Installation · In-floor Installation	138,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56023180	394,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56017180	394,00









Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · recoupable aux dimensions voulues · cache réglable en hauteur · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · facile à nettoyer · l'outil permet de retirer facilement la grille · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 800 mm · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm		56031000 Resizable Cover Length · Two-sided Installation · In-floor Installation	156,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56024180	398,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56018180	398,00
NOUVEAU	**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 900 découpable et carrelable · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · recoupable aux dimensions voulues · cache réglable en hauteur · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · facile à nettoyer · l'outil permet de retirer facilement la grille · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 900 mm · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm		56032000 Resizable Cover Length · Two-sided Installation · In-floor Installation	159,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56025180	405,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56019180	405,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 1000 découpable et carrelable · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · recoupable aux dimensions voulues · cache réglable en hauteur · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · facile à nettoyer · l'outil permet de retirer facilement la grille · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 1000 mm · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm		56033000 Resizable Cover Length · Two-sided Installation · In-floor Installation	165,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56026180	413,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56020180	413,00
NOUVEAU	**RainDrain Rock** Caniveau de douche linéaire 1200 découpable et carrelable · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · recoupable aux dimensions voulues · cache réglable en hauteur · jusqu'à 60 l/ min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · facile à nettoyer · l'outil permet de retirer facilement la grille · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 1200 mm · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm		56034000 Resizable Cover Length · Two-sided Installation · In-floor Installation	189,00
	A compléter avec (au choix):			
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56027180	428,00
NOUVEAU	· **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler		56021180	428,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Spot

		Finition	N° article	Euro h. t.
NOUVEAU	**RainDrain Spot** Siphon de douche 150/150 · comprenant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape · carrelable sur la partie arrière · garde d'eau 50 · Diamètre nominal de raccordement: DN50 · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · corps du siphon rotatif et réglable · siphon facile d'entretien · type de piège à odeurs: fluide · hauteur minimum dinstallation à partir de {1} mm · membrane d'étanchéité prémontée · matériau du siphon: ABS · type de montage: libre dans le sol · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · largeur de la grille: 146 mm	acier inox brossé	56055800	113,00
	Options:			
NOUVEAU	· **RainDrain Spot** Pièce de compensation de la hauteur		56056000	21,00
NOUVEAU	**RainDrain Spot** Siphon de douche 150/150 carrelable · comprenant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape · carrelable sur la partie arrière · garde d'eau 50 · Diamètre nominal de raccordement: DN50 · design sans cadre · surface facile d'entretien · hauteur réglable de 10 mm · jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · corps du siphon rotatif et réglable · siphon facile d'entretien · type de piège à odeurs: fluide · hauteur minimum dinstallation à partir de {1} mm · membrane d'étanchéité prémontée · matériau du siphon: ABS · type de montage: libre dans le sol · qualité du matériau de la plaque (grille): Acier inox 304 (1.4301) · largeur de la grille: 146 mm	acier inox brossé	56112800	113,00
	Options:			
NOUVEAU	· **RainDrain Spot** Pièce de compensation de la hauteur		56056000	21,00






Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur · valable pour les siphons de douche RainDrain Spot		56056000	21,00

NOUVEAU







Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidages pour baignoire avec bec déverseur

	Finition	N° article	Euro h. t.
 			
Exafill Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale · E2, C0, A., U3 · comprenant : protection, bouchon de sécurité · convient à des baignoires standards et spéciales · jet mousseur triple · mousseur orientable de 20° · débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	58127000	173,00
A compléter avec:			
· **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024		58125180	112,00
· **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024		58126180	160,00
Options:			
· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00
 			
Exafill Set Complet de vidage pour baignoire · E2, C0, A., U3 · comprenant : protection, bouchon de sécurité · convient à des baignoires standards et spéciales, pour baignoires avec trop-plein situé dans un creux · jet mousseur triple · mousseur orientable de 20° · débit maximal sous 3 bars de pression: 38 l/min · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	58128000	237,00
A compléter avec:			
· **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024		58125180	112,00
· **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024		58126180	160,00
Options:			
· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard · comprenant : corps d'encastrement, siphon de baignoire · pour baignoires standards · longueur du câble Bowden 520 mm · garde d'eau: 50 mm · raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4 · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024		58125180	112,00
 **A compléter avec:**			
NF · **Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	58127000	173,00
NF · **Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	58128000	237,00
Options:			
· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00
 **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire · comprenant : corps d'encastrement, siphon de baignoire · pour baignoires spéciales, pour baignoires avec bord oblique · longueur du câble Bowden 780 mm · garde d'eau: 50 mm · raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4 · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024		58126180	160,00
 **A compléter avec:**			
NF · **Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	58127000	173,00
NF · **Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	58128000	237,00
Options:			
· Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Exafill** Ensemble complet Bec déverseur · comprenant : siphon de baignoire, corps d'encastrement, set de finition · pour baignoires standards · longueur du câble Bowden 520 mm · garde d'eau: 50 mm · raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite 3/4 · bec avec 3 mousseurs orientables de 20° · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024	chromé	58123000	281,00
comprenant · **Exafill** Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard (# 58125180) · ACS 19 ACC LY 727, valide jusqu'au 25.11.2024 · **Exafill** Set Complet de vidage pour baignoire standard et spéciale (# 58127000) · ACS 18 ACC LY 335, valide jusqu'au 12.07.2023 · NF_375-M1-21-1 · Siphon (# 56373000)			
Options: · Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00
 **sBox** Set de finition square · comprenant : sBox, flexible de douche, rosace · convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage · 1 sortie = 1 fonction · sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection · aucune autre trappe de visite nécessaire · largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm · plage de serrage: 0 - 30 mm · type de raccordement: 1/2" · longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m · amovible pour l'entretien à tout moment · avec combinaison de sécurité intégrée EN1717 · débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/min · ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990	345,00 503,00 503,00 450,00 450,00 503,00
variantes · **sBox** Set de finition oval · ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	28020000 28020140 28020340 28020670 28020700 28020990	345,00 477,00 477,00 445,00 445,00 477,00
A compléter avec: · **sBox** Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage · ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024		13560180	58,00
Options: · **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28016000	70,00
· **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage		28021000	174,00
· Adaptateur de raccordement pour Selecta	chromé	28071000	31,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





sBox Set de finition oval

- comprenant : sBox, flexible de douche, rosace
- convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 sortie = 1 fonction
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- aucune autre trappe de visite nécessaire
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- type de raccordement: 1/2"
- longueur maximum d'extension de la douchette 1,45 m
- amovible pour l'entretien à tout moment
- avec combinaison de sécurité intégrée EN1717
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9,5 l/min
- ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

chromé	28020000	345,00
bronze brossé	28020140	477,00
noir chromé brossé	28020340	477,00
noir mat	28020670	445,00
blanc mat	28020700	445,00
aspect doré poli	28020990	477,00

variantes

- **sBox** Set de finition square
  - ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

chromé	28010000	345,00
bronze brossé	28010140	503,00
noir chromé brossé	28010340	503,00
noir mat	28010670	450,00
blanc mat	28010700	450,00
aspect doré poli	28010990	503,00

A compléter avec:

- **sBox** Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage
  - ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

	13560180	58,00

Options:

- **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage

	28016000	70,00


- **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

	28021000	174,00

- Adaptateur de raccordement pour Selecta

chromé	28071000	31,00





sBox Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage

	13560180	58,00

- convient: montage sur bord de baignoire ou montage sur plage de carrelage
- 1 sortie = 1 fonction
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm
- diamètre de percement sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- type de raccordement: 1/2"
- ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

Options:

- **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage





	28016000	70,00

- **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

	28021000	174,00




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **sBox** Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage · mesures: 350 x 120 mm		28016000	70,00
  **sBox** 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage · Hauteur de montage maximale: 750 mm · Hauteur d'installation minimale: 400 mm · unité d'emballage: 2 pièces		28021000	174,00
Vidages pour baignoire			
  **Flexaplus** Set de finition · comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité · convient à des baignoires standards et spéciales	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	58185000 58185140 58185340 58185670 58185700 58185990	25,00 39,00 39,00 36,00 36,00 39,00
A compléter avec: · **Flexaplus** Corps d'encastrement pour baignoire standard · NF_375-M1-21-1		58140180	59,00
· **Flexaplus** Corps d'encastrement spécial grande baignoire · NF_375-M1-21-1		58141180	84,00
  **Flexaplus S** Set de finition · comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité · convient à des baignoires standards et spéciales	chromé	58186000	37,00
A compléter avec: · **Flexaplus** Corps d'encastrement pour baignoire standard · NF_375-M1-21-1		58140180	59,00
· **Flexaplus** Corps d'encastrement spécial grande baignoire · NF_375-M1-21-1		58141180	84,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



	Finition	N° article	Euro h. t.
 **Flexaplus** Corps d'encastrement pour baignoire standard		58140180	59,00
· pour baignoires standards · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 520 mm · garde d'eau: 50 mm · E2, C0, A., U3 · NF_375-M1-21-1			
A compléter avec:			
· **Flexaplus** Set de finition	chromé	58185000	25,00
	bronze brossé	58185140	39,00
	noir chromé brossé	58185340	39,00
	noir mat	58185670	36,00
	blanc mat	58185700	36,00
	aspect doré poli	58185990	39,00
· **Flexaplus S** Set de finition	chromé	58186000	37,00
			
  **Flexaplus** Corps d'encastrement spécial grande baignoire		58141180	84,00
· pour baignoires spéciales · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 780 mm · garde d'eau: 50 mm · E2, C0, A., U3 · NF_375-M1-21-1			
A compléter avec:			
· **Flexaplus** Set de finition	chromé	58185000	25,00
	bronze brossé	58185140	39,00
	noir chromé brossé	58185340	39,00
	noir mat	58185670	36,00
	blanc mat	58185700	36,00
	aspect doré poli	58185990	39,00
· **Flexaplus S** Set de finition	chromé	58186000	37,00
  **Flexaplus** Set complet vidage de baignoire standard	chromé	58142000	75,00
· pour baignoires standards · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 520 mm · garde d'eau: 50 mm · E2, C0, A., U3 · NF_375-M1-21-1			

Les mesures des schémas techniques sont en mm.



Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Flexaplus S** Set Complet de vidage pour baignoire standard · comprenant : corps d'encastrement, set de finition · pour baignoires standards · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · longueur du câble Bowden 520 mm · garde d'eau: 50 mm **comprenant** · **Flexaplus** Corps d'encastrement pour baignoire standard (# 58140180) · NF_375-M1-21-1 · **Flexaplus S** Set de finition (# 58186000)	chromé	58150000	89,00

Vidages pour douche

  **Staro** Set Complet de vidage Staro 90 · comprenant : corps d'encastrement, set de finition · convient à receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90mm · débit 29 l/ min pour 15 mm de niveau d'eau · vis de raccordement PE 40/50 mm · tube d'évacuation Ø 50 mm · garde d'eau: 50 mm · en acier inoxydable · auto-nettoyant · NF_375-M1-21-1	chromé	60056000	64,00
  Siphon · vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm · garde d'eau: 50 mm		56373000	16,00


Bondes pour lavabo et bidet

  Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet · fonctionne avec une tirette · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	94139000	75,00
  Bonde Push-open · E2, C0, A., U3 · ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 ¼" · NF_375-M1-21-1	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	50100000 50100140 50100340 50100670 50100700 50100990	61,00 92,00 92,00 80,00 80,00 92,00





Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vidages






		Finition	N° article	Euro h. t.
				
Set Complet de vidage synthétique · ouverture et fermeture par pression sur le clapet à recouvrement · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · matière synthétique renforcée de fibre de verre · dimension du raccordement 1 ¼"		chromé	50105000	27,00
				
Set Complet de vidage · ne ferme pas · pour lavabos et lave-mains sans trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 ¼"		chromé	50001000	41,00

Siphons


				
Siphon design Flowstar · distance d'ajustement de 65-165 mm · distance du mur 330 mm · garde d'eau: 70 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"		chromé	52100000	140,00
				
Siphon design Set Flowstar · comprenant : siphon design, 2 robinets d'arrêt, 2 caches · distance d'ajustement de 65-165 mm · distance du mur 330 mm · garde d'eau: 70 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼" **comprenant** · Siphon design Flowstar (# 52100000) · Cache (# 13950000)		chromé	52120000	212,00
				
Siphon design Flowstar S · distance d'ajustement de 60-165 mm · distance du mur 330 mm · garde d'eau: 70 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼" · dimensions du raccord de sortie DN32		chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	80,00 122,00 122,00 120,00 120,00 122,00
				
Cache · pour le revêtement d'un robinet d'arrêt d'équerre		chromé bronze brossé noir mat blanc mat aspect doré poli	13950000 13950140 13950670 13950700 13950990	37,00 56,00 47,00 47,00 56,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
  **Robinet d'arrêt avec micro filtre G 3/8** · pour protéger les mitigeurs des impuretés, ex. robinetterie électronique · filtre amovible et nettoyable · dimension du raccord de sortie: ½" · dimensions du raccord de sortie ⅜" · 1 pièce	chromé	13904000	32,00
Options: · Cache	chromé	13950000	37,00
  **Siphon modèle standard** · distance d'ajustement de 35-95 mm · distance du mur 225 mm · garde d'eau: 50 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	52053000	27,00
  **Siphon pour bidet** · distance d'ajustement de 35-95 mm · distance du mur 220 mm · garde d'eau: 30 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	55213000	36,00
  **Siphon pour modèle standard** · distance d'ajustement de 35-85 mm · distance du mur 250 mm · garde d'eau: 50 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	53002000	22,00
  **Siphon pour bidet** · distance d'ajustement de 30-55 mm · distance du mur 275 mm · garde d'eau: 50 mm · dimension du raccord de sortie: 1 ¼"	chromé	55237000	27,00

Accessoires

  **Tube droit** · longueur 500 mm · sans bord · matériau: laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé noir mat blanc mat	53493000 53493670 53493700	29,00 34,00 34,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Tube droit avec bord · longueur 300 mm · avec bord · matériau: laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé noir mat blanc mat	53428000 53428670 53428700	16,00 19,00 19,00
	Tube coudé (90°) · sans bord · matériau: laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	53646000	59,00
	Rosace pour robinet, · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · unité d'emballage: 100 pièces · Prix unitaire pour une pièce	chromé	06010000	6,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Robinetterie de cuisine



Eviers inox	Page 472		Eviers granit SilicaTec	Page 476	
Aqittura M91	Page 488		Aquno Select M81	Page 492	
Metris Select M71 / Metris M71	Page 494		Talis Select M51 / Talis M51	Page 499	
Talis M52	Page 502		Talis M54	Page 503	
Focus M41	Page 507		Focus M42	Page 509	
Zesis M33	Page 513		Logis M31	Page 516	
Logis M32	Page 518		Vernis M35	Page 519	

hansgrohe Eviers

Les éviers d'un coup d'oeil

		S71	**S41**
Finition		-800	-800
45 cm			
50 cm			
60 cm			
80 cm			
90 cm			
Sans percement		■	■
Percement pré-percé	■		
Trou de mitigeur et trou pour commande de vidange pré-percés	■		■
Sans vidage	■	■	
Avec vidage			■
Montage en appui	■	■	■
Montage affleurant	■	■	■
Montage sous plan		■	
	Page 26	Page 26	Page 26


■ Disponible

S52	**S51**	
-170, -290	-170, -290, -380	
		
		
		
■	■	■
	■	■
■		
■	■	
		■
Page 26	Page 26	Page 26

Éviers Inox à encastrer avec trou(s)

	Finition	N° article	Euro h. t.
S715-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir	acier inoxydable	43306800	919,00





- Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- avec évacuation
- trou de robinetterie pré-percé
- Orientation: cuve principale à droite
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- renforcement du trop de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

A compléter avec:


· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00

Options:

· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

S716-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir	acier inoxydable	43331800	893,00





- Dimension de la coupe: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- avec évacuation
- trou de robinetterie pré-percé
- Orientation: cuve principale à gauche
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo
- renforcement du trop de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

A compléter avec:

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00


Options:

· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
S711-F765 Evier encastré 370/370	acier inoxydable	43303800	1.168,00

· Dimension de la coupe: 845 x 480 mm
· matériau: acier inoxydable
· nombre de vasques: 2 cuves principales
· trou de robinetterie pré-percé
· taille de l'armoire: 90 cm
· type de montage: installation à poser ou à encastrer
· renforcement du trou de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
· rayon de l'angle: 10 mm
· Profondeur de la cuve: 190 mm
· vidage non inclus - à commander séparément

Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	106,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Éviers Inox à encastrer sous plan sans trou

	Finition	N° article	Euro h. t.
S719-U450 Evier encastré sous plan 450	acier inoxydable	43426800	466,00



- Dimension de la coupe: 448 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: sous plan, installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément



A compléter avec (au choix):

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	50,00


Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	106,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

S719-U500 Evier encastré sous plan 500	acier inoxydable	43427800	486,00



- Dimension de la coupe: 498 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: sous plan, installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément



A compléter avec (au choix):

· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	50,00


Options:

· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	106,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
S719-U660 Evier encastré sous plan 660	acier inoxydable	43428800	512,00
· Dimension de la coupe: 658 x 398 mm · matériau: acier inoxydable · nombre de vasques: 1 cuve principale · taille de l'armoire: 80 cm · type de montage: sous plan, installation à poser ou à encastrer · position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve · rayon de l'angle: 10 mm · Profondeur de la cuve: 190 mm · vidage non inclus - à commander séparément			
A compléter avec (au choix):			
· D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	acier inoxydable	43921800	30,00
· D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	acier inoxydable	43931800	50,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	106,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Éviers Granit à encastrer sans trou

	Finition	N° article	Euro h. t.
S514-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir	noir graphite	43314170	447,00
	gris pierre	43314290	447,00
	gris béton	43314380	447,00







- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- avec évacuation
- le trou pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- Orientation: cuve principale à droite
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve
- pour montage sur plan de travail de 20 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

A compléter avec (au choix):


· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	25,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	45,00


Options:


· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

	Finition	N° article	Euro h. t.
S5110-F450 Evier encastré 450 avec égouttoir	noir graphite	43330170	447,00
	gris pierre	43330290	447,00
	gris béton	43330380	447,00









- Dimension de la coupe: 1030 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 cuve principale
- avec évacuation
- le trou pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret diamanté inclus
- Orientation: cuve principale à gauche
- taille de l'armoire: 60 cm
- type de montage: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté gauche du lavabo
- pour montage sur plan de travail de 20 mm
- Profondeur de la cuve: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

A compléter avec (au choix):

· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	25,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	45,00

Options:


· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Éviers Granit à encastrer sous plan sans trou












	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-U450 Evier encastré sous plan 450	noir graphite	43431170	357,00
	gris pierre	43431290	357,00
	gris béton	43431380	357,00
· Dimension de la coupe: 448 x 398 mm			
· matériau: SilicaTec			
· nombre de vasques: 1 cuve principale			
· taille de l'armoire: 60 cm			
· type de montage: sous plan			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· vidage non inclus - à commander séparément			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	25,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	45,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	106,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00









	Finition	N° article	Euro h. t.
S510-U660 Evier encastré sous plan 660	noir graphite	43432170	434,00
	gris pierre	43432290	434,00
	gris béton	43432380	434,00
· Dimension de la coupe: 658 x 398 mm			
· matériau: SilicaTec			
· nombre de vasques: 1 cuve principale			
· taille de l'armoire: 80 cm			
· type de montage: sous plan			
· position du trop-plein: sur le côté droite de la cuve			
· Profondeur de la cuve: 190 mm			
· vidage non inclus - à commander séparément			
A compléter avec (au choix):			
· D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	chromé	43927000	25,00
· D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	chromé	43937000	45,00
Options:			
· F15 Planche à découper noyer		40960000	119,00
· F16 Planche à découper chêne		40961000	90,00
· F17 Egouttoir mobile	acier inoxydable	40962800	106,00
· F14 Passoire pour évier	noir mat	40963000	53,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Garnitures de vidage pour éviers inox

	Finition	N° article	Euro h. t.
 D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve · comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon · Système d'évacuation: bonde basket dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43921800	30,00
 D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve · poignée rotative chromé pour l'ouverture et la fermeture de la bonde à panier · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage en tournant le bouton · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	acier inoxydable	43931800	50,00





Garnitures de vidage pour éviers granit SilicaTec

	Finition	N° article	Euro h. t.
 D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite · comprenant : Vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon · Système d'évacuation: bonde basket dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43927000	25,00
 D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite · comprenant : Vidage et trop-plein, Garniture de vidage, Siphon · Système d'évacuation: Ouverture/ fermeture du vidage en tournant le bouton · Diamètre 40 /50 · 1 1/2 "avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant · bonde panier: 3 1/2"	chromé	43937000	45,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Accessoires

		Finition	N° article	Euro h. t.
		**A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube** · compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés · Longueur 91 mm · matériau: en métal · tube de sortie non corrosif · capacité de remplissage 500 ml · dosage 2 ml · facile à remplir par le haut · pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm · installation simple et sûre sans outil · trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire	chromé noir mat aspect acier inox	40468000 40468670 40468800	85,00 114,00 110,00
		**A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 92 mm** · compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés · Longueur 91 mm · matériau: en métal · tube de sortie non corrosif · capacité de remplissage 500 ml · dosage 2 ml · facile à remplir par le haut · pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm · installation simple et sûre sans outil · trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire	chromé noir mat aspect acier inox	40448000 40448670 40448800	85,00 110,00 110,00
		**A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm** · compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés · Longueur 91 mm · matériau: en métal · tube de sortie non corrosif · capacité de remplissage 500 ml · dosage 2 ml · facile à remplir par le haut · pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm · installation simple et sûre sans outil · trou de perçage avec 28 - 35 mm de diamètre nécessaire	chromé noir chromé brossé noir mat aspect acier inox	40438000 40438340 40438670 40438800	60,00 90,00 84,00 79,00
		**Distributeur de liquide-vaisselle** · matériau: métallique · capacité de remplissage 300 ml	chromé aspect acier inox	40418000 40418800	115,00 173,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé noir mat aspect acier inox	72841000 72841670 72841800	72,00 92,00 92,00

F21 Robinet d'arrêt pour installation encastrée

- dimension du raccordement: G ½ adaptateur inclus G ¾
- plage de serrage: 0 - 60 mm
- Diamètre du trou de perçage: 35 mm
- diamètre: 48.0 mm
- robinet d'arrêt pour installation dans les éviers et plans de travail
- ACS 20 ACC NY 271, valide jusqu'au 01.10.2025






F15 Planche à découper noyer

40960000 — 119,00

- idéal pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'évier
- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable
- matériau: noyer






F16 Planche à découper chêne

40961000 — 90,00

- idéal pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur de l'évier
- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable
- matériau: chêne






F14 Passoire pour évier

noir mat — 40963000 — 53,00

- idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments
- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable, éviers de 400 mm et 406 mm de profondeur
- matériau: synthétique





F17 Egouttoir mobile

acier inoxydable — 40962800 — 106,00

- parfait pour décongeler les aliments
- pour le stockage des verres et les plats volumineux en toute sécurité
- haute fonctionnalité, l'eau peut s'écouler facilement
- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable
- matériau: plastique/acier inoxydable

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

hansgrohe Aqittura


Aperçu de la gamme Aqittura


	Aqittura M91 SodaSystem	
		
Finition	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■
sBox	■	
Douchette extractible	■	
Bec pivotant	■	■
Select digital	■	■
Push		
2 sorties	■	■
Fonction mémoire	■	■
hansgrohe home App	■	■

Page 128

■ Disponible

Aqittura M91 FilterSystem











-000, -670, -800	-000, -670, -800
■	■
■	
■	
■	■
■	■
■	■

Page 128

Robinetterie de cuisine hansgrohe


Aperçu de la robinetterie de cuisine

	Aquno Select M81			**Metris Select M71**	
					
Finition	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart					■
sBox	■	■	■	■	■
Pour le montage devant une fenêtre					
CoolStart					
Plusieurs jets	■	■	■	■	
Avec douchette extractible	■	■	■	■	■
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■
	Page 262			Page 262	

		Talis M51		**Talis M52**	
					
Finition	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox		■		■	
Pour le montage devant une fenêtre					
CoolStart					
Plusieurs jets		■		■	
Avec douchette extractible		■		■	
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select	■				
	Page 262	Page 262		Page 262	

■ Disponible


Metris M71



-000, -800


■
■
■
■

Page 262



-000, -800


■
■
■
■
■
■



-000, -800

■
■
■
■
■
■


Page 262



-000, -800


■
■
■
■
■

Talis Select M51



-000, -800

■
■
■
■
■
■



-000, -800

■
■
■
■
■
■

Page 262

Talis M54



-000, -670, -800

■
■
■
■
■
■



-000, -670, -800

■
■
■
■
■




-000, -670, -800

■
■
■
■
■



-000, -670, -800

■
■
■
■
■



-000, -670, -800

■
■
■
■
■
■



-000, -670, -800



■
■
■

Page 262

Robinetterie de cuisine hansgrohe

Aperçu de la robinetterie de cuisine

Focus M41











Finition	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
sBox	■				■
Pour le montage devant une fenêtre					
CoolStart				■	
Plusieurs jets	■				■
Avec douchette extractible	■				■
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select					
		Page 262			Page 262

Logis M31

Logis M32










Finition	-000	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox					
Pour le montage devant une fenêtre			■		
CoolStart			■	■	
Plusieurs jets					
Avec douchette extractible					
Avec bec pivotant	■	■	■	■	■
Select					
		Page 262			Page 262

■ Disponible

Focus M42



-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
■	■	■	■
	■	■	■
		■	
	■		
	■		■
		■	
■	■	■	■

Page 262

Zesis M33




-000, -670, -800	-000, -670, -800
■	■
	■
	■
	■
■	
■	
■	■

Page 262

Vernis M35





-000, -670	-000, -670
■	■
■	■

Page 262

Aqittura M91





Aqittura M91 Mitigeur de cuisine 210 SodaSytem, avec douchette extractible 1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, matériel de montage, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable réfrigérée et filtrée en version plate, moyennement gazeuse et gazeuse grâce au bouton de sélection situé sur le bec verseur
- contrôle et suivi des données de consommation via hansgrohe home App
- capacité du filtre: 300 l
- capacité de refroidissement: 7 l/h d'eau réfrigérée
- notification concernant l'état du filtre ou la capacité de CO2 (hansgrohe home App)
- consommation d'énergie: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille)
- alimentation en tension: 230V ±10 %

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76836000	2.295,00
noir mat	76836670	2.531,00
aspect acier inox	76836800	2.531,00


Select Digital · Memory Function · Two Outlets · Pull-out
Hansgrohe Home App · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

disponible à partir de septembre 2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





Aqittura M91 Mitigeur de cuisine 240 SodaSytem, 1 jet

- comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre, SodaBase
- ComfortZone 240
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet laminaire
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, matériel de montage, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable réfrigérée et filtrée en version plate, moyennement gazeuse et gazeuse grâce au bouton de sélection situé sur le bec verseur
- contrôle et suivi des données de consommation via hansgrohe home App
- capacité du filtre: 300 l
- capacité de refroidissement: 7 l/h d'eau réfrigérée
- notification concernant l'état du filtre ou la capacité de CO2 (hansgrohe home App)
- consommation d'énergie: 150 W (phase de refroidissement), 1,6 W (veille)
- alimentation en tension: 230V ±10 %

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76837000	2.211,00
noir mat	76837670	2.436,00
aspect acier inox	76837800	2.436,00

Select Digital | Memory Function | Two Outlets | Hansgrohe Home App | Comfort Zone

disponible à partir de septembre 2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU




Aqittura M91 Mitigeur de cuisine 210 FilterSytem, avec douchette extractible 1 jet et kit de démarrage

- comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, matériel de montage, raccordement flexibles, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable filtrée via un bouton poussoir au niveau du bec verseur
- capacité du filtre: 300 l
- raccordement du filtre: entrée et sortie G ⅜

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76801000	552,00
noir mat	76801670	717,00
aspect acier inox	76801800	717,00

Push · Two Outlets · Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

disponible à partir de septembre 2022



NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Options:

· Filtre à charbon actif	76814000	78,00
· Filtre à charbon actif échangeur d'ion	76815000	84,00
· Filtre à charbon actif échangeur d'ion Pro	76827000	121,00
· Filtre Harmony	76828000	195,00
· Filtre Life	76829000	200,00
· Filtre Sport	76830000	200,00
· F23 Débitmètre	76818000	105,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU




Aqittura M91 Mitigeur de cuisine 240 FilterSytem, 1 jet avec kit de démarrage

- comprenant : mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmony avec filtre
- ComfortZone 240
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10,3 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, matériel de montage, raccordement flexibles, instruction de montage
- arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
- eau potable filtrée via le bouton Select
- capacité du filtre: 300 l
- raccordement du filtre: entrée et sortie G ⅜

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76802000	583,00
noir mat	76802670	758,00
aspect acier inox	76802800	758,00

Select · Two Outlets · Comfort Zone

disponible à partir de septembre 2022



NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Options:


· Filtre à charbon actif	76814000	78,00
· Filtre à charbon actif échangeur d'ion	76815000	84,00
· Filtre à charbon actif échangeur d'ion Pro	76827000	121,00
· Filtre Harmony	76828000	195,00
· Filtre Life	76829000	200,00
· Filtre Sport	76830000	200,00
· F23 Débitmètre	76818000	105,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Aquno Select M81





	Finition	N° article	Euro h. t.
Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 3 jets, sBox	chromé	73831000	743,00
	noir mat	73831670	957,00
	aspect acier inox	73831800	957,00

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, passoire multifonction
- ComfortZone 170
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie, jet large
- passer du jet large à la douchette extractible tout simplement en appuyant sur le buiton
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- diamètre de percement Ø 35 mm requis, recommandation: le milieu du perçage doit être au max. à 45 mm de l'arrière de la vasque
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

variantes


- **Aquno Select M81** Mitigeur de cuisine 170 avec douchette extractible, 3 jets	chromé	73837000	694,00
	noir mat	73837670	903,00
	aspect acier inox	73837800	903,00

- ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.





	Finition	N° article	Euro h. t.
Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73830000	684,00
	noir mat	73830670	881,00
	aspect acier inox	73830800	881,00

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox, passoire multifonction
- ComfortZone 250
- bec en L
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire, jet large
- passer du jet large à l'embout du bec extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- diamètre de percement Ø 35 mm requis, recommandation: le milieu du perçage doit être au max. à 45 mm de l'arrière de la vasque
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

variantes

· **Aquno Select M81** Mitigeur de cuisine 250, avec douchette extractible 2 jets	chromé	73836000	637,00
	noir mat	73836670	832,00
	aspect acier inox	73836800	832,00


· ACS 20 ACC LY 364 France, valide jusqu'au 08.07.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Select M71





Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox

- comprenant : Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, sBox
- ComfortZone 200
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: Mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	73818000	589,00
noir chromé brossé	73818340	884,00
noir mat	73818670	857,00
aspect acier inox	73818800	768,00


Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets, sBox

chromé	73817000	566,00
aspect acier inox	73817800	714,00

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean


- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 240
- bec en L
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

variantes

- **Metris Select M71** Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet, sBox
  - ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	73802000	554,00
aspect acier inox	73802800	697,00





Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 1 jet

chromé	14857000	505,00
aspect acier inox	14857800	649,00

Select · Pull-out · Comfort Zone


- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	chromé	14847000	406,00
	aspect acier inox	14847800	539,00






- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025

Metris M71

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris M71 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets	chromé	14834000	489,00
	aspect acier inox	14834800	634,00






- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Metris M71 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73800000	537,00
	aspect acier inox	73800800	681,00



- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet	chromé	14821000	423,00
	aspect acier inox	14821800	549,00





- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.







Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, avec douchette extractible 1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 320
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	73812000	470,00
aspect acier inox	73812800	598,00

Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen





Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, 1 jet

- ComfortZone 320
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

chromé	14822000	361,00
aspect acier inox	14822800	464,00

Comfort Zone

variantes


- **Metris M71** Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet
  - ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022


chromé	14823000	434,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet

chromé	14823000	434,00


Comfort Zone · Tilt Function


- ComfortZone 320
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit deau
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

variantes

· **Metris M71** Mitigeur de cuisine 320, 1 jet · ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022	chromé aspect acier inox	14822000 14822800	361,00 464,00

Talis Select M51





Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, avec douchette extractible 1 jet

chromé	72821000	496,00
aspect acier inox	72821800	639,00


Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

- ComfortZone 300
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet normal
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 404 France, valide jusqu'au 16.12.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox


chromé	73868000	522,00
aspect acier inox	73868800	671,00


Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 056, valide jusqu'au 01.05.2024

variantes

· **Talis Select M51** Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet, sBox · ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024	chromé aspect acier inox	73852000 73852800	513,00 655,00





Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 1 jet

chromé	72822000	460,00
aspect acier inox	72822800	607,00


Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


- ComfortZone 220
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet normal
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, 1 jet	chromé	72820000	401,00
	aspect acier inox	72820800	533,00






- ComfortZone 300
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- Bouton Select Pour une ouverture/ fermeture de l'eau confortable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au 20.09.2025

Talis M51

Talis M51 Mitigeur de cuisine 220, 1 jet	chromé	72814000	255,00
	aspect acier inox	72814800	343,00






- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Talis M51 Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2 jets	chromé	72815000	371,00
	aspect acier inox	72815800	485,00






- ComfortZone 160
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet normal
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M51 Mitigeur de cuisine 160, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73850000	427,00
	aspect acier inox	73850800	532,00






Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 160
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, clé de service, instruction de montage
- ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023

Talis M51 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	chromé	72810000	272,00
	aspect acier inox	72810800	365,00






AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Talis M52

Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets	chromé	32841000	321,00





Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


- comprenant : mitigeur de cuisine
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73860000	379,00
	aspect acier inox	73860800	490,00






- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, 1 jet	chromé	32851000	232,00






- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C1, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Talis M54

Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2 jets	chromé	72800000	347,00
	noir mat	72800670	451,00
	aspect acier inox	72800800	451,00






- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	72801000	396,00
	noir mat	72801670	500,00
	aspect acier inox	72801800	500,00



- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet	chromé	72802000	289,00
	noir mat	72802670	385,00
	aspect acier inox	72802800	385,00




- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M54 Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet, sBox	chromé	72803000	337,00
	noir mat	72803670	433,00
	aspect acier inox	72803800	433,00






- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Talis M54 Mitigeur de cuisine 220, 1jet	chromé	72804000	290,00
	noir mat	72804670	310,00
	aspect acier inox	72804800	310,00






- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025

Talis M54 Mitigeur de cuisine U 220, 1 jet	chromé	72806000	209,00
	noir mat	72806670	272,00
	aspect acier inox	72806800	272,00






- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet

- ComfortZone 270
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	72808000	290,00
noir mat	72808670	310,00
aspect acier inox	72808800	310,00

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean



Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 270
- bec en L
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024


chromé	72809000	338,00
noir mat	72809670	358,00
aspect acier inox	72809800	358,00


Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, 1 jet	chromé	72840000	203,00
	noir mat	72840670	264,00
	aspect acier inox	72840800	264,00






- ComfortZone 270
- bec en L
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,4 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025

Cento XXL

Cento Mitigeur de cuisine XXL, Semi-pro 2 jets	chromé	14806000	421,00






- bec orientable à 360°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Focus M41

Focus M41 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets	chromé	31815000	281,00
	noir mat	31815670	397,00
	aspect acier inox	31815800	371,00






- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M41 Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets, sBox	chromé	73880000	330,00
	aspect acier inox	73880800	446,00






- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, clé de service, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Focus M41 Mitigeur de cuisine 280, 1 jet	chromé	31817000	217,00
	noir mat	31817670	316,00
	aspect acier inox	31817800	285,00







- ComfortZone 280
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

AirPower · Comfort Zone

Focus M41 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet	chromé	31820000	183,00
	noir mat	31820670	277,00
	aspect acier inox	31820800	237,00





- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022


AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.





Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, 1 jet

- ComfortZone 160
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C1, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	31806000	129,00
aspect acier inox	31806800	184,00


AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

variantes

- **Focus M41** Mitigeur de cuisine 160, Eco C3, 1jet
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
  - NF_375-M1-21-1

chromé	31816000	132,00





Focus M41 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet


- bec orientable à 180°
- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage

chromé	31825000	190,00

AirPower · Quick Clean

Focus M42





Focus M42 Mitigeur de cuisine 220, avec douchette extractible 2 jets, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 220
- bec orientable à 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

chromé	71820000	352,00
aspect acier inox	71820800	440,00


Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M42 Mitigeur de cuisine 180, avec douchette extractible 2 jets	chromé	71801000	268,00
	aspect acier inox	71801800	347,00






- ComfortZone 180
- bec orientable à 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Focus M42 Mitigeur de cuisine 220, 1 jet	chromé	71802000	194,00
	aspect acier inox	71802800	248,00






- ComfortZone 220
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022

Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet	chromé	71805000	140,00






- ComfortZone 120
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C3, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.
Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, installation devant une fenêtre, 1 jet	chromé	71807000	178,00






- ComfortZone 120
- bec orientable à 360°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Focus M42 Mitigeur de cuisine 150, avec douchette extractible 1 jet	chromé	71814000	188,00
	aspect acier inox	71814800	258,00






- ComfortZone 150
- bec orientable à 120°
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- E0/1, C1, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
- NF_375-M1-21-1

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Focus M42 Mitigeur de cuisine 150, avec douchette extractible 1 jet, sBox

- comprenant : mitigeur de cuisine, sBox
- ComfortZone 150
- bec orientable à 120°
- jet normal
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- Longueur de la rallonge Jusqu'à 76 cm
- E0/1, C1, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
- NF_375-M1-21-1

chromé	71829000	233,00
aspect acier inox	71829800	306,00

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean





Focus M42 Mitigeur de cuisine 100, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

- ComfortZone 100
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71809000	118,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

variantes

- **Focus M42** Mitigeur de cuisine 100, 1 jet
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

chromé	71808000	117,00
aspect acier inox	71808800	154,00

- **Focus M42** Mitigeur de cuisine 100, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022


chromé	71809000	118,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis M33

NOUVEAU



Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets

- ComfortZone 150
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	74800000	165,00
noir mat	74800670	231,00
aspect acier inox	74800800	231,00

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

disponible à partir de mars 2022


variantes

NOUVEAU

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets, sBox

chromé	74803000	189,00
noir mat	74803670	252,00
aspect acier inox	74803800	252,00

NOUVEAU



Zesis M33 Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets

- ComfortZone 160
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74801000	242,00
noir mat	74801670	339,00
aspect acier inox	74801800	339,00

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

disponible à partir de mars 2022

variantes

NOUVEAU

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets, sBox


chromé	74804000	263,00
noir mat	74804670	357,00
aspect acier inox	74804800	357,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU



Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150 1jet

- ComfortZone 150
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,6 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74802000	119,00
noir mat	74802670	167,00
aspect acier inox	74802800	167,00

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


disponible à partir de mars 2022

variantes

NOUVEAU

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet — chromé — 74813000 — 119,00

NOUVEAU



Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets, sBox

- ComfortZone 150
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74803000	189,00
noir mat	74803670	252,00
aspect acier inox	74803800	252,00

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

disponible à partir de mars 2022

variantes

NOUVEAU

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150 avec douchette extractible 2 jets

chromé	74800000	165,00
noir mat	74800670	231,00
aspect acier inox	74800800	231,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





Zesis M33 Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets, sBox

- ComfortZone 160
- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74804000	263,00
noir mat	74804670	357,00
aspect acier inox	74804800	357,00

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

disponible à partir de mars 2022

variantes


NOUVEAU

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 160 avec douchette extractible 2 jets

chromé	74801000	242,00
noir mat	74801670	339,00
aspect acier inox	74801800	339,00

NOUVEAU





Zesis M33 Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet

- ComfortZone 160
- bec orientable à 150°
- déclipsable pour montage devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,6 l/min
- cartouche céramique bas débit
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

chromé	74805000	163,00

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · Tilt Function

disponible à partir de mars 2022


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.

NOUVEAU





NOUVEAU

Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, 1 jet

chromé — 74813000 — 119,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart

- ComfortZone 150
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

disponible à partir de mars 2022


variantes

- **Zesis M33** Mitigeur de cuisine 150 1jet

chromé	74802000	119,00
noir mat	74802670	167,00
aspect acier inox	74802800	167,00

Logis M31






Logis M31 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet

chromé — 71835000 — 159,00

AirPower · Comfort Zone

- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.07.2022





Logis M31 Mélangeur cuisine 220, 1 jet

chromé — 71280000 — 141,00

AirPower · Comfort Zone

- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/ min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.




Logis M31 Mitigeur de cuisine 160, Eco C3, 1jet

chromé | 71839000 | 119,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · CoolStart

- ComfortZone 160
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C3, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1



variantes

- **Logis M31** Mitigeur de cuisine 160, 1 jet — chromé | 71832000 | 124,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022




Logis M31 Mitigeur de cuisine 120, Eco C3, 1jet

chromé | 71837000 | 109,00

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · CoolStart

- ComfortZone 120
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable à 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/ min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C3, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022
- NF_375-M1-21-1



variantes


- **Logis M31** Mitigeur de cuisine 120, 1 jet — chromé | 71830000 | 114,00
  - ACS 17 ACC LY 655, valide jusqu'au 20.06.2022

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

	Finition	N° article	Euro h. t.






Logis M31 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet — chromé — 71836000 — 165,00

AirPower

- bec orientable 220°
- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 13 l/min
- cartouche céramique
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage

Logis M32






Logis M32 Mélangeur cuisine 220, 1 jet — chromé — 71285000 — 177,00

AirPower — Comfort Zone

- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- mécanisme céramique 90°
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mélangeur cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 362 France, valide jusqu'au 21.11.2024






Logis M32 Mélangeur cuisine Montage mural, bec haut, 1jet — chromé — 71286000 — 218,00

AirPower

- bec orientable à 360°
- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- mécanisme céramique 90°
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mélangeur cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage





Logis M32 Mélangeur cuisine Montage mural, 1jet — chromé — 71287000 — 218,00

AirPower

- jet normal
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- mécanisme céramique 90°
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: Mélangeur cuisine, rosaces, raccords S, instruction de montage

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis M35

	Finition	N° article	Euro h. t.
Vernis Blend M35 Mitigeur de cuisine 210, 1jet	chromé	71870000	139,00
	noir mat	71870670	195,00

NOUVEAU






- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

Vernis Shape M35 Mitigeur de cuisine 210, 1jet	chromé	71871000	188,00
	noir mat	71871670	264,00

NOUVEAU





- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées et accessoires pour douche et robinetterie de salle de bains et cuisine





Flexibles	Page 522		Douche	Page 522	
Supports de douche et curseurs	Page 522		Porte-savons	Page 523	
Caches	Page 524		Cales de compensation	Page 524	

RETROUVEZ LES GROUPES DE PRIX DES PIECES DETACHEES EN PAGE 35.


Cartouches	Page 526		Mousseurs	Page 527	
Inverseurs	Page 528		Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques	Page 528	
Poignées	page 529		Rosaces et capôts	page 531	

Sur notre catalogue de pièces détachées en ligne, vous avez la possibilité de retrouver les vues éclatées, les références des pièces détachées et les notices de montage.

http://spares.hansgrohe.com

Flexible de douche






	Finition	N° article	Euro h. t.
Flexible de douche 1,60 m			
· flexible de douche de haute qualité · revêtement synthétique facile à nettoyer · écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible · anti-pliure · E2, C1, A., U3 · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1	chromé	28276000	30,00
	aspect chromé/or	28276090	57,00
	bronze brossé	28276140	48,00
	bleu	28276330	46,00
	noir chromé brossé	28276340	48,00
	rouge	28276430	46,00
	blanc	28276450	45,00
	gris	28276460	46,00
	jaune	28276480	46,00
	noir	28276610	46,00
	noir mat	28276670	39,00
	blanc mat	28276700	39,00
	aspect acier	28276800	48,00
	satinox	28276810	46,00
	chromé mat	28276880	46,00
	aspect doré poli	28276990	48,00
autres dimensions			
· Flexible de douche 125 cm · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1	chromé	28272000	28,00
	bronze brossé	28272140	45,00
	noir chromé brossé	28272340	45,00
	blanc	28272450	45,00
	noir mat	28272670	35,00
	blanc mat	28272700	35,00
	aspect doré poli	28272990	45,00
· Flexible de douche 2,00 m · ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 · NF_375-M1-21-1	chromé	28274000	32,00

Douches






	Finition	N° article	Euro h. t.
Douchette à main Multi · dimension: 100 mm · jet Rain, jet MonoRain, jet massage · changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette · débit: 19 l/min sous 3 bars de pression · filtre nettoyable · Convient au chauffe-eau instantané · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	28536000	75,00
	bleu	28536330	97,00
	rouge	28536430	97,00
	blanc	28536450	97,00
	gris	28536460	97,00
	jaune	28536480	97,00
	noir	28536610	97,00
	vert (flash)	28536710	97,00
Version économie d'eau:			
· Douchette à main Multi EcoSmart 9l/min · ACS 18 ACC NY 309, valide jusqu'au 28.09.2023 · NF_375-M1-21-1	chromé	28538000	75,00

Supports de douche et curseurs





	Finition	N° article	Euro h. t.
Articulation pour barre Unica Standard · dimension: ½"	chromé	28650000	20,00







	Finition	N° article	Euro h. t.
Curseur Unica 88 · diamètre: 22 mm	chromé	28672000	31,00
	blanc	28672450	57,00
	chromé mat	28672880	46,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



		Finition	N° article	Euro h. t.
	Curseur Unica E	chromé mat	96170000	57,00
	Curseur Unica D · diamètre: 25 mm	chromé rouge blanc gris jaune laiton précieux chromé mat	96190000 96190430 96190450 96190460 96190480 96190840 96190880	57,00 67,00 67,00 67,00 67,00 97,00 67,00
	Curseur Paneel Confort Plus	chromé mat	25968000	57,00

Porte-savons Casetta et clips

 	Porte-savon E · avec matériel de montage · longueur 200 mm · finition de la tablette: chromé, blanc ou noir	chromé blanc/chromé noir/chromé	26511000 26511400 26511600	73,00 73,00 73,00
 	Casetta'C. Porte-savon · avec matériel de montage · pour barres de douche de diamètre 22 mm	chromé	28678000	23,00
 	Casetta SoftCube. Porte-savon · avec matériel de montage · pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm	chromé	26519000	23,00
 	Porte-savon Cassetta U-88 chrome · pour barres de douche de diamètre 22 mm · matériau: plastique transparent · porte-savon pour barres Unica'S et Unica'C	transparent	28675000	31,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


		Finition	N° article	Euro h. t.
 	Casetta'S. Porte-savon	transparent	28684000	22,00
 	Porte-savon Unica E et F	transparent	28685000	31,00
	Clips 22 mm · unité d'emballage: 1 pièce		96189000	8,00
	Clips 25 mm · diamètre: 25 mm · unité d'emballage: 2 pièces	transparent	96192000	10,00
Caches				
	Cache Unica D · Ø de la barre · unité d'emballage: 2 pièces	chromé	94055000	16,00
Cales de compensation				
	Cale de compensation 8mm · matériau: synthétique	chromé	98681000	16,00
	Cale de compensation 7 mm · matériau: synthétique	chromé	97450000	13,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	Cale de compensation 6 mm · matériau: synthétique	chromé	96184000	11,00

Autres pièces détachées hydrothérapie

	Joint DN 15		98058000	6,00
	Set Waterdim : réducteurs de débit pout douchettes · matériau: synthétique		92019000	8,00
	Set de fixation Unica		96179000	12,00
	Filtre douchette · unité d'emballage = 5 pièces		94246000	6,00
 	Adaptateur de raccordement pour Selecta · dimension: ½"	chromé	28071000	31,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Cartouches

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Cartouche céramique M1		97685000	46,00
	Cartouche céramique M35		92730000	46,00
	Cartouche céramique M35 à 2 vitesses		92530000	20,00
	Cartouche à sphère · pour mitigeurs de lavabo, bidet et cuisine		14095000	78,00
	Cartouche à sphère · pour mitigeur douche et bain/ douche		14096000	78,00
	Set de service complet · clé de service fournie · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère		13952000	31,00
	Set de service complet		98804000	24,00
	Sphère normale non-percée · pour mitigeurs avec cartouche de mélange à sphère		13964000	36,00
	Cartouche céramique Joystick		96339000	57,00
	Cartouche céramique	chromé	94004000	125,00
	Set de service pour robinet lave-mains		94156000	16,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mousseurs

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Mousseur EcoSmart · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé satinox	13085000 13085810	12,00 13,00
	Mousseur EcoSmart Lavabo et Bidet · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min	chromé	13912000	17,00
	2 Mousseurs Softjet 5 l/min EcoSmart · filetage: M24x1 · unité d'emballage: 2 pièces		13182000	22,00
	Mousseur QuickClean Cuisine · filetage: M24x1 · débit: 15 l/min · pour mitigeur de cuisine · unité d'emballage: 10 pièces	chromé	13913000	13,00
	Mousseur QuickClean Bain/ Douche · filetage: M24x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13914000	13,00
	Mousseur complet B/D 24x1 · filetage: M24x1 · débit: 25 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	13956000	10,00
	Mousseur · filetage: M24x1 · débit: 7 l/min · pour mitigeur de salle de bains	chromé	94005000	20,00
	Mousseur EcoSmart sous blister · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13084002	17,00
	2 Mousseurs Ecosmart Lavabo et Bidet sous blister · QuickClean: facile à entretenir · jet non-éclaboussant: · filetage: M24x1 · débit: 5 l/min · pour mitigeur de salle de bains · unité d'emballage: 2 pièces · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024	chromé	13958002	16,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Inverseurs

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Inverseur mitigeur bain-douche encastré · <05/87		13970000	57,00
	Inverseur complet · >06/87	chromé	13971000	67,00
	Inverseur iBox universal	chromé	95014000	46,00
	Inverseur complet Talis		94077000	31,00

Mécanismes d'arrêt et cartouches thermostatiques

	Mécanisme d'arrêt 1/2" · mécanisme à clapet · 1/2" · fermeture à droite		94142000	24,00
	Mécanisme d'arrêt 1/2" · céramique · 1/2" · fermeture à droite · Angle de fermeture: 90°		94009000	31,00
	Mécanisme d'arrêt · mécanisme à clapet · 3/4" · >07/92		92929000	24,00
	Mécanisme d'arrêt 1/2" · céramique · 1/2" · fermeture à gauche · Angle de fermeture: 90°		94008000	31,00
	Mécanisme d'arrêt Elastop 1/2" · céramique · 1/2" · fermeture à droite · Angle de fermeture: 180°		94149000	24,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Ensemble filtre clapet anti-retour 1/2"		92605000	31,00
	Ensemble filtre clapet anti-retour 3/4"		92635000	67,00
	Cartouche thermostatique encastré 1/2" · 1/2" · capsule de cire		92601000	125,00
	Cartouche thermostatique encastré 3/4" · 3/4" · capsule de cire		92631000	190,00
	Cartouche thermostatique BTC haut débit · capsule de cire		96633000	97,00
	Cartouche thermostatique MTC · capsule de cire		94282000	97,00
	Mécanisme d'arrêt ShowerSelect · DN9		95758000	78,00
	Mécanisme d'arrêt pour mitigeur de cuisine Select · DN9		98462000	78,00
	Robinet d'arrêt encastré ¾"		92729000	24,00
	Cartouche thermostatique inversée SMTC		92373000	190,00

Poignées

	Poignée · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	bleu blanc jaune noir	13290330 13290450 13290480 13290610	36,00 36,00 36,00 36,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Poignée · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	bleu rouge blanc jaune noir	13690330 13690430 13690450 13690480 13690610	36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
	Poignée lavabo, bidet, évier Allegroh · type de poignée: poignée · type de fixation: Vissé	chromé	16092000	97,00
	Poignée bain/ douche AXOR Starck Puro	chromé	10490000	78,00
	Poigneé thermostatique Allegroh · type de poignée: Poignée pour thermostatique · type de fixation: Vissé	chromé	16391000	46,00
	Poignée robinet arrêt Allegroh · type de poignée: Poignée pour robinet d'arrêt · type de fixation: Cliqué	chromé	16991000	46,00
	Poignée thermostatique Allegroh	chromé	36391000	78,00
	Poignée robinet arrêt Allegroh chromée · type de poignée: Poignée pour robinet d'arrêt · type de fixation: Cliqué	chromé	36991000	46,00
	Poignée thermostatique 1001 sL	chromé	96618000	24,00
	Poignée thermostatique 1001 sL	chromé	96619000	20,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Poignée thermostatique Ecostat E	chromé	98914000	31,00
	Poignée thermostatique Ecostat S	chromé	98915000	36,00
	Poignée thermostatique Ecostat Comfort · type de fixation: Cliqué	chromé	95836000	24,00
	Boutons pour thermostatique Ecostat 1001	gris	97231000	16,00
	Volant de commande	chromé blanc chromé mat	96083000 96083450 96083880	24,00 31,00 36,00
Douchettes robinetterie de cuisine				
	Douchette à main pour mitigeur évier Mondial	chromé blanc	13893000 13893450	97,00 97,00
	Douchette Talis S	chromé	97999000	97,00
	Douchette à main pour mitigeur évier Allegra Linea	chromé	14893000	97,00
	Douchette Focus	chromé aspect acier	98459000 98459800	78,00 125,00
	Douchette extractible pour mitigeur évier Talis S²	chromé	96920000	78,00
Rosaces et capôts				
	Rosace mitigeur 1001 sL · Dimension: Ø 68 mm	chromé	96467000	16,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Cache pour Exafill 58127000	chromé	95093000	31,00
	Cache arrière Exafill	chromé	96146000	24,00

Accessoires robinetterie




 	Gaine de raccordement 3/4" 800 mm · longueur 800 mm · modèle: angle à 90° · ACS 17 ACC NY 117, valide jusqu'au 31.03.2022		58192000	116,00

Autres pièces détachées robinetterie

	Flexible de raccordement · longueur: 450 mm · filetage: M10 x G 3/8		96507000	20,00
	Bouton inverseur bain-douche	chromé	94078000	13,00
 	Colonnettes (la paire)	chromé	14920000	123,00
	Entraineur avec vis		94184000	8,00
	Clapet anti-retour DW15/DN 10 · unité d'emballage: 2 pièces		94074000	13,00
 	Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet · fonctionne avec une tirette · pour lavabos et lave-mains avec trop-plein · laiton · dimension du raccordement 1 ¼"	chromé	94139000	75,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Fixation articulée pour tirette vidage		96100000	8,00
	Levier de commande vidage 340 mm avec sphère 12 mm		96324000	20,00
	Tirette mitigeur Uno 2, Talis S	chromé	96657000	12,00
	Set de fixation étrier		96016000	24,00
 	Rallonge 35 mm · pour filetage de Ø 32 mm · pour les plans de 70 mm d'épaisseur maximum		13898000	57,00
 	Set de fixation pour mitigeur libre · diamètre: 32 mm · filetage: M33x1,5		13961000	20,00
 	Raccord S standard		94140000	36,00
	Joint torique 36 x 3,5		98066000	6,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Joint torique 34 x 3		98069000	6,00
	Joint conique 1 1/4"		53985000	6,00
	Flexible de cuisine synthétique 1,25 m		95048000	57,00
	Flexible de douchette métallique		96200000	46,00
	Flexible métallique Secuflex · longueur: 2000 mm · Longueur maximale de la douchette extractible: 1100 mm · filetage: G 1/2 x G 1/2	chromé	94148000	57,00
	Support douchette encastré · comprenant : support de douche, flexible de douche · trappe de visite nécessaire · ACS 20 ACC NY 223 France, valide jusqu'au 03.09.2025	chromé	28307000	119,00
	Secuflex Secuflex box		28389000	46,00
	Prolongation insert Secuflex		98806000	8,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

		Finition	N° article	Euro h. t.
	Joint conique 1 1/2"		53987000	6,00
	Set de fixation pour set de finition encastré Quattro, Trio et robinet d'arrêt		96392000	24,00
	Clapet lavabo 5/4"	chromé blanc chromé mat	96026000 96026450 96026880	20,00 31,00 24,00
	Clapet à recouvrement	chromé blanc chromé mat	96153000 96153450 96153880	24,00 36,00 46,00
 	Rosace pour robinet, · matériau: laiton · dimension du raccordement M 1/2" · unité d'emballage: 100 pièces · Prix unitaire pour une pièce	chromé	06010000	6,00
	Ecrou siphon 1 1/4"	chromé	53951000	6,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

hansgrohe

Les normes sanitaires

Marque de conformité aux normes

Qu'est-ce que la marque NF ?
La marque NF, apposée sur un produit, atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.
Les caractéristiques sont fixées et contrôlées par AFNOR CERTIFICATION (Association Française de Normalisation) dans des cahiers de charges appelés règlements techniques ou référentiels, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. La conformité est vérifiée par un comité indépendant qui charge le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires (au moins une fois par an).

Le référentiel concernant la robinetterie sanitaire a le numéro 077.

La marque NF peut être apposée sur les produits suivants :

- robinets simples et mélangeurs
- mitigeurs
- mitigeurs thermostatiques
- régulateurs de jet
- flexibles et douchettes
- dispositifs de vidage
- robinets à fermeture automatique

Qu'apporte la marque NF ?

La marque NF robinetterie sanitaire certifie la conformité des produits aux normes et documents complémentaires les concernant. Elle vérifie l'aspect général, les dimensions, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité (entraxe normalisé 150 mm), les débits, le bruit, la durabilité ou la résistance à l'usure.

Les performances des robinets et mélangeurs font l'objet d'un classement «E.A.U.»

E comme caractéristique hydraulique ou d'écoulement,
A comme caractéristique acoustique et
U comme caractéristique mécanique ou d'usure

ou encore «E.C.A.U.» (C comme confort) pour une gamme type minimale de mitigeurs mécaniques présentant un mitigeur lavabo, un mitigeur bain/douche et un mitigeur douche. Ce dernier classement prend en considération la sensibilité, la fidélité, la constance de la température et les efforts de manoeuvre.

Pour les mitigeurs thermostatiques, la NF vérifie la constance de la température de l'eau mitigée. Lorsque le débit chute, ou la pression d'alimentation varie, la variation de température ne doit pas excéder 1 °C, quant à la pointe de température, elle ne doit pas excéder 3 °C.
Il est vérifié que le débit d'eau est négligeable en cas de suppression brutale de la pression d'eau froide et que la butée à 40 °C est efficace.

Pour les douchettes, la marque NF vérifie les débits, l'étanchéité et la qualité du moulage. Quant aux flexibles, ce sont les débits et l'agrafage des spires.

La norme NF est ainsi une garantie de qualité, fiabilité et sécurité,
pour le professionnel comme pour le client final.

La marque NF et les produits Hansgrohe

Qu'est-ce que l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) ?

D'après l'arrêté du 29 mai 1997 : "Elle concerne les matériaux et les objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine".

Les produits peuvent être dangereux pour le consommateur car leurs constituants peuvent libérer des particules nocives telles que le plomb, le cadmium, l'arsenic dans des proportions qui a priori ne sont pas acceptables pour l'organise humain. D'autre part, les matériaux peuvent libérer des substances qui peuvent altérer le goût de l'eau.

Tous les produits mis en vente sur le territoire français et qui entrent en contact avec l'eau doivent obtenir une "autorisation d'utilisation sanitaire". Cette autorisation est soit une déclaration sur l'honneur du fabricant dans le cas de produits fabriqués uniquement à partir de matériaux métalliques ou minéraux, ou une ACS dans les autres cas.
L'ACS est alors un document délivré par un laboratoire habilité à la suite de la vérification des conformités du produit.
Il revient aux professionnels de garantir la continuité de cette conformité.

L'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) et les produits Hansgrohe

Les produits Hansgrohe sont certifiés ACS ou en cours de certification, en cas de besoin merci de nous contacter.

Hansgrohe
pro.hansgrohe.fr

Hansgrohe ComfortZone test
pro.hansgrohe.fr/comfortzone-test

Catalogue de pièces détachées en ligne
http://spares.hansgrohe.com

Visuels 2 & 3D
pro.hansgrohe.fr/visuels2&3d

Découvrez-en davantage sur **pro.hansgrohe.fr**

Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Hansgrohe Sarl · Parc de Haute Technologie . 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 · contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr