


AXOR



TARIF NOUVEAUX PRODUITS 2021
FORM FOLLOWS PERFECTION

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.

Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.

Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

FORM FOLLOWS PERFECTION

Depuis plus de 25 ans, AXOR est synonyme d'aménagement de salles de bains personnelles. Les clients peuvent choisir parmi un assortiment exceptionnellement varié d'environ 2 000 produits issus des collections et gammes AXOR. Ces dernières années, la marque s'est également concentrée sur le développement d'une gamme complète de douches avec de nombreux objets exclusifs dans des designs classiques à avant-gardistes.

La philosophie et la genèse des différentes collections sont uniques. Inspirées de la griffe de leur designer respectif, les collections de salle de bains avec leur langage formel classique à moderne offrent une grande diversité de styles. De multiples prix de design internationaux – dont de nombreuses distinctions Best of the Best et médailles d'or – confirment les exigences élevées d'AXOR en matière de design.

Une conception de salle de bains moderne consiste de plus en plus à exprimer son propre style. Avec les services d'individualisation AXOR FinishPlus et AXOR Signature, AXOR offre encore plus de possibilités pour la conception de salles de bains.

axor-design.com

Laiton Brossé
-950

Aspect Doré Poli
-990

Aspect Doré Brossé
-250

Bronze Brossé
-140

Rouge Doré Poli
-300

Rouge Doré Brossé
-310

Nickel Brossé
-820

Aspect Acier Inox
-800

Noir chromé Poli
-330

Noir chromé Brossé
-340

Chromé Poli
-020

Chromé Brossé
-260

Nickel Poli
-830

Bronze Poli
-130

Laiton Poli
-930

DISPONIBLE À PARTIR D'UNE PIÈCES

DISPONIBLE À PARTIR DE 30 PIÈCES

AXOR FINISHPLUS

RAFFINEMENT. À LA PERFECTION.

Brillantes. Robustes. Durables. Les finitions spéciales AXOR FinishPlus sont exceptionnelles. Dix fois plus robustes que les robinets galvanisés. Des couleurs d'une brillance exceptionnelle. D'une résistance à toute épreuve. Et ce, grâce à la technologie PVD (Physical Vapor Deposition) hautement complexe utilisée pour le traitement des surfaces. Des molécules de zirconium s'évaporent dans une cuve sous vide. Fabrication selon les normes de qualité les plus élevées. Précision extrême. Particulièrement visible sur les modèles brossés.

AXOR FinishPlus. Disponible dans des finitions exclusives. Également disponible selon les spécifications individuelles. En théorie, n'importe quelle couleur est possible. En pratique, un test de faisabilité doit être mené. Une fois approuvé par les experts AXOR, un produit spécial est transformé en un produit original unique.

DISPONIBLE À PARTIR D'UNE PIÈCE



Laiton Brossé
-950



Aspect Doré Poli
-990



Aspect Doré Brossé
-250



Bronze Brossé
-140



Rouge Doré Poli
-300



Rouge Doré Brossé
-310



Nickel Brossé
-820



Aspect Acier Inox
-800



Noir Chromé Poli
-330



Noir Chromé Brossé
-340

La finition Noir Mat est disponible uniquement pour les produits dans la collection AXOR One et autres produits complémentaires spécifiés.



Noir Mat
-670

DISPONIBLE À PARTIR DE 30 PIÈCES



Chromé poli
-020



Chromé Brossé
-260



Nickel Poli
-830



Bronze Poli
-130



Laiton Poli
-930

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
10				
AX	10452180	488,25	4011097254104	20
13				
AX	13586000	112,35	4059625032220	19
AX	13594000	90,30	4011097702100	32
AX	13609000	54,00	4059625329832	18
AX	13610000	32,00	4059625329825	18
AX	13610670	44,00	4059625329818	18
AX	13611000	32,00	4059625329801	18
AX	13611670	44,00	4059625329788	18
AX	13623180	233,10	4059625032213	19
AX	13625180	252,00	4059625329764	18
16				
AX	16180180	331,80	4011097678894	33
AX	16182180	260,40	4011097797427	31
26				
AX	26434180	239,40	4059625032176	29
28				
AX	28282000	65,10	4011097239156	34
AX	28282670	74,00	4059625294888	34
AX	28284000	75,60	4011097239187	30
AX	28286000	69,30	4011097239163	30
35				
AX	35361180	318,15	4059625184639	27
38				
AX	38010000	949,20	4011097806518	31
AX	38010670	1.334,00	4059625338216	31
AX	38119000	917,70	4011097677873	32
AX	38119670	1.280,00	4059625366066	32
AX	38120000	924,00	4011097677880	33
AX	38120670	1.298,00	4059625366073	33
AX	38411000	237,30	4011097849317	33
AX	38411670	298,00	4059625331781	33
AX	38412000	1.085,70	4011097849300	33
AX	38412670	1.538,00	4059625331774	33
AX	38959000	112,35	4011097705101	17
AX	38960000	56,70	4011097704647	16
39				
AX	39001000	494,00	4059625358030	40
AX	39021000	810,00	4059625329337	40
AX	39022000	448,00	4059625329290	40
AX	39023000	536,00	4059625329276	40
AX	39024000	536,00	4059625329245	40
AX	39071000	588,00	4059625358047	40
AX	39081000	588,00	4059625358054	40
AX	39119000	672,00	4059625329221	41
AX	39121000	546,00	4059625329191	41
AX	39151000	882,00	4059625358061	40
AX	39171000	736,00	4059625358078	41
AX	39181000	610,00	4059625358719	41
AX	39201000	588,00	4059625358726	42
AX	39214000	536,00	4059625329160	42
AX	39440000	1.890,00	4059625329146	43
AX	39471000	1.996,00	4059625358733	43
40				
HG	40068000	18,90	4011097218939	50
HG	40088000	18,90	4011097120461	50
42				
AX	42804000	120,00	4059625367643	48
AX	42804670	170,00	4059625367650	48
AX	42805000	106,00	4059625367612	48
AX	42805670	148,00	4059625367629	48
AX	42810000	138,00	4059625367674	48
AX	42810670	192,00	4059625367681	48


Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
AX	42811000	22,00	4059625367285	49
AX	42811670	30,00	4059625367292	49
AX	42812000	58,00	4059625367315	49
AX	42812670	82,00	4059625367322	49
AX	42813000	148,00	4059625367438	48
AX	42813670	206,00	4059625367445	48
AX	42822000	200,00	4059625367551	49
AX	42822670	280,00	4059625367568	49
AX	42823000	122,00	4059625367407	49
AX	42823670	170,00	4059625367414	49
AX	42826000	106,00	4059625367469	49
AX	42826670	146,00	4059625367476	49
AX	42843000	274,00	4059625367582	49
AX	42843670	384,00	4059625367599	49
AX	42844000	196,00	4059625368510	50
AX	42844670	272,00	4059625368503	50
AX	42848000	368,00	4059625368480	51
AX	42848670	516,00	4059625368473	51
AX	42849000	284,00	4059625368459	51
AX	42849670	398,00	4059625368442	51
AX	42855000	168,00	4059625367704	50
AX	42855670	236,00	4059625367711	50
AX	42856000	74,00	4059625367346	50
AX	42856670	104,00	4059625367353	50
AX	42857000	112,00	4059625367377	50
AX	42857670	156,00	4059625367384	50
AX	42858000	148,00	4059625368428	50
AX	42858670	206,00	4059625368411	50
AX	42860000	126,00	4059625367490	48
AX	42860670	178,00	4059625367506	48
AX	42872000	158,00	4059625367735	51
AX	42872670	222,00	4059625367742	51
AX	42873000	84,00	4059625367766	50
AX	42873670	118,00	4059625367773	50
AX	42880000	168,00	4059625367520	48
AX	42880670	236,00	4059625367537	48
45				
AX	45710180	337,05	4011097789309	22
AX	45711000	753,90	4011097788999	21
AX	45711670	1.012,00	4059625331767	21
AX	45712000	966,00	4011097788982	21
AX	45712670	1.264,00	4059625331743	21
AX	45713000	1.182,30	4011097788975	22
AX	45713670	1.650,00	4059625331712	22
AX	45720000	170,10	4011097790022	30
AX	45720670	236,00	4059625331682	30
AX	45723000	203,70	4011097789910	30
AX	45723670	278,00	4059625331675	30
AX	45770180	234,15	4011097789903	23
AX	45771000	348,60	4011097789798	23
AX	45771670	472,00	4059625331644	23
AX	45790000	258,30	4011097807980	23
48				
AX	48000000	368,00	4059625329733	18
AX	48000670	516,00	4059625366318	18
AX	48001000	368,00	4059625329719	18
AX	48001670	516,00	4059625329696	18
AX	48002000	474,00	4059625329672	19
AX	48002670	662,00	4059625329641	19
AX	48010000	452,00	4059625331583	15
AX	48010670	632,00	4059625331569	15
AX	48020000	474,00	4059625331545	15
AX	48020670	662,00	4059625331507	15
AX	48030000	614,00	4059625331354	15

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
AX	48030670	860,00	4059625331316	15
AX	48050000	614,00	4059625331262	17
AX	48050670	860,00	4059625331231	17
AX	48060000	568,00	4059625331187	16
AX	48060670	794,00	4059625331149	16
AX	48070000	684,00	4059625331095	16
AX	48070670	956,00	4059625331064	16
AX	48112000	504,00	4059625331026	17
AX	48112670	706,00	4059625330999	17
AX	48120000	410,00	4059625329511	19
AX	48120670	574,00	4059625329498	19
AX	48210000	368,00	4059625330944	20
AX	48210670	516,00	4059625330920	20
AX	48440000	1.890,00	4059625330913	20
AX	48440670	2.646,00	4059625330883	20
AX	48490000	232,00	4059625330722	26
AX	48490670	324,00	4059625330708	26
AX	48491000	998,00	4059625330685	27
AX	48491670	1.398,00	4059625330678	27
AX	48492000	1.156,00	4059625330661	27
AX	48492670	1.618,00	4059625330647	27
AX	48493000	894,00	4059625330623	28
AX	48493670	1.250,00	4059625330616	28
AX	48494000	1.050,00	4059625322680	29
AX	48494670	1.470,00	4059625330593	29
AX	48495000	210,00	4059625330579	28
AX	48495670	294,00	4059625330562	28
AX	48496000	316,00	4059625330555	29
AX	48496670	442,00	4059625330531	29
AX	48651000	116,00	4059625330456	29
AX	48651670	162,00	4059625330432	29
AX	48790000	1.260,00	4059625330371	25
AX	48790670	1.764,00	4059625330357	25
AX	48791000	368,00	4059625330333	26
AX	48791670	516,00	4059625330326	26
AX	48792000	274,00	4059625330319	26
AX	48792670	382,00	4059625328897	26
AX	48798180	158,00	4059625329368	25
51				
AX	51305000	111,30	4059625077818	34
AX	51305670	130,00	4059625339817	34
AX	51306000	44,10	4059625077689	34
AX	51306670	56,00	4059625339824	34
58				
AX	58312000	46,20	4059625077634	34
AX	58312670	58,00	4059625345825	34
AX	58313180	58,80	4059625077641	34
AX	58314180	86,10	4059625077665	34
96				
AX	96441000	120,75	4011097432717	20
97				
AX	97686000	255,15	4011097502779	20



AXOR ONE

Lavabo	15
Bidet	20
Bain/douche	20
Module thermostatique	21
Robinet d'arrêt	23
Showerpipe	25
Sets de douche	26
Douches de tête	26
Douchettes	29
Porter	30
AXOR Produits complémentaires	31



«AXOR ONE ÉVOQUE
LA MÉMOIRE DE L'EAU
MAIS PROPOSE UNE
NOUVELLE MANIÈRE DE LA
CONTRÔLER BEAUCOUP
PLUS PRÉCISÉMENT ET DE
FAÇON INCROYABLEMENT
RAFFINÉE.»

Edward Barber et Jay Osgerby

AXOR ONE

L'ESSENCE DE LA SIMPLICITÉ

AXOR One. Une collection de salle de bains très élégante, élémentaire et pure, elle ne pouvait être réalisée que grâce à une innovation radicale. Que ce soit le lavabo, la baignoire ou la douche, les archétypes familiers ont été réinventés pour plus de clarté et améliorer la fonction. Propulsé par la technologie Select, le mitigeur établit un nouveau mode d'interaction: appuyez sur la manette "tout-en-un" vers le bas pour ouvrir ou fermer l'eau; et

pivotez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température. L'action est sans effort, intuitif et ultra précis, et ce design innovant caractérise toute la collection. Design intemporel disponible en chromé, noir mat et toute la gamme exclusive de surfaces PDV AXOR FinishPlus, AXOR One apporte beauté exquise à toute salle de bains.

Design: Barber Osgerby

L'ESSENCE DE LA SIMPLICITÉ AVEC UNE NOUVELLE INTERACTION

Collection d'élégants archétypes pour le lavabo, la baignoire et la douche, AXOR One est unifié par un design à la silhouette élancée, aux surfaces planes, aux angles doux et aux proportions équilibrées. La robinetterie emblématique présente une légère conicité à l'extrémité de son bec incurvé, un détail subtil qui signale une qualité exceptionnelle du design et de la fabrication. Utilisant la technologie Select, la poignée mécanique du mitigeur permet un réglage précis de l'ouverture et de la fermeture de l'eau ainsi que de la température. Le positionnement de la cartouche sous le lavabo rend sa silhouette exceptionnellement mince. En même temps, il permet une installation, un entretien et une maintenance rapide et facile, seul le raccordement en eau doit être retiré, tandis que la cartouche peut être facilement enlevée grâce à une fermeture à baïonnette.

ARCHÉTYPE FAMILIER

Avec son arc rond archétypal, le produit semble familier mais son innovation le rend singulier

BEC A LA FORME DOUCE ET CONIQUE

Un détail subtil qui souligne avec précision et qualité exceptionnelle du le design et de la fabrication

FERMETURE à BAYONNETTE

Installation facile et rapide de la cartouche sous le lavabo

NOIR MAT

Nouvelle finition laquée noir mat, exclusivement disponible pour AXOR One

DESIGN MINIMALISTE

Réduit au minimum, le produit est simple dans sa forme et sa fonction

LA TECHNOLOGIE SELECT AVEC LA FONCTION COOLSTART

La poignée Select mécanique permet sans effort, une manipulation intuitive et ultra-précise et inclus la fonction CoolStart prédéfinie

RACCORDEMENT EN EAU

Assure le débit d'eau de la cartouche jusqu'au mitigeur au-dessus du lavabo



ON / OFF:

Appuyez sur la manette Select pour ouvrir ou fermer l'eau.



CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE:

La poignée comprend la fonction CoolStart prédéfinie, une technologie respectueuse de l'environnement qui aide conserver les ressources.



Lavabo

Mitigeur de lavabo Select 140, bonde Push-Open


- / comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 140
- / Longueur 122 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- / bonde Push-Open 1 1/4

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48010000	452,00
noir mat	48010670	632,00
Finitions Spéciales*	48010XXX	678,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo Select 170, bonde Push-Open


- / comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 170
- / Longueur 140 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- / bonde Push-Open 1 1/4

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48020000	474,00
noir mat	48020670	662,00
Finitions Spéciales*	48020XXX	711,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo Select 270 surélevé, bonde Push-Open


- / comprenant : Mitigeur lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 260
- / Longueur 165 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- / bonde Push-Open 1 1/4

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48030000	614,00
noir mat	48030670	860,00
Finitions Spéciales*	48030XXX	921,00




disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 2 trous Select 250, bonde Push-Open

- / comprenant : mélangeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 260
- / longueur 165 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / Installation flexible possible de l'unité de commande et du bec
- / bonde Push-Open 1 ¼

Options:


- / Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous

chromé	48060000	568,00
noir mat	48060670	794,00
Finitions Spéciales*	48060XXX	852,00



disponible à partir d'octobre 2021

	38960000	56,70
--	----------	-------



Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous

- / longueur des flexibles 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et de la poignée

	38960000	56,70
--	----------	-------

NOUVEAU



Mélangeur de lavabo 3 trous 170, bonde Push-Open

- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 170
- / longueur 140 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 4,8 l/ min
- / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- / Poignée gauche: contrôle du débit
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / bonde Push-Open 1 ¼

Options:


- / Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

chromé	48070000	684,00
noir mat	48070670	956,00
Finitions Spéciales*	48070XXX	1.026,00




disponible à partir d'octobre 2021

	38959000	112,35
--	----------	--------



NOUVEAU



Mélangeur de lavabo 3 trous 170, poignées manettes, bonde Push-Open

- / comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- / ComfortZone 170
- / Longueur 140 mm
- / bec orientable à 120°
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / bonde Push-Open 1 ¼

Options:

- / Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé
noir mat
Finitions Spéciales*

48050000
48050670
48050XXX

614,00
860,00
921,00




disponible à partir
d'octobre 2021

38959000

112,35

Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

- / longueur des flexibles 700 mm
- / pour positionnement libre du bec et des poignées



38959000

112,35

Mitigeur de lavabo Select encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre

- / comprenant : garniture de robinet à montage murale, garniture de vidage
- / Longueur 220 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- / convient au chauffe-eau instantané
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / bonde à écoulement libre

A compléter avec:

- NOUVEAU
- / Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo Select
 - / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026

Options:

- NOUVEAU
- / Extension pour corps d'encastrement
- NOUVEAU
- / Rosace de compensation carrelage

chromé
noir mat
Finitions Spéciales*

48112000
48112670
48112XXX

504,00
706,00
756,00



disponible à partir
d'octobre 2021


13625180

252,00

chromé
noir mat
Finitions Spéciales*
chromé
noir mat
Finitions Spéciales*

13610000
13610670
13610XXX
13611000
13611670
13611XXX

32,00
44,00
48,00
32,00
44,00
48,00



NOUVEAU

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo Select

- / installation insonorisée
- / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026


Options:

- / Rallonge pour corps d'encastrement mitigeur de lavabo mural Select

13625180 252,00

disponible à partir d'octobre 2021

13609000 54,00




Rallonge pour corps d'encastrement mitigeur de lavabo mural Select

- / rallonge du corps d'encastrement
- / épaisseur: 25 mm

13609000 54,00

disponible à partir d'octobre 2021




Extension pour corps d'encastrement

- / Lorsque la profondeur d'encastrement est limitée

chromé 13610000 32,00
noir mat 13610670 44,00
Finitions Spéciales* 13610XXX 48,00

disponible à partir d'octobre 2021




Rosace de compensation carrelage

- / Pour une grande surface de carrelage
- / diamètre : 90 mm

chromé 13611000 32,00
noir mat 13611670 44,00
Finitions Spéciales* 13611XXX 48,00

disponible à partir d'octobre 2021



NOUVEAU

Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 70
- / longueur 130 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / garniture de vidage 1 1/4"

chromé 48000000 368,00
noir mat 48000670 516,00
Finitions Spéciales* 48000XXX 552,00




disponible à partir d'octobre 2021

variantes

- / Mitigeur de lavabo 70, bonde à écoulement libre

chromé 48001000 368,00
noir mat 48001670 516,00
Finitions Spéciales* 48001XXX 552,00

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo 260, bonde à écoulement libre


- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 260
- / Longueur 180 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48002000	474,00
noir mat	48002670	662,00
Finitions Spéciales*	48002XXX	711,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / Longueur 220 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 4,6 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / bonde à écoulement libre


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48120000	410,00
noir mat	48120670	574,00
Finitions Spéciales*	48120XXX	615,00



disponible à partir
d'octobre 2021

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré
 - / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- | | | |
|--|----------|--------|
| | 13623180 | 233,10 |
|--|----------|--------|




Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré

- / profondeur de montage: 45 - 75 mm
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- / installation insonorisée
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

	13623180	233,10
--	----------	--------

Options:

- / Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré
 - / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- | | | |
|--|----------|--------|
| | 13586000 | 112,35 |
|--|----------|--------|




Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré

- / épaisseur: 25 mm
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

	13586000	112,35
--	----------	--------

Bidet

NOUVEAU



Mitigeur de bidet avec tirette et vidage

- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 113 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/ min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 1/4"
- / matériau de la garniture de vidage: métallique


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48210000	368,00
noir mat	48210670	516,00
Finitions Spéciales*	48210XXX	552,00



disponible à partir d'octobre 2021

Bain/douche

NOUVEAU



Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol

- / comprenant : mitigeur bain/ douche sur pied, douchette, flexible de douche, support de douche
- / Longueur 220 mm
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet PowderRain
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour intégré

- comprenant
- / Flexible de douche 1,25 m (# 28282XXX)
 - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
 - / NF_375-M1-20-3
 - / Douchette à main 75 ljet (# 48651XXX)

A compléter avec:


/ Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,25
--	----------	--------

Options:

/ Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/ douche, montage au sol	97686000	255,15
/ Rosace d'étanchéité	96441000	120,75



disponible à partir d'octobre 2021





Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol


- / pour montage sur sol brut
- / convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:

/ Rosace d'étanchéité	96441000	120,75
-----------------------	----------	--------

10452180	488,25
----------	--------

Module thermostatique	Finition	N° article	Euro h. t.
 	Module thermostatique encastré avec 1 fonction	chromé 45711000 noir mat 45711670 Finitions Spéciales* 45711XXX	753,90 1.012,00 1.130,90
	<ul style="list-style-type: none"> / fonction Eco : réglage du débit via la poignée / En fonction du débit et de la situation d'installation, le débit est réduit approximativement de 50% / 1 sortie et 1 sortie additionnelle / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select / débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/min / débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique / clapet anti-retour intégré / type de raccordement: corps d'encastrement / Le thermostatique est livré avec le bouton douche à main / ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021 		
	A compléter avec: <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module thermostatique / ACS 16 ACC NY 370, valide jusqu'au 09.12.2021 	45710180	337,05
 	Module thermostatique encastré avec 2 fonctions	chromé 45712000 noir mat 45712670 Finitions Spéciales* 45712XXX	966,00 1.264,00 1.449,00
	<ul style="list-style-type: none"> / fonction Eco : réglage du débit via la poignée / En fonction du débit et de la situation d'installation, le débit est réduit approximativement de 50% / 2 sorties et 1 sortie additionnelle / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select / utilisation simultanée de plusieurs sorties / débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min / Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt / butée de confort à 40° C / limiteur de température réglable / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique / clapet anti-retour intégré / type de raccordement: corps d'encastrement / Le thermostatique est livré avec les boutons douche à main et Rain large / ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021 		
	A compléter avec: <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour module thermostatique / ACS 16 ACC NY 370, valide jusqu'au 09.12.2021 	45710180	337,05



Module thermostatique encastré avec 3 fonctions

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	45713000	1.182,30
noir mat	45713670	1.650,00
Finitions Spéciales*	45713XXX	1.773,50




- / fonction Eco : réglage du débit via la poignée
- / En fonction du débit et de la situation d'installation, le débit est réduit approximativement de 50%
- / 3 sorties et 1 sortie additionnelle
- / Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min
- / Débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
- / cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
- / butée de confort à 40° C
- / limiteur de température réglable
- / le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
- / clapet anti-retour intégré
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Rain large et jet Body
- / ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021

A compléter avec:		
/ Corps d'encastrement pour module thermostatique	45710180	337,05
/ ACS 16 ACC NY 370, valide jusqu'au 09.12.2021		

Corps d'encastrement pour module thermostatique

45710180	337,05
----------	--------



- / 2 entrées / 4 sorties
- / utilisation simultanée de toutes
- / profondeur de montage: De 80 à 108 mm
- / installation insonorisée
- / ACS 16 ACC NY 370, valide jusqu'au 09.12.2021

A compléter avec:			
/ Module thermostatique encastré avec 1 fonction	chromé	45711000	753,90
/ ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021	noir mat	45711670	1.012,00
	Finitions Spéciales*	45711XXX	1.130,90
/ Module thermostatique encastré avec 2 fonctions	chromé	45712000	966,00
/ ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021	noir mat	45712670	1.264,00
	Finitions Spéciales*	45712XXX	1.449,00
/ Module thermostatique encastré avec 3 fonctions	chromé	45713000	1.182,30
/ ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021	noir mat	45713670	1.650,00
	Finitions Spéciales*	45713XXX	1.773,50

Options:		
/ Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement module thermostatique	45790000	258,30
/ ACS 16 ACC NY 370, valide jusqu'au 09.12.2021		

DESIGN MONOLITHIQUE POUR LA DOUCHE

Les douches de tête et douchettes à main AXOR One présentent des formes monolithiques et une approche innovante des types de jets Rain et PowderRain, reflétés dans le langage graphique distinctif du disque de jet de la douche de tête. Le showerpipe AXOR One est la combinaison parfaite "tout-en-un" équipé d'une douche de tête, d'une douchette à main, d'une barre de douche et d'un coude de raccordement. Le showerpipe et le set de douche offrent une apparence épurée grâce à leur coude de raccordement intégré. Toute la collection peut être personnalisée en noir mat ou avec l'une des surfaces exclusives PVD AXOR FinishPlus.



Showerpipe

Finition

N° article

Euro h. t.

Colonne de douche avec douche de tête 280 ljet pour installation encastrée

chromé

48790000

1.260,00

noir mat

48790670

1.764,00

Finitions Spéciales*

48790XXX

1.890,00



disponible à partir
d'octobre 2021

- / comprenant : douche de tête, douchette, coude de raccordement, flexible de douche, curseur, barre de douche
- / douche de tête AXOR One 280 ljet
- / taille de la douche de tête: 280 mm
- / type de jet douche de tête : PowderRain et Rain combinés
- / rotule: douche de tête orientable
- / bras de douche orientable
- / angle d'inclinaison du support de douche réglable
- / type de jet douchette: jet PowderRain
- / support de douchette réglage en hauteur
- / nécessite un mitigeur avec 2 sorties
- / type de montage: montage encastré
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm

comprenant

- / Douche de tête 280 ljet avec bras de douche 390 mm (# 48491XXX)
- / Douchette à main 75 ljet (# 48651XXX)
- / Barre de douche 0,90 m avec coude de raccordement intégré (# 48792XXX)

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour colonne de douche
- / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026

48798180

158,00

Options:

- / Module thermostatique encastré avec 2 fonctions
- / ACS 16 ACC NY 372, valide jusqu'au 22.11.2021

chromé

45712000

966,00

noir mat

45712670


1.264,00

Finitions Spéciales*

45712XXX

1.449,00

NOUVEAU




NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Corps d'encastrement pour colonne de douche

48798180

158,00


disponible à partir
d'octobre 2021

- / installation insonorisée
- / type de raccordement: 1/2"
- / ACS products comply decree of 25.6.20_2, valide jusqu'au 09.04.2026

Sets de douche

Finition N° article Euro h. t.

NOUVEAU



NOUVEAU
NOUVEAU

Set de douche 0,90 m
avec douchette 75 ljet Ecosmart
et coude de raccordement intégré

- / comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, coude de raccordement
- / dimension: 73 mm
- / jet PowderRain
- / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / curseur métallique
- / débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / profile du tube montant: rond
- / supports muraux métalliques
- / Montage mural: Vis de fixation


- comprendant
- / Douchette à main 75 ljet (# 48651XXX)
 - / Barre de douche 0,90 m avec coude de raccordement intégré (# 48792XXX)

chromé	48791000	368,00
noir mat	48791670	516,00
Finitions Spéciales*	48791XXX	552,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



Barre de douche 0,90 m
avec coude de raccordement
intégré

- / comprenant : barre de douche, curseur, coude de raccordement, flexible de douche
- / écrou: pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- / profile du tube montant: rond
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / curseur métallique
- / curseur réglable
- / supports muraux métalliques


- comprendant
- / Flexible de douche 1,60 m (# 28626XXX)
 - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
 - / NF_375-M1-20-3

chromé	48792000	274,00
noir mat	48792670	382,00
Finitions Spéciales*	48792XXX	411,00

disponible à partir
d'octobre 2021

Douches de tête

NOUVEAU



Douche de tête 75 ljet EcoSmart
avec bras de douche 116 mm


- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 73 mm
- / jet PowderRain
- / Longueur 116 mm
- / longueur du bras de douche 85 mm
- / rotule: douche de tête orientable
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 8,7 l/min
- / matériau du disque de jet: métallique
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale

chromé	48490000	232,00
noir mat	48490670	324,00
Finitions Spéciales*	48490XXX	348,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



Douche de tête 280 1jet avec bras de douche 390 mm


- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 280 mm
- / PowderRain et Rain combinés
- / longueur du bras de douche 390 mm
- / rotule: douche de tête orientable
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,3 l/min
- / matériau du disque de jet: métallique
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48491000	998,00
noir mat	48491670	1.398,00
Finitions Spéciales*	48491XXX	1.497,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



Douche de tête 280 2jet avec bras de douche 390 mm

- / comprenant : douche de tête, bras de douche
- / dimension: 280 mm
- / jet PowderRain, jet Rain
- / raccordement de la douche de tête: fixation à baïonnette
- / longueur du bras de douche 389 mm
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 7,2 l/min
- / matériau du disque de jet: métallique
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / type d'installation murale

chromé	48492000	1.156,00
noir mat	48492670	1.618,00
Finitions Spéciales*	48492XXX	1.734,00




disponible à partir
d'octobre 2021

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour douche de tête 2jet avec bras de douche
- / ACS 18 ACC NY 463 France, valide jusqu'au 16.11.2023

35361180	318,15
----------	--------

NOUVEAU



Douche de tête 280 1jet
avec raccordement plafond
100 mm

- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 280 mm
- / PowderRain et Rain combinés
- / rotule: douche de tête orientable
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,2 l/min
- / matériau du disque de jet: métallique
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / type d'installation plafond

NOUVEAU

variantes
/ Douche de tête 280 2jet
avec raccordement plafond 100 mm

NOUVEAU

Options:
/ Bras de douche plafond 300 mm
pour douche de tête 280 1jet

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48493000	894,00
noir mat	48493670	1.250,00
Finitions Spéciales*	48493XXX	1.341,00




disponible à partir
d'octobre 2021

chromé	48494000	1.050,00
noir mat	48494670	1.470,00
Finitions Spéciales*	48494XXX	1.575,00

chromé	48495000	210,00
noir mat	48495670	294,00
Finitions Spéciales*	48495XXX	315,00

NOUVEAU




Bras de douche plafond 300 mm
pour douche de tête 280 1jet

- / longueur: 300 mm
- / Installation plafond
- / type d'installation: montage apparent
- / dimension du raccordement M 1/2"
- / comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé	48495000	210,00
noir mat	48495670	294,00
Finitions Spéciales*	48495XXX	315,00

disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

Douche de tête 280 2jet avec raccordement plafond 100 mm

- / comprenant : douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 280 mm
- / jet PowderRain, jet Rain
- / raccordement de la douche de tête: fixation à baïonnette
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 12,5 l/min
- / débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 12,5 l/min
- / Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 7,5 l/min
- / matériau du disque de jet: métallique
- / Douche de tête démontable pour le nettoyage
- / raccord plafond métallique
- / type d'installation plafond

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	48494000	1.050,00
noir mat	48494670	1.470,00
Finitions Spéciales*	48494XXX	1.575,00

disponible à partir
d'octobre 2021

variantes

chromé	48493000	894,00
noir mat	48493670	1.250,00
Finitions Spéciales*	48493XXX	1.341,00


A compléter avec:

	26434180	239,40
--	----------	--------

Options:

chromé	48496000	316,00
noir mat	48496670	442,00
Finitions Spéciales*	48496XXX	474,00

NOUVEAU



Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 2jet


- / longueur: 300 mm
- / Installation plafond
- / dimension du raccordement M 1/2"
- / comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé	48496000	316,00
noir mat	48496670	442,00
Finitions Spéciales*	48496XXX	474,00

disponible à partir
d'octobre 2021

Douchettes

NOUVEAU





Douchette à main 75 1jet

- / dimension: 73 mm
- / matériau: métal
- / jet PowderRain
- / débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
- / filtre nettoyable


chromé	48651000	116,00
noir mat	48651670	162,00
Finitions Spéciales*	48651XXX	174,00

disponible à partir
d'octobre 2021

		Finition	N° article	Euro h. t.
		Douchette à main 2jet		
		/ jet normal, jet flood spray / changement de jet via le bouton Select / débit: 12 l/min sous 3 bars de pression / filtre nettoyable / ne convient pas aux mitigeurs montés sur bord de baignoire ou sur plage de carrelage / ACS 17 ACC LY 032, valide jusqu'au 06.02.2022		
		Options:		
		/ Flexible de douche 1,25 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3 / Flexible de douche 1,60 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3 / Flexible de douche 2,00 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3		
		chromé	45720000	170,10
		noir mat	45720670	236,00
		Finitions Spéciales*	45720XXX	255,20
			 	

		Finition	N° article	Euro h. t.
		Fixfit Porter		
		/ pour flexibles avec écrous cylindriques (Axor Starck) / métallique / avec clapet anti-retour / type de raccordement: 1/2" / ACS 21 ACC NY 019 France, valide jusqu'au 22.01.2026		
		Options:		
		/ Flexible de douche 1,25 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3 / Flexible de douche 1,60 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3 / Flexible de douche 2,00 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3		
		chromé	45723000	203,70
		noir mat	45723670	278,00
		Finitions Spéciales*	45723XXX	305,60

Lavabo



Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

- / ComfortZone 100
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression:
3,5 l/min
- / mousseur avec antiviol
- / température réglable par l'iBox
- / convient au chauffe-eau instantané
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur
infrarouge
- / plage optique réglable du capteur
infrarouge (2 réglages)
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage
du lavabo
- / la fonction de l'infrarouge peut être limitée
si le lavabo est avec rebord ou si il est trop
large (> 75 mm)
- / fonction restreinte due à une distance trop
importante
- / ACS 17 ACC NY 156,
valide jusqu'au 27.04.2022

Ce produit n'est pas disponible en finitions
spéciales noir chromé poli et noir chromé
brossé.


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	38010000	949,20
noir mat	38010670	1.334,00
Finitions Spéciales*	38010XXX	1.423,80



A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour mitigeur
de lavabo électronique
- / ACS 16 ACC NY 267,
valide jusqu'au 22.08.2021

16182180 260,40



Mitigeur de lavabo électronique
encastré, montage mural , bec
165 mm

- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / mousseur avec antivol
- / température réglable par l'iBox
- / système infrarouge
- / ajustement automatique du capteur infrarouge
- / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)
- / raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- / fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- / temps de rinçage: 10 s
- / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
- / ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

autres dimensions

- / Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural , bec 225 mm
- / ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré
- / ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021

Options:

- / Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique
- / ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024

Finition	N° article	Euro h. t.
----------	------------	------------

chromé	38119000	917,70
noir mat	38119670	1.280,00
Finitions Spéciales*	38119XXX	1.376,60





chromé	38120000	924,00
noir mat	38120670	1.298,00
Finitions Spéciales*	38120XXX	1.386,00

	16180180	331,80
--	----------	--------





	13594000	90,30
--	----------	-------

	Finition	N° article	Euro h. t.
	chromé	38120000	924,00
	noir mat	38120670	1.298,00
	Finitions Spéciales*	38120XXX	1.386,00
<p>Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural, bec 225 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de jet: jet normal / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min / mousseur avec antivolt / température réglable par l'iBox / système infrarouge / ajustement automatique du capteur infrarouge / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages) / raccordement secteur 230 V / 50 Hz / fréquence du cycle de rinçage: 24 h / temps de rinçage: 10 s / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo / pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo / ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022 			
<p>autres dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> / Mitigeur de lavabo électronique encastré, montage mural, bec 165 mm / ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022 / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 			
<p>A compléter avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré / ACS 16 ACC NY 267, valide jusqu'au 22.08.2021 			
<p>Finitions Spéciales*</p> <ul style="list-style-type: none"> chromé 38119000 917,70 noir mat 38119670 1.280,00 Finitions Spéciales* 38119XXX 1.376,60 			

Bain/douche		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	38411000	237,30
		noir mat	38411670	298,00
		Finitions Spéciales*	38411XXX	356,00
<p>Bec déverseur</p> <ul style="list-style-type: none"> / Longueur 178 mm / montage mural / débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min / jet normal / ACS 19 ACC LY 062, valide jusqu'au 06.09.2023 				
<p>Options:</p> <ul style="list-style-type: none"> Air Power Quick Clean 				

		Finition	N° article	Euro h. t.
		chromé	38412000	1.085,70
		noir mat	38412670	1.538,00
		Finitions Spéciales*	38412XXX	1.628,60
<p>Bec déverseur pour montage au sol</p> <ul style="list-style-type: none"> / type de raccordement: corps d'encastrement / Longueur 226 mm / installation libre / débit maximal sous 3 bars de pression: 18 l/min / jet normal / ACS 18 ACC LY 445, valide jusqu'au 11.07.2023 				
<p>A compléter avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol 				
<p>Options:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rosace d'étanchéité 				
<p>Finitions Spéciales*</p> <ul style="list-style-type: none"> 10452180 488,25 96441000 120,75 				

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "finitions spéciales".

Vidages pour baignoire		Finition	N° article	Euro h. t.
		Set de finition complet		
		/ comprenant : Poignée tournante, bouchon de sécurité / convient à des baignoires standards et spéciales		chromé 58312000 46,20 noir mat 58312670 58,00 Finitions Spéciales* 58312XXX 69,30
		A compléter avec: / Corps d'encastrement Flexaplus pour baignoire standard / NF_375-M1-20-3		58313180 58,80
		/ Corps d'encastrement Flexaplus pour spéciale grande baignoire / NF_375-M1-20-3		58314180 86,10
				
Flexible de douche		Finition	N° article	Euro h. t.
		Flexible de douche 1,25 m		
		/ flexible de douche de haute qualité / revêtement synthétique facile à nettoyer / écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible / anti-pliure / écrou cylindrique des deux côtés / E2, C1, A., U3 / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3		chromé 28282000 65,10 noir mat 28282670 74,00 Finitions Spéciales* 28282XXX 97,70
		autres dimensions / Flexible de douche 1,60 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3		chromé 28286000 69,30 Finitions Spéciales* 28286XXX 104,00
		/ Flexible de douche 2,00 m / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026 / NF_375-M1-20-3		chromé 28284000 75,60 Finitions Spéciales* 28284XXX 113,40
				
				
Siphons		Finition	N° article	Euro h. t.
		Siphon design Flowstar S		
		/ distance d'ajustement de 60-165 mm / distance du mur 330 mm / dimension du raccord de sortie: 1 1/4"		chromé 51305000 111,30 noir mat 51305670 130,00 Finitions Spéciales* 51305XXX 167,00
		Cache / pour robinet d'arrêt d'équerre / 1 pièce		chromé 51306000 44,10 noir mat 51306670 56,00 Finitions Spéciales* 51306XXX 66,20
				



AXOR CITTERIO

Lavabo	40
Bidet	42
Bain/douche	43

«CEUX QUI AIMENT
LE RITUEL QUOTIDIEN DE
LA TOILETTE DEVRAIT LE
FAIRE AVEC BEAUX OBJETS
TELS LES PRODUITS
AXOR CITTERIO.»

Antonio Citterio

AXOR CITTERIO

UN CONTEMPORAIN CLASSIQUE

AXOR Citterio. Une icône du design de la salle de bains moderne. Discret indéniablement luxueux, avec ses surfaces planes qui reflètent avec brio la lumière, AXOR Citterio célèbre la préciosité de l'eau elle-même. Avec ses proportions équilibrées et géométries élégantes, la collection est parfaitement adaptée à toute ambiance de salle de bains. Elle comprend une gamme exceptionnellement large de produits et d'options, notamment en mitigeurs de lavabo avec des styles de poignée différente : joystick, croisillons et à présent la

nouvelle poignée manette qui est plus précise, intuitive et facile à utiliser.

La vaste gamme permet une solution individuelle au sein d'un langage de design géométrique. AXOR Citterio est disponible en chromé mais également dans une gamme exclusive de surfaces PVD AXOR FinishPlus, comme le Noir Chromé Poli ou encore le Doré brossé. Autre possibilité, la nouvelle poignée manette est également disponible avec une coupe «rhombique».

Design: Antonio Citterio

UN MONUMENT SUR LE LAVABO

La collection AXOR Citterio offre une variété de choix de produits: poignée joystick, croisillon et manette ainsi que des produits avec plaque ou rosace. Différents types d'installations et diverses longueurs de bec et hauteurs de robinetterie couvrent presque chaque configuration. Dans sa précision géométrique et sa monumentalité, AXOR Citterio véhicule l'esprit de l'architecture italienne néoclassique. La gamme de produits pour le lavabo, la douche et la baignoire permet de composer des solutions complètes pour la salle de bains.

POIGNÉE MANETTE AVEC MOTIF

La «coupe rhombique» est une expérience visuelle et sensorielle. Exclusivement disponible sur la version avec la nouvelle poignée manette

DESIGN MONUMENTAL

Les angles droits rencontrent des formes arrondies et rayons doux - caractéristiques de la collection au design monumental

DESIGN DE POIGNÉE JOYSTICK

Le contrôle du débit et de la température se fait en toute simplicité

MOUSSEUR ENTièrement INTÉGRÉ AU BEC

Souligne le design immaculé

ROSACE RONDE

Impressionnant contraste avec le corps aux arrêtes angulaires




Nouvelle poignée manette:

- / La forme «flottante» continue le langage du design architectonique
- / Encore plus ergonomique, intuitif et facile à utiliser
- / Offre un contrôle précis de la température et du débit de l'eau
- / Egalement disponible avec une «coupe rhombique»

Lavabo

NOUVEAU



NOUVEAU

Mitigeur de lave-mains 90, poignée manette avec tirette et vidage

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 90
- / Longueur 112 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / mousseur orientable
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 1/4"

variantes

- / Mitigeur de lave-mains 90, poignée manette avec tirette et vidage, coupe rhombique


Finition N° article Euro h. t.

chromé 39022000 448,00
Finitions Spéciales* 39022XXX 672,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Mitigeur de lavabo 160, poignée manette avec tirette et vidage

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 160
- / Longueur 143 mm
- / type de jet: jet laminaire
- / mousseur orientable
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 1/4"

variantes


- / Mitigeur de lavabo 160, poignée manette, bonde à écoulement libre
- / Mitigeur de lavabo 160, poignée manette avec tirette et vidage, coupe rhombique
- / Mitigeur de lavabo 160, poignée manette, bonde à écoulement libre, coupe rhombique

chromé 39023000 536,00
Finitions Spéciales* 39023XXX 804,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

Mitigeur de lavabo surélevé 280, poignée manette, bonde à écoulement libre

- / comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- / ComfortZone 280
- / Longueur 200 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / convient au chauffe-eau instantané
- / bonde à écoulement libre

variantes

- / Mitigeur de lavabo surélevé 280, poignée manette, bonde à écoulement libre, coupe rhombique


chromé 39021000 810,00
Finitions Spéciales* 39021XXX 1.215,00



disponible à partir d'octobre 2021

chromé 39151000 882,00
Finitions Spéciales* 39151XXX 1.323,00

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec plaque, bonde à écoulement libre

- / comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- / Longueur 220 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / convient au chauffe-eau instantané
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	39119000	672,00
Finitions Spéciales*	39119XXX	1.008,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

variantes
/ Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec plaque, coupe rhombique, bonde à écoulement libre

chromé	39171000	736,00
Finitions Spéciales*	39171XXX	1.104,00

A compléter avec:

- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022


	13623180	233,10
--	----------	--------

Options:

- / Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

	13586000	112,35
--	----------	--------

NOUVEAU



Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec rosaces, bonde à écoulement libre

- / comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- / Longueur 220 mm
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / convient au chauffe-eau instantané
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- / bonde à écoulement libre

chromé	39121000	546,00
Finitions Spéciales*	39121XXX	819,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

variantes
/ Mitigeur de lavabo encastré mural, poignée manette, bec 220 mm, avec rosaces, coupe rhombique, bonde à écoulement libre

chromé	39181000	610,00
Finitions Spéciales*	39181XXX	915,00

A compléter avec:


- / Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

	13623180	233,10
--	----------	--------

Options:

- / Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

	13586000	112,35
--	----------	--------



Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré


13623180 233,10

- / profondeur de montage: 45 - 75 mm
- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- / installation insonorisée
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

Options:

- / Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

13586000 112,35




Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré

13586000 112,35

- / épaisseur: 25 mm
- / ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

Bidet

NOUVEAU



Mitigeur de bidet, poignée manette avec tirette et vidage

chromé 39214000 536,00
Finitions Spéciales* 39214XXX 804,00

- / comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- / Longueur 110 mm
- / bec fixe
- / mousseur sur rotule
- / type de jet: jet laminaire
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
- / cartouche céramique
- / Convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 1/4"

disponible à partir d'octobre 2021

variantes

- / Mitigeur de bidet, poignée manette coupe rhombique avec tirette et vidage

chromé 39201000 588,00
Finitions Spéciales* 39201XXX 882,00

NOUVEAU

Bain/douche

NOUVEAU



Finition N° article Euro h. t.

Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol

chromé 39440000 1.890,00
 Finitions Spéciales* 39440XXX 2.835,00



disponible à partir d'octobre 2021

- / comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- / Longueur 200 mm
- / 2 sorties = 2 fonctions
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- / débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- / débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- / débit de la douchette sous 3 bars: 13,5 l/min
- / cartouche céramique
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / sécurité contre le retour de l'eau
- / ACS 18 ACC NY 052 France, valide jusqu'au 12.02.2023

- comprenant
- / Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
 - / ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
 - / Flexible de douche 1,25 m (# 28282XXX)
 - / ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
 - / NF_375-M1-20-3



- variantes
- / Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol, coupe rhombique

chromé 39471000 1.996,00
 Finitions Spéciales* 39471XXX 2.994,00


- A compléter avec:
- / Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

10452180 488,25


- Options:
- / Rallonge encastrée pour set de finition mitigeur et mélangeur bain/douche, montage au sol
 - / Rosace d'étanchéité

97686000 255,15

96441000 120,75



NOUVEAU



Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

10452180 488,25

- / pour montage sur sol brut
- / convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

- Options:
- / Rosace d'étanchéité

96441000 120,75

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "finitions spéciales".



AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSOIRES



AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSOIRES

Avec son minimalisme en filigrane et son design intemporel combiné avec précision, les accessoires AXOR Universal circular offrent une simplicité de forme pour une association harmonieuse dans la salle de bains. Les produits sont caractérisés par un cohérent et reconnaissable langage de design dans tous les espaces de la salle de bains, de par leurs lignes, angles arrondis et proportions équilibrées. En raison de leur

design générique et intemporel, les produits peuvent être combinés librement avec différents styles et correspondront parfaitement à toutes les collections AXOR existantes. AXOR FinishPlus permet plus d'individualisation grâce aux différentes surfaces PVD et la nouvelle finition laquée Noir Mat.

Design: Barber Osgerby



CROCHET DOUBLE:

- / Design minimaliste
- / ligne élancée








MIROIR MURAL:










- / Diamètre: 600 mm
- / Nouvelle finition laquée Noir Mat




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE:

- / Contenance 300 ml
- / dosage 2 ml
- / bec déverseur inoxydable

AXOR Universal Circular Accessoires		Finition	N° article	Euro h. t.
 <p>NOUVEAU</p>		Porte-verre / matériau: verre / matériau de la fixation: métallique / diamètre: 76.0 mm / accent de couleurs: blanche / montage mural / Fixation cachée / montage mural		
		chromé noir mat Finitions Spéciales*	42804000 42804670 42804XXX	120,00 170,00 180,00
 <p>NOUVEAU</p>		Porte-savon / matériau: métallique, synthétique / montage mural		
		chromé noir mat Finitions Spéciales*	42805000 42805670 42805XXX	106,00 148,00 159,00
 <p>NOUVEAU</p>		Distributeur de savon liquide / montage mural / matériau: métallique / capacité de remplissage 300 ml / dosage 2 ml / matériau de la fixation: métallique		
		chromé noir mat Finitions Spéciales*	42810000 42810670 42810XXX	138,00 192,00 207,00
 <p>NOUVEAU</p>		Poignée d'appui / matériau: métallique / longueur 355 mm / distance de percement 300 mm / montage mural / matériau de la fixation: métallique / type de fixation: murale		
		chromé noir mat Finitions Spéciales*	42813000 42813670 42813XXX	148,00 206,00 222,00
 <p>NOUVEAU</p>		Porte-serviettes 600 mm / matériau: métallique / longueur 655 mm / type de montage: montage mural / rosace: rond / distance de percement 600 mm / montage mural		
		chromé noir mat Finitions Spéciales*	42860000 42860670 42860XXX	126,00 178,00 189,00
 <p>NOUVEAU</p>		autres dimensions / Porte-serviettes 800 mm		
		chromé noir mat Finitions Spéciales*	42880000 42880670 42880XXX	168,00 236,00 252,00


		Finition	N° article	Euro h. t.
 	Porte-serviettes fixe / matériau: métallique / longueur 354 mm / type de montage: montage mural / montage mural	chromé noir mat Finitions Spéciales*	42826000 42826670 42826XXX	106,00 146,00 159,00 disponible à partir d'octobre 2021
 	Porte-serviettes double / matériau: métallique / longueur 490 mm / type de montage: montage mural / rosace: rond / montage mural / matériau de la fixation: métallique / orientable	chromé noir mat Finitions Spéciales*	42822000 42822670 42822XXX	200,00 280,00 300,00 disponible à partir d'octobre 2021
 	Anneau porte-serviette / nombre de porte-serviettes: 1.0 ST / orientable / matériau: métallique / montage mural / type de montage: montage mural	chromé noir mat Finitions Spéciales*	42823000 42823670 42823XXX	122,00 170,00 183,00 disponible à partir d'octobre 2021
 	Crochet / matériau: métallique / nombre de crochets: 1 pièce / Fixation cachée / montage mural	chromé noir mat Finitions Spéciales*	42811000 42811670 42811XXX	22,00 30,00 33,00 disponible à partir d'octobre 2021
 	Crochet double / matériau: métallique / nombre de crochets: 2 pièces / Fixation cachée / montage mural	chromé noir mat Finitions Spéciales*	42812000 42812670 42812XXX	58,00 82,00 87,00 disponible à partir d'octobre 2021
 	Porte-serviettes multi-barres / matériau: métallique / longueur 655 mm / distance de percement 600 mm / montage mural	chromé noir mat Finitions Spéciales*	42843000 42843670 42843XXX	274,00 384,00 411,00 disponible à partir d'octobre 2021



Tablette
 / matériau: métallique
 / matériau de la fixation: métallique
 / longueur 400 mm
 / distance de percement 340 mm
 / montage mural
 / convient à la douche

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42844000	196,00
noir mat	42844670	272,00
Finitions Spéciales*	42844XXX	294,00


disponible à partir d'octobre 2021



Porte-papier WC avec couvercle
 / matériau: métallique
 / avec clapet
 / finition fermée
 / montage mural
 / Fixation cachée

chromé	42858000	148,00
noir mat	42858670	206,00
Finitions Spéciales*	42858XXX	222,00


disponible à partir d'octobre 2021



Porte-papier WC
 / matériau: métallique
 / montage mural
 / Raccordement 3/4"
 / Fixation cachée

chromé	42856000	74,00
noir mat	42856670	104,00
Finitions Spéciales*	42856XXX	111,00


disponible à partir d'octobre 2021



Porte-papier WC double
 / matériau: métallique
 / double porte-rouleau pour WC
 / montage mural
 / Fixation cachée
 / pour 2 rouleaux de papier toilettes

chromé	42857000	112,00
noir mat	42857670	156,00
Finitions Spéciales*	42857XXX	168,00

disponible à partir d'octobre 2021




Porte-brosse WC mural
 / matériau: métallique
 / avec couvercle
 / montage mural
 / Fixation cachée
 / montage mural

chromé	42855000	168,00
noir mat	42855670	236,00
Finitions Spéciales*	42855XXX	252,00

disponible à partir d'octobre 2021

Options:

/ Brosse de toilette	noir	40068000	18,90
/ Brosse de toilette	blanc	40088000	18,90




Distributeur de mouchoirs en papier
 / matériau: métallique, synthétique
 / montage mural

chromé	42873000	84,00
noir mat	42873670	118,00
Finitions Spéciales*	42873XXX	126,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU




Poubelle

- / matériau: métallique
- / Capacité: 5 l
- / Libre
- / panier synthétique amovible

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	42872000	158,00
noir mat	42872670	222,00
Finitions Spéciales*	42872XXX	237,00

disponible à partir d'octobre 2021




Miroir de rasage

- / matériau: verre miroir
- / matériau de la structure: métallique
- / montage mural
- / inclinable
- / agrandissement: 1,7 fois
- / orientable

chromé	42849000	284,00
noir mat	42849670	398,00
Finitions Spéciales*	42849XXX	426,00

NOUVEAU



Miroir mural

- / matériau: verre miroir
- / matériau de la structure: métallique
- / montage mural

chromé	42848000	368,00
noir mat	42848670	516,00

disponible à partir d'octobre 2021

Conditions Générales de Vente
Applicables au 01/01/2021

Les présentes Conditions générales de vente et le Tarif de la société Hansgrohe peuvent tout aussi bien être mis à disposition de l'Acheteur sous format dématérialisé qu'adressés sur support papier. Il en sera de même de toute modification des CGV et/ou du Tarif en cours d'année.

Conditions Générales de vente

I. Champ d'application des CGV - Opposabilité

1. Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») de la société Hansgrohe (ci-après « Hansgrohe ») sont applicables à toute commande passée à Hansgrohe par un acheteur professionnel (ci-après l'« Acheteur ») pour l'ensemble des livraisons effectuées sur le Territoire. Elles s'appliquent également à toutes les relations commerciales futures qui pourront exister entre les Parties, sans qu'il soit nécessaire qu'elles fassent l'objet d'un nouvel accord exprès entre les Parties. Dans le cas de groupements coopératifs ou franchisés, fédérant des adhérents indépendants affiliés, ou de manière plus générale en cas de mandat de négociation confié à l'Acheteur, les présentes CGV seront adressées à la centrale du groupe qui s'engage à les porter à la connaissance de l'ensemble de ses affiliés et/ou mandants auxquels elles seront dès lors opposables. Elles sont exclusives de toutes autres conditions générales de vente. Ainsi toute commande de produits ou de prestations de services implique à titre de condition essentielle et déterminante l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes CGV qui constituent le socle unique de la négociation commerciale, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, et renonciation corrélative par l'Acheteur à toute autre condition contraire, et notamment à toutes conditions générales ou particulières de l'Acheteur, y compris ses éventuelles conditions d'achat et ses bons de commande, contrats de référencement et contrats d'enseigne, toutes les fois que ces conditions et/ou contrats n'auront pas reçu le consentement écrit et préalable de Hansgrohe.

2. Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut être interprété par l'Acheteur comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. En toute hypothèse, toute modification ou complément éventuel aux termes des présentes CGV devrait être formalisé dans la Convention écrite prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par les Parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales de l'Acheteur et les dispositions des présentes CGV, ces dernières prévalent en l'absence de dispositions dérogatoires convenues dans la Convention écrite.

3. La négociation commerciale entre Hansgrohe et l'Acheteur devra être menée dans le respect mutuel des intérêts des Parties avec loyauté et bonne foi et dans le respect des exigences de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce qui sanctionne la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties. En outre, en application de l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, Hansgrohe ne pourra en aucun cas, consentir des avantages commerciaux ou conditions particulières de vente qui ne feraient pas l'objet d'une contrepartie équivalente et équilibrée de la part de l'Acheteur.

4. Les présentes CGV sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera notifiée à l'Acheteur par écrit (e-mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception) et qu'elle prendra effet un (1) mois après réception de la notification.

II. Définitions

Les termes énumérés ci-dessous auront dans l'ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, le sens qui leur est donné par les définitions suivantes :

- Acheteur : distributeur (détaillant ou grossiste) en relation commerciale avec la société Hansgrohe et avec qui Hansgrohe aura négocié et signé une Convention écrite.
- Commande : offre d'achat de la part de l'Acheteur auprès de Hansgrohe portant sur les produits commercialisés par cette dernière.
- Convention écrite : convention formalisant le résultat de la négociation et signée par les deux Parties avant le 1er mars de chaque année en application des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce.
- Hansgrohe : fournisseur en relation commerciale avec l'Acheteur.
- NIP (Nouveaux Instruments Promotionnels) : toute opération promotionnelle prévoyant l'octroi d'un avantage aux clients de l'Acheteur (et tout particulièrement aux consommateurs) et financée par Hansgrohe qui mandate l'Acheteur pour octroyer ledit avantage à ses clients.
- Partie(s) : Hansgrohe et/ou l'Acheteur.
- Prix convenu : prix issu de la négociation commerciale entre les Parties conformément à l'article VI « Tarif - Prix convenu » des présentes Conditions Générales de Vente.
- Produits : tous les produits existants et futurs des gammes des marques Hansgrohe et Axor, pour lesquelles Hansgrohe détient les droits nécessaires à leur exploitation, commercialisation et distribution.
- Tarif : barème de prix unitaire de Hansgrohe.
- Taxe et contribution : Taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P), contribution sur l'élimination des déchets électriques et électroniques (DEEE), contribution Eco-emballage (ECOEM), taxe sur les déchets diffus spécifiques (DDS) ou toute éventuelle autre taxe ou contribution non encore existante à la date d'application du Tarif et qui devrait être appliquée aux produits de Hansgrohe.
- Territoire : France Métropolitaine, Corse comprise.

III. Produits

1. Les produits objet des présentes sont définis par référence aux catalogues de Hansgrohe. Toutefois ces derniers ne sauraient en aucun cas être des documents contractuels. Tous les renseignements portés sur les catalogues, prospectus et Tarifs

sont donnés à titre indicatif et n'engagent la société Hansgrohe qu'après confirmation écrite de sa part.

2. Les produits sont fabriqués avec la plus grande précision possible, sous réserve de tolérances usuelles dans le domaine concerné. Cependant, Hansgrohe se réserve la possibilité de modifier, unilatéralement, les caractéristiques des produits vendus selon les perfectionnements préconisés par ses services ou ses fournisseurs et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, et sans que les gravures, descriptions et renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux de Hansgrohe puissent lui être opposés.

IV. Commandes

Les commandes doivent être adressées à Hansgrohe par courrier, télécopie, courrier électronique ou par E.D.I. Les commandes de l'Acheteur s'entendent de toutes commandes passées directement par l'Acheteur, une société appartenant au même groupe ou affiliée ou mandant ou encore une plateforme logistique désignée ou imposée par l'Acheteur pour le stockage des produits. Toute commande doit préciser au minimum de manière ferme : les produits, les quantités, la date de livraison souhaitée, le lieu ainsi qu'éventuellement l'horaire de livraison, sous réserve des dispositions prévues à l'article V ci-après. Les commandes particulières telles que les commandes promotionnelles ainsi que les commandes chantiers doivent faire l'objet d'un document séparé clairement identifié, sous quelque forme que ce soit. Les commandes ne deviennent définitives qu'après leur acceptation par Hansgrohe.

L'acceptation peut résulter de l'expédition des produits. Toute annulation ou modification de commande à la demande de l'Acheteur devra être notifiée par écrit à Hansgrohe et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite par Hansgrohe, que cette dernière se réserve le droit de refuser. Aucune annulation ou modification de commande ne sera toutefois acceptée si elle intervient dans les quinze (15) jours calendaires précédant la date de livraison prévue. Il n'est pas possible d'annuler une commande incluant des produits modifiés ou sur mesure. Hansgrohe se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement de l'Acheteur à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Il en ira notamment ainsi en cas de passation de commande à l'évidence excessive effectuée préalablement à l'entrée en vigueur d'un nouveau Tarif et ce, compte tenu du volume de commande habituel de l'Acheteur. Hansgrohe se réserve le droit d'exiger de l'Acheteur le paiement anticipé de la commande. Enfin Hansgrohe se réserve le droit d'exiger, même en cours d'exécution de commande, une garantie pour la bonne exécution des engagements de l'Acheteur, tout refus autorisant l'annulation de tout ou partie des commandes passées.

V. Livraisons / Transport / Transfert des risques

1. Sauf précision contraire, la livraison a lieu au siège de Hansgrohe ou dans ses entrepôts au moment de l'expédition des produits par leur remise au premier transporteur, sauf application d'un Incoterm convenu entre les Parties, auquel cas la livraison sera réalisée selon les règles prévues par ledit Incoterm, la confirmation de commande précisant alors le détail de la livraison. Quel que soit le mode d'expédition des produits, et nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée à l'article X ci-après, les risques et périls sont transférés à l'Acheteur dès la prise en charge par le premier transporteur des Produits au siège de Hansgrohe ou dans ses entrepôts, ou selon l'Incoterm agréé par chacune des Parties. Si l'expédition devait être retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou pour une cause indépendante de la volonté de Hansgrohe, le transfert des risques aurait lieu dès la communication de l'Acheteur d'un avis de mise à disposition des produits.

En conséquence, sauf clause contraire expressément convenue entre les Parties, l'Acheteur doit souscrire, à ses frais, un contrat d'assurance garantissant les risques liés au transport des produits faisant l'objet de la commande entre leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée.

2. Les délais de livraison mentionnés dans la confirmation de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif en fonction des disponibilités des produits et, le cas échéant, du transport, sauf s'il est expressément mentionné que ces délais revêtent un caractère impératif. Les délais de livraison commencent à courir à compter de la réception de tous les documents nécessaires pour la détermination du contenu de la commande (s'il est convenu de transférer ces documents à l'Acheteur) et après réception de l'acompte. Un délai de livraison est considéré comme respecté quand la commande est expédiée avant l'expiration du délai ou lorsque les produits sont mis à la disposition de l'Acheteur ou de son transporteur.

3. Les délais de livraison éventuellement acceptés par Hansgrohe sont de plein droit et sans formalité suspendus, et sa responsabilité dérogée, par tout événement indépendant du contrôle de Hansgrohe ou d'un de ses fournisseurs et ayant pour conséquence de retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure. Conformément à l'article 1218 du Code civil, la force majeure désigne tout événement échappant au contrôle des Parties qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion de la Convention écrite ou d'une vente de produits, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui de ce fait empêche de manière momentanée ou définitive l'exécution de leurs obligations contractuelles par les Parties. Sont considérés comme tels, sans que cette liste ne soit limitative, les catastrophes naturelles, intempéries, sabotages, embargos, grèves, interruptions ou retards dans les transports ou moyens de communication ou approvisionnement en matières premières, énergie ou composants, accidents d'outillages... Dans un tel

Conditions Générales de vente

cas, les délais de livraison indiqués seront automatiquement reportés d'autant. Si malgré tous les efforts de Hansgrohe, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de livrer les produits commandés pour cause de force majeure, elle sera libérée de son obligation de livraison.

4. En cas de retard de livraison, et plus généralement, en cas d'allégation par l'Acheteur d'un manquement de Hansgrohe à l'une quelconque de ses obligations, l'Acheteur ne pourra prétendre qu'à la seule réparation de son préjudice réellement subi, et sur le chiffrage duquel les Parties devront s'être accordées préalablement à tout paiement dans les conditions prévues à l'article XVIII des présentes CGV. En tout état de cause, les éventuels retards de livraison n'autorisent pas l'Acheteur à annuler les commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.

5. Hansgrohe se verra dans l'obligation de suspendre ses livraisons à l'Acheteur en cas de non-respect de la réglementation économique applicable, et en présence de situation de revente à perte caractérisée ou de marque / prix d'appel sur les produits affectant directement l'image de marque de ces derniers.

6. Hansgrohe est autorisée à procéder avant l'expiration du délai prévu de livraison et dans des proportions raisonnables, à des livraisons et facturations globales ou partielles, sans qu'elles ne puissent donner lieu à des pénalités de quelque nature que ce soit.

7. Si la livraison des produits est retardée à la demande de l'Acheteur, les frais de stockage et les intérêts courant sur le capital investi pour permettre le stockage, seront facturés par Hansgrohe, pour un montant minimum, par mois de retard, de 1 % calculé sur le montant HT de la facture. Hansgrohe se réserve le droit, à l'expiration du délai supplémentaire fixé entre les Parties, de disposer des produits et d'assurer la livraison d'autres produits équivalents dans un délai adapté et prolongé.

8. En tout état de cause, toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par Hansgrohe, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par Hansgrohe à l'Acheteur. Par ailleurs, un dépassement des délais de livraison demandés par l'Acheteur ne saurait donner lieu à aucune retenue ou indemnité au profit de l'Acheteur.

9. Il appartient à l'Acheteur de vérifier les produits au moment de leur réception et de faire immédiatement toutes réserves utiles dans les conditions prévues à l'article XI.

VI. Tarif - Prix convenu

1. Le Tarif des produits s'entend hors taxes, « départ usine ». Le Tarif est indiqué en euros et ne comprend pas, sauf stipulation contraire, les frais d'emballages, les frais de transport et, le cas échéant, les frais de montage et de mise en service ainsi que la TVA, qui seront facturés en sus. Toute commande donne lieu à une acceptation du Tarif en vigueur et des présentes CGV. Quel que soit le tarif mentionné dans la commande, et quel que soit le mode de passation de la commande, le Tarif applicable sera celui en vigueur à la date de réception de la commande. Le Tarif des produits pourra donc être modifié à tout moment avec un préavis de un (1) mois avant son entrée en vigueur, sauf obligation liée à un changement impératif de réglementation ; dans un tel cas le Tarif pourra être modifié immédiatement sans préavis. Toute modification des tarifs sera notifiée par écrit (e-mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception). et toute commande passée par l'Acheteur après l'entrée en vigueur du nouveau Tarif vaudra acceptation de celui-ci.

2. Les Parties conviennent que le Prix convenu à l'issue de la négociation commerciale tel que visé à l'article L. 441-3, III du Code de commerce s'entend du Tarif en vigueur au jour de la réception de la commande, déduction faite des différentes réductions de prix et/ou rémunérations accordées par Hansgrohe à l'Acheteur au terme des négociations commerciales en contrepartie des obligations visées au III de l'article L. 441-3, et mentionnées dans la Convention écrite conclue entre les Parties. Conformément à l'article 1164 du Code civil, les Parties conviennent également que Hansgrohe sera en droit de fixer unilatéralement le montant du Prix convenu en fonction du Tarif en vigueur au moment de la réception de la commande, à charge pour Hansgrohe de motiver le cas échéant, sur demande de l'Acheteur, les conditions de fixation de ce prix. Par conséquent, quel que soit le Tarif ou le Prix convenu mentionné dans la commande de produits adressée par l'Acheteur, le Tarif et le Prix convenu appliqués et facturés par Hansgrohe seront ceux en vigueur à la date de la réception de la commande de l'Acheteur et calculés selon les modalités ci-dessus convenues.

3. Les commandes inférieures à 400 euros net HT supporteront des frais correspondants aux frais de traitement de la commande (incluant la saisie, la préparation et l'expédition de la commande) selon le barème suivant : commande de 0 à 99 euros net HT : 10 euros HT - commande de 100 à 199 euros net HT : 15 euros HT - commande de 200 à 299 euros net HT : 20 euros HT - commande de 300 à 399 euros net HT : 25 euros HT. A titre exceptionnel, certains envois peuvent être effectués par messagerie express. Cependant, les frais supplémentaires découlant d'un envoi par express sont à la charge exclusive de l'Acheteur.

VII. Paiement et Retard de paiement

1. Chaque livraison faisant suite à une commande de l'Acheteur, donne lieu à

l'établissement d'une facture. La date d'émission des factures est celle de l'expédition des Produits, qui correspond à la date où les Produits quittent les entrepôts d'Hansgrohe ou de ses éventuels prestataires logistiques par leur remise au premier transporteur. Les factures sont payables au siège social de Hansgrohe dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin du mois d'émission de la facture sauf accord particulier, par traite acceptée, L.C.R., chèque ou virement. L'acceptation préalable de traite ou de lettre de change ne peut en aucun cas constituer une dérogation au délai de règlement. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement et Hansgrohe facturera à l'Acheteur des frais d'impayés à hauteur de 30 € (trente euros) HT, payables par chèque ou par virement. Tous les paiements sont à effectuer sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur prend en charge les frais d'escompte, d'encaissement ainsi que tous les autres frais bancaires. Les paiements s'imputent tout d'abord sur les coûts, ensuite sur les intérêts et, en dernier lieu, sur les créances principales les plus anciennes. Un escompte d'un (1) % est consenti pour paiement sous huit (8) jours à compter de la date de facture. Le taux et les conditions d'escompte sont révisables à tout moment par Hansgrohe, avec un délai de prévenance d'un (1) mois avant leur date d'application. Toute application unilatérale de la part de l'Acheteur d'un taux d'escompte différent de celui prévu au présent article sera considérée comme un défaut de paiement qui pourra entraîner les sanctions prévues au présent article.

2. En cas de non-paiement à l'échéance, conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, des intérêts de retard, calculés sur la base de trois (3) fois le taux d'intérêt légal et au minimum de neuf (9) % par an, seront exigibles, de plein droit et sans rappel, le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait paiement. Par ailleurs, l'Acheteur sera également redevable de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (quarante euros) prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce et fixée par l'article D. 441-5 du Code de commerce. Il est précisé que cette indemnité forfaitaire n'est pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être engagés par Hansgrohe aux fins de recouvrement de ses factures. Hansgrohe se réserve donc le droit de facturer des pénalités de retard plus importantes dans l'hypothèse où elle justifie d'un préjudice plus élevé, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels Hansgrohe peut prétendre. Les paiements s'effectuent, sauf convention contraire, sans déduction d'aucune sorte. Hansgrohe pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix ou rémunération de prestation de services due à l'Acheteur.

3. Le défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, entraînera en outre la déchéance du terme de la totalité des échéances en cours.

4. En aucun cas, les paiements qui sont dus à Hansgrohe ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation à la seule initiative de l'Acheteur, l'accord préalable et écrit de Hansgrohe étant indispensable, notamment, en cas d'allégation par l'Acheteur d'un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat de l'Acheteur. Toute compensation non autorisée par Hansgrohe sera assimilée à un défaut de paiement autorisant Hansgrohe à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre les livraisons en cours après en avoir informé l'Acheteur, ainsi qu'à suspendre le paiement des ristournes et autres avantages financiers.

5. En cas de retard ou d'absence de paiement malgré l'envoi de mises en demeure, Hansgrohe se réserve la faculté, pour toute commande future, de réclamer des provisions ou des garanties de paiement tout comme d'exiger que la livraison des produits commandés n'aura lieu qu'après paiement intégral du prix. Si les mises en demeure restent sans effet, Hansgrohe pourra solliciter la résiliation de la vente, réclamer le paiement immédiat des produits livrés, suspendre toute livraison et/ou annuler toute commande en cours jusqu'au complet règlement de toutes les sommes dues. En cas de résiliation, l'Acheteur devra rembourser à Hansgrohe tous les coûts liés à la conclusion du contrat de vente ainsi que le manque à gagner. Enfin, en cas de défaut de règlement, total ou partiel, d'une seule échéance, Hansgrohe pourra procéder à la reprise des produits vendus sous réserve de propriété conformément aux dispositions visées sous l'article X ci-après.

6. En cas d'insolvabilité notoire, de paiement au-delà de la date d'échéance, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire, Hansgrohe pourra, sous réserve des dispositions impératives de l'article L. 622-13 du Code de commerce :

- Procéder de plein droit et sans autre formalité, à la reprise des produits correspondant à la commande en cause et éventuellement aux commandes impayées antérieures que leur paiement soit échu ou non ;
- Résilier de plein droit la / les commande(s) en cours en totalité sur simple avis donné à l'Acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans autre formalité et sans préjudice de l'exercice de tous ses autres droits.

7. Conformément aux dispositions visées sous l'article L 622-7 du Code de commerce, de convention expresse, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'Acheteur, le montant non encore payé des factures qu'il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit de Hansgrohe et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes qu'il resterait devoir à Hansgrohe, celles-ci devenant immédiatement exigibles. Si, par ailleurs, Hansgrohe est mis dans

Conditions Générales de vente

l'obligation de s'adresser à un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale stipulée forfaitairement et de plein droit, et non réductible, l'application d'une majoration calculée au taux de dix (10) % du montant des sommes dues par l'Acheteur et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.

VIII. Convention écrite / Conditions particulières de vente / Coopération commerciale et autres services / Obligations destinées à favoriser la relation commerciale

VIII. 1. Contenu de la Convention écrite

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, une Convention écrite établie entre Hansgrohe et l'Acheteur interviendra avant le 1er mars de l'année n et définira l'ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les Parties en vue de fixer le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale ; dans ce cadre, la Convention écrite précisera :

Les conditions de l'opération de vente des produits dont les présentes CGV (intégrant notamment les conditions tarifaires communiquées par Hansgrohe préalablement à la négociation commerciale et dans un délai raisonnable avant le 1er mars de l'année n-1) qui devront être annexées à la Convention écrite et les conditions particulières de vente (CPV) éventuellement accordées à l'Acheteur, sous forme de remises ou de ristournes, dérogeant aux présentes CGV, pour autant que ces conditions particulières soient pleinement justifiées au vu des obligations souscrites par l'Acheteur et dont la réalité, à tout le moins potentielle à la date de signature de la Convention écrite, devra être préalablement démontrée par ledit Acheteur. Le paiement par Hansgrohe de toute éventuelle ristourne est subordonné à la condition que l'Acheteur ait respecté tous ses engagements ainsi que les échéances de la totalité des factures précédant la date de mise en paiement de ces ristournes. La Convention écrite précisera également, le cas échéant, les types de situations dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles de s'appliquer permettant ainsi de déroger au Prix convenu tel que ressortant de l'application de la Convention écrite conclue entre Hansgrohe et l'Acheteur.

Les prestations de services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits, en définissant les services devant être rendus, les produits concernés, les dates desdits services et leur durée, et leur rémunération, sauf à ce que la Convention écrite établie sous la forme d'un contrat cadre puisse en partie renvoyer à des contrats d'application, mais sans que pour autant ces derniers ne puissent se substituer au contrat cadre annuel qui devra être établi préalablement à l'exécution de tout service. La Convention écrite fixe la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

Les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre Hansgrohe et l'Acheteur ne relevant pas de la coopération commerciale, en précisant pour chacune d'entre elles l'objet, la date prévue de réalisation du service et ses modalités d'exécution, ainsi que leur rémunération sous forme de réduction de prix ou de prestation de services.

Toute modification de la Convention écrite fera l'objet d'un avenant qui mentionnera l'élément nouveau la justifiant.

VIII. 2. Modalités de calcul et de paiement des avantages financiers

1. Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la commercialisation des produits ou d'autres services ne saurait intervenir avant le retour de l'un des deux exemplaires originaux de la Convention écrite, dûment signée, paraphée et datée de l'Acheteur, avant le 1er mars de l'année en cours. Les factures de services propres à favoriser la commercialisation et/ou d'autres services seront payées après constatation de la réalisation de la prestation. De même, l'Acheteur ne pourra bénéficier d'éventuelles ristournes qu'après vérification de leurs conditions d'obtention.

2. Le paiement des ristournes et des factures de services est subordonné au parfait et intégral paiement, à bonne date et sans déduction ni compensation, de l'ensemble des factures de produits émises par Hansgrohe et venues à échéance préalablement à la date de recouvrement desdites ristournes et factures de services. Ces factures, comme les ristournes, ne seront pas compensables avec les factures de livraison des produits et ne pourront pas être déduites du règlement de ces dernières sans l'accord préalable et écrit de Hansgrohe, toute déduction non autorisée étant assimilée à un défaut de paiement par l'Acheteur et justifiera le refus de toute nouvelle commande de produits, de même que la suspension immédiate des livraisons en cours après en avoir informé l'Acheteur. Le délai de règlement des acomptes ou des factures de services de coopération commerciale et/ou autres services par Hansgrohe devra, à titre de réciprocité, être au moins équivalent à celui du règlement des factures de vente établies par Hansgrohe. En cas de retard de paiement des factures de services de coopération commerciale et/ou d'autres services, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles par l'Acheteur le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ne pourra pas excéder trois fois le taux d'intérêt légal. Aucune pénalité de retard de paiement d'acomptes ou de ristournes ne sera acceptée par Hansgrohe.

3. Lorsque le montant d'un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, celui-ci s'entend net de tous droits, Contributions et Taxes, ainsi que de toute autre contribution et cotisation environnementale. La base ristournable sera

constituée du chiffre d'affaires effectivement encaissé diminué de toutes sommes retenues par l'Acheteur à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite de Hansgrohe. Dans l'hypothèse où le paiement des ristournes et/ou des services propres à favoriser la commercialisation des produits et/ou d'autres services s'effectuerait par la voie d'acomptes, le chiffre d'affaires retenu comme base de calcul sera celui réalisé au titre de l'année n-1. Toutefois, dans l'hypothèse d'une baisse significative du chiffre d'affaires réalisé par Hansgrohe avec l'Acheteur au cours de l'année n par rapport à la même période de l'année n-1, Hansgrohe pourra demander à tout moment à l'Acheteur de diminuer le montant des acomptes. Hansgrohe et l'Acheteur se réuniront alors pour convenir d'une nouvelle modalité de détermination des acomptes.

IX. Opérations promotionnelles - Nouveaux Instruments Promotionnels - Opérations sous mandat

1. Dans l'hypothèse où Hansgrohe et l'Acheteur viendraient à mettre en place une ou plusieurs opérations de promotion des ventes des produits (« NIP ») destinées aux clients des Acheteurs, celles-ci devront être fixées dans le cadre d'un contrat de mandat, tel que le connait et le définit le Code civil (article 1984 et suivants du Code civil).

2. Ces opérations de promotions des ventes des produits ne seront susceptibles d'être acceptées par Hansgrohe qu'à la condition de respecter les impératifs suivants :

- La nature exacte de l'opération, la date de la réalisation et la durée, les points de vente concernés par l'opération, les modalités de mise en œuvre de ces avantages promotionnels, la nature des produits concernés ainsi que le montant de l'avantage unitaire devront avoir été définis d'un commun accord, par le moyen d'un contrat écrit établi préalablement à la réalisation de la ou des opérations en cause ;

- Conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, il appartiendra à l'Acheteur de rendre compte à Hansgrohe de la bonne exécution des opérations en cause : la reddition de compte de l'Acheteur devra être accompagnée des justificatifs de vente des produits et de versement des réductions de prix en cause et/ou des lots virtuels et/ou des produits gratuits ou, de manière générale, de tout justificatif garantissant la bonne fin de l'opération concernée. Aucun règlement ne pourra intervenir préalablement à cette reddition de comptes.

- L'initiative des opérations promotionnelles sous mandat reste du seul ressort de Hansgrohe, qui demeure seul juge de l'opportunité commerciale, au cas par cas, de semblables opérations : en conséquence, l'Acheteur ne pourra en aucun cas prétendre à l'octroi par Hansgrohe d'une enveloppe budgétaire afférente aux opérations sous mandat, non plus qu'au solde de cette éventuelle enveloppe, qui ne constituerait donc en aucun cas un droit acquis pour l'Acheteur.

Dans le cadre d'une opération promotionnelle, Hansgrohe se réserve le droit de définir un plan d'approvisionnement avec chacun de ses Acheteurs ; aucune commande spéculative ne sera acceptée.

X. Clause de réserve de propriété

1. HANSGROHE CONSERVE LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS VENDUS ET LIVRES, JUSQU'AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INTEGRALE DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES.

2. A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d'une traite ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré comme effectué que lors de l'encaissement effectif du prix par Hansgrohe.

3. Hansgrohe est en droit de reprendre, immédiatement et sans formalité particulière, les produits dès lors qu'une échéance ou une obligation contractuelle quelconque n'aura pas été respectée, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts pour inexécution et autres sommes dues au titre des relations contractuelles. Dans ce cas, le contrat n'est pas annulé et les acomptes déjà versés par l'Acheteur seront acquis à Hansgrohe à titre de dommages et intérêts. Jusqu'au paiement intégral des sommes dues à Hansgrohe, l'Acheteur sera considéré comme dépositaire à titre gratuit des produits vendus sous réserve de propriété. L'Acheteur s'engage à assurer et à entretenir convenablement et à ses frais exclusivement, les produits vendus par Hansgrohe sous réserve de propriété. L'Acheteur devra justifier à première demande de Hansgrohe qu'il a pris les assurances adéquates. En cas de dommage causé par les produits vendus sous clause de réserve de propriété, l'Acheteur devra indemniser la société Hansgrohe. L'Acheteur devra prendre à sa charge toute opération d'expertise ou de maintenance nécessaire réalisée sur les produits vendus avec une clause de réserve de propriété.

4. En aucun cas, l'Acheteur ne pourra consentir un gage ou un nantissement sur les produits vendus sous réserve de propriété ou bien affecter lesdits produits en garantie de ses obligations vis-à-vis de tiers. L'Acheteur s'engage à informer sans délai, et par courrier recommandé A/R, Hansgrohe en cas de saisie, de toute nature, ou de tout événement portant atteinte aux droits de Hansgrohe sur les produits vendus sous réserve de propriété et de fournir à Hansgrohe tous les documents et renseignements nécessaires à la préservation de ces droits.

5. Dans le cas où Hansgrohe devrait introduire une action en justice contre un tiers acquéreur et que ce dernier ne soit pas en mesure de rembourser les frais de l'instance, l'Acheteur devra rembourser l'intégralité des frais inhérents à l'action en justice engagée.

6. Si les produits objet de la réserve de propriété ont été revendus par l'Acheteur, la créance de Hansgrohe sera automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi vendus par l'Acheteur. L'Acheteur cède, dès à présent, toutes les créances qui naîtraient de la revente de produits impayés sous réserve de propriété. Toutefois et tant que l'Acheteur respecte les délais de paiement susmentionnés ou ne fait pas l'objet d'une procédure de collective, Hansgrohe consent à ne pas poursuivre directement auprès des clients de l'Acheteur le recouvrement des créances.

7. L'Acheteur s'engage donc à informer par écrit ses propres clients et tous tiers de l'existence de la présente clause de réserve propriété et du droit de

Hansgrohe de revendiquer entre leurs mains le prix de revente de ces produits en vertu de l'article L.624-18 du Code de commerce.

8. Tous frais et dépenses liés à la reprise des produits ou au recouvrement des créances de Hansgrohe ou à une intervention d'un tiers, seront à la charge de l'Acheteur. En cas de dégradation de produits repris, Hansgrohe sera en droit de demander le paiement d'une indemnité propre à couvrir les frais de réparation des produits endommagés.

9. Après restitution ou reprise desdits produits vendus sous réserve de propriété, Hansgrohe est en droit de les revendre; de la recette de cette cession seront déduites les sommes dues par l'Acheteur, ainsi que l'ensemble des frais engendrés par la reprise puis la cession des produits.

10. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'Acheteur, les produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et / ou réglementaires en vigueur. En cas de revendication des produits, pour non-paiement partiel ou total, les produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées.

11. Conformément aux dispositions visées sous les articles L. 624-9 et L. 624-16 du Code de commerce, nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable à l'Acheteur.

XI. Garantie - Droit et délai de réclamation - Délai de prescription

1. L'Acheteur est tenu au moment de la livraison de vérifier l'intégrité des produits, leur qualité et leur conformité à la commande. L'Acheteur est réputé avoir accepté le Produit livré à défaut de réserves faites par lui sur le bon de livraison.

2. Dans l'hypothèse où Hansgrohe est partie au contrat de transport, en cas d'avarie ou perte partielle constatée par l'Acheteur et mentionnée sur le bon de livraison du transporteur, l'Acheteur se doit de notifier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois (3) jours suivant ladite livraison, sa protestation motivée selon les dispositions de l'article L.133-3 et suivants du Code de commerce.

En outre, une copie de ces documents devra être adressée à Hansgrohe par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai de trois (3) jours. A défaut, l'Acheteur sera présumé avoir renoncé à toute action sur ce fondement à l'encontre de Hansgrohe et / ou du transporteur.

3. Les réclamations relatives à des vices apparents ou à la non-conformité des produits livrés doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle sera jointe la copie de la facture d'achat du produit auprès de Hansgrohe, dans les deux (2) semaines suivant la livraison des produits. Les réclamations relatives à des vices non-apparents doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle sera jointe la copie de la facture d'achat du Produit auprès de Hansgrohe, dans les plus brefs délais après leur découverte, et au plus tard deux (2) semaines après leur découverte pour un professionnel de la même spécialité, ce délai étant porté dans les autres cas, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, à deux (2) ans à compter de leur découverte. L'absence de notification dans le délai vaut acceptation du vice. L'Acheteur s'engage à communiquer à Hansgrohe tous les éléments permettant la constatation de la réalité du vice apparent, de la non-conformité des produits ou du vice caché. Il communique notamment à Hansgrohe toutes les informations techniques nécessaires. Si l'Acheteur néglige cette obligation, les produits livrés sont réputés exempts de défauts et acceptés.

4. Les produits étant des produits techniques, voire de haute technicité pour certains d'entre eux, ils requièrent bien entendu un strict respect des instructions techniques les accompagnant, et leur montage, installation et de manière plus générale toute intervention les concernant, devront être réalisés exclusivement par des professionnels dotés d'une compétence certaine en la matière. Dans le cas de produits combinés faisant appel aux produits mais également à d'autres produits, l'installateur doit vérifier préalablement la compatibilité desdits produits et en aucun cas installer des produits en association avec des produits d'une autre marque susceptibles d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'ensemble, voire un danger pour son utilisateur.

En tout état de cause, l'Acheteur s'engage à ne pas intervenir personnellement ou faire intervenir un tiers pour remédier aux vices apparents ou aux défauts de conformité.

5. En cas de vice caché affectant les produits vendus et signalé à Hansgrohe dans les délais prévus à l'article XI.3, Hansgrohe pourra proposer à l'Acheteur le remplacement des produits défectueux ou l'établissement d'un avoir. L'Acheteur ne pourra en revanche prétendre au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit sauf à démontrer que Hansgrohe connaissait les vices cachés. Les produits remplacés deviennent automatiquement la propriété de Hansgrohe.

6. Si une réclamation a été notifiée à tort, Hansgrohe se réserve le droit de demander le remboursement des dépenses occasionnées par cette réclamation.

7. L'Acheteur ne peut faire valoir ses droits de garantie en cas de non-respect des prescriptions qui précèdent, et en tout état de cause dans les hypothèses suivantes :

- Si l'Acheteur ou tout tiers procèdent à des interventions quelconques non approuvées préalablement par Hansgrohe sur les produits livrés ou s'ils procèdent à des travaux de remise en état malencontreux et sans approbation préalable de Hansgrohe,

- Si le vice résulte de ce que les produits auraient été transformés, intégrés ou incorporés, ou autrement modifiés sans autorisation préalable de Hansgrohe,

- Si les instructions techniques accompagnant les produits ne sont pas respectées, ou si les produits sont installés de manière non conforme à la notice de montage ou aux règles de l'art, ou encore en cas de faute imputable à l'installateur,

- Si les produits présentent une qualité très légèrement inférieure à celle indiquée,

- Si les produits connaissent une altération négligeable de leurs possibilités d'utilisation,

- Si le défaut résulte d'une usure normale ou naturelle, ainsi que de pièces soumises au feu, aux liquides ou aux agents corrosifs et toute autre substance naturelle ou chimique,

- Si le défaut résulte d'une utilisation anormale, ou de contraintes extérieures (vandalisme, incendie, catastrophe naturelle...),

- Si après découverte du défaut, les produits continuent à être utilisés, s'ils sont remis en état, voire réparés par l'Acheteur ou un tiers,

- en cas de dommages suite à des négligences, défauts de surveillance ou d'entretien, mauvaises conditions de stockage, à une utilisation défectueuse des produits ou utilisation des produits à un usage autre que celui pour lequel elles sont habituellement destinées, à un traitement défectueux ou négligeant, des sollicitations exagérées, à l'utilisation de matières consommables inappropriées, à des travaux de construction défectueux, des terrains de construction inadaptes, de maintenance non-conforme, d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, d'emplacements inadaptes, de stabilité manquante ou de sécurité insuffisante de l'alimentation en courant ainsi qu'à la suite d'influences naturelles ou météorologiques ou en raisons d'autres influences extérieures qui ne sont pas prévues comme conditions dans le contrat,

- pour des incidents tenant à des cas de force majeure ou imputables à des causes naturelles y compris inondations, accumulations excessives de poussières, etc.,

- en cas de pollution importante.

Les produits et pièces défectueux restent la propriété de Hansgrohe.

Les pièces de rechange ne sont garanties que tant que l'objet principal de la vente est encore sous garantie.

XII. Propriété intellectuelle et industrielle

1. Hansgrohe ou le groupe auquel il appartient est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et, à ce titre, notamment des brevets et des marques couvrant les produits vendus à l'Acheteur sous les marques « Hansgrohe » et « Axor » et/ ou toute autre marque utilisée par Hansgrohe.

2. Les produits livrés par Hansgrohe sous la marque « Hansgrohe » et « Axor » et/ou toutes autres marques utilisées par Hansgrohe ne pourront être revendus que dans leur présentation d'origine et dans des conditions conformes à leur image de marque et à leurs spécificités techniques.

3. L'Acheteur informera Hansgrohe, par e-mail, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu'il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et/ ou industrielle concernant les produits de Hansgrohe et ne prendra aucune mesure sans en avoir au préalable informé Hansgrohe qui sera seul en droit de diriger la procédure et de décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. L'Acheteur s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de Hansgrohe, dont il

Conditions Générales de vente

déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui concerne notamment les marques, brevets, dessins et modèles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par Hansgrohe et les sociétés de son groupe.

4. Si l'Acheteur engage de quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles Hansgrohe pourrait être concernée et sur la base desquelles l'Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et intérêts, et sans s'être mis d'accord avec Hansgrohe préalablement, l'Acheteur supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer aucun remboursement des sommes engagées.

5. L'Acheteur qui aurait connaissance d'une contrefaçon des brevets protégeant les produits ou des marques détenus par Hansgrohe devra en informer immédiatement Hansgrohe par par e-mail confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

XIII. Retours de produits

En principe les produits vendus par Hansgrohe ne peuvent pas être retournés, sauf en cas de défaut avéré. Les hypothèses de retour de produits resteront exceptionnelles, nécessiteront un accord préalable et écrit de Hansgrohe et seront examinées au cas par cas. En cas de retour de produits, des frais de dossiers correspondant à au moins trente (30) % de la valeur nette des produits (auxquels s'ajoutera la T.V.A) seront appliqués.

Les risques et les coûts liés au retour des produits sont supportés par l'Acheteur.

XIV. Exclusion et limitation de responsabilité

1. LES DROITS DE L'ACHETEUR A DES DOMMAGES ET INTERETS SONT EXCLUS EN CAS DE VICE APPARENT, DE DEFAUT DE CONFORMITE OU DE VICE CACHE AFFECTANT LES PRODUITS, NONOBTANT LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT QU'IL FAIT VALOIR.

Hansgrohe ne peut être tenue responsable pour préjudices indirects ou immatériels que subirait l'Acheteur en raison des dysfonctionnements affectant les produits vendus tels que notamment les pertes de profits, pertes de production, perte de clientèle, perte d'opportunités, etc.

2. Il est expressément convenu que toute demande de réparation de préjudice résultant d'une atteinte aux biens professionnels de l'Acheteur et fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est exclue.

3. L'Acheteur renonce à tout recours contre Hansgrohe afin d'obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices causés à des tiers et indemniser Hansgrohe de toutes réclamations de tiers liées directement ou indirectement à l'exécution du contrat.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou de dol de Hansgrohe.

XV. Obligations de l'Acheteur en cas de résolution judiciaire du contrat de vente

1. En cas de résolution judiciaire du contrat de vente, l'Acheteur sera obligé, au préalable, sans préjudice des dispositions des alinéas ci-dessous, de restituer les produits livrés par Hansgrohe et non encore payés. Hansgrohe se réserve le droit de reprendre lesdits produits livrés directement dans les locaux de l'Acheteur.

2. Hansgrohe sera indemnisée si l'Acheteur est dans l'incapacité de restituer les produits en raison de leur détérioration, de leur disparition ou de toute autre raison incombant à l'Acheteur.

3. Hansgrohe pourra également réclamer une indemnité pour la dépréciation subie par les produits en raison de leur utilisation. L'indemnité de dépréciation correspond à la différence entre le prix total inscrit sur le bon de commande et le prix de revente des produits ou, si la revente est impossible, le prix estimé par un expert.

XVI. Cession

La cession des droits et/ou obligations de l'Acheteur résultant du contrat de vente, et notamment de créances, nécessite l'approbation écrite préalable de Hansgrohe.

XVII. Dispositions relatives au contrôle des exportations

1. Les produits vendus peuvent être soumis aux dispositions relatives au contrôle des exportations en vigueur en France, au sein de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres Etats.

2. En cas d'exportation ultérieure effectuée par l'Acheteur vers l'étranger, ce dernier sera responsable du respect des dispositions légales relatives au contrôle des exportations.

XVIII. Exclusion de toute pénalité

1. Les pénalités étant destinées à réparer un préjudice résultant d'un manquement

contractuel, Hansgrohe refuse la facturation systématique et forfaitaire ou arbitraire de pénalités prédéterminées par l'Acheteur qui, par nature, ne sont pas proportionnelles au préjudice éventuellement subi par ce dernier et ce, nonobstant toutes clauses et dispositions contraires pouvant figurer dans des conditions d'achat, plans d'affaires annuels, contrats de référencement, conditions logistiques, accords particuliers, etc. émanant de l'Acheteur.

2. Par conséquent, aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne pourra être facturée ou déduite d'un règlement de produits par l'Acheteur sans que Hansgrohe n'ait pu contrôler la réalité du manquement et du préjudice invoqué par l'Acheteur, et sans qu'elle ait donné son accord préalable et écrit, faisant application de la recommandation n° 19-1 de la CEPC relative à un guide de bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques. A cette fin, l'Acheteur devra fournir à Hansgrohe tous documents permettant l'analyse contradictoire du manquement invoqué et attestant du préjudice réellement subi. Hansgrohe disposera alors d'un délai suffisant pour analyser les documents adressés et informer l'Acheteur de son accord ou désaccord sur le manquement invoqué et le montant de l'indemnité réclamée. En cas de désaccord sur le chiffrage du préjudice éventuellement subi par l'Acheteur, celui-ci sera déterminé à dire d'expert nommé par le président du Tribunal de commerce du siège social de Hansgrohe, statuant à la requête de la Partie la plus diligente.

3. Tout débit d'office de la part de l'Acheteur en violation des présentes dispositions sera assimilé à un incident de paiement autorisant Hansgrohe à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre toute livraison en cours après en avoir informé l'Acheteur, à suspendre le paiement des ristournes et autres avantages financiers, voire à fermer le compte de l'Acheteur. Hansgrohe se réserve le droit de déduire des ristournes ou de tout autre paiement dû à l'Acheteur, tout montant que l'Acheteur aurait déduit d'office sans accord préalable et écrit de Hansgrohe.

XIX. Contestations commerciales/ réclamations

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la livraison, toute contestation de la part de l'Acheteur relative à l'ensemble de la relation commerciale avec Hansgrohe (facture, contrat de coopération commerciale, qualité des produits, créance diverse...), notamment au titre du paiement d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient et ce, en particulier de ristournes ou de rémunérations de prestations de services concernant l'année n, devra être formulée au plus tard avant le 31 décembre de l'année N+1. A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l'article L110-4 du Code de commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite et dès lors strictement irrecevable.

XX. Données personnelles

Hansgrohe et l'Acheteur s'engagent, dans le cadre de la collecte et du traitement de données personnelles, à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés notamment modifiée l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, et celles du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».

Hansgrohe, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion de ses relations avec ses clients, dont l'Acheteur, et pour l'exécution du contrat de vente conclu avec ces derniers. Les informations collectées (par exemple les noms, prénoms, adresse e-mails et numéros de téléphone des salariés et collaborateurs de l'Acheteur) sont indispensables à ce à la négociation et à l'exécution des contrats et sont destinées aux services concernés d'Hansgrohe et, le cas échéant, à ses prestataires et/ou à ses sous-traitants. Elles sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales et dix ans à compter de la fin de celles-ci.

Les salariés et collaborateurs de l'Acheteur disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles, d'un droit de retrait de leur consentement, d'un droit de limitation du traitement, d'un droit d'opposition pour motifs légitimes au traitement des données, d'un droit de portabilité des données, d'un droit d'édiction de directives anticipées post-mortem, en adressant à Hansgrohe un courrier électronique à l'adresse privacy@hansgrohe.com, ou un courrier postal à l'adresse 27 rue Georges Besse, Parc de Haute Technologie 92182 Antony cedex, accompagné d'une copie de leur pièce d'identité. Ils disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. L'Acheteur s'engage à informer ses salariés et collaborateurs de la présente clause.

XXI. Lieu d'exécution - Compétence juridictionnelle et droit applicable

1. L'ENSEMBLE DE LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE HANSGROHE ET L'ACHETEUR ISSUE DE L'APPLICATION DES PRESENTES CGV, LES EVENTUELS ACCORDS PARTICULIERS ET, A CE TITRE, LA CONVENTION VISEE A L'ARTICLE VIII, QUI POURRAIENT ETRE CONCLUS ET TOUS LES LITIGES EN DECOULANT, QUELQU'EN SOIT LA NATURE, SERONT SOUMIS A TOUS EGARDS AU DROIT FRANCAIS.

2. L'ELECTION DE DOMICILE EST FAITE PAR HANSGROHE A SON SIEGE SOCIAL FRANÇAIS. TOUT DIFFEREND AYANT SON ORIGINE DANS L'EXECUTION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES ENTRE HANSGROHE ET L'ACHETEUR, S'AGISSANT NOTAMMENT DE L'APPLICATION

DES PRESENTES CGV ET DE LEUR INTERPRETATION, DE LEUR EXECUTION ET DES CONTRATS DE VENTE CONCLUS PAR HANSGROHE, AINSI QUE LES ACTES QUI EN SERONT LA CONSEQUENCE, RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS, SAUF TOUTEFOIS APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.442-3 DU CODE DE COMMERCE SUR LA SPECIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIERE DE PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE.

XXII. Dispositions particulières

1. Toutes les dispositions relatives à la vente des produits à l'Acheteur sont consignées par écrit dans le cadre des présentes Conditions Générales de Vente complétées le cas échéant par la Convention écrite visée à l'article VIII. Toute convention orale est sans effet entre les Parties.

2. Les commandes, confirmations de commandes, ainsi que toutes autres conventions, tels avenants etc. doivent, pour leur validité, revêtir la forme écrite.

3. La nullité totale ou partielle de l'une quelconque des clauses des présentes CGV sera sans effet sur la validité des autres clauses.

AXOR

Hansgrohe Sarl
Parc de Haute Technologie . 27, rue
Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00
Fax +33 1 46 11 45 39

info@axor-design.com
www.axor-design.fr