

hansgrohe



Nouveaux produits

Tarif au 1er juillet 2021

Réseau Commercial 2021

Directeur Général

Frédéric PFEIFFER

Directeur Grands Comptes

François THIOLET

Directeur Grands Comptes Prescription

Pascal SORRENTINO

Responsable Grands Comptes

Olivier RUMMELHARDT

Directeur des Ventes

Gaëtan BATARD

Directeur Régional des Ventes Ouest

Arnaud BONNEGARDE

Directeur Régional des Ventes IDF-Est-Nord

Jean-Paul TERZUOLI

Directeur Régional des Ventes Sud-Est

Frédéric AUDIOT

Chef des Ventes Prescription

Richard DERVEAU

Secteur 1

A.DAVID BALLERINI	(77/93)	06 80 71 75 06
S.AZOULAY	(75/92/95/78)	06 75 31 04 04
E.FIART	(91-94)	06 70 97 29 61
K.LOPES	(Prescripteur IDF)	06 77 56 73 95
G.VEYRET	(Prescripteur IDF)	06 47 15 44 99
N.N	(Prescripteur IDF)	06 76 27 17 01
JF.BARLAS	(Promoteur des Ventes Installateurs)	06 43 61 83 29
M.HUYEN	(Promoteur des Ventes Installateurs)	06 75 37 16 16

Secteur 11
F.DANIEL
06 81 09 20 67
14-27-28-50-61-76

Secteur 16
R.WEBER
06 80 13 89 60
59-60-62-80

Secteur 2
C.LECLERE
06 80 71 75 76
02-08-10-51-54-55-57

Secteur 12
E.CONNAN
06 87 88 83 50
67-68-88-90

Secteur 10
C.BERGOUIGNAN
06 80 63 61 41
22-29-35-56

M.DE BIZEMONT
06 47 02 19 63
Prescripteur Ouest

Secteur 22
N.CAILLAULT
06 31 63 35 92
44-49-53-72


Secteur 13
F.RENTE
06 86 38 34 91
18-36-37-41-45-58-89

Secteur 9
A.DELEBECQUE
06 74 69 80 34
16-17-79-85-86-87

Secteur 8
F.LAGARRIGUE
06 80 71 75 67
32-33-40-47-64-65

Y.JULLY
07 85 64 67 77
Prescripteur Sud-Ouest

Secteur 7
JF.KEREMBELLEC
06 80 63 61 60
09-11-30-31-34-66



Secteur 32
G.CAUSERO
06 86 92 33 20
12-19-24-46-48-81-82

Secteur 3
V.LAILLE
06 80 30 11 24
21-25-39-52-70-71

Secteur 6
R.CLEYET MERLE
06 74 69 84 39
03-15-23-42-43-63

C.MORITEL
06 32 09 04 57
Prescripteur RA

Secteur 23
F.ROSSI
06 73 60 42 67
69-01

R.DALLEVET
06 80 32 85 02
Prescripteur Savoie-Haute Savoie

Secteur 15
Y.LEUROT
06 80 63 61 56
07-26-38-73-74

Secteur 17
S.CORDIER
07 85 30 39 22
06-83

B.PARE
06 75 50 16 15
Prescripteur PACA Gard-Hérault

Secteur 20
J.PAGLIARI
06 89 49 71 29
04-05-13-84

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tarif Nouveaux produits 2021

hansgrohe

Hansgrohe Sarl · 27 rue Georges Besse · Parc de Haute Technologie · 92182 Antony cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39
contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

Index

Pulsify Douchettes Douches de tête Mitigeurs thermostatiques Showerpipes Sets de douche Douches et supports de douche	7
Vernis Vernis Blend Vernis Shape Vernis Blend Robinetterie électronique	17
Logis Fine Lavabo	47
Vivenis Lavabo Bidet Bain/douche Douche	51
Finoris Lavabo Bidet Bain/douche Douche	59
Talis E Temporisé	69
WallStoris	71
XtraStoris XtraStoris Original XtraStoris Minimalistic XtraStoris Rock XtraStoris Individual XtraStoris Safe	81
RainDrain uBox universal RainDrain Rock RainDrain Match RainDrain Flex RainDrain Spot	86
Packs encastrés Raindance S Raindance E Croma E Croma Crometta E	105

hansgrohe




Pulsify

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

Douchettes

NOUVEAU



Pulsify Select Douchette à main 105 3jet Relaxation

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24110000	37,00
noir mat	24110670	48,00
blanc mat	24110700	48,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min

chromé	24111000	37,00
noir mat	24111670	48,00
blanc mat	24111700	48,00

variantes


- NOUVEAU · **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Activation

chromé	24100000	39,00
noir mat	24100670	48,00
blanc mat	24100700	48,00

- NOUVEAU · **Pulsify** Douchette à main 105 1jet

chromé	24120000	28,00
noir mat	24120670	37,00
blanc mat	24120700	37,00

NOUVEAU



Pulsify Douchette à main 105 1jet

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable

chromé	24120000	28,00
noir mat	24120670	37,00
blanc mat	24120700	37,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Pulsify** Douchette à main 105 1jet EcoSmart 9l/min

chromé	24121000	28,00
noir mat	24121670	37,00
blanc mat	24121700	37,00

variantes


- NOUVEAU · **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Activation

chromé	24100000	39,00
noir mat	24100670	48,00
blanc mat	24100700	48,00

- NOUVEAU · **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Relaxation

chromé	24110000	37,00
noir mat	24110670	48,00
blanc mat	24110700	48,00

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pulsify Douche de tête 105 1jet

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,7 l/min
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars): 11,7 l/min
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- matériau du disque de jet: synthétique

Finition N° article Euro h. t.

chromé	24130000	90,00
noir mat	24130670	117,00
blanc mat	24130700	117,00



disponible à partir de mars 2022

autres dimensions

· Pulsify Douche de tête 260 1jet	chromé	24140000	263,00
	noir mat	24140670	342,00
	blanc mat	24140700	342,00



Version économie d'eau:

· Pulsify Douche de tête 105 1jet EcoSmart 9l/min	chromé	24132000	90,00
	noir mat	24132670	117,00
	blanc mat	24132700	117,00

Options:

· Pulsify Raccord mural pour douche de tête 105	chromé	24139000	53,00
	noir mat	24139670	69,00
	blanc mat	24139700	69,00

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

Pulsify Raccord mural pour douche de tête 105

- montage mural
- comprenant: coude de raccordement, matériel de montage, instruction de montage

chromé	24139000	53,00
noir mat	24139670	69,00
blanc mat	24139700	69,00


disponible à partir de mars 2022

Options:

· Pulsify Douche de tête 105 1jet	chromé	24130000	90,00
	noir mat	24130670	117,00
	blanc mat	24130700	117,00
· Pulsify Douche de tête 105 1jet EcoSmart 9l/min	chromé	24132000	90,00
	noir mat	24132670	117,00
	blanc mat	24132700	117,00

Mitigeurs thermostatiques

NOUVEAU



ShowerTablet Select Thermostatique douche 400


- 1 sortie = 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- tablette en plastique
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec le bouton douchette à main

chromé	24360000	352,00
noir mat	24360670	458,00
blanc mat	24360700	458,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



ShowerTablet Select

Thermostatique
bain/ douche 400

- bec déverseur rotatif
- 2 sorties = 2 fonctions
- utilisation simultanée des 2 sorties
- contrôle de la température et du débit
- Bouton Select marche/arrêt pour 2 sorties
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- tablette en plastique
- type de raccordement: 1/2"
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24340000	426,00
noir mat	24340670	553,00
blanc mat	24340700	553,00



disponible à partir d'octobre 2021

Showerpipes

NOUVEAU



Pulsify Colonne de douche 260 2jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- taille de la douche de tête: 260 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain, jet Intense PowderRain
- surface du disque de pulvérisation: graphite
- rotule: douche de tête orientable de 10-30°
- douche de tête amovible
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- tablette en plastique
- tube recoupable par le bas
- longueur du bras de douche: 163 mm
- thermostatique CoolContact : empêche léchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- utilisation simultanée des 3 sorties
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain et Intense PowderRain

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24240000	849,00
noir mat	24240670	1.099,00
blanc mat	24240700	1.099,00



disponible à partir de mars 2022

comprenant

- Pulsify Douche de tête 260 2jet avec raccord mural (# 24150XXX)
- Pulsify Select Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Versión économie d'eau:

- Pulsify Colonne de douche 260 2jet EcoSmart 9l/ min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24241000	849,00
noir mat	24241670	1.099,00
blanc mat	24241700	1.099,00

NOUVEAU



Pulsify Colonne de douche
260 1jet avec mitigeur
thermostatique ShowerTablet
Select 400

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la douche de tête: 260 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable
- douche de tête amovible
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- tablette en plastique
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- tube recoupable par le bas
- longueur du bras de douche: 398 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche le réchauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- butée de confort à 40° C
- utilisation simultanée des 2 sorties
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et douche de tête

comprendant

- NOUVEAU** · Pulsify Douche de tête 260 1jet (# 24140XXX)
- NOUVEAU** · Pulsify Select Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)

Version économie d'eau:

- Pulsify Colonne de douche 260 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 400

Finition

N° article

Euro h. t.


chromé

24220000

759,00



disponible à partir de mars 2022



NOUVEAU

chromé

24221000

759,00

NOUVEAU



Pulsify Colonne de douche
260 1jet avec mitigeur
thermostatique de baignoire
ShowerTablet Select 400

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la douche de tête: 260 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain
- rotule: douche de tête orientable
- douche de tête amovible
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- tablette en plastique
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- tube recoupable par le bas
- longueur du bras de douche: 398 mm
- bras de douche pivotant
- thermostatique CoolContact : empêche le chauffage du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- butée de confort à 40° C
- utilisation simultanée des 3 sorties
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- Le thermostatique est livré avec les boutons douche de tête, baignoire et douchette à main


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24230000	835,00

disponible à partir de mars 2022


NOUVEAU

NOUVEAU

- comprenant**
- Pulsify Douche de tête 260 1jet (# 24140XXX)
 - Pulsify Select Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)



NOUVEAU



Pulsify Select Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 65 cm

- comprenant : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- débit: 11,4 l/ min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 669 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm
- supports muraux synthétique

comprendant

- **NOUVEAU Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- **NOUVEAU Unica** Barre de douche Pulsify 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)

autres dimensions

- **NOUVEAU Pulsify Select** Set de douche 105 3jet Relaxation avec barre C 90 cm

Version économie d'eau:



- **NOUVEAU Pulsify Select** Set de douche 105 3jet EcoSmart 9l/ min avec barre C 65 cm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	24160000	109,00
noir mat	24160670	149,00
blanc mat	24160700	149,00



disponible à partir d'octobre 2021

chromé	24170000	116,00
noir mat	24170670	162,00
blanc mat	24170700	162,00
chromé	24161000	109,00
noir mat	24161670	149,00
blanc mat	24161700	149,00

NOUVEAU



Unica Barre de douche Pulsify 65 cm avec flexible de douche

Finition chromé **N° article** 24400000 **Euro h. t.** 74,00

- comprenant : barre de douche, curseur, flexible de douche
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- curseur avec blocage
- curseur réglable
- supports muraux synthétique



disponible à partir d'octobre 2021

comprenant


- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3



autres dimensions

NOUVEAU · **Unica** Barre de douche Pulsify 90 cm avec flexible de douche **chromé** **24401000** **81,00**

NOUVEAU



Pulsify Select Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 65 cm/ ShowerTablet Select 400

chromé **24260000** **452,00**

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- changement de jet via le bouton Select
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- profile du tube montant: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm



disponible à partir d'octobre 2021

comprenant


- NOUVEAU** · **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- NOUVEAU** · **ShowerTablet Select** Thermostatique douche 400 (# 24360XXX)
- NOUVEAU** · **Unica** Barre de douche Pulsify 65 cm avec flexible de douche (# 24400000)

autres dimensions

NOUVEAU · **Pulsify Select** Combi douche 105 3jet Relaxation avec barre 90 cm/ ShowerTablet Select 400 **chromé** **24270000** **468,00**

Douches et supports de douche

NOUVEAU



NOUVEAU



Pulsify Select Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

comprenant

- **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Relaxation (# 24110XXX)
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

variantes

NOUVEAU

NOUVEAU

- **Pulsify** Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm
- **Pulsify Select** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm

Finition

N° article

Euro h. t.

- chromé
- noir mat
- blanc mat


- 24302000
- 24302670
- 24302700

- 58,00
- 76,00
- 76,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU



Pulsify Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression
- supports muraux synthétique

comprenant

- **Pulsify** Douchette à main 105 1jet (# 24120XXX)
- Porter'S. Support mural (# 28331000)
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

variantes

NOUVEAU

NOUVEAU

- **Pulsify Select** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 125 cm
- **Pulsify Select** Ensemble support mural et douchette 105 3jet Relaxation avec flexible 160 cm

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 24301000
- 24301670
- 24301700

- 52,00
- 67,00
- 67,00



disponible à partir d'octobre 2021

hansgrohe




Vernis

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

Lavabo

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Finition **N° article** **Euro h. t.**

chromé 71550000 71,00
noir mat 71550670 99,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU

variantes

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé 71557000 81,00

NOUVEAU

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


chromé 71558000 64,00
noir mat 71558670 89,00

NOUVEAU

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé 71584000 71,00
noir mat 71584670 99,00

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé 71551000 93,00
noir mat 71551670 128,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU

variantes

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé 71559000 103,00

NOUVEAU

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


chromé 71580000 85,00
noir mat 71580670 119,00

NOUVEAU

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé 71585000 93,00
noir mat 71585670 128,00

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

Vernis Blend Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

variantes

- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- **Vernis Blend Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Finition

chromé
noir mat

N° article

71552000
71552670


Euro h. t.

121,00
170,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Blend Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

- ComfortZone 70
- Longueur 93 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5,6 l/min
- mécanisme céramique 90°
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 20 ACC NY 303, valide jusqu'au 06.11.2025

chromé
noir mat


71583000
71583670

59,00
82,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Blend Set bidette sans tirette ni vidage


- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 100
- Longueur 108 mm
- type de jet: jet normal, jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

chromé 71215000 106,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 166 mm
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,3 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

chromé 71554000 147,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Blend Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique


- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

chromé 71553000 179,00
noir mat 71553670 250,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur
de lavabo encastré mural, bec
207 mm, bonde à écoulement
libre

- Longueur 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025

Finition

chromé
noir mat

N° article

71576000
71576670

Euro h. t.

126,00
177,00



**disponible à partir
de janvier 2022**




A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3

13622180

229,95



Corps d'encastrement
pour mitigeur de lavabo encastré
au mur

- profondeur de montage: 45 - 75 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3

13622180

229,95

Options:


- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000

111,30

Bidet

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur bidet

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 127 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,8 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Finition

- chromé
- noir mat

N° article

- 71210000
- 71210670

Euro h. t.


- 93,00
- 129,00



disponible à partir de janvier 2022

Robinetterie de cuisine

NOUVEAU



Vernis Blend M35 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet

- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

Finition

- chromé
- noir mat

N° article

- 71870000
- 71870670

Euro h. t.


- 139,00
- 195,00



disponible à partir de janvier 2022

Bain/ douche

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur bain/ douche

- Longueur 171 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,7 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71440000	103,00
noir mat	71440670	145,00



disponible à partir de janvier 2022


NOUVEAU

variantes

- **Vernis Blend** Mitigeur bain/ douche C2 avec cartouche à 2 vitesses
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé	71454000	103,00
--------	----------	--------

NOUVEAU



Vernis Blend Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané

chromé	71466000	103,00
noir mat	71466670	145,00


disponible à partir de janvier 2022

A compléter avec:

- iBox universal
- NF_375-M1-20-3



	01800180	108,15
--	----------	--------



iBox universal

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-20-3

01800180 108,15




Options:

- Rallonge ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universal

13595000 48,30
93500000 13,65

NOUVEAU



Vernis Blend Bec déverseur


- Longueur 204 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,7 l/min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160, valide jusqu'au 25.06.2025

chromé 71420000 79,00
noir mat 71420670 111,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Blend Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- Longueur 211 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: 1/2"
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- trappe de visite nécessaire
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

chromé 71456000 263,00
noir mat 71456670 368,00



disponible à partir de janvier 2022



comprenant

- Vernis Blend Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

A compléter avec:


- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
- ACS 20 ACC NY 233, valide jusqu'au 03.09.2025

13244180 292,95

Finition

N° article

Euro h. t.




Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13244180

292,95

- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G 1/2
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 233, valide jusqu'au 03.09.2025



**Vernis Blend Mitigeur bain/
douche monotrou**

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71444000	144,00

- Longueur 140 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


disponible à partir de janvier 2022

variantes

· Vernis Blend Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses	chromé	71446000	119,00
· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025			

Douche

NOUVEAU



NOUVEAU

Vernis Blend Mitigeur douche

chromé	71640000	82,00
noir mat	71640670	113,82


- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

disponible à partir de janvier 2022

variantes

· Vernis Blend Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses	chromé	71646000	82,00
· ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025			

NOUVEAU



Vernis Blend Set de finition pour mitigeur douche encastré


chromé	71667000	93,00
noir mat	71667670	129,00

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

disponible à partir de janvier 2022


A compléter avec:

· iBox universel	01800180	108,15
· NF_375-M1-20-3		

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	iBox universal		01800180	108,15
	<ul style="list-style-type: none"> · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · NF_375-M1-20-3 			
	Options:			
	<ul style="list-style-type: none"> · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox universal 		13595000 93500000	48,30 13,65

Douchettes

NOUVEAU



NF

NF
NOUVEAU

NF
NOUVEAU

Vernis Blend Douchette à main 100 Vario

chromé
noir mat

26270000
26270670

21,00
29,00



- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

disponible à partir d'octobre 2021

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario Green 5,2 l/min
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021

chromé
noir mat

26340000
26340670


21,00
29,00

chromé

26090000

21,00

NOUVEAU



Vernis Blend Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm

chromé

26275000

51,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 15,2 l/ min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 669 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm
- supports muraux synthétique
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

comprenant

- **Unica** Barre de douche 65 cm avec flexible de douche (# 27615000)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

NF NOUVEAU

NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/ min avec barre Unica 65 cm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé

26279000

51,00

variantes

NOUVEAU


- **Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm

noir mat

26422670

69,93

NOUVEAU



NF NOUVEAU

Vernis Blend Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm

Finition noir mat

N° article 26422670

Euro h. t. 69,93



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- longueur du tube: 718 mm
- profile du tube montant: rond
- distance de percement 625 mm
- supports muraux synthétique

comprenant

- **Unica** Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche (# 28632XXX)
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

NF NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm

noir mat

26423670

71,00

NOUVEAU

variantes


- **Vernis Blend** Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

chromé

26275000

51,00

NOUVEAU



NF NOUVEAU

NF

Vernis Blend Ensemble support mural et douchette 100 Vario avec flexible de douche 160 cm

chromé

26273000

39,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025

comprenant

- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3
- Porter'C. Support mural (# 27521000)
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

NF NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart 9 l/min avec flexible de douche 160 cm
- ACS 20 ACC NY 075 France, valide jusqu'au 19.03.2025


chromé

26278000

39,00

Douches de tête

NOUVEAU



Vernis Blend Douche de tête 200 1jet

- dimension: 205 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,4 l/min
- matériau du disque de jet: synthétique
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé
noir mat

26271000
26271670

105,00
147,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

Vernis Blend Version économie d'eau:

- **Vernis Blend Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min**
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé
noir mat

26277000
26277670

105,00
147,00

NOUVEAU

- **Vernis Blend Douche de tête 200 1jet Green 6 l/min**
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé

26093000

105,00

NOUVEAU

Options:

- **Vernis Blend Bras de douche M 1/2" 240 mm**
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025

chromé
noir mat

27809000
27809670

50,00
70,00

NOUVEAU

- **Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm**

chromé
noir mat

27804000
27804670

48,00
67,00

NOUVEAU


- **Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm**

chromé
noir mat

27805000
27805670

63,00
89,00

NOUVEAU



Vernis Blend Bras de douche M 1/2" 240 mm

- longueur: 240 mm
- montage mural
- type d'installation: montage apparent
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025


chromé
noir mat

27809000
27809670

50,00
70,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm

- longueur: 100 mm
- Ø du tube: 26 mm
- Installation plafond
- type d'installation: montage apparent
- dimension du raccordement 1/2"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé
noir mat

27804000
27804670

48,00
67,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

autres dimensions

- **Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm**


chromé
noir mat

27805000
27805670

63,00
89,00

Showerpipes

NOUVEAU



Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur thermostatique

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	26276000	399,00
noir mat	26276670	559,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête : 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur du bras de douche: 426 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 15,9 l/min
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau

comprenant

- **NOUVEAU** Vernis Blend Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **NOUVEAU** Vernis Blend Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3
- **NOUVEAU** Metaflex Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

Version économie d'eau:

NOUVEAU	· Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique	chromé	26089000	399,00
		noir mat	26089670	559,00
NOUVEAU	· Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet Green 6 l/min avec mitigeur thermostatique	chromé	26318000	405,00

NOUVEAU



Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet avec mitigeur baaignoire

chromé

26274000

515,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, support de douche
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la douche de tête: 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur du bras de douche: 426 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/ min
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau


comprenant

NOUVEAU

- **Vernis Blend** Douche de tête 200 1jet (# 26271XXX)
 - ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
 - ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
 - NF_375-M1-20-3
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
 - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
 - NF_375-M1-20-3

NF NOUVEAU

NF



NF NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/ min avec mitigeur thermostatique


chromé

26079000

515,00

Lavabo

NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur 89 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé
noir mat

71560000
71560670

89,00
125,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU

variantes


- **Vernis Shape** Mitigeur de lavabo 70 avec tirette et vidage métallique
 - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- **Vernis Shape** Mitigeur de lavabo 70 sans tirette ni vidage
 - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- **Vernis Shape** Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique
 - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé
noir mat
chromé
noir mat
chromé
noir mat

71566000
71567000
71567670
71593000
71593670

95,00
77,00
108,00
89,00
125,00

NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 110 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé
noir mat

71561000
71561670

111,00
156,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU

variantes


- **Vernis Shape** Mitigeur de lavabo 100 avec tirette et vidage métallique
 - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- **Vernis Shape** Mitigeur de lavabo 100 sans tirette ni vidage
 - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- **Vernis Shape** Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique
 - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé
noir mat
chromé
noir mat
chromé
noir mat

71568000
71569000
71569670
71594000
71594670

124,95
103,00
145,00
111,00
156,00

NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage synthétique

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur 110 mm
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71562000	144,00
noir mat	71562670	202,00




disponible à partir de janvier 2022

variantes

- **Vernis Shape Mitigeur de lavabo 190 avec tirette et vidage métallique**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025
- **Vernis Shape Mitigeur de lavabo 190 sans tirette ni vidage**
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

chromé	71590000	155,00
chromé	71591000	137,00
noir mat	71591670	192,00

NOUVEAU



Vernis Shape Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

- ComfortZone 70
- Longueur 92 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5,6 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- ACS 20 ACC NY 303, valide jusqu'au 06.11.2025

chromé	71592000	70,00
noir mat	71592670	98,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU




Vernis Shape Set bidette sans tirette ni vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, douchette bidette, support de douche, flexible de douche
- ComfortZone 100
- Longueur 110 mm
- type de jet: jet normal, jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 6,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée


chromé	71216000	127,00
--------	----------	--------



disponible à partir de janvier 2022



NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

chromé

71564000

176,00



disponible à partir de janvier 2022

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- Longueur 166 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,3 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

NOUVEAU



Vernis Shape Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

chromé
noir mat

71563000
71563670


179,00
250,00



disponible à partir de janvier 2022

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- Longueur 166 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre

chromé
noir mat

71578000
71578670

137,00
192,00



disponible à partir de janvier 2022

- Longueur 207 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025


A compléter avec:



- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3


13622180

229,95

	Finition	N° article	Euro h. t.
			
	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur</p> <ul style="list-style-type: none"> · profondeur de montage: 45 - 75 mm · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · installation insonorisée · E00, CH2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-20-3 	13622180	229,95
	<p>Options:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 	31971000	111,30

Bidet

NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur de bidet avec tirette et vidage synthétique

chromé
noir mat

71211000
71211670

110,25
154,00



- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 124 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,8 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025

disponible à partir de janvier 2022

Robinetterie de cuisine

NOUVEAU



Vernis Shape M35 Mitigeur de cuisine 260, 1jet

chromé
noir mat


71871000
71871670

188,00
264,00



- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 252 France, valide jusqu'au 21.09.2025

disponible à partir de janvier 2022




Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif Nouveaux produits 2021

NOUVEAU



Vernis Shape Mitigeur bain/douche

Finition

N° article

Euro h. t.

chromé
noir mat

71450000
71450670

123,00
172,00



- Longueur 166 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 22,5 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU

variantes


- **Vernis Shape Mitigeur bain/douche** avec cartouche à 2 vitesses
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

chromé

71453000

123,00

NOUVEAU



Vernis Shape Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

chromé
noir mat

71468000
71468670

119,00
166,00

disponible à partir de janvier 2022

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- Convient au chauffe-eau instantané


A compléter avec:

- iBox universel
- NF_375-M1-20-3



01800180

108,15



iBox universel

01800180

108,15

- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-20-3

Options:

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel

13595000


48,30

93500000

13,65



NOUVEAU



Vernis Shape Bec déverseur


- Longueur 204 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21,7 l/min
- jet normal
- ACS 20 ACC NY 160, valide jusqu'au 25.06.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71460000	79,00
noir mat	71460670	111,00



disponible à partir de janvier 2022

NOUVEAU



Vernis Shape Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire

- comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- Longueur 211 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: 1/2"
- type de jet du mitigeur: jet normal
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- trappe de visite nécessaire
- ACS 20 ACC NY 290, valide jusqu'au 22.10.2025

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71459000	263,00
noir mat	71459670	368,00




disponible à partir de janvier 2022

NF NOUVEAU

- comprendant**
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
 - ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
 - NF_375-M1-20-3

- A compléter avec:**
- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire
 - ACS 20 ACC NY 233, valide jusqu'au 03.09.2025


	13244180	292,95
--	----------	--------



Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

- comprenant : corps d'encastrement, support de douche, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec set de finition 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G 1/2
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- ACS 20 ACC NY 233, valide jusqu'au 03.09.2025

	13244180	292,95
--	----------	--------



Vernis Shape Mitigeur bain/ douche monotrou

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	71463000	135,00

- Longueur 95 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 24 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 13,7 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- sécurité contre le retour de l'eau
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025


disponible à partir de janvier 2022

variantes

· Vernis Shape Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses	chromé	71464000	135,00
· ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025			

Douche

NOUVEAU



NOUVEAU

Vernis Shape Mitigeur de douche

chromé	71650000	97,00
noir mat	71650670	136,00


- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,7 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

disponible à partir de janvier 2022

variantes

· Vernis Shape Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses	chromé	71656000	97,00
· ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025			

NOUVEAU



Vernis Shape Set de finition pour mitigeur douche encastré


chromé	71668000	106,00
noir mat	71668670	149,00

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/ min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable

disponible à partir de janvier 2022


A compléter avec:

· iBox universel	01800180	108,15
· NF_375-M1-20-3		

		Finition	N° article	Euro h. t.
 	iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt · montage symétrique · installation insonorisée · type de raccordement: 3/4" · E3/1, C1, A2, U3 · NF_375-M1-20-3 		01800180	108,15
	Options: <ul style="list-style-type: none"> · Rallonge · ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024 · Aide au montage pour iBox universal 		13595000	48,30
			93500000	13,65

Douchettes

NOUVEAU



Vernis Blend Douchette à main 100 Vario

chromé
noir mat

26270000 21,00
26270670 29,00



- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 15,2 l/min sous 3 bars de pression
- filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A3, U3
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

disponible à partir d'octobre 2021

NF

NF NOUVEAU

NF NOUVEAU

Version économie d'eau:

- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario Green 5,2 l/min
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021

chromé
noir mat


26340000 21,00
26340670 29,00

chromé

26090000 21,00

Douches de tête

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Vernis Shape Douche de tête 230 1jet

- dimension: 230 x 170 mm
- jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,4 l/min
- matériau du disque de jet: synthétique
- Douche de tête démontable pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

Finition

chromé
noir mat

N° article

26281000
26281670

Euro h. t.

105,00
147,00



disponible à partir d'octobre 2021

Version économie d'eau:

- **Vernis Shape Douche de tête 230 1jet EcoSmart** 9l/min
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Shape Douche de tête 230 1jet Green** 5,4l/min
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

chromé
noir mat

26283000
26283670

105,00
147,00

chromé

26094000

105,00

Options:

- **Vernis Shape Bras de douche M 1/2"** 240 mm
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025
- **Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2"** 100 mm
- **Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2"** 300 mm

chromé
noir mat

26405000
26405670

50,00
70,00

chromé
noir mat

26406000
26406670



48,00
67,00

chromé
noir mat

26407000
26407670

63,00
89,00

NOUVEAU



Vernis Shape Bras de douche M 1/2" 240 mm

- longueur: 240 mm
- Ø du tube: 26 mm
- montage mural
- type d'installation: montage apparent
- modèle: angle à 90°
- dimension du raccordement M 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 159, valide jusqu'au 25.06.2025


chromé
noir mat

26405000
26405670

50,00
70,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm

- longueur: 100 mm
- Ø du tube: 26 mm
- Installation plafond
- type d'installation: montage apparent
- dimension du raccordement 1/2"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, instruction de montage

chromé
noir mat

26406000
26406670

48,00
67,00

disponible à partir d'octobre 2021

autres dimensions


- **Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2"** 300 mm

chromé
noir mat

26407000
26407670

63,00
89,00

NOUVEAU



Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet avec mitigeur baaignoire

chromé

26284000

525,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique bain/ douche, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- longueur du bras de douche: 426 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20 l/min
- thermostatique Vernis
- butée de confort à 40° C
- limiteur d'eau chaude réglable
- on peut utiliser seulement 1 système/sortie à la fois
- convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm ± 12 mm

comprenant

NOUVEAU

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025

NF NOUVEAU

- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

NF

- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

NF NOUVEAU


Version économie d'eau:

- **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur baaignoire

chromé

26098000

525,00



Finition

N° article

Euro h. t.

Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet Reno

chromé
noir mat

26282000
26282670

331,00
464,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : douche de tête, douchette, flexible de douche, curseur
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- taille de la douche de tête: 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- rotule: douche de tête orientable
- longueur du bras de douche: 400 mm
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- utilisation simultanée des 2 sorties
- débit maximal sous 3 bars de pression: 14,6 l/min
- type de montage: installation apparente
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- diamètre de la barre de douche: 19 mm

comprenant

- **Vernis Shape** Douche de tête 230 1jet (# 26281XXX)
- ACS 20 ACC NY 146, valide jusqu'au 18.06.2025
- **Vernis Blend** Douchette à main 100 Vario (# 26270XXX)
- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3
- **Metaflex** Flexible de douche 160 cm (# 28266000)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

Version économie d'eau:

- **Vernis Shape** Colonne de douche 230 1jet Reno EcoSmart 9l/min

chromé
noir mat

26289000
26289670

331,00
464,00

NOUVEAU





NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU




Robinetterie électronique

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie

chromé

71502000

229,00



disponible à partir d'octobre 2021

- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- température pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile incluse)
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm)

variantes

NOUVEAU


Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur secteur

chromé

71501000

251,00

NOUVEAU



Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique en eau froide sur batterie

chromé

71503000

191,00



disponible à partir d'octobre 2021

- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2, durée de vie d'environ 2 ans, pile incluse)
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- la fonction de l'infrarouge peut être limitée si le lavabo est avec rebord ou si il est trop large (> 75 mm)

variantes

NOUVEAU

Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique en eau froide sur secteur

chromé

71504000

210,00

hansgrohe




Logis Fine

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

Lavabo

NOUVEAU



Logis Fine Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage

Finition chromé

N° article 71251000

Euro h. t. 115,00




- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 121 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"

disponible à partir de juin 2021

variantes

- NOUVEAU** · **Logis Fine** Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open chromé 71252000 115,00
- NOUVEAU** · **Logis Fine** Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage chromé 71253000 109,00

NOUVEAU



Logis Fine Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Finition chromé

N° article 71254000

Euro h. t. 115,00




- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 121 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- garniture de vidage 1 1/4"

disponible à partir de juin 2021

variantes

- NOUVEAU** · **Logis Fine** Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage chromé 71255000 109,00

NOUVEAU



Logis Fine Mitigeur de lavabo 240 avec tirette et vidage

Finition chromé

N° article 71257000

Euro h. t. 178,00



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 240
- Longueur 172 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- garniture de vidage 1 1/4"

disponible à partir de juin 2021

variantes

- NOUVEAU** · **Logis Fine** Mitigeur de lavabo 240 sans tirette ni vidage chromé 71258000 173,00

Finition

N° article

Euro h. t.

Logis Fine Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 206 mm, bonde à écoulement libre

chromé

71256000

173,00

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 206 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- bonde à écoulement libre

disponible à partir de juin 2021



A compléter avec:




- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3

13622180

229,95



NOUVEAU



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur

13622180

229,95


- profondeur de montage: 45 - 75 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3

Options:

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000

111,30



A close-up photograph of a hand being washed under a stream of water from a modern, sleek faucet. The water is clear and bubbly, cascading down the fingers. The background is a plain, light-colored surface, possibly a sink or countertop. The overall aesthetic is clean and minimalist.


hansgrohe

Vivenis

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

Lavabo

NOUVEAU



NOUVEAU

Vivenis Mitigeur de lavabo 80 avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- Longueur 133 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- garniture de vidage 1 1/4"

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	75010000	155,00
noir mat	75010670	214,00
blanc mat	75010700	214,00




disponible à partir d'octobre 2021

variantes

Vivenis Mitigeur de lavabo 80 sans tirette ni vidage	chromé	75012000	145,00
	noir mat	75012670	203,00
	blanc mat	75012700	203,00

NOUVEAU



NOUVEAU

Vivenis Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 146 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- garniture de vidage 1 1/4"

chromé	75020000	179,00
noir mat	75020670	249,00
blanc mat	75020700	249,00




disponible à partir d'octobre 2021

variantes

Vivenis Mitigeur de lavabo 110 sans tirette ni vidage	chromé	75022000	166,00
	noir mat	75022670	233,00
	blanc mat	75022700	233,00

NOUVEAU



NOUVEAU

Vivenis Mitigeur de lavabo 210 bec haut avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- Longueur 139 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- garniture de vidage 1 1/4"

chromé	75030000	258,00
noir mat	75030670	361,00
blanc mat	75030700	361,00




disponible à partir d'octobre 2021

variantes

Vivenis Mitigeur de lavabo 210 avec bec pivotant à 120° sans tirette ni vidage	chromé	75032000	250,00
	noir mat	75032670	350,00
	blanc mat	75032700	350,00

NOUVEAU



Vivenis Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 195 mm, bonde à écoulement libre

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 195 mm
- type de jet: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,6 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- bonde à écoulement libre

chromé	75050000	239,00
noir mat	75050670	334,00
blanc mat	75050700	334,00




disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3



13622180	229,95
----------	--------



Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur


- profondeur de montage: 45 - 75 mm
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- NF_375-M1-20-3

13622180	229,95
----------	--------

Options:

- Rallonge 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000	111,30
----------	--------




Rallonge 25 mm

- épaisseur: 25 mm
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022

31971000	111,30
----------	--------

Bidet

NOUVEAU




Vivenis Mitigeur de bidet avec firtette et vidage

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 130 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- matériau de la garniture de vidage: métallique

chromé	75200000	221,00
noir mat	75200670	309,00
blanc mat	75200700	309,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Vivenis Mitigeur bain/douche


- Longueur 216 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet rectangulaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19,4 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

chromé	75420000	242,00
noir mat	75420670	339,00
blanc mat	75420700	339,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Vivenis Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- débit de sortie inférieure: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux

chromé	75415000	189,00
noir mat	75415670	265,00
blanc mat	75415700	265,00

disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec:

- iBox universel
- NF_375-M1-20-3




	01800180	108,15
--	----------	--------

Options:

- ShowerSelect Rosace de compensation chromé

	13593000	54,60
--	----------	-------



iBox universel


- convient: toutes robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-20-3

	01800180	108,15
--	----------	--------

Options:

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel

	13595000	48,30
	93500000	13,65




ShowerSelect Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	54,60
--------	----------	-------

NOUVEAU



Vivenis Bec déverseur

- type de raccordement: 1/2"
- Longueur 202 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 24,3 l/min
- jet rectangulaire

Finition

- chromé
- noir mat
- blanc mat

N° article

- 75410000
- 75410670
- 75410700


Euro h. t.

- 126,00
- 177,00
- 177,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Vivenis Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

- comprenant : mélangeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche, flexible de douche, sBox
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet rectangulaire
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,9 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,9 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 10,5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°

Finition

- chromé
- noir mat
- blanc mat

N° article

- 75444000
- 75444670
- 75444700

Euro h. t.

- 599,00
- 838,00
- 838,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

comprendant

- **Pulsify** Douchette à main 105 1jet (# 24120XXX)
- **sBox** Set de finition oval (# 28020000)
- ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

NOUVEAU


A compléter avec:

- Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

13440180

447,00

NOUVEAU



Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

- plage de serrage: 0 - 30 mm
- raccord G 1/2
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm


13440180

447,00

disponible à partir d'octobre 2021

Douche

NOUVEAU



Vivenis Mitigeur douche

- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux

Finition

- chromé
- noir mat
- blanc mat

N° article


- 75620000
- 75620670
- 75620700

Euro h. t.

- 189,00
- 265,00
- 265,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Vivenis Set de finition pour mitigeur douche encastré

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- débit maximal sous 3 bars de pression: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux

disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec:

- iBox universel
- NF_375-M1-20-3


Options:

- **ShowerSelect** Rosace de compensation chromé

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	75615000	168,00
noir mat	75615670	236,00
blanc mat	75615700	236,00

01800180	108,15
----------	--------

13593000	54,60
----------	-------



iBox universel

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-20-3

01800180	108,15
----------	--------

Options:

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel

13595000	48,30
----------	-------

93500000	13,65
----------	-------




ShowerSelect Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé	13593000	54,60
--------	----------	-------

hansgrohe





Finoris

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

Lavabo

NOUVEAU



Finoris Mitigeur de lavabo 100, bonde Push-Open



- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Longueur 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- bonde Push-Open 1 ¼

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76010000	179,00
noir mat	76010670	252,00
blanc mat	76010700	252,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

Finoris Mitigeur de lavabo 110 avec tirette et vidage

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 139 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- garniture de vidage 1 ¼"

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76020000	199,00
noir mat	76020670	280,00
blanc mat	76020700	280,00





disponible à partir d'octobre 2021

variantes

- **Finoris Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open**
- **Finoris Mitigeur de lavabo 110 CoolStart, bonde Push-Open**

chromé	76023000	199,00
noir mat	76023670	280,00
blanc mat	76023700	280,00
chromé	76024000	199,00
noir mat	76024670	280,00
blanc mat	76024700	280,00

NOUVEAU



Finoris Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 178 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet laminaire
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- bonde Push-Open 1 ¼

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76060000	279,00
noir mat	76060670	390,00
blanc mat	76060700	390,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Finoris Mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur 178 mm
- type de jet: jet laminaire, jet PowderRain
- Retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée
- Longueur de la rallonge: 50 cm
- finition du disque de jet: graphite
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- clapet anti-retour intégré
- bonde Push-Open 1 ¼

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76063000	329,00
noir mat	76063670	459,00
blanc mat	76063700	459,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Finoris Mitigeur de lavabo 260, bonde Push-Open


- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 260
- Longueur 208 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- bonde Push-Open 1 ¼

chromé	76070000	294,00
noir mat	76070670	412,00
blanc mat	76070700	412,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Finoris Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage


- ComfortZone 100
- Longueur 126 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5,7 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement

chromé	76013000	164,00
noir mat	76013670	230,00
blanc mat	76013700	230,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



**Finoris Mélangeur de lavabo
3 trous 110, bonde Push-Open**

Finition N° article Euro h. t.


chromé	76033000	292,00
noir mat	76033670	408,00
blanc mat	76033700	408,00

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- bonde Push-Open 1 ¼



**disponible à partir
d'octobre 2021**

NOUVEAU



**Finoris Mélangeur de lavabo
3 trous 160, bonde Push-Open**


chromé	76034000	305,00
noir mat	76034670	427,00
blanc mat	76034700	427,00

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 160
- Longueur 169 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- bonde Push-Open 1 ¼



**disponible à partir
d'octobre 2021**

NOUVEAU



**Finoris Mitigeur de lavabo
encastré mural, bec 225 mm,
bonde à écoulement libre**

chromé	76050000	280,00
noir mat	76050670	392,00
blanc mat	76050700	392,00

- comprenant : mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur 228 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite
- bonde à écoulement libre




**disponible à partir
d'octobre 2021**


autres dimensions

NOUVEAU	Finoris Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165 mm, bonde à écoulement libre	chromé	76051000	252,00
		noir mat	76051670	352,00
		blanc mat	76051700	352,00

A compléter avec:


	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo encastré au mur	13622180	229,95
	· ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022		
	· NF_375-M1-20-3		

	Finition	N° article	Euro h. t.
 		13622180	229,95
	<p>Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur</p> <ul style="list-style-type: none"> · profondeur de montage: 45 - 75 mm · positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec · installation insonorisée · E00, CH2, A2, U3 · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 · NF_375-M1-20-3 		
	Options:		
	<ul style="list-style-type: none"> · Rallonge 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 	31971000	111,30

 	<p>Rallonge 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · épaisseur: 25 mm · ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022 	31971000	111,30
--	--	----------	--------

Bidet

NOUVEAU




Finoris Mitigeur de bidet, bonde Push-Open

chromé	76200000	240,00
noir mat	76200670	336,00
blanc mat	76200700	336,00

- comprenant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- longueur 129 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- Convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Finoris Mitigeur bain/douche, set de finition

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	76445000	1.575,00
noir mat	76445670	2.205,00
blanc mat	76445700	2.205,00



- comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette tube, flexible de douche, support de douche
- Longueur 210 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- débit maximal sous 3 bars de pression: 25,6 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20,6 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour intégré

disponible à partir d'octobre 2021

comprenant


- **AXOR Starck** Douchette à main tube 2jet (# 28532000)
- ACS 20 ACC NY 013 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3

A compléter avec:

· Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	488,25
--	----------	--------

Options:

· Rosace d'étanchéité	96441000	120,75
-----------------------	----------	--------




Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

Options:


· Rosace d'étanchéité	96441000	120,75
-----------------------	----------	--------



Rosace d'étanchéité

96441000	120,75
----------	--------

NOUVEAU



Finoris Mitigeur bain/ douche

- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/ min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/ min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14,7 l/ min
- cartouche céramique
- sécurité contre le retour de l'eau
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané

Finition

- chromé
- noir mat
- blanc mat

N° article

- 76420000
- 76420670
- 76420700


Euro h. t.

- 273,00
- 383,00
- 383,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Finoris Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré

- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux

- chromé
- noir mat
- blanc mat

- 76415000
- 76415670
- 76415700

- 195,00
- 272,00
- 272,00

disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec:

- iBox universel
- NF_375-M1-20-3



Options:

- ShowerSelect Rosace de compensation


chromé

01800180

108,15

13593000

54,60



iBox universel

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-20-3

01800180

108,15

Options:

- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel


chromé

13595000

48,30

93500000

13,65



ShowerSelect Rosace de compensation


- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé

13593000

54,60

NOUVEAU




Finoris Bec déverseur

- type de raccordement: 1/2"
- Longueur 174 mm
- montage mural
- débit maximal sous 3 bars de pression: 20,3 l/min
- jet normal

chromé	76410000	168,00
noir mat	76410670	236,00
blanc mat	76410700	236,00



NOUVEAU



Finoris Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

- comprenant : mélangeur bain/ douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support de douche, flexible de douche, sBox
- Longueur 152 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- type de raccordement: corps d'encastrement
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- longueur maximum d'extension de la douchette: 1,45 m
- débit maximal sous 3 bars de pression: 23,5 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 23,5 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 10,2 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour intégré

chromé	76444000	725,00
noir mat	76444670	1.015,00
blanc mat	76444700	1.015,00



disponible à partir d'octobre 2021


comprendant

- **Rainfinity** Douchette à main 100 ljet (# 26866XXX)
 - ACS 19 ACC LY 101 France, valide jusqu'au 27.02.2024
- **sBox** Set de finition oval (# 28020000)
 - ACS 19 ACC NY 189 France, valide jusqu'au 13.06.2024

A compléter avec:

NOUVEAU	· Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180	447,00
---------	--	----------	--------

NOUVEAU



Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire


- plage de serrage: 0 - 30 mm
- raccord G 1/2
- largeur de bord de baignoire d'au moins 100 mm

13440180	447,00
----------	--------

disponible à partir d'octobre 2021

Douche

NOUVEAU



Finoris Mitigeur douche

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: raccords S
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12,1 l/min
- débit de la douche sous 3 bars: 12,1 l/min
- cartouche céramique
- clapet anti-retour
- avec silencieux

Finition

- chromé
- noir mat
- blanc mat

N° article


- 76620000
- 76620670
- 76620700

Euro h. t.

- 221,00
- 309,00
- 309,00

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



Finoris Set de finition pour mitigeur douche encastré

- 1 sortie = 1 fonction
- type de raccordement: corps d'encastrement
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux

Finition

- chromé
- noir mat
- blanc mat

N° article

- 76615000
- 76615670
- 76615700

Euro h. t.

- 174,00
- 243,00
- 243,00

disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec:

- iBox universel
- NF_375-M1-20-3

01800180

108,15


Options:

- ShowerSelect Rosace de compensation

chromé

13593000

54,60



iBox universel

- convient: toutes robinetteries douche et bain/ douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- montage symétrique
- installation insonorisée
- type de raccordement: 3/4"
- E3/1, C1, A2, U3
- NF_375-M1-20-3

01800180

108,15

Options:


- Rallonge
- ACS 19 ACC LY 499, valide jusqu'au 07.01.2024
- Aide au montage pour iBox universel

13595000

48,30

93500000

13,65



ShowerSelect Rosace de compensation

- pour montage entre le carrelage et le set de finition lorsque l'iBox est installé dans un mur compris entre 58 et 80 mm
- convient à tous les sets de finition douche et bain/ douche Ø 150 mm
- diamètre : 157 mm
- épaisseur: 22 mm

chromé

13593000

54,60


hansgrohe



Talis E Temporisé

Lavabo

NOUVEAU



NOUVEAU

Talis E Mitigeur de lavabo 110 temporisé avec réglage de température

chromé

N° article 71718000

Euro h. t. 184,00



- ComfortZone 110
- Longueur 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 4,8 l/min
- cartouche à fermeture automatique avec réglage de la température
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- désinfection thermique
- l'outil d'entretien Réf. 93913XXX doit être utilisé pour la désinfection thermique

disponible à partir d'octobre 2021


Options:

- Outil de service pour désinfection thermique

93913000

19,00

NOUVEAU



NOUVEAU

Talis E Mitigeur de lavabo 110 temporisé eau froide

chromé

N° article 71719000

Euro h. t. 163,00



- ComfortZone 110
- Longueur 111 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche à fermeture automatique
- temps de rinçage: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- l'outil d'entretien Réf. 93913XXX doit être utilisé pour la désinfection thermique

disponible à partir d'octobre 2021

Options:

- Outil de service pour désinfection thermique

93913000


19,00

hansgrohe



WallStoris

NOUVEAU



WallStoris Barre mural 50 cm

- comprenant : barre de fixation, Barre
- matériau de la barre de fixation: métallique
- matériau de la barre: synthétique
- longueur 500 mm
- distance de percement 212 mm
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- force de maintien: 6 kg

noir mat	27902670	26,00
blanc mat	27902700	26,00



disponible à partir d'octobre 2021


autres dimensions

NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat	27904670	31,00
		blanc mat	27904700	31,00

Options:

NOUVEAU	· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)		94268000	9,45
---------	---------------------------------------	--	----------	------

NOUVEAU



WallStoris Barre mural 70 cm

- comprenant : barre de fixation, Barre
- matériau de la barre de fixation: métallique
- matériau de la barre: synthétique
- longueur 700 mm
- distance de percement 312 mm
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- force de maintien: 6 kg

noir mat	27904670	31,00
blanc mat	27904700	31,00



disponible à partir d'octobre 2021


autres dimensions

NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat	27902670	26,00
		blanc mat	27902700	26,00

Options:

NOUVEAU	· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)		94268000	9,45
---------	---------------------------------------	--	----------	------

NOUVEAU



WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm

- matériau: synthétique
- dimensions: 250 x 71 mm
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- Goulotte pour l'évacuation de l'eau


Finition	N° article	Euro h. t.
noir mat	27912670	20,00
blanc mat	27912700	20,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix):			
	· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat	27902670	26,00
		blanc mat	27902700	26,00
NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat	27904670	31,00
		blanc mat	27904700	31,00
	autres dimensions			
NOUVEAU	· WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	noir mat	27913670	15,00
		blanc mat	27913700	15,00
	Options:			
NOUVEAU	· WallStoris Raclette	noir mat	27916670	11,00
		blanc mat	27916700	11,00
NOUVEAU	· WallStoris Couverture pour corbeille de rangement	noir mat	27925670	10,00
		blanc mat	27925700	10,00

NOUVEAU



WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm

- matériau: synthétique
- dimensions: 250 x 39 mm
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger shampoing, gels douche, rasoirs
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- Goulotte pour l'évacuation de l'eau

noir mat	27913670	15,00
blanc mat	27913700	15,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix):			
	· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat	27902670	26,00
		blanc mat	27902700	26,00
NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat	27904670	31,00
		blanc mat	27904700	31,00
	autres dimensions			
NOUVEAU	· WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	noir mat	27912670	20,00
		blanc mat	27912700	20,00
	Options:			
NOUVEAU	· WallStoris Raclette	noir mat	27916670	11,00
		blanc mat	27916700	11,00
NOUVEAU	· WallStoris Couverture pour corbeille de rangement	noir mat	27925670	10,00
		blanc mat	27925700	10,00

NOUVEAU



WallStoris Couvercle
pour corbeille de rangement

- matériau: synthétique
- longueur: 250 mm
- couvercle qui ferme la corbeille de rangement afin qu'aucune eau ne puisse pénétrer
- offre un espace de rangement
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer

disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

NOUVEAU

A compléter avec:

· WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	noir mat	27912670	20,00
	blanc mat	27912700	20,00
· WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	noir mat	27913670	15,00
	blanc mat	27913700	15,00

NOUVEAU



WallStoris Raclette

- matériau: synthétique
- dimensions: 195 x 44 mm
- option de rangement dans la corbeille
- particularité: convient au verre
- facile à nettoyer
- design ergonomique

disponible à partir d'octobre 2021



NOUVEAU

NOUVEAU

Options:

· WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	noir mat	27912670	20,00
	blanc mat	27912700	20,00
· WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	noir mat	27913670	15,00
	blanc mat	27913700	15,00

NOUVEAU



WallStoris Crochets largeur 18 mm

- matériau: synthétique
- l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale
- idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements
- passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer
- unité d'emballage: 2 pièces



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU




NOUVEAU

A compléter avec (au choix):

· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat	27902670	26,00
	blanc mat	27902700	26,00
· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat	27904670	31,00
	blanc mat	27904700	31,00

autres dimensions


· WallStoris Crochets largeur 10 mm	noir mat	27929670	5,00
	blanc mat	27929700	5,00

		Finition	N° article	Euro h. t.	
 <p>NOUVEAU</p> 	WallStoris Crochets largeur 10 mm		noir mat blanc mat	27929670 27929700	5,00 5,00
	<ul style="list-style-type: none"> · matériau: synthétique · l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale · idéal pour accrocher des serviettes, des gants, des éponges, des vêtements · passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer · unité d'emballage: 2 pièces 		 <p>disponible à partir d'octobre 2021</p>		
	A compléter avec (au choix):				
	NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat blanc mat	27902670 27902700	26,00 26,00
NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat blanc mat	27904670 27904700	31,00 31,00	
NOUVEAU	autres dimensions <ul style="list-style-type: none"> · WallStoris Crochets largeur 18 mm 	noir mat blanc mat	27914670 27914700	6,00 6,00	
 <p>NOUVEAU</p> 	WallStoris Tablette		noir mat blanc mat	27915670 27915700	26,00 26,00
	<ul style="list-style-type: none"> · matériau: synthétique · dimensions: 200 x 169 mm · l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale · Idéal pour ranger rasoirs, tasses, bougies · passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer 		 <p>disponible à partir d'octobre 2021</p>		
 <p>NOUVEAU</p> 	WallStoris Gobelet à compartiments		noir mat blanc mat	27921670 27921700	20,00 20,00
	<ul style="list-style-type: none"> · comprenant : gobelet, cloison · matériau: synthétique · diamètre: 126.0 mm · avec porte-tubes · l'accessoire peut être clipsé sur la barre murale · idéal pour ranger shampoing, rasoirs, dentifrice, etc... · avec une cloison qui peut être repositionnée ou supprimée · passe au lave-vaisselle, facile à nettoyer · Goulotte pour l'évacuation de l'eau 		 <p>disponible à partir d'octobre 2021</p>		
NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat blanc mat	27902670 27902700	26,00 26,00	
NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat blanc mat	27904670 27904700	31,00 31,00	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

NOUVEAU



WallStoris Curseur réglable

- matériau: synthétique
- pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
- support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- le curseur est rotatif - il peut être utilisé sur des barres murales verticales et horizontales

noir mat	27917670	21,00
blanc mat	27917700	21,00




disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

A compléter avec:

NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 50 cm	noir mat	27902670	26,00
		blanc mat	27902700	26,00
NOUVEAU	· WallStoris Barre mural 70 cm	noir mat	27904670	31,00
		blanc mat	27904700	31,00

NOUVEAU



NOUVEAU

WallStoris Porte-serviettes

- comprenant : Barre, barre de fixation
- matériau de la barre de fixation: métallique
- matériau de la barre: synthétique
- longueur 581 mm
- type de montage: montage mural
- idéal pour carrelage, miroir et métal
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- force de maintien: 6 kg

noir mat	27926670	31,00
blanc mat	27926700	31,00




disponible à partir d'octobre 2021

Options:

· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	9,45
---------------------------------------	----------	------

NOUVEAU



WallStoris Porte-papier WC avec tablette


- matériau: synthétique
- forme ouverte - le papier hygiénique peut facilement être suspendu
- convient pour des largeurs de rouleau jusqu'à 122 mm
- avec espace de rangement
- application - à coller ou à visser (percement)
- set de colle inclus
- montage mural
- Fixation cachée
- longueur 230 mm

noir mat	27928670	31,00
blanc mat	27928700	31,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



WallStoris Porte-brosse WC
pour montage mural

Finition	N° article	Euro h. t.
noir mat	27927670	41,00
blanc mat	27927700	41,00



- matériau: synthétique
- matériau de l'insert: plastique mat
- profil: baguette plate
- avec insert non fixe
- indépendant
- montage mural
- Fixation cachée
- contenant amovible facile à nettoyer
- passe au lave-vaisselle
- brosse toilette incluse
- application - à coller ou à visser (perçement)
- set de colle inclus
- poignée ergonomique

disponible à partir
d'octobre 2021

Options:

· Brosse de toilette	noir	40068000	18,90
· Set de montage (3 vis, 3 chevilles)		94268000	9,45

NOUVEAU

NOUVEAU



WallStoris Ensemble
d'accessoires pour la salle
de bains

noir mat	27966670	74,00
blanc mat	27966700	74,00



- comprenant : wall bar, tablette, tablette

disponible à partir
d'octobre 2021

comprenant

- NOUVEAU · WallStoris Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- NOUVEAU · WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- NOUVEAU · WallStoris Tablette (# 27915XXX)

NOUVEAU



WallStoris Ensemble
d'accessoires pour la baignoire

noir mat	27967670	55,00
blanc mat	27967700	55,00



- comprenant : wall bar, tablette, raclette, Crochet

disponible à partir
d'octobre 2021

comprenant

- NOUVEAU · WallStoris Barre mural 50 cm (# 27902XXX)
- NOUVEAU · WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm (# 27913XXX)
- NOUVEAU · WallStoris Raclette (# 27916XXX)
- NOUVEAU · WallStoris Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)

NOUVEAU



NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

WallStoris Ensemble d'accessoires pour la salle de bains

- comprenant : wall bar, tablette, couvercle, gobelet
- matériau: synthétique

comprenant

- **WallStoris** Barre mural 50 cm (# 27902XXX)
- **WallStoris** Corbeille de rangement profondeur 39 mm (# 27913XXX)
- **WallStoris** Couvercle pour corbeille de rangement (# 27925XXX)
- **WallStoris** Gobelet à compartiments (# 27921XXX)

Finition

noir mat
blanc mat

N° article

27968670
27968700

Euro h. t.

67,00
67,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU
NOUVEAU

WallStoris Ensemble d'accessoires pour les toilettes

- comprenant : Porte-papier WC, Porte brosse de toilette
- matériau: synthétique

comprenant

- **WallStoris** Porte-papier WC avec tablette (# 27928XXX)
- **WallStoris** Porte-brosse WC pour montage mural (# 27927XXX)

noir mat
blanc mat

27969670
27969700

69,00
69,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU
NF
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

WallStoris Ensemble d'accessoires de douche sans thermostatique

- comprenant : douchette, flexible de douche, wall bar, tablette, Crochet, curseur, raclette
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douchette: type de jet : PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement du type de jet: changement de jet via le bouton Select

comprenant

- **Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/ min (# 24101XXX)
- **Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
 - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
 - NF_375-M1-20-3
- **WallStoris** Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- **WallStoris** Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- **WallStoris** Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)
- **WallStoris** Curseur réglable (# 27917XXX)
- **WallStoris** Raclette (# 27916XXX)

noir mat
blanc mat

24291670
24291700

103,00
103,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



WallStoris Ensemble d'accessoires de douche avec thermostatique

- comprenant : douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, wall bar, tablette, Crochet, curseur
- shower head size hand shower: 105 mm
- type de jet douchette: type de jet : PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- changement du type de jet: changement de jet via le bouton Select

comprenant

- NOUVEAU Pulsify Select** Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min (# 24101XXX)
- NOUVEAU ShowerTablet Select** Thermostatique douche 400 (# 24360XXX)
- NF Isiflex** Flexible de douche 1,60 m (# 28276XXX)
 - ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
 - NF_375-M1-20-3
- NOUVEAU WallStoris** Barre mural 70 cm (# 27904XXX)
- NOUVEAU WallStoris** Corbeille de rangement profondeur 71 mm (# 27912XXX)
- NOUVEAU WallStoris** Crochets largeur 18 mm (# 27914XXX)
- NOUVEAU WallStoris** Curseur réglable (# 27917XXX)

Finition	N° article	Euro h. t.
noir mat	24250670	439,00
blanc mat	24250700	439,00



disponible à partir d'octobre 2021





hansgrohe

XtraStoris

[hansgrohe.fr](https://www.hansgrohe.fr)

XtraStoris Original

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

XtraStoris Original

Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre intégré

- comprenant : niche murale avec cadre intégré, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur cloison sèche, construction sur mur solide
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions

- **XtraStoris Original** Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre intégré
- **XtraStoris Original** Niche murale 30 x 60 x 10 cm avec cadre intégré
- **XtraStoris Original** Niche murale 30 x 90 x 10 cm avec cadre intégré

Finition

N° article

Euro h. t.



noir mat	56061670	413,00
blanc mat	56061700	413,00
aspect acier	56061800	413,00



disponible à partir d'octobre 2021

XtraStoris Minimalistic

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

XtraStoris Minimalistic

Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec cadre ouvert

- comprenant : niche murale avec cadre ouvert, kit d'installation, kit d'étanchéité
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- affleurant au mur ou en tant qu'élément design dépassant (jusqu'à 55 mm)
- design sans cadre
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- ajustement de l'épaisseur des carreaux possible
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions

- **XtraStoris Minimalistic** Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec cadre ouvert
- **XtraStoris Minimalistic** Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec cadre ouvert
- **XtraStoris Minimalistic** Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec cadre ouvert


noir mat	56073670	361,00
blanc mat	56073700	361,00
acier inox brossé	56073800	361,00



disponible à partir d'octobre 2021

XtraStoris Rock

NOUVEAU



XtraStoris Rock

Niche murale 30 x 30 x 10 cm avec porte à carreler

- comprenant : niche murale avec porte carrelable, kit d'installation, kit d'étanchéité
- porte carrelable
- max. d'épaisseur de carrelage de la porte: 12 mm
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- ajustement de l'épaisseur des carreaux possible
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions

NOUVEAU

XtraStoris Rock Niche murale 30 x 15 x 10 cm avec porte à carreler

NOUVEAU

XtraStoris Rock Niche murale 30 x 15 x 14 cm avec porte à carreler

NOUVEAU

XtraStoris Rock Niche murale 30 x 30 x 14 cm avec porte à carreler


Finition	N° article	Euro h. t.
noir mat	56085670	448,00
blanc mat	56085700	448,00
acier inox brossé	56085800	448,00



disponible à partir d'octobre 2021

XtraStoris Individual

NOUVEAU



XtraStoris Individual

Niche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé avec cadre design

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: Acier inox brossé
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions

NOUVEAU


XtraStoris Individual Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé avec cadre design

bronze brossé	56097140	501,00
noir chromé brossé	56097340	501,00
noir mat	56097670	492,00
blanc mat	56097700	492,00
acier inox brossé	56097800	454,00
aspect doré poli	56097990	501,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

XtraStoris Individual

Niche murale 30 x 30 x 10 cm
noir mat avec cadre design

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: noir mat
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions


XtraStoris Individual Niche murale 30 x 15 x 10 cm noir mat avec cadre design

Finition	N° article	Euro h. t.
bronze brossé	56098140	501,00
noir chromé brossé	56098340	501,00
noir mat	56098670	492,00
blanc mat	56098700	492,00
acier inox brossé	56098800	454,00
aspect doré poli	56098990	501,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



NOUVEAU

XtraStoris Individual

Niche murale 30 x 30 x 10 cm
blanc mat avec cadre design

- comprenant : niche murale avec cadre design, kit d'installation, kit d'étanchéité
- couleur du corps: Blanc mat
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 300 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 313 x 325 x 100 mm (HxLxP)

autres dimensions


XtraStoris Individual Niche murale 30 x 15 x 10 cm blanc mat avec cadre design

bronze brossé	56099140	501,00
noir chromé brossé	56099340	501,00
noir mat	56099670	492,00
blanc mat	56099700	492,00
acier inox brossé	56099800	454,00
aspect doré poli	56099990	501,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU



XtraStoris Safe

Niche murale 15 x 30 x 10 cm avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré

aspect acier

56100800

368,00



disponible à partir d'octobre 2021

- comprenant : niche murale avec porte carretable, robinet d'arrêt, kit d'installation, kit d'étanchéité
- porte carretable
- max. d'épaisseur de carrelage de la porte: 12 mm
- profondeur d'installation: {1} mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- spécifique pour une utilisation dans les zones humides
- type de mur: construction sur mur solide, construction sur cloison sèche
- kit d'installation du matériel: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inox 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale: 150 x 300 x 100 mm (HxLxP)
- dimensions requises pour le kit d'installation: 145 x 300 x 90 mm (HxLxP)


hansgrohe



RainDrain

uBox universal

NOUVEAU



Finition

N° article

Euro h. t.

uBox universal Corps
d'encastrement pour caniveau
de douche linéaire
pour installation standard

01001180

168,00


**disponible à partir
d'octobre 2021**

- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau: 50 mm - Norme EN 1253
- hauteur minimum d'installation: à partir de 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 faces
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible

variantes

NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat

01000180

168,00


NOUVEAU

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01002180

168,00

NOUVEAU



uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat

- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, panneaux réglables en hauteur, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau: 30 mm - Norme EN 1253
- hauteur minimum d'installation: à partir de 57 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/ min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/ min
- Diamètre nominal de raccordement: DN40
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 faces
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible

01000180

168,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

variantes

- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard
- **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

01001180

168,00

NOUVEAU

01002180


168,00

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

- comprenant : Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape
- valable pour tous les caniveaux de douche
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau: 50 mm - Norme EN 1253
- hauteur minimum d'installation: à partir de 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: vertical
- raccordement: 1 face
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible

01002180

168,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

variantes

NOUVEAU

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

01001180

168,00




NOUVEAU

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat

01000180

168,00

NOUVEAU



uBox universal Kit
d'installation 60 cm
pour caniveau de douche
linéaire encastré dans le sol
à carreler

56010180

224,00

disponible à partir
d'octobre 2021

- comprenant : évacuation en acier inoxydable, membrane d'étanchéité prémontée, pieds réglables en hauteur, outil de carrelage
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- avec pente intégrée
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

A compléter avec (au choix):

- | | | | |
|----------------|--|----------|--------|
| NOUVEAU | uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat | 01000180 | 168,00 |
| NOUVEAU | uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard | 01001180 | 168,00 |
| NOUVEAU | uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale | 01002180 | 168,00 |

autres dimensions



- | | | | |
|----------------|--|----------|--------|
| NOUVEAU | uBox universal Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler | 56011180 | 226,00 |
| NOUVEAU | uBox universal Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler | 56012180 | 230,00 |
| NOUVEAU | uBox universal Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler | 56013180 | 237,00 |
| NOUVEAU | uBox universal Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler | 56014180 | 245,00 |
| NOUVEAU | uBox universal Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler | 56015180 | 260,00 |

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

- comprenant : kit d'installation, Corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, Siphon, panneaux réglables en hauteur
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau: 50 mm - Norme EN 1253
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/ min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/ min
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 faces
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse avec pente intégrée
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)



56022180

392,00

disponible à partir
d'octobre 2021



comprenant

- NOUVEAU · **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard (# 01001180)
- NOUVEAU · **uBox universal** Kit d'installation 60 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)

autres dimensions

- | | | | |
|---------|--|----------|--------|
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56023180 | 394,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56024180 | 398,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56025180 | 405,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56026180 | 413,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56027180 | 428,00 |
| NOUVEAU | variantes
· uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56016180 | 392,00 |

NOUVEAU



uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler

- comprenant : kit d'installation, Corps d'encastrement, membrane d'étanchéité prémontée, Siphon, panneaux réglables en hauteur
- valable pour tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- garde d'eau: 30 mm - Norme EN 1253
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- Diamètre nominal de raccordement: DN40
- sens de la sortie: horizontal
- raccordement: 3 faces
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- le support de montage permet une fixation facile au sol
- hauteur réglable avec le bloc de mousse avec pente intégrée
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inox 304 (1.4301)

56016180

392,00





disponible à partir
d'octobre 2021

comprendant

- NOUVEAU · **uBox universal** Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat (# 01000180)
- NOUVEAU · **uBox universal** Kit d'installation 60 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler (# 56010180)

autres dimensions

- | | | | |
|---------|--|----------|--------|
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56017180 | 394,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56018180 | 398,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56019180 | 405,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56020180 | 413,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56021180 | 428,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler | 56022180 | 392,00 |

RainDrain Rock	Finition	N° article	Euro h. t.
<p>NOUVEAU</p>  	<p>RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 60 cm découpable et carrelable</p> <ul style="list-style-type: none"> · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · cache réglable en hauteur · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · l'outil permet de retirer facilement la grille · facile à nettoyer · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 600 mm · qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm 	<p>56029000</p>   	<p>132,00</p> <p>disponible à partir d'octobre 2021</p>
<p>NOUVEAU</p>	<p>A compléter avec (au choix):</p> <ul style="list-style-type: none"> · uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé 	<p>56022180</p>	<p>392,00</p>
<p>NOUVEAU</p>	<ul style="list-style-type: none"> · uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé 	<p>56016180</p>	<p>392,00</p>
<p>NOUVEAU</p>  	<p>RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable et carrelable</p> <ul style="list-style-type: none"> · comprenant : grille carrelable, Dryphon · design sans cadre · cache réglable en hauteur · Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation · épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm · convient à tous types et épaisseurs de carrelage · facile à nettoyer · l'outil permet de retirer facilement la grille · type de piège à odeurs: mécanique · type de montage: libre dans le sol, 2 faces · longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté · peut être raccourci à un minimum de 700 mm · qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301) · Approprié pour le drainage primaire · largeur de la grille: 58 mm 	<p>56030000</p>   	<p>138,00</p> <p>disponible à partir d'octobre 2021</p>
<p>NOUVEAU</p>	<p>A compléter avec (au choix):</p> <ul style="list-style-type: none"> · uBox universal Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé 	<p>56023180</p>	<p>394,00</p>
<p>NOUVEAU</p>	<ul style="list-style-type: none"> · uBox universal Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé 	<p>56017180</p>	<p>394,00</p>


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tarif Nouveaux produits 2021

93

NOUVEAU



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable et carrelable

56031000

156,00




- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- cache réglable en hauteur
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 800 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec (au choix):

- | | | | |
|----------------|---|----------|--------|
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelers | 56024180 | 398,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelers | 56018180 | 398,00 |

NOUVEAU



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable et carrelable

56032000

159,00




- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- cache réglable en hauteur
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 900 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

disponible à partir d'octobre 2021

A compléter avec (au choix):

- | | | | |
|----------------|---|----------|--------|
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelers | 56025180 | 405,00 |
| NOUVEAU | · uBox universal Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelers | 56019180 | 405,00 |

NOUVEAU



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable et carrelable

- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- cache réglable en hauteur
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 1000 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

Finition

N° article

Euro h. t.

56033000

165,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU

A compléter avec (au choix):

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56026180


413,00

NOUVEAU

56020180

413,00

NOUVEAU



RainDrain Rock Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable et carrelable

- comprenant : grille carrelable, Dryphon
- design sans cadre
- cache réglable en hauteur
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 40 mm
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- facile à nettoyer
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: libre dans le sol, 2 faces
- longueur supplémentaire de 50 mm de chaque côté
- peut être raccourci à un minimum de 1200 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 58 mm

56034000

189,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU

A compléter avec (au choix):

- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56027180

428,00


NOUVEAU

56021180

428,00

RainDrain Match

NOUVEAU



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 60 cm avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56036000	264,00
blanc	56036450	396,00
noir	56036610	396,00
noir mat	56036670	369,00
blanc mat	56036700	369,00
acier inox brossé	56036800	178,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix): uBox universal Set complet pour installation standard - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56022180	392,00
NOUVEAU	uBox universal Set complet pour installation à plat - 60 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56016180	392,00

NOUVEAU



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 70 cm avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56037000	286,00
blanc	56037450	429,00
noir	56037610	429,00
noir mat	56037670	401,00
blanc mat	56037700	401,00
acier inox brossé	56037800	189,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix): uBox universal Set complet pour installation standard - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56023180	394,00
NOUVEAU	uBox universal Set complet pour installation à plat - 70 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56017180	394,00

NOUVEAU



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 80 cm avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56038000	307,00
blanc	56038450	460,00
noir	56038610	460,00
noir mat	56038670	430,00
blanc mat	56038700	430,00
acier inox brossé	56038800	197,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

A compléter avec (au choix):


- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 80 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56024180 398,00

NOUVEAU

56018180 398,00

NOUVEAU



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 90 cm avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

chromé	56040000	328,00
blanc	56040450	492,00
noir	56040610	492,00
noir mat	56040670	459,00
blanc mat	56040700	459,00
acier inox brossé	56040800	203,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

A compléter avec (au choix):


- **uBox universal** Set complet pour installation standard - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé
- **uBox universal** Set complet pour installation à plat - 90 cm pour caniveaux de douche linéaires à carrelé

56025180 405,00

NOUVEAU

56019180 405,00

NOUVEAU



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 100 cm avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- siphon amovible
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56041000	346,00
blanc	56041450	519,00
noir	56041610	519,00
noir mat	56041670	485,00
blanc mat	56041700	485,00
acier inox brossé	56041800	207,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU


A compléter avec (au choix):

· uBox universal Set complet pour installation standard - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56026180	413,00
---	----------	--------

NOUVEAU

· uBox universal Set complet pour installation à plat - 100 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56020180	413,00
---	----------	--------

NOUVEAU



RainDrain Match Caniveau de douche linéaire 120 cm avec cadre réglable en hauteur

- comprenant : cache design, hauteur du cadre réglable, Dryphon
- réglage facile de la hauteur grâce au cadre de nivellement des carreaux (7 - 18 mm)
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- épaisseur du carrelage: jusqu'à 18 mm
- convient à tout type de carrelage
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural, libre dans le sol
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement du carrelage: 12 mm
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire et secondaire
- largeur du cadre: 62 mm
- largeur de la grille: 46 mm
- convient à Produits Rainmaker Select pour la finition glass (-450 et -610)

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56042000	387,00
blanc	56042450	580,00
noir	56042610	580,00
noir mat	56042670	541,00
blanc mat	56042700	541,00
acier inox brossé	56042800	225,00



disponible à partir d'octobre 2021

NOUVEAU

A compléter avec (au choix):


· uBox universal Set complet pour installation standard - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56027180	428,00
---	----------	--------

NOUVEAU

· uBox universal Set complet pour installation à plat - 120 cm pour caniveaux de douche linéaires à carreler	56021180	428,00
---	----------	--------

RainDrain Flex

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56043000	292,00
bronze brossé	56043140	502,00
noir chromé brossé	56043340	502,00
noir mat	56043670	409,00
blanc mat	56043700	409,00
acier inox brossé	56043800	292,00
aspect doré poli	56043990	502,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix):		
	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00
NOUVEAU	variantes		
	· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm à découper pour montage mural	chromé 56050000	292,00
		bronze brossé 56050140	502,00
		noir chromé brossé 56050340	502,00
		noir mat 56050670	409,00
		blanc mat 56050700	409,00
		acier inox brossé 56050800	292,00
		aspect doré poli 56050990	502,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


chromé	56044000	300,00
bronze brossé	56044140	515,00
noir chromé brossé	56044340	515,00
noir mat	56044670	419,00
blanc mat	56044700	419,00
acier inox brossé	56044800	300,00
aspect doré poli	56044990	515,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix):		
	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00
NOUVEAU	variantes		
	· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm à découper pour montage mural	chromé 56051000	300,00
		bronze brossé 56051140	515,00
		noir chromé brossé 56051340	515,00
		noir mat 56051670	419,00
		blanc mat 56051700	419,00
		acier inox brossé 56051800	300,00
		aspect doré poli 56051990	515,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56045000	326,00
bronze brossé	56045140	560,00
noir chromé brossé	56045340	560,00
noir mat	56045670	456,00
blanc mat	56045700	456,00
acier inox brossé	56045800	326,00
aspect doré poli	56045990	560,00




disponible à partir d'octobre 2021

	A compléter avec (au choix):		
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

NOUVEAU	variantes		
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 90 cm à découper pour montage mural	chromé	56052000 326,00
		bronze brossé	56052140 560,00
		noir chromé brossé	56052340 560,00
		noir mat	56052670 456,00
		blanc mat	56052700 456,00
		acier inox brossé	56052800 326,00
		aspect doré poli	56052990 560,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56046000	334,00
bronze brossé	56046140	575,00
noir chromé brossé	56046340	575,00
noir mat	56046670	468,00
blanc mat	56046700	468,00
acier inox brossé	56046800	334,00
aspect doré poli	56046990	575,00




disponible à partir d'octobre 2021

	A compléter avec (au choix):		
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

NOUVEAU	variantes		
	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour montage mural	chromé	56053000 334,00
		bronze brossé	56053140 575,00
		noir chromé brossé	56053340 575,00
		noir mat	56053670 468,00
		blanc mat	56053700 468,00
		acier inox brossé	56053800 334,00
		aspect doré poli	56053990 575,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage libre

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: 2 faces
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 60 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56047000	360,00
bronze brossé	56047140	618,00
noir chromé brossé	56047340	618,00
noir mat	56047670	503,00
blanc mat	56047700	503,00
acier inox brossé	56047800	360,00
aspect doré poli	56047990	618,00



disponible à partir d'octobre 2021

	A compléter avec (au choix):		
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00
NOUVEAU	variantes		
	· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm à découper pour montage mural	chromé	56054000 360,00
		bronze brossé	56054140 618,00
		noir chromé brossé	56054340 618,00
		noir mat	56054670 503,00
		blanc mat	56054700 503,00
		acier inox brossé	56054800 360,00
		aspect doré poli	56054990 618,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm à découper pour montage mural

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56050000	292,00
bronze brossé	56050140	502,00
noir chromé brossé	56050340	502,00
noir mat	56050670	409,00
blanc mat	56050700	409,00
acier inox brossé	56050800	292,00
aspect doré poli	56050990	502,00



disponible à partir d'octobre 2021

	A compléter avec (au choix):		
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00
NOUVEAU	variantes		
	· RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 70 cm découpable pour montage libre	chromé	56043000 292,00
		bronze brossé	56043140 502,00
		noir chromé brossé	56043340 502,00
		noir mat	56043670 409,00
		blanc mat	56043700 409,00
		acier inox brossé	56043800 292,00
		aspect doré poli	56043990 502,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm à découper pour montage mural

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56051000	300,00
bronze brossé	56051140	515,00
noir chromé brossé	56051340	515,00
noir mat	56051670	419,00
blanc mat	56051700	419,00
acier inox brossé	56051800	300,00
aspect doré poli	56051990	515,00




disponible à partir d'octobre 2021

	A compléter avec (au choix):		
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

	variantes		
NOUVEAU	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 80 cm découpable pour montage libre	chromé	56044000 300,00
		bronze brossé	56044140 515,00
		noir chromé brossé	56044340 515,00
		noir mat	56044670 419,00
		blanc mat	56044700 419,00
		acier inox brossé	56044800 300,00
		aspect doré poli	56044990 515,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 90 cm à découper pour montage mural

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56052000	326,00
bronze brossé	56052140	560,00
noir chromé brossé	56052340	560,00
noir mat	56052670	456,00
blanc mat	56052700	456,00
acier inox brossé	56052800	326,00
aspect doré poli	56052990	560,00




disponible à partir d'octobre 2021

	A compléter avec (au choix):		
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00
NOUVEAU	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00

	variantes		
NOUVEAU	RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 90 cm découpable pour montage libre	chromé	56045000 326,00
		bronze brossé	56045140 560,00
		noir chromé brossé	56045340 560,00
		noir mat	56045670 456,00
		blanc mat	56045700 456,00
		acier inox brossé	56045800 326,00
		aspect doré poli	56045990 560,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm à découper pour montage mural

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm


Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56053000	334,00
bronze brossé	56053140	575,00
noir chromé brossé	56053340	575,00
noir mat	56053670	468,00
blanc mat	56053700	468,00
acier inox brossé	56053800	334,00
aspect doré poli	56053990	575,00



disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix): · uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00	
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00	
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00	
NOUVEAU	variantes · RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 100 cm découpable pour montage libre	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat acier inox brossé aspect doré poli	56046000 56046140 56046340 56046670 56046700 56046800 56046990	334,00 575,00 575,00 468,00 468,00 334,00 575,00

NOUVEAU



RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm à découper pour montage mural

- comprenant : cache amovible, Dryphon
- hauteur réglable de 10 mm
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- l'outil permet de retirer facilement la grille
- avec pente intégrée
- type de piège à odeurs: mécanique
- type de montage: montage mural
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- Approprié pour le drainage primaire
- largeur de la grille: 76 mm

Finition	N° article	Euro h. t.
chromé	56054000	360,00
bronze brossé	56054140	618,00
noir chromé brossé	56054340	618,00
noir mat	56054670	503,00
blanc mat	56054700	503,00
acier inox brossé	56054800	360,00
aspect doré poli	56054990	618,00




disponible à partir
d'octobre 2021

NOUVEAU	A compléter avec (au choix): · uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	168,00	
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à plat	01000180	168,00	
NOUVEAU	· uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	168,00	
NOUVEAU	variantes · RainDrain Flex Caniveau de douche linéaire 120 cm découpable pour montage libre	chromé bronze brossé noir chromé brossé noir mat blanc mat acier inox brossé aspect doré poli	56047000 56047140 56047340 56047670 56047700 56047800 56047990	360,00 618,00 618,00 503,00 503,00 360,00 618,00

RainDrain Spot

NOUVEAU



RainDrain Spot Siphon de douche 15 x 15 cm

- comprenant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée
- garde d'eau: 50 mm - Norme EN 1253
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: horizontal/vertical
- cache réglable en hauteur
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- siphon amovible
- corps du siphon rotatif et réglable
- type de piège à odeurs: fluide
- hauteur minimum d'installation à partir de {1} mm
- membrane d'étanchéité prémontée
- matériau du siphon: ABS
- type de montage: libre dans le sol
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- largeur de la grille: 146 mm

Options:

NOUVEAU

- **RainDrain Spot** Pièce de compensation de la hauteur

Finition

N° article

Euro h. t.

Acier inox brossé

56055800

113,00




disponible à partir d'octobre 2021

56056000

21,00

NOUVEAU



RainDrain Spot Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable

- comprenant : cache design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée
- garde d'eau: 50 mm - Norme EN 1253
- Diamètre nominal de raccordement: DN50
- sens de la sortie: horizontal/vertical
- design sans cadre
- cache réglable en hauteur
- Domaine d'emploi: nouvelle construction, rénovation
- convient à tous types et épaisseurs de carrelage
- siphon amovible
- corps du siphon rotatif et réglable
- type de piège à odeurs: fluide
- hauteur minimum d'installation à partir de {1} mm
- membrane d'étanchéité prémontée
- matériau du siphon: ABS
- type de montage: libre dans le sol
- qualité du matériau de la gouttière: Acier inox 304 (1.4301)
- largeur de la grille: 146 mm

Options:

NOUVEAU

- **RainDrain Spot** Pièce de compensation de la hauteur

Acier inox brossé

56112800

113,00




disponible à partir d'octobre 2021

56056000

21,00

NOUVEAU



RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur


- valable pour tous les caniveaux de douche RainDrain Spot

56056000

21,00

disponible à partir d'octobre 2021

hansgrohe



Packs de douche encastrés

NOUVEAU




Crometta E Pack encastré avec mitigeur mécanique Logis

chromé

27957000

619,00



- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, mitigeur bain/ douche, corps d'encastrement, coude de raccordement, support de douche, flexible de douche
- dimension: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête: jet Rain
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit: 18 l/ min sous 3 bars de pression

comprenant



- **Crometta E** Douche de tête 240 1jet (# 26726000)

- ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021
- NF_375-M1-20-3

- Bras de douche M 1/2" 241 mm (# 27409XXX)



- **Crometta** Douchette à main Vario (# 26330400)

- ACS 16 ACC LY 610, valide jusqu'au 05.12.2021
- NF_375-M1-20-3

- **Logis** Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré (# 71405000)

- ACS 19 ACC NY 249 France, valide jusqu'au 01.08.2024



- iBox universal (# 01800180)

- NF_375-M1-20-3

- Porter'S. Support mural (# 28331000)


- **FixFit** Coude de raccordement synthétique SoftCube (# 26457XXX)

- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026



- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)

- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3



Finition

N° article

Euro h. t.

chromé

27953000

1.136,00



NOUVEAU




Croma E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E

- comprenant : douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête: jet RainAir
- type de jet douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit: 18,3 l/min sous 3 bars de pression

comprenant

- **Croma E** Douche de tête 280 1jet (# 26257000)
- ACS 16 ACC NY 351, valide jusqu'au 09.12.2021
- Bras de douche E M 1/2" 389 mm (# 27446000)
- **Croma Select E** Douchette à main Vario (# 26812400)
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025
- NF_375-M1-20-3
- **Ecostat E** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur (# 15708000)
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-20-3
- iBox universal (# 01800180)
- NF_375-M1-20-3
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter E (# 26485000)
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3



Systèmes de douche

Finition

N° article

Euro h. t.

NOUVEAU



Raindance S Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S

chromé

27951000



1.361,00



- comprenant : douche de tête, douchette, Thermostatique, corps d'encastrement, coude de raccordement, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête: jet PowderRain
- type de jet douchette: jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit: 18,1 l/min sous 3 bars de pression

comprenant

- **Raindance S** Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche (# 27607000)
- ACS 18 ACC NY 076, valide jusqu'au 12.03.2023
- **Raindance Select S** Douchette à main 120 3jet PowderRain (# 26014000)
- ACS 18 ACC NY 127, valide jusqu'au 26.04.2023
- **ShowerSelect S** Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions (# 15743XXX)
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-20-3
- **iBox** universal (# 01800180)
- NF_375-M1-20-3
- **FixFit** Coude de raccordement avec Porter S (# 26487000)
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026
- **Isiflex** Flexible de douche 125 cm (# 28272XXX)
- ACS 18 ACC NY 083, valide jusqu'au 26.03.2026
- NF_375-M1-20-3



Types de jet



Des sensations de douche totalement inédites grâce à des microgouttes d'une douceur enveloppante.



Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle.



Un jet de massage puissant qui vivifie de manière ciblée.



Jet cible pour des instants wellness bienfaits.



Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.



Jet d'eau intense stimulant et revigorant.



Un large jet d'eau idéal pour un nettoyage des mains efficace.



Jet sans air ajouté. Idéal pour le remplissage rapide de grands récipients et éviter les éclaboussures.



Jet léger composé de douces gouttelettes enrichi en air grâce à la technologie AirPower.



Jet pluie économe idéal aussi bien pour rincer les légumes que pour nettoyer l'évier.



Jet doux et plat sans éclaboussures et très économe en eau.

Finitions

Chaque référence produit (#) comporte, avec le code pour la finition, 8 chiffres, par exemple # 28500, -000 = Chromé




-000
Chromé



-140
Bronze Brossé



-340
Noir Chromé Brossé




-450
Blanc



-610
Noir



-670
Noir Mat



-700
Blanc Mat



-800
Aspect Acier
Inox



-990
Aspect Doré
Poli

Technologies



Régule le débit d'eau sur simple pression du bouton : ouverture, fermeture et changement ludiques de douche ou de type de jet.



Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.




Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses.



Les dépôts de calcaire s'éliminent très facilement en frottant légèrement les picots souples en silicone avec le doigt.




Nettoyage simple et rapide des surfaces.




Répartit l'eau sur une grande surface de jet. Tout le corps est ainsi enveloppé de gouttes bien-faisantes.



Douche de tête pivotante pour ajuster le jet individuellement.



Fin d'écoulement rapide de la douche de tête.



D'une seule main, le curseur de douche peut être ajusté en hauteur sur simple pression de bouton. Pour une expérience de douche très confortable.




Contrôle de l'eau : grâce à la poignée de contrôle de l'eau le débit peut être ajusté facilement.



Refroidit via l'adjonction contrôlée d'eau froide et permet d'éviter ainsi une eau trop chaude. Pour une douche encore plus sûre.




Le bec déverseur peut être soigneusement rangé en dessous du thermostatique quand il n'est pas utilisé. Une solution vraiment esthétique, sécurisante et qui facilite la mobilité.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.




Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. A chaque hauteur son exigence.



Flexibilité maximale grâce à fonction de retrait du bec.



Définit la hauteur, le pivotement du bec et - avec la fonction d'extraction de la douchette - de l'espace autour de la robinetterie.



Le flexible s'extrait tout en douceur du boîtier jusqu'à 76 cm.



Acier inoxydable de haute qualité. Durable et hygiénique.



Montage possible grâce au kit de colle et de vis (inclus).



Tous les accessoires peuvent être facilement cliquables sur la barre murale et enlevés à souhait.



Niche murale avec porte à carrelage pour ranger discrètement les accessoires de douche.



Profondeur d'installation variable profondeur pour un look individuel.



Convient aux cloisons sèches et mur solide.



Convient à l'installation dans les murs en bois.



Protection contre les dégâts des eaux grâce à un corps encastré étanche et une membrane d'étanchéité pré-montée.



Installation murale pour une utilisation confortable de l'espace.



Installation adaptée à l'intégration entre deux murs.



Installation minimaliste encastré entre 3 murs.



Installation au sol comme point culminant de la conception.



Le caniveau peut être coupé à la longueur souhaitée. Pour une installation optimale.



Grande capacité d'évacuation.



Nettoyage facile du siphon.



Accès facilité pour les personnes handicapées.



Répond à la norme 1253 pour l'évacuation dans les bâtiments.



Conditions Générales de Vente
Applicables au 01/01/2021

Les présentes Conditions générales de vente et le Tarif de la société Hansgrohe peuvent tout aussi bien être mis à disposition de l'Acheteur sous format dématérialisé qu'adressés sur support papier. Il en sera de même de toute modification des CGV et/ou du Tarif en cours d'année.

Conditions Générales de vente

I. Champ d'application des CGV - Opposabilité

1. Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») de la société Hansgrohe (ci-après « Hansgrohe ») sont applicables à toute commande passée à Hansgrohe par un acheteur professionnel (ci-après l'« Acheteur ») pour l'ensemble des livraisons effectuées sur le Territoire. Elles s'appliquent également à toutes les relations commerciales futures qui pourront exister entre les Parties, sans qu'il soit nécessaire qu'elles fassent l'objet d'un nouvel accord exprès entre les Parties. Dans le cas de groupements coopératifs ou franchisés, fédérant des adhérents indépendants affiliés, ou de manière plus générale en cas de mandat de négociation confié à l'Acheteur, les présentes CGV seront adressées à la centrale du groupement qui s'engage à les porter à la connaissance de l'ensemble de ses affiliés et/ou mandants auxquels elles seront dès lors opposables. Elles sont exclusives de toutes autres conditions générales de vente. Ainsi toute commande de produits ou de prestations de services implique à titre de condition essentielle et déterminante l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes CGV qui constituent le socle unique de la négociation commerciale, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, et renonciation corrélatrice par l'Acheteur à toute autre condition contraire, et notamment à toutes conditions générales ou particulières de l'Acheteur, y compris ses éventuelles conditions d'achat et ses bons de commande, contrats de référencement et contrats d'enseigne, toutes les fois que ces conditions et/ou contrats n'auront pas reçu le consentement écrit et préalable de Hansgrohe.

2. Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l'une quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut être interprété par l'Acheteur comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. En toute hypothèse, toute modification ou complément éventuel aux termes des présentes CGV devrait être formalisé dans la Convention écrite prévue par l'article L. 441-3 du Code de commerce, avec la précision des obligations respectivement souscrites par les Parties dans le cadre de cette modification ou de ce complément. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales de l'Acheteur et les dispositions des présentes CGV, ces dernières prévalent en l'absence de dispositions dérogatoires convenues dans la Convention écrite.

3. La négociation commerciale entre Hansgrohe et l'Acheteur devra être menée dans le respect mutuel des intérêts des Parties avec loyauté et bonne foi et dans le respect des exigences de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce qui sanctionne la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des Parties. En outre, en application de l'article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, Hansgrohe ne pourra en aucun cas, consentir des avantages commerciaux ou conditions particulières de vente qui ne feraient pas l'objet d'une contrepartie équivalente et équilibrée de la part de l'Acheteur.

4. Les présentes CGV sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera notifiée à l'Acheteur par écrit (e-mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception) et qu'elle prendra effet un (1) mois après réception de la notification.

II. Définitions

Les termes énumérés ci-dessous auront dans l'ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, le sens qui leur est donné par les définitions suivantes :

- Acheteur : distributeur (détaillant ou grossiste) en relation commerciale avec la société Hansgrohe et avec qui Hansgrohe aura négocié et signé une Convention écrite.
- Commande : offre d'achat de la part de l'Acheteur auprès de Hansgrohe portant sur les produits commercialisés par cette dernière.
- Convention écrite : convention formalisant le résultat de la négociation et signée par les deux Parties avant le 1er mars de chaque année en application des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce.
- Hansgrohe : fournisseur en relation commerciale avec l'Acheteur.
- NIP (Nouveaux Instruments Promotionnels) : toute opération promotionnelle prévoyant l'octroi d'un avantage aux clients de l'Acheteur (et tout particulièrement aux consommateurs) et financée par Hansgrohe qui mandate l'Acheteur pour octroyer ledit avantage à ses clients.
- Partie(s) : Hansgrohe et/ou l'Acheteur.
- Prix convenu : prix issu de la négociation commerciale entre les Parties conformément à l'article VI « Tarif – Prix convenu » des présentes Conditions Générales de Vente.
- Produits : tous les produits existants et futurs des gammes des marques Hansgrohe et Axor, pour lesquelles Hansgrohe détient les droits nécessaires à leur exploitation, commercialisation et distribution.
- Tarif : barème de prix unitaire de Hansgrohe.
- Taxe et contribution : Taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P), contribution sur l'élimination des déchets électriques et électroniques (DEEE), contribution Eco-emballage (ECOEM), taxe sur les déchets diffus spécifiques (DDS) ou toute éventuelle autre taxe ou contribution non encore existante à la date d'application du Tarif et qui devrait être appliquée aux produits de Hansgrohe.
- Territoire : France Métropolitaine, Corse comprise.

III. Produits

1. Les produits objet des présentes sont définis par référence aux catalogues de

Hansgrohe. Toutefois ces derniers ne sauraient en aucun cas être des documents contractuels. Tous les renseignements portés sur les catalogues, prospectus et Tarifs sont donnés à titre indicatif et n'engagent la société Hansgrohe qu'après confirmation écrite de sa part.

2. Les produits sont fabriqués avec la plus grande précision possible, sous réserve de tolérances usuelles dans le domaine concerné. Cependant, Hansgrohe se réserve la possibilité de modifier, unilatéralement, les caractéristiques des produits vendus selon les perfectionnements préconisés par ses services ou ses fournisseurs et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, et sans que les gravures, descriptions et renseignements figurant à titre de publicité sur les documents commerciaux de Hansgrohe puissent lui être opposés.

IV. Commandes

Les commandes doivent être adressées à Hansgrohe par courrier, télécopie, courrier électronique ou par E.D.I. Les commandes de l'Acheteur s'entendent de toutes commandes passées directement par l'Acheteur, une société appartenant au même groupe ou affiliée ou mandant ou encore une plateforme logistique désignée ou imposée par l'Acheteur pour le stockage des produits. Toute commande doit préciser au minimum de manière ferme : les produits, les quantités, la date de livraison souhaitée, le lieu ainsi qu'éventuellement l'horaire de livraison, sous réserve des dispositions prévues à l'article V ci-après. **Les commandes particulières telles que les commandes promotionnelles ainsi que les commandes chantiers doivent faire l'objet d'un document séparé clairement identifié, sous quelque forme que ce soit. Les commandes ne deviennent définitives qu'après leur acceptation par Hansgrohe.**

L'acceptation peut résulter de l'expédition des produits. Toute annulation ou modification de commande à la demande de l'Acheteur devra être notifiée par écrit à Hansgrohe et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite par Hansgrohe, que cette dernière se réserve le droit de refuser. Aucune annulation ou modification de commande ne sera toutefois acceptée si elle intervient dans les quinze (15) jours calendaires précédant la date de livraison prévue. Il n'est pas possible d'annuler une commande incluant des produits modifiés ou sur mesure. Hansgrohe se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement de l'Acheteur à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Il en ira notamment ainsi en cas de passation de commande à l'évidence excessive effectuée préalablement à l'entrée en vigueur d'un nouveau Tarif et ce, compte tenu du volume de commande habituel de l'Acheteur. Hansgrohe se réserve le droit d'exiger de l'Acheteur le paiement anticipé de la commande. Enfin Hansgrohe se réserve le droit d'exiger, même en cours d'exécution de commande, une garantie pour la bonne exécution des engagements de l'Acheteur, tout refus autorisant l'annulation de tout ou partie des commandes passées.

V. Livraisons / Transport / Transfert des risques

1. Sauf précision contraire, la livraison a lieu au siège de Hansgrohe ou dans ses entrepôts au moment de l'expédition des produits par leur remise au premier transporteur, sauf application d'un Incoterm convenu entre les Parties, auquel cas la livraison sera réalisée selon les règles prévues par ledit Incoterm, la confirmation de commande précisant alors le détail de la livraison. Quel que soit le mode d'expédition des produits, et nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée à l'article X ci-après, les risques et périls sont transférés à l'Acheteur dès la prise en charge par le premier transporteur des Produits au siège de Hansgrohe ou dans ses entrepôts, ou selon l'Incoterm agréé par chacune des Parties. Si l'expédition devait être retardée en raison du comportement de l'Acheteur ou pour une cause indépendante de la volonté de Hansgrohe, le transfert des risques aurait lieu dès la communication à l'Acheteur d'un avis de mise à disposition des produits.

En conséquence, sauf clause contraire expressément convenue entre les Parties, l'Acheteur doit souscrire, à ses frais, un contrat d'assurance garantissant les risques liés au transport des produits faisant l'objet de la commande entre leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée.

2. Les délais de livraison mentionnés dans la confirmation de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif en fonction des disponibilités des produits et, le cas échéant, du transport, sauf s'il est expressément mentionné que ces délais revêtent un caractère impératif. Les délais de livraison commencent à courir à compter de la réception de tous les documents nécessaires pour la détermination du contenu de la commande (s'il est convenu de transférer ces documents à l'Acheteur) et après réception de l'acompte. Un délai de livraison est considéré comme respecté quand la commande est expédiée avant l'expiration du délai ou lorsque les produits sont mis à la disposition de l'Acheteur ou de son transporteur.

3. Les délais de livraison éventuellement acceptés par Hansgrohe sont de plein droit et sans formalité suspendus, et sa responsabilité dérogée, par tout événement indépendant du contrôle de Hansgrohe ou d'un de ses fournisseurs et ayant pour conséquence de retarder la livraison, et notamment en cas de force majeure. Conformément à l'article 1218 du Code civil, la force majeure désigne tout événement échappant au contrôle des Parties qui ne pouvant raisonnablement être prévu lors de la conclusion de la Convention écrite ou d'une vente de produits, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui

Conditions Générales de vente

de ce fait empêche de manière momentanée ou définitive l'exécution de leurs obligations contractuelles par les Parties. Sont considérés comme tels, sans que cette liste ne soit limitative, les catastrophes naturelles, intempéries, sabotages, embargos, grèves, interruptions ou retards dans les transports ou moyens de communication ou approvisionnement en matières premières, énergie ou composants, accidents d'outillages... Dans un tel cas, les délais de livraison indiqués seront automatiquement reportés d'autant. Si malgré tous les efforts de Hansgrohe, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de livrer les produits commandés pour cause de force majeure, elle sera libérée de son obligation de livraison.

4. En cas de retard de livraison, et plus généralement, en cas d'allégation par l'Acheteur d'un manquement de Hansgrohe à l'une quelconque de ses obligations, l'Acheteur ne pourra prétendre qu'à la seule réparation de son préjudice réellement subi, et sur le chiffrage duquel les Parties devront s'être accordées préalablement à tout paiement dans les conditions prévues à l'article XVIII des présentes CGV. En tout état de cause, les éventuels retards de livraison n'autorisent pas l'Acheteur à annuler les commandes en cours, retenir ses paiements ou refuser la livraison.

5. Hansgrohe se verra dans l'obligation de suspendre ses livraisons à l'Acheteur en cas de non-respect de la réglementation économique applicable, et en présence de situation de revente à perte caractérisée ou de marque / prix d'appel sur les produits affectant directement l'image de marque de ces derniers.

6. Hansgrohe est autorisée à procéder avant l'expiration du délai prévu de livraison et dans des proportions raisonnables, à des livraisons et facturations globales ou partielles, sans qu'elles ne puissent donner lieu à des pénalités de quelque nature que ce soit.

7. Si la livraison des produits est retardée à la demande de l'Acheteur, les frais de stockage et les intérêts courant sur le capital investi pour permettre le stockage, seront facturés par Hansgrohe, pour un montant minimum, par mois de retard, de 1 % calculé sur le montant HT de la facture. Hansgrohe se réserve le droit, à l'expiration du délai supplémentaire fixé entre les Parties, de disposer des produits et d'assurer la livraison d'autres produits équivalents dans un délai adapté et prolongé.

8. En tout état de cause, toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par Hansgrohe, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par Hansgrohe à l'Acheteur. Par ailleurs, un dépassement des délais de livraison demandés par l'Acheteur ne saurait donner lieu à aucune retenue ou indemnité au profit de l'Acheteur.

9. Il appartient à l'Acheteur de vérifier les produits au moment de leur réception et de faire immédiatement toutes réserves utiles dans les conditions prévues à l'article XI.

VI. Tarif - Prix convenu

1. Le Tarif des produits s'entend hors taxes, « départ usine ». Le Tarif est indiqué en euros et ne comprend pas, sauf stipulation contraire, les frais d'emballages, les frais de transport et, le cas échéant, les frais de montage et de mise en service ainsi que la TVA, qui seront facturés en sus. Toute commande donne lieu à une acceptation du Tarif en vigueur et des présentes CGV. Quel que soit le tarif mentionné dans la commande, et quel que soit le mode de passation de la commande, le Tarif applicable sera celui en vigueur à la date de réception de la commande. Le Tarif des produits pourra donc être modifié à tout moment avec un préavis de un (1) mois avant son entrée en vigueur, sauf obligation liée à un changement impératif de réglementation ; dans un tel cas le Tarif pourra être modifié immédiatement sans préavis. Toute modification des tarifs sera notifiée par écrit (e-mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception), et toute commande passée par l'Acheteur après l'entrée en vigueur du nouveau Tarif vaudra acceptation de celui-ci.

2. Les Parties conviennent que le Prix convenu à l'issue de la négociation commerciale tel que visé à l'article L. 441-3, III du Code de commerce s'entend du Tarif en vigueur au jour de la réception de la commande, déduction faite des différentes réductions de prix et/ou rémunérations accordées par Hansgrohe à l'Acheteur au terme des négociations commerciales en contrepartie des obligations visées au III de l'article L. 441-3, et mentionnées dans la Convention écrite conclue entre les Parties. Conformément à l'article 1164 du Code civil, les Parties conviennent également que Hansgrohe sera en droit de fixer unilatéralement le montant du Prix convenu en fonction du Tarif en vigueur au moment de la réception de la commande, à charge pour Hansgrohe de motiver le cas échéant, sur demande de l'Acheteur, les conditions de fixation de ce prix. Par conséquent, quel que soit le Tarif ou le Prix convenu mentionné dans la commande de produits adressée par l'Acheteur, le Tarif et le Prix convenu appliqués et facturés par Hansgrohe seront ceux en vigueur à la date de la réception de la commande de l'Acheteur et calculés selon les modalités ci-dessus convenues.

3. Les commandes inférieures à 400 euros net HT supporteront des frais correspondants aux frais de traitement de la commande (incluant la saisie, la préparation et l'expédition de la commande) selon le barème suivant : commande de 0 à 99 euros net HT : 10 euros HT - commande de 100 à 199 euros net HT : 15 euros HT - commande de 200 à 299 euros net HT : 20 euros HT - commande de 300 à 399 euros net HT : 25 euros HT. A titre exceptionnel, certains envois

peuvent être effectués par messagerie express. Cependant, les frais supplémentaires découlant d'un envoi par express sont à la charge exclusive de l'Acheteur.

VII. Paiement et Retard de paiement

1. Chaque livraison faisant suite à une commande de l'Acheteur, donne lieu à l'établissement d'une facture. La date d'émission des factures est celle de l'expédition des Produits, qui correspond à la date où les Produits quittent les entrepôts d'Hansgrohe ou de ses éventuels prestataires logistiques par leur remise au premier transporteur. Les factures sont payables au siège social de Hansgrohe dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin du mois d'émission de la facture sauf accord particulier, par traite acceptée, L.C.R., chèque ou virement. L'acceptation préalable de traite ou de lettre de change ne peut en aucun cas constituer une dérogation au délai de règlement. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement et Hansgrohe facturera à l'Acheteur des frais d'impayés à hauteur de 30 € (trente euros) HT, payables par chèque ou par virement. Tous les paiements sont à effectuer sans frais. En cas de paiement par chèque, l'Acheteur prend en charge les frais d'escompte, d'encaissement ainsi que tous les autres frais bancaires. Les paiements s'imputent tout d'abord sur les coûts, ensuite sur les intérêts et, en dernier lieu, sur les créances principales les plus anciennes. Un escompte d'un (1) % est consenti pour paiement sous huit (8) jours à compter de la date de facture. Le taux et les conditions d'escompte sont révisables à tout moment par Hansgrohe, avec un délai de prévenance d'un (1) mois avant leur date d'application. Toute application unilatérale de la part de l'Acheteur d'un taux d'escompte différent de celui prévu au présent article sera considérée comme un défaut de paiement qui pourra entraîner les sanctions prévues au présent article.

2. En cas de non-paiement à l'échéance, conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, des intérêts de retard, calculés sur la base de trois (3) fois le taux d'intérêt légal et au minimum de neuf (9) % par an, seront exigibles, de plein droit et sans rappel, le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait paiement. Par ailleurs, l'Acheteur sera également redevable de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (quarante euros) prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce et fixée par l'article D. 441-5 du Code de commerce. Il est précisé que cette indemnité forfaitaire n'est pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être engagés par Hansgrohe aux fins de recouvrement de ses factures. Hansgrohe se réserve donc le droit de facturer des pénalités de retard plus importantes dans l'hypothèse où elle justifie d'un préjudice plus élevé, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels Hansgrohe peut prétendre. Les paiements s'effectuent, sauf convention contraire, sans déduction d'aucune sorte. Hansgrohe pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix ou rémunération de prestation de services due à l'Acheteur.

3. Le défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, entraînera en outre la déchéance du terme de la totalité des échéances en cours.

4. En aucun cas, les paiements qui sont dus à Hansgrohe ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation à la seule initiative de l'Acheteur, l'accord préalable et écrit de Hansgrohe étant indispensable, notamment, en cas d'allégation par l'Acheteur d'un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat de l'Acheteur. Toute compensation non autorisée par Hansgrohe sera assimilée à un défaut de paiement autorisant Hansgrohe à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre les livraisons en cours après en avoir informé l'Acheteur, ainsi qu'à suspendre le paiement des ristournes et autres avantages financiers.

5. En cas de retard ou d'absence de paiement malgré l'envoi de mises en demeure, Hansgrohe se réserve la faculté, pour toute commande future, de réclamer des provisions ou des garanties de paiement tout comme d'exiger que la livraison des produits commandés n'aura lieu qu'après paiement intégral du prix. Si les mises en demeure restent sans effet, Hansgrohe pourra solliciter la résiliation de la vente, réclamer le paiement immédiat des produits livrés, suspendre toute livraison et/ou annuler toute commande en cours jusqu'au complet règlement de toutes les sommes dues. En cas de résiliation, l'Acheteur devra rembourser à Hansgrohe tous les coûts liés à la conclusion du contrat de vente ainsi que le manque à gagner. Enfin, en cas de défaut de règlement, total ou partiel, d'une seule échéance, Hansgrohe pourra procéder à la reprise des produits vendus sous réserve de propriété conformément aux dispositions visées sous l'article X ci-après.

6. En cas d'insolvabilité notoire, de paiement au-delà de la date d'échéance, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire, Hansgrohe pourra, sous réserve des dispositions impératives de l'article L. 622-13 du Code de commerce :

- Procéder de plein droit et sans autre formalité, à la reprise des produits correspondants à la commande en cause et éventuellement aux commandes impayées antérieures que leur paiement soit échu ou non ;
- Résilier de plein droit la / les commande(s) en cours en totalité sur simple avis donné à l'Acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans autre formalité et sans préjudice de l'exercice de tous ses autres droits.

Conditions Générales de vente

7. Conformément aux dispositions visées sous l'article L 622-7 du Code de commerce, de convention expresse, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'Acheteur, le montant non encore payé des factures qu'il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit de Hansgrohe et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes qu'il resterait devoir à Hansgrohe, celles-ci devenant immédiatement exigibles. Si, par ailleurs, Hansgrohe est mis dans l'obligation de s'adresser à un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues, il est expressément convenu à titre de clause pénale stipulée forfaitairement et de plein droit, et non réductible, l'application d'une majoration calculée au taux de dix (10) % du montant des sommes dues par l'Acheteur et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.

VIII. Convention écrite / Conditions particulières de vente / Coopération commerciale et autres services / Obligations destinées à favoriser la relation commerciale

VIII. 1. Contenu de la Convention écrite

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, une Convention écrite établie entre Hansgrohe et l'Acheteur interviendra avant le 1er mars de l'année n et définira l'ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les Parties en vue de fixer le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale ; dans ce cadre, la Convention écrite précisera :

Les conditions de l'opération de vente des produits dont les présentes CGV (intégrant notamment les conditions tarifaires communiquées par Hansgrohe préalablement à la négociation commerciale et dans un délai raisonnable avant le 1er mars de l'année n-1) qui devront être annexées à la Convention écrite et les conditions particulières de vente (CPV) éventuellement accordées à l'Acheteur, sous forme de remises ou de ristournes, dérogeant aux présentes CGV, pour autant que ces conditions particulières soient pleinement justifiées au vu des obligations souscrites par l'Acheteur et dont la réalité, à tout le moins potentielle à la date de signature de la Convention écrite, devra être préalablement démontrée par ledit Acheteur. Le paiement par Hansgrohe de toute éventuelle ristourne est subordonné à la condition que l'Acheteur ait respecté tous ses engagements ainsi que les échéances de la totalité des factures précédant la date de mise en paiement de ces ristournes. La Convention écrite précisera également, le cas échéant, les types de situations dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles de s'appliquer permettant ainsi de déroger au Prix convenu tel que ressortant de l'application de la Convention écrite conclue entre Hansgrohe et l'Acheteur.

Les prestations de services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits, en définissant les services devant être rendus, les produits concernés, les dates desdits services et leur durée, et leur rémunération, sauf à ce que la Convention écrite établie sous la forme d'un contrat cadre puisse en partie renvoyer à des contrats d'application, mais sans que pour autant ces derniers ne puissent se substituer au contrat cadre annuel qui devra être établi préalablement à l'exécution de tout service. La Convention écrite fixe la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

Les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre Hansgrohe et l'Acheteur ne relevant pas de la coopération commerciale, en précisant pour chacune d'entre elles l'objet, la date prévue de réalisation du service et ses modalités d'exécution, ainsi que leur rémunération sous forme de réduction de prix ou de prestation de services. Toute modification de la Convention écrite fera l'objet d'un avenant qui mentionnera l'élément nouveau la justifiant.

VIII. 2. Modalités de calcul et de paiement des avantages financiers

1. Aucun paiement de ristourne ou de services propres à favoriser la commercialisation des produits ou d'autres services ne saurait intervenir avant le retour de l'un des deux exemplaires originaux de la Convention écrite, dûment signée, paraphée et datée de l'Acheteur, avant le 1er mars de l'année en cours. Les factures de services propres à favoriser la commercialisation et/ou d'autres services seront payées après constatation de la réalisation de la prestation. De même, l'Acheteur ne pourra bénéficier d'éventuelles ristournes qu'après vérification de leurs conditions d'obtention.

2. Le paiement des ristournes et des factures de services est subordonné au parfait et intégral paiement, à bonne date et sans déduction ni compensation, de l'ensemble des factures de produits émises par Hansgrohe et venues à échéance préalablement à la date de recouvrement desdites ristournes et factures de services. Ces factures, comme les ristournes, ne seront pas compensables avec les factures de livraison des produits et ne pourront pas être déduites du règlement de ces dernières sans l'accord préalable et écrit de Hansgrohe, toute déduction non autorisée étant assimilée à un défaut de paiement par l'Acheteur et justifiera le refus de toute nouvelle commande de produits, de même que la suspension immédiate des livraisons en cours après en avoir informé l'Acheteur. Le délai de règlement des acomptes ou des factures de services de coopération commerciale et/ou autres services par Hansgrohe devra, à titre de réciprocité, être au moins équivalent à celui du règlement des factures de vente établies par

Hansgrohe. En cas de retard de paiement des factures de services de coopération commerciale et/ou d'autres services, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles par l'Acheteur le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ne pourra pas excéder trois fois le taux d'intérêt légal. Aucune pénalité de retard de paiement d'acomptes ou de ristournes ne sera acceptée par Hansgrohe.

3. Lorsque le montant d'un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, celui-ci s'entend net de tous droits, Contributions et Taxes, ainsi que de toute autre contribution et cotisation environnementale. La base ristournable sera constituée du chiffre d'affaires effectivement encaissé diminué de toutes sommes retenues par l'Acheteur à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite de Hansgrohe. Dans l'hypothèse où le paiement des ristournes et/ou des services propres à favoriser la commercialisation des produits et/ou d'autres services s'effectuerait par la voie d'acomptes, le chiffre d'affaires retenu comme base de calcul sera celui réalisé au titre de l'année n-1. Toutefois, dans l'hypothèse d'une baisse significative du chiffre d'affaires réalisé par Hansgrohe avec l'Acheteur au cours de l'année n par rapport à la même période de l'année n-1, Hansgrohe pourra demander à tout moment à l'Acheteur de diminuer le montant des acomptes. Hansgrohe et l'Acheteur se réuniront alors pour convenir d'une nouvelle modalité de détermination des acomptes.

IX. Opérations promotionnelles - Nouveaux Instruments Promotionnels - Opérations sous mandat

1. Dans l'hypothèse où Hansgrohe et l'Acheteur viendraient à mettre en place une ou plusieurs opérations de promotion des ventes des produits (« NIP ») destinées aux clients des Acheteurs, celles-ci devront être fixées dans le cadre d'un contrat de mandat, tel que le connait et le définit le Code civil (article 1984 et suivants du Code civil).

2. Ces opérations de promotions des ventes de produits ne seront susceptibles d'être acceptées par Hansgrohe qu'à la condition de respecter les impératifs suivants :

- La nature exacte de l'opération, la date de la réalisation et la durée, les points de vente concernés par l'opération, les modalités de mise en œuvre de ces avantages promotionnels, la nature des produits concernés ainsi que le montant de l'avantage unitaire devront avoir été définis d'un commun accord, par le moyen d'un contrat écrit établi préalablement à la réalisation de la ou des opérations en cause ;

- Conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, il appartiendra à l'Acheteur de rendre compte à Hansgrohe de la bonne exécution des opérations en cause : la reddition de compte de l'Acheteur devra être accompagnée des justificatifs de vente des produits et de versement des réductions de prix en cause et/ou des lots virtuels et/ou des produits gratuits ou, de manière générale, de tout justificatif garantissant la bonne fin de l'opération concernée. Aucun règlement ne pourra intervenir préalablement à cette reddition de comptes.

- L'initiative des opérations promotionnelles sous mandat reste du seul ressort de Hansgrohe, qui demeure seul juge de l'opportunité commerciale, au cas par cas, de semblables opérations : en conséquence, l'Acheteur ne pourra en aucun cas prétendre à l'octroi par Hansgrohe d'une enveloppe budgétaire afférente aux opérations sous mandat, non plus qu'au solde de cette éventuelle enveloppe, qui ne constituerait donc en aucun cas un droit acquis pour l'Acheteur.

Dans le cadre d'une opération promotionnelle, Hansgrohe se réserve le droit de définir un plan d'approvisionnement avec chacun de ses Acheteurs ; aucune commande spéculative ne sera acceptée.

X. Clause de réserve de propriété

1. HANSGROHE CONSERVE LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS VENDUS ET LIVRÉS, JUSQU'AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INTEGRALITÉ DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES.

2. A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d'une traite ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré comme effectué que lors de l'encaissement effectif du prix par Hansgrohe.

3. Hansgrohe est en droit de reprendre, immédiatement et sans formalité particulière, les produits dès lors qu'une échéance ou une obligation contractuelle quelconque n'aura pas été respectée, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts pour inexécution et autres sommes dues au titre des relations contractuelles. Dans ce cas, le contrat n'est pas annulé et les acomptes déjà versés par l'Acheteur seront acquis à Hansgrohe à titre de dommages et intérêts. Jusqu'au paiement intégral des sommes dues à Hansgrohe, l'Acheteur sera considéré comme dépositaire à titre gratuit des produits vendus sous réserve de propriété. L'Acheteur s'engage à assurer et à entretenir convenablement et à ses frais exclusivement, les produits vendus par Hansgrohe sous réserve de propriété. L'Acheteur devra justifier à première demande de Hansgrohe qu'il a pris les assurances adéquates. En cas de dommage causé par les produits vendus sous clause de réserve de propriété, l'Acheteur devra indemniser la société Hansgrohe. L'Acheteur devra prendre à sa charge toute opération d'expertise ou de maintenance néces-

Conditions Générales de vente

saire réalisée sur les produits vendus avec une clause de réserve de propriété.

4. En aucun cas, l'Acheteur ne pourra consentir un gage ou un nantissement sur les produits vendus sous réserve de propriété ou bien affecter lesdits produits en garantie de ses obligations vis-à-vis de tiers. L'Acheteur s'engage à informer sans délai, et par courrier recommandé A/R, Hansgrohe en cas de saisie, de toute nature, ou de tout événement portant atteinte aux droits de Hansgrohe sur les produits vendus sous réserve de propriété et de fournir à Hansgrohe tous les documents et renseignements nécessaires à la préservation de ces droits.

5. Dans le cas où Hansgrohe devrait introduire une action en justice contre un tiers acquéreur et que ce dernier ne soit pas en mesure de rembourser les frais de l'instance, l'Acheteur devra rembourser l'intégralité des frais inhérents à l'action en justice engagée.

6. Si les produits objet de la réserve de propriété ont été revendus par l'Acheteur, la créance de Hansgrohe sera automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi vendus par l'Acheteur. L'Acheteur cède, dès à présent, toutes les créances qui naîtraient de la revente de produits impayés sous réserve de propriété. Toutefois et tant que l'Acheteur respecte les délais de paiement susmentionnés ou ne fait pas l'objet d'une procédure de collective, Hansgrohe consent à ne pas poursuivre directement auprès des clients de l'Acheteur le recouvrement des créances.

7. L'Acheteur s'engage donc à informer par écrit ses propres clients et tous tiers de l'existence de la présente clause de réserve de propriété et du droit de

Hansgrohe de revendiquer entre leurs mains le prix de revente de ces produits en vertu de l'article L.624-18 du Code de commerce.

8. Tous frais et dépenses liés à la reprise des produits ou au recouvrement des créances de Hansgrohe ou à une intervention d'un tiers, seront à la charge de l'Acheteur. En cas de dégradation de produits repris, Hansgrohe sera en droit de demander le paiement d'une indemnité propre à couvrir les frais de réparation des produits endommagés.

9. Après restitution ou reprise desdits produits vendus sous réserve de propriété, Hansgrohe est en droit de les revendre; de la recette de cette cession seront déduites les sommes dues par l'Acheteur, ainsi que l'ensemble des frais engendrés par la reprise puis la cession des produits.

10. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'Acheteur, les produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et / ou réglementaires en vigueur. En cas de revendication des produits, pour non-paiement partiel ou total, les produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées.

11. Conformément aux dispositions visées sous les articles L. 624-9 et L. 624-16 du Code de commerce, nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable à l'Acheteur.

XI. Garantie - Droit et délai de réclamation - Délai de prescription

1. L'Acheteur est tenu au moment de la livraison de vérifier l'intégrité des produits, leur qualité et leur conformité à la commande. L'Acheteur est réputé avoir accepté le Produit livré à défaut de réserves faites par lui sur le bon de livraison.

2. Dans l'hypothèse où Hansgrohe est partie au contrat de transport, en cas d'avarie ou perte partielle constatée par l'Acheteur et mentionnée sur le bon de livraison du transporteur, l'Acheteur se doit de notifier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois (3) jours suivant ladite livraison, sa protestation motivée selon les dispositions de l'article L.133-3 et suivants du Code de commerce.

En outre, une copie de ces documents devra être adressée à Hansgrohe par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai de trois (3) jours. A défaut, l'Acheteur sera présumé avoir renoncé à toute action sur ce fondement à l'encontre de Hansgrohe et / ou du transporteur.

3. Les réclamations relatives à des vices apparents ou à la non-conformité des produits livrés doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle sera jointe la copie de la facture d'achat du produit auprès de Hansgrohe, dans les deux (2) semaines suivant la livraison des produits. Les réclamations relatives à des vices non-apparents doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle sera jointe la copie de la facture d'achat du Produit auprès de Hansgrohe, dans les plus brefs délais après leur découverte, et au plus tard deux (2) semaines après leur découverte pour un professionnel de la même spécialité, ce délai étant porté dans les autres cas, conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, à deux (2) ans à compter de leur découverte. L'absence de notification dans le délai vaut acceptation du vice. L'Acheteur s'engage à communiquer à Hansgrohe tous les éléments permettant la constatation de la réalité du vice apparent, de la non-conformité des produits ou du vice caché. Il communique notamment à Hansgrohe toutes les informations techniques nécessaires. Si l'Acheteur néglige cette obligation, les produits livrés sont réputés exempts de défauts et acceptés.

4. Les produits étant des produits techniques, voire de haute technicité pour certains d'entre eux, ils requièrent bien entendu un strict respect des instructions techniques les accompagnant, et leur montage, installation et de manière plus générale toute intervention les concernant, devront être réalisés exclusivement par des professionnels dotés d'une compétence certaine en la matière. Dans le cas de produits combinés faisant appel aux produits mais également à d'autres produits, l'installateur doit vérifier préalablement la compatibilité desdits produits et en aucun cas installer des produits en association avec des produits d'une autre marque susceptibles d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'ensemble, voire un danger pour son utilisateur.

En tout état de cause, l'Acheteur s'engage à ne pas intervenir personnellement ou faire intervenir un tiers pour remédier aux vices apparents ou aux défauts de conformité.

5. En cas de vice caché affectant les produits vendus et signalé à Hansgrohe dans les délais prévus à l'article XI.3, Hansgrohe pourra proposer à l'Acheteur le remplacement des produits défectueux ou l'établissement d'un avoir. L'Acheteur ne pourra en revanche prétendre au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit sauf à démontrer que Hansgrohe connaissait les vices cachés. Les produits remplacés deviennent automatiquement la propriété de Hansgrohe.

6. Si une réclamation a été notifiée à tort, Hansgrohe se réserve le droit de demander le remboursement des dépenses occasionnées par cette réclamation.

7. L'Acheteur ne peut faire valoir ses droits de garantie en cas de non-respect des prescriptions qui précèdent, et en tout état de cause dans les hypothèses suivantes :

- Si l'Acheteur ou tout tiers procèdent à des interventions quelconques non approuvées préalablement par Hansgrohe sur les produits livrés ou s'ils procèdent à des travaux de remise en état malencontreux et sans approbation préalable de Hansgrohe,

- Si le vice résulte de ce que les produits auraient été transformés, intégrés ou incorporés, ou autrement modifiés sans autorisation préalable de Hansgrohe,

- Si les instructions techniques accompagnant les produits ne sont pas respectées, ou si les produits sont installés de manière non conforme à la notice de montage ou aux règles de l'art, ou encore en cas de faute imputable à l'installateur,

- Si les produits présentent une qualité très légèrement inférieure à celle indiquée,

- Si les produits connaissent une altération négligeable de leurs possibilités d'utilisation,

- Si le défaut résulte d'une usure normale ou naturelle, ainsi que de pièces soumises au feu, aux liquides ou aux agents corrosifs et toute autre substance naturelle ou chimique,

- Si le défaut résulte d'une utilisation anormale, ou de contraintes extérieures (vandalisme, incendie, catastrophe naturelle...),

- Si après découverte du défaut, les produits continuent à être utilisés, s'ils sont remis en état, voire réparés par l'Acheteur ou un tiers,

- en cas de dommages suite à des négligences, défauts de surveillance ou d'entretien, mauvaises conditions de stockage, à une utilisation défectueuse des produits ou utilisation des produits à un usage autre que celui pour lequel elles sont habituellement destinées, à un traitement défectueux ou négligent, des sollicitations exagérées, à l'utilisation de matières consommables inappropriées, à des travaux de construction défectueux, des terrains de construction inadaptés, de maintenance non-conforme, d'influences chimiques, électrochimiques ou électriques, d'emplacements inadaptés, de stabilité manquante ou de sécurité insuffisante de l'alimentation en courant ainsi qu'à la suite d'influences naturelles ou météorologiques ou en raisons d'autres influences extérieures qui ne sont pas prévues comme conditions dans le contrat,

- pour des incidents tenant à des cas de force majeure ou imputables à des causes naturelles y compris inondations, accumulations excessives de poussières, etc.,

- en cas de pollution importante.

Les produits et pièces défectueux restent la propriété de Hansgrohe.

Les pièces de rechange ne sont garanties que tant que l'objet principal de la vente est encore sous garantie.

XII. Propriété intellectuelle et industrielle

1. Hansgrohe ou le groupe auquel il appartient est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et, à ce titre, notamment des brevets et des marques couvrant les produits vendus à l'Acheteur sous les marques «

Conditions Générales de vente

Hansgrohe » et « Axor » et/ ou toute autre marque utilisée par Hansgrohe.
2. Les produits livrés par Hansgrohe sous la marque « Hansgrohe » et « Axor » et/ou toutes autres marques utilisées par Hansgrohe ne pourront être revendus que dans leur présentation d'origine et dans des conditions conformes à leur image de marque et à leurs spécificités techniques.

3. L'Acheteur informera Hansgrohe, par e-mail, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu'il en aura connaissance, de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et/ ou industrielle concernant les produits de Hansgrohe et ne prendra aucune mesure sans en avoir au préalable informé Hansgrohe qui sera seul en droit de diriger la procédure et de décider de toutes actions à initier ou à mettre en œuvre. L'Acheteur s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de Hansgrohe, dont il déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui concerne notamment les marques, brevets, dessins et modèles, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par Hansgrohe et les sociétés de son groupe.

4. Si l'Acheteur engage de quelconques frais concernant tous types de procédures pour lesquelles Hansgrohe pourrait être concernée et sur la base desquelles l'Acheteur pourrait se croire fondé à réclamer des dommages et intérêts, et sans s'être mis d'accord avec Hansgrohe préalablement, l'Acheteur supportera lesdits frais sans pouvoir réclamer aucun remboursement des sommes engagées.

5. L'Acheteur qui aurait connaissance d'une contrefaçon des brevets protégeant les produits ou des marques détenus par Hansgrohe devra en informer immédiatement Hansgrohe par par e-mail confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

XIII. Retours de produits

En principe les produits vendus par Hansgrohe ne peuvent pas être retournés, sauf en cas de défaut avéré. Les hypothèses de retour de produits resteront exceptionnelles, nécessiteront un accord préalable et écrit de Hansgrohe et seront examinées au cas par cas. En cas de retour de produits, des frais de dossiers correspondant à au moins trente (30) % de la valeur nette des produits (auxquels s'ajoutera la T.V.A) seront appliqués. Les risques et les coûts liés au retour des produits sont supportés par l'Acheteur.

XIV. Exclusion et limitation de responsabilité

1. LES DROITS DE L'ACHETEUR A DES DOMMAGES ET INTERETS SONT EXCLUS EN CAS DE VICE APPARENT, DE DEFAUT DE CONFORMITE OU DE VICE CACHE AFFECTANT LES PRODUITS, NONOBTANT LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT QU'IL FAIT VALOIR.

Hansgrohe ne peut être tenue responsable pour préjudices indirects ou immatériels que subirait l'Acheteur en raison des dysfonctionnements affectant les produits vendus tels que notamment les pertes de profits, pertes de production, perte de clientèle, perte d'opportunités, etc.

2. Il est expressément convenu que toute demande de réparation de préjudice résultant d'une atteinte aux biens professionnels de l'Acheteur et fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est exclue.

3. L'Acheteur renonce à tout recours contre Hansgrohe afin d'obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices causés à des tiers et indemnisera Hansgrohe de toutes réclamations de tiers liées directement ou indirectement à l'exécution du contrat.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou de dol de Hansgrohe.

XV. Obligations de l'Acheteur en cas de résolution judiciaire du contrat de vente

1. En cas de résolution judiciaire du contrat de vente, l'Acheteur sera obligé, au préalable, sans préjudice des dispositions des alinéas ci-dessous, de restituer les produits livrés par Hansgrohe et non encore payés. Hansgrohe se réserve le droit de reprendre lesdits produits livrés directement dans les locaux de l'Acheteur.

2. Hansgrohe sera indemnisée si l'Acheteur est dans l'incapacité de restituer les produits en raison de leur détérioration, de leur disparition ou de toute autre raison incombant à l'Acheteur.

3. Hansgrohe pourra également réclamer une indemnité pour la dépréciation subie par les produits en raison de leur utilisation. L'indemnité de dépréciation correspond à la différence entre le prix total inscrit sur le bon de commande et le prix de revente des produits ou, si la revente est impossible, le prix estimé par un expert.

XVI. Cession

La cession des droits et/ou obligations de l'Acheteur résultant du contrat de

vente, et notamment de créances, nécessite l'approbation écrite préalable de Hansgrohe.

XVII. Dispositions relatives au contrôle des exportations

1. Les produits vendus peuvent être soumis aux dispositions relatives au contrôle des exportations en vigueur en France, au sein de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres Etats.

2. En cas d'exportation ultérieure effectuée par l'Acheteur vers l'étranger, ce dernier sera responsable du respect des dispositions légales relatives au contrôle des exportations.

XVIII. Exclusion de toute pénalité

1. Les pénalités étant destinées à réparer un préjudice résultant d'un manquement contractuel, Hansgrohe refuse la facturation systématique et forfaitaire ou arbitraire de pénalités prédéterminées par l'Acheteur qui, par nature, ne sont pas proportionnelles au préjudice éventuellement subi par ce dernier et ce, nonobstant toutes clauses et dispositions contraires pouvant figurer dans des conditions d'achat, plans d'affaires annuels, contrats de référencement, conditions logistiques, accords particuliers, etc. émanant de l'Acheteur.

2. Par conséquent, aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne pourra être facturée ou déduite d'un règlement de produits par l'Acheteur sans que Hansgrohe n'ait pu contrôler la réalité du manquement et du préjudice invoqué par l'Acheteur, et sans qu'elle ait donné son accord préalable et écrit., faisant application de la recommandation n° 19-1 de la CEPC relative à un guide de bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques. A cette fin, l'Acheteur devra fournir à Hansgrohe tous documents permettant l'analyse contradictoire du manquement invoqué et attestant du préjudice réellement subi. Hansgrohe disposera alors d'un délai suffisant pour analyser les documents adressés et informer l'Acheteur de son accord ou désaccord sur le manquement invoqué et le montant de l'indemnité réclamée. En cas de désaccord sur le chiffrage du préjudice éventuellement subi par l'Acheteur, celui-ci sera déterminé à dire d'expert nommé par le président du Tribunal de commerce du siège social de Hansgrohe, statuant à la requête de la Partie la plus diligente.

3. Tout débit d'office de la part de l'Acheteur en violation des présentes dispositions sera assimilé à un incident de paiement autorisant Hansgrohe à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre toute livraison en cours après en avoir informé l'Acheteur, à suspendre le paiement des ristournes et autres avantages financiers, voire à fermer le compte de l'Acheteur. Hansgrohe se réserve le droit de déduire des ristournes ou de tout autre paiement dû à l'Acheteur, tout montant que l'Acheteur aurait déduit d'office sans accord préalable et écrit de Hansgrohe.

XIX. Contestations commerciales/ réclamations

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la livraison, toute contestation de la part de l'Acheteur relative à l'ensemble de la relation commerciale avec Hansgrohe (facture, contrat de coopération commerciale, qualité des produits, créance diverse...), notamment au titre du paiement d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient et ce, en particulier de ristournes ou de rémunérations de prestations de services concernant l'année n, devra être formulée au plus tard avant le 31 décembre de l'année N+1. A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l'article L.110-4 du Code de commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite et dès lors strictement irrecevable.

XX. Données personnelles

Hansgrohe et l'Acheteur s'engagent, dans le cadre de la collecte et du traitement de données personnelles, à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés notamment modifiée l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, et celles du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».

Hansgrohe, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion de ses relations avec ses clients, dont l'Acheteur, et pour l'exécution du contrat de vente conclu avec ces derniers. Les informations collectées (par exemple les noms, prénoms, adresse e-mails et numéros de téléphone des salariés et collaborateurs de l'Acheteur) sont indispensables à ce à la négociation et à l'exécution des contrats et sont destinées aux services concernés d'Hansgrohe et, le cas échéant, à ses prestataires et/ou à ses sous-traitants. Elles sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales et dix ans à compter de la fin de celles-ci.

Les salariés et collaborateurs de l'Acheteur disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles, d'un droit de retrait de leur consentement, d'un droit de limitation du traitement, d'un droit d'opposition pour motifs légitimes au traitement des données, d'un droit de portabilité des données, d'un droit d'édiction de directives anticipées post-mortem, en adressant à Hansgrohe un courrier électronique à l'adresse privacy@hansgrohe.com, ou un

Conditions Générales de vente

courrier postal à l'adresse 27 rue Georges Besse, Parc de Haute Technologie 92182 Antony cedex, accompagné d'une copie de leur pièce d'identité. Ils disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. L'Acheteur s'engage à informer ses salariés et collaborateurs de la présente clause.

XXI. Lieu d'exécution - Compétence juridictionnelle et droit applicable

1. L'ENSEMBLE DE LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE HANSGROHE ET L'ACHETEUR ISSUE DE L'APPLICATION DES PRESENTES CGV, LES EVENTUELS ACCORDS PARTICULIERS ET, A CE TITRE, LA CONVENTION VISEE A L'ARTICLE VIII, QUI POURRAIENT ETRE CONCLUS ET TOUS LES LITIGES EN DECOULANT, QUELQU'EN SOIT LA NATURE, SERONT SOUMIS A TOUS EGARDS AU DROIT FRANCAIS.

2. L'ELECTION DE DOMICILE EST FAITE PAR HANSGROHE A SON SIEGE SOCIAL FRANÇAIS. TOUT DIFFEREND AYANT SON ORIGINE DANS L'EXECUTION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES ENTRE HANSGROHE ET L'ACHETEUR, S'AGISSANT NOTAMMENT DE L'APPLICATION DES PRESENTES CGV ET DE LEUR INTERPRETATION, DE LEUR EXECUTION ET DES CONTRATS DE VENTE CONCLUS PAR HANSGROHE, AINSI QUE LES ACTES QUI EN SERONT LA CONSEQUENCE, RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS, SAUF TOUTEFOIS APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D.442-3 DU CODE DE COMMERCE SUR LA SPECIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIERE DE PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE.

XXII. Dispositions particulières

1. Toutes les dispositions relatives à la vente des produits à l'Acheteur sont consignées par écrit dans le cadre des présentes Conditions Générales de Vente complétées le cas échéant par la Convention écrite visée à l'article VIII. Toute convention orale est sans effet entre les Parties.

2. Les commandes, confirmations de commandes, ainsi que toutes autres conventions, tels avenants etc. doivent, pour leur validité, revêtir la forme écrite.

3. La nullité totale ou partielle de l'une quelconque des clauses des présentes CGV sera sans effet sur la validité des autres clauses.

Hansgrohe

pro.hansgrohe.fr

Hansgrohe ComfortZone test

pro.hansgrohe.fr/comfortzone-test

Catalogue de pièces détachées en ligne

<https://sav.hansgrohe.fr/etk/FR/>

Découvrez-en davantage sur pro.hansgrohe.fr



Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.

