

AXOR



CATALOGUE PRODUITS NOUVEAUTÉS 2026

Sommaire

	AXOR Archivio	15
	AXOR Incava	45
	AXOR FlushPlate	55

Les prix mentionnés dans ce tarif sont des prix publics bruts indicatifs hors TVA au 1^{er} mai 2026. Sous réserve de modifications pendant l'année. En tant que fabricant, nous ne pratiquons pas la vente directe au public.

Les prix indicatifs dans cette liste laissent la liberté à nos revendeurs et installateurs de déterminer leurs prix selon la réglementation en vigueur. Nos factures sont toujours établies selon le tarif en application à la date de l'expédition. Le présent Tarif annule et remplace tout Tarif précédent. Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Tous les produits sont soumis à disponibilité. Veuillez noter que la fiabilité de la reproduction des couleurs peut varier en raison des limitations techniques de cette reproduction, des surfaces des matériaux et des conditions d'éclairage. Bien que nous nous efforcions de reproduire les couleurs présentées aussi fidèlement que possible, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'écarts de couleur. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :
www.axor-design.com/be/fr/conditions-generales



Depuis 1993, AXOR a ouvert la voie en transformant la salle de bains en un lieu de luxe personnel, ce qui vous procure une grande liberté stylistique, des expériences d'eau luxueuses et une excellence dans les moindres détails. Grâce à sa collaboration avec les designers les plus en vogue du monde, connus pour leurs visions audacieuses et styles distinctifs, AXOR propose une gamme de produits inégalée en matière de variété. Chaque robinet, douche, vasque, baignoire et accessoire a un caractère qui lui est propre. Vous pouvez donc apporter votre touche et votre style personnels dans chaque recoin de la salle de bains.

Intransigeante en matière de qualité et d'innovation, AXOR conçoit et fabrique plus de 90 % de ses produits dans la Forêt-Noire, en Allemagne, ce qui garantit des designs exceptionnellement durables, non seulement grâce à leur esthétique raffinée, mais aussi grâce à leur excellence de fabrication et leur supériorité technologique. Tous les produits sont disponibles dans la gamme exclusive de surfaces AXOR FinishPlus, ce qui offre une liberté stylistique encore plus grande. Et pour le summum de la liberté d'expression, AXOR Signature peut transformer presque toutes les pièces AXOR en créations uniques.

CHOISISSEZ VOTRE FINITION.


AXOR Signature



Chrome
-000



Brushed Brass
-950




Polished Gold Optic
-990



Brushed Gold Optic
-250




Brushed Bronze
-140




Polished Red Gold
-300



Brushed Red Gold
-310




Brushed Nickel
-820



Stainless Steel Optic
-800



Polished Black
Chrome -330



Brushed Black Chrome
-340



Matt Black
-670



Matt White
-700

Robustes, distinctives et personnelles : les finitions AXOR FinishPlus offrent une multitude de possibilités pour exprimer sa personnalité dans sa salle de bains. Associant savoir-faire, souci du détail et technologies de pointe, chaque finition est le résultat des normes les plus élevées en matière de qualité, de tenue des couleurs et de résistance aux rayures.

Que vous souhaitiez accentuer le design d'un produit ou l'intégrer harmonieusement dans la palette de votre salle de bains : AXOR FinishPlus propose une large gamme de couleurs et de types de finitions pour adapter tous les produits AXOR à votre goût personnel. Avec les finitions les plus populaires toujours en stock et les autres types de finition fabriqués sur mesure et expédiés dans les six semaines, AXOR FinishPlus offre non seulement le meilleur de la personnalisation, mais aussi le nec plus ultra en matière de commodité.



MAKE IT YOURS

AXOR Signature

AXOR Signature est l'aboutissement d'une mission que nous poursuivons depuis 1993 : donner vie à des visions individuelles du luxe. En offrant des possibilités de personnalisation quasi illimitées, allant des finitions et gravures sur mesure aux adaptations de produits et créations uniques, nos maîtres artisans de Schiltach, en Allemagne, transforment vos idées en expressions durables de votre personnalité et de votre style. Avec AXOR Signature, l'extraordinaire commence avec vous.

Ajoutez votre signature



Finitions expressives

Mélanger et assortir





Un design que vous pouvez ressentir



Déclarations de signature

Finitions expressives

Adoptez la couleur sans limites. Une large gamme d'options de finition personnalisables vous permet de rehausser le caractère de votre salle de bains, par exemple avec des configurations bicolores ou des produits AXOR personnalisés dans n'importe quelle couleur du spectre RAL.

Ajoutez votre signature

Donnez à votre salle de bain une touche de personnalité supplémentaire grâce à des symboles communicatifs, des emblèmes personnels et des gravures personnalisées.

Un design que vous pouvez ressentir

Choisissez parmi une gamme sélectionnée de structures de surface distinctes pour ajouter une touche personnelle unique à votre salle de bains, ou créez la vôtre avec des structures gravées en 3D ou des motifs au laser en deux dimensions.

Mélanger et assortir

AXOR Signature vous permet de créer des produits personnalisés en combinant des composants issus de différentes collections AXOR, pour aboutir à des solutions qui sont des interprétations nouvelles et inspirantes des créations de designers de renommée mondiale.

Déclarations de signature

Votre vision personnelle prend vie avec AXOR Signature. Nos experts internes sont parfaitement qualifiés et impatients de vous aider à réaliser tous les designs personnalisés et spécifiques à votre projet que vous pouvez imaginer. Partagez simplement votre idée, et nous nous occupons du reste.

Ajustement parfait

Chaque plan de salle de bains comporte des demandes spécifiques. AXOR Signature offre aux clients la liberté de créer des produits adaptés à leurs besoins en termes de dimensions, de débit et plus encore, tout en conservant la fonctionnalité, le fonctionnement et l'esthétique du design du produit.

Ajustement parfait



Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
34				
AX	34002000	481,10	4059625820308	19
AX	34002140	721,70	4059625820735	19
AX	34002250	721,70	4059625820742	19
AX	34002300	721,70	4059625821206	19
AX	34002310	721,70	4059625820766	19
AX	34002330	721,70	4059625820780	19
AX	34002340	721,70	4059625820728	19
AX	34002800	721,70	4059625820773	19
AX	34002820	721,70	4059625820759	19
AX	34002950	721,70	4059625820711	19
AX	34002990	721,70	4059625820797	19
AX	34005000	481,10	4059625820292	19
AX	34005140	721,70	4059625821237	19
AX	34005250	721,70	4059625821244	19
AX	34005300	721,70	4059625821305	19
AX	34005310	721,70	4059625821268	19
AX	34005330	721,70	4059625821282	19
AX	34005340	721,70	4059625821220	19
AX	34005800	721,70	4059625821275	19
AX	34005820	721,70	4059625821251	19
AX	34005950	721,70	4059625821213	19
AX	34005990	721,70	4059625821299	19
AX	34007000	534,60	4059625820285	20
AX	34007140	801,90	4059625821336	20
AX	34007250	801,90	4059625821343	20
AX	34007300	801,90	4059625821404	20
AX	34007310	801,90	4059625821367	20
AX	34007330	801,90	4059625821381	20
AX	34007340	801,90	4059625821329	20
AX	34007800	801,90	4059625821374	20
AX	34007820	801,90	4059625821350	20
AX	34007950	801,90	4059625821312	20
AX	34007990	801,90	4059625821398	20
AX	34008000	534,60	4059625820278	20
AX	34008140	801,90	4059625821596	20
AX	34008250	801,90	4059625821602	20
AX	34008300	801,90	4059625821664	20
AX	34008310	801,90	4059625821626	20
AX	34008330	801,90	4059625821640	20
AX	34008340	801,90	4059625821589	20
AX	34008800	801,90	4059625821633	20
AX	34008820	801,90	4059625821619	20
AX	34008950	801,90	4059625821572	20
AX	34008990	801,90	4059625821657	20
AX	34011000	588,10	4059625820261	20
AX	34011140	882,10	4059625821695	20
AX	34011250	882,10	4059625821701	20
AX	34011300	882,10	4059625821763	20
AX	34011310	882,10	4059625821725	20
AX	34011330	882,10	4059625821749	20
AX	34011340	882,10	4059625821688	20
AX	34011800	882,10	4059625821732	20
AX	34011820	882,10	4059625821718	20
AX	34011950	882,10	4059625821671	20
AX	34011990	882,10	4059625821756	20
AX	34015000	588,10	4059625820254	21
AX	34015140	882,10	4059625821794	21
AX	34015250	882,10	4059625821800	21
AX	34015300	882,10	4059625821862	21

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34015310	882,10	4059625821824	21
AX	34015330	882,10	4059625821848	21
AX	34015340	882,10	4059625821787	21
AX	34015800	882,10	4059625821831	21
AX	34015820	882,10	4059625821817	21
AX	34015950	882,10	4059625821770	21
AX	34015990	882,10	4059625821855	21
AX	34022000	641,60	4059625820247	21
AX	34022140	962,20	4059625821893	21
AX	34022250	962,20	4059625821909	21
AX	34022300	962,20	4059625821961	21
AX	34022310	962,20	4059625821923	21
AX	34022330	962,20	4059625821947	21
AX	34022340	962,20	4059625821886	21
AX	34022800	962,20	4059625821930	21
AX	34022820	962,20	4059625821916	21
AX	34022950	962,20	4059625821879	21
AX	34022990	962,20	4059625821954	21
AX	34024000	694,90	4059625820230	22
AX	34024140	1.042,50	4059625821992	22
AX	34024250	1.042,50	4059625822005	22
AX	34024300	1.042,50	4059625822067	22
AX	34024310	1.042,50	4059625822029	22
AX	34024330	1.042,50	4059625822043	22
AX	34024340	1.042,50	4059625821985	22
AX	34024800	1.042,50	4059625822036	22
AX	34024820	1.042,50	4059625822012	22
AX	34024950	1.042,50	4059625821978	22
AX	34024990	1.042,50	4059625822050	22
AX	34026000	694,90	4059625820223	22
AX	34026140	1.042,50	4059625822098	22
AX	34026250	1.042,50	4059625822104	22
AX	34026300	1.042,50	4059625822166	22
AX	34026310	1.042,50	4059625822128	22
AX	34026330	1.042,50	4059625822142	22
AX	34026340	1.042,50	4059625822081	22
AX	34026800	1.042,50	4059625822135	22
AX	34026820	1.042,50	4059625822111	22
AX	34026950	1.042,50	4059625822074	22
AX	34026990	1.042,50	4059625822159	22
AX	34027000	801,90	4059625820216	23
AX	34027140	1.202,90	4059625822197	23
AX	34027250	1.202,90	4059625822203	23
AX	34027300	1.202,90	4059625822265	23
AX	34027310	1.202,90	4059625822227	23
AX	34027330	1.202,90	4059625822241	23
AX	34027340	1.202,90	4059625822180	23
AX	34027800	1.202,90	4059625822234	23
AX	34027820	1.202,90	4059625822210	23
AX	34027950	1.202,90	4059625822173	23
AX	34027990	1.202,90	4059625822258	23
AX	34029000	801,90	4059625820209	23
AX	34029140	1.202,90	4059625822296	23
AX	34029250	1.202,90	4059625822302	23
AX	34029300	1.202,90	4059625822364	23
AX	34029310	1.202,90	4059625822326	23
AX	34029330	1.202,90	4059625822340	23
AX	34029340	1.202,90	4059625822289	23
AX	34029800	1.202,90	4059625822333	23
AX	34029820	1.202,90	4059625822319	23

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34029950	1.202,90	4059625822272	23
AX	34029990	1.202,90	4059625822357	23
AX	34033000	641,60	4059625820193	26
AX	34033140	962,20	4059625822494	26
AX	34033250	962,20	4059625822500	26
AX	34033300	962,20	4059625822562	26
AX	34033310	962,20	4059625822524	26
AX	34033330	962,20	4059625822548	26
AX	34033340	962,20	4059625822487	26
AX	34033800	962,20	4059625822531	26
AX	34033820	962,20	4059625822517	26
AX	34033950	962,20	4059625822470	26
AX	34033990	962,20	4059625822555	26
AX	34034000	641,60	4059625820186	26
AX	34034140	962,20	4059625822593	26
AX	34034250	962,20	4059625822609	26
AX	34034300	962,20	4059625822661	26
AX	34034310	962,20	4059625822623	26
AX	34034330	962,20	4059625822647	26
AX	34034340	962,20	4059625822586	26
AX	34034800	962,20	4059625822630	26
AX	34034820	962,20	4059625822616	26
AX	34034950	962,20	4059625822579	26
AX	34034990	962,20	4059625822654	26
AX	34036000	694,90	4059625820179	27
AX	34036140	1.042,50	4059625822692	27
AX	34036250	1.042,50	4059625822708	27
AX	34036300	1.042,50	4059625822760	27
AX	34036310	1.042,50	4059625822722	27
AX	34036330	1.042,50	4059625822746	27
AX	34036340	1.042,50	4059625822685	27
AX	34036800	1.042,50	4059625822739	27
AX	34036820	1.042,50	4059625822715	27
AX	34036950	1.042,50	4059625822678	27
AX	34036990	1.042,50	4059625822753	27
AX	34037000	694,90	4059625820162	27
AX	34037140	1.042,50	4059625822791	27
AX	34037250	1.042,50	4059625822807	27
AX	34037300	1.042,50	4059625822869	27
AX	34037310	1.042,50	4059625822821	27
AX	34037330	1.042,50	4059625822845	27
AX	34037340	1.042,50	4059625822784	27
AX	34037800	1.042,50	4059625822838	27
AX	34037820	1.042,50	4059625822814	27
AX	34037950	1.042,50	4059625822777	27
AX	34037990	1.042,50	4059625822852	27
AX	34038000	481,10	4059625820155	24
AX	34038140	721,70	4059625822890	24
AX	34038250	721,70	4059625822906	24
AX	34038300	721,70	4059625822968	24
AX	34038310	721,70	4059625822920	24
AX	34038330	721,70	4059625822944	24
AX	34038340	721,70	4059625822883	24
AX	34038800	721,70	4059625822937	24
AX	34038820	721,70	4059625822913	24
AX	34038950	721,70	4059625822876	24
AX	34038990	721,70	4059625822951	24
AX	34039000	534,60	4059625820148	25
AX	34039140	801,90	4059625822999	25
AX	34039250	801,90	4059625823002	25

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34039300	801,90	4059625823064	25
AX	34039310	801,90	4059625823026	25
AX	34039330	801,90	4059625823040	25
AX	34039340	801,90	4059625822982	25
AX	34039800	801,90	4059625823033	25
AX	34039820	801,90	4059625823019	25
AX	34039950	801,90	4059625822975	25
AX	34039990	801,90	4059625823057	25
AX	34040000	2.459,20	4059625820131	29
AX	34040140	3.688,70	4059625823095	29
AX	34040250	3.688,70	4059625823101	29
AX	34040300	3.688,70	4059625823163	29
AX	34040310	3.688,70	4059625823125	29
AX	34040330	3.688,70	4059625823149	29
AX	34040340	3.688,70	4059625823088	29
AX	34040800	3.688,70	4059625823132	29
AX	34040820	3.688,70	4059625823118	29
AX	34040950	3.688,70	4059625823071	29
AX	34040990	3.688,70	4059625823156	29
AX	34046000	823,30	4059625820124	30
AX	34046140	1.234,90	4059625823194	30
AX	34046250	1.234,90	4059625823200	30
AX	34046300	1.234,90	4059625823262	30
AX	34046310	1.234,90	4059625823224	30
AX	34046330	1.234,90	4059625823248	30
AX	34046340	1.234,90	4059625823187	30
AX	34046800	1.234,90	4059625823231	30
AX	34046820	1.234,90	4059625823217	30
AX	34046950	1.234,90	4059625823170	30
AX	34046990	1.234,90	4059625823255	30
AX	34047000	823,30	4059625820117	30
AX	34047140	1.234,90	4059625823293	30
AX	34047250	1.234,90	4059625823309	30
AX	34047300	1.234,90	4059625823361	30
AX	34047310	1.234,90	4059625823323	30
AX	34047330	1.234,90	4059625823347	30
AX	34047340	1.234,90	4059625823286	30
AX	34047800	1.234,90	4059625823330	30
AX	34047820	1.234,90	4059625823316	30
AX	34047950	1.234,90	4059625823279	30
AX	34047990	1.234,90	4059625823354	30
AX	34048000	267,30	4059625820100	31
AX	34048140	401,00	4059625823392	31
AX	34048250	401,00	4059625823408	31
AX	34048300	401,00	4059625823460	31
AX	34048310	401,00	4059625823422	31
AX	34048330	401,00	4059625823446	31
AX	34048340	401,00	4059625823385	31
AX	34048800	401,00	4059625823439	31
AX	34048820	401,00	4059625823415	31
AX	34048950	401,00	4059625823378	31
AX	34048990	401,00	4059625823453	31
AX	34049000	748,40	4059625820094	32
AX	34049140	1.122,70	4059625823491	32
AX	34049250	1.122,70	4059625823705	32
AX	34049300	1.122,70	4059625823767	32
AX	34049310	1.122,70	4059625823729	32
AX	34049330	1.122,70	4059625823743	32
AX	34049340	1.122,70	4059625823484	32
AX	34049800	1.122,70	4059625823736	32

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34049820	1.122,70	4059625823712	32
AX	34049950	1.122,70	4059625823477	32
AX	34049990	1.122,70	4059625823750	32
AX	34050000	855,40	4059625820087	32
AX	34050140	1.283,00	4059625823798	32
AX	34050250	1.283,00	4059625823804	32
AX	34050300	1.283,00	4059625823866	32
AX	34050310	1.283,00	4059625823828	32
AX	34050330	1.283,00	4059625823842	32
AX	34050340	1.283,00	4059625823781	32
AX	34050800	1.283,00	4059625823835	32
AX	34050820	1.283,00	4059625823811	32
AX	34050950	1.283,00	4059625823774	32
AX	34050990	1.283,00	4059625823859	32
AX	34051000	908,90	4059625820070	32
AX	34051140	1.363,20	4059625823897	32
AX	34051250	1.363,20	4059625823903	32
AX	34051300	1.363,20	4059625823965	32
AX	34051310	1.363,20	4059625823927	32
AX	34051330	1.363,20	4059625823941	32
AX	34051340	1.363,20	4059625823880	32
AX	34051800	1.363,20	4059625823934	32
AX	34051820	1.363,20	4059625823910	32
AX	34051950	1.363,20	4059625823873	32
AX	34051990	1.363,20	4059625823958	32
AX	34053000	748,40	4059625820063	38
AX	34053140	1.122,70	4059625825693	38
AX	34053250	1.122,70	4059625825709	38
AX	34053300	1.122,70	4059625825761	38
AX	34053310	1.122,70	4059625825723	38
AX	34053330	1.122,70	4059625825747	38
AX	34053340	1.122,70	4059625825686	38
AX	34053800	1.122,70	4059625825730	38
AX	34053820	1.122,70	4059625825716	38
AX	34053950	1.122,70	4059625825679	38
AX	34053990	1.122,70	4059625825754	38
AX	34054000	748,40	4059625820056	38
AX	34054140	1.122,70	4059625825792	38
AX	34054250	1.122,70	4059625825808	38
AX	34054300	1.122,70	4059625825860	38
AX	34054310	1.122,70	4059625825822	38
AX	34054330	1.122,70	4059625825846	38
AX	34054340	1.122,70	4059625825785	38
AX	34054800	1.122,70	4059625825839	38
AX	34054820	1.122,70	4059625825815	38
AX	34054950	1.122,70	4059625825778	38
AX	34054990	1.122,70	4059625825853	38
AX	34059000	149,60	4059625820049	40
AX	34059140	224,50	4059625825891	40
AX	34059250	224,50	4059625825907	40
AX	34059300	224,50	4059625825969	40
AX	34059310	224,50	4059625825921	40
AX	34059330	224,50	4059625825945	40
AX	34059340	224,50	4059625825884	40
AX	34059800	224,50	4059625825938	40
AX	34059820	224,50	4059625825914	40
AX	34059950	224,50	4059625825877	40
AX	34059990	224,50	4059625825952	40
AX	34060000	160,30	4059625820032	40
AX	34060140	240,60	4059625825990	40

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34060250	240,60	4059625826003	40
AX	34060300	240,60	4059625826065	40
AX	34060310	240,60	4059625826027	40
AX	34060330	240,60	4059625826041	40
AX	34060340	240,60	4059625825983	40
AX	34060800	240,60	4059625826034	40
AX	34060820	240,60	4059625826010	40
AX	34060950	240,60	4059625825976	40
AX	34060990	240,60	4059625826058	40
AX	34064000	491,80	4059625820025	41
AX	34064140	737,70	4059625826096	41
AX	34064250	737,70	4059625826102	41
AX	34064300	737,70	4059625826164	41
AX	34064310	737,70	4059625826126	41
AX	34064330	737,70	4059625826140	41
AX	34064340	737,70	4059625826089	41
AX	34064800	737,70	4059625826133	41
AX	34064820	737,70	4059625826119	41
AX	34064950	737,70	4059625826072	41
AX	34064990	737,70	4059625826157	41
AX	34066000	363,60	4059625820018	42
AX	34066140	545,30	4059625826195	42
AX	34066250	545,30	4059625826201	42
AX	34066300	545,30	4059625826263	42
AX	34066310	545,30	4059625826225	42
AX	34066330	545,30	4059625826249	42
AX	34066340	545,30	4059625826188	42
AX	34066800	545,30	4059625826232	42
AX	34066820	545,30	4059625826218	42
AX	34066950	545,30	4059625826171	42
AX	34066990	545,30	4059625826256	42
AX	34069000	48,10	4059625820001	44
AX	34069140	72,20	4059625826294	44
AX	34069250	72,20	4059625826409	44
AX	34069300	72,20	4059625826461	44
AX	34069310	72,20	4059625826423	44
AX	34069330	72,20	4059625826447	44
AX	34069340	72,20	4059625826287	44
AX	34069800	72,20	4059625826430	44
AX	34069820	72,20	4059625826416	44
AX	34069950	72,20	4059625826270	44
AX	34069990	72,20	4059625826454	44
AX	34070000	123,00	4059625819999	44
AX	34070140	184,40	4059625826492	44
AX	34070250	184,40	4059625826508	44
AX	34070300	184,40	4059625826560	44
AX	34070310	184,40	4059625826522	44
AX	34070330	184,40	4059625826546	44
AX	34070340	184,40	4059625826485	44
AX	34070800	184,40	4059625826539	44
AX	34070820	184,40	4059625826515	44
AX	34070950	184,40	4059625826478	44
AX	34070990	184,40	4059625826553	44
AX	34109000	149,60	4059625820520	43
AX	34109140	224,50	4059625826591	43
AX	34109250	224,50	4059625826706	43
AX	34109300	224,50	4059625826768	43
AX	34109310	224,50	4059625826720	43
AX	34109330	224,50	4059625826744	43
AX	34109340	224,50	4059625826584	43

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34109800	224,50	4059625826737	43
AX	34109820	224,50	4059625826713	43
AX	34109950	224,50	4059625826577	43
AX	34109990	224,50	4059625826751	43
AX	34142000	908,90	4059625819982	33
AX	34142140	1.363,20	4059625823996	33
AX	34142250	1.363,20	4059625824009	33
AX	34142300	1.363,20	4059625824061	33
AX	34142310	1.363,20	4059625824023	33
AX	34142330	1.363,20	4059625824047	33
AX	34142340	1.363,20	4059625823989	33
AX	34142800	1.363,20	4059625824030	33
AX	34142820	1.363,20	4059625824016	33
AX	34142950	1.363,20	4059625823972	33
AX	34142990	1.363,20	4059625824054	33
AX	34143000	908,90	4059625819975	33
AX	34143140	1.363,20	4059625824092	33
AX	34143250	1.363,20	4059625824108	33
AX	34143300	1.363,20	4059625824160	33
AX	34143310	1.363,20	4059625824122	33
AX	34143330	1.363,20	4059625824146	33
AX	34143340	1.363,20	4059625824085	33
AX	34143800	1.363,20	4059625824139	33
AX	34143820	1.363,20	4059625824115	33
AX	34143950	1.363,20	4059625824078	33
AX	34143990	1.363,20	4059625824153	33
AX	34146000	1.015,70	4059625819968	35
AX	34146140	1.523,60	4059625824191	35
AX	34146250	1.523,60	4059625825105	35
AX	34146300	1.523,60	4059625825167	35
AX	34146310	1.523,60	4059625825129	35
AX	34146330	1.523,60	4059625825143	35
AX	34146340	1.523,60	4059625824184	35
AX	34146800	1.523,60	4059625825136	35
AX	34146820	1.523,60	4059625825112	35
AX	34146950	1.523,60	4059625824177	35
AX	34146990	1.523,60	4059625825150	35
AX	34147000	1.015,70	4059625819951	34
AX	34147140	1.523,60	4059625825198	34
AX	34147250	1.523,60	4059625825204	34
AX	34147300	1.523,60	4059625825266	34
AX	34147310	1.523,60	4059625825228	34
AX	34147330	1.523,60	4059625825242	34
AX	34147340	1.523,60	4059625825181	34
AX	34147800	1.523,60	4059625825235	34
AX	34147820	1.523,60	4059625825211	34
AX	34147950	1.523,60	4059625825174	34
AX	34147990	1.523,60	4059625825259	34
AX	34150000	556,00	4059625819944	36
AX	34150140	834,00	4059625825297	36
AX	34150250	834,00	4059625825303	36
AX	34150300	834,00	4059625825365	36
AX	34150310	834,00	4059625825327	36
AX	34150330	834,00	4059625825341	36
AX	34150340	834,00	4059625825280	36
AX	34150800	834,00	4059625825334	36
AX	34150820	834,00	4059625825310	36
AX	34150950	834,00	4059625825273	36
AX	34150990	834,00	4059625825358	36
AX	34151000	181,70	4059625819937	37

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	34151140	272,60	4059625825396	37
AX	34151250	272,60	4059625825402	37
AX	34151300	272,60	4059625825464	37
AX	34151310	272,60	4059625825426	37
AX	34151330	272,60	4059625825440	37
AX	34151340	272,60	4059625825389	37
AX	34151800	272,60	4059625825433	37
AX	34151820	272,60	4059625825419	37
AX	34151950	272,60	4059625825372	37
AX	34151990	272,60	4059625825457	37
AX	34152000	181,70	4059625819920	37
AX	34152140	272,60	4059625825495	37
AX	34152250	272,60	4059625825501	37
AX	34152300	272,60	4059625825563	37
AX	34152310	272,60	4059625825525	37
AX	34152330	272,60	4059625825549	37
AX	34152340	272,60	4059625825488	37
AX	34152800	272,60	4059625825532	37
AX	34152820	272,60	4059625825518	37
AX	34152950	272,60	4059625825471	37
AX	34152990	272,60	4059625825556	37
AX	34153000	556,00	4059625819913	36
AX	34153140	834,00	4059625825594	36
AX	34153250	834,00	4059625825600	36
AX	34153300	834,00	4059625825662	36
AX	34153310	834,00	4059625825624	36
AX	34153330	834,00	4059625825648	36
AX	34153340	834,00	4059625825587	36
AX	34153800	834,00	4059625825631	36
AX	34153820	834,00	4059625825617	36
AX	34153950	834,00	4059625825570	36
AX	34153990	834,00	4059625825655	36
AX	34201000	481,10	4059625819906	28
AX	34201140	721,70	4059625822395	28
AX	34201250	721,70	4059625822401	28
AX	34201300	721,70	4059625822463	28
AX	34201310	721,70	4059625822425	28
AX	34201330	721,70	4059625822449	28
AX	34201340	721,70	4059625822388	28
AX	34201800	721,70	4059625822432	28
AX	34201820	721,70	4059625822418	28
AX	34201950	721,70	4059625822371	28
AX	34201990	721,70	4059625822456	28
35				
AX	35740000	3.742,20	4059625812884	51
AX	35740140	4.811,40	4059625812266	51
AX	35740250	4.811,40	4059625812273	51
AX	35740300	4.811,40	4059625813539	51
AX	35740310	4.811,40	4059625812297	51
AX	35740330	4.811,40	4059625813515	51
AX	35740340	4.811,40	4059625812259	51
AX	35740800	4.811,40	4059625813508	51
AX	35740820	4.811,40	4059625812280	51
AX	35740950	4.811,40	4059625812242	51
AX	35740990	4.811,40	4059625813522	51
AX	35744000	3.261,10	4059625813201	50
AX	35744140	4.330,30	4059625813669	50
AX	35744250	4.330,30	4059625813676	50
AX	35744300	4.330,30	4059625813737	50
AX	35744310	4.330,30	4059625813690	50

Références et prix (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	Réf.	Euro	EAN	Page
AX	35744330	4.330,30	4059625813713	50
AX	35744340	4.330,30	4059625813652	50
AX	35744800	4.330,30	4059625813706	50
AX	35744820	4.330,30	4059625813683	50
AX	35744950	4.330,30	4059625813645	50
AX	35744990	4.330,30	4059625813720	50
AX	35745600	149,60	4059625819524	54
AX	35747600	149,60	4059625819531	54
AX	35748180	1.924,60	4059625813218	54
AX	35749180	1.924,60	4059625813225	54
AX	35751000	3.341,30	4059625812891	53
AX	35751140	4.410,50	4059625813560	53
AX	35751250	4.410,50	4059625813577	53
AX	35751300	4.410,50	4059625813638	53
AX	35751310	4.410,50	4059625813591	53
AX	35751330	4.410,50	4059625813614	53
AX	35751340	4.410,50	4059625813553	53
AX	35751800	4.410,50	4059625813607	53
AX	35751820	4.410,50	4059625813584	53
AX	35751950	4.410,50	4059625813546	53
AX	35751990	4.410,50	4059625813621	53
AX	35753000	32,10	4059625819548	54
AX	35754000	2.860,10	4059625819562	52
AX	35754140	3.929,30	4059625813768	52
AX	35754250	3.929,30	4059625813775	52
AX	35754300	3.929,30	4059625813836	52
AX	35754310	3.929,30	4059625813799	52
AX	35754330	3.929,30	4059625813812	52
AX	35754340	3.929,30	4059625813751	52
AX	35754800	3.929,30	4059625813805	52
AX	35754820	3.929,30	4059625813782	52
AX	35754950	3.929,30	4059625813744	52
AX	35754990	3.929,30	4059625813829	52
AX	35755180	213,80	4059625814574	54
42				
AX	42531000	456,90	4059625819494	58
AX	42531140	685,40	4059625823606	58
AX	42531250	685,40	4059625823590	58
AX	42531300	685,40	4059625823583	58
AX	42531310	685,40	4059625823576	58
AX	42531330	685,40	4059625823569	58
AX	42531340	685,40	4059625823552	58
AX	42531670	639,70	4059625823545	58
AX	42531800	685,40	4059625823538	58
AX	42531820	685,40	4059625823521	58
AX	42531950	685,40	4059625823514	58
AX	42531990	685,40	4059625823507	58

AXOR



AXOR Archivio



AXOR Archivio : une archive intemporelle, revisitée

AXOR Archivio conçu par Barber Osgerby distille des décennies de design dans un langage raffiné et contemporain. Tirant son inspiration de formes historiques, de silhouettes d'archives et de détails classiques, la collection célèbre un design intemporel, alliant des formes douces et fluides à des proportions durables et des touches décoratives raffinées. Cela donne lieu à un design de transition qui trouve sa place dans tous les intérieurs, quelle que soit l'époque. Qu'elles soient dotées de poignées en croix distinctives ou de poignées à levier lisses et relevées, chaque pièce invite au toucher et offre une sensation de précision apaisante dans son utilisation quotidienne. Disponible dans une large gamme de variantes de produits et de types d'installation, cette collection complète offre une polyvalence, une flexibilité et une liberté de choix remarquables.

Design: Barber Osgerby

Mitigeur de lavabo 3 trous



Avec son design intemporel, AXOR Archivio trouve un équilibre élégant entre charme traditionnel et sophistication moderne, ce qui crée une présence discrète mais indéniable, une nouvelle familiarité, autour du lavabo, de la baignoire et de la douche.

Mitigeur de lavabo monocommande



Douche de tête




Mitigeurs de lavabo CoolStart

Caractéristiques de toutes les variantes

/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ cartouche céramique

/ limiteur de température réglable
/ type de raccordement: flexibles de
raccordement G 3/8"

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution
Substantielle (SC)



Caractéristiques Particulières

Technologies

CoolStart

EcoSmart

AirPower

Comfort Zone

Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
90	129	78	écoulement libre	■	-	Chrome	Q3/2026	34005000	481,10
						Brushed Bronze	Q3/2026	34005140	721,70
						Brushed Gold Optic	Q3/2026	34005250	721,70
						Polished Red Gold	Q3/2026	34005300	721,70
						Brushed Red Gold	Q3/2026	34005310	721,70
						Polished Black Chrome	Q3/2026	34005330	721,70
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	34005340	721,70
						Stainless Steel Optic	Q3/2026	34005800	721,70
						Brushed Nickel	Q3/2026	34005820	721,70
						Brushed Brass	Q3/2026	34005950	721,70
						Polished Gold Optic	Q3/2026	34005990	721,70
						AXOR FinishPlus		34005XXX	721,70
90	129	78	avec tirette	■	-	Chrome	Q3/2026	34002000	481,10
						Brushed Bronze	Q3/2026	34002140	721,70
						Brushed Gold Optic	Q3/2026	34002250	721,70
						Polished Red Gold	Q3/2026	34002300	721,70
						Brushed Red Gold	Q3/2026	34002310	721,70
						Polished Black Chrome	Q3/2026	34002330	721,70
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	34002340	721,70
						Stainless Steel Optic	Q3/2026	34002800	721,70
						Brushed Nickel	Q3/2026	34002820	721,70
						Brushed Brass	Q3/2026	34002950	721,70
						Polished Gold Optic	Q3/2026	34002990	721,70
						AXOR FinishPlus		34002XXX	721,70

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Mitigeurs de lavabo CoolStart


Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	CoolStart	Pour vasques	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
170	149	168	écoulement libre	■	-	 Chrome	Q3/2026	34008000	534,60
						 Brushed Bronze	Q3/2026	34008140	801,90
						 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34008250	801,90
						 Polished Red Gold	Q3/2026	34008300	801,90
						 Brushed Red Gold	Q3/2026	34008310	801,90
						 Polished Black Chrome	Q3/2026	34008330	801,90
						 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34008340	801,90
						 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34008800	801,90
						 Brushed Nickel	Q3/2026	34008820	801,90
						 Brushed Brass	Q3/2026	34008950	801,90
						 Polished Gold Optic	Q3/2026	34008990	801,90
						 AXOR FinishPlus		34008XXX	801,90
170	149	168	avec tirette	■	-	 Chrome	Q3/2026	34007000	534,60
						 Brushed Bronze	Q3/2026	34007140	801,90
						 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34007250	801,90
						 Polished Red Gold	Q3/2026	34007300	801,90
						 Brushed Red Gold	Q3/2026	34007310	801,90
						 Polished Black Chrome	Q3/2026	34007330	801,90
						 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34007340	801,90
						 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34007800	801,90
						 Brushed Nickel	Q3/2026	34007820	801,90
						 Brushed Brass	Q3/2026	34007950	801,90
						 Polished Gold Optic	Q3/2026	34007990	801,90
						 AXOR FinishPlus		34007XXX	801,90
250	159	248	écoulement libre	■	■	 Chrome	Q3/2026	34011000	588,10
						 Brushed Bronze	Q3/2026	34011140	882,10
						 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34011250	882,10
						 Polished Red Gold	Q3/2026	34011300	882,10
						 Brushed Red Gold	Q3/2026	34011310	882,10
						 Polished Black Chrome	Q3/2026	34011330	882,10
						 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34011340	882,10
						 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34011800	882,10
						 Brushed Nickel	Q3/2026	34011820	882,10
						 Brushed Brass	Q3/2026	34011950	882,10
						 Polished Gold Optic	Q3/2026	34011990	882,10
						 AXOR FinishPlus		34011XXX	882,20

Mitigeurs pour lavabo 2 poignées

Caractéristiques de toutes les variantes

- / zone de rotation réglable sur 4 positions
60°, 110°, 150° ou 360°
/ type de jet: jet normal
/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
/ garniture de vidage G 1 1/4"
/ type de raccordement: flexibles de
raccordement G 3/8"
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution
Substantielle (SC)



Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Bonde de vidage	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
170	125	169	avec tirette	Chrome	Q3/2026	34015000	588,10
				Brushed Bronze	Q3/2026	34015140	882,10
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34015250	882,10
				Polished Red Gold	Q3/2026	34015300	882,10
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34015310	882,10
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34015330	882,10
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34015340	882,10
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34015800	882,10
				Brushed Nickel	Q3/2026	34015820	882,10
				Brushed Brass	Q3/2026	34015950	882,10
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34015990	882,10
				AXOR FinishPlus		34015XXX	882,20
210	178	209	avec tirette	Chrome	Q3/2026	34022000	641,60
				Brushed Bronze	Q3/2026	34022140	962,20
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34022250	962,20
				Polished Red Gold	Q3/2026	34022300	962,20
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34022310	962,20
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34022330	962,20
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34022340	962,20
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34022800	962,20
				Brushed Nickel	Q3/2026	34022820	962,20
				Brushed Brass	Q3/2026	34022950	962,20
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34022990	962,20
				AXOR FinishPlus		34022XXX	962,40

Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

- / ComfortZone: 30

/ projection: 139 mm

/ hauteur du bec: 27 mm


/ type de jet: jet normal
- / débit maximal à 3 bars: 5 l/min

/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°


/ garniture de vidage G 1 1/4"
- / type de raccordement: flexibles de raccordement G 3/8"

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)


poignée à levier



poignée en croix



Caractéristiques Particulières



Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
30	139	27	poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34026000	694,90
				Brushed Bronze	Q3/2026	34026140	1.042,50
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34026250	1.042,50
				Polished Red Gold	Q3/2026	34026300	1.042,50
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34026310	1.042,50
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34026330	1.042,50
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34026340	1.042,50
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34026800	1.042,50
				Brushed Nickel	Q3/2026	34026820	1.042,50
				Brushed Brass	Q3/2026	34026950	1.042,50
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34026990	1.042,50
				AXOR FinishPlus		34026XXX	1.042,40
30	139	27	croix	Chrome	Q3/2026	34024000	694,90
				Brushed Bronze	Q3/2026	34024140	1.042,50
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34024250	1.042,50
				Polished Red Gold	Q3/2026	34024300	1.042,50
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34024310	1.042,50
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34024330	1.042,50
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34024340	1.042,50
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34024800	1.042,50
				Brushed Nickel	Q3/2026	34024820	1.042,50
				Brushed Brass	Q3/2026	34024950	1.042,50
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34024990	1.042,50
				AXOR FinishPlus		34024XXX	1.042,40

Mitigeurs lavabo 3 trous

Caractéristiques de toutes les variantes

- / ComfortZone: 190

/ hauteur du bec: 190 mm


/ type de jet: jet normal

/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- / avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°


/ garniture de vidage G 1 1/4"

/ type de raccordement: flexibles de raccordement G 3/8"
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

poignée à levier



poignée en croix



Caractéristiques Particulières



Aperçu des variantes

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
210	190	190	poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34029000	801,90
				Brushed Bronze	Q3/2026	34029140	1.202,90
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34029250	1.202,90
				Polished Red Gold	Q3/2026	34029300	1.202,90
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34029310	1.202,90
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34029330	1.202,90
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34029340	1.202,90
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34029800	1.202,90
				Brushed Nickel	Q3/2026	34029820	1.202,90
				Brushed Brass	Q3/2026	34029950	1.202,90
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34029990	1.202,90
				AXOR FinishPlus		34029XXX	1.202,90
210	178	190	croix	Chrome	Q3/2026	34027000	801,90
				Brushed Bronze	Q3/2026	34027140	1.202,90
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34027250	1.202,90
				Polished Red Gold	Q3/2026	34027300	1.202,90
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34027310	1.202,90
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34027330	1.202,90
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34027340	1.202,90
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34027800	1.202,90
				Brushed Nickel	Q3/2026	34027820	1.202,90
				Brushed Brass	Q3/2026	34027950	1.202,90
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34027990	1.202,90
				AXOR FinishPlus		34027XXX	1.202,90

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques de toutes les variantes

- / type de jet: jet normal

/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min

/ cartouche céramique


/ limiteur de température réglable
- / bonde à écoulement libre

/ type de raccordement: corps d'encastrement



/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du corps d'encastrement
- / mélangeur d'eau quand la poignée est en position horizontale

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

160



220



Caractéristiques Particulières



Technologies



Aperçu des variantes

Projection (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
160	Chrome	Q3/2026	34038000	481,10
	Brushed Bronze	Q3/2026	34038140	721,70
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34038250	721,70
	Polished Red Gold	Q3/2026	34038300	721,70
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34038310	721,70
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34038330	721,70
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34038340	721,70
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34038800	721,70
	Brushed Nickel	Q3/2026	34038820	721,70
	Brushed Brass	Q3/2026	34038950	721,70
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34038990	721,70
	AXOR FinishPlus		34038XXX	721,70

Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Aperçu des variantes

Projection (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
220	 Chrome	Q3/2026	34039000	534,60
	 Brushed Bronze	Q3/2026	34039140	801,90
	 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34039250	801,90
	 Polished Red Gold	Q3/2026	34039300	801,90
	 Brushed Red Gold	Q3/2026	34039310	801,90
	 Polished Black Chrome	Q3/2026	34039330	801,90
	 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34039340	801,90
	 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34039800	801,90
	 Brushed Nickel	Q3/2026	34039820	801,90
	 Brushed Brass	Q3/2026	34039950	801,90
	 Polished Gold Optic	Q3/2026	34039990	801,90
	 AXOR FinishPlus		34039XXX	801,90

 A compléter avec	Réf.	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo pour montage mural encastré	13623180	260,70

Mitigeurs de lavabo 3 trous pour montage encastré mural

Caractéristiques de toutes les variantes


- / type de jet: jet normal

/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min


/ avec mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- / bonde à écoulement libre

/ type de raccordement: corps d'encastrement
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)

160 avec poignées en croix



220 avec poignées en croix



Caractéristiques Particulières



Technologies



Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
160	poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34034000	641,60
		Brushed Bronze	Q3/2026	34034140	962,20
		Brushed Gold Optic	Q3/2026	34034250	962,20
		Polished Red Gold	Q3/2026	34034300	962,20
		Brushed Red Gold	Q3/2026	34034310	962,20
		Polished Black Chrome	Q3/2026	34034330	962,20
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	34034340	962,20
		Stainless Steel Optic	Q3/2026	34034800	962,20
		Brushed Nickel	Q3/2026	34034820	962,20
		Brushed Brass	Q3/2026	34034950	962,20
		Polished Gold Optic	Q3/2026	34034990	962,20
		AXOR FinishPlus		34034XXX	962,40
160	croix	Chrome	Q3/2026	34033000	641,60
		Brushed Bronze	Q3/2026	34033140	962,20
		Brushed Gold Optic	Q3/2026	34033250	962,20
		Polished Red Gold	Q3/2026	34033300	962,20
		Brushed Red Gold	Q3/2026	34033310	962,20
		Polished Black Chrome	Q3/2026	34033330	962,20
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	34033340	962,20
		Stainless Steel Optic	Q3/2026	34033800	962,20
		Brushed Nickel	Q3/2026	34033820	962,20
		Brushed Brass	Q3/2026	34033950	962,20
		Polished Gold Optic	Q3/2026	34033990	962,20
		AXOR FinishPlus		34033XXX	962,40

Mitigeurs de lavabo 3 trous pour montage encastré mural

Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
220	poignée à levier	 Chrome	Q3/2026	34037000	694,90
		 Brushed Bronze	Q3/2026	34037140	1.042,50
		 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34037250	1.042,50
		 Polished Red Gold	Q3/2026	34037300	1.042,50
		 Brushed Red Gold	Q3/2026	34037310	1.042,50
		 Polished Black Chrome	Q3/2026	34037330	1.042,50
		 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34037340	1.042,50
		 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34037800	1.042,50
		 Brushed Nickel	Q3/2026	34037820	1.042,50
		 Brushed Brass	Q3/2026	34037950	1.042,50
		 Polished Gold Optic	Q3/2026	34037990	1.042,50
		 AXOR FinishPlus		34037XXX	1.042,40
220	croix	 Chrome	Q3/2026	34036000	694,90
		 Brushed Bronze	Q3/2026	34036140	1.042,50
		 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34036250	1.042,50
		 Polished Red Gold	Q3/2026	34036300	1.042,50
		 Brushed Red Gold	Q3/2026	34036310	1.042,50
		 Polished Black Chrome	Q3/2026	34036330	1.042,50
		 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34036340	1.042,50
		 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34036800	1.042,50
		 Brushed Nickel	Q3/2026	34036820	1.042,50
		 Brushed Brass	Q3/2026	34036950	1.042,50
		 Polished Gold Optic	Q3/2026	34036990	1.042,50
		 AXOR FinishPlus		34036XXX	1.042,40

! A compléter avec			Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		10303180	291,90
Options			Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité		96383000	41,40
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré		96259000	69,50

Mitigeur bidet avec garniture de vidage

Caractéristiques de toutes les variantes

- / comprenant: mitigeur de bidet, Bonde de vidage

/ projection: 113 mm

/ avec bec fixe

/ articulation à pivot
- / type de jet: jet normal


/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min

/ cartouche céramique

/ limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané

/ garniture de vidage G 1 1/4"

/ EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribution Substantielle (SC)



Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Projection (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
113	Chrome	Q3/2026	34201000	481,10
	Brushed Bronze	Q3/2026	34201140	721,70
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34201250	721,70
	Polished Red Gold	Q3/2026	34201300	721,70
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34201310	721,70
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34201330	721,70
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34201340	721,70
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34201800	721,70
	Brushed Nickel	Q3/2026	34201820	721,70
	Brushed Brass	Q3/2026	34201950	721,70
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34201990	721,70
	AXOR FinishPlus		34201XXX	721,70


Mélangeur bain à 2 poignées à poser, avec poignées en croix

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: mélangeur de douches à deux poignées posé au sol, douche à main, flexible de douche, support pour tête de douche

/ projection: 218 mm
/ type de jet du mitigeur: jet laminaire
/ débit maximal à 3 bars: 20 l/min

/ Cartouche céramique
/ clapet anti-retour
/ montage sur gorge



Types de jet



Projection (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
218	Chrome	Q3/2026	34040000	2.459,20
	Brushed Bronze	Q3/2026	34040140	3.688,70
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34040250	3.688,70
	Polished Red Gold	Q3/2026	34040300	3.688,70
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34040310	3.688,70
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34040330	3.688,70
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34040340	3.688,70
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34040800	3.688,70
	Brushed Nickel	Q3/2026	34040820	3.688,70
	Brushed Brass	Q3/2026	34040950	3.688,70
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34040990	3.688,70
	AXOR FinishPlus		34040XXX	3.688,80

⚠ A compléter avec

	Corps d'encastrement pour mitigeur/thermostatique à poser	Réf.	Euro
		10452180	571,50

Options



	Manchon d'étanchéité pour corps d'encastrement 10452180	Réf.	Euro
		96441000	160,30
	Rallonge 60 mm pour mitigeur de baignoire à poser	Réf.	Euro
		87858000	325,30

Robinetterie de bain 3 trous à montage mural encastré


Caractéristiques de toutes les variantes

- / projection: 220 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / disques céramiques chaud/froid 90°
- / montage mural

poignée à levier



poignée en croix



Technologies



Aperçu des variantes

Projection (mm)	modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
220	poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34047000	823,30
		Brushed Bronze	Q3/2026	34047140	1.234,90
		Brushed Gold Optic	Q3/2026	34047250	1.234,90
		Polished Red Gold	Q3/2026	34047300	1.234,90
		Brushed Red Gold	Q3/2026	34047310	1.234,90
		Polished Black Chrome	Q3/2026	34047330	1.234,90
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	34047340	1.234,90
		Stainless Steel Optic	Q3/2026	34047800	1.234,90
		Brushed Nickel	Q3/2026	34047820	1.234,90
		Brushed Brass	Q3/2026	34047950	1.234,90
		Polished Gold Optic	Q3/2026	34047990	1.234,90
		AXOR FinishPlus		34047XXX	1.235,00
220	croix	Chrome	Q3/2026	34046000	823,30
		Brushed Bronze	Q3/2026	34046140	1.234,90
		Brushed Gold Optic	Q3/2026	34046250	1.234,90
		Polished Red Gold	Q3/2026	34046300	1.234,90
		Brushed Red Gold	Q3/2026	34046310	1.234,90
		Polished Black Chrome	Q3/2026	34046330	1.234,90
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	34046340	1.234,90
		Stainless Steel Optic	Q3/2026	34046800	1.234,90
		Brushed Nickel	Q3/2026	34046820	1.234,90
		Brushed Brass	Q3/2026	34046950	1.234,90
		Polished Gold Optic	Q3/2026	34046990	1.234,90
		AXOR FinishPlus		34046XXX	1.235,00

Robinetterie de bain 3 trous à montage mural encastré

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	Corps d'encastrement pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	10303180	291,90
Options		Réf.	Euro
	Manchon d'étanchéité	96383000	41,40
	AXOR Starck Rallonge (paire) pour mélangeur 3 trous pour montage mural encastré	96259000	69,50



Bec déverseur pour baignoire

Caractéristiques de toutes les variantes

/ projection: 220 mm

/ montage mural

/ type de jet: jet normal



Technologies



Projection (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
220	Chrome	Q3/2026	34048000	267,30
	Brushed Bronze	Q3/2026	34048140	401,00
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34048250	401,00
	Polished Red Gold	Q3/2026	34048300	401,00
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34048310	401,00
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34048330	401,00
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34048340	401,00
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34048800	401,00
	Brushed Nickel	Q3/2026	34048820	401,00
	Brushed Brass	Q3/2026	34048950	401,00
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34048990	401,00
	AXOR FinishPlus		34048XXX	401,00

Thermostatiques mural encastré


Caractéristiques de toutes les variantes

/ cartouche thermostatique SMTC
 / alignement de la rosace de +/- 3°
 / installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté


/ poignées toujours à la même hauteur quelle que soit la profondeur d'installation du corps d'encastrement
 / utilisable comme mitigeur de douche ou de bain
 / Fonction safety stop à 40 °C

/ limiteur de température réglable
 / matériau des poignées: métallique
 / matériau rosace: métallique
 / type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01400180)

1 système




2 systèmes



Caractéristiques Particulières



Technologies



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Thermostatiques mural encastré

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
1 système	—	21,3	 Chrome	Q3/2026	34049000	748,40
			 Brushed Bronze	Q3/2026	34049140	1.122,70
			 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34049250	1.122,70
			 Polished Red Gold	Q3/2026	34049300	1.122,70
			 Brushed Red Gold	Q3/2026	34049310	1.122,70
			 Polished Black Chrome	Q3/2026	34049330	1.122,70
			 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34049340	1.122,70
			 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34049800	1.122,70
			 Brushed Nickel	Q3/2026	34049820	1.122,70
			 Brushed Brass	Q3/2026	34049950	1.122,70
			 Polished Gold Optic	Q3/2026	34049990	1.122,70
			 AXOR FinishPlus		34049XXX	1.122,60
2 systèmes	—	25,7	 Chrome	Q3/2026	34050000	855,40
			 Brushed Bronze	Q3/2026	34050140	1.283,00
			 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34050250	1.283,00
			 Polished Red Gold	Q3/2026	34050300	1.283,00
			 Brushed Red Gold	Q3/2026	34050310	1.283,00
			 Polished Black Chrome	Q3/2026	34050330	1.283,00
			 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34050340	1.283,00
			 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34050800	1.283,00
			 Brushed Nickel	Q3/2026	34050820	1.283,00
			 Brushed Brass	Q3/2026	34050950	1.283,00
			 Polished Gold Optic	Q3/2026	34050990	1.283,00
			 AXOR FinishPlus		34050XXX	1.283,10
2 systèmes	■	25,7	 Chrome	Q3/2026	34051000	908,90
			 Brushed Bronze	Q3/2026	34051140	1.363,20
			 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34051250	1.363,20
			 Polished Red Gold	Q3/2026	34051300	1.363,20
			 Brushed Red Gold	Q3/2026	34051310	1.363,20
			 Polished Black Chrome	Q3/2026	34051330	1.363,20
			 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34051340	1.363,20
			 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34051800	1.363,20
			 Brushed Nickel	Q3/2026	34051820	1.363,20
			 Brushed Brass	Q3/2026	34051950	1.363,20
			 Polished Gold Optic	Q3/2026	34051990	1.363,20
			 AXOR FinishPlus		34051XXX	1.363,40

 A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR iBox universal 2 Corps d'encastrement	01400180	140,20

Modules thermostatiques pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: thermostatique, robinet d'arrêt
/ 2 systèmes
/ utilisation simultanée de 2 systèmes
/ cartouche thermostatique SMTC
/ débit par fonction: 27 l/min


/ débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
/ pression dynamique maximale: 10 bars
/ combinaison d'un thermostatique highflow avec robinet d'arrêt pour la commande de 2 systèmes

/ convient à une installation horizontale ou verticale
/ Fonction safety stop à 40 °C
/ limiteur de température réglable
/ dimension du raccordement: DN20
/ type de raccordement: corps d'encastrement

poignée à levier




poignée en croix



Caractéristiques Particulières



Technologies



Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34143000	908,90
	Brushed Bronze	Q3/2026	34143140	1.363,20
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34143250	1.363,20
	Polished Red Gold	Q3/2026	34143300	1.363,20
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34143310	1.363,20
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34143330	1.363,20
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34143340	1.363,20
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34143800	1.363,20
	Brushed Nickel	Q3/2026	34143820	1.363,20
	Brushed Brass	Q3/2026	34143950	1.363,20
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34143990	1.363,20
	AXOR FinishPlus		34143XXX	1.363,40
croix	Chrome	Q3/2026	34142000	908,90
	Brushed Bronze	Q3/2026	34142140	1.363,20
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34142250	1.363,20
	Polished Red Gold	Q3/2026	34142300	1.363,20
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34142310	1.363,20
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34142330	1.363,20
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34142340	1.363,20
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34142800	1.363,20
	Brushed Nickel	Q3/2026	34142820	1.363,20
	Brushed Brass	Q3/2026	34142950	1.363,20
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34142990	1.363,20
	AXOR FinishPlus		34142XXX	1.363,40

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Modules thermostatiques pour installation encastrée


A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique à encastrer pour 2 systèmes	48720180	840,30

Options	Finition	Réf.	Euro
Bouton avec symbole de douche à main	 Matt White	85340700	28,50
Bouton avec symbole douche de tête	 Matt White	85341700	28,50
Bouton avec symbole de douche latérale	 Matt White	85342700	28,50
Bouton avec symbol bain	 Matt White	85343700	28,50


Modules thermostatiques pour installation encastrée

Caractéristiques de toutes les variantes		
/ comprenant: thermostatique, robinet d'arrêt	/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar	/ Fonction safety stop à 40 °C
/ 3 systèmes	/ pression dynamique maximale: 10 bars	/ limiteur de température réglable
/ utilisation simultanée de 3 systèmes	/ combinaison d'un thermostat Highflow avec robinet d'arrêt et d'un clapet de dérivation	/ dimension du raccordement: DN20
/ cartouche thermostatique SMTC	Quattro pour 3 sorties	/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ débit par fonction: 27 l/min	/ convient à une installation horizontale ou verticale	
/ débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min		


poignée à levier



poignée en croix



Caractéristiques Particulières



Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
poignée à levier	 Chrome	Q3/2026	34147000	1.015,70
	 Brushed Bronze	Q3/2026	34147140	1.523,60
	 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34147250	1.523,60
	 Polished Red Gold	Q3/2026	34147300	1.523,60
	 Brushed Red Gold	Q3/2026	34147310	1.523,60
	 Polished Black Chrome	Q3/2026	34147330	1.523,60
	 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34147340	1.523,60
	 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34147800	1.523,60
	 Brushed Nickel	Q3/2026	34147820	1.523,60
	 Brushed Brass	Q3/2026	34147950	1.523,60
	 Polished Gold Optic	Q3/2026	34147990	1.523,60
	 AXOR FinishPlus		34147XXX	1.523,60

Modules thermostatiques pour installation encastrée

Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
croix	 Chrome	Q3/2026	34146000	1.015,70
	 Brushed Bronze	Q3/2026	34146140	1.523,60
	 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34146250	1.523,60
	 Polished Red Gold	Q3/2026	34146300	1.523,60
	 Brushed Red Gold	Q3/2026	34146310	1.523,60
	 Polished Black Chrome	Q3/2026	34146330	1.523,60
	 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34146340	1.523,60
	 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34146800	1.523,60
	 Brushed Nickel	Q3/2026	34146820	1.523,60
	 Brushed Brass	Q3/2026	34146950	1.523,60
	 Polished Gold Optic	Q3/2026	34146990	1.523,60
	 AXOR FinishPlus		34146XXX	1.523,60

 A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR One Corps d'encastrement pour module thermostatique à encastrer pour 3 systèmes	48710180	985,70

Options	Finition	Réf.	Euro
Bouton avec symbole de douche à main	 Matt White	85340700	28,50
Bouton avec symbole douche de tête	 Matt White	85341700	28,50
Bouton avec symbole de douche latérale	 Matt White	85342700	28,50
Bouton avec symbol bain	 Matt White	85343700	28,50

Thermostatiques mural encastré

Caractéristiques de toutes les variantes

- / cartouche thermostatique SMTc

/ débit maximal à 3 bars: 59 l/min

/ pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- / pression dynamique maximale: 10 bars


/ Fonction safety stop à 40 °C

/ limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour


/ dimension du raccordement: DN20

/ type de raccordement: corps d'encastrement

poignée à levier



poignée en croix



Technologies



Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34153000	556,00
	Brushed Bronze	Q3/2026	34153140	834,00
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34153250	834,00
	Polished Red Gold	Q3/2026	34153300	834,00
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34153310	834,00
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34153330	834,00
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34153340	834,00
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34153800	834,00
	Brushed Nickel	Q3/2026	34153820	834,00
	Brushed Brass	Q3/2026	34153950	834,00
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34153990	834,00
	AXOR FinishPlus		34153XXX	834,00
croix	Chrome	Q3/2026	34150000	556,00
	Brushed Bronze	Q3/2026	34150140	834,00
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34150250	834,00
	Polished Red Gold	Q3/2026	34150300	834,00
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34150310	834,00
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34150330	834,00
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34150340	834,00
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34150800	834,00
	Brushed Nickel	Q3/2026	34150820	834,00
	Brushed Brass	Q3/2026	34150950	834,00
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34150990	834,00
	AXOR FinishPlus		34150XXX	834,00

A compléter avec	Réf.	Euro
 AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour module thermostatique 120/120 mm	10754180	424,90

Robinets d'arrêt pour installation encastrée


Caractéristiques de toutes les variantes

/ contrôle du débit pour 1 système
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ pour une installation « libre », les corps d'encastrement réf. # 16973180, # 16974180 ou # 16970180 peuvent être utilisés


/ lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le module thermostatique
34142000, # 34143000, # 34146000 ou # 34147000, le corps d'encastrement # 10971180 est indispensable

/ lors d'une installation combinée (10 mm de distance) avec le module thermostatique
34150000 ou # 34153000, les corps d'encastrement # 10754180 et # 10971180 sont indispensables
/ matériau: métallique

poignée à levier



poignée en croix



Aperçu des variantes

modèle de poignée	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
poignée à levier	Chrome	Q3/2026	34152000	181,70
	Brushed Bronze	Q3/2026	34152140	272,60
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34152250	272,60
	Polished Red Gold	Q3/2026	34152300	272,60
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34152310	272,60
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34152330	272,60
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34152340	272,60
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34152800	272,60
	Brushed Nickel	Q3/2026	34152820	272,60
	Brushed Brass	Q3/2026	34152950	272,60
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34152990	272,60
	AXOR FinishPlus		34152XXX	272,60
croix	Chrome	Q3/2026	34151000	181,70
	Brushed Bronze	Q3/2026	34151140	272,60
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34151250	272,60
	Polished Red Gold	Q3/2026	34151300	272,60
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34151310	272,60
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34151330	272,60
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34151340	272,60
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34151800	272,60
	Brushed Nickel	Q3/2026	34151820	272,60
	Brushed Brass	Q3/2026	34151950	272,60
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34151990	272,60
	AXOR FinishPlus		34151XXX	272,60

⚠ A compléter avec (au choix)		Réf.	Euro
	AXOR ShowerSolutions Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt 120/120 mm - set de finition square	10971180	174,90
	Corps d'encastrement 52 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16973180	109,80
	Corps d'encastrement 40 l/min. pour robinet d'arrêt à disques céramiques (90°)	16974180	113,00
	Corps d'encastrement 130 l/min. pour robinet d'arrêt avec corps de fermeture	16970180	118,90

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Robinet d'arrêt pour installation encastrée

Options	Finition	Réf.	Euro
 Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt et Trio Stop/Quattro encastrés		92990000	64,50
Bouton avec symbole de douche à main	 Matt White	85340700	28,50
Bouton avec symbole douche de tête	 Matt White	85341700	28,50
Bouton avec symbole de douche latérale	 Matt White	85342700	28,50
Bouton avec symbol bain	 Matt White	85343700	28,50


Douches de tête 1 jet

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 245 mm
 / type de jet: PowderRain
 / FlexPower : les embouts s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et en se fermant

/ QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des embouts
 / douche de tête orientable
 / matériau du disque de jet: métallique
 / disque de jet amovible pour le nettoyage aisé

/ installation: plafond ou mur
 / filetage de raccordement: G 1/2
 / convient au chauffe-eau instantané



Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Aperçu des variantes

Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
 240	1	PowderRain	8	 Chrome	Q3/2026	34054000	748,40
				 Brushed Bronze	Q3/2026	34054140	1.122,70
				 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34054250	1.122,70
				 Polished Red Gold	Q3/2026	34054300	1.122,70
				 Brushed Red Gold	Q3/2026	34054310	1.122,70
				 Polished Black Chrome	Q3/2026	34054330	1.122,70
				 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34054340	1.122,70
				 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34054800	1.122,70
				 Brushed Nickel	Q3/2026	34054820	1.122,70
				 Brushed Brass	Q3/2026	34054950	1.122,70
				 Polished Gold Optic	Q3/2026	34054990	1.122,70
				 AXOR FinishPlus		34054XXX	1.122,60
240	1	PowderRain	12	 Chrome	Q3/2026	34053000	748,40
				 Brushed Bronze	Q3/2026	34053140	1.122,70
				 Brushed Gold Optic	Q3/2026	34053250	1.122,70
				 Polished Red Gold	Q3/2026	34053300	1.122,70
				 Brushed Red Gold	Q3/2026	34053310	1.122,70
				 Polished Black Chrome	Q3/2026	34053330	1.122,70
				 Brushed Black Chrome	Q3/2026	34053340	1.122,70
				 Stainless Steel Optic	Q3/2026	34053800	1.122,70
				 Brushed Nickel	Q3/2026	34053820	1.122,70
				 Brushed Brass	Q3/2026	34053950	1.122,70
				 Polished Gold Optic	Q3/2026	34053990	1.122,70
				 AXOR FinishPlus		34053XXX	1.122,60

Douches de tête 1 jet

⚠ A compléter avec (au choix)		Finition	Réf.	Euro	
	AXOR Archivio Bras de douche 389 mm	 Chrome	34059000	149,60	
		 Brushed Bronze	34059140	224,50	
		 Brushed Gold Optic	34059250	224,50	
		 Polished Red Gold	34059300	224,50	
		 Brushed Red Gold	34059310	224,50	
		 Polished Black Chrome	34059330	224,50	
		 Brushed Black Chrome	34059340	224,50	
		 Stainless Steel Optic	34059800	224,50	
		 Brushed Nickel	34059820	224,50	
		 Brushed Brass	34059950	224,50	
		 Polished Gold Optic	34059990	224,50	
		 AXOR FinishPlus	34059XXX	224,40	
			AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 100 mm	 Chrome	26432000
 AXOR FinishPlus	26432XXX			318,80	
	AXOR ShowerSolutions Bras de douche plafond S 300 mm	 Chrome	26433000	283,10	
		 AXOR FinishPlus	26433XXX	424,70	
Options		Pour	Finition	Réf.	Euro
	AXOR Archivio Bras de douche 389 mm	34054XXX	 Brushed Bronze	34059140	224,50
			 AXOR FinishPlus	34059XXX	224,40

Bras de douche 389 mm


Caractéristiques de toutes les variantes

/ longueur: 389 mm

/ matériau: métallique

/ type de raccordement: G 1/2

/ modèle: angle à 90°



longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
389	Chrome	Q3/2026	34059000	149,60
	Brushed Bronze	Q3/2026	34059140	224,50
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34059250	224,50
	Polished Red Gold	Q3/2026	34059300	224,50
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34059310	224,50
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34059330	224,50
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34059340	224,50
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34059800	224,50
	Brushed Nickel	Q3/2026	34059820	224,50
	Brushed Brass	Q3/2026	34059950	224,50
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34059990	224,50
	AXOR FinishPlus		34059XXX	224,40

Douche à main 85 1jet EcoSmart

Caractéristiques de toutes les variantes

/ taille de la tête de douche: 85 mm

/ type de jet: Rain

/ régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)

/ débit maximal à 3 bars: 8 l/min

/ matériau : métal


/ avec circulation de l'eau interne

/ lave-filtre rinçable

/ filetage de raccordement: G 1/2

/ convient au chauffe-eau instantané

/ EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet



Taille de la tête de douche	Nombre de jets	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
85	1	Rain	8	Chrome	Q3/2026	34060000	160,30
				Brushed Bronze	Q3/2026	34060140	240,60
				Brushed Gold Optic	Q3/2026	34060250	240,60
				Polished Red Gold	Q3/2026	34060300	240,60
				Brushed Red Gold	Q3/2026	34060310	240,60
				Polished Black Chrome	Q3/2026	34060330	240,60
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	34060340	240,60
				Stainless Steel Optic	Q3/2026	34060800	240,60
				Brushed Nickel	Q3/2026	34060820	240,60
				Brushed Brass	Q3/2026	34060950	240,60
				Polished Gold Optic	Q3/2026	34060990	240,60
				AXOR FinishPlus		34060XXX	240,50

Set de douche 0,90 m avec douche à main 85 1jet EcoSmart

Caractéristiques de toutes les variantes

- / comprenant: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur

/ type de jet: Rain

/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.

/ réglable en hauteur
- / régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)

/ débit maximal à 3 bars: 8 l/min

/ supports muraux métalliques

/ porteur pour douche à main métallique


/ tube profilé: rond

/ longueur du tube: 995 mm
- / diamètre de la barre de douche: 22 mm

/ distance de perçage: 915 mm

/ flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés

/ EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Caractéristiques Particulières



Technologies



Types de jet




Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Taille de la tête de douche	Types de jets	Débit max. à 3 bars (l/min)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	90	915	Rain	8	Chrome	Q3/2026	34064000	491,80
					Brushed Bronze	Q3/2026	34064140	737,70
					Brushed Gold Optic	Q3/2026	34064250	737,70
					Polished Red Gold	Q3/2026	34064300	737,70
					Brushed Red Gold	Q3/2026	34064310	737,70
					Polished Black Chrome	Q3/2026	34064330	737,70
					Brushed Black Chrome	Q3/2026	34064340	737,70
					Stainless Steel Optic	Q3/2026	34064800	737,70
					Brushed Nickel	Q3/2026	34064820	737,70
					Brushed Brass	Q3/2026	34064950	737,70
					Polished Gold Optic	Q3/2026	34064990	737,70
					AXOR FinishPlus		34064XXX	737,70

*Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste AXOR FinishPlus au début du tarif.

Barre de douche 0,90 m avec flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: barre de douche, curseur, sortie murale, flexible de douche	/ longueur du tube: 985 mm	/ curseur réglable par plage
/ le raccord pivotant empêche le flexible de s’emmêler	/ diamètre de la barre de douche: 22 mm	/ supports muraux métalliques
/ pour les flexibles de douche avec écrou conique	/ tube profilé: rond	/ porteur pour douche à main métallique
	/ distance de perçage: 915 mm	
	/ longueur des flexibles: 1600 mm	



Longueur (m)	Longueur des flexibles (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
1,60	1600	Chrome	Q3/2026	34066000	363,60
		Brushed Bronze	Q3/2026	34066140	545,30
		Brushed Gold Optic	Q3/2026	34066250	545,30
		Polished Red Gold	Q3/2026	34066300	545,30
		Brushed Red Gold	Q3/2026	34066310	545,30
		Polished Black Chrome	Q3/2026	34066330	545,30
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	34066340	545,30
		Stainless Steel Optic	Q3/2026	34066800	545,30
		Brushed Nickel	Q3/2026	34066820	545,30
		Brushed Brass	Q3/2026	34066950	545,30
		Polished Gold Optic	Q3/2026	34066990	545,30
		AXOR FinishPlus		34066XXX	545,40


Fixfit Porter avec flexible de douche

Caractéristiques de toutes les variantes

/ pour tuyaux de douche à écrou cylindrique
/ fonction de support intégrée

/ métallique
/ clapet anti-retour

/ type de raccordement: G 1/2




Forme	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
rond	Chrome	Q4/2026	34109000	149,60
	Brushed Bronze	Q4/2026	34109140	224,50
	Brushed Gold Optic	Q4/2026	34109250	224,50
	Polished Red Gold	Q4/2026	34109300	224,50
	Brushed Red Gold	Q4/2026	34109310	224,50
	Polished Black Chrome	Q4/2026	34109330	224,50
	Brushed Black Chrome	Q4/2026	34109340	224,50
	Stainless Steel Optic	Q4/2026	34109800	224,50
	Brushed Nickel	Q4/2026	34109820	224,50
	Brushed Brass	Q4/2026	34109950	224,50
	Polished Gold Optic	Q4/2026	34109990	224,50
	AXOR FinishPlus		34109XXX	224,40

Raccord mural

Caractéristiques de toutes les variantes

/ coude de raccordement en métal / clapet anti-retour / type de raccordement: G 1/2




Forme	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
rond	Chrome	Q3/2026	34069000	48,10
	Brushed Bronze	Q3/2026	34069140	72,20
	Brushed Gold Optic	Q3/2026	34069250	72,20
	Polished Red Gold	Q3/2026	34069300	72,20
	Brushed Red Gold	Q3/2026	34069310	72,20
	Polished Black Chrome	Q3/2026	34069330	72,20
	Brushed Black Chrome	Q3/2026	34069340	72,20
	Stainless Steel Optic	Q3/2026	34069800	72,20
	Brushed Nickel	Q3/2026	34069820	72,20
	Brushed Brass	Q3/2026	34069950	72,20
	Polished Gold Optic	Q3/2026	34069990	72,20
	AXOR FinishPlus		34069XXX	72,20

Support mural

Caractéristiques

/ support fixe / matériau: métallique / pour flexibles de douche avec écrou conique / 2 points de fixation



Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q3/2026	34070000	123,00
Brushed Bronze	Q3/2026	34070140	184,40
Brushed Gold Optic	Q3/2026	34070250	184,40
Polished Red Gold	Q3/2026	34070300	184,40
Brushed Red Gold	Q3/2026	34070310	184,40
Polished Black Chrome	Q3/2026	34070330	184,40
Brushed Black Chrome	Q3/2026	34070340	184,40
Stainless Steel Optic	Q3/2026	34070800	184,40
Brushed Nickel	Q3/2026	34070820	184,40
Brushed Brass	Q3/2026	34070950	184,40
Polished Gold Optic	Q3/2026	34070990	184,40
AXOR FinishPlus		34070XXX	184,50

AXOR




AXOR Incava



AXOR Incava. Harmonieux. Subtil. Serein.

AXOR Incava, conçue par Antonio Citterio, inaugure une nouvelle ère pour la salle de bains en transformant l'espace douche en un lieu de sérénité et de rituel. Combinant trois fonctions distinctes, régulation thermostatique, douche à main et niche de rangement, cet objet architectural innovant s'intègre discrètement dans le mur, ce qui permet de se concentrer pleinement sur l'expérience de la douche. Conçue pour une intégration parfaite, une clarté visuelle et une facilité d'utilisation, AXOR Incava est hautement personnalisable et universellement compatible avec les collections et programmes AXOR.



*La technologie SafetyStop intégrée empêche le réglage de la température au-delà de 40 °C sans intervention délibérée, ce qui garantit une douche en toute sécurité à tout moment. Ce mécanisme est soumis à une usure matérielle, doit être correctement calibré et doit être remplacé tout au long de la durée de vie du produit.



Encastrée dans le mur, AXOR Incava prend la forme d'une rosace Softsquare qui ne dépasse que de 11 millimètres. Sa façade lisse et plane offre à l'utilisateur un module thermostatique intégré, une douche à main cachée et une grande niche de rangement de dix centimètres de profondeur.

Le module thermostatique est équipé de boutons en surface pour certaines fonctions, ainsi que de deux boutons poussoirs avec prises guillochées, l'une pour le débit d'eau et l'autre, avec mécanisme anti-brûlure intégré*, pour la température. La douche à main 1 jet encastrée avec flexible rétractable affleure la surface du panneau de

commande, ce qui la rend pratiquement invisible à l'œil nu. Facilement libéré grâce à un mécanisme à pression, il offre un jet PowderRain douce mais vivifiante. Idéale pour garder les produits de bain et de douche à portée de main, cette niche de rangement est équipée d'un système discret d'évacuation de l'eau et d'un éclairage d'ambiance en option compatible avec les variateurs d'intensité. La rosace, la plaque arrière de niche et les symboles de commande peuvent être personnalisés individuellement dans les finitions AXOR FinishPlus et personnalisés davantage via AXOR Signature.

* La technologie SafetyStop intégrée empêche le réglage de la température au-delà de 40 °C sans intervention délibérée, ce qui garantit une douche en toute sécurité à tout moment. Ce mécanisme est soumis à une usure matérielle, doit être correctement calibré et doit être remplacé tout au long de la durée de vie du produit.






Installation encastrée élégante



Douche à main rétractable




Solution produit 3 en 1




Tous les éléments fonctionnels sont installés dans une surface homogène qui ne dépasse que légèrement du mur, ce qui assure un aspect sobre et minimaliste.



Une fois retirée, la douche à main se verrouille en position : il n'est pas nécessaire de la maintenir sous tension.



Un module thermostatique, une douche à main et une niche de rangement harmonieusement combinés dans une unique solution encastrée.



Idéale pour les salles de bains et les douches, AXOR Incava comprend un set de finitions et un corps d'encastrement, chacun proposé en configuration à deux ou trois fonctions, avec ou sans éclairage d'ambiance. Le set de finitions est facilement démontable, ce qui permet d'accéder rapidement au corps d'encastrement pour la maintenance.

Système de douche avec thermostatique pour le modèle avec éclairage

Caractéristiques de toutes les variantes

- / comprenant: module thermostatique, douche à main, support pour tête de douche, niche murale

/ type de jet de la douche à main: PowderRain

/ débit maximal de la douche à main à 3 bars: 12,1 l/min.

/ Douche à main rétractable : la douche à main peut être décrochée, est extensible et peut se verrouiller en position (longueur d'extraction maximale de la douche à main : 1,20 m)

/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.

/ utilisation simultanée de plusieurs sorties

/ régulation de température

/ réglage du débit avec fonction stop

/ mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet
- / fonction SafetyStop à 40 °C

/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique

/ limiteur de température réglable

/ solution de produit 3 en 1 : trois systèmes essentielles - commande thermostatique, douche à main et niche de rangement - sont combinées en un seul module encastré élégant

/ Montage encastré élégant : une surface lisse ne ressortant que légèrement du mur

/ la paroi arrière peut être individualisée par le client

/ profondeur de la niche murale : 10 cm

/ si un matériau individuel est utilisé pour la paroi arrière : la profondeur de la niche murale de 10 cm est réduite par l'épaisseur du matériau individuel
- / avec diffuseur intégré dans la niche de rangement pour le placement de l'éclairage LED

/ la rosace métallique est facile à détacher pour des raisons d'entretien

/ installation: mural

/ installation insonorisée

/ type de raccordement: corps d'encastrement


/ matériau rosace: métallique

/ matérielles de la niche: matière synthétique et métallique


/ matériau du bouton poussoir: métallique

/ matériau du support pour tête de douche et de la douche à main : matière synthétique

2 systèmes



3 systèmes



Caractéristiques Particulières

Technologies

Types de jet

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	boutons-poussoirs inclus	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	23,5	Rain large, baignoire et douche à main	Chrome	2027	35744000	3.261,10
			Brushed Bronze	2027	35744140	4.330,30
			Brushed Gold Optic	2027	35744250	4.330,30
			Polished Red Gold	2027	35744300	4.330,30
			Brushed Red Gold	2027	35744310	4.330,30
			Polished Black Chrome	2027	35744330	4.330,30
			Brushed Black Chrome	2027	35744340	4.330,30
			Stainless Steel Optic	2027	35744800	4.330,30
			Brushed Nickel	2027	35744820	4.330,30
			Brushed Brass	2027	35744950	4.330,30
			Polished Gold Optic	2027	35744990	4.330,30

Système de douche avec thermostatique pour le modèle avec éclairage

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	boutons-poussoirs inclus	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro	
	3 systèmes	24,5	Rain large, Rain small, douche à main	 Chrome	2027	35740000	3.742,20
				 Brushed Bronze	2027	35740140	4.811,40
				 Brushed Gold Optic	2027	35740250	4.811,40
				 Polished Red Gold	2027	35740300	4.811,40
				 Brushed Red Gold	2027	35740310	4.811,40
				 Polished Black Chrome	2027	35740330	4.811,40
				 Brushed Black Chrome	2027	35740340	4.811,40
				 Stainless Steel Optic	2027	35740800	4.811,40
				 Brushed Nickel	2027	35740820	4.811,40
				 Brushed Brass	2027	35740950	4.811,40
				 Polished Gold Optic	2027	35740990	4.811,40
 A compléter avec				Pour	Réf.	Euro	
	AXOR Incava Corps d'encastrement pour système de douche 600/390 avec thermostatique pour 2 systèmes			35744XXX	35749180	1.924,60	
	AXOR Incava Set d'éclairage				35755180	213,80	
	AXOR Incava Corps d'encastrement pour système de douche 600/390 avec thermostatique pour 3 systèmes			35740XXX	35748180	1.924,60	
Options		Pour	Finition		Réf.	Euro	
AXOR Incava Tablette 100 mm			 Verre noir		35745600	149,60	
AXOR Incava Tablette 90 mm			 Verre noir		35747600	149,60	
AXOR Incava Set d'individualisation pour tablette					35753000	32,10	
	Combinaison de sécurité selon EN 1717	35744XXX			13077000	134,70	

Système de douche avec thermostatique

Caractéristiques de toutes les variantes

- / comprenant: module thermostatique, douche à main, support pour tête de douche, niche murale

/ type de jet de la douche à main: PowderRain

/ débit maximal de la douche à main à 3 bars: 12,1 l/min.

/ Douche à main rétractable : la douche à main peut être décrochée, est extensible et peut se verrouiller en position (longueur d'extraction maximale de la douche à main : 1,20 m)

/ QuickClean : Les dépôts calcaires peuvent simplement être enlevés par frottement avec le doigt.

/ utilisation simultanée de plusieurs sorties

/ régulation de température

/ réglage du débit avec fonction stop
- / mécanisme Marche/Arrêt : bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du robinet

/ fonction SafetyStop à 40 °C

/ le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique

/ limiteur de température réglable

/ solution de produit 3 en 1 : trois systèmes essentielles - commande thermostatique, douche à main et niche de rangement - sont combinées en un seul module encastré élégant

/ Montage encastré élégant : une surface lisse ne ressortant que légèrement du mur

/ la paroi arrière peut être individualisée par le client

/ profondeur de la niche murale : 10 cm
- / si un matériau individuel est utilisé pour la paroi arrière : la profondeur de la niche murale de 10 cm est réduite par l'épaisseur du matériau individuel

/ la rosace métallique est facile à détacher pour des raisons d'entretien

/ installation: mural

/ installation insonorisée

/ type de raccordement: corps d'encastrement


/ matériau rosace: métallique

/ matières de la niche: matière synthétique et métallique


/ matériau du bouton poussoir: métallique

/ matériau du support pour tête de douche et de la douche à main : matière synthétique

2 systèmes



3 systèmes



Caractéristiques Particulières

Technologies

Types de jet



Installation



Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	boutons-poussoirs inclus	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	23,5	Rain large, baignoire et douche à main	Chrome	2027	35754000	2.860,10
			Brushed Bronze	2027	35754140	3.929,30
			Brushed Gold Optic	2027	35754250	3.929,30
			Polished Red Gold	2027	35754300	3.929,30
			Brushed Red Gold	2027	35754310	3.929,30
			Polished Black Chrome	2027	35754330	3.929,30
			Brushed Black Chrome	2027	35754340	3.929,30
			Stainless Steel Optic	2027	35754800	3.929,30
			Brushed Nickel	2027	35754820	3.929,30
			Brushed Brass	2027	35754950	3.929,30
			Polished Gold Optic	2027	35754990	3.929,30

Système de douche avec thermostatique

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	boutons-poussoirs inclus	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
	3 systèmes	Rain large, Rain small, douche à main	 Chrome	2027	35751000	3.341,30
			 Brushed Bronze	2027	35751140	4.410,50
			 Brushed Gold Optic	2027	35751250	4.410,50
			 Polished Red Gold	2027	35751300	4.410,50
			 Brushed Red Gold	2027	35751310	4.410,50
			 Polished Black Chrome	2027	35751330	4.410,50
			 Brushed Black Chrome	2027	35751340	4.410,50
			 Stainless Steel Optic	2027	35751800	4.410,50
			 Brushed Nickel	2027	35751820	4.410,50
			 Brushed Brass	2027	35751950	4.410,50
			 Polished Gold Optic	2027	35751990	4.410,50

⚠ A compléter avec		Pour		Réf.	Euro	
	AXOR Incava Corps d'encastrement pour système de douche 600/390 avec thermostatique pour 2 systèmes			35754XXX	35749180	1.924,60
	AXOR Incava Corps d'encastrement pour système de douche 600/390 avec thermostatique pour 3 systèmes			35751XXX	35748180	1.924,60
Options		Pour	Finition	Réf.	Euro	
	AXOR Incava Tablette 100 mm		 Verre noir	35745600	149,60	
	AXOR Incava Tablette 90 mm		 Verre noir	35747600	149,60	
	AXOR Incava Set d'individualisation pour tablette			35753000	32,10	
	Combinaison de sécurité selon EN 1717	35754XXX		13077000	134,70	

Corps d'encastrement pour système de douche


Caractéristiques de toutes les variantes

/ comprenant: corps d'encastrement pour module thermostatique, sBox, flexible de douche
 / système d'installation pré-mur
 / le set d'éclairage 35755180 est nécessaire si le modèle de produit avec éclairage est requis


/ montage horizontal
 / profondeur de montage min: 154 mm
 / profondeur de montage max.: 182 mm
 / sBox pour un guidage silencieux, fluide et protège les flexibles

/ longueur d'extraction maximale de la douche à main : 1,20 m
 / débit maximal de la douche à main à 3 bars: 12,1 l/min.

2 systèmes



3 systèmes



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Corps d'encastrement pour système de douche

Aperçu des variantes

nombre de systèmes	Débit max. à 3 bars (l/min)	disponible à partir de	Réf.	Euro
2 systèmes	23,5	2027	35749180	1.924,60
3 systèmes	24,5	2027	35748180	1.924,60

⚠ A compléter avec



AXOR Incava Set d'éclairage

Réf.	Euro
35755180	213,80

Set d'éclairage

Caractéristiques

/ comprenant: tous les composants électroniques (contrôleur LED, bande LED, câble de raccordement, conduite) pour le modèle avec éclairage du système de douche AXOR Incava

/ pièce requise pour : corps d'encastrement et set de finition du système de douche AXOR Incava pour le modèle avec éclairage
/ voyant lumineux: bande LED
/ entrée: 100 - 305 V AC / 50 - 60 Hz / 2,1 A
/ sortie: 24 V DC / 25,2 W / 0,3 A

/ couleur claire: blanc neutre
/ couleur de la température: 3500 K
/ fonction variation d'intensité push
/ Respecter les lignes directrices de l'UE en matière d'écoconception : oui



disponible à partir de	Réf.	Euro
2027	35755180	213,80

Tablettes

Caractéristiques de toutes les variantes

/ matériau de la tablette: verre de sécurité

/ avec un manchon d'étanchéité en caoutchouc pour un ajustement serré et pour protéger le produit

Aperçu des variantes

Dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
100	● Verre noir	2027	35745600	149,60
90	● Verre noir	2027	35747600	149,60

Set d'individualisation pour tablette

Caractéristiques

/ le set d'individualisation est requis pour fixer un matériau individuel aux produits AXOR Incava en forme de tablette

/ non inclus: matériau individuel, colle

/ avec un manchon d'étanchéité en caoutchouc pour un ajustement serré et pour protéger le produit

disponible à partir de	Réf.	Euro
2027	35753000	32,10

AXOR




AXOR FlushPlate

AXOR FlushPlate : La touche finale parfaite

Fonctionnelle, élégante et universelle, AXOR FlushPlate de Barber Osgerby ajoute une touche distinctive et discrète à la salle de bains. Grâce aux boutons poussoirs d'une technologie raffinée et à sa construction robuste, le design transforme l'opération en une expérience sensorielle satisfaisante et sans effort. Une solution élégante qui s'harmonise avec tous les intérieurs de salle de bains. Disponible dans des variantes pour les systèmes de rinçage encastrés hansgrohe iFrame et Geberit Sigma, AXOR FlushPlate est un élément sophistiqué qui complète l'ensemble des collections AXOR.

Design : Barber Osgerby



Produits complémentaires

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESSORIES



AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSORIES



AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSORIES



Plaque de chasse d'eau pour iFrame universel


Caractéristiques

- / compatible avec hansgrohe iFrame universel

/ pour système de chasse d'eau à 2 volumes

/ matériau: métallique
- / dimensions: 164 x 246 x 12 mm (H x L x P)

/ commande de WC mécanique avec actionnement manuel de la chasse d'eau
- / opération: sur la plaque avec deux boutons-poussoirs



Finition	disponible à partir de	Réf.	Euro
Chrome	Q2/2026	42531000	456,90
Polished Gold Optic	Q2/2026	42531990	685,40
Brushed Bronze	Q2/2026	42531140	685,40
Brushed Nickel	Q2/2026	42531820	685,40
Brushed Black Chrome	Q2/2026	42531340	685,40
Matt Black	Q2/2026	42531670	639,70
Brushed Brass	Q2/2026	42531950	685,40
Stainless Steel Optic	Q2/2026	42531800	685,40
Polished Red Gold	Q2/2026	42531300	685,40
Polished Black Chrome	Q2/2026	42531330	685,40
Brushed Gold Optic	Q2/2026	42531250	685,40
Brushed Red Gold	Q2/2026	42531310	685,40
AXOR FinishPlus		42531XXX	685,40

⚠ A compléter avec		Réf.	Euro
	iFrame universel Réservoir de chasse d'eau encastré 1120 pour WC suspendu	01022180	257,00

Hansgrohe SA Riverside Business Park
Boulevard International 55K
1070 Anderlecht
Tél +32 2 543 01 40
info@hansgrohe.be

[AXOR-DESIGN.COM](https://www.axor-design.com)
[PRO.HANSGROHE.BE](https://www.pro.hansgrohe.be)