

AXOR



PRODUKTKATALOG 2023

Kontakt Daten Deutschland

Vertrieb & Service

Montag – Donnerstag 07:30 – 17:00
Freitag 07:30 – 15:30

Tel.: +49 7836 51-3124
Fax: +49 7836 51-1400
E-Mail: service@hansgrohe.de

Lieferzeiten, Stammdaten und aktuelle Verfügbarkeiten finden Sie unter www.shk-branchenportal.de

Den Online-Ersatzteilkatalog, Montage- und Serviceanleitungen sowie Maßzeichnungen finden Sie unter pro.axor-design.de

Meisterservice

Montag – Freitag 07:00 – 18:00

Tel.: +49 7836 51-1282
Fax: +49 7836 51-1440
E-Mail: meisterservice@hansgrohe.de

Technische Informationen erhalten Sie auch unter pro.axor-design.de

Projektberatung

Montag – Donnerstag 08:00 – 16:00
Freitag 08:00 – 15:00

Tel.: +49 7836 51-3126
Fax: +49 7836 51-1878
E-Mail: projekte@hansgrohe.de

Ausschreibungstexte und Planungsdaten finden Sie auch unter pro.axor-design.de

Kontakt Daten Österreich

Verkauf

Montag – Donnerstag 07:30 – 12:00
13:00 – 16:30
Freitag 07:30 – 12:00

Tel.: +43 2236 62830
Fax: +43 2236 61905
E-Mail: Bestellungen: orders@hansgrohe.at
E-Mail: Anfragen: info@hansgrohe.at

Den Online-Ersatzteilkatalog, Montage- und Serviceanleitungen sowie Maßzeichnungen finden Sie unter pro.hansgrohe.at/hansgrohe/ersatzteile

Technischer Service / Kundendienst

Montag – Donnerstag 07:30 – 12:00
13:00 – 16:30
Freitag 07:30 – 12:00

Tel.: +43 2236 6283050
Fax: +43 2236 61905
E-Mail: service@hansgrohe.at

Technische Informationen erhalten Sie auch unter pro.hansgrohe.at/service

Projekte

Montag – Donnerstag 07:30 – 12:00
13:00 – 16:30
Freitag 07:30 – 12:00

Tel.: +43 2236 6283040
Fax: +43 2236 61905
E-Mail: projekte@hansgrohe.at

Ausschreibungstexte und Planungsdaten finden Sie auch unter pro.hansgrohe.at/beratung

Aquademie & The Water Studio Hamburg

Hier geht es um Beratung, Begeisterung und Bedienung: Im stilwerk in Hamburg und in der Hansgrohe Aquademie in Schiltach sowie im Water Studio in Österreich werden unsere Produkte anschaulich präsentiert und erklärt. Viele davon in Funktion – wie in der Showerworld in Schiltach, wo nach Herzenslust die neuesten Duschprodukte ausprobiert werden können.

axor-design.de/service/showrooms
axor-design.at/service/showrooms

Talisman Prämienprogramm

Ab sofort sammeln Sanitär-Fachpartner auch mit AXOR Produkten Talismane, die bares Geld wert sind. Einfach und kostenlos anmelden und QR-Codes einscannen, die ausgewählten AXOR Produkten beiliegen. Anschließend werden die Talismane automatisch Ihrem Cashbackkonto gutgeschrieben.

pro.axor-design.de/service/talisman
pro.hansgrohe.at/service/talisman

Inhalt

MARKE AXOR	4
AXOR ONE	60
AXOR EDGE	88
AXOR MYEDITION	114
AXOR STARCK	136
AXOR STARCK ORGANIC	168
AXOR CITTERIO	188
AXOR CITTERIO E	226
AXOR CITTERIO M	254
AXOR URQUIOLA	276
AXOR MASSAUD	298
AXOR UNO	306
AXOR MONTREUX	340
AXOR SHOWERS / DURCHFLUSSDIAGRAMME	374
AXOR ACCESSOIRES	474
AXOR ELEKTRONIKARMATUREN	518
AXOR KÜCHENMISCHER	528
AXOR GRUNDKÖRPER UND EIN-, AB- UND ÜBERLAUFGARNITUREN	550
PLANUNG & INSTALLATION	588
AXOR INSPIRATION	612
AXOR DESIGNLEXIKON	626

In der modernen Badplanung geht es zunehmend um den Ausdruck des ganz eigenen Stils. Seit fast 30 Jahren steht AXOR für die Gestaltung von persönlichen Bädern. Dazu steht den Kunden ein beeindruckend großes Sortiment mit rund 2.000 Produkten aus den AXOR Kollektionen und AXOR Programmen zur Verfügung. In den Kollektions- und Programmübersichten des AXOR Produktkatalogs werden alle Produkte – von klassisch bis avantgardistisch – inklusive der wichtigsten Verkaufsargumente aufgeführt, um Ihre Kunden von AXOR zu überzeugen. Mit den Individualisierungsleistungen AXOR FinishPlus und AXOR Signature bietet AXOR noch mehr Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Bäder. Wie AXOR mit neuen Materialien die Armatur zu einem sinnlichen Erlebnis in Bezug auf Haptik und Optik macht, erfahren Sie ab Seite 22 im Kapitel Individualisierung. Unterstützung für die Duschplanung durch ausgewählte Produktkombinationen sowie konkrete Installationstipps finden Sie im Kapitel Planung und Installation. Im Kapitel AXOR Inspiration finden Sie Projekte aus aller Welt, die zeigen, wie AXOR Produkte zum individuellen Stil eines Hotels oder einer Residenz beitragen. Als Nachschlagewerk für Ihr Verkaufsgespräch mit designaffinen Kunden dient unser Designlexikon. Hier finden Sie farblich hervorgehobene Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen aus der Welt der Architektur und des Designs.

Für uns sind Räume mehr als ein Zuhause. Sie sind Quellen der Inspiration, die aus ganz alltäglichen Handlungen bewusste Rituale werden lassen. Die Objekte, die dabei benutzt werden, spiegeln nicht nur den Geschmack, sondern die Persönlichkeit ihrer Bewohner wider.

From personalities –

Unsere ikonischen Objekte für luxuriöse Bäder und Küchen entstehen in Zusammenarbeit mit einigen der besten Designer unserer Zeit, deren Ideen unsere Wahrnehmungsgewohnheiten herausfordern und unseren Alltag verändern. Menschen, die Individualität leben und Design als Ausdruck von Persönlichkeit verstehen.

for personalities

Bad und Küche gehören zu den intimsten Lebensräumen, in denen wir uns oft einfach um uns selbst kümmern. Das Element Wasser, mit dem wir dies tun, ist ein kostbares Gut. Durch herausragendes Design geben wir ihm eine Form, die diese Wertschätzung unmissverständlich ausdrückt.

VON PERSÖNLICHKEITEN FÜR PERSÖNLICHKEITEN

Die AXOR Erfolgsgeschichte

Seit fast 30 Jahren unterstützt AXOR Architekten, Interior Designer und anspruchsvolle Kunden dabei, ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Wie keine andere Marke hat AXOR das Design und das Verständnis von Armaturen und Bädern nachhaltig verändert – vom funktionalen Sanitärraum hin zum individuellen Wohlfühlort.

1981 beauftragt Klaus Grohe die erste Designarmatur für die Hansgrohe Group: Allegroh, gestaltet von Esslinger Design, Ursprung des berühmten Designbüros Frog Design. Die erste Armaturenkollektion in Farbe, UNO, wird zur innovativen Sensation im Markt. In den 90er-Jahren entwickelt sich Design zum Markenzeichen für Prestige und Klaus Grohe entdeckt das Potenzial für die Sanitärbranche. Damit beginnt die Erfolgsgeschichte von AXOR als Designmarke für luxuriöse Produkte, die das Bad und die Küche persönlicher machen – inspiriert und geschaffen von weltbekannten, renommierten Designerpersönlichkeiten.



- 2006 AXOR Massaud und AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – das erste Brausenprogramm
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream sowie Produkt-einführung der AXOR Showers designed by Front und Nendo

1993

Gründung
Marke AXOR

2003

AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: Präsentation mit dem Salon d'eau von Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream mit PHOENIX – ein innovatives Konzeptbad
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck – Redesign
- 2005 AXOR WaterDream mit Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud und Ronan & Erwan Bouroullec

2014



- 2014 AXOR Starck V,
AXOR Citterio E und
AXOR Universal Accessoires

2017

AXOR Showers
PowderRain



- 2015 Brausenprodukte AXOR One designed by Barber Osgerby und AXOR WaterDream mit der Designhochschule ÉCAL
- 2016 AXOR WaterDream „Create your own spout“
- 2017 AXOR Uno Redesign und AXOR Showers – mit der innovativen Strahlart PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition



2021

2019 AXOR Edge




2021 AXOR One
AXOR Citerio Hebelgriff-Varianten
AXOR Universal Circular Accessoires



2022

2022 AXOR Conscious Showers
AXOR Universal Rectangular Accessoires
AXOR Starck Nature Shower Column



Philippe Starck

DESIGN-VISIONÄR

Philippe Starck ist einer der bekanntesten Designer und Innenarchitekten der Gegenwart. Ein Freigeist mit unkonventionellem Stil, extrovertiert und überraschend. Starck ändert Sehgewohnheiten und spielt mit Materialien. Als Vision von einer besseren Welt zeugen seine Kreationen von Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt.



Barber Osgerby

VERTRETER DES INTERACTION DESIGN

Barber Osgerby verkörpern die Philosophie des Interaction Design. Sie steht für die Interaktion des Benutzers mit dem Produkt – was er sieht, hört und braucht. Eine Gestaltungskunst, die zu internationalen, öffentlichen Aufträgen führt und international prämiert wurde, so auch mit dem Titel „Royal Designer for Industry“ und dem Orden „Officer of the Order of the British Empire“.

Jean-Marie Massaud

GESTALTUNGSKUNST, DIE MENSCH
UND RAUM VERBINDET

Massauds unverwechselbarer Stil setzt Impulse – im Produktdesign bis hin zur Architektur. Seine Kreationen sollen den Menschen berühren und ihm ein besserer Lebensraum sein. Stark beeinflusst von der Schönheit und Nützlichkeit der Natur, schafft er Synergien zwischen Mensch, Design und Raum.



Antonio Citterio

MEISTER DER ELEGANZ

Antonio Citterio prägte wie kaum ein anderer das italienische Design. Als Architekt, Designer und Perfektionist realisiert er luxuriöse Objekte, Interieurs und Architekturkonzepte für international führende Marken. Seine Handschrift zeigt eine kompromisslose Kombination aus zeitlosen Formen und hochwertigen Materialien, immer unter dem Credo der Perfektion, der italienischen Eleganz.



Patricia Urquiola

HERRIN DES STIL-MIX

Die spanische Designerin bereichert die internationale Architektur- und Designszene mit ihren femininen Designobjekten. Stile, Muster und Materialien kombiniert sie gekonnt. Sie überrascht mit floralem Dekor, sinnlicher Haptik und weckt mit ihren Kreationen die Neugierde.

PHOENIX

DESIGN FÜR DAS WAHRE LEBEN

Das Schaffen von PHOENIX ist auf die wahren Bedürfnisse und Wünsche der Menschen in ihrem Alltag zugeschnitten. Berührend und zukunftsgerichtet, immer getrieben von Logik, Moral und Magie.



Nendo

POETISCHES DESIGN AUS JAPAN

Die Kreationen von Oki Sato brechen mit gewohnten Sichtweisen. Und sind dabei intuitiv verständlich. Der Name seines Büros bedeutet übersetzt »Knete«. Ein Indiz, dass seine Entwürfe auf einem sehr spielerischen Weg entstehen. Diese Herangehensweise macht ihn zur Spitze der internationalen Designszene.



Front

DIE AVANTGARDISTINNEN AUS SCHWEDEN

Ihr Design gilt nicht als typisch skandinavisch. Es ist experimentell, ein Spiel mit visuellen Effekten, inspiriert von Mode, Film oder Wissenschaft. Ihr Markenzeichen ist ihre ironische Sichtweise und die Freude an der Überraschung. Qualitäten, von denen die internationale Designszene begeistert ist.



Why

FÜNF GRÜNDE FÜR AXOR

01 Designvielfalt

AXOR arbeitet mit international renommierten Designern zusammen. Sie prägen mit ihren ganz individuellen Handschriften die große stilistische Vielfalt und Produkttiefe des AXOR Sortiments. Ihre Designansätze setzen immer wieder Maßstäbe – in Bezug auf ihre avantgardistischen Formgebungen, die innovativ und zeitlos zugleich sind. Im Rahmen der AXOR WaterDreams gestalten Designer aus ganz unterschiedlichen Disziplinen völlig losgelöst von einer produktorientierten Entwicklung ihre Vision vom Bad der Zukunft. Sie geben mit ihren Ideen neue Impulse für die Entwicklung des Raums, seiner Nutzung und passenden Produkten.

Bei folgenden Kollektionen schaffen einzigartige Wasserdesigns außergewöhnliche haptische und visuelle Erlebnisse – mit innovativen Strahlarten und einer völlig neuen Art der Wasserpräsentation:

- AXOR Massaud mit einem natürlich anmutenden Wasserfall
- AXOR Starck Organic mit dem sanften Brausestrahl – erstmalig an einer Armatur
- AXOR Starck V mit dem kräftigen Wasserwirbel
- AXOR MyEdition mit PowderRain – passend zum Design der Armatur



02 Individualisierung

Die exklusiven Individualisierungsleistungen AXOR FinishPlus und AXOR Signature erfüllen den zunehmenden Anspruch der Kunden an mehr Möglichkeiten zur Individualisierung von Badprodukten. Mit farbigen PVD-Oberflächen sowie maßgeschneiderten Lösungen werden AXOR Produkte zu unverwechselbaren Unikaten.

03 Made in Germany

Im eigenen AXOR Werk am Hauptsitz in Schiltach, Deutschland, entstehen die erstklassigen Markenprodukte dank deutscher Ingenieursqualität und einem tiefgehenden Bekenntnis zur Präzision – in jedem Detail. Das Know-how baut auf die über 120-jährige Erfahrung der Hansgrohe Group sowie auf der Expertise jeder einzelnen Fachkraft auf. AXOR ist dabei auch Vorreiter für innovative Fertigungstechnologien, wie beispielsweise mit der Diamantiermaschine der neuesten Generation für das Ultrapräzisionsfräsen von Oberflächen der Kollektion AXOR Edge.



04 Weltweite Präsenz

Als Teil der Hansgrohe Group ist AXOR mit 32 Tochtergesellschaften und 22 Vertriebsbüros weltweit vertreten und liefert seine Produkte in über 146 Länder. AXOR Badarmaturen, Brausen und Küchenarmaturen sind in den besten Häusern, Hotels und Restaurants der Welt zu finden. Internationale Architekten, Planer und Bauherren vertrauen auf die AXOR Qualität der Produkte und Beratung durch Experten.

05 Internationale Designpreise

Eine Bestätigung der Designleistungen – ausgesprochen von unabhängigen, international renommierten Experten der Branche – sind für AXOR die zahlreichen Auszeichnungen, die die Marke seit der ersten Stunde für erstklassige Produktgestaltung erhalten hat. Dazu zählen unter anderem:

- Red Dot Best of Best für AXOR Edge
- German Design Award für AXOR MyEdition
- iF Design Award in Gold für AXOR One und AXOR Uno
- Green Design Award für AXOR Starck Organic



reddot design award

Verantwortungsbewusst mit Menschen und Ressourcen umzugehen – das versteht AXOR unter Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, das viele Facetten umfasst: die ökologische, ökonomische und auch die soziale Verantwortung. Ein Bad, in dem sich der Mensch mehr als 20 Jahre wohl fühlen soll, stellt per se hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit: ein Design jenseits von Modetrends, langlebige Materialien und eine hohe Innovationskraft hinsichtlich Qualität und Technologie.

Nachhaltiges Denken und Handeln sind bei der Hansgrohe Group, zu der AXOR gehört, tief verankert. Schon in den 1980er-Jahren hat der Sohn des Gründers Hans Grohe, Klaus Grohe, umweltbewusstes Denken und Handeln zur Maxime von Hansgrohe gemacht. Und bereits 1990 sagte Klaus Grohe: „Der Klimawandel ist doch nicht ferne Zukunft, er ist Realität. Zur Verminderung der CO₂-Emissionen muss die ganze Gesellschaft beitragen. Wir stellen heute die Weichen für übermorgen.“ Aus dieser Haltung heraus hat sich das Unternehmen immer weiterentwickelt.

Produktion & Beschaffung

Die Umwelt zu schützen und zu erhalten ist unabdingbar. Deshalb bestrebt AXOR so ressourcenschonend wie möglich zu produzieren. AXOR Produkte werden ausschließlich in Europa produziert – davon über 90% in Deutschland, genauer gesagt im Schwarzwald im AXOR Center for Excellence. AXOR kennt seine Lieferanten und setzt Nachhaltigkeit an erste Stelle. Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht nur auf lokale Zulieferer, ihr Denken, ihre Prozesse und ihre Ökobilanz. Sie umfasst auch die sozialen Bedingungen in der Produktion. Darüber hinaus hat das Unternehmen spezielle Ökodesign-Richtlinien entwickelt. Ziel dieser Prinzipien ist es, das gesamte Produktsortiment im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten.






Nachhaltiges Design

Ikonisches und langlebiges Design – dafür steht AXOR. Bei der Gestaltung der ikonischen Objekte arbeitet AXOR mit weltweit führenden Designern und Architekten zusammen. Jeder AXOR Designpartner bringt ihren, seinen oder deren individuellen Stil in die Kollektionen und Produkte ein, die gemeinsam mit AXOR nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert werden. Das Design und die Konstruktion der Produkte sind zeitlos – sie orientieren sich nicht nur an kurzlebigen Moderichtungen, sondern legen Wert auf dauerhafte Wertigkeit. Das entspricht auch der langlebigen Qualität der Produkte der Marke AXOR.

Wassermanagement

Sicheres Süßwasser ist eine wertvolle Ressource. Der sparsame Umgang mit ihr ist lebensnotwendig. Doch auch in wasserreichen Regionen muss ständig in ihre Aufbereitung investiert werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden, wassersparenden Produkten – wie zum Beispiel den AXOR Conscious Showers – wird AXOR im Rahmen der Initiative „Grüne Produkte“ in den nächsten Jahren einen konsequenten Produktportfoliowechsel durchführen. Denn: die Verringerung des Wasserverbrauchs eines Produkts bei langfristiger Nutzung ist eine wirksame Lösung zur Einsparung von Wasser, Energie und damit CO₂. Eine Reduzierung des gesamten Wasserverbrauchs verringert den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen, die zur Erwärmung des Wassers anfallen. Deshalb beabsichtigt AXOR das gesamte Brausen- und Armaturenportfolio bis 2030 auf „ECO“ umzustellen. Konkret heißt das: alle wasserführenden Produkte werden ausschließlich mit Wasserspartechnologien verfügbar sein – bei gleichbleibendem Duscherlebnis und ohne Einschränkungen in den Funktionen.



Ein Maximum an Services



AXOR FINISHPLUS UND AXOR SIGNATURE

Mit diesen Individualisierungsleistungen erfüllt AXOR persönliche Kundenwünsche und den Anspruch an eine unverwechselbare Gestaltung.

Mehr unter: axor-design.de

axor-design.at



5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Die Herstellergarantie geht über den gesetzlich geforderten Zeitraum hinaus und unterstreicht damit den Qualitätsanspruch von AXOR. Außerdem wird bereits während des Fertigungsprozesses ein strenges Qualitätsmanagement eingesetzt, sodass die Produkte die hohen Anforderungen unabhängiger Prüfinstitute und gesetzliche Vorschriften einhalten. Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen auf:

axor-design.de/service/produkt-garantie

axor-design.at/service/produkt-garantie



15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

Die 15 Jahre dauernde Garantie auf den Nachkauf von Ersatzteilen für AXOR Produkte schafft Sicherheit für die Investition. Alle Informationen und Produkte sind schnell und einfach online im Ersatzteilkatalog zu finden: spares.hansgrohe.com



PROFESSIONAL WEBSITE

Im Portal finden Fachhändler, Architekten und Installateure Informationen, Planungsdaten und Preise zu allen Produkten sowie praktische Tipps und Tools für die professionelle Badplanung und -beratung.

Mehr unter: pro.axor-design.de

pro.hansgrohe.at



PLANUNGSDATEN

Montage- und Serviceanleitungen, Maßzeichnungen, BIM-Planungsdaten und 3D-Daten zur optimalen Planung eines Badezimmers mit AXOR

Produkten sind ebenfalls im Profi-Portal zu finden: pro.axor-design.de

pro.hansgrohe.at



COMFORTZONE-TEST

Im internen Test-Center werden die perfekten Kombinationen von Armaturen und Waschtischen ermittelt. Dazu werden passende Waschbecken führender Hersteller mit AXOR Produkten im Hinblick auf die optimale Funktionalität und Optik geprüft. Alle empfohlenen Kombinationen sind auf der AXOR Website unter der jeweiligen Kollektionsseite zu finden: axor-design.de
axor-design.at




MEISTERSERVICE

AXOR Service-Spezialisten sind ausgebildete Sanitärmeister und beraten bei technischen Fragestellungen – telefonisch, per E-Mail oder Chat. In besonderen Fällen kommt auch ein Spezialist für Haustechnik vor Ort vorbei. Bei Bedarf stehen lokale Ansprechpartner per Telefon oder E-Mail zur Verfügung: meisterservice@hansgrohe.de
service@hansgrohe.at



PROJEKTBERATUNG

AXOR bietet professionelle Unterstützung und Beratung bei Projektausschreibungen und -planungen weltweit. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner oder schicken eine E-Mail an: projekte@hansgrohe.de
projekte@hansgrohe.at



BADAUSSTELLUNG

AXOR live erleben: Das Water Studio in der Architektur und Designmetropole Hamburg ist Inspirationsquelle und Treffpunkt, Design- und Trainingszentrum für Handelspartner, Architekten und Innenarchitekten. In der Aquademie am Hauptsitz der Marke in Schiltach sowie im Water Studio in Österreich erleben Besucher und Fachpartner eine Bad- und Küchenwelt auf 1.000 Quadratmetern mit Museum zur Geschichte des Bads, der Unternehmung und der Marke, regelmäßigen Events sowie mit einer Showerworld zum Testduschen.



ONLINE AQUADEMIE

Die neu entwickelte Hansgrohe Online Aquademie ist über die Fachpartner-Webseite erreichbar. Partner in Handel und Handwerk profitieren hier von Detailwissen rund um die Themen Produkt und Sanitärtechnik und außerfachlichen Highlights. Mehr Informationen unter: aquademie-seminars.hansgrohe.com



Designikonen und Stilvielfalt

Von klassisch bis modern: Armaturen, Brausen, Waschbecken, Wannen und Accessoires. Avantgardistische Unikate und komplette Badkollektionen. Entstanden mit weltweit führenden Designern. Für das luxuriöse Bad. Kompromisslos in der Qualität. Voller wegweisender Innovationen. In Perfektion.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR
Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR Showers



AXOR Accessoires



AXOR Elektronikarmaturen



AXOR Küchenarmaturen



AXOR Grundkörper, Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren

Kompromisslos innovativ

Mit wegweisenden Ideen formen wir Wasser zu belebenden Strahlen, umhüllenden Kokons und sinnlichen Strömungen. Mit intuitiven Systemen, die einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und ökologisch verantwortungsvoll sind, fördern wir den bewussten und gewissenhaften Umgang mit Wasser. AXOR Technologien sind das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung und werden in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt – nach unseren eigenen. Im Streben nach Perfektion.



AIRPOWER-TECHNOLOGIE:

Mit Luft angereichertes Wasser erzeugt satte Tropfen, die samtweich auf die Haut fallen.



POWDERRAIN-TECHNOLOGIE:

Feinste Silikondüsen mit mehreren Öffnungen pro Düse verteilen das Wasser einzigartig fein.



QUICKCLEAN-TECHNOLOGIE:

Über flexible Silikonknoppen lassen sich Kalkrückstände schnell und einfach entfernen.




SELECT-TECHNOLOGIE:

Per Select-Taste in der Dusche Strahlarten oder Brausen wechseln, Wasser an der Armatur an- und ausschalten.



ECO-SMART-TECHNOLOGIE:

Armaturen und Brausen verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte.



COOLSTART-TECHNOLOGIE:

Bei neutraler Griffposition fließt Kaltwasser.



COMFORTZONE:

Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschbecken und Armatur. Je größer die ComfortZone, desto vielfältiger die Nutzungsmöglichkeiten.

AXOR Strahlarten



INTENSE POWDERRAIN

Ein kräftiger, konzentrierter Brausestrahl belebt den Körper und den Geist.



POWDERRAIN

Sanfte Tropfen umhüllen den Körper wie ein Kokon aus Wasser.



RAINAIR

Mit Luft angereichertes Wasser. Für weiche Brausetropfen in einem vollen Wasserstrahl.



RAIN

Kraftvoller und üppiger Strahl mit belebender Wirkung. Perfekt geeignet für das Ausspülen der Haare.



RAINSTREAM

Voluminöse Wasserperlen. Präzise verdichtet zu einzelnen, parallelen Strängen.



RAIN XL

Ein großflächiges Duscherlebnis – umgibt den gesamten Körper.



RAIN/POWDERRAIN

Ein großflächiges Duscherlebnis – umgibt den gesamten Körper.



RAINFLOW

Kräftiger Schwallstrahl. Benetzt den Körper großflächig wie ein Wasserfall.



MONORAIN

Intensiver, gebündelter Strahl. Erfrischt und entspannt punktuell.



WHIRLAIR

Konzentrierter Wasserstrahl. Besonders geeignet zur Massage von Körperpartien.



AXOR Individualisierung

Individualität im Badezimmer

AXOR erfüllt mit Kollektionen in verschiedenen Stilrichtungen den Wunsch nach Individualität im Badezimmer. Die beiden Serviceleistungen AXOR FinishPlus und AXOR Signature maximieren die Möglichkeiten, die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Mit farbigen **AXOR FinishPlus** Oberflächen werden Armaturen, Brausen und **Accessoires** zu Designobjekten, die eine Inneneinrichtung perfekt vervollständigen – oder einen exklusiven Akzent setzen.

Mit **AXOR Signature** wird aus einer Badarmatur, einem Designobjekt ein ganz persönliches Unikat, das auf die Bedürfnisse und den Geschmack des Kunden perfekt abgestimmt ist. Zu den exklusiven Leistungen von AXOR Signature gehören Verlängern, Verkürzen oder Beschriften. Sei es der Abstand von der Wand zum Waschtisch, der eine Anpassung erfordert, oder der Wunsch nach einer Modifikation der Griffe. Für Unikate im Bad als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, inklusive der eigenen Initialen oder des eigenen Signets. Geschaffen von den Experten von AXOR.

EINES HABEN BEIDE
SERVICELEISTUNGEN
GEMEIN: IM ERGEBNIS
ENTSTEHEN PRODUKTE,
DIE EINZIGARTIGKEIT
UND QUALITÄT AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
MITEINANDER
VERBINDEN.

BESONDERHEITEN DER INDIVIDUALISIERUNGS- LEISTUNGEN:

- / Exklusive, teilweise eigens für **AXOR FinishPlus** entwickelte Oberflächen in gebürsteter oder hochglänzender Ausführung bringen über Farbe Persönlichkeit ins Bad oder in die Küche
- / Die polierten und gebürsteten, extrem langlebigen Oberflächen entstehen durch das Physical-Vapor-Deposition-Verfahren in der AXOR Fertigung in Schiltach, Deutschland
- / Die neue exklusive, lackierte Oberfläche **Matt Black** bietet Kunden ein Maximum an Individualisierung
- / Der **AXOR Signature** Service setzt ganz individuelle Kundenwünsche um: Verlängern, Verkürzen, Beschriften
- / Alle Anpassungen realisieren AXOR Experten auf höchstem handwerklichen Niveau nach industriellen Standards

Alles zu AXOR FinishPlus und AXOR Signature:

axor-design.de

axor-design.at

AXOR FinishPlus

Die Veredelung des Besonderen

Luxus zeigt sich im Erfüllen von persönlichen Wünschen. AXOR FinishPlus Oberflächen sind Individualisierung par excellence und setzen neue Maßstäbe in Brillanz, Robustheit und Langlebigkeit. Sie sind – vom Einzelstück bis hin zu großen Stückzahlen – auf höchstem technischen Niveau hergestellt und stehen für Qualität made in Germany.



- / AXOR FinishPlus erfüllt den steigenden Wunsch nach Individualisierung: Oberflächen sind perfekt abstimbar auf das Interior Design
- / Standardisierter Prozess als Garant für gleichbleibende Qualität
- / Die Oberflächen Black Chrome und Red Gold wurden von hauseigenen Experten in intensiver Forschungsarbeit entwickelt und unterstreichen die Rolle von AXOR als Innovationsführer im Bereich Oberflächen
- / Ein Produkt mit einer AXOR FinishPlus Oberfläche kann 15 Jahre lang in identischer Qualität und Ausführung nachgekauft werden
- / Neben den vordefinierten AXOR FinishPlus Oberflächen sind weitere Oberflächen nach individuellen Vorgaben auf Anfrage über AXOR Signature realisierbar

Alles zu AXOR FinishPlus:

axor-design.de
axor-design.at

VERFÜGBAR AB STÜCKZAHL 1



BRUSHED
BRASS
-950



POLISHED
GOLD OPTIC
-990



BRUSHED
GOLD OPTIC
-250



BRUSHED
BRONZE
-140



POLISHED
RED GOLD
-300



BRUSHED
RED GOLD
-310



BRUSHED
NICKEL
-820



STAINLESS
STEEL OPTIC
-800



POLISHED
BLACK CHROME
-330



BRUSHED
BLACK CHROME
-340



MATT BLACK
-670

Die lackierte Oberfläche Matt
Black ist nur für ausgewählte
AXOR Produkte verfügbar.

VERFÜGBAR AB STÜCKZAHL 30



POLISHED
CHROME
-020



BRUSHED
CHROME
-260



POLISHED
NICKEL
-830



POLISHED
BRONZE
-130



POLISHED
BRASS
-930



Die meisterhafte Summe aus Hightech und Handarbeit

AXOR FinishPlus Oberflächen sind außergewöhnlich und von exzellenter Farbbrillanz. Der unverwechselbare Charakter der polierten und gebürsteten Oberflächen ist das Ergebnis einer intensiven Entwicklung und wird in der eigenen AXOR Produktion in Vakuum-Kammern mit dem Physical-Vapor-Deposition-Verfahren (PVD) veredelt. Durch den PVD-Prozess erhalten die Oberflächen eine zusätzliche Metallschicht. Das Aufdampfen verschiedener Prozessgasgemische lässt unterschiedliche Lichtreflexionen der Oberfläche entstehen. Das Ergebnis zeichnet sich durch eine exzellente Farbbrillanz und hohe Widerstandskraft aus.

- / PVD-Oberflächen besitzen hochwertige Eigenschaften: resistent gegenüber Kratzern, Reinigungsmitteln und dem Salz der Seeluft
- / Die gebürsteten Varianten erhalten ihre spezifische Textur von Hand

Alles zu AXOR FinishPlus:

axor-design.de

axor-design.at

AXOR FINISHPLUS OBERFLÄCHEN
BRINGEN EXKLUSIVITÄT
INS BADEZIMMER.

Die lackierte Oberfläche Matt Black bietet eine kräftige Farbe, die dem Produkt eine seidige, sanfte Haptik und schlichte Eleganz verleiht.



AXOR Signature

Vom Besonderen zum Unikat

Verlängern, Verkürzen, Beschriften. **AXOR Signature** ist ein exklusiver Service, der aus einem Designobjekt ein **Unikat** macht und jeder Armatur die individuelle Handschrift des Kunden verleiht. Oder sie an besondere räumliche Gegebenheiten anpasst. Persönlich und maßgeschneidert – hergestellt von den AXOR Experten in Schiltach. Mit viel Augenmaß und handwerklicher Präzision nach industriellen Standards umgesetzt.

AXOR SIGNATURE UMFASST FOLGENDE LEISTUNGEN:

- / Abstandsverlängerung, beispielsweise von der Wand zum Waschbecken oder zur Wanne, von der Decke in den Raum
- / Neuentwicklungen
- / Mix von Komponenten
- / Belaserung, Bedruckung und Tiefgravur zur Integration von Initialen, des eigenen Signets oder zusätzlichen Markierungen in der Landessprache oder einer anderen Größe, sowie die besondere Kennzeichnung von Funktionen
- / Machbarkeitsprüfung vor Auftragsannahme mit individueller Lieferzeit und individuellem Preis

Alles zu AXOR Signature:


axor-design.de

axor-design.at

Standardversion



BEISPIELE FÜR KOPF- UND HANDBRAUSENMARKIERUNG






AXOR SIGNATURE FÜR EIN
PERSÖNLICHES, PERFEKTES GANZES.

INDIVIDUALISIERTE VERSION:
Aufbringen von individuellen
Beschriftungen - z. B. Symbolen für
eine noch eindeutige Zuordnung der
Verbraucher oder einem Monogramm



BEISPIELE FÜR TEMPERATURMARKIERUNG




BEISPIELE FÜR BRANDING






Verlängerung eines Deckenanschlusses – angepasst an die Höhe des Raums

Neuentwicklung eines Armaturengriffs der Kollektion AXOR Montreux für das Hotel Villa Copenhagen. In den von der Schmuckfirma Shamballa Jewels entworfenen Suiten, sind einige der AXOR Armaturen speziell mit Shamballa-Edelsteingriffen ausgestattet.



Längenänderungen




Verlängerung eines Armaturenauslaufs angepasst an die Höhe des Waschbeckens.

Neuentwicklung



Entwicklung eines Produkts nach Kundenwunsch.

Mix von Komponenten



Kombination von unterschiedlichen Design- und Produktkomponenten.

Individualisierung in einer neuen Dimension

AXOR Signature eröffnet mit den Materialien Metall, Glas, Holz, Marmor und Leder neue haptische Erlebnisse an einer Armatur. Die Platten sind sorgfältig von AXOR Experten ausgewählt und auf die hohen Anforderungen der Armaturennutzung ausgelegt. Jede Platte ist ein unverwechselbares **Original**.

- / Naturmaterial entfaltet ein besonders sinnliches und haptisches Erlebnis
- / Jedes Produkt ist – wie das Naturmaterial selbst – ein **Unikat**

Exklusiv für die Kollektion AXOR MyEdition siehe Seite 114
oder online: axor-design.de
axor-design.at



METALL -
BRUSHED BRONZE



AMERIKANISCHER
NUSSBAUM




SCHWARZER NERO-
MARQUINA-MARMOR



NAPPALEDER

Inspiration und Information



Luxus heißt für AXOR, ein Erlebnis aus Form und Funktion zu schaffen, das die Sinne anspricht und den Menschen berührt. Zu erleben auf der AXOR Website, mit Impressionen und Informationen zu allen Produkten, den Möglichkeiten zur Individualisierung und Veredelung sowie mit inspirierenden Badideen und Hintergründen zur Marke, zum Design, zur Technologie und zur Badplanung.



axor-design.de





Kollektionen

	AXOR One	60	_____
	AXOR Edge	88	_____
	AXOR MyEdition	114	_____
	AXOR Starck	136	_____
	AXOR Starck Organic	168	_____
	AXOR Citterio	188	_____
	AXOR Citterio E	226	_____
	AXOR Citterio M	254	_____
	AXOR Urquiola	276	_____
	AXOR Massaud	298	_____
	AXOR Uno	306	_____
	AXOR Montreux	340	_____

Auslaufprodukte 2023

Verfügbar solange Vorrat reicht

Art. Nr.

AXOR Starck

4-Loch Wannенrandarmatur mit Zerogriffen	10444000
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Zerogriffen	10451000 10451340
Verlängerung 50 mm für Wanneneinlauf	10495000
Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz	10930000 10930340
Absperrventil Unterputz	10970000 10970340

AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Auslauf 205 mm, Hebelgriffen, Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur	39155000
---	----------

AXOR Uno

4-Loch Wannенrandarmatur mit Bügelgriffen	38445000 38445340 38445820
---	----------------------------------

AXOR Showers

Wandplatten	
Wandplatte eckig	27419340
Wandplatte Softcube	34612000
Wandplatte 120/120 softsquare	36725000 36725140 36725340 36725820

Handbrause

Stabhandbrause 2jet	12680000
---------------------	----------

Brausetset

Brausetset 0,90 m mit Stabhandbrause 2jet	12231000
---	----------

Portereinheiten

Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch	12232000
--	----------

Thermostatmodul

Thermostatmodul 360/120 Unterputz	12717000
-----------------------------------	----------

AXOR Universal Accessoires

Abdeckung 150 mm	42890000
Abdeckung 300 mm	42891000

	Art. Nr.		Art. Nr.
AXOR Citterio E		Toilettenpapierhalter mit Deckel	42836670
Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	36100670	Duschtürgriff 444 mm	42837670
Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Pingriff und Ablaufgarnitur	36101670	Ablage 150	42840670
Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur	36104670	Toilettenpapierhalter	42846670
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Pingriff, Auslauf 221 mm und Rosetten	36106670	Adapterset	42870670
3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Rosetten	36107670	Abdeckung für Reling	42871670
3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur	36108670	AXOR Universal Rectangular Accessoires	
Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	36110670	Zahnputzbecher	42604000
Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur	36111670	Seifenschale	42605000
Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Hebelgriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur	36113670	Lotionspender	42610000
Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur	36120670	Handtuchhaken	42611000
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat	36410670	Haltestange	42613000
4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	36411670	Handtuchhalter zweiarmig	42622000
Wannenthermostat bodenstehend	36416670	Handtuchring	42623000
Wanneneinlauf	36425670	Handtuchhalter	42626000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz	36455670	Duschtürgriff	42639000
Einhebel-Brausemischer Unterputz	36655670	Ablage 300	42644000
Thermostat 120/120 Unterputz	36702670	Rasierspiegel	42649000
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 2 Verbraucher mit Platte	36703670	Ersatzpapierrollenhalter	42654000
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten	36704670	Toilettenbürstenhalter Wandmontage	42655000
Portereinheit 120/120 softsquare	36724670	Toilettenpapierhalter	42656000
Brauset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet	36735670	Toilettenpapierhalter doppelt	42657000
Brausestange 0,90 m mit Brauseschlauch 1,60 m	36736670	Badetuchhalter 600 mm	42661000
Absperrventil 120/120 Unterputz	36771670	Badetuchhalter 800 mm	42683000
Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro 120/120 Unterputz	36772670	AXOR Showers Kopfbrausen	
AXOR Universal Softsquare Accessoires		Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm	35300670
Handtuchhaken	42801670	Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss	35301670
Seifenschale/ Ablage	42803670	Kopfbrause 300 1jet Decke	35302670
Lotionspender mit Ablage	42819670	Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm	35303670
Handtuchhalter zweiarmig	42821670	Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss	35304670
Reling Haltestange 300 mm	42830670	Kopfbrause 300 2jet Decke	35305670
Reling Badetuchhalter 600 mm	42832670	Kopfbrause 245/185 1jet	35373000 35373340 35373670
Reling Badetuchhalter 800 mm	42833670	Kopfbrause 245/185 1jet EcoSmart	35374000 35374340 35374670
Zahnputzbecher	42834670	Kopfbrause 245 1jet	35380000 35380340 35380670
Toilettenbürstenhalter Wandmontage	42835670		

Neuprodukte

	Art. Nr.		Art. Nr.
Kopfbrause 245 1jet EcoSmart	35381000 35381340 35381670	Wandanschluss softsquare	36731670
Kopfbrause 220 1jet	35382000 35382340 35382670	Portereinheit	
Kopfbrause 220 1jet EcoSmart	35383000 35383340 35383670	Portereinheit softsquare	11626670
Kopfbrause 245/185 1jet EcoSmart+	35387000 35387340 35387670	Portereinheit rund	36733340 36733670
Kopfbrause 220 1jet EcoSmart+	35388000 35388340 35388670	Portereinheit eckig	36734340 36734670
Kopfbrause 245 1jet EcoSmart+	35389000 35389340	AXOR Starck Duschsäule	
Deckenanschlüsse		Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet	12670340 12670670 12670800
Deckenanschluss 100 mm	26432670	Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause	12671340 12671670 12671800
Deckenanschluss 300 mm	26433670	Duschsäule mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet	12672000 12672340 12672670 12672800
Deckenanschluss 100 mm eckig	26437000 26437340 26437670	Abdeckung für Wasseranschluss	12675000
Deckenanschluss 300 mm eckig	26438000 26438340 26438670	Verlängerungsset 80 mm	13608000
Deckenanschluss 100 mm softsquare	26965000 26965340 26965670	AXOR ShowerSelect	
Deckenanschluss 300 mm softsquare	26966000 26966340 26966670	Thermostat HighFlow Unterputz softsquare	36711670
Brausearme		Ventil Unterputz softsquare für 3 Verbraucher	36773670
Brausearm 390 mm	26431670	AXOR Thermostate Unterputz	
Brausearm 390 mm eckig	26436000 26436340 26436670	Thermostat Unterputz softsquare für 2 Verbraucher	36707670
Brausearm 390 mm softsquare	26967000 26967340 26967670	Thermostat Unterputz eckig für 2 Verbraucher	36715670
Handbrausen		Thermostat Unterputz rund für 2 Verbraucher	36723670
Handbrause 120 3jet	26050670	AXOR Küchenarmaturen	
Handbrause 120 3jet EcoSmart	26051670	AXOR Citterio	
Brauseschläuche		Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause Eco	39832670
Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m mit konischen Muttern	28622670	Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause	39835670
Metalleffekt Brauseschlauch 2,00 m mit konischen Muttern	28624670	Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Ausziehauslauf	39861670
Metalleffekt Brauseschlauch 1,60 m mit konischen Muttern	28626670	Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit Ausziehbrause und sBox	39862670
Wandanschluss		Einhebel-Küchenmischer Select 230 2jet mit Ausziehbrause	39863670
		Einhebel-Küchenmischer 230 mit Ausziehauslauf Eco	39864670
		AXOR Uno	
		Spülmittel-/ Lotionspender	42818670

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit								
01		10821800	3	13		16546000	5	26023000	2
01700180	10	10822000	6	13089000	18	16546820	5	26025000	10
01750180	18	10822800	5	13586000	50	16549180	6	26032000	2
10		10823000	30	13587000	25	16551000	6	26034000	2
10001000	8	10823800	30	13601000	20	16551820	6	26035000	2
10003000	8	10902180	20	13623180	25	16560000	6	26050000	26
10007000	8	10921180	9	13625180	6	16560820	6	26050140	26
10010000	8	10924000	4	15		16580000	4	26050340	26
10018000	8	10932000	5	15480180	2	16580340	4	26050990	26
10030000	6	10941180	9	15484180	10	16580800	4	26051000	15
10101000	10	10942000	3	15485180	2	16581000	4	26431000	9
10102000	6	10971180	11	15486180	4	16581800	4	26432000	24
10103000	8	10972000	5	15490180	4	16582000	5	26432140	24
10106000	10	10973180	8	16		16582800	5	26432340	24
10111000	8	11		16180180	4	16800000	9	26432820	31
10116000	8	11020000	6	16182180	3	16800820	9	26432990	24
10117000	8	11021000	6	16320000	14	16801000	9	26433000	10
10123000	10	11024000	3	16320820	14	16801820	9	26434180	6
10129000	8	11025000	5	16325000	40	16810000	10	26436000	8
10140000	4	11026000	8	16325820	38	16810340	10	26437000	16
10145000	4	11040000	4	16502000	3	16810820	10	26438000	8
10145340	4	11041000	6	16502820	3	16815000	10	26909180	3
10211000	8	11220000	8	16505000	3	16815340	10	26965000	16
10211340	8	11420000	5	16506000	3	16815820	10	26966000	8
10214000	5	11425000	7	16506340	3	16820000	10	26967000	8
10303180	14	11430000	10	16506820	3	16820820	10	27	
10410000	20	11445000	2	16510000	6	16821000	6	27348000	10
10411000	3	11620000	5	16510820	7	16821820	6	27419000	10
10414000	6	11625000	10	16511000	7	16830000	20	27451000	100
10416000	10	11626000	20	16511820	7	16830340	20	27515000	160
10418000	9	11731000	10	16513000	4	16830820	20	27830000	6
10427000	9	11732000	10	16513820	4	16871000	40	27830140	6
10452180	6	11733000	10	16514000	4	16872000	40	27830340	6
10465000	3	11925000	10	16514820	6	16883820	35	27980000	6
10480000	29	11960000	25	16515000	7	16884000	100	27980140	6
10531000	25	12		16515820	5	16884820	80	27980340	6
10531140	27	12010000	4	16516000	5	16930180	25	27980990	6
10531340	27	12011000	4	16516820	5	16970180	25	27982000	6
10531990	27	12012000	5	16517000	6	16973180	50	27982820	6
10611000	7	12013000	5	16517820	6	16974180	50	27983000	6
10614000	10	12014000	4	16518000	6	16982180	20	27987000	3
10616000	10	12110000	4	16518820	5	18		27987140	3
10650180	10	12112000	5	16520000	3	18010000	4	27987340	3
10651000	5	12112450	5	16520820	3	18020000	2	27989000	6
10665000	10	12114000	5	16526000	5	18310180	3	27989140	6
10700000	10	12171000	6	16526820	5	18311180	3	27989340	6
10710000	10	12172000	6	16530820	4	18355000	2	27989990	6
10710340	10	12173000	6	16532000	5	18355140	2	27991000	3
10715000	10	12174000	6	16532820	5	18355340	2	28	
10715340	10	12410000	4	16534000	6	18356000	3	28011000	6
10720000	10	12415000	6	16535000	4	18356140	2	28022000	6
10750180	3	12602000	4	16535820	4	18356340	2	28071000	200
10751000	3	12626000	10	16536000	4	18357000	2	28112000	10
10754180	11	12626140	12	16540000	6	18357340	2	28116000	15
10755000	5	12626340	12	16540820	6	18358000	2	28116340	15
10820000	3	12711000	10	16541000	8	19		28120000	10
10820800	3	12715000	5	16541820	8	19418000	2	28127000	25
10821000	5	12716000	4	16544000	4	26		28128000	28
10821340	5	12771000	10	16544820	4	26022000	2	28282000	30

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit						
28282340	25	35284000	2	36114140	11	38026000	6	39023000	5
28282670	25	35286000	2	36115000	10	38026820	6	39024000	5
28284000	25	35287000	2	36116000	4	38032000	4	39024340	7
28286000	25	35296000	2	36120000	4	38034000	4	39031000	7
28286340	25	35297000	2	36140000	7	38036000	6	39032000	5
28286670	25	35298000	2	36410000	5	38054000	4	39035000	5
28464000	80	35300000	2	36410140	2	38112000	9	39037000	4
28469000	80	35300340	2	36411000	5	38113000	4	39071000	5
28470180	2	35301000	2	36425000	17	38113340	4	39081000	5
28474000	6	35301140	2	36455000	9	38115000	4	39112000	10
28474340	3	35302000	2	36455340	9	38116000	4	39113000	10
28474820	6	35303000	2	36655000	12	38116340	4	39115000	10
28486180	6	35305000	2	36655670	12	38116820	4	39116000	10
28487000	8	35306000	2	36702000	5	38119000	6	39117000	8
28487820	8	35308000	2	36703000	3	38119670	6	39117340	8
28489000	8	35312000	2	36704000	5	38120000	4	39118000	8
28491000	12	35313000	2	36705000	9	38120340	7	39119000	8
28494000	7	35314000	2	36706000	9	38120670	4	39121000	8
28494140	7	35314340	2	36707000	9	38121000	4	39133000	4
28494340	7	35316000	2	36707140	10	38121340	4	39134000	4
28532000	50	35317000	2	36707340	10	38121820	9	39134340	4
28532670	27	35317140	2	36708180	3	38122000	4	39135000	4
28622000	25	35317340	2	36711000	9	38122340	4	39136000	4
28624000	25	35318000	2	36712000	2	38122820	9	39143000	10
28626000	25	35320000	2	36714000	9	38130000	10	39144000	8
28626140	34	35321000	2	36715000	9	38130340	10	39147000	10
28626340	34	35361180	6	36715140	9	38211000	5	39148000	8
34		35363180	9	36716000	9	38211340	5	39151000	4
34010000	10	35373000	8	36717000	9	38375000	10	39171000	8
34016000	10	35374000	8	36718000	9	38375340	10	39181000	8
34017000	10	35380000	8	36721000	9	38375820	10	39201000	5
34112000	8	35381000	8	36722000	9	38411000	25	39210000	7
34113000	10	35382000	8	36723000	9	38411670	25	39210340	7
34115000	10	35383000	8	36723140	9	38421000	6	39214000	5
34116000	10	35387000	8	36724000	27	38426000	6	39313000	10
34127000	4	35388000	8	36724140	28	38428000	6	39314000	9
34130000	16	35389000	8	36724340	20	38436000	6	39315000	10
34132000	4	36		36726000	9	38480000	40	39400000	4
34133000	4	36100000	5	36727000	9	38621000	5	39410000	9
34210000	10	36100140	5	36731000	110	38626000	6	39441000	5
34313000	10	36100340	5	36732000	110	38700000	9	39441340	5
34315000	10	36100670	5	36733000	40	38700340	9	39442000	6
34410000	20	36101000	6	36734000	40	38715000	10	39442340	2
34420000	8	36101670	6	36735000	4	38715340	10	39455000	9
34425000	10	36102000	5	36735140	4	38720000	10	39455340	10
34435000	7	36103000	4	36735340	4	38815000	10	39457000	9
34620000	8	36104000	4	36736000	4	38815800	4	39525000	50
34625000	10	36104340	4	36770180	7	38882000	37	39525140	50
34635000	10	36105000	6	36771000	7	38933000	10	39600000	2
34705000	9	36105340	6	36771140	6	38976000	40	39655000	10
34715000	9	36106000	8	36772000	5	38976340	36	39655340	10
34716000	10	36107000	10	36773000	9	39		39700000	9
34725000	9	36108000	4	36822000	12	39001000	5	39705000	9
34820000	6	36110000	5	38		39010000	10	39711000	10
34820800	6	36111000	6	38010000	5	39015000	10	39711340	10
34822000	3	36111140	6	38010670	5	39018000	10	39716000	10
34822800	4	36112000	7	38021000	5	39020000	4	39716340	10
34960000	40	36113000	4	38021820	6	39021000	4	39720000	9
35		36114000	8	38023000	5	39022000	5	39725000	9

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit	Art. Nr.	Stück pro Verpackungseinheit
39835000	4	42436000	10	42835340	4	45112820	9	48000000	13
39835340	4	42604000	12	42835670	8	45113000	4	48000140	6
39835670	4	42605000	36	42836000	15	45113340	4	48000670	13
39835800	4	42610000	6	42836140	14	45113820	9	48001000	13
39840000	3	42611000	36	42836340	14	45130000	10	48001670	13
39840800	3	42613000	6	42836670	12	45133000	4	48002000	4
39850000	4	42622000	4	42837000	10	45200000	5	48002670	4
39850800	4	42623000	10	42837670	6	45210000	5	48010000	4
39860000	4	42626000	4	42838000	10	45405000	6	48010140	4
39860800	8	42639000	14	42838340	4	45407000	9	48010670	4
39861000	4	42644000	3	42840000	11	45407340	9	48020000	4
39861670	4	42649000	6	42840670	14	45410000	25	48020140	6
39861800	7	42654000	16	42841000	10	45420000	4	48020340	6
39862000	4	42655000	4	42842000	6	45442180	14	48020670	4
39863670	4	42656000	3	42843000	2	45444000	6	48030000	4
39920000	10	42657000	3	42843670	2	45600000	6	48030140	4
39925000	10	42661000	9	42844000	4	45600340	6	48030340	4
40		42683000	4	42844670	4	45605000	6	48030670	4
40068000	48	42801000	45	42846000	10	45710180	6	48050000	2
40088000	48	42801340	50	42846140	17	45711000	2	48050670	2
40872000	5	42801670	30	42846340	13	45712140	3	48060000	2
40873000	5	42802000	9	42846670	14	45712340	3	48060670	2
40877180	10	42803000	9	42849000	4	45712670	2	48070000	2
40878180	10	42803670	9	42849670	4	45713670	2	48070140	6
42		42804000	10	42855000	7	45720000	10	48070670	2
42018000	15	42804670	10	42856000	25	45720670	10	48112000	4
42018800	15	42805000	10	42856670	25	45721000	40	48112340	4
42019000	10	42805670	10	42857000	9	45722000	5	48112670	5
42019820	10	42810000	10	42857670	9	45723000	29	48120000	4
42020000	9	42810670	10	42858000	6	45723670	24	48120140	4
42020820	9	42811000	40	42858670	6	45770180	5	48120340	4
42021000	10	42811670	40	42860000	6	45771000	10	48120670	4
42021820	10	42812000	24	42860670	6	45771670	13	48120990	4
42028000	48	42812670	24	42870000	28	46		48210000	13
42028820	48	42813000	10	42871000	100	46011000	2	48210670	13
42030000	24	42813670	10	42872670	2	46021000	2	48490000	21
42030340	24	42818000	15	42873000	5	46031000	2	48490670	21
42030820	8	42818800	15	42873670	5	46701000	2	48491000	2
42033000	20	42819000	9	42880000	4	46731000	2	48491670	2
42033820	20	42819670	9	42880670	4	47		48492000	2
42035000	10	42821000	4	45		47010000	7	48492670	2
42035820	10	42821670	8	45001000	5	47010600	7	48493000	2
42036000	20	42822000	8	45002000	5	47012000	4	48493670	2
42036820	20	42822670	8	45002820	5	47012140	4	48494000	2
42060000	9	42823000	10	45003000	7	47020000	3	48494670	2
42060340	9	42823670	10	45004000	4	47020600	3	48495000	5
42060820	9	42826000	9	45005000	5	47022000	2	48495670	5
42065000	10	42826670	9	45010000	5	47022340	2	48496000	3
42065820	10	42830000	18	45012000	5	47060000	3	48496670	3
42066000	10	42830140	18	45012820	5	47060600	3	48651000	21
42066820	10	42830670	18	45013000	5	47062000	2	48651670	21
42080000	5	42832000	6	45014000	6	47062340	2	48791000	3
42080820	6	42832140	6	45015000	5	47210000	7	48791670	3
42090000	10	42832670	6	45016000	6	47210600	7	48792000	3
42090820	10	42833000	8	45110000	4	47410000	7	48792670	3
42134000	15	42833670	8	45110820	4	47410600	7	48798180	4
42134820	20	42834000	9	45111000	4	47903000	16	51	
42137000	160	42834670	9	45111820	4	47909000	16	51300000	30
42137820	160	42835000	4	45112000	4	48		51300340	50

Verpackungseinheiten

Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Verpackungseinheiten

Art. Nr.	Stück pro Verpackungs- einheit
51300820	50
51301000	80
51301140	80
51301340	80
51301990	80
51303000	20
51304000	20
51305000	27
51305140	30
51305340	30
51305820	30
51305990	30
51306670	36
51307000	50
51307140	42
51307990	50
51310000	100
51312000	100
58	
58307000	10
58308000	20
58316000	10
58317000	10
58318000	10
93	
93500000	32
95	
95239000	100
96	
96186000	400
96259000	80
96441000	6
97	
97759000	100

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH

Preisgruppenverzeichnis – Ersatzteile gültig ab 01/2023

Preisgruppe	Euro*
1	2,70
2	4,70
3	7,10
4	9,80
5	10,90
6	14,80
7	18,00
8	22,00
9	28,00
10	34,50
11	43,70
12	53,90
13	65,80
14	76,40
15	94,70
16	122,30
17	154,10
18	188,40
19	248,60
20	302,30
21	406,00
22	573,00
23	820,30
24	1.621,20
98	siehe aktuelle Preisliste
99	Preis auf Anfrage

* Bruttopreise ohne MwSt. per Stück
Unverbindliche Preisempfehlung

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
01					
AX	01700180	135,10	4059625032343	3091	104
AX	01750180	205,10	4059625032350	3091	554
10					
AX	10001000	286,40	4011097754260	3050	148
AX	10001340	429,60	4011097835549	3050	148
AX	10003000	286,40	4011097754277	3050	148
AX	10003340	429,60	4011097835891	3050	148
AX	10007000	286,40	4011097760803	3050	148
AX	10007340	429,60	4011097847788	3050	148
AX	10010000	480,70	4011097177847	3050	146
AX	10018000	480,70	4011097329406	3050	146
AX	10030000	585,00	4011097239071	3050	149
AX	10101000	827,70	4011097545370	3050	522
AX	10101340	1.241,60	4011097852492	3050	522
AX	10102000	286,40	4011097754284	3050	146
AX	10102340	429,60	4011097852737	3050	146
AX	10103000	416,40	4011097754291	3050	148
AX	10103340	624,60	4011097852867	3050	148
AX	10106000	756,00	4011097545394	3050	522
AX	10106340	1.134,00	4011097853024	3050	522
AX	10111000	519,70	4011097436685	3050	147
AX	10111340	779,60	4011097853277	3050	147
AX	10116000	484,60	4011097436722	3050	146
AX	10116340	726,90	4011097852225	3050	146
AX	10117000	519,70	4011097436746	3050	147
AX	10117340	779,60	4011097853734	3050	147
AX	10123000	565,30	4011097676883	3050	147
AX	10123340	848,00	4011097853970	3050	147
AX	10129000	784,30	4011097436807	3050	147
AX	10129340	1.176,50	4011097854113	3050	147
AX	10140000	905,90	4011097545615	3050	522
AX	10140340	1.358,90	4011097857657	3050	522
AX	10145000	834,20	4011097545639	3050	522
AX	10145340	1.251,30	4011097857954	3050	522
AX	10211000	519,70	4011097436821	3050	150
AX	10211340	779,60	4011097854939	3050	150
AX	10214000	288,30	4011097785103	3050	150
AX	10214340	432,50	4011097855097	3050	150
AX	10303180	237,40	4011097342597	3091	101
AX	10410000	188,10	4011097177939	3059	153
AX	10410340	282,20	4011097855523	3059	153
AX	10411000	776,40	4011097436845	3050	150
AX	10411340	1.164,60	4011097858647	3050	150
AX	10414000	311,40	4011097815893	3051	152
AX	10414340	467,10	4011097858784	3051	152
AX	10416000	311,40	4011097365893	3051	152
AX	10416340	467,10	4011097859064	3051	152
AX	10418000	450,70	4011097381633	3051	152
AX	10418340	676,10	4011097859200	3051	152
AX	10427000	450,70	4011097815886	3051	152
AX	10427340	676,10	4011097859477	3051	152
AX	10452180	463,30	4011097254104	3091	76
AX	10455000	1.562,90	4011097815862	3050	151
AX	10455340	2.344,40	4011097860312	3050	151
AX	10456000	1.562,90	4011097436869	3050	151
AX	10456340	2.344,40	4011097814575	3050	151
AX	10465000	776,40	4011097815855	3050	150
AX	10465340	1.164,60	4011097860725	3050	150
AX	10480000	259,90	4011097377728	3051	153
AX	10480340	389,90	4011097861012	3051	153

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	10531000	111,90	4011097678016	3052	159
AX	10531140	167,90	4011097820859	3052	159
AX	10531340	167,90	4011097820842	3052	159
AX	10531990	167,90	4011097820958	3052	159
AX	10611000	594,10	4011097436883	3050	154
AX	10611340	891,20	4011097861425	3050	154
AX	10614000	272,40	4011097815831	3051	155
AX	10614340	408,60	4011097861579	3051	155
AX	10616000	272,40	4011097365916	3051	155
AX	10616340	408,60	4011097861852	3051	155
AX	10621800	8.328,70	4011097585758	3891	388
AX	10623800	9.085,80	4011097585765	3891	387
AX	10625800	6.814,40	4011097585772	3891	388
AX	10627800	7.571,80	4011097585789	3891	387
AX	10628000	10.427,10	4059625029831	3870	386
AX	10629000	10.427,10	4059625030196	3870	386
AX	10637000	9.222,20	4059625030189	3870	387
AX	10650180	207,30	4011097594309	3091	463
AX	10651000	808,70	4011097594293	3890	463
AX	10658000	135,50	4011097655406	3890	463
AX	10665000	594,10	4011097815817	3050	154
AX	10665340	891,20	4011097862255	3050	154
AX	10700000	725,90	4011097338040	3051	157
AX	10700340	1.088,90	4011097862415	3051	157
AX	10710000	595,30	4011097338064	3051	156
AX	10710340	893,00	4011097862682	3051	156
AX	10715000	617,90	4011097478425	3051	156
AX	10715340	926,90	4011097862835	3051	156
AX	10720000	833,00	4011097338101	3051	157
AX	10720340	1.249,50	4011097863245	3051	157
AX	10750180	949,00	4011097594286	3091	461
AX	10751000	1.136,40	4011097593760	3890	461
AX	10754180	365,40	4011097625690	3091	185
AX	10755000	739,10	4011097625706	3890	461
AX	10790000	108,50	4011097625683	3890	248
AX	10820000	790,40	4011097488134	3055	539
AX	10820800	1.185,60	4059625144817	3055	539
AX	10821000	583,00	4011097688565	3055	538
AX	10821340	874,50	4011097864105	3055	538
AX	10821800	796,30	4011097688572	3055	538
AX	10822000	500,50	4011097688541	3055	538
AX	10822800	684,60	4011097688558	3055	538
AX	10823000	148,00	4011097693712	3099	548
AX	10823800	207,20	4011097694566	3099	548
AX	10902180	360,70	4011097306414	3091	179
AX	10921180	247,70	4011097678542	3091	401
AX	10922180	659,00	4011097814186	3091	386
AX	10924000	1.070,30	4011097677910	3052	400
AX	10925000	1.471,30	4011097679747	3052	401
AX	10925340	2.207,00	4011097831978	3052	401
AX	10929000	1.270,70	4011097679754	3052	401
AX	10932000	291,10	4011097594323	3890	462
AX	10941180	247,70	4011097678535	3091	402
AX	10942000	726,70	4011097678559	3059	402
AX	10971180	156,70	4011097594279	3091	187
AX	10972000	240,40	4011097594316	3890	462
AX	10973180	201,20	4011097606446	3091	517
AX	10980000	242,80	4011097270326	3059	434
AX	10981000	311,60	4011097270494	3059	151
11					
AX	11020000	644,30	4011097598512	4050	284

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	11021000	644,30	4011097598529	4050	284	AX	12626140	690,50	4011097824482	4079	215
AX	11024000	727,50	4011097634340	4050	285	AX	12626340	690,50	4011097824475	4079	215
AX	11025000	644,30	4011097604503	4050	284	AX	12626990	690,50	4011097825885	4079	215
AX	11026000	777,00	4011097613123	4050	285	AX	12670340	4.297,50	4059625435038	3059	435
AX	11035000	797,10	4011097684949	4050	284	AX	12670670	4.010,90	4059625442470	3059	435
AX	11040000	852,70	4011097613130	4050	286	AX	12670800	4.297,50	4059625435045	3059	435
AX	11041000	777,00	4011097613109	4050	286	AX	12671340	3.912,30	4059625435137	3059	435
AX	11042000	795,70	4011097597782	4050	286	AX	12671670	3.651,40	4059625442487	3059	435
AX	11043000	858,80	4011097597775	4050	286	AX	12671800	3.912,30	4059625435144	3059	435
AX	11220000	644,30	4011097598574	4050	288	AX	12672000	2.865,00	4059625435182	3059	434
AX	11300000	1.439,30	4011097598581	4059	287	AX	12672340	4.297,50	4059625435243	3059	434
AX	11301000	1.287,90	4011097598598	4059	288	AX	12672670	4.011,00	4059625442494	3059	434
AX	11302000	1.590,70	4011097619811	4059	287	AX	12672800	4.297,50	4059625435250	3059	434
AX	11420000	1.136,40	4011097604510	4050	289	AX	12675000	224,70	4059625443101	3059	435
AX	11422000	2.574,70	4011097604527	4050	289	AX	12711000	629,80	4011097702353	4071	185
AX	11425000	499,40	4011097598604	4051	290	AX	12712000	717,40	4011097703916	4071	185
AX	11430000	430,00	4011097598635	4059	290	AX	12715000	701,00	4011097702360	4071	186
AX	11436000	1.136,40	4011097652641	4050	291	AX	12716000	772,30	4011097702377	4071	186
AX	11440000	8.328,70	4011097598659	4059	292	AX	12731000	247,10	4011097702384	4071	187
AX	11443000	1.514,90	4011097637969	4050	291	AX	12771000	203,30	4011097702391	4071	187
AX	11445000	1.817,90	4011097637976	4050	292	AX	12790000	170,20	4011097712239	4079	185
AX	11620000	985,00	4011097604541	4050	293	AX	12800000	583,00	4059625198131	3055	538
AX	11625000	430,00	4011097598666	4051	293	AX	12800800	874,50	4059625311233	3055	538
AX	11626000	197,60	4011097598673	4059	271	AX	12801000	500,50	4059625198148	3055	538
AX	11626340	296,40	4059625012819	4059	271	AX	12801800	750,80	4059625311370	3055	538
AX	11626670	276,70	4059625433966	4059	271	AX	12803000	790,40	4059625198476	3055	539
AX	11731000	745,40	4011097598697	4051	294	AX	12803800	1.185,60	4059625312032	3055	539
AX	11732000	757,80	4011097597546	4051	294	AX	12918000	115,50	4011097703930	4079	179
AX	11733000	852,70	4011097597560	4051	295	13					
AX	11925000	221,70	4011097613178	4051	296	AX	13089000	65,10	4059625032305	3099	153
AX	11960000	197,60	4011097598734	4051	295	AX	13586000	131,30	4059625032220	3099	127
AX	11980000	153,80	4011097667607	4059	285	AX	13587000	58,90	4059625032367	3099	104
12						AX	13594000	90,10	4011097702100	3099	87
AX	12010000	542,60	4011097700618	4070	178	HG	13601000	112,10	4011097783727	1099	469
AX	12011000	542,60	4011097700625	4070	178	AX	13603000	1.107,90	4059625080078	3099	386
AX	12012000	684,60	4011097700632	4070	178	AX	13608000	179,80	4059625443118	3059	435
AX	12013000	826,90	4011097700649	4070	178	AX	13609000	58,30	4059625329832	4089	561
AX	12014000	522,10	4011097700656	4070	178	AX	13610000	35,10	4059625329825	4089	73
AX	12015000	690,10	4011097702308	4070	179	AX	13610670	49,20	4059625329818	4089	73
AX	12016000	2.351,10	4011097727929	4070	181	AX	13611000	35,10	4059625329801	4089	73
AX	12110000	422,60	4011097700663	4070	179	AX	13611670	49,20	4059625329788	4089	73
AX	12112000	1.294,80	4011097734309	3056	166	AX	13623180	271,50	4059625032213	3091	75
AX	12112450	1.494,70	4011097760810	3056	166	AX	13625180	279,70	4059625329764	3091	73
AX	12114000	1.595,00	4011097771489	3056	166	14					
AX	12115000	1.494,70	4011097777382	3056	167	AX	14960000	55,80	4011097759777	3099	155
AX	12123000	1.463,40	4011097775456	3056	166	AX	14960820	83,70	4011097759784	3099	334
AX	12123990	2.195,10	4011097785059	3056	166	AX	14961000	55,80	4011097759791	3099	152
AX	12171000	910,10	4011097760797	4070	523	AX	14961820	83,70	4011097759807	3099	329
AX	12172000	830,20	4011097760780	4070	523	AX	14962000	55,80	4011097759814	3099	157
AX	12173000	999,00	4011097760773	4070	523	AX	14962820	83,70	4011097759821	3099	336
AX	12174000	910,10	4011097760766	4070	523	AX	14963000	55,80	4011097759838	3099	157
AX	12410000	1.073,00	4011097704654	4070	180	AX	14963820	83,70	4011097759845	3099	336
AX	12415000	416,50	4011097700670	4071	180	AX	14964000	68,20	4011097759852	3099	216
AX	12416000	558,70	4011097700687	4071	180	AX	14965000	68,20	4011097759869	3099	184
AX	12417000	329,00	4011097703909	4079	181	AX	14966000	68,20	4011097759876	3099	185
AX	12422000	257,80	4011097702322	4071	182	AX	14967000	68,20	4011097759883	3099	209
AX	12425000	1.073,00	4011097704661	4070	183	AX	14968000	68,20	4011097759890	3099	180
AX	12426000	1.286,70	4011097706320	4070	183	AX	14969000	68,20	4011097759906	3099	186
AX	12602000	914,60	4011097706658	4070	184	AX	14970000	68,20	4011097759913	3099	186
AX	12605000	356,30	4011097702339	4071	184	AX	14971000	68,20	4011097759920	3099	246
AX	12626000	460,30	4011097711102	4079	215	AX	14972000	68,20	4011097759937	3099	243

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	14973000	68,20	4011097759944	3099	274
AX	14974000	68,20	4011097759951	3099	274
15					
AX	15480180	1.027,20	4059625077498	3091	130
AX	15481180	1.767,40	4059625077528	3091	214
AX	15482180	1.348,20	4059625077566	3091	183
AX	15483180	2.015,40	4059625077580	3091	183
AX	15484180	232,10	4059625077603	3091	213
AX	15485180	843,20	4059625077627	3091	330
AX	15486180	663,10	4059625077658	3091	153
AX	15487180	478,00	4059625190241	3091	104
AX	15490180	75,70	4059625202883	3099	105
16					
AX	16180180	325,40	4011097678894	3091	87
AX	16182180	279,90	4011097797427	3091	86
AX	16320000	208,50	4011097518527	4022	369
AX	16320340	312,80	4011097878546	4022	369
AX	16320820	312,80	4011097518534	4022	369
AX	16325000	104,60	4011097515144	4029	361
AX	16325340	156,90	4011097878683	4029	361
AX	16325820	156,90	4011097518558	4029	361
AX	16502000	623,60	4011097515168	4020	352
AX	16502340	935,40	4011097878935	4020	352
AX	16502820	935,40	4011097515175	4020	352
AX	16505000	623,60	4011097515229	4020	351
AX	16505340	935,40	4011097879062	4020	351
AX	16505820	935,40	4011097515236	4020	351
AX	16506000	623,60	4011097515250	4020	352
AX	16506340	935,40	4011097879192	4020	352
AX	16506820	935,40	4011097515267	4020	352
AX	16510000	999,20	4011097515281	4020	353
AX	16510340	1.498,80	4011097879321	4020	353
AX	16510820	1.498,80	4011097515298	4020	353
AX	16511000	999,20	4011097785035	4020	353
AX	16511340	1.498,80	4011097879451	4020	353
AX	16511820	1.498,80	4011097808451	4020	353
AX	16513000	750,40	4011097509747	4020	354
AX	16513340	1.125,60	4011097879598	4020	354
AX	16513820	1.125,60	4011097515311	4020	354
AX	16514000	750,40	4011097784762	4020	354
AX	16514340	1.125,60	4011097879727	4020	354
AX	16514820	1.125,60	4011097808444	4020	354
AX	16515000	469,10	4011097823317	4020	350
AX	16515340	703,70	4011097879864	4020	350
AX	16515820	703,70	4011097823300	4020	350
AX	16516000	469,10	4011097823294	4020	350
AX	16516340	703,70	4011097880006	4020	350
AX	16516820	703,70	4011097823287	4020	350
AX	16517000	529,90	4011097823270	4020	351
AX	16517340	794,90	4011097880143	4020	351
AX	16517820	794,90	4011097823263	4020	351
AX	16518000	529,90	4011097823256	4020	351
AX	16518340	794,90	4011097880280	4020	351
AX	16518820	794,90	4011097823249	4020	351
AX	16520000	623,60	4011097515366	4020	356
AX	16520340	935,40	4011097880433	4020	356
AX	16520820	935,40	4011097515373	4020	356
AX	16526000	469,10	4011097823232	4020	356
AX	16526340	703,70	4011097880686	4020	356
AX	16526820	703,70	4011097823225	4020	356
AX	16530000	317,30	4011097515427	4020	352

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	16530340	476,00	4011097880822	4020	352
AX	16530820	476,00	4011097517919	4020	352
AX	16532000	633,40	4011097509556	4020	355
AX	16532340	950,10	4011097880952	4020	355
AX	16532820	950,10	4011097515441	4020	355
AX	16534000	633,40	4011097785028	4020	355
AX	16534340	950,10	4011097881089	4020	355
AX	16534820	950,10	4011097808437	4020	355
AX	16535000	683,00	4011097822273	4020	353
AX	16535340	1.024,50	4059625018101	4020	353
AX	16535820	1.024,50	4011097822259	4020	353
AX	16536000	683,00	4011097822228	4020	354
AX	16536340	1.024,50	4059625018231	4020	354
AX	16536820	1.024,50	4011097822204	4020	354
AX	16540000	1.173,40	4011097515496	4020	357
AX	16540340	1.760,10	4011097881508	4020	357
AX	16540820	1.760,10	4011097515502	4020	357
AX	16541000	243,30	4011097509709	4029	359
AX	16541340	365,00	4011097881638	4029	359
AX	16541820	365,00	4011097515526	4029	359
AX	16544000	1.715,30	4011097509525	4020	360
AX	16544340	2.573,00	4011097881768	4020	360
AX	16544820	2.573,00	4011097515571	4020	360
AX	16546000	1.416,70	4011097509587	4020	359
AX	16546340	2.125,10	4011097881898	4020	359
AX	16546820	2.125,10	4011097515595	4020	359
AX	16547000	2.663,70	4011097515618	4020	358
AX	16547340	3.995,60	4011097819013	4020	358
AX	16547820	3.995,60	4011097515625	4020	358
AX	16549180	900,80	4011097527062	3091	358
AX	16550000	1.416,70	4011097785011	4020	359
AX	16550340	2.125,10	4011097882024	4020	359
AX	16550820	2.125,10	4011097808420	4020	359
AX	16551000	1.173,40	4011097785004	4020	357
AX	16551340	1.760,10	4011097882161	4020	357
AX	16551820	1.760,10	4011097808413	4020	357
AX	16553000	2.663,70	4011097784885	4020	358
AX	16553340	3.995,60	4011097882307	4020	358
AX	16553820	3.995,60	4011097808390	4020	358
AX	16554000	1.715,30	4011097784878	4020	360
AX	16554340	2.573,00	4011097882444	4020	360
AX	16554820	2.573,00	4011097808383	4020	360
AX	16560000	1.038,20	4011097515649	4020	360
AX	16560340	1.557,30	4011097882581	4020	360
AX	16560820	1.557,30	4011097515656	4020	360
AX	16572000	2.295,10	4011097809694	4022	370
AX	16572340	3.442,70	4011097882840	4022	370
AX	16572820	3.442,70	4011097823218	4022	370
AX	16580000	510,30	4011097823201	4025	546
AX	16580340	765,50	4011097882987	4025	546
AX	16580800	714,50	4011097822891	4025	546
AX	16581000	637,70	4011097822884	4025	546
AX	16581340	956,60	4011097883120	4025	546
AX	16581800	892,80	4011097822877	4025	546
AX	16582000	765,30	4011097822860	4025	547
AX	16582800	1.071,50	4011097822853	4025	547
AX	16585000	765,30	4059625198483	4025	547
AX	16585800	1.148,00	4059625312179	4025	547
AX	16800000	799,60	4011097515724	4021	364
AX	16800340	1.199,40	4011097883403	4021	364
AX	16800820	1.199,40	4011097515731	4021	364

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	16801000	799,60	4011097784861	4021	364	AX	18357340	3.323,30	4059625180402	3092	459
AX	16801340	1.199,40	4011097883533	4021	364	AX	18357990	3.323,30	4059625180518	3092	459
AX	16801820	1.199,40	4011097808314	4021	364	AX	18358000	2.539,90	4059625032848	3092	386
AX	16810000	699,90	4011097509570	4021	363	AX	18450000	3.427,10	4011097529561	4030	305
AX	16810340	1.049,90	4011097883670	4021	363	19					
AX	16810820	1.049,90	4011097515755	4021	363	AX	19418000	447,90	4011097664637	3091	154
AX	16815000	750,40	4011097515779	4021	362	AX	19418140	671,90	4011097891590	3091	154
AX	16815340	1.125,60	4011097883809	4021	362	AX	19418340	671,90	4011097891583	3091	154
AX	16815820	1.125,60	4011097515786	4021	362	AX	19418820	671,90	4011097891620	3091	330
AX	16820000	883,50	4011097513935	4021	365	AX	19418990	671,90	4011097891675	3091	154
AX	16820340	1.325,30	4011097883939	4021	365	26					
AX	16820820	1.325,30	4011097515809	4021	365	AX	26020000	1.982,00	4011097726045	3100	438
AX	16821000	883,50	4011097784854	4021	365	AX	26021000	894,00	4011097726052	3100	404
AX	16821340	1.325,30	4011097884066	4021	365	AX	26022000	638,60	4011097726069	3100	403
AX	16821820	1.325,30	4011097808307	4021	365	AX	26023000	383,60	4011097726076	3100	420
AX	16823000	699,90	4011097809687	4021	363	AX	26025000	102,60	4011097726083	3100	417
AX	16823340	1.049,90	4011097884202	4021	363	AX	26031000	1.787,30	4011097726090	3100	403
AX	16823820	1.049,90	4011097809670	4021	363	AX	26032000	1.468,20	4011097726106	3100	402
AX	16824000	750,40	4011097784847	4021	362	AX	26034000	2.734,40	4059625030165	3870	400
AX	16824340	1.125,60	4011097884349	4021	362	AX	26035000	2.595,60	4059625030134	3870	400
AX	16824820	1.125,60	4011097808291	4021	362	AX	26050000	111,20	4011097822846	3870	418
AX	16830000	261,10	4011097513928	4021	367	AX	26050140	166,80	4011097848419	3870	418
AX	16830340	391,70	4011097975092	4021	367	AX	26050340	166,80	4011097848402	3870	418
AX	16830820	391,70	4011097515823	4021	367	AX	26050670	155,70	4059625411834	3870	418
AX	16871000	158,60	4011097509518	4021	366	AX	26050990	166,80	4011097848518	3870	418
AX	16871340	237,90	4011097884486	4021	366	AX	26051000	111,20	4011097822839	3870	418
AX	16871820	237,90	4011097515847	4021	366	AX	26051670	155,70	4059625411827	3870	418
AX	16872000	158,60	4011097784823	4021	366	AX	26431000	306,40	4059625030103	3099	158
AX	16872340	237,90	4011097884615	4021	366	AX	26431140	459,60	4059625136355	3099	158
AX	16872820	237,90	4011097808277	4021	366	AX	26431340	459,60	4059625136348	3099	158
AX	16882000	242,70	4011097515885	4029	361	AX	26431670	429,00	4059625400197	3099	406
AX	16882340	364,10	4011097884769	4029	361	AX	26431990	459,60	4059625136430	3099	158
AX	16882820	364,10	4011097515892	4029	361	AX	26432000	183,90	4059625030073	3099	158
AX	16883000	242,70	4011097784816	4029	362	AX	26432140	275,90	4059625123270	3099	158
AX	16883340	364,10	4011097885018	4029	362	AX	26432340	275,90	4059625123263	3099	158
AX	16883820	364,10	4011097808246	4029	362	AX	26432670	257,50	4059625400319	3099	406
AX	16884000	42,70	4011097515915	4029	361	AX	26432820	275,90	4059625030066	3099	368
AX	16884340	64,10	4011097885155	4029	361	AX	26432990	275,90	4059625124154	3099	158
AX	16884820	64,10	4011097515922	4029	361	AX	26433000	245,20	4059625030042	3099	158
AX	16930180	323,80	4059625032190	3091	187	AX	26433140	367,80	4059625124208	3099	158
AX	16970180	113,50	4059625032404	3091	113	AX	26433340	367,80	4059625124192	3099	158
AX	16973180	104,40	4059625032381	3091	113	AX	26433670	343,30	4059625400340	3099	406
AX	16974180	108,50	4059625032398	3091	113	AX	26433820	367,80	4059625030035	3099	368
AX	16982180	205,50	4059625032183	3091	187	AX	26433990	367,80	4059625124284	3099	158
18						AX	26434180	268,60	4059625032176	3091	83
AX	18010000	881,60	4011097519876	4030	304	AX	26436000	320,90	4059625398852	3099	405
AX	18020000	1.327,50	4011097523002	4030	304	AX	26436340	481,40	4059625402702	3099	405
AX	18310180	874,90	4059625036082	3091	110	AX	26436670	449,30	4059625400357	3099	405
AX	18311180	1.019,10	4059625036099	3091	111	AX	26437000	192,60	4059625400371	3099	405
AX	18312180	1.167,90	4059625037805	3091	111	AX	26437340	288,90	4059625402757	3099	405
AX	18313180	1.307,60	4059625037812	3091	111	AX	26437670	269,70	4059625400395	3099	405
AX	18355000	1.640,90	4059625032879	3092	458	AX	26438000	256,70	4059625400418	3099	405
AX	18355140	2.461,40	4059625169025	3092	458	AX	26438340	385,10	4059625402801	3099	405
AX	18355340	2.461,40	4059625169018	3092	458	AX	26438670	359,40	4059625400425	3099	405
AX	18355990	2.461,40	4059625169124	3092	458	AX	26909180	413,30	4011097734224	3091	403
AX	18356000	1.937,40	4059625032862	3092	458	AX	26965000	192,60	4059625400456	3099	405
AX	18356140	2.906,10	4059625180266	3092	458	AX	26965340	288,90	4059625402856	3099	405
AX	18356340	2.906,10	4059625180259	3092	458	AX	26965670	269,70	4059625400470	3099	405
AX	18356990	2.906,10	4059625180365	3092	458	AX	26966000	256,70	4059625399057	3099	405
AX	18357000	2.215,50	4059625032855	3092	459	AX	26966340	385,10	4059625402900	3099	405
AX	18357140	3.323,30	4059625180419	3092	459	AX	26966670	359,40	4059625399071	3099	405

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	26967000	320,90	4059625398807	3099	405	AX	28284000	63,90	4011097239187	3099	432
AX	26967340	481,40	4059625402955	3099	405	AX	28284140	95,90	4011097846873	3099	432
AX	26967670	449,30	4059625399095	3099	405	AX	28284340	95,90	4011097846866	3099	432
27						AX	28284990	95,90	4011097846972	3099	432
AX	27348000	114,80	4011097822822	3099	368	AX	28286000	58,60	4011097239163	3099	432
AX	27348340	172,20	4011097892016	3099	368	AX	28286140	87,90	4011097847023	3099	432
AX	27348820	172,20	4011097822815	3099	368	AX	28286340	87,90	4011097847016	3099	432
AX	27419000	137,30	4011097401218	4019	414	AX	28286670	82,10	4059625413500	3099	432
AX	27451000	39,70	4011097265377	3059	428	AX	28286990	87,90	4011097847115	3099	432
AX	27451140	59,60	4011097828695	3059	428	AX	28464000	120,30	4011097554266	4002	415
AX	27451340	59,60	4011097828688	3059	428	AX	28469000	126,90	4011097556963	4012	415
AX	27451990	59,60	4011097830087	3059	428	AX	28470180	286,40	4011097601762	3091	250
AX	27515000	43,20	4011097245201	3059	427	AX	28474000	687,80	4011097434902	4022	368
AX	27515140	64,80	4011097830773	3059	427	AX	28474340	1.031,70	4059625000687	4022	368
AX	27515340	64,80	4011097830766	3059	427	AX	28474820	1.031,70	4011097509013	4022	368
AX	27515990	64,80	4011097830865	3059	427	AX	28486180	140,70	4011097603308	3091	215
AX	27830000	273,80	4011097484914	3052	161	AX	28487000	503,10	4011097404905	4022	368
AX	27830140	410,70	4011097893303	3052	161	AX	28487340	754,70	4059625000281	4022	368
AX	27830340	410,70	4011097893280	3052	161	AX	28487820	754,70	4011097509006	4022	368
AX	27830990	410,70	4011097893488	3052	161	AX	28489000	596,30	4011097400242	4012	222
AX	27980000	519,90	4011097262574	3052	160	AX	28489140	894,50	4011097972343	4012	222
AX	27980140	779,90	4011097894102	3052	160	AX	28489340	894,50	4011097972329	4012	222
AX	27980340	779,90	4011097894089	3052	160	AX	28489990	894,50	4011097972299	4012	222
AX	27980990	779,90	4011097894300	3052	160	AX	28491000	436,40	4011097593784	3890	414
AX	27982000	623,60	4011097523453	4024	369	AX	28494000	617,20	4011097434025	3052	158
AX	27982340	935,40	4011097894683	4024	369	AX	28494140	925,80	4011097816401	3052	158
AX	27982820	935,40	4011097526539	4024	369	AX	28494340	925,80	4011097814353	3052	158
AX	27983000	348,40	4011097678023	3052	160	AX	28494990	925,80	4011097816562	3052	158
AX	27983140	522,60	4011097894942	3052	160	AX	28532000	182,00	4011097488516	3052	159
AX	27983340	522,60	4011097894935	3052	160	AX	28532140	273,00	4011097820712	3052	159
AX	27983990	522,60	4011097895048	3052	160	AX	28532340	273,00	4011097820705	3052	159
AX	27984000	4.078,50	4059625025710	3870	436	AX	28532670	254,80	4059625346518	3052	159
AX	27987000	426,70	4011097733098	4004	422	AX	28532990	273,00	4011097820804	3052	159
AX	27987140	640,10	4011097846590	4004	422	AX	28622000	37,40	4059625032145	3099	431
AX	27987340	640,10	4011097846576	4004	422	AX	28622140	56,10	4059625153918	3099	431
AX	27987990	640,10	4011097846798	4004	422	AX	28622340	56,10	4059625153895	3099	431
AX	27989000	351,70	4011097398792	4004	423	AX	28622670	52,40	4059625427842	3099	431
AX	27989140	527,60	4011097895376	4004	423	AX	28622990	56,10	4059625154076	3099	431
AX	27989340	527,60	4011097895352	4004	423	AX	28624000	43,20	4059625032169	3099	431
AX	27989990	527,60	4011097895550	4004	423	AX	28624140	64,80	4059625154175	3099	431
AX	27991000	402,00	4011097733104	4014	223	AX	28624340	64,80	4059625154151	3099	431
AX	27991340	603,00	4011097895611	4014	223	AX	28624670	60,50	4059625427828	3099	431
28						AX	28624990	64,80	4059625154335	3099	431
AX	28011000	226,60	4059625206683	3099	105	AX	28626000	40,30	4059625032152	3099	431
AX	28012000	438,40	4059625203019	3099	581	AX	28626140	60,50	4059625153659	3099	431
AX	28014000	90,60	4059625206669	3099	105	AX	28626340	60,50	4059625153635	3099	431
AX	28022000	438,40	4059625202999	3099	581	AX	28626670	56,50	4059625427811	3099	431
HG	28071000	28,00	4011097115498	2199	581	AX	28626990	60,50	4059625153819	3099	431
AX	28112000	71,40	4011097523835	3099	433	AX	28693000	37,40	4011097413433	3099	423
AX	28112340	107,10	4011097829036	3099	433	34					
AX	28116000	80,60	4011097525556	3099	433	AX	34010000	374,50	4011097559414	4040	262
AX	28116340	120,90	4011097826622	3099	433	AX	34016000	352,60	4011097559438	4040	262
AX	28120000	89,70	4011097525587	3099	433	AX	34017000	374,50	4011097559407	4040	262
AX	28120340	134,60	4011097828909	3099	433	AX	34112000	627,40	4011097559902	4040	264
AX	28127000	67,10	4059625025659	3099	432	AX	34113000	537,70	4011097559919	4040	264
AX	28128000	70,00	4059625025628	3099	432	AX	34115000	673,10	4011097559926	4040	264
AX	28282000	53,90	4011097239156	3099	184	AX	34116000	583,60	4011097559933	4040	265
AX	28282140	80,90	4011097840116	3099	432	AX	34127000	597,50	4011097559452	4040	262
AX	28282340	80,90	4011097840109	3099	432	AX	34130000	273,50	4011097655536	4040	263
AX	28282670	75,50	4059625294888	3099	432	AX	34132000	558,70	4011097705422	4040	263
AX	28282990	80,90	4011097840208	3099	432	AX	34133000	597,50	4011097559582	4040	265

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	34210000	374,50	4011097559469	4040	266	AX	35302990	2.250,50	4059625238035	3870	393
AX	34313000	448,20	4011097559605	4040	266	AX	35303000	1.886,20	4059625184950	3870	391
AX	34315000	508,20	4011097559629	4040	266	AX	35303140	2.829,30	4059625239322	3870	391
AX	34410000	225,20	4011097559476	4049	268	AX	35303340	2.829,30	4059625239315	3870	391
AX	34420000	635,20	4011097559490	4040	267	AX	35303670	2.640,70	4059625428665	3870	391
AX	34425000	344,60	4011097559506	4041	267	AX	35303990	2.829,30	4059625239421	3870	391
AX	34427000	478,10	4011097559513	4041	267	AX	35304000	1.693,20	4059625184998	3870	392
AX	34435000	508,20	4011097559841	4049	272	AX	35304140	2.539,80	4059625240960	3870	392
AX	34444000	1.164,50	4011097559643	4040	268	AX	35304340	2.539,80	4059625240953	3870	392
AX	34454000	1.418,80	4011097559995	4040	269	AX	35304670	2.370,50	4059625428641	3870	392
AX	34620000	531,30	4011097559520	4040	269	AX	35304990	2.539,80	4059625241066	3870	392
AX	34625000	284,80	4011097559537	4041	270	AX	35305000	1.693,20	4059625185230	3870	393
AX	34635000	434,10	4011097559728	4049	272	AX	35305140	2.539,80	4059625238080	3870	393
AX	34705000	657,20	4011097559797	4041	274	AX	35305340	2.539,80	4059625238073	3870	393
AX	34715000	523,50	4011097559544	4041	273	AX	35305670	2.370,50	4059625428634	3870	393
AX	34716000	583,60	4011097559551	4041	273	AX	35305990	2.539,80	4059625238189	3870	393
AX	34725000	732,30	4011097559803	4041	274	AX	35306000	1.369,90	4059625185247	3870	394
AX	34820000	454,90	4011097688626	4045	544	AX	35308000	1.239,70	4059625185285	3870	395
AX	34820800	621,30	4011097688633	4045	544	AX	35309000	1.239,70	4059625185322	3870	396
AX	34822000	527,90	4011097688664	4045	544	AX	35310000	1.563,00	4059625185254	3870	394
AX	34822800	721,60	4011097688671	4045	544	AX	35312000	1.369,90	4059625185292	3870	395
AX	34823000	454,90	4059625198179	4045	544	AX	35313000	1.369,90	4059625185339	3870	396
AX	34823800	682,40	4059625311776	4045	544	AX	35314000	1.693,20	4059625185261	3870	394
AX	34824000	527,90	4059625198216	4045	544	AX	35314140	2.539,80	4059625238561	3870	394
AX	34824800	791,90	4059625311875	4045	544	AX	35314340	2.539,80	4059625238554	3870	394
AX	34920000	128,10	4011097559810	4041	275	AX	35314990	2.539,80	4059625238660	3870	394
AX	34960000	113,80	4011097559827	4041	275	AX	35316000	1.500,30	4059625185308	3870	395
35						AX	35316140	2.250,50	4059625239896	3870	395
AX	35214000	65,80	4059625428733	3870	391	AX	35316340	2.250,50	4059625239889	3870	395
AX	35214670	98,70	4059625428726	3870	391	AX	35316990	2.250,50	4059625240298	3870	395
AX	35274000	2.224,80	4059625003671	3870	398	AX	35317000	1.500,30	4059625185346	3870	396
AX	35275000	2.734,40	4059625003664	3870	398	AX	35317140	2.250,50	4059625237298	3870	396
AX	35276000	2.966,30	4059625003657	3870	398	AX	35317340	2.250,50	4059625237281	3870	396
AX	35277000	2.113,60	4059625003640	3870	399	AX	35317990	2.250,50	4059625237397	3870	396
AX	35278000	2.224,80	4059625003626	3870	398	AX	35318000	1.886,20	4059625185278	3870	394
AX	35279000	2.614,10	4059625003602	3870	399	AX	35318140	2.829,30	4059625238714	3870	394
AX	35280000	2.734,40	4059625003589	3870	398	AX	35318340	2.829,30	4059625238707	3870	394
AX	35281000	2.873,60	4059625003565	3870	399	AX	35318990	2.829,30	4059625238813	3870	394
AX	35282000	2.966,30	4059625003541	3870	398	AX	35320000	1.693,20	4059625185315	3870	395
AX	35283000	3.476,10	4059625003527	3870	397	AX	35320140	2.539,80	4059625240342	3870	395
AX	35284000	1.369,90	4059625184684	3870	391	AX	35320340	2.539,80	4059625240335	3870	395
AX	35286000	1.239,70	4059625184967	3870	392	AX	35320990	2.539,80	4059625240441	3870	395
AX	35287000	1.239,70	4059625185209	3870	393	AX	35321000	1.693,20	4059625185353	3870	396
AX	35288000	530,30	4059625033296	3099	392	AX	35321140	2.539,80	4059625237458	3870	396
AX	35296000	1.563,00	4059625184691	3870	391	AX	35321340	2.539,80	4059625237441	3870	396
AX	35297000	1.369,90	4059625184974	3870	392	AX	35321990	2.539,80	4059625237557	3870	396
AX	35298000	1.369,90	4059625185216	3870	393	AX	35361180	380,40	4059625184639	3091	82
AX	35300000	1.693,20	4059625184707	3870	391	AX	35363180	126,90	4059625184646	3091	393
AX	35300140	2.539,80	4059625239179	3870	391	AX	35373000	539,30	4059625405147	3870	405
AX	35300340	2.539,80	4059625239162	3870	391	AX	35373340	809,00	4059625415009	3870	405
AX	35300670	2.370,50	4059625428719	3870	391	AX	35373670	755,10	4059625415276	3870	405
AX	35300990	2.539,80	4059625239278	3870	391	AX	35374000	539,30	4059625405154	3870	405
AX	35301000	1.500,30	4059625184981	3870	392	AX	35374340	809,00	4059625414798	3870	405
AX	35301140	2.250,50	4059625240816	3870	392	AX	35374670	755,10	4059625415269	3870	405
AX	35301340	2.250,50	4059625240809	3870	392	AX	35380000	618,00	4059625405208	3870	407
AX	35301670	2.100,50	4059625428696	3870	392	AX	35380340	927,00	4059625414781	3870	407
AX	35301990	2.250,50	4059625240915	3870	392	AX	35380670	865,20	4059625415252	3870	407
AX	35302000	1.500,30	4059625185223	3870	393	AX	35381000	618,00	4059625405215	3870	407
AX	35302140	2.250,50	4059625237922	3870	393	AX	35381340	927,00	4059625414774	3870	407
AX	35302340	2.250,50	4059625237915	3870	393	AX	35381670	865,20	4059625415245	3870	407
AX	35302670	2.100,50	4059625428672	3870	393	AX	35382000	539,30	4059625405178	3870	406

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	35382340	809,00	4059625414767	3870	406	AX	36113340	855,30	4059625091708	4090	237
AX	35382670	755,10	4059625415238	3870	406	AX	36113670	798,30	4059625426982	4090	237
AX	35383000	539,30	4059625405185	3870	406	AX	36114000	660,20	4011097751603	4090	238
AX	35383340	809,00	4059625414750	3870	406	AX	36114140	990,30	4011097826790	4090	238
AX	35383670	755,10	4059625415221	3870	406	AX	36114340	990,30	4011097826783	4090	238
AX	35387000	539,30	4059625405161	3870	405	AX	36115000	644,20	4011097751580	4090	240
AX	35387340	809,00	4059625414743	3870	405	AX	36115140	966,30	4011097827094	4090	240
AX	35387670	755,10	4059625415214	3870	405	AX	36115340	966,30	4011097827087	4090	240
AX	35388000	539,30	4059625405192	3870	406	AX	36116000	768,20	4011097751597	4090	239
AX	35388340	809,00	4059625414736	3870	406	AX	36116140	1.152,30	4011097819303	4090	239
AX	35388670	755,10	4059625415207	3870	406	AX	36116340	1.152,30	4011097819297	4090	239
AX	35389000	618,00	4059625405222	3870	407	AX	36120000	437,30	4011097751467	4090	241
AX	35389340	927,00	4059625414729	3870	407	AX	36120140	656,00	4011097818788	4090	241
AX	35389670	865,20	4059625415191	3870	407	AX	36120340	656,00	4011097818771	4090	241
36						AX	36120670	612,30	4059625426968	4090	241
AX	36100000	437,30	4011097751573	4090	237	AX	36121000	395,20	4011097755984	4090	241
AX	36100140	656,00	4011097817187	4090	237	AX	36121140	592,80	4059625091685	4090	241
AX	36100340	656,00	4011097817170	4090	237	AX	36121340	592,80	4011097903798	4090	241
AX	36100670	612,30	4059625427507	4090	237	AX	36140000	508,30	4011097751443	4099	247
AX	36101000	437,30	4011097751566	4090	237	AX	36140140	762,50	4011097904108	4099	247
AX	36101140	656,00	4011097818139	4090	237	AX	36140340	762,50	4011097904092	4099	247
AX	36101340	656,00	4011097818122	4090	237	AX	36410000	1.464,90	4011097751429	4090	246
AX	36101670	612,30	4059625427477	4090	237	AX	36410140	2.197,40	4011097904405	4090	246
AX	36102000	420,90	4011097751559	4090	236	AX	36410340	2.197,40	4011097904399	4090	246
AX	36102140	631,40	4011097818283	4090	236	AX	36410670	2.050,90	4059625435625	4090	246
AX	36102340	631,40	4011097818276	4090	236	AX	36411000	1.163,00	4011097751412	4090	245
AX	36103000	551,30	4011097751542	4090	237	AX	36411140	1.744,50	4011097904559	4090	245
AX	36103140	827,00	4011097817989	4090	237	AX	36411340	1.744,50	4011097904542	4090	245
AX	36103340	827,00	4011097817972	4090	237	AX	36411670	1.628,20	4059625435298	4090	245
AX	36104000	634,30	4011097751535	4090	237	AX	36412000	245,40	4011097751405	4091	244
AX	36104140	951,50	4011097818634	4090	237	AX	36412140	368,10	4011097904702	4091	244
AX	36104340	951,50	4011097818627	4090	237	AX	36412340	368,10	4011097904696	4091	244
AX	36104670	888,10	4059625427460	4090	237	AX	36416000	1.967,80	4011097751399	4090	242
AX	36105000	332,30	4011097751528	4090	238	AX	36416140	2.951,70	4011097814209	4090	242
AX	36105140	498,50	4011097903354	4090	238	AX	36416340	2.951,70	4011097814094	4090	242
AX	36105340	498,50	4011097903347	4090	238	AX	36416670	2.755,00	4059625426944	4090	242
AX	36106000	559,20	4011097751511	4090	238	AX	36425000	246,30	4011097751382	4099	241
AX	36106140	838,80	4011097825946	4090	238	AX	36425140	369,50	4011097904856	4099	241
AX	36106340	838,80	4011097825939	4090	238	AX	36425340	369,50	4011097904849	4099	241
AX	36106670	782,90	4059625427422	4090	238	AX	36425670	344,90	4059625427668	4099	241
AX	36107000	511,40	4011097751504	4090	240	AX	36455000	361,10	4011097815800	4091	243
AX	36107140	767,10	4011097826943	4090	240	AX	36455140	541,70	4011097905006	4091	243
AX	36107340	767,10	4011097826936	4090	240	AX	36455340	541,70	4011097904993	4091	243
AX	36107670	716,00	4059625427392	4090	240	AX	36455670	505,60	4059625427644	4091	243
AX	36108000	640,20	4011097751498	4090	239	AX	36457000	500,60	4011097815794	4091	243
AX	36108140	960,30	4011097819150	4090	239	AX	36457140	750,90	4011097905150	4091	243
AX	36108340	960,30	4011097819143	4090	239	AX	36457340	750,90	4011097905143	4091	243
AX	36108670	896,30	4059625427361	4090	239	AX	36655000	298,70	4011097815770	4091	246
AX	36110000	395,20	4011097755946	4090	237	AX	36655140	448,10	4011097905303	4091	246
AX	36110140	592,80	4011097819457	4090	237	AX	36655340	448,10	4011097905297	4091	246
AX	36110340	592,80	4011097819440	4090	237	AX	36655670	418,20	4059625427620	4091	246
AX	36110670	553,30	4059625427330	4090	237	AX	36701180	640,20	4011097755588	3091	247
AX	36111000	395,20	4011097755953	4090	237	AX	36702000	468,40	4011097755571	4091	248
AX	36111140	592,80	4011097819709	4090	237	AX	36702140	702,60	4011097905457	4091	248
AX	36111340	592,80	4011097819594	4090	237	AX	36702340	702,60	4011097905440	4091	248
AX	36111670	553,30	4059625427309	4090	237	AX	36702670	655,80	4059625427606	4091	248
AX	36112000	395,20	4011097755960	4090	236	AX	36703000	756,00	4011097755564	4091	247
AX	36112140	592,80	4011097903507	4090	236	AX	36703140	1.134,00	4011097905600	4091	247
AX	36112340	592,80	4011097903491	4090	236	AX	36703340	1.134,00	4011097905594	4091	247
AX	36113000	570,20	4011097755977	4090	237	AX	36703670	1.058,40	4059625427583	4091	247
AX	36113140	855,30	4011097903651	4090	237	AX	36704000	784,20	4011097755557	4091	248

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	36704140	1.176,30	4011097905754	4091	248	AX	36736990	598,80	4011097907345	4014	252
AX	36704340	1.176,30	4011097905747	4091	248	AX	36770180	270,70	4011097755465	3091	187
AX	36704670	1.097,90	4059625427569	4091	248	AX	36771000	150,30	4011097755458	4091	249
AX	36705000	644,20	4011097755540	3860	467	AX	36771140	225,50	4011097907390	4091	249
AX	36706000	644,20	4011097755533	3860	465	AX	36771340	225,50	4011097907383	4091	249
AX	36707000	702,30	4011097755526	3860	468	AX	36771670	210,50	4059625427545	4091	249
AX	36707140	1.053,50	4011097817446	3860	468	AX	36772000	168,60	4011097755441	4091	249
AX	36707340	1.053,50	4011097817439	3860	468	AX	36772140	252,90	4011097907543	4091	249
AX	36707670	983,30	4059625428870	3860	468	AX	36772340	252,90	4011097907536	4091	249
AX	36707990	1.053,50	4011097817545	3860	468	AX	36772670	236,10	4059625427521	4091	249
AX	36708180	640,20	4011097755519	3091	248	AX	36773000	466,30	4011097755434	3860	465
AX	36711000	466,30	4011097755502	3860	464	AX	36773670	652,90	4059625428580	3860	464
AX	36711670	652,90	4059625428610	3860	464	AX	36822000	333,10	4011097755427	4091	250
AX	36712000	860,10	4011097790268	3860	469	AX	36822140	499,70	4011097848877	4091	250
AX	36714000	644,20	4011097779416	3860	467	AX	36822340	499,70	4011097848860	4091	250
AX	36715000	702,30	4011097779409	3860	468	38					
AX	36715140	1.053,50	4011097841274	3860	468	AX	38010000	1.057,00	4011097806518	4110	86
AX	36715340	1.053,50	4011097841267	3860	468	AX	38010670	1.479,80	4059625338216	4110	86
AX	36715670	983,30	4059625428849	3860	468	AX	38010820	1.585,50	4059625020234	4110	325
AX	36715990	1.053,50	4011097841373	3860	468	AX	38021000	343,40	4011097823522	4110	317
AX	36716000	644,20	4011097779393	3860	465	AX	38021340	515,10	4059625013151	4110	317
AX	36717000	466,30	4011097779386	3860	465	AX	38021820	515,10	4011097982380	4110	317
AX	36718000	466,30	4011097779379	3860	464	AX	38023000	357,30	4011097823515	4110	317
AX	36721000	466,30	4011097779362	3860	464	AX	38023340	536,00	4059625032763	4110	317
AX	36722000	644,20	4011097779355	3860	467	AX	38023820	536,00	4011097982403	4110	317
AX	36723000	702,30	4011097779348	3860	468	AX	38026000	357,30	4011097825700	4110	317
AX	36723140	1.053,50	4011097841427	3860	468	AX	38026340	536,00	4059625013281	4110	317
AX	36723340	1.053,50	4011097841410	3860	468	AX	38026820	536,00	4011097982427	4110	317
AX	36723670	983,30	4059625428818	3860	468	AX	38032000	468,50	4011097823508	4110	317
AX	36723990	1.053,50	4011097841526	3860	468	AX	38032340	702,80	4059625013410	4110	317
AX	36724000	160,60	4011097755496	4099	250	AX	38032820	702,80	4011097982441	4110	317
AX	36724140	240,90	4011097821009	4099	250	AX	38034000	553,80	4011097823492	4110	317
AX	36724340	240,90	4011097820996	4099	250	AX	38034340	830,70	4059625033005	4110	317
AX	36724670	224,90	4059625427095	4099	250	AX	38034820	830,70	4011097982465	4110	317
AX	36724990	240,90	4011097821108	4099	250	AX	38036000	500,90	4011097982489	4110	318
AX	36726000	644,20	4011097779331	3860	465	AX	38036340	751,40	4059625013540	4110	318
AX	36727000	466,30	4011097779324	3860	465	AX	38036820	751,40	4011097982496	4110	318
AX	36731000	36,50	4059625031490	3099	428	AX	38037000	1.608,50	4011097849355	4110	324
AX	36731140	54,80	4059625080351	3099	428	AX	38037340	2.412,80	4059625015117	4110	324
AX	36731340	54,80	4059625080337	3099	428	AX	38037820	2.412,80	4011097982915	4110	324
AX	36731670	51,10	4059625428597	3099	428	AX	38054000	647,30	4011097849348	4110	322
AX	36731990	54,80	4059625080658	3099	428	AX	38054340	971,00	4059625014455	4110	322
AX	36732000	36,50	4059625031919	3099	428	AX	38054820	971,00	4011097982779	4110	322
AX	36732140	54,80	4059625080757	3099	428	AX	38112000	579,40	4011097412979	4000	321
AX	36732340	54,80	4059625080733	3099	428	AX	38112340	869,10	4011097909486	4000	321
AX	36732990	54,80	4059625080955	3099	428	AX	38112820	869,10	4011097909523	4000	321
AX	36733000	111,70	4059625031957	3099	270	AX	38113000	381,20	4011097413051	4000	320
AX	36733340	167,60	4059625434727	3099	270	AX	38113340	571,80	4011097841731	4000	320
AX	36733670	156,40	4059625435649	3099	270	AX	38113820	571,80	4011097841854	4000	320
AX	36734000	111,70	4059625031933	3099	270	AX	38115000	596,00	4011097413013	4000	321
AX	36734340	167,60	4059625434819	3099	270	AX	38115340	894,00	4011097909639	4000	321
AX	36734670	156,40	4059625435663	3099	270	AX	38115820	894,00	4011097909677	4000	321
AX	36735000	484,30	4011097755472	4092	251	AX	38116000	397,40	4011097413099	4000	320
AX	36735140	726,50	4011097821160	4092	251	AX	38116340	596,10	4011097842165	4000	320
AX	36735340	726,50	4011097821153	4092	251	AX	38116820	596,10	4011097842202	4000	320
AX	36735670	678,10	4059625433676	4092	251	AX	38119000	937,50	4011097677873	4000	86
AX	36735990	726,50	4011097821252	4092	251	AX	38119340	1.406,30	4011097909783	4000	86
AX	36736000	399,20	4011097789330	4014	252	AX	38119670	1.312,50	4059625366066	4000	86
AX	36736140	598,80	4011097907253	4014	252	AX	38119820	1.406,30	4011097909820	4000	525
AX	36736340	598,80	4011097907246	4014	252	AX	38120000	950,70	4011097677880	4000	87
AX	36736670	558,90	4059625433683	4014	252	AX	38120340	1.426,10	4011097909936	4000	87

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	38120670	1.331,00	4059625366073	4000	87	AX	38882000	189,90	4011097331188	4009	338
AX	38120820	1.426,10	4011097909974	4000	525	AX	38882340	284,90	4011097912820	4009	338
AX	38121000	422,20	4011097849331	4110	320	AX	38882820	284,90	4011097912851	4009	338
AX	38121340	633,30	4059625014585	4110	320	AX	38933000	152,00	4011097331164	4001	337
AX	38121820	633,30	4011097982816	4110	320	AX	38933340	228,00	4011097912950	4001	337
AX	38122000	440,60	4011097849324	4110	320	AX	38933820	228,00	4011097912981	4001	337
AX	38122340	660,90	4059625014714	4110	320	AX	38959000	111,30	4011097705101	3099	72
AX	38122820	660,90	4011097982830	4110	320	AX	38960000	52,60	4011097704647	3099	71
AX	38130000	235,30	4011097366142	4009	149	AX	38976000	111,90	4011097331133	4001	337
AX	38130340	353,00	4011097910086	4009	149	AX	38976340	167,90	4011097913087	4001	337
AX	38130820	353,00	4011097910123	4009	318	AX	38976820	167,90	4011097913117	4001	337
AX	38211000	440,60	4011097823485	4110	326	39					
AX	38211340	660,90	4059625015643	4110	326	AX	39001000	547,70	4059625358030	4010	198
AX	38211820	660,90	4011097982953	4110	326	AX	39001340	821,60	4059625372456	4010	198
AX	38375000	623,90	4011097345154	4001	335	AX	39010000	647,30	4011097391274	4010	199
AX	38375340	935,90	4011097910680	4001	335	AX	39010340	971,00	4011097913230	4010	199
AX	38375820	935,90	4011097910710	4001	335	AX	39015000	536,90	4011097391281	4010	198
AX	38411000	238,70	4011097849317	4110	332	AX	39015340	805,40	4011097913681	4010	198
AX	38411340	358,10	4059625019283	4110	332	AX	39018000	647,30	4011097485461	4010	199
AX	38411670	334,20	4059625331781	4110	332	AX	39018340	971,00	4011097914114	4010	199
AX	38411820	358,10	4011097989556	4110	332	AX	39020000	986,80	4011097480640	4010	199
AX	38412000	1.228,40	4011097849300	4110	331	AX	39020340	1.480,20	4011097914268	4010	199
AX	38412340	1.842,60	4059625019412	4110	331	AX	39021000	897,20	4059625329337	4010	200
AX	38412670	1.719,80	4059625331774	4110	331	AX	39021340	1.345,80	4059625373149	4010	200
AX	38412820	1.842,60	4011097989518	4110	331	AX	39022000	495,30	4059625329290	4010	198
AX	38421000	551,90	4011097849294	4110	328	AX	39022340	743,00	4059625372517	4010	198
AX	38421340	827,90	4059625015971	4110	328	AX	39023000	594,20	4059625329276	4010	200
AX	38421820	827,90	4011097983325	4110	328	AX	39023340	891,30	4059625372906	4010	200
AX	38426000	360,90	4011097849287	4110	328	AX	39024000	594,20	4059625329245	4010	200
AX	38426340	541,40	4059625018507	4110	328	AX	39024340	891,30	4059625373026	4010	200
AX	38426820	541,40	4011097983349	4110	328	AX	39031000	647,30	4011097648910	4010	199
AX	38428000	487,00	4011097849270	4110	328	AX	39031340	971,00	4011097914411	4010	199
AX	38428340	730,50	4059625018637	4110	328	AX	39032000	647,30	4011097648927	4010	199
AX	38428820	730,50	4011097983363	4110	328	AX	39032340	971,00	4011097914565	4010	199
AX	38436000	1.061,60	4011097849263	4110	330	AX	39034000	713,60	4011097648941	4010	201
AX	38436340	1.592,40	4059625019542	4110	330	AX	39034340	1.070,40	4059625211700	4010	201
AX	38436820	1.592,40	4011097983226	4110	330	AX	39035000	536,90	4011097648903	4010	198
AX	38442000	2.002,50	4011097849249	4110	327	AX	39035340	805,40	4011097914718	4010	198
AX	38442340	3.003,80	4059625031896	4110	327	AX	39037000	713,60	4011097646626	4010	201
AX	38442820	3.003,80	4011097983301	4110	327	AX	39071000	652,50	4059625358047	4010	200
AX	38480000	164,80	4011097377742	4001	329	AX	39071340	978,80	4059625372968	4010	200
AX	38480340	247,20	4011097911694	4001	329	AX	39081000	652,50	4059625358054	4010	200
AX	38480820	247,20	4011097911731	4001	329	AX	39081340	978,80	4059625373088	4010	200
AX	38621000	449,90	4011097849225	4110	333	AX	39112000	826,30	4011097488608	4010	202
AX	38621340	674,90	4059625016107	4110	333	AX	39112340	1.239,50	4011097914862	4010	202
AX	38621820	674,90	4011097983011	4110	333	AX	39113000	663,90	4011097488622	4010	203
AX	38626000	310,90	4011097849218	4110	333	AX	39113340	995,90	4011097915012	4010	203
AX	38626340	466,40	4059625018767	4110	333	AX	39115000	852,60	4011097488646	4010	202
AX	38626820	466,40	4011097983189	4110	333	AX	39115340	1.278,90	4011097915166	4010	202
AX	38700000	760,70	4011097345116	4001	336	AX	39116000	708,80	4011097488660	4010	203
AX	38700340	1.141,10	4011097912141	4001	336	AX	39116340	1.063,20	4011097915319	4010	203
AX	38700820	1.141,10	4011097912172	4001	336	AX	39117000	1.033,50	4011097677897	4010	524
AX	38715000	643,80	4011097478456	4001	335	AX	39117340	1.550,30	4011097915463	4010	524
AX	38715340	965,70	4011097912271	4001	335	AX	39118000	1.047,10	4011097678009	4010	524
AX	38715820	965,70	4011097912318	4001	335	AX	39118340	1.570,70	4011097915616	4010	524
AX	38720000	872,80	4011097345130	4001	336	AX	39119000	745,80	4059625329221	4010	202
AX	38720340	1.309,20	4011097912424	4001	336	AX	39119340	1.118,70	4059625373279	4010	202
AX	38720820	1.309,20	4011097912455	4001	336	AX	39121000	606,00	4059625329191	4010	203
AX	38815000	600,40	4011097688701	4005	545	AX	39121340	909,00	4059625373491	4010	203
AX	38815340	900,60	4011097876047	4005	545	AX	39133000	740,80	4011097400563	4010	204
AX	38815800	820,90	4011097688718	4005	545	AX	39133340	1.111,20	4011097915760	4010	204

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	39134000	910,60	4011097400587	4010	204	AX	39457340	894,50	4011097919799	4011	209
AX	39134340	1.365,90	4011097915913	4010	204	AX	39471000	2.213,70	4059625358733	4010	208
AX	39135000	740,80	4011097400600	4010	204	AX	39471340	3.320,60	4059625373798	4010	208
AX	39135340	1.111,20	4011097916057	4010	204	AX	39480000	395,00	4011097488844	4011	212
AX	39136000	910,60	4011097400624	4010	204	AX	39480340	592,50	4011097919942	4011	212
AX	39136340	1.365,90	4011097916194	4010	204	AX	39482000	395,00	4011097488868	4011	212
AX	39143000	647,30	4011097400686	4010	206	AX	39482340	592,50	4011097920092	4011	212
AX	39143340	971,00	4011097916347	4010	206	AX	39525000	161,60	4011097488882	4019	216
AX	39144000	817,20	4011097400709	4010	205	AX	39525140	242,40	4011097920252	4019	216
AX	39144340	1.225,80	4011097916491	4010	205	AX	39525340	242,40	4011097920245	4019	216
AX	39147000	647,30	4011097400365	4010	206	AX	39525990	242,40	4011097920344	4019	216
AX	39147340	971,00	4011097916644	4010	206	AX	39600000	868,40	4011097400884	4010	214
AX	39148000	817,20	4011097400389	4010	205	AX	39600340	1.302,60	4011097920382	4010	214
AX	39148340	1.225,80	4011097916798	4010	205	AX	39620000	1.720,50	4011097400914	4012	223
AX	39151000	978,80	4059625358061	4010	200	AX	39620340	2.580,80	4011097920535	4012	223
AX	39151340	1.468,20	4059625373200	4010	200	AX	39655000	426,00	4011097400891	4011	215
AX	39171000	815,60	4059625358078	4010	202	AX	39655340	639,00	4011097920689	4011	215
AX	39171340	1.223,40	4059625373439	4010	202	AX	39670000	1.790,60	4011097545707	4012	224
AX	39181000	675,90	4059625358719	4010	203	AX	39670340	2.685,90	4011097920832	4012	224
AX	39181340	1.013,90	4059625373552	4010	203	AX	39700000	817,20	4011097400983	4011	217
AX	39201000	652,50	4059625358726	4010	207	AX	39700340	1.225,80	4011097920986	4011	217
AX	39201340	978,80	4059625373675	4010	207	AX	39705000	817,20	4011097400969	4011	217
AX	39210000	647,30	4011097648958	4010	207	AX	39705340	1.225,80	4011097921136	4011	217
AX	39210340	971,00	4011097917245	4010	207	AX	39711000	683,70	4011097478388	4011	216
AX	39214000	594,20	4059625329160	4010	207	AX	39711340	1.025,60	4011097921280	4011	216
AX	39214340	891,30	4059625373613	4010	207	AX	39716000	683,70	4011097478470	4011	216
AX	39313000	596,30	4011097400648	4010	205	AX	39716340	1.025,60	4011097921433	4011	216
AX	39313340	894,50	4011097917399	4010	206	AX	39720000	936,20	4011097401027	4011	218
AX	39314000	766,40	4011097400662	4010	205	AX	39720340	1.404,30	4011097921587	4011	218
AX	39315000	596,30	4011097400723	4010	206	AX	39725000	936,20	4011097401003	4011	218
AX	39315340	894,50	4011097917542	4010	206	AX	39725340	1.404,30	4011097921730	4011	218
AX	39400000	1.106,10	4011097400495	4010	207	AX	39832000	591,50	4059625196779	4015	543
AX	39400340	1.659,20	4011097917849	4010	207	AX	39832670	769,10	4059625440520	4015	543
AX	39410000	273,50	4011097400761	4019	211	AX	39832800	887,30	4059625304105	4015	543
AX	39410340	410,30	4011097917993	4019	211	AX	39835000	591,50	4011097518763	4015	543
AX	39436000	1.025,30	4011097650852	4010	213	AX	39835340	887,30	4011097842462	4015	543
AX	39436340	1.538,00	4011097918143	4010	213	AX	39835670	769,00	4059625427255	4015	543
AX	39440000	2.097,20	4059625329146	4010	208	AX	39835800	828,10	4011097527215	4015	543
AX	39440340	3.145,80	4059625373736	4010	208	AX	39840000	758,70	4011097518770	4015	543
AX	39441000	1.256,00	4011097488769	4010	210	AX	39840800	1.062,20	4011097520506	4015	543
AX	39441340	1.884,00	4011097918297	4010	210	AX	39842000	758,70	4059625195963	4015	543
AX	39442000	1.256,00	4011097488783	4010	210	AX	39842800	1.138,10	4059625311479	4015	543
AX	39442340	1.884,00	4011097918440	4010	210	AX	39850000	500,90	4011097518756	4015	542
AX	39445000	1.463,40	4011097400785	4010	213	AX	39850340	751,40	4011097922027	4015	542
AX	39445340	2.195,10	4011097918594	4010	213	AX	39850800	701,30	4011097519012	4015	542
AX	39446000	1.463,40	4011097400808	4010	213	AX	39853000	500,90	4059625195949	4015	542
AX	39446340	2.195,10	4011097918747	4010	213	AX	39853340	751,40	4059625311523	4015	542
AX	39447000	1.076,20	4011097488806	4010	211	AX	39853800	751,40	4059625311578	4015	542
AX	39447340	1.614,30	4011097918891	4010	211	AX	39860000	540,30	4011097783277	4015	540
AX	39448000	1.076,20	4011097488820	4010	211	AX	39860340	810,50	4011097922164	4015	540
AX	39448340	1.614,30	4011097919041	4010	211	AX	39860800	760,30	4011097783284	4015	540
AX	39449000	41,30	4011097486079	4019	291	AX	39861000	600,30	4011097783291	4015	541
AX	39451000	2.266,80	4011097545691	4010	208	AX	39861340	900,50	4011097922300	4015	541
AX	39451340	3.400,20	4011097919195	4010	208	AX	39861670	780,40	4059625427224	4015	541
AX	39453000	1.786,70	4011097399638	4010	214	AX	39861800	840,50	4011097783307	4015	541
AX	39453340	2.680,10	4011097919348	4010	214	AX	39862000	717,90	4059625176320	4015	540
AX	39454000	1.786,70	4011097400846	4010	214	AX	39862340	1.076,90	4059625202388	4015	540
AX	39454340	2.680,10	4011097919492	4010	214	AX	39862670	933,30	4059625427187	4015	540
AX	39455000	460,30	4011097400501	4011	209	AX	39862800	984,50	4059625176306	4015	540
AX	39455340	690,50	4011097919645	4011	209	AX	39863000	677,20	4059625257890	4015	540
AX	39457000	596,30	4011097400525	4011	209	AX	39863340	1.015,80	4059625293775	4015	540

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	39863670	880,40	4059625427163	4015	540	AX	42066340	288,20	4011097939575	4023	369
AX	39863800	917,40	4059625257906	4015	540	AX	42066820	288,20	4011097516479	4023	369
AX	39864000	600,30	4059625196724	4015	541	AX	42080000	243,30	4011097516493	4023	513
AX	39864340	900,50	4059625311622	4015	541	AX	42080340	365,00	4011097939834	4023	513
AX	39864670	780,40	4059625440537	4015	541	AX	42080820	365,00	4011097516509	4023	513
AX	39864800	900,50	4059625311677	4015	541	AX	42090000	434,00	4011097516523	4023	515
AX	39882000	239,30	4011097401140	4019	221	AX	42090340	651,00	4011097940083	4023	515
AX	39882340	359,00	4011097922454	4019	221	AX	42090820	651,00	4011097516530	4023	515
AX	39883000	239,30	4011097401126	4019	221	AX	42134000	157,40	4011097516554	4023	511
AX	39883340	359,00	4011097922751	4019	221	AX	42134340	236,10	4011097940229	4023	511
AX	39920000	211,40	4011097401102	4011	220	AX	42134820	236,10	4011097516561	4023	511
AX	39920340	317,10	4011097923048	4011	220	AX	42137000	44,50	4011097516585	4023	514
AX	39925000	211,40	4011097401089	4011	220	AX	42137340	66,80	4011097940489	4023	514
AX	39925340	317,10	4011097923192	4011	220	AX	42137820	66,80	4011097516592	4023	514
AX	39960000	137,30	4011097401065	4011	219	AX	42300000	1.068,90	4011097535302	4039	305
AX	39960340	206,00	4011097923345	4011	219	AX	42305000	890,80	4011097535319	4039	304
AX	39965000	137,30	4011097401041	4011	219	AX	42436000	250,20	4011097598789	4053	489
AX	39965340	206,00	4011097923499	4011	219	AX	42604000	224,70	4059625422502	3097	505
40						AX	42605000	179,80	4059625422335	3097	505
HG	40068000	18,00	4011097218939	2199	500	AX	42610000	247,20	4059625422168	3097	505
HG	40088000	18,00	4011097120461	2199	491	AX	42611000	61,90	4059625422984	3097	507
AX	40872000	455,60	4011097594002	3890	463	AX	42613000	269,70	4059625422816	3097	506
AX	40873000	549,70	4011097594217	3890	463	AX	42622000	325,90	4059625422649	3097	507
AX	40877180	199,00	4011097601755	3091	463	AX	42623000	202,30	4059625423479	3097	507
AX	40878180	243,70	4011097601748	3091	463	AX	42626000	213,50	4059625423301	3097	507
42						AX	42639000	236,00	4059625423134	3097	506
AX	42018000	233,00	4059625131640	4023	546	AX	42644000	393,30	4059625423967	3097	508
AX	42018330	349,50	4059625297421	4023	548	AX	42649000	348,30	4059625423790	3097	509
AX	42018340	349,50	4059625297414	4023	546	AX	42654000	163,00	4059625423622	3097	508
AX	42018800	302,90	4059625131657	4023	546	AX	42655000	269,70	4059625424452	3097	509
AX	42019000	208,50	4011097516127	4023	511	AX	42656000	163,00	4059625424285	3097	508
AX	42019340	312,80	4011097936970	4023	511	AX	42657000	213,50	4059625424117	3097	508
AX	42019820	312,80	4011097516134	4023	511	AX	42661000	314,60	4059625424841	3097	506
AX	42020000	164,60	4011097516158	4023	513	AX	42683000	359,60	4059625424674	3097	506
AX	42020340	246,90	4011097937229	4023	513	AX	42801000	53,50	4011097752396	3095	489
AX	42020820	246,90	4011097516165	4023	513	AX	42801140	80,30	4011097821979	3095	489
AX	42021000	164,60	4011097516189	4023	514	AX	42801340	80,30	4011097821955	3095	489
AX	42021340	246,90	4011097937366	4023	514	AX	42801670	74,90	4059625433744	3095	489
AX	42021820	246,90	4011097516196	4023	514	AX	42801990	80,30	4011097822556	3095	489
AX	42028000	95,80	4011097516219	4023	515	AX	42802000	160,60	4011097752389	3095	486
AX	42028340	143,70	4011097937618	4023	515	AX	42802140	240,90	4011097822938	3095	486
AX	42028820	143,70	4011097516226	4023	515	AX	42802340	240,90	4011097822914	3095	486
AX	42030000	208,50	4011097516240	4023	512	AX	42802990	240,90	4011097823119	3095	486
AX	42030340	312,80	4011097937755	4023	512	AX	42803000	148,30	4011097752372	3095	483
AX	42030820	312,80	4011097516257	4023	512	AX	42803140	222,50	4011097824598	3095	483
AX	42033000	157,40	4011097516271	4023	511	AX	42803340	222,50	4011097824574	3095	483
AX	42033340	236,10	4011097938011	4023	511	AX	42803670	207,70	4059625428566	3095	483
AX	42033820	236,10	4011097516288	4023	511	AX	42803990	222,50	4011097824772	3095	483
AX	42035000	208,50	4011097516332	4023	515	AX	42804000	134,10	4059625367643	3096	495
AX	42035340	312,80	4011097938271	4023	515	AX	42804670	187,80	4059625367650	3096	495
AX	42035820	312,80	4011097516349	4023	515	AX	42805000	116,60	4059625367612	3096	495
AX	42036000	182,80	4011097516363	4023	514	AX	42805670	163,30	4059625367629	3096	495
AX	42036340	274,20	4011097938530	4023	514	AX	42810000	151,60	4059625367674	3096	495
AX	42036820	274,20	4011097516370	4023	514	AX	42810670	212,30	4059625367681	3096	495
AX	42060000	226,60	4011097516400	4023	513	AX	42811000	23,40	4059625367285	3096	498
AX	42060340	339,90	4011097939056	4023	513	AX	42811670	32,80	4059625367292	3096	498
AX	42060820	339,90	4011097516417	4023	513	AX	42812000	64,20	4059625367315	3096	498
AX	42065000	192,10	4011097516431	4023	512	AX	42812670	89,90	4059625367322	3096	498
AX	42065340	288,20	4011097939315	4023	512	AX	42813000	163,20	4059625367438	3096	496
AX	42065820	288,20	4011097516448	4023	512	AX	42813670	228,50	4059625367445	3096	496
AX	42066000	192,10	4011097516462	4023	369	AX	42818000	86,60	4059625182840	4003	548

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	42818330	129,90	4059625297407	4003	548	AX	42840340	222,50	4059625083727	3095	485
AX	42818340	129,90	4059625297391	4003	548	AX	42840670	207,70	4059625428405	3095	485
AX	42818670	121,30	4059625428559	4003	548	AX	42840990	222,50	4059625083826	3095	485
AX	42818800	112,60	4059625182857	4003	548	AX	42841000	28,30	4011097755595	3095	491
AX	42819000	223,20	4011097755601	3095	484	AX	42842000	322,90	4059625026908	3095	488
AX	42819140	334,80	4011097820477	3095	484	AX	42843000	303,10	4059625367582	3096	498
AX	42819340	334,80	4011097820453	3095	484	AX	42843670	424,40	4059625367599	3096	498
AX	42819670	312,50	4059625428535	3095	484	AX	42844000	215,60	4059625368510	3096	499
AX	42819990	334,80	4011097820651	3095	484	AX	42844670	301,90	4059625368503	3096	499
AX	42821000	283,40	4011097752365	3095	488	AX	42846000	126,40	4059625026922	3095	490
AX	42821140	425,10	4011097824857	3095	488	AX	42846140	189,60	4059625094884	3095	490
AX	42821340	425,10	4011097824833	3095	488	AX	42846340	189,60	4059625094877	3095	490
AX	42821670	396,80	4059625428528	3095	488	AX	42846670	177,00	4059625428382	3095	490
AX	42821990	425,10	4011097825038	3095	488	AX	42846990	189,60	4059625094976	3095	490
AX	42822000	221,40	4059625367551	3096	497	AX	42848000	407,90	4059625368480	3096	501
AX	42822670	310,00	4059625367568	3096	497	AX	42848670	571,10	4059625368473	3096	501
AX	42823000	134,10	4059625367407	3096	497	AX	42849000	314,70	4059625368459	3096	501
AX	42823670	187,80	4059625367414	3096	497	AX	42849670	440,60	4059625368442	3096	501
AX	42826000	116,60	4059625367469	3096	497	AX	42855000	186,50	4059625367704	3096	500
AX	42826670	163,30	4059625367476	3096	497	AX	42855670	261,10	4059625367711	3096	500
AX	42830000	203,50	4011097752358	3095	486	AX	42856000	81,70	4059625367346	3096	499
AX	42830140	305,30	4011097826141	3095	486	AX	42856670	114,40	4059625367353	3096	499
AX	42830340	305,30	4011097826127	3095	486	AX	42857000	122,50	4059625367377	3096	499
AX	42830670	284,90	4059625428511	3095	486	AX	42857670	171,50	4059625367384	3096	499
AX	42830990	305,30	4011097826325	3095	486	AX	42858000	163,20	4059625368428	3096	499
AX	42832000	240,30	4011097752341	3095	487	AX	42858670	228,50	4059625368411	3096	499
AX	42832140	360,50	4011097827261	3095	487	AX	42860000	139,90	4059625367490	3096	496
AX	42832340	360,50	4011097827247	3095	487	AX	42860670	195,90	4059625367506	3096	496
AX	42832670	336,50	4059625428498	3095	487	AX	42870000	49,50	4011097753706	3095	483
AX	42832990	360,50	4011097827544	3095	487	AX	42870140	74,30	4011097829814	3095	483
AX	42833000	277,40	4011097752334	3095	487	AX	42870340	74,30	4011097829807	3095	483
AX	42833140	416,10	4011097827629	3095	487	AX	42870670	69,30	4059625428375	3095	483
AX	42833340	416,10	4011097827605	3095	487	AX	42870990	74,30	4011097829906	3095	483
AX	42833670	388,40	4059625428474	3095	487	AX	42871000	59,60	4011097753690	3095	251
AX	42833990	416,10	4011097827803	3095	487	AX	42871140	89,40	4011097944791	3095	251
AX	42834000	173,40	4011097752327	3095	483	AX	42871340	89,40	4011097944784	3095	251
AX	42834140	260,10	4011097827889	3095	483	AX	42871670	83,50	4059625428351	3095	251
AX	42834340	260,10	4011097827865	3095	483	AX	42871990	89,40	4011097944883	3095	251
AX	42834670	242,80	4059625428467	3095	483	AX	42872000	174,90	4059625367735	3096	500
AX	42834990	260,10	4011097828060	3095	483	AX	42872670	244,90	4059625367742	3096	500
AX	42835000	190,50	4011097752310	3095	491	AX	42873000	93,30	4059625367766	3096	500
AX	42835140	285,80	4011097828145	3095	491	AX	42873670	130,70	4059625367773	3096	500
AX	42835340	285,80	4011097828121	3095	491	AX	42880000	186,50	4059625367520	3096	496
AX	42835670	266,70	4059625428450	3095	491	AX	42880670	261,10	4059625367537	3096	496
AX	42835990	285,80	4011097828329	3095	491						
AX	42836000	160,60	4011097752303	3095	483	45					
AX	42836140	240,90	4011097829319	3095	483	AX	45001000	357,30	4011097816760	4110	314
AX	42836340	240,90	4011097829296	3095	483	AX	45001340	536,00	4059625033548	4110	314
AX	42836670	224,90	4059625428436	3095	483	AX	45001820	536,00	4011097982663	4110	314
AX	42836990	240,90	4011097829494	3095	483	AX	45002000	357,30	4011097816753	4110	314
AX	42837000	335,20	4059625026915	3095	488	AX	45002340	536,00	4059625013670	4110	314
AX	42837140	502,80	4059625083901	3095	488	AX	45002820	536,00	4011097982687	4110	314
AX	42837340	502,80	4059625083895	3095	488	AX	45003000	468,50	4011097816746	4110	314
AX	42837670	469,30	4059625428412	3095	488	AX	45003340	702,80	4059625013809	4110	314
AX	42837990	502,80	4059625083994	3095	488	AX	45003820	702,80	4011097982700	4110	314
AX	42838000	210,20	4011097752198	3095	485	AX	45004000	551,90	4011097816739	4110	314
AX	42838140	315,30	4011097829579	3095	485	AX	45004340	827,90	4059625033678	4110	314
AX	42838340	315,30	4011097829555	3095	485	AX	45004820	827,90	4011097982724	4110	314
AX	42838990	315,30	4011097829753	3095	485	AX	45005000	343,40	4011097816722	4110	314
AX	42840000	148,30	4059625026694	3095	488	AX	45005340	515,10	4059625013939	4110	314
AX	42840140	222,50	4059625083734	3095	488	AX	45005820	515,10	4011097982649	4110	314
						AX	45010000	424,90	4011097816715	4110	315

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	45010340	637,40	4059625033142	4110	315	AX	45440000	1.483,30	4059625012154	3850	457
AX	45010820	637,40	4011097982533	4110	315	AX	45442180	117,60	4059625037829	3091	109
AX	45012000	424,90	4011097816708	4110	315	AX	45443180	141,10	4059625190234	3091	109
AX	45012340	637,40	4059625014066	4110	315	AX	45444000	1.061,60	4011097849393	4110	331
AX	45012820	637,40	4011097982557	4110	315	AX	45444340	1.592,40	4059625020067	4110	331
AX	45013000	533,30	4011097815992	4110	315	AX	45444820	1.592,40	4011097983240	4110	331
AX	45013340	800,00	4059625014196	4110	315	AX	45600000	449,90	4011097849386	4110	333
AX	45013820	800,00	4011097982571	4110	315	AX	45600340	674,90	4059625016497	4110	333
AX	45014000	625,90	4011097815985	4110	315	AX	45600820	674,90	4011097983035	4110	333
AX	45014340	938,90	4059625033418	4110	315	AX	45605000	310,90	4011097849379	4110	333
AX	45014820	938,90	4011097982595	4110	315	AX	45605340	466,40	4059625019153	4110	333
AX	45015000	412,90	4011097815978	4110	315	AX	45605820	466,40	4011097983202	4110	333
AX	45015340	619,40	4059625014325	4110	315	AX	45710180	335,90	4011097789309	3091	77
AX	45015820	619,40	4011097982519	4110	315	AX	45711000	725,00	4011097788999	4081	77
AX	45016000	612,20	4011097982618	4110	316	AX	45711140	1.087,50	4011097825090	4081	77
AX	45016340	918,30	4059625075937	4110	316	AX	45711340	1.087,50	4011097825083	4081	77
AX	45016820	918,30	4011097982625	4110	316	AX	45711670	1.015,00	4059625331767	4081	77
AX	45037000	1.617,80	4011097849485	4110	323	AX	45711990	1.087,50	4011097825199	4081	77
AX	45037340	2.426,70	4059625015247	4110	323	AX	45712000	900,00	4011097788982	4081	77
AX	45037820	2.426,70	4011097982939	4110	323	AX	45712140	1.350,00	4011097824307	4081	77
AX	45110000	983,00	4011097832432	4110	325	AX	45712340	1.350,00	4011097824291	4081	77
AX	45110340	1.474,50	4059625082355	4110	325	AX	45712670	1.260,00	4059625331743	4081	77
AX	45110820	1.474,50	4059625082393	4110	325	AX	45712990	1.350,00	4011097824406	4081	77
AX	45111000	996,80	4011097832425	4110	325	AX	45713000	1.162,40	4011097788975	4081	77
AX	45111340	1.495,20	4059625082508	4110	325	AX	45713140	1.743,60	4011097824154	4081	77
AX	45111820	1.495,20	4059625082546	4110	325	AX	45713340	1.743,60	4011097824147	4081	77
AX	45112000	533,30	4011097982854	4110	319	AX	45713670	1.627,40	4059625331712	4081	77
AX	45112340	800,00	4059625015377	4110	319	AX	45713990	1.743,60	4011097824253	4081	77
AX	45112820	800,00	4011097982861	4110	319	AX	45720000	180,60	4011097790022	4082	84
AX	45113000	561,20	4011097982885	4110	319	AX	45720140	270,90	4059625087961	4082	84
AX	45113340	841,80	4059625015506	4110	319	AX	45720340	270,90	4059625087954	4082	84
AX	45113820	841,80	4011097982892	4110	319	AX	45720670	252,90	4059625331682	4082	84
AX	45130000	338,70	4011097982748	4110	319	AX	45720990	270,90	4059625088067	4082	84
AX	45130340	508,10	4059625014844	4110	319	AX	45721000	73,50	4011097788968	4089	428
AX	45130820	508,10	4011097982755	4110	319	AX	45721140	110,30	4011097822693	4089	428
AX	45133000	644,50	4011097849478	4110	322	AX	45721340	110,30	4011097822686	4089	428
AX	45133340	966,80	4059625014974	4110	322	AX	45721990	110,30	4011097822785	4089	428
AX	45133820	966,80	4011097982793	4110	322	AX	45722000	306,80	4011097790039	4082	420
AX	45200000	435,80	4011097815961	4110	326	AX	45722140	460,20	4059625088999	4082	420
AX	45200340	653,70	4059625016237	4110	326	AX	45722340	460,20	4059625088982	4082	420
AX	45200820	653,70	4011097982977	4110	326	AX	45722990	460,20	4059625089194	4082	420
AX	45210000	514,80	4011097815954	4110	326	AX	45723000	199,60	4011097789910	4089	85
AX	45210340	772,20	4059625016367	4110	326	AX	45723140	299,40	4011097822341	4089	85
AX	45210820	772,20	4011097982991	4110	326	AX	45723340	299,40	4011097822334	4089	85
AX	45405000	361,90	4011097849461	4110	328	AX	45723670	279,50	4059625331675	4089	85
AX	45405340	542,90	4059625018897	4110	328	AX	45723820	299,40	4011097822372	4089	85
AX	45405820	542,90	4011097983387	4110	328	AX	45723990	299,40	4011097822648	4089	85
AX	45407000	487,00	4011097849454	4110	329	AX	45770180	229,00	4011097789903	3091	78
AX	45407340	730,50	4059625019023	4110	329	AX	45771000	335,90	4011097789798	4081	78
AX	45407820	730,50	4011097983400	4110	329	AX	45771140	503,90	4011097823348	4081	78
AX	45410000	236,80	4011097849430	4110	332	AX	45771340	503,90	4011097823331	4081	78
AX	45410340	355,20	4059625019801	4110	332	AX	45771670	470,30	4059625331644	4081	78
AX	45410820	355,20	4011097989570	4110	332	AX	45771990	503,90	4011097823447	4081	78
AX	45412000	1.223,70	4011097849423	4110	332	AX	45790000	242,90	4011097807980	4089	571
AX	45412340	1.835,60	4059625019931	4110	332	46					
AX	45412820	1.835,60	4011097989532	4110	332	AX	46010000	1.070,20	4059625149034	4112	100
AX	45416000	1.988,60	4011097849416	4110	327	AX	46011000	1.176,90	4059625149041	4112	100
AX	45416340	2.982,90	4059625032626	4110	327	AX	46020000	1.384,20	4059625149379	4112	100
AX	45416820	2.982,90	4011097983288	4110	327	AX	46021000	1.523,00	4059625149362	4112	100
AX	45420000	1.807,70	4059625011980	3850	456	AX	46030000	1.390,50	4059625149355	4112	100
AX	45421000	2.178,40	4059625012116	3850	456	AX	46031000	1.530,00	4059625149348	4112	100

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite	Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	46040000	2.642,40	4059625149331	4112	102	AX	47052000	965,80	4059625186138	4111	128
AX	46041000	2.907,10	4059625149324	4112	102	AX	47052140	1.448,70	4059625203989	4111	128
AX	46050000	1.711,50	4059625149317	4112	101	AX	47052340	1.448,70	4059625203972	4111	128
AX	46051000	1.882,30	4059625149300	4112	101	AX	47060000	988,20	4059625161326	4111	127
AX	46060000	1.497,90	4059625149294	4112	101	AX	47060600	988,20	4059625161470	4111	127
AX	46061000	1.647,20	4059625149287	4112	101	AX	47062000	817,60	4059625186145	4111	127
AX	46140000	3.028,70	4059625149270	4112	109	AX	47062140	1.226,40	4059625202050	4111	127
AX	46141000	3.332,30	4059625149263	4112	109	AX	47062340	1.226,40	4059625202043	4111	127
AX	46210000	1.070,20	4059625190227	4112	103	AX	47210000	1.024,30	4059625161302	4111	129
AX	46211000	1.176,90	4059625190210	4112	103	AX	47210600	1.024,30	4059625161456	4111	129
AX	46240000	2.567,00	4059625149256	4112	109	AX	47212000	894,00	4059625186152	4111	129
AX	46241000	2.823,90	4059625149249	4112	109	AX	47212140	1.341,00	4059625201664	4111	129
AX	46410000	717,90	4059625190081	4112	106	AX	47212340	1.341,00	4059625201657	4111	129
AX	46411000	788,20	4059625190074	4112	106	AX	47410000	521,20	4059625161296	4111	131
AX	46420000	1.271,50	4059625190067	4112	103	AX	47410600	521,20	4059625161449	4111	131
AX	46421000	1.398,10	4059625190050	4112	103	AX	47412000	391,10	4059625186169	4111	131
AX	46430000	2.514,00	4059625149232	4112	104	AX	47412140	586,70	4059625208878	4111	131
AX	46431000	2.764,90	4059625149225	4112	104	AX	47412340	586,70	4059625208861	4111	131
AX	46440000	3.435,60	4059625149218	4112	106	AX	47430000	1.823,50	4059625161289	4111	130
AX	46441000	3.778,40	4059625149201	4112	106	AX	47430600	1.823,50	4059625161432	4111	130
AX	46450000	1.155,30	4059625149195	4112	103	AX	47432000	1.693,20	4059625186176	4111	130
AX	46451000	1.271,50	4059625149188	4112	103	AX	47432140	2.539,80	4059625212509	4111	130
AX	46470000	629,30	4059625203958	4112	105	AX	47432340	2.539,80	4059625212196	4111	130
AX	46520000	623,30	4059625149171	4112	108	AX	47440000	2.735,10	4059625161272	4111	129
AX	46521000	685,80	4059625149164	4112	108	AX	47440600	2.735,10	4059625161425	4111	129
AX	46650000	962,60	4059625189962	4112	107	AX	47442000	2.564,30	4059625186183	4111	129
AX	46651000	1.059,90	4059625189955	4112	107	AX	47442140	3.846,50	4059625256398	4111	129
AX	46700000	2.139,20	4059625149157	4112	110	AX	47442340	3.846,50	4059625256381	4111	129
AX	46701000	2.353,50	4059625149140	4112	110	AX	47900000	130,50	4059625189023	4111	132
AX	46710000	2.524,40	4059625149133	4112	110	AX	47900600	130,50	4059625189030	4111	132
AX	46711000	2.776,90	4059625149126	4112	110	AX	47901000	170,90	4059625189047	4111	132
AX	46720000	2.978,30	4059625149119	4112	110	AX	47901600	170,90	4059625189054	4111	132
AX	46721000	3.276,90	4059625189948	4112	110	AX	47902000	130,50	4059625189061	4111	132
AX	46730000	3.514,60	4059625149102	4112	110	AX	47902600	130,50	4059625189221	4111	132
AX	46731000	3.865,20	4059625149096	4112	110	AX	47903000	130,50	4059625189214	4111	131
AX	46740000	1.252,30	4059625189931	4112	111	AX	47903140	195,80	4059625212936	4111	131
AX	46741000	1.376,50	4059625189924	4112	111	AX	47903340	195,80	4059625212929	4111	131
AX	46750000	1.313,90	4059625149089	4112	112	AX	47904000	170,90	4059625189207	4111	131
AX	46751000	1.445,90	4059625149072	4112	112	AX	47904140	256,40	4059625213087	4111	131
AX	46760000	1.445,90	4059625149065	4112	112	AX	47904340	256,40	4059625213070	4111	131
AX	46761000	1.590,90	4059625149058	4112	113	AX	47905000	130,50	4059625189191	4111	131
AX	46770000	315,20	4059625189917	4112	113	AX	47905140	195,80	4059625217139	4111	131
AX	46771000	346,40	4059625189900	4112	113	AX	47905340	195,80	4059625217122	4111	131
47						AX	47906000	391,10	4059625189184	4111	132
AX	47010000	781,70	4059625161401	4111	126	AX	47907000	507,80	4059625189177	4111	132
AX	47010600	781,70	4059625161555	4111	126	AX	47908000	391,10	4059625189160	4111	132
AX	47012000	651,30	4059625186190	4111	126	AX	47909000	391,10	4059625189153	4111	133
AX	47012140	977,00	4059625201862	4111	126	AX	47910000	507,80	4059625189146	4111	133
AX	47012340	977,00	4059625201855	4111	126	AX	47911000	391,10	4059625189139	4111	133
AX	47020000	1.015,30	4059625161388	4111	126	AX	47913000	391,10	4059625189122	4111	133
AX	47020600	1.015,30	4059625161531	4111	126	AX	47914000	507,80	4059625189115	4111	133
AX	47022000	844,60	4059625186121	4111	126	AX	47915000	391,10	4059625189108	4111	133
AX	47022140	1.266,90	4059625202609	4111	126	AX	47916000	391,10	4059625189092	4111	134
AX	47022340	1.266,90	4059625202197	4111	126	AX	47917000	507,80	4059625189085	4111	134
AX	47040000	1.953,80	4059625161364	4111	128	AX	47918000	391,10	4059625189078	4111	134
AX	47040600	1.953,80	4059625161517	4111	128	AX	47921000	31,70	4059625306529	4111	134
AX	47042000	1.783,10	4059625186114	4111	128	AX	47922000	35,40	4059625306536	4111	134
AX	47042140	2.674,70	4059625256244	4111	128	AX	47923000	27,80	4059625306512	4111	134
AX	47042340	2.674,70	4059625256237	4111	128	AX	47924000	40,60	4059625306543	4111	134
AX	47050000	1.095,90	4059625161340	4111	127	AX	47925000	48,50	4059625306550	4111	134
AX	47050600	1.095,90	4059625161494	4111	127	AX	47926000	56,30	4059625306567	4111	134

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
48					
AX	48000000	407,90	4059625329733	4080	74
AX	48000140	611,90	4059625371763	4080	74
AX	48000340	611,90	4059625369234	4080	74
AX	48000670	571,10	4059625366318	4080	74
AX	48000990	611,90	4059625369272	4080	74
AX	48001000	407,90	4059625329719	4080	74
AX	48001140	611,90	4059625371855	4080	74
AX	48001340	611,90	4059625369357	4080	74
AX	48001670	571,10	4059625329696	4080	74
AX	48001990	611,90	4059625369395	4080	74
AX	48002000	524,40	4059625329672	4080	74
AX	48002140	786,60	4059625371947	4080	74
AX	48002340	786,60	4059625369418	4080	74
AX	48002670	734,20	4059625329641	4080	74
AX	48002990	786,60	4059625369456	4080	74
AX	48010000	501,10	4059625331583	4080	70
AX	48010140	751,70	4059625370506	4080	70
AX	48010340	751,70	4059625370490	4080	70
AX	48010670	701,60	4059625331569	4080	70
AX	48010990	751,70	4059625370605	4080	70
AX	48020000	524,40	4059625331545	4080	70
AX	48020140	786,60	4059625370643	4080	70
AX	48020340	786,60	4059625369111	4080	70
AX	48020670	734,20	4059625331507	4080	70
AX	48020990	786,60	4059625369159	4080	70
AX	48030000	681,70	4059625331354	4080	70
AX	48030140	1.022,60	4059625370735	4080	70
AX	48030340	1.022,60	4059625369173	4080	70
AX	48030670	954,40	4059625331316	4080	70
AX	48030990	1.022,60	4059625369210	4080	70
AX	48050000	681,70	4059625331262	4080	72
AX	48050140	1.022,60	4059625370988	4080	72
AX	48050340	1.022,60	4059625370971	4080	72
AX	48050670	954,40	4059625331231	4080	72
AX	48050990	1.022,60	4059625371183	4080	72
AX	48060000	629,20	4059625331187	4080	71
AX	48060140	943,80	4059625370834	4080	71
AX	48060340	943,80	4059625370827	4080	71
AX	48060670	880,90	4059625331149	4080	71
AX	48060990	943,80	4059625370933	4080	71
AX	48070000	757,40	4059625331095	4080	72
AX	48070140	1.136,10	4059625371237	4080	72
AX	48070340	1.136,10	4059625371220	4080	72
AX	48070670	1.060,40	4059625331064	4080	72
AX	48070990	1.136,10	4059625371336	4080	72
AX	48112000	559,30	4059625331026	4080	73
AX	48112140	839,00	4059625371374	4080	73
AX	48112340	839,00	4059625369296	4080	73
AX	48112670	783,10	4059625330999	4080	73
AX	48112990	839,00	4059625369333	4080	73
AX	48120000	454,50	4059625329511	4080	75
AX	48120140	681,80	4059625372036	4080	75
AX	48120340	681,80	4059625369487	4080	75
AX	48120670	636,30	4059625329498	4080	75
AX	48120990	681,80	4059625369524	4080	75
AX	48210000	407,90	4059625330944	4080	76
AX	48210140	611,90	4059625372135	4080	76
AX	48210340	611,90	4059625372128	4080	76
AX	48210670	571,10	4059625330920	4080	76
AX	48210990	611,90	4059625372234	4080	76

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	48440000	2.097,20	4059625330913	4080	76
AX	48440140	3.145,80	4059625372272	4080	76
AX	48440340	3.145,80	4059625369548	4080	76
AX	48440670	2.936,10	4059625330883	4080	76
AX	48440990	3.145,80	4059625369586	4080	76
AX	48490000	256,40	4059625330722	4082	81
AX	48490140	384,60	4059625364055	4082	81
AX	48490340	384,60	4059625364048	4082	81
AX	48490670	359,00	4059625330708	4082	81
AX	48490990	384,60	4059625364154	4082	81
AX	48491000	1.106,90	4059625330685	4082	82
AX	48491140	1.660,40	4059625364208	4082	82
AX	48491340	1.660,40	4059625364192	4082	82
AX	48491670	1.549,70	4059625330678	4082	82
AX	48491990	1.660,40	4059625364307	4082	82
AX	48492000	1.281,70	4059625330661	4082	82
AX	48492140	1.922,60	4059625364451	4082	82
AX	48492340	1.922,60	4059625368879	4082	82
AX	48492670	1.794,40	4059625330647	4082	82
AX	48492990	1.922,60	4059625368916	4082	82
AX	48493000	990,40	4059625330623	4082	83
AX	48493140	1.485,60	4059625369630	4082	83
AX	48493340	1.485,60	4059625369623	4082	83
AX	48493670	1.386,60	4059625330616	4082	83
AX	48493990	1.485,60	4059625369739	4082	83
AX	48494000	1.165,10	4059625322680	4082	83
AX	48494140	1.747,70	4059625369777	4082	83
AX	48494340	1.747,70	4059625368930	4082	83
AX	48494670	1.631,20	4059625330593	4082	83
AX	48494990	1.747,70	4059625368978	4082	83
AX	48495000	233,10	4059625330579	4089	83
AX	48495140	349,70	4059625369876	4089	83
AX	48495340	349,70	4059625369869	4089	83
AX	48495670	326,40	4059625330562	4089	83
AX	48495990	349,70	4059625369975	4089	83
AX	48496000	349,60	4059625330555	4089	83
AX	48496140	524,40	4059625370025	4089	83
AX	48496340	524,40	4059625370018	4089	83
AX	48496670	489,50	4059625330531	4089	83
AX	48496990	524,40	4059625370124	4089	83
AX	48651000	128,20	4059625330456	4082	84
AX	48651140	192,30	4059625364352	4082	84
AX	48651340	192,30	4059625368817	4082	84
AX	48651670	179,50	4059625330432	4082	84
AX	48651990	192,30	4059625368855	4082	84
AX	48790000	1.398,10	4059625330371	4082	79
AX	48790140	2.097,20	4059625370162	4082	79
AX	48790340	2.097,20	4059625368992	4082	79
AX	48790670	1.957,40	4059625330357	4082	79
AX	48790990	2.097,20	4059625369036	4082	79
AX	48791000	407,90	4059625330333	4082	80
AX	48791140	611,90	4059625370254	4082	80
AX	48791340	611,90	4059625369050	4082	80
AX	48791670	571,10	4059625330326	4082	80
AX	48791990	611,90	4059625369098	4082	80
AX	48792000	303,10	4059625330319	4089	81
AX	48792140	454,70	4059625370353	4089	81
AX	48792340	454,70	4059625370346	4089	81
AX	48792670	424,40	4059625328897	4089	81
AX	48792990	454,70	4059625370452	4089	81
AX	48798180	174,90	4059625329368	4082	79

Artikelnummernverzeichnis (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
51					
AX	51300000	87,50	4059625077788	3851	584
AX	51300140	131,30	4059625172971	3851	584
AX	51300340	131,30	4059625173039	3851	584
AX	51300820	131,30	4059625130049	3851	584
AX	51300990	131,30	4059625173077	3851	584
AX	51301000	56,40	4059625032244	3851	287
AX	51301140	84,60	4059625171356	3851	585
AX	51301340	84,60	4059625171349	3851	585
AX	51301820	84,60	4059625173480	3851	585
AX	51301990	84,60	4059625171738	3851	585
AX	51302000	94,50	4059625032237	3851	584
AX	51303000	202,80	4059625077795	3851	585
AX	51303820	304,20	4059625147863	3851	585
AX	51304000	290,50	4059625077801	3851	585
AX	51304820	435,80	4059625147887	3851	585
AX	51305000	114,10	4059625077818	3851	87
AX	51305140	171,20	4059625171912	3851	87
AX	51305340	171,20	4059625171905	3851	87
AX	51305670	159,80	4059625339817	3851	87
AX	51305820	171,20	4059625147900	3851	586
AX	51305990	171,20	4059625171998	3851	87
AX	51306000	48,50	4059625077689	3851	87
AX	51306140	72,80	4059625204818	3851	87
AX	51306340	72,80	4059625330135	3851	87
AX	51306670	67,90	4059625339824	3851	87
AX	51306820	72,80	4059625204849	3851	586
AX	51306990	72,80	4059625204900	3851	87
AX	51307000	78,50	4059625079263	3851	586
AX	51307140	117,80	4059625204955	3851	586
AX	51307340	117,80	4059625330159	3851	586
AX	51307820	117,80	4059625147924	3851	586
AX	51307990	117,80	4059625205020	3851	586
AX	51308000	42,30	4059625077696	3099	538
AX	51310000	24,40	4059625077726	3851	587
AX	51312000	21,40	4059625077702	3851	587
58					
AX	58307000	368,60	4059625077559	3851	580
AX	58307140	552,90	4059625205457	3851	580
AX	58307340	552,90	4059625205440	3851	580
AX	58307670	516,10	4059625386613	3851	580
AX	58307820	552,90	4059625205488	3851	580
AX	58307990	552,90	4059625205556	3851	580
AX	58308000	135,30	4059625032299	3851	153
AX	58316000	102,30	4059625077474	3851	583
AX	58316140	153,50	4059625206058	3851	583
AX	58316340	153,50	4059625206034	3851	583
AX	58316670	143,30	4059625389522	3851	583
AX	58316820	153,50	4059625147986	3851	583
AX	58316990	153,50	4059625206218	3851	583
AX	58317000	424,40	4059625389539	3851	580
AX	58317670	594,20	4059625389621	3851	580
AX	58318000	130,90	4059625385258	3851	584
AX	58318670	183,30	4059625389508	3851	584
92					
AX	92990000	67,90	4059625032206	3099	113
93					
AX	93171000	43,30	4059625032374	3099	104
AX	93307000	43,70	4059625163368	3199	460
AX	93308000	43,70	4059625163375	3199	460
AX	93309000	43,70	4059625163382	3199	460

Marke	Art. Nr.	Euro	EAN	Rabatt- gruppe	Seite
AX	93310000	43,70	4059625163399	3199	460
AX	93311000	43,70	4059625164303	3199	460
AX	93312000	43,70	4059625164310	3199	460
HG	93500000	13,30	4059625222478	1099	554
HG	93571610	9,80	4059625142684	3199	470
HG	93572610	9,80	4059625142691	3199	470
HG	93573610	9,80	4059625142714	3199	470
HG	93574610	9,80	4059625142721	3199	470
HG	93575610	9,80	4059625142738	3199	470
HG	93576610	9,80	4059625142745	3199	470
HG	93577610	9,80	4059625142752	3199	471
HG	93578610	9,80	4059625142769	3199	471
HG	93579610	9,80	4059625142776	3199	470
AX	93663000	43,70	4059625261323	3199	460
95					
HG	95239000	10,90	4011097611686	2199	223
96					
HG	96186000	9,40	4011097161754	1099	160
AX	96259000	53,90	4011097422640	3199	102
AX	96383000	34,50	4011097350707	3099	102
AX	96397000	10,00	4011097369570	3099	422
AX	96441000	122,30	4011097432717	3199	564
AX	96660000	13,30	4011097404745	3099	179
97					
AX	97407000	56,60	4011097532073	4019	180
AX	97686000	247,40	4011097502779	3059	76
HG	97759000	10,90	4011097517490	2199	554
98					
HG	98806000	4,70	4011097570822	2199	130
AX	98860000	48,60	4011097571065	4049	267





AXOR One

Waschtisch	70
Bidet	76
Wanne	76
Thermostatmodule	77
Ventile	78
Showerpipes	79
Brausesets	80
Kopfbrausen	81
Handbrausen	84
Porter	85
AXOR Komplementärprodukte in Mattschwarz	86



AXOR ONE

Die Essenz der Einfachheit

Eine Badkollektion, so elegant, elementar und pur, dass sie nur durch radikale Innovation realisiert werden konnte. Ob am Waschtisch, an der Wanne oder in der Dusche: bekannte **Archetypen** wurden neu erfunden – für mehr Klarheit, verbesserte Funktionen und Steuerung. Zeitlos im Design und verfügbar in Chrom, Mattschwarz und weiteren exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen bringt AXOR One exklusive Schönheit in jedes Badezimmer.

Design: Barber Osgerby

»AXOR ONE WECKT IN
UNS DIE ERINNERUNG AN
DAS WASSER, ERÖFFNET
ABER EINEN NEUEN WEG
DER KONTROLLE DARÜBER,
DER VIEL PRÄZISER UND
UNGLAUBLICH EDEL IST.«

Edward Barber und Jay Osgerby

DESIGNMERKMAL:

Minimalistisches Design: Ein bekannter Archetyp mit neuer, innovativer Interaktion.

IDEE DES DESIGNERS:

Herausfordern des Archetypen durch das Streben nach Kunst und Wissenschaft, Erfindung und Interaktion.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Ganzheitliche Designsprache mit schlanken Silhouetten, planen Oberflächen, weichen Kanten und ausgewogenen **Proportionen**
- / Mit Select-Technologie: Die mechanischen Armaturengriffe ermöglichen eine präzise, wassersparende An- und Abschaltung sowie Temperaturkontrolle
- / Eine Kollektion bestehend aus eleganten Archetypen für das Waschbecken, die Wanne und Dusche
- / Einfache, intuitive und hochpräzise Bedienung – ein innovatives Designdenken, das die gesamte Kollektion charakterisiert
- / Maximale **Individualisierung:** die exklusive lackierte Oberfläche Mattschwarz

Alles zu AXOR One:
axor-design.de
axor-design.at

Die Essenz der Einfachheit mit neuer Art der Interaktion

Bestehend aus **eleganten** Archetypen für das Waschbecken, die Wanne und Dusche wird die AXOR One Kollektion von einer ganzheitlichen Designsprache mit schlanken Silhouetten, planen Oberflächen, weichen Kanten und ausgewogenen Proportionen vereint. Die ikonischen Armaturen zeichnen sich durch eine sanfte Verjüngung zu ihren gebogenen Ausläufen hin aus – ein subtiles Detail, das die außergewöhnliche Qualität im Design und in der Herstellung unterstreicht. Die mechanischen Armaturengriffe mit Select-Technologie ermöglichen eine präzise, wassersparende An- und Abschaltung sowie Temperaturkontrolle.

BEKANNTE ARCHETYPEN

Der archetypische Rundbogen verleiht der Armatur ein vertrautes Design, Innovationen machen es zum neuartigen State-of-the-Art Produkt

SANFT VERJÜNGTER AUSLAUF

Ein subtiles Detail, das sowohl die Präzision als auch die außergewöhnliche Qualität im Design und in der Herstellung unterstreicht

BAYONETT-BEFESTIGUNG

Einfache und schnelle Installation der Kartusche unterhalb des Waschtischs

MATTSCHWARZ

Neue, lackierte Oberfläche
Mattschwarz – exklusiv
erhältlich für AXOR One

MINIMALISTISCHES DESIGN

Reduziert auf das Minimum ist das Produkt einfach – in Form und Funktion

SELECT-TECHNOLOGIE MIT COOLSTART-FUNKTION

Der mechanische Armaturengriff mit Select-Technologie ermöglicht eine einfache, intuitive und ultrapräzise Kontrolle und verfügt über eine voreingestellte CoolStart-Funktion

WASSERFÜHRUNGSROHR

Sorgt für den Wasserfluss von der Kartusche zum Mischer



AN/AUS:

Herunterdrücken der All-in-One-Steuerung – des Select-Griffs – zum An- oder Abstellen des Wassers.



TEMPERATURKONTROLLE:

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Temperatur erhöht. Der Griff verfügt über eine voreingestellte CoolStart-Funktion – eine umweltfreundliche Technologie, die hilft, Ressourcen zu sparen.



NEUE INTERPRETATION EINES DREI-LOCH-WASCHTISCHMISCHERS

Die sanft geformten Griffe liegen sehr angenehm in der Hand. Mit Druck auf den rechten Griff mit integrierter Select-Technologie wird das Wasser an- und abgestellt. Durch Drehen des rechten Griffs lässt sich die Temperatur ändern. Der linke Dreh-Griff dient zur Steuerung der Wassermenge. Diese Logik der Kontrolle erlaubt Voreinstellungen für Temperatur und Menge.



Der Waschtischmischer mit Hebelgriff führt die minimalistische Designstory weiter. Die neue M25XS Kartusche erlaubt ein neuartiges, flaches Griffdesign. Der integrierte Strahlformer und der sich leicht verjüngende Auslauf unterstreichen die Qualität in Design und Herstellung.



Monolithisches Design für die Dusche

AXOR One Kopfbrausen und Handbrausen zeichnen sich durch ihre **monolithischen** Formen und einer innovativen Anordnung der Strahlarten Rain und PowderRain aus, die sich in der charakteristischen Grafiksprache der Strahlscheibe der Brause widerspiegelt. Die AXOR One Showerpipe ist die perfekte All-in-One Kombination von Kopfbrause, Handbrause, Brausestange und Wandanschluss. Die Showerpipe und das Brauseset sind dank ihrer integrierten Wandanschlüsse optisch eine klare, reduzierte Erscheinung. Die gesamte Kollektion kann individualisiert werden – in Mattschwarz oder einer anderen exklusiven AXOR FinishPlus Oberfläche.





Das AXOR One Thermostatmodul vereint alle Funktionen in einem einzigen Steuerungselement, mit dem sich alle Verbraucher intuitiv ansteuern lassen. Dem zugrunde liegt die nutzerfreundliche Select-Technologie, die eine Bedienung über Drücken statt Drehen erlaubt. Die Select-Paddles werden mechanisch und daher sehr präzise angesteuert.

TEMPERATURREGULIERUNG:

- / Präzise steuerbar mit dem großen, zylindrischen Drehgriff
- / Sicherheitssperre begrenzt die Temperatur auf 40°C
- / Einstellbare Maximaltemperatur



VERBRAUCHERSTEUERUNG:

- / Großflächige Select-Paddles schalten das Wasser komfortabel an und ab
- / Volle Kontrolle über die Bedienung mit Finger, Hand oder auch Ellbogen
- / Aktivierung von bis zu drei Verbrauchern – gleichzeitig oder separat
- / Mit Porter erweiterbar

MENGENKONTROLLE:

- / Für sparsamen Wasserverbrauch
- / Volumenregler reduziert die Wassermenge stufenlos auf bis zu 50% – je nach Volumenstrom und Einbausituation

BEDIENUNG:

- / Große Symbole auf den Paddles markieren eindeutig, welcher Verbraucher angesteuert wird
- / Einfaches Einsetzen der benötigten Paddles-Symbole nach der Montage

Der bodenstehende Wannemischer zieht die Blicke mit seiner schlanken, archetypischen Form auf sich, die sich durch einen hohen, gebogenen Auslauf auszeichnet. Begleitet von der Handbrause 75 ljet hält die Armatur die Balance zwischen einer radikal reduzierten Ästhetik und außergewöhnlichen Funktionalität. Ein elegant in den Auslauf integrierter Umsteller erlaubt ein einfaches Wechseln von Wanneneinlauf auf Handbrause.



Dank seiner minimalistischen Erscheinung passt der bodenstehende AXOR Uno Wanneneinlauf (# 38412, -000, -670, -XXX) perfekt zur AXOR One Kollektion.

Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms



AXOR Showers

S. 374



AXOR Accessoires

S. 474



AXOR Elektronikarmaturen S. 518

Waschtischmischer Select


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Select Kartusche mit Temperaturverstellung


/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Push-Open Ablaufgarnitur G 1/4
 / Material Ablaufventil: Metall

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15
 / Kaltwasser in Mittelstellung


140



170



260



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
140	122	140	-	CHR	48010000	501,10
				BBR	48010140	751,70
				BBC	48010340	751,70
				MSW	48010670	701,60
				PGO	48010990	751,70
				AXFP*	48010XXX	751,70
				170	140	170
BBR	48020140	786,60				
BBC	48020340	786,60				
MSW	48020670	734,20				
PGO	48020990	786,60				
AXFP*	48020XXX	786,60				
260	165	265	■			
				BBR	48030140	1.022,60
				BBC	48030340	1.022,60
				MSW	48030670	954,40
				PGO	48030990	1.022,60
				AXFP*	48030XXX	1.022,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


2-Loch Waschtischmischer Select 260 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 260
/ Ausladung: 165 mm
/ Auslaufhöhe: 267 mm
/ Schwenkbereich 120°

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Select Kartusche mit Temperaturverstellung
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼

/ Material Ablaufventil: Metall
/ Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
/ Flexible Anordnung von Bedieneinheit und
Auslauf möglich
/ die Bedieneinheit benötigt ca. 20 cm Platz
unter der Platte



Technologien



Oberfläche	Artikel- nummer	Euro
CHR	48060000	629,20
BBR	48060140	943,80
BBC	48060340	943,80
MSW	48060670	880,90
PGO	48060990	943,80
AXFP*	48060XXX	943,80

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 2-Loch
Waschtischmischer

Artikel- nummer	Euro
38960000	52,60




3-Loch Waschtischarmatur Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 170
/ Ausladung: 140 mm
/ Auslaufhöhe: 169 mm
/ Schwenkbereich 120°

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ rechter Griff: Select Kartusche mit
Temperaturverstellung
/ linker Griff: Volumenkontrolle
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Material Ablaufventil: Metall
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48070000	757,40
BBR	48070140	1.136,10
BBC	48070340	1.136,10
MSW	48070670	1.060,40
PGO	48070990	1.136,10
AXFP*	48070XXX	1.136,10

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch
Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30


3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 170
/ Ausladung: 140 mm
/ Auslaufhöhe: 169 mm

/ Schwenkbereich 120°
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Material Ablaufventil: Metall
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48050000	681,70
BBR	48050140	1.022,60
BBC	48050340	1.022,60
MSW	48050670	954,40
PGO	48050990	1.022,60
AXFP*	48050XXX	1.022,60

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch
Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30


Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm

Eigenschaften

/ besteht aus: Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage, Ablaufgarnitur
/ Ausladung: 220 mm
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Select Kartusche mit Temperaturverstellung
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ unverschiebbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48112000	559,30
BBR	48112140	839,00
BBC	48112340	839,00
MSW	48112670	783,10
PGO	48112990	839,00
AXFP*	48112XXX	839,00

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage Select

Artikelnummer	Euro
13625180	279,70

Optionales Zubehör:



Rosette Ø 90 mm

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	13611000	35,10
MSW	13611670	49,20
AXFP*	13611XXX	52,70

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	13610000	35,10
MSW	13610670	49,20
AXFP*	13610XXX	52,70



Verlängerungsrosette



Einhebel-Waschtischmischer


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Material Ablaufventil: Metall

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15

70



260



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
70	130	70	Zugstange	-	CHR	48000000	407,90
					BBR	48000140	611,90
					BBC	48000340	611,90
					MSW	48000670	571,10
					PGO	48000990	611,90
					AXFP*	48000XXX	611,90
					70	130	70
BBR	48001140	611,90					
BBC	48001340	611,90					
MSW	48001670	571,10					
PGO	48001990	611,90					
AXFP*	48001XXX	611,90					
260	180	255	unverschleißbar	■			
					BBR	48002140	786,60
					BBC	48002340	786,60
					MSW	48002670	734,20
					PGO	48002990	786,60
					AXFP*	48002XXX	786,60


Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Ausladung: 220 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ unverschiebbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
/ Griff rechts oder links positionierbar, abhängig
von der Installation des Grundkörpers



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48120000	454,50
BBR	48120140	681,80
BBC	48120340	681,80
MSW	48120670	636,30
PGO	48120990	681,80
AXFP*	48120XXX	681,80


Benötigtes Zubehör:


Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13623180	271,50




Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 113 mm
 / Auslaufhöhe: 100 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler

/ Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Material Ablaufventil: Metall
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48210000	407,90
BBR	48210140	611,90
BBC	48210340	611,90
MSW	48210670	571,10
PGO	48210990	611,90
AXFP*	48210XXX	611,90


Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / 2 Verbraucher
 / Ausladung: 220 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / Strahlart Handbrause: PowderRain

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,5 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21,5 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 8 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / Rückflussverhinderer
 / Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48440000	2.097,20
BBR	48440140	3.145,80
BBC	48440340	3.145,80
MSW	48440670	2.936,10
PGO	48440990	3.145,80
AXFP*	48440XXX	3.145,80

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30



Verlängerung 60 mm für Standrohr

97686000	247,40
----------	--------

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Thermostatmodule Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

/ Eco-Funktion: Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff
 / je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung
 / komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten


/ Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion

/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 5 bar
 / Durchflussklasse: D


1 Verbraucher



2 Verbraucher



3 Verbraucher



Technologien



Übersicht Varianten

Anzahl Verbraucher	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
1 Verbraucher	CHR	45711000	725,00
	BBR	45711140	1.087,50
	BBC	45711340	1.087,50
	MSW	45711670	1.015,00
	PGO	45711990	1.087,50
	AXFP*	45711XXX	1.087,50
	2 Verbraucher	CHR	45712000
BBR		45712140	1.350,00
BBC		45712340	1.350,00
MSW		45712670	1.260,00
PGO		45712990	1.350,00
AXFP*		45712XXX	1.350,00
3 Verbraucher		CHR	45713000
	BBR	45713140	1.743,60
	BBC	45713340	1.743,60
	MSW	45713670	1.627,40
	PGO	45713990	1.743,60
	AXFP*	45713XXX	1.743,60

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Thermostatmodul Unterputz

Artikelnummer	Euro
45710180	335,90




Absperrventil Unterputz

Eigenschaften

/ komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten

/ Anschlussart: Grundkörper
/ 1 Verbraucher

/ Anschlussgröße: DN15
/ Material: Metall



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45771000	335,90
BBR	45771140	503,90
BBC	45771340	503,90
MSW	45771670	470,30
PGO	45771990	503,90
AXFP*	45771XXX	503,90

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Absperrventil Unterputz


Artikelnummer	Euro
45770180	229,00



Showerpipe 280 1jet Unterputz

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wandanschluss, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- / Kopfbrause AXOR One 280 1jet
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm
- / Strahlart Kopfbrause: PowderRain und Rain in Kombination
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Strahlart Handbrause: PowderRain
- / stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausehalters
- / benötigt eine Armatur für 2 Verbraucher
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,7 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 8,3 l/min
- / Mindestfließdruck: 2 bar
- / Montageart: Unterputz
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / höhenverstellbare Handbrausehalterung
- / schwenkbarer Brausearm
- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1,5 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48790000	1.398,10
BBR	48790140	2.097,20
BBC	48790340	2.097,20
MSW	48790670	1.957,40
PGO	48790990	2.097,20
AXFP*	48790XXX	2.097,20

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Showerpipe	48798180	174,90


Optionales Zubehör:		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher	CHR	45712000	900,00
		BBR	45712140	1.350,00
		BBC	45712340	1.350,00
		MSW	45712670	1.260,00
		PGO	45712990	1.350,00
		AXFP*	45712XXX	1.350,00

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Grundkörper für Showerpipe

Eigenschaften

- / passend für AXOR One Showerpipe 48790XXX
- / Anschlussgröße: G 1/2
- / schallentkoppelte Montage
- / AXOR One Showerpipe 48790XXX




Artikelnummer	Euro
48798180	174,90

Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Wandanschluss
- / Brausekopfgröße: 73 mm
- / Strahlart: PowderRain
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,1 l/min
- / Mindestfließdruck: 0,8 bar
- / Brauseschlauch mit beidseitiger konischer Mutter
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- / Wandstützen aus Metall
- / Gesamtlänge Brausestange: 965.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / Profil Brausestange: rund
- / Bohrabstand 929 mm
- / Handbrausehalterung aus Metall



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48791000	407,90
BBR	48791140	611,90
BBC	48791340	611,90
MSW	48791670	571,10
PGO	48791990	611,90
AXFP*	48791XXX	611,90


Brausestange mit Wandanschluss und Brauseschlauch 1,60 m

Eigenschaften

- / besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung, Wandanschluss, Brauseschlauch
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Schlauchmutter: für Brauseschläuche

- mit beidseitig konischer Mutter
- / Profil Brausestange: rund
- / Gesamtlänge Brausestange: 965.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / Länge Brauseschlauch: 1600.0 mm

- / Handbrausehalterung aus Metall
- / Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
- / Wandstützen aus Metall
- / Bohrabstand: 929.0 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48792000	303,10
BBR	48792140	454,70
BBC	48792340	454,70
MSW	48792670	424,40
PGO	48792990	454,70
AXFP*	48792XXX	454,70


Kopfbrause 75 ljet EcoSmart mit Brausearm

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- / Brausekopfgröße: 73 mm
- / Strahlart: PowderRain
- / Ausladung 116 mm
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall

- / Brausearmlänge 85 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,7 l/min
- / Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 8,7 l/min
- / Funktion ab: 6,3 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar

- / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Wand
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48490000	256,40
BBR	48490140	384,60
BBC	48490340	384,60
MSW	48490670	359,00
PGO	48490990	384,60
AXFP*	48490XXX	384,60

Kopfbrausen mit Brausearm


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
/ Brausekopfgröße: 280 mm


/ Material Strahlscheibe: Metall
/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar

/ Montage: Wand
/ für Durchlauferhitzer geeignet

2 Strahlarten



1 Strahlart



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Länge Brausearm (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
PowderRain, Rain	12	1,5	389	CHR	48492000	1.281,70
				BBR	48492140	1.922,60
				BBC	48492340	1.922,60
				MSW	48492670	1.794,40
				PGO	48492990	1.922,60
				AXFP*	48492XXX	1.922,60
PowderRain und Rain in Kombination	12,3	1,2	390	CHR	48491000	1.106,90
				BBR	48491140	1.660,40
				BBC	48491340	1.660,40
				MSW	48491670	1.549,70
				PGO	48491990	1.660,40
				AXFP*	48491XXX	1.660,40

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm	48492XXX	35361180	380,40

Kopfbrausen mit Deckenanschluss


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
 / Brausekopfgröße: 280 mm
 / Material Strahlscheibe: Metall

/ Metalldeckenanschluss
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke

/ für Durchlauferhitzer geeignet

2 Strahlarten




Technologien



Strahlarten



1 Strahlart



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
PowderRain, Rain	12,5	1,5	CHR	48494000	1.165,10
			BBR	48494140	1.747,70
			BBC	48494340	1.747,70
			MSW	48494670	1.631,20
			PGO	48494990	1.747,70
			AXFP*	48494XXX	1.747,70
PowderRain und Rain in Kombination	12,2	1,4	CHR	48493000	990,40
			BBR	48493140	1.485,60
			BBC	48493340	1.485,60
			MSW	48493670	1.386,60
			PGO	48493990	1.485,60
			AXFP*	48493XXX	1.485,60

Benötigtes Zubehör:		Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss	48494XXX	26434180	268,60

Optionales Zubehör:		Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet	48494XXX	CHR	48496000	349,60
			BBR	48496140	524,40
			BBC	48496340	524,40
			MSW	48496670	489,50
			PGO	48496990	524,40
			AXFP*	48496XXX	524,40
	Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 1jet	48493XXX	CHR	48495000	233,10
			BBR	48495140	349,70
			BBC	48495340	349,70
			MSW	48495670	326,40
			PGO	48495990	349,70
			AXFP*	48495XXX	349,70

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Handbrause 75 1jet EcoSmart

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 73 mm

/ Strahlart: PowderRain

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,1 l/min

/ Mindestfließdruck: 0,8 bar

/ Material: Metall


/ mit innenliegender Wasserführung

/ ausspülbare Siebdichtung

/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15

/ für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48651000	128,20
BBR	48651140	192,30
BBC	48651340	192,30
MSW	48651670	179,50
PGO	48651990	192,30
AXFP*	48651XXX	192,30

Handbrause 2jet

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 124 x 24 mm

/ Strahlart: Rain, Schwallstrahl

/ komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min

/ Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 12 l/min

/ Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 12 l/min

/ Mindestfließdruck: 2,4 bar

/ mit innenliegender Wasserführung


/ ausspülbare Siebdichtung

/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15

/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ nicht empfohlen für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45720000	180,60
BBR	45720140	270,90
BBC	45720340	270,90
MSW	45720670	252,90
PGO	45720990	270,90
AXFP*	45720XXX	270,90




Portereinheit

Eigenschaften

/ für Schläuche mit zylindrischen Muttern
/ integrierte Brausehalterfunktion

/ Metall
/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussart: G 1/2




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45723000	199,60
BBR	45723140	299,40
BBC	45723340	299,40
MSW	45723670	279,50
BN	45723820	299,40
PGO	45723990	299,40
AXFP*	45723XXX	299,40



Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Eigenschaften

- / ComfortZone 100
- / Ausladung 148 mm
- / Strahlart: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- / Temperatur einstellbar über Grundkörper
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung
- der Infrarotsensorik
- / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- / 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- / Laufzeit: 10 s
- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen



Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38010000	1.057,00
MSW	38010670	1.479,80
AXFP	38010XXX	1.585,50

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer


Artikelnummer	Euro
16182180	279,90

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage


Eigenschaften aller Varianten

- / Strahlart: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- / Temperatur einstellbar über Grundkörper
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- / 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- / für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm

165



225



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
165	CHR	38119000	937,50
	BBC	38119340	1.406,30
	MSW	38119670	1.312,50
	AXFP	38119XXX	1.406,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage
Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
225	 CHR	38120000	950,70
	 BBC	38120340	1.426,10
	 MSW	38120670	1.331,00
	 AXFP	38120XXX	1.426,10

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
16180180	325,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage

Für	Artikelnummer	Euro
38119XXX	13594000	90,10

Designsiphon Flowstar S
Eigenschaften

/ Verstellweg 60 - 165 mm
/ Wandabstand 330 mm

/ Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 70 mm
/ Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 CHR	51305000	114,10
 MSW	51305670	159,80
 BBC	51305340	171,20
 BBR	51305140	171,20
 PGO	51305990	171,20
 AXFP	51305XXX	171,20

Schuber
Eigenschaften

/ für Eckventil

/ Verpackungseinheit: 1 Stück



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 CHR	51306000	48,50
 BBR	51306140	72,80
 BBC	51306340	72,80
 MSW	51306670	67,90
 PGO	51306990	72,80
 AXFP	51306XXX	72,80



AXOR Edge

Waschtisch	100
Bidet	103
Wanne	103
Dusche	107
Thermostate und Ventile	109





AXOR Edge

Die Kraft der Architektonik

AXOR Edge ist ein Meisterwerk in der Tradition der Avantgardisten des frühen 20. Jahrhunderts. Mit Kuben als prägendem Gestaltungselement, die **asymmetrisch** zu einer **architektonischen Skulptur** zusammengefügt sind. Neben den geometrischen Formen zeichnet sich die Kollektion durch ihre Ultrapräzision in Flächen und Kanten aus, was sie zu einem brillanten, hochglänzenden Schmuckstück im Bad macht.

Design: Jean-Marie Massaud

»MIT AXOR EDGE
ERKUNDEN WIR DIE
WELT DER VOLLENDETEN
VEREDELUNG UND
EINZIGARTIGKEIT.«

Jean-Marie Massaud

DESIGNMERKMAL:

Avantgardistisches Design: **asymmetrisch** angeordnete Blöcke machen die Armatur zu einer architektonischen **Skulptur**.

IDEE DES DESIGNERS:

Schmuckstück fürs Bad: Mit AXOR Edge hatten wir den Anspruch, aus einem täglichen Gebrauchsobjekt eine **Skulptur** zu machen, die durch ihre präzisen Kanten, hochglänzenden Flächen und veredelten Strukturen Emotionen hervorruft.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Hochglänzende Oberflächen: Die Brillanz entsteht durch besonders präzise gefräste Flächen und Kanten
- / Neue Fertigungstechnologie: Einsatz einer Diamantiermaschine der neuesten Generation. Sie setzt neue technologische Standards im Herstellungsprozess; die Präzision ist vergleichbar mit der Uhrenindustrie sowie der Schmuck- und Optikindustrie
- / **Diamantschliff:** Feine, **luxuriöse** Strukturdetails sorgen für spannende Kontraste und besonders haptische Erlebnisse
- / **Komplette Badausstattung:** Armaturen für Waschtisch und Wanne sowie passende Thermostate für die Dusche
- / AXOR Edge ist die zweite Kollektion in Kooperation mit dem französischen Stardesigner Jean-Marie Massaud

Alles zu AXOR Edge:

axor-design.de
axor-design.at

Die Entstehung eines Meisterstücks

Wenn Diamanten in einem Fertigungsprozess verwendet werden, geht es um höchste Genauigkeit, feinste Details, edelste Materialien. Präzision ist das Fundament für Brillanz und die Fertigung mit Diamanten der Gradmesser für perfekte Flächen und Kanten. Bei der Herstellung von AXOR Edge kommt es auf tausendstel Millimeter an. Eine Exaktheit, die durch den Einsatz einer Diamantiermaschine der neuesten Generation realisiert wird. Mit einem Diamantwerkzeug, wie es die Raumfahrt- und Laserindustrie verwendet.


Im Winkel von exakt 45° werden die Fasen gefräst und treffen punktgenau aufeinander. Dadurch entsteht eine Oberfläche ohne jede Unebenheit, die das Licht perfekt reflektiert. Eigens für die Kollektion neu definierte Standards der Glanzgradprüfung innerhalb der Qualitätssicherung gewährleisten genau diese hohen Anforderungen.

Ebenso präzise entstehen die feinen Strukturendetails: der **Diamantschliff**. Linie für Linie werden in mehreren Schritten präzise Pyramidenstümpfe in den massiven Messingblock gefräst und bilden ein **luxuriöses** Detail, das für spannende Kontraste sorgt.




RECHTS: Bis zu fünf Mal wird eine Linie gefräst, die im Gesamtbild zum **Diamantschliff** wird.

LINKS OBEN UND UNTEN: Mit einem Diamanten wird die Fase im Winkel von exakt 45° hochglanzgefärd.



Die Vereinigung von Hochglanz und Ultrapräzision an einer Armatur

Die Armaturen von AXOR Edge durchbrechen Grenzen: Hochglänzende Flächen sind ein markantes Merkmal der Kollektion. Für diese Brillanz ist höchste Präzision in der Fertigung notwendig, damit sich das Licht perfekt auf der Armaturenoberfläche bricht. Dafür kommt eine Diamantiermaschine zum Einsatz: Sie facettiert die Flächen und Kanten der Armatur mikrometergenau, bis ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten entsteht. Genau diese präzisen Details wie die exakte 45°-Fase und der neuartige, dreidimensionale **Diamantschliff** machen die Armatur zu einem Juwel.











Das AXOR Edge Thermostatmodul Select Unterputz für 5 Verbraucher ist die optimale Bedienung für den AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet. Die großzügigen Select-Tasten ermöglichen eine intuitive Steuerung – einfach per mechanischem Tastendruck – von bis zu fünf Strahlarten oder Brausen.





Innovative Technologie an der Badewanne für mehr Bewegungsfreiheit und höchsten Komfort



Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms



Einhebel-Waschtischmischer


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1/4

/ Material Ablaufventil: Metall
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15


130



190



280



Nachhaltigkeit



Technologien



46010XXX, 46011XXX, 46020XXX, 46021XXX, 46030XXX, 46031XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	für Aufsatzwaschtische	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
130	160	131	-	ohne Struktur	CHR	46010000	1.070,20
					AXFP*	46010XXX	1.605,30
130	160	131	-	Diamantschliff	CHR	46011000	1.176,90
					AXFP*	46011XXX	1.765,40
190	175	199	-	ohne Struktur	CHR	46020000	1.384,20
					AXFP*	46020XXX	2.076,30
190	175	199	-	Diamantschliff	CHR	46021000	1.523,00
					AXFP*	46021XXX	2.284,50
280	180	282	■	ohne Struktur	CHR	46030000	1.390,50
					AXFP*	46030XXX	2.085,80
280	180	282	■	Diamantschliff	CHR	46031000	1.530,00
					AXFP*	46031XXX	2.295,00

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




3-Loch Waschtischarmaturen

Eigenschaften aller Varianten


/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 130
/ Ausladung: 173 mm
/ Auslaufhöhe: 130 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼

/ Material Ablaufventil: Metall
/ Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Diamantschliff



Nachhaltigkeit



Technologien



46050XXX, 46051XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46050000	1.711,50
	AXFP*	46050XXX	2.567,30
Diamantschliff	CHR	46051000	1.882,30
	AXFP*	46051XXX	2.823,50

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch
Waschtischarmaturen

Artikelnummer: 38959000
Euro: 111,30


3-Loch Waschtischarmaturen Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten


/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ Ausladung: 190 mm
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼

/ Material Ablaufventil: Metall
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15



Diamantschliff



Nachhaltigkeit



Technologien



46060XXX, 46061XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46060000	1.497,90
	AXFP*	46060XXX	2.246,90
Diamantschliff	CHR	46061000	1.647,20
	AXFP*	46061XXX	2.470,80

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

3-Loch Waschtischarmaturen Wandmontage

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	237,40
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Trockenmanschette	96383000	34,50
	Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage	96259000	53,90


Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung: 235 mm
 / Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Material Ablaufventil: Metall
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



46040XXX, 46041XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46040000	2.642,40
	AXFP*	46040XXX	3.963,60
Diamantschliff	CHR	46041000	2.907,10
	AXFP*	46041XXX	4.360,70

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Armaturen bodenstehend	10452180	463,30
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Trockenmanschette für Grundset Wannemischer bodenstehend	96441000	122,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Einhebel-Bidetmischer

Eigenschaften aller Varianten


/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 149 mm
 / Auslaufhöhe: 99 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler

/ Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
 / Material Ablaufventil: Metall
 / Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche



Diamantschliff



Nachhaltigkeit



Technologien



46210XXX, 46211XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
 AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46210000	1.070,20
	AXFP*	46210XXX	1.605,30
Diamantschliff	CHR	46211000	1.176,90
	AXFP*	46211XXX	1.765,40


Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten


/ 2 Verbraucher
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Diamantschliff



Technologien



46450XXX, 46451XXX, 46420XXX, 46421XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
 AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Sicherungskombination EN 1717	Strukturelement	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
-	ohne Struktur	28	CHR	46450000	1.155,30
			AXFP*	46450XXX	1.733,00
-	Diamantschliff	24	CHR	46451000	1.271,50
			AXFP*	46451XXX	1.907,30
■	ohne Struktur	24	CHR	46420000	1.271,50
			AXFP*	46420XXX	1.907,30
■	Diamantschliff	24	CHR	46421000	1.398,10
			AXFP*	46421XXX	2.097,20

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

Einhebel-Wannenmischer Unterputz



Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	01700180	135,10
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90

3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
Eigenschaften aller Varianten

- / besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Stabhandbrause, Brausehalter
- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 210 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- / Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,45 m
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 9 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar


Diamantschliff

Technologien

Strahlarten


46430XXX, 46431XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	 CHR	46430000	2.514,00
	 AXFP*	46430XXX	3.771,00
Diamantschliff	 CHR	46431000	2.764,90
	 AXFP*	46431XXX	4.147,40

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer	15487180	478,00




Wannenrand-Set

Eigenschaften

/ besteht aus: Stabhandbrause, Rosette, Schlauchbox, Brauseschlauch
/ passend für Wannenrandmontage

/ sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
/ Anschlussgewinde G 1/2
/ Anschlussgröße: DN15

/ keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig
/ maximale Ausziehlänge Handbrause 1,45 m
/ für Servicearbeiten jederzeit entnehmbar
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	46470000	629,30
AXFP*	46470XXX	944,00

Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset	15490180	75,70

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Montageplatte für Fliesenrandmontage	28014000	90,60
 Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage	28011000	226,60


Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten


/ besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 255 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, Mono
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 23 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ Rückflussverhinderer
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar



Diamantschliff



Technologien



Strahlarten



46440XXX, 46441XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46440000	3.435,60
	AXFP*	46440XXX	5.153,40
Diamantschliff	CHR	46441000	3.778,40
	AXFP*	46441XXX	5.667,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Armaturen bodenstehend	10452180	463,30

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	122,30
Verlängerung 60 mm für Standrohr	97686000	247,40

Wanneneinläufe
Eigenschaften aller Varianten



/ Ausladung 190 mm
 / Wandmontage
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23 l/min
 / Anschlussgröße: G 1/2

/ Strahlart: Normalstrahl
 / Geräuschgruppe: II
 / Durchflussklasse: C


Diamantschliff

Technologien


46410XXX, 46411XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
 AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.


Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46410000	717,90
	AXFP*	46410XXX	1.076,90
Diamantschliff	CHR	46411000	788,20
	AXFP*	46411XXX	1.182,30



Einhebel-Brausemischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Keramikmischsystem



/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar

Diamantschliff



46650XXX, 46651XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
 AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.



Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
ohne Struktur	CHR	46650000	962,60	
	AXFP*	46650XXX	1.443,90	
Diamantschliff	CHR	46651000	1.059,90	
	AXFP*	46651XXX	1.589,90	
Benötigtes Zubehör:		Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	46650XXX	01700180	135,10
Optionales Zubehör:			Artikelnummer	Euro
	Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Portereinheiten


Eigenschaften aller Varianten

- / besteht aus: Stabhandbrause, Portereinheit, Brausehalter, Brauseschlauch
- / integrierte Brausehalterfunktion
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min

- / Metall
- / Rückflussverhinderer
- / Anschlussart: G 1/2
- / Mindestfließdruck: 1 bar

/ für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter

Diamantschliff



46520XXX, 46521XX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten


max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
16,2	ohne Struktur	● CHR	46520000	623,30
		● AXFP*	46520XXX	935,00
16,2	Diamantschliff	● CHR	46521000	685,80
		● AXFP*	46521XXX	1.028,70

Thermostate Auf-/ Unterputzmontage

Eigenschaften aller Varianten

- / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- / Thermostatkartusche
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Ablage aus Sicherheitsglas
- / Oberfläche Ablage: mattiertes grauglas
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar

2 Verbraucher




Technologien



46240XXX, 46241XXX, 46140XXX, 46141XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

3 Verbraucher



Übersicht Varianten

Anzahl Verbraucher	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
2 Verbraucher	ohne Struktur	CHR	46240000	2.567,00
		AXFP*	46240XXX	3.850,50
2 Verbraucher	Diamantschliff	CHR	46241000	2.823,90
		AXFP*	46241XXX	4.235,90
3 Verbraucher	ohne Struktur	CHR	46140000	3.028,70
		AXFP*	46140XXX	4.543,10
3 Verbraucher	Diamantschliff	CHR	46141000	3.332,30
		AXFP*	46141XXX	4.998,50

Benötigtes Zubehör:		Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Thermostat für Auf-/ Unterputzmontage 2 Verbraucher	46240XXX 46241XXX	45442180	117,60
	Grundkörper für Thermostat für Auf-/ Unterputzmontage für 3 Verbraucher	46140XXX 46141XXX	45443180	141,10

Thermostatmodule Select Unterputz



Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter, Stabhandbrause, Brauseschlauch
 / je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
 / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern



/ Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min
 / Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I



2 Verbraucher





3 Verbraucher



4 Verbraucher



5 Verbraucher



Technologien



46700XXX, 46701XXX, 46710XXX, 46711XXX, 46720XXX, 46721XXX, 46730XXX, 46731XXX: Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Anzahl Verbraucher	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
2 Verbraucher	ohne Struktur	CHR	46700000	2.139,20
		AXFP*	46700XXX	3.208,80
2 Verbraucher	Diamantschliff	CHR	46701000	2.353,50
		AXFP*	46701XXX	3.530,30
3 Verbraucher	ohne Struktur	CHR	46710000	2.524,40
		AXFP*	46710XXX	3.786,60
3 Verbraucher	Diamantschliff	CHR	46711000	2.776,90
		AXFP*	46711XXX	4.165,40
4 Verbraucher	ohne Struktur	CHR	46720000	2.978,30
		AXFP*	46720XXX	4.467,50
4 Verbraucher	Diamantschliff	CHR	46721000	3.276,90
		AXFP*	46721XXX	4.915,40
5 Verbraucher	ohne Struktur	CHR	46730000	3.514,60
		AXFP*	46730XXX	5.271,90
5 Verbraucher	Diamantschliff	CHR	46731000	3.865,20
		AXFP*	46731XXX	5.797,80

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
	46700XXX 46701XXX	18310180	874,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Thermostatmodule Select Unterputz

 Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Thermostatmodul Select für 3 Verbraucher	46710XXX 46711XXX	18311180	1.019,10
 Grundkörper für Thermostatmodul Select für 4 Verbraucher	46720XXX 46721XXX	18312180	1.167,90
 Grundkörper für Thermostatmodul Select für 5 Verbraucher	46730XXX 46731XXX	18313180	1.307,60


Thermostate HighFlow Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
/ Thermostatkartusche
/ Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer
/ Schalldämpfer

/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



46740XXX, 46741XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten
AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	 CHR	46740000	1.252,30
	 AXFP*	46740XXX	1.878,50
Diamantschliff	 CHR	46741000	1.376,50
	 AXFP*	46741XXX	2.064,80

 Benötigtes Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30




Thermostate Unterputz mit Absperrventil

Eigenschaften aller Varianten


/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
 / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 90°
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B



Diamantschliff



46750XXX, 46751XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46750000	1.313,90
	AXFP*	46750XXX	1.970,90
Diamantschliff	CHR	46751000	1.445,90
	AXFP*	46751XXX	2.168,90

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30


Thermostate Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Eigenschaften aller Varianten


/ 2 Verbraucher
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
 / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B, B



Diamantschliff



46760XXX, 46761XXX:
 Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	CHR	46760000	1.445,90
	AXFP*	46760XXX	2.168,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Thermostate Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Diamantschliff	 CHR	46761000	1.590,90
	 AXFP*	46761XXX	2.386,40

 **Benötigtes Zubehör:**

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10


Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30

Absperrventile Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher



46770XXX, 46771XXX:
Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Übersicht Varianten

Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Struktur	 CHR	46770000	315,20
	 AXFP*	46770XXX	472,80
Diamantschliff	 CHR	46771000	346,40
	 AXFP*	46771XXX	519,60

 **Benötigtes Zubehör:**

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
 Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
 Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



AXOR MyEdition

Waschtisch	126
Bidet	129
Wanne	129
Platten	131





AXOR MyEdition

Ein Statement der Persönlichkeit

AXOR MyEdition bietet mit ihrem **monolithischen**, geradlinigen **Design** die Bühne für größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Eine Auswahl an verschiedenen Platten aus exklusiven Materialien lässt Raum für die eigene Kreativität. Somit erfüllt die Kollektion den Wunsch der Menschen nach etwas Einzigartigem, nach Abgrenzung von der Masse und nach dem Beschreiten neuer Wege.

Design: PHOENIX

»AXOR MYEDITION BIETET
PERFEKT AUFEINANDER
ABGESTIMMTE,
MULTISENSORISCHE
ERLEBNISSE.«

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGNMERKMAL:

Monolith: Das Rechteck ist die prägende Form und wird durch sein Gewicht und seine Größe zu einem Monolithen.

IDEE DES DESIGNERS:

Bühne für die eigene Kreativität: Zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten bieten Kunden eine Plattform zur Selbstverwirklichung.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Mit der neutralen Trägerplatte ermöglicht AXOR MyEdition die Gestaltung eines kundenspezifischen Designs mit Hilfe der individuellen Materialplatte
- / Eine neue Dimension der **Individualisierung** durch den Einsatz von sorgfältig ausgewählten Naturmaterialien und exklusiven Oberflächen
- / Neue haptische und optische Erlebnisse durch den Einsatz von Materialien wie Glas, Metall, Holz, Marmor oder Leder, die alle eine ganz individuelle Oberflächenstruktur haben
- / Ein **sinnlicher** Kontrast zum geradlinigen **Design**: innovatives Wasserdesign mit der samtig-weichen Strahlart PowderRain, die zum ersten Mal an einer Waschtischarmatur erlebbar ist
- / Entkoppelte Wasserführung verhindert direkten Wasserkontakt mit dem Armaturengrundkörper
- / Integration oder Kontrast: einsetzbar als perfekte Ergänzung zum **Interior Design** oder als Statement im Bad


Alles zu AXOR MyEdition:

axor-design.de

axor-design.at

Ein avantgardistisches Konzept und eine geniale Verbindung

Ein Korpus aus Metall, verchromt oder in einer der **AXOR FinishPlus** PVD-Oberflächen; gekrönt von einer faszinierenden Platte: **AXOR Signature** eröffnet mit einem exklusiven Materialportfolio ein wegweisendes Potenzial. Metall, Spiegel- bzw. Schwarzglas, edle Naturmaterialien wie Holz, Marmor oder Leder bieten ein Mehr an Ausstrahlung und neue haptische Erlebnisse. Neuartig an einer Armatur. Premiere bei AXOR MyEdition.



Die folgenden Varianten sind standardmäßig für alle neun AXOR MyEdition Produkte mit eigener Artikelnummer verfügbar:

- / Chrom (Korpus) / Spiegelglas (Platte) (-000)
- / Chrom / Schwarzglas (-600)

Zusätzlich zu den Standardvarianten können die Produkte individuell konfiguriert und mit separaten Artikelnummern für Korpus und Platte bestellt werden.



Naturmaterialien für das Badezimmer – jede Platte für sich ein Unikat

Die edlen Materialien entfalten sich einzigartig in der Platte von AXOR MyEdition. Jede Ausführung wird in einem intensiven Prozess entwickelt, entsteht in handwerklicher Präzision und wird in internen Dauertests für die Armaturennutzung unter härtesten Bedingungen geprüft. So entsteht am Ende ein perfektes Ganzes.

Ein faszinierendes Beispiel ist das edle Nussbaumfurnier. Aus den zarten Holzblättern entstehen stabile Bauteile mit angenehmer Struktur, die kräftig braun gemasert sind.

Der weiße Lasa-Marmor aus Südtirol zeichnet sich durch seine feine Goldaderung aus. Die Platten werden in hauchdünnen Schichten vom Marmorblock abgetragen und präzise zum Steinfurnier mit perfekter Oberflächenhaptik verarbeitet.

Sein dunkles Pendant Nero Marquina kommt aus den Steinbrüchen des Baskenlandes im nördlichen Spanien. Tiefschwarz mit ausgeprägter weißer Maserung steht er für ein Maximum an **Eleganz**.

Ebenso sorgfältig ist die Auswahl des Rindnappaleders mit europäischer Herkunft. Aufgrund der präzisen Verarbeitung ist es besonders belastbar und somit auch für die Nutzung im Nassbereich geeignet.

Jede Platte ist ein **Unikat** für sich. Damit wird jede AXOR MyEdition Armatur zu einem unverwechselbaren **Original**. Für die ultimative **Individualisierung** am Waschtisch und an der Wanne.

Um die Langlebigkeit der Materialplatten sicherstellen zu können, ist jedem Material eine individuelle Reinigungsempfehlung beigelegt.

Konsequente Formensprache – für Armatur und Strahl

UNABHÄNGIGE ELEMENTE

Die feine Trennlinie zwischen Korpus und Platte wirkt wie eine Schattenfuge. Diese Trennung der beiden unabhängigen Elemente macht die **Individualisierung** erst möglich

MONOLITH

Klare, eckige Formensprache, massive Ausführung

WASSERDESIGN

Multisensorische Erlebnisse: Die samtige Strahlart PowderRain ist das sinnliche Pendant zum geradlinigen **Design** der Armatur und sorgt für eine Überraschung beim Händewaschen

MATERIALIEN

Die Platte ist das variable Element an der Armatur und kann beliebig individualisiert werden, beispielsweise mit einem neuartigen Material wie Leder, Marmor oder Holz

ERGONOMIE

Seitliche Griffposition durch M25LS-Kartusche für eine **ergonomische** Bedienung

INDIVIDUALISIERUNG

Der Korpus ist das konstante Element der Armatur und bildet mit freier Wahl in Bezug auf einfarbige oder kombinierte **AXOR FinishPlus** PVD-Oberflächen die Basis für den hohen Individualisierungsgrad



Neuer Strahlformer:

Die Form des Wasserstrahls folgt dem Produktdesign. Dazu wurde ein rechtwinkliger Strahlformer entwickelt, der in fixer Position mit der Strahlart PowderRain und der QuickClean-Reinigungsfunktion zum einfachen Entfernen von Kalkablagerungen ausgestattet ist.

Strahlart PowderRain:

AXOR MyEdition ist die erste Kollektion mit der Strahlart PowderRain. Aus 170 feinsten Strahldüsen kommen seidenweiche Tropfen für ein **sinnliches**, sanftes und voluminöses Strahlerlebnis.



Entkoppelte Wasserführung:

Im Metallgrundkörper ist eine separate Wasserführung integriert, die dadurch vom Grundkörper entkoppelt ist und somit frei von Blei- und Nickel-Einstreuungen bleibt.



Die Varianten Chrom/Spiegelglas (-000) und Chrom/Schwarzglas (-600) sind standardmäßig für AXOR MyEdition erhältlich. Glas ist besonders hygienisch, robust und reinigeresistent.



Die Platte in amerikanischem Nussbaum ist ein Naturprodukt und hat eine sehr schöne, dunkelbraune Färbung in verschiedenen Schattierungen. Zum besonderen Blickfang wird sie in Kombination mit der AXOR FinishPlus Oberfläche Brushed Black Chrome.



Der weiße Lasa-Covelano-Vena-Oro-Marmor fasziniert mit seinem glänzenden Weiß und der feinen goldenen Maserung und wird im Jennwandbruch – dem höchstgelegenen Steinbruch Europas – bis in über 2.200 Metern Höhe abgebaut.



Der schwarze Nero-Marquina-Marmor ist ein auserlesener schwarzer Kalkstein mit ausgeprägter weißer Quarzmaserung und wird aufgrund seiner Polierfähigkeit als Marmor bezeichnet. Die weißen Quarzadern sind im Gestein nachträglich entstanden.



Europäisches Rindnappaleder bringt Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das graue Leder hat eine schöne natürliche Struktur und eine sanfte, weiche Haptik.



AXOR FinishPlus Oberflächen bringen Farbigkeit ins Badezimmer. Neben Farb-in-Farb-Kombinationen mit polierten oder von Hand gebürsteten Varianten sind durch die einfache Trennung von Korpus und Platte auch Bicolor-Varianten realisierbar.

Individualisierung an der Badewanne



Das Individualisierungskonzept von AXOR MyEdition findet auch an der Badewanne Anwendung.

Die schwarze Nero-Marquina-Marmorplatte mit kräftiger weißer Maserung ist ein markantes Highlight an der 4-Loch Wannrandarmatur.

AXOR bietet dafür eine neutrale Trägerplatte, die es ermöglicht, das eigene, individuell ausgewählte Material auf die AXOR MyEdition Armatur zu bringen. Mit der Unterstützung Ihres Materialspezialisten vor Ort wird die persönliche Aussage zum bedeutenden Narrativ: ein bestimmtes Element, eine besondere Stimmung, eine erinnerte Landschaft, ein bleibendes Bild. Diese Vorstellungen materialisieren sich in der Armaturenplatte zu einer Textur der eigenen Identität.





Besonders beeindruckend ist auch die weiße Lasa-Covelano-Vena-Oro-Marmorplatte in Kombination mit dem bodenstehenden Wannenmischer.

Kollektionsübersicht und Kombinationsmöglichkeiten

			Produktplatten												
															
			Spiegelglas			Schwarzglas			Chrom			15 PVD-Oberflächen			
			Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117	
	Einhebel-Waschtischmischer 70	Standardprodukt Chrom	47010000			47010600									
	Einhebel-Waschtischmischer 70 ohne Platte	Chrom	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903XXX			
		15 PVD-Oberflächen	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903XXX			
		Einhebel-Waschtischmischer 230	Standardprodukt Chrom		47020000		47020600								
		Einhebel-Waschtischmischer 230 ohne Platte	Chrom		47022000 47901000		47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904XXX		
			15 PVD-Oberflächen		47022XXX 47901000		47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904XXX		
		3-Loch Waschtischmischer 70	Standardprodukt Chrom	47050000			47050600								
		3-Loch Waschtischmischer 70 ohne Platte	Chrom	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47903XXX		
			15 PVD-Oberflächen	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000			47052XXX 47903XXX		
		Einhebel-Waschtischmischer Unterputz	Standardprodukt Chrom		47060000		47060600								
		Einhebel-Waschtischmischer Unterputz ohne Platte	Chrom		47062000 47901000		47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904XXX		
			15 PVD-Oberflächen		47062XXX 47901000		47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904XXX		
	Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend	Standardprodukt Chrom		47040000		47040600									
	Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend ohne Platte	Chrom		47042000 47901000		47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904XXX			
		15 PVD-Oberflächen		47042XXX 47901000		47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904XXX			
	Einhebel-Bidetmischer	Standardprodukt Chrom			47210000			47210600							
	Einhebel-Bidetmischer ohne Platte	Chrom		47212000 47902000				47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905XXX	
		15 PVD-Oberflächen		47212XXX 47902000				47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905XXX	
	4-Loch Wannenrandarmatur	Standardprodukt Chrom	47430000			47430600									
	4-Loch Wannenrandarmatur ohne Platte	Chrom	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903XXX			
		15 PVD-Oberflächen	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903XXX			
	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend	Standardprodukt Chrom		47440000		47440600									
	Einhebel-Wannenmischer bodenstehend ohne Platte	Chrom		47442000 47901000		47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904XXX			
		15 PVD-Oberflächen		47442XXX 47901000		47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904XXX			
	Wanneneinlauf	Standardprodukt Chrom	47410000			47410600									
	Wanneneinlauf ohne Platte	Chrom	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903XXX			
		15 PVD-Oberflächen	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903XXX			

Produktkorpus

*Zur exakten Positionierung des individuellen Materials auf der AXOR MyEdition Trägerplatte wird als optionales Zubehör die dazugehörige Schablone benötigt.

Produktplatten

Holz: Amerikanischer Nussbaum			Weißer Marmor: Lasa Covelano Vena Oro			Schwarzer Marmor: Nero Marquina			Leder: graus Nappaleder			Trägerplatte für individuelles Material		
Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117	Platte 200	Platte 245	Platte 117
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000						47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47908000			47212XXX 47911000						47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

AXOR MyEdition Produkte sind in der Oberfläche -000 Chrom/Spiegelglas und -600 Chrom/Schwarzglas sowie in den AXOR FinishPlus Oberflächen -xxx erhältlich.

Einhebel-Waschtischmischer


Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: PowderRain
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar


/ mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15

70 mit Platte



230 ohne Platte



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	für Aufsatzwaschtische	Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
70	151	70	-	mit Platte	CHR/SPG	47010000	781,70
					CHR/SWG	47010600	781,70
70	151	70	-	ohne Platte	CHR	47012000	651,30
					BBR	47012140	977,00
					BBC	47012340	977,00
					AXFP*	47012XXX	977,00
230	196	225	■	mit Platte	CHR/SPG	47020000	1.015,30
					CHR/SWG	47020600	1.015,30
230	196	225	■	ohne Platte	CHR	47022000	844,60
					BBR	47022140	1.266,90
					BBC	47022340	1.266,90
					AXFP*	47022XXX	1.266,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten

/ Ausladung: 221 mm
 / Strahlart: PowderRain
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar


/ mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

221 mit Platte



221 ohne Platte



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47060000	988,20
	CHR/SWG	47060600	988,20
ohne Platte	CHR	47062000	817,60
	BBR	47062140	1.226,40
	BBC	47062340	1.226,40
	AXFP*	47062XXX	1.226,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13623180	271,50

3-Loch Waschtischarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 70
 / Ausladung: 151 mm
 / Auslaufhöhe: 70 mm
 / Strahlart: PowderRain


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 90°
 / mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15

70 mit Platte



70 ohne Platte



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47050000	1.095,90
	CHR/SWG	47050600	1.095,90

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

3-Loch Waschtischarmaturen

Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Platte	CHR	47052000	965,80
	BBR	47052140	1.448,70
	BBC	47052340	1.448,70
	AXFP*	47052XXX	1.448,70

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen	38959000	111,30


Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend
Eigenschaften aller Varianten

/ Ausladung: 196 mm
 / Auslaufhöhe: 1158 mm
 / Strahlart: PowderRain
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15

mit Platte

ohne Platte

Nachhaltigkeit

Technologien

Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47040000	1.953,80
	CHR/SWG	47040600	1.953,80
ohne Platte	CHR	47042000	1.783,10
	BBR	47042140	2.674,70
	BBC	47042340	2.674,70
	AXFP*	47042XXX	2.674,70

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Armaturen bodenstehend	10452180	463,30

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	122,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Einhebel-Bidetmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ Ausladung 121 mm
 / Auslaufhöhe: 83 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler
 / Strahlart: Normalstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / mit isolierter Wasserführung – Wasserwege ohne

Kontakt zu Nickel und Blei
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Push-Open Ablaufgarnitur G 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

mit Platte



ohne Platte



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47210000	1.024,30
	CHR/SWG	47210600	1.024,30
ohne Platte	CHR	47212000	894,00
	BBR	47212140	1.341,00
	BBC	47212340	1.341,00
	AXFP*	47212XXX	1.341,00

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / Ausladung: 196 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min


/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Umsteller mit automatischer Rückstellung

/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar

mit Platte



ohne Platte



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47440000	2.735,10
	CHR/SWG	47440600	2.735,10
ohne Platte	CHR	47442000	2.564,30
	BBR	47442140	3.846,50
	BBC	47442340	3.846,50
	AXFP*	47442XXX	3.846,50

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Armaturen bodenstehend	10452180	463,30
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	122,30

4-Loch Wannenrandarmaturen


Eigenschaften aller Varianten

- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 151 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- / Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- / Keramikventile heiß/ kalt 90°
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar

mit Platte



ohne Platte



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47430000	1.823,50
	CHR/SWG	47430600	1.823,50
ohne Platte	CHR	47432000	1.693,20
	BBR	47432140	2.539,80
	BBC	47432340	2.539,80
	AXFP*	47432XXX	2.539,80

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur	15480180	1.027,20
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70

Wanneneinläufe

Eigenschaften aller Varianten

/ Ausladung 176 mm
/ Wandmontage
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min


/ Anschlussgröße: DN15
/ Strahlart: Normalstrahl
/ Geräuschgruppe: II

/ Durchflussklasse: O

mit Platte



ohne Platte



Technologien



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
mit Platte	CHR/SPG	47410000	521,20
	CHR/SWG	47410600	521,20
ohne Platte	CHR	47412000	391,10
	BBR	47412140	586,70
	BBC	47412340	586,70
	AXFP*	47412XXX	586,70


Platten Metall

Eigenschaften aller Varianten


/ Material: Metall

/ abnehmbar


117



200



245



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
117	CHR	47905000	130,50
	BBR	47905140	195,80
	BBC	47905340	195,80
	AXFP*	47905XXX	195,80
	CHR	47903000	130,50
200	BBR	47903140	195,80
	BBC	47903340	195,80
	AXFP*	47903XXX	195,80
	CHR	47904000	170,90
	BBR	47904140	256,40
245	BBC	47904340	256,40
	AXFP*	47904XXX	256,40


Platten Glas

Eigenschaften aller Varianten


/ Material: Glas

/ abnehmbar


117



200



245



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
117	SP	47902000	130,50
	SCHW	47902600	130,50
200	SP	47900000	130,50
	SCHW	47900600	130,50
245	SP	47901000	170,90
	SCHW	47901600	170,90


Platten Amerikanischer Nussbaum

Eigenschaften aller Varianten


/ Material: Nussbaum
/ abnehmbar

/ Holz ist ein Naturmaterial, jedes Stück ist ein Unikat. Die Holzmaserung kann mehr oder weniger ausgeprägt sein


117



200



245



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
117	AN	47908000	391,10
200	AN	47906000	391,10
245	AN	47907000	507,80




Platten Marmor Lasa Covelano Vena Oro

Eigenschaften aller Varianten

/ Material: Marmor
/ abnehmbar

/ Marmor ist ein Naturmaterial, jedes Stück ist ein Unikat. Die Marmorierung kann mehr oder weniger ausgeprägt sein



Übersicht Varianten


Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
117	● MLCVO	47911000	391,10
200	● MLCVO	47909000	391,10
245	● MLCVO	47910000	507,80

Platten Marmor Nero Marquina

Eigenschaften aller Varianten

/ Material: Marmor
/ abnehmbar

/ Marmor ist ein Naturmaterial, jedes Stück ist ein Unikat. Die Marmorierung kann mehr oder weniger ausgeprägt sein



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
117	● MNM	47915000	391,10
200	● MNM	47913000	391,10
245	● MNM	47914000	507,80




Platten Leder

Eigenschaften aller Varianten


/ Material: Leder

/ abnehmbar


117



200



245



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
117	● LEDER	47918000	391,10
200	● LEDER	47916000	391,10
245	● LEDER	47917000	507,80

Trägerplatten


Eigenschaften aller Varianten

/ die Trägerplatte wird benötigt um ein individuelles Material auf den AXOR MyEdition Produkten ohne Platte anbringen zu können
/ Materialstärke: empfohlen 3-5 mm (individuelles Material)


/ Material: Edelstahl
/ zur exakten Positionierung des individuellen Materials auf der Trägerplatte wird die entsprechende AXOR MyEdition Schablone benötigt
/ abnehmbar

/ mit Gummidichtung für einen optimalen Halt
/ nicht enthalten: individuelles Material, Klebstoff


117



200



245



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Artikelnummer	Euro
117	47923000	27,80
200	47921000	31,70
245	47922000	35,40

⚠ Benötigtes Zubehör:

	Für	Artikelnummer	Euro
 Schablone 117	47923XXX	47924000	40,60
 Schablone 200	47921XXX	47925000	48,50
 Schablone 245	47922XXX	47926000	56,30



Schablone 117

Eigenschaften

/ zur exakten Positionierung während des Verklebens des individuellen Materials auf der AXOR MyEdition Trägerplatte # 47923000

/ die Schablone kann mehrmals verwendet werden
/ nicht enthalten: individuelles Material, Klebstoff



Artikelnummer	Euro
47924000	40,60

Schablone 200

Eigenschaften

/ zur exakten Positionierung während des Verklebens des individuellen Materials auf der AXOR MyEdition Trägerplatte # 47921000

/ die Schablone kann mehrmals verwendet werden
/ nicht enthalten: individuelles Material, Klebstoff



Artikelnummer	Euro
47925000	48,50

Schablone 245

Eigenschaften

/ zur exakten Positionierung während des Verklebens des individuellen Materials auf der AXOR MyEdition Trägerplatte # 47922000

/ die Schablone kann mehrmals verwendet werden
/ nicht enthalten: individuelles Material, Klebstoff



Artikelnummer	Euro
47926000	56,30



AXOR Starck

Waschtisch	146
Bidet	150
Wanne	150
Dusche	154
Thermostate und Ventile	156
Kopfbrausen	158
Handbrausen	159
Brausesets	160
AXOR Starck V	166





AXOR Starck

Minimalistisches Baddesign

»DIE IDEE BEI AXOR STARCK WAR, EIN DESIGN ZU SCHAFFEN, DAS TIEFGEHEND, STRUKTURELL WASSER RESPEKTIERT. DAS ERSTE OBJEKT IN DER GESCHICHTE, DAS WASSER ZUR VERFÜGUNG STELLTE, WAR DIE PUMPE UND ES GING DARUM, ALLES SO EINFACH WIE SIE ZU GESTALTEN.«

Philippe Starck

AXOR Starck verkörpert die **Ästhetik** des **Minimalismus**: Das Design konzentriert sich auf das Wesentliche. Vertraut in der Form, kompromisslos in der Funktion und mit einer ursprünglichen Verbindung zum Wasser. Und deshalb ein **Archetyp**: Die Kollektion ist inspiriert von der historischen Schwengelpumpe, mit der ehemals Wasser aus Brunnen gepumpt wurde.
Design: Philippe Starck

DESIGNMERKMAL:

Konsequent zylindrisch mit diagonalem Auslauf.

IDEE DES DESIGNERS:

Statement des **Minimalismus**: Die Grundform beruht auf der Idee historischer Schwengelpumpen – das erste und einfachste Objekt, das Wasser zur Verfügung stellte. Hier geht es nur um das Pure und die Schönheit des Wassers.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Drei Griffvarianten: **klassischer** Federgriff, **moderner** Pingriff, **ergonomischer** Hebelgriff
- / Armaturen in unterschiedlichen ComfortZones zur Kombination mit unterschiedlichen Waschtischen
- / AXOR Starck ist seit 25 Jahren ein Bestseller und heute ein **Designklassiker**
- / Innovative Stabhandbrause: die erste ihrer Art und heute ein **Klassiker**

Alles zu AXOR Starck:

axor-design.de
axor-design.at

3 Einhebelmischer – 3 Griffvarianten

Drei Griffe, ein Design: vom klassischen Federgriff – das **Original** von 1994 und heute ein **Klassiker** – über den modernen, absolut reduzierten Pingriff bis zum ergonomischen Hebelgriff. Die ikonische, diagonale Auslauform und das minimalistische Design unterstreichen die Konzentration auf das Wesentliche.



AXOR STARCK EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER MIT HEBELGRIFF

- / Hebelgriff: Der ergonomische Hebelgriff steht für modernen Minimalismus
- / In drei verschiedenen Höhen erhältlich: 80, 100, 250
- / CoolStart-Variante zum Energie- und Wassersparen verfügbar

AXOR STARCK EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER MIT PINGRIFF

- / Pingriff mit integrierter Joystick-Kartusche: Der filigrane Griff rundet den Minimalismus ab
- / Schmäler Korpus durch integrierte Kartusche
- / Drei einfache Zylinder formen das minimalistische Design
- / In vier verschiedenen Höhen erhältlich: 70, 90, 170, 250

AXOR STARCK EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER MIT FEDERGRIFF

- / Federgriff: klassische Form mit einem Augenzwinkern. Die Feder ist ein verblüffendes Detail in der minimalistischen Gesamtanmutung.
- / In drei verschiedenen Höhen erhältlich: 60, 70, 220
- / Originaldesign von 1994: inspiriert durch die Schwengelpumpe





Luxuriöses Duscherlebnis für Drinnen und Draußen mit der AXOR Starck Duschsäule

Der Minimalist in der Dusche. Kompromisslos reduziert setzen sich die Formen zu einem einzigartigen Ganzen zusammen: Ein Kreis. Ein Zylinder. Ein Stab. Im Ergebnis eine einzigartige Duschsäule – jetzt auch für den Outdoor Bereich.

AXOR KOPFBRAUSE 240 1JET

- / Hochwertige Metallscheibe mit großzügigem Durchmesser (240mm)
- / Umhüllender PowderRain Strahl
- / Mit nutzerfreundlicher QuickClean-Reinigungsfunktion

- / Indoor-Version: Thermostat mit Verbrühschutz bei 40°C
- / Outdoor-Version: Mischkartusche MR32 zur Temperaturregulierung


- / Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause und integrierte Mengenregulierung

AXOR STABHANDBRAUSE 2JET

- / Ein **Klassiker** in **Design** und Funktionalität. Die Stabhandbrause setzt Maßstäbe für innovative Bedienung: durch einfaches Drehen wird zwischen sanftem Rain-Strahl und kraftvollem Mono-Strahl gewechselt
- / Positioniert in hochwertiger Metallhalterung


- / Indoor-Version: Platzierung Grundset (# 10902180) für die Duschsäule hinter der Wandrosette
- / Outdoor-Version: Adapter Set für schnelle und einfache Installation und Demontage sowie für eine schnelle Entleerung, um Einfrieren im Winter zu vermeiden – im Lieferumfang enthalten

- / Das Rohr der Duschsäule verleiht das Gefühl, als ob das Wasser direkt aus dem Boden kommt





Minimalistisches Erscheinungsbild an der Badewanne



Eine Ikone an der Wanne: geradlinige und klare Formen, mit dem diagonalen Auslauf, der an eine historische Schwengelpumpe erinnert. Der bodenstehende Wannenmischer ist besonders geeignet für freistehende Badewannen.

UNTERSCHIEDLICHE GRIFFVARIANTEN

/ Mit unterschiedlichen Griffvarianten erhältlich –
passend zur ausgewählten Waschtischarmatur

VERBRAUCHERUMSTELLUNG

/ Umstellung von Wannenmischer auf
Handbrause erfolgt am Wannenauslauf
/ Durchflussmenge: 22 l/min (bei 3 bar)

METALLEFFEKT BRAUSESCHLAUCH 1,25 M (# 28282000)

UND STABHANDBRAUSE 2JET (# 28532000)

/ Im Lieferumfang enthalten

Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms





Einhebel-Waschtischmischer für Handwaschbecken


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

70



80



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
70	95	69	Pin	CHR	10116000	484,60
				BBC	10116340	726,90
				AXFP*	10116XXX	726,90
80	86	75	Hebel	CHR	10102000	286,40
				BBC	10102340	429,60
				AXFP*	10102XXX	429,60


Einhebel-Waschtischmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 70
/ Ausladung: 106 mm

/ Auslaufhöhe: 74 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ablaufgarnitur	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Zugstange	CHR	10010000	480,70
	AXFP*	10010XXX	721,10
unverschießbar	CHR	10018000	480,70
	AXFP*	10018XXX	721,10

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Einhebel-Waschtischmischer mit Pingriff


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Ausladung: 112 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

90



170



250



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
90	112	89	Zugstange	-	CHR	10111000	519,70
					BBC	10111340	779,60
					AXFP*	10111XXX	779,60
90	112	89	unverschließbar	-	CHR	10117000	519,70
					BBC	10117340	779,60
					AXFP*	10117XXX	779,60
170	112	165	unverschließbar	-	CHR	10123000	565,30
					BBC	10123340	848,00
					AXFP*	10123XXX	848,00
250	112	250	unverschließbar	■	CHR	10129000	784,30
					BBC	10129340	1.176,50
					AXFP*	10129XXX	1.176,50



Einhebel-Waschtischmischer mit Hebelgriff


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl


/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

100



250



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist in der AXOR FinishPlus Oberfläche Brushed Red Gold nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

Comfort-Zone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	CoolStart	für Aufsatzwaschtische	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
100	103	95	Zugstange	■	-	3,5	CHR	10007000	286,40
							BBC	10007340	429,60
							AXFP*	10007XXX	429,60
100	103	95	Zugstange	-	-	5	CHR	10001000	286,40
							BBC	10001340	429,60
							AXFP*	10001XXX	429,60
100	103	95	unverschließbar	-	-	5	CHR	10003000	286,40
							BBC	10003340	429,60
							AXFP*	10003XXX	429,60
250	107	248	unverschließbar	-	■	5	CHR	10103000	416,40
							BBC	10103340	624,60
							AXFP*	10103XXX	624,60




2-Griff Waschtischarmatur 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 80
/ Ausladung: 105 mm

/ Auslaufhöhe: 75 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 180°

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist in der AXOR FinishPlus Oberfläche Polished Red Gold nur über AXOR Signature erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10030000	585,00
AXFP*	10030XXX	877,50


Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ ComfortZone 70
/ Ausladung: 100 mm
/ Auslaufhöhe: 66 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventil 180°

/ nur für Kaltwasseranschluss
/ Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38130000	235,30
BBC	38130340	353,00
AXFP*	38130XXX	353,00



Einhebel-Bidetmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Kugelgelenk-Luftsprudler
 / Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
111	59	Pin	CHR	10211000	519,70
			BBC	10211340	779,60
			AXFP*	10211XXX	779,60
104	65	Hebel	CHR	10214000	288,30
			BBC	10214340	432,50
			AXFP*	10214XXX	432,50

Einhebel-Wannenmischer Aufputz


Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / Ausladung: 200 mm
 / Stichmaß: 150 ± 16 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min


/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / Rückflussverhinderer
 / mit Schalldämpfer

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: S-Anschlüsse
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar

Pingriff



Hebelgriff



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	CHR	10411000	776,40
	BBC	10411340	1.164,60
	AXFP*	10411XXX	1.164,60
Hebel	CHR	10465000	776,40
	BBC	10465340	1.164,60
	AXFP*	10465XXX	1.164,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Einhebel-Wannenmischer bodenstehend


Eigenschaften aller Varianten

- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 156 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min


- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / Rückflussverhinderer
- / für Durchlauferhitzer geeignet

- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar

Pingriff



Hebelgriff



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	CHR	10456000	1.562,90
	BBC	10456340	2.344,40
	AXFP*	10456XXX	2.344,40
Hebel	CHR	10455000	1.562,90
	BBC	10455340	2.344,40
	AXFP*	10455XXX	2.344,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30



Verlängerung 60 mm für Auslauf

- CHR
- AXFP*

10981000	311,60
10981XXX	467,40



Verlängerung 60 mm für Standrohr

97686000	247,40
----------	--------



Einhebel-Wannenmischer Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
/ Keramikmischsystem


/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Umsteller mit automatischer Rückstellung

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: Grundkörper

Pingriff



Hebelgriff



Dieses Produkt ist in der AXOR FinishPlus Oberfläche Polished Gold Optic nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

Griffvariante	Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	-	29	CHR	10416000	311,40
			BBC	10416340	467,10
			AXFP*	10416XXX	467,10
Pin	■	26	CHR	10418000	450,70
			BBC	10418340	676,10
			AXFP*	10418XXX	676,10
Hebel	-	29	CHR	10414000	311,40
			BBC	10414340	467,10
			AXFP*	10414XXX	467,10
Hebel	■	26	CHR	10427000	450,70
			BBC	10427340	676,10
			AXFP*	10427XXX	676,10

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:


	Artikelnummer	Euro	
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90	
 Verlängerungsrosette rund 2-Loch	10416XXX	14961000	55,80
	10414XXX		
	10427XXX		
 Montageschienen Set für iBox universal	10418XXX	93171000	43,30

Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Ausladung 122 mm
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min

/ Anschlussgröße: Geräteanschluss DN20
/ Strahlart: Normalstrahl



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10410000	188,10
BBC	10410340	282,20
AXFP*	10410XXX	282,20


2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat und Zerogriffen

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
/ Sicherheitssperre bei 40 °C
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15

/ Geräuschgruppe: I
/ Durchflussklasse: C, C



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10480000	259,90
BBC	10480340	389,90
AXFP*	10480XXX	389,90

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	15486180	663,10

Optionales Zubehör:


	Artikelnummer	Euro
Flexibler Anschlussschlauch 800 mm	58308000	135,30

	Artikelnummer	Euro
Anschlussschlauchset für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	13089000	65,10

Wannenrand-Set mit Handbrause

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, Secubox, Secuflex Schlauchbremse, Schlauchdurchführung
- / passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage (keine Montageplatte lieferbar)
- / Anschlussgröße: DN15
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Bohrung Wanne: Ø 50 mm
- / maximale Ausziehlänge Handbrause 1,10 m



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	19418000	447,90
BBR	19418140	671,90
BBC	19418340	671,90
PGO	19418990	671,90
AXFP*	19418XXX	671,90

Optionales Zubehör:


	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70

Einhebel-Brausemischer Aufputz


Eigenschaften aller Varianten

- / 1 Verbraucher
- / Stichmaß: 150 ± 16 mm
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Schlauchanschluss DN15
- / Anschlussgröße: DN15
- / Geräuschgruppe: II
- / Durchflussklasse: B
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar

Pingriff



Hebelgriff



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	CHR	10611000	594,10
	BBC	10611340	891,20
	AXFP*	10611XXX	891,20
Hebel	CHR	10665000	594,10
	BBC	10665340	891,20
	AXFP*	10665XXX	891,20

Einhebel-Brausemischer Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar


/ mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar

Pingriff



Hebelgriff



Dieses Produkt ist in der AXOR FinishPlus Oberfläche Brushed Red Gold nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	CHR	10616000	272,40
	BBC	10616340	408,60
	AXFP*	10616XXX	408,60
Hebel	CHR	10614000	272,40
	BBC	10614340	408,60
	AXFP*	10614XXX	408,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro	
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90	
 Verlängerungsrosette rund 1-Loch	CHR	14960000	55,80
	AXFP*	14960XXX	83,70
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30	




Thermostat HighFlow Unterputz

Eigenschaften

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
 / Thermostatkartusche

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10715000	617,90
BBC	10715340	926,90
AXFP*	10715XXX	926,90

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerungsrosette rund 1-Loch	CHR	14960000	55,80
	AXFP*	14960XXX	83,70
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30


Thermostat Unterputz

Eigenschaften

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 43 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10710000	595,30
BBC	10710340	893,00
AXFP*	10710XXX	893,00

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Thermostat Unterputz mit Absperrventil

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
/ Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
/ Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer
/ Schalldämpfer
/ Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar
/ Geräuschgruppe: I
/ Durchflussklasse: D



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10700000	725,90
BBC	10700340	1.088,90
AXFP*	10700XXX	1.088,90

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette rund 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14963000	55,80
AXFP*	14963XXX	83,70



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------


Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
/ Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
/ Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
/ Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer
/ Schalldämpfer
/ Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar
/ Geräuschgruppe: I
/ Durchflussklasse: A, A



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10720000	833,00
BBC	10720340	1.249,50
AXFP*	10720XXX	1.249,50

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette rund 2-Loch 0-1-2

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14962000	55,80
AXFP*	14962XXX	83,70



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------




Kopfbrause 240 1jet
Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 240 mm
 / Strahlart: RainAir
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Material Strahlscheibe: Metall

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
 / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar):
 19 l/min
 / Mindestfließdruck: 1,5 bar

/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
 / Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet


Technologien

Strahlarten


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28494000	617,20
BBR	28494140	925,80
BBC	28494340	925,80
PGO	28494990	925,80
AXFP*	28494XXX	925,80

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Brausearm 390 mm	CHR	26431000	306,40
	BBR	26431140	459,60
	BBC	26431340	459,60
	PGO	26431990	459,60
	AXFP*	26431XXX	459,60
	 Deckenanschluss 100 mm	CHR	26432000
BBR		26432140	275,90
BBC		26432340	275,90
PGO		26432990	275,90
AXFP*		26432XXX	275,90
 Deckenanschluss 300 mm		CHR	26433000
	BBR	26433140	367,80
	BBC	26433340	367,80
	PGO	26433990	367,80
	AXFP*	26433XXX	367,80



Stabhandbrausen


Eigenschaften aller Varianten

/ Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
/ Mindestfließdruck: 1 bar


/ ausspülbare Siebdichtung
/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
/ für Durchlauferhitzer geeignet

2 Strahlarten



1 Strahlart



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Rain, Mono	16,2	CHR	28532000	182,00
		BBR	28532140	273,00
		BBC	28532340	273,00
		MSW	28532670	254,80
		PGO	28532990	273,00
		AXFP*	28532XXX	273,00
Rain	8	CHR	10531000	111,90
		BBR	10531140	167,90
		BBC	10531340	167,90
		PGO	10531990	167,90
		AXFP*	10531XXX	167,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Brausesets


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Stabhandbrause, Brausestange, Braueschlauch, Handbrausehalterung
 / Brausekopfgröße: 70 mm
 / Mindestfließdruck: 1 bar
 / Braueschlauch mit beidseitig zylindrischer Mutter


/ brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Braueschlauches
 / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
 / Wandstützen aus Kunststoff
 / Gesamtlänge Brausestange: 985.0 mm

/ Brausestangendurchmesser: 25 mm
 / Profil Brausestange: rund
 / Bohrabstand 915 mm

2 Strahlarten



1 Strahlart



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Länge Braueschlauch (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Rain, Mono	16,2	1600	CHR	27980000	519,90
			BBR	27980140	779,90
			BBC	27980340	779,90
			PGO	27980990	779,90
			AXFP*	27980XXX	779,90
			CHR	27983000	348,40
Rain	8	1600	BBR	27983140	522,60
			BBC	27983340	522,60
			PGO	27983990	522,60
			AXFP*	27983XXX	522,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Fliesenausgleichsscheibe für Unica Brausestange D	CHR	96186000	9,40


Brausestange 0,90 m mit Brauseschlauch 1,60 m

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch,
Handbrausehalterung
/ Profil Brausestange: rund

/ Gesamtlänge Brausestange: 985.0 mm
/ Brausestangendurchmesser: 25 mm
/ Länge Brauseschlauch: 1600.0 mm

/ Handbrausehalterung aus Metall
/ Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
/ Bohrabstand: 915.0 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27830000	273,80
BBR	27830140	410,70
BBC	27830340	410,70
PGO	27830990	410,70
AXFP*	27830XXX	410,70

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Fliesenausgleichsscheibe für Unica Brausestange D	CHR	96186000	9,40





AXOR Starck V

Die Vitalität des Wassers

AXOR Starck V ist ein einzigartiger Blickfang am Waschtisch. Der spektakuläre Glaskorpus in **organisch-skulpturalem Design** zeigt das Wasser und offenbart ein Wunder der Natur: den Wasserwirbel. In seiner ganzen Kraft und Schönheit. Vital und fesselnd.

Design: Philippe Starck

»AXOR STARCK V IST
EINE REVOLUTION: EIN
MINIMUM, ETWAS FAST
UNSICHTBARES UND
TOTAL TRANSPARENTES,
DAS DEN WASSERWIRBEL
UMHÜLLT. SO
KÖNNEN WIR WASSER
BESONDERS ERLEBEN.«

Philippe Starck

DESIGNMERKMAL:

Faszinierender Blickfang: Die organisch-skulpturale Form mit Korpus aus transparentem Glas macht den kraftvollen und speziell designten Wasserwirbel sichtbar.

IDEE DES DESIGNERS:

Die Schönheit und Vitalität des Wassers mittels einer gläsernen Hülle sichtbar und erlebbar machen.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Drei Varianten: Einhebelmischer 140 und 220 mit höherem Sockel oder als Zwei-Loch-Armatur mit separatem Pingriff
- / Moderner Facettenschliff als zusätzliche Glasoption
- / Mit EasyClick und SafetyStop: Auslauf kann mit einfachem Klick von der Basis getrennt und gereinigt oder gewechselt werden
- / Komfortabler 360°-Schwenkauslauf
- / Auslauf aus hochwertigem Kristallglas
- / Sparsamer Wasserverbrauch bei 3 bar: 4 l/min
- / AXOR Starck V ist die fünfte Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Philippe Starck konzipiert wurde

Alles zu AXOR Starck V:

axor-design.de
axor-design.at

Die Schönheit und Seele des Wassers begreifen

Eine unermüdliche Neugier und die unbändige Leidenschaft für Wasser treibt Klaus Grohe, Sohn des Firmengründers Hans Grohe, an. Dabei beeindruckt ihn die pure Energie eines Wirbels auf besondere Weise. Er fragt sich, wie man dieses Naturschauspiel nach Hause an den Waschtisch holen kann, und beginnt einen Wasserwirbel in einer Armatur zu entwickeln. Mit dem Designer Philippe Starck finden Klaus Grohe und AXOR einen Partner, der die Kraft der Natur in einer organisch-skulpturalen Glasarmatur sichtbar macht.

AXOR Starck V lässt uns die Faszination des Elements Wasser auf eine so noch nie dagewesene Weise erleben. Der transparente Glaskörper gibt den Blick auf den **eleganten**, vitalen Wasserwirbel frei.



GLASAUSLAUF

Der Glasauslauf aus Kristallglas gibt den Blick auf das besondere Wasserschauspiel - den Wasserwirbel - frei. Für noch mehr Individualisierung gibt es eine zusätzliche Variante/ Facettenschliff



PRODUKTVARIANTEN

Als Einhebel-Waschtischmischer, als 2-Loch-Waschtischmischer oder als Einhebelmischer-Variante für Waschschrüsseln wird er verschiedenen Anwendungen gerecht

INDIVIDUALISIERUNG

Der Sockel ist in exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen individualisierbar



Wasser kann atemberaubend schön sein. Wenn es sich elegant zu einem Wirbel formt, wird es zu einem wahren Naturschauspiel.

Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms



AXOR Showers

S. 374



AXOR Accessoires

S. 474



AXOR Elektronikarmaturen S. 518

Einhebel-Waschtischmischer mit Glasauslauf


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung: 125 mm
 / Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 95°, 120° oder 360°
 / Strahlart: Laminarstrahl


/ Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
 / Auslauf ist spülmaschinegeeignet
 / Material Auslauf: Kristallglas
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
 / Keramikmischsystem

/ unverschiebbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar
 / Nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich


140



140 Facettenschliff



220



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	für Aufsatzwaschtische	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
140	125	141	-	ohne Struktur	● CHR	12112000	1.294,80
					○ WE	12112450	1.494,70
					● AXFP*	12112XXX	1.942,20
140	125	141	-	Facettenschliff	● CHR	12123000	1.463,40
					● PGO	12123990	2.195,10
					● AXFP*	12123XXX	2.195,10
220	125	220	■	ohne Struktur	● CHR	12114000	1.595,00
					● AXFP*	12114XXX	2.392,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


2-Loch Waschtischmischer 110 mit Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 110
/ Ausladung: 125 mm
/ Auslaufhöhe: 106 mm
/ Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf
95°, 120° oder 360°

/ Strahlart: Laminarstrahl
/ Auslauf einfach über EasyClick Verbindung
abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
/ Auslauf ist spülmaschinengeeignet
/ Material Auslauf: Kristallglas
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
/ Keramikmischsystem

/ unverschiebbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15
/ Griff rechts oder links positionierbar
/ Nicht empfohlen für den öffentlichen und
halb-öffentlichen Bereich



Nachhaltigkeit




Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12115000	1.494,70
AXFP*	12115XXX	2.242,10





AXOR Starck Organic

Waschtisch	178
Wanne	180
Dusche	184
Thermostate und Ventile	185





AXOR Starck Organic

Sinn und Sinnlichkeit

Die Natur als Vorbild. In ihrer Schönheit, Effizienz und Ursprünglichkeit. AXOR Starck Organic vereint Design und Technologie in einer skulpturalen Erscheinung mit sinnlich-organischen Formen. Im Wasserdesign und im minimalistischen Umgang mit den Ressourcen. Im besten Sinne der Natur.

Design: Philippe Starck

»DIE NATUR LIEBT
ÖKONOMIE. DESHALB
IST DIE KOLLEKTION
AXOR STARCK ORGANIC
SO REDUZIERT - UND
TROTZDEM IST SIE VOLL
NEUER ERFINDUNGEN.
SIE IST REVOLUTIONÄR.«

Philippe Starck

DESIGNMERKMAL:

Organisch-minimalistisches Baddesign: Die Armatur ist inspiriert von der Ursprünglichkeit der Natur und zitiert Formen wie einen Ast oder einen Wassertropfen.

IDEE DES DESIGNERS:

Revolutionärer Umgang mit dem Lebenselement Wasser: AXOR Starck Organic vereint Ökologie und Ökonomie in einer Kollektion. In einer organischen Gesamtkomposition und mit einem sinnlichen Wassererlebnis.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Innovatives Bedienkonzept: Wassermenge und Temperatur sind separat steuerbar
- / AXOR Waschtischarmatur mit einem Wasserverbrauch von nur 3,5 l/min bei 3 bar
- / Innovativer Armaturenbrausestrahl: sinnliches Wassererlebnis durch weichen, voluminösen Strahl bei geringem Wasserverbrauch
- / Ressourcenschonender Einsatz von Materialien, Energie und Rohstoffen
- / AXOR Starck Organic ist die vierte Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Philippe Starck entstanden ist
- / Ausgezeichnet mit dem Green Product Design Award

Alles zu AXOR Starck Organic:

axor-design.de

axor-design.at

Ein innovatives Bedienkonzept zur bewussten Steuerung von Wassermenge und Temperatur

Die neuartige Zweigriffarmatur von AXOR Starck Organic ist die nächste Evolutionsstufe in der Armaturenbedienung – weg von den klassischen Einhebelmischern, bei denen Wassertemperatur und -menge immer gleichzeitig angesteuert werden. Die Armatur sorgt für einen **ergonomischen** Bewegungsablauf und ist sparsam im Verbrauch: Der seltener benutzte Temperaturregler ist am Armaturenkopf platziert, der immer zu betätigende Griff für die Wassermengenregulierung befindet sich praktisch unten am Wasseraustritt.



VORTEILE DER GETRENNTEN BEDIENUNG

TEMPERATURREGULIERUNG

- / Voreinstellung auf persönliche Wohlfühltemperatur oder energiesparende Kaltstellung
- / **Harmonische** Optik – in jeder Position
- / Keine Tropfen und keine Verschmutzung dank Voreinstellung – Armaturengriff muss selten betätigt werden
- / Signalstarke Heiß-/Kalt-Markierung: Kaltwasser = grün (energiesparend); Warmwasser = orange

WASSERMENGENREGULIERUNG

- / Mehr Sauberkeit und Komfort durch direkte Bedienung am Auslauf
- / Normalposition bei 3,5 l/min: höchste Funktionalität bei gleichbleibend gutem Wassergefühl und gleichzeitiger Wasserersparnis
- / Booster-Position zur Erhöhung der Durchflussmenge auf 5 l/min
- / Graduelle Wassermengenregulierung mit Einrastposition bei 3,5 l/min (Normal) und 5 l/min (Booster)

Intelligente Funktionen setzen ökologische und technologische Standards

ARMATURENBRAUSESTRAHL

Der innovative Brausestrahl für die Waschtischarmatur setzt **sinnlich** und ökologisch neue Maßstäbe. Er schafft ein großartiges Wassergefühl bei gleichzeitig optimaler Funktionalität. Durch den Strahlformer mit 90 kleinen Öffnungen entsteht ein weicher, voluminöser Armaturenbrausestrahl.



NORMAL + BOOSTER

Bis zur Einrastposition 3,5 l/min ist eine graduelle Wassermengenregulierung möglich. Wer eine größere Menge Wasser benötigt, dreht einfach weiter auf die Booster-Position (5 l/min).



STRAHLFORMER

Der Strahlformer verfügt über eine QuickClean-Reinigungsfunktion, mit der sich Kalkablagerungen einfach entfernen lassen. Falls ein konventioneller Strahl gewünscht wird, kann der Strahlformer einfach ausgetauscht werden.

VERSTELLBARE AUSLAUSCHNAUBE

Für die Rechtshänder-Version wird die Auslaufschraube wie im Auslieferungszustand verwendet. Für Linkshänder kann die Schraube um 80° gedreht für eine perfekte **Ergonomie** aufgesetzt werden. Einfach den Strahlformer mit dem passenden Schlüssel herausdrehen und die Schraube neu aufstecken.



Ein revolutionäres Wassererlebnis bei geringem Wasserverbrauch

AXOR Starck Organic minimiert nicht nur den Einsatz der **natürlichen** Ressource Wasser, sondern auch den Energieverbrauch, indem durch eine Temperaturvoreinstellung weniger Warmwasser verbraucht wird. Und auch bereits bei der Produktion der Kollektion wird auf einen schonenden Einsatz von Ressourcen geachtet: Durch die Hohlkörper-Konstruktion der Armatur wird weniger Material und somit auch weniger Energie benötigt.

BEWUSSTE TEMPERATUREINSTELLUNG

Die Temperatur lässt sich individuell einstellen. Um Energiekosten zu sparen und sich vor Verbrühungen zu schützen, kann eine Maximaltemperatur eingestellt werden. Dies ist vor allem für Armaturen im öffentlichen Bereich und in Hotels sowie auch in Haushalten mit Kindern interessant

MINIMIERTER MATERIALEINSATZ

Bei den Armaturenwänden (Hohlkörper) wird ca. ein Drittel weniger Messing als bei konventioneller Herstellung verwendet

ENTKOPPELTE WASSERFÜHRUNG

Verhindert den direkten Wasserkontakt mit dem Armaturenkörper. Dadurch bleibt das Trinkwasser frei von Blei- und Nickeinstreuungen

SPARSAMER WASSERVERBRAUCH

Durchflussbegrenzung auf sparsame 3,5 l/min.
Gleichbleibend gutes Wassergefühl bei verbesserter Funktionalität gegenüber herkömmlichen Armaturen





Die perfekte Symbiose in der Dusche: organisch und geometrisch

AXOR Starck Organic kann ganz nach Wunsch entweder mit klassischem iBox universal Grundkörper oder mit dem Unterputzsystem der AXOR ShowerCollection installiert werden. Die 120/120 mm großen **Module** lassen sich optimal z. B. mit der Kopfbrause 350 1jet mit PowderRain kombinieren.





Organisches Design bis an die Badewanne

Das markante, kraftvolle **Design** von AXOR Starck Organic findet auch in außergewöhnlichen Wannenarmaturen seine adäquate Fortführung. Der bodenstehende Wannenthermostat mit integrierter Handbrause ergänzt das Sortiment für freistehende Wannen. Dank seines **organisch-minimalistischen** Designs passt er zu den unterschiedlichsten Wannenformen.

Ganz im typischen **Design** der Kollektion fügt sich auch der an einen Ast erinnernde Aufputz-Wannenthermostat **harmonisch** in den Wannenbereich ein.




2-Griff Waschtischmischer 50 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / ComfortZone 50
 / Ausladung: 109 mm
 / Auslaufhöhe: 50 mm
 / Strahlart: Brausestrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
 / Durchflussmenge Booster: 5 l/min
 / Keramikmischsystem für Temperatursteuerung
 / Keramikventil für Volumensteuerung
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung

/ mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12014000	522,10
AXFP*	12014XXX	783,20




2-Griff Waschtischmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Brausestrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
 / Durchflussmenge Booster: 5 l/min

/ Keramikmischsystem für Temperatursteuerung
 / Keramikventil für Volumensteuerung
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung
 / mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne

Kontakt zu Nickel und Blei
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
80	116	83	Zugstange	-	CHR	12010000	542,60
					AXFP*	12010XXX	813,90
80	116	83	unverschließbar	-	CHR	12011000	542,60
					AXFP*	12011XXX	813,90
170	116	168	unverschließbar	■	CHR	12012000	684,60
					AXFP*	12012XXX	1.026,90
240	124	241	unverschließbar	■	CHR	12013000	826,90
					AXFP*	12013XXX	1.240,40

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Standventil 50 ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

- / ComfortZone 50
- / Ausladung: 109 mm
- / Auslaufhöhe: 50 mm
- / Strahlart: Brausestrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- / Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- / Keramikventil für Volumensteuerung
- / mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / nur für Kaltwasseranschluss
- / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12110000	422,60
AXFP*	12110XXX	633,90

2-Griff Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 187 mm

Eigenschaften

- / besteht aus: 2-Griff Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- / Ausladung: 187 mm
- / Strahlart: Brausestrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- / Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- / Keramikmischsystem für Temperaturregulation
- / Keramikventil für Volumensteuerung
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung
- / mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / unverschiebbare Ablaufgarnitur
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12015000	690,10
AXFP*	12015XXX	1.035,20

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	10902180	360,70
Trockenmanschette	96660000	13,30

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 28 mm für Waschtischmischer für Wandmontage	12918000	115,50


Wannenthermostat Aufputz

Eigenschaften

/ Ausladung 218 mm
 / 2 Verbraucher
 / Stichmaß: 150 ± 12 mm
 / Strahlart Armatur: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer

/ mit Schalldämpfer
 / Anschlussart: S-Anschlüsse
 / Anschlussgröße: DN15
 / Geräuschgruppe: II
 / Durchflussklasse: C, B



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12410000	1.073,00
AXFP*	12410XXX	1.609,50


Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper



Übersicht Varianten

Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
-	29	CHR	12415000	416,50
		AXFP*	12415XXX	624,80
■	22	CHR	12416000	558,70
		AXFP*	12416XXX	838,10

Benötigtes Zubehör:

	Grundkörper	Artikelnummer	01700180	Euro	135,10
--	-------------	---------------	----------	------	--------

Optionales Zubehör:

	Verlängerungsrosette	Oberfläche	CHR	Artikelnummer	97407000	Euro	56,60
	Verlängerungsrosette eckig 2-Loch rot blau	12415XXX	CHR	14968000	68,20		
			AXFP*	14968XXX	102,30		
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	Artikelnummer	13587000	Euro	58,90		
	Montageschienen Set für iBox universal	Artikelnummer	93171000	Euro	43,30		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Ausladung 160 mm


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 27 l/min

/ Anschlussgröße: Geräteanschluss DN20

/ Strahlart: Laminarstrahl

/ Geräuschgruppe: I

/ Durchflussklasse: O



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12417000	329,00
AXFP*	12417XXX	493,50

Wannenthermostat bodenstehend

Eigenschaften

/ besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend,

Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter

/ Ausladung 175 mm

/ 2 Verbraucher

/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, Mono

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min

/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min

/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min

/ Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur,

Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C


/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15

/ Schmutzfangsieb integriert



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12016000	2.351,10
AXFP*	12016XXX	3.526,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer: 10452180, Euro: 463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset
Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer: 96441000, Euro: 122,30



Verlängerung 60 mm für Standrohr

Artikelnummer: 97686000, Euro: 247,40



2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat
Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
/ Sicherheitssperre bei 40 °C
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15

/ Geräuschgruppe: I
/ Durchflussklasse: C, C



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12422000	257,80
AXFP*	12422XXX	386,70

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper für 2-Loch
Wannenrandarmatur mit Thermostat


Artikelnummer	Euro
15486180	663,10

Wannenrand-Set mit Handbrause
Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausehalter,
Brauseschlauch, Secubox, Secuflex
Schlauchbremse, Schlauchdurchführung

/ passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage
(keine Montageplatte lieferbar)
/ Anschlussgröße: DN15

/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ Bohrung Wanne: Ø 50 mm
/ maximale Ausziehlänge Handbrause 1,10 m



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	19418000	447,90
BBR	19418140	671,90
BBC	19418340	671,90
PGO	19418990	671,90
AXFP*	19418XXX	671,90

Optionales Zubehör:


Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70


4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur,
Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
/ Ausladung 190 mm
/ 2 Verbraucher
/ Strahlart Armatur: Laminarstrahl
/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar
/ Thermostatkartusche
/ Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer
/ mit automatischer Rückstellung
/ mit Schalldämpfer
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12425000	1.073,00
AXFP*	12425XXX	1.609,50

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Artikelnummer	Euro
15482180	1.348,20


4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur,
Handbrause, Secuflex Schlauchgarnitur
/ Ausladung 190 mm
/ 2 Verbraucher
/ Strahlart Armatur: Laminarstrahl
/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 17 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar
/ Thermostatkartusche
/ Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer
/ mit automatischer Rückstellung
/ mit Schalldämpfer
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12426000	1.286,70
AXFP*	12426XXX	1.930,10

Benötigtes Zubehör:




Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat

Artikelnummer	Euro
15483180	2.015,40



Brausethermostat Aufputz
Eigenschaften

- / 1 Verbraucher
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / Schalldämpfer
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / Stichmaß: 150 ± 12 mm
- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: B



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12602000	914,60
AXFP*	12602XXX	1.371,90


Optionales Zubehör:


Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m mit zylindrischen Muttern

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28282000	53,90
AXFP*	28282XXX	80,90

Einhebel-Brausemischer Unterputz
Eigenschaften

- / 1 Verbraucher
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,3 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: B
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12605000	356,30
AXFP*	12605XXX	534,50

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:


Verlängerungsrosette

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	97407000	56,60



Verlängerungsrosette eckig 1-Loch blau

CHR	14965000	68,20
AXFP*	14965XXX	102,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Thermostate HighFlow Unterputz
Eigenschaften aller Varianten

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar


Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
170/170	CHR	12711000	629,80
	AXFP*	12711XXX	944,70
120/120	CHR	12712000	717,40
	AXFP*	12712XXX	1.076,10

Benötigtes Zubehör:		Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	12711XXX	01700180	135,10
	Grundkörper für Thermostatmodul 120/120 Unterputz	12712XXX	10754180	365,40


Optionales Zubehör:		Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette eckig 1-Loch mit Mengenregulierungspfeil	12711XXX	CHR	14966000	68,20
			AXFP*	14966XXX	102,30
	Verlängerungsrosette	12711XXX	CHR	97407000	56,60
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	12711XXX		13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal	12711XXX		93171000	43,30
	Verlängerung Set 25 mm	12712XXX	CHR	12790000	170,20
			AXFP*	12790XXX	255,30

Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
 / Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: D



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12715000	701,00
AXFP*	12715XXX	1.051,50

Benötigtes Zubehör:

	Grundkörper	Artikelnummer	Euro
		01700180	135,10

Optionales Zubehör:


		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette	CHR	97407000	56,60
	Verlängerungsrosette eckig 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil	CHR	14970000	68,20
		AXFP*	14970XXX	102,30
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
 / Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: A, A



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12716000	772,30
AXFP*	12716XXX	1.158,50

Benötigtes Zubehör:

	Grundkörper	Artikelnummer	Euro
		01700180	135,10

Optionales Zubehör:

		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette	CHR	97407000	56,60
	Verlängerungsrosette eckig 2-Loch 0-1-2	CHR	14969000	68,20
		AXFP*	14969XXX	102,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Optionales Zubehör:	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Absperrventil 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20
 / bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist auch die Nutzung der Grundkörper # 16973180, # 16974180 oder # 16970180 möglich




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 CHR	12771000	203,30
 AXFP*	12771XXX	305,00

Benötigtes Zubehör:

Benötigtes Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
 Grundkörper für Absperrventil 120/120 Unterputz	10971180	156,70
 Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
 Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50

Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro 120/120 Unterputz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 CHR	12731000	247,10
 AXFP*	12731XXX	370,70

Benötigtes Zubehör:

Benötigtes Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80
 Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50
 Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio 120/120 Unterputz	36770180	270,70





AXOR Citterio

Waschtisch	198
Bidet	207
Wanne	207
Dusche	214
Thermostate und Ventile	216
Kopfbrausen	222
Brausesets	223



AXOR Citterio

Ein zeitloser Klassiker

AXOR Citterio ist eine Ikone modernen Baddesigns. Dezent und doch unverkennbar luxuriös, mit auffallend planen Oberflächen, die das Licht brillant reflektieren, feiert AXOR Citterio die Kostbarkeit des Wassers selbst. Mit ihren ausgewogenen **Proportionen** und eleganten Geometrien eignet sich die Kollektion perfekt für alle Badambiente.

Design: Antonio Citterio und Toan Nguyen

»WER GERNE DAS
RITUAL DES TÄGLICHEN
WASCHENS
ZELEBRIERT, SOLLTE
DIES MIT SCHÖNEN
PRODUKTEN WIE AXOR
CITTERIO TUN.«

Antonio Citterio

DESIGNMERKMAL:

Monumentales Armaturendesign: geometrische Präzision und markante Flächigkeit – vom Auslauf bis zu den Griffen.

IDEE DES DESIGNERS:

Luxus auf den zweiten Blick: mit einer besonderen Armatur den Wert des Wassers würdigen und bewusst erleben.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Verschiedene Griffvarianten: **moderner** Pingriff, **klassischer** Kreuzgriff, originaler Hebelgriff und schwebender Hebelgriff
- / Rautenschliff: Die exklusive Oberflächenstruktur ist ein haptisches und optisches Erlebnis beim Hebelgriff
- / Die Flächigkeit des Auslaufs als besonderes Merkmal der Kollektion
- / Umfangreiches Produktsortiment durch unterschiedliche Produkthöhen, Installationsvarianten, Versionen mit Platte oder Einzelrosette
- / AXOR Citterio Produkthistorie: 2003 Markteinführung, 2010 Weiterentwicklung des Designs, 2021 Erweiterung des Produktportfolios. AXOR Citterio ist die erste der drei AXOR Kollektionen, die in Zusammenarbeit mit Antonio Citterio entstanden ist. Heute ein **Designklassiker** im Baddesign

Alles zu AXOR Citterio:

[axor-design.de](https://www.axor-design.de)

[axor-design.at](https://www.axor-design.at)

Monumentale Erscheinung am Waschtisch

AXOR Citterio bietet vielfältige Produktvarianten: Pin-, Kreuz und Hebelgriffe sowie Produkte mit Platte oder Rosetten. Unterschiedliche Installationsarten und diverse Auslauflängen und Produkthöhen decken möglichst viele Einbausituationen ab. In ihrer geometrischen Präzision und Monumentalität bringt die AXOR Citterio Kollektion die Charakteristik der italienischen **neoklassizistischen** Architektur zum Ausdruck. Die umfangreiche Produktpalette für Waschtisch, Dusche und Wanne ermöglicht unendlich viele individuelle Lösungen innerhalb einer durchgängigen, geometrischen Designsprache.



Markanter Pingriff:

- / Der ikonische Griff mit moderner, technologisch fortschrittlicher Joystick-Kartusche
- / Markantes Design schafft ein größeres Bewusstsein für die Kostbarkeit des Wassers

Neuer Hebelgriff:

- / „Schwebende“ Form führt die architektonische Designsprache fort
- / Noch ergonomischer, intuitiver und leichter zu bedienen
- / Bietet die präzise Einstellung von Wassertemperatur und -menge
- / Optional mit exklusivem „Rautenschliff“ verfügbar

Klassische Kreuzgriffe:

- / Zeitloses Design, bewährte Funktionalität und bekannte mechanische Bedienung
- / Unterstreichen die klassische Anmutung der Drei-Loch-Mischervariante und bieten direkte und separate Kontrolle über Heiß-/Kaltwasser
- / Verfügbar mit Rosetten oder Platte


Produktvielfalt in vollendeter Form




Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur in Brushed Gold Optic.



Einhebel-Waschtischmischer 160 mit Pingriff in Brushed Nickel.




3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten in Polished Black Chrome.



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit flächigem Hebelgriff, Auslauf 220 mm und Platte in Polished Gold Optic.

Markantes Design in der Dusche

Das Aufputz-Duschsystem garantiert höchsten Duschkomfort. Es bietet absolute Flexibilität beim Einbau und ist besonders gut für Renovierungen geeignet. Der Strahlwinkel der Kopfbrause lässt sich einfach justieren und ist mit der Strahlart Rain ausgestattet. Mit der integrierten Thermostatechnik wird Wasser gespart und die gewünschte Duschtemperatur lässt sich präzise einstellen. Die SafetyStop-Funktion schützt dabei vor Verbrühungen.









Besondere Strahlkraft an der Badewanne

Die traditionelle wandmontierte Wannenarmatur mit den **klassischen** Kreuzgriffen unterstreicht das **monumentale Design** und führt die geometrische Präzision und markante Flächigkeit der Produkte für Waschtisch und Dusche konsequent an der Badewanne fort.



Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms



Einhebel-Waschtischmischer für Handwaschbecken


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15


80



90



90 Rautenschliff



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Griffvariante	Struktur-element	Oberfläche	Artikel-nummer	Euro
80	104	77	Pin	ohne Struktur	CHR	39015000	536,90
					BBC	39015340	805,40
					AXFP*	39015XXX	805,40
90	110	94	Pin	ohne Struktur	CHR	39035000	536,90
					BBC	39035340	805,40
					AXFP*	39035XXX	805,40
90	112	92	Hebel	ohne Struktur	CHR	39022000	495,30
					BBC	39022340	743,00
					AXFP*	39022XXX	743,00
90	112	92	Hebel	Rautenschliff	CHR	39001000	547,70
					BBC	39001340	821,60
					AXFP*	39001XXX	821,60

Einhebel-Waschtischmischer mit Pingriff


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche

/ Anschlussgröße: DN15

110



160



280



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Comfort-Zone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Strahlarten	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
110	104	112	Normalstrahl	Zugstange	-	CHR	39010000	647,30
						BBC	39010340	971,00
						AXFP*	39010XXX	971,00
110	104	112	Normalstrahl	unverschließbar	-	CHR	39018000	647,30
						BBC	39018340	971,00
						AXFP*	39018XXX	971,00
160	141	158	Laminarstrahl	Zugstange	-	CHR	39031000	647,30
						BBC	39031340	971,00
						AXFP*	39031XXX	971,00
160	141	158	Laminarstrahl	unverschließbar	-	CHR	39032000	647,30
						BBC	39032340	971,00
						AXFP*	39032XXX	971,00
280	201	277	Normalstrahl	Zugstange	■	CHR	39020000	986,80
						BBC	39020340	1.480,20
						AXFP*	39020XXX	1.480,20

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Einhebel-Waschtischmischer mit Hebelgriff


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

/ Anschlussgröße: DN15

160



280 Rautenschliff



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Comfort-Zone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Strahlarten	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
160	143	156	Laminarstrahl	Zugstange	-	ohne Struktur	CHR	39023000	594,20
							BBC	39023340	891,30
							AXFP*	39023XXX	891,30
160	143	156	Laminarstrahl	unverschließbar	-	ohne Struktur	CHR	39024000	594,20
							BBC	39024340	891,30
							AXFP*	39024XXX	891,30
160	143	156	Laminarstrahl	Zugstange	-	Rautenschliff	CHR	39071000	652,50
							BBC	39071340	978,80
							AXFP*	39071XXX	978,80
160	143	156	Laminarstrahl	unverschließbar	-	Rautenschliff	CHR	39081000	652,50
							BBC	39081340	978,80
							AXFP*	39081XXX	978,80
280	200	280	Normalstrahl	unverschließbar	■	ohne Struktur	CHR	39021000	897,20
							BBC	39021340	1.345,80
							AXFP*	39021XXX	1.345,80
280	200	280	Normalstrahl	unverschließbar	■	Rautenschliff	CHR	39151000	978,80
							BBC	39151340	1.468,20
							AXFP*	39151XXX	1.468,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Einhebel-Waschtischmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 190
/ Ausladung: 160 mm
/ Auslaufhöhe: 191 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche

/ Anschlussgröße: DN15
/ Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper
(nicht für Waschschüsseln geeignet)



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Übersicht Varianten

Ablaufgarnitur	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Zugstange	CHR	39034000	713,60
	BBC	39034340	1.070,40
	AXFP*	39034XXX	1.070,40
unverschießbar	CHR	39037000	713,60
	AXFP*	39037XXX	1.070,40




Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Platte

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
 Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig
 von der Installation des Grundkörpers



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Griffvariante	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
160	Pin	ohne Struktur	CHR	39112000	826,30
			BBC	39112340	1.239,50
			AXFP*	39112XXX	1.239,50
220	Pin	ohne Struktur	CHR	39115000	852,60
			BBC	39115340	1.278,90
			AXFP*	39115XXX	1.278,90
220	Hebel	ohne Struktur	CHR	39119000	745,80
			BBC	39119340	1.118,70
			AXFP*	39119XXX	1.118,70
220	Hebel	Rautenschliff	CHR	39171000	815,60
			BBC	39171340	1.223,40
			AXFP*	39171XXX	1.223,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer

13623180 271,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer

13586000 131,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Rosetten


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
 Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig
 von der Installation des Grundkörpers


160



220



220 Rautenschliff



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Griffvariante	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
160	Pin	ohne Struktur	CHR	39113000	663,90
			BBC	39113340	995,90
			AXFP*	39113XXX	995,90
220	Pin	ohne Struktur	CHR	39116000	708,80
			BBC	39116340	1.063,20
			AXFP*	39116XXX	1.063,20
220	Hebel	ohne Struktur	CHR	39121000	606,00
			BBC	39121340	909,00
			AXFP*	39121XXX	909,00
220	Hebel	Rautenschliff	CHR	39181000	675,90
			BBC	39181340	1.013,90
			AXFP*	39181XXX	1.013,90

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer Euro

13623180 271,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer Euro

13586000 131,30

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



3-Loch Waschtischarmaturen mit Platte

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 170
/ Ausladung: 140 mm

/ Auslaufhöhe: 166 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15
/ nur auf ebenen, glatten Flächen einsetzbar



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39136000	910,60
	BBC	39136340	1.365,90
	AXFP*	39136XXX	1.365,90
Kreuz	CHR	39134000	910,60
	BBC	39134340	1.365,90
	AXFP*	39134XXX	1.365,90



3-Loch Waschtischarmaturen mit Rosetten

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 170
/ Ausladung: 140 mm

/ Auslaufhöhe: 166 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39135000	740,80
	BBC	39135340	1.111,20
	AXFP*	39135XXX	1.111,20
Kreuz	CHR	39133000	740,80
	BBC	39133340	1.111,20
	AXFP*	39133XXX	1.111,20

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch
Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30



3-Loch Waschtischarmaturen Unterputz für Wandmontage mit Platte


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur / Strahlart: Normalstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min / für Durchlauferhitzer geeignet / unverschleißbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper / Anschlussgröße: DN15


166



226



226



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
166	Kreuz	CHR	39314000	766,40
		AXFP*	39314XXX	1.149,60
226	Hebel	CHR	39148000	817,20
		BBC	39148340	1.225,80
		AXFP*	39148XXX	1.225,80
226	Kreuz	CHR	39144000	817,20
		BBC	39144340	1.225,80
		AXFP*	39144XXX	1.225,80

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
10303180	237,40

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette

Artikelnummer	Euro
96383000	34,50



Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
96259000	53,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



3-Loch Waschtischarmaturen Unterputz für Wandmontage mit Rosetten

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ unverschiebbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15

162



222



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
162	Hebel	CHR	39315000	596,30
		BBC	39315340	894,50
		AXFP*	39315XXX	894,50
162	Kreuz	CHR	39313000	596,30
		BBC	39313340	894,50
		AXFP*	39313XXX	894,50
222	Hebel	CHR	39147000	647,30
		BBC	39147340	971,00
		AXFP*	39147XXX	971,00
222	Kreuz	CHR	39143000	647,30
		BBC	39143340	971,00
		AXFP*	39143XXX	971,00

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	237,40

Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Trockenmanschette	96383000	34,50
	Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage	96259000	53,90


Einhebel-Bidetmischer

Eigenschaften aller Varianten


/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
/ Kugelgelenk-Luftsprudler
/ Strahlart: Laminarstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
/ Keramikmischsystem
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche



Rautenschliff



Übersicht Varianten

Griffvariante	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	ohne Struktur	● CHR	39210000	647,30
		● BBC	39210340	971,00
		● AXFP*	39210XXX	971,00
Hebel	ohne Struktur	● CHR	39214000	594,20
		● BBC	39214340	891,30
		● AXFP*	39214XXX	891,30
Hebel	Rautenschliff	● CHR	39201000	652,50
		● BBC	39201340	978,80
		● AXFP*	39201XXX	978,80


Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 241 mm
/ Stichmaß: 150 ± 16 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min

/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ Rückflussverhinderer
/ mit Schalldämpfer

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: G 1/2
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	39400000	1.106,10
● BBC	39400340	1.659,20
● AXFP*	39400XXX	1.659,20





Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten


/ besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / 2 Verbraucher
 / Ausladung: 200 mm

/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
 / Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717

/ Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Rautenschliff



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Strukturelement	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	ohne Struktur	CHR	39451000	2.266,80
		BBC	39451340	3.400,20
		AXFP*	39451XXX	3.400,20
Hebel	ohne Struktur	CHR	39440000	2.097,20
		BBC	39440340	3.145,80
		AXFP*	39440XXX	3.145,80
Hebel	Rautenschliff	CHR	39471000	2.213,70
		BBC	39471340	3.320,60
		AXFP*	39471XXX	3.320,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Armaturen bodenstehend	10452180	463,30

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	122,30
Verlängerung 60 mm für Standrohr	97686000	247,40

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ mit Schalldämpfer
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
-	29	CHR	39455000	460,30
		BBC	39455340	690,50
		AXFP*	39455XXX	690,50
■	25	CHR	39457000	596,30
		BBC	39457340	894,50
		AXFP*	39457XXX	894,50

Benötigtes Zubehör:			Artikelnummer	Euro
	Grundkörper		01700180	135,10
Optionales Zubehör:			Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette	CHR	97407000	56,60
	Verlängerungsrosette eckig 2-Loch	CHR	14967000	68,20
		AXFP*	14967XXX	102,30
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



3-Loch Wannenarmaturen Unterputz für Wandmontage mit Platte

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Wannenarmatur, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
 / 2 Verbraucher
 / Ausladung: 222 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,5 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22,5 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 20 l/min
 / Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / Rückflussverhinderer

/ Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39442000	1.256,00
	BBC	39442340	1.884,00
	AXFP*	39442XXX	1.884,00
Kreuz	CHR	39441000	1.256,00
	BBC	39441340	1.884,00
	AXFP*	39441XXX	1.884,00

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	237,40

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Trockenmanschette	96383000	34,50
Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage	96259000	53,90


3-Loch Wannenarmaturen Unterputz für Wandmontage mit Rosetten

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Wannenarmatur,
Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 222 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,5 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar:
22,5 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 20 l/min
/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39448000	1.076,20
	BBC	39448340	1.614,30
	AXFP*	39448XXX	1.614,30
Kreuz	CHR	39447000	1.076,20
	BBC	39447340	1.614,30
	AXFP*	39447XXX	1.614,30

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
10303180	237,40

Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Ausladung 165 mm
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min

/ Anschlussgröße: Geräteanschluss DN20
/ Strahlart: Normalstrahl



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39410000	273,50
BBC	39410340	410,30
AXFP*	39410XXX	410,30



2-Loch Wannenrandarmaturen mit Thermostat

Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15

/ Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: C, C



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39482000	395,00
	BBC	39482340	592,50
	AXFP*	39482XXX	592,50
Kreuz	CHR	39480000	395,00
	BBC	39480340	592,50
	AXFP*	39480XXX	592,50

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	15486180	663,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Flexibler Anschlussschlauch 800 mm	58308000	135,30
Anschlussschlauchset für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	13089000	65,10


Wannenrand-Set mit Handbrause

Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, Secubox, Secuflex Schlauchbremse, Schlauchdurchführung

/ passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage (keine Montageplatte lieferbar)
 / Anschlussgröße: DN15

/ Mindestfließdruck: 1 bar
 / Bohrung Wanne: Ø 50 mm
 / maximale Ausziehlänge Handbrause 1,10 m



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	19418000	447,90
BBR	19418140	671,90
BBC	19418340	671,90
PGO	19418990	671,90
AXFP*	19418XXX	671,90

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70

3-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
/ Ausladung: 190 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ Anschlussgröße: DN15

/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39436000	1.025,30
BBC	39436340	1.538,00
AXFP*	39436XXX	1.538,00

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15484180	232,10



4-Loch Wannenrandarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 190 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,5 l/min
/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39446000	1.463,40
	BBC	39446340	2.195,10
	AXFP*	39446XXX	2.195,10
Kreuz	CHR	39445000	1.463,40
	BBC	39445340	2.195,10
	AXFP*	39445XXX	2.195,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15480180	1.027,20

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung


Artikelnummer	Euro
98806000	4,70



4-Loch Fliesenrandarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

- / besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 190 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- / Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / Rückflussverhinderer
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39454000	1.786,70
	BBC	39454340	2.680,10
	AXFP*	39454XXX	2.680,10
Kreuz	CHR	39453000	1.786,70
	BBC	39453340	2.680,10
	AXFP*	39453XXX	2.680,10

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur	15481180	1.767,40

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70

Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff

Eigenschaften

- / 1 Verbraucher
- / Stichmaß: 150 ± 16 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Schlauchanschluss DN15
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39600000	868,40
BBC	39600340	1.302,60
AXFP*	39600XXX	1.302,60



Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Hebelgriff

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ mit Schalldämpfer
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Geräuschgruppe: I
/ Durchflussklasse: B

/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39655000	426,00
BBC	39655340	639,00
AXFP*	39655XXX	639,00

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette eckig 1-Loch rot blau



Verlängerungsrosette



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal



Montageschienen Set für iBox universal

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14965000	68,20
AXFP*	14965XXX	102,30
CHR	97407000	56,60
	13587000	58,90
	93171000	43,30


Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch

Eigenschaften

/ besteht aus: Portereinheit, Stabhandbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
/ Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
/ integrierte Brausehalterfunktion
/ Strahlart: Rain, Mono
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
/ Mindestfließdruck: 1 bar

/ Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
/ für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
/ mit Rückflussverhinderer
/ Wandbefestigung: Schraubbefestigung
/ ausspülbare Siebdichtung
/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm

Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen
/ bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12626000	460,30
BBR	12626140	690,50
BBC	12626340	690,50
PGO	12626990	690,50
AXFP*	12626XXX	690,50

Optionales Zubehör:



Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz

Artikelnummer	Euro
28486180	140,70



Brausehalter rund
Eigenschaften

 / besteht aus: Brausehalter, Rosette
 / feste Halteposition



 / für Schläuche mit konischer Mutter
 / Material: Metall


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39525000	161,60
BBR	39525140	242,40
BBC	39525340	242,40
PGO	39525990	242,40
AXFP*	39525XXX	242,40

Thermostate HighFlow Unterputz
Eigenschaften aller Varianten

 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II

Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39711000	683,70
	BBC	39711340	1.025,60
	AXFP*	39711XXX	1.025,60
Kreuz	CHR	39716000	683,70
	BBC	39716340	1.025,60
	AXFP*	39716XXX	1.025,60

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikelnummer

Euro

01700180

135,10

Optionales Zubehör:


Verlängerungsrosette eckig 1-Loch

Oberfläche

Artikelnummer

Euro

CHR

14964000

68,20

AXFP*

14964XXX

102,30



Verlängerungsrosette

CHR

97407000

56,60



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000

58,90



Montageschienen Set für iBox universal

93171000

43,30



Thermostate Unterputz mit Absperrventil

Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min

/ Thermostatkartusche, Keramikventil 90°

/ Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Schalldämpfer



/ Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar

/ Geräuschgruppe: I

/ Durchflussklasse: D



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39700000	817,20
	BBC	39700340	1.225,80
	AXFP*	39700XXX	1.225,80
Kreuz	CHR	39705000	817,20
	BBC	39705340	1.225,80
	AXFP*	39705XXX	1.225,80

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikelnummer

01700180

Euro

135,10

Optionales Zubehör:

Verlängerungsrosette eckig 2-Loch mit Mengenregulierungspegel

Oberfläche

CHR

Artikelnummer

14970000

Euro

68,20

AXFP*

14970XXX

102,30



Verlängerungsrosette

CHR

97407000

56,60



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000

58,90



Montageschienen Set für iBox universal

93171000

43,30





Thermostate Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
 / Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: A, A


Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	39720000	936,20
	BBC	39720340	1.404,30
	AXFP*	39720XXX	1.404,30
Kreuz	CHR	39725000	936,20
	BBC	39725340	1.404,30
	AXFP*	39725XXX	1.404,30

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10


Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Verlängerungsrosette eckig 2-Loch 0-1-2	CHR	14969000	68,20
	AXFP*	14969XXX	102,30
Verlängerungsrosette	CHR	97407000	56,60
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Absperrventil Unterputz mit Kreuzgriff

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39965000	137,30
BBC	39965340	206,00
AXFP*	39965XXX	206,00

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
	Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
	Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50


Optionales Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90

Absperrventil Unterputz mit Hebelgriff

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39960000	137,30
BBC	39960340	206,00
AXFP*	39960XXX	206,00

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)


		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50
	Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
	Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50

Optionales Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90



Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz mit Kreuzgriff



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39925000	211,40
BBC	39925340	317,10
AXFP*	39925XXX	317,10


Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines) Artikelnummer Euro

Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80
Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50

Optionales Zubehör: Artikelnummer Euro

Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90
---	----------	-------

Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz mit Hebelgriff



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39920000	211,40
BBC	39920340	317,10
AXFP*	39920XXX	317,10

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines) Artikelnummer Euro

Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80
Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50

Optionales Zubehör: Artikelnummer Euro


Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90
---	----------	-------

Wandanschluss Stop mit Rückflussverhinderer, Absperrventil und Kreuzgriff**Eigenschaften**

/ Anschlussart: DN15

/ Schlauchanschluss DN15/DN20

/ mit Rückflussverhinderer




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39883000	239,30
BBC	39883340	359,00
AXFP*	39883XXX	359,00

Wandanschluss Stop mit Rückflussverhinderer, Absperrventil und Hebelgriff**Eigenschaften**

/ Anschlussart: DN15

/ Schlauchanschluss DN15/DN20

/ mit Rückflussverhinderer



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39882000	239,30
BBC	39882340	359,00
AXFP*	39882XXX	359,00

Kopfbrause 180 1jet
Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 180 mm

/ Strahlart: RainAir

/ Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar

/ Material Strahlscheibe: Metall

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min

 / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar):
24 l/min


/ Mindestfließdruck: 1,5 bar

/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar

/ Montage: Decken- oder Wandmontage möglich

/ Anschlussgewinde G 1/2

/ für Durchlauferhitzer geeignet


Technologien

Strahlarten


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28489000	596,30
BBR	28489140	894,50
BBC	28489340	894,50
PGO	28489990	894,50
AXFP*	28489XXX	894,50

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Brausearm 390 mm	CHR	26431000	306,40
	BBR	26431140	459,60
	BBC	26431340	459,60
	PGO	26431990	459,60
	AXFP*	26431XXX	459,60
	 Deckenanschluss 100 mm	CHR	26432000
BBR		26432140	275,90
BBC		26432340	275,90
PGO		26432990	275,90
AXFP*		26432XXX	275,90
 Deckenanschluss 300 mm		CHR	26433000
	BBR	26433140	367,80
	BBC	26433340	367,80
	PGO	26433990	367,80
	AXFP*	26433XXX	367,80




Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 120 mm
- / Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
- / komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- / um 30° verstellbarer Neigungswinkel

- / Wandstange 0,90 m
- / Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung

- / Wandstützen aus Metall
- / Gesamtlänge Brausestange: 969.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 22 mm
- / Profil Brausestange: rund
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27991000	402,00
BBC	27991340	603,00
AXFP*	27991XXX	603,00


Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Kopfbrause AXOR Citterio 180 1jet
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 180 mm
- / Strahlart Kopfbrause: Rain
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, WhirlAir

- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- / Brausearmlänge Kopfbrause: 420 mm
- / für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
- / Montageart: Aufputzinstallation
- / Anschlussgröße DN15
- / Anschlussgewinde G 1/2

- / Stichmaß 150 ± 16 mm
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Montage: Wandmontage
- / Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39620000	1.720,50
BBC	39620340	2.580,80
AXFP*	39620XXX	2.580,80

Optionales Zubehör:

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	95239000	10,90

Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 180 1jet

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Handbrause,
 / Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
 / Kopfbrause AXOR Citterio 180 1jet
 / Brausekopfgröße Kopfbrause: 180 mm
 / Strahlart Kopfbrause: Rain
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
 / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min

/ Mindestfließdruck: 1,1 bar
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Brausestangendurchmesser: 22 mm
 / Wandhalterung Handbrause
 / Brausearmlänge Kopfbrause: 444 mm
 / Thermostat AXOR Citterio
 / Sicherheitssperre bei 38 °C
 / einstellbare Heißwasserbegrenzung

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Montageart: Aufputzinstallation
 / Anschlussgröße DN15
 / Anschlussgewinde G 1/2
 / Stichmaß 150 ± 12 mm
 / Eigensicher gegen Rückfließen
 / Montage: Wandmontage
 / Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39670000	1.790,60
BBC	39670340	2.685,90
AXFP*	39670XXX	2.685,90







AXOR Citterio E

Waschtisch	236
Bidet	241
Wanne	241
Dusche	246
Thermostate und Ventile	247
Brausensets	251





AXOR Citterio E

Essenz der Eleganz

AXOR Citterio E vollendet die Schönheit der **Proportionen** und verbindet Rundes und Eckiges, Vertrautes und Neues, Klassisches und Modernes zu einer zeitlos **eleganten** Form. Diese ist ausgewogen bis ins Detail. Dafür steht das E in AXOR Citterio E. In der Ausgeglichenheit der Gegensätze entsteht **Harmonie**. Und damit die perfekte Schönheit.

Design: Antonio Citterio

»AXOR CITTERIO E
IST EIN REDESIGN
DES ALLTÄGLICHEN.
DIESE KLEINEN,
ABER SEHR FEINEN
DETAILS SIND EXTREM
WICHTIG FÜR UNSERE
WAHRNEHMUNG.«

Antonio Citterio

DESIGNMERKMAL:

Elegantes, **zeitloses** Design: sanfte Rundungen, ein sich verjüngender Auslauf und klassische, besonders ergonomische Kreuzgriffe.

IDEE DES DESIGNERS:

Symbiose der Gegensätze für perfekte Schönheit: Mit AXOR Citterio E wollten wir etwas Einfaches, aber spürbar und sichtbar Hochwertiges als Gegenpol für unsere komplexe Welt schaffen.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Drei Griffvarianten: **klassischer** Kreuzgriff, **moderner** Pingriff, **ergonomischer** Hebelgriff
- / Moderne Funktionalität: Pingriff, Brauseset mit Metallschieber, Thermostatmodul mit verschiedenen Griffen für unterschiedliche Funktionen und eine eindeutige, ergonomische Bedienung
- / Ausgewählte Produkte der Kollektion in Matt Black erhältlich
- / AXOR Citterio E wurde als dritte Kollektion in Zusammenarbeit mit Antonio Citterio entwickelt

Alles zu AXOR Citterio E:

axor-design.de

axor-design.at

Eine perfekte Symbiose aus rechten Winkeln und sanften Rundungen

Eleganz und Bedienkomfort vereinen sich am Einhebel-Waschtischmischer. Präzise herausgearbeitete Flächen und Kanten werden mit weichen Formen und Rosetten im Softsquare-Design kombiniert. Unterschiedliche Griffvarianten wie beispielsweise der schlanke Joystick-Griff oder der Hebelgriff sind Ausdruck von Hochwertigkeit.



Charakteristisch für die 3-Loch Waschtischarmaturen sind die **klassisch** anmutenden Kreuzgriffe. Sie sind **ergonomisch** und mit weichen Radien geformt, sodass sie angenehm in der Hand liegen und einfach zu bedienen sind.



Eleganz und Funktionalität in der Dusche

Der individuellen Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt: Das Thermostatmodul 380/120 kann horizontal oder vertikal mit Einzelrosetten für drei Verbraucher oder mit Platte für zwei Verbraucher installiert werden. In Verbindung mit dem Grundkörper, der auf dem **modularen** Steckprinzip der AXOR ShowerCollection basiert, ist die Installation maßgenau in Reihe mit einem Abstand von 10 mm realisierbar. Das Baukastensystem und das optionale 120/120-Raster der Produkte bieten weitere Möglichkeiten für mehr Individualität und Kreativität in der Duschplanung.





Intuitive und ergonomische Bedienung an der Badewanne

Der bodenstehende Wannenthermostat ist ein markanter Blickfang im Raum. Die schlichte Stabhandbrause verfügt über zwei Strahlarten, der elegante Kreuzgriff regelt die Wassermenge und über den Thermostat lässt sich die Temperatur einstellen.

STABHANDBRAUSE 2JET

(# 28532000)

/ Im Lieferumfang enthalten

INTEGRIERTER THERMOSTAT

/ Sicherheitssperre bei 40°C

/ Mit Kreuzgriff für eine komfortable Temperatureinstellung

BRAUSESCHLAUCH 1,25 M

(# 28622000)

/ Im Lieferumfang enthalten

VERBRAUCHERUMSTELLUNG

Ergonomische Umstellung von Wanneneinlauf auf Handbrause durch einfaches Ziehen

MENGENREGULIERUNG

Öffnen und Schließen sowie Mengenregulierung der Wasserzufuhr



Die 4-Loch-Wannenrandarmatur ist ein zeitlos elegantes Produkt für die Badewanne. Gleichzeitig lassen sich die Griffe intuitiv bedienen: die Temperatur über den zylindrischen Griff, die Wassermenge über den ergonomischen Kreuzgriff.



Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms



AXOR Showers

S. 374



AXOR Accessoires

S. 474



AXOR Elektronikarmaturen S. 518



Einhebel-Waschtischmischer für Handwaschbecken

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 90
/ Ausladung: 135 mm

/ Auslaufhöhe: 90 mm
/ Strahlart: Laminarstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ unverschleißbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Pin	CHR	36102000	420,90
	BBR	36102140	631,40
	BBC	36102340	631,40
	AXFP*	36102XXX	631,40
Hebel	CHR	36112000	395,20
	BBR	36112140	592,80
	BBC	36112340	592,80
	AXFP*	36112XXX	592,80

Einhebel-Waschtischmischer


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Laminarstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



130



190



250



Nachhaltigkeit



Technologien



Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Einhebel-Waschtischmischer

Übersicht Varianten

Comfort-Zone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	Griffvariante	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
130	143	126	Zugstange	Pin	-	 CHR	36100000	437,30	
						 BBR	36100140	656,00	
						 BBC	36100340	656,00	
						 MSW	NEU	36100670	612,30
						 AXFP*		36100XXX	656,00
130	143	126	unverschließbar	Pin	-	 CHR	36101000	437,30	
						 BBR	36101140	656,00	
						 BBC	36101340	656,00	
						 MSW	NEU	36101670	612,30
						 AXFP*		36101XXX	656,00
130	143	126	Zugstange	Hebel	-	 CHR	36110000	395,20	
						 BBR	36110140	592,80	
						 BBC	36110340	592,80	
						 MSW	NEU	36110670	553,30
						 AXFP*		36110XXX	592,80
130	143	126	unverschließbar	Hebel	-	 CHR	36111000	395,20	
						 BBR	36111140	592,80	
						 BBC	36111340	592,80	
						 MSW	NEU	36111670	553,30
						 AXFP*		36111XXX	592,80
190	143	189	unverschließbar	Pin	■	 CHR	36103000	551,30	
						 BBR	36103140	827,00	
						 BBC	36103340	827,00	
						 AXFP*		36103XXX	827,00
250	163	252	unverschließbar	Pin	■	 CHR	36104000	634,30	
						 BBR	36104140	951,50	
						 BBC	36104340	951,50	
						 MSW	NEU	36104670	888,10
						 AXFP*		36104XXX	951,50
250	163	252	unverschließbar	Hebel	■	 CHR	36113000	570,20	
						 BBR	36113140	855,30	
						 BBC	36113340	855,30	
						 MSW	NEU	36113670	798,30
						 AXFP*		36113XXX	855,30


Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ ComfortZone 90
 / Ausladung: 135 mm
 / Auslaufhöhe: 90 mm
 / Strahlart: Laminarstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / nur für Kaltwasseranschluss
 / unverschiebbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36105000	332,30
BBR	36105140	498,50
BBC	36105340	498,50
AXFP*	36105XXX	498,50

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Ausladung: 221 mm
 / Strahlart: Laminarstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschiebbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

mit Platte



mit Rosetten



Nachhaltigkeit



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
Platte	CHR	36114000	660,20	
	BBR	36114140	990,30	
	BBC	36114340	990,30	
	AXFP*	36114XXX	990,30	
	CHR	36106000	559,20	
Rosetten	BBR	36106140	838,80	
	BBC	36106340	838,80	
	MSW	NEU	36106670	782,90
	AXFP*	36106XXX	838,80	

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer: 13623180, Euro: 271,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer: 13586000, Euro: 131,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Platte und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 170
/ Ausladung: 165 mm
/ Auslaufhöhe: 170 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 180°
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15
/ nur auf ebenen, glatten Flächen einsetzbar



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36116000	768,20
BBR	36116140	1.152,30
BBC	36116340	1.152,30
AXFP*	36116XXX	1.152,30


3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 170
/ Ausladung: 165 mm

/ Auslaufhöhe: 170 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 180°

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
CHR	36108000	640,20	
BBR	36108140	960,30	
BBC	36108340	960,30	
MSW	NEU	36108670	896,30
AXFP*	36108XXX	960,30	

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch
Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30



3-Loch Waschtischarmaturen Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Ausladung: 220 mm
 / Strahlart: Laminarstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 180°
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



mit Platte



mit Rosetten



Nachhaltigkeit



Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
Platte	CHR	36115000	644,20	
	BBR	36115140	966,30	
	BBC	36115340	966,30	
	AXFP*	36115XXX	966,30	
Rosetten	CHR	36107000	511,40	
	BBR	36107140	767,10	
	BBC	36107340	767,10	
	MSW	NEU	36107670	716,00
	AXFP*	36107XXX	767,10	

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	237,40
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage	96259000	53,90
	Trockenmanschette	96383000	34,50



Einhebel-Bidetmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 114 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler

/ Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
 / Keramikmischsystem

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 ¼
 / Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche



Technologien



Übersicht Varianten


Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
Pin	CHR	36120000	437,30	
	BBR	36120140	656,00	
	BBC	36120340	656,00	
	MSW	NEU	36120670	612,30
	AXFP*	36120XXX	656,00	
	Hebel	CHR	36121000	395,20
BBR		36121140	592,80	
BBC		36121340	592,80	
AXFP*		36121XXX	592,80	

Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Anschlussart: G ¾
 / Ausladung 181 mm

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23 l/min
 / Strahlart: Laminarstrahl



Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
CHR	36425000	246,30	
BBR	36425140	369,50	
BBC	36425340	369,50	
MSW	NEU	36425670	344,90
AXFP*	36425XXX	369,50	




Wannenthermostat bodenstehend

Eigenschaften

/ besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend,
 Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / Ausladung 190 mm
 / 2 Verbraucher
 / Umstellung zwischen Verbrauchern durch
 Zugknopf
 / Strahlart Armatur: Laminarstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, Mono
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 19 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Thermostatkartusche zur Regelung der
 Temperatur, Keramikventil 180°

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / mit automatischer Rückstellung
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



Strahlarten



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		36416000	1.967,80
BBR		36416140	2.951,70
BBC		36416340	2.951,70
MSW	NEU	36416670	2.755,00
AXFP*		36416XXX	2.951,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset Wannemischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30



Verlängerung 60 mm für Standrohr

97686000	247,40
----------	--------




Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
-	29	<ul style="list-style-type: none"> CHR BBR BBC MSW NEU AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 36455000 36455140 36455340 36455670 36455XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 361,10 541,70 541,70 505,60 541,70
■	25	<ul style="list-style-type: none"> CHR BBR BBC AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 36457000 36457140 36457340 36457XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 500,60 750,90 750,90 750,90

⚠ Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch	CHR	14972000	68,20
		AXFP*	14972XXX	102,30
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30


2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15

/ Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: C, C



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36412000	245,40
BBR	36412140	368,10
BBC	36412340	368,10
AXFP*	36412XXX	368,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Artikelnummer	Euro
15486180	663,10

Optionales Zubehör:



Anschlusslauchset für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Artikelnummer	Euro
13089000	65,10



Flexibler Anschlusslauch 800 mm

58308000	135,30
----------	--------


Wannenrand-Set mit Handbrause

Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, Secubox, Secuflex Schlauchbremse, Schlauchdurchführung

/ passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage (keine Montageplatte lieferbar)
 / Anschlussgröße: DN15

/ Mindestfließdruck: 1 bar
 / Bohrung Wanne: Ø 50 mm
 / maximale Ausziehlänge Handbrause 1,10 m



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	19418000	447,90
BBR	19418140	671,90
BBC	19418340	671,90
PGO	19418990	671,90
AXFP*	19418XXX	671,90

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70

4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften


/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur,
Handbrause, Secuflex Schlauchgarnitur
/ Ausladung 190 mm
/ 2 Verbraucher
/ Umstellung zwischen Verbrauchern durch
Zugknopf
/ Strahlart Armatur: Laminarstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer
/ mit automatischer Rückstellung
/ mit Schalldämpfer
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15



Strahlarten



Oberfläche		Artikel- nummer	Euro
CHR		36411000	1.163,00
BBR		36411140	1.744,50
BBC		36411340	1.744,50
MSW	NEU	36411670	1.628,20
AXFP*		36411XXX	1.744,50

 Benötigtes Zubehör:


Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Artikel- nummer	Euro
15482180	1.348,20




4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Secuflex Schlauchgarnitur
 / Ausladung 190 mm
 / 2 Verbraucher
 / Umstellung zwischen Verbrauchern durch Zugknopf
 / Strahlart Armatur: Laminarstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
 / Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / mit automatischer Rückstellung
 / mit Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



Strahlarten



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		36410000	1.464,90
BBR		36410140	2.197,40
BBC		36410340	2.197,40
MSW	NEU	36410670	2.050,90
AXFP*		36410XXX	2.197,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat

Artikelnummer	Euro
15483180	2.015,40


Einhebel-Brausemischer Unterputz

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		36655000	298,70
BBR		36655140	448,10
BBC		36655340	448,10
MSW	NEU	36655670	418,20
AXFP*		36655XXX	448,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette softsquare 1-Loch

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		14971000	68,20
AXFP*		14971XXX	102,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------




Wannenthermostat Aufputz**Eigenschaften**

/ Ausladung 177 mm
 / 2 Verbraucher
 / Stichmaß: 150 ± 16 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
 / Sicherheitssperre bei $40 \text{ }^\circ\text{C}$
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer

/ mit Schalldämpfer
 / Anschlussart: S-Anschlüsse
 / Anschlussgröße: DN15
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: C, B

**Technologien**


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36140000	508,30
BBR	36140140	762,50
BBC	36140340	762,50
AXFP*	36140XXX	762,50

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 2 Verbraucher mit Platte**Eigenschaften**

/ 2 Verbraucher
 / gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 40 l/min

/ Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei $40 \text{ }^\circ\text{C}$
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Duo-Umstellventil zur Ansteuerung von

2 Verbrauchern
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
CHR	36703000	756,00	
BBR	36703140	1.134,00	
BBC	36703340	1.134,00	
MSW	NEU	36703670	1.058,40
AXFP*	36703XXX	1.134,00	

Benötigtes Zubehör:

Grundkörper für Thermostatmodul
 380/120 Unterputz für 2 Verbraucher

Artikelnummer	Euro
36701180	640,20


Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausethermostat, Ab- und Umstellventil, Absperrventil
 / 3 Verbraucher
 / gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min

/ Durchflussmenge unterer Abgang: 37,9 l/min
 / Durchflussmenge links und rechts: 37,9 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36704000	784,20
BBR	36704140	1.176,30
BBC	36704340	1.176,30
MSW	NEU 36704670	1.097,90
AXFP*	36704XXX	1.176,30

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Thermostatmodul
 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher

Artikelnummer	Euro
36708180	640,20


Thermostat 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN20
 / min. Betriebsdruck: 1,5 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36702000	468,40
BBR	36702140	702,60
BBC	36702340	702,60
MSW	NEU 36702670	655,80
AXFP*	36702XXX	702,60

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Thermostatmodul
 120/120 Unterputz

Artikelnummer	Euro
10754180	365,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für
 Thermostatmodul

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10790000	108,50
AXFP*	10790XXX	162,80

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Absperrventil 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussart: Grundkörper
/ bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist auch die Nutzung der Grundkörper # 16973180, # 16974180 oder # 16970180 möglich

/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit # 36703000 oder # 36704000 ist die Nutzung des Grundkörpers # 10971180 erforderlich

/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit # 36702000 und # 36772000 ist das Fertigset Thermostatmodul für 3 Verbraucher mit 3 Einzelrosetten # 36704000 und der Grundkörper # 36708180 erforderlich



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36771000	150,30
BBR	36771140	225,50
BBC	36771340	225,50
MSW	NEU 36771670	210,50
AXFP*	36771XXX	225,50

Benötigtes Zubehör:

Artikelnummer	Euro
Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180 113,50
Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180 108,50
Grundkörper für Absperrventil 120/120 Unterputz	10971180 156,70
Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180 104,40

Optionales Zubehör:

Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000 67,90


Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ 3 Verbraucher: Bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit # 36702000 und # 36771000 verwenden Sie bitte das Fertigset Thermostatmodul für 3 Verbraucher mit 3 Einzelrosetten # 36704000 und den Grundkörper # 36708180

/ 3 Verbraucher: Bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des Grundkörpers # 15930180 erforderlich
/ 2 Verbraucher: Bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) ist die Nutzung des Grundkörpers # 36770180 erforderlich

/ 2 Verbraucher: Bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des Grundkörpers # 15981180 erforderlich
/ 3 Verbraucher
/ gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
/ Anschlussgröße: DN15



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36772000	168,60
BBR	36772140	252,90
BBC	36772340	252,90
MSW	NEU 36772670	236,10
AXFP*	36772XXX	252,90

Benötigtes Zubehör:

Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio 120/120 Unterputz	36770180 270,70
Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180 205,50
Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180 323,80

Optionales Zubehör:


Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000 67,90



Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare

Eigenschaften

- / Brausekopfgröße: 120 mm
- / Strahlart: Rain
- / Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar
- / Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,3 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 5,3 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Anschlussgewinde: G 1/2
- / bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
- / bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Anschlussnippel möglich
- / bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Material: Metall



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36822000	333,10
BBR	36822140	499,70
BBC	36822340	499,70
AXFP*	36822XXX	499,70


Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Montagehilfe	28470180	286,40
Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz	28486180	140,70

Portereinheit 120/120 softsquare

Eigenschaften

- / für alle 1/2" Schläuche
- / integrierte Brausehalterfunktion
- / Anschlusswinkel aus Metall
- / Rückflussverhinderer
- / Anschlussart: G 1/2
- / bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen
- / bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
- / bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich
- / für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36724000	160,60
BBR	36724140	240,90
BBC	36724340	240,90
MSW	NEU 36724670	224,90
PGO	36724990	240,90
AXFP*	36724XXX	240,90

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz	28486180	140,70


Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 120 mm
- / Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
- / komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- / Wandstützen aus Metall

- / Gesamtlänge Brausestange: 1009.0 mm
- / 30 mm breite Stange
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		36735000	484,30
BBR		36735140	726,50
BBC		36735340	726,50
MSW	NEU	36735670	678,10
PGO		36735990	726,50
AXFP*		36735XXX	726,50

Optionales Zubehör:



Abdeckung für Reling


Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42871000	59,60
BBR		42871140	89,40
BBC		42871340	89,40
MSW	NEU	42871670	83,50
PGO		42871990	89,40
AXFP*		42871XXX	89,40

Brausestange 0,90 m mit Brauseschlauch 1,60 m
Eigenschaften

/ besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
 / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
 / Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter

/ Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts
 / Profil Brausestange: eckig
 / Gesamtlänge Brausestange: 1009.0 mm
 / Brausestangenbreite: 30 mm
 / Länge Brauseschlauch: 1600.0 mm

/ Handbrausehalterung aus Metall
 / Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
 / geräuschlose Neigungswinkelverstellung
 / Wandstützen aus Metall
 / Bohrabstand: 915.0 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36736000	399,20
BBR	36736140	598,80
BBC	36736340	598,80
MSW	NEU 36736670	558,90
PGO	36736990	598,80
AXFP*	36736XXX	598,80

Optionales Zubehör:


Abdeckung für Reling

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42871000	59,60
BBR	42871140	89,40
BBC	42871340	89,40
PGO	42871990	89,40
AXFP*	42871XXX	89,40



AXOR Citterio M

Waschtisch	262
Bidet	266
Wanne	267
Dusche	269
Thermostate und Ventile	272



AXOR Citterio M

Urbaner Lifestyle

M wie Metropole. AXOR Citterio M ist das Sinnbild des kultivierten **urbanen** Lebens. Mit ihren klar gezeichneten, schlanken Formen steht die Kollektion für moderne urbane **Eleganz**. Und wirkt leise und zurückhaltend im Raum. Ein Meisterwerk für den alltäglichen Rückzug aus der hektischen Metropole.

Design: Antonio Citterio und Toan Nguyen

»WENN ICH NUR EINEN
KLEINEN RAUM ZUR
VERFÜGUNG HABE, IST ES
UMSO WICHTIGER, WIE ICH
IHN MIT AUSGESUCHTEN,
WERTVOLLEN DINGEN –
WIE AXOR CITTERIO M –
GESTALTE.«

Antonio Citterio

DESIGNMERKMAL:

Klar, leise und zurückhaltend: auffallend schlanke und schlichte, zylindrische Formen und elegante Flächen.

IDEE DES DESIGNERS:

Sinnbild der Urbanisierung: AXOR Citterio M ist eine Kollektion, die den Ansprüchen an das moderne urbane Leben gerecht wird. Und das mit einer modernen **Eleganz** und schlanken Formen.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Varianten: Einhebel-, Zwei-Loch- und Drei-Loch-Armaturen
- / Klare und komfortable Bedienung mit flächigen Hebelgriffen
- / **Zeitlos** urbanes **Design**: platzsparende Wandarmaturen, zurückhaltend im Raum
- / Vollendete Form: erste AXOR Armatur mit voll integriertem Perlator
- / AXOR Citterio M wurde als zweite Kollektion in Zusammenarbeit mit Antonio Citterio 2008 eingeführt

Alles zu AXOR Citterio M:

axor-design.de

axor-design.at

Filigranes und zurückhaltendes Design für moderne Metropolen

AXOR Citterio M ist eine Badkollektion, inspiriert vom **modernen** Leben in der Großstadt. M wie Modernität, wie Metropole, wie Mailand. Die Formen sind auffallend schlank, der Gesamteindruck ist besonders **elegant** und eine Verbeugung vor dem italienischen Design. Die Kollektion fügt sich mit Leichtigkeit nahtlos in viele unterschiedliche Badeinrichtungen und **Lifestyles** ein. Der schlanke Einhebelmischer mit flachem Griff und markantem Auslauf ist **zeitlos** modern. Das außergewöhnlich **klassisch-elegante Design** erlaubt die Kombination mit Waschtischen in fast jeder Form.



Klassisch in der Funktion, **modern** im Design:

Die Armatur lebt von der **Spannung** zwischen ihrer traditionellen 3-Loch-Anordnung und der klaren, schnörkellosen Formgebung.



Urbaner Chic in seinem ganzen
Variantenreichtum:
In unterschiedlichen Ausführungen bietet
sich die Unterputz-Wandarmatur als
moderne, platzsparende Lösung an.



Modernes Design für die Badewanne

Die AXOR Citterio M 4-Loch-Wannenrandarmatur ist mit ihrem filigranen Design die optimale Produktwahl für die Badewanne in **modernen** Badezimmern. Die wie halbierte Flusskiesel geformten Hebelgriffe ermöglichen eine besonders **ergonomische** Bedienung und sind ein wahrer Handschmeichler. AXOR Citterio M wird den Ansprüchen an das **urbane** Leben in unterschiedlichen Anwendungsbereichen im Badezimmer gerecht.




Einhebel-Waschtischmischer 70 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 70
/ Ausladung: 104 mm
/ Auslaufhöhe: 71 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34016000	352,60
AXFP*	34016XXX	528,90

Einhebel-Waschtischmischer


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

100



250



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
100	128	100	Zugstange	-	CHR	34010000	374,50
					AXFP*	34010XXX	561,80
100	128	100	unverschließbar	-	CHR	34017000	374,50
					AXFP*	34017XXX	561,80
250	170	250	unverschließbar	■	CHR	34127000	597,50
					AXFP*	34127XXX	896,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Standventil 90 ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ ComfortZone 90
/ Ausladung: 103 mm
/ Auslaufhöhe: 91 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventil 90°

/ nur für Kaltwasseranschluss
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34130000	273,50
AXFP*	34130XXX	410,30


2-Loch Waschtischmischer 160 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 160
/ Ausladung: 135 mm
/ Auslaufhöhe: 156 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15
/ Flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34132000	558,70
AXFP*	34132XXX	838,10

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 2-Loch Waschtischmischer

Artikelnummer	Euro
38960000	52,60



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Platte


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
 Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

167



227



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
167	CHR	34112000	627,40
	AXFP*	34112XXX	941,10
227	CHR	34115000	673,10
	AXFP*	34115XXX	1.009,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13623180	271,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13586000	131,30

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Rosetten


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
 Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min


/ Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

167



227



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
167	CHR	34113000	537,70
	AXFP*	34113XXX	806,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Rosetten

Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
227	 CHR  AXFP*	34116000 34116XXX	583,60 875,40

 **Benötigtes Zubehör:**


Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13623180	271,50

Optionales Zubehör:

Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13586000	131,30


3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Hebelgriffen, Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 160
/ Ausladung: 135 mm

/ Auslaufhöhe: 156 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
/ Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

**Nachhaltigkeit****Technologien**

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 CHR  AXFP*	34133000 34133XXX	597,50 896,30

Optionales Zubehör:

Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30



3-Loch Waschtischarmaturen Unterputz für Wandmontage mit Rosetten

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ unverschleißbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15

166



226



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
166	CHR	34313000	448,20
	AXFP*	34313XXX	672,30
226	CHR	34315000	508,20
	AXFP*	34315XXX	762,30

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	237,40

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage	96259000	53,90
Trockenmanschette	96383000	34,50


Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
/ Ausladung 116 mm
/ Kugelgelenk-Luftsprudler
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche



Technologien




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34210000	374,50
AXFP*	34210XXX	561,80

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Eigenschaften

- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 200 mm
- / Stichmaß: 150 ± 16 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / Rückflussverhinderer
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34420000	635,20
AXFP*	34420XXX	952,80

Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

- / 2 Verbraucher
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
-	29	CHR	34425000	344,60
		AXFP*	34425XXX	516,90
■	25	CHR	34427000	478,10
		AXFP*	34427XXX	717,20

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14972000	68,20
AXFP*	14972XXX	102,30



Verlängerungsrosette

CHR	98860000	48,60
AXFP*	98860XXX	72,90



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------



Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Ausladung 182 mm


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min

/ Anschlussgröße: DN20

/ Strahlart: Normalstrahl

/ Geräuschgruppe: I

/ Durchflussklasse: C



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34410000	225,20
AXFP*	34410XXX	337,80

4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter

/ 2 Verbraucher

/ Ausladung: 135 mm

/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir

/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min

/ Keramikventile heiß/ kalt 90°

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung


/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussgröße: DN15

/ Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34444000	1.164,50
AXFP*	34444XXX	1.746,80

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15480180	1.027,20

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70




4-Loch Fliesenrandarmatur mit Hebelgriffen und Rosetten

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur,
Handbrause, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ **Ausladung: 190 mm**
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir

/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34454000	1.418,80
AXFP*	34454XXX	2.128,20

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15481180	1.767,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70


Einhebel-Brausemischer Aufputz

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
/ Stichmaß: 150 ± 16 mm
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 19 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
/ mit Schalldämpfer
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Schlauchanschluss DN15
/ Anschlussgröße: DN15
/ Geräuschgruppe: II

/ Durchflussklasse: B
/ Anschlussart: S-Anschlüsse
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34620000	531,30
AXFP*	34620XXX	797,00




Einhebel-Brausemischer Unterputz

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34625000	284,80
AXFP*	34625XXX	427,20

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette softsquare 1-Loch

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14971000	68,20
AXFP*	14971XXX	102,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------

Portereinheiten


Eigenschaften aller Varianten

/ integrierte Brausehalterfunktion
 / Metallgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung


/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussart: G 1/2

/ für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter


rund



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
rund	CHR	36733000	111,70	
	BBC	NEU	36733340	167,60
	MSW	NEU	36733670	156,40
	AXFP*		36733XXX	167,60
	eckig	CHR		36734000
BBC		NEU	36734340	167,60
MSW		NEU	36734670	156,40
AXFP*			36734XXX	167,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Portereinheiten

Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
softsquare	CHR	11626000	197,60
	BBC	11626340	296,40
	MSW	NEU 11626670	276,70
	AXFP*	11626XXX	296,40


Portereinheit 120/120 softsquare

Eigenschaften

/ für alle 1/2" Schläuche
 / integrierte Brausehalterfunktion
 / Anschlusswinkel aus Metall
 / Rückflussverhinderer
 / Anschlussart: G 1/2

/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand)
 / zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen

/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
 / bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich
 / für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36724000	160,60
BBR	36724140	240,90
BBC	36724340	240,90
MSW	NEU 36724670	224,90
PGO	36724990	240,90
AXFP*	36724XXX	240,90

Optionales Zubehör:



Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz

Artikelnummer	Euro
28486180	140,70

Brausehalter rund

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausehalter, Rosette
 / feste Halteposition

/ für Schläuche mit konischer Mutter
 / Material: Metall



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39525000	161,60
BBR	39525140	242,40
BBC	39525340	242,40
PGO	39525990	242,40
AXFP*	39525XXX	242,40





Wannenthermostat Aufputz

Eigenschaften

- / Ausladung 180 mm
- / 2 Verbraucher
- / Stichmaß: 150 ± 12 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min

- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer

- / mit Schalldämpfer
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / Anschlussgröße: DN15
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: C, B



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34435000	508,20
AXFP*	34435XXX	762,30



Thermostat Aufputz

Eigenschaften

- / 1 Verbraucher
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- / Sicherheitssperre bei 40 °C

- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / Schalldämpfer
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / Stichmaß: 150 ± 12 mm

- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: B




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34635000	434,10
AXFP*	34635XXX	651,20

Thermostat HighFlow Unterputz**Eigenschaften**

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
 / Thermostatkartusche

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34716000	583,60
AXFP*	34716XXX	875,40

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:


	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerungsrosette softsquare 1-Loch	CHR	14971000	68,20
	AXFP*	14971XXX	102,30
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Thermostat Unterputz**Eigenschaften**

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 43 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34715000	523,50
AXFP*	34715XXX	785,30

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerungsrosette	CHR	98860000	48,60
	AXFP*	98860XXX	72,90
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30




Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 25 l/min
 / Thermostatkartusche, Keramikventil 90°

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: D



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34705000	657,20
AXFP*	34705XXX	985,80

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:


	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil	CHR	14974000	68,20
	AXFP*	14974XXX	102,30
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
 / Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: A, A



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34725000	732,30
AXFP*	34725XXX	1.098,50

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch 0-1-2	CHR	14973000	68,20
	AXFP*	14973XXX	102,30
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Absperrventil Unterputz mit Hebelgriff

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	34960000	113,80
● AXFP*	34960XXX	170,70


Benötigtes Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
	Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50
	Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40

Optionales Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90

Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	34920000	128,10
● AXFP*	34920XXX	192,20

Benötigtes Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80
	Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50

Optionales Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90





AXOR Urquiola

Waschtisch	284
Waschtische und Waschschüsseln	287
Bidet	288
Wanne	289
Dusche	293
Thermostate und Ventile	294



AXOR Urquiola

Poesie für die Sinne

AXOR Urquiola ist eine facettenreiche Kollektion, die das **eklektische** Gestaltungsprinzip verkörpert. Ein gekonnter Mix aus Stilen und Einflüssen, ein spannendes Spiel mit **Zitaten** und **Symbolen**, ein harmonisches Ganzes aus besonderen Elementen und interessanten Details. Verschiedene Formen – **asymmetrisch** und flächig – verbinden sich zu etwas einzigartigem Neuen. Sinnlich und funktional zugleich. Ausdruck der großen Kunst des Stilmix.

Design: Patricia Urquiola

»DAS BAD LEBT VON
VIELEN KLEINEN
ERINNERUNGEN
UND PERSÖNLICHEN
GEGENSTÄNDEN, DIE
AUS EINEM RAUM EIN
HEIM MACHEN. DIE
ARMATUR MUSS DABEI
AUCH INDIVIDUELL
SEIN – SO WIE
AXOR URQUIOLA.«

Patricia Urquiola

DESIGNMERKMAL:

Gekonnter **Stilmix**: Mit ihren Asymmetrien und Flächen, Feinheiten, Radien und sowie dem gekonnten Spiel mit verschiedenen Formen ist die Kollektion Ausdruck des Unangepassten, des **Eklektizismus**. Überraschend, dennoch **harmonisch** und **sinnlich** in ihrer Gesamterscheinung.

IDEE DER DESIGNERIN:

Elemente und Eindrücke des Lebens auf natürliche Art zusammenbringen – alles harmoniert.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / **Eklektizismus**: Stilmix verschiedener Elemente als Ausdruck des Unangepassten
- / AXOR Urquiola zeichnet sich durch großzügige Flächen, außergewöhnliche Details und eine **sinnliche** Erscheinung aus
- / Griffe mit großzügigen Öffnungen sind ein Merkmal des eleganten Designs; filigraner Gesamteindruck trotz voluminöser Grundform
- / Waschbecken und Wanne in neu interpretierter Form des historischen Waschzubers
- / AXOR Urquiola ist die Umsetzung der Bad-Vision von Patricia Urquiola, die im Rahmen des AXOR WaterDreams 2005 entstand

Alles zu AXOR Urquiola:

axor-design.de
axor-design.at

Verschmelzung von Stilen und Elementen

Der Wechsel und das Zusammenspiel von persönlichen Erinnerungen und Eindrücken bilden die Grundlage der AXOR Urquiola Kollektion. Weg von Konformitäten, Konventionen und starren Strukturen – hin zu detail- und facettenreichen Stilwelten mit **Sinnlichkeit** und kraftvoller Energie. AXOR Urquiola bietet eine neue Freiheit mit einem lebendigen **Stilmix**, der individuell gestaltete Rückzugsräume ermöglicht und zu einem **harmonischen** Ensemble verschmilzt.

WASSERVERBRAUCH

Durchflussmenge aller
Waschtischmischer:
5 l/min (bei 3 bar)

ELEGANTES GRIFFDESIGN

Intuitiv und **ergonomisch** in ihrer Nutzung, wirken sie trotz ihrer voluminösen Grundform leicht und filigran

SPANNENDES DESIGNDETAIL

Die Fläche des Armaturenauslaufs wird von einer perfekt herausgearbeiteten Welle unterbrochen. Dieses außergewöhnliche Designmerkmal unterstreicht das organische **Design** und zitiert einen Bambushalm

SANFTE FLÄCHIGKEIT

AXOR Urquiola zeichnet sich durch die Verbindung großzügiger, perfekt herausgearbeiteter Flächen mit weichen, jedoch präzisen Radien aus





Die edlen, luxuriösen Oberflächen, die weichen Formen und fließenden Übergänge unterstreichen die Harmonie und Vielfalt der Kollektion.



Die großzügigen Öffnungen der Griffe sind ein übergreifendes Designmerkmal.



Nostalgische Akzente:
Die Form der Waschbecken erinnert an traditionelle Waschsüsseln früherer Zeiten.




Praktische Haltegriffe:
Die integrierten Griffe fungieren als Handtuchhalter.



Stilmix bis an die Badewanne

Der bodenstehende Wannenmischer im **eklektischen** Design kann frei im Badezimmer platziert werden. Genauso **sinnlich** wie sein Pendant am Waschtisch vereint er unangepasste **Asymmetrien** und Flächigkeit. In Kombination mit der AXOR Urquiola Badewanne in historischer Waschzuberform, die aus Mineralguss mit Gelcoat besteht, ist er optisches Highlight im Bad.



Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms




Einhebel-Waschtischmischer 110 für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 110
/ Ausladung: 114 mm
/ Auslaufhöhe: 105 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	11025000	644,30
● AXFP*	11025XXX	966,50



Einhebel-Waschtischmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



11020XXX, 11021XXX, 11035XXX:
Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
130	139	132	Zugstange	-	● CHR	11020000	644,30
					● AXFP*	11020XXX	966,50
130	139	132	unverschließbar	-	● CHR	11021000	644,30
					● AXFP*	11021XXX	966,50
280	198	280	unverschließbar	■	● CHR	11035000	797,10
					● AXFP*	11035XXX	1.195,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


2-Griff Waschtischarmatur 120 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
 / ComfortZone 120
 / Ausladung: 139 mm

/ Auslaufhöhe: 120 mm
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 90°

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11024000	727,50
AXFP*	11024XXX	1.091,30


Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 200 mm

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Ausladung: 200 mm
 / Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ unverschiebbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11026000	777,00
AXFP*	11026XXX	1.165,50

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
10902180	360,70

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 28 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
11980000	153,80



3-Loch Waschtischarmaturen


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 50
/ Ausladung: 180 mm


/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

mit Platte



mit Rosetten



Nachhaltigkeit



Technologien



11040XXX, 11041XXX:
Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Übersicht Varianten

Abdeckung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Platte	CHR	11040000	852,70
	AXFP*	11040XXX	1.279,10
Rosetten	CHR	11041000	777,00
	AXFP*	11041XXX	1.165,50

Optionales Zubehör:

	Für	Artikelnummer	Euro
Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen	11041XXX	38959000	111,30

3-Loch Waschtischarmaturen Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ unverschiebbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15

168



228



Nachhaltigkeit



Technologien



11042XXX, 11043XXX: Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
168	CHR	11042000	795,70
	AXFP*	11042XXX	1.193,60
228	CHR	11043000	858,80
	AXFP*	11043XXX	1.288,20

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	237,40



Waschtisch 624/399 für Wandmontage

Eigenschaften

/ Material: aus Mineralguss mit Gelcoat
 / Glanzgrad: glänzend
 / ohne Hahnloch
 / ohne Überlauf
 / ohne Ablage

/ CE geprüft
 / ohne Ablaufgarnitur
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch
 TÜV SÜD Product Service GmbH

/ nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen
 ohne Zugstange
 / Einbauart: wandhängend



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> WE	11302000	1.590,70

Optionales Zubehör:



Ablaufgarnitur nicht verschleißbar für
 Waschbecken

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> CHR	51301000	56,40
<input type="radio"/> AXP*	51301XXX	84,60

Aufsatzwaschtisch 624/408

Eigenschaften

/ Material: aus Mineralguss mit Gelcoat
 / Glanzgrad: glänzend
 / ohne Hahnloch
 / ohne Überlauf
 / ohne Ablage

/ CE geprüft
 / ohne Ablaufgarnitur
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch
 TÜV SÜD Product Service GmbH

/ nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen
 ohne Zugstange
 / Einbauart: Aufsatz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> WE	11300000	1.439,30

Optionales Zubehör:



Ablaufgarnitur nicht verschleißbar für
 Waschbecken

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> CHR	51301000	56,40
<input type="radio"/> AXP*	51301XXX	84,60




Aufsatzwaschtisch 511/427

Eigenschaften

/ Material: aus Mineralguss mit Gelcoat
 / Glanzgrad: glänzend
 / ohne Hahnloch
 / ohne Überlauf
 / ohne Ablage

/ CE geprüft
 / ohne Ablaufgarnitur
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

/ nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange
 / Einbauart: Aufsatz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> WE	11301000	1.287,90

Optionales Zubehör:



Ablaufgarnitur nicht verschließbar für Waschbecken

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> CHR	51301000	56,40
<input type="radio"/> AXFP*	51301XXX	84,60


Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 104 mm
 / Auslaufhöhe: 157 mm
 / Kugelgelenk-Strahlformer

/ Strahlart: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
<input type="radio"/> CHR	11220000	644,30
<input type="radio"/> AXFP*	11220XXX	966,50


Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.



Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Eigenschaften

- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 198 mm
- / Stichmaß: 150 ± 16 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 24 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / Rückflussverhinderer
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien




Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11420000	1.136,40
AXFP*	11420XXX	1.704,60

Wannenthermostat bodenstehend

Eigenschaften

- / besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- / Ausladung 204 mm
- / 2 Verbraucher
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / mit automatischer Rückstellung
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Anschlussgröße: DN15
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: D, B
- / Schmutzfangsieb integriert



Strahlarten



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11422000	2.574,70
AXFP*	11422XXX	3.862,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30



Verlängerung 60 mm für Standrohr

97686000	247,40
----------	--------

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11425000	499,40
AXFP*	11425XXX	749,10

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14972000	68,20
AXFP*	14972XXX	102,30


Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Ausladung 171 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min

/ Anschlussgröße: DN20
 / Strahlart: Normalstrahl

/ Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11430000	430,00
AXFP*	11430XXX	645,00




3-Loch Wannenrandarmatur

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / Ausladung: 198 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 90°
 / Anschlussgröße: DN15

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11436000	1.136,40
AXFP*	11436XXX	1.704,60

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15484180	232,10

Optionales Zubehör:



Montageplatte

Artikelnummer	Euro
39449000	41,30


4-Loch Wannenrandarmatur

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / 2 Verbraucher
 / Ausladung: 198 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
 / Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 90°
 / Umsteller mit automatischer Rückstellung

/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11443000	1.514,90
AXFP*	11443XXX	2.272,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15480180	1.027,20

Optionales Zubehör:



Montageplatte

Artikelnummer	Euro
39449000	41,30




4-Loch Fliesenrandarmatur

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur,
Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 198 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ Umsteller mit automatischer Rückstellung

/ Rückflussverhinderer
/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11445000	1.817,90
AXFP*	11445XXX	2.726,90

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15481180	1.767,40


Badewanne 1.800/600

Eigenschaften

/ freistehende Badewanne
/ Füllhöhe: ca. 340 mm
/ Füllmenge: ca. 180 l (1 Person 70 kg)

/ Gewicht mit Wasser (1 Person 70 kg): ca. 440 kg
/ Gewicht ohne Wasser: 187 kg
/ Material: aus Mineralguss mit Gelcoat

/ CE geprüft
/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
WE	11440000	8.328,70


Einhebel-Brausemischer Aufputz

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / Stichmaß: 150 ± 16 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Schlauchanschluss DN15
 / Anschlussgröße: DN15

/ Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B
 / Anschlussart: S-Anschlüsse
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11620000	985,00
AXFP*	11620XXX	1.477,50

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.


Einhebel-Brausemischer Unterputz

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11625000	430,00
AXFP*	11625XXX	645,00

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrose softsquare 1-Loch

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14971000	68,20
AXFP*	14971XXX	102,30



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------




Thermostat HighFlow Unterputz
Eigenschaften

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11731000	745,40
AXFP*	11731XXX	1.118,10

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:


Verlängerungsrosette softsquare 1-Loch

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14971000	68,20
AXFP*	14971XXX	102,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal


93171000	43,30
----------	-------

Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
 / Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: D



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11732000	757,80
AXFP*	11732XXX	1.136,70

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:


Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch mit Mengenregulierungs Pfeil

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14974000	68,20
AXFP*	14974XXX	102,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Durchflussmenge Anschluss Handbrause
 (bei 3 bar): 29 l/min
 / Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: A, A



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11733000	852,70
AXFP*	11733XXX	1.279,10

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch 0-1-2

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14973000	68,20
AXFP*	14973XXX	102,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------




Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------

Absperrventil Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11960000	197,60
AXFP*	11960XXX	296,40

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik

16974180	108,50
----------	--------



Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel

16973180	104,40
----------	--------



Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel


16970180	113,50
----------	--------



Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussgröße: DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	11925000	221,70
AXFP*	11925XXX	332,60

Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Benötigtes Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80
	Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50

Optionales Zubehör:

		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90



AXOR Massaud

Waschtisch	304
Waschtische und Waschsüsseln	304
Wanne	305





AXOR Massaud

Die Ruhe der Natur

AXOR Massaud perfektioniert die Verbindung von Mensch und Natur. Die Kollektion macht das Wasser zu einer Quelle des Wohlbefindens und der Gelassenheit. Zelebriert es als natürlichen Wasserfall, der aus einer Ablage fließt. Die Kollektion verkörpert konsequent ein **organisch-avantgardistisches Design**, ganz von den Elementen der Natur inspiriert. Enttechnisiert, um den Moment zu zelebrieren – mit Wasser statt mit Armaturen.
Design: Jean-Marie Massaud

»ICH WOLLTE
DIE TECHNIK
VERSCHWINDEN LASSEN
UND EINE LANDSCHAFT
FÜR EIN GANZHEITLICHES
ERLEBNIS MIT DEM
WASSER KREIEREN.«

Jean-Marie Massaud

DESIGNMERKMAL:

Organische Formensprache, von der Natur inspiriert: Großzügige Oberflächen treffen auf sanfte Kurven, die in radikal-geometrische Formen übergehen. Der Korpus ist wie ein Grashalm, der Schwallstrahl wie ein **natürlicher** Wasserfall gestaltet.

IDEE DES DESIGNERS:

Die Natur und ihre Elemente: AXOR Massaud ist eine Ablage, aus der das Wasser in einem sinnlichen Wasserfall fließt. So ist die Armatur nicht als technisches Objekt, sondern für die Darbietung des Wassers konzipiert. Sie stellt eine neuartige Verbindung vom Menschen zur Natur her. Er kommt zur Ruhe und findet Kontemplation.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:


- / Armatur bietet den Mehrwert einer Ablage
- / **Avantgarde** im Wasserdiesign: Der unbelüftete Schwallstrahl entstand in intensiver Entwicklungsarbeit und zitiert einen natürlichen Wasserfall
- / Passende Waschbecken im organischen Design
- / Die erste Kollektion in Kooperation mit Jean-Marie Massaud

Alles zu AXOR Massaud:

axor-design.de
axor-design.at

Harmonische Verbindung zwischen natürlicher Ästhetik und modernem Design

AXOR Massaud bringt die Natur ins Badezimmer und lässt uns das Element Wasser **sinnlich** erleben. Ein lebendiger Schwall ergießt sich wie ein Wasserfall aus der Armatur. Hinter dem üppigen Strahl steckt eine raffinierte, wassersparende Technik. Der organisch geformte Waschtisch und die Armatur gehen eine **harmonische** Verbindung ein.





Kompromisslos **organisch** ist auch der bodenstehende Wannemischer mit dem unbelüfteten Schwallstrahl, der wie ein **natürlicher** Wasserfall aus der Armatur in die Wanne fließt.

Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms



AXOR Showers

S. 374



AXOR Accessoires

S. 474



AXOR Elektronikarmaturen S. 518

Einhebel-Waschtischmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Schwallstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
/ Keramikmischsystem
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ unverschleißbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15

110



220



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
110	100	108	-	● CHR ● AXFP*	18010000 18010XXX	881,60 1.322,40
220	200	218	■	● CHR ● AXFP*	18020000 18020XXX	1.327,50 1.991,30


Aufsatzwaschtisch 570/450

Eigenschaften

/ Material: aus Mineralguss mit Gelcoat
/ CE geprüft

/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

/ nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange
/ Einbauart: Aufsatz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
○ WE	42305000	890,80

Optionales Zubehör:



Ablaufgarnitur nicht verschleißbar für Waschbecken

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	51301000	56,40
● AXFP*	51301XXX	84,60




Aufsatzwaschtisch 800/450

Eigenschaften

/ Material: aus Mineralguss mit Gelcoat
/ CE geprüft

/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

/ nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange
/ Einbauart: Aufsatz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
WE	42300000	1.068,90

Optionales Zubehör:



Ablaufgarnitur nicht verschleißbar für Waschbecken

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51301000	56,40
AXFP*	51301XXX	84,60


Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 248 mm
/ Strahlart Armatur: Schwallstrahl

/ Strahlart Handbrause: Rain, Mono
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 17 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Umsteller mit automatischer Rückstellung
/ Rückflussverhinderer
/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	18450000	3.427,10
AXFP*	18450XXX	5.140,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30



Verlängerung 60 mm für Standrohr

Artikelnummer	Euro
97686000	247,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



AXOR Uno

Waschtisch	314
Bidet	326
Wanne	327
Dusche	333
Thermostate und Ventile	334



AXOR Uno

Die Kraft der Einfachheit

AXOR Uno steht für **Purismus** in Perfektion. Für einfache Formen in einer sichtbaren Konstruktion. Ganz im Sinne der Puristen der ersten Stunde. Die Armatur besteht aus präzise im rechten Winkel zusammengesteckten Rohren, der ursprünglichsten Art des Wassertransports. Subtil überhöht im **Goldenen Schnitt** entfaltet die asketische Form eine besondere Kraft. Die Kraft der Einfachheit.

Design: PHOENIX

»AUF HÖCHSTEM
TECHNOLOGISCHEN
NIVEAU UMGESETZT
IST AXOR UNO DIE
QUINTESSENZ DES
PURISMUS: KLAR,
MINIMALISTISCH
UND SUBTIL.«

Andreas Diefenbach, PHOENIX

DESIGNMERKMAL:

Puristisches Armaturendesign: klare **Formensprache** mit zylindrischen Grundformen, die präzise im rechten Winkel zusammengesteckt sind, subtil überhöht im **Goldenen Schnitt**.

IDEE DES DESIGNERS:

Wertschätzung des Materials und der Konstruktion: AXOR Uno verkörpert mit dem Rohr, der ursprünglichsten Form des Wassertransports, eine radikale Reduktion auf das Wesentliche. Die Armaturen legen ganz klar den Fokus auf das Material und die Konstruktion.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Zwei Designfamilien und drei Griffvarianten: **moderner** Bügelgriff, puristischer Zerogriff oder Griff mit Select-Technologie
- / Das Designprinzip des Goldenen Schnitts findet bei den AXOR Uno Waschtischmischern 200 Anwendung und beschreibt das Verhältnis der **Proportionen**
- / Die perfekte Ergänzung von AXOR Uno in der Dusche: AXOR Showerpipe 800 – ebenfalls konsequent **puristisch** im **Design**
- / **AXOR FinishPlus** Oberfläche Brushed Nickel ist standardmäßig ab Lager verfügbar
- / AXOR Uno ist ein Redesign der 1985 eingeführten, erfolgreichen Kollektion AXOR Uno


Alles zu AXOR Uno:

axor-design.de

axor-design.at

Purismus auf ganzer Linie

Die zwei Designfamilien der AXOR Uno Kollektion verkörpern den **Purismus** in unterschiedlichen Ausführungen. Für alle Produkte prägend sind die klaren Kanten und die präzise im rechten Winkel zusammengesteckten Rohre. Maximale **Ergonomie** trifft mit den Griffvarianten Bügelgriff, Select-Taste und Zerogriff auf **minimale** Gestaltung.



BÜGELGRIFF

Der Bügelgriff für eine besonders ergonomische Bedienung der Armatur.




SELECT-TASTE

Die Select-Taste als intuitives Bedienelement.



Vollendung des Purismus bis in die Dusche

Die AXOR Showerpipe 800 bietet eine ganzheitliche Systemlösung, bestehend aus Thermostat, Kopf- und Handbrause im puristischen Rohrdesign der AXOR Uno Kollektion. Über die Select-Technologie lässt sich die Showerpipe mit integrierter AXOR Kopfbrause 350 1jet mit der innovativen Strahlart PowderRain komfortabel bedienen.





Beim 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriff (# 38436000) ist die Handbrause 120 3jet (# 26050000) mit den Strahlarten Rain, RainAir und WhirlAir im Lieferumfang enthalten.



Der bodenstehende Wanneneinlauf (# 45412000) ist in Kombination mit dem Thermostatmodul Select für 2 Verbraucher (# 18355000) ein besonderes Highlight im Badezimmer.



Einhebel-Waschtischmischer mit Zerogriff


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Laminarstrahl


/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15


80



110



260



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
80	108	79	unverschießbar	-	CHR	45005000	343,40
					BBC	45005340	515,10
					BN	45005820	515,10
					AXFP*	45005XXX	515,10
110	123	109	Zugstange	-	CHR	45001000	357,30
					BBC	45001340	536,00
					BN	45001820	536,00
					AXFP*	45001XXX	536,00
110	123	109	unverschießbar	-	CHR	45002000	357,30
					BBC	45002340	536,00
					BN	45002820	536,00
					AXFP*	45002XXX	536,00
200	198	199	unverschießbar	■	CHR	45003000	468,50
					BBC	45003340	702,80
					BN	45003820	702,80
					AXFP*	45003XXX	702,80
260	198	259	unverschießbar	■	CHR	45004000	551,90
					BBC	45004340	827,90
					BN	45004820	827,90
					AXFP*	45004XXX	827,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.






Waschtischmischer Select

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Select Kartusche mit Temperaturverstellung
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
80	108	79	unverschließbar	-	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● BN ● AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 45015000 45015340 45015820 45015XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 412,90 619,40 619,40 619,40
110	123	109	Zugstange	-	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● BN ● AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 45010000 45010340 45010820 45010XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 424,90 637,40 637,40 637,40
110	123	109	unverschließbar	-	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● BN ● AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 45012000 45012340 45012820 45012XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 424,90 637,40 637,40 637,40
200	198	199	unverschließbar	■	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● BN ● AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 45013000 45013340 45013820 45013XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 533,30 800,00 800,00 800,00
260	198	259	unverschließbar	■	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● BN ● AXFP* 	<ul style="list-style-type: none"> 45014000 45014340 45014820 45014XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 625,90 938,90 938,90 938,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



Waschtischmischer Select 220 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
 / ComfortZone 220
 / Ausladung: 160 mm
 / Auslaufhöhe: 219 mm
 / Schwenkbereich 110°
 / Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Trennung von Temperatursteuerung und Öffnen/Schließen
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
 / Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45016000	612,20
BBC	45016340	918,30
BN	45016820	918,30
AXFP*	45016XXX	918,30




Einhebel-Waschtischmischer mit Bügelgriff

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

ComfortZone	Ausladung (mm)	Auslaufhöhe (mm)	Ablaufgarnitur	für Aufsatzwaschtische	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
70	111	72	unverschließbar	-	CHR	38021000	343,40
					BBC	38021340	515,10
					BN	38021820	515,10
					AXFP*	38021XXX	515,10
100	127	98	Metall Zugstange	-	CHR	38023000	357,30
					BBC	38023340	536,00
					BN	38023820	536,00
					AXFP*	38023XXX	536,00
100	127	98	unverschließbar	-	CHR	38026000	357,30
					BBC	38026340	536,00
					BN	38026820	536,00
					AXFP*	38026XXX	536,00
190	201	189	unverschließbar	■	CHR	38032000	468,50
					BBC	38032340	702,80
					BN	38032820	702,80
					AXFP*	38032XXX	702,80
250	201	249	unverschließbar	■	CHR	38034000	553,80
					BBC	38034340	830,70
					BN	38034820	830,70
					AXFP*	38034XXX	830,70

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Einhebel-Waschtischmischer 240 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 240
/ Ausladung: 174 mm
/ Auslaufhöhe: 238 mm

/ Schwenkbereich 115°
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38036000	500,90
BBC	38036340	751,40
BN	38036820	751,40
AXFP*	38036XXX	751,40


Standventil 70 ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ ComfortZone 70
/ Ausladung: 100 mm
/ Auslaufhöhe: 66 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventil 180°

/ nur für Kaltwasseranschluss
/ Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38130000	235,30
BBC	38130340	353,00
BN	38130820	353,00
AXFP*	38130XXX	353,00


Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ ComfortZone 80
/ Ausladung: 109 mm
/ Auslaufhöhe: 75 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher

/ nur für Kaltwasseranschluss
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45130000	338,70
BBC	45130340	508,10
BN	45130820	508,10
AXFP*	45130XXX	508,10

Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher


/ Trennung von Temperatursteuerung und Öffnen/Schließen
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ unverschleißbare Ablaufgarnitur
/ Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
/ Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

158



221



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
158	CHR	45112000	533,30
	BBC	45112340	800,00
	BN	45112820	800,00
	AXFP*	45112XXX	800,00
	CHR	45113000	561,20
221	BBC	45113340	841,80
	BN	45113820	841,80
	AXFP*	45113XXX	841,80

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13623180	271,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13586000	131,30



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Rosetten

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
 Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig
 von der Installation des Grundkörpers

165





225



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
165	Pin	CHR	38113000	381,20
		BBC	38113340	571,80
		BN	38113820	571,80
		AXFP*	38113XXX	571,80
		CHR	38116000	397,40
225	Pin	BBC	38116340	596,10
		BN	38116820	596,10
		AXFP*	38116XXX	596,10
		CHR	38121000	422,20
		BBC	38121340	633,30
165	Bügel	BN	38121820	633,30
		AXFP*	38121XXX	633,30
		CHR	38122000	440,60
		BBC	38122340	660,90
		BN	38122820	660,90
225	Bügel	AXFP*	38122XXX	660,90

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	13623180	271,50

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage	13586000	131,30

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Platte

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer
 Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / unverschleißbare Ablaufgarnitur
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Anschlussgröße: DN15
 / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig
 von der Installation des Grundkörpers

165





225



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
165	CHR	38112000	579,40
	BBC	38112340	869,10
	BN	38112820	869,10
	AXFP*	38112XXX	869,10
225	CHR	38115000	596,00
	BBC	38115340	894,00
	BN	38115820	894,00
	AXFP*	38115XXX	894,00

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13623180	271,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13586000	131,30

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Zero Griffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 200
/ Ausladung: 183 mm
/ Auslaufhöhe: 201 mm

/ Schwenkbereich 110°
/ Strahlart: Laminarstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
/ Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45133000	644,50
BBC	45133340	966,80
BN	45133820	966,80
AXFP*	45133XXX	966,80

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30


3-Loch Waschtischarmatur 160 mit Bügelgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 160
/ Ausladung: 173 mm
/ Auslaufhöhe: 157 mm

/ Schwenkbereich 110°
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
/ Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38054000	647,30
BBC	38054340	971,00
BN	38054820	971,00
AXFP*	38054XXX	971,00

Optionales Zubehör:



Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen

Artikelnummer	Euro
38959000	111,30




Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Zero Griff ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ Ausladung: 260 mm
 / Strahlart: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45037000	1.617,80
BBC	45037340	2.426,70
BN	45037820	2.426,70
AXFP*	45037XXX	2.426,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer Euro

10452180 463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset
 Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer Euro

96441000 122,30




Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ Ausladung: 266 mm
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38037000	1.608,50
BBC	38037340	2.412,80
BN	38037820	2.412,80
AXFP*	38037XXX	2.412,80

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage



Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Temperatur einstellbar über Grundkörper
 / Infrarot Näherungselektronik
 / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
 / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
 / 230 V / 50 Hz Netzanschluss



/ Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
 / Frequenz Hygienespülung: 24 h
 / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
 / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
 / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
 / Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
 / für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm

161



221



Nachhaltigkeit



Technologien



Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
161	CHR	45110000	983,00
	BBC	45110340	1.474,50
	BN	45110820	1.474,50
	AXFP*	45110XXX	1.474,50
221	CHR	45111000	996,80
	BBC	45111340	1.495,20
	BN	45111820	1.495,20
	AXFP*	45111XXX	1.495,20


Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	16180180	325,40

Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage	13594000	90,10

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Eigenschaften

- / ComfortZone 100
- / Ausladung 148 mm
- / Strahlart: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- / Temperatur einstellbar über Grundkörper
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung
- der Infrarotsensorenk
- / Reichweite der Infrarotsensorenk einstellbar (2 Einstellungen)
- / 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- / Laufzeit: 10 s
- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- / Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Red Gold und Black Chrome erhältlich.

Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38010000	1.057,00
MSW	38010670	1.479,80
BN	38010820	1.585,50
AXFP*	38010XXX	1.585,50

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer	16182180	279,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



Einhebel-Bidetmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 124 mm
 / Auslaufhöhe: 93 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler

/ Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Bügel	CHR	38211000	440,60
	BBC	38211340	660,90
	BN	38211820	660,90
	AXFP*	38211XXX	660,90
Zero	CHR	45200000	435,80
	BBC	45200340	653,70
	BN	45200820	653,70
	AXFP*	45200XXX	653,70


Bidetmischer Select mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 124 mm
 / Auslaufhöhe: 93 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler

/ Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Select Kartusche mit Temperaturverstellung
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45210000	514,80
BBC	45210340	772,20
BN	45210820	772,20
AXFP*	45210XXX	772,20


Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / 2 Verbraucher
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl
 / Strahlart Handbrause: Rain, Mono

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Umsteller mit automatischer Rückstellung

/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Bügel	CHR	38442000	2.002,50
	BBC	38442340	3.003,80
	BN	38442820	3.003,80
	AXFP*	38442XXX	3.003,80
Zero	CHR	45416000	1.988,60
	BBC	45416340	2.982,90
	BN	45416820	2.982,90
	AXFP*	45416XXX	2.982,90

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Armaturen bodenstehend	10452180	463,30


Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	122,30
	Verlängerung 60 mm für Standrohr	97686000	247,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Bügelgriff

Eigenschaften

- / 2 Verbraucher
- / Ausladung: 203 mm
- / Stichmaß: 150 ± 16 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / Rückflussverhinderer
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien





Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38421000	551,90
BBC	38421340	827,90
BN	38421820	827,90
AXFP*	38421XXX	827,90

Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

- / 2 Verbraucher
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Umsteller mit automatischer Rückstellung
- / mit Schalldämpfer
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Griffvariante	Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Bügel	-	28	CHR	38426000	360,90
			BBC	38426340	541,40
			BN	38426820	541,40
			AXFP*	38426XXX	541,40
			CHR	38428000	487,00
Bügel	■	25	BBC	38428340	730,50
			BN	38428820	730,50
			AXFP*	38428XXX	730,50
			CHR	45405000	361,90
			BBC	45405340	542,90
Zero	-	28	BN	45405820	542,90
			AXFP*	45405XXX	542,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Übersicht Varianten

Griffvariante	Sicherungskombination EN 1717	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Zero	■	25	CHR	45407000	487,00
			BBC	45407340	730,50
			BN	45407820	730,50
			AXFP*	45407XXX	730,50

Benötigtes Zubehör: Artikelnummer Euro

	Grundkörper	01700180	135,10
--	-------------	----------	--------

Optionales Zubehör: Oberfläche Artikelnummer Euro

	Verlängerungsrosette rund 2-Loch	CHR	14961000	55,80
		BN	14961820	83,70
		AXFP*	14961XXX	83,70
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90	
	Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30	


2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN15

/ Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: C, C



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38480000	164,80
BBC	38480340	247,20
BN	38480820	247,20
AXFP*	38480XXX	247,20

Benötigtes Zubehör: Artikelnummer Euro

	Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	15486180	663,10
--	---	----------	--------

Optionales Zubehör: Artikelnummer Euro

	Anschlusschlauchset für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat	13089000	65,10
	Flexibler Anschlusschlauch 800 mm	58308000	135,30


Wannenrand-Set mit Handbrause

Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch, Secubox, Secuflex Schlauchbremse, Schlauchdurchführung

/ passend für Wannen- oder Fliesenrandmontage (keine Montageplatte lieferbar)
/ Anschlussgröße: DN15

/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ Bohrung Wanne: Ø 50 mm
/ maximale Ausziehlänge Handbrause 1,10 m



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	19418000	447,90
BBR	19418140	671,90
BBC	19418340	671,90
BN	19418820	671,90
PGO	19418990	671,90
AXFP*	19418XXX	671,90

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70


3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen

Eigenschaften

/ besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 175 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
/ Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir

/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38436000	1.061,60
BBC	38436340	1.592,40
BN	38436820	1.592,40
AXFP*	38436XXX	1.592,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer

Artikelnummer	Euro
15485180	843,20


4-Loch Wannenrandarmatur mit Zergriffen

Eigenschaften

/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur,
Stabhandbrause, Secuflex Schlauchgarnitur,
Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 152 mm

/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
/ Strahlart Handbrause: Rain, Mono
/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°

/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45444000	1.061,60
BBC	45444340	1.592,40
BN	45444820	1.592,40
AXFP*	45444XXX	1.592,40

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15480180	1.027,20

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70


Wanneneinläufe bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten

/ Anschlussart: Grundkörper
/ Ausladung 226 mm
/ freistehende Montage

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
/ Strahlart: Normalstrahl
/ Geräuschgruppe: I

/ Durchflussklasse: O



Technologien



Übersicht Varianten

Ausführung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
gebogen	CHR	38412000	1.228,40
	BBC	38412340	1.842,60
	MSW	38412670	1.719,80
	BN	38412820	1.842,60
	AXFP*	38412XXX	1.842,60

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

Wanneneinläufe bodenstehend

Übersicht Varianten

Ausführung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
gerade	 CHR	45412000	1.223,70
	 BBC	45412340	1.835,60
	 BN	45412820	1.835,60
	 AXFP*	45412XXX	1.835,60

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Artikelnummer	Euro
10452180	463,30

Optionales Zubehör:

 Trockenmanschette für Grundset
Wannenmischer bodenstehend



Artikelnummer	Euro
96441000	122,30

Wanneneinläufe
Eigenschaften aller Varianten

 / mit Rosette
/ Wandmontage

 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
/ Anschlussgröße: DN20

 / Strahlart: Normalstrahl
/ Durchflussklasse: O

Technologien

Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Ausführung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
178	gebogen	 CHR	38411000	238,70
		 BBC	38411340	358,10
		 MSW	38411670	334,20
		 BN	38411820	358,10
		 AXFP*	38411XXX	358,10
175	gerade	 CHR	45410000	236,80
		 BBC	45410340	355,20
		 BN	45410820	355,20
		 AXFP*	45410XXX	355,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Einhebel-Brausemischer Aufputz

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Brausemischer
 / 1 Verbraucher
 / Stichmaß: 150 ± 16 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
 / mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Schlauchanschluss DN15
 / Anschlussgröße: DN15
 / Geräuschgruppe: II

/ Durchflussklasse: B
 / Anschlussart: S-Anschlüsse
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Bügel	CHR	38621000	449,90
	BBC	38621340	674,90
	BN	38621820	674,90
	AXFP*	38621XXX	674,90
Zero	CHR	45600000	449,90
	BBC	45600340	674,90
	BN	45600820	674,90
	AXFP*	45600XXX	674,90


Einhebel-Brausemischer Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Keramikmischsystem
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ mit Schalldämpfer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Bügel	CHR	38626000	310,90
	BBC	38626340	466,40
	BN	38626820	466,40
	AXFP*	38626XXX	466,40
Zero	CHR	45605000	310,90
	BBC	45605340	466,40
	BN	45605820	466,40
	AXFP*	45605XXX	466,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.





Einhebel-Brausemischer Unterputz

⚠ Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro	
	Grundkörper	01700180	135,10	
Optionales Zubehör:		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette rund 1-Loch	CHR	14960000	55,80
		BN	14960820	83,70
		AXFP*	14960XXX	83,70
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Wannenthermostat Aufputz

Eigenschaften

- / Ausladung 180 mm
- / 2 Verbraucher
- / Stichtmaß: 150 ± 12 mm
- / Strahlart Armatur: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / mit Schalldämpfer
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / Anschlussgröße: DN15
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: C, B




Technologien


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34435000	508,20
AXFP*	34435XXX	762,30

Thermostat Aufputz

Eigenschaften

- / 1 Verbraucher
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / Schalldämpfer
- / Anschlussart: S-Anschlüsse
- / Stichtmaß: 150 ± 12 mm
- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: B



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	34635000	434,10
AXFP*	34635XXX	651,20

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Thermostat HighFlow Unterputz

Eigenschaften

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
 / Thermostatkartusche

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38715000	643,80
BBC	38715340	965,70
BN	38715820	965,70
AXFP*	38715XXX	965,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Verlängerungsrosette rund 1-Loch

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14960000	55,80
BN	14960820	83,70
AXFP*	14960XXX	83,70



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Montageschienen Set für iBox universal

93171000	43,30
----------	-------


Thermostat Unterputz

Eigenschaften

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 43 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: II



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38375000	623,90
BBC	38375340	935,90
BN	38375820	935,90
AXFP*	38375XXX	935,90

Dieses Produkt ist in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Bronze nur über AXOR Signature erhältlich.

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:



Montageschienen Set für iBox universal

Artikelnummer	Euro
93171000	43,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------




Thermostat Unterputz mit Absperrventil

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
 / Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: D



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38700000	760,70
BBC	38700340	1.141,10
BN	38700820	1.141,10
AXFP*	38700XXX	1.141,10

Dieses Produkt ist in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Bronze nur über AXOR Signature erhältlich.

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro	
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30	
 Verlängerungsrosette rund 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil	CHR	14963000	55,80
	BN	14963820	83,70
	AXFP*	14963XXX	83,70
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90	


Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
 / Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: A, A



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38720000	872,80
BBC	38720340	1.309,20
BN	38720820	1.309,20
AXFP*	38720XXX	1.309,20

Dieses Produkt ist in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Bronze nur über AXOR Signature erhältlich.

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerungsrosette rund 2-Loch 0-1-2	CHR	14962000	55,80
	BN	14962820	83,70
	AXFP*	14962XXX	83,70
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90


Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Optionales Zubehör:	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Absperrventil Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38976000	111,90
BBC	38976340	167,90
BN	38976820	167,90
AXFP*	38976XXX	167,90

Benötigtes Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
 Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
 Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50

Optionales Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90

Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38933000	152,00
BBC	38933340	228,00
BN	38933820	228,00
AXFP*	38933XXX	228,00

Benötigtes Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50
 Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80

Optionales Zubehör:	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90


* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Wandanschluss Stop mit Absperrventil

Eigenschaften

/ Schlauchanschluss DN15

/ mit Rückflussverhinderer



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38882000	189,90
BBC	38882340	284,90
BN	38882820	284,90
AXFP*	38882XXX	284,90





AXOR Montreux

Waschtisch	350
Bidet	356
Wanne	357
Dusche	360
Thermostate und Ventile	362
Kopfbrausen	368
Handbrausen	369
Brausensets	369
Duschsysteme	370





AXOR Montreux

Tradition des Industriedesigns

AXOR Montreux ist eine Armaturenkollektion, angelehnt an die ersten industriell gefertigten Armaturen um die Zeit der Jahrhundertwende. Die **Belle Époque** gilt als Sinnbild des Aufbruchs und des technischen Fortschritts. Verewigt in den Grandhotels Europas sowie in Montreux, dem legendären Kurort am Genfer See. AXOR Montreux kombiniert herausragende Technik und moderne Funktionalität. Design: PHOENIX

»AXOR MONTREUX REINTERPRETIERT DIE STILELEMENTE DES FRÜHEN 20. JAHRHUNDERTS UND KOMBINIERT SIE MIT GROSSARTIGER PRÄZISION UND HANDARBEIT. DAMIT BIETET DIE KOLLEKTION DEM NUTZER DAS BESTE – SOWOHL IN BEZUG AUF DESIGN ALS AUCH IN BEZUG AUF FUNKTIONALITÄT.«

Andreas Haug, PHOENIX

DESIGNMERKMAL:

Klassisch-authentisches Baddesign: AXOR Montreux ist eine moderne Interpretation des Industriedesigns mit Muffen, Ventilen und Rohren als additive Elemente für ein detailreiches Design.

IDEE DES DESIGNERS:

Authentische Ästhetik: AXOR Montreux ist eine historisch authentische Zeitreise in die Blütezeit der Industrialisierung. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Kollektion das Design der ersten industriell gefertigten Armaturen um die Jahrhundertwende mit herausragender Technik und moderner Funktionalität kombiniert und damit diese Zeit in das 21. Jahrhundert überträgt.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Zwei Griffvarianten: **klassisch** mit Kreuzgriffen, **modern** interpretiert mit Hebelgriffen
- / Unterschiedliche Auslaufhöhen der Waschtischmischer
- / Brückmischer als klassische 3-Loch-Variante
- / Besonders detailgetreu: Porzellan-Einsätze – auf Wunsch mit individueller Beschriftung
- / Ideal für rundum klassisches **Ambiente** sowie für klassische Akzente im modernen Ambiente
- / 2016 Erweiterung der Kollektion AXOR Montreux von 2006 um Einhebelmischer- und Hebelgriffvarianten

Alles zu AXOR Montreux:

axor-design.de
axor-design.at

Additives Design in Anlehnung an das Industriezeitalter

AXOR Montreux ist eine Hommage an die **Belle Époque** und bietet neben Waschtischarmaturen Produkte für alle Bereiche im Bad. Die Kollektion gibt es in **klassischer** Ausprägung mit niedrigen Ausläufen oder **modern** interpretiert mit hohen Ausläufen, wahlweise mit Kreuz- oder Hebelgriffen.

AUTHENTISCHE HEISS-/KALT-MARKIERUNG
 Hochwertige Porzellanplättchen, mit Heiß-/Kalt-Markierungen bedruckt. Über den **AXOR Signature** Service sind die Porzellanplättchen auch personalisierbar

HISTORISCHER „BRÜCKENMISCHER“
 3-Loch Waschtischmischer als Hommage an die **Belle Époque**

SCHWENKBARER AUSLAUF
 Um 120° schwenkbarer, hoher Auslauf für eine moderne Anmutung und maximale Bewegungsfreiheit am Waschtisch

GRIFFVARIANTEN
 Kreuzgriffe als traditionelle Griffvariante in Anlehnung an das Industriedesign, Hebelgriffe als moderner Kontrast

ADDITIVES DESIGN
 Geprägt durch die Kombination von Elementen wie Muffen, Ventilen und Rohren

ABLAUFGARNITUR
 Konsequenter im traditionellen **Design** gestaltet









Modern in der Funktion – authentisch im Design

Authentisches Duschen mit der AXOR Montreux Showerpipe. Außen: **Belle Époque**. Innen: State of the Art. Ausgestattet mit modernster Thermostatechnologie und klar getrennten Bedienelementen für Kopfbrause und Handbrause. Technisch dem Fortschritt verpflichtet. Wie die Zeit der **Belle Époque**.



Klassisches Design für die Badewanne

Das Produktsortiment der AXOR Montreux Kollektion für die Wanne ist breit gefächert, um unterschiedliche räumliche Gegebenheiten abdecken zu können. Von der 2-Griff-Wannenarmatur für die Aufputzinstallation bis hin zur 4-Loch Wannenrand- oder Fliesenrandarmatur bietet die Kollektion Produkte als Kreuz- oder Hebelgriffvariante an. Ein authentischer Blickfang ist die bodenstehende Wannenarmatur, die in Kombination mit einer freistehenden Badewanne besondere Flexibilität bei der Badezimmergestaltung bietet.



Passende Produkte finden Sie in den Kapiteln des AXOR Programms






Einhebel-Waschtischmischer

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 100
/ Ausladung: 142 mm

/ Auslaufhöhe: 98 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ablaufgarnitur	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Zugstange	● CHR	16515000	469,10
	● BBC	16515340	703,70
	● BN	16515820	703,70
	● AXFP*	16515XXX	703,70
unverschießbar	● CHR	16516000	469,10
	● BBC	16516340	703,70
	● BN	16516820	703,70
	● AXFP*	16516XXX	703,70


Einhebel-Waschtischmischer mit Schwenkauslauf

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 210
/ Ausladung: 175 mm
/ Auslaufhöhe: 209 mm

/ Schwenkbereich 120°
/ Strahlart: Laminarstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ablaufgarnitur	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Zugstange	CHR	16517000	529,90
	BBC	16517340	794,90
	BN	16517820	794,90
	AXFP*	16517XXX	794,90
unverschießbar	CHR	16518000	529,90
	BBC	16518340	794,90
	BN	16518820	794,90
	AXFP*	16518XXX	794,90

2-Griff Waschtischarmatur 160 mit Kreuzgriffen für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 160
/ Ausladung: 117 mm
/ Auslaufhöhe: 159 mm

/ Schwenkbereich 120°
/ Strahlart: Laminarstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16505000	623,60
BBC	16505340	935,40
BN	16505820	935,40
AXFP*	16505XXX	935,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.




2-Griff Waschtischarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 210
/ Ausladung: 175 mm

/ Auslaufhöhe: 211 mm
/ Schwenkbereich 120°
/ Strahlart: Laminarstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ablaufgarnitur	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Zugstange	CHR	16502000	623,60
	BBC	16502340	935,40
	BN	16502820	935,40
	AXFP*	16502XXX	935,40
unverschießbar	CHR	16506000	623,60
	BBC	16506340	935,40
	BN	16506820	935,40
	AXFP*	16506XXX	935,40


Standventil 50 mit Kreuzgriff ohne Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ ComfortZone 50
/ Ausladung: 104 mm
/ Auslaufhöhe: 52 mm

/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventil 90°

/ nur für Kaltwasseranschluss
/ Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16530000	317,30
BBC	16530340	476,00
BN	16530820	476,00
AXFP*	16530XXX	476,00



2-Griff Waschtischarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 2-Griff Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 220
/ Ausladung: 175 mm

/ Auslaufhöhe: 224 mm
/ Schwenkbereich 120°
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16511000	999,20
	BBC	16511340	1.498,80
	BN	16511820	1.498,80
	AXFP*	16511XXX	1.498,80
Kreuz	CHR	16510000	999,20
	BBC	16510340	1.498,80
	BN	16510820	1.498,80
	AXFP*	16510XXX	1.498,80



3-Loch Waschtischarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur,
Ablaufgarnitur
/ ComfortZone 30
/ Ausladung: 143 mm

/ Auslaufhöhe: 30 mm
/ Strahlart: Normalstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°

/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
/ Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16535000	683,00
	BBC	16535340	1.024,50
	BN	16535820	1.024,50
	AXFP*	16535XXX	1.024,50

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite

3-Loch Waschtischarmaturen

Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Kreuz	CHR	16536000	683,00
	BBC	16536340	1.024,50
	BN	16536820	1.024,50
	AXFP*	16536XXX	1.024,50

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen	38959000	111,30



3-Loch Waschtischarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
 / ComfortZone 180
 / Ausladung: 175 mm
 / Auslaufhöhe: 179 mm

/ Schwenkbereich 120°
 / Strahlart: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 90°
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
 / Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16514000	750,40
	BBC	16514340	1.125,60
	BN	16514820	1.125,60
	AXFP*	16514XXX	1.125,60
Kreuz	CHR	16513000	750,40
	BBC	16513340	1.125,60
	BN	16513820	1.125,60
	AXFP*	16513XXX	1.125,60

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen	38959000	111,30


3-Loch Waschtischarmaturen Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz
für Wandmontage, Ablaufgarnitur
/ Ausladung: 165 - 225 mm
/ Strahlart: Normalstrahl

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ unverschleißbare Ablaufgarnitur

/ Anschlussart: Grundkörper
/ Anschlussgröße: DN15



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16534000	633,40
	BBC	16534340	950,10
	BN	16534820	950,10
	AXFP*	16534XXX	950,10
Kreuz	CHR	16532000	633,40
	BBC	16532340	950,10
	BN	16532820	950,10
	AXFP*	16532XXX	950,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer
10303180 Euro
237,40

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette

Artikelnummer
96383000 Euro
34,50



Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage

Artikelnummer
96259000 Euro
53,90




Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 110 mm
 / Auslaufhöhe: 140 mm
 / Kugelgelenk-Luftsprudler

/ Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 / Keramikmischsystem
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
 / Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16526000	469,10
BBC	16526340	703,70
BN	16526820	703,70
AXFP*	16526XXX	703,70


2-Griff Bidetarmatur mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Eigenschaften

/ besteht aus: 2-Griff-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
 / Ausladung 104 mm
 / Auslaufhöhe: 158 mm
 / Kugelgelenk-Strahlformer

/ Strahlart: Laminarstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 180°
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
 / Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16520000	623,60
BBC	16520340	935,40
BN	16520820	935,40
AXFP*	16520XXX	935,40

2-Griff Wannenarmaturen Aufputz für Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 2-Griff Wannenarmatur, Handbrause,
Brauseschlauch, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 224 mm
/ Stichmaß: 170 ± 32 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: RainAir
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°
/ Rückflussverhinderer



/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: S-Anschlüsse
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16551000	1.173,40
	BBC	16551340	1.760,10
	BN	16551820	1.760,10
	AXFP*	16551XXX	1.760,10
Kreuz	CHR	16540000	1.173,40
	BBC	16540340	1.760,10
	BN	16540820	1.760,10
	AXFP*	16540XXX	1.760,10





2-Griff Wannenarmaturen bodenstehend

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 2-Griff Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / 2 Verbraucher
 / Ausladung: 234 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: RainAir
 / Keramikventile heiß/ kalt 90°
 / Rückflussverhinderer
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Anschlussgröße: DN15

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Trockenmanschette 96441000 wird zweimal benötigt



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	● CHR	16553000	2.663,70
	● BBC	16553340	3.995,60
	● BN	16553820	3.995,60
	● AXFP*	16553XXX	3.995,60
Kreuz	● CHR	16547000	2.663,70
	● BBC	16547340	3.995,60
	● BN	16547820	3.995,60
	● AXFP*	16547XXX	3.995,60

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für 2-Griff Wannenarmatur bodenstehend	16549180	900,80

Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend	96441000	122,30


Wanneneinlauf

Eigenschaften

/ Anschlussart: G 3/4
/ Ausladung 166 - 220 mm

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
/ Strahlart: Normalstrahl

/ Geräuschgruppe: I
/ Durchflussklasse: B



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16541000	243,30
BBC	16541340	365,00
BN	16541820	365,00
AXFP*	16541XXX	365,00


4-Loch Wannenrandarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
/ 2 Verbraucher
/ Ausladung: 196 mm
/ Strahlart Armatur: Normalstrahl
/ Strahlart Handbrause: RainAir

/ Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,5 l/min
/ Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20,5 l/min
/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussgröße: DN15
/ Anschlussart: Grundkörper
/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16550000	1.416,70
	BBC	16550340	2.125,10
	BN	16550820	2.125,10
	AXFP*	16550XXX	2.125,10
	CHR	16546000	1.416,70
Kreuz	BBC	16546340	2.125,10
	BN	16546820	2.125,10
	AXFP*	16546XXX	2.125,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

Artikelnummer	Euro
15480180	1.027,20

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung

Artikelnummer	Euro
98806000	4,70

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


4-Loch Fliesenrandarmaturen

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
 / 2 Verbraucher
 / Ausladung: 196 mm
 / Strahlart Armatur: Normalstrahl

/ Strahlart Handbrause: RainAir
 / Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
 / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
 / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min

/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16554000	1.715,30
	BBC	16554340	2.573,00
	BN	16554820	2.573,00
	AXFP*	16554XXX	2.573,00
	CHR	16544000	1.715,30
Kreuz	BBC	16544340	2.573,00
	BN	16544820	2.573,00
	AXFP*	16544XXX	2.573,00

Benötigtes Zubehör:

	Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur	15481180	1.767,40
--	---	----------	----------

Optionales Zubehör:

	Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70
--	----------------------------------	----------	------


2-Griff Brausearmatur Aufputz mit Kreuzgriffen

Eigenschaften

/ 1 Verbraucher
 / Stichmaß: 170 ± 32 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
 / Keramikventile heiß/ kalt 180°
 / Rückflussverhinderer

/ für Durchlauferhitzer geeignet
 / Schlauchanschluss DN15
 / Anschlussgröße: DN15
 / Geräuschgruppe: II
 / Durchflussklasse: B


/ Anschlussart: S-Anschlüsse
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16560000	1.038,20
BBC	16560340	1.557,30
BN	16560820	1.557,30
AXFP*	16560XXX	1.557,30

Brausehalter
Eigenschaften

 / besteht aus: Brausehalter, Rosette
 / feste Halteposition

 / für Schläuche mit konischer Mutter
 / Material: Metall



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16325000	104,60
BBC	16325340	156,90
BN	16325820	156,90
AXFP*	16325XXX	156,90

Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
Eigenschaften

/ Anschlusswinkel aus Metall

/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussart: G 1/2




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16884000	42,70
BBC	16884340	64,10
BN	16884820	64,10

Wandanschluss Stop mit Rückflussverhinderer, Absperrventil und Kreuzgriff
Eigenschaften

/ Anschlussart: DN 15

/ Schlauchanschluss DN 15

/ mit Rückflussverhinderer



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16882000	242,70
BBC	16882340	364,10
BN	16882820	364,10
AXFP*	16882XXX	364,10




Wandanschluss Stop mit Rückflussverhinderer, Absperrventil und Hebelgriff

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15

/ Schlauchanschluss DN15

/ mit Rückflussverhinderer



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16883000	242,70
BBC	16883340	364,10
BN	16883820	364,10
AXFP*	16883XXX	364,10



Thermostate HighFlow Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
 / Thermostatkartusche

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16824000	750,40
	BBC	16824340	1.125,60
	BN	16824820	1.125,60
	AXFP*	16824XXX	1.125,60
	CHR	16815000	750,40
Kreuz	BBC	16815340	1.125,60
	BN	16815820	1.125,60
	AXFP*	16815XXX	1.125,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerungsrosette rund 1-Loch	CHR	14960000	55,80
	BN	14960820	83,70
	AXFP*	14960XXX	83,70
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Brausethermostate Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 43 l/min
/ Thermostatkartusche
/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
/ Schalldämpfer
/ Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
/ max. Betriebsdruck: 10 bar
/ Geräuschgruppe: II



Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16823000	699,90
	BBC	16823340	1.049,90
	BN	16823820	1.049,90
	AXFP*	16823XXX	1.049,90
Kreuz	CHR	16810000	699,90
	BBC	16810340	1.049,90
	BN	16810820	1.049,90
	AXFP*	16810XXX	1.049,90

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	01700180	135,10



Optionales Zubehör:		Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette rund 1-Loch	16823XXX	CHR	14960000	55,80
			BN	14960820	83,70
			AXFP*	14960XXX	83,70
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal			13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal			93171000	43,30

Thermostate Unterputz mit Absperrventil
Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
 / Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
 / Sicherheitssperre bei 40 °C

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: D


Übersicht Varianten

Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16801000	799,60
	BBC	16801340	1.199,40
	BN	16801820	1.199,40
	AXFP*	16801XXX	1.199,40
Kreuz	CHR	16800000	799,60
	BBC	16800340	1.199,40
	BN	16800820	1.199,40
	AXFP*	16800XXX	1.199,40

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Verlängerungsrosette rund 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil	CHR	14963000	55,80
	BN	14963820	83,70
	AXFP*	14963XXX	83,70
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30




Thermostate Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Eigenschaften aller Varianten

/ 2 Verbraucher
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
 / Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil

/ Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer
 / Schalldämpfer
 / Anschlussart: Grundkörper

/ min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: A, A


Übersicht Varianten


Griffvariante	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Hebel	CHR	16821000	883,50
	BBC	16821340	1.325,30
	BN	16821820	1.325,30
	AXFP*	16821XXX	1.325,30
Kreuz	CHR	16820000	883,50
	BBC	16820340	1.325,30
	BN	16820820	1.325,30
	AXFP*	16820XXX	1.325,30

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Verlängerungsrosette rund 2-Loch 0-1-2	CHR	14962000	55,80
		BN	14962820	83,70
		AXFP*	14962XXX	83,70
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal		13587000	58,90
	Montageschienen Set für iBox universal		93171000	43,30

Absperrventil Unterputz mit Kreuzgriff
Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16871000	158,60
BBC	16871340	237,90
BN	16871820	237,90
AXFP*	16871XXX	237,90

Benötigtes Zubehör:


	Artikelnummer	Euro
Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50
Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90

Absperrventil Unterputz mit Hebelgriff
Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16872000	158,60
BBC	16872340	237,90
BN	16872820	237,90
AXFP*	16872XXX	237,90

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50
Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90



Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro Unterputz mit Kreuzgriff

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
BBC	16830340	391,70
CHR	16830000	261,10
BN	16830820	391,70
AXFP*	16830XXX	391,70

Benötigtes Zubehör:

Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz

Artikelnummer

16930180

Euro

323,80



Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz

16982180

205,50

Optionales Zubehör:

Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro

Artikelnummer

92990000

Euro

67,90



Kopfbrausen


Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: RainAir
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Material Strahlscheibe: Metall


/ Mindestfließdruck: 1,5 bar
 / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decken- oder Wandmontage möglich

/ Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet

240



180



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
240	17	CHR	28474000	687,80
		BBC	28474340	1.031,70
		BN	28474820	1.031,70
		AXFP*	28474XXX	1.031,70
180	18	CHR	28487000	503,10
		BBC	28487340	754,70
		BN	28487820	754,70
		AXFP*	28487XXX	754,70

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Brausearm 389 mm	CHR	27348000	114,80
	BBC	27348340	172,20
	BN	27348820	172,20
	AXFP*	27348XXX	172,20
 Deckenanschluss 100 mm	CHR	26432000	183,90
	BBC	26432340	275,90
	BN	26432820	275,90
	AXFP*	26432XXX	275,90
 Deckenanschluss 300 mm	CHR	26433000	245,20
	BBC	26433340	367,80
	BN	26433820	367,80
	AXFP*	26433XXX	367,80

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Handbrause 100 1jet

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 100 mm
/ Strahlart: RainAir
/ Oberfläche Strahlscheibe: grau

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ ausspülbare Siebdichtung

/ Anschlussgewinde G 1/2
/ Anschlussgröße: DN15
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16320000	208,50
BBC	16320340	312,80
BN	16320820	312,80
AXFP*	16320XXX	312,80


Brauseset 0,90 m mit Handbrause 100 1jet

Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausestange,
Brauseschlauch, Handbrausehalterung
/ Brausekopfgröße: 100 mm
/ Strahlart: RainAir
/ Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter

/ AXOR Montreux Wandstange 0,90 m
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ Wandbefestigung: Schraubbefestigung
/ Wandstützen aus Metall

/ Gesamtlänge Brausestange: 982.0 mm
/ Brausestangendurchmesser: 25 mm
/ Profil Brausestange: rund
/ Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27982000	623,60
BBC	27982340	935,40
BN	27982820	935,40
AXFP*	27982XXX	935,40

Optionales Zubehör:



Seifenkorb 160/83

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42066000	192,10
BBC	42066340	288,20
BN	42066820	288,20
AXFP*	42066XXX	288,20



Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange

/ Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm

/ Strahlart Kopfbrause: RainAir

/ Strahlart Handbrause: RainAir

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min

/ Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,5 l/min

/ Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min

/ Mindestfließdruck: 1 bar

/ min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar

/ Brausestangendurchmesser: 22 mm

/ höhenverstellbare Handbrausehalterung

/ Brausearmlänge Kopfbrause: 450 mm

/ schwenkbarer Brausearm

/ Thermostat AXOR Montreux

/ Sicherheitssperre bei 40 °C

/ einstellbare Heißwasserbegrenzung

/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Montageart: Aufputzinstallation

/ Anschlussgröße DN15

/ Anschlussgewinde G 1/2


/ Stichmaß 170 ± 32 mm

/ Eigensicher gegen Rückfließen

/ Gesamtlänge Brausestange: 1060 mm

/ Montage: Wandmontage

/ Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16572000	2.295,10
BBC	16572340	3.442,70
BN	16572820	3.442,70
AXFP*	16572XXX	3.442,70



Programme



AXOR Showers / Durchflussdiagramme

374



AXOR Accessoires

474



AXOR Elektronikarmaturen

518



AXOR Küchenmischer

528



AXOR Grundkörper und Ein-, Ab-
und Überlaufgarnituren

550



AXOR Showers

Kopfbrausen	386
Wandplatte	414
Seitenbrausen / Brausenmodule	414
Handbrausen	416
Brausensets	419
Brausenhalter	427
Schlauchanschlüsse	428
Porter	429
Brausenschläuche	431
Duschsysteme	434
Durchflussdiagramme	442
Thermostate Aufputz Wanne	456
Thermostate Auf-/Unterputz Dusche	457
Thermostatmodule Select	458
ShowerCollection	461
ShowerCollection Accessoires	463
ShowerSelect	465
One	472





AXOR Showers

Exzellenz in der Dusche

Drei Merkmale bilden die Klammer um die verschiedenen Duschprodukte von AXOR: Sie alle sind **luxuriöse** Designobjekte, prägen den Raum und bieten faszinierende Wassererlebnisse. AXOR Showers machen die Dusche zu einem Ort der Wertschätzung – gegenüber dem Körper, gegenüber dem Wasser.

Design: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

AXOR DUSCHPRODUKTE
STEHEN FÜR DESIGN,
INNOVATION UND
WASSERERLEBNIS AUF
HÖCHSTEM NIVEAU.

DESIGNMERKMAL:

Avantgardistische Designobjekte – generisch und kollektionsübergreifend kombinierbar.

IDEE DER DESIGNER:

Luxus in der Dusche: AXOR Showers sind faszinierend im **Design**, perfekt in der Funktion und einzigartig im Wassererlebnis. Sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt und schaffen ein luxuriöses Erlebnis für den Körper.

BESONDERE HIGHLIGHTS DES PROGRAMMS:


- / AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet:
Spa-Gefühl durch großzügige Dimensionen und die innovative Strahlart PowderRain
- / AXOR ShowerCollection: **modulares** System aus Deckenbrausen, Brausemodulen, Thermostaten, Ventilen und Ablagen
- / AXOR LampShower designed by Nendo:
eine Quelle aus Licht und Wasser
- / AXOR Showerpipe designed by Front:
Designobjekt im **authentischen** Industriedesign
- / AXOR One Thermostate: innovative Steuerung mit hohem Bedienkomfort dank Select-Technologie
- / Vielfältige Strahlarten für unterschiedliche Anwendungen:
von massierend über vitalisierend bis sanft umhüllend

Alles zu AXOR Showers:

axor-design.de
axor-design.at


Strahlinnovationen in der Dusche

Der AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet ist ein neuer **Archetyp** in der Dusche und bietet eine große Bühne für das Wasser. Hier wird es außergewöhnlich inszeniert: mit einem revitalisierenden Wasserstrahl, einem wohltuenden Brauseregen bis zum sanften PowderRain – der AXOR Innovation im Wasserdesign. Hier umhüllen unzählige samtig-weiche Wassertropfen den Körper. Wie ein Kokon aus Wasser.



Puristisches Design vereint mit faszinierendem Wassererlebnis in der Dusche

Mit dem Quadrat und Kreis als Vorbild sind die AXOR Kopfbrausen rund mit den Durchmessern 250 mm und 300 mm sowie in der quadratischen Variante 250/250 mm und 300/300 mm **puristisch** gestaltet. Sie sind gemacht für eine universelle Verwendung und Kompatibilität mit jedem **Design** einer **luxuriösen** Duschsituation. Die geometrischen, klaren Formen mit ihren planen Oberflächen sind durchgängig von der Strahlscheibe bis zur Decken- oder Wandplatte das stilbildende Element. Gefertigt aus hochwertigem Metall – ob mit glänzender Chromoberfläche oder veredelt in einer der zahlreichen AXOR FinishPlus Sonderoberflächen – sind die Brausen ein vollkommenes Designobjekt für die Dusche. Im Innern steckt ein technisches Meisterwerk: Die speziell entwickelten Strahldüsen werden erst sichtbar, wenn das Wasser angestellt wird, und verschwinden wieder nach Abstellen der Brause. Dahinter steckt ein technisches Prinzip, das durch Wasserdruck funktioniert – ganz ohne zusätzliche Mechanik.



Die hochwertige Strahlscheibe aus Metall ist durch die **dynamischen** Strahldüsen besonders **puristisch**. Aufgrund der planen Oberfläche ohne Silikonkuppen werden Wassertropfen oder Kalkrückstände auf der Strahlscheibe einfach mit einem Tuch oder einer Rakel entfernt. Die Silikonkuppen können dank der Reinigungsfunktion QuickClean durch einfaches Drüberwischen von Kalkrückständen befreit werden. Über den Bajonette-Anschluss kann die Brause leicht abgenommen werden, um sie beispielsweise in ein Kalkreinigungsbad zu legen.

Die integrierte ServiceCard beinhaltet die Schmutzfangsiebe. Für die Reinigung der Siebe wird kein Werkzeug für die Demontage der Kopfbrause benötigt, da man an diese einfach und effizient über die ServiceCard gelangt. Das vereinfacht den Service und spart Betriebskosten.



PowderRain

Intense PowderRain

PowderRain + Intense PowderRain

Innovative Strahlarten PowderRain und Intense PowderRain: PowderRain als feiner Brauseregen (Durchfluss 16–20 l/min bei 3 bar), wie ein alles umhüllender Kokon aus Wasser. Und als Intense PowderRain – ein kräftiger Brausestrahl (Durchfluss 15–18 l/min bei 3 bar) und eine echte Innovation bei den 2Jet Varianten.

Eine Quelle aus Licht und Wasser


Die AXOR LampShower designed by Nendo vereint Licht und Dusche in einem exklusiven Designobjekt. Durch die integrierte Beleuchtung verschwimmen die Grenzen einer gewöhnlichen Raumaufteilung. Sie bringt ein wohliches **Ambiente** in die Dusche. Ein breiter Regenkranz umgibt den Körper vollständig mit Wasser.

STRAHLSCHEIBE

- / Gefertigt aus hochwertigem Metall
- / Durchmesser 275 mm
- / Abnehmbar zum einfachen Reinigen

BELEUCHTUNG

- / Energieeffizientes LED-Leuchtmittel (4 W)
- / Spannungsversorgung: Eingangsspannung 100-240V AC, 50-60 Hz / Ausgangsspannung 12 V DC
- / Inkl. Netzteil 12 V, 12 W
- / Farbtemperatur: warmweiß 2700 K
- / Stromzufuhr: 7-m-Anschlusskabel mit Netzteil 12 V
- / Lichtsteuerung erfolgt über einen separaten Schalter außerhalb der Dusche



BRAUSEARM

- / Länge 380 mm, horizontal um 150° schwenkbar
- / Optimale Ausrichtung der Brause

KUGELGELENK


- / Um 5° justierbar, für eine optimale Strahlausrichtung

STRAHLART

- / Sanfter Rain-Strahl für ein außergewöhnliches Duscherlebnis
- / Mit QuickClean-Reinigungsfunktion
- / Durchflussmenge: 13 l/min (bei 3 bar)




AXOR Conscious Showers. Wasser ist kostbar.



Genussvolles Duschen gehört zu den kostbarsten Momenten im Tagesablauf. Um ein Ritual wie dieses ebenso angenehm wie verantwortungsvoll zu gestalten, hat AXOR die Conscious Showers entwickelt. Alle Duschprodukte des Programms zeichnen sich durch einen geringen Wasserverbrauch ab 6 l/min aus. Innovative Technik sorgt dafür, dass die Ressourcen geschont werden, ohne das Duscherlebnis zu beeinträchtigen.


Die AXOR Conscious Showers erfüllen die spezifischen Anforderungen an einen nachhaltigen Umgang mit dem kostbaren Element Wasser und genügen dabei höchsten ästhetischen Ansprüchen. Ob in runder oder eckiger Ausführung, lassen sie sich stilistisch vielfältig mit den AXOR Badkollektionen kombinieren.



AXOR Kopfbrause 220 1jet




AXOR Kopfbrause 245/180 1jet



AXOR Kopfbrause 245 1jet

Designobjekt mit Industriecharakter

Die AXOR Showerpipes und Duschsysteme sind komplette Duschlösungen aus Armatur oder Thermostat, Kopf- und Handbrause für die Dusche. Bei der AXOR Showerpipe designed by Front mit trichterförmiger Kopf- und Handbrause bleibt nichts im Verborgenen. Rohre, Muffen, Ventile – alle Elemente des typischen Industriedesigns sind bewusst sichtbar und nicht hinter der Wand versteckt. Eine Showerpipe mit Industriecharakter.







AXOR Starck Nature Duschsäule. Luxuriöses Duscherlebnis für Draußen.


Die AXOR Starck Nature Shower bietet den gesamten Komfort, die Annehmlichkeiten und das luxuriöse Erlebnis der AXOR Starck Kollektion in zwei für den Außenbereich geeigneten Versionen, eine davon mit Handbrause. Ausgestattet mit der PowderRain-Technologie umhüllt die Kopfbrause der AXOR Starck Nature Shower den Benutzer mit einem Strahl ultrafeiner Wassertropfchen. Mit den zylindrischen Griffen lassen sich Wassertemperatur und Durchflussmenge präzise steuern. Die AXOR Starck Nature Shower kann auf einer Vielzahl individuell gewählter Materialien installiert werden, von Glas über Stein und Metall bis hin zu Holz. Ein effektives Drainagesystem verhindert, dass das Wasser bei kälteren Temperaturen in der Säule gefriert.



ShowerHeaven mit Beleuchtung

Eigenschaften aller Varianten

- / Brausekopfgröße: 1200 x 300 mm
- / Strahlart: PowderRain, Rain, Mono
- / Select Umstellung an der Armatur
- / Material Strahlscheibe: Metall
- / Metalldeckenanschluss
- / Deckenanschlusslänge: 100 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min
- / Durchflussmenge PowderRain außen (bei 3 bar): 12 l/min
- / Durchflussmenge PowderRain innen (bei 3 bar): 12 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- / Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- / Mindestfließdruck: 3 bar
- / einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- / herausfahrbare Klappen können zur Reinigung manuell geöffnet werden
- / Montage: Decke, herausfahrbare Klappen sind voreinstellbar auf die Körpergröße
- / mit integrierter Beleuchtung
- / Lampe: LED
- / Spannungsversorgung: 24 V
- / Transformator Netzteil, 24 V, 60 W
- / Eingangsspannung: w100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- / Ausgangsspannung: 24 V - DC
- / Lichtfarbe: neutralweiß
- / nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- / nicht enthalten: Grundkörper



Technologien



Strahlarten



10629XXX, 10628XXX:
Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Polished und Brushed Black Chrome erhältlich.

Übersicht Varianten

Beleuchtung	Oberfläche	Verfügbar ab	Artikelnummer	Euro
5000 K	CHR	Q3/2023	10629000	10.427,10
	AXFP*	Q3/2023	10629XXX	15.640,70
3500 K	CHR	Q3/2023	10628000	10.427,10
	AXFP*	Q3/2023	10628XXX	15.640,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für ShowerHeaven 1200/300 4jet

Artikelnummer	Euro
10922180	659,00

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 230 mm für Deckenbefestigung ShowerHeaven 1200/300 4jet



Thermostatmodul Select 670/90 Unterputz für 5 Verbraucher

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	13603000	1.107,90
AXFP*	13603XXX	1.661,90
CHR	18358000	2.539,90
AXFP*	18358XXX	3.809,90


ShowerHeaven 1200/300 4jet ohne Beleuchtung

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 1200 x 300 mm
 / Strahlart: PowderRain, Rain, Mono
 / Select Umstellung an der Armatur
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Metalldeckenanschluss
 / Deckenanschlusslänge: 100 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min

/ Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
 / Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 14 l/min
 / Mindestfließdruck: 3 bar
 / einzeln oder kombiniert ansteuerbar
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / herausfahrbare Klappen können zur Reinigung

manuell geöffnet werden
 / Montage: Decke, herausfahrbare Klappen sind voreinstellbar auf die Körpergröße
 / nicht für Durchlauferhitzer geeignet
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
 / nicht enthalten: Grundkörper



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10637000	9.222,20
AXFP*	10637XXX	13.833,30

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für ShowerHeaven 1200/300 4jet

Artikelnummer	Euro
10922180	659,00

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 230 mm für Deckenbefestigung ShowerHeaven 1200/300 4jet

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	13603000	1.107,90
AXFP*	13603XXX	1.661,90
CHR	18358000	2.539,90
AXFP*	18358XXX	3.809,90



Thermostatmodul Select 670/90 Unterputz für 5 Verbraucher

ShowerHeaven mit Beleuchtung


Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: RainAir, Rain, Mono
 / Rahmen: Edelstahl gebürstet
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Oberfläche Strahlscheibe: Edelstahl poliert
 / Mindestfließdruck: 2,5 bar
 / einzeln oder kombiniert ansteuerbar, Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
 / Strahlzonen: Bodyzone - äußere Deckenbrausen-



zone, Rainzone - innere Deckenbrausenzone mit AirPower-Funktion, Monostrahl mit Ø 17 mm
 / Montage: Decke
 / mit integrierter Beleuchtung
 / Lampe: LED
 / Spannungsversorgung: 12 V
 / Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 18 W
 / Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz

/ Ausgangsspannung: 12 V - DC
 / Farbtemperatur: 2700 K
 / Lichtfarbe: warmweiß
 / Energieeffizienzklasse: enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G
 / nicht für Durchlauferhitzer geeignet
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

970/970



720/720



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
970/970	33,3	BSO	10623800	9.085,80
720/720	36,8	BSO	10627800	7.571,80



ShowerHeaven ohne Beleuchtung


Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: RainAir, Rain, Mono
 / Rahmen: Edelstahl gebürstet
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Oberfläche Strahlscheibe: Edelstahl poliert
 / Mindestfließdruck: 2,5 bar



/ Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, einzeln oder kombiniert ansteuerbar
 / Strahlzonen: Bodyzone - äußere Deckenbrausenzonen, Rainzone - innere Deckenbrausenzonen mit

AirPower-Funktion, Monostrahl mit Ø 17 mm
 / Montage: Decke
 / nicht für Durchlauferhitzer geeignet
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

970/970



720/720



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
970/970	33,3	BSO	10621800	8.328,70
720/720	36,8	BSO	10625800	6.814,40


Kopfbrause 75 1jet EcoSmart mit Brausearm

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
 / Brausekopfgröße: 73 mm
 / Strahlart: PowderRain
 / Ausladung 116 mm
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Material Strahlscheibe: Metall

/ Brausearmlänge 85 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,7 l/min
 / Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 8,7 l/min
 / Funktion ab: 6,3 l/min
 / Mindestfließdruck: 1 bar

/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Wand
 / Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48490000	256,40
BBR	48490140	384,60
BBC	48490340	384,60
MSW	48490670	359,00
PGO	48490990	384,60
AXFP*	48490XXX	384,60

Kopfbrausen mit Brausearm


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
/ Brausekopfgröße: 280 mm


/ Material Strahlscheibe: Metall
/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar

/ Montage: Wand
/ für Durchlauferhitzer geeignet

2 Strahlarten



1 Strahlart



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Länge Brausearm (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
PowderRain, Rain	12	1,5	389	CHR	48492000	1.281,70
				BBR	48492140	1.922,60
				BBC	48492340	1.922,60
				MSW	48492670	1.794,40
				PGO	48492990	1.922,60
				AXFP*	48492XXX	1.922,60
PowderRain und Rain in Kombination	12,3	1,2	390	CHR	48491000	1.106,90
				BBR	48491140	1.660,40
				BBC	48491340	1.660,40
				MSW	48491670	1.549,70
				PGO	48491990	1.660,40
				AXFP*	48491XXX	1.660,40

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm	48492XXX	35361180	380,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Kopfbrausen mit Deckenanschluss


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
 / Brausekopfgröße: 280 mm
 / Material Strahlscheibe: Metall

/ Metalldeckenanschluss
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke

/ für Durchlauferhitzer geeignet

2 Strahlarten



1 Strahlart



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
PowderRain, Rain	12,5	1,5	CHR	48494000	1.165,10
			BBR	48494140	1.747,70
			BBC	48494340	1.747,70
			MSW	48494670	1.631,20
			PGO	48494990	1.747,70
			AXFP*	48494XXX	1.747,70
			PowderRain und Rain in Kombination	12,2	1,4
BBR	48493140	1.485,60			
BBC	48493340	1.485,60			
MSW	48493670	1.386,60			
PGO	48493990	1.485,60			
AXFP*	48493XXX	1.485,60			

Benötigtes Zubehör: Für Artikelnummer Euro

	Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss	48494XXX	26434180	268,60
--	--	----------	----------	--------

Optionales Zubehör: Für Oberfläche Artikelnummer Euro

	Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet	48494XXX	CHR	48496000	349,60
			BBR	48496140	524,40
			BBC	48496340	524,40
			MSW	48496670	489,50
			PGO	48496990	524,40
			AXFP*	48496XXX	524,40
				Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 1jet	48493XXX
BBR	48495140	349,70			
BBC	48495340	349,70			
MSW	48495670	326,40			
PGO	48495990	349,70			
AXFP*	48495XXX	349,70			

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Kopfbrausen mit Brausearm


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
 / dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
 / Material Strahlscheibe: Metall


/ Brausearmlänge 450 mm
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne

Werkzeug entnommen werden
 / Montage: Wand

300



250



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
300	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	CHR	35303000	1.886,20	
				BBR	35303140	2.829,30	
				BBC	35303340	2.829,30	
				MSW	NEU	35303670	2.640,70
				PGO	35303990	2.829,30	
				AXFP*	35303XXX	2.829,30	
				300	PowderRain	17,6	1,9
BBR	35300140	2.539,80					
BBC	35300340	2.539,80					
MSW	NEU	35300670	2.370,50				
PGO	35300990	2.539,80					
AXFP*	35300XXX	2.539,80					
250	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2				
				AXFP*	35296XXX	2.344,50	
250	PowderRain	18,1	1,5	CHR	35284000	1.369,90	
				AXFP*	35284XXX	2.054,90	

Benötigtes Zubehör:		Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm	35303XXX 35296XXX	35361180	380,40

Optionales Zubehör:		Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
	Rosette softsquare	CHR	NEU	35214000	65,80
		MSW	NEU	35214670	98,70
		AXFP*		35214XXX	98,70

Kopfbrausen mit Deckenanschluss


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
 / dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Metalldeckenanschluss


/ Deckenanschlusslänge: 100 mm
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden

/ Montage: Decke
 / für Durchlauferhitzer geeignet

300



250



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
300	PowderRain	19	1,8	CHR	35301000	1.500,30	
				BBR	35301140	2.250,50	
				BBC	35301340	2.250,50	
				MSW	NEU	35301670	2.100,50
				PGO	35301990	2.250,50	
				AXFP*	35301XXX	2.250,50	
				300	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	2,4
BBR	35304140	2.539,80					
BBC	35304340	2.539,80					
MSW	NEU	35304670	2.370,50				
PGO	35304990	2.539,80					
AXFP*	35304XXX	2.539,80					
250	PowderRain	19	1,8				
				AXFP*	35286XXX	1.859,60	
				250	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	1,7
AXFP*	35297XXX	2.054,90					

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss	26434180	268,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Verlängerung 230 mm für Deckenbefestigung Kopfbrause	CHR	35288000	530,30
	AXFP*	35288XXX	795,50

Kopfbrausen Decke


Eigenschaften aller Varianten

/ dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
/ Material Strahlscheibe: Metall


/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
/ Montage: Decke - Unterputz Installation

/ für Durchlauferhitzer geeignet

300



250



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
300	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	CHR	35305000	1.693,20	
				BBR	35305140	2.539,80	
				BBC	35305340	2.539,80	
				MSW	NEU	35305670	2.370,50
				PGO	35305990	2.539,80	
				AXFP*	35305XXX	2.539,80	
				300	PowderRain	18,1	1,8
BBR	35302140	2.250,50					
BBC	35302340	2.250,50					
MSW	NEU	35302670	2.100,50				
PGO	35302990	2.250,50					
AXFP*	35302XXX	2.250,50					
250	PowderRain, Intense Powder-Rain	21	1,5				
				AXFP*	35298XXX	2.054,90	
250	PowderRain	17,7	1,5	CHR	35287000	1.239,70	
				AXFP*	35287XXX	1.859,60	

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Kopfbrause Decke

Artikelnummer	Euro
35363180	126,90

Kopfbrausen mit Brausearm


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
 / dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Brausearmlänge 450 mm


/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
 / Montage: Wand

/ Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet

300/300



250/250



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
300/300	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	CHR	35318000	1.886,20
				BBR	35318140	2.829,30
				BBC	35318340	2.829,30
				PGO	35318990	2.829,30
				AXFP*	35318XXX	2.829,30
300/300	PowderRain	18,2	2	CHR	35314000	1.693,20
				BBR	35314140	2.539,80
				BBC	35314340	2.539,80
				PGO	35314990	2.539,80
				AXFP*	35314XXX	2.539,80
250/250	PowderRain, Intense Powder-Rain	19	2	CHR	35310000	1.563,00
				AXFP*	35310XXX	2.344,50
250/250	PowderRain	17	1,8	CHR	35306000	1.369,90
				AXFP*	35306XXX	2.054,90

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm	35318XXX 35310XXX	35361180	380,40

Optionales Zubehör:	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
Rosette softsquare	CHR	NEU	35214000	65,80
	AXFP*		35214XXX	98,70

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Kopfbrausen mit Deckenanschluss


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
 / dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Metalldeckenanschluss


/ Deckenanschlusslänge: 100 mm
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden

/ Montage: Decke
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / nicht enthalten: Grundkörper

300/300



250/250



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
300/300	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	1,7	CHR	35320000	1.693,20
				BBR	35320140	2.539,80
				BBC	35320340	2.539,80
				PGO	35320990	2.539,80
				AXFP*	35320XXX	2.539,80
				300/300	PowderRain	19
				BBR	35316140	2.250,50
				BBC	35316340	2.250,50
				PGO	35316990	2.250,50
				AXFP*	35316XXX	2.250,50
250/250	PowderRain, Intense Powder-Rain	18	2,2	CHR	35312000	1.369,90
				AXFP*	35312XXX	2.054,90
250/250	PowderRain	19	1,8	CHR	35308000	1.239,70
				AXFP*	35308XXX	1.859,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss	26434180	268,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung 230 mm für Deckenbefestigung Kopfbrause	CHR	35288000	530,30
	AXFP*	35288XXX	795,50

Kopfbrausen Decke

Eigenschaften aller Varianten


/ dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
/ Material Strahlscheibe: Metall

/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
/ Montage: Decke - Unterputz Installation

/ für Durchlauferhitzer geeignet

300/300



250/250



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
300/300	PowderRain	18,1	1,8	CHR	35317000	1.500,30
				BBR	35317140	2.250,50
				BBC	35317340	2.250,50
				PGO	35317990	2.250,50
				AXFP*	35317XXX	2.250,50
300/300	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	CHR	35321000	1.693,20
				BBR	35321140	2.539,80
				BBC	35321340	2.539,80
				PGO	35321990	2.539,80
				AXFP*	35321XXX	2.539,80
250/250	PowderRain	18,1	1,8	CHR	35309000	1.239,70
				AXFP*	35309XXX	1.859,60
250/250	PowderRain, Intense Powder-Rain	17	1,5	CHR	35313000	1.369,90
				AXFP*	35313XXX	2.054,90

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Kopfbrause Decke	35363180	126,90


Kopfbrause 250/580 3jet

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
 / Brausekopfgröße: 580 x 260 mm
 / Strahlart: Rain, RainFlow, Mono
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min

/ Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
 / Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 17 l/min
 / Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar):
 20 l/min
 / Mindestfließdruck: 1,7 bar

/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Wand Unterputz Installation
 auf iBox universal
 / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikel- nummer	Euro
● CHR	35283000	3.476,10
● AXP*	35283XXX	5.214,20

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikel- nummer	Euro
01700180	135,10



Kopfbrausen mit Brausearm


Eigenschaften aller Varianten

/ Material Strahlscheibe: Metall
/ Brausearmlänge 460 mm


/ Mindestfließdruck: 1,5 bar
/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar

/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet


3 Strahlarten



2 Strahlarten



1 Strahlart



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Rain, RainStream, Mono	18	CHR	35282000	2.966,30
		AXFP*	35282XXX	4.449,50
Rain, RainStream, Mono	18	CHR	35276000	2.966,30
		AXFP*	35276XXX	4.449,50
Rain, RainStream	18	CHR	35280000	2.734,40
		AXFP*	35280XXX	4.101,60
Rain, RainStream	18	CHR	35275000	2.734,40
		AXFP*	35275XXX	4.101,60
Rain	19	CHR	35278000	2.224,80
		AXFP*	35278XXX	3.337,20
Rain	19	CHR	35274000	2.224,80
		AXFP*	35274XXX	3.337,20

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Für

35282XXX
35276XXX
35280XXX
35275XXX

Artikelnummer

01700180

Euro

135,10



Kopfbrausen mit Deckenanschluss


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
/ Material Strahlscheibe: Metall
/ Metalldeckenanschluss


/ Deckenanschlusslänge: 100 mm
/ Mindestfließdruck: 1,5 bar
/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar

/ Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
/ Montage: Decke
/ für Durchlauferhitzer geeignet


3 Strahlarten



2 Strahlarten



1 Strahlart



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Rain, RainStream, Mono	23	CHR	35281000	2.873,60
		AXFP*	35281XXX	4.310,40
Rain, RainStream	21	CHR	35279000	2.614,10
		AXFP*	35279XXX	3.921,20
Rain	21	CHR	35277000	2.113,60
		AXFP*	35277XXX	3.170,40

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss	26434180	268,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung 230 mm für Deckenbefestigung Kopfbrause	CHR	35288000	530,30
	AXFP*	35288XXX	795,50


Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss

Eigenschaften

/ Deckenmontage
/ inkl. Ummantelung aus Styropor als Platzhalter

beim Einbau
/ Minimale Einbautiefe: 50 mm

/ Maximale Einbautiefe: 125 mm
/ Anschlussgröße: Rp 1/2




Artikelnummer	Euro
26434180	268,60

Kopfbrause 350 1jet mit Brausearm

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- / Brausekopfgröße: 350 mm
- / Strahlart: PowderRain
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall
- / Brausearmlänge 390 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- / Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 26 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Wand
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26034000	2.734,40
AXFP*	26034XXX	4.101,60

Kopfbrause 350 1jet mit Deckenanschluss

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- / Brausekopfgröße: 350 mm
- / Strahlart: PowderRain
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall
- / Metalldeckenanschluss
- / Deckenanschlusslänge: 100 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- / Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 26 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Decke
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26035000	2.595,60
AXFP*	26035XXX	3.893,40

Kopfbrause 240/240 1jet Decke

Eigenschaften

- / Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
- / Strahlart: RainAir
- / Material Strahlscheibe: Metall
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 12 l/min
- / Durchflussmenge erweiterbar auf 25 l/min
- / Mindestfließdruck: 2 bar
- / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Decke - Unterputz Installation
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / nicht für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10924000	1.070,30
AXFP*	10924XXX	1.605,50


Kopfbrause 240/240 1jet mit Deckenanschluss

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
 / Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
 / Strahlart: RainAir
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Metalldeckenanschluss

/ Deckenanschlusslänge: 102 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
 / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar):
 12 l/min
 / Durchflussmenge erweiterbar auf 25 l/min

/ Mindestfließdruck: 2 bar
 / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke
 / Anschlussgewinde G 1/2
 / nicht für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10929000	1.270,70
AXFP*	10929XXX	1.906,10


Kopfbrause 240/240 1jet mit Brausearm

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette
 / Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
 / Strahlart: RainAir
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Brausearmlänge Metallbrausearm 411 - 458 mm

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
 / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar):
 12 l/min
 / Durchflussmenge erweiterbar auf 25 l/min
 / Mindestfließdruck: 2 bar

/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Wand
 / nicht für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10925000	1.471,30
BBC	10925340	2.207,00
AXFP*	10925XXX	2.207,00

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Kopfbrause 240/240
 1jet mit Brausearm

Artikelnummer	Euro
10921180	247,70




Schwallauslauf 240/120 Unterputz

Eigenschaften

/ Ausladung 180 mm
 / bei Installation in direktem Verbund
 (10 mm Abstand) mit # 10751000, # 10755000,
 # 10972000, # 10651000, # 28491000,

40872000, # 40873000 wird die Nutzung
 des Grundkörpers # 10941180 empfohlen
 / kann als Wanneneinlauf oder als Schwallbrause
 genutzt werden

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
 / Anschlussgröße: Geräteanschluss DN20
 / Strahlart: RainFlow (Schwallstrahl)



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10942000	726,70
AXFP*	10942XXX	1.090,10

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)



Grundkörper für Schwalleinlauf
 240/120 Unterputz

Artikelnummer	Euro
10941180	247,70


LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss

Eigenschaften

/ besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
 / Brausekopfgröße: 275 mm
 / Strahlart: Rain
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Material Strahlscheibe: Metall
 / Metalldeckenanschluss
 / Deckenanschlusslänge: 120 mm
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
 / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
 / Mindestfließdruck: 2 bar

/ Strahlzonen: körperumhüllender und zur
 Mitte hin konzentrierter Brausestrahl
 / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke
 / Anschlussgewinde G 1/2
 / mit integrierter Beleuchtung
 / Lampe: LED
 / Spannungsversorgung: 12 V
 / Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W

/ Eingangsspannung:
 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
 / Ausgangsspannung: 12 V - DC
 / Farbtemperatur: 2700 K
 / Energieeffizienzklasse: enthält eine
 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 / nicht für Durchlauferhitzer geeignet
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht
 durch TÜV SÜD Product Service GmbH



Technologien



Strahlarten




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26032000	1.468,20
AXFP*	26032XXX	2.202,30

LampShower 275 1jet mit Brausearm

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- / Brausekopfgröße: 275 mm
- / Strahlart: Rain
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall
- / Brausearmlänge 380 mm
- / Brausearm horizontal schwenkbar um 150°
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 13 l/min
- / Mindestfließdruck: 2 bar
- / Strahlzonen: körperumhüllender und zur Mitte hin konzentrierter Brausestrahl
- / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Wand
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / mit integrierter Beleuchtung
- / Lampe: LED
- / Spannungsversorgung: 12 V
- / Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W

- / Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
- / Ausgangsspannung: 12 V - DC
- / Farbtemperatur: 2700 K
- / Energieeffizienzklasse: enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- / nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26031000	1.787,30
AXFP*	26031XXX	2.681,00

Optionales Zubehör:




Grundkörper für LampShower 275 1jet mit Brausearm und Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm

Artikelnummer	Euro
26909180	413,30

Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Deckenanschluss
- / Brausekopfgröße: 279 mm
- / Strahlart: Rain, RainAir
- / Select Umstellung an der Kopfbrause
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall
- / Metalldeckenanschluss
- / Deckenanschlusslänge: 139 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Decke
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26022000	638,60
AXFP*	26022XXX	957,90




Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- / Brausekopfgröße: 279 mm
- / Strahlart: Rain, RainAir
- / Select Umstellung an der Kopfbrause
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall

- / Brausearmlänge 400 mm
- / Brausearm horizontal schwenkbar um 150°
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min

- / Funktion ab: 8 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Wand
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26021000	894,00
AXFP*	26021XXX	1.341,00

Optionales Zubehör:



Grundkörper für LampShower 275 1jet mit Brausearm und Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm

Artikelnummer	Euro
26909180	413,30




Kopfbrausen

Eigenschaften aller Varianten

/ Brausekopfgröße: 245 x 185 mm
 / Strahlart: Rain
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar

/ Material Strahlscheibe: Metall
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke, Wand

/ Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	7,4	0,8	CHR	NEU 35374000	539,30
			BBC	NEU 35374340	809,00
			MSW	NEU 35374670	755,10
			AXFP*	35374XXX	809,00
	5,2	0,6	CHR	NEU 35387000	539,30
			BBC	NEU 35387340	809,00
			MSW	NEU 35387670	755,10
			AXFP*	35387XXX	809,00
	10,1	0,8	CHR	NEU 35373000	539,30
			BBC	NEU 35373340	809,00
			MSW	NEU 35373670	755,10
			AXFP*	35373XXX	809,00

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Brausearm 390 mm eckig	CHR	NEU 26436000	320,90
		BBC	NEU 26436340	481,40
		MSW	NEU 26436670	449,30
		AXFP*	26436XXX	481,40
	Deckenanschluss 100 mm eckig	CHR	NEU 26437000	192,60
		BBC	NEU 26437340	288,90
		MSW	NEU 26437670	269,70
		AXFP*	26437XXX	288,90
	Deckenanschluss 300 mm eckig	CHR	NEU 26438000	256,70
		BBC	NEU 26438340	385,10
		MSW	NEU 26438670	359,40
		AXFP*	26438XXX	385,10
	Brausearm 390 mm softsquare	CHR	NEU 26967000	320,90
		BBC	NEU 26967340	481,40
		MSW	NEU 26967670	449,30
		AXFP*	26967XXX	481,40
	Deckenanschluss 100 mm softsquare	CHR	NEU 26965000	192,60
		BBC	NEU 26965340	288,90
		MSW	NEU 26965670	269,70
		AXFP*	26965XXX	288,90
	Deckenanschluss 300 mm softsquare	CHR	NEU 26966000	256,70
		BBC	NEU 26966340	385,10
		MSW	NEU 26966670	359,40
		AXFP*	26966XXX	385,10

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Kopfbrausen

Eigenschaften aller Varianten

/ Brausekopfgröße: 220 mm
 / Strahlart: Rain
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar

/ Material Strahlscheibe: Metall
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke, Wand

/ Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
9	0,8	CHR	NEU 35383000	539,30
		BBC	NEU 35383340	809,00
		MSW	NEU 35383670	755,10
		AXFP*	35383XXX	809,00
5,6	0,6	CHR	NEU 35388000	539,30
		BBC	NEU 35388340	809,00
		MSW	NEU 35388670	755,10
		AXFP*	35388XXX	809,00
10,1	0,8	CHR	NEU 35382000	539,30
		BBC	NEU 35382340	809,00
		MSW	NEU 35382670	755,10
		AXFP*	35382XXX	809,00

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Brausearm 390 mm	CHR	26431000	306,40
		BBC	26431340	459,60
		MSW	NEU 26431670	429,00
		AXFP*	26431XXX	459,60
	Deckenanschluss 100 mm	CHR	26432000	183,90
		BBC	26432340	275,90
		MSW	NEU 26432670	257,50
		AXFP*	26432XXX	275,90
	Deckenanschluss 300 mm	CHR	26433000	245,20
		BBC	26433340	367,80
		MSW	NEU 26433670	343,30
		AXFP*	26433XXX	367,80
	Brausearm 390 mm softsquare	CHR	NEU 26967000	320,90
		BBC	NEU 26967340	481,40
		MSW	NEU 26967670	449,30
		AXFP*	26967XXX	481,40
	Deckenanschluss 100 mm softsquare	CHR	NEU 26965000	192,60
		BBC	NEU 26965340	288,90
		MSW	NEU 26965670	269,70
		AXFP*	26965XXX	288,90
	Deckenanschluss 300 mm softsquare	CHR	NEU 26966000	256,70
		BBC	NEU 26966340	385,10
		MSW	NEU 26966670	359,40
		AXFP*	26966XXX	385,10

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Kopfbrausen

Eigenschaften aller Varianten

/ Brausekopfgröße: 245 mm
 / Strahlart: Rain
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar

/ Material Strahlscheibe: Metall
 / Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decke, Wand

/ Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
9	0,8	CHR	NEU 35381000	618,00
		BBC	NEU 35381340	927,00
		MSW	NEU 35381670	865,20
		AXFP*	35381XXX	927,00
5,2	0,6	CHR	NEU 35389000	618,00
		BBC	NEU 35389340	927,00
		MSW	NEU 35389670	865,20
		AXFP*	35389XXX	927,00
10,1	0,8	CHR	NEU 35380000	618,00
		BBC	NEU 35380340	927,00
		MSW	NEU 35380670	865,20
		AXFP*	35380XXX	927,00

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

Zubehör	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Brausearm 390 mm	CHR	26431000	306,40
	BBC	26431340	459,60
	MSW	NEU 26431670	429,00
	AXFP*	26431XXX	459,60
Deckenanschluss 100 mm	CHR	26432000	183,90
	BBC	26432340	275,90
	MSW	NEU 26432670	257,50
	AXFP*	26432XXX	275,90
Deckenanschluss 300 mm	CHR	26433000	245,20
	BBC	26433340	367,80
	MSW	NEU 26433670	343,30
	AXFP*	26433XXX	367,80
Brausearm 390 mm softsquare	CHR	NEU 26967000	320,90
	BBC	NEU 26967340	481,40
	MSW	NEU 26967670	449,30
	AXFP*	26967XXX	481,40
Deckenanschluss 100 mm softsquare	CHR	NEU 26965000	192,60
	BBC	NEU 26965340	288,90
	MSW	NEU 26965670	269,70
	AXFP*	26965XXX	288,90
Deckenanschluss 300 mm softsquare	CHR	NEU 26966000	256,70
	BBC	NEU 26966340	385,10
	MSW	NEU 26966670	359,40
	AXFP*	26966XXX	385,10

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.




Kopfbrause 240 1jet

Eigenschaften

- / Brausekopfgröße: 240 mm
- / Strahlart: RainAir
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Material Strahlscheibe: Metall

- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
- / Mindestfließdruck: 1,5 bar

- / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- / Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28494000	617,20
BBR	28494140	925,80
BBC	28494340	925,80
PGO	28494990	925,80
AXFP*	28494XXX	925,80

Optionales Zubehör:



Brausearm 390 mm

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26431000	306,40
BBR	26431140	459,60
BBC	26431340	459,60
PGO	26431990	459,60
AXFP*	26431XXX	459,60



Deckenanschluss 100 mm

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26432000	183,90
BBR	26432140	275,90
BBC	26432340	275,90
PGO	26432990	275,90
AXFP*	26432XXX	275,90



Deckenanschluss 300 mm

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26433000	245,20
BBR	26433140	367,80
BBC	26433340	367,80
PGO	26433990	367,80
AXFP*	26433XXX	367,80


Kopfbrause 180 ljet

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 180 mm
 / Strahlart: RainAir
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Material Strahlscheibe: Metall

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min
 / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 24 l/min
 / Mindestfließdruck: 1,5 bar


/ Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
 / Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28489000	596,30
BBR	28489140	894,50
BBC	28489340	894,50
PGO	28489990	894,50
AXFP*	28489XXX	894,50

Optionales Zubehör:



Brausearm 390 mm

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26431000	306,40
BBR	26431140	459,60
BBC	26431340	459,60
PGO	26431990	459,60
AXFP*	26431XXX	459,60



Deckenanschluss 100 mm

CHR	26432000	183,90
BBR	26432140	275,90
BBC	26432340	275,90
PGO	26432990	275,90
AXFP*	26432XXX	275,90



Deckenanschluss 300 mm

CHR	26433000	245,20
BBR	26433140	367,80
BBC	26433340	367,80
PGO	26433990	367,80
AXFP*	26433XXX	367,80



Kopfbrausen


Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: RainAir
 / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
 / Material Strahlscheibe: Metall


/ Mindestfließdruck: 1,5 bar
 / Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
 / Montage: Decken- oder Wandmontage möglich

/ Anschlussgewinde G 1/2
 / für Durchlauferhitzer geeignet

240



180



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Brausekopfgröße	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
240	17	CHR	28474000	687,80
		BBC	28474340	1.031,70
		AXFP*	28474XXX	1.031,70
180	18	CHR	28487000	503,10
		BBC	28487340	754,70
		AXFP*	28487XXX	754,70

Optionales Zubehör:

		Oberfläche	Artikelnummer	Euro
	Brausearm 389 mm	CHR	27348000	114,80
		BBC	27348340	172,20
		AXFP*	27348XXX	172,20
	Deckenanschluss 100 mm	CHR	26432000	183,90
		BBC	26432340	275,90
		AXFP*	26432XXX	275,90
	Deckenanschluss 300 mm	CHR	26433000	245,20
		BBC	26433340	367,80
		AXFP*	26433XXX	367,80

Deckenanschlüsse


Eigenschaften aller Varianten

/ Installationsart: Aufputzmontage


/ Material: Messing

/ Anschlussart: G 1/2


rund



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
300	rund	CHR	26433000	245,20	
		BBR	26433140	367,80	
		BBC	26433340	367,80	
		MSW	NEU	26433670	343,30
		PGO	26433990	367,80	
		AXFP*	26433XXX	367,80	
100	rund	CHR	26432000	183,90	
		BBR	26432140	275,90	
		BBC	26432340	275,90	
		MSW	NEU	26432670	257,50
		PGO	26432990	275,90	
		AXFP*	26432XXX	275,90	
300	eckig	CHR	NEU	26438000	256,70
		BBC	NEU	26438340	385,10
		MSW	NEU	26438670	359,40
		AXFP*	26438XXX	385,10	
100	eckig	CHR	NEU	26437000	192,60
		BBC	NEU	26437340	288,90
		MSW	NEU	26437670	269,70
		AXFP*	26437XXX	288,90	
300	softsquare	CHR	NEU	26966000	256,70
		BBC	NEU	26966340	385,10
		MSW	NEU	26966670	359,40
		AXFP*	26966XXX	385,10	
100	softsquare	CHR	NEU	26965000	192,60
		BBC	NEU	26965340	288,90
		MSW	NEU	26965670	269,70
		AXFP*	26965XXX	288,90	



Deckenanschlüsse


Eigenschaften aller Varianten

/ Länge: 300 mm


/ Material: Metall

/ Anschlussart: G 1/2

für Kopfbrause 280 1jet



für Kopfbrause 280 2jet



Übersicht Varianten

Besonderheit	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
für Kopfbrause 280 1jet	CHR	48495000	233,10
	BBR	48495140	349,70
	BBC	48495340	349,70
	MSW	48495670	326,40
	PGO	48495990	349,70
	AXFP*	48495XXX	349,70
	für Kopfbrause 280 2jet	CHR	48496000
BBR		48496140	524,40
BBC		48496340	524,40
MSW		48496670	489,50
PGO		48496990	524,40
AXFP*		48496XXX	524,40

Brausearme

Eigenschaften aller Varianten


/ Länge: 390 mm

/ Installationsart: Aufputzmontage


/ Material: Messing

/ Anschlussart: G 1/2


rund



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
rund	CHR	26431000	306,40	
	BBR	26431140	459,60	
	BBC	26431340	459,60	
	MSW	NEU	26431670	429,00
	PGO		26431990	459,60
	AXFP*		26431XXX	459,60

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Brausearme

Übersicht Varianten


Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
eckig	CHR NEU	26436000	320,90
	BBC NEU	26436340	481,40
	MSW NEU	26436670	449,30
	AXFP*	26436XXX	481,40
softsquare	CHR NEU	26967000	320,90
	BBC NEU	26967340	481,40
	MSW NEU	26967670	449,30
	AXFP*	26967XXX	481,40

Rosette softsquare

Eigenschaften

/ Material: Metall

/ Wandmontage



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR NEU	35214000	65,80
MSW NEU	35214670	98,70
AXFP*	35214XXX	98,70

Optionales Zubehör:

Optionales Zubehör:	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm	CHR	35303000	1.886,20
	MSW NEU	35303670	2.640,70
	AXFP*	35303XXX	2.829,30
Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm	CHR	35300000	1.693,20
	MSW NEU	35300670	2.370,50
	AXFP*	35300XXX	2.539,80
Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm	CHR	35318000	1.886,20
	AXFP*	35318XXX	2.829,30
Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm	CHR	35314000	1.693,20
	AXFP*	35314XXX	2.539,80
Kopfbrause 250 2jet mit Brausearm	CHR	35296000	1.563,00
	AXFP*	35296XXX	2.344,50
Kopfbrause 250 1jet mit Brausearm	CHR	35284000	1.369,90
	AXFP*	35284XXX	2.054,90
Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausearm	CHR	35310000	1.563,00
	AXFP*	35310XXX	2.344,50
Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm	CHR	35306000	1.369,90
	AXFP*	35306XXX	2.054,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.




Brausearm 389 mm

Eigenschaften

/ Länge: 389 mm
/ Installationsart: Aufputzmontage

/ Material: Messing
/ Ausführung: 90° Winkel

/ Anschlussart: G 1/2



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27348000	114,80
BBC	27348340	172,20
AXFP*	27348XXX	172,20

Wandplatte eckig

Eigenschaften

/ Material: Metall

/ Wand- oder Deckenmontage



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27419000	137,30
AXFP*	27419XXX	206,00


Brausemodul 120/120 Unterputz eckig

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 120 mm
/ Strahlart: Rain
/ Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar
/ Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,3 l/min
/ Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 5,3 l/min

/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ Anschlussgewinde: G 1/2
/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
/ bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Anschlussnippel möglich

/ bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Anschlussgröße: DN15
/ Material: Metall



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28491000	436,40
AXFP*	28491XXX	654,60

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz	28486180	140,70
 Montagehilfe	28470180	286,40


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare

Eigenschaften

- / Brausekopfgröße: 120 mm
- / Strahlart: Rain
- / Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar
- / Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,3 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 5,3 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Anschlussgewinde: G 1/2
- / bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
- / bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Anschlussnippel möglich
- / bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Material: Metall



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36822000	333,10
BBR	36822140	499,70
BBC	36822340	499,70
AXFP*	36822XXX	499,70

Optionales Zubehör:


Artikelnummer	Euro
Montagehilfe	28470180 286,40
Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz	28486180 140,70

Seitenbrausen


Eigenschaften aller Varianten

- / Brausekopfgröße: 65 mm
- / Strahlart: Rain
- / Oberfläche Strahlscheibe: grau
- / Kugelgelenk: Seitenbrause im Winkel verstellbar
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 5 l/min
- / Mindestfließdruck: 1,5 bar
- / Anschlussgewinde: G 1/2
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Anschlussgröße: DN15
- / Material: Metall

rund



eckig



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	CHR	28464000	120,30
	AXFP*	28464XXX	180,50
eckig	CHR	28469000	126,90
	AXFP*	28469XXX	190,40

Handbrause 75 1jet EcoSmart

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 73 mm

/ Strahlart: PowderRain

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,1 l/min

/ Mindestfließdruck: 0,8 bar

/ Material: Metall


/ mit innenliegender Wasserführung

/ ausspülbare Siebdichtung

/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15

/ für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48651000	128,20
BBR	48651140	192,30
BBC	48651340	192,30
MSW	48651670	179,50
PGO	48651990	192,30
AXFP*	48651XXX	192,30

Handbrause 2jet

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 124 x 24 mm

/ Strahlart: Rain, Schwallstrahl

/ komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min

/ Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 12 l/min

/ Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 12 l/min

/ Mindestfließdruck: 2,4 bar

/ mit innenliegender Wasserführung


/ ausspülbare Siebdichtung

/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15

/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ nicht empfohlen für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45720000	180,60
BBR	45720140	270,90
BBC	45720340	270,90
MSW	45720670	252,90
PGO	45720990	270,90
AXFP*	45720XXX	270,90



Stabhandbrausen


Eigenschaften aller Varianten

/ Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
/ Mindestfließdruck: 1 bar


/ ausspülbare Siebdichtung
/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
/ für Durchlauferhitzer geeignet

2 Strahlarten



1 Strahlart



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Rain, Mono	16,2	CHR	28532000	182,00
		BBR	28532140	273,00
		BBC	28532340	273,00
		MSW	28532670	254,80
		PGO	28532990	273,00
		AXFP*	28532XXX	273,00
Rain	8	CHR	10531000	111,90
		BBR	10531140	167,90
		BBC	10531340	167,90
		PGO	10531990	167,90
		AXFP*	10531XXX	167,90


Handbrause 85 ljet

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 85 mm
/ Strahlart: Rain
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
/ Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min

/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ mit innenliegender Wasserführung
/ ausspülbare Siebdichtung
/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26025000	102,60
AXFP*	26025XXX	153,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Handbrausen

Eigenschaften aller Varianten

/ Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
/ komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

/ mit innenliegender Wasserführung
/ ausspülbare Siebdichtung
/ Anschlussgewinde G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Mindestfließdruck (bar)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
9	1,5	CHR	26051000	111,20	
		MSW	NEU	26051670	155,70
		AXFP*		26051XXX	166,80
15	1,4	CHR	26050000	111,20	
		BBR	26050140	166,80	
		BBC	26050340	166,80	
		MSW	NEU	26050670	155,70
		PGO		26050990	166,80
		AXFP*	26050XXX	166,80	


Handbrause 100 1jet

Eigenschaften

/ Brausekopfgröße: 100 mm
/ Strahlart: RainAir
/ Oberfläche Strahlscheibe: grau

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ ausspülbare Siebdichtung

/ Anschlussgewinde G 1/2
/ Anschlussgröße: DN15
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16320000	208,50
BBC	16320340	312,80
AXFP*	16320XXX	312,80




Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss

Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausestange, Braueschlauch, Handbrausehalterung, Wandanschluss
 / Brausekopfgröße: 73 mm
 / Strahlart: PowderRain
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,1 l/min
 / Mindestfließdruck: 0,8 bar

/ Braueschlauch mit beidseitig konischer Mutter
 / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Braueschlauches
 / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
 / Wandstützen aus Metall
 / Gesamtlänge Brausestange: 965.0 mm

/ Brausestangendurchmesser: 25 mm
 / Profil Brausestange: rund
 / Bohrabstand 929 mm
 / Handbrausehalterung aus Metall



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48791000	407,90
BBR	48791140	611,90
BBC	48791340	611,90
MSW	48791670	571,10
PGO	48791990	611,90
AXFP*	48791XXX	611,90


Brausestange mit Wandanschluss und Braueschlauch 1,60 m

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausestange, Handbrausehalterung, Wandanschluss, Braueschlauch
 / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Braueschlauches

/ Schlauchmutter: für Braueschläuche mit beidseitig konischer Mutter
 / Profil Brausestange: rund
 / Gesamtlänge Brausestange: 965.0 mm
 / Brausestangendurchmesser: 25 mm

/ Länge Braueschlauch: 1600.0 mm
 / Handbrausehalterung aus Metall
 / Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
 / Wandstützen aus Metall
 / Bohrabstand: 929.0 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48792000	303,10
BBR	48792140	454,70
BBC	48792340	454,70
MSW	48792670	424,40
PGO	48792990	454,70
AXFP*	48792XXX	454,70

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Brauseset 0,90 m mit Handbrause 2jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Stabhandbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 124 x 24 mm
- / Strahlart: Rain, Schwallstrahl
- / komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

- / AXOR Starck Wandstange 0,90 m
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- / Mindestfließdruck: 2,5 bar
- / Brauseschlauch mit beidseitig zylindrischer Mutter
- / Drehwirbel auf Brause- und Festseite
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung

- / Wandstützen aus Kunststoff
- / Gesamtlänge Brausestange: 985.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / Profil Brausestange: rund
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45722000	306,80
BBR	45722140	460,20
BBC	45722340	460,20
PGO	45722990	460,20
AXFP*	45722XXX	460,20

Optionales Zubehör:



Fliesenausgleichsscheibe für Unica Brausestange D

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	96186000	9,40


Brauseset 0,90 m mit Handbrause 85 1jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 85 mm
- / Strahlart: Rain
- / Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter
- / Wandstange 0,90 m

- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- / Wandstützen aus Metall

- / Gesamtlänge Brausestange: 1065.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 22 mm
- / Profil Brausestange: rund
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26023000	383,60
AXFP*	26023XXX	575,40

Optionales Zubehör:



Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	95239000	10,90

Brausesets


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Stabhandbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
 / Brausekopfgröße: 70 mm
 / Mindestfließdruck: 1 bar
 / Brauseschlauch mit beidseitig zylindrischer Mutter


/ brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
 / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
 / Wandstützen aus Kunststoff
 / Gesamtlänge Brausestange: 985.0 mm

/ Brausestangendurchmesser: 25 mm
 / Profil Brausestange: rund
 / Bohrabstand 915 mm

2 Strahlarten



1 Strahlart



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Strahlarten	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Länge Brauseschlauch (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Rain, Mono	16,2	1600	CHR	27980000	519,90
			BBR	27980140	779,90
			BBC	27980340	779,90
			PGO	27980990	779,90
			AXFP*	27980XXX	779,90
Rain	8	1600	CHR	27983000	348,40
			BBR	27983140	522,60
			BBC	27983340	522,60
			PGO	27983990	522,60
			AXFP*	27983XXX	522,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Fliesen ausgleichsscheibe für Unica Brausestange D	CHR	96186000	9,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Brausestange 0,90 m mit Brauseschlauch 1,60 m

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
/ Profil Brausestange: rund

/ Gesamtlänge Brausestange: 985.0 mm
/ Brausestangendurchmesser: 25 mm
/ Länge Brauseschlauch: 1600.0 mm

/ Handbrausehalterung aus Metall
/ Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
/ Bohrabstand: 915.0 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27830000	273,80
BBR	27830140	410,70
BBC	27830340	410,70
PGO	27830990	410,70
AXFP*	27830XXX	410,70

Optionales Zubehör:



Fliesenausgleichsscheibe für Unica Brausestange D

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	96186000	9,40


Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet

Eigenschaften

/ besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
/ Brausekopfgröße: 120 mm
/ Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
/ komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

/ um 30° verstellbarer Neigungswinkel
/ Wandstange 0,90 m
/ Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
/ Mindestfließdruck: 1 bar
/ brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges

Verdrehen des Brauseschlauches
/ Wandbefestigung: Schraubbefestigung
/ Wandstützen aus Metall
/ Gesamtlänge Brausestange: 1055.0 mm
/ Profil Brausestange: rund
/ Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27987000	426,70
BBR	27987140	640,10
BBC	27987340	640,10
PGO	27987990	640,10
AXFP*	27987XXX	640,10

Optionales Zubehör:



Fliesenausgleichsscheibe



Eckmontageset

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
HGR	96397000	10,00
CHR	28693000	37,40
AXFP*	28693XXX	56,10

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Brausestange 0,90 m mit Brauseschlauch 1,60 m

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
 / Profil Brausestange: rund
 / Gesamtlänge Brausestange: 1055.0 mm

/ Brausestangendurchmesser: 22 mm
 / Länge Brauseschlauch: 1600.0 mm
 / Handbrausehalterung aus Metall
 / Handbrausehalterung mit Arretierung

/ Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
 / Bohrabstand: 915.0 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27989000	351,70
BBR	27989140	527,60
BBC	27989340	527,60
PGO	27989990	527,60
AXFP*	27989XXX	527,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Eckmontageset	CHR	28693000	37,40
	AXFP*	28693XXX	56,10
 Fliesenausgleichsscheibe	HGR	96397000	10,00

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 120 mm
- / Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
- / komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste

- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- / Wandstützen aus Metall

- / Gesamtlänge Brausestange: 1009,0 mm
- / 30 mm breite Stange
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		36735000	484,30
BBR		36735140	726,50
BBC		36735340	726,50
MSW	NEU	36735670	678,10
PGO		36735990	726,50
AXFP*		36735XXX	726,50

Optionales Zubehör:



Abdeckung für Reling

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42871000	59,60
BBR		42871140	89,40
BBC		42871340	89,40
MSW	NEU	42871670	83,50
PGO		42871990	89,40
AXFP*		42871XXX	89,40




Brausestange 0,90 m mit Brauseschlauch 1,60 m

Eigenschaften

- / besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter

- / Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts
- / Profil Brausestange: eckig
- / Gesamtlänge Brausestange: 1009.0 mm
- / Brausestangenbreite: 30 mm
- / Länge Brauseschlauch: 1600.0 mm

- / Handbrausehalterung aus Metall
- / Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
- / geräuschlose Neigungswinkelverstellung
- / Wandstützen aus Metall
- / Bohrabstand: 915.0 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		36736000	399,20
BBR		36736140	598,80
BBC		36736340	598,80
MSW	NEU	36736670	558,90
PGO		36736990	598,80
AXFP*		36736XXX	598,80

Optionales Zubehör:



Abdeckung für Reling

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42871000	59,60
BBR		42871140	89,40
BBC		42871340	89,40
PGO		42871990	89,40
AXFP*		42871XXX	89,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Brauset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 120 mm
- / Strahlart: Rain, RainAir, WhirlAir
- / komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- / um 30° verstellbarer Neigungswinkel

- / Wandstange 0,90 m
- / Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung

- / Wandstützen aus Metall
- / Gesamtlänge Brausestange: 969.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 22 mm
- / Profil Brausestange: rund
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27991000	402,00
BBC	27991340	603,00
AXFP*	27991XXX	603,00


Brauset 0,90 m mit Handbrause 100 1jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Brausekopfgröße: 100 mm
- / Strahlart: RainAir
- / Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter

- / AXOR Montreux Wandstange 0,90 m
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- / Wandstützen aus Metall

- / Gesamtlänge Brausestange: 982.0 mm
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / Profil Brausestange: rund
- / Bohrabstand 915 mm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27982000	623,60
BBC	27982340	935,40
AXFP*	27982XXX	935,40

Optionales Zubehör:



Seifenkorb 160/83

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42066000	192,10
BBC	42066340	288,20
AXFP*	42066XXX	288,20




Brausehalter

Eigenschaften

/ feste Halteposition

/ für Schläuche mit zylindrischer Mutter

/ Material: Metall



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27515000	43,20
BBR	27515140	64,80
BBC	27515340	64,80
PGO	27515990	64,80
AXFP*	27515XXX	64,80

Brausehalter rund

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausehalter, Rosette
/ feste Halteposition

/ für Schläuche mit konischer Mutter
/ Material: Metall




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39525000	161,60
BBR	39525140	242,40
BBC	39525340	242,40
PGO	39525990	242,40
AXFP*	39525XXX	242,40

Brausehalter

Eigenschaften

/ besteht aus: Brausehalter, Rosette
/ feste Halteposition

/ für Schläuche mit konischer Mutter
/ Material: Metall



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16325000	104,60
BBC	16325340	156,90
AXFP*	16325XXX	156,90




Brausehalter

Eigenschaften

/ feste Halteposition

/ für Schläuche mit zylindrischer Mutter

/ Material: Metall



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45721000	73,50
BBR	45721140	110,30
BBC	45721340	110,30
PGO	45721990	110,30
AXFP*	45721XXX	110,30

Wandanschlüsse

Eigenschaften aller Varianten

/ Rückflussverhinderer




rund



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
rund	CHR	27451000	39,70	
	BBR	27451140	59,60	
	BBC	27451340	59,60	
	PGO	27451990	59,60	
	AXFP*	27451XXX	59,60	
eckig	CHR	36732000	36,50	
	BBR	36732140	54,80	
	BBC	36732340	54,80	
	PGO	36732990	54,80	
	AXFP*	36732XXX	54,80	
softsquare	CHR	36731000	36,50	
	BBR	36731140	54,80	
	BBC	36731340	54,80	
	MSW	NEU	36731670	51,10
	PGO	36731990	54,80	
	AXFP*	36731XXX	54,80	

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.


Wandanschluss mit Rückflussverhinderer

Eigenschaften

/ Anschlusswinkel aus Metall

/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussart: G 1/2



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	16884000	42,70
● BBC	16884340	64,10

Portereinheiten


Eigenschaften aller Varianten

/ integrierte Brausehalterfunktion
/ Metallgehäuse mit innenliegender Kunststoff Wasserführung


/ Rückflussverhinderer
/ Anschlussart: G 1/2

/ für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter


rund



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	● CHR	36733000	111,70
	● BBC	NEU 36733340	167,60
	● MSW	NEU 36733670	156,40
	● AXFP*	36733XXX	167,60
eckig	● CHR	36734000	111,70
	● BBC	NEU 36734340	167,60
	● MSW	NEU 36734670	156,40
	● AXFP*	36734XXX	167,60
softsquare	● CHR	11626000	197,60
	● BBC	11626340	296,40
	● MSW	NEU 11626670	276,70
	● AXFP*	11626XXX	296,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Portereinheit 120/120 softsquare

Eigenschaften

/ für alle 1/2" Schläuche
 / integrierte Brausehalterfunktion
 / Anschlusswinkel aus Metall
 / Rückflussverhinderer
 / Anschlussart: G 1/2

/ bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen
 / bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des

Grundkörpers # 28486180 empfohlen
 / bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich
 / für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36724000	160,60
BBR	36724140	240,90
BBC	36724340	240,90
MSW	NEU 36724670	224,90
PGO	36724990	240,90
AXFP*	36724XXX	240,90

Optionales Zubehör:



Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz

Artikelnummer	Euro
28486180	140,70


Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet und Brauseschlauch

Eigenschaften

/ besteht aus: Portereinheit, Stabhandbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
 / Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
 / integrierte Brausehalterfunktion
 / Strahlart: Rain, Mono
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
 / Mindestfließdruck: 1 bar

/ Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
 / für Brauseschläuche mit beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter
 / mit Rückflussverhinderer
 / Wandbefestigung: Schraubbefestigung
 / ausspülbare Siebdichtung
 / bei Installation in direktem Verbund

(10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
 / bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen
 / bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	12626000	460,30
BBR	12626140	690,50
BBC	12626340	690,50
PGO	12626990	690,50
AXFP*	12626XXX	690,50

Optionales Zubehör:



Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz

Artikelnummer	Euro
28486180	140,70




Portereinheit

Eigenschaften

/ für Schläuche mit zylindrischen Müttern
/ integrierte Brausehalterfunktion

/ Metall
/ Rückflussverhinderer

/ Anschlussart: G 1/2



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45723000	199,60
BBR	45723140	299,40
BBC	45723340	299,40
MSW	45723670	279,50
PGO	45723990	299,40
AXFP*	45723XXX	299,40

Metalleffekt Brauseschläuche


Eigenschaften aller Varianten

/ hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
/ reinigungsfreundliche Kunststoffhülle


/ brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

/ knickgeschützt
/ Anschlussgewinde: G 1/2

beidseitig konisch



beidseitig zylindrisch



Übersicht Varianten

Mutter Brauseschlauch	Länge (m)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
beidseitig konisch	2,00	CHR	28624000	43,20	
		BBR	28624140	64,80	
		BBC	28624340	64,80	
		MSW	NEU	28624670	60,50
		PGO	28624990	64,80	
		AXFP*	28624XXX	64,80	
		beidseitig konisch	1,60	CHR	28626000
BBR	28626140			60,50	
BBC	28626340			60,50	
MSW	NEU			28626670	56,50
PGO	28626990			60,50	
AXFP*	28626XXX			60,50	
beidseitig konisch	1,25			CHR	28622000
		BBR	28622140	56,10	
		BBC	28622340	56,10	
		MSW	NEU	28622670	52,40
		PGO	28622990	56,10	
		AXFP*	28622XXX	56,10	

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der nächsten Seite



Metalleffekt Brauseschläuche
Übersicht Varianten


Mutter Brauseschlauch	Länge (m)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
beidseitig zylindrisch	2,00	 CHR	28284000	63,90
		 BBR	28284140	95,90
		 BBC	28284340	95,90
		 PGO	28284990	95,90
		 AXFP*	28284XXX	95,90
beidseitig zylindrisch	1,60	 CHR	28286000	58,60
		 BBR	28286140	87,90
		 BBC	28286340	87,90
		 MSW	28286670	82,10
		 PGO	28286990	87,90
		 AXFP*	28286XXX	87,90
beidseitig zylindrisch	1,25	 CHR	28282000	53,90
		 BBR	28282140	80,90
		 BBC	28282340	80,90
		 MSW	28282670	75,50
		 PGO	28282990	80,90
		 AXFP*	28282XXX	80,90

Brauseschläuche mit Volumenkontrolle
Eigenschaften aller Varianten

/ hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
 / reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
 / brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

/ knickgeschützt
 / Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min

/ Mutter Brauseschlauch: beidseitig zylindrische Mutter
 / Anschlussgewinde: G 1/2

1,60/1,25 m

Übersicht Varianten

Länge (m)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
1,60	 CHR	28128000	70,00
	 AXFP*	28128XXX	105,00
1,25	 CHR	28127000	67,10
	 AXFP*	28127XXX	100,70



Metallbrauseschläuche


Eigenschaften aller Varianten

/ Metallbrauseschlauch
/ keine Kunststoffummantelung

/ Drehwirbel: beidseitig
/ knickgeschützt

/ Mutter Brauseschlauch: beidseitig konische Mutter
/ Anschlussgewinde: G 1/2

2,00/1,60/1,25 m



Übersicht Varianten

Länge (m)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
2,00	CHR	28120000	89,70
	BBC	28120340	134,60
	AXFP*	28120XXX	134,60
1,60	CHR	28116000	80,60
	BBC	28116340	120,90
	AXFP*	28116XXX	120,90
1,25	CHR	28112000	71,40
	BBC	28112340	107,10
	AXFP*	28112XXX	107,10


Duschsäule mit Thermostat und Kopfbrause 240 ljet

Eigenschaften

/ besteht aus: Duschsäule, Kopfbrause, Stabhandbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch
 / Brausekopfgröße: 240 mm
 / Kopfbrause AXOR Starck
 / Strahlart: PowderRain

/ Strahlart Handbrause: Rain, Mono
 / Verbrühschutz: bei 40 °C
 / Heißwasserbegrenzung
 / Verbraucheransteuerung durch Drehen
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Montage: Wandmontage
 / Anschlussgröße: DN15
 / Installationsart: Aufputzmontage
 / Rückflussverhinderer
 / 2 Verbraucher



Technologien



Strahlarten



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	12672000	2.865,00
MSW	NEU	12672670	4.011,00
BBC	NEU	12672340	4.297,50
BSO	NEU	12672800	4.297,50
AXFP*		12672XXX	4.297,50

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper

Artikelnummer	Euro
10902180	360,70

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 28 mm für Duschsäulen

Artikelnummer	Euro
10980000	242,80



Trockenmanschette

96660000	13,30
----------	-------




Nature Duschsäulen

Eigenschaften aller Varianten

/ Brausekopfgröße: 240 mm
 / Kopfbrause AXOR Starck
 / Strahlart: PowderRain
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / für Durchlauferhitzer geeignet

/ Montage: Wandmontage
 / Anschlussgröße: DN15
 / Installationsart: Aufputzmontage
 / Rückflussverhinderer
 / einfache Entleerfunktion durch Entfernen der Rückschlagventile

/ bei Überwinterung/Frostgefahr: Das Produkt muss komplett demontiert, entleert und trocken eingelagert werden. Alle Komponenten dürfen kein Wasser mehr enthalten.
 / der Wasseranschluss des Produktes muss zugänglich sein



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

Handbrause	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
2 Strahlarten	13,2	MSW NEU	12670670	4.010,90
		BBC NEU	12670340	4.297,50
		BSO NEU	12670800	4.297,50
ohne Handbrause	12,2	MSW NEU	12671670	3.651,40
		BBC NEU	12671340	3.912,30
		BSO NEU	12671800	3.912,30

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerungsset 80 mm	NEU 13608000	179,80
Abdeckung für Wasseranschluss	NEU Q1/2023 12675000	224,70

Showerpipe mit Thermostat 800 und Kopfbrause 350 1jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Stabhandbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- / Kopfbrause AXOR Kopfbrause 350 1jet
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 350 mm
- / Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- / Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- / Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- / Ablage aus Sicherheitsglas

- / Oberfläche Ablage: chrom
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min
- / Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19,5 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- / schwenkbarer Brausearm
- / Thermostat AXOR 800


- / Sicherheitssperre bei 40°C
- / einstellbare Heißwasserbegrenzung
- / gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Montageart: Aufputzinstallation
- / Anschlussgröße DN15
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / Stichmaß 150 ± 12 mm
- / Eigensicher gegen Rückfließen
- / Montage: Wandmontage
- / Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher



Technologien



Strahlarten




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	27984000	4.078,50
AXFP*	27984XXX	6.117,80

Showerpipe 280 1jet Unterputz

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wandanschluss, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- / Kopfbrause AXOR One 280 1jet
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm
- / Strahlart Kopfbrause: PowderRain und Rain in Kombination
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Strahlart Handbrause: PowderRain
- / stufenlos verstellbarer Neigungswinkel des Brausehalters
- / benötigt eine Armatur für 2 Verbraucher
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,7 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 8,3 l/min
- / Mindestfließdruck: 2 bar
- / Montageart: Unterputz
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / höhenverstellbare Handbrausehalterung
- / schwenkbarer Brausearm
- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1,5 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	48790000	1.398,10
BBR	48790140	2.097,20
BBC	48790340	2.097,20
MSW	48790670	1.957,40
PGO	48790990	2.097,20
AXFP*	48790XXX	2.097,20

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Showerpipe	48798180	174,90

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher	CHR	45712000	900,00
	BBR	45712140	1.350,00
	BBC	45712340	1.350,00
	MSW	45712670	1.260,00
	PGO	45712990	1.350,00
	AXFP*	45712XXX	1.350,00




Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 2jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- / Kopfbrause Raindance Select S 240 2jet
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 279 mm
- / Strahlart Kopfbrause: Rain, RainAir
- / komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Strahlart Handbrause: Rain
- / Kopfbrause individuell höhenverstellbar durch

- einfach zu bedienenden Drehverschluss.
- Verstellweg ca. 300 mm
- / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Brausestangendurchmesser: 25 mm
- / höhenverstellbare Handbrausehalterung
- / Brausearmlänge Kopfbrause: 470 mm

- / schwenkbarer Brausearm
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / einstellbare Heißwasserbegrenzung
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Montageart: Aufputzinstallation
- / Anschlussgröße DN15
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / Stichmaß 150 ± 12 mm
- / Eigensicher gegen Rückfließen
- / Montage: Wandmontage
- / Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher



Technologien



Strahlarten




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	26020000	1.982,00
AXFP*	26020XXX	2.973,00

Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 ljet
Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
- / Strahlart Kopfbrause: RainAir
- / Strahlart Handbrause: RainAir
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,5 l/min
- / Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- / Mindestfließdruck: 1 bar
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Brausestangendurchmesser: 22 mm
- / höhenverstellbare Handbrausehalterung
- / schwenkbarer Brausearm
- / Brausearmlänge Kopfbrause: 450 mm
- / Thermostat AXOR Montreux
- / Sicherheitsperre bei 40 °C
- / einstellbare Heißwasserbegrenzung
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Montageart: Aufputzinstallation
- / Anschlussgröße DN15
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / Stichmaß 170 ± 32 mm
- / Eigensicher gegen Rückfließen
- / Gesamtlänge Brausestange: 1060 mm
- / Montage: Wandmontage
- / Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher

Technologien

Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16572000	2.295,10
BBC	16572340	3.442,70
AXFP*	16572XXX	3.442,70



Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet

Eigenschaften

- / besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- / Kopfbrause AXOR Citterio 180 1jet
- / Brausekopfgröße Kopfbrause: 180 mm
- / Strahlart Kopfbrause: Rain
- / Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- / Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, WhirlAir
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- / Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- / Brausearmlänge Kopfbrause: 420 mm
- / für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
- / Montageart: Aufputzinstallation
- / Anschlussgröße DN15
- / Anschlussgewinde G 1/2
- / Stichmaß 150 ± 16 mm
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Montage: Wandmontage
- / Anzahl Verbraucher: 2 Verbraucher
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39620000	1.720,50
BBC	39620340	2.580,80
AXFP*	39620XXX	2.580,80

Optionales Zubehör:




Fliesenausgleichsscheibe Ø 60 mm für Showerpipe

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	95239000	10,90




Kopfbrausen

· ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 3500 K
10628000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain innen
4. PowderRain außen

· ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 5000 K
10629000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain innen
4. PowderRain außen

· ShowerHeaven 1200/300 4jet ohne Beleuchtung
10637000




1. Rain
2. Mono
3. PowderRain innen
4. PowderRain außen

· ShowerHeaven 970/970 3jet mit Beleuchtung
10623800




1. Rain
2. RainAir
3. Mono

· ShowerHeaven 720/720 3jet mit Beleuchtung
10627800




1. Rain
2. RainAir
3. Mono

· Kopfbrause 75 1jet EcoSmart mit Brausearm
48490000, 48490140, 48490340,
48490670, 48490990




1. Mit Durchflussbegrenzer
2. Ohne Durchflussbegrenzer

· Kopfbrause 280 1jet mit Brausearm
48491000, 48491140, 48491340,
48491670, 48491990




· Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm
48492000, 48492140, 48492340,
48492670, 48492990




1. Rain
2. PowderRain

· Kopfbrause 280 1jet mit Deckenanschluss
48493000, 48493140, 48493340,
48493670, 48493990




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

· Kopfbrause 280 2jet mit Deckenanschluss
48494000, 48494140, 48494340, 48494670, 48494990




- 1. Rain
- 2. PowderRain

· Kopfbrause 250/580 3jet
35283000




- 1. Rain
- 2. Rainflow
- 3. Mono

· Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
35282000




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

· Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und softsquare Rosette
35276000




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

· Kopfbrause 460/300 3jet mit Deckenanschluss
35281000




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

· Kopfbrause 460/300 2jet mit Brausearm und eckiger Rosette
35280000




- 1. Rain
- 2. RainStream

· Kopfbrause 460/300 2jet mit Brausearm und softsquare Rosette
35275000




- 1. Rain
- 2. RainStream

· Kopfbrause 460/300 2jet mit Deckenanschluss
35279000




- 1. Rain
- 2. RainStream


· Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausearm und eckiger Rosette
35278000




· Kopfbrause 460/300 1jet mit Brausearm und softsquare Rosette
35274000




· Kopfbrause 460/300 1jet mit Deckenanschluss
35277000




· Kopfbrause 350 1jet mit Brausearm
26034000, 26034820



· Kopfbrause 350 1jet mit Deckenanschluss
26035000, 26035820




· Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm
35303000, 35303140, 35303340, 35303670, 35303820, 35303990




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

· Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss
35304000, 35304140, 35304340, 35304670, 35304820, 35304990




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· Kopfbrause 300 2jet Decke
35305000, 35305140, 35305340, 35305670, 35305820, 35305990




· Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm
35300000, 35300140, 35300340, 35300670, 35300820, 35300990




· Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss
35301000, 35301140, 35301340, 35301670, 35301820, 35301990



· Kopfbrause 300 1jet Decke
35302000, 35302140, 35302340, 35302670, 35302820, 35302990




· Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
35318000, 35318140, 35318340, 35318820, 35318990




1. PowderRain
 2. Intense PowderRain

· Kopfbrause 300/300 2jet mit Deckenanschluss
35320000, 35320140, 35320340, 35320820, 35320990




1. PowderRain
 2. Intense PowderRain


· Kopfbrause 300/300 2jet Decke
35321000, 35321140, 35321340, 35321820, 35321990




· Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm
35314000, 35314140, 35314340, 35314820, 35314990




· Kopfbrause 300/300 1jet mit Deckenanschluss
35316000, 35316140, 35316340, 35316820, 35316990



· Kopfbrause 300/300 1jet Decke
35317000, 35317140, 35317340, 35317820, 35317990




· Kopfbrause 250 2jet mit Brausearm
35296000




1. Intense PowderRain
 2. PowderRain

· Kopfbrause 250 2jet mit Deckenanschluss
35297000




1. PowderRain
 2. Intense PowderRain


· Kopfbrause 250 2jet Decke
35298000




· Kopfbrause 250 1jet mit Brausearm
35284000




· Kopfbrause 250 1jet mit Deckenanschluss
35286000



· Kopfbrause 250 1jet Decke
35287000




· Kopfbrause 250/250 2jet mit Brausearm
35310000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

· Kopfbrause 250/250 2jet mit Deckenanschluss
35312000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


· Kopfbrause 250/250 2jet Decke
35313000



· Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm
35306000




· Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss
35308000




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

· Kopfbrause 250/250 1jet Decke
35309000




· Kopfbrause 240/240 1jet Decke
10924000




1. Mit Durchflussbegrenzer (12 l/min)
2. Mit Durchflussbegrenzer (25 l/min)

· Kopfbrause 240/240 1jet mit Deckenanschluss
10929000




1. Mit Durchflussbegrenzer (12 l/min)
2. Mit Durchflussbegrenzer (25 l/min)

· Kopfbrause 240/240 1jet mit Brausearm
10925000, 10925340




1. Mit Durchflussbegrenzer (12 l/min)
2. Mit Durchflussbegrenzer (25 l/min)

· Schwallauslauf 240/120 Unterputz
10942000




1. Handbrause
2. Wanneneinlauf


· LampShower 275 1jet mit Deckenanschluss
26032000



· LampShower 275 1jet mit Brausearm
26031000




· Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss
26022000




1. Rain
2. RainAir

· Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
26021000




1. Rain
2. RainAir


· Kopfbrause 245/185 1jet
35373000, 35373340, 35373670




· Kopfbrause 245/185 1jet EcoSmart
35374000, 35374340, 35374670




· Kopfbrause 245/185 1jet EcoSmart+
35387000, 35387340, 35387670




· Kopfbrause 220 1jet
35382000, 35382340, 35382670




· Kopfbrause 220 1jet EcoSmart
35383000, 35383340, 35383670




· Kopfbrause 220 1jet EcoSmart+
35388000, 35388340, 35388670




· Kopfbrause 245 1jet
35380000, 35380340, 35380670



· Kopfbrause 245 1jet EcoSmart
35381000, 35381340, 35381670




· Kopfbrause 245 1jet EcoSmart+
35389000, 35389340, 35389670




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


· Kopfbrause 240 1jet
28494000, 28494140, 28494340, 28494820, 28494990



· Kopfbrause 180 1jet
28489000, 28489140, 28489340, 28489820, 28489990




· Kopfbrause 180 1jet Classic
28487000, 28487340, 28487820




Seitenbrausen


· Kopfbrause 240 1jet Classic
28474000, 28474340, 28474820



· Brausemodul 120/120 Unterputz eckig
28491000




· Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare
36822000, 36822140, 36822340



- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. 1 x Seitenbrause | und Handbrause |
| 2. 2 x Seitenbrause | 5. 6 x Seitenbrause |
| 3. 3 x Seitenbrause | 6. 9 x Seitenbrause |
| 4. 4 x Seitenbrause | 7. 12 x Seitenbrause |


- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. 1 x Seitenbrause | und Handbrause |
| 2. 2 x Seitenbrause | 5. 6 x Seitenbrause |
| 3. 3 x Seitenbrause | 6. 9 x Seitenbrause |
| 4. 4 x Seitenbrause | 7. 12 x Seitenbrause |

· Seitenbrause 1jet rund
28464000



1. 1 x Seitenbrause
 2. 6 x Seitenbrause


· Seitenbrause 1jet eckig
28469000




1. 1 x Seitenbrause
 2. 6 x Seitenbrause

Handbrausen

· Handbrause 75 1jet EcoSmart
48651000, 48651140, 48651340, 48651670, 48651990




Handbrause 2jet
45720000, 45720140, 45720340, 45720670, 45720990




1. Rain
2. Schwallstrahl

Stabhandbrause 2jet
28532000, 28532140, 28532340, 28532670, 28532820, 28532990




1. Normalstrahl
2. Softstrahl

Stabhandbrause 1jet EcoSmart
10531000, 10531140, 10531340, 10531820, 10531990




1. Rain

Handbrause 85 1jet
26025000




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

Handbrause 120 3jet
26050000, 26050140, 26050340, 26050670, 26050820, 26050990



1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir


Handbrause 120 3jet EcoSmart
26051000, 26051670



1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain


Showerpipes

Handbrause 100 1jet
16320000, 16320340, 16320820




1. Kopfbrause
2. Handbrause

Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet
12670340, 12670670, 12670800




1. Kopfbrause
2. Handbrause

Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause
12671340, 12671670, 12671800




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

· Showerpipe mit Thermostat 800 und Kopfbrause 350 1jet
27984000




1. Kopfbrause
2. Handbrause

· Showerpipe 280 1jet Unterputz
48790000, 48790140, 48790340, 48790670, 48790990




1. Handbrause
2. Kopfbrause

· Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 2jet
26020000




1. Kopfbrause
2. Handbrause

· Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet
16572000, 16572340, 16572820




1. Kopfbrause
2. Handbrause

· Showerpipe mit Einhebelmischer und Kopfbrause 180 1jet
39620000, 39620340



1. Kopfbrause
2. Handbrause

· Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 180 1jet
39670000, 39670340



1. Kopfbrause
2. Handbrause



AXOR Thermostatmodule mit Select-Technologie

Intuitive Bedienung in der Dusche

Exklusive Ästhetik. Überzeugende Funktionalität. AXOR Thermostatmodule schaffen vollkommene Momente in der Dusche. Komfortabel zu bedienen. Mit der Select-Technologie. Auf Tastendruck.

Mit präziser Steuerung für konstante Temperatur-einstellung. Rosetten aus hochwertigem Metall. In vielfältigen Ausführungen. In Perfektion.

AXOR ShowerSelect Thermostate

Modular. Kombinierbar. Intuitiv. AXOR ShowerSelect Einzelthermostate. Komfortabel bedienbar durch die Select-Technologie. Erlauben das Steuern mehrerer Verbraucher – gleichzeitig oder einzeln. Einfach zu montieren per iBox® universal.



Erhältlich in drei unterschiedlichen Rosettenformen. Als Quadrat mit präzisen Ecken. Als Soft Cube. Rund.

AXOR One

Flach. Soft. Flächig. Das monolithische Bedienelement und die Handbrause des AXOR One Brausesets. Interaktives Design par excellence. Dahinter steckt die innovative ShowerSelect-Technologie. Beim Bedienelement steuern zwei große Paddles die Brausen. Kombinierbar mit einem, zwei oder drei Verbrauchern. Die Installation erfolgt Unterputz.



TEMPERATURREGULIERUNG

- / Präzise steuerbar über den großen, zylindrischen Drehgriff
- / Sicherheitssperre begrenzt die Temperatur auf 40°C
- / Einstellbare Maximaltemperatur



VERBRAUCHERSTEUERUNG

- / Großflächige Select-Paddles schalten das Wasser komfortabel an und ab
- / Volle Kontrolle über die Bedienung mit Finger, Hand oder auch Ellbogen
- / Aktivierung von bis zu drei Verbrauchern – gleichzeitig oder separat
- / Mit Porter erweiterbar

MENGENKONTROLLE

- / Für sparsamen Wasserverbrauch
- / Volumenregler reduziert Wassermenge stufenlos auf bis zu 50% – je nach Volumenstrom und Einbausituation

BEDIENUNG

- / Große Symbole auf den Paddles markieren eindeutig, welcher Verbraucher angesteuert wird
- / Einfaches Einsetzen der benötigten Paddles-Symbole nach der Montage




Intuitive Bedienung in der Dusche

Der Thermostat 800 Auf-/Unterputz ist konsequent in seiner **puristischen** Form und vereint die Vorteile einer Auf- und einer Unterputzmontage. Aufputzvariante, weil der Thermostat eine großzügige Spiegelglasablage bietet. Unterputzmontage, weil die Verrohrung hinter der Wand stattfindet. Dank der Select-Technologie ist der Thermostat intuitiv zu bedienen.





Das Thermostatmodul Select integriert alle Funktionen – Verbraucherwahl, Mengenregulierung, Temperatureinstellung – in einer Bedieneinheit. Die klaren **Symbole** sind gut zu erkennen und die großen, leichtgängigen Select-Tasten auch mit seifigen Fingern oder eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit gut zu bedienen.



Wannenthermostate Aufputz


Eigenschaften aller Varianten

- / 2 Verbraucher
- / gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- / komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- / Stichmaß: 150 ± 12 mm
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- / Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min


- / Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- / mit Schalldämpfer
- / Material Griffe: Metall

- / Ablage aus Sicherheitsglas
- / Oberfläche Ablage: Spiegelglas
- / Anschlussart: G 1/2
- / Anschlussgröße: DN15
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: O, B
- / Schmutzfangsieb integriert
- / Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne

800



1200



Technologien



Übersicht Varianten

Länge (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
800	CHR	45420000	1.807,70
	AXFP*	45420XXX	2.711,60
1200	CHR	45421000	2.178,40
	AXFP*	45421XXX	3.267,60

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Brauseschlauch 1,25 m mit Volumenkontrolle	CHR	28127000	67,10
	AXFP*	28127XXX	100,70
 Brauseschlauch 1,60 m mit Volumenkontrolle	CHR	28128000	70,00
	AXFP*	28128XXX	105,00


Thermostat 800 Auf-/ Unterputzmontage

Eigenschaften

- / 2 Verbraucher
- / komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- / Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 13 l/min
- / Durchflussmenge oberer Abgang: 22 l/min
- / Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer
- / Schalldämpfer
- / Material Griffe: Metall
- / Ablage aus Sicherheitsglas
- / Oberfläche Ablage: Spiegelglas
- / Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G 1/2 möglich
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Anschlussgröße: DN15
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 10 bar
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: B, B
- / Schmutzfangsieb integriert
- / Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Kopfbrause



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45440000	1.483,30
AXFP*	45440XXX	2.225,00

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Thermostat für Auf-/ Unterputzmontage 2 Verbraucher

Artikelnummer	Euro
45442180	117,60

Optionales Zubehör:



Brauseschlauch 1,25 m mit Volumenkontrolle

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28127000	67,10
AXFP*	28127XXX	100,70



Brauseschlauch 1,60 m mit Volumenkontrolle

CHR	28128000	70,00
AXFP*	28128XXX	105,00



Thermostatmodule Select Unterputz

Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
 / je nach Volumenstrom und Einbausituation
 ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierte
 Absperrfunktion
 / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min



/ Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur
 Bedienung der Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit
 beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I

2 Verbraucher

3 Verbraucher

Technologien



Übersicht Varianten

Anzahl Verbraucher	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
2 Verbraucher	CHR	18355000	1.640,90
	BBR	18355140	2.461,40
	BBC	18355340	2.461,40
	PGO	18355990	2.461,40
	AXFP*	18355XXX	2.461,40
3 Verbraucher	CHR	18356000	1.937,40
	BBR	18356140	2.906,10
	BBC	18356340	2.906,10
	PGO	18356990	2.906,10
	AXFP*	18356XXX	2.906,10

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Thermostatmodul Select für 2 Verbraucher	18355XXX	18310180	874,90
Grundkörper für Thermostatmodul Select für 3 Verbraucher	18356XXX	18311180	1.019,10

Thermostatmodule Select Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
 / je nach Volumenstrom und Einbausituation
 ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte
 Absperrfunktion
 / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min


/ Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur
 Bedienung der Verbraucher
 / Sicherheitsperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit
 beidseitig konischer oder zylindrischer Mutter

/ Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: B

4 Verbraucher



5 Verbraucher



Technologien



Übersicht Varianten

Anzahl Verbraucher	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
4 Verbraucher	CHR	18357000	2.215,50
	BBR	18357140	3.323,30
	BBC	18357340	3.323,30
	PGO	18357990	3.323,30
	AXFP*	18357XXX	3.323,30
5 Verbraucher	CHR	18358000	2.539,90
	AXFP*	18358XXX	3.809,90

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Thermostatmodul Select für 4 Verbraucher 18357XXX	18312180	1.167,90
	Grundkörper für Thermostatmodul Select für 5 Verbraucher 18358XXX	18313180	1.307,60

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Symbol Handbrause Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93307000	43,70

Symbol Kopfbrause Rain groß Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93308000	43,70

Symbol Kopfbrause Rain klein Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93663000	43,70

Symbol Schwall Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93309000	43,70

Symbol Mono Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93310000	43,70

Symbol PowderRain innen Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93311000	43,70

Symbol PowderRain außen Thermostatmodul Select



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	93312000	43,70





Thermostatmodule Unterputz
Eigenschaften aller Varianten

/ Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer
 / Anschlussart: Grundkörper
 / Anschlussgröße: DN20

/ min. Betriebsdruck: 1,5 bar
 / max. Betriebsdruck: 10 bar

120/120

360/120

Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
120/120	CHR	10755000	739,10
	AXFP*	10755XXX	1.108,70
360/120	CHR	10751000	1.136,40
	AXFP*	10751XXX	1.704,60

Benötigtes Zubehör:	Für	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper für Thermostatmodul 120/120 Unterputz	10755XXX	10754180	365,40
 Grundkörper für Thermostatmodul 360/120 Unterputz	10751XXX	10750180	949,00


Optionales Zubehör:	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Verlängerung Set 25 mm für Thermostatmodul	CHR	10790000	108,50
	AXFP*	10790XXX	162,80
 Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	10751XXX	92990000	67,90

Absperrventil 120/120 Unterputz eckig
Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15/DN20
 / bei Installation in direktem Verbund
 (10 mm Abstand) mit # 10751000, # 10651000,

28491000, # 40872000 oder # 40873000
 wird die Nutzung des Grundkörpers # 10971180
 empfohlen

/ bei losgelöster Installation (Abstand größer
 10 mm) ist auch die Nutzung der Grundkörper
 # 16973180, # 16974180 oder # 16970180
 möglich



Oberfläche	Artikel- nummer	Euro
CHR	10972000	240,40
AXFP*	10972XXX	360,60

Benötigtes Zubehör:

		Artikel- nummer	Euro
	Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel	16973180	104,40
	Grundkörper für Absperrventil 120/120 Unterputz	10971180	156,70
	Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik	16974180	108,50
	Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel	16970180	113,50

Optionales Zubehör:


		Artikel- nummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro	92990000	67,90

Ab- und Umstellventil Trio/ Quattro 120/120 Unterputz
Eigenschaften

/ 3 Verbraucher: Bei losgelöster Installation
 (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des
 Grundkörpers # 15930180 erforderlich

/ 2 Verbraucher: Bei Installation in direktem
 Verbund (10 mm Abstand) ist die Nutzung des
 Grundkörpers # 36770180 erforderlich

/ 2 Verbraucher: Bei losgelöster Installation
 (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des
 Grundkörpers # 15981180 erforderlich
 / gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern



Oberfläche	Artikel- nummer	Euro
CHR	10932000	291,10
AXFP*	10932XXX	436,70

Benötigtes Zubehör:

		Artikel- nummer	Euro
	Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz	16930180	323,80
	Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz	16982180	205,50
	Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio 120/120 Unterputz	36770180	270,70




Handbrausemodul 120/120 Unterputz eckig

Eigenschaften

/ besteht aus: Absperrventil, Handbrausemodul, Stabhandbrause, Brauseschlauch

/ Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter
/ Anschlussart: DN 15

/ mit Rückflussverhinderer
/ Material: Metall
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	10651000	808,70
AXFP*	10651XXX	1.213,10

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Handbrausemodul 120/120 Unterputz	10650180	207,30
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set für Handbrausemodul	10658000	135,50

Ablagen


Eigenschaften aller Varianten

/ für horizontale und vertikale Installation des Grundkörpers geeignet
/ Material Rahmen: Metall


/ Material Ablage: Metall
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 72 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm

240/120



120/120



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
240/120	CHR	40873000	549,70
	AXFP*	40873XXX	824,60
120/120	CHR	40872000	455,60
	AXFP*	40872XXX	683,40

Optionales Zubehör:		Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 240/120 Unterputz	40873XXX	40878180	243,70
	Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 120/120 Unterputz	40872XXX	40877180	199,00

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Thermostate HighFlow Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
 / Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min


/ Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Anschlussart: Grundkörper
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: C, B


rund



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	CHR	36721000	466,30
	AXFP*	36721XXX	699,50
eckig	CHR	36718000	466,30
	AXFP*	36718XXX	699,50
softsquare	CHR	36711000	466,30
	MSW	NEU 36711670	652,90
	AXFP*	36711XXX	699,50

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:




	Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
 Ventil Unterputz rund für 3 Verbraucher	36721XXX	CHR	36727000	466,30
		AXFP*	36727XXX	699,50
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal			13587000	58,90
 Montageschienen Set für iBox universal			93171000	43,30
 Verlängerungsrosette	36718XXX	CHR	97407000	56,60
 Ventil Unterputz eckig für 3 Verbraucher	36718XXX	CHR	36717000	466,30
		AXFP*	36717XXX	699,50
 Verlängerungsrosette	36711XXX	CHR	98860000	48,60
		AXFP*	98860XXX	72,90
 Ventil Unterputz softsquare für 3 Verbraucher	36711XXX	CHR	36773000	466,30
		MSW	NEU 36773670	652,90
		AXFP*	36773XXX	699,50

Thermostate HighFlow Unterputz
Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
 / komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
 / Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 34 l/min

/ Durchflussmenge oberer Abgang: 59 l/min
 / Thermostatkartusche
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Anschlussart: Grundkörper
 / min. Betriebsdruck: 1 bar

/ max. Betriebsdruck: 10 bar
 / Geräuschgruppe: I
 / Durchflussklasse: C
 / Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause

rund

eckig

softsquare

Technologien

Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	CHR	36726000	644,20
	AXFP*	36726XXX	966,30
eckig	CHR	36716000	644,20
	AXFP*	36716XXX	966,30
softsquare	CHR	36706000	644,20
	AXFP*	36706XXX	966,30

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro		
	Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90		
	Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30		
	Ventil Unterputz rund für 3 Verbraucher	36726XXX	CHR	36727000	466,30
			AXFP*	36727XXX	699,50
	Verlängerungsrosette	36716XXX	CHR	97407000	56,60
	Ventil Unterputz eckig für 3 Verbraucher	36716XXX	CHR	36717000	466,30
			AXFP*	36717XXX	699,50
	Ventil Unterputz softsquare für 3 Verbraucher	36706XXX	CHR	36773000	466,30
			AXFP*	36773XXX	699,50
	Verlängerungsrosette	36706XXX	CHR	98860000	48,60
			AXFP*	98860XXX	72,90



Ventile Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

/ 3 Verbraucher
 / komfortables Ein-/Ausschalten von
 3 Verbrauchern über Select-Button
 / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min


/ Durchflussmenge oberer Abgang: 26 l/min
 / Durchflussmenge links und rechts: 29 l/min
 / Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Geräuschgruppe: II
 / Durchflussklasse: B, B, B
 / Ventil wird geliefert mit Tasten Rain groß,
 Schwall, Handbrause


rund



eckig



softsquare



Technologien



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	CHR	36727000	466,30
	AXFP*	36727XXX	699,50
eckig	CHR	36717000	466,30
	AXFP*	36717XXX	699,50
softsquare	CHR	36773000	466,30
	MSW	NEU 36773670	652,90
	AXFP*	36773XXX	699,50

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Thermostat HighFlow Unterputz rund	36727XXX	CHR	36721000	466,30
		AXFP*	36721XXX	699,50
Thermostat HighFlow Unterputz rund für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang	36727XXX	CHR	36726000	644,20
		AXFP*	36726XXX	966,30
Montageschienen Set für iBox universal			93171000	43,30
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal			13587000	58,90
Verlängerungsrosette	36717XXX	CHR	97407000	56,60
Thermostat HighFlow Unterputz eckig	36717XXX	CHR	36718000	466,30
		AXFP*	36718XXX	699,50
Thermostat HighFlow Unterputz eckig für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang	36717XXX	CHR	36716000	644,20
		AXFP*	36716XXX	966,30
Thermostat HighFlow Unterputz softsquare für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang	36773XXX	CHR	36706000	644,20
		AXFP*	36706XXX	966,30
Thermostat HighFlow Unterputz softsquare	36773XXX	CHR	36711000	466,30
		MSW	NEU 36711670	652,90
		AXFP*	36711XXX	699,50
Verlängerungsrosette	36773XXX	CHR	98860000	48,60
		AXFP*	98860XXX	72,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.






Thermostate Unterputz
Eigenschaften aller Varianten

/ 1 Verbraucher
 / komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min

/ Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
 / Sicherheitssperre bei 40 °C
 / Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Anschlussart: Grundkörper

/ Geräuschgruppe: I
 / Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus

rund

eckig

softsquare

Technologien

Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	CHR	36722000	644,20
	AXFP*	36722XXX	966,30
eckig	CHR	36714000	644,20
	AXFP*	36714XXX	966,30
softsquare	CHR	36705000	644,20
	AXFP*	36705XXX	966,30

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
Verlängerungsrosette	36714XXX	CHR 97407000 56,60
Verlängerungsrosette	36705XXX	CHR 98860000 48,60 AXFP* 98860XXX 72,90

Thermostate Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

- / 2 Verbraucher
- / komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29,7 l/min

- / Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- / Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- / Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 29,7 l/min
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur

- / Sicherheitsperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Geräuschgruppe: II
- / Durchflussklasse: B, B


rund




Technologien



eckig



softsquare



Übersicht Varianten

Form	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
rund	CHR	36723000	702,30
	BBR	36723140	1.053,50
	BBC	36723340	1.053,50
	MSW	NEU 36723670	983,30
	PGO	36723990	1.053,50
	AXFP*	36723XXX	1.053,50
	eckig	CHR	36715000
BBR		36715140	1.053,50
BBC		36715340	1.053,50
MSW		NEU 36715670	983,30
PGO		36715990	1.053,50
AXFP*		36715XXX	1.053,50
softsquare		CHR	36707000
	BBR	36707140	1.053,50
	BBC	36707340	1.053,50
	MSW	NEU 36707670	983,30
	PGO	36707990	1.053,50
	AXFP*	36707XXX	1.053,50

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper	01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30
Verlängerungsrosette	36715XXX	CHR 97407000 56,60
Verlängerungsrosette	36707XXX	CHR 98860000 48,60
		AXFP* 98860XXX 72,90


Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Thermostat Unterputz eckig für 2 Verbraucher mit Wandanschluss und Brausehalter

Eigenschaften

- / besteht aus: Thermostat, Brausehalter
- / 2 Verbraucher
- / komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- / gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- / Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min
- / Durchflussmenge oberer Abgang: 29 l/min
- / Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter
- / Anschlussart: Grundkörper
- / Geräuschgruppe: I
- / Durchflussklasse: C, B
- / Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain groß und Handbrause



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in gebürsteten AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	36712000	860,10
AXFP*	36712XXX	1.290,20

Benötigtes Zubehör:


Grundkörper

Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:


Montageschienen Set für iBox universal

Artikelnummer	Euro
93171000	43,30



Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

13587000	58,90
----------	-------



Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m mit konischen Muttern

CHR	28622000	37,40
AXFP*	28622XXX	56,10



Verlängerungsroseette ShowerSelect FixFit Porter

CHR	13601000	112,10
-----	----------	--------



Symbol An/Aus



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93579610	9,80

Symbol Handbrause



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93573610	9,80

Symbol Kopfbrause Rain groß



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93571610	9,80

Symbol Kopfbrause Rain klein



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93572610	9,80

Symbol Schwall



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93574610	9,80

Symbol Whirl



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93575610	9,80

Symbol Mono



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● SCHW	93576610	9,80

Symbol Wanne

Oberfläche	Artikel- nummer	Euro
● SCHW	93577610	9,80

Symbol Seitenbrause


Oberfläche	Artikel- nummer	Euro
● SCHW	93578610	9,80

Thermostatmodule Unterputz


Eigenschaften aller Varianten

- / Eco-Funktion: Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff
- / je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung
- / komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- / Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- / Sicherheitssperre bei 40 °C
- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- / Rückflussverhinderer
- / Anschlussart: Grundkörper
- / min. Betriebsdruck: 1 bar
- / max. Betriebsdruck: 5 bar
- / Durchflussklasse: D


1 Verbraucher



2 Verbraucher



3 Verbraucher



Technologien



Übersicht Varianten

Anzahl Verbraucher	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
1 Verbraucher	CHR	45711000	725,00
	BBR	45711140	1.087,50
	BBC	45711340	1.087,50
	MSW	45711670	1.015,00
	PGO	45711990	1.087,50
	AXFP*	45711XXX	1.087,50
	2 Verbraucher	CHR	45712000
BBR		45712140	1.350,00
BBC		45712340	1.350,00
MSW		45712670	1.260,00
PGO		45712990	1.350,00
AXFP*		45712XXX	1.350,00
3 Verbraucher		CHR	45713000
	BBR	45713140	1.743,60
	BBC	45713340	1.743,60
	MSW	45713670	1.627,40
	PGO	45713990	1.743,60
	AXFP*	45713XXX	1.743,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Grundkörper für Thermostatmodul Unterputz	45710180	335,90




Absperrventil Unterputz

Eigenschaften

/ komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten

/ Anschlussart: Grundkörper
/ 1 Verbraucher

/ Anschlussgröße: DN15
/ Material: Metall



Technologien



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	45771000	335,90
BBR	45771140	503,90
BBC	45771340	503,90
MSW	45771670	470,30
PGO	45771990	503,90
AXFP*	45771XXX	503,90

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Absperrventil Unterputz


Artikelnummer	Euro
45770180	229,00



AXOR Accessoires

AXOR Universal Softsquare	483
AXOR Universal Circular	495
AXOR Universal Rectangular	505
AXOR Montreux	511
AXOR ShowerCollection	516





AXOR

AXOR Accessoires

Höchster Ausdruck individuellen Stils

Selbst die kleinsten Details sagen etwas über unsere Persönlichkeit aus. Für Individualisten sind Accessoires keine Nebensache. Sie sind das gewisse Etwas. Sie sind ein Statement mit einer Botschaft. AXOR Accessoires spiegeln den Anspruch individueller Gestaltung und ganzheitlicher Exzellenz wider, der dem gesamten Produktprogramm von AXOR zugrunde liegt.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio,
Barber Osgerby, PHOENIX

JEDES EINZELNE
AXOR ACCESSOIRE
IST FÜR SICH EIN
EINZIGARTIGES
DESIGNOBJEKT.

DESIGNMERKMAL:

Von minimalistisch bis klassisch – universell einsetzbar.

IDEE DER DESIGNER:

Perfekte **Accessoires**: AXOR Accessoires sind Designobjekte, die zu einer Vielzahl von AXOR Armaturen und Duschprodukten passen. Damit lässt sich das Bad in einer durchgehenden Designsprache gestalten.

BESONDERE HIGHLIGHTS DES PROGRAMMS:

- / AXOR Universal Rectangular Accessoires: ideale Ergänzung zu AXOR Kollektionen mit kubischer oder rechteckiger Formensprache
- / AXOR Universal Circular Accessoires: zeitloses, rundes Design, vielseitig kombinierbar
- / AXOR Universal Softsquare Accessoires: modulares, vielseitig einsetzbares Programm in geradlinigem Design
- / AXOR Montreux: authentisch-traditionelles Design, zur Kombination mit klassischen Armaturen und Duschprodukten

Alles zu AXOR Accessoires:

axor-design.de

axor-design.at

AXOR Universal Softsquare Accessoires

Eine neue Sicht auf das Besondere im Alltäglichen: Die AXOR Universal Softsquare Accessoires – dazu zählen Ablagen, Badetuchhalter, Seifenspender und auch Kleiderhaken – sind **zeitlos** elegante Extras, die einzeln eingesetzt oder flexibel miteinander kombiniert werden können. Mit ihrem geradlinigen, generischen **Design** komplettieren sie den **ästhetischen** Gesamteindruck einer individuellen Bad- oder Küchengestaltung. Dank ihrer elegant abgerundeten Ecken und ihres universellen Designs harmonisieren sie mit vielen AXOR Kollektionen und ganz unterschiedlichen Stilwelten.

Design: Antonio Citterio



Benötigte Produkte:

a. Reling

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Adapterset

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Adapterset



1

Abnehmbarer Glasdeckel für komfortables Befüllen und Reinigen. Das kratzfeste weiße Glas ist spülmaschinengeeignet und damit besonders hygienisch



Flüssigseifenspender # 42819000

Die Installation von AXOR Universal Softsquare Accessoires ist als Einzellösung oder als System auf einer Reling möglich - mit dem zusätzlich benötigten Adapterset # 42870000

2




Asymmetrische Platzierung der Ablage 300 mm auf der Reling. Ein Adapterset notwendig.

Benötigte Produkte:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare Ablage 300 mm
- + 1 x # 42870000 Adapterset
- b. Reling

3



Elegante Kombination aus Reling mit Ablage 300 mm (asymmetrisch installiert) und Papierrollenhalter. Zwei Adaptersets notwendig.

Benötigte Produkte:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare Ablage 300 mm
- + 1 x # 42870000 Adapterset
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare Papierrollenhalter
- + 1 x # 42870000 Adapterset
- c. Reling

4



Großzügige Ablageflächen: durch Ablage 300 mm und Flüssigseifenspender auf der Reling. Drei Adaptersets notwendig.

Benötigte Produkte:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare Ablage 300 mm + 2 x # 42870000 Adapterset
- b. # 42819000 AXOR Universal Softsquare Lotionsspender + 1 x # 42870000 Adapterset
- c. Reling

5




Dreifach-Funktion: Ablage 300 mm mit zwei Papierrollenhaltern. Zwei Adaptersets notwendig. Ein Papierrollenhalter ist spiegelverkehrt montiert.

Benötigte Produkte:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare Ablage 300 mm + 2 x # 42870000 Adapterset
- b. 2 x # 42836000

6



Alles griffbereit an einem Platz: multifunktionale Kombination aus Reling mit Ablage 300 mm, Zahnputzbecher und Seifenschale/Ablage 150 mm. Vier Adaptersets notwendig.

Benötigte Produkte:

- a. # 42838000 AXOR Universal Softsquare Ablage 300 mm + 2 x # 42870000 Adapterset
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare Papierrollenhalter + 1 x # 42870000 Adapterset
- c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Adapterset
- d. Reling

7



Papierrollenhalter mit Seifenschale/Ablage 150 mm - die platzsparende Kombination fürs Gäste-WC. Ein Adapterset notwendig.

Benötigte Produkte:

- a. # 42803000 AXOR Universal Softsquare Seifenschale + 1 x # 42870000 Adapterset
- b. # 42836000 AXOR Universal Softsquare Papierrollenhalter



AXOR Accessoires sind in der Oberfläche -000 Chrom sowie in den AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich.

Zahnputzbecher

Eigenschaften

/ Wandmontage

/ bei Installation auf einer Reling ist das Adapterset # 42870XXX erforderlich


/ Material: Glas

/ Material Halteelement: Metall
/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 108 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42834000	173,40
BBR		42834140	260,10
BBC		42834340	260,10
MSW	NEU	42834670	242,80
PGO		42834990	260,10
AXFP*		42834XXX	260,10

Optionales Zubehör:



Adapterset

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42870000	49,50
BBR		42870140	74,30
BBC		42870340	74,30
MSW	NEU	42870670	69,30
PGO		42870990	74,30
AXFP*		42870XXX	74,30

Seifenschale/ Ablage

Eigenschaften

/ Wandmontage

/ bei Installation auf einer Reling ist das Adapterset # 42870XXX erforderlich

/ kombinierbar mit Toilettenpapierhalter

42836XXX (Adapter # 42870XXX notwendig)


/ Material Einsatz: Keramik

/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 108 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42803000	148,30
BBR		42803140	222,50
BBC		42803340	222,50
MSW	NEU	42803670	207,70
PGO		42803990	222,50
AXFP*		42803XXX	222,50

Optionales Zubehör:



Adapterset

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42870000	49,50
BBR		42870140	74,30
BBC		42870340	74,30
MSW	NEU	42870670	69,30
PGO		42870990	74,30
AXFP*		42870XXX	74,30



Toilettenpapierhalter mit Deckel

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42836000	160,60
BBR		42836140	240,90
BBC		42836340	240,90
MSW	NEU	42836670	224,90
PGO		42836990	240,90
AXFP*		42836XXX	240,90




Lotionspender mit Ablage

Eigenschaften

- / Wandmontage
- / bei Installation auf einer Reling ist das Adapterset # 42870XXX erforderlich
- / Material Halteelement: Metall
- / Material Behälter: Glas

- / Art der Seife: Flüssigseife
- / Füllmenge 180 ml
- / Dosiermenge 0,5 ml
- / mit Befestigungsmaterial
- / Bohrabstand: 108 mm

- / Durchmesser Bohrloch: 6 mm
- / kann auch als Ablagefläche verwendet werden
- / für Dusche geeignet



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
● CHR		42819000	223,20
● BBR		42819140	334,80
● BBC		42819340	334,80
● MSW	NEU	42819670	312,50
● PGO		42819990	334,80
● AXFP*		42819XXX	334,80

Optionales Zubehör:



Adapterset

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
● CHR		42870000	49,50
● BBR		42870140	74,30
● BBC		42870340	74,30
● MSW	NEU	42870670	69,30
● PGO		42870990	74,30
● AXFP*		42870XXX	74,30



Ablagen


Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
 / kombinierbar mit Toilettenpapierhalter
 # 42836XXX (Adapter # 42870XXX notwendig)


/ Material Rahmen: Metall
 / Material Ablage: Sicherheitsglas
 / mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
 / Durchmesser Bohrloch: 6 mm
 / für Dusche geeignet

150



300



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
150	CHR	42840000	148,30	
	BBR	42840140	222,50	
	BBC	42840340	222,50	
	MSW	NEU	42840670	207,70
	PGO		42840990	222,50
	AXFP*		42840XXX	222,50
300	CHR	42838000	210,20	
	BBR	42838140	315,30	
	BBC	42838340	315,30	
	PGO	42838990	315,30	
	AXFP*	42838XXX	315,30	

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
 Adapterset	CHR	42870000	49,50	
	BBR	42870140	74,30	
	BBC	42870340	74,30	
	MSW	NEU	42870670	69,30
	PGO		42870990	74,30
	AXFP*		42870XXX	74,30
 Toilettenpapierhalter mit Deckel	CHR	42836000	160,60	
	BBR	42836140	240,90	
	BBC	42836340	240,90	
	MSW	NEU	42836670	224,90
	PGO		42836990	240,90
	AXFP*		42836XXX	240,90


* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Ablage 150/70 für Dusche
Eigenschaften

/ Wandmontage
/ bei Installation auf einer Reling ist das Adapterset # 42870XXX erforderlich
/ Material Halteelement: Metall

/ Material Ablage: Glas
/ mit Ablauflöchern
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 108 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
/ für Dusche geeignet



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42802000	160,60
BBR	42802140	240,90
BBC	42802340	240,90
PGO	42802990	240,90
AXFP*	42802XXX	240,90

Optionales Zubehör:


Adapterset


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42870000	49,50
BBR	42870140	74,30
BBC	42870340	74,30
PGO	42870990	74,30
AXFP*	42870XXX	74,30

Reling Haltestange 300 mm
Eigenschaften

/ Wandmontage
/ alternativ quer oder hochkant montierbar
/ Material: Metall
/ Material Halteelement: Metall
/ Länge: 374 mm

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 280 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm

/ Verwendung als Reling für Accessoires und Haltegriff
/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH



Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
CHR	42830000	203,50	
BBR	42830140	305,30	
BBC	42830340	305,30	
MSW	NEU	42830670	284,90
PGO	42830990	305,30	
AXFP*	42830XXX	305,30	

Optionales Zubehör:


Befestigungssatz für zweiseitige Glasmontage

Artikelnummer: 42841000, Euro: 28,30



Abdeckung für Reling

CHR	42871000	59,60	
BBR	42871140	89,40	
BBC	42871340	89,40	
MSW	NEU	42871670	83,50
PGO	42871990	89,40	
AXFP*	42871XXX	89,40	

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



Badetuchhalter



Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
 / Material: Metall
 / Material Halteelement: Metall

/ feststehend
 / mit Befestigungsmaterial
 / verdeckte Befestigung

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
 / Verwendung als Badetuchhalter und
 Reling für Accessoires

600/800



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
600	CHR	42832000	240,30	
	BBR	42832140	360,50	
	BBC	42832340	360,50	
	MSW	NEU	42832670	336,50
	PGO		42832990	360,50
	AXFP*		42832XXX	360,50
	800	CHR	42833000	277,40
BBR		42833140	416,10	
BBC		42833340	416,10	
MSW		NEU	42833670	388,40
PGO			42833990	416,10
AXFP*			42833XXX	416,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro		
 Befestigungssatz für zweiseitige Glasmontage	42841000	28,30		
 Abdeckung für Reling	CHR	42871000	59,60	
	BBR	42871140	89,40	
	BBC	42871340	89,40	
	MSW	NEU	42871670	83,50
	PGO		42871990	89,40
	AXFP*		42871XXX	89,40

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Duschtürgriff 444 mm

Eigenschaften

/ Material: Metall
 / Material Halteelement: Metall
 / feststehend
 / Länge: 444 mm

/ mit Befestigungsmaterial
 / Dicke des Glases: 6 - 12 mm
 / verdeckte Befestigung
 / Bohrabstand: 350 mm

/ Gleichzeitige Verwendung als Badetuchhalter möglich



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42837000	335,20
BBR	42837140	502,80
BBC	42837340	502,80
MSW	NEU 42837670	469,30
PGO	42837990	502,80
AXFP*	42837XXX	502,80


Badetuchablage

Eigenschaften

/ Wandmontage
 / Material: Glas, Metall
 / Länge: 600 mm

/ Dicke des Glases: 6 mm
 / mit Befestigungsmaterial
 / Bohrabstand: 400 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
 / zum Aufhängen von Bademänteln



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42842000	322,90
AXFP*	42842XXX	484,40


Handtuchhalter zweiarmig

Eigenschaften

/ Wandmontage
 / Material: Metall
 / Material Halteelement: Metall

/ schwenkbar
 / Länge: 409 mm
 / mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
 / Bohrabstand: 80 mm
 / Durchmesser Bohrloch: 6 mm




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42821000	283,40
BBR	42821140	425,10
BBC	42821340	425,10
MSW	NEU 42821670	396,80
PGO	42821990	425,10
AXFP*	42821XXX	425,10

Handtuchhaken**Eigenschaften**

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm




Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42801000	53,50
BBR		42801140	80,30
BBC		42801340	80,30
MSW	NEU	42801670	74,90
PGO		42801990	80,30
AXFP*		42801XXX	80,30

Toilettenpapierhalter mit Ablage**Eigenschaften**

/ Wandmontage
/ Material: Messing
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm





Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42436000	250,20
AXFP*		42436XXX	375,30



Toilettenpapierhalter
Eigenschaften aller Varianten

 / Wandmontage
 / Material: Metall

 / mit Befestigungsmaterial
 / verdeckte Befestigung

 / Bohrabstand: 35 mm
 / Durchmesser Bohrloch: 6 mm

mit Deckel

Übersicht Varianten

Ausführung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Deckel	CHR	42846000	126,40
	BBR	42846140	189,60
	BBC	42846340	189,60
	MSW	NEU 42846670	177,00
	PGO	42846990	189,60
	AXFP*	42846XXX	189,60
	mit Deckel	CHR	42836000
BBR		42836140	240,90
BBC		42836340	240,90
MSW		NEU 42836670	224,90
PGO		42836990	240,90
AXFP*		42836XXX	240,90

Optionales Zubehör:

	Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro		
 Adapterset	42836XXX	CHR	42870000	49,50		
		BBR	42870140	74,30		
		BBC	42870340	74,30		
		MSW	NEU 42870670	69,30		
		PGO	42870990	74,30		
		AXFP*	42870XXX	74,30		
		 Ablage 300	42836XXX	CHR	42838000	210,20
BBR	42838140			315,30		
BBC	42838340			315,30		
PGO	42838990			315,30		
AXFP*	42838XXX			315,30		
 Seifenschale/ Ablage	42836XXX			CHR	42803000	148,30
				BBR	42803140	222,50
		BBC	42803340	222,50		
		MSW	NEU 42803670	207,70		
		PGO	42803990	222,50		
		AXFP*	42803XXX	222,50		

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Toilettenbürstenhalter Wandmontage

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Einsatz: Glas

/ mit herausnehmbarem Einsatz
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand 108 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42835000	190,50
BBR		42835140	285,80
BBC		42835340	285,80
MSW	NEU	42835670	266,70
PGO		42835990	285,80
AXFP*		42835XXX	285,80

Optionales Zubehör:



Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel

Oberfläche		Artikelnummer	Euro
WE		40088000	18,00


Adapterset

Eigenschaften

/ Für die Montage von AXOR Universal Accessoires auf einer Reling

/ für die Kombination von Seifenschale/Ablage # 42803XXX oder Ablage 300 mm # 42838XXX

mit Papierrollenhalter # 42836XXX




Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42870000	49,50
BBR		42870140	74,30
BBC		42870340	74,30
MSW	NEU	42870670	69,30
PGO		42870990	74,30
AXFP*		42870XXX	74,30

Abdeckung für Reling

Eigenschaften

/ zur Abdeckung der Befestigungslöcher wenn eine durchgängige Abdeckung nicht gewünscht ist




Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42871000	59,60
BBR		42871140	89,40
BBC		42871340	89,40
MSW	NEU	42871670	83,50
PGO		42871990	89,40
AXFP*		42871XXX	89,40

Befestigungssatz für zweiseitige Glasmontage

Eigenschaften

/ Dicke des Glases: 6 - 12 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



	Artikelnummer	Euro
	42841000	28,30





AXOR Universal Circular Accessoires

Mit ihrem minimalistischen, filigranen und zeitlosen Design in Kombination mit größter Präzision bieten die AXOR Universal Circular Accessoires Einfachheit in der Form – für einen harmonischen Gesamteindruck im Bad. Die Produkte zeichnen sich durch eine durchgängige und erkennbare Designsprache aus, die sich durch alle Bereiche des Bades zieht – mit schlanken Silhouetten, abgerundeten Ecken und ausgewogenen Proportionen. Dank ihres generischen und zeitlosen Designs können die Produkte völlig frei mit verschiedenen Stilen kombiniert werden und passen perfekt zu den AXOR Kollektionen im Portfolio. AXOR FinishPlus ermöglicht die Individualisierung mit verschiedenen PVD Oberflächen sowie die neue lackierte Oberfläche Mattschwarz.

Design: Barber Osgerby



DOPPELHAKEN:

- / Minimalistisches Design
- / Schlanke Silhouette

WANDSPIEGEL:

- / Durchmesser: 600 mm
- / Neue lackierte Oberfläche Matt Black



LOTIONSPENDER:

- / Füllmenge: 300 ml
- / Dosierung: 2 ml
- / Korrosionsbeständiges Auslaufrohr



Zum breiten Produktsortiment des AXOR Universal Circular Accessoires Programms gehört ein Badetuchhalter - auch erhältlich in der neuen lackierten Oberfläche Mattschwarz.


Zahnputzbecher

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Glas
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
MSW	NEU	42804670	187,80
CHR	NEU	42804000	134,10
AXFP*		42804XXX	201,20


Seifenschale

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR		42805000	116,60
MSW		42805670	163,30
AXFP*		42805XXX	174,90


Lotionspender

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Halteelement: Metall
/ Material Behälter: Metall

/ Art der Seife: Flüssigseife
/ Füllmenge 300 ml
/ Dosiermenge 2 ml

/ mit Befestigungsmaterial
/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42810000	151,60
MSW	NEU	42810670	212,30
AXFP*		42810XXX	227,40




Haltestange

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Halteelement: Metall
/ Länge: 355 mm

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 300 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm

/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42813000	163,20
MSW	42813670	228,50
AXFP*	42813XXX	244,80

Badetuchhalter



Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ feststehend
/ mit Befestigungsmaterial

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm

600/800



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
600	CHR	42860000	139,90
	MSW	42860670	195,90
	AXFP*	42860XXX	209,90
800	CHR	42880000	186,50
	MSW	42880670	261,10
	AXFP*	42880XXX	279,80



Handtuchhalter

Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Übersicht Varianten

Anzahl Halter	Schwenkbar	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
1 Halter	-	CHR	42826000	116,60
		MSW	42826670	163,30
		AXFP*	42826XXX	174,90
2 Halter	■	CHR	42822000	221,40
		MSW	42822670	310,00
		AXFP*	42822XXX	332,10


Handtuchring

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ schwenkbar

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42823000	134,10
MSW	42823670	187,80
AXFP*	42823XXX	201,20


Handtuchhaken

Eigenschaften aller Varianten


/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



doppelt



Übersicht Varianten

Anzahl Haken	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
1 Haken	CHR	42811000	23,40
	MSW	42811670	32,80
	AXFP*	42811XXX	35,10
2 Haken	CHR	42812000	64,20
	MSW	42812670	89,90
	AXFP*	42812XXX	96,30

Handtuchablage mit Handtuchhalter

Eigenschaften


/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Länge: 655 mm

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 600 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42843000	303,10
MSW	NEU 42843670	424,40
AXFP*	42843XXX	454,70




Ablage 400

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Rahmen: Metall
/ Material Ablage: Metall

/ Länge: 400 mm
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 340 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
/ für Dusche geeignet



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42844000	215,60
MSW	NEU	42844670	301,90
AXFP*		42844XXX	323,40


Toilettenpapierhalter

Eigenschaften aller Varianten


/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung


/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



doppelt



mit Deckel



Übersicht Varianten

Ausführung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
ohne Deckel	CHR	42856000	81,70
	MSW	42856670	114,40
	AXFP*	42856XXX	122,60
doppelt	CHR	42857000	122,50
	MSW	42857670	171,50
	AXFP*	42857XXX	183,80
mit Deckel	CHR	42858000	163,20
	MSW	42858670	228,50
	AXFP*	42858XXX	244,80

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.




Toilettenbürstenhalter Wandmontage

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Einsatz: Kunststoff matt

/ mit Deckel
/ mit herausnehmbarem Einsatz
/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42855000	186,50
MSW	NEU	42855670	261,10
AXFP*		42855XXX	279,80

Optionales Zubehör:



Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
SCHW	40068000	18,00



Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel

WE	40088000	18,00
----	----------	-------


Kosmetiktuchbox

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Schraubbefestigung
/ Material: Metall, Kunststoff

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand 200 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42873000	93,30
MSW	42873670	130,70
AXFP*	42873XXX	140,00


Abfalleimer

Eigenschaften

/ freistehend
/ Material: Metall

/ Material Einsatz: Kunststoff
/ Fassungsvermögen: 5 l

/ mit herausnehmbarem Einsatz



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42872000	174,90
MSW	42872670	244,90
AXFP*	42872XXX	262,40

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Rasierspiegel

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Spiegelglas
/ Material Rahmen: Metall

/ Spiegel ist neigbar
/ schwenkbar
/ Vergrößerung: 1,7-fach

/ mit Befestigungsmaterial
/ Bohrabstand: 51 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42849000	314,70
MSW	NEU	42849670	440,60
AXFP*		42849XXX	472,10


Wandspiegel

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Spiegelglas

/ Material Rahmen: Metall
/ mit Befestigungsmaterial

/ Bohrabstand: 260 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42848000	407,90
MSW		42848670	571,10



AXOR



AXOR Universal Rectangular Accessoires

Die neuen AXOR Universal Rectangular Accessoires, die in Zusammenarbeit mit Philippe Starck entwickelt wurden, sind die ideale Ergänzung zu jeder AXOR Kollektion mit kubischer oder rechteckiger Formensprache. Ihr klares, schnörkelloses Design steht nie im Vordergrund, sondern setzt unaufdringliche, hochwertige Akzente im Bad. Die breite Produktpalette umfasst einen Rasierspiegel, einen Seifenspender, Toilettenpapierhalter und verschiedene Handtuchhalter.

Design: Philippe Starck

RASIERSPIEGEL:

- / Konsequente rechteckige Formensprache
- / Schwenkbar



EINZELHAKEN:

- / Präzises und flaches Design

BADETUCHHALTER:

- / Die Wandbefestigung spiegelt perfekt das Design der Kollektion wider






Zahnputzbecher

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Glas
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42604000	224,70
AXFP*		42604XXX	337,10


Seifenschale

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Ablage: Glas
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42605000	179,80
AXFP*		42605XXX	269,70


Lotionspender

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Halteelement: Metall
/ Material Behälter: Kunststoff
/ Art der Seife: Flüssigseife

/ Füllmenge 600 ml
/ Dosiermenge 0,5 ml
/ mit Befestigungsmaterial
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
/ für Dusche geeignet



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42610000	247,20
AXFP*		42610XXX	370,80




Haltestange

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Länge: 340 mm

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 300 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
/ für Dusche geeignet



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42613000	269,70
AXFP*		42613XXX	404,60


Duschtürgriff

Eigenschaften

/ Material: Metall
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ Dicke des Glases: 6 - 12 mm

/ verdeckte Befestigung
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42639000	236,00
AXFP*		42639XXX	354,00


Badetuchhalter

Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm

600/800



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche		Artikelnummer	Euro
600	CHR	NEU	42661000	314,60
	AXFP*		42661XXX	471,90
800	CHR	NEU	42683000	359,60
	AXFP*		42683XXX	539,40

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Handtuchhalter

Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ feststehend

/ Länge: 380 mm
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Übersicht Varianten

Anzahl Halter	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
1 Halter	CHR NEU	42626000	213,50
	AXFP*	42626XXX	320,30
2 Halter	CHR NEU	42622000	325,90
	AXFP*	42622XXX	488,90


Handtuchring

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ schwenkbar

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR NEU	42623000	202,30
AXFP*	42623XXX	303,50


Handtuchhaken

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR NEU	42611000	61,90
AXFP*	42611XXX	92,90




Ablage 300

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Ablage: Metall
/ Länge: 300 mm

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 200 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm
/ für Dusche geeignet



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42644000	393,30
AXFP*		42644XXX	590,00


Toilettenpapierhalter

Eigenschaften aller Varianten


/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



doppelt



Übersicht Varianten

Ausführung	Oberfläche		Artikelnummer	Euro
einzeln	CHR	NEU	42656000	163,00
	AXFP*		42656XXX	244,50
doppelt	CHR	NEU	42657000	213,50
	AXFP*		42657XXX	320,30


Ersatzpapierrollenhalter

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42654000	163,00
AXFP*		42654XXX	244,50


Toilettenbürstenhalter Wandmontage

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ mit Deckel

/ mit herausnehmbarem Einsatz
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42655000	269,70
AXFP*		42655XXX	404,60


Rasierspiegel

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Spiegelglas
/ Material Rahmen: Metall

/ Spiegel ist neigbar
/ Vergrößerung: 1,7-fach
/ mit Befestigungsmaterial

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche		Artikelnummer	Euro
CHR	NEU	42649000	348,30
AXFP*		42649XXX	522,50




Zahnputzbecher

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Glas
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42134000	157,40
BBC	42134340	236,10
BN	42134820	236,10
AXFP*	42134XXX	236,10


Lotionspender

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Halteelement: Metall
/ Material Behälter: Glas

/ Art der Seife: Flüssigseife
/ Füllmenge 300 ml
/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42019000	208,50
BBC	42019340	312,80
BN	42019820	312,80
AXFP*	42019XXX	312,80


Seifenschale

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material Einsatz: Keramik
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Bohrabstand: 35 mm

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42033000	157,40
BBC	42033340	236,10
BN	42033820	236,10
AXFP*	42033XXX	236,10



Seifenkorb 160/101
Eigenschaften


 / Wandmontage
 / mit Befestigungsmaterial

 / Bohrabstand: 35 mm
 / Durchmesser Bohrloch: 6 mm


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42065000	192,10
BBC	42065340	288,20
BN	42065820	288,20
AXFP*	42065XXX	288,20

Seifenkorb 160/83
Eigenschaften

 / Wandmontage
 / mit Befestigungsmaterial


 / passend für: Montage an Unica Wandstangen
 Ø 22 mm


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42066000	192,10
BBC	42066340	288,20
BN	42066820	288,20
AXFP*	42066XXX	288,20

Haltestange
Eigenschaften

 / Wandmontage
 / Material: Metall
 / Material Halteelement: Metall

 / Länge: 463 mm
 / mit Befestigungsmaterial
 / verdeckte Befestigung

 / Bohrabstand: 280 x 170 mm
 / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht
 durch TÜV SÜD Product Service GmbH


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42030000	208,50
BBC	42030340	312,80
BN	42030820	312,80
AXFP*	42030XXX	312,80

Badetuchhalter

Eigenschaften aller Varianten

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ Material Halteelement: Metall
/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm

600/800



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
600	CHR	42060000	226,60
	BBC	42060340	339,90
	BN	42060820	339,90
	AXFP*	42060XXX	339,90
800	CHR	42080000	243,30
	BBC	42080340	365,00
	BN	42080820	365,00
	AXFP*	42080XXX	365,00

Handtuchhalter

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Halteelement: Metall

/ feststehend
/ Länge: 433 mm
/ mit Befestigungsmaterial

/ verdeckte Befestigung
/ Durchmesser Bohrloch: 10 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42020000	164,60
BBC	42020340	246,90
BN	42020820	246,90
AXFP*	42020XXX	246,90



Handtuchring

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Halteelement: Metall

/ schwenkbar
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42021000	164,60
BBC	42021340	246,90
BN	42021820	246,90
AXFP*	42021XXX	246,90

Handtuchhaken

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42137000	44,50
BBC	42137340	66,80
BN	42137820	66,80
AXFP*	42137XXX	66,80

Toilettenpapierhalter mit Deckel

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42036000	182,80
BBC	42036340	274,20
BN	42036820	274,20
AXFP*	42036XXX	274,20


Toilettenpapierhalter

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Halteelement: Metall

/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung
/ Durchmesser Bohrloch: 10 mm

/ Länge 159 mm
/ für Reserverolle



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42028000	95,80
BBC	42028340	143,70
BN	42028820	143,70
AXFP*	42028XXX	143,70

Toilettenbürstenhalter Wandmontage

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Metall
/ Material Einsatz: Mattglas

/ mit herausnehmbarem Einsatz
/ mit Befestigungsmaterial
/ verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42035000	208,50
BBC	42035340	312,80
BN	42035820	312,80
AXFP*	42035XXX	312,80

Optionales Zubehör:



Toiletten-Ersatzbürste ohne Stiel

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
WE	40088000	18,00


Rasierspiegel

Eigenschaften

/ Wandmontage
/ Material: Spiegelglas
/ Material Rahmen: Metall

/ Spiegel ist neigbar
/ schwenkbar
/ Vergrößerung: 1,7-fach

/ mit Befestigungsmaterial
/ Bohrabstand: 35 mm
/ Durchmesser Bohrloch: 6 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42090000	434,00
BBC	42090340	651,00
BN	42090820	651,00
AXFP*	42090XXX	651,00



Ablagen

Eigenschaften aller Varianten

/ für horizontale und vertikale Installation des Grundkörpers geeignet
 / Material Rahmen: Metall


/ Material Ablage: Metall
 / mit Befestigungsmaterial
 / verdeckte Befestigung

/ Bohrabstand: 72 mm
 / Durchmesser Bohrloch: 6 mm

240/120



120/120



Übersicht Varianten

Produktmaße (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
240/120	CHR	40873000	549,70
	AXFP*	40873XXX	824,60
120/120	CHR	40872000	455,60
	AXFP*	40872XXX	683,40


Optionales Zubehör:

	Für	Artikelnummer	Euro
	Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 240/120 Unterputz	40873XXX	40878180 243,70
	Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 120/120 Unterputz	40872XXX	40877180 199,00

Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ dient im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage in Verbindung mit: Fertigset # 40872000



Artikelnummer	Euro
40877180	199,00



Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 240/120 Unterputz

Eigenschaften

/ dient im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage in Verbindung mit: Fertigset # 40873XXX



Artikelnummer	Euro
40878180	243,70

Montageplatte

Eigenschaften

/ als Montage- und Abstandsschablone für einfache Montage der Grundkörper für Licht- und Lautsprechermodul

/ Montageblech kann durch ein zweites verlängert werden



Artikelnummer	Euro
10973180	201,20



AXOR Elektronikarmaturen

AXOR Starck	522
AXOR Starck Organic	523
AXOR Citterio	524
AXOR Uno	525



AXOR Elektronikarmaturen

Berührungslose Designarmaturen

Elektronische Armaturen von AXOR setzen Maßstäbe – in Sachen Komfort, Hygiene und **Design**. Aufgrund ihrer berührungslosen Steuerung sind sie prädestiniert für die Nutzung in öffentlichen Bereichen wie in Hotels, Gastronomie oder Lounges. Aber auch im Privatbad sind sie ein meisterhaftes Statement und erfüllen höchste Anforderungen an einen effizienten Wasserverbrauch in Kombination mit Funktionalität und herausragender Gestaltung.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

AXOR ELEKTRONIK-
ARMATUREN SIND DIE
PERFEKTE VERBINDUNG
AUS TECHNIK
UND DESIGN.

DESIGNMERKMAL:

Sehr reduzierte Erscheinung: Die Armaturen haben aufgrund der Sensor-Technologie zur Steuerung des Wassers keinen Griff.

IDEE DER DESIGNER:

Meisterstücke in Sachen Komfort, Hygiene und Design: AXOR Elektronikarmaturen sind exzellente Armaturen, die Sensorsteuerung und herausragende Gestaltung miteinander kombinieren. Damit werden sie zu Meisterstücken berührungsloser Armaturenbedienung.

BESONDERE HIGHLIGHTS DES PROGRAMMS:

- / AXOR Elektronik ist verfügbar im Design der Kollektionen AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio und AXOR Uno
- / Sensorsteuerung: besonders hygienisch, da berührungslos
- / Effizienter Umgang mit dem Wasser: Sensorgesteuerte Armaturen schalten sich automatisch ab
- / In zwei Versionen erhältlich: mit Temperaturvoreinstellung oder mit Temperaturregulierung
- / Betrieb mit 230-V-Netzanschluss oder wahlweise mit Batterie

Alles zu AXOR Elektronikarmaturen:

axor-design.de

axor-design.at

Funktionalität und Technik in exklusivem Design

Elektronikarmaturen von AXOR verbinden Funktionalität und Technik mit exklusivem Design in bewährter Markenqualität. Die innovative Sensor-Technologie ist **diskret** integriert und ermöglicht so ein auf das Wesentliche reduziertes Armaturendesign. Berührungslose Armaturen sind nicht nur hygienisch, sondern auch sparsam im Verbrauch: Die intelligente Elektronik lässt Wasser ausschließlich dann fließen, wenn es gebraucht wird, und schont so wertvolle Ressourcen.



AXOR UNO

Minimalistisch gestaltete Elektronik-Wandarmatur mit Sensorfeld an der Unterseite des Auslaufs.



AXOR STARCK ORGANIC

Die Elektronik-Armatur im **organisch-minimalistischen** Design ist besonders wassersparend: Der voluminöse Armaturenbrausestrahl verbraucht gerade einmal 3,5 l/min. Die Armatur ist mit und ohne Temperatureinstellung erhältlich.

AXOR STARCK



Auf das Wesentliche reduziert ist auch die Elektronik-Variante der **puristischen** AXOR Starck Waschtischarmatur. Sie ist mit und ohne Temperatureinstellung verfügbar.

Eigenschaften aller Varianten

- / ComfortZone 90
- / Ausladung 103 mm
- / Strahlart: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik

- / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s

- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- / Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist in der AXOR FinishPlus Oberfläche Polished Nickel nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

Stromversorgung	Temperatureinstellung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Batteriebetrieb	voreinstellbar	● CHR	10106000	756,00
		● BBC	10106340	1.134,00
		● AXFP*	10106XXX	1.134,00
Batteriebetrieb	einstellbar	● CHR	10101000	827,70
		● BBC	10101340	1.241,60
		● AXFP*	10101XXX	1.241,60
Netzanschluss	voreinstellbar	● CHR	10145000	834,20
		● BBC	10145340	1.251,30
		● AXFP*	10145XXX	1.251,30
Netzanschluss	einstellbar	● CHR	10140000	905,90
		● BBC	10140340	1.358,90
		● AXFP*	10140XXX	1.358,90

AXOR Starck Organic Elektronik-Waschtismischer

Eigenschaften aller Varianten

- / Strahlart: Brausestrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- / mit isolierter Wasserführung – Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik

- / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- / Laufzeit: 10 s
- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s



- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- / Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Stromversorgung	Temperatureinstellung	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Batteriebetrieb	voreinstellbar	CHR	12172000	830,20
		AXFP*	12172XXX	1.245,30
Batteriebetrieb	einstellbar	CHR	12171000	910,10
		AXFP*	12171XXX	1.365,20
Netzanschluss	voreinstellbar	CHR	12174000	910,10
		AXFP*	12174XXX	1.365,20
Netzanschluss	einstellbar	CHR	12173000	999,00
		AXFP*	12173XXX	1.498,50

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



Eigenschaften aller Varianten

- / Strahlart: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- / Temperatur einstellbar über Grundkörper
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- / 230 V / 50 Hz Netzanschluss



- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung

- / Anschlussart: Grundkörper
- / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- / für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm

161



221



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
161	CHR	39117000	1.033,50
	BBC	39117340	1.550,30
	AXFP*	39117XXX	1.550,30
221	CHR	39118000	1.047,10
	BBC	39118340	1.570,70
	AXFP*	39118XXX	1.570,70

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
16180180	325,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13594000	90,10



AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage


Eigenschaften aller Varianten

- / Strahlart: Normalstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- / Temperatur einstellbar über Grundkörper
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- / Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- / 230 V / 50 Hz Netzanschluss


- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung

- / Anschlussart: Grundkörper
- / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- / für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm

165



225



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
165	CHR	38119000	937,50
	BBC	38119340	1.406,30
	MSW	38119670	1.312,50
	BN	38119820	1.406,30
	AXFP*	38119XXX	1.406,30
225	CHR	38120000	950,70
	BBC	38120340	1.426,10
	MSW	38120670	1.331,00
	BN	38120820	1.426,10
	AXFP*	38120XXX	1.426,10

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
16180180	325,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage

Für	Artikelnummer	Euro
38119XXX	13594000	90,10

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Eigenschaften aller Varianten

- / Strahlart: Laminarstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- / Temperatur einstellbar über Grundkörper
- / Infrarot Näherungselektronik
- / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensoren
- / Reichweite der Infrarotsensoren einstellbar (5 Einstellungen)
- / 230 V / 50 Hz Netzanschluss

- / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- / Frequenz Hygienespülung: 24 h
- / Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- / Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung

- / Anschlussart: Grundkörper
- / Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- / Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- / für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm

161







221



Nachhaltigkeit



Technologien



Übersicht Varianten

Ausladung (mm)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
161	CHR	45110000	983,00
	BBC	45110340	1.474,50
	BN	45110820	1.474,50
	AXFP*	45110XXX	1.474,50
221	CHR	45111000	996,80
	BBC	45111340	1.495,20
	BN	45111820	1.495,20
	AXFP*	45111XXX	1.495,20

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Artikelnummer: 16180180
Euro: 325,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer: 13594000
Euro: 90,10



Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage

Eigenschaften

/ Grundkörper Verlängerung

/ passend für alle Elektronik-Wandarmaturen

/ Verlängerungsmaß: 25 mm



Artikelnummer	Euro
13594000	90,10


AXOR Uno Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Eigenschaften

/ ComfortZone 100
 / Ausladung 148 mm
 / Strahlart: Normalstrahl
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
 / Temperatur einstellbar über Grundkörper
 / für Durchlauferhitzer geeignet
 / Infrarot Näherungselektronik
 / automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensork

/ Reichweite der Infrarotsensork einstellbar (2 Einstellungen)
 / 230 V / 50 Hz Netzanschluss
 / Laufzeit: 10 s
 / Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
 / Frequenz Hygienespülung: 24 h
 / Spülzeit Hygienespülung: 10 s

/ Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
 / Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
 / Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
 / Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen



Nachhaltigkeit



Technologien



Dieses Produkt ist nicht in den AXOR FinishPlus Oberflächen Red Gold und Black Chrome erhältlich.

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38010000	1.057,00
MSW	38010670	1.479,80
BN	38010820	1.585,50
AXFP*	38010XXX	1.585,50

Benötigtes Zubehör:

AXOR Uno Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer

Artikelnummer	Euro
16182180	279,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



AXOR Küchenmischer

AXOR Starck	538
AXOR Citterio	540
AXOR Citterio M	544
AXOR Uno	545
AXOR Montreux	546
AXOR Accessoires für Küchenmischer	548



Das gastronomische Ideal.

AXOR Küchenarmaturen kombinieren außergewöhnliche Schönheit mit intuitiver Technologie, meisterhaftes Design mit Präzisionstechnik. Komfortabel zu nutzende Produkte, eine Inspiration für alle, die die Kunst des Kochens zu schätzen wissen – vom Amateurgastronom bis zum professionellen Spitzenkoch. Die Armaturen, die neue ästhetische Perspektiven in der Küche eröffnen, gibt es in bis zu 15 verschiedenen AXOR FinishPlus Oberflächen, die von Edelstahl-Optik bis poliertem Schwarz-Chrom, von gebürstetem Nickel-Ton bis poliertem Rot-Gold reichen.

Design: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

DESIGNMERKMAL:

Minimalistisch, modern, puristisch oder authentisch-traditionell
Designs für neue ästhetische Dimensionen in der Küche.

IDEE DES DESIGNERS:

AXOR Küchenarmaturen verbinden herausragendes Design mit außergewöhnlicher Benutzerfreundlichkeit und ergonomischem Komfort.

BESONDERE HIGHLIGHTS DES PROGRAMMS:

- / Vielfalt an Varianten: Semi-Pro, Ausziehbrause, ausziehbarer
- / Auslauf, schwenkbarer Auslauf und Wandversion
- / Ausgewählte Modelle mit Select-Technologie erhältlich
- / Schwenkbereiche von 110°/150°/360°
 - je nach gewähltem Modell
- / Verschiedene Sprühmodi für einfaches Geschirrspülen und schnelles Befüllen von Töpfen
- / Innovative Schlauchführung für Leichtigkeit und Komfort

Alles zu AXOR Küchenarmaturen:

axor-design.de
axor-design.at




Schwenkbarer Auslauf
(110°/150°) für mehr
Bewegungsfreiheit

Ausziehbrause (mit
sBox bis 76 cm) - für
maximale Flexibilität
und Bewegungsfreiheit

ComfortZone zum Befüllen
großer Töpfe und Behälter

Anstellen, ausstellen, einstellen.
Ergonomisch geformter Griff für einzigartige
Bedienbarkeit und präzise Einstellung der
Wassermenge und Temperatur. Spielerisch
intuitiv. Ideal für alle Altersgruppen

AXOR Citterio Select Einhebel-
Küchenmischer 230 2jet
mit Ausziehbrause



Auszug von der Armatur bis zu
76 cm - für Bewegungsfreiheit
und bequemes Arbeiten


Flaches Gehäuse (Tiefe weniger als
30 mm) für die Installation selbst
in begrenzten Einbausituationen

Der Schlauch wird vor äußeren
Einflüssen geschützt und läuft leise

Ausgelegt für die Installation
in allen Standard-Küchenunter-
schränken. Lässt dabei Platz
für jede Art von Abfallsystem

Vier unabhängig
voneinander justierbare
Befestigungen für eine
flexible Anbringung
der sBox

Schlauchgewicht für
sicheren und leichtgängigen
Schlauchrückzug



Anwenderfreundliches und komfortables Schlauchführungssystem.

Die sBox zeichnet sich durch ein innovatives Schlauchführungssystem aus, das es auch für die AXOR Citterio Select Küchenmischer mit zweistrahligem Ausziehbrause gibt. Im Unterschrank der Spüle angebracht sorgt die sBox für ein leichtgängiges, leises Ausziehen und Wiedereinziehen des Schlauchs. Das Schlauchgewicht im Inneren der sBox führt den Schlauch und schützt diesen vor äußerlichen Einflüssen. Er kann also weder verwickelt noch beschädigt werden. Die 52 Zentimeter große Box passt in jeden Standard-Küchenschrank.

AVANTGARDE FÜR DIE KÜCHE.

Die Innovationskraft von AXOR trifft auf das kreative Talent weltbekannter Designer: Um außergewöhnliche Schönheit mit intuitiver Technologie zu vereinen. Für praktischen Komfort und einfache Bedienbarkeit. Wasser an oder aus – einfach auf Knopfdruck.

Moderne Eleganz


AXOR Citterio Küchenarmaturen vereinen atemberaubende Schönheit mit außergewöhnlich komfortabler Nutzung. Die präzisen Winkel der Armaturenhebel bieten eine haptisch angenehme, ergonomische Bedienung. Mit zwei Strahlarten – einem kräftigen Wasserstrahl für schnelles Abspülen und einem sanften Regenstrahl. Die hohen Semi-Pro-Varianten mit Rundum-Schwenkauslauf sind prädestiniert für Doppelspülen und moderne Kochinseln.



AXOR Citterio M ist die Definition urbanen, zurückhaltenden Geschmacks. Die separaten Hebelgriffe bieten maximale Installationsfreiheit; der individuell einstellbare Schwenkbereich perfekte Orientierung. Verfügbar in zwei markanten, hohen Auslaufvarianten – eckig oder rund – ist die Armatur optional mit Ausziehbrause mit zwei Strahlarten erhältlich, die nach ihrer Benutzung wieder leichtgängig eingezogen wird.

Ein minimalistisches Wunderwerk

Inspiziert von der archetypischen Handpumpe lässt AXOR Starck unsere historische Verbindung zum Wasser aufleben. Elementare Formen reflektieren die Klarheit der Funktion. Die ultra-leichtgängige Joystick-Mechanik des markanten Pin-Griffs sorgt für eine präzise Steuerung. AXOR Starck Küchenarmaturen gibt es als Variante mit Ausziehbrause und zwei Strahlarten; die monumentale Semi-Pro-Variante bietet einen 360° Grad Schwenkauslauf.



Reinheit der Form.

AXOR Uno verkörpert das Ethos der Puristen, deren Verständnis von Einfachheit, Balance und selbsterklärender Funktion. Mit schlichtem Design, passend für viele Raumgestaltungen – von großzügig bis begrenzt – schwenkt die Standversion komplett um ihre eigene Achse. Die Wandarmatur ist mit einer Teleskopfunktion ausgestattet, mit der sich der Auslauf auf bis zu 550 mm ausziehen lässt, und schwenkt um 110° und 150°. Eine Funktion, die für mehr Bewegungsfreiheit sorgt.



Authentische Eleganz

Der Glanz ehemaliger Belle Époque Spas. Wohlfühlen als Lebenseinstellung. AXOR Montreux ist davon inspiriert, mit Details wie gesteckte und mit Muttern verbundene Rohre und Porzellan-Einsätze. Die Armaturen sind mit oder ohne Ausziehbrause mit zwei Strahlarten erhältlich. Die hohe Semi-Pro-Variante zeichnet sich durch ihre markante Edelstahlspirale und ihrem 360°-Schwenkbereich aus.



Individuell einstellbarer Schwenkbereich
(110° /150°)

LAMINAR-/ BRAUSESTRAHL

Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck

COMFORT ZONE

für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Armatur und Spülbecken und ein leichtes Befüllen größerer Töpfe und Behältnisse

AXOR Küchenmischer


AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkauslauf

Eigenschaften aller Varianten

/ Griff rechts oder links positionierbar
/ ComfortZone 300

/ Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°,
150° oder 360°

/ Joystick-Keramikmischsystem
/ Rückflussverhinderer integriert
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Strahlarten	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
300	Normalstrahl	-	15	CHR	10822000	500,50
				ST	10822800	684,60
				AXFP*	10822XXX	750,80
300	Laminarstrahl	■	4,5	CHR	12801000	500,50
				ST	12801800	750,80
				AXFP*	12801XXX	750,80

Optionales Zubehör:

Für

Oberfläche

Artikelnummer

Euro



Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8

12801XXX

CHR

51308000

42,30


AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

Eigenschaften aller Varianten

/ Griff rechts oder links positionierbar
/ ComfortZone 270
/ Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°

/ Brausestrahl, Laminarstrahl
/ Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
/ MagFit magnetische Brausehalterung

/ Quick-Connect Schlauch
/ Joystick-Keramikmischsystem
/ Rückflussverhinderer integriert
/ Auszugslänge bis zu 50 cm



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Dieses Produkt ist in der AXOR FinishPlus Oberfläche Polished Gold Optic nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
270	-	9	CHR	10821000	583,00
			BBC	10821340	874,50
			ST	10821800	796,30
			AXFP*	10821XXX	874,50
270	■	4,5	CHR	12800000	583,00
			ST	12800800	874,50
			AXFP*	12800XXX	874,50

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




AXOR Starck Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 240
/ Schwenkbereich 360°
/ Brausestrahl, Laminarstrahl

/ Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
/ Joystick-Keramikmischsystem

/ Rückflussverhinderer integriert



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



10820XXX, 12803XXX:
Dieses Produkt ist in AXOR FinishPlus Oberflächen nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
240	–	9	<ul style="list-style-type: none">  CHR  ST  AXFP* 	10820000	790,40
240	■	5	<ul style="list-style-type: none">  CHR  ST  AXFP* 	12803000	790,40
				12803800	1.185,60
				12803XXX	1.185,60

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 230
/ L-Auslauf
/ Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
/ Laminarstrahl, Brausestrahl

/ Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
/ Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls

/ MagFit magnetische Brausehalterung
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer integriert
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Schlauchauszug	Auszugslänge (cm)	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
230	sBox	bis zu 76 cm	7	CHR	39862000	717,90	
				BBC	39862340	1.076,90	
				MSW	NEU	39862670	933,30
				ST	39862800	984,50	
				AXFP*	39862XXX	1.076,90	
230	Gewicht	bis zu 50 cm	8	CHR	39863000	677,20	
				BBC	39863340	1.015,80	
				MSW	NEU	39863670	880,40
				ST	39863800	917,40	
				AXFP*	39863XXX	1.015,80	


AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Select 230 mit Schwenkauslauf

Eigenschaften

/ ComfortZone 230
/ Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
/ Normalstrahl

/ Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
/ Keramikmischsystem

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer integriert
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	39860000	540,30
BBC	39860340	810,50
ST	39860800	760,30
AXFP*	39860XXX	810,50


AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf

Eigenschaften aller Varianten

- / ComfortZone 230
- / Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- / Normalstrahl

- / Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- / MagFit magnetische Brausehalterung
- / Keramikmischsystem

- / Temperaturbegrenzung einstellbar
- / Rückflussverhinderer integriert
- / für Durchlauferhitzer geeignet
- / Auszugslänge bis zu 50 cm



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
230	-	9	CHR	39861000	600,30	
			BBC	39861340	900,50	
			MSW	NEU	39861670	780,40
			ST	39861800	840,50	
			AXFP*	39861XXX	900,50	
230	■	5	CHR	39864000	600,30	
			BBC	39864340	900,50	
			MSW	NEU	39864670	780,40
			ST	39864800	900,50	
			AXFP*	39864XXX	900,50	

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

AXOR Küchenmischer

AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkauslauf

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 260


/ Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°

/ Keramikmischsystem

/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer integriert

/ für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
260	–	12	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● ST ● AXFP* 	39850000	500,90
260	■	4,5	<ul style="list-style-type: none"> ● CHR ● BBC ● ST ● AXFP* 	39853000	500,90
				39853340	751,40
				39853800	751,40
				39853XXX	751,40

AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 250

/ Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°

/ Brausestrahl, Laminarstrahl

/ Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck

/ MagFit magnetische Brausehalterung

/ Quick-Connect Schlauch


/ Keramikmischsystem

/ Temperaturbegrenzung einstellbar

/ Rückflussverhinderer integriert

/ für Durchlauferhitzer geeignet

/ Auszugslänge bis zu 50 cm



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

Übersicht Varianten


ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro	
250	-	9	CHR	39835000	591,50	
			BBC	39835340	887,30	
			MSW	NEU	39835670	769,00
			ST	39835800	828,10	
			AXFP*	39835XXX	887,30	
250	■	4,8	CHR	39832000	591,50	
			MSW	NEU	39832670	769,10
			ST	39832800	887,30	
			AXFP*	39832XXX	887,30	

AXOR Citterio Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro

Eigenschaften aller Varianten

- / ComfortZone 230
- / Schwenkbereich 360°
- / Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- / Keramikmischsystem
- / Temperaturbegrenzung einstellbar

- / Rückflussverhinderer integriert
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



39840XXX, 39842XXX:
Dieses Produkt ist in AXOR FinishPlus Oberflächen nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
230	-	9	CHR	39840000	758,70
			ST	39840800	1.062,20
			AXFP*	39840XXX	1.138,10
230	■	4,5	CHR	39842000	758,70
			ST	39842800	1.138,10
			AXFP*	39842XXX	1.138,10

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.




AXOR Küchenmischer

AXOR Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Schwenkauslauf

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 240
/ Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°

/ Normalstrahl
/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
240	-	11	CHR	34820000	454,90
			ST	34820800	621,30
			AXFP*	34820XXX	682,40
240	■	4,5	CHR	34823000	454,90
			ST	34823800	682,40
			AXFP*	34823XXX	682,40


AXOR Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 220
/ Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
/ Brausestrahl, Laminarstrahl

/ Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
/ MagFit magnetische Brausehalterung
/ Quick-Connect Schlauch

/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer integriert
/ Auszugslänge bis zu 50 cm



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
220	-	9	CHR	34822000	527,90
			ST	34822800	721,60
			AXFP*	34822XXX	791,90
220	■	4,8	CHR	34824000	527,90
			ST	34824800	791,90
			AXFP*	34824XXX	791,90

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



AXOR Uno Einhebel-Küchenmischer Unterputz für Wandmontage

Eigenschaften

- / Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- / Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- / mit Teleskopfunktion (330 - 500 mm)
- / Laminarstrahl
- / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- / Joystick-Keramikmischsystem
- / Rückflussverhinderer integriert
- / für Durchlauferhitzer geeignet



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	38815000	600,40
BBC	38815340	900,60
ST	38815800	820,90
AXFP*	38815XXX	900,60

Benötigtes Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	13623180	271,50
Optionales Zubehör:		Artikelnummer	Euro
	Verlängerung Set 25 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage	13586000	131,30

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer 260 mit Schwenkauslauf

Eigenschaften

/ ComfortZone 260
/ Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°

/ Laminarstrahl
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
/ Keramikmischsystem

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ für Durchlauferhitzer geeignet



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16580000	510,30
BBC	16580340	765,50
ST	16580800	714,50
AXFP*	16580XXX	765,50

Optionales Zubehör:



AXOR Montreux Spülmittel-/ Lotionspender

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42018000	233,00
BBC	42018340	349,50
ST	42018800	302,90


AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer 180 mit Ausziehbrause

Eigenschaften

/ ComfortZone 180
/ Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
/ Brausestrahl, Laminarstrahl

/ Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
/ MagFit magnetische Brausehalterung
/ Quick-Connect Schlauch
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min

/ Keramikmischsystem
/ Temperaturbegrenzung einstellbar
/ Rückflussverhinderer integriert
/ für Durchlauferhitzer geeignet
/ Auszugslänge bis zu 50 cm



Technologien



Strahlarten



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	16581000	637,70
BBC	16581340	956,60
ST	16581800	892,80
AXFP*	16581XXX	956,60

Optionales Zubehör:



AXOR Montreux Spülmittel-/ Lotionspender

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	42018000	233,00
BBC	42018340	349,50
ST	42018800	302,90


AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro

Eigenschaften aller Varianten

/ ComfortZone 210
 / Schwenkbereich 360°
 / Brausestrahl, Laminarstrahl

/ Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
 / Keramikmischsystem

/ Temperaturbegrenzung einstellbar
 / Rückflussverhinderer integriert



Nachhaltigkeit



Technologien



Strahlarten



16582XXX, 16585XXX:
 Dieses Produkt ist in AXOR FinishPlus Oberflächen nur über AXOR Signature erhältlich.

Übersicht Varianten

ComfortZone	Eco	max. Durchfluss bei 3 bar (l/min)	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
210	–	11	● CHR ● ST ● AXFP*	16582000 16582800 16582XXX	765,30 1.071,50 1.148,00
210	■	4,7	● CHR ● ST ● AXFP*	16585000 16585800 16585XXX	765,30 1.148,00 1.148,00

Optionales Zubehör:

	Für	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
AXOR Montreux Spülmittel-/ Lotionspender	16582XXX	● CHR	42018000	233,00
		● ST	42018800	302,90

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.



AXOR Grundkörper und Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren

iBox universal	554
Grundkörper	561
Zu- und Ablauftechnik	580
Siphons	585



AXOR Grundkörper, Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren

Technologie mit System

Die Perfektion von AXOR setzt sich in der Wand und unter der Wanne oder dem Waschtisch fort und findet immer dort Anwendung, wo Armaturen und Brausen installiert werden. Die AXOR Grundkörper, Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren basieren auf dem langjährigen Know-how der Hansgrohe Group und werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

BESONDERE HIGHLIGHTS DES PROGRAMMS:


iBox universal

- / Ein Grundkörper für eine Vielzahl an Unterputzlösungen, besonders montagefreundlich
- / Nutzbar für über 15 verschiedene Brausen-, Wannens- und Thermostat-Fertigsets für die Unterputzmontage
- / Flexibler Entscheidungsprozess bei Armaturen durch einfache Vorinstallation
- / Größere Bewegungsfreiheit beim Duschen
- / Problemloser Austausch durch neue Armaturen bei der Renovierung
- / Vereinfachte Projektplanung, da ein Grundkörper für alle Lösungen verwendet wird
- / Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich möglich
- / Entspricht den weltweit gängigen Normen und Standards

Alles zu AXOR Grundkörpern, Ab- und Überlaufgarnituren:
pro.axor-design.de
pro.hansgrohe.at

iBox universal: Rundum überzeugend

AXOR steht für Perfektion in allen Dimensionen. Ein Beispiel dafür: die iBox universal. Ein Grundkörper – für eine Vielzahl an Unterputzlösungen. Kompromisslos, zuverlässig und konsequent montagefreundlich.




Grundkörper

Eigenschaften

/ passend für alle Brausen-, Wannen- und
Thermostat-Fertigsets Unterputz

/ Anschlussgewinde Rp 3/4
/ Anschlussgröße: DN20

/ rotationssymmetrische Montage
/ schallentkoppelte Montage



Artikelnummer	Euro
01700180	135,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Montagehilfe für iBox universal	93500000	13,30
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
 Reduziernippel G3/4 x G1/2 iBox universal	97759000	10,90


Grundkörper mit Vorabsperung

Eigenschaften

/ passend für alle Brausen-, Wannen- und
Thermostat-Fertigsets Unterputz

/ Anschlussgewinde Rp 3/4
/ Anschlussgröße: DN20

/ schallentkoppelte Montage



Artikelnummer	Euro
01750180	205,10

Optionales Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
 Montagehilfe für iBox universal	93500000	13,30
 Montageschienen Set für iBox universal	93171000	43,30
 Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal	13587000	58,90
 Reduziernippel G3/4 x G1/2 iBox universal	97759000	10,90




Verlängerung 25 mm für Grundkörper iBox universal

Eigenschaften

/ Grundkörper Verlängerung

/ Verlängerungsmaß: 25 mm



Artikelnummer	Euro
13587000	58,90

Verlängerungsrosette


Eigenschaften

/ für Montage zwischen Fliesen und Fertigset

/ passend für alle quadratischen Unterputz-Fertigsets mit abgerundeten Ecken

/ Maß: 172 x 172 mm

/ Verlängerungsmaß: 22 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	98860000	48,60
AXFP*	98860XXX	72,90


Verlängerungsrosette

Eigenschaften

/ für Montage zwischen Fliesen und Fertigset
/ passend für alle eckigen Unterputz-Fertigsets

/ Maß: 172 x 172 mm

/ Verlängerungsmaß: 22 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	97407000	56,60


Verlängerungsrosette rund 1-Loch

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14960000	55,80
AXFP*	14960XXX	83,70




Verlängerungsrosette rund 2-Loch

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14961000	55,80
AXFP*	14961XXX	83,70


Verlängerungsrosette rund 2-Loch 0-1-2

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14962000	55,80
AXFP*	14962XXX	83,70


Verlängerungsrosette rund 2-Loch mit Mengenregulierungspfeil

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14963000	55,80
AXFP*	14963XXX	83,70


Verlängerungsrosette eckig 1-Loch

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14964000	68,20
AXFP*	14964XXX	102,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Verlängerungsrosette eckig 1-Loch rot blau

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14965000	68,20
AXFP*	14965XXX	102,30


Verlängerungsrosette eckig 1-Loch mit Mengenregulierungsfeil

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14966000	68,20
AXFP*	14966XXX	102,30


Verlängerungsrosette eckig 2-Loch

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14967000	68,20
AXFP*	14967XXX	102,30


Verlängerungsrosette eckig 2-Loch rot blau

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14968000	68,20
AXFP*	14968XXX	102,30

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.


Verlängerungsrosette eckig 2-Loch 0-1-2

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14969000	68,20
AXFP*	14969XXX	102,30


Verlängerungsrosette eckig 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14970000	68,20
AXFP*	14970XXX	102,30


Verlängerungsrosette softsquare 1-Loch

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14971000	68,20
AXFP*	14971XXX	102,30


Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14972000	68,20
AXFP*	14972XXX	102,30


Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch 0-1-2

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14973000	68,20
AXFP*	14973XXX	102,30

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.




Verlängerungsrosette softsquare 2-Loch mit Mengenregulierungsfeil

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe
/ Durchmesser: 170 mm

/ Maß: 18 mm höher als die Serienrosette
/ Verlängerungsmaß: 33 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	14974000	68,20
AXFP*	14974XXX	102,30


Verlängerungsrosette

Eigenschaften

/ für Situationen mit geringer Einbautiefe

/ Verlängerungsmaß: 22 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	13610000	35,10
MSW	13610670	49,20
AXFP*	13610XXX	52,70


Rosette Ø 90 mm

Eigenschaften

/ zur größeren Fliesenüberdeckung

/ Durchmesser: 90 mm

/ Material: Metallrosette



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	13611000	35,10
MSW	13611670	49,20
AXFP*	13611XXX	52,70

Montageschienen Set für iBox universal

Eigenschaften

/ schnelle Montage und Ausrichtung der iBox universal in verschiedenen Einbausituationen

/ zur Überbrückung großer oder breiter Wandaussparungen

/ bei Vorwandmontage individuell biegsam



Artikelnummer	Euro
93171000	43,30

* Weitere Informationen zu AXOR FinishPlus erhalten Sie auf Seite 24.

Grundkörper


Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage

Eigenschaften

/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

/ passend für Infrarot Wandauslauf
/ Anschlussgröße: DN20

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min



Artikelnummer	Euro
16180180	325,40

Optionales Zubehör:




Verlängerung 25 mm für Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer für Wandmontage

Artikelnummer	Euro
13594000	90,10

Grundkörper für Elektronik-Waschtischmischer

Eigenschaften

/ Anschlussgröße: DN20



Artikelnummer	Euro
16182180	279,90

Optionales Zubehör:



Reduziernippel G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{1}{2}$ iBox universal

Artikelnummer	Euro
97759000	10,90




Grundkörper

Verlängerung 25 mm für Grundkörper Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select

Eigenschaften

/ Grundkörper Verlängerung

/ Verlängerungsmaß: 25 mm



Artikelnummer	Euro
13609000	58,30

Grundkörper

Eigenschaften


/ Anschlussgröße: G 1/2

/ keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig

/ rotationssymmetrische Montage

/ Minimale Einbautiefe: 45 mm

/ Maximale Einbautiefe: 73 mm



Artikelnummer	Euro
10902180	360,70

Benötigtes Zubehör:



Trockenmanschette

Artikelnummer	Euro
96660000	13,30

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 28 mm für Duschsäulen

Artikelnummer	Euro
10980000	242,80



Verlängerung Set 28 mm für Waschtischmischer für Wandmontage


12918000	115,50
----------	--------



Verlängerung Set 28 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage

11980000	153,80
----------	--------

Verlängerung Set 28 mm für Einhebel-Waschtischmischer für Wandmontage




Artikelnummer	Euro
11980000	153,80

Verlängerung Set 28 mm für Waschtischmischer für Wandmontage

Eigenschaften

/ Grundkörper Verlängerung



Artikelnummer	Euro
12918000	115,50


Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage

Eigenschaften

/ passend für alle 3-Loch Waschtischarmaturen für Wandmontage

/ Anschlussgröße: DN15/DN20
/ Anschluss von oben oder unten

/ Minimale Einbautiefe: 70 mm
/ Maximale Einbautiefe: 95 mm



Artikelnummer	Euro
10303180	237,40

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette

Artikelnummer	Euro
96383000	34,50



Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage


96259000	53,90
----------	-------

Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper 3-Loch Waschtischarmatur für Wandmontage

Eigenschaften

/ Anschlussgröße: DN15

/ Verlängerungsmaß: 25 mm




Artikelnummer	Euro
96259000	53,90



Grundkörper

Trockenmanschette



Artikelnummer	Euro
96383000	34,50


Grundkörper für Armaturen bodenstehend

Eigenschaften

/ zur Montage auf dem Rohfußboden
/ passend für Einhebel-Wannenmischer,
Einhebel-Waschtischmischer und

Wanneneinlauf bodenstehend
/ Anschlussgröße: DN15
/ Minimale Einbautiefe: 53 mm

/ Maximale Einbautiefe: 133 mm



Artikelnummer	Euro
10452180	463,30


Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset
Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30

Trockenmanschette für Grundset Wannenmischer bodenstehend



Artikelnummer	Euro
96441000	122,30


Grundkörper für 2-Griff Wannenarmatur bodenstehend

Eigenschaften

/ zwei Trockenmanschetten notwendig

/ zur Montage auf dem Rohfußboden

/ Anschlussgröße: DN15



Artikelnummer	Euro
16549180	900,80

Optionales Zubehör:



Trockenmanschette für Grundset
Wannenmischer bodenstehend

Artikelnummer	Euro
96441000	122,30


Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf
/ Anschlussgewinde: G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
/ Durchflussmenge oberer Abgang: 31 l/min

/ Durchflussmenge unterer Abgang: 31 l/min




Artikelnummer	Euro
15486180	663,10

Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur

Eigenschaften

/ Serviceöffnung notwendig
/ Anschlussgewinde: G 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
/ Keramikventile heiß/ kalt 90°



Artikelnummer	Euro
15484180	232,10




Grundkörper

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer

Eigenschaften

/ maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m

/ Anschlussgröße: DN15




Artikelnummer	Euro
15485180	843,20

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m

/ Anschlussgröße: DN15



Artikelnummer	Euro
15482180	1.348,20

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung


Artikelnummer	Euro
98806000	4,70

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur

Eigenschaften

/ maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m

/ Anschlussgröße: DN15



Artikelnummer	Euro
15480180	1.027,20

Optionales Zubehör:



Verlängerung Secuflex-Einführung


Artikelnummer	Euro
98806000	4,70



Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat

Eigenschaften

/ maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m / Anschlussgröße: DN15



Artikelnummer	Euro
15483180	2.015,40


Optionales Zubehör:

Optionales Zubehör	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70

Grundkörper für 4-Loch Fliesenrandarmatur

Eigenschaften

/ maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m / Anschlussgröße: DN15



Artikelnummer	Euro
15481180	1.767,40


Optionales Zubehör:

Optionales Zubehör	Artikelnummer	Euro
Verlängerung Secuflex-Einführung	98806000	4,70

Grundkörper für Thermostat für Auf-/ Unterputzmontage 2 Verbraucher

Eigenschaften

/ Anschlussgröße: Rp 1/2 / Minimale Einbautiefe: 46 mm
/ schallentkoppelte Montage / Maximale Einbautiefe: 74 mm




Artikelnummer	Euro
45442180	117,60

Grundkörper für Thermostat für Auf-/ Untertputzmontage für 3 Verbraucher

Eigenschaften

/ passend für AXOR Edge Thermostat
für 3 Verbraucher für Auf-/Untertputz

/ Anschlussgröße: Rp 1/2
/ schallentkoppelte Montage



Artikelnummer	Euro
45443180	141,10


Grundkörper für Thermostatmodul Select für 2 Verbraucher

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
/ Anschlussgewinde Rp 3/4
/ Anschlussgröße: DN15/DN20

/ horizontale Montage
/ schallentkoppelte Montage
/ Minimale Einbautiefe: 87 mm

/ Maximale Einbautiefe: 122 mm



Artikelnummer	Euro
18310180	874,90


Grundkörper für Thermostatmodul Select für 3 Verbraucher

Eigenschaften

/ 3 Verbraucher
/ Anschlussgewinde Rp 3/4
/ Anschlussgröße: DN15/DN20

/ horizontale Montage
/ schallentkoppelte Montage
/ Minimale Einbautiefe: 87 mm

/ Maximale Einbautiefe: 122 mm



Artikelnummer	Euro
18311180	1.019,10


Grundkörper für Thermostatmodul Unterputz

Eigenschaften

/ 2 Eingänge/4 Ausgänge
/ gleichzeitige Nutzung von allen Verbrauchern

/ Anschlussgewinde Rp 1/2
/ schallentkoppelte Montage

/ Minimale Einbautiefe: 80 mm
/ Maximale Einbautiefe: 108 mm



Artikelnummer	Euro
45710180	335,90

Verlängerung Set 25 mm für Grundkörper Thermostatmodul

Eigenschaften

/ Grundkörper Verlängerung

/ Verlängerungsmaß: 25 mm



Artikelnummer	Euro
45790000	242,90

Benötigtes Zubehör:



Grundkörper für Thermostatmodul Unterputz

Artikelnummer	Euro
45710180	335,90


Grundkörper für Absperrventil 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ passend für alle Absperrventil-Fertigsets
/ Anschluss von links oder rechts
/ Anschlussgröße: DN15

/ Durchflussmenge bei freiem Durchfluss: 55 l/min
/ schallentkoppelte Montage
/ dient gleichzeitig im direkten Verbund als

Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage



Artikelnummer	Euro
10971180	156,70

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro

Artikelnummer	Euro
92990000	67,90



Grundkörper


Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher
/ 1 Eingang/ 2 Ausgänge
/ gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern

/ Anschlussgewinde Rp 3/4
/ Anschlussgröße: DN20
/ horizontale oder vertikale Montage

/ schallentkoppelte Montage
/ dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage



Artikelnummer	Euro
36770180	270,70

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro

Artikelnummer	Euro
92990000	67,90


Grundkörper für Absperrventil Unterputz

Eigenschaften

/ Anschluss von links oder rechts
/ Anschlussgröße: DN15

/ Durchflussmenge bei freiem Durchfluss: 30 l/min
/ schallentkoppelte Montage

/ dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage




Artikelnummer	Euro
45770180	229,00

Grundkörper 52 l/min für Absperrventil 120/120 Unterputz Spindel

Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15
/ passend für alle Absperrventil-Fertigsets

/ Anschlussgröße: DN15
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 52 l/min



Artikelnummer	Euro
16973180	104,40

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro

Artikelnummer	Euro
92990000	67,90



Grundkörper 40 l/min für Absperrventil Unterputz Keramik


Eigenschaften

/ Anschlussart: DN15

/ passend für alle Absperrventil-Fertigsets

/ Anschlussgröße: DN15

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 40 l/min



Artikelnummer	Euro
16974180	108,50


Grundkörper 130 l/min für Absperrventil Unterputz Spindel

Eigenschaften

/ passend für alle Absperrventil-Fertigsets

/ Anschlussgröße: DN20

/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 130 l/min




Artikelnummer	Euro
16970180	113,50

Grundkörper für Ab- und Umstellventil Trio Unterputz

Eigenschaften

/ 2 Verbraucher

/ gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern



Artikelnummer	Euro
16982180	205,50

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro

Artikelnummer	Euro
92990000	67,90



Grundkörper


Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz

Eigenschaften

/ separate Mengensteuerung erforderlich
/ 3 Verbraucher

/ gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
/ passend für alle Quattro Fertigsets

/ Anschlussgröße: DN20
/ maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 65 l/min



Artikelnummer	Euro
16930180	323,80

Optionales Zubehör:



Verlängerung Set 25 mm für Ab- und Umstellventil Trio-/ Quattro

Artikelnummer	Euro
92990000	67,90


Grundkörper für Handbrausemodul 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussgröße: DN15
/ Durchflussmenge bei freiem Durchfluss: 30 l/min
/ Keramikventil 180°

/ horizontale oder vertikale Montage
/ schallentkoppelte Montage
/ dient gleichzeitig im direkten Verbund als

Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage




Artikelnummer	Euro
10650180	207,30

Grundkörper für ShowerHeaven 1200/300 4jet

Eigenschaften

/ schallentkoppelte Montage
/ Minimale Einbautiefe: 75 mm

/ Maximale Einbautiefe: 155 mm
/ Anschlussgröße: Rp 1/2



Artikelnummer	Euro
10922180	659,00

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.


Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Verlängerung Set 230 mm für Deckenbefestigung ShowerHeaven 1200/300 4jet

Eigenschaften

/ Verpackungseinheit: 2 Stück

/ Maß: 230 mm




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	13603000	1.107,90
● AXFP*	13603XXX	1.661,90

Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm

Eigenschaften

/ inkl. Ummantelung aus Styropor als Platzhalter beim Einbau

/ schallentkoppelte Montage
/ Anschlussgröße: Rp 1/2




Artikelnummer	Euro
35361180	380,40

Grundkörper für Kopfbrause 240/240 1jet mit Brausearm

Eigenschaften

/ bei Installation in direktem Verbund mit # 40872000, # 40873000 ist die Montageplatte # 10973180 notwendig

/ schallentkoppelte Montage
/ Minimale Einbautiefe: 61 mm
/ Maximale Einbautiefe: 108 mm



Artikelnummer	Euro
10921180	247,70



Grundkörper


Grundkörper für LampShower 275 1jet mit Brausearm und Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm

Eigenschaften

/ der Grundkörper wird bei unzureichender Beschaffenheit und Stabilität des Wandaufbaus benötigt

/ schallentkoppelte Montage
/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

/ Anschluss für die Stromversorgung durch Leerrohr
/ Anschlussgröße: Rp 1/2




Artikelnummer	Euro
26909180	413,30

Grundkörper für Kopfbrause Decke

Eigenschaften

/ ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden

/ Anschlussgröße: Rp 1/2




Artikelnummer	Euro
35363180	126,90

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss

Eigenschaften

/ Deckenmontage
/ inkl. Ummantelung aus Styropor als Platzhalter beim Einbau

/ Minimale Einbautiefe: 50 mm
/ Maximale Einbautiefe: 125 mm
/ Anschlussgröße: Rp 1/2




Artikelnummer	Euro
26434180	268,60

Verlängerung 230 mm für Deckenbefestigung Kopfbrause

Eigenschaften

/ Verpackungseinheit: 1 Stück

/ Maß: 230 mm




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	35288000	530,30
● AXFP*	35288XXX	795,50

Grundkörper für Brausemodul 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ dient in direktem Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage

/ Anschluss rechts oder links / schallentkoppelte Montage



Artikelnummer	Euro
28486180	140,70

Benötigtes Zubehör:



Brausemodul 120/120 Unterputz eckig


Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	28491000	436,40
● AXFP*	28491XXX	654,60

Grundkörper für Schwallleinlauf 240/120 Unterputz

Eigenschaften

/ Anschlussgröße: DN20

/ dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage



Artikelnummer	Euro
10941180	247,70



Grundkörper

Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 240/120 Unterputz

Eigenschaften

/ dient im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage in Verbindung mit:
Fertigset # 40873XXX




Artikelnummer	Euro
40878180	243,70

Grundkörper/ Wasserführung für Ablage 120/120 Unterputz

Eigenschaften

/ dient im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage in Verbindung mit:
Fertigset # 40872000




Artikelnummer	Euro
40877180	199,00

Grundkörper für Showerpipe

Eigenschaften

/ passend für AXOR One Showerpipe 48790XXX / schallentkoppelte Montage
/ Anschlussgröße: G 1/2 / AXOR One Showerpipe 48790XXX




Artikelnummer	Euro
48798180	174,90

Schlauchverlängerungsset für 2-Loch Waschtischmischer

Eigenschaften

- / Schlauchlänge 700 mm
- / zur freien Positionierung von Auslauf und Griff




Artikelnummer	Euro
38960000	52,60

Schlauchverlängerungsset für 3-Loch Waschtischarmaturen

Eigenschaften

- / Schlauchlänge 700 mm
- / zur freien Positionierung von Auslauf und Griffen



Artikelnummer	Euro
38959000	111,30



Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen

Eigenschaften

/ besteht aus: Wannensiphon, Grundkörper, Fertigset

/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH


/ passend für Normalwannen, mit Faltenbalg für

Wannen mit schrägem Wannenrand

/ Bowdenzuglänge 520 mm

/ Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm

/ Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	58307000	368,60
BBR	58307140	552,90
BBC	58307340	552,90
MSW	58307670	516,10
BN	58307820	552,90
PGO	58307990	552,90
AXFP	58307XXX	552,90

Komplettsset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen

Eigenschaften

/ besteht aus: Grundkörper, Wannensiphon, Fertigset

/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch


TÜV SÜD Product Service GmbH

/ passend für Sonderwannen, mit Faltenbalg für

Wannen mit schrägem Wannenrand

/ Bowdenzuglänge 780 mm

/ Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN20



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	58317000	424,40
MSW	58317670	594,20
AXFP	58317XXX	636,60

Flexibler Anschlusschlauch 800 mm

Eigenschaften

/ Länge 800 mm

/ Ausführung: 90° Winkel



Artikelnummer	Euro
58308000	135,30



Schlauchboxen


Eigenschaften aller Varianten

/ besteht aus: Schlauchbox, Brauseschlauch, Rosette
 / passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
 / 1 Verbraucher
 / sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte


Schlauchführung
 / Anschlussgröße: DN15
 / keine zusätzliche Serviceöffnung notwendig
 / Wannenrandbreite mind. 100 mm
 / Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm

/ maximale Ausziehlänge Handbrause 1,45 m
 / für Servicearbeiten jederzeit entnehmbar
 / Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
 / maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min

eckig



oval



Übersicht Varianten

Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	28012000	438,40
AXFP	28012XXX	657,60
CHR	28022000	438,40
AXFP	28022XXX	657,60

Benötigtes Zubehör:

	Artikelnummer	Euro
Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset	15490180	75,70

Optionales Zubehör:

	Oberfläche	Artikelnummer	Euro
Brausebogen 25°	CHR	28071000	28,00
Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage		28011000	226,60
Montageplatte für Fliesenrandmontage		28014000	90,60


Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer

Eigenschaften

/ sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
 / Lochbohrung: 35 mm, 50 mm
 / Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm
 / maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,45 m

/ passend für Wannenrandmontage
 / Anschlussgewinde: G 1/2
 / Anschlussschlauchlänge: 600 mm
 / Anschlussgröße: DN15
 / Wannenrandbreite mind. 100 mm

/ Bohrung Wanne: zwei Bohrlöcher Ø 50/51 mm und Verbindung durch Aussägen erforderlich (Schablone beachten)



Artikelnummer	Euro
15487180	478,00


Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset

Eigenschaften

/ passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
 / 1 Verbraucher
 / Anschlussgewinde R 1/2

/ Anschlussgröße: DN15
 / Anschlussschlauchlänge: 600 mm
 / Wannenrandbreite mind. 100 mm

/ Bohrung Wanne: zwei Bohrlöcher Ø 50/51 mm und Verbindung durch Aussägen erforderlich (Schablone beachten)
 / Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 30 mm



Artikelnummer	Euro
15490180	75,70

Optionales Zubehör:



Montageplatte für Fliesenrandmontage

Artikelnummer	Euro
28014000	90,60




Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage

28011000	226,60
----------	--------

Montageplatte für Fliesenrandmontage

Eigenschaften

/ Maß: 350 x 120 mm



Artikelnummer	Euro
28014000	90,60


Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage

Eigenschaften

/ Maximale Einbauhöhe: 750 mm

/ Minimale Einbauhöhe: 400 mm

/ Verpackungseinheit: 2 Stück



Artikelnummer	Euro
28011000	226,60


Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen

Eigenschaften

/ besteht aus: Grundkörper, Fertigset
/ Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH

/ passend für Normalwannen
/ PE-Verschraubung G 1 1/2 x 40/ 50 mm
/ Flexibler Überlaufschlauch

/ Bowdenzuglänge 520 mm
/ Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 50 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
MSW	58316670	143,30
CHR	58316000	102,30
BBR	58316140	153,50
BBC	58316340	153,50
BN	58316820	153,50
PGO	58316990	153,50
AXFP	58316XXX	153,50




Komplettsset Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen

Eigenschaften

/ besteht aus: Grundkörper, Wannensiphon, Fertigset

/ passend für Sonderwannen
/ PE-Verschraubung G 1 1/2 x 40/ 50 mm

/ Flexibler Überlaufschlauch
/ Bowdenzuglänge 780 mm



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	58318000	130,90
MSW	58318670	183,30
AXFP	58318XXX	196,40


Ablaufgarnitur mit Zugstange für Waschtisch- und Bidetmischer

Eigenschaften

/ Bedienung über Zugstange
/ für Becken mit Überlauf

/ Ablaufstopfenmaterial Messing
/ Anschlussgröße G 1 1/4

/ mit Überlauf



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51302000	94,50
AXFP	51302XXX	141,80


Ablaufgarnitur Push-Open für Waschtisch- und Bidetmischer

Eigenschaften

/ Bedienung über Druckstopfen
/ für Becken mit Überlauf

/ Ablaufstopfenmaterial Messing
/ Anschlussgröße G 1 1/4

/ mit Überlauf



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51300000	87,50
BBR	51300140	131,30
BBC	51300340	131,30
BN	51300820	131,30
PGO	51300990	131,30
AXFP	51300XXX	131,30

Ablaufgarnitur nicht verschleißbar für Waschbecken

Eigenschaften

/ nicht verschleißbares Ventil
/ für Becken ohne Überlauf

/ Ablaufstopfenmaterial Edelstahl
/ Anschlussgröße G 1¼

/ mit Überlauf




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51301000	56,40
BBR	51301140	84,60
BBC	51301340	84,60
BN	51301820	84,60
PGO	51301990	84,60
AXFP	51301XXX	84,60

Designsiphon Flowstar

Eigenschaften

/ Verstellweg 65 - 165 mm
/ Wandabstand 330 mm

/ Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 70 mm
/ Anschlussmaße Eingang: G 1¼



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51303000	202,80
BN	51303820	304,20
AXFP	51303XXX	304,20

Designsiphon Set Flowstar

Eigenschaften

/ besteht aus: Designsiphon, Eckventil, Schuber
/ Verstellweg 65 - 165 mm

/ Wandabstand 330 mm
/ Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 70 mm

/ Anschlussmaße Eingang: G 1¼



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51304000	290,50
BN	51304820	435,80
AXFP	51304XXX	435,80




Designsiphon Flowstar S

Eigenschaften

/ Verstellweg 60 - 165 mm
/ Wandabstand 330 mm

/ Geruchverschluss- Stauwasserhöhe beträgt 70 mm
/ Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51305000	114,10
MSW	51305670	159,80
BBC	51305340	171,20
BBR	51305140	171,20
BN	51305820	171,20
PGO	51305990	171,20
AXFP	51305XXX	171,20

Schuber

Eigenschaften

/ für Eckventil

/ Verpackungseinheit: 1 Stück




Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51306000	48,50
BBR	51306140	72,80
BBC	51306340	72,80
MSW	51306670	67,90
BN	51306820	72,80
PGO	51306990	72,80
AXFP	51306XXX	72,80

Eckventil mit Schuber Abgang G 3/8

Eigenschaften

/ besteht aus: Eckventil, Schuber
/ Anschlussmaße Eingang: G 1/2

/ Anschlussmaße Abgang: G 3/8
/ Verpackungseinheit: 1 Stück



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
CHR	51307000	78,50
BBR	51307140	117,80
BBC	51307340	117,80
BN	51307820	117,80
PGO	51307990	117,80
AXFP	51307XXX	117,80


Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8

Eigenschaften

/ zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik-Waschtischmischer

/ Anschlussmaße Eingang: G 1/2
/ Anschlussmaße Abgang: G 3/8

/ Verpackungseinheit: 1 Stück



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	51308000	42,30


Eckventil E Abgang G 3/8

Eigenschaften

/ Anschlussmaße Eingang: G 1/2

/ Anschlussmaße Abgang: G 3/8

/ Verpackungseinheit: 1 Stück



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	51312000	21,40


Eckventil S Abgang G 3/8

Eigenschaften

/ Anschlussmaße Eingang: G 1/2

/ Anschlussmaße Abgang: G 3/8


/ Verpackungseinheit: 1 Stück



Oberfläche	Artikelnummer	Euro
● CHR	51310000	24,40







Planung & Installation

Durchdacht bis ins Detail

AXOR setzt immer wieder neue Maßstäbe in Form und Funktion. Das zeigt sich in Produktinnovationen, die optisch ein Statement und komfortabel in der Bedienung sind. Dieses Prinzip verfolgt AXOR auch hinter der Wand. Mit bis ins Detail durchdachten Installationsmöglichkeiten. Einfach umzusetzen dank der iBox universal oder durch speziell entwickelte Grundkörper. Genauso wie durch selbsterklärende Montageanleitungen zu jedem AXOR Produkt.

SECHS BEISPIELE FÜR PLANUNG & INSTALLATION:

- / AXOR ShowerCollection: das flexible Baukastensystem für kreative Duschplanungen
- / AXOR Thermostatmodul Select: die luxuriöse Art der Duschsteuerung für 5 Verbraucher
- / AXOR Thermostat 800 für Auf-/Unterputzmontage: innovative Installationstechnik für eine makellose Präsentation im Raum
- / AXOR Thermostatmodul Select: einfache Installation für 3 Verbraucher
- / AXOR One Thermostatmodul: hoher Bedienkomfort dank der intuitiv zu bedienenden Paddles
- / AXOR iBox universal: das Multitalent zur einfachen Unterputzmontage

Planungsbeispiel

AXOR ShowerCollection mit AXOR Showerheaven 970 / 970 3jet, mit Beleuchtung:


Die AXOR ShowerCollection ist ein flexibles Baukastensystem für kreative Duschplanungen. Diese Über-Eck-Installation bietet ein Rundum-Duscherlebnis. Allen voran der AXOR ShowerHeaven mit 3 verschiedenen Strahlarten. Als Körperbrausen kommen 2 Brausemodule zum Einsatz. Alle Duschelemente werden zentral über das AXOR Thermostatmodul Select gesteuert – einzeln oder gemeinsam nutzbar.

- / Alle 3 Strahlarten des ShowerHeaven 970 / 970 3jet werden komfortabel über das Thermostatmodul 360 / 120 angesteuert
- / Alle Brausen sind außerhalb des Nassbereichs bedienbar
- / Wasser kann bereits vor dem Duschen wunschgerecht temperiert werden
- / Das Handbrausemodul ist vom Einstiegsbereich gut zu bedienen – bestens geeignet zum Reinigen der Dusche

Bestückung


ShowerHeaven 970 / 970 3jet mit Beleuchtung
10623800
Thermostatmodul 360 / 120 Unterputz eckig
für 3 Verbraucher
10751000
Grundkörper
10750180
Absperrventil 120 / 120 Unterputz eckig
10972000
Grundkörper
10971180
Handbrausemodul 120 / 120 Unterputz eckig
10651000
Grundkörper
10650180
2x Brausemodul 120 / 120 Unterputz eckig
28491000
Ablage 240 / 120
40873000
Grundkörper
40878180

Durchflussdiagramme



ShowerHeaven 970 / 970 3jet
mit Beleuchtung
10623800


- ① Rain
- ② RainAir
- ③ Mono



Brausemodul 120 / 120
Unterputz eckig
28491000

- ① Rain

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer / Unterputzventil gemessen.




Handbrausemodul 120/120

Unterputz eckig

10651000

- ① Rain
- ② RainAir


Maßzeichnungen



Thermostatmodul 360/120

Unterputz eckig

für 3 Verbraucher



ShowerHeaven 970/970 3jet mit Beleuchtung

Planungsbeispiel

AXOR Thermostatmodul Select 670 / 90 Unterputz für 5 Verbraucher mit AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet, mit Beleuchtung 3500 K:


Eine luxuriöse Art der Bedienung. Das Thermostatmodul Select ist optisch auf ein Minimum reduziert und das zentrale Element für das Ansteuern aller Strahlarten und Verbraucher – einzeln oder kombiniert. Sichere und einfache Montage durch einen speziellen Grundkörper, der als Installationshilfe dient. Die perfekte Kombination mit dem AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet.

- / Komfortable Steuerung aller 4 Strahlarten des AXOR ShowerHeaven 1200 / 300 4jet über das Thermostatmodul Select 670 / 90
- / Alle wichtigen Funktionen sind in einem eleganten Unterputz-Thermostat vereint: Verbrauchersteuerung, Temperaturregulierung und Wassermenge
- / Komfortable und intuitive Bedienung durch große Select-Tasten zur Ansteuerung der Strahlarten und Verbraucher
- / Stabhandbrause ist in das Thermostatmodul durch Porter mit integriertem Schlauchanschluss eingefügt

Bestückung


ShowerHeaven 1200 / 300 4jet
mit Beleuchtung 3500 K
10628000
Grundkörper
10922180
Thermostatmodul Select 670 / 90 Unterputz
für 5 Verbraucher
18358000
Grundkörper
18313180
Stabhandbrause 2jet
28532000
Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m
28282000

Durchflussdiagramme



ShowerHeaven 1200 / 300 4jet
mit Beleuchtung 3500 K
10628000


- ① Rain
- ② Mono
- ③ PowderRain innen
- ④ PowderRain außen



Stabhandbrause 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer / Unterputzventil gemessen.




Maßzeichnungen

ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 3500 K



Thermostatmodul Select 670/90 Unterputz für 5 Verbraucher



Planungsbeispiel

AXOR Thermostat 800 für Auf-/Unterputzmontage mit AXOR Kopfbrause 350 1jet mit Brausearm:


Die innovative Auf-/Unterputztechnik ermöglicht eine raffinierte Über-Eck-Installation von Kopfbrause und Thermostat. Im Design ein elegantes Aufputzprodukt mit praktischer Ablagefläche. Die technischen Details sind dabei unsichtbar in der Wand versteckt. Zur Installation wird der spezielle Grundkörper für den AXOR Thermostat 800 für Auf-/Unterputzmontage für 2 Verbraucher benötigt.

- / Verrohrung verläuft komplett in der Wand dank innovativer Unterputztechnologie
- / Thermostat mit hochwertiger Spiegelglasablage im Aufputzdesign
- / Intuitive Select-Technologie: komfortables Ein- und Ausschalten der Kopf- und Handbrause über Select-Tasten

Bestückung


Kopfbrause 350 1jet mit Brausearm
26034000
Thermostat 800 Auf-/Unterputzmontage
45440000
Grundkörper
45442180
Stabhandbrause 2jet
28532000
Brauseschlauch 1,60 m mit Volumenkontrolle
28128000
Brausehalter
27515000

Durchflussdiagramme



Kopfbrause 350 1jet
mit Brausearm
26034000

①  PowderRain



Stabhandbrause 2jet
28532000

①  Rain


②  Mono

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer/Unterputzventil gemessen.




Maßzeichnungen

Kopfbrause 350 ljet mit Brausearm



Thermostat 800 Auf-/Unterputzmontage



Planungsbeispiel

AXOR Thermostatmodul Select für 3 Verbraucher mit AXOR Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm:


Eine klare Gestaltung des Duschraums dank des schlank designten AXOR Thermostatmodul Select. In Kombination mit der zweistrahligen AXOR Kopfbrause 300/300 2jet bietet sich mit den innovativen Strahlarten PowderRain und Intense PowderRain ein Duscherlebnis für höchste Ansprüche. Sie werden zentral über das Thermostatmodul mit Select-Technologie angesteuert. Komfortabel durch die intuitiv zu bedienenden Select-Tasten. Zur einfachen Installation des Thermostatmoduls kommt der spezielle Grundkörper zum Einsatz.

- / Zentrale Steuerung über ein Thermostat:
Strahlarten über Select-Tasten, Temperatur- und Wasserregulierung über Drehknöpfe
- / Komfortable Bedienung dank Select-Technologie

Bestückung


Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
35318000
Grundkörper 2jet
35361180
Thermostatmodul Select 530/90
Unterputz für 3 Verbraucher
18356000
Grundkörper
18311180
Stabhandbrause 2jet
28532000
Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m
28282000

Durchflussdiagramme



Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm
35318000

- ① PowderRain
- ② Intense PowderRain



Stabhandbrause 2jet
28532000


- ① Rain
- ② Mono

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer/Unterputzventil gemessen.




Maßzeichnungen

Kopfbrause 300/300 2jet mit Brausearm



Thermostatmodul Select 530/90 Unterputz für 3 Verbraucher



Planungsbeispiel

AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher, AXOR One Kopfbrause 280 2jet mit Kopfbrause und Kopfbrause 75 1jet:

Das aus zwei Kopfbrausen und einer Handbrause bestehende Duschszenario bietet eine vielseitige Nutzung und bringt den Private Spa Gedanken als zentrales Element in das Badezimmer. Für die schnelle Dusche ohne Haarewaschen bietet sich der kompakte, schulterhohe Duschkopf an, die wandmontierte Kopfbrause sorgt für ein umfassendes Duserlebnis, die Handbrause ist in praktischer Reichweite. Alle drei Verbraucher werden komfortabel über das AXOR One Thermostat bedient; Temperatur- und Mengenregulierung zentral über einen Drehknopf gesteuert.

- / All-in-One: Präzise Steuerung aller Verbraucher über ein zentrales Thermostatmodul mit Select-Technologie
- / Mit EcoSmart-Technologie für reduzierten Wasser- und Energieverbrauch
- / Einfache Reinigung dank QuickClean und abnehmbarer Kopfbrause: Kalkrückstände lassen sich an den Wasserdüsen einfach abwischen
- / Innovative Kombination der Strahlarten Rain (Außenring) und PowderRain (Innenring)

Bestückung

Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm

48492820

Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm

35361180

Kopfbrause 75 1jet EcoSmart mit Brausearm

48490820

Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher

45713820

Handbrause 75 1jet EcoSmart

48651820

Portereinheit

45723820

Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m

28282820


Absperrventil Unterputz

45771820

Ablage


42844820

Durchflussdiagramme



Kopfbrause 280 2jet
mit Brausearm
48492820


- ① Rain
- ② PowderRain



Kopfbrause 75 1jet EcoSmart
mit Brausearm
48490820

- ① PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer/Unterputzventil gemessen.




Handbrause 75 1jet EcoSmart
48651820


①  PowderRain

Maßzeichnungen


Handbrause 75 1jet EcoSmart



Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm



Kopfbrause 75 1jet EcoSmart mit Brausearm



Planungsbeispiel

AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher und AXOR One Showerpipe 280 1jet Unterputz:


Die AXOR One Showerpipe ist die perfekte All-in-One Kombination von Kopf- und Handbrause sowie Brausestange und Wandanschluss und bietet mit der Kombination der beiden Strahlarten Rain und PowderRain ein immersives Duscherlebnis. Die Integration der Wandanschlüsse sorgt für ein reduziertes und aufgeräumtes Erscheinungsbild. Das Thermostatmodul ist die ideale ästhetische Ergänzung mit höchstem Bedienkomfort dank Select-Paddels sowie der Temperatur- und Mengenregulierung über einen zentralen Drehknopf.

- / Steuerung aller Verbraucher über ein zentrales Thermostatmodul
- / Parallele und intuitive Bedienung von Kopf- und Handbrause
- / Kopfbrause mit innovativer Kombination beider Strahlarten Rain (Außenring) und PowderRain (Innenring), Handbrause mit PowderRain
- / Reduziertes Design durch die Integration des Wandanschlusses in die Showerpipe
- / Mit schwenkbarem Brausearm für eine flexible Ausrichtung der Kopfbrause und damit individuelle Raumnutzung

Bestückung

Showrpipe 280 1jet Unterputz
48790670
Grundkörper für Showerpipe
48798180
Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher
45712670
Grundkörper für Thermostatmodul Unterputz
45710180
Badetuchhalter 600 mm
42860670

Durchflussdiagramme




Showrpipe 280 1jet
Unterputz
48790670

- ① PowderRain
- ② Rain/PowderRain




Maßzeichnungen



Showerpipe 280 1jet
Unterputz



Thermostatmodul Unterputz
für 2 Verbraucher



Planungsbeispiel

AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit AXOR Kopfbrause 250 2jet mit Deckenanschluss:

Diese Duschsituation besteht aus einer zweistrahligem Kopf- und zweistrahligem Handbrause. Sie werden komfortabel über die drei großflächigen Paddels des schlichten AXOR One Bedienelements gesteuert. Das AXOR One Thermostatmodul bietet höchsten Bedienkomfort und die Integration von Temperatur- und Mengenregulierung in einem Drehknopf sowie die Bedienung der unterschiedlichen Verbraucher in einem Element.

- / All-in-One: Steuerung aller Verbraucher über ein zentrales Thermostatmodul
- / Handbrause mit 2 Strahlarten; einfach per Knopfdruck wechseln

Bestückung

Kopfbrause 250 2jet mit Deckenanschluss

35297000

Grundkörper

26434180

AXOR One Thermostatmodul

Unterputz für 3 Verbraucher

45713000

Grundkörper

45710180

AXOR One Handbrause 2jet

45720000


AXOR One Portereinheit

45723000

Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m

28282000

Durchflussdiagramme




Kopfbrause 250 2jet

mit Deckenanschluss

35297000

① PowderRain

② Intense PowderRain



Handbrause 2jet

45720000

① Rain


② RainFlow

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer/Unterputzventil gemessen.




Maßzeichnungen

Kopfbrause 250 2jet mit Deckenanschluss



Axor One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher



Planungsbeispiel

AXOR Citterio Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff, AXOR Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm und Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause 2jet:


Diese Duschsituation besteht aus einer Kopfbrause mit einer Strahlart und einer Stabhandbrause 2jet, die komfortabel über den Umsteller des Einhebel-Wannenmischers angesteuert werden. Die Kopfbrause mit PowderRain bringt entspannende, sanfte Duscherlebnisse ins Badezimmer während die Handbrause mit den Strahlarten Rain und Mono für Erfrischung und punktuelle Entschleunigung sorgt. Der Einhebel-Wannenmischer mit Hebelgriff trägt zur durchgängigen Badgestaltung bei, da er perfekt zu den AXOR Citterio Waschtischarmaturen passt, die ebenfalls mit dem flächigen und ergonomisch zu bedienenden Hebelgriff aufwarten.

- / Durch den Einsatz der Wannenarmatur können zwei Verbraucher ohne Thermostatlösung angesteuert werden
- / Spa-Erlebnis: Die Strahlart PowderRain der Kopfbrause hüllt sanft in einen Kokon aus Wasser
- / Geringerer Reinigungsaufwand der Kopfbrause dank integrierter ServiceCard mit Schmutzfangsieben, Strahldüsen, die nach Abstellen des Wassers in der Strahlscheibe verschwinden, sowie QuickClean-Funktion
- / Aufgeräumt: Kombination von Brausehalter und Wandanschluss in einer Portereinheit

Bestückung

Kopfbrause 300/300 1jet mit Brausearm
35314330
Portereinheit 120/120 mit Stabhandbrause
2jet und Brauseschlauch
12626330
Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff
39455330
Grundkörper iBox universal
01700180


Durchflussdiagramme



Kopfbrause 300/300 1jet
mit Brausearm
35314330

① PowderRain


Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer/Unterputzventil gemessen.




Portereinheit 120/120
mit Stabhandbrause 2jet
und Brauseschlauch
12626330

- ①  Rain
- ②  Mono

Maßzeichnungen



Kopfbrause 300/300 1jet
mit Brausearm



Einhebel-Wannenmischer
Unterputz mit Hebelgriff
und integrierter
Sicherungskombination
nach EN1717

Planungsbeispiel

AXOR ShowerSelect Thermostat für 1 Verbraucher mit AXOR Citterio E Brauseset:


Mehr als Standard für Unterputzlösungen. Die iBox universal ist der perfekte Grundkörper für AXOR ShowerSelect Produkte und bietet maximale Flexibilität in der Badplanung. In Kombination mit dem AXOR ShowerSelect Thermostat und dem AXOR Citterio E Brauseset gelingt eine Duschsituation, die durch klares Design und hohe technische Präzision besticht.

- / Universeller Einsatz der iBox als Grundkörper
- / Die iBox universal ist geeignet für den privaten und den öffentlichen Bereich und entspricht weltweit den gängigen Normen und Standards
- / Klare Gesamterscheinung: Die Technik verschwindet elegant in der Wand
- / Vorinstallation erlaubt mehr Zeit bei der Auswahl der Armaturen
- / Größere Bewegungsfreiheit beim Duschen, da platzsparende Lösung
- / Problemloser Austausch der Armaturen bei Renovierung
- / Einfache und schnelle Montage
- / Sicherheit: eine seit 18 Jahren bewährte Unterputzlösung

Bestückung

Brauseset 0,90 m mit Handbrause 120 3jet
36735000
Thermostat Unterputz softsquare für 1 Verbraucher
36705000
Grundkörper iBox universal
01700180
Wandanschluss rund
27451000

Durchflussdiagramme




Brauseset 0,90 m
mit Handbrause 120 3jet
36735000

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ WhirlAir

Ab • ist die Funktion gewährleistet. Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit dem dazugehörigen Mischer/Unterputzventil gemessen.




Maßzeichnungen



Brauseset 0,90 m
mit Handbrause 120 3jet

Thermostat Unterputz softsquare
für 1 Verbraucher



Die Checkliste: an alles gedacht.

Perfekt vorbereitet in die Planung und das Fachgespräch mit dem Kunden gehen. Die Checkliste hilft dabei, alle wichtigen Punkte anzusprechen. Von der Raumgestaltung über Wassererlebnis, Wasserverbrauch und Accessoires bis hin zur Installation und Technik.

1 Gestaltung Badezimmer

- / Art des Badezimmers Neubau Renovierung
- / Größe des Badezimmers _____
- / Stilrichtung Avantgarde
 Modern
 Klassisch
- / Materialeinsatz im Badezimmer _____
- / Farbkonzept für das Badezimmer _____
- / Größe der Dusche _____

2 Planung Duschraum

- / Ausbildung der Dusche Gefliest Duschwanne
- / Ablauf Rinne Topf
- / Wie hoch darf der Fugenanteil bei der Wandverfließung sein? _____
- / Sind die Schutzzonen für Elektronikinstallationen berücksichtigt? (DIN VDE 0100 Teil 701) Ja Nein
- / Ist die Deckenhöhe ausreichend? Ja Nein
(z.B. für Kopfbrausen, Showerpipes)

- / Platzierung Handtuchhalter in greifbarer Nähe? Ja Nein
 - / Notwendigkeit von Accessoires in der Dusche? Ja Nein
 - / Wenn ja: Welche Produkte sind gewünscht? Ablagen
(z. B. für Shampoo und Duschgel)
 Handtuchhalter
-

3 Wasser- und Bedienkomfort

- / Ist eine Showerpipe / Duschsäule gewünscht und einsetzbar? Ja Nein
- / Ist eine Kopfbrause gewünscht und einsetzbar? Ja Nein
- / Wenn ja: Welche Installationsart ist für die Kopfbrause gewünscht? Deckenanschluss
 Wandanschluss
 Deckenintegriert
- / Welche Form wird bei der Kopfbrause gewünscht? Rund Eckig
 Softsquare
- / Wie viele Strahlarten werden bei der Kopfbrause gewünscht? 1 2 3 4
- / Welche Strahlarten werden bei der Kopfbrause gewünscht?

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- / Ist eine Handbrause gewünscht? Ja Nein
- / Wenn ja: Wie soll die Handbrause befestigt sein? Wandstange mit integriertem Brausehalter
 Einzelner Brausehalter
 Portereinheit
- / Wie viele Strahlarten sind bei der Handbrause gewünscht? 1 2 3

- / Ist Ihnen Wassersparen wichtig? Ja Nein
Wenn ja: EcoSmart-Produkte verwenden.
- / Welche Installationsart wird beim Bedienelement gewünscht? (z. B. Thermostate, Absperrventile etc.) Aufputz
 Unterputz
 Auf-/Unterputz
- / Welches Bedienkonzept ist gewünscht? Drücken über Select-Tasten
 Drehen
- / Erreichbarkeit der Armaturen/Anstellen des Wassers ohne Wasserkontakt möglich? Ja Nein


4 Produktmodifikation

- / Sind die Produkte in einer AXOR FinishPlus Oberfläche gewünscht? Ja Nein
- / Wenn ja: Welche Oberfläche ist gewünscht? _____
- / Sind individuelle Produktanpassungen über den AXOR Signature Service erforderlich bzw. erwünscht? Ja Nein
- Individuelle Beschriftungen
- Längenanpassungen von Produkten
(z. B. Verkürzen/Verlängern)
- Griffmodifikationen
- Integrationen von Strukturen
- Einsatz von besonderen Materialien wie Holz oder Marmor
- / Für weitere Wünsche oder Anregungen: _____

5 Planung Installation

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| / Ist der notwendige Wasserdruck für die geplanten Verbraucher ausreichend? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| / Sind die Rohrleitungen (Zu- und Ablauf) richtig dimensioniert? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| / Ist für das Produkt ausreichend Warmwasser vorhanden? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| / Sind die Produkte Durchlauferhitzer geeignet? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| / Nachrüstbarkeit von Haltegriffen?
(stabile Unterkonstruktion?) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

6 Notizen



Inspiration

In Luxusbädern weltweit zuhause.

AXOR Armaturen und Brausen sind weltweit gefragt und finden sich in den renommiertesten Hotels, Restaurants, Luxusapartments und Villen der ganzen Welt. Sie alle tragen zum hohen Anspruch an Designqualität, Individualisierung und Nachhaltigkeit der jeweiligen Projekte bei.






Lily of the Valley, La Croix-Valmer / Frankreich

Ein Hotel der Zukunft inmitten der Natur

Das Lily of the Valley in La Croix-Valmer ist ein Traum von Natur und Freiheit oberhalb des Mittelmeers. Mit dem Auftrag, sich ein Paradies auf Erden vorzustellen, gestaltete der Designer Philippe Starck ein Hotel, das Gäste das ganze Jahr über erkunden können – eine warme und beruhigende Atmosphäre, in der sich Entspannung und Harmonie finden lässt.

Das Gefühl für Gelassenheit und Wohlbefinden im Lily of the Valley zieht sich bis in die Badezimmer und den Spa-Bereich – alle in Marmor gehalten und von Licht durchflutet. Für die Armaturen wählte Philippe Starck die AXOR Citterio Kollektion in klassischem Chrom. Am Waschtisch hebt sich der monumentale AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer durch seine enorme Höhe hervor. An der Wanne fügt sich der wandmontierte Drei-Loch-Wannenmischer mit Handbrause – unaufdringlich in seiner Eleganz – perfekt in das außergewöhnliche Interieurkonzept von Philippe Starck ein, das klassisch und zeitlos zugleich ist.



»DAS LILY OF THE VALLEY IST EIN PARADIES AUF ERDEN, WO LUXUS VON SEINER EHRlichkeit, SEINER QUALITÄT UND SEINER GROSSZÜGIGKEIT HERRÜHRT; KONZEPTE UND WERTE, DIE AUCH IMMER ZU AXOR GEHÖRT HABEN.«

Philippe Starck



Architektonische Konzeption
und künstlerische Leitung: Philippe Starck
Kollektion: AXOR Citterio
Oberfläche: Chrom

Laurichhof, Pirna / Deutschland

Ein Laufsteg für Individualität



Am Tor zur Sächsischen Schweiz und in direkter Nähe zur Elbmetropole Dresden lädt der Laurichhof zu einem einzigartigen Aufenthalt ein. Auf einem brachliegenden Familiengrundstück verwirklichte Annette Katrin Seidel gemeinsam mit ihrem Sohn Franz Philip Seidel ihren langgehegten Traum eines Projekts, das ihre über dreißigjährige Praxis als Innenarchitektin und Architektin zum Ausdruck bringt. Das Ergebnis ist das Designhotel Laurichhof mit 27 individuell eingerichteten Suiten, die zum Erleben und Erfahren, zum Wundern und Bewundern, zum Entspannen und Erholen einladen. Eine elementare Rolle spielen dabei die Badezimmer. Die großzügigen Räume spiegeln die Gestaltungsidee der Suiten über die Materialauswahl, Farbgebung und nicht zuletzt über die Auswahl verschiedener AXOR Armaturen und Brausen wider.

»AXOR PASST DESHALB SO GUT ZUM LAURICHHOF, DA DIE MARKE SEHR VIELSEITIGE KOLLEKTIONEN BIETET UND WIR SO MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT HATTEN. WIR KONNTEN DIE ARMATUREN PERFEKT PASSEND ZUM INDIVIDUELLEN KONZEPT DER SUITEN WÄHLEN.«

Annette Katrin Seidel, Innenarchitektin,
Designerin und Inhaberin des Designhotels Laurichhof



Architekt: Seidel+Architekten
Kollektionen: AXOR Citterio, AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Montreux, AXOR Massaud, AXOR Lamp Shower
Oberflächen: Chrome, Brushed Nickel

Arte Surfside, Miami / USA

Nuancierte Umsetzung von Compact Luxury

Entworfen von Antonio Citterio Patricia Viel, dem multidisziplinären Büro für Architektur und Innenarchitektur, verkörpert die skulpturale, 11-stöckige Wohnanlage des Arte Surfside mit direktem Zugang zum Strand ein Schlüsselprinzip von Compact Luxury: Sie bietet Gemeinschaftseinrichtungen, die das Erlebnis für die Bewohner verbessern und gleichzeitig privaten Wohnraum schaffen. Die Wohneinheiten hingegen spiegeln einen weiteren Aspekt von Compact Luxury wider, den Citterio als „das Bedürfnis nach personalisierten privaten Bereichen, die ihre Dimensionen kreativ nutzen“ beschreibt.

Antonio Citterio arbeitete im Arte Surfside ausschließlich mit AXOR Produkten. In den Bädern wählte er Armaturen von AXOR Citterio E, einer Kollektion, die sich durch die Eleganz auszeichnet, mit der sie Gegensätze ausbalanciert.



»DIE ANSTRENGUNGEN DER DESIGNER SOLLTEN SICH DAHINGEHEND ORIENTIEREN, DASS SIE DIE WIRKUNG VON KORRIDOREN UND VERKEHRSFLÄCHEN MINIMIEREN, UM DEN RAUM SO WAHRZUNEHMEN, ALS WÄRE ER SO WEIT WIE MÖGLICH. UND DANN DAHINGEHEND, DETAILS HINZUZUFÜGEN, WIE DIE, AN DENEN WIR MIT AXOR IM BADEZIMMER ARBEITEN, DIE EIN GROSSES GEFÜHL VON QUALITÄT VERMITTELN.«

Antonio Citterio

Architekt: Antonio Citterio

Kollektionen: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal

Oberfläche: Brushed Bronze

The AUDO, Kopenhagen / Dänemark



Ein hybrider Ort für Gastfreundschaft und Begegnungen



In Nordhavn, dem alten Industriehafen von Kopenhagen, wurde einem neobarocken Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert neues Leben eingehaucht. The Audo zelebriert und beherbergt menschliche Begegnungen im globalen Digitalzeitalter. Bjarne Hansen, Gründer der dänischen Designfirma MENU, und Jonas Bjerre-Poulsen, Mitgründer von Norm Architekten, konzipierten das The Audo als hybriden Ort, der lokale und internationale Kreative zusammenbringt. Internationale Besucher werden es jedoch vor allem als einzigartiges Hotel schätzen. Durch die Wahl von Materialien und Farben ruft jedes Zimmer eine andere Stimmung hervor. AXOR Uno harmoniert mit allen – ob in Brushed Black Chrome für ein „Mond“-Ambiente oder in Brushed Bronze für eine „tiefer Wald“-Atmosphäre. Weitere Oberflächen sind Brushed Brass und Stainless Steel Optic.

»WIR WAREN VON DEN VIELEN WUNDERBAREN OBERFLÄCHEN, DIE AXOR ZU BIETEN HATTE, BEGEISTERT. WIR WOLLTEN EINE UNTERSCHIEDLICHE MATERIAL- UND FARBPALETTE FÜR JEDES STOCKWERK UND JEDES ZIMMER.«

Jonas Bjerre-Poulsen,
Mitgründer von Norm Architekten



Architekten: Norm Architects
Kollektionen: AXOR Uno, AXOR Showers, AXOR Citterio
Oberflächen: Brushed Black Chrome, Brushed Bronze, Brushed Brass, Stainless Steel Optic

De Gulde Schoen, Antwerpen / Belgien

Zurück zum Luxus



»WIR MÖCHTEN SICHERGEHEN, DASS SICH UNSERE GÄSTE ZUHAUSE FÜHLEN. DAZU ZÄHLT AUCH, DASS SIE EIN LUXURIÖSES UND REGENERIERENDES BADEZIMMERERLEBNIS HABEN. MIT QUALITATIV HOCHWERTIGEN AXOR PRODUKTEN.«

Familie Dembélé

Das wohl spannendste Designhotel in Flandern – das Suitehotel Gulde Schoen – befindet sich im Herzen von Antwerpen in einem der ältesten Häuser der Stadt, das 1493 erbaut wurde. Ein historisches Gebäude, das auf einen goldenen Schuh verweist, konnte keine besseren Besitzer finden als den italienischen Star-Fußballer Moussa Dembélé, seine Mutter Tilly und seine Schwester Assita. Das Trio renovierte das Gebäude umfassend und verwandelte es in ein luxuriöses Suitehotel. Heute werden Besucher von einer eleganten, dennoch unaufdringlichen Mischung aus Alt und Neu verzaubert, die vom Innenhof über die abgeschiedenen Arkaden bis zum steinernen Fries reicht, der den vergoldeten Eingang umrahmt. Für die Bäder, die ganz im Zeichen der von urbaner **Eleganz** geprägten Atmosphäre des De Gulde Schoen stehen, entschieden sich die Hoteliers für AXOR Citterio E in den Oberflächen Chrom und Brushed Brass am Waschtisch, an der Wanne und in der Dusche.




Kollektionen: AXOR Citterio E, AXOR ShowerSelect, AXOR Accessoires

Oberflächen: Chrom, Brushed Brass

The Retreat at Blue Lagoon, Grindavik / Island

Wasser trifft auf Wellness – in einer einzigartigen Destination



Im Retreat at Blue Lagoon Island verbinden sich Erde, Wasser und **Design** auf eine bisher nie dagewesene Art und Weise. Ein 800 Jahre alter Lavastrom verläuft durch das Herz der Anlage, während die einzigartigen Felsformationen mit der **Architektur** verschmelzen. Aber der echte Star ist hier das Wasser. Hervorgebracht aus einer tektonisch aktiven Zone mit enormer Hitze und unter gewaltigem Druck ist das mineralreiche Wasser der Blue Lagoon (Blaue Lagune) berühmt für seine heilenden Kräfte und seine überirdische Schönheit. Absolut beeindruckend: Das 62 Suiten umfassende Luxushotel des Refugiums ist komplett von diesem Wasser umgeben. Und die besondere Verbindung zum Wasser wird im Innern weitergeführt, wo die Badezimmer mit AXOR Starck Armaturen und AXOR Showers Produkten in Chrom und Brushed Black Chrome ausgestattet sind.



»DAS RETREAT IST IN EINEN 800 JAHRE
ALTEN LAVASTROM EINGEBETTET
UND WIR WOLLTEN EIN DESIGN,
DAS GENAU DAS WIDERSPIEGELT. DIE
KAMINE SIND – GENAUSO WIE DIE
TISCHE AUCH – AUS LAVAGESTEIN.
WIR WÄHLTEN KUNDENSPEZIFISCHE
AXOR ARMATUREN, UM SIE
AN DIE VON UNS GESTALTETE
STIMMUNG ANZUPASSEN.«

Sigurður Thorsteinsson,
Chief Design Officer, Design Group Italia

Kollektionen: AXOR Starck, AXOR Showers
Oberflächen: Chrom, Brushed Black Chrome

Privatwohnung, Prag / Tschechien

Moderner Luxus in diskreter Lage

Das „Goldene Haus“ – wie es auch genannt wird – liegt im 6. Prager Stadtbezirk und bietet modernen Luxus in diskreter Lage. Die Designerin Ivanka Kowalski kreierte eine intime und gleichzeitig opulente Atmosphäre durch die feinfühlig Kombination verschiedener Materialien. Die Highlights dieses Hauses sind der private Wellnessbereich und die Ensuite-Bäder. Geschmückt werden die Räume von verschiedenen AXOR Kollektionen, die jede für sich einen einzigartigen Beitrag zur Gesamtästhetik leistet. Für die Produkte in den Badezimmern aus den Kollektionen AXOR Urquiola und AXOR One wählte Kowalski aus der Vielzahl der exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic und Brushed Bronze. An den Waschtischen bilden AXOR Urquiola Armaturen mit ihrer kunstvoll eklektischen Formkombination einen lebendigen Kontrast zu traditionellem Holz und Stein. Der bodenstehende Thermostat wird zum extravaganten und sinnlichen Statement an der Wanne.



Innenarchitekten: Ivanka Kowalski

Kollektionen: AXOR Urquiola, AXOR One, AXOR Showers, AXOR Starck

Oberflächen: Brushed Gold Optic, Polished Gold Optic, Brushed Bronze



»MIT IHREN
AVANTGARDISTISCHEN
DESIGNS UND EINER
UNVERGLEICHLICHEN
BANDBREITE AN EXKLUSIVEN
OBERFLÄCHEN WURDE DIE
MARKE AXOR ZUM PERFEKTEN
PARTNER FÜR DAS BADEZIMMER
UND DIE KÜCHE.«

Ivanka Kowalski, Interior Designer

The Alchemist, Kopenhagen / Dänemark

Eine Reise, die alle Sinne berührt



Ein Abend im Alchemist wird sicher in Erinnerung bleiben. Seit seiner Eröffnung 2019 hat das Restaurant in Kopenhagen zwei Michelin Sterne für seine äußerst kreativen, technisch komplexen Gerichte und choreografierten Essenserlebnisse erhalten. Küchenchef und Mitbesitzer Rasmus Munk arbeitete mit dem Studio Duncalf, um den Ort – eine ehemalige Werkstatt des Königlich-Dänischen Theaters für Bühnenaufbauten – neu zu erfinden, indem er für die von Munk selbst gestaltete „holistische Küche“ Live-Darsteller beschäftigt und visuelle Technologien nutzt. Das Alchemist nimmt seine Gäste mit auf eine Reise, die alle Sinne berührt – durch Neonhallen, an mit Graffiti besprühten Wänden und einem 13 Meter hohen Weinkeller vorbei. Wen die Reise in die Bäder oder die Küchen führt, entdeckt dort nicht nur eine, sondern gleich drei AXOR Kollektionen.

»IM ALCHEMIST HABEN WIR DIE
MÖGLICHKEIT, UNSERE GÄSTE
AUS IHRER NORMALEN WELT
HERAUSZUHOLEN UND SIE IN EINE
DIMENSION AUSSERHALB VON
ZEIT UND RAUM ZU BRINGEN.«


Rasmus Munk, Küchenchef und Mitbesitzer



Innenarchitekten: Studio Duncalf
Kollektionen: AXOR Starck Organic,
AXOR Citterio, AXOR MyEdition
Oberflächen: Brushed Black Chrome

Privatresidenz, Falsterbonäset / Schweden


Eine einzigartige Villa an der Küste Schwedens



Die Halbinsel Falsterbonäset an der südwestlichen Spitze Schwedens ist das Zuhause einiger der schönsten Strände und luxuriösesten Villen in Skandinavien. Als die Bauträger und Innenarchitekten Linda und Mikael Bergman sich dort für die Gestaltung eines Privathauses entschieden, hatten sie ein Ziel: den Bau eines energieeffizienten, hochwertigen Wohnhauses mit neuester Smart-Home Technologie. Das Resultat – gerade einmal 100 Meter vom berühmten Ljunghusen Strand entfernt – ist ein klares, klassisches Design in modernem Materialmix. Ausgestattet mit Walnuss, Messing, Marmor und poliertem Beton wurden die Innenräume mit Bedacht konzipiert, geschmackvoll kuratiert und erscheinen nahezu nahtlos ineinander überzugehen, ohne sichtbare Schwellen oder unnötige Rahmen. Bei der Gestaltung der Bäder wählten und individualisierten die Inhaber verschiedene AXOR Produkte, um sie mit ihrer anspruchsvollen Vision in Einklang zu bringen.

»NACH EINEM BESUCH DES AXOR STANDES AUF EINER FÜHRENDEN FACHMESSE VERLIEBTEN WIR UNS IN DIE PRODUKTE VON AXOR. DIE MARKE BIETET GENAU DAS, WAS WIR GESUCHT HATTEN – AUSSERGEWÖHNLICHE, ENERGIEEFFIZIENTE PRODUKTE MIT WUNDERSCHÖNEN, INDIVIDUELLEN OBERFLÄCHEN.«

Linda Bergman, Innenarchitektin und Eigentümerin



Innenarchitekten und Eigentümer: Linda und Mikael Bergman
 Kollektionen: AXOR Starck Organic, AXOR Showers, AXOR Starck
 Oberflächen: Brushed Black Chrome, Brushed Red Gold

La Réserve Eden au Lac, Zürich / Schweiz

Der imaginäre Yachtclub am See



Mit den Impulsen des La Réserve und der Vision von Exzellenz, die von seinem Eigentümer Michel Reybier ausgeht, erfindet sich das Eden au Lac Hotel neu – als La Réserve Eden au Lac Zurich, einem neuen Fünf-Sterne-Objekt in Zürich. Das Hotel wurde komplett neugestaltet, um ein elegantes und zeitloses Erlebnis im Herzen eines imaginären Yacht-Clubs zu bieten, so wie es sich Philippe Starck erträumt hat. Der französische Gestalter stellte sich die Renovierung dabei minimal, aber nicht minimalistisch vor, basierend auf einer Suche nach der Offenlegung der strukturellen Seele und rohen Poesie des Ortes, das Licht freigebend und das architektonische Volumen maximierend. Das Hotel ist erfüllt mit lohnenden Überraschungen und Gedankenspielen, anspruchsvollen und sorgfältig kuratierten Objekten und Materialien, die dem Ort eine sehr einzigartige Poesie und Charme verleihen.



»LA RÉSERVE EDEN AU LAC ZÜRICH, DAS IST, ALS TANZE MAN ROCK 'N' ROLL MIT DER QUEEN. ALLES IST KLASSISCH – UND EBEN DOCH NICHT MEHR. EIN ZEITLOSER COCKTAIL AUS KREATIVITÄT, KLASSIZISMUS UND INTELLIGENZ – GENAU WIE DIE SCHWEIZ SELBST.«

Philippe Starck

Architektonische Konzeption und künstlerische Leitung: Philippe Starck
Kollektionen: AXOR Citterio, AXOR Starck, AXOR Starck Organic Accessoires
Oberfläche: Brushed Chrome

Treehouse, London / Großbritannien

Luxuriöser Zufluchtsort über der Stadt



»DAS INTERIEUR BASIERT AUF EINEM STIL AUS DER MITTE DES JAHRHUNDERTS MIT EINER GESTE IN RICHTUNG SPIELERISCHEM, NOSTALGISCHEM DESIGN, DAS DEN NAMEN TREEHOUSE PRÄGT. WEGEN IHRER NEUARTIGEN DESIGNS, DER HERAUSRAGENDEN QUALITÄT UND EINER GROSSEN AUSWAHL VERSCHIEDENER STILE WAR DIE MARKE AXOR DER IDEALE PARTNER FÜR DIE BADEZIMMER.«

Audrey Sterk, Interior Designer

Das Treehouse Hotel verbindet erfolgreich den Charme der Vergangenheit mit dem Komfort und den Annehmlichkeiten der Gegenwart. Die eklektische Stimmung des Hotels reicht bis in die Ensuite-Bäder, wo Armaturen der AXOR Montreux Kollektion den Charme einer vergangenen Zeit mit zeitgemäßer Technologie und modernen Oberflächen kombinieren. Alle AXOR Montreux Armaturen sind hier in Brushed Black Chrome im Einsatz – eine der exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen.



Innenarchitekt: Audrey Sterk
Kollektionen: AXOR Montreux
Oberfläche: Brushed Black Chrome

Banyan Tree Anji, Huzhou / China

Luxus neu betrachten



DIE ARCHITEKTUR DES
BANYAN TREE ANJI SPIEGELT
LOKALE KULTURELLE
BESONDERHEITEN
UND DIE UMGEBENDE
LANDSCHAFT WIDER.
MIT IHREN ELEGANTEN,
ELEMENTAREN FORMEN
ERGÄNZT AXOR CITTERIO
DIESEN DURCHDACHTEN
STIL PERFECT.

Obwohl es sich nur eine Stunde Fahrzeit von der lebhaften Metropole Hangzhou entfernt befindet, ist das Banyan Tree Anji Welten davon entfernt. Umgeben von Bambuswäldern, friedlichen Seen und sanften Hügeln strahlt dieses exklusive Öko-Resort die Ruhe und Abgeschiedenheit eines Mönchsklosters aus – wengleich die eines **luxuriösen**. Die Anlage umfasst einen Golfplatz, Reitclub und einen Wellnessbereich. Mit seiner einzigartigen Mischung aus **moderner** Ausstattung und buddhistischer Tradition bietet das Banyan Tree Anji den Besuchern einen ganzheitlichen Ort, an dem sie sich von der Hektik des Alltags erholen können. Kein Wunder also, dass die Badezimmer mit Produkten der Kollektion AXOR Citterio ausgestattet sind.



Projektbeteiligte: Greentown Group

Kollektion: AXOR Citterio

Oberfläche: Chrom

VORWORT

Moderne Badgestaltung geht weit über die Planung und Installation von Armaturen, Duschen und den passenden Leitungssystemen hinaus. Der Raum, der über einen langen Zeitraum als praktische Nasszelle gestalterisch vernachlässigt wurde, ist heute ein Ort des Wohlfühlens, der Entspannung und Regeneration. Zusätzlich zum funktionalen, produktseitigen „Upgrade“ wurde das Badezimmer in den letzten Jahren zunehmend zum Spiegelbild individueller (Gestaltungs-)Wünsche und (Design-)Vorlieben. Mit dieser Entwicklung einher gehen neue Anforderungen an Verkäufer und Planer, die anspruchsvolle Kunden nicht nur in Bezug auf die richtige Produktauswahl, sondern auch in Bezug auf die ästhetische Wirkung eines Badezimmers beraten.

Dieses Designlexikon dient Beratern und Interessierten gleichermaßen als Nachschlagewerk rund um das Thema Design. Dabei erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit – doch als kompetente Basis für einen professionellen Dialog erklärt es die wichtigsten Begriffe aus den Bereichen Architektur und Gestaltung und zu den verschiedenen AXOR Kollektionen.

ACCESSOIRES

Dem Französischen entlehnter und meist im Plural verwendeter Sammelbegriff für ergänzendes/ dekoratives und/oder funktionales Zubehör (von frz. „accessoire“ = Zubehörteil). Accessoire bezeichnet eigentlich nicht notwendiges, aber der Mode, dem Stil, dem Arrangement oder der Bildkomposition angepasstes Beiwerk, etwa in der Bekleidung, Möblierung, Kunst oder Literatur. Vor allem in der Mode wird mit Accessoires gearbeitet, um trendabhängige Akzente zu setzen. Im Interior Design sorgen Accessoires wie Textilien, Deko-Artikel, Bilder, Kerzen, Vasen bzw. im Badbereich zusätzlich funktionale (Seifen-)Schalen, Handtücher, Spiegel oder rein dekorative Wandgestaltungselemente etc. für die Durchgängigkeit/Stimmigkeit eines Gestaltungskonzepts bzw. „Looks“ (vgl. AXOR Accessoires).

AMBIENTE

Ambiente (von lat. „ambio“ = umgeben, umschließen) ist eine Bezeichnung für „Umfeld“, „Umwelt“, „Milieu“ im Sinne einer besonderen Atmosphäre, die eine Persönlichkeit, einen Raum oder ein Kunstwerk umgibt oder ihm eigen ist. Im Interior Design stellt das Ambiente das Ergebnis der gezielten ästhetischen Gestaltung dieser Atmosphäre dar und bezeichnet die Ausstrahlung eines Raumes.

ARCHETYP

Der Begriff „Archetyp“ kommt ursprünglich aus der Psychologie bzw. Philosophie und ist – vereinfacht ausgedrückt – nach dem Psychologen C. G. Jung ein universales Urbild oder eine Urvorstellung, die seit Urzeiten im Bewusstsein der Menschheit verankert ist. Als archetypisch (von griech. „arche“ = Anfang

bzw. „typos“ = das Geprägte; Urbild, Urform) können Formen bezeichnet werden, die in unserem kulturellen Gedächtnis verhaftet sind und beispielhaft oder symbolisch für eine bestimmte Funktion stehen: Ein Haus hat für uns immer noch einen rechteckigen Grundriss und ein Satteldach, obwohl es heute eine Vielfalt anderer Haustypen gibt. Ein Wassereimer wurde von Philippe Starck als Archetyp des Waschbeckens bezeichnet. Die Pumpe als Urbild der Armatur diente ihm als Vorbild der Kollektion AXOR Starck. Im Produktdesign werden Formen als Archetypen bezeichnet, die eine neue Produktklasse eröffnen oder diese beispielhaft verkörpern, wie etwa der Kreuzgriff die Armaturengriffe (vgl. AXOR Montreux), der Porsche 911 den Sportwagen, Mart Stams Stahlrohrstuhl „S34“ (1926) den Freischwinger usw.

ARCHITEKTUR/ARCHITEKTONIK/ ARCHITEKTONISCH

Der Begriff Architektur (von griech. „arché“ = Anfang, Ursprung, Grundlage, das Erste und „téchne“ = Kunst, Handwerk) bezeichnet die handwerkliche und ästhetische Auseinandersetzung des Menschen mit dem gebauten Raum. Architektur ist eine der ältesten Kunstformen menschlicher Zivilisation. Die Grenzen zwischen Zweckbau und Baukunst sind heute fließend – Kaufhaus, Konzerthalle, Kirche und Wohnung sind in unseren Augen gleich wert, gestaltet zu werden. Die Verbindung von Architektur und Geometrie ist so alt wie die Architektur selbst. Die Auffassung der Architektur als Raumhülle und konstruktives Gerüst sowie die richtungsbetonte Axialität (Ausrichtung an Achsen) verdanken wir der römischen Antike. Die seither im Massivbau entwickelten Prinzipien werden heute mit modernen Konstruktionsmaterialien (Stahlskelett, Beton, Glas

etc.) fortgeführt. Der Raum wird dabei durch Maß, Proportion, Form und Kompositionsweise gestaltet. Architektonisch ist alles, was einen Raum konstruiert und nicht unabhängig von ihm zu sehen ist – sowohl konstruktiv als auch gestalterisch. „Architektonische Gestaltung“ im Produktdesign basiert zumeist auf geometrischen (Grund-) Formen. Geradlinige, wenig expressive, puristische Formen und ein auf alles Unnötige verzichtender, manchmal technisch wirkender Stil werden als „architektonisch“ empfunden. Die Produkte wirken dabei wie architektonische, d. h. bauliche (Lasten und Funktionen tragende) Elemente. Solche Produkte sind oft wand-/bodengebunden oder/und strukturieren den Raum. Sie sind auch nicht rein dekorativ, sondern haben einen körperbetonten Charakter (vgl. AXOR Edge). Der Begriff Architektonik wird oft synonym benutzt, kann aber in Abgrenzung zur Architektur eine Struktur, Ordnung oder ein System beschreiben – nicht nur in der Baukunst, sondern auch beispielsweise in Bezug auf den menschlichen Körper oder auf ein Gedicht.

ÄSTHETIK/ÄSTHETISCH

Ästhetik ist die Theorie von der sinnlichen Wahrnehmung (von griech. „aisthesis“ = Wahrnehmung). Gemeint ist also nicht „das Schöne“ an sich, sondern die Lehre von den Gesetzmäßigkeiten und Grundlagen des Schönen (Harmonie), wie sie etwa in der Natur und Kunst zu erkennen sind. Auch die Frage, ob die ästhetischen Eigenschaften als objektiv gegeben anzunehmen sind oder ob die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, wird hier untersucht. Dabei geht es weniger um den persönlichen Geschmack als um die allgemein menschliche bzw. die allgemein gesellschaftliche Wahrnehmung dessen, was schön ist (vgl. Goldener Schnitt). Die Alltagssprache verwendet „ästhetisch“ oft als Synonym für „schön, ausgewogen, geschmackvoll, ansprechend“. Eigentlich sind damit allerdings sämtliche sinnlich erfahrbare Eigenschaften zu verstehen, die darüber entscheiden, wie wir unsere Umwelt und die Objekte wahrnehmen – insbesondere, warum wir sie als schön oder hässlich empfinden. Häufig werden ausgewogene Proportionen, gleichmäßige oder hierarchisierende/abstufende Rhythmen und harmonische Farbkombinationen als besonders ästhetisch bzw. schön und angenehm empfunden. Was wir als ästhetisch empfinden, ist zum Teil biologisch begründet, aber auch soziologisch (durch das persönliche Umfeld vorgegeben) und kulturell erlernt. Ebenso viele Faktoren bestimmen, ob wir ein Design als ästhetisch bzw. ästhetisch überzeugend empfinden oder nicht. In manchen Kulturen gelten reduzierte

und harmonisch proportionierte Formen als schön, in anderen wiederum eine reiche Ornamentik.

ASYMMETRIE/ASYMMETRISCH

Asymmetrie beschreibt das Fehlen von Symmetrie oder eine Ungleichheit. Von Asymmetrie wird nur dann gesprochen, wenn es in diesem Bereich auch eine Symmetrie (vgl. Symmetrie/symmetrisch) gibt. Das Adjektiv asymmetrisch bezeichnet das nicht symmetrische oder nicht gleichmäßig gewichtete Verhältnis von Elementen in einer Gesamtkomposition. Dies führt zu einer Schiefelage in der Optik oder sogar der Statik von gebauten Konstruktionen und Produkten. Manche Gestalter wählen eine asymmetrische Komposition aber auch bewusst, um einen Spannungsbogen aufzubauen (vgl. AXOR Urquiola). Im Dekonstruktivismus wiederum haben asymmetrische Konstruktionen das Ziel, den Gleichgewichtssinn des Betrachters und sein Harmonieempfinden durch technische Tricks zu irritieren.

AUTHENTIZITÄT/AUTHENTISCH

Authentizität (von griech. „authentikós“ = Echtheit, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit) bedeutet Echtheit. Ein authentisches Objekt bezeichnet immer ein Original oder ein mit dem Original identisches Produkt (etwa in der Serienfertigung). Im übertragenen Sinne können auch eine Form oder eine Haltung als authentisch (als Gegensatz zu vordergründig, oberflächlich, vorgeblich) wahrgenommen werden, wenn sie zwar nicht das Original kennzeichnen, wohl aber dessen ursprüngliche Qualität und „wahrhaftige“ Identität aufweisen. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Ein Formzitat oder ein Redesign ist authentisch, wenn es „im Sinne“ des Originals verwandt/gestaltet ist (vgl. AXOR Montreux).

AVANTGARDE/AVANTGARDISTISCH

Im weitesten Sinn wird mit dem Begriff Avantgarde (von frz. „l'avantgarde“ = Vorhut) dem Bezeichneten eine Vorreiterrolle zugewiesen. Unter Avantgardisten versteht man Personen, die neue, wegweisende Entwicklungen anstoßen. Im Gegensatz zum Trendsetter, der nur kurzfristige neue Moden anstößt, sind die Veränderungen, die von der Avantgarde ausgehen, von grundsätzlicherer und längerfristiger Wirkung. Als avantgardistisch kann daher kein einzelner Stil bezeichnet werden, sondern vielmehr eine künstlerische oder intellektuelle Haltung. Kunsthistorisch bezieht sich der Begriff Avantgarde auf Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren Ideen und Kunstwerken ihrer Zeit voraus-

greifen. In der Geschichte der Bildenden Kunst steht Avantgarde für eine neue Kunst des (beginnenden) 20. Jahrhunderts. Der Begriff ist eng mit der Moderne verbunden. Ziel einer avantgardistischen (meist elitären, sich als Vordenker verstehenden) Bewegung war ursprünglich immer eine gesellschaftliche Veränderung. In den künstlerischen Avantgarden, die sich vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Künstlergemeinschaften und -bewegungen entwickelten – etwa der italienische Futurismus, der russische Konstruktivismus, De Stijl aus Holland oder das Bauhaus in Deutschland – ist fast immer ein idealistischer Fortschrittsglaube festzustellen. Gemeinsam ist allen diesen Bewegungen, dass sie die jeweils herrschenden Geschmacksnormen ablehnen. Als avantgardistisch wird heute im Allgemeinen eine betont moderne künstlerische Ausdrucksweise verstanden, die provozieren will, um für ein neues ästhetisches oder gesellschaftliches Ideal zu werben. Selbst wenn das Ideal nicht verwirklicht werden kann, haben avantgardistische Bewegungen häufig einen großen Einfluss auf eine ihr nachfolgende Mode bzw. die künstlerischen Trends und Designentwicklungen ihrer Zeit.

AXOR FINISHPLUS

AXOR Begriff für (farbige) Oberflächen. AXOR FinishPlus Oberflächen zeichnen sich durch ihre Brillanz, besondere Langlebigkeit und Exklusivität aus. Kunden können aus verschiedenen Standard-Oberflächen wie Brushed Red Gold (gebürstetes Rotgold), Polished Black Chrome (poliertes Schwarzchrom) oder Polished Gold Optic (polierte Goldoptik) wählen. Weitere Optionen wie Bicolor-Varianten (Farbkombinationen, bestehend aus zwei Oberflächen) oder andere Farben werden nach individuellen Wünschen von AXOR (vgl. AXOR Signature) ebenfalls auf Machbarkeit geprüft und realisiert. Damit tragen AXOR FinishPlus Oberflächen maßgeblich zur Individualisierung im Bad bei (vgl. Individualisierung). Die Oberflächen sind besonders unempfindlich und verfügen über eine exzellente Farbbrillanz, da sie im Physical-Vapor-Deposition-, kurz PVD-Prozess eine zusätzliche Metallschicht erhalten.

AXOR SIGNATURE

Eine Serviceleistung von AXOR. Setzt individuelle Wünsche um wie Verlängern, Verkürzen oder persönliche Beschriftung/Kennzeichnung von AXOR Armaturen, Brausen und Accessoires. Zudem setzt der AXOR Signature Service Bicolor-Varianten farbiger Oberflächen (vgl. AXOR FinishPlus) oder andere Farben (außerhalb des AXOR FinishPlus Farbspektrums) um. Damit ist AXOR Signature ein wichtiger

Bestandteil der AXOR Individualisierungsphilosophie, da hier aus Badprodukten Unikate entstehen, die entweder ganz exklusiv den ästhetischen Geschmack des Kunden (eigenes Logo oder Wappen) erfüllen oder an Anforderungen beispielsweise aufgrund von Raumgegebenheiten (verlängerter Brausearm für eine extra hohe Zimmerdecke) angepasst werden (vgl. Individualisierung).

BELLE ÉPOQUE

Bezeichnet eine Epoche um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die rund 30 Jahre hauptsächlich in Europa anhielt und sich vor allem auf das Leben in den Metropolen der damaligen Zeit (London, Paris, Wien) auswirkte. Geprägt von technischem und wirtschaftlichem Fortschritt, vom Aufbruch und Umbruch, was sich in Kunst, Mode, Architektur und Technik gleichermaßen niederschlug, entstand in den Cafés, Salons und Theatern der europäischen Kernländer ein neues kulturelles Leben. Es war geprägt durch Frohsinn, Freizügigkeit und auffallende Äußerlichkeit, durch Optimismus und die neuen Möglichkeiten, die sich durch die technischen Neuentwicklungen boten. Cabarets dienten Schriftstellern, Künstlern und Schauspielern als Bühne; in den Nachtclubs und Varietés wie dem berühmten Chat Noir oder Moulin Rouge in Paris traf sich die Pariser Bohème. In der Bildenden Kunst verlief parallel zur Belle Époque die Entwicklung vom Impressionismus über den Jugendstil (Art nouveau) zum Kubismus, deren beispielhafte Vertreter Paul Cézanne, Gustav Klimt oder Pablo Picasso sind. In der Architektur entfernte man sich vom Historismus; die Baumeister gingen zum Jugendstil und später zur Neuen Sachlichkeit (Beginn: frühe 1920er-Jahre) über. Als wichtigster Vertreter des Jugendstils in der Architektur gilt Paul Möbius (vgl. Jugendstil).

DESIGN

Design (dt.: „Gestaltung“) hat zwei Hauptbedeutungen: Zum einen ist der Entwurf gemeint – im Sinne einer Zeichnung, einer Idee, eines kreativen Gestaltungskonzepts; zum anderen die konkrete Formgebung von Möbeln, Haushaltsobjekten, Industrieprodukten, Maschinen, technischen Geräten, Autos sowie (etwa im internationalen Sprachgebrauch) von größeren Strukturen, wie dem Interior Design und der Architektur. Design ist ein Lehnwort aus dem Englischen, das wiederum aus dem Lateinischen abgeleitet ist („designare“ = (be)zeichnen) und in viele Sprachen Eingang gefunden hat. Ursprünglich im Bereich des Kunsthandwerks entstanden, entwickelten sich bis heute zahlreiche Teildisziplinen. Die wichtigsten sind das Produktdesign (etwa Möbel

und Haushaltsgegenstände) bzw. Industriedesign (ein Begriff, der ursprünglich das Design von industriell gefertigten Produkten im Gegensatz zur Disziplin des Kunsthandwerks meinte, heute aber teilweise mit der Bedeutung einer Spezialisierung auf Maschinen der industriellen Fertigung gebraucht wird), das Interior Design (Innenarchitektur/Raumkunst), Grafikdesign (Design von Kommunikationsmitteln wie Schrift, Druckgrafik, Werbung), Corporate Design (Gestaltung eines einheitlichen visuellen Unternehmensauftritts), Kommunikationsdesign, Verpackungsdesign, Mode- und Textildesign, Farbdesign etc. Design umfasst dabei nicht nur die optische bzw. ästhetische Gestaltung eines Gegenstandes oder eines Kommunikationsmittels, sondern auch seine Funktionalität und Konstruktion. Produktkonzeption, Materialwahl und -verarbeitung sowie die eingesetzte Technik sind Aufgabenbereiche des Designers. Weitere designbestimmte Eigenschaften sind die Ergonomie sowie die leichte Verständlichkeit und Bedienbarkeit von Gerätschaften, die den Menschen im Alltag begleiten und unterstützen sollen. Auch die emotionale Funktion wird als Teil des Designs verstanden und rückt heute zunehmend in den Vordergrund. Ein Produkt ist dann gut designt, wenn es seine Funktion optimal erfüllt, die Funktion verständlich kommuniziert und zudem Freude bereitet – und das über einen längeren Zeitraum hinweg.

DEZENT

Der Begriff (von lat. „decentia“ = Schicklichkeit/Anstand) ist eigentlich ein Synonym für „feinführend“, „geziemlich“ oder „diskret“ und bezeichnet als ästhetischer Begriff eine zurückhaltende/unauffällige und subtile Präsenz eines Gestaltungselements oder einer Gesamtkomposition, bei der sich formal keines der einzelnen Elemente in den Vordergrund drängt.

DIAMANTSCHLIFF

Generell als Schliiff bezeichnet man in der Wissenschaft von den Edelsteinen oder kurz Edelsteinkunde (Gemmologie) die durch Schleifen erzeugte Art und Form von Schmucksteinen, die deren Glanz verstärkt und die dem Stein innewohnenden optischen Effekte hervorzuheben. Der Schliiff – oder auch Cut genannt – eines Diamanten entscheidet also über seine Brillanz. Er gehört zu den 4 Cs (Color, Clarity, Cut, Carat) und ist das auffälligste dieser vier Kriterien. Je höher die Qualität des Schliiffs, desto strahlender und leuchtender funkelt der Stein. Erst der perfekte Schliiff bringt das besondere Feuer eines Diamanten zur Geltung. Es gibt zahlreiche Diamantschliiffe – schon um 1500 soll es bereits 50 verschiedene gegeben

haben –, darunter den Brillantschliiff, der zu den bekanntesten und beliebtesten Schliiffen zählt. Er ist wie die meisten Schliiffarten ein Facettenschliiff, der aus einer Vielzahl von kleinen, glattpolierten Flächen, den Facetten (von frz. „facette“ = Seitenfläche; angeschliffene, plane Fläche), besteht. Der Facettenschliiff wird nicht nur bei Brillanten oder anderen Edelsteinen angewandt, auch bei Glas oder Spiegeln werden Facettenschliiffe eingesetzt, um Kanten zu bearbeiten oder besondere Formen herauszuarbeiten (vgl. AXOR Starck V). AXOR Info: Bei der Kollektion AXOR Edge beschreibt der Diamantschliiff die Oberflächenstruktur einzelner Armaturenelemente. Aus dem Messingblock am Griff oder unteren Teil der freistehenden Armatur wird dazu mit einem Diamantwerkzeug die einzigartige 3D-Struktur – wie beim Diamantschleifen – eingefräst. Der Block wird anschließend verchromt oder mit einer der AXOR FinishPlus Oberflächen veredelt. Damit entsteht eine Oberflächenstruktur, die in der kulturellen Tradition der Arts décoratifs steht und ein besonderes Detail an der Armatur darstellt.

DYNAMIK/DYNAMISCH

Dynamik (von griech. „dynamiké“ = mächtig bzw. „dýnamis“ = Kraft) ist die Lehre von der Bewegung von Körpern unter Einfluss von Kräften. Dynamisch ist als Charakterisierung von Menschen, Umgebungen und Gegenständen gebräuchlich und meint, dass etwas oder jemand voll innerer Kraft, lebendig, bewegt und beschwingt ist. Damit kennzeichnet dynamisch den gegenteiligen Zustand von statisch. In der Musik ist mit Dynamik die Lehre von der Tonstärke gemeint. Dynamik bezeichnet aber auch die innere Bewegung oder Lebendigkeit eines Kunstwerkes oder eines Designobjekts, eines Gebäudes oder eines gestalteten Raums. Ein dynamischer bzw. bewegt wirkender Eindruck kann durch Gestaltungselemente wie Kontraste oder Asymmetrie, Strukturen oder organisch geschwungene Linienführung hervorgerufen werden.

EKLEKTIZISMUS/EKLEKTISCH

Mit Eklektizismus (von griech. „eklektos“ = ausgewählt) wird eine Technik bzw. Methodik beschrieben, bei der unterschiedliche Objekte, Stile, Materialien, Elemente oder Philosophien kombiniert und zu etwas Neuem zusammengefügt werden. Als künstlerische Ausdrucksweise oder Gestaltungsprinzip, das sich ganz offen bereits vorhandener, oft historischer Kunstleistungen bedient, war der Eklektizismus jahrhundertlang entscheidend für den Kreativitätsbegriff. Er ist außerdem kennzeichnend für die Stilepochen der europäischen Kunst seit Beginn des Historismus.

Lange wurde Eklektizismus als ein Kritikbegriff benutzt, wenn es einer gestalterischen Leistung an Originalität mangelte. Als Kunstverfahren ist Eklektizismus in der Postmoderne für die kritische Reflexion über vorhandenes Material von Bedeutung. Im Design steht das eklektische Prinzip für eine Technik, um Zitate verfremdend oder neu interpretiert zu einem originellen – d. h. schöpferischen und innovativen – Formerlebnis zu gestalten oder sie neu zu interpretieren. So entsteht aus den jeweils etablierten Objekten etwas Neues. Häufig wird daraus ein Spiel mit Zitaten und Symbolen aus der Welt des Designs und der Architektur (vgl. AXOR Urquiola).

ELEGANZ/ELEGANT

Mit Eleganz (von lat. „elegantia“ = feiner Geschmack, Feinheit oder Gewähltheit) wird ein gehobener, stil-sicherer Geschmack verbunden, der repräsentativ und gepflegt wirkt. Menschen, die sich elegant kleiden oder einrichten, wollen einem verfeinerten – also einem geübten, kultivierten – Geschmacksempfinden Ausdruck verleihen. Meist wird dabei auf klassische, harmonisch abgestimmte Elemente zurückgegriffen; allzu laute oder verspielte Elemente werden vermieden.

ERGONOMIE/ERGONOMISCH

„Ergonomisch“ wird meist gleichbedeutend mit „körpergerecht“ oder „nutzungsoptimiert“ benutzt. Ergonomie (von altgriech. „ergon“ = Arbeit, Werk und „nomos“ = Regel, Gesetz) ist ursprünglich eine Methode der effizienten und körperschonenden Arbeitsplatzgestaltung. Eine ergonomische Gestaltung hat zum Ziel, die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zu verbessern und handhabbare bzw. komfortabel zu benutzende Produkte herzustellen.

EXTRAVAGANT

Das Adjektiv extravagant steht für ausgefallen, in übersteigerter Art (bewusst) abweichend und deshalb auffallend bzw. außergewöhnlich. Früher oft im negativen Sinne verwendet, beschreibt extravagant heute in der Produktgestaltung, Architektur oder im Interior Design ausgefallene, neue und ungewöhnliche, teils futuristische Kreationen – oft mit der bewussten Absicht zu polarisieren.

FORMENSPRACHE

Als Formensprache wird die Art und Weise bezeichnet, wie ein Gegenstand oder Raum mit Hilfe von formalen Elementen einen bestimmten Ausdruck erzielt. Räume und Gegenstände kommunizieren hier nicht mit Hilfe von Worten, sondern durch die

Art ihrer Anordnung und durch bildliche Verweise – etwa, wenn ein Griff geformt ist wie ein Blatt. Der Begriff „Formensprache“ nimmt das Bild auf, dass die einzelnen Elemente (Grundkörper, Linien, Farben etc.) durch die Art ihres Arrangements wie die Wörter einer Sprache einen bestimmten Ausdruck erzielen können: Ein Gegenstand kann daher weich oder aggressiv, expressiv oder konzentriert, dezent oder laut, minimalistisch oder skulptural wirken.

FROG DESIGN

Frog Design ist eines der bekanntesten internationalen Gestalterbüros. 1969 wurde Frog Design von Hartmut Esslinger in Altensteig im Schwarzwald zunächst als „Esslinger Design“ gegründet. Hier gestaltete er gemeinsam mit Georg Spreng und Andreas Haug beispielsweise auch die Tri-Bel Handbrause, für die Hansgrohe 1974 den ersten Designpreis erhielt. Anfang der 80er-Jahre folgten der internationale Durchbruch – unter anderem mit seinem mittlerweile legendären Design für den Apple IIc oder den ersten Apple Macintosh –, die Umbenennung in Frog Design und der Umzug ins Silicon Valley. Das Akronym FROG ist eine Abkürzung von „Federal Republic Of Germany“. Heute ist das Designunternehmen mit Büros auf der ganzen Welt vertreten. www.frogdesign.com

GOLDENER SCHNITT

In der Kunst und Architektur wird der Goldene Schnitt oft als ideale Proportion verschiedener Längen zueinander angesehen. Er gilt als Inbegriff von Ästhetik und Harmonie und wurde schon intuitiv angewandt, bevor die entsprechende Formel gefunden wurde. Der Goldene Schnitt wird auch in vielen Werken der Renaissance-Künstler vermutet, unter anderem bei Raffael, Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Der Goldene Schnitt bezeichnet die harmonische Teilung einer Strecke in einen kleineren und einen größeren Abschnitt im mathematischen Verhältnis von $b : a = a : c$. Dementsprechend verhält sich der größere Teil genauso zur Gesamtlänge wie der kleinere Teil zum größeren Teilabschnitt (vgl. AXOR Uno).

HAPTİK/HAPTISCH

Haptik (von griech. „haptikòs“ = zum Berühren geeignet) ist die Lehre vom Tastsinn. Über die Berührung von Oberflächen bzw. durch das Berührtwerden nehmen Lebewesen vielseitige Reize und Informationen auf. Im Design beeinflusst die Haptik eines Gegenstandes unser Wohlbefinden. Reaktionen wie Sympathie oder Ekel, Wärme- oder Kälteempfinden, Vertrautheit oder Irritation sind intuitiv und von uns nicht steuerbar. Der Begriff geht auf

den deutschen Psychologen Max Dessoir zurück. Er empfahl 1892 in seinem Buch „Über den Hautsinn“, die wissenschaftliche Lehre über das Tastsinnessystem in Anlehnung an Akustik und Optik als Haptik zu benennen. Das Griffempfinden für die Oberflächen-gestaltung bestimmt weitgehend unsere emotionale Beziehung zu einem Objekt, aber auch unser Vertrauen in die ergonomische Qualität, etwa eines Sitzmöbels oder Instruments. Haptische Gestaltungsprinzipien werden in verschiedensten Branchen gezielt eingesetzt. Bei Produktverpackungen wie bspw. Flaschen wird Haptik (also Form und Oberflächenstruktur) als wichtiges Wiedererkennungsmerkmal für eine Marke eingesetzt. Vor allem bei Produkten, die mehrmals täglich genutzt/angefasst werden (bspw. Badarmaturen), ist eine angenehme Haptik ein entscheidendes Produktmerkmal.

HARMONIE/HARMONISCH

Harmonie (von lat./griech. „harmonia“ = Fügung, Einklang) ist ein Begriff der Ästhetik für das konfliktfreie Zusammentreffen und Nebeneinander (zweier oder vieler) unterschiedlicher, aber zusammenpassender Teile und ihre gegenseitige Ergänzung zu einem (harmonischen) ausgewogenen Ganzen. Im Idealfall entsteht daraus eine neue Einheit, ohne dass die unterschiedlichen Teile dabei ihre Identität verlieren müssen. Voraussetzung für die Kompatibilität der zusammentreffenden Elemente ist in den meisten Systemen – etwa in der Musik oder in der Farbe – eine gemeinsame Wurzel auf einer tieferliegenden Ebene (z. B. die Zugehörigkeit zur selben Tonlage oder zur selben Farbkategorie).

INDIVIDUALISIERUNG

Der Begriff (von lat. „individuum“ = Einzelding, Einzelwesen) stammt ursprünglich aus der Soziologie und bezeichnet einen mit der Industrialisierung und Modernisierung der westlichen Gesellschaften einhergehenden Prozess eines Übergangs des Individuums von der Fremd- zur Selbstbestimmung. Der Begriff wird jedoch in der Soziologie, Psychologie und Betriebswirtschaft uneinheitlich verwendet, bedeutet aber im Kern die Freiheit der Wahl. Trendforscher beschreiben Individualisierung als Megatrend, der Wertesysteme, Konsummuster und Alltagskultur gleichermaßen berührt. Im Produktbereich eröffneten digitale Technologien wie 3D-Drucker, das Internet oder Programme zur Konfiguration ganz neue Möglichkeiten der Individualisierung. Zu den nicht mehr wegzudenkenden Bereichen gehört der Produktkonfigurator beim Kfz. Autokäufer stellen sich ihr Fahrzeug über das Internet zusammen, wählen aus

Motoren, Farben oder Ausstattungspaketen. Heute hat Produktkonfiguration (engl. „customization“) nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens erreicht. Dazu zählen Lebensmittel, deren Zutaten individuell zusammengestellt werden (bspw. My Muesli), oder Kosmetikprodukte, die an die speziellen Vorlieben des Kunden angepasst werden (My Parfum). Individualisierung dient damit zur Erfüllung ganz eigener Wünsche und Vorlieben, zur bewussten Differenzierung von anderen und zum Abheben von der (gesellschaftlichen) Masse. Im Interior Design dient Individualisierung – wie auch im Produktdesign – dem Ausdruck eines ganz eigenen Geschmacks bzw. zeugt von Exklusivität und Einzigartigkeit (vgl. AXOR FinishPlus, AXOR Signature).

INNENARCHITEKTUR

Unter Innenarchitektur versteht man die Planung und Gestaltung von Innenräumen. Sie umfasst technisch-konstruktive Aspekte ebenso wie ästhetisch-künstlerische Belange. Die gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung definiert laut dem BDIA (Bund Deutscher Innenarchitekten) die Aufgaben eines Innenarchitekten wie folgt: „Die gestaltende, technische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Planung von Innenräumen und damit verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden.“ Neben der Berücksichtigung von technischen Aspekten gilt es, den Empfindungsraum zu gestalten, der dem Raum über die räumliche Wahrnehmung Beziehungen und Bedeutungen vermittelt. Die Trennung von Architektur und Innenarchitektur suchten die Vertreter des Bauhauses aufzuheben. Ihre Auffassung von Architektur, Raumkunst, Kunst und Produktdesign als ganzheitliche Gestaltungsaufgabe ist heute wieder weit verbreitet.

KLASSIKER/KLASSISCH (DESIGNKLASSIKER)

Als klassisch wird eine Form bezeichnet, die typisch für ihre Zeit ist und trotzdem so perfekt und rein, dass sie zugleich zeitlos wirkt. Klassische Formen gelten als formvollendet und harmonisch – unabhängig von der Epoche oder Disziplin, der sie zuzurechnen sind. Das Klassische bildet somit den zeitlosen Kontrapunkt zur zeitabhängigen Mode. Klassische Beispiele finden sich daher in Musik, Architektur, Mode, Kunst, Design oder Literatur. Umgangssprachlich wird klassisch heute oft als Synonym für typisch verwendet. Klassiker gelten als perfekte Form und sind musterbildend, d. h., sie finden Nachahmung, die allerdings niemals die ursprüngliche Qualität erreichen kann – nicht nur, weil ihre Form einzigartig ist, sondern eher noch, weil sie die erste ihrer Art darstellt. Im Design kommt der Klassiker dem formalen Ideal, der ihm

zugrunde liegenden Idee, am Nächsten, auch wenn er funktional vielleicht nicht so perfekt ist wie die Nachfolgeprodukte. Ein typischer Designklassiker der Moderne ist der Lounge Chair von Ray und Charles Eames, in der Gegenwart ist der iPod bereits ein Klassiker. In der Badgestaltung zählt AXOR Starck aus dem Jahr 1994 zu den Designklassikern – auch weil die Armatur mit ihrem Joystick-Griff und minimalistischen Design revolutionär in Bedienung und Form war. In der Bildenden und angewandten Kunst sowie in der Architektur umfasst die sogenannte Klassische Moderne Künstler und Werke der Zwischenkriegszeit. Das bekannteste Beispiel ist die Kunst-, Design- und Architekturschule Bauhaus.

KONZEPT/KONZEPTIONELL

Ein Konzept (von lat. „conceptum“ = das Zusammengefasste) ist ein Plan, ein Programm für ein Vorhaben, das vor jeder materiellen Umsetzung bereits einen künstlerischen oder gestalterischen Wert darstellen kann. Dabei stellt ein Konzept schon die Weiterentwicklung einer Idee dar und berücksichtigt bereits viele Faktoren, die bei der Umsetzung, dem Erfolg und der Wirkung etwa eines neuen Produkts eine Rolle spielen. Dabei ist der konkrete Entwurf der letzte Schritt eines Konzepts. Das Konzept ist aber auch noch im fertigen Produkt erkennbar, und zwar als zugrunde liegende formale Idee sowie als Funktion. Die konzeptionelle Qualität eines Produkts zeigt sich in der Langlebigkeit des Designs genauso wie in der guten Nutzbarkeit. Im Konzeptdesign hingegen, in den 70er-Jahren von der Konzeptkunst inspiriert, geht es mehr um die geistige Auseinandersetzung mit einem Gegenstand als um den praktischen Wert für den Nutzer. Tendenzen des Konzeptdesigns finden sich im Radical und Antidesign, etwa bei italienischen Gruppen wie Alchimia sowie bei Gaetano Pesce u. a. m., sowie im Neuen Deutschen Design (vgl. Neues Design). Wie „wertvoll“ Konzepte bereits vor ihrer Realisierung heute sein können, zeigen Auszeichnungen wie der „Red Dot Award: Design Concept“, der neue Designkonzepte, Innovationen und Prototypen bewertet und würdigt, die als Vorläufer bedeutender Produkte von morgen gelten. AXOR Info: Mit dem WaterDream etablierte AXOR ein Format, das konzeptionelles Potenzial entwickelt, ohne die visionäre Idee durch die Probleme seiner realen Umsetzung zu sehr einzuschränken (wie bspw. beim Concept-Car der Automobilbranche). Der interdisziplinäre Dialog mit internationalen Architekten und Designern hat einzig Raum, Wasser und Mensch als Parameter – fernab von Marktgegebenheiten, radikal frei und weit über Produktdesign und Badezimmer hinausgedacht. Aus

vielen Konzepten des 2000 erstmals aufgelegten AXOR WaterDreams entstanden visionäre Produkte für das Bad – wie die Kollektion AXOR Massaud, die AXOR ShowerProducts designed by Front oder die AXOR LampShower designed by Nendo, die das Zusammenspiel von Licht und Wasser auf völlig neue Art und Weise interpretiert.

KULTUR/KULTURELL

In unserer Gesellschaft steht der Begriff Kultur (von lat. „cultura“ = Bebauung, Bearbeitung, Bestellung, Pflege) zunächst einmal für kulturelle Einrichtungen und Aktivitäten wie Theater, Musik, Bildende Kunst und Literatur sowie in zweiter Linie für Bildung und Wissenschaft. Doch das sind nur die sichtbarsten Äußerungen einer innerhalb einer Gemeinschaft entwickelten Kultur, die von Sprache, Politik und Rechtswesen, von Familienstrukturen, Wertvorstellungen, Religion und Konventionen, von Erziehung und Kommunikationskompetenz, von Konsumgewohnheiten, Wohnkultur und Gesundheitspflege sowie von sozialem Verhalten und verantwortlichem Handeln gegenüber dem Einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt und von vielen weiteren Faktoren bestimmt wird. Das komplexe Phänomen kultureller Identität ist in unserer europäischen Kultur eng mit dem Konzept der Zivilisation (als theoretischem Gegenpol zu Naturzustand, Triebverhalten und Machtmissbrauch) verknüpft, das mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert zu einem neuen Bild von Gesellschaft und Staat führte. Kultur kann jedoch auch als ein Konzept begriffen werden, das im Kleinen genauso wie im Großen funktioniert. So entwickelt nicht nur jedes Individuum seine eigene Kultur, sondern jede Gemeinschaft auf Basis von familiären, sozialen und religiösen Strukturen. Was für den Einzelnen vielleicht nur eine besondere Art körperlicher Identität und Gesundheitspflege oder der Wohnkultur ist, stellt sich in den etwas größeren Strukturen als Subkultur dar. Auch auf Unternehmensebene führen Wertvorstellungen, Historie, markenspezifische Einstellungen zu Qualität und Nachhaltigkeit sowie sozialverantwortliches Verhalten zu einer Kultur, die eine bestimmte Identität formt (vgl. Corporate Identity).

LIFESTYLE

Das Lehnwort aus dem Englischen steht für Lebensart oder Lebensstil. Gemeint ist damit eigentlich die individuelle Art und Weise der Lebensführung. Davon abgeleitet und in der Umgangssprache gängig ist die nicht auf den Einzelnen bezogene Bedeutung einer kulturellen Identität. So spricht man vom amerikanischen, westlichen oder östlichen Lifestyle.

Er steht nicht nur für bestimmte Werte, sondern auch für modische, musikalische oder andere Vorlieben. Auch die Haltung zu Gesundheit, Beruf, Freizeit, Familie und die Art der sozialen Beziehungen sind Teil des Lifestyles. Lifestyle-Orientierung beinhaltet auch die bewusste Gestaltung der Persönlichkeit (durch kulturelle und modische Attribute) und des Wohnumfelds. Das Ideal jedes Lifestyles, egal welcher Couleur, ist die Kreation und Kommunikation einer Individualität. Die Kunst dabei scheint es zu sein, eine überzeugende (authentische) Balance zwischen Individualität/Originalität und der Anpassung an den Zeitgeist/die Konvention zu erreichen.

LUXUS/LUXURIÖS

Luxus (von lat. „luxus“ = Pracht, Ausschweifung, Üppigkeit) steht für Verhaltensweisen und Aufwendungen, die über das in einer Gesellschaft als notwendig und für sinnvoll erachtete Maß hinausgehen. Luxus wird aber nicht als negativ empfunden, gilt vielmehr als eine erstrebenswerte Lebenssituation, die dem Individuum nicht nur Komfort beschert, sondern es auch von Sorgen befreit. Auch ein zeitlich begrenzter Luxus ist gesellschaftlich „en vogue“ und markiert besondere Momente im Leben. Eindeutig negativ hingegen ist eine von Launen motivierte, verantwortungslose und verschwenderische Lebensweise. Luxus und Norm sind nicht unabhängig voneinander zu verstehen. Luxus ist eine relative Abweichung von einem Mangel oder von einer Norm, also von einem kulturell als normal definierten Zustand. Vor dem Hintergrund eines relativen Wohlstands bei gleichzeitig stark empfundener Beeinträchtigung der Lebensqualität wird Luxus zunehmend nicht mehr über materielle Dinge, sondern über immaterielle Werte definiert, wie etwa Zeithaben, Gesundheit und Gesundheitspflege, Naturerlebnis, Familienleben, Platzangebot und Ästhetik, Eigenbestimmung, Genuss von Körper und (guter) Ernährung, Weiterbildung etc. Im Sprachgebrauch werden Produkte, Dienstleistungen oder beispielsweise ein Hotel dann als luxuriös bezeichnet, wenn sie Alleinstellungsmerkmale aufweisen, limitiert verfügbar sind (bspw. Haute Couture) oder einen Status als Sammlerobjekt oder Genussmittel (seltene Weine) haben.

MINIMALISMUS/MINIMALISTISCH

Eigentlich handelt es sich beim Minimalismus nicht um einen Stil, sondern um einen Gestaltungsgrundsatz, der in unterschiedlichen Stilen Verwendung finden kann. Ästhetisches Ziel im Minimalismus ist es, durch eine Reduzierung der Mittel auf das Wesentliche, durch Beschränkung auf den Kern einer Sache ein

funktionales und visuelles Ergebnis zu erzielen, das durch Eleganz, geringen Materialeinsatz und formale Konzentration charakterisiert ist. Das Motto „Weniger ist mehr“ geht von der auch im asiatischen Kulturkreis bekannten ästhetischen Regel aus, dass durch Weglassen häufig ein stärkerer Ausdruck erzielt wird, weil nichts Überflüssiges von der „Idee“ ablenkt. Das entsprechende Adjektiv „minimalistisch“ wird oft gleichbedeutend mit „klar“, „einfach“, „reduziert“ verwendet. Typisch für die minimalistische Gestaltung in Architektur und Design sind die Vermeidung jeglicher Überfrachtung, der Einsatz von Primärfarben (Rot, Gelb, Grün, Blau) bzw. geometrischen Primärformen (z. B. Kreis, Quadrat, Dreieck) und kleine Dimensionierungen bei großflächiger Formensprache. Glatte Oberflächen dominieren. Damit ist oft auch eine kühle, rationale Ausrichtung verbunden, häufig mit funktionalistischer Tendenz – doch kann genauso gut auch bei organischer oder klassischer Formensprache minimalistisch gearbeitet werden. Im Design verbindet man mit dem Begriff Minimalismus eine elementare, puristische Tendenz, die sich in den 80er-Jahren bewusst vom Studio Alchimia und Memphis absetzte. Das Ideal des Minimalismus ist die Einfachheit. Einfachheit bedeutet, dass nur wenige Faktoren zum Entstehen einer Form beitragen bzw. nur wenige Einwirkungsfaktoren erkennbar sind. Die höchsten Ansprüche an ein minimalistisches Design entstehen deshalb, wenn komplexe Faktoren zusammenkommen, aber harmonisch und quasi unsichtbar in eine schlichte Form integriert werden müssen. Häufig verbirgt deshalb gerade eine minimalistische Produktgestaltung ein sehr komplexes Innenleben bzw. eine komplexe Materialverarbeitung. Denn Komplexität (von technischen Geräten oder diffizilen Strukturen) soll hier in eine Form höchster Ordnung überführt werden. Zu den bekanntesten Vertretern zählen der Japaner Shiro Kuramata und der französische Architekt und Designer Philippe Starck (vgl. AXOR Starck).

MODE/MODERN/MODISCH

Mode (von lat. „modus“ = Maß, Art, Erfasstes) bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum geltende Regel, Dinge zu tun, zu tragen oder zu konsumieren, die sich mit den Ansprüchen der Menschen im Laufe der Zeit geändert haben (können). Moden sind Momentaufnahmen und werden in der Regel eher mit kurzfristigen Äußerungen des Zeitgeistes assoziiert. Vergleichsweise längerfristige Aussagen des Zeitgeistes (vgl. Zeitgeist), die sich über mehrere Modewellen hinweg in positiver Bewertung halten können, gelten nicht als Mode, sondern als Klassiker (vgl. Klassiker). Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet

modern zeitgemäß, aktuell, fortschrittlich oder auch angesagt bzw. der neusten Mode entsprechend. Den Begriff als Synonym von „modisch“ zu verwenden, greift aber zu kurz, da er weiter reicht und auf den neusten Stand der gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Entwicklung hinweist. Im Design ist meist ein zeitaktueller Bezug gemeint. Weniger gängig ist die Verwendung des Begriffs im Sinne der klassischen Moderne (frühes 20. Jahrhundert), die meist im Kontext spezifiziert wird.

MODUL/MODULARITÄT/MODULAR

Das Modul ist ein Bauteil eines größeren Gesamtsystems. Modularität (auch Baukasten- oder Bausteinprinzip) bedeutet dabei das Aufteilen eines Ganzen in Teile. Bei der Modulbauweise werden Gesamtsysteme aus standardisierten Einzelbauteilen zusammengesetzt. In der industriellen Fertigung verbessert die modulare Bauweise die Effizienz, während das fertige modulare Produkt vor allem Nutzervorteile mit sich bringen kann. So sind manche hoch entwickelte, vor allem aber gängige Produktlinien im Automobil- und Möbelbereich modulartig aufgebaut, sodass eine Kollektion sich individualisieren und/oder den sich verändernden Gegebenheiten flexibel anpassen lässt (vgl. AXOR ShowerCollection). In der Architektur bietet die modulare Bauweise zahlreiche Vorteile – vor allem auf der Kostenseite oder in Bezug auf eine flexible Nutzung. Dank moderner, computerbasierter Fertigungskonzepte stellen modulare Bauten und Individualisierungsmöglichkeiten bzw. ästhetische Gestaltung keine unüberwindbaren Gegensätze mehr dar.

MONOLITH/MONOLITHISCH

Ein Monolith (von altgriech. „monólithos“ = einheitlicher Stein oder Ein-Stein) ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine Bezeichnung für einen natürlich entstandenen oder bearbeiteten/modifizierten Gesteinsblock, der komplett aus einer einzigen Gesteinsart besteht. Findlinge – also große, einzelne Gesteinsstücke – oder ein herausragender Felsvorsprung im Gebirge werden genauso als (natürliche) Monolithe bezeichnet wie Inselberge (bspw. der Uluru in Australien) oder Felsentürme (bspw. Angels Landing in den USA). Zu den von Menschenhand geschaffenen Monolithen zählen Steinsäulen (bspw. der Obelisk von Aksum, Äthiopien) oder der Stein der schwangeren Frau im Libanon, der wohl zu den größten bearbeiteten Monolithen gehört und ursprünglich für den Tempelkomplex von Baalbek vorgesehen war. Das Adjektiv monolithisch wird daher synonym für „aus einem ganzen Stück bestehend“

oder „im Ganzen“ verwendet. In der Architektur wird der Begriff im Zusammenhang mit Gebäuden (bzw. Gebäudeteilen) verwendet, die aus einem einzigen Material (Stein oder Gussbeton) gebaut sind. Auch Erdtanks oder Wasserspeicherbecken, die fugenlos, aus einem Guss gefertigt sind, werden als monolithisch bezeichnet. Allgemein bezeichnet man Objekte als monolithisch, wenn sie aus einem Stück bestehen (vgl. AXOR MyEdition).

MONUMENT/MONUMENTAL

Als Monument (von lat. „moneo“ = jmd. an etw. erinnern, mahnen, auf etw. aufmerksam machen) werden bedeutende/wichtige Denkmäler, Gebäude oder auch Gemälde in großen Dimensionen bezeichnet, die meist dazu dient, das Andenken an historisch bedeutende Personen oder Ereignisse in dauernder Weise zu erhalten. Sie können vom aufgeworfenen Grabhügel (Hågahügel, Schweden) über gigantische Skulpturen (Mount Rushmore, USA) bis hin zu symbolhaften Gebäuden (Walhalla, Deutschland) reichen. Monumental als Adjektiv steht im Sprachgebrauch für denkmalartig, in großen Dimensionen gehalten und daher beeindruckend. In der Architektur griff der Neoklassizismus des frühen 20. Jahrhunderts die monumentale Bauweise der Antike, des Barock und des Klassizismus auf. Beispiele sind das Hauptgebäude der Universität La Sapienza (Rom, Italien), das Haus der Kunst (München, Deutschland) oder die Michigan Central Station (Detroit, USA) (vgl. Neoklassizismus). Monumentale Gebäude oder Möbel haben aufgrund ihrer imposanten Ausmaße eine im Gedächtnis bleibende Ausstrahlung (vgl. AXOR Citterio).

NATURALISMUS/NATURALISTISCH

Der Naturalismus als Epoche ist eine Strömung in der Literatur und in der Kunst von ca. 1870 bis 1890. Künstler naturalistischer Darstellungen hatten zum Ziel, so realitätsgetreu wie technisch möglich, täuschend echt, perspektivisch überzeugend, detailgetreu und nichts beschönigend zu malen. Dabei bietet die äußere Richtigkeit, die der Photorealismus auf die Spitze trieb, allerdings keine Garantie für innere Wahrheit.

NATÜRLICH/NATURHAFT/ NATURE-INSPIRED DESIGN

Das Adjektiv natürlich hat im Allgemeinen die Bedeutung von echt, authentisch, ursprünglich und naturgemäß. Diese Bedeutungsebene ist in der Aufklärung durch die Philosophie Rousseaus geprägt worden und betont den Unterschied zwischen einer

natürlichen und einer zivilisierten Lebensweise. Erst mit der industriellen Entwicklung, der Einführung von künstlichen Werkstoffen und künstlich hergestellten Lebensmitteln ist die Bedeutungsebene „biologisch“, „in der Natur vorkommend“ und „rein“ dominant geworden. Mit der zunehmenden Technisierung unseres Lebensumfelds und der Entfremdung von Natur und Traditionen erhält die Vorstellung eines natürlichen Umfelds immer stärker idealen oder gar utopischen Charakter. Naturhaft beschreibt im allgemeinen Sprachgebrauch meist einen natürlichen Zustand, der noch nicht durch Zivilisation und Bildung verändert wurde. In Bezug auf Design und Architektur hat sich der Begriff als geeignet erwiesen, um ein Gestaltungsprinzip zu beschreiben, das auf biologische Prinzipien verweist und naturhafte Assoziationen erlaubt. In diesem Sinne bedeutet naturhaft: der Natur nachempfunden, mit dem Ziel, einen der Natur ähnlichen / ihm adäquaten Gesamteindruck zu erzielen, um das Wohlbefinden zu erhöhen. Dazu werden beim formalen Entwurf und bei der Wahl der Materialien alle Faktoren berücksichtigt, die die menschlichen Sinne ansprechen – visuelle Wahrnehmung, taktiles Erleben, räumliche Wahrnehmung, Geruchs-, Wärme- und Kälteempfinden sowie kulturelle Konnotationen. Nature-inspired Design ist demzufolge ein Gestaltungsprinzip, das sich die Natur zum Vorbild nimmt und in dem das Design der Natur nachempfunden wird. Produkte im Nature-inspired Design sollen einen natürlichen Gesamteindruck hinterlassen und das Wohlbefinden dadurch erhöhen (vgl. AXOR Massaud).

NEOKLASSIZISMUS

Der Neoklassizismus (so benannt in Abgrenzung zum Klassizismus des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts) ist eine internationale Architekturströmung des 20. Jahrhunderts, die sich nach dem Ersten Weltkrieg gegen den Jugendstil und Historismus wandte und stattdessen vom Rückgriff auf klassische Stilelemente und Formen geprägt ist. Baumeister des Neoklassizismus orientierten sich an Bauwerken vor allem der griechischen und römischen Antike, von denen die klar gegliederten, geometrischen Grundrisse, die monumentale Erscheinung, die klassischen Säulenordnungen und Giebelformen zwar entlehnt, oft jedoch in modifizierter Form übernommen wurden. Berühmte Bauten im neoklassizistischen Architekturstil finden sich in den USA (bspw. die 30th Street Station in Philadelphia), in Frankreich (bspw. das Palais de Chaillot in Paris) oder in Finnland (bspw. das finnische Parlamentsgebäude in Helsinki). Eine besondere Form des neoklassizistischen Stils mit einer

monumental gesteigerten Sprache kam beispielsweise in den Entwürfen Albert Speers oder Enrico del Debbios im nationalsozialistischen Deutschland und im faschistischen Italien zum Ausdruck. In Deutschland sind das Olympiastadion und die Neue Reichskanzlei in Berlin bekannte Beispiele, in Italien der Sportstättenkomplex Foro Italico in Rom oder die Basilika St. Peter und Paul im Süden Roms. In Russland prägen Bauten aus dem sozialistischen Neoklassizismus noch heute viele Städte. Beispiele dafür sind die Lomonossow-Universität in Moskau oder das Haus der Sowjets in St. Petersburg.

NOSTALGIE/NOSTALGISCH

Nostalgie (von lat. „nostalgia“ = Heimweh, griech. „nóstos“ = Heimkehr und „álgos“ = Schmerz) bezeichnet die Erinnerung an vergangene Zeiten: Gefühle unbestimmter, rückwärtsgewandter Sehnsucht, die zur Verklärung und/oder zum Wiederbeleben vergangener (Stil-)Erscheinungen in Kunst, Musik, Mode u. a. motivieren. Nostalgisches Design oder Nostalgie kann sich in Produkten wie in gestalteten Welten genauso verwirklichen wie in der Musik im Zitieren von Flower-Power-Stilelementen der 60er-Jahre- oder 80er-Jahre-Musik. Dabei geht es um die möglichst genaue Rekonstruktion von etwas Vergangenen, ohne etwas Neues hinzuzufügen oder durch die Kombination von Altem und Modernem einen neuen Gestaltungsansatz zu finden (vgl. Retro, vgl. AXOR Montreux).

ORGANISCHES DESIGN

Organisches Design steht sowohl für eine Stilrichtung als auch für einen Gestaltungsgrundsatz bzw. ein Konstruktionsprinzip. Als Stilbegriff bildet es den Gegensatz zu geometrischen, funktionalistisch-sachlichen Stilrichtungen, da es sich an organischen Formen und gelegentlich auch an anorganischen, insbesondere kristallinen Strukturen orientiert, die aber beide in der Natur vorkommen. Kraftvolle Wölbungen und dynamische Rundungen sind klassische Kennzeichen organischer Gestaltung. Typischerweise, aber nicht ausschließlich werden amorphe, natürlich anmutende und die Natur symbolisierende Formen verwendet, um einen wohlthuend natürlichen Eindruck zu erzielen. Viele Entwürfe spielen auf gewachsene oder von Naturgewalten geschliffene Strukturen an. Als Gestaltungsprinzip kommt das organische Design in vielen verschiedenen Stilrichtungen vor, es gibt hierfür keine stilistische Einheit. Vielmehr ist eine organische Formfindung sowohl in traditioneller als auch in Hightech- oder minimalistischer Stilgebung anzutreffen. Charakteristisch ist hier nicht der stilistische

Ausdruck, sondern das der Natur nachgeahmte Konstruktionsprinzip (zellular, vernetzt, skelettartig, kristallin etc.), in dem die klassische statische Stützen-Lasten-Kombination zugunsten einer elastischer und freier wirkenden Konstruktion aufgegeben wird. Gemeinsam sind allen organischen Objekten eine von innen nach außen entwickelte Formgebung und eine Betonung des emotionalen Ausdrucks. Wiederkehrende Techniken sind ein asymmetrischer Aufbau, fließende Linienführung und weiche Formgebung, gerichtete Strukturen, plastische Volumen und eine dynamische Formensprache. In der organischen Architektur scheinen die Bauten mal zu wachsen, mal förmlich von innen nach außen zu explodieren. In der Architektur haben Frank Lloyd Wright (Guggenheim-Museum, New York), Eero Saarinen und im deutschen Raum vor allem Hans Scharoun wegweisend gewirkt. Heute weisen futuristisch wirkende Architekturen eines Frank O. Gehry, einer Zaha Hadid oder des Grazer Kunsthauses von Peter Cook wieder vermehrt organische Gestaltungselemente auf. Als herausragende Vertreter des organischen Designs gelten Ron Arad, Luigi Colani, Massimo Iosa-Ghini, Ross Lovegrove (Sitze für Japan Airlines, 2002) und Philippe Starck. Organisch gestaltete Objekte sind oftmals ergonomisch geformt und heute häufig aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien passend zum Produkt hergestellt (vgl. AXOR Starck Organic).

ORIGINAL/ORIGINELL

Original (von lat. „origo“ = Ursprung) hat eine mehrschichtige Bedeutung. Im Gegensatz zur Fälschung wird damit ein echtes Produkt oder Ding bezeichnet. Als Gegensatz zur Kopie steht das Original als das vom Künstler selbst geschaffene, unveränderte, nicht reproduzierte Exemplar. Es kann aber auch die Bedeutung einer Urfassung oder eines Vorbildes haben und dann die erste Fassung eines Textes, Buches, Bildes, Kunstwerks oder auch das abgebildete Modell bezeichnen. Ein Objekt wird dann auch als Original bezeichnet, wenn es in seiner Art neu, ursprünglich, schöpferisch, geistreich ist. In diesem Zusammenhang beschreibt das Adjektiv originell etwas Eigenständiges, Unvergleichbares, Außergewöhnliches.

PROPORTION/PROPORTIONAL

In der Ästhetik bezeichnet Proportionalität für das Auge besonders „angenehme“ Größen- oder Längenverhältnisse. In der Bildenden Kunst wird mit Proportion das (als idealer Maßstab geltende) Verhältnis der Körperteile zueinander und zum Ganzen gemessen und in der Architektur die Breiten-, Höhen- und Tiefenmaße in Beziehung zum Gesamtbauwerk (vgl.

Goldener Schnitt). Das Empfinden von Ausgewogenheit der Proportionen ist kein Zufallsprodukt, sondern biologisch, ästhetisch und kulturell determiniert – so erscheinen dem Europäer US-amerikanische Autos zwar insgesamt überproportioniert, aber immerhin in sich harmonisch, während das Schönheitsideal überlanger Hälse bei afrikanischen Kulturen unser Proportionempfinden tiefgreifend irritiert, da hier das Verhältnis eines Teils zum Ganzen gestört erscheint. In der Mode wandelt sich der Geschmack schneller als in anderen Bereichen, während etwa in der Architektur die Proportionen auch strukturbedingt berechnet werden müssen.

PURISMUS/PURISTISCH

Purismus (von lat. „purus“ = rein bzw. frz. „le purisme“ = der Purismus) wird heute meist gleichgesetzt mit „Schlichtheit“ und „Einfachheit“. Der Purismus ist eine Stilrichtung der modernen Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts. Der Begriff stammt jedoch ursprünglich aus der Sprachkritik, wobei ein reiner, unverfälschter, von allen Fremdkörpern befreiter Stil gefordert wird. Purismus will eine kulturelle Eigenart so authentisch, ursprünglich und rein erhalten, wie es geht. Insofern kann auch eine stilreine klassizistische Gestaltung als puristisch verstanden werden. Purismus ist daher immer mit einer gewissen Strenge verbunden. Als gestalterische Haltung ist der Purismus aus einer sich vom russischen Konstruktivismus herleitenden Ästhetik entstanden, die eine klare, strenge Kunst auf der Basis rein architektonischer und geometrischer Formen forderte. Das Ideal ist die Komposition aus elementaren geometrischen Formen bei Vermeidung rein dekorativer Effekte. Im heutigen, vornehmlich auf Design bezogenen Sinne bezeichnet Purismus eine extrem reduzierte Formensprache mit schon fast asketischer Ästhetik. Hierbei kann auch eine moralische Komponente anklingen: Bescheidenheit in der äußeren, formalen Gestaltung, die eine fast schon sakrale Konzentration auf innere Qualitäten befördern soll. Da der Purismus auch das Ideal der Echtheit vertritt, wird hier – im Unterschied etwa zum Minimalismus – nichts kaschiert, um homogener und glatter zu wirken. Alle Dinge sollen für sich sprechen. Typisch sind ein reduzierter Materialmix, unbehandelte Oberflächen, Klarheit durch scharfe Linienführung, geometrische oder archetypische Formen (auch traditionelle, einfache Formen), eine farblich tendenziell homogene Gestaltung oder harte Kontraste mit wenigen Primärfarben, Schwarz-Weiß-Kombinationen und Grauschattierungen. Struktur, Zeitlosigkeit und Substanz prägen den Purismus (vgl. AXOR Uno).

SINNICHKEIT/SINNLICH

Als Sinnlichkeit bezeichnet man umgangssprachlich das den Sinnen zugewandte Sein bzw. die Empfänglichkeit der Sinnesorgane für äußere Eindrücke. Die Fähigkeit zur Perzeption (das Wahrnehmungsvermögen) ermöglicht es uns, die uns umgebende Erscheinungswelt nach Stoff und Form aufzufassen, die außer uns befindlichen Dinge inklusive ihrer Eigenschaften und Veränderungen wahrzunehmen und zu unterscheiden. Als Sinnlichkeit wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft auch eine Art der Erotik gesehen. Sinnlichkeit bedeutet ferner, im Gegensatz zur Autonomie der praktischen Vernunft, die Gesamtheit der „sinnlichen“ Triebfedern, die Neigungen, Begierden und Leidenschaften, die entweder direkt auf den Bedürfnissen des leiblichen Organismus, wie dem Nahrungstrieb, oder auf dem Gefühl der Lust und Unlust basieren. Sinnlich als Adjektiv beschreibt etwas als mit den Sinnen wahrnehmbar, darauf ausgerichtet oder durch die Sinne vermittelt. Weiter wird sinnlich dann verwendet, wenn Produkte die menschlichen Sinne besonders ansprechen. Design wird dann als sinnlich bezeichnet, wenn es auf emotionale Weise anspricht, wenn es die Sinne wie Fühlen, Sehen oder Schmecken positiv stimuliert. Daher wird sinnliches Design oft mit einer angenehmen Haptik und/oder einer ausgewogenen Optik verbunden (vgl. Goldener Schnitt, vgl. AXOR Starck Organic).

SKULPTUR/SKULPTURAL

Eine Skulptur (von lat. „sculpere“ = etwas schnitzen, bilden, meißeln) ist ein plastischer, dreidimensionaler Körper, meist mit künstlerischem Anspruch, der seine Wirkung dadurch entfaltet, dass er aus mehreren Perspektiven formale und häufig symbolische Ausdruckskraft besitzt und sich von seiner Umgebung deutlich abhebt (vgl. Plastik). Ein skulpturales Designelement entwickelt eine eigene, selbstständige Aussage, indem es sich aus seiner Umgebung löst und die Raumwahrnehmung nachhaltig beeinflusst (vgl. AXOR Edge).

SPANNUNG

In der Physik bezeichnet Spannung eine Kraft im Innern eines elastischen Körpers. Im Design gilt dasselbe, nur dass der Körper meistens nicht elastisch ist und die Kraft sich nicht als physikalische, sondern als visuelle und emotionale Energie entfaltet. Spannung wird durch Polarisierung oder Hierarchisierung erzielt und trägt dazu bei, ein Objekt begehrenswert und langfristig attraktiv zu machen.

STIL

Stil bezeichnet, was im Hinblick auf Ausdrucksform, Gestaltung, Verhalten oder Vorgehen wesentlich, charakteristisch ausgeprägt bzw. typisch ist. Er kann aber nicht nur eine individuelle Ausdrucksweise bezeichnen, sondern auch die typische Darstellungs- und Ausdrucksweise einer Epoche (des Jugendstils), einer Region (etwa des italienischen „Bel Design“) oder eines Künstlers/einer Gruppe von Künstlern oder Designern (Bauhaus, Memphis etc.). Ein Stil ist gekennzeichnet durch wiederkehrende, charakteristische Merkmale, durch die Auswahl und die Anwendung von Formen. Bilden diese Merkmale ein einheitliches, bei vielen Individuen nachzuweisendes Muster, spricht man in der Bildenden Kunst von einer Stilrichtung. Bilden diese Ausdrucksmittel sich zu einem persönlichen Stil aus, spricht man von einem Individualstil, der in der Kunst, im Design oder in der Mode wiederzufinden ist. Ein Stil kann aber auch unabhängig von Persönlichkeiten und Zeiten als archaisch, ideal oder als naturalistisch bezeichnet werden. Im Design sind besonders die stilistischen Kategorien funktionalistisch, minimalistisch, organisch und klassisch verbreitet.

STILMIX

Kombination von Stilelementen unterschiedlicher Herkunft – etwa verschiedener historischer Zusammenhänge (vgl. Eklektizismus) oder ästhetischer Gestaltungsrichtungen. In der Regel werden hierbei jeweils Produkte unterschiedlichen Designs eingesetzt und nicht etwa verschiedene Stile innerhalb eines Produkts/einer Kollektion vermischt, sodass die Stile erkennbar bleiben. Im Interior Design ist es eine gängige Methode; hierbei werden die Stilelemente meist sparsam dosiert, um Akzente und Kontraste zu setzen und so eine Spannung aufzubauen und gewohnte Sichtweisen aufzulockern, wodurch einem minimalistischen oder puristischen Ambiente ein individuelles Gepräge gegeben werden kann. Eine Motivation ist, eine frische Sicht auf Dinge zu provozieren, die aufgrund ihrer glatten Perfektion als ästhetische Norm gelten.

SYMBOL/SYMBOLISCH

Symbol (von griech. „symbolikós“ = Erkennungszeichen) ist ein Bild für etwas anderes, ein über Konventionen definierter Bedeutungsträger, der als Kennzeichen, Emblem oder Sinnbild fungiert. Seine Funktion als Zeichen erhält es dadurch, dass es stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares steht. Symbolisch meint also zunächst einmal „stellvertretend“ oder „auf einen tieferen/verborgenen Sinn hinweisend“. Im Designkontext sind Symbole weniger

direkte oder unmittelbare Zeichen (als die sie etwa in der Sprachtheorie gelten und auf Verkehrsschildern auftauchen) als indirekte bzw. mittelbare Zeichen. Es steht für etwas anderes als der Gegenstand selbst und weist über ihn hinaus. Symbole, wie sie in Religion, Mythos oder Kunst vorkommen, lassen sich in ihrer Bedeutung oft nicht rational übersetzen oder interpretieren. Ähnliche Bedeutungstiefe lässt sich zwar auch im Design finden, doch haben Symbole hier eher eine emotionale Funktion. Entweder die Form selbst repräsentiert eine vertraute, konventionelle Welt – wie etwa der Ohrensessel oder die einer Pumpe nachempfundene AXOR Starck Armatur (vgl. Archetyp) – oder einzelne Gestaltungselemente stehen für etwas außerhalb Liegendes – etwa die Farbe Gold für Luxus und Chrom für Hightech oder die Blattform für Natur. Die symbolische Funktion von Design (im Unterschied zur Anzeichenfunktion, mit der Verwendungszweck und Bedienung angezeigt werden) zeigt sich im Verweis auf gesellschaftliche Kontexte. So symbolisierte der Bauhausstil Avantgarde-Denken, der Funktionalismus den industriellen Fortschritt, der Landhausstil das einfache Leben und der Minimalismus, Kultiviertheit und Hightech-Komfort.

UNIKAT

Unikat (von lat. „unus“ = einer, ein einziger) bezeichnet ein Objekt oder ein Produkt, das es so nur einmal gibt. Obwohl das (demokratische) Wesen des Designs eigentlich in der Möglichkeit zur Vielfältigung und seine Qualität sich in der Serienproduktion erweist, sind Unikate heute nicht mehr nur auf dem Kunstmarkt zu finden; vielmehr werden auch Designprodukte in Form von Sonderauflagen eines Seriendesigns oder als einzigartiger Entwurf zu Unikaten (vgl. AXOR Signature).

URBAN

Das Adjektiv (von lat. „urbanus“ = zur Stadt gehörend, zu: urbs = Stadt) steht für städtisch, für die Stadt bzw. für städtisches Leben charakteristisch. Wenn Personen bzw. deren Umgangsformen oder Auftreten als urban bezeichnet werden, dann werden sie als gebildet oder weltgewandt/weltmännisch beschrieben. Mit dem Begriff Urbanes Design sind die Städteplanung und der Städtebau gemeint und es umfasst die Planung und Gestaltung aller baulichen Maßnahmen zur räumlichen Gestaltung in der Stadt oder auf dem Land. Dazu zählen öffentliche Gebäude, Wohngebäude, Freiflächen oder Infrastruktur gleichermaßen. Auf Produkte und Interior Design bezogen steht Gestaltung mit einem urbanen Touch oder Charakter für eine besonders auf heutige Metropolen ausgerichtete

Nutzbarkeit. Urbane Einrichtungsgegenstände passen perfekt zum Großstadtleben in Lofts und Hochhäusern und sind gekennzeichnet durch eine eher schlichte Eleganz, ohne Verzierungen oder andere repräsentative Details.

ZEITLOS

Nicht zeitgebunden, nicht einer bestimmten Mode oder Epoche unterliegend. Dabei ist zeitlos ein ganz unterschiedlich definierter Begriff, der sich auf Ereignisse, Personen oder Dinge gleichermaßen beziehen kann. Zeitloses Design bezeichnet im Sprachgebrauch eine lange ansehnliche Ästhetik, die nicht (so schnell) aus der Mode kommt (vgl. Klassiker).

ZITAT

Das Wort kann vom lateinischen Wort „citäre“ = herbeirufen hergeleitet werden und hat die Bedeutung einer wörtlich übernommenen Stelle aus einem Text. Im Architektur- und Designkontext bedeutet es die Wiederverwendung von Teilen eines älteren/historischen Entwurfs für die Gestaltung eines neuen. Das Zitieren ist eine schon in vielen Kunstepochen beliebte, im 20. Jahrhundert vor allem von der Postmoderne wiederbelebte Technik. Während das Zitat in der Postmoderne vor allem ironisch und spielerisch eingesetzt wurde, suchen Designer des modernen Eklektizismus mit Hilfe des Zitierens zu neuen Forminterpretationen und damit zu neuen Formen zu finden.

BB

-950

Brushed Brass

PGO

-990

Polished Gold Optic

BGO

-250

Brushed Gold Optic

BBR

-140

Brushed Bronze

PRG

-300

Polished Red Gold

BRG

-310

Brushed Red Gold

BN

-820

Brushed Nickel

ST

Stainless Steel Optic

-800

PBC

Polished Black Chrome

-330

BBC

-340

Brushed Black Chrome

MSW

-670

Matt Black

PC

-020

Polished Chrome

BC

-260

Brushed Chrome

PN

-830

Polished Nickel

PBR

-130

Polished Bronze

PB

-930

Polished Brass

Verfügbar ab Stückzahl 1

Verfügbar ab Stückzahl 30

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Nettopreisempfehlungen und verstehen sich ohne die lokal anwendbare Umsatzsteuer, die jeweils bei der Preisangabe zur Bestimmung der unverbindlichen Preisempfehlung an Verbraucher mithinzugerechnet werden muss.

Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Mit diesem Produktkatalog verlieren alle früher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.

Bitte beachten Sie beim Einbau der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit kann vorübergehend durch Materialengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette oder andere Ereignisse höherer Gewalt beeinträchtigt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Es gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Für Deutschland:

pro.hansgrohe.de/rechtliche-hinweise/agb

Für Österreich:

pro.hansgrohe.at/rechtliche-hinweise/agb

AXOR



AXOR Produktkatalog 2023 de-DE · Technische Änderungen vorbehalten.
Form No. 84001446 · 11/22/14.5 · Printed in Germany

DEUTSCHLAND – Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1400 · service@hansgrohe.de · pro.axor-design.de

ÖSTERREICH – Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N.Ö. Süd Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@axor-design.at · pro.hansgrohe.at

