

AXOR



CATALOGUE DES NOUVEAUTÉS 2023

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.

Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.

Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente AXOR disponibles sur :

<https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales>

Contenu

AXOR SHOWERCOMPOSITION	11
AXOR SUITE VASQUES & BAIGNOIRES	23
AXOR DRAIN	29
AXOR ONE AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESSOIRES BLANC MAT	37
AXOR MYEDITION	67
AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESSOIRES	87

Finitions AXOR



Chrome
-000



Noir mat
-670




Blanc mat
-700

Les finitions laquées Noir Mat et Blanc Mat ne sont disponibles que pour certains produits AXOR

AXOR FinishPlus : des finitions spéciales

Les surfaces exclusives AXOR FinishPlus posent de nouveaux jalons avec la finition laquée noir mat et blanc mat. Des surfaces d'une brillance exceptionnelle, à la fois robustes et durables, fabriquées en Allemagne avec un très haut niveau de savoir-faire technique, et ce de la pièce unique à la production en série.

Les surfaces PVD AXOR FinishPlus ont du caractère. Chaque couleur, fruit d'un développement intensif, est embellie par le procédé PVD (Physical Vapour Deposition) dans les chambres sous vide Axor. Un arc électrique se décharge sur le produit placé dans une chambre sous vide, et les gaz se lient au zirconium. Le mélange entre ensuite en contact avec la surface chromée de la robinetterie. Ce procédé high-tech confère à la surface une brillance insoupçonnée et une grande résistance aux rayures, aux produits de nettoyage et au sel de l'air marin.



DISPONIBLE À PARTIR D'UNE SEULE UNITÉ



Laiton brossé
-950



Aspect doré poli
-990



Aspect doré
brossé
-250



Bronze brossé
-140



Rouge doré poli
-300



Rouge doré
brossé
-310



Nickel brossé
-820



Aspect acier
inoxydable
-800



Noir chromé poli
-330



Noir chromé
brossé
-340

DISPONIBLE À PARTIR DE 30 UNITÉS



Chrome poli
-020



Chrome brossé
-260



Nickel poli
-830



Bronze poli
-130



Laiton poli
-930

Outre les surfaces exclusives AXOR FinishPlus, le service AXOR Signature propose également des coloris personnalisés. Les options sont quasiment illimitées. Afin de rendre unique un produit spécial, les experts AXOR réalisent dans un premier temps un test de faisabilité.



Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
01					AX	28228670	97,00	4059625477021	22
AX	01005180	185,00	4059625482810	35	AX	28228700	97,00	4059625477007	22
AX	01006180	185,00	4059625482803	35	AX	28228800	104,00	4059625476987	22
AX	01007180	185,00	4059625482797	36	AX	28228820	104,00	4059625476970	22
10					AX	28228950	104,00	4059625476963	22
AX	10303180	261,09	4011097342597	78	AX	28228990	104,00	4059625476956	22
AX	10452180	541,48	4011097254104	45	AX	28259000	47,00	4059625476369	20
12					AX	28259140	71,00	4059625476635	20
AX	12571000	1.890,00	4059625450338	18	AX	28259250	71,00	4059625476628	20
AX	12571670	2.646,00	4059625489215	18	AX	28259300	71,00	4059625476611	20
AX	12572000	2.100,00	4059625450314	18	AX	28259310	71,00	4059625476604	20
AX	12572670	2.940,00	4059625489208	18	AX	28259330	71,00	4059625476352	20
AX	12573000	2.310,00	4059625450291	18	AX	28259340	71,00	4059625476345	20
AX	12573670	3.234,00	4059625489192	18	AX	28259670	66,00	4059625476338	20
AX	12592000	1.155,00	4059625450277	14	AX	28259700	66,00	4059625476321	20
AX	12592670		4059625489185	14	AX	28259800	71,00	4059625476598	20
AX	12593000	1.995,00	4059625450253	15	AX	28259820	71,00	4059625476581	20
AX	12593670		4059625489178	15	AX	28259950	71,00	4059625476574	20
AX	12594000	2.625,00	4059625450239	15	AX	28259990	71,00	4059625476567	20
AX	12594670		4059625489161	15	AX	28261000	75,00	4059625476550	21
AX	12595000	4.410,00	4059625450215	16	AX	28261140	113,00	4059625476871	21
AX	12595670		4059625489154	16	AX	28261250	113,00	4059625476864	21
AX	12596000	473,00	4059625450192	17	AX	28261300	113,00	4059625476857	21
AX	12596670		4059625489147	17	AX	28261310	113,00	4059625476840	21
AX	12676180	1.995,00	4059625450178	16	AX	28261330	113,00	4059625476543	21
13					AX	28261340	113,00	4059625476536	21
AX	13610700	48,00	4059625464946	53	AX	28261670	105,00	4059625476529	21
AX	13611700	48,00	4059625464922	53	AX	28261700	105,00	4059625476512	21
AX	13623180	258,53	4059625032213	44	AX	28261800	113,00	4059625476802	21
AX	13625180	279,62	4059625329764	43	AX	28261820	113,00	4059625476796	21
15					AX	28261950	113,00	4059625476789	21
AX	15480180	964,23	4059625077498	80	AX	28261990	113,00	4059625476505	21
16					AX	28282700		4059625346587	55
AX	16180180	368,38	4011097678894	58	AX	28286700		4059625468890	55
18					AX	28290000	50,00	4059625476314	20
AX	18310180	876,58	4059625036082	19	AX	28290140	76,00	4059625476307	20
AX	18311180	1.034,14	4059625036099	19	AX	28290250	76,00	4059625476291	20
AX	18312180	1.183,93	4059625037805	19	AX	28290300	76,00	4059625476284	20
26					AX	28290310	76,00	4059625476277	20
AX	26434180	267,04	4059625032176	50	AX	28290330	76,00	4059625476260	20
28					AX	28290340	76,00	4059625476253	20
AX	28227000	44,00	4059625476765	21	AX	28290670	71,00	4059625476246	20
AX	28227140	66,00	4059625476758	21	AX	28290700	71,00	4059625476239	20
AX	28227250	66,00	4059625476741	21	AX	28290800	76,00	4059625476222	20
AX	28227300	66,00	4059625476734	21	AX	28290820	76,00	4059625476215	20
AX	28227310	66,00	4059625476727	21	AX	28290950	76,00	4059625476208	20
AX	28227330	66,00	4059625476710	21	AX	28290990	76,00	4059625472590	20
AX	28227340	66,00	4059625476703	21	AX	28291000	82,00	4059625476499	21
AX	28227670	62,00	4059625476697	21	AX	28291140	122,00	4059625476482	21
AX	28227700	62,00	4059625476680	21	AX	28291250	122,00	4059625476475	21
AX	28227800	66,00	4059625476673	21	AX	28291300	122,00	4059625476468	21
AX	28227820	66,00	4059625476666	21	AX	28291310	122,00	4059625476451	21
AX	28227950	66,00	4059625476659	21	AX	28291330	122,00	4059625476444	21
AX	28227990	66,00	4059625476642	21	AX	28291340	122,00	4059625476437	21
AX	28228000	69,00	4059625477113	22	AX	28291670	114,00	4059625476420	21
AX	28228140	104,00	4059625477090	22	AX	28291700	114,00	4059625476413	21
AX	28228250	104,00	4059625477083	22	AX	28291800	122,00	4059625476406	21
AX	28228300	104,00	4059625477076	22	AX	28291820	122,00	4059625476390	21
AX	28228310	104,00	4059625477069	22	AX	28291950	122,00	4059625476383	21
AX	28228330	104,00	4059625477052	22	AX	28291990	122,00	4059625476376	21
AX	28228340	104,00	4059625477045	22					

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
35					AX	42523670	709,00	4059625480540	33
AX	35361180	352,85	4059625184639	14	AX	42523700	709,00	4059625480519	33
38					AX	42523800	709,00	4059625458754	33
AX	38010700	1.568,00	4059625468791	56	AX	42523990	709,00	4059625480465	33
AX	38119700	1.505,00	4059625468784	57	AX	42524000	719,00	4059625480441	33
AX	38120700	1.526,00	4059625468777	57	AX	42524140	719,00	4059625480410	33
AX	38411700	351,00	4059625468760	58	AX	42524340	719,00	4059625480397	33
AX	38412700	1.808,00	4059625468753	59	AX	42524670	719,00	4059625480366	33
42					AX	42524700	719,00	4059625480335	33
AX	42000000	1.434,00	4059625450475	26	AX	42524800	719,00	4059625480304	33
AX	42000140	1.434,00	4059625490853	26	AX	42524990	719,00	4059625480274	33
AX	42000340	1.434,00	4059625490846	26	AX	42525000	772,00	4059625480250	34
AX	42000670		4059625490839	26	AX	42525140	772,00	4059625480229	34
AX	42001000	1.575,00	4059625450451	26	AX	42525340	772,00	4059625481172	34
AX	42001140	1.575,00	4059625490822	26	AX	42525670	772,00	4059625481141	34
AX	42001340	1.575,00	4059625490815	26	AX	42525700	772,00	4059625481110	34
AX	42001670		4059625490808	26	AX	42525800	772,00	4059625481080	34
AX	42002000	1.434,00	4059625450437	27	AX	42525990	772,00	4059625481059	34
AX	42002140	1.434,00	4059625490792	27	AX	42526000	777,00	4059625481035	34
AX	42002340	1.434,00	4059625490785	27	AX	42526140	777,00	4059625481004	34
AX	42002670		4059625490778	27	AX	42526340	777,00	4059625480984	34
AX	42003000	1.749,00	4059625450413	27	AX	42526670	777,00	4059625480953	34
AX	42003140	1.749,00	4059625490761	27	AX	42526700	777,00	4059625480922	34
AX	42003340	1.749,00	4059625490754	27	AX	42526800	777,00	4059625469217	34
AX	42003670		4059625490747	27	AX	42526990	777,00	4059625480878	34
AX	42004000	1.995,00	4059625450390	27	AX	42527000	782,00	4059625480854	34
AX	42004140	1.995,00	4059625490730	27	AX	42527140	782,00	4059625480823	34
AX	42004340	1.995,00	4059625490723	27	AX	42527340	782,00	4059625480809	34
AX	42004670		4059625490716	27	AX	42527700	782,00	4059625480748	34
AX	42005000	8.400,00	4059625450376	28	AX	42527800	782,00	4059625480717	34
AX	42005140	8.400,00	4059625490709	28	AX	42527990	782,00	4059625481660	34
AX	42005340	8.400,00	4059625490297	28	AX	42528000	788,00	4059625481646	34
AX	42005670		4059625490280	28	AX	42528140	788,00	4059625481615	34
AX	42006000	945,00	4059625450352	28	AX	42528340	788,00	4059625481592	34
AX	42006140		4059625490273	28	AX	42528670	788,00	4059625481561	34
AX	42006340		4059625490266	28	AX	42528700	788,00	4059625481530	34
AX	42006670		4059625490259	28	AX	42528800	788,00	4059625454831	34
AX	42520000	693,00	4059625480212	32	AX	42528990	788,00	4059625481486	34
AX	42520140	693,00	4059625480182	32	AX	42529000	798,00	4059625481462	34
AX	42520340	693,00	4059625480168	32	AX	42529140	798,00	4059625481431	34
AX	42520670	693,00	4059625480137	32	AX	42529340	798,00	4059625481417	34
AX	42520700	693,00	4059625480106	32	AX	42529670	798,00	4059625481387	34
AX	42520800	693,00	4059625480076	32	AX	42529700	798,00	4059625481356	34
AX	42520990	693,00	4059625480045	32	AX	42529800	798,00	4059625481325	34
AX	42521000	698,00	4059625480021	32	AX	42529990	798,00	4059625481295	34
AX	42521140	698,00	4059625479995	32	AX	42604000	225,00	4059625422502	90
AX	42521340	698,00	4059625479971	32	AX	42604140	337,00	4059625422489	90
AX	42521670	698,00	4059625479940	32	AX	42604340	337,00	4059625422434	90
AX	42521700	698,00	4059625479919	32	AX	42604670	315,00	4059625422410	90
AX	42521800	698,00	4059625469224	32	AX	42604820	337,00	4059625422380	90
AX	42521990	698,00	4059625479865	32	AX	42604990	337,00	4059625422359	90
AX	42522000	704,00	4059625479841	32	AX	42605000	180,00	4059625422335	90
AX	42522140	704,00	4059625479810	32	AX	42605140	270,00	4059625422311	90
AX	42522340	704,00	4059625479780	32	AX	42605340	270,00	4059625422267	90
AX	42522670	704,00	4059625479759	32	AX	42605670	252,00	4059625422243	90
AX	42522700	704,00	4059625480694	32	AX	42605820	270,00	4059625422212	90
AX	42522800	704,00	4059625454824	32	AX	42605990	270,00	4059625422182	90
AX	42522990	704,00	4059625480649	32	AX	42610000	247,00	4059625422168	90
AX	42523000	709,00	4059625480625	33	AX	42610140	371,00	4059625422144	90
AX	42523140	709,00	4059625480595	33	AX	42610340	371,00	4059625421895	90
AX	42523340	709,00	4059625480571	33	AX	42610670	346,00	4059625421871	90

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
AX	42610820	371,00	4059625421840	90	AX	42655990	405,00	4059625424308	96
AX	42610990	371,00	4059625423004	90	AX	42656000	163,00	4059625424285	95
AX	42611000	62,00	4059625422984	94	AX	42656140	244,00	4059625424261	95
AX	42611140	93,00	4059625422960	94	AX	42656340	244,00	4059625424216	95
AX	42611340	93,00	4059625422915	94	AX	42656670	228,00	4059625424193	95
AX	42611670	87,00	4059625422892	94	AX	42656820	244,00	4059625424162	95
AX	42611820	93,00	4059625422861	94	AX	42656990	244,00	4059625424131	95
AX	42611990	93,00	4059625422830	94	AX	42657000	214,00	4059625424117	95
AX	42613000	270,00	4059625422816	91	AX	42657140	321,00	4059625424094	95
AX	42613140	404,00	4059625422793	91	AX	42657340	321,00	4059625424049	95
AX	42613340	404,00	4059625422748	91	AX	42657670	299,00	4059625424025	95
AX	42613670	377,00	4059625422724	91	AX	42657820	321,00	4059625424896	95
AX	42613820	404,00	4059625422694	91	AX	42657990	321,00	4059625424865	95
AX	42613990	404,00	4059625422663	91	AX	42661000	315,00	4059625424841	92
AX	42622000	326,00	4059625422649	93	AX	42661140	472,00	4059625424827	92
AX	42622140	489,00	4059625422625	93	AX	42661340	472,00	4059625424773	92
AX	42622340	489,00	4059625422571	93	AX	42661670	440,00	4059625424759	92
AX	42622670	456,00	4059625422557	93	AX	42661820	472,00	4059625424728	92
AX	42622820	489,00	4059625422526	93	AX	42661990	472,00	4059625424698	92
AX	42622990	489,00	4059625423493	93	AX	42683000	360,00	4059625424674	92
AX	42623000	202,00	4059625423479	93	AX	42683140	539,00	4059625424650	92
AX	42623140	303,00	4059625423455	93	AX	42683340	539,00	4059625424605	92
AX	42623340	303,00	4059625423400	93	AX	42683670	503,00	4059625424582	92
AX	42623670	283,00	4059625423387	93	AX	42683820	539,00	4059625424551	92
AX	42623820	303,00	4059625423356	93	AX	42683990	539,00	4059625424520	92
AX	42623990	303,00	4059625423325	93	AX	42804700	186,00	4059625367667	60
AX	42626000	213,00	4059625423301	93	AX	42805700	161,00	4059625367636	60
AX	42626140	320,00	4059625423288	93	AX	42810700	210,00	4059625367698	60
AX	42626340	320,00	4059625423233	93	AX	42811700	32,00	4059625367308	62
AX	42626670	299,00	4059625423219	93	AX	42812700	89,00	4059625367339	63
AX	42626820	320,00	4059625423189	93	AX	42813700	226,00	4059625367452	61
AX	42626990	320,00	4059625423158	93	AX	42822700	307,00	4059625367575	62
AX	42639000	236,00	4059625423134	91	AX	42823700	186,00	4059625367421	62
AX	42639140	354,00	4059625423110	91	AX	42826700	161,00	4059625367483	62
AX	42639340	354,00	4059625423066	91	AX	42843700	420,00	4059625367605	63
AX	42639670	330,00	4059625423042	91	AX	42844700	299,00	4059625368497	63
AX	42639820	354,00	4059625423011	91	AX	42848700	565,00	4059625368466	65
AX	42639990	354,00	4059625423981	91	AX	42849700	436,00	4059625368435	65
AX	42644000	393,00	4059625423967	94	AX	42855700	259,00	4059625367728	64
AX	42644140	590,00	4059625423943	94	AX	42856700	113,00	4059625367360	64
AX	42644340	590,00	4059625423899	94	AX	42857700	170,00	4059625367391	64
AX	42644670	551,00	4059625423875	94	AX	42858700	226,00	4059625368404	64
AX	42644820	590,00	4059625423844	94	AX	42860700	194,00	4059625367513	61
AX	42644990	590,00	4059625423813	94	AX	42872700	242,00	4059625367759	64
AX	42649000	348,00	4059625423790	96	AX	42873700	129,00	4059625367780	64
AX	42649140	522,00	4059625423776	96	AX	42880700	259,00	4059625367544	61
AX	42649340	522,00	4059625423721	96	45				
AX	42649670	488,00	4059625423707	96	AX	45710180	373,93	4011097789309	46
AX	42649820	522,00	4059625423677	96	AX	45711700	1.166,00	4059625469200	46
AX	42649990	522,00	4059625423646	96	AX	45712700	1.458,00	4059625469170	46
AX	42654000	163,00	4059625423622	96	AX	45713700	1.904,00	4059625469132	46
AX	42654140	244,00	4059625423608	96	AX	45720700	272,00	4059625469095	51
AX	42654340	244,00	4059625423554	96	AX	45723700	321,00	4059625469088	53
AX	42654670	228,00	4059625423530	96	AX	45770180	259,64	4011097789903	47
AX	42654820	244,00	4059625424506	96	AX	45771700	544,00	4059625469057	47
AX	42654990	244,00	4059625424476	96	47				
AX	42655000	270,00	4059625424452	96	AX	47010000	768,29	4059625161401	72
AX	42655140	405,00	4059625424438	96	AX	47010600	768,29	4059625161555	72
AX	42655340	405,00	4059625424384	96	AX	47010670	1.076,00	4059625450727	72
AX	42655670	378,00	4059625424360	96	AX	47012000	608,06	4059625186190	72
AX	42655820	405,00	4059625424339	96	AX	47012140	912,08	4059625201862	72

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page	Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
AX	47012340	912,08	4059625201855	72	AX	47430670	2.511,00	4059625450994	79
AX	47012670	897,00	4059625450703	72	AX	47432000	1.575,62	4059625186176	79
AX	47020000	947,59	4059625161388	72	AX	47432140	2.363,43	4059625212509	79
AX	47020600	947,59	4059625161531	72	AX	47432340	2.363,43	4059625212196	79
AX	47020670	1.399,00	4059625450925	72	AX	47432670	2.220,00	4059625450987	79
AX	47022000	787,81	4059625186121	73	AX	47440000	2.689,37	4059625161272	80
AX	47022140	1.181,71	4059625202609	73	AX	47440600	2.532,08	4059625161425	80
AX	47022340	1.181,71	4059625202197	73	AX	47440670	3.766,00	4059625484722	80
AX	47022670	1.099,00	4059625450901	73	AX	47442000	2.383,40	4059625186183	81
AX	47030000	843,00	4059625450666	72	AX	47442140	3.575,10	4059625256398	81
AX	47030600	843,00	4059625450642	72	AX	47442340	3.575,10	4059625256381	81
AX	47030670	1.179,00	4059625450628	72	AX	47442670	3.364,00	4059625450949	81
AX	47032000	716,00	4059625450611	72	AX	47900000	124,27	4059625189023	83
AX	47032670	1.002,00	4059625450864	72	AX	47901000	162,00	4059625189047	83
AX	47040000	1.815,29	4059625161364	73	AX	47902000	124,27	4059625189061	83
AX	47040600	1.815,29	4059625161517	73	AX	47903000	120,83	4059625189214	83
AX	47040670	2.690,00	4059625451120	73	AX	47903140	186,41	4059625212936	83
AX	47042000	1.653,29	4059625186114	73	AX	47903340	186,41	4059625212929	83
AX	47042140	2.479,93	4059625256244	73	AX	47903670	171,00	4059625451175	83
AX	47042340	2.479,93	4059625256237	73	AX	47904000	162,00	4059625189207	83
AX	47042670	2.316,00	4059625451113	73	AX	47904140	243,00	4059625213087	83
AX	47050000	1.020,82	4059625161340	75	AX	47904340	243,00	4059625213070	83
AX	47050600	1.020,82	4059625161494	75	AX	47904670	222,00	4059625451151	83
AX	47050670	1.507,00	4059625450840	75	AX	47905000	124,27	4059625189191	82
AX	47052000	900,99	4059625186138	75	AX	47905140	186,41	4059625217139	82
AX	47052140	1.351,48	4059625203989	75	AX	47905340	186,41	4059625217122	82
AX	47052340	1.351,48	4059625203972	75	AX	47905670	171,00	4059625451137	82
AX	47052670	1.264,00	4059625450826	75	AX	47906000	363,95	4059625189184	84
AX	47060000	973,14	4059625161326	76	AX	47907000	472,69	4059625189177	84
AX	47060600	973,14	4059625161470	76	AX	47908000	363,95	4059625189160	83
AX	47060670	1.363,00	4059625450789	76	AX	47909000	363,95	4059625189153	84
AX	47062000	806,72	4059625186145	76	AX	47910000	472,69	4059625189146	84
AX	47062140	1.210,08	4059625202050	76	AX	47911000	363,95	4059625189139	84
AX	47062340	1.210,08	4059625202043	76	AX	47913000	363,95	4059625189122	84
AX	47062670	1.130,00	4059625450765	76	AX	47914000	472,69	4059625189115	84
AX	47070000	1.178,00	4059625450598	75	AX	47915000	363,95	4059625189108	84
AX	47070600	1.178,00	4059625450574	75	AX	47916000	363,95	4059625189092	85
AX	47070670	1.648,00	4059625451106	75	AX	47917000	472,69	4059625189085	85
AX	47072000	1.050,00	4059625450550	75	AX	47918000	363,95	4059625189078	85
AX	47072670	1.470,00	4059625451090	75	AX	47921000	31,07	4059625306529	85
AX	47080000	1.004,00	4059625450536	77	AX	47922000	35,51	4059625306536	85
AX	47080600	1.004,00	4059625450512	77	AX	47923000	26,63	4059625306512	85
AX	47080670	1.406,00	4059625451076	77	AX	47924000	39,95	4059625306543	86
AX	47082000	877,00	4059625450499	77	AX	47925000	46,60	4059625306550	86
AX	47082670	1.228,00	4059625451069	77	AX	47926000	53,26	4059625306567	86
AX	47210000	952,03	4059625161302	78	48				
AX	47210600	952,03	4059625161456	78	AX	48000700	565,00	4059625470077	40
AX	47210670	1.408,00	4059625451045	78	AX	48001700	565,00	4059625470053	40
AX	47212000	832,19	4059625186152	78	AX	48002700	727,00	4059625470022	40
AX	47212140	1.248,29	4059625201664	78	AX	48010700	695,00	4059625469965	41
AX	47212340	1.248,29	4059625201657	78	AX	48020700	727,00	4059625469941	41
AX	47212670	1.170,00	4059625451038	78	AX	48030700	945,00	4059625469897	41
AX	47410000	497,10	4059625161296	82	AX	48050700	945,00	4059625469842	41
AX	47410600	497,10	4059625161449	82	AX	48060700	872,00	4059625469781	42
AX	47410670	718,00	4059625451021	82	AX	48070700	1.050,00	4059625469743	42
AX	47412000	326,22	4059625186169	82	AX	48112700	775,00	4059625469705	43
AX	47412140	489,33	4059625208878	82	AX	48120700	630,00	4059625469651	43
AX	47412340	489,33	4059625208861	82	AX	48210700	565,00	4059625469620	44
AX	47412670	487,00	4059625451007	82	AX	48440700	2.908,00	4059625469613	45
AX	47430000	1.695,45	4059625161289	79	AX	48490700	355,00	4059625469491	48
AX	47430600	1.695,45	4059625161432	79	AX	48491700	1.535,00	4059625469484	49

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
AX	48492700	1.777,00	4059625469460	49
AX	48493700	1.373,00	4059625469446	50
AX	48494700	1.615,00	4059625469422	50
AX	48495700	323,00	4059625469415	52
AX	48496700	485,00	4059625469392	52
AX	48651700	178,00	4059625469354	51
AX	48790700	1.938,00	4059625469309	47
AX	48791700	565,00	4059625469286	51
AX	48792700	420,00	4059625469262	52
AX	48798180	175,32	4059625329368	48
51				
AX	51305700	149,00	4059625454459	53
AX	51306700	63,00	4059625454442	54



AXOR ShowerComposition




AXOR ShowerComposition

Quand l'architecture braque les projecteurs sur la singularité.

La douche est un lieu intime qui doit s'adapter de façon flexible aux besoins de chacun. Conçu par le designer de renommée mondiale Philippe Starck, AXOR ShowerComposition introduit dans l'espace douche un nouveau langage conceptuel à la fois moderne et intemporel.

La gamme se distingue par des surfaces plates et élégantes et des profilés ultra-fins, ainsi que par une conception architecturale qui offre de nouvelles possibilités d'expression individuelle. Que ce soit sous forme de panneaux de douche All-in-One ou d'arrangement personnalisé de modules flottants, AXOR ShowerComposition séduit par sa performance inégalée, comme l'illustre l'impressionnant jet PowderRain de la douche de tête et de la douche d'épaule avec angle d'inclinaison réglable. AXOR ShowerComposition offre un maximum de fonctions avec un minimum de ressources.

Design : Philippe Starck



AXOR ShowerComposition se caractérise par un design rectiligne réduit et une faible profondeur de la tête de douche et des panneaux verticaux, ainsi que des rosaces des modules thermostatiques, dépassant de seulement 10 mm du mur, contrebalancée par une largeur généreuse. Facile à installer et polyvalent, la gamme AXOR ShowerComposition existe dans différentes configurations. La gamme est disponible dans toutes les finitions AXOR FinishPlus, y compris la finition Noir Mat.


Douche de tête 110/220 1 jet

Caractéristiques

/ dimension: 110 x 220 mm
 / jet PowderRain
 / projection 324 mm

/ matériau du disque de jet: métallique
 / type d'installation mural
 / type de fixation: encastré

/ type de raccordement: corps d'encastrement
 / convient au chauffe-eau instantané



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	12592000	1.155,00
Noir mat	Q4/2023	12592670	
AXOR Finish-Plus*		12592XXX	1.732,50

A compléter avec:



Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

N° article	Euro h. t.
35361180	352,85

Options:




Module thermostatique encastré 470/110 pour 2 fonctions

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	12571000	1.890,00
Noir mat	12571670	2.646,00
AXOR Finish-Plus*	12571XXX	2.835,00

Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

Caractéristiques

/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
 / installation insonorisée



N° article	Euro h. t.
35361180	352,85

Modules de douche avec douche d'épaule

Caractéristiques des variantes


/ comprenant: module de douche, douche épaules
 / avec clapet anti-retour

/ type de jet de la douche d'épaules: jet PowderRain


/ type de raccordement: corps d'encastrement
 / matériau du disque de jet: métallique

Modules de douche avec douche d'épaule

250/250



110/220



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
250/250	2	jet PowderRain, Intense PowderRain	● Chromé	Q4/2023	12594000	2.625,00
			● Noir mat	Q4/2023	12594670	
			● AXOR Finish-Plus*		12594XXX	3.937,50
110/220	1	jet PowderRain	● Chromé	Q4/2023	12593000	1.995,00
			● Noir mat	Q4/2023	12593670	
			● AXOR Finish-Plus*		12593XXX	2.992,50

A compléter avec:



Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

N° article

Euro h. t.


35361180

352,85

Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

Caractéristiques

- / comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
- / installation insonorisée



N° article

Euro h. t.

35361180

352,85

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".


Panneau de douche avec thermostat, douche de tête 110/220 1 jet et douche d'épaule

Caractéristiques

/ comprenant: douche de tête, douchette à main, douche épaules, thermostatique de douche, flexible de douche synthétique
/ dimension: 110 x 220 mm
/ douche de tête: jet PowderRain
/ douche latérale: jet PowderRain

/ protection anti-brûlure à 40°
/ limiteur d'eau chaude
/ avec alimentation d'eau isolée
/ type de fixation: encastré
/ convient au chauffe-eau instantané
/ projection: 324 mm

/ utilisation des sorties: utilisation simultanée de plusieurs sorties
/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ Fonction Eco: environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	12595000	4.410,00
Noir mat	Q4/2023	12595670	
AXOR Finish-Plus*		12595XXX	6.615,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douche d'épaule 110/110 1jet	12595XXX	12596XXX

	Flexible de douche textile 1,25 m avec écrous cylindriques	12595XXX	28228XXX
--	--	----------	----------


⚠ A compléter avec:		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour panneau de douche	12676180	1.995,00

Corps d'encastrement pour panneau de douche

Caractéristiques

/ montage mural
/ installation verticale

/ profondeur de montage min.: 106 mm
/ profondeur de montage max.: 134 mm



	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	Q4/2023	12676180	1.995,00

Douche d'épaule 110/110 1jet

Caractéristiques

/ dimension: 110 x 110 mm
/ jet PowderRain


/ angle de douche ajustable (2 possibilités)
/ rosace: carré

/ matériau: métallique
/ type de raccordement: corps d'encastrement

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douche d'épaule 110/110 1jet



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	12596000	473,00
Noir mat	Q4/2023	12596670	
AXOR Finish-Plus*		12596XXX	709,50

A compléter avec:




Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

N° article	Euro h. t.
35361180	352,85

Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

Caractéristiques

- / comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
- / installation insonorisée




N° article	Euro h. t.
35361180	352,85

Modules thermostat montage encastré


Caractéristiques des variantes

- / comprenant: module thermostatique, support pour douchette, douchette à main, flexible de douche synthétique
- / poignée à mouvement coulissant pour ouvrir et fermer l'eau
- / contrôle de la température et du débit
- / utilisation simultanée de plusieurs sorties
- / fonction safety stop à 40 °C
- / limiteur de température réglable
- / clapet anti-retour
- / pour flexibles de douche à écrou cylindrique
- / type de raccordement: corps d'encastrement


2 fonctions



3 fonctions



4 fonctions



Technologies



Vue d'ensemble

dimensions du produit (mm)	nombre de fonctions	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
470/110	2 fonctions	● Chromé	Q4/2023	12571000	1.890,00
		● Noir mat	Q4/2023	12571670	2.646,00
		● AXOR Finish-Plus*		12571XXX	2.835,00
540/110	3 fonctions	● Chromé	Q4/2023	12572000	2.100,00
		● Noir mat	Q4/2023	12572670	2.940,00
		● AXOR Finish-Plus*		12572XXX	3.150,00
610/110	4 fonctions	● Chromé	Q4/2023	12573000	2.310,00
		● Noir mat	Q4/2023	12573670	3.234,00
		● AXOR Finish-Plus*		12573XXX	3.465,00

comprenant



Flexible de douche textile 1,25 m avec écrous cylindriques

Inclus dans

12571XXX
12572XXX
12573XXX

Code article

28228XXX

A compléter avec:



Corps d'encastrement pour module thermostatique 2 fonctions

Pour

12571XXX

N° article

18310180

Euro h. t.

876,58



Corps d'encastrement pour module thermostatique 3 fonctions

12572XXX

18311180

1.034,14



Corps d'encastrement pour module thermostatique 4 fonctions

12573XXX

18312180

1.183,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Corps d'encastrement pour module thermostatique 2 fonctions

Caractéristiques

/ 2 fonctions
/ type de raccordement: DN15/DN20

/ installation horizontale
/ installation insonorisée

/ profondeur de montage min: 92 mm
/ profondeur de montage max.: 120 mm



N° article	Euro h. t.
18310180	876,58


Corps d'encastrement pour module thermostatique 3 fonctions

Caractéristiques

/ 3 fonctions
/ type de raccordement: DN15/DN20

/ installation horizontale
/ installation insonorisée

/ profondeur de montage min: 92 mm
/ profondeur de montage max.: 120 mm



N° article	Euro h. t.
18311180	1.034,14


Corps d'encastrement pour module thermostatique 4 fonctions

Caractéristiques

/ 4 fonctions
/ type de raccordement: DN15/DN20

/ installation horizontale
/ installation insonorisée

/ profondeur de montage min: 92 mm
/ profondeur de montage max.: 120 mm



N° article	Euro h. t.
18312180	1.183,93

Flexibles de douche synthétiques


Caractéristiques des variantes

/ flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
 / pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
 / anti-pliure


/ matériau étanche et imperméabilisé
 / fils fabriqués en PET recyclé
 / conception unique avec des fils tressés multicolores

/ matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
 / lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C

conique et cylindrique



cylindrique des deux côtés



Vue d'ensemble

flexible de douche avec écrous	longueur (m)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.		
1 conique, 1 cylindrique	2,00	Chromé	Q3/2023	28290000	50,00		
		Bronze brossé	Q3/2023	28290140	76,00		
		Aspect or brossé	Q3/2023	28290250	76,00		
		Or rouge poli	Q3/2023	28290300	76,00		
		Or rouge brossé	Q3/2023	28290310	76,00		
		Chrome noir poli	Q3/2023	28290330	76,00		
		Noir chromé brossé	Q3/2023	28290340	76,00		
		Noir mat	Q3/2023	28290670	71,00		
		Blanc mat	Q3/2023	28290700	71,00		
		En aspect acier inoxydable	Q3/2023	28290800	76,00		
		Nickel brossé	Q3/2023	28290820	76,00		
		Brushed brass	Q3/2023	28290950	76,00		
		Aspect doré poli	Q3/2023	28290990	76,00		
		1 conique, 1 cylindrique	1,60	Chromé	Q3/2023	28259000	47,00
				Bronze brossé	Q3/2023	28259140	71,00
Aspect or brossé	Q3/2023			28259250	71,00		
Or rouge poli	Q3/2023			28259300	71,00		
Or rouge brossé	Q3/2023			28259310	71,00		
Chrome noir poli	Q3/2023			28259330	71,00		
Noir chromé brossé	Q3/2023			28259340	71,00		
Noir mat	Q3/2023			28259670	66,00		
Blanc mat	Q3/2023			28259700	66,00		
En aspect acier inoxydable	Q3/2023			28259800	71,00		
Nickel brossé	Q3/2023			28259820	71,00		
Brushed brass	Q3/2023			28259950	71,00		
Aspect doré poli	Q3/2023			28259990	71,00		

Flexibles de douche synthétiques

Vue d'ensemble

flexible de douche avec écrous	longueur (m)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.		
1 conique, 1 cylindrique	1,25	 Chromé	Q3/2023	28227000	44,00		
		 Bronze brossé	Q3/2023	28227140	66,00		
		 Aspect or brossé	Q3/2023	28227250	66,00		
		 Or rouge poli	Q3/2023	28227300	66,00		
		 Or rouge brossé	Q3/2023	28227310	66,00		
		 Chrome noir poli	Q3/2023	28227330	66,00		
		 Noir chromé brossé	Q3/2023	28227340	66,00		
		 Noir mat	Q3/2023	28227670	62,00		
		 Blanc mat	Q3/2023	28227700	62,00		
		 En aspect acier inoxydable	Q3/2023	28227800	66,00		
		 Nickel brossé	Q3/2023	28227820	66,00		
		 Brushed brass	Q3/2023	28227950	66,00		
		 Aspect doré poli	Q3/2023	28227990	66,00		
		cylindrique sur les deux côtés	2,00	 Chromé	Q3/2023	28291000	82,00
				 Bronze brossé	Q3/2023	28291140	122,00
 Aspect or brossé	Q3/2023			28291250	122,00		
 Or rouge poli	Q3/2023			28291300	122,00		
 Or rouge brossé	Q3/2023			28291310	122,00		
 Chrome noir poli	Q3/2023			28291330	122,00		
 Noir chromé brossé	Q3/2023			28291340	122,00		
 Noir mat	Q3/2023			28291670	114,00		
 Blanc mat	Q3/2023			28291700	114,00		
 En aspect acier inoxydable	Q3/2023			28291800	122,00		
 Nickel brossé	Q3/2023			28291820	122,00		
 Brushed brass	Q3/2023			28291950	122,00		
 Aspect doré poli	Q3/2023			28291990	122,00		
cylindrique sur les deux côtés	1,60			 Chromé	Q3/2023	28261000	75,00
				 Bronze brossé	Q3/2023	28261140	113,00
		 Aspect or brossé	Q3/2023	28261250	113,00		
		 Or rouge poli	Q3/2023	28261300	113,00		
		 Or rouge brossé	Q3/2023	28261310	113,00		
		 Chrome noir poli	Q3/2023	28261330	113,00		
		 Noir chromé brossé	Q3/2023	28261340	113,00		
		 Noir mat	Q3/2023	28261670	105,00		
		 Blanc mat	Q3/2023	28261700	105,00		
		 En aspect acier inoxydable	Q3/2023	28261800	113,00		
		 Nickel brossé	Q3/2023	28261820	113,00		
		 Brushed brass	Q3/2023	28261950	113,00		
		 Aspect doré poli	Q3/2023	28261990	113,00		

Vue d'ensemble

flexible de douche avec écrous	longueur (m)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
cylindrique sur les deux côtés	1,25	 Chromé	Q3/2023	28228000	69,00
		 Bronze brossé	Q3/2023	28228140	104,00
		 Aspect or brossé	Q3/2023	28228250	104,00
		 Or rouge poli	Q3/2023	28228300	104,00
		 Or rouge brossé	Q3/2023	28228310	104,00
		 Chrome noir poli	Q3/2023	28228330	104,00
		 Noir chromé brossé	Q3/2023	28228340	104,00
		 Noir mat	Q3/2023	28228670	97,00
		 Blanc mat	Q3/2023	28228700	97,00
		 En aspect acier inoxydable	Q3/2023	28228800	104,00
		 Nickel brossé	Q3/2023	28228820	104,00
		 Brushed brass	Q3/2023	28228950	104,00
		 Aspect doré poli	Q3/2023	28228990	104,00



AXOR Suite Basins & Bathtub



ésop
Essence Aromatique Hand Wash

XOR


AXOR Suite Vasques & Baignoires

Une unicité universelle en accord avec votre personnalité.

Grâce à leur design élégant et des éléments spécialement conçus, les lavabos et baignoire AXOR Suite, imaginés par Philippe Starck, le designer mondialement connu, apportent une touche harmonieuse et personnelle à toutes les salles de bains.

Chaque élément est fabriqué dans des matériaux Solid Surface à des fins de résistance et de longévité, tandis que les contours fluides, les arrondis précis et l'intérieur des lavabos agréable au toucher projettent un style clair et moderne revêtant une attractivité universelle. En parallèle, des éléments spécialement conçus, comme les tablettes de baignoire ou les cerclages pour vasque, permettent à l'utilisateur d'exprimer son individualité.

Design : Philippe Starck



De forme carrée, rectangulaire ou ronde, les vasques AXOR Suite sont des objets intemporels, universels et élégants qui se distinguent par des arrondis précis et un intérieur lisse et agréable au toucher. Elles sont disponibles dans les finitions Noir Mat, Chrome ou l'une des surfaces polies ou brossées AXOR FinishPlus, et offrent ainsi une possibilité supplémentaire de personnaliser sa salle de bains.


Caractéristiques des variantes

/ comprenant: vasque, conception de la structure
 / matériau: surface massive
 / Matériau de la structure: métallique
 / degré de brillance: mat


/ sans percement
 / sans trop-plein
 / sans garniture de vidage

/ combinable uniquement avec une bonde à écoulement libre
 / type d'installation: intégré

300



400



Vue d'ensemble

diamètre (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
300	Chromé	Q4/2023	42000000	1.434,00
	Noir mat	Q4/2023	42000670	
	Bronze brossé	Q4/2023	42000140	1.434,00
	Noir chromé brossé	Q4/2023	42000340	1.434,00
	AXOR Finish-Plus*		42000XXX	1.434,00
	400	Chromé	Q4/2023	42001000
Noir mat		Q4/2023	42001670	
Bronze brossé		Q4/2023	42001140	1.575,00
Noir chromé brossé		Q4/2023	42001340	1.575,00
AXOR Finish-Plus*			42001XXX	1.575,00

Options:		Finition	N° article	Euro h. t.
	Siphon design Flowstar S	Chromé	51305000	124,27
		Noir mat	51305670	144,25
		Noir chromé brossé	51305340	186,41
		Bronze brossé	51305140	186,41
		AXOR Finish-Plus*	51305XXX	186,41
	Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre	Chromé	51301000	55,48
		Bronze brossé	51301140	83,22
		Noir chromé brossé	51301340	83,22
		AXOR Finish-Plus*	51301XXX	83,22

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vasques


Caractéristiques des variantes

/ comprenant: vasque, conception de la structure
 / matériau: surface massive
 / Matériau de la structure: métallique
 / degré de brillance: mat


/ sans percement
 / sans trop-plein
 / sans garniture de vidage

/ combinable uniquement avec une bonde à écoulement libre
 / type d'installation: intégré


285/285



400/400



600/400



Vue d'ensemble

	dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
285/285		Chromé	Q4/2023	42002000	1.434,00
		Noir mat	Q4/2023	42002670	
		Bronze brossé	Q4/2023	42002140	1.434,00
		Noir chromé brossé	Q4/2023	42002340	1.434,00
		AXOR Finish-Plus*		42002XXX	1.434,00
		400/400		Chromé	Q4/2023
Noir mat	Q4/2023			42003670	
Bronze brossé	Q4/2023			42003140	1.749,00
Noir chromé brossé	Q4/2023			42003340	1.749,00
AXOR Finish-Plus*				42003XXX	1.749,00
600/400				Chromé	Q4/2023
		Noir mat	Q4/2023	42004670	
		Bronze brossé	Q4/2023	42004140	1.995,00
		Noir chromé brossé	Q4/2023	42004340	1.995,00
		AXOR Finish-Plus*		42004XXX	1.995,00

Options:



Garniture de vidage de lavabo bonde à écoulement libre

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	51301000	55,48
Bronze brossé	51301140	83,22
Noir chromé brossé	51301340	83,22
AXOR Finish-Plus*	51301XXX	83,22

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Vasques

Options:		Finition	N° article	Euro h. t.
	Siphon design Flowstar S	 Chromé	51305000	124,27
		 Noir mat	51305670	144,25
		 Noir chromé brossé	51305340	186,41
		 Bronze brossé	51305140	186,41
		 AXOR Finish-Plus*	51305XXX	186,41


Baignoire 1900/850

Caractéristiques

/ comprenant: baignoire, kit Push-Open, siphon avec trop plein
/ baignoire autoportante
/ hauteur de la baignoire: 631 mm
/ niveau de remplissage: env. 355 mm

/ capacité de remplissage: env. 190 l (1 personne de 70 kg)
/ Poids total avec eau (pour une personne de 70kg) : env. 440 kg
/ poids sans eau: 180 kg
/ surface massive

/ nombre de personnes: 2
/ avec trop-plein
/ degré de brillance: mat
/ épaisseur du matériau: 14 mm
/ longueur de la surface de couchage: 1685 mm
/ largeur de la surface de couchage: 627 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
 Chromé	Q4/2023	42005000	8.400,00
 Noir mat	Q4/2023	42005670	
 Bronze brossé	Q4/2023	42005140	8.400,00
 Noir chromé brossé	Q4/2023	42005340	8.400,00
 AXOR Finish-Plus*		42005XXX	12.600,00


Options:		Finition	N° article	Euro h. t.
	Etagère de baignoire	 Chromé	42006000	945,00
		 Noir mat	42006670	
		 Bronze brossé	42006140	
		 Noir chromé brossé	42006340	
		 AXOR Finish-Plus*	42006XXX	945,00

Etagère de baignoire

Caractéristiques

/ vis de fixation
/ matériau de la tablette: métallique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée




Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
 Chromé	Q4/2023	42006000	945,00
 Noir mat	Q4/2023	42006670	
 Bronze brossé	Q4/2023	42006140	
 Noir chromé brossé	Q4/2023	42006340	
 AXOR Finish-Plus*		42006XXX	945,00

⚠ A compléter avec:		Finition	N° article	Euro h. t.
	Baignoire 1900/850	 Chromé	42005000	8.400,00
		 Noir mat	42005670	
		 Bronze brossé	42005140	8.400,00
		 Noir chromé brossé	42005340	8.400,00
		 AXOR Finish-Plus*	42005XXX	12.600,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



AXOR

A horizontal, brushed metal drain is centered on a light purple and white marble background. The drain has a thin black line above it. The background is framed by a dark purple border with diagonal lines in the corners.



AXOR

A horizontal, brushed metal drain is centered on a green and white marble background. The drain has a thin black line above it. The background is framed by a dark green border with diagonal lines in the corners.



AXOR

A horizontal, brushed metal drain is centered on a dark green tiled background. The drain has a thin black line above it. The background is framed by a dark green border with diagonal lines in the corners.


AXOR Drain



L'individualité jusque dans les moindres détails.

AXOR Drain transforme les caniveaux de douche en véritables œuvres d'art qui viennent parfaire le style des salles de bains AXOR. Disponible dans la même large palette de couleurs et de surfaces AXOR FinishPlus que les collections et gammes AXOR, AXOR Drain apporte une touche individuelle allée à une fonction hors pair. Le premier design de la gamme se caractérise par une esthétique sobre et uniforme, sans joints en silicone apparents, qui s'harmonise avec différents types de sols de douche, du marbre à la porcelaine et du travertin à l'ardoise. Grâce à la nouvelle technologie innovante et à la qualité supérieure AXOR, les caniveaux de douche sont faciles à installer, nécessitent peu de nettoyage et offrent un accès aisé au mécanisme d'évacuation avec siphon ou technologie Dryphon, au choix.

Version pour positionnement libre au sol



Version pour montage mural




Le nouveau caniveau de douche AXOR Drain se caractérise par des grilles longues et minimalistes au design rectangulaire, disponibles dans l'ensemble des surfaces PVD AXOR FinishPlus et les finitions classiques Chrome et Blanc et Noir Mat.


Sets de finition pour caniveaux de douche, installation encastrée dans le sol
Caractéristiques des variantes

/ comprenant: conception de la grille, set d'installation, Dryphon
 / type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
 / surface facile d'entretien
 / set d'installation avec réglage de la hauteur de 7 à 18 mm selon l'épaisseur des carreaux

/ épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
 / convient à tous les types de carreaux
 / jusqu'à 53 l/min capacité d'évacuation
 / domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
 / l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
 / avec pente intégrée

/ type de joint anti-odeurs: mécanique
 / joint d'étanchéité invisible
 / matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
 / convient pour l'évacuation principale

700 - 1200

Technologies

Installation

Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.	
700	Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42520800	693,00	
	Chromé	Q2/2023	42520000	693,00	
	Noir mat	Q2/2023	42520670	693,00	
	Blanc mat	Q2/2023	42520700	693,00	
	Bronze brossé	Q2/2023	42520140	693,00	
	Noir chromé brossé	Q2/2023	42520340	693,00	
	Aspect doré poli	Q2/2023	42520990	693,00	
	AXOR Finish-Plus*		42520XXX	693,00	
	800	Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42521800	698,00
		Chromé	Q2/2023	42521000	698,00
Noir mat		Q2/2023	42521670	698,00	
Blanc mat		Q2/2023	42521700	698,00	
Bronze brossé		Q2/2023	42521140	698,00	
Noir chromé brossé		Q2/2023	42521340	698,00	
Aspect doré poli		Q2/2023	42521990	698,00	
AXOR Finish-Plus*			42521XXX	698,00	
900		Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42522800	704,00
		Chromé	Q2/2023	42522000	704,00
	Noir mat	Q2/2023	42522670	704,00	
	Blanc mat	Q2/2023	42522700	704,00	
	Bronze brossé	Q2/2023	42522140	704,00	
	Noir chromé brossé	Q2/2023	42522340	704,00	
	Aspect doré poli	Q2/2023	42522990	704,00	
	AXOR Finish-Plus*		42522XXX	704,00	

Sets de finition pour caniveaux de douche, installation encastrée dans le sol

Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.	
1000	Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42523800	709,00	
	Chromé	Q2/2023	42523000	709,00	
	Noir mat	Q2/2023	42523670	709,00	
	Blanc mat	Q2/2023	42523700	709,00	
	Bronze brossé	Q2/2023	42523140	709,00	
	Noir chromé brossé	Q2/2023	42523340	709,00	
	Aspect doré poli	Q2/2023	42523990	709,00	
	AXOR Finish-Plus*		42523XXX	709,00	
	1200	Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42524800	719,00
		Chromé	Q2/2023	42524000	719,00
Noir mat		Q2/2023	42524670	719,00	
Blanc mat		Q2/2023	42524700	719,00	
Bronze brossé		Q2/2023	42524140	719,00	
Noir chromé brossé		Q2/2023	42524340	719,00	
Aspect doré poli		Q2/2023	42524990	719,00	
AXOR Finish-Plus*			42524XXX	719,00	

⚠ A compléter avec (au choix):

		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01005180	185,00
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01006180	185,00
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation verticale	01007180	185,00

Sets de finition caniveaux de douche pour montage mural


Caractéristiques des variantes

/ comprenant: conception de la grille, set d'installation, Dryphon
 / type de fixation: montage mural
 / surface facile d'entretien
 / set d'installation avec réglage de la hauteur de 7 à 18 mm selon l'épaisseur des carreaux

/ épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
 / convient à tous les types de carreaux
 / jusqu'à 55 l/min capacité d'évacuation
 / domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
 / l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition

/ avec pente intégrée
 / type de joint anti-odeurs: mécanique
 / joint d'étanchéité invisible
 / matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
 / convient pour l'évacuation principale

700 - 1200



Technologies



Installation



Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.	
700	 Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42525800	772,00	
	 Chromé	Q2/2023	42525000	772,00	
	 Noir mat	Q2/2023	42525670	772,00	
	 Blanc mat	Q2/2023	42525700	772,00	
	 Bronze brossé	Q2/2023	42525140	772,00	
	 Noir chromé brossé	Q2/2023	42525340	772,00	
	 Aspect doré poli	Q2/2023	42525990	772,00	
	 AXOR Finish-Plus*		42525XXX	772,00	
	800	 Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42526800	777,00
 Chromé		Q2/2023	42526000	777,00	
 Noir mat		Q2/2023	42526670	777,00	
 Blanc mat		Q2/2023	42526700	777,00	
 Bronze brossé		Q2/2023	42526140	777,00	
 Noir chromé brossé		Q2/2023	42526340	777,00	
 Aspect doré poli		Q2/2023	42526990	777,00	
 AXOR Finish-Plus*			42526XXX	777,00	
900		 Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42527800	782,00
	 Chromé	Q2/2023	42527000	782,00	
	 Blanc mat	Q2/2023	42527700	782,00	
	 Bronze brossé	Q2/2023	42527140	782,00	
	 Noir chromé brossé	Q2/2023	42527340	782,00	
	 Aspect doré poli	Q2/2023	42527990	782,00	
	 AXOR Finish-Plus*		42527XXX	782,00	
	1000	 Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42528800	788,00
		 Chromé	Q2/2023	42528000	788,00
 Noir mat		Q2/2023	42528670	788,00	
 Blanc mat		Q2/2023	42528700	788,00	
 Bronze brossé		Q2/2023	42528140	788,00	
 Noir chromé brossé		Q2/2023	42528340	788,00	
 Aspect doré poli		Q2/2023	42528990	788,00	
 AXOR Finish-Plus*			42528XXX	788,00	
1200		 Acier inoxydable brossé	Q2/2023	42529800	798,00
	 Chromé	Q2/2023	42529000	798,00	
	 Noir mat	Q2/2023	42529670	798,00	
	 Blanc mat	Q2/2023	42529700	798,00	
	 Bronze brossé	Q2/2023	42529140	798,00	
	 Noir chromé brossé	Q2/2023	42529340	798,00	
	 Aspect doré poli	Q2/2023	42529990	798,00	
	AXOR Finish-Plus*		42529XXX	798,00	

Sets de finition caniveaux de douche pour montage mural

⚠ A compléter avec (au choix):		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01005180	185,00
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01006180	185,00
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation verticale	01007180	185,00


Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
 / valable pour toutes les évacuations de douche
 / domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
 / joint d'étanchéité 50
 / hauteur minimale de l'installation: 75 mm

/ capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
 / capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
 / diamètre du raccord: DN50
 / orientation de l'évacuation: horizontal
 / raccordement: 3 côtés

/ fixation au sol facile avec support de montage
 / hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
 / type de fixation: montage mural, installation autonome, encastrée dans le sol
 / siphon facile d'entretien
 / siphon amovible
 / convient pour l'isolation phonique


Technologies

Installation


disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Q2/2023	01005180	185,00

Options:


Kit de fixation murale

N° article	Euro h. t.
94345000	51,04


Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
 / valable pour toutes les évacuations de douche
 / domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
 / joint d'étanchéité 30
 / hauteur minimale de l'installation: 57 mm

/ capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 25 l/min
 / capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 37 l/min
 / diamètre du raccord: DN40
 / orientation de l'évacuation: horizontal
 / raccordement: 3 côtés

/ fixation au sol facile avec support de montage
 / hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
 / type de fixation: montage mural, installation autonome, encastrée dans le sol
 / siphon facile d'entretien
 / siphon amovible
 / convient pour l'isolation phonique


Technologies

Installation


disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Q2/2023	01006180	185,00

Options:


Kit de fixation murale

N° article	Euro h. t.
94345000	51,04


Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation verticale

Caractéristiques

/ comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, chape de protection
 / valable pour toutes les évacuations de douche
 / domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
 / joint d'étanchéité 50

/ hauteur minimale de l'installation: 75 mm
 / capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
 / capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
 / diamètre du raccord: DN50

/ orientation de l'évacuation: vertical
 / raccordement: 1 côté
 / type de fixation: montage mural, installation autonome, encastrée dans le sol
 / siphon facile d'entretien
 / siphon amovible



Technologies



Installation



disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Q2/2023	01007180	185,00

Options:		N° article	Euro h. t.
	Kit de fixation murale	94345000	51,04
	Adaptateur de protection contre l'incendie (douille HT PP DN 50)	94343000	138,70



AXOR One | AXOR Universal Circular Accessoires
Blanc Mat



AXOR One | AXOR Universal Circular Accessoires Blanc Mat

Parfaite harmonie des couleurs.

Les formes réduites et élémentaires de la très prisée collection AXOR One redéfinissent des archétypes connus et confèrent un design intemporel aux salles de bains. La nouvelle finition blanc mat souligne ce rendu et élargit la palette des finitions pour AXOR One. Avec la surface blanc mat AXOR FinishPlus, le design et l'architecture d'intérieur s'emparent de l'une des grandes tendances en matière de coloris. Que ce soit pour apporter une petite touche à une salle de bains minimaliste ou pour créer une accroche architecturale, la collection AXOR One en finition blanc mat, également combinable avec les AXOR Universal Circular Accessoires aux couleurs assorties, peut s'intégrer de manière subtile dans le décor, ou bien se démarquer du reste de la pièce.

Design : Barber Osgerby

Revêtement
en bicouche

Surface douce
et soyeuse



Mitigeurs de lavabo


Caractéristiques des variantes

/ comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
 / variante de la poignée: poignée étrier
 / type de jet: jet normal


/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / cartouche céramique
 / limiteur de température réglable
 / convient au chauffe-eau instantané

/ matériau de la garniture de vidage: métallique
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

70



260



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	pour vasques de lavabo	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
70	130	70	garniture de vidage	-	○ Blanc mat	Q2/2023	48000700	565,00
70	130	70	ne ferme pas	-	○ Blanc mat	Q2/2023	48001700	565,00
260	180	255	ne ferme pas	■	○ Blanc mat	Q2/2023	48002700	727,00

Mitigeurs pour lavabo Select


Caractéristiques des variantes

/ comprenant: Mitigeur de lavabo, garniture de vidage
 / variante de la poignée: Select
 / type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min


/ ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
 / limiteur de température réglable
 / convient au chauffe-eau instantané
 / bonde Push-Open 1 ¼

/ matériau de la garniture de vidage: métallique
 / CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


140



170



260



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	pour vasques de lavabo	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
140	122	140	—	○ Blanc mat	Q2/2023	48010700	695,00
170	140	170	—	○ Blanc mat	Q2/2023	48020700	727,00
260	165	265	■	○ Blanc mat	Q2/2023	48030700	945,00


Mélangeur de lavabo 3 trous 170, poignées manettes, bonde Push-Open

Caractéristiques

/ comprenant: mitigeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
 / ComfortZone 170
 / projection: 140 mm
 / hauteur du bec: 169 mm

/ variante de la poignée: poignée étrier
 / bec orientable 120°
 / type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / convient au chauffe-eau instantané

/ bonde Push-Open 1 ¼
 / matériau de la garniture de vidage: métallique
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48050700	945,00

Options:



Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous

N° article	Euro h. t.
38959000	128,71

AXOR One | mitigeur de lavabo 3 trous, mitigeur pour lavabo 2 trous


Mitigeur de lavabo 3 trous 170, bonde Push-Open

Caractéristiques

/ comprenant: mitigeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
 / ComfortZone 170
 / projection: 140 mm
 / hauteur du bec: 169 mm
 / variante de la poignée: Select

/ type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
 / poignée gauche: contrôle du débit
 / limiteur de température réglable

/ convient au chauffe-eau instantané
 / bonde Push-Open 1 1/4
 / matériau de la garniture de vidage: métallique
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48070700	1.050,00

Options:	N° article	Euro h. t.
Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71


Mitigeur de lavabo 2 trous Select 250, bonde Push-Open

Caractéristiques

/ comprenant: mitigeur pour lavabo 2 trous, garniture de vidage
 / ComfortZone 260
 / projection: 165 mm
 / hauteur du bec: 267 mm
 / variante de la poignée: Select
 / bec orientable 120°

/ type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
 / limiteur de température réglable
 / convient au chauffe-eau instantané
 / bonde Push-Open 1 1/4

/ matériau de la garniture de vidage: métallique
 / installation flexible possible de l'unité de commande et du bec
 / le bouton de commande doit être placé à env. 20 cm du haut du bec
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48060700	872,00

Options:	N° article	Euro h. t.
Rallonge flexibles pour mitigeur 2 trous	38960000	66,58

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Mitigeur de lavabo Select encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

/ comprenant: mitigeur pour lavabo pour montage encastré mural, garniture de vidage
 / projection: 220 mm
 / variante de la poignée: Select

/ type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select

/ convient au chauffe-eau instantané
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48112700	775,00

⚠ A compléter avec:




Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo Select

N° article	Euro h. t.
13625180	279,62

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavabo Select

Caractéristiques

/ installation insonorisée



N° article	Euro h. t.
13625180	279,62


Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

/ comprenant: mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
 / projection: 220 mm
 / variante de la poignée: poignée étrier
 / type de jet: jet normal

/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / cartouche céramique
 / limiteur de température réglable
 / convient au chauffe-eau instantané

/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48120700	630,00


Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 220 mm, bonde à écoulement libre

⚠ A compléter avec:		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré

Caractéristiques

- / positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- / installation insonorisée
- / profondeur de montage max.: 72 mm
- / profondeur de montage min: 44 mm




N° article	Euro h. t.
13623180	258,53

Options:		N° article	Euro h. t.
	Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré	13586000	128,71

Mitigeur de bidet avec tirette et vidage

Caractéristiques

- / comprenant: mitigeur mécanique bidet, garniture de vidage
- / projection: 113 mm
- / hauteur du bec: 100 mm
- / avec bec déverseur
- / mousseur sur rotule avec pivot
- / type de jet: jet normal
- / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / convient au chauffe-eau instantané
- / garniture de vidage 1 1/4"
- / matériau de la garniture de vidage: métallique
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies




Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
 Blanc mat	Q2/2023	48210700	565,00

Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol

Caractéristiques

- / comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette, flexible de douche, support pour douchette
- / 2 fonctions
- / projection: 220 mm
- / type de jet du mitigeur: jet normal
- / type de jet de la douchette: jet PowderRain
- / débit maximal à 3 bars: 21,5 l/min
- / débit du bec de baignoire à 3 bars: 21,5 l/min
- / débit de la douchette à 3 bars: 8 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / inverseur avec réinitialisation automatique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: corps d'encastrement
- / montage sur gorge

Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48440700	2.908,00

comprenant



Flexible de douche 1,25 m



Douchette à main 75 ljet

A compléter avec:



Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Options:



Rosace d'étanchéité


Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Caractéristiques

/ pour montage sur sol brut

/ convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

/ profondeur de montage min: 53 mm
/ profondeur de montage max.: 133 mm



Options:



Rosace d'étanchéité

Modules thermostat montage encastré

Caractéristiques des variantes


/ cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt
/ fonction Eco : réglage du débit via la poignée
/ environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation

/ sélection marche/arrêt confortable grâce au large bouton Select
/ débit pour une fonction ou sortie: 24 l/min
/ fonction safety stop à 40 °C
/ limiteur de température réglable


/ le thermostatique offre la possibilité d'une désinfection thermique
/ clapet anti-retour
/ type de raccordement: corps d'encastrement

Modules thermostat montage encastré


1 fonction



2 fonctions



3 fonctions



Technologies



Vue d'ensemble

nombre de fonctions	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
1 fonction	24	○ Blanc mat	Q2/2023	45711700	1.166,00
2 fonctions	30	○ Blanc mat	Q2/2023	45712700	1.458,00
3 fonctions	30	○ Blanc mat	Q2/2023	45713700	1.904,00

⚠ A compléter avec:



	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour module thermostatique	45710180	373,93


Corps d'encastrement pour module thermostatique

Caractéristiques

/ 2 entrées / 4 sorties
/ utilisation simultanée de toutes

/ installation insonorisée
/ profondeur de montage min: 80 mm

/ profondeur de montage max.: 108 mm



N° article	Euro h. t.
45710180	373,93

Set de finition pour robinet d'arrêt


Caractéristiques

/ sélection marche/arrêt confortable grâce au large bouton Select

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ 1 fonction

/ matériau: métallique

Set de finition pour robinet d'arrêt



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	45771700	544,00

A compléter avec:



Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt

N° article	Euro h. t.
45770180	259,64


Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt

Caractéristiques

/ raccordement à gauche ou à droite
/ type de raccordement: DN15
/ débit en écoulement libre: 30 l/min

/ installation insonorisée

/ dans le cas d'une installation en alignement, sert à la conduction de l'eau et au positionnement et à l'alignement parfait des différents modules



N° article	Euro h. t.
45770180	259,64


Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet pour installation encastrée

Caractéristiques

/ comprenant: douche de tête, douchette, coude de raccordement, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
/ douche de tête AXOR One 280 1jet
/ taille de la douche de tête: 280 mm
/ type de jet douche de tête : PowderRain et Rain combinés

/ articulation à rotule: douche de tête orientable
/ angle d'inclinaison du support pour pommeau de douche réglable
/ nécessite un mitigeur avec 2 fonctions
/ débit maximal à 3 bars: 12,7 l/min
/ type de jet de la douchette: jet PowderRain
/ débit de la douchette à 3 bars: 8,3 l/min

/ pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
/ pression maximum en fonctionnement: 10 bars
/ type de fixation: encastré
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ support de douchette réglable en hauteur
/ bras de douche orientable



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48790700	1.938,00

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Colonne de douche avec douche de tête 280 1jet pour installation encastrée

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douchette à main 75 1jet	48790XXX	48651XXX
	Flexible de douche 1,60 m	48790XXX	28286XXX
⚠ A compléter avec:			N° article
	Corps d'encastrement pour colonne de douche	48798180	175,32
Options:		Finition	N° article
	Module thermostatique encastré avec 2 fonctions	○ Blanc mat	45712700
			Euro h. t. 1.458,00


Corps d'encastrement pour colonne de douche

Caractéristiques

/ convient: AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ type de raccordement: 1/2"

/ installation insonorisée
/ profondeur de montage min: 46 mm

/ profondeur de montage max.: 74 mm



N° article	Euro h. t.
48798180	175,32


Douche de tête 75 1jet EcoSmart avec bras de douche 116 mm

Caractéristiques

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ dimension: 73 mm
/ jet PowderRain
/ projection 116 mm
/ articulation à rotule: douche de tête orientable

/ matériau du disque de jet: métallique
/ longueur du bras de douche 85 mm
/ débit maximal à 3 bars: 8,7 l/min
/ débit du jet PowderRain (à 3 bars): 8,7 l/min
/ fonctionnalité à partir de: 6,3 l/min

/ douche de tête amovible pour le nettoyage
/ type d'installation mural
/ convient au chauffe-eau instantané



Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48490700	355,00

Douche de plafond 2jet, 1jet avec bras de douche

Caractéristiques des variantes

/ comprenant: douche de tête, bras de douche
/ dimension: 280 mm

/ matériau du disque de jet: métallique
/ douche de tête amovible pour le nettoyage



/ type d'installation mural
/ convient au chauffe-eau instantané

Douche de plafond 2jet, 1jet avec bras de douche

2 types de jets



1 type de buse



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	longueur du bras de douche (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
280	2	jet Powder-Rain, jet Rain	12	1,5	389	○ Blanc mat	Q2/2023	48492700	1.777,00
280	1	PowderRain et Rain combinés	12,3	1,2	390	○ Blanc mat	Q2/2023	48491700	1.535,00

A compléter avec:



Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

Pour

48492XXX

N° article

35361180


Euro h. t.

352,85

Corps d'encastrement pour douche de tête avec bras de douche

Caractéristiques

- / comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation
- / installation insonorisée



N° article

35361180

Euro h. t.

352,85

Douches de plafond 2jet, 1jet avec raccord de plafond

Caractéristiques des variantes


- / comprenant: douche de tête, raccord plafond
- / dimension: 280 mm
- / matériau du disque de jet: métallique

- / raccord plafond métallique
- / douche de tête amovible pour le nettoyage
- / type d'installation plafond

- / convient au chauffe-eau instantané

Douches de plafond 2jet, 1jet avec raccord de plafond

1 type de buse



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
280	2	jet PowderRain, jet Rain	12,5	1,5	○ Blanc mat	Q2/2023	48494700	1.615,00
280	1	PowderRain et Rain combinés	12,2	1,4	○ Blanc mat	Q2/2023	48493700	1.373,00

A compléter avec:

	Pour	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique	48494XXX	26434180	267,04

Options:

	Pour	Finition	N° article	Euro h. t.
 Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 2jet	48494XXX	○ Blanc mat	48496700	485,00
 Bras de douche plafond 300 mm pour douche de tête 280 1jet	48493XXX	○ Blanc mat	48495700	323,00


Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique

Caractéristiques

/ installation plafond

/ comprend une gaine en polystyrène comme espace réservé lors de l'installation

/ profondeur de montage min: 50 mm
/ profondeur de montage max.: 125 mm



N° article	Euro h. t.
26434180	267,04

Douchette à main 2jet

Caractéristiques

/ dimension: 124 x 24 mm

/ jet Rain, jet d'eau

/ choix du jet facile grâce au bouton Select

/ débit: 12 l/min sous 3 bars de pression

/ débit du mono jet (à 3 bars): 12 l/min


/ débit du jet Rain (à 3 bars): 12 l/min

/ Joint amovible

/ convient au chauffe-eau instantané

/ non recommandé pour les robinetteries pour plage de carrelage/montées sur bord de baignoire

Douchette à main 2jet



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	45720700	272,00


Douchette à main 75 1jet

Caractéristiques

/ dimension: 73 mm
/ jet PowderRain

/ débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression
/ matériau : métal

/ Joint amovible
/ convient au chauffe-eau instantané



Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48651700	178,00


Set de douche 0,90 m avec douchette 75 1jet Ecosmart et coude de raccordement intégré

Caractéristiques

/ comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, coude de raccordement
/ dimension: 73 mm
/ jet PowderRain
/ débit: 9,1 l/min sous 3 bars de pression

/ flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
/ pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ montage mural: vis de fixation
/ supports muraux métalliques

/ support de douchette métallique
/ tube profilé: rond
/ longueur du tube: 965 mm
/ diamètre de la barre de douche: 25 mm
/ distance de percement 929 mm



Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	48791700	565,00

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".


Set de douche 0,90 m avec douchette 75 l jet Ecosmart et coude de raccordement intégré

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douchette à main 75 l jet	48791XXX	48651XXX
	Flexible de douche 1,60 m	48791XXX	28286XXX

Barre de douche 0,90 m avec coude de raccordement intégré

Caractéristiques

- / comprenant: barre de douche, curseur, coude de raccordement, tuyau de douche
- / pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- / écrou: pour les flexibles de douche avec écrou conique
- / longueur du tube: 965 mm
- / diamètre de la barre de douche: 25 mm
- / tube profilé: rond
- / distance de perçage: 929 mm
- / support de douchette métallique
- / curseur réglable par plage
- / supports muraux métalliques



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	48792700	420,00


comprenant		Inclus dans	Code article
	Flexible de douche 1,60 m	48792XXX	28286XXX

Raccords de plafond


Caractéristiques des variantes

- / longueur: 300 mm
- / matériau: laiton massif
- / type de raccordement: 1/2"
- / comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage

pour douche de plafond 280 1 jet



pour douche de plafond 280 2 jets




Vue d'ensemble

spécial	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
pour douche de tête 280 1 jet	<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	48495700	323,00
pour douche de tête 280 2 jets	<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	48496700	485,00

Fixfit Porter

Caractéristiques

- / pour flexibles avec écrous cylindriques
- / métallique
- / clapet anti-retour
- / type de raccordement: 1/2"


Fixfit Porter

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	45723700	321,00


Extension pour corps d'encastrement**Caractéristiques**

/ lorsque la profondeur d'encastrement est limitée / diamètre : 80 mm


/ longueur d'extension: 22 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	13610700	48,00

Rosace de compensation carrelage**Caractéristiques**/ pour une grande surface de carrelage
/ diamètre : 90 mm


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	13611700	48,00

Siphon design Flowstar S**Caractéristiques**/ distance d'ajustement de 60-165 mm
/ distance du mur 330 mm/ joint d'étanchéité: 70 mm
/ dimension du raccordement d'entrée: 1 1/4"

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
<input type="radio"/> Blanc mat	Q2/2023	51305700	149,00

Cache**Caractéristiques**/ pour robinet d'arrêt
/ unité d'emballage: 1 pièce

Cache




Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	51306700	63,00

Flexibles de douche à effet métallique
Caractéristiques des variantes

/ flexible de douche de grande qualité avec effet métallique
/ revêtement synthétique facile à nettoyer

/ pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ anti-pliure

/ écrou cylindrique des deux côtés
/ E2, C1, A., U3

cylindrique des deux côtés

Vue d'ensemble



flexible de douche avec écrous	longueur (m)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
cylindrique sur les deux côtés	1,60	○ Blanc mat	Q2/2023	28286700	
cylindrique sur les deux côtés	1,25	○ Blanc mat		28282700	

Flexibles de douche synthétiques
Caractéristiques des variantes

/ flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
/ pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
/ anti-pliure

/ matériau étanche et imperméabilisé
/ fils fabriqués en PET recyclé
/ conception unique avec des fils tressés multicolores

/ matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
/ lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C

conique et cylindrique

cylindrique des deux côtés

Vue d'ensemble

flexible de douche avec écrous	longueur (m)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
1 conique, 1 cylindrique	2,00	○ Blanc mat	Q3/2023	28290700	71,00
1 conique, 1 cylindrique	1,60	○ Blanc mat	Q3/2023	28259700	66,00
1 conique, 1 cylindrique	1,25	○ Blanc mat	Q3/2023	28227700	62,00
cylindrique sur les deux côtés	2,00	○ Blanc mat	Q3/2023	28291700	114,00
cylindrique sur les deux côtés	1,60	○ Blanc mat	Q3/2023	28261700	105,00
cylindrique sur les deux côtés	1,25	○ Blanc mat	Q3/2023	28228700	97,00


Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

Caractéristiques

/ ComfortZone 100
 / type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 3,5 l/min
 / température ajustable via le set d'encastrement
 / convient au chauffe-eau instantané
 / technologie à capteur infrarouge
 / ajustement automatique du capteur infrarouge

/ plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
 / raccordement au réseau 230 V / 50 Hz
 / temps d'exécution: 10 s
 / rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
 / fréquence du rinçage hygiénique: 24 h

/ temps de rinçage hygiénique: 10 s
 / rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
 / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Eco-Responsabilité



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	38010700	1.568,00



Ce produit n'est pas disponible en finitions spéciales noir chromé poli et noir chromé brossé.

Mitigeurs de lavabo électroniques pour installation encastrée, à montage mural

Caractéristiques des variantes

/ type de jet: jet normal
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / température ajustable via le set d'encastrement
 / technologie à capteur infrarouge
 / ajustement automatique du capteur infrarouge
 / plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)
 / raccordement au réseau 230 V / 50 Hz





/ rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
 / fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
 / temps de rinçage hygiénique: 10 s
 / rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
 / arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo

/ pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Vue d'ensemble

	projection (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	165	○ Blanc mat	Q2/2023	38119700	1.505,00
	225	○ Blanc mat	Q2/2023	38120700	1.526,00

⚠ A compléter avec:



Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré

N° article: 16180180
 Euro h. t.: 368,38

Options:



Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique

Pour: 38119XXX
 N° article: 13594000
 Euro h. t.: 104,30


Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré

Caractéristiques

/ convient à bec mural infrarouge
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min

/ profondeur de montage min: 80 mm
 / profondeur de montage max.: 108 mm

Corps d'encastrement pour mitigeur électronique encastré



N° article	Euro h. t.
16180180	368,38


Options:	N° article	Euro h. t.
 Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique	13594000	104,30

Bec déverseur

Caractéristiques

/ projection: 178 mm
/ montage mural

/ débit maximal à 3 bars: 19 l/min
/ jet normal



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
 Blanc mat	Q2/2023	38411700	351,00


Bec déverseur pour montage encastré au sol

Caractéristiques

/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ projection: 226 mm

/ installation libre
/ débit maximal à 3 bars: 18 l/min

/ jet normal



Technologies



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	38412700	1.808,00

⚠ A compléter avec:



Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

N° article	Euro h. t.
10452180	541,48

Options:



Rosace d'étanchéité

N° article	Euro h. t.
96441000	138,70


Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Caractéristiques

/ pour montage sur sol brut

/ convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

/ profondeur de montage min: 53 mm
/ profondeur de montage max.: 133 mm



N° article	Euro h. t.
10452180	541,48

Options:



Rosace d'étanchéité

N° article	Euro h. t.
96441000	138,70


Porte-verre

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: verre
/ matériau de la fixation: métallique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42804700	186,00


Porte-savon

Caractéristiques

/ montage mural
/ avec matériel de montage

/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42805700	161,00


Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du distributeur: métallique

/ type de savon: savon liquide
/ capacité de remplissage 300 ml
/ dosage 2 ml

/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42810700	210,00


Poignée d'appui

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique

/ longueur: 355 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 300 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42813700	226,00

Porte-serviettes de bain



Caractéristiques des variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique

/ fixe
/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm

/ fixation encastrée

600/800



Vue d'ensemble

dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
600	○ Blanc mat	Q2/2023	42860700	194,00
800	○ Blanc mat	Q2/2023	42880700	259,00

Barres porte-serviette

Caractéristiques des variantes


/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique

/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



/ fixation encastrée

Barres porte-serviette

simple



double



Vue d'ensemble

nombre de barres	Orientable	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
1 support	-	○ Blanc mat	Q2/2023	42826700	161,00
2 supports	■	○ Blanc mat	Q2/2023	42822700	307,00


Anneau porte-serviette

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique

/ orientable
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42823700	186,00

Crochets à serviettes


Caractéristiques des variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique


/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm

simple



double



Vue d'ensemble

nombre de crochets	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
1 crochet	○ Blanc mat	Q2/2023	42811700	32,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crochets à serviettes

Vue d'ensemble

nombre de crochets	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
2 crochets	○ Blanc mat	Q2/2023	42812700	89,00



Porte-serviettes multi-barres

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ longueur: 655 mm

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 600 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42843700	420,00


Tablette 400

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la structure: laiton massif
/ matériau de la tablette: métallique

/ longueur: 400 mm
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 340 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42844700	299,00

Supports de papier toilette


Caractéristiques des variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique


/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm


simple



double



avec couvercle



Supports de papier toilette

Vue d'ensemble

modèle	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
simple	○ Blanc mat	Q2/2023	42856700	113,00
double	○ Blanc mat	Q2/2023	42857700	170,00
avec protection	○ Blanc mat	Q2/2023	42858700	226,00


Porte-brosse WC mural

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ matériau de l'évacuation: synthétique mat

/ avec couvercle de protection
/ avec insert amovible
/ avec matériel de montage

/ fixation encastrée
/ distance de perçement 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42855700	259,00


Distributeur de mouchoirs en papier

Caractéristiques

/ montage mural
/ vis de fixation
/ matériau: métallique, synthétique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçement 200 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42873700	129,00


Poubelle

Caractéristiques

/ autoportante
/ matériau: métallique

/ matériau de l'évacuation: synthétique
/ capacité: 5 l

/ avec insert amovible



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42872700	242,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Miroir de rasage**Caractéristiques**

/ matériau: verre miroir
 / matériau de la structure: métallique
 / inclinable
 / orientable

/ agrandissement: grossissement x 1, 1,7 fois
 / avec matériel de montage
 / fixation encastrée
 / distance de perçage: 51 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
 / montage mural




Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42849700	436,00

Miroir mural**Caractéristiques**

/ matériau: verre miroir
 / matériau de la structure: métallique
 / avec matériel de montage

/ fixation encastrée
 / distance de perçage: 260 mm
 / diamètre du trou de perçage: 6 mm

/ montage mural




Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
○ Blanc mat	Q2/2023	42848700	565,00




AXOR

AXOR MyEdition



La diversité par excellence - Élargissement de la collection AXOR MyEdition

AXOR agrandit l'éventail de son offre en complétant AXOR MyEdition des éléments suivants : mitigeur monocommande de lavabo 110, mélangeur de lavabo 3 trous 110 et mélangeur de lavabo 3 trous pour montage mural. Le langage des formes marqué est le même, à savoir monolithique et rectiligne.



**Accent résolu sur le lavabo -
une nouvelle surface pour AXOR MyEdition.**

Tous les produits de la collection AXOR MyEdition, ainsi que certains produits complémentaires de la gamme AXOR Shower ou les AXOR Universal Rectangular Accessoires, sont désormais disponibles en noir mat.

Plaques de finition

15 surfaces PVD			Bois : noyer américain			Marbre blanc : Lasa Covelano Vena Oro			Marbre noir : Nero Marquina			Cuir : Nappa gris			Plaque support pour matériau individuel		
Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117	Plaque 200	Plaque 245	Plaque 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX		47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*		
	47022XXX 47904XXX		47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*		
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX		47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*		
	47062XXX 47904XXX		47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*		
	47082000 47904XXX		47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*		
	47082XXX 47904XXX		47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000		
	47042000 47904XXX		47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*		
	47042XXX 47904XXX		47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*		
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX		47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*		
	47442XXX 47904XXX		47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*		
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Mitigeurs de lavabo


Caractéristiques des variantes

/ variante de la poignée: poignée étrier
 / type de jet: jet PowderRain
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min


/ cartouche céramique
 / limiteur de température réglable
 / avec alimentation d'eau isolée

/ convient au chauffe-eau instantané
 / bonde Push-Open 1 ¼


70 avec plaque



110 avec plaque



230 sans plaque



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	pour vasques de lavabo	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
70	151	70	-	avec plaque	● Chromé/Verre miroir		47010000	768,29
					● Chromé/Verre noir		47010600	768,29
					● Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47010670	1.076,00
70	151	70	-	sans plaque	● Chromé		47012000	608,06
					● Bronze brossé		47012140	912,08
					● Noir chromé brossé		47012340	912,08
					● Noir mat	Q4/2023	47012670	897,00
					● AXOR Finish-Plus*		47012XXX	912,09
110	150	110	-	avec plaque	● Chromé/Verre miroir	Q4/2023	47030000	843,00
					● Chromé/Verre noir	Q4/2023	47030600	843,00
					● Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47030670	1.179,00
110	150	110	-	sans plaque	● Chromé	Q4/2023	47032000	716,00
					● Noir mat	Q4/2023	47032670	1.002,00
					● AXOR Finish-Plus*		47032XXX	1.074,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble

ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	pour vasques de lavabo	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
230	196	225	■	sans plaque	● Chromé		47022000	787,81
					● Bronze brossé		47022140	1.181,71
					● Noir chromé brossé		47022340	1.181,71
					● Noir mat	Q4/2023	47022670	1.099,00
					● AXOR Finish-Plus*		47022XXX	1.181,72

comprenant

		Inclus dans	Code article
	Mitigeur de lavabo 70 sans plaque, bonde push-open	47010XXX	47012XXX
	Mitigeur de lavabo 110, bonde Push-Open, sans plaque de finition	47030XXX	47032XXX
	Mitigeur de lavabo 230 sans plaque, bonde push-open	47020XXX	47022XXX
	Plaque 200 verre	47010XXX 47030XXX	47900XXX
	Plaque 245 verre	47020XXX	47901XXX

Mitigeurs de lavabo posés au sol


Caractéristiques des variantes

/ projection: 196 mm
 / hauteur du bec: 1158 mm
 / variante de la poignée: poignée étrier
 / type de jet: jet PowderRain


/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
 / cartouche céramique
 / limiteur de température réglable
 / avec alimentation d'eau isolée

/ convient au chauffe-eau instantané
 / bonde Push-Open 1 ¼
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

avec plaque



sans plaque



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
196	avec plaque	● Chromé/Verre miroir		47040000	1.815,29
		● Chromé/Verre noir		47040600	1.815,29
		● Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47040670	2.690,00
196	sans plaque	● Chromé		47042000	1.653,29
		● Bronze brossé		47042140	2.479,93
		● Noir chromé brossé		47042340	2.479,93
		● Noir mat	Q4/2023	47042670	2.316,00
		● AXOR Finish-Plus*		47042XXX	2.479,94

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Mitigeurs de lavabo posés au sol


comprenant		Inclus dans	Code article
	Mitigeur de lavabo encastré au sol sans plaque, bonde push-open	47040XXX	47042XXX
	Plaque 245 verre	47040XXX	47901XXX

⚠ A compléter avec:		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48
Options:		N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol
Caractéristiques

/ pour montage sur sol brut

/ convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

 / profondeur de montage min: 53 mm
 / profondeur de montage max.: 133 mm


N° article	Euro h. t.
10452180	541,48

Options:		N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Mitigeurs de lavabo 3 trous


Caractéristiques des variantes

/ variante de la poignée: poignée étrier
/ type de jet: jet PowderRain


/ débit maximal à 3 bars: 5 l/min
/ avec alimentation d'eau isolée

/ convient au chauffe-eau instantané
/ bonde Push-Open 1 ¼


70 avec plaque



70 sans plaque



110 avec plaque



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
70	151	70	avec plaque	Chromé/Verre miroir		47050000	1.020,82
				Chromé/Verre noir		47050600	1.020,82
				Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47050670	1.507,00
70	151	70	sans plaque	Chromé		47052000	900,99
				Bronze brossé		47052140	1.351,48
				Noir chromé brossé		47052340	1.351,48
				Noir mat	Q4/2023	47052670	1.264,00
				AXOR Finish-Plus*		47052XXX	1.351,49
110	150	109	avec plaque	Chromé/Verre miroir	Q4/2023	47070000	1.178,00
				Chromé/Verre noir	Q4/2023	47070600	1.178,00
				Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47070670	1.648,00
110	150	109	sans plaque	Chromé	Q4/2023	47072000	1.050,00
				Noir mat	Q4/2023	47072670	1.470,00
				AXOR Finish-Plus*		47072XXX	1.575,00

comprenant

		Inclus dans	Code article
	Mélangeur de lavabo 3 trous 70 sans plaque, bonde push-open	47050XXX	47052XXX
	Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde Push-Open, sans plaque de finition	47070XXX	47072XXX
	Plaque 200 verre	47050XXX 47070XXX	47900XXX

Options:

		N° article	Euro h. t.
	Rallonge flexibles pour mélangeur 3 trous	38959000	128,71

Mitigeurs lavabo encastrés muraux


Caractéristiques des variantes

/ projection: 221 mm
 / variante de la poignée: poignée étrier
 / type de jet: jet PowderRain
 / débit maximal à 3 bars: 5 l/min


/ cartouche céramique
 / limiteur de température réglable
 / avec alimentation d'eau isolée
 / convient au chauffe-eau instantané

/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
 / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

221 avec plaque



221 sans plaque



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
221	avec plaque	● Chromé/Verre miroir		47060000	973,14
		● Chromé/Verre noir		47060600	973,14
		● Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47060670	1.363,00
221	sans plaque	● Chromé		47062000	806,72
		● Bronze brossé		47062140	1.210,08
		● Noir chromé brossé		47062340	1.210,08
		● Noir mat	Q4/2023	47062670	1.130,00
		● AXOR Finish-Plus*		47062XXX	1.210,08

comprenant

	Inclus dans	Code article
 Mitigeur de lavabo encastré mural sans plaque, bec 221 mm, bonde à écoulement libre	47060XXX	47062XXX
 Plaque 245 verre	47060XXX	47901XXX

A compléter avec:

	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré	13623180	258,53

Options:

	N° article	Euro h. t.
 Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré	13586000	128,71


Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré

Caractéristiques

/ positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec

/ installation insonorisée
 / profondeur de montage min.: 44 mm

/ profondeur de montage max.: 72 mm



N° article	Euro h. t.
13623180	258,53

Corps d'encastrement pour mitigeur lavabo et évier encastré


Options:	N° article	Euro h. t.
 Rallonge 25 mm pour mitigeur de lavabo mural encastré	13586000	128,71

Mitigeurs de lavabo 3 trous encastrés à montage mural


Caractéristiques des variantes

/ projection: 221 mm / variante de la poignée: poignée étrier / type de jet: jet PowderRain / avec alimentation d'eau isolée / débit maximal à 3 bars: 5 l/min / convient au chauffe-eau instantané

221 avec plaque



221 sans plaque



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
221	avec plaque	Chromé/Verre miroir	Q4/2023	47080000	1.004,00
		Chromé/Verre noir	Q4/2023	47080600	1.004,00
		Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47080670	1.406,00
221	sans plaque	Chromé	Q4/2023	47082000	877,00
		Noir mat	Q4/2023	47082670	1.228,00
		AXOR Finish-Plus*		47082XXX	1.315,50

comprenant

	Inclus dans	Code article
 Mélangeur de lavabo 3 trous encastré mural, bec 22.1 cm, bonde à écoulement libre, sans plaque de finition	47080XXX	47082XXX
 Plaque 245 verre	47080XXX	47901XXX

A compléter avec:

	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous	10303180	261,09

Options:


	N° article	Euro h. t.
 Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
 Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous

Caractéristiques

/ convient à tous les mélangeurs de lavabo encastrés 3 trous muraux / raccordement par le haut ou par le bas / profondeur de montage max.: 95 mm / profondeur de montage min: 70 mm

Corps d'encastrement pour mélangeur lavabo mural 3 trous et B/D mural 3 trous



N° article	Euro h. t.
10303180	261,09

Options:	N° article	Euro h. t.
Rosace d'étanchéité	96383000	39,95
Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement 3 trous mural	96259000	63,25

Mitigeurs mécaniques bidet


Caractéristiques des variantes

- / projection: 121 mm
- / hauteur du bec: 83 mm
- / avec bec déverseur
- / mousseur sur rotule avec pivot
- / type de jet: jet normal


- / débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- / cartouche céramique
- / limiteur de température réglable
- / alimentation d'eau isolée
- / convient au chauffe-eau instantané

- / bonde Push-Open 1 1/4
- / EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

avec plaque



sans plaque



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
avec plaque	Chromé/Verre miroir		47210000	952,03
	Chromé/Verre noir		47210600	952,03
	Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47210670	1.408,00
sans plaque	Chromé		47212000	832,19
	Bronze brossé		47212140	1.248,29
	Noir chromé brossé		47212340	1.248,29
	Noir mat	Q4/2023	47212670	1.170,00
	AXOR Finish-Plus*		47212XXX	1.248,29

Mitigeurs mécaniques bidet


comprenant		Inclus dans	Code article
	Mitigeur de bidet sans plaque avec tirette et vidage	47210XXX	47212XXX
	Plaque 117 verre	47210XXX	47902XXX

Mélangeurs bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire


Caractéristiques des variantes

/ 2 fonctions	/ longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m	/ débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
/ projection: 151 mm	/ débit maximal à 3 bars: 22 l/min	/ inverseur avec réinitialisation automatique
/ type de jet du mitigeur: jet normal	/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min	/ type de raccordement: corps d'encastrement
/ type de jet de la douchette: jet Rain, Mono		/ convient à une installation sur bord de baignoire

avec plaque



sans plaque



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
151	avec plaque	 Chromé/Verre miroir		47430000	1.695,45
		 Chromé/Verre noir		47430600	1.695,45
		 Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47430670	2.511,00
151	sans plaque	 Chromé		47432000	1.575,62
		 Bronze brossé		47432140	2.363,43
		 Noir chromé brossé		47432340	2.363,43
		 Noir mat	Q4/2023	47432670	2.220,00
		 AXOR Finish-Plus*		47432XXX	2.363,43

comprenant		Inclus dans	Code article
	Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec poignées croisées et rosaces	47430XXX	47432XXX
	Plaque 200 verre	47430XXX	47900XXX
	Douchette à main tube 2jet	47430XXX 47432XXX	28532XXX

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Mélangeurs bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire


A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire	15480180	964,23

Options:	N° article	Euro h. t.
 Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques

/ longueur maximale d'extension de la douche: 1,10 m



N° article	Euro h. t.
15480180	964,23

Options:	N° article	Euro h. t.
 Prolongation insert Secuflex	98806000	8,88

Mitigeurs mécaniques bain sur pied

Caractéristiques des variantes



/ 2 fonctions
 / projection: 196 mm
 / type de jet du mitigeur: jet normal
 / type de jet de la douche: jet Rain, Mono
 / débit maximal à 3 bars: 20 l/min

/ débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
 / débit de la douche à 3 bars: 13 l/min
 / cartouche céramique
 / limiteur de température réglable
 / inverseur avec réinitialisation automatique

/ clapet anti-retour
 / type de raccordement: corps d'encastrement
 / montage sur gorge

avec plaque

sans plaque



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
196	avec plaque	 Chromé/Verre miroir		47440000	2.689,37
		 Chromé/Verre noir		47440600	2.532,08
		 Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47440670	3.766,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mitigeurs mécaniques bain sur pied

Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
196	sans plaque	 Chromé		47442000	2.383,40
		 Bronze brossé		47442140	3.575,10
		 Noir chromé brossé		47442340	3.575,10
		 Noir mat	Q4/2023	47442670	3.364,00
		 AXOR Finish-Plus*		47442XXX	3.575,10

comprenant

		Inclus dans	Code article
	Mitigeur bain/douche sans plaque, encastré au sol	47440XXX	47442XXX
	Plaque 245 verre	47440XXX	47901XXX
	Flexible de douche 1,25 m	47440XXX 47442XXX	28282XXX
	Douchette à main tube 2jet	47440XXX 47442XXX	28532XXX

⚠ A compléter avec:

		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:


		N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Caractéristiques

/ pour montage sur sol brut

/ convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol

 / profondeur de montage min: 53 mm
 / profondeur de montage max.: 133 mm


N° article	Euro h. t.
10452180	541,48

Options:

		N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Becs de baignoire


Caractéristiques des variantes

 / projection: 176 mm
 / montage mural


 / débit maximal à 3 bars: 24 l/min
 / jet normal

Becs de baignoire

avec plaque



sans plaque



Technologies



Vue d'ensemble

projection (mm)	protection	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
176	avec plaque	Chromé/Verre miroir		47410000	497,10
		Chromé/Verre noir		47410600	497,10
		Noir mat/Verre noir	Q4/2023	47410670	718,00
176	sans plaque	Chromé		47412000	326,22
		Bronze brossé		47412140	489,33
		Noir chromé brossé		47412340	489,33
		Noir mat	Q4/2023	47412670	487,00
		AXOR Finish-Plus*		47412XXX	489,33

comprenant



Bec déverseur sans plaque

Inclus dans Code article
47410XXX 47412XXX



Plaque 200 verre


47410XXX 47900XXX

Plaques métalliques


Caractéristiques des variantes

/ matériau: métallique
/ amovible


117



200



245



Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
117	Chromé		47905000	124,27
	Bronze brossé		47905140	186,41
	Noir chromé brossé		47905340	186,41
	Noir mat	Q4/2023	47905670	171,00
	AXOR Finish-Plus*		47905XXX	186,41

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Plaques métalliques


Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
200	 Chromé		47903000	120,83
	 Bronze brossé		47903140	186,41
	 Noir chromé brossé		47903340	186,41
	 Noir mat	Q4/2023	47903670	171,00
	 AXOR Finish-Plus*		47903XXX	181,25
245	 Chromé		47904000	162,00
	 Bronze brossé		47904140	243,00
	 Noir chromé brossé		47904340	243,00
	 Noir mat	Q4/2023	47904670	222,00
	 AXOR Finish-Plus*		47904XXX	243,00

Plaques en verre

Caractéristiques des variantes

/ matériau: verre
/ amovible



Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
117	 Miroir	47902000	124,27
200	 Miroir	47900000	124,27
245	 Miroir	47901000	162,00


Plaques noyer américain

Caractéristiques des variantes

/ matériau: noyer

/ amovible

/ Le bois est un matériau naturel



Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
117	 Noyer noir	47908000	363,95

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".

Plaques noyer américain

Vue d'ensemble


	longueur (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
	200	 Noyer noir	47906000	363,95
	245	 Noyer noir	47907000	472,69

Plaques en marbre Lasa Covelano Vena Oro

Caractéristiques des variantes

/ matériau: marbre
/ amovible

/ Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier



Vue d'ensemble


	longueur (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
	117		47911000	363,95
	200		47909000	363,95
	245		47910000	472,69

Plaques en marbre Nero Marquina

Caractéristiques des variantes

/ matériau: marbre
/ amovible

/ Le marbre étant un matériau naturel, chaque pièce est unique et les marbrures peuvent varier



Vue d'ensemble


	longueur (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
	117	 Marble Nero Marquina	47915000	363,95
	200	 Marble Nero Marquina	47913000	363,95
	245	 Marble Nero Marquina	47914000	472,69

Plaques en cuir

Caractéristiques des variantes

/ matériau: cuir
/ amovible

Plaques en cuir



Vue d'ensemble

	longueur (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
	117	● Cuir	47918000	363,95
	200	● Cuir	47916000	363,95
	245	● Cuir	47917000	472,69


Plaques de montage

Caractéristiques des variantes

/ la fixation d'un matériau individuel sur les produits AXOR MyEdition sans plaque nécessite la plaque de montage
/ épaisseur du matériau: 3-5 mm recommandé (matériau individuel)

/ matériau: acier inoxydable
/ nécessite le gabarit AXOR MyEdition correspondant pour un positionnement précis du matériau individuel sur la plaque de montage
/ amovible

/ avec joint d'étanchéité en caoutchouc
/ non inclus: matériau individuel, colle



Vue d'ensemble

	longueur (mm)	N° article	Euro h. t.
	117	47923000	26,63
	200	47921000	31,07
	245	47922000	35,51

⚠ A compléter avec:		Pour	N° article	Euro h. t.
	Gabarit 117	47923XXX	47924000	39,95
	Gabarit 200	47921XXX	47925000	46,60
	Gabarit 245	47922XXX	47926000	53,26

Gabarit 117

Caractéristiques

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage

AXOR MyEdition # 47923000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois

/ non inclus: matériau individuel, colle

Gabarit 117



N° article	Euro h. t.
47924000	39,95

Gabarit 200

Caractéristiques

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage

AXOR MyEdition # 47921000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois

/ non inclus: matériau individuel, colle



N° article	Euro h. t.
47925000	46,60

Gabarit 245

Caractéristiques

/ pour un positionnement exact lors du collage du matériau individuel sur la plaque de montage

AXOR MyEdition # 47922000
/ Le gabarit peut être utilisé plusieurs fois


/ non inclus: matériau individuel, colle



N° article	Euro h. t.
47926000	53,26



AXOR Universal
Rectangular Accessoires



AXOR Universal Rectangular Accessoires

L'expression ultime des styles individuels.

Même les plus petits détails en disent long sur notre personnalité. Pour les individualistes, les accessoires jouent un rôle crucial. Ils apportent cette petite touche en plus. Les nouveaux AXOR Universal Rectangular Accessoires, conçus en collaboration avec Philippe Starck, complètent à merveille les collections AXOR par leurs formes cubiques ou rectangulaires. Leur design clair et sobre ne passe jamais au premier plan et insufflent plutôt à votre salle de bains des notes discrètes et haut de gamme. Le large assortiment comprend un miroir de rasage, un distributeur de savon, un porte-papier toilettes et différents porte-serviettes.

Design : Philippe Starck



Les AXOR Universal Rectangular Accessoires, présentés ici en finition Aspect Doré Poli, se transforment en accroche-regards haut de gamme dans des salles de bains aux designs expressifs.


Porte-verre

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: verre
/ matériau de la fixation: métallique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42604000	225,00
Bronze brossé		42604140	337,00
Noir chromé brossé		42604340	337,00
Noir mat	Q4/2023	42604670	315,00
Nickel brossé		42604820	337,00
Aspect doré poli		42604990	337,00
AXOR Finish-Plus*		42604XXX	337,50


Porte-savon

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la tablette: verre
/ matériau de la fixation: métallique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42605000	180,00
Bronze brossé		42605140	270,00
Noir chromé brossé		42605340	270,00
Noir mat	Q4/2023	42605670	252,00
Nickel brossé		42605820	270,00
Aspect doré poli		42605990	270,00
AXOR Finish-Plus*		42605XXX	270,00


Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la fixation: métallique
/ matériau du distributeur: synthétique
/ type de savon: savon liquide

/ capacité de remplissage 600 ml
/ dosage 0,5 ml
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42610000	247,00
Bronze brossé		42610140	371,00
Noir chromé brossé		42610340	371,00
Noir mat	Q4/2023	42610670	346,00
Nickel brossé		42610820	371,00
Aspect doré poli		42610990	371,00
AXOR Finish-Plus*		42610XXX	370,50


Poignée d'appui

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ longueur: 340 mm

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 300 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
● Chromé		42613000	270,00
● Bronze brossé		42613140	404,00
● Noir chromé brossé		42613340	404,00
● Noir mat	Q4/2023	42613670	377,00
● Nickel brossé		42613820	404,00
● Aspect doré poli		42613990	404,00
● AXOR Finish-Plus*		42613XXX	405,00


Poignée de porte de douche

Caractéristiques

/ matériau: métallique
/ matériau de la fixation: métallique

/ avec matériel de montage
/ Epaisseur du verre: 6 - 12 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
● Chromé		42639000	236,00
● Bronze brossé		42639140	354,00
● Noir chromé brossé		42639340	354,00
● Noir mat	Q4/2023	42639670	330,00
● Nickel brossé		42639820	354,00
● Aspect doré poli		42639990	354,00
● AXOR Finish-Plus*		42639XXX	354,00


Porte-serviettes de bain

Caractéristiques des variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique

/ avec matériel de montage
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm

600/800



Vue d'ensemble

dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
600	● Chromé		42661000	315,00
	● Bronze brossé		42661140	472,00
	● Noir chromé brossé		42661340	472,00
	● Noir mat	Q4/2023	42661670	440,00
	● Nickel brossé		42661820	472,00
	● Aspect doré poli		42661990	472,00
	● AXOR Finish-Plus*		42661XXX	472,50
	800	● Chromé		42683000
● Bronze brossé			42683140	539,00
● Noir chromé brossé			42683340	539,00
● Noir mat		Q4/2023	42683670	503,00
● Nickel brossé			42683820	539,00
● Aspect doré poli			42683990	539,00
● AXOR Finish-Plus*			42683XXX	540,00

Barres porte-serviette


Caractéristiques des variantes

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ fixe


/ longueur: 380 mm
/ avec matériel de montage
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ fixation encastrée

simple



double



Vue d'ensemble

nombre de barres	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
1 support	● Chromé		42626000	213,00
	● Bronze brossé		42626140	320,00
	● Noir chromé brossé		42626340	320,00
	● Noir mat	Q4/2023	42626670	299,00
	● Nickel brossé		42626820	320,00
	● Aspect doré poli		42626990	320,00
	● AXOR Finish-Plus*		42626XXX	319,50
	2 supports	● Chromé		42622000
● Bronze brossé			42622140	489,00
● Noir chromé brossé			42622340	489,00
● Noir mat		Q4/2023	42622670	456,00
● Nickel brossé			42622820	489,00
● Aspect doré poli			42622990	489,00
● AXOR Finish-Plus*			42622XXX	489,00


Anneau porte-serviettes

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ orientable

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 35 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
● Chromé		42623000	202,00
● Bronze brossé		42623140	303,00
● Noir chromé brossé		42623340	303,00
● Noir mat	Q4/2023	42623670	283,00
● Nickel brossé		42623820	303,00
● Aspect doré poli		42623990	303,00
● AXOR Finish-Plus*		42623XXX	303,00

* Pour plus d'informations veuillez vous référer à la liste "AXOR FinishPlus".


Crochet

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42611000	62,00
Bronze brossé		42611140	93,00
Noir chromé brossé		42611340	93,00
Noir mat	Q4/2023	42611670	87,00
Nickel brossé		42611820	93,00
Aspect doré poli		42611990	93,00
AXOR Finish-Plus*		42611XXX	93,00


Tablette 300 mm

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau de la tablette: métallique
/ longueur: 300 mm

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée
/ distance de perçage: 200 mm

/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ convient à la douche





Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42644000	393,00
Bronze brossé		42644140	590,00
Noir chromé brossé		42644340	590,00
Noir mat	Q4/2023	42644670	551,00
Nickel brossé		42644820	590,00
Aspect doré poli		42644990	590,00
AXOR Finish-Plus*		42644XXX	589,50

Supports de papier toilette
Caractéristiques des variantes

 / montage mural
 / matériau: métallique

 / avec matériel de montage
 / fixation encastrée

 / distance de perçage: 35 mm
 / diamètre du trou de perçage: 6 mm

simple

double

Vue d'ensemble

modèle	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
simple	● Chromé		42656000	163,00
	● Bronze brossé		42656140	244,00
	● Noir chromé brossé		42656340	244,00
	● Noir mat	Q4/2023	42656670	228,00
	● Nickel brossé		42656820	244,00
	● Aspect doré poli		42656990	244,00
	● AXOR Finish-Plus*		42656XXX	244,50
	double	● Chromé		42657000
● Bronze brossé			42657140	321,00
● Noir chromé brossé			42657340	321,00
● Noir mat		Q4/2023	42657670	299,00
● Nickel brossé			42657820	321,00
● Aspect doré poli			42657990	321,00
● AXOR Finish-Plus*			42657XXX	321,00


Réserve porte-papier WC

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique

/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42654000	163,00
Bronze brossé		42654140	244,00
Noir chromé brossé		42654340	244,00
Noir mat	Q4/2023	42654670	228,00
Nickel brossé		42654820	244,00
Aspect doré poli		42654990	244,00
AXOR Finish-Plus*		42654XXX	244,50


Porte-brosse WC murale

Caractéristiques

/ montage mural
/ matériau: métallique
/ avec couvercle de protection

/ avec insert amovible
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de percement 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42655000	270,00
Bronze brossé		42655140	405,00
Noir chromé brossé		42655340	405,00
Noir mat	Q4/2023	42655670	378,00
Nickel brossé		42655820	405,00
Aspect doré poli		42655990	405,00
AXOR Finish-Plus*		42655XXX	405,00


Miroir de rasage

Caractéristiques

/ matériau: verre miroir
/ matériau de la structure: métallique
/ inclinable

/ agrandissement: 1,7 fois
/ avec matériel de montage
/ fixation encastrée

/ distance de perçage: 35 mm
/ diamètre du trou de perçage: 6 mm
/ montage mural



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé		42649000	348,00
Bronze brossé		42649140	522,00
Noir chromé brossé		42649340	522,00
Noir mat	Q4/2023	42649670	488,00
Nickel brossé		42649820	522,00
Aspect doré poli		42649990	522,00
AXOR Finish-Plus*		42649XXX	522,00

IMPRINT

Publisher:
AXOR / Hansgrohe SE

Photography:
Bohmann Sjöstrand
Uli Maier
Markus Wendler

3D Artist
Renderfolk

Print:
B&K Offsetdruck GmbH, Ottersweier

Date:
Januar 2023

All products subject to availability. Availability may be temporarily affected by material shortages, supply chain disruption or other force majeure events. Please contact us for details. Subject to change in the interest of technical advancement. The prices quoted are recommended retail prices and do not include VAT. Errors and omissions excepted. Printed in Germany on 100% chlorine free bleached paper.

Hansgrohe SARL
Parc de Haute Technologie . 27, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00
Fax +33 1 46 11 45 39

AXOR-DESIGN.COM/FR