

hansgrohe

Nápady pro kuchyni



Nejkrásnější chvíle s vodou

hansgrohe je značkou pro život. Každý výrobek byl vyvinutý tady ve Schwarzwaldu lidmi, kteří svou práci vykonávají s maximální pečlivostí a precizností, a to se záměrem ulehčit vám každodenní život a obohatit jej o příjemné chvíle, ať už hledáte uvolnění, osvěžení a oživení, nebo spolehlivost a čistotu. Naše výrobky nepředstavují jen ojedinělé nápady, jsou to celostní řešení. Stávají se tak součástí života. Právě to charakterizuje naši značku – v centru našeho zájmu a naší činnosti stojí vždy člověk.

Inovace pro pohodu a wellness

S vědomím našich základních hodnot – **inovativnosti, kvality, designu a odpovědnosti** – jsme vyvinuli zajímavá a podnětná řešení pro kuchyni. Přitom vycházíme vstříc potřebám všech uživatelů a vyvíjíme pro ně ty nejlepší výrobky s průkopnickým přístupem. Třeba udržitelnou inovaci pro kuchyni v podobě modelu Aqittura M91, který podle přání filtruje, mineralizuje, sytí a chladí vodu – pro přirozenou rovnováhu bez tahání těžkých beden s lahvemi a bez plastového odpadu. Nebo řadu Zesis M33, minimalistickou kuchyňskou baterii s mnoha komfortními funkcemi a s vynikajícím poměrem cena/výkon. A také Aquino Select M81, koncepci „vše v jednom“ pro ideální postup prací v kuchyni.





Naše hodnoty – vaše výhody



Inovace – co nás žene vpřed

Na prvním místě jsou pro nás vaše potřeby. Coby přední výrobce v oblasti sanitárního sektoru neustále vyvíjíme a vyrábíme technické novinky pro kuchyně, abychom uspokojili vaše nároky na každodenní život i mimořádné chvíle spojené s vodou. Vzhled, funkce a materiál dřezu nebo kuchyňské baterie jsou u nás „prémiové“ – a totéž platí pro kvalitu. Naše vynalézavost se odráží v nesčetných patentech a více než 15 000 aktivních ochranných právech. Proto, abyste ve své kuchyni zažívali větší komfort, větší bezpečnost i větší zábavu.

Design – vyvíjíme oceňované výrobky

Krásné tvary a funkčnost jsou výrazem citu i rozumu, a platí to i pro vaši kuchyň. U nás se můžete spolehnout na to, že naše výrobky, které opakovaně oceňují poroty v oblasti designu, přežijí krátkodobé trendy, a jsou tedy bezpečnou investicí. Jde o špičkové světové výrobky. Rozhodující je v tomto případě kvalitní design, který s sebou vždy nese vylepšení uživatelského zážitku. Za více než 30 let spolupráce se studiem PHOENIX Design se značka hansgrohe dostala ve svém odvětví z hlediska designu na naprostou špičku, což dokládá více než 700 ocenění za vynikající práci v oblasti designu.



Kvalita – maximální nároky pro dlouhou životnost



Chcete si instalovat v kuchyni výrobky, ze kterých budete mít dlouho radost – a na nás se při tom můžete spolehnout. Nabízet zákazníkům vždy maximální kvalitu, to je základní součást firemní filozofie hansgrohe. Již více než 120 let vyrábíme kvalitní sanitární výrobky a díky komplexnímu řízení kvality zajišťujeme vysoký standard, který platí ve všech výrobních závodech.

Na tuto kvalitu poskytujeme dobrovolně pětiletou záruku* a také garantovanou dostupnost po dobu 15 let.

*Více informací na hansgrohe.cz/zaruka

Přebíráme odpovědnost – jednáme udržitelně

Soustředíme se na tři centrální tematické okruhy: odpovědné hospodaření, sociální jednání a ekologickou uvědomělost. Jen s takto prozíravou firemní kulturou můžeme dosahovat úspěchů – nyní i v budoucnu. Ve veškerých lokalitách po celém světě myslíme a jednáme odpovědně, a to už po mnoho let. Platí to stejnou měrou pro ekologické výrobní procesy i pro šetrné a pozorné zacházení s lidmi i zdroji. Aktuálně děláme u Hansgrohe velký krok v oblasti ochrany klimatu. Do roku 2030 usilujeme o klimatickou neutralitu celé firmy, včetně výrobků. S ohledem na klimatickou neutralitu započítáváme do tohoto kroku použité suroviny, obaly, logistiku a veškeré výrobky.



Nejkrásnější pracoviště v domě

Kuchyň je centrem domova. Místem, kde se nároky na pohodlí a design propojují s efektivními pracovními postupy. Proto přicházíme stále s novými a novými nápady, které vám přinášejí potěšení při zacházení s vodou. Důmyslné technologie a perfektní ergonomie patří mezi ty vlastnosti výrobků, díky kterým jsou kuchyňské práce efektivnější a příjemnější.



Vítejte v ComfortZone

Ať už zvolíte variantu vysokou, otočnou nebo vytahovací – díky ComfortZone budete mít více volnosti pohybu a místa. Toto řešení se přizpůsobí vašim potřebám a každému dřezu, a práce v kuchyni tak bude ještě uvolněnější. Funkce otáčení je obzvláště praktická pro práci okolo baterie. Usnadňuje také střídání různých dřezů a pracovních kroků u dřezové jednotky.



Plynulé a snadné pracovní postupy

Pro kuchyňské baterie hansgrohe s vytahovací funkcí je tu vedení hadice sBox, který se postará o pořádek a pohodlí. Hadice naprosto tichounce, čistě a lehce zajede zpátky do skříně sBoxu, která je skrytá a nainstalovaná pod dřezem. Vytahovací sprchu nebo výtoku lze díky sBoxu vytáhnout až do vzdálenosti 76 cm. Akční rádius se tak citelně rozšíří nad obvyklou míru - o asi 50 cm. Můžete tak pohodlně naplnit velké nádoby nebo snadno zalévat květináče s bylinkami. Pro efektivní multitasking při běžných činnostech v kuchyni.



Technologie, které vás nadchnou

Činí nám radost když jsou výrobky, které každodenně používáme, krásné na pohled a pohodlné na užívání. Velký účinek někdy mívají malé, skryté technologie. Například stisknutí je často jednodušší než otočení. Select je název technologie, jejíž malé tlačítko vnese domů velký komfort. Nebo QuickClean, rychlá funkce proti vodnímu kameni. Technologie hansgrohe vnášejí do světa baterií pohodlné ovládání nebo snadné čištění.



Přizpůsobí se každé situaci

Pokud chceme mít v kuchyni okno, které se otevírá dovnitř, běžné baterie zde často překážejí. Kuchyňská baterie s funkcí sklopení, tento problém vyřeší, protože ji lze snadno zvednout a položit. To pak umožní snadné otevření a zavření okna.



Nízký tlak

Kuchyňské baterie, které jsou vybaveny technologií LowPressure, lze u dřezu použít již při tlaku vody pouhých 0,2 baru. Nízkotlakové baterie jsou určeny pro vedení studené vody s bojlerem/zásobníkem tepla.



Přepínání podle chuti a nálady

Činnosti, které vykonáváme u dřezu, se liší a v různých situacích jsou vhodné různé druhy vodního proudu. Požadavky se mění podle toho, zda je třeba rychle naplnit nádobu nebo opláchnout choulostivé potraviny. Proto nabízíme kuchyňské baterie s doplňkovými druhy proudů. Mezi jednotlivými proudy pak lze zcela flexibilně a snadno přepínat.



Laminární proud

Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.




Normální proud

Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Sprchový proud

Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, jehož pomocí lze rychle opláchnout i potraviny.



Proud SatinFlow

Plošný, velmi jemný proud, který nestříká, je vysoce efektivní a šetrný ke zdrojům.

FinishPlus – kvalitní a výrazné prvky u dřezu

Pro design kuchyně je důležitá individualita. S povrchovými úpravami FinishPlus od hansgrohe se můžete v barvách opravdu vyžít. Kvalitní metalické odstíny a aktuální matné barvy splní každé přání v oblasti sebe-realizace. Kuchyň lze barevně doladit zcela individuálně.

- Kvalitní design povrchů vám nabízí celou řadu tvůrčích možností.
- FinishPlus vytváří luxusní akcenty a stylově obohacuje místnost. Metalické povrchy a matné trendové barvy umožňují vytvářet jedinečný vzhled kuchyně.
- V rámci služby FinishPlus jsou ve stejném barevném odstínu k dostání i příslušné doplňkové výrobky.



PVD úprava



Během procesu vakuového povrstvení se jednotlivé molekuly vrstvy PVD nanáší postupně za použití postupu odpařování, a vzniká tak robustní povrch s brilantními barvami



Ověřená dlouhá životnost pro dlouholetou trvanlivost povrchů




Laková vrstva



Speciální lak se nanáší v několika pracovních krocích, a vytvoří se tak silný a intenzivní povrch



Ověřená dlouhá životnost pro dlouholetou trvanlivost povrchů





Matná černá

Kontrastní a zredukovaná jen na to podstatné.



Kartáčovaný černý chrom

Tmavý vzhled vytváří estetiku pro náročné.



Chrom

Nadčasová klasika v kombinaci s jemnou elegancí.



Vzhled nerez

Harmonie a čistý vzhled.

Dřezy

- 14 Nerezová ocel S71
- 18 Nerezová ocel S41
- 20 SilicaTec S51
- 24 SilicaTec S52

Kuchyňské baterie

- 26 Aquino Select M81
- 30 Metris M71
- 34 Talis M51
- 38 Talis M52
- 40 Talis M54
- 44 Cento
- 46 Focus M41
- 48 Focus M42
- 50 Zesis M33
- 54 Logis M31/32
- 56 Vernis M35





Systemy pro úpravu pitné vody

58 Aqittura M91

Doplňky a příslušenství

66 Doplnky

69 Příslušenství





S71

Minimalistický design,
maximální výběr

Stručně a přehledně:

- Odolné proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny
- Nerezové, žáruvzdorné a hygienické
- Doplňkový výztužný úhelník pro stabilní upevnění baterie
- Různé velikosti dřezů zaručují maximální flexibilitu
- Různé možnosti instalace: na pracovní desku, do pracovní desky nebo pod pracovní desku
- Přesné plochy a precizní poloměry rohů pro snadné čištění



Kvalitní a odolné

Ručně svařované dřezy z nerezové oceli o tloušťce 1 mm zaujmou svým leskem díky precizně zpracovaným hranám a poloměru zaoblení v rozích o rozměru 10 mm. Rám je u variant do tvaru L zesílený na 2 mm, a zajišťuje tak mimořádnou stabilitu dřezu. Nerezová ocel je odolná proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny.

Stabilní a se snadnou instalací

Pro stabilní upevnění baterií jsou všechny dřezové nádoby vybaveny výztuhou a zdvojenou tloušťkou materiálu – nehrozí tedy žádné uklápní.



Žáruvzdorné


Tvarově stálá nerezová ocel je odolná proti extrémním změnám teplot i proti korozi.

Instalace na pracovní desku a do pracovní desky



S71
S711-F450 Vestavný dřez 450
43301, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
60 cm



S71
S715-F450 Vestavný dřez 450
s odkapávací plochou
43306, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
60 cm



S71
S716-F450 Vestavný dřez 450
s odkapávací plochou
43331, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
60 cm



S71
S711-F660 Vestavný dřez 660
43302, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
80 cm



S71
S711-F655 Vestavný dřez 180/450
43309, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
80 cm



S71
S711-F765 Vestavný dřez 370/370
43303, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
90 cm



Odtoková souprava není součástí –
odtokovou a přeřadovou soupravu
objednávejte z potřebného příslušen-
ství na str. 70

Instalace pod pracovní desku, na pracovní desku a do pracovní desky



S71
S719-U400 Dřez pod desku 400
43425, -800

Spodní skříňka

50 cm

Způsob instalace




S71
S719-U450 Dřez pod desku 450
43426, -800

Spodní skříňka

60 cm

Způsob instalace



S71
S719-U500 Dřez pod desku 500
43427, -800

Spodní skříňka

60 cm

Způsob instalace




S71
S719-U660 Dřez pod desku 660
43428, -800

Spodní skříňka

80 cm

Způsob instalace



S71
S719-U655 Dřez pod desku 180/450
43429, -800

Spodní skříňka

80 cm

Způsob instalace



S71
S719-U765 Dřez pod desku 370/370
43430, -800

Spodní skříňka

90 cm

Způsob instalace



Odtoková souprava není součástí –
odtokovou a přeřadovou soupravu
objednávejte z potřebného příslušen-
ství na str. 70



S41

Variabilní možnosti instalace,
organické tvary

Stručně a přehledně:


- Odolné proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny
- Nerezové, žáruvzdorné a hygienické
- Doplňkový výztužný úhelník pro stabilní upevnění baterie
- Různé velikosti dřezů zaručují maximální flexibilitu
- Různé možnosti instalace: na pracovní desku, do pracovní desky a s možností instalace z obou stran
- Přesné plochy a precizní poloměry rohů pro snadné čištění

Instalace na pracovní desku a do pracovní desky



S41
S412-F340 Vestavný dřez 340
43334, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
45 cm



S41
Vestavný dřez S4111-F340 Vestavný dřez 340
s odkapávací plochou
43340, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
45 cm



S41
S4113-F340 Vestavný dřez 340
s odkapávací plochou
43337, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
45 cm



S41
S412-F400 Vestavný dřez 400
43335, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
50 cm



S41
S4111-F400 Vestavný dřez 400
s odkapávací plochou
43341, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
50 cm



S41
S4113-F400 Vestavný dřez 400
s odkapávací plochou
43338, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
50 cm



S41
S412-F500 Vestavný dřez 500
43336, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
60 cm



S41
S4111-F540 Vestavný dřez 340/150
s odkapávací plochou
43342, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
60 cm



S41
S4113-F540 Vestavný dřez 340/150
s odkapávací plochou
43339, -800

Spodní skříňka **Způsob instalace**
60 cm





S51

Přirozenost, která se osvědčila

Stručně a přehledně:

- Odolné proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny
- Žárovzdorné a hygienické
- Odolné vůči skvrnám od potravin
- Materiál SilicaTec z křemenných částic se zaoblenými hranami je odolný vůči nárazům, prasknutí i poškrábání
- Díky odperlovacímu efektu odtéká voda téměř beze zbytku
- Díky barevným povrchovým úpravám si můžete zařídit kuchyň individuálně podle svého vkusu
- Různé velikosti dřezů zaručují maximální flexibilitu
- Různé možnosti instalace: montáž na pracovní desku a pod pracovní desku




Přirozený vzhled

Materiál v barevném provedení grafitově černá, kamenná šedá nebo betonová šedá je příjemný na omak a okouzlí vás svou přirozeností. Díky hladkému, uzavřenému povrchu dřezů nemají obtížně odstranitelné usazeniny nečistot žádnou šanci.

Odolné


Materiál SilicaTec z křemenných částic se zaoblenými hranami je odolný vůči nárazům, prasknutí i poškrábání. Díky tepelné odolnosti neutrpí ani působením žáru. Dřez je odolný i vůči UV záření – barevné odstíny zůstávají dlouho zachovány a nevyblednou.



Odperlovací efekt

Díky odperlovacímu efektu odtéká voda téměř beze zbytku. Vlastnosti tohoto povrchu navíc předchází tvoření skvrn od potravin a zabarvení.

Instalace na pracovní desku



S51
S510-F450 Vestavný dřez 450
43312, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm



S51
S514-F450 Vestavný dřez 450
s odkapávací plochou
43314, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm



S51
S5110-F45 vestavný dřez 450
s odkapávací plochou
43330, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm



S51
S510-F660 Vestavný dřez 660
43313, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

80 cm



S51
S510-F635 Vestavný dřez 180/450
43315, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

80 cm



S51
S510-F770 Vestavný dřez 370/370
43316, -170, -290, -380


Spodní skříňka **Způsob instalace**

90 cm



Odtoková souprava není součástí –
odtokovou a přeřadovou soupravu
objednávejte z potřebného příslušen-
ství na str. 70

Instalace pod pracovní desku



S51
S510-U450 Dřez pod desku 450
43431, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm



S51
S510-U660 Dřez pod desku 660
43432, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

80 cm



S51
S510-U635 Dřez pod desku 180/450
43433, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

80 cm



S51
S510-U770 Dřez pod desku 370/370
43434, -170, -290, -380

Spodní skříňka **Způsob instalace**

90 cm



Odtoková souprava není součástí –
odtokovou a přeřadovou soupravu
objednávejte z potřebného příslušenství
na str. 70



S52

Přirozený design ve všech variantách

Stručně a přehledně:

- Materiál SilicaTec z křemenných částic se zaoblenými hranami je odolný vůči nárazům, prasknutí i poškrábání
- Odolné proti agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny
- Žárovzdorné a hygienické
- Odolné vůči skvrnám od potravin
- Díky odperlovacímu efektu odtéká voda téměř beze zbytku
- Díky barevným povrchovým úpravám si můžete zařídit kuchyň individuálně podle svého vkusu
- Různé velikosti dřezů zaručují maximální flexibilitu
- Různé možnosti instalace: instalace na pracovní desku

Instalace na pracovní desku



S52
Vestavný dřez S520-F345 Vestavný dřez
s automatickou odtokovou soupravou
43356, -170, -290

Spodní skříňka **Způsob instalace**

45 cm



S52
Vestavný dřez S520-F510 Vestavný dřez
s automatickou odtokovou soupravou
43359, -170, -290

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm



S52
Vestavný dřez S520-F480 Vestavný dřez
s automatickou odtokovou soupravou
43358, -170, -290

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm



S52
Vestavný dřez S520-F530 Vestavný dřez
s automatickou odtokovou soupravou
43357, -170, -290

Spodní skříňka **Způsob instalace**

60 cm







Aquno Select M81

Dokonalý pomocník
při vaření

Přehled ocenění



Plynulý a snadný průběh prací

Nadšení kuchaři mezi vámi už dávno vědí, že dobrá kvalita je nejlepší přísadou každého dokonalého menu. Tuto kvalitu je nutno při přípravě jídla nejen zachovat, ale dokonce překročit. Pro šetrné čištění choulostivých potravin a optimální podporu vašeho osobního postupu prací v kuchyni jsme vyvinuli model Aquno Select M81.

Jedinečný design kuchyňské baterie Aquno Select M81 umožňuje vodě téci dosud nevídaným způsobem, a vytváří tak předpoklad pro efektivní práci v kuchyni. Plošný proud SatinFlow jemně očistí jakékoli potraviny, při čištění velkých předmětů nestříká a šetří vodu při mytí rukou. Spolu s multifunkčním sítím, přizpůsobeným na míru, se postará o dokonale vyladěný postup prací v kuchyni.



Baterie Aquno Select M81 nabízí inteligentní postup prací, který vám výrazně usnadní veškeré činnosti u dřezu. Díky třem různým druhům proudů je tato všestranná baterie opravdu univerzálním společníkem ve vaší kuchyni. V baterii Aquno Select M81 máte ideálního pomocníka, a můžete se tak soustředit už jen na to, aby se večere opravdu povedla.




Stručně a přehledně:

- Multifunkční síto je na míru přizpůsobené proudu SatinFlow, a vy tak můžete potraviny mýt a sušit zcela hygienicky, bez kontaktu s dřezem. Ruce budete mít volné a můžete se tedy během toho věnovat dalším kuchyňským činnostem.
- V kombinaci s inovativním vedením hadice sBox se délka vytahovací spršky rozšíří až na 76 cm
- S pomocí tlačítka Select můžete velmi snadno přepínat mezi sprchovými proudy
- Rozsah otáčení lze nastavit ve 3 stupních na 60°, 110° nebo 150°
- K dostání ve třech povrchových úpravách: chromové, matné černé a vzhledu nerez



Proud SatinFlow – šetrná úprava potravin začíná sprchou o teplotě 20 °C


Multitasking díky multifunkčnímu sítu: multifunkční síto, vyrobené na míru v souladu s rozměry bezroztříkového proudu SatinFlow, umožňuje pohodlné čištění a okapávání potravin. Skvělá věc přitom je, že obě ruce zůstávají volné a mohou se již paralelně věnovat dalším pracovním činnostem.



Aquno Select M81

kuchyňská páková baterie 170
vytažitelná sprška, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800


kuchyňská páková baterie 170
vytažitelná sprška, 3jet
73837, -000, -670, -800



Aquno Select M81

kuchyňská páková baterie 250,
vytažitelný výtok, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 250,
vytažitelný výtok, 2jet
73836, -000, -670, -800





Metris M71

Jednoduché ovládání je tím
nejlepším receptem

Stručně a přehledně:

- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- sBox se postará o tiché, snadné a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, délka vytažení až 76 cm
- Vodu můžete ovládat precizně a pohodlně stisknutím tlačítka Select
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií
- Bezproblémové otevírání okna díky variantě pro instalaci před okno - baterii jednoduše uvolníte a sklopíte

Přehled ocenění





Ergonomie a estetika

U baterie Metris Select M71 si vystačíte s jednou rukou. Tato kuchyňská baterie kombinuje používání vody s přepínáním proudů přímo na vytahovací sprše. Vodu spustíte pákovou rukojetí na baterii. Tlačítkem na výtoku můžete přepínat mezi jednotlivými proudy a tok vody zastavíte tlačítkem na horní straně výtoku. Dalším stisknutím tlačítka vodu opět spustíte. Technologie Select vám umožní velmi přesné ovládání vody, a tím také efektivní využívání zdrojů.

Pohodlné ovládání

Díky kyvné páce na předním okraji dřezu a technologii Select lze kuchyňskou baterii pohodlně ovládat přímo na dřezu. Otáčením této ergonomické kyvné páky se reguluje teplota vody, jejím nakloněním pak množství vody.






Metris Select M71


dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800

dvouotvorová kuchyňská páková baterie s vyťahovací sprškou
73819, -000, -800



Metris Select M71



dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vyťahovatelný výtok, 1jet, sBox
73804, -000, -800



Metris Select M71

kuchyňská páková baterie 320, vyťahovatelná sprška, 2jet, sBox
73816, -000, -800


kuchyňská páková baterie s vyťahovací sprškou
73820, -000, -800



Metris Select M71

kuchyňská páková baterie 240, vyťahovatelná sprška, 2jet, sBox
73817, -000, -800



kuchyňská páková baterie s vyťahovací sprškou
73822, -000, -800



Metris Select M71

kuchyňská páková baterie 320, vyťahovatelný výtok, 1jet, sBox
73803, -000, -800


kuchyňská páková baterie 320, vyťahovatelný výtok, 1jet
14884, -000, -800



Metris Select M71


kuchyňská páková baterie 240, vyťahovatelný výtok, 1jet, sBox
73802, -000, -800

kuchyňská páková baterie 240, vyťahovatelný výtok, 1jet
14857, -000, -800






Metris Select M71
kuchyňská páková baterie 320, 1jet
14883, -000, -800




Metris Select M71
kuchyňská páková baterie 260, 1jet
14847, -000, -800




Metris M71
kuchyňská páková baterie 320, 1jet
14822, -000, -800



Metris M71
kuchyňská páková baterie 320,
instalace před okno, 1jet
14823, -000





Metris M71
kuchyňská páková baterie 320,
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox
73812, -000, -800
kuchyňská páková baterie 320,
vytahovatelný výtok, 1jet
14821, -000, -800



Metris M71
kuchyňská páková baterie 320,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73801, -000, -800

kuchyňská páková baterie 320,
vytahovatelná sprška, 2jet
14820, -000, -800



Metris M71
kuchyňská páková baterie 220,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73800, -000, -800

kuchyňská páková baterie 220,
vytahovatelná sprška, 2jet
14834, -000, -800





Talis M51

Multitalent pro
moderní kuchyni

Stručně a přehledně:

- Vodu můžete ovládat precizně a pohodlně stisknutím tlačítka Select
- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- sBox se postará o tiché, snadné a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, s délkou vytažení až 76 cm
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií



ComfortZone

Ať už zvolíte variantu vysokou, otočnou nebo vytahovací – díky ComfortZone budete mít více volnosti pohybu a místa. Toto řešení se přizpůsobí vašim potřebám a každému dřezu, a práce v kuchyni tak bude ještě uvolněnější. Funkce otáčení je obzvláště praktická pro práci vpravo a vlevo od baterie. Usnadňuje také střídání různých dřezů a pracovních činností u dřezové jednotky.

Rozšiřuje akční rádius

Vytahovací sprcha s jednoduchým přepínáním mezi dvěma druhy proudů. Hadice je bezpečně vedena v sBoxu a chráněna před poškozením. Pomocí tlačítka Select lze pohodlně pustit a zastavit vodu jediným stisknutím. Páka zůstává otevřená a zachovává nastavené množství a teplotu vody.







Talis Select M51

kuchyňská páková baterie 300,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73867, -000, -800



kuchyňská páková baterie s vyťahovací sprškou
72823, -000, -800



Talis Select M51

kuchyňská páková baterie 220,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73868, -000, -800



kuchyňská páková baterie s vyťahovací sprškou
72824, -000, -800



Talis Select M51

kuchyňská páková baterie 300,
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox
73853, -000, -800


kuchyňská páková baterie 300,
vytahovatelný výtok, 1jet
72821, -000, -800



Talis Select M51

kuchyňská páková baterie 220,
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox
73852, -000, -800

kuchyňská páková baterie 220,
vytahovatelný výtok, 1jet
72822, -000, -800



Talis Select M51

kuchyňská páková baterie 300, 1jet
72820, -000, -800






Talis M51

kuchyňská páková baterie 200,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73851, -000, -800

kuchyňská páková baterie 200,
vytahovatelná sprška, 2jet
72813, -000, -800



Talis M51

kuchyňská páková baterie 160,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73850, -000, -800



kuchyňská páková baterie 160,
vytahovatelná sprška, 2jet
72815, -000, -800



Talis M51


kuchyňská páková baterie 260, 1jet
72810, -000, -800

Kuchyňská páková baterie 260,
beztlakové ohříváče vody, 1jet
72812, -000



Talis M51

kuchyňská páková baterie 220, 1jet
72814, -000, -800






Talis M52

Elegance plná energie

Stručně a přehledně:

- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- sBox se postará o tiché, snadné a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, délka vytažení až 76 cm
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl vzduchu a vytváří měkký vodní proud, který se nerozstříkuje




Talis M52

kuchyňská páková baterie 170,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
73860, -000, -800


kuchyňská páková baterie 170,
vytahovatelná sprška, 2jet
32841, -000

Kuchyňská páková baterie 170,
beztlakové ohřívače vody, vytahovatelná sprška, 2jet
32842, -000



Talis M52

kuchyňská páková baterie 170, 1jet
32851, -000







Talis M54

Design a funkčnost
pro vaši kuchyni

Přehled ocenění



Minimalismus se zaměřením na detail

Patříte také k lidem, pro které je dokonalý vzhled kuchyně vizitkou celé domácnosti? Talis M54 je naše flexibilní designová baterie pro každou kuchyni. Nechte se okouzlit zajímavě štíhlým tělem baterie v chromovém, nerezovém nebo matně černém provedení a vyberte si druh výtoku, který je jako stvořený pro vaši kuchyni – ať už má podobu velkého kuchyňského ostrůvku, nebo kompaktní linky se závěsnými skříňkami.

Pro kuchyňské ostrůvky je perfektní volbou Talis M54 s kulatým obloukem. Jeho štíhlá silueta opticky splývá a stane se výrazným prvkem vaší moderní obytné kuchyně. Můžete si zvolit variantu s vytažovací sprchou a systémem sBox pro ještě flexibilnější použití, nebo se rozhodnout pro řešení s otočným výtokem. Ten má nastavitelný doraz, který zabraňuje tomu, abyste baterii omylem otočili mimo prostor dřezu.


Perfektním řešením pro kuchyně se závěsnou skříňkou nad dřezem, ale i bez ní, je Talis M54 s výtokem ve tvaru U. S ním se můžete těšit na nezaměnitelné a velmi nápomocné designové řešení. Výtok je pohyblivý a variabilní, perlátor je integrován velmi decentně.

Pro kuchyně se závěsnými skříňkami nad dřezem jsme vyvinuli Talis M54 s výtokem ve tvaru L. Tato ergonomická baterie ideálně využívá místo, které má k dispozici. Varianta s horizontálně vytažovacím výtokem maximalizuje efektivitu v kuchyni. Doraz pro otáčení lze nastavit v několika stupních, optimálně se přizpůsobí vašemu dřezu a zabraňuje přetočení baterie mimo dřez. Systém sBox je k dostání i pro výtok ve tvaru L.



Stručně a přehledně:



- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- sBox se postará o tiché, snadné a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, délka vytažení až 76 cm
- Díky barevným povrchovým úpravám si můžete zařídit kuchyň individuálně podle svého vkusu
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií



Talis M54

kuchyňská páková baterie 210, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox # 72801, -000, -340, -670, -800



kuchyňská páková baterie 210, vytahovatelná sprška, 2jet # 72800, -000, -340, -670, -800



Talis M54

kuchyňská páková baterie 210, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox # 72803, -000, -670, -800


kuchyňská páková baterie 210, vytahovatelný výtok, 1jet # 72802, -000, -670, -800



Talis M54

kuchyňská páková baterie 220, 1jet # 72804, -000, -670, -800


Páková kuchyňská baterie 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.) # 72805, -000, -670, -800



Talis M54

kuchyňská páková baterie U 220, 1jet # 72806, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie U 220, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.) # 72807, -000, -670, -800




Talis M54

kuchyňská páková baterie 270, vytahovatelný výtok, 1jet, sBox # 72809, -000, -340, -670, -800

kuchyňská páková baterie 270, vytahovatelný výtok, 1jet # 72808, -000, -340, -670, -800

kuchyňská páková baterie 270, beztlakové ohřivače vody, vytahovatelná sprška, 1jet # 72860, -000, -670, -800




Talis M54

kuchyňská páková baterie 270, 1jet # 72840, -000, -670, -800

kuchyňská páková baterie 270, beztlakové ohřivače vody, 1jet # 72859, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 270, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.) # 72827, -000, -670, -800





Cento

Pro moderní design

Stručně a přehledně:

- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií
- Jednoduché čištění díky funkci QuickClean

**Cento**

Páková kuchyňská baterie XXL, Semi-Pro, 2jet

14806, -000





Focus M41


Větší volnost pohybu
při vaření a mytí nádobí

Stručně a přehledně:

- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- sBox se postará o tiché, snadné a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, délka vytažení až 76 cm
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií

Přehled ocenění







Focus M41

kuchyňská páková baterie 240,
vyťahovatelná sprška, 2jet, sBox
73880, -000, -800

kuchyňská páková baterie 240,
vyťahovatelná sprška, 2jet
31815, -000, -670, -800





Focus M41

kuchyňská páková baterie 260, 1jet
31820, -000, -670, -800


Kuchyňská páková baterie 260,
beztlakové ohříváče vody, 1jet
31822, -000

Kuchyňská páková baterie 260,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.)
31823, -000



Focus M41

kuchyňská páková baterie 280, 1jet
31817, -000, -670, -800




Focus M41

kuchyňská páková baterie 160, 1jet
31806, -000, -800


Kuchyňská páková baterie 160,
beztlakové ohříváče vody, 1jet
31804, -000

Kuchyňská páková baterie 200,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.)
31803, -000



Focus M41

Kuchyňská páková baterie montáž na stěnu,
spodní výtok, 1jet
31825, -000





Focus M42

Velká flexibilita pro
moderní kuchyň

Stručně a přehledně:

- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- sBox se postará o tiché, snadné a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, délka vytažení až 76 cm
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií
- Bezproblémové otevírání okna díky variantě pro instalaci před okno - baterii jednoduše uvolníte a sklopíte

**Focus M42**


kuchyňská páková baterie 220,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
71820, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220,
vytahovatelná sprška, 2jet
71800, -000, -800

**Focus M42**

kuchyňská páková baterie 180,
vytahovatelná sprška, 2jet, sBox
71821, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 180,
vytahovatelná sprška, 2jet
71801, -000, -800

**Focus M42**

Kuchyňská páková baterie 220, 1jet
71802, -000, -800

Kuchyňská páková baterie 220,
uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.)
71803, -000


**Focus M42**

kuchyňská páková baterie 120, 1jet
71806, -000, -800

kuchyňská páková baterie 120, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71805, -000



Kuchyňská páková baterie 120,
beztlakové ohřívače vody, 1jet
71804, -000

Kuchyňská páková baterie 120,
instalace před okno, 1jet (bez obr.)
71807, -000

**Focus M42**


kuchyňská páková baterie 150,
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox
71829, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 150,
vytahovatelný výtok, 1jet
71814, -000, -800


**Focus M42**

kuchyňská páková baterie 100, 1jet
71808, -000, -800

kuchyňská páková baterie 100, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71809, -000







Zesis M33

Pro vyrovnaný život

Přehled ocenění



reddot winner 2022


Univerzální model

Kuchyňské baterie Zesis M33 skrývají mnoho praktických detailů. Lze je otáčet a vytahovat až na 76 cm. I varianty s vysokým výtokem vám budou nápomocné při vašich pracovních činnostech. Ale to ještě není všechno – díky dalšímu sprchovému proudu vás zbaví baterie Zesis M33 s vytahovací sprchou nečistot během vteřiny. Na výběr máte mezi třemi povrchovými úpravami: chromem, vzhledem nerez a matnou černou. Díky barevným povrchovým úpravám si můžete zařídit kuchyň individuálně podle svého vkusu. Nechte se přesvědčit tímto univerzálním modelem.



Stručně a přehledně:


- Funkce vytažení spršky rozšiřuje akční rádius u dřezu pro maximální flexibilitu
- Díky barevným povrchovým úpravám si můžete zařídit kuchyň individuálně podle svého vkusu
- K dispozici je několik druhů proudů
- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií
- Systém sBox lite se postará o snadné a bezpečné vedení hadice ve spodní skříňce
- Bezproblémové otevírání okna díky variantě pro instalaci před okno – baterii jednoduše uvolníte a sklopíte



Zesis M33

Páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 160, vytažitelná sprška, 2jet
74801, -000, -670, -800



Zesis M33

páková kuchyňská baterie 150, vytažitelná sprška, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 150, vytažitelná sprška, 2jet
74800, -000, -670, -800




Zesis M33

Páková kuchyňská baterie 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Páková kuchyňská baterie 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet (bez obr.)
74813, -000

Páková kuchyňská baterie 150, nízkotlaké/beztlakové ohříváče vody, 1jet
74806, -000, -670



Zesis M33

Páková kuchyňská baterie 160, instalace před okno, 1jet
74805, -000

Páková kuchyňská baterie 160, uzavírací ventil pro spotřebič, 1jet (bez obr.)
74808, -000

Páková kuchyňská baterie 200, uzavírací ventil pro spotřebič, CoolStart, 1jet (bez obr.)
74807, -000





Logis M31/M32

Klasický design
v moderním provedení

Stručně a přehledně:

- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií
- Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl vzduchu a vytváří měkký vodní proud, který se nerozstříkuje
- Bezproblémové otevírání okna díky variantě pro instalaci před okno - baterii jednoduše uvolníte a sklopíte





Logis M31
kuchyňská páková baterie 260, 1jet
71835, -000



Logis M31
Kuchyňská baterie se dvěma kohouty 220, 1jet
71280, -000





Logis M31
kuchyňská páková baterie 160, 1jet
71832, -000
kuchyňská páková baterie 160, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71839, -000
Kuchyňská páková baterie 160,
instalace před okno, 1jet (bez obr.)
71833, -000



Logis M31
kuchyňská páková baterie 120, 1jet
71830, -000
kuchyňská páková baterie 120, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71837, -000


Kuchyňská páková baterie 120,
beztlakové ohříváče vody, 1jet
71831, -000




Logis M31
Kuchyňská páková baterie
montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet
71836, -000



Logis M32
kuchyňská baterie
se dvěma kohouty 220, 1jet
71285, -000



Logis M32
kuchyňská baterie
se dvěma kohouty montáž na stěnu, horní výtok, 1jet
71286, -000



Logis M32
kuchyňská baterie
se dvěma kohouty montáž na stěnu, dolní výtok, 1jet
71287, -000





Vernis M35

Moderní design,
který se hodí do jakékoli kuchyně

Stručně a přehledně:


- Technologie ComfortZone pro vás vytvoří maximální volný prostor mezi umyvadlem a baterií
- Technologie AirPower vmíchává do vody velkorysý podíl vzduchu a vytváří měkký vodní proud, který se nerozstříkuje

**Vernis Shape M35**

Páková kuchyňská baterie 210
s otočným výtokem
71871, -000, -670

**Vernis Blend M35**

Páková kuchyňská baterie 210
s otočným výtokem
71870, -000, -670







Aqittura M91

Pro dokonalé plynutí života

Přehled ocenění




Požitek z vody bez jakýchkoli kompromisů

Voda je naším asi nejdůležitějším zdrojem na zemi. Pití lahodné pitné vody výrazně přispívá ke zvýšení kvality života. V mnoha regionech však kvalita vody tak dobrá není. Abyste si mohli pitnou vodu vždy vychutnávat plnými doušky, vyvinuli jsme pro vás systém Aqittura M91. Díky této exkluzivní baterii s integrovaným systémem můžete lahodnou a individuálně podle vašich preferencí upravenou vodu čerpat přímo z vodovodu. Odpadá tak starost s nákupem těžkých lahví a zároveň šetříte životní prostředí.

Spolehlivé snížení obsahu škodlivin a mikroplastů

Filtrace systému Aqittura M91 odstraňuje až 95 %* škodlivin a těžkých kovů, pesticidů a insekticidů. Díky tomu si můžete vodu vychutnat s ještě bezstarostnějším pocitem bezpečí a s vědomím, že takto upravená voda přispívá k vaší celostní rovnováze. Filtr s aktivním uhlím v systému Aqittura M91 filtruje z pitné vody i částice mikroplastů. Pro ničím nerušený požitek se navíc neutralizují i organické složky, jako jsou přírodní aromatické látky nebo kyseliny.



Pro oddělené dodávání filtrované a nefiltrované vody je baterie opatřena dvěma vývody.

*střední hodnota sedmi zástupných škodlivin (pesticidů a zbytků léčiv), podle zjištění Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Vyberte si systém, který se k vám hodí

Aqittura M91 je k dostání ve dvou systémových verzích. Verze Aqittura M91 SodaSystem vám přinese veškeré výhody a budete si moci vodu vychutnávat ve filtrované, mineralizované a kyselinou uhličitou nasycené podobě, chlazenou na teplotu mezi 4 a 12 stupni a „perlivou“, „středně perlivou“ nebo „neperlivou“. Nastavení přívodu kyseliny uhličitě se provádí stisknutím tlačítka přímo na vodovodním kohoutku. Systém je navíc možné ovládat přes aplikaci hansgrohe home. Pokud nepotřebujete kyselinu uhličitou ani chlazení a přejete si jen filtrování a mineralizaci vody, bude pro vás tou správnou volbou Aqittura M91 FilterSystem.



S verzí **FilterSystem** získáte po stisknutí tlačítka filtrovanou nebo mineralizovanou vodu. Díky integrovanému ventilu teče upravená voda tak dlouho, dokud držíte tlačítko stisknuté. Mineralizační filtr lze navíc s pomocí prostorově úsporného držáku nainstalovat jednoduše do skříňky pod dřezem.



Pomocí intuitivního ovládacího prvku verze **SodaSystem** si vyberete, jak si chcete vodu vychutnat: perlivou, středně perlivou nebo neperlivou. SodaBase ve skřínce pod dřezem zahrnuje kartuši s kyselinou uhličitou, mineralizační filtr, zásobník na upravenou vodu a chladič agregát.

	Filtrování	Mineralizace	Sycení	Chlazení	Aplikace hansgrohe home
Aqittura M91 SodaSystem	✓	✓	✓	✓	✓
Aqittura M91 FilterSystem	✓	✓			

Vyvážené dodávání minerálů

Jedinečná filtrační a mineralizační technologie MINTEC® se postará o neustálé dodávání cenných minerálů. Individuálně vyladěné složení minerálů významně přispívá k vyvážené výživě a vyrovnává hladinu minerálních látek v organismu. Minerální soli dodají tělu například hořčík, vápník, draslík a sodík a postarají se o rovnováhu v organismu.



Harmony

Žízeň je přirozeným výstražným signálem těla, který ohlašuje nedostatek životně důležitých minerálů v krvi. Mineralizační filtr Harmony přidává do vodovodní vody hořčík a draslík. Hořčík podporuje metabolické funkce v těle, draslík reguluje krevní tlak, funkci svalstva a nervů.

Life

Mineralizační filtr Life přidává do velmi měkké vody vápník, hořčík a draslík. Vápník je nezbytnou součástí vyvážené výživy. Podporuje metabolismus, je nutný pro tvorbu zubů a kostí a přenáší nervové impulzy. Díky obohacení kombinací vápníku, hořčíku a draslíku se tak z obyčejné vody z vodovodu stává účinná součást výživového programu pro dlouhotrvající zdraví.



Sport

Mineralizační filtr Sport je určený pro sportovní životní styl. V horkých dnech nebo při sportování ztrácí tělo nejen velké množství tekutin, ale také cenné minerály. Pro sportovce je kromě draslíku a hořčíku významným prvkem také sodík, který je důležitým stavebním kamenem pro zachování napětí tkání, regulaci hydratace v těle, přenášení nervových impulzů i regulaci krevního tlaku, a může rovněž pomoci zmírňovat svalové křeče.



SodaBase – hlavní prvek systému Aqittura M91 SodaSystem

Všechny funkce na minimálním prostoru: SodaBase se s výškou 476 mm, šířkou 200 mm a hloubkou 500 mm vejde do jakékoli kuchyňské skříňky o šířce minimálně 400 mm. V základně SodaBase je namontována otočná závitová přípojka, díky které lze připojit všechny běžné bombičky CO₂ od různých výrobců, a to pomocí několika jednoduchých úkonů bez použití nástrojů.

Objevte všechny výhody s aplikací hansgrohe home

S modelem Aqittura M91 SodaSystem můžete využívat veškeré digitální možnosti naší kuchyňské inovace. V aplikaci hansgrohe home ovládáte chytrou kuchyňskou baterii odkudkoli a můžete si užívat mnoha komfortních funkcí.



- Jednoduché ovládání přes chytrý telefon
- Digitální ukazatel stavu filtru a CO₂
- Notifikace aplikace: stavy náplní, čištění, aktualizace softwaru, chybová hlášení
- Nakupování filtrů a dalších náhradních dílů přes specializovaný obchod nebo běžné e-shopy
- Více informací – návod k obsluze lze najít v aplikaci a v často kladených otázkách

Stručně a přehledně:

- Individuální: úprava vody podle vaší chuti s WaterRefinement Plus
- Pohodlí: ošetřená pitná voda teď teče doma z kohoutku. Žádné tahání, nakupování a skladování lahví
- Kvalita: filtr s mineralizací (Harmony, Life, Sport), filtr bez mineralizace (filtr s aktivním uhlím) nebo pro oblasti s tvrdou vodou (iontoměnič s filtrem s aktivním uhlím)
- Rozmanitost: voda perlivá, středně perlivá nebo neperlivá a rovněž ochlazená na teplotu mezi 4 a 12 °C
- Bezpečnost: dva výtoky pro upravenou a neupravenou vodu
- Udržitelnost: odpadá používání plastových lahví, takže se sníží spotřeba plastů a není nutná žádná doprava. Opakovaně použitelná bombička CO₂




SodaSystem


Kuchyňská baterie, která umí **filtrovat, mineralizovat a sytit** vodu.



Aqittura M91
SodaSystem 210,
vytahovatelný výtok, 1jet, sBox, startovací sada
76836, -000, -670, -800




Aqittura M91
SodaSystem 240, 1jet, startovací sada
76837, -000, -670, -800



Univerzální závitová přípojka pro připojení libovolných běžných bombiček CO2.



FilterSystem

Kuchyňská baterie, která umí **filtrovat a mineralizovat** vodu.





Aqittura M91
FilterSystem 210,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox, startovací sada
76800, -000, -670, -800

FilterSystem 210,
vytažitelný výtok, 1jet, startovací sada
76801, -000, -670, -800



Aqittura M91
FilterSystem 210,
vytažitelný výtok, 1jet, sBox
76826, -000, -670, -800


FilterSystem 210,
vytažitelný výtok, 1jet
76803, -000, -670, -800



Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet, startovací sada
76802, -000, -670, -800



Aqittura M91
FilterSystem 240, 1jet
76804, -000, -670, -800





Filtr Aktivní uhlí
76814000



Filtr lontový výměník a aktivní uhlí
76815000



Filtr lontový výměník Pro a aktivní uhlí
76827000



Mineralizace a filtr Harmony
76828000



Mineralizace a filtr Life
76829000



Mineralizace a filtr Sport
76830000

Filtr s aktivním uhlím

Filtr s iontoměničem a aktivním uhlím

Mineralizace a filtr Harmony

Mineralizace a filtr Life

Mineralizace a filtr Sport



Filtrace

Ochrana před vodním kamenem	–	■	–	–	–
Obohacení vody s nedostatkem minerálů	–	–	–	–	–
Optimalizace chuti	■	■	■	■	■
Filtrace částic	■	■	■	■	■
Redukce organického znečištění	■	■	■	■	■
Redukce obsahu těžkých kovů	■	■	■	■	■
Filtrování mikroplastů (5 µ)	■	■	–	–	–
Objem (cca)	4000 litrů	800 – 1100 litrů	300 litrů	300 litrů	300 litrů
Doporučená životnost	12 měsíců	12 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců
Doporučení s ohledem na tvrdost vody	nezávisle	od 14 °dH	nezávisle	méně než 10 °dH	nezávisle
Složení	aktivní uhlí	aktivní uhlí, iontoměničová pryskyřice	hořčík, draslík, aktivní uhlí	hořčík, vápník, draslík, aktivní uhlí	hořčík, sodík, draslík, aktivní uhlí

Mineralizace

Přidávání hořčíku	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Přidávání draslíku	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Přidávání vápníku	–	–	–	70 mg/l	–
Přidávání sodíku	–	–	–	–	50 mg/l



Doplňky a příslušenství

Stručně a přehledně:

- Každodenní pracovní postupy jsou díky kvalitním doplňkům a příslušenství ještě efektivnější
- Elegantní design je dokonale sladěný se sortimentem hansgrohe
- Vysoká funkčnost pro pohodlný postup prací
- Příslušenství přizpůsobené na míru dřezům hansgrohe
- Ideální pro činnosti ve dřezu i mimo něj
- Perfektní pro čištění



Multifunkční síto

Multitasking v kuchyni se stane hračkou díky na míru vyrobenému multifunkčnímu sítu, které optimálně sedí na dřezech S71 a S51 a lze jej posouvat po jejich okraji. Je vhodné pro dřezové nádoby s hloubkou 400–406 mm. Použití u dřezů s instalací pod pracovní desku vyžaduje zvláštní ověření v závislosti na konkrétní instalaci.

Prkénko na krájení

Prkénko na krájení z masivního dřeva v provedení dub nebo ořech je vybaveno vodícím okrajem, díky kterému optimálně přiléhá a lze jej posouvat podél dřezů hansgrohe.



Dávkovač prostředku na nádobí/tekutého mýdla

Praktický dávkovač prostředku na nádobí / tekutého mýdla je k dostání ve třech různých designech a třech různých povrchových úpravách, a hodí se tak k jakékoli kuchyňské baterii hansgrohe.


Posuvná odkapávací plocha

Posuvná odkapávací plocha přiléhá k okraji dřezu a odvede vodu rychle a beze zbytku do dřezové nádoby. Dvoudílné příslušenství, skládající se z nerezového plechu a plastového rámu, slouží zároveň jako závěs na vlhké hadříky, lze jej pohodlně uložit a mýt v myčce.




Perlátor SoftStart


Perlátor SoftStart se otevírá pomalu a zajišťuje, že objem vody přibývá postupně a tok vody se spouští ještě jemněji. Zvláště u kuchyňských baterií s vysokým výtokem se tak zabrání rozstříkávání.



Dávkovač mycího prostředku
40468, -000, -670, -800



Dávkovač mycího prostředku
40448, -000, -670, -800



Dávkovač mycího prostředku
40438, -000, -340, -670, -800



Kuchyňské prkénko ořech
40960000




Kuchyňské prkénko dub
40961000



Multifunkční sítko F14
40963000



Posuvný odkapávač F17
40962800



Perlátor SoftStart M24x1 chrom
92517, -000, -800



F21 - kuchyňský uzavírací ventil
72841, -000, -670, -800



A11 Otočná rukojeť pro ovládání excentru
40953, -670, -800



A10 Krytka odtoku
40952, -800



Vyrovnávací prvek pro sBox, pro výškové vyrovnání sBoxu do 100 mm
43333000

Ručně ovládané odtokové a přeřadové soupravy pro jednoduché dřezy



D14-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro nerezový jednodřez
43921, -800



D16-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez
43927, -000

Ručně ovládané odtokové a přeřadové soupravy pro dvojité dřezy



D15-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro nerezový dvoudřez
43922, -800



D17-10 Ručně ovládaná odtoková a přeřadová souprava pro granitový dvoudřez
43928, -000

Automatické odtokové a přeřadové soupravy pro jednoduché dřezy



D14-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro nerezový jednodřez
43931, -800



D16-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro granitový jednodřez
43937, -000

Automatické odtokové a přeřadové soupravy pro dvojité dřezy




D15-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro nerezový dvoudřez
43932, -800



D17-11 Automatická odtoková a přeřadová souprava pro granitový dvoudřez
43938, -000

Technologie



Voda se pusť a zastaví. K ovládní toku vody u dřezu stačí jedno jediné stisknutí tlačítka.



Stačí jedno stisknutí tlačítka a z baterie teče upravená voda, a to podle přání: bez bublinek, středně perlivá nebo perlivá.



Z této kuchyňské baterie se snadnou obsluhou teče po stisknutí tlačítka filtrovaná nebo mineralizovaná voda.



Přináší maximální volnost pohybu u dřezu, a to jak s ohledem na výšku, tak při otáčení do stran.



Lehké a chráněné vedení hadice. Vytahovací sprchu lze vytáhnout až na 76 cm.



Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Baterie, která spotřebuje jen 6 l/min, a snižuje tak náklady na vodu a energii. A to je dobré pro životní prostředí i peněženku.



Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstříkuje, a nabízí plné, lehké kapky.



Ekologická baterie, která šetří cenné zdroje, snižuje emise CO₂ i náklady.



Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok enormně rozšiřují rádius u dřezu.



Dřez před oknem? Tuto kuchyňskou baterii lze snadno uvolnit a položit.



Nizkotlaká technologie umožňuje použití už od 0,2 barů. Vhodné pro bojler/zásobníky tepla.



Oddělené vedení pro upravenou a neupravenou vodu zaručuje bezpečnost při napouštění vody.



Umožňuje individuální a přesné plnění nádob na pití. Voda přestane téci automaticky.



Přes aplikaci získáte důležité informace o kuchyňské baterii, o stavu náplně apod.

Druhy proudů



Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje, pomocí nějž lze rychle opláchnout i potraviny.




Plošný, velmi jemný proud, který nestříká, je vysoce efektivní a šetrný ke zdrojům.


Možnosti instalace dřezů



Instalace na pracovní desku: dřez se vloží shora do výřiznutého otvoru v pracovní desce.



Instalace do pracovní desky: dřez se začlení do pracovní desky v jedné rovině, a vznikne tak plynulý přechod.



Instalace pod pracovní desku: dřez se upevňuje na pracovní desku zespodu. Pracovní deska tak působí prostorněji.

Povrchové úpravy dřezů

Údaj o povrchové úpravě je uveden v osmimístném objednacím čísle (#), např. 28500, 000 = chrom



-170

Grafitová černá



-290

Kamenná šedá



-380

Betonová šedá



-800

Nerezová ocel



-000

Chrom



-340

Kartáčovaný černý chrom



-670

Matná černá



-800

Vzhled nerez

Povrchové úpravy kuchyňských baterií



Chcete zjistit ještě více? Zaregistrujte se jednoduše online a zjistíte vždy jako první vše o novinkách od značky hansgrohe. Těšíme se na vás!



[hansgrohe.cz/
registrace](https://hansgrohe.cz/registrace)



Objevte značku hansgrohe online a na sociálních sítích.

Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně omezena nedostatkem materiálu, přerušením dodavatelského řetězce nebo jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Hansgrohe Česká republika

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno
Tel. +420 511 120550 · Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz ·
hansgrohe.cz · hansgrohe.sk