

hansgrohe

Ideer til badet

hansgrohe.dk



De dejligste øjeblikke med vand

Hjemmets nye betydning

I det seneste år eller to har vi alle lært, at det er vigtigt at have steder i hjemmet, hvor vi føler os godt tilpas og er i stand til at slappe helt af. Hvor vi altid er i balance, hvor alting er ordnet, gennemtænkt og flot. Rum, hvor vi kan nyde dagen i fulde drag. For os som virksomhed er det en bekræftelse på, at vi er på rette vej med vores produkter. Vi er altid ved din side.

Innovationer til velvære

Oplev vores nyheder, der sætter en helt ny standard for oplevelser med vand. Ud fra vores devise om **innovation, design, kvalitet** og **ansvar** udvikler vi spændende og stimulerende løsninger til bade og køkkenet. Vi tager højde for alle brugeres behov og udvikler udelukkende førsteklasses, fremtidsorienterede produkter. For eksempel Pulsify S, bruseren med den innovative stråletype PowderRain, der skaber helt nye bruseoplevelser i bade af alle størrelser. Eller Finoris-armaturet, der giver dig en helt ny bevægelsesfrihed i badet. Andre spændende innovationer er børnebruseren Jocolino, det fleksible opbevaringssystem WallStoris og de i alle henseender perfekt passende designafløb RainDrain.

Hos os er mennesket i centrum

hansgrohe er et mærke for livet. Afslapning, vitalisering eller pålidelig klarhed: Hvert produkt er udviklet af opfinderne fra Schwarzwald i Tyskland for at gøre din hverdag nemmere og berige den med behagelige øjeblikke. Vores produkter bygger ikke på løsrevne idéer, de er altid helhedsløsninger. De bliver en del af dit daglige liv. Det er det, der kendetegner vores mærke: Mennesket er i centrum.





Vores værdier – dine fordele



Innovation er vores motivation

Hos os har kundernes behov højeste prioritet. Som førende virksomhed i sanitetsbranchen fremstiller vi tekniske nyudviklinger til badeværelset og køkkenet for at opfylde dine krav til de særlige øjeblikke med vand. Produkternes udseende, funktion og materialer er altid „premium“. Det samme gælder for lydenes kvalitet: I vores strålelaboratorium giver lydeksperterne vandet den perfekte klang. Vores opfindelser har udmøntet sig i utallige patenter og mere end 15.000 aktive rettigheder. Så du får mere komfort, sikkerhed og glæde i dit badeværelse.

Design – udviklingen af prisbelønnede produkter

Flot funktionalitet imponerer med hjerte og forstand. Du kan stole på os til dit badprojekt: Vores produkter, som regelmæssigt tildeles priser af designjuryer, overlever alle modeluner og giver dig maksimal investeringssikkerhed. Det beviser eksklusive projekter fra hele verden. Godt design gør forskellen og sørger kontinuerligt for bedre brugeroplevelser. Det mere end 30 år lange samarbejde med Phoenix Design har gjort hansgrohe førende inden for design i sanitetsbranchen med over 600 priser for fremragende designkvalitet.





Kvalitet – høje krav sikrer en lang levetid




Badeværelsesprodukter skal give dig glæde i lang tid. Du kan stole på os: En elementær bestanddel af hansgrohe virksomhedsfilosofien er, at vi altid tilbyder vores kunder den højeste kvalitet. I mere end 120 år har vi produceret sanitetsprodukter af høj kvalitet. Den høje standard sikres ved hjælp af en omfangsrig kvalitetsstyring i alle fabrikker, både i Tyskland og internationalt.

Vi yder frivilligt 5 års garanti* på kvaliteten og en efterkøbsgaranti på 15 år.

*Garantien gælder for alle hansgrohe-produkter, undtagen produkterne, der er anført på hansgrohe.dk/service/produktgaranti

Vi tager ansvar og handler bæredygtigt

Vi fokuserer på tre centrale temaer: Ansvarligt arbejde, social tankegang og bæredygtighed. En fremtidsorienteret virksomhedskultur er forudsætningen for succes – både nu og i fremtiden. Vi tænker og handler ansvarsbevidst på vores fabrikker i hele verden. Og har gjort det i årevis. Vores produktionsprocesser er miljøvenlige, og vi lægger vægt på en ansvarlig omgang med medarbejdere og ressourcer. Klimabeskyttelse er meget vigtig for Hansgrohe. Vi bestræber os på at opnå klimaneutralitet for hele virksomheden, inklusive alle produkter, inden 2030. I den forbindelse bedømmer vi alle benyttede råstoffer, emballagematerialer, logistiske løsninger og produkter med henblik på, om de er klimaneutrale.



Med vores vandspareberegner kan du beregne dit personlige sparepotentiale, når du bruger vores miljøvenlige EcoSmart-teknologi. hansgrohe vandspareberegneren er interessant for både små forbrugere og storkunder. På blot et øjeblik viser den, hvordan du kan spare penge med et gennemtænkt produktvalg og samtidig skåne de kostbare ressourcer.

hansgrohe.dk/service/vandspareberegner

Mere individualitet med FinishPlus-overflader

Dagen starter og slutter på badeværelset – hvad enten vi bor i en by eller på landet, alene eller i en flergenerationsbolig. Og vi elsker allesammen at udtrykke vores egen individualitet. Kulørt liv, farvede overflader: FinishPlus giver dig mulighed for at personliggøre dit bad.

Badeværelset bliver mere og mere vigtigt, når det handler om at udtrykke din egen stil. Det er et rum, som er beregnet til afslapning, og derfor bør det tale til alle sanser. Med FinishPlus har vi udviklet fem æstetiske overfladedesign i matte farver og metalliske nuancer, der udvider dine stil- og designmuligheder langt ud over den klassiske kromvariant. Vores overfladedesign i høj kvalitet giver dig en bred vifte af muligheder og opfylder ethvert ønske om selvrealisering.

PVD-overflader




PVD-laget opstår i en vakuum-behandling som skaber en robust overflade med strålende farve



Tests viser, at overfladen er holdbar i mange år



50 års beskyttelse mod slidage med hansgrohe Premium PVD-behandlingen*



Lakerede overflader



En speciel lakering påføres af flere omgange, så der opstår en kraftig og farveintensiv overflade



Tests viser, at overfladen er holdbar i mange år



25 års beskyttelse mod slidage med hansgrohe speciallakeringen**




*Resultatet af en ekstern slidtest fra januar 2021 påviste en levetid for PVD-overfladen på 55 år ved daglig rengøring iht. rengøringsanbefalingerne fra hansgrohe.

**Resultatet af en ekstern slidtest fra januar 2021 påviste en levetid for den lakerede overflade på 27 år ved daglig rengøring iht. rengøringsanbefalingerne fra hansgrohe.



-670 mat sort

Sort-hvide kontraster og fokus på det væsentlige



-700 mat hvid

Kækt og ukonventionelt frisk



-340 børstet sort krom

En mørk, let reflekterende overflade er æstetisk tiltalende



-140 børstet bronze

Blide naturfarver og sarte nuancer



-000 krom

En tidløs klassiker, kombineret med med sart elegance



-990 poleret guld-optik

Glamourøst look til æstetisk ekstravagance

Smart Living

- 10 RainButton
- 11 RainPad
- 12 Pontos

Brusere

- 16 Rainfinity
- 22 Rainmaker
- 24 Rainedance
- 28 Pulsify S
- 36 Croma
- 42 Crometta
- 46 Vernis
- 48 Jocolino
- 50 DogShower



Termostater

- 52 RainSelect
- 54 ShowerSelect
- 56 ShowerTablet Select
- 58 Ecostat

Afløbssystemer

- 60 RainDrain



Armaturer

- 64 Metropol
- 66 Metris
- 70 Finoris
- 74 Vivenis
- 78 Talis
- 82 Focus
- 84 Vernis
- 88 Logis
- 90 sBox Kar

Tilbehør

- 92 XtraStoris
- 96 AddStoris
- 100 Logis
- 104 WallStoris



RainButton – styring på dine præmisser

Rum skal tilpasses til dine behov, så du føler dig godt tilpas i dem. Det gælder også for styringen af rummet. RainButton er ensbetydende med en ny, fleksibel og intuitiv form for bruseoplevelser. Med betjeningselementer, der placeres frit i rummet, styrer du stråletypen, vandtemperaturen og -mængden med et tryk på en knap.

Ved hjælp af Bluetooth-teknologi overføres dine input til en central vandenhed bag brusevæggen. For første gang er betjeningen og armaturet adskilt. Det muliggør en helt ny komfort og fuld betjeningsfrihed, da brugeren selv bestemmer placeringen af styringen. Dit valgte RainTunes-scenarie indlæses direkte fra hansgrohe home-appen på Play-knappen i dit brusebad, hvor du starter den multisensoriske oplevelse.





RainPad – sansernes cockpit

Med RainPad styrer du alle funktioner fra et centralt digitalt betjeningspanel. Det er overskueligt og enkelt – de enkelte stråletyper vælges via ikonerne med lys på glasoverfladen. Tilpas hurtigt og intuitivt vandtemperaturen og -mængden med drejeregulatoren.

På grund af den ringe indbygningshøjde og den høje materialekvalitet passer RainPad perfekt til moderne badeværelser. Forbind problemfrit din RainPad med RainTunes-brusescenarierne, og start det valgte program med et enkelt touch. RainPad kan naturligvis opdateres, så du bliver ved med at få glæde af brusescenarierne.



Oversigt:

- Syv individuelle brusescenarier, fra Godmorgen til Godnat
- Indlæs et scenarie ved hjælp af appen „hansgrohe home“, og start det i brusebadet
- RainButton: Mobile Bluetooth-betjeningsknapper til fri placering
- RainPad: Centralt digitalt betjeningspanel i brusebadet
- RainScent: Brusebrikker med fem forskellige aromaer fra lavendel til sølvgran
- RainButton skal kombineres med Rainfinity Digital brusere
- RainPad kan kombineres med alle hansgrohe-brusere

En kvalificeret fagpartner, der er SmartLiving Partner og instrueret hos hansgrohe, står for installationen.

Du finder yderligere information på
hansgrohe.dk/smart-living#partner-finder





Pontos

Multitalentet
til moderne vandstyring

Prisbelønnet flere gange



Til langvarig glæde med vand

Det er vand, der gør huset til et rigtigt hjem. Vi drikker det, nyder det – det er på mange måder midtpunktet i vores liv. Pontos er vores innovative system, som sætter dig i stand til altid at holde øje med vandet og kontrollere det via en app, også når du er på farten eller på ferie. Det giver dig tryghed. Vandskader registreres på et tidligt stadie, fordi du til enhver tid ved besked om den forbrugte vandmængde, fugt og frost. Med Pontos beskytter du dit hjem og undgår kostbare reparationer.

Pontos omfatter to komponenter, som styres bekvemt med en app: Pontos Scout og Pontos Base. Pontos Scout placeres ganske enkelt på gulvet på relevante steder i hjemmet og måler pålideligt luftfugtigheden og rumtemperaturen. Enheden advarer dig med en alarm på din smartphone om frostrisiko og udsivende vand.

Pontos Base tilsluttes direkte til den centrale vandledning, hvor den konstant kontrollerer uregelmæssigheder i vandforbruget, som kan være tegn på en lækage. Monteringen skal gennemføres af en autoriseret installatør. Pontos Base lukker automatisk for vandtilførslen i tilfælde af skader og sender push-beskeder til din smartphone. Ud over denne vigtige opgave modtager du også statistikker om dit vandforbrug og vandets hårdhedsgrad og kan planlægge din personlige vandstyring.

Pontos beskytter dit hjem og dine personlige ejendele



Pontos
Base lækagesikkerhedssystem
15886000



Pontos
Scout vandføler
15887000



Pontos
Sæt lækagesikkerhedssystem
15888000



Oversigt:

Pontos Scout

- Smarte vandsensorer på vigtige steder i huset
- Advarer dig med en push-besked ved mistanke om lækage, overskridelse af den forindstillede rumtemperatur eller luftfugtighed
- Melder om afvigelser i luftfugtigheden i relevante rum

Pontos Base

- Kontrollerer vedvarende vandledninger for at finde lækager
- Lukker automatisk for vandtilførslen i tilfælde af skader og informerer dig via en push-besked
- Kan låses op igen på enheden og med din smartphone
- Opretter statistikker om vandforbruget
- Måler vandets hårdhedsgrad
- Fungerer også ved strømsvigt på grund af det integrerede batteri

hansgrohe foreskriver, at monteringen og vedligeholdelsen af Pontos Base skal udføres af en autoriseret installatør. Du finder yderligere information på
hansgrohe.dk/smart-living



Rainfinity

Maksimal
brusebadsoplevelser

Prisbelønnet flere gange



Vidunderlig blid og forkælende oplevelse

Dit badeværelse er det perfekte sted at tage en pause fra hverdagen. I den afslappede atmosfære nyder du nuet i fulde drag og glemmer hverdagens stress og jag. Den skønneste plads er brusebadet. Med Rainfinity rammer vandstrålen ikke kun dit hoved og skuldrene, den indhyller hele din krop som en kåbe bestående af tusindvis af mikro-fine dråber. Strålefladens let buede form fordele vandet på din hud på en særlig behagelig måde, så du kommer til at opleve uforglemmelige bruseøjeblikke.

Du kan nemt skifte mellem håndbruserens tre forskellige stråletyper PowderRain, Intense PowderRain og MonoRain ved at trykke på Select-knappen. Hovedbruserens stråletyper PowderRain, Intense PowderRain og RainStream forkæler dig på hver deres særlige måde. I kombination med en flad indbygget hansgrohe-termostat, for eksempel ShowerSelect eller RainSelect, vælges stråletypen intuitivt med tryk på en knap. Rainfinity-brusesystemet sørger for æstetisk nydelse og grænseløs afslapning.



PowderRain: Seks ultrafine åbninger former den enkelte vandstråle og deler den op i fløjsbløde mikrodråber.



Afslapning i skulderhøjde

Ny skulderbruser med integreret hylde til revolutionerende bruseoplevelser. Den virker opkvikkende, for eksempel efter en tur i saunaen, eller afslappende, for eksempel før du går i seng. Den gør ikke håret vådt, og du kan stille dit brusetilbehør på den.

Det handler om den rette indstilling

Takket være den innovative vægttilslutning kan Rainfinity indstilles til en hældning mellem 10° og 30°. Det giver en bekvem bruseposition, hvor håret og ansigtet kan holdes tørt, hvis du ønsker det. Takket være den vinklede positionering uden en almindelig brusearm bliver Rainfinity-hovedbruseren til et bevidst statement i det moderne badeværelse.



For designfans

Rainfinity-designet er en optisk nydelse. Med moderne overfladefarver og den diskret strukturerede stråleskive bliver de store hoved- og håndbrusere til highlights på badeværelset. Brusernes matte hvide farve danner en flot kontrast til de grafitfarvede stråleskiver.

Oversigt:

- Innovativ, let konkav stråleskive i aluminium til intensive bruseglæder
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Enestående bruseoplevelser takket være PowderRain med blidt indhyllende mikrodråber
- Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte stråletype eller til at styre en anden bruser
- Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand
- Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget installation



Rainfinity



Hovedbruser 360 3jet med vægttilslutning
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Rainfinity

Hovedbruser 360 1jet med vægttilslutning
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min





Rainfinity

Hovedbruser 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/min

Loftbæstigelse S 10 cm 1/2" (ikke vist)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Loftbæstigelse S 30 cm 1/2" (ikke vist)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Bruserbøjning Square 38,9 cm 1/2" (ikke vist)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity



Hovedbruser 250 3jet med vægttilslutning
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Rainfinity

Hovedbruser 250 1jet med vægttilslutning
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min




Rainfinity

Hovedbruser 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
Hovedbruser 250 1jet EcoSmart
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min

Loftbæstigelse S 10 cm 1/2" (ikke vist)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Loftbæstigelse S 30 cm 1/2" (ikke vist)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Bruserbøjning Square 38,9 cm 1/2" (ikke vist)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity

Skulderbruser 500 1jet med hylde
26243, -000, -700



Rainfinity

Slangeudtag Porter 500 med bruserholder og hylde V
26843, -000, -700

Slangeudtag Porter 500 med bruserholder og hylde H
(ikke vist)

26858, -000, -700



Rainfinity

Hylde 500
26844, -000, -700



Rainfinity

Håndbruser 130 3jet

26864, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

26865, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min




Rainfinity

Stavhåndbruser 100 1jet

26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 l/min



Rainfinity

Brusersæt 130 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål

27671, -000 14 l/min

27672, -000 EcoSmart 8 l/min

Brusersæt 130 3jet med bruserstang 150 cm og sæbeskål (ikke vist)

27673, -000 14 l/min

27674, -000 EcoSmart 8 l/min



Rainfinity

Showerpipe 360 1jet til indbygning

▪ Rainfinity hovedbruser 360 1jet

▪ Rainfinity håndbruser 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min

Indbygningsdel til Showerpipe 360 1jet (ikke vist)

26840180



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk



Rainmaker Select

Skøn regnbruser
i stort format

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- Store hovedbrusere passer harmonisk ind i badeværelsesmiljøet og virker lette og elegante
- Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte stråletype eller til at styre en anden bruser
- Mere opbevaringsplads ved hjælp af smart integreret hylde
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand



Rainmaker Select

Hovedbruser 460 3jet med bruserbøjning 46 cm
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180

Hovedbruser 460 3jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
24006, -400, -600 23 l/min
24016, -400 EcoSmart

Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning (ikke vist)
24010180



Rainmaker Select

Hovedbruser 460 2jet med bruserbøjning 46 cm
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180

Hovedbruser 460 2jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
24004, -400, -600 21 l/min
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning (ikke vist)
24010180




Rainmaker Select

Hovedbruser 460 1jet med bruserbøjning 46 cm
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 460 1jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)
24002, -400, -600 21 l/min
24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Indbygningsdel til hovedbruser med lofttilslutning (ikke vist)
24010180



Rainmaker Select

Hovedbruser 580 3jet
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Rainmaker Select

Showerpipe 460 3jet med termostat
Bruserarm 450 mm

- Rainmaker Select hovedbruser 460 3jet
- Raindance Select S håndbruser 120 3jet
- ShowerTablet Select termostatarmer 700 Universal

27106, -400 27 l/min
27029, -400 EcoSmart 9 l/min



Rainmaker Select

Showerpipe 460 2jet med termostat
Bruserarm 450 mm

- Rainmaker Select hovedbruser 460 2jet
- Raindance Select S håndbruser 120 3jet
- ShowerTablet Select termostatarmer 700 Universal

27109, -400 19 l/min
27028, -400 EcoSmart 9 l/min



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk



Raindance

Skønne vandoplevelser

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- Enestående bruseoplevelser takket være PowderRain med blidt indhyllende mikrodråber
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte stråletype eller til at styre en anden bruser
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand



Den blide, enestående bruseoplevelse

Et brusebad virker opkvikkende for både krop og sjæl, vækker stemninger og følelser. Med vores prisbelønnede håndbruser og brusesystemet Raindance Select med PowderRain forvandles øjeblikkene under vandet til en sanse- lig oplevelse. Den innovative PowderRain-stråletype ind- hyller din krop i tusindvis af mikrofine dråber, der føles som en blid sommerregn.

Bruseglæde via et tryk på en knap

Ved hjælp af Select-knappen skifter du mellem de tre stråletyper på Raindance-håndbruseren. Til afslappende, vitaliserende eller stimulerende brusekomfort.






Raindance Select S

Håndbruser 150 3jet

28587, -000, -400 16,4 l/min


28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min



Raindance Select S

Håndbruser 120 3jet PowderRain

26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min




Raindance Select S

Håndbruser 120 3jet

26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min

26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min




Raindance Select S

Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål

27802, -000 16,4 l/min

Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål (ikke vist)

27803, -000, -400 16 l/min



Raindance Select S

Brusersæt 120 3jet PowderRain med bruserstang 65 cm

27654, -000 11 l/min

Brusersæt 120 3jet PowderRain med bruserstang 90 cm (ikke vist)

27667, -000 11 l/min



Raindance Select S

Showerpipe 240 1jet PowderRain med termostat

Bruserarm 460 mm

Svingbar bruserarm

▪ Raindance S hovedbruser 240 1jet PowderRain

▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet PowderRain

▪ Ecostat termostataarmatur Comfort

27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min




Raindance Select S

Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm

27378, -000, -400 17 l/min

Hovedbruser 300 2jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)

27337, -000, -400 17 l/min



Raindance S

Hovedbruser 240 1jet PowderRain med bruserbøjning 39 cm

27607, -000 18,1 l/min

Hovedbruser 240 1jet PowderRain med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)

27620, -000 18 l/min





Raindance Select E

Håndbruser 150 3jet

26550, -000, -400 16,4 l/min

26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min




Raindance Select E

Håndbruser 120 3jet

26520, -000, -140, -340, -400,

-670, -700, -990 14,4 l/min

26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min



Raindance E

Hovedbruser 300 1jet med bruserbøjning 39 cm


26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min

26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 300 1jet med lofttilslutning 10 cm (ikke vist)

26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min

26251, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

Brusersæt 150 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål

27856, -000 16,4 l/min

Brusersæt 150 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål (ikke vist)

27857, -000 16,4 l/min



Raindance Select E

Showerpipe 300 3jet med ShowerTablet Select 300

Bruserarm 380 mm

▪ Raindance Select E hovedbruser 300 1jet

▪ Raindance Select E håndbruser 120 3jet

▪ ShowerTablet Select termostatarmatur 300

27127, -000, -400 19 l/min



Raindance E

Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet Select 350

Bruserarm 405 mm


▪ Raindance E hovedbruser 300 1jet

▪ Raindance Select S håndbruser 120 3jet

▪ ShowerTablet termostatarmatur 350

27361, -000 16 l/min

27362, -000 EcoSmart 9 l/min



Raindance Select E

Brusersæt 120 3jet med bruserstang 65 cm og sæbeskål

26620, -000, -400 14,4 l/min

26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål (ikke vist)

26621, -000, -400 14,4 l/min

26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk



Pulsify S

Ganske enkelt fuld af liv

Prisbelønnet flere gange



Uforlignelige bruseoplevelser til alle badstørrelser

Kobl helt af. Nyd øjeblikket. Stil dig ind under bruseren, dyk ind i en anden verden. Få en frisk start på dagen, og slut den af med et afslappende bad. Du føler dig som født på ny. Pulsify S skænker dig værdifulde øjeblikke i dit bad – uanset badets størrelse. Med Pulsify S oplever du hidtil ukendt afslapning for krop og sjæl. Nyd den store frihed i et opryddet og stilfuldt badeværelsesmiljø.

Med Pulsify S får du frie udfoldelsesmuligheder; det kompakte system kan integreres i ethvert bad. Vælg mellem mange forskellige elementer og overflader, som passer til din personlighed og stil. Det tidløse design, kvaliteten og de integrerede hylder gør Pulsify S til en fornøjelse med lang levetid. Pulsify S sætter også nye standarder med hensyn til sikkerhed og bæredygtighed. Hvis du vælger en variant med EcoSmart-teknologi, reducerer du dit vandforbrug med op til 60 % i forhold til gængse produkter.



Integrerede
hylder
perfektionerer
din oplevelse

Kombinér Pulsify S med de innovative hylder fra vores fleksible opbevaringssystem WallStoris med samme look.



PowderRain – enestående afslapning med fine mikrodåber

Få mere velvære ind i hverdagen. Med Pulsify S og PowderRain oplever du en helt ny livskvalitet på badeværelset. PowderRain forvandler vand til en blid kåbe bestående af utallige mikrodåber, der danser på din hud som små stjerner. Efter hvert brusebad føler du dig mere fri og let – ja, næsten som født på ny.

Takket være vores innovative Select-teknologi vælger du nemt og komfortabelt den ønskede stråletype i brusebadet. Med et tryk på en knap skifter du mellem de forskellige stråletyper, så du får en helt igennem fornøjelig bruseoplevelse.





Mulighederne for individualisering er lige så alsidige som dig selv

Med Pulsify S bliver badet til det mest personlige rum, hvor du kan udfolde dig frit. Det brede sortiment og de tre overflader krom, mat sort og mat hvid giver dig mulighed for at skabe et individuelt look lige efter din smag. Ud over produkterne til frembygget installation, for eksempel showerpipes, kan du også vælge løsninger til indbygget installation.





Brusebad med god samvittighed med vores EcoSmart-teknologi

Vælg vores EcoSmart-teknologi, og spar vand og energi – uden at give afkald på din sædvanlige bruseforøjelse. EcoSmart reducerer vandgennemstrømningen med op til 60 % og bidrager dermed til en varig besparelse. Med EcoSmart bliver Pulsify S til en sikker investering. I kombination med den integrerede temperatur- og volumenkontrol nyder du den værdifulde ressource vand på en dejlig ansvarsbevidst måde.



Oversigt:

- Moderne, fladt design, som passer til alle badstørrelser
- Enestående bruseoplevelser takket være PowderRain med blidt indhyllende mikrodråber
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte stråletype eller til at styre en anden bruser
- Mere opbevaringsplads ved hjælp af smart integreret hylde
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand
- Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget installation



Pulsify S

Hovedbruser 260 2jet med vægttilslutning
 # 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
 # 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min
 Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
 # 01800180



Tilgængelig fra 01/2023



Pulsify S

Hovedbruser 260 1jet
 # 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
 # 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min
 Vægttilslutning til hovedbruser 260 (ikke vist)
 # 24149, -000, -670, -700





Tilgængelig fra 01/2023




Pulsify S

Hovedbruser 105 1jet
 # 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
 # 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min
 Vægttilslutning til hovedbruser 105 (ikke vist)
 # 24139, -000, -670, -700




Pulsify S Select

Håndbruser 105 3jet Relaxation
 # 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min
 # 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min




Pulsify S Select

Håndbruser 105 3jet Activation
 # 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min
 # 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min



Pulsify S


Håndbruser 105 1jet
 # 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min
 # 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min



Pulsify S Select

Brusersæt 105 3jet Relaxation med bruserstang 65 cm
 # 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
 # 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
 Brusersæt 105 3jet Relaxation med bruserstang 90 cm (ikke vist)
 # 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
 # 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min





Pulsify S

Showerpipe 260 2jet med ShowerTablet Select 400

Stigerør kan afkortes


- Pulsify S hovedbruser 260 2jet
- Pulsify S håndbruser 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24240, -000, -670, -700 12,9 l/min

24241, -000, -670, -700 EcoSmart



Tilgængelig fra 01/2023



Pulsify S

Showerpipe 260 1jet med ShowerTablet Select 400

Stigerør kan afkortes

Bruserarm 398 mm

Svingbar bruserarm


- Pulsify S hovedbruser 260 1jet
- Pulsify S håndbruser 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24220, -000 10,9 l/min

24221, -000 EcoSmart

Showerpipe 260 1jet med kartermostat ShowerTablet Select 400

24230, -000



Tilgængelig fra 01/2023



ShowerTablet Select

Kar-/brusetermostat 400

24340, -000, -670, -700



ShowerTablet Select

Brusetermostat 400

24360, -000, -670, -700



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på [hansgrohe.dk](https://www.hansgrohe.dk)



Croma

Allround-talentet til det moderne familiebadeværelse

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- Moderne design med sikkerhedsteknologier – ideelt for unge familier
- Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
- Med den innovative Select-styring er et klik nok til at skifte stråletype eller til at styre en anden bruser
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand
- CoolContact forhindrer, at termostaten opvarmes – det gør brusebadet endnu mere sikkert
- Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget installation

Bruseglæde i alle størrelser

Er du på jagt efter et flot brusehoved med stråleindstilling via tryk på en knap? En stor, svingbar hovedbruser? Eller et brusesystem, der giver dig mulighed for at tilføje andre produkter på et senere tidspunkt? Så er Croma-bruserfamilien det helt rigtige for dig. Vælg fra et alsidigt sortiment til brusebad og kar, og glæd dig til den helt store vandoplevelse. Croma ser flot ud og er behagelig at røre ved. Disse brusere har et moderne design og giver dig lækker kvalitet for pengene – ideelt til unge familier.



CoolContact beskytter børnehænder

Takket være denne sikkerhedsteknologi styres det kolde vand, der strømmer fra rørledningen ind i termostaten, målrettet hen mod overfladen. På den måde er termostaten altid behagelig kølig. Ekstra sikkerhed: SafetyStop-funktionen på termostatgrebet forhindrer, at der kommer vand ud af bruseren, der er varmere, end du lige regner med.



Croma Select E

Håndbruser Multi

26810, -400 16 l/min

26811, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select E

Håndbruser Vario

26812, -400 14,7 l/min

26813, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select E

Håndbruser ljet

26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min

26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

26816, -400 EcoSmart 7 l/min



Croma Select E

Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm


26580, -400 16 l/min

26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm (ikke vist)

26590, -400 16 l/min

26591, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm

26582, -400 14,7 l/min

26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål (ikke vist)

26586, -400 14,7 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm (ikke vist)

26592, -400 14,7 l/min

26593, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select E

SemiPipe Multi med termostat

▪ Croma Select E håndbruser Multi

▪ Ecostat termostatarmer Comfort

27248, -400 16 l/min




Croma Select E

Hovedbruser 180 2jet

26524, -000, -400 17 l/min

26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S

Håndbruser Multi

26800, -400 16 l/min

26801, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Håndbruser Vario

26802, -400 14,7 l/min

26803, -400 EcoSmart 9 l/min




Croma Select S

Håndbruser 1jet

26804, -400 16 l/min

26805, -400 EcoSmart 9 l/min

26806, -400 EcoSmart 7 l/min



Croma Select S

Brusersæt Multi med bruserstang 65 cm

26560, -400 16 l/min

26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm (ikke vist)

26570, -400 16 l/min

26571, -400 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat

Bruserarm 400 mm

Svingbar bruserarm

Stigerør kan afkortes

- Croma hovedbruser 280 1jet
- Croma Select S håndbruser Multi
- Ecostat termostatarmer Comfort

26790, -000 16 l/min

26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 280 1jet med kartermostat (ikke vist)

26792, -000



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat og håndbruser

Raindance Select S 120 3jet

Bruserarm 400 mm


Svingbar bruserarm

Stigerør kan afkortes

- Croma hovedbruser 280 1jet
- Raindance Select S håndbruser 120 3jet
- Ecostat termostatarmer Comfort

26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min

26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Croma Select S

Hovedbruser 180 2jet

26522, -000, -400 17 l/min

26523, -000 EcoSmart 9 l/min



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk




Croma E

Hovedbruser 280 1jet

26257, -000 18,3 l/min

26258, -000 EcoSmart 8 l/min



Croma

Hovedbruser 280 1jet

26220, -000, -140, -340, -670, -700,

-990 15,6 l/min

26221, -000, -140, -340, -670, -700,


-990 EcoSmart 8,5 l/min

Bruserbøjning 38,9 cm 1/2" (ikke vist)

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Loftbæstingelse 10 cm 1/2" (ikke vist)

27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma

Hovedbruser 220 1jet

26464, -000 19 l/min


26465, -000 EcoSmart 9 l/min

Loftbæstingelse 10 cm 1/2" (ikke vist)

27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Bruserbøjning 38,9 cm 1/2" (ikke vist)

27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Croma E

Showerpipe 280 1jet med termostat

Bruserarm 340 mm

Svingbar bruserarm

Stigerør kan afkortes

▪ Croma E hovedbruser 280 1jet

▪ Croma Select E håndbruser Multi

▪ Ecostat E termostatarmer

27630, -000 15 l/min

27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipe 280 1jet med kartermostat

27687, -000 20,3 l/min



Croma

Showerpipe 220 1jet med termostat

Bruserarm 400 mm

Svingbar bruserarm

Stigerør kan afkortes

▪ Croma hovedbruser 220 1jet

▪ Croma 100 håndbruser Vario


▪ Ecostat termostatarmer Comfort

27185, -000 15 l/min

27188, -000 EcoSmart

Showerpipe 220 1jet med kartermostat

27223, -000



Croma

Showerpipe 220 1jet Reno

Bruserarm 400 mm

Svingbar bruserarm

Stigerør kan afkortes

▪ Croma hovedbruser 220 1jet

▪ Croma 100 håndbruser Vario

27224, -000





Croma 100

Håndbruser Multi

28536, -000 19 l/min

28538, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100

Håndbruser Vario

28535, -000 18 l/min

28537, -000 EcoSmart 9 l/min




Croma 100

Håndbruser ljet

28580, -000 16 l/min

28583, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100

Brusersæt Multi med bruserstang 90 cm og sæbeskål

27774, -000 19 l/min



Croma 100

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål

27772, -000 18 l/min

27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm og sæbeskål (ikke vist)

27771, -000 18 l/min

27653, -000 EcoSmart 9 l/min



Croma 100

Brusersæt ljet med bruserstang 65 cm og sæbeskål

27717, -000 16 l/min

Brusersæt ljet med bruserstang 90 cm og sæbeskål (ikke vist)

27724, -000 16 l/min





Crometta

Ægte design
til en god pris

Oversigt:

- Høj kvalitet og stilfuld æstetik til en attraktiv pris
- Den enkle installation på eksisterende tilslutninger gør brusesystemet ekstra brugervenligt
- Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand

Høj kvalitet til en attraktiv pris

Oplev brusefølelser hver dag med Crometta. Takket være den ukomplicerede upgrade er adgangen til hansgrohes verden let som en leg. Den moderne EcoSmart-teknologi er ekstra vandbesparende, og i kombination med den rengøringsvenlige kromoverflade er der også garanti for en lang levetid. Lad dine følelser få frit løb, og nyd øjeblikke af ren glæde.



Hurtig upgrade vha. nem udskiftning

Ved at udskifte din gamle håndbruser med en Crometta Vario får du hurtigt og nemt en upgrade til det daglige bruseritual. Vælg mellem stråletyperne Rain og IntenseRain; afhængig af din stemning kan du forkæle kroppen med en blid eller intensiv regnstråle. Brusesystemet kan nemt monteres på eksisterende tilslutninger.



Crometta

Håndbruser Vario



26330, -400 13,8 l/min
26332, -400 EcoSmart 9 l/min
26336, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Håndbruser ljet

26331, -400 14 l/min
26333, -400 EcoSmart 9 l/min
26334, -400 Green 5,7 l/min



Crometta

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm


26532, -400 13,8 l/min
26534, -400 EcoSmart 9 l/min
26555, -400 Green 6 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 65 cm og sæbeskål (ikke vist)

26553, -400 13,8 l/min

Brusersæt Vario med bruserstang 90 cm (ikke vist)

26536, -400 13,8 l/min
26538, -400 EcoSmart 9 l/min





Crometta

Brusersæt ljet med bruserstang 65 cm

26533, -400 14 l/min
26535, -400 EcoSmart 9 l/min
26554, -400 Green 6 l/min

Brusersæt ljet med bruserstang 90 cm (ikke vist)

26537, -400 14 l/min
26539, -400 EcoSmart 9 l/min



Crometta S

Hovedbruser 240 ljet

26723, -000 18 l/min
26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 240 ljet LowPressure

26725, -000 21 l/min

Bruserbøjning 38,9 cm 1/2" (ikke vist)


27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Loftbefæstigelse S 10 cm 1/2" (ikke vist)

27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Loftbefæstigelse S 30 cm 1/2" (ikke vist)

27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Crometta E

Hovedbruser 240 ljet

26726, -000 18 l/min
26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Hovedbruser 240 ljet LowPressure 21 l/min

26722, -000

Bruserbøjning E 38,9 cm 1/2" (ikke vist)


27446, -000

Loftbefæstigelse E 10 cm 1/2" (ikke vist)

27467, -000

Loftbefæstigelse E 30 cm 1/2" (ikke vist)

27388, -000



Crometta S

Showerpipe 240 ljet med termostat

Bruserarm 350 mm

Stigerør kan afkortes

▪ Crometta S hovedbruser 240 ljet

▪ Crometta håndbruser Vario


▪ Ecostat termostataarmatur 1001 CL

27267, -000 16 l/min

27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 ljet med kartermostat

27320, -000





Crometta S

Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta S hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
27270, -000 EcoSmart 9 l/min




Crometta E

Showerpipe 240 1jet med termostat
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta E hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
▪ Ecostat termostatarmatur 1001 CL
27271, -000
27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min
Showerpipe 240 1jet med kartermostat
27298, -000



Crometta E

Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Bruserarm 350 mm
Stigerør kan afkortes
▪ Crometta E hovedbruser 240 1jet
▪ Crometta håndbruser Vario
27289, -000 EcoSmart 9 l/min





Vernis

Komfort over hele linjen

Oversigt:

- Afrundet eller kantet design, passende til omgivelserne
- Fremragende forhold mellem kvalitet og pris
- Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med EcoSmart-varianterne forbruger du op til 60 % mindre vand
- Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget installation



Vernis Blend

Håndbruser Vario

26270, -000, -670 15,2 l/min
26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
26090, -000 Green 5,2 l/min





Vernis Blend

Hovedbruser 200 1jet

26271, -000, -670 12,4 l/min
26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26093, -000 Green 5,4 l/min

Hovedbruser 200 1jet LowPressure
26095, -000 14,7 l/min




Vernis Shape

Hovedbruser 230 1jet

26281, -000, -670 12,4 l/min
26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26094, -000 Green 5,4 l/min

Hovedbruser 230 1jet LowPressure
26096, -000 14,7 l/min



Vernis Blend

Brusersæt Vario med bruserstang Crometta 65 cm

26275, -000 15,2 l/min
26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min




Vernis Blend

Showerpipe 200 1jet med termostat
Bruserarm 400 mm

- Vernis Blend hovedbruser 200 1jet
- Vernis Blend håndbruser Vario
- Vernis termostataarmatur

26276, -000, -670 15,9 l/min
26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26318, -000 Green 5,7 l/min

Showerpipe 200 1jet med kartermostat
26274, -000 20 l/min
26079, -000 EcoSmart 20 l/min




Vernis Shape

Showerpipe 230 1jet Reno
Bruserarm 400 mm

- Vernis Shape hovedbruser 230 1jet
- Vernis Blend håndbruser Vario

26282, -000, -670 14,6 l/min
26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk



Jocolino

Gør badet til verdens
reneste legeplads

Oversigt:

- Tre forskellige dyredesign: løve, zebra og krokodille
- Dyrenes bevægelige øjne bringer smilet frem i badet
- Ergonomisk greb, egner sig til små hænder
- Flere stråletyper til en individuel bruseoplevelse
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Med hurtigkoblingen som valgmulighed kan du hurtigt skifte mellem to håndbrusere

3 sjove dyredesign

2 enestående stråletyper


1 lykkelig familie

Mange børn er slet ikke glade for at skulle i bad – og derfor bliver badetiden hurtigt til lidt af en tålmodighedsprøve for forældrene. Ofte flyder der tårer i stedet for vand. Det er synd, for dette familieøjeblik bør egentlig skabe uforglemmelige minder. Vi forvandler den frygtede badetid til øjeblikke, der er fulde af glæde.


Den nye Jocolino-håndbruser med dyreform vækker begejstring hos de små og får dem til at tænke på noget positivt. Vælg mellem tre forskellige dyredesign – eller lad simpelthen barnet bestemme, om det helst vil bade sammen med en sød løve, krokodille eller zebra. Så oplever du latter i stedet for børnegråd.




Jocolino
Børnehåndbruser krokodille 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Børnehåndbruser zebra 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Børnehåndbruser løve 2jet
28760210 11 l/min



Koblingssæt
28346000



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk



DogShower

Udviklet af hansgrohe –
elsket af hunde

Prisbelønnet



Oversigt:

- Udviklet specielt til at forbedre badoplevelsen for både hunden og dens ejer
- hansgrohe DogShower kan hjælpe til med at reducere hundens angst i badet og forebygge hudirritationer
- Ergonomisk design
- Flere stråletyper til en individuel oplevelse
- Øg vandmængden efter behov
- Med hurtigkoblingen som valgmulighed kan du hurtigt skifte mellem to håndbrusere


Mindre stress og mindre kaos

Fra madskålen til sovepladsen – vores firbenede ven skal altid have det godt. Derfor køber vi produkter, der er tilpasset specielt til hundens behov. Hvorfor skal det ikke også gælde for badprodukterne? DogShower fra hansgrohe er en innovativ, hundevenlig løsning, som også giver dig selv masser af glæde.

Bruseren gør det muligt at bade hunden uden stress og kaos. De enestående, børstelignende dyser med massageeffekt gør rengøringen af tyk pels grundigere og frem for alt mere behagelig. De tre specielt udviklede, støjsvage stråletyper er perfekt for pelsen, benene og poterne samt svært tilgængelige og følsomme kropsdele. Din hund vil fremover elske at blive badet. Glæden begynder med en våd snude og ender på fire lykelige poter.



Leg Spray: Til benene og følsomme kropsdele.



Paw Spray: En blid stråle, der er ideel til nænsom vask af poterne.



Fur Spray: Fuld brusestråle til at skylle snavs og shampoo ud af pelsen.



DogShower
Hundebruser 150 3jet med massagedyser
26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min



Koblingssæt
28346000



Alle de anførte gennemløbsmængder gælder for et tryk på 0,3 MPa (3 bar) foran bruseren.

Forklaringer til overflader, teknologier og stråletyper finder du bagerst i brochuren. Du kan finde flere produkter på hansgrohe.dk



RainSelect


Skift til det
næste komfortniveau

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- Slankt design, der er perfekt integreret i væggen
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Slidstærke knapper med en lang levetid
- Med den innovative Select-styring regulerer du nemt vandmængden og skifter stråletype
- Styr den ønskede vandmængde helt enkelt og bekvemt via en drejeregulator
- Nem rengøring takket være den separate spærrefunktion




RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 2 udtag
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Indbygningsdel til 2 udtag (ikke vist)
15310180




RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 3 udtag
15381, -000, -700
Indbygningsdel til 3 udtag (ikke vist)
15311180



RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 4 udtag
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Indbygningsdel til 4 udtag (ikke vist)
15312180



RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 5 udtag
15384, -000, -700
Indbygningsdel til 5 udtag (ikke vist)
15313180



RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 2 udtag
15355, -000, -400, -600
Indbygningsdel til 2 udtag (ikke vist)
15310180




RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 3 udtag
15356, -000, -400, -600
Indbygningsdel til 3 udtag (ikke vist)
15311180



RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 4 udtag
15357, -000, -400, -600
Indbygningsdel til 4 udtag (ikke vist)
15312180



RainSelect

Termostatarmer til indbygning til 5 udtag
15358, -000, -400, -600
Indbygningsdel til 5 udtag (ikke vist)
15313180





ShowerSelect

Brusestyring med et tryk
på en knap

Prisbelønnet flere gange



reddot winner 2021



Oversigt:


- Fås i kantet eller rund udførelse til enhver smag og stil
- Rent, tidløst look til alle badeværelser
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Symbolerne på knapperne er meget slidstærke
- Med den innovative Select-styring regulerer du nemt vandmængden og skifter stråletype
- Individuelt udvalg med to forskellige teknologier – termostat eller armatur



ShowerSelect Glas

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 2 udtag

15738, -400



ShowerSelect

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 2 udtag

15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 2 udtag med slangeudtag og bruserholder

15765, -000



ShowerSelect

Armer til indbygning 2 udtag

15768, -000



ShowerSelect S

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 2 udtag

15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 1 udtag

15744, -000



Indbygningsdelen iBox universal er ikke inkluderet, den skal bestilles som tilbehør



ShowerTablet Select

Mere plads til bruseglæder

Prisbelønnet flere gange



reddot winner 2021

Oversigt:

- Ekstra opbevaringsplads takket være en intelligent integreret hylde med en længde på 30 cm, 40 cm eller 70 cm
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Med den innovative Select-styring regulerer du nemt vandmængden og skifter stråletype
- Styr den ønskede vandmængde helt enkelt og bekvemt via en drejeregulator
- CoolContact forhindrer, at termostaten opvarmes – det gør brusebadet endnu mere sikkert



ShowerTablet Select

Kar-/brusetermostat 700
13183, -000



ShowerTablet Select

Termostatarmatur 700 universal til frembygning til 2 udtag
13184, -000, -400



ShowerTablet Select

Kar-/brusetermostat 300
13151, -000, -400



ShowerTablet Select

Brusetermostat 300
13171, -000, -400



ShowerTablet Select

Kar-/brusetermostat 400
24340, -000, -670, -700



ShowerTablet Select

Brusetermostat 400
24360, -000, -670, -700





Ecostat

Mere komfort og sikkerhed –
helt uden besvær

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- CoolContact forhindrer, at termostaten opvarmes – det gør brusebadet endnu mere sikkert
- Moderne og attraktivt design, der passer ind i ethvert badeværelsesmiljø
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Omfangsrigt sortiment med varianter til ind- og frembygget installation


Ecostat E


Kar-/brusetermostat med forskruninger og rosetter
15774, -000

Kar-/brusetermostat uden rosetter og forskruninger
15785, -000


Ecostat E


Brusetermostat med forskruninger og rosetter
15773, -000

Brusetermostat uden rosetter og forskruninger
15784, -000



Ecostat Square

Termostatarmatur til indbygning med afspærring
til 2 udtag

15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Ecostat

Comfort kar-/brusetermostat
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Ecostat

Comfort brusetermostat
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Ecostat E

Termostatarmatur til indbygning med afspærring
til 2 udtag

15708, -000


Ecostat


Kar-/brusetermostat 1001 CL uden forskruninger
og rosetter

13214, -000


Ecostat


Brusetermostat 1001 CL uden forskruninger
og rosetter

13213, -000


Ecostat S


Termostatarmatur til indbygning med afspærring
til 2 udtag

15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Ecostat

Kar-/brusetermostat Comfort Care
med ekstra lange greb

13115, -000


Ecostat

Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb

13117, -000

Indbygningsdelen iBox universal er
ikke inkluderet, den skal bestilles som
tilbehør



A vertical photograph on the left side of the page shows rain falling onto a light-colored, textured surface, creating a series of vertical water streaks.

RainDrain

Et afløb med system

Perfektion til brusebadet, som er en fryd for øjet

Et harmonisk helhedsbillede i badet er en garant for velvære. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at flotte designafløb som er integreret i brusebadet, bliver mere og mere populære. RainDrain runder brusebadet af på en smuk måde. I natursten eller rustfrit stål passer den til overfladen på dine hansgrohe-brusere og armaturer. Desuden kan den beklædes med fliser. Det tilpassede udseende er dog ikke den eneste fordel: afløbsrenden har også en lang levetid.

RainDrain kan tilpasses til enhver smag og ethvert brusebad. Vi er stolte over den nemme, ukomplicerede installation – som er helt uafhængig af den pågældende indbygningssituation. Der findes ét installationssæt til alle afløbsrender. Vælg mellem tre forskellige linjeafløb og én kvadratisk variant. Du kan stole på det funktionelle bruseafløb med garanteret tæthed i mange år. Det giver dig masser af sørgløse og smukke bruseoplevelser.



Oversigt:

- Ultimativ bevægelsesfrihed i dit individuelt designede bad
- En pladsbesparende konstruktion og de mange forskellige produkter muliggør en problemløs integration i stort set alle badeværelser
- Passer til alle gængse installationsvarianter
- Undgå vandskader med den vandtætte indbygningsdel og den formonterede tætningsmembran
- Dryphon-teknologi som valgmulighed til nemmere rengøring
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet

**RainDrain Flex**

Kappesæt bruseafløb 70 cm til fri montering, kan afkortes

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 80 cm til fri montering, kan afkortes (ikke vist)

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 90 cm til fri montering, kan afkortes (ikke vist)

56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 100 cm til fri montering, kan afkortes (ikke vist)

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 120 cm til fri montering, kan afkortes (ikke vist)

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**RainDrain Flex**

Kappesæt bruseafløb 70 cm til vægmontering, kan afkortes

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 80 cm til vægmontering, kan afkortes (ikke vist)

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 90 cm til vægmontering, kan afkortes (ikke vist)

56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 100 cm til vægmontering, kan afkortes (ikke vist)

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 120 cm til vægmontering, kan afkortes (ikke vist)

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**RainDrain Match**

Kappesæt bruseafløb 60 cm med højdejusterbar ramme

56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 70 cm med højdejusterbar ramme (ikke vist)

56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 80 cm med højdejusterbar ramme (ikke vist)

56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 90 cm med højdejusterbar ramme (ikke vist)

56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 100 cm med højdejusterbar ramme (ikke vist)

56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 120 cm med højdejusterbar ramme (ikke vist)

56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

**RainDrain Rock**

Kappesæt bruseafløb 60 cm kan beklædes med fliser, kan afkortes

56029, -000

Kappesæt bruseafløb 70 cm kan beklædes med fliser, kan afkortes (ikke vist)

56030, -000

Kappesæt bruseafløb 80 cm kan beklædes med fliser, kan afkortes (ikke vist)

56031, -000

Kappesæt bruseafløb 90 cm kan beklædes med fliser, kan afkortes (ikke vist)

56032, -000

Kappesæt bruseafløb 100 cm kan beklædes med fliser, kan afkortes (ikke vist)

56033, -000

Kappesæt bruseafløb 120 cm kan beklædes med fliser, kan afkortes (ikke vist)

56034, -000

**RainDrain Spot**

Kvadratisk afløb 15 x 15 cm rist

56055, -800

Kvadratisk afløb 15 x 15 cm rist, kan beklædes med fliser (ikke vist)

56112, -800

**RainDrain**

Kompletsæt afløbssæt 90 XXL

60067, -000

Indbygningsdelen uBox universal er ikke inkluderet i kappesættet, bestil indbygningsdelen fra det nødvendige tilbehør





Armaturer

passende til enhver stil



Metropol

Geometriske former
med præcise kanter

Prisbelønnet flere gange




Oversigt:

- Perfekt geometrisk formsprog til tidløst baddesign
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Metropol

1-grebs håndvaskarmatur 260 med vingegreb og push-open bundventil
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Metropol


1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og push-open bundventil
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 110 med vingegreb og løft-op bundventil
32506, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med vingegreb og push-open bundventil (ikke vist)
32508, -000


Metropol

1-grebs håndvaskarmatur 230 med vingegreb, svingtud og push-open bundventil
32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Metropol


1-grebs håndvaskarmatur med vingegreb til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur med vingegreb til 2-huls indbygning i væg med 16,5 cm tud (ikke vist)
32525, -000


Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180


Metropol

1-grebs kar-/brusearmatur med vingegreb
32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol

1-grebs brusearmatur med vingegreb
32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Metropol

1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle med vingegreb til gulvmontering
32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Indbygningsdel til armatur til gulvmontering (ikke vist)
10452180


Metropol

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med vingegreb
32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med vingegreb og integreret sikkerhedskombination
32546, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Metropol

1-grebs brusearmatur til indbygning med vingegreb
32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180




Metris

Tidløst smuk,
uendeligt komfortabel


Oversigt:

- Det flade grebs åbne sving afspejler den enkle betjening
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Metris


1-grebs håndvaskarmatur 260 med løft-op bundventil
31082, -000

1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil
31184, -000


Metris

1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op bundventil
31183, -000

1-grebs håndvaskarmatur 200 uden bundventil
31185, -000


Metris

1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
31080, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil
31084, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 til gennemstrømsvandvarmer med løft-op bundventil
31074, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 LowFlow med løft-op bundventil
31203, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 LowFlow uden bundventil
31204, -000


1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med løft-op bundventil (ikke vist)
31121, -000


Metris


1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og løft-op bundventil
31087, -000

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og push-open bundventil
31187, -000

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud uden bundventil
31081, -000


Metris

1-grebs kar-/brusearmatur
31480, -000


Metris

1-grebs brusearmatur
31680, -000


Metris

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 16,5 cm tud
31085, -000

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud (ikke vist)
31086, -000

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180


Metris

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
31454, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret sikkerhedskombination
31451, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Metris

1-grebs brusearmatur til indbygning
31456, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Metris S

Moderne klarhed


Oversigt:

- Store flader for et elegant baddesign af høj kvalitet
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 260
med løft-op bundventil
31022, -000

1-grebs håndvaskarmatur 260
uden bundventil
31023, -000


Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 100
med løft-op bundventil
31060, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100
uden bundventil
31068, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow
med løft-op bundventil
31063, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100
uden bundventil
31015, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100
31016, -000


Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 230
med svingtud og løft-op bundventil
31159, -000

1-grebs håndvaskarmatur 230
med svingtud og push-open bundventil
31161, -000


Metris S

1-grebs kar-/brusearmatur
31460, -000


Metris S

1-grebs brusearmatur
31660, -000


Metris S

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 16,5 cm tud
31162, -000

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,5 cm tud (ikke vist)
31163, -000

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur
til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180


Metris S

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
31465, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
med integreret sikkerhedskombination
31466, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Metris S

1-grebs brusearmatur til indbygning
31665, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Finoris

En omdefinering af rutinerne
i hverdagen

Prisbelønnet flere gange



reddot winner 2021

Oversigt:

- Slankt, geometrisk design gør badet æstetisk
- Udtræksfunktion til højeste fleksibilitet
- Vælg nemt mellem to stråletyper med et tryk på en knap
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi

Et armatur, der er lige så fleksibelt som dig selv

På badeværelset er der mange forskellige behov og aktiviteter. Det er en oase, men også et sted, hvor der tit hersker kaos om morgenen. Jo flere mennesker der er i husstanden, desto flere behov.

Finoris opfylder alle disse behov med minimalistisk design og maksimal fleksibilitet. Armaturerne i det slanke design gør alle hverdagsrutinerne på badeværelset til en fornøjelse. På grund af den innovative udtræksbruser muliggør armaturet mange aktiviteter, der er svært forenelige i andre badeværelser, for eksempel hårvask, babybadning og trøjevask.



Udtræksbruseren, som er subtilt integreret i det slanke design, glider ubesværet tilbage til udgangspositionen efter brug. Armaturet gør det muligt at tilpasse både vandmængden, -temperaturen og stråletypen. Tuden er også fleksibel. Og med tre forskellige overflader indfører Finoris sig perfekt i ethvert badeværelsesmiljø.





Finoris

1-grebs håndvaskarmatur 260 med push-open bundventil
76070, -000, -670, -700



Finoris

1-grebs håndvaskarmatur 230 med udtræksbruser, 2jet og push-open bundventil
76063, -000, -670, -700



Finoris

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud og push-open bundventil
76060, -000, -670, -700



Finoris


1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
76020, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil
76023, -000, -670, -700




Finoris

1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med push-open bundventil
76024, -000, -670, -700



Finoris

1-grebs håndvaskarmatur 100 med push-open bundventil
76010, -000, -670, -700



Finoris

Håndvaskarmatur 100 til koldt vand uden bundventil
76013, -000, -670, -700



Finoris

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 16,8 cm tud
76051, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,8 cm tud (ikke vist)
76050, -000, -670, -700

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180




Finoris

3-huls håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil
76033, -000, -670, -700

3-huls håndvaskarmatur 160 med push-open bundventil (ikke vist)
76034, -000, -670, -700





Finoris

1-grebs kar-/brusearmatur
76420, -000, -670, -700


Finoris

4-huls kararmatur til karkant med sBox
76444, -000, -670, -700

Indbygningsdel til 4-huls armatur til karkant (ikke vist)
13444180


Finoris

Kartud
76410, -000, -670, -700


Finoris

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
76415, -000, -670, -700

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
76416, -000, -670, -700

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Finoris

1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle til gulvmontering
76445, -000, -670, -700

Indbygningsdel til armatur til gulvmontering (ikke vist)
10452180


Finoris

1-grebs brusearmatur
76620, -000, -670, -700


Finoris

1-grebs brusearmatur til indbygning
76615, -000, -670, -700

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Vivenis

Fortryllende vand

Prisbelønnet flere gange



reddot winner 2021

Oversigt:

- Armaturets elegante form bliver ét med den brede vandfaldsstråle
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Et fløjlsblødt vandfald i badet

Alle ønsker at røre ved et vandfald. Når vi er ude i naturen og ser en af disse fascinerende, uendelige energikilder, er vores første instinkt at gribe ind i vandstrålen med hånden. I hjemmet forbinder vi derimod først og fremmest vand og velvære med et behageligt brusebad eller et langt bad. Men hvorfor ikke også gøre den daglige vask af hænderne til et kort, vidunderligt velværeøjeblik?

Vivenis skaber dette øjeblik. Det er nemlig meget mere end et armatur. Med det tidløst elegante design og den brede vandstråle får du et rigtigt blikfang i badeværelset. Den virkelige magi begynder dog først, når du åbner for vandet, og det berører dine hænder og ansigtet. Vores innovative AirPower-teknologi beriger vandet med luft og omdanner vandstrålen til et fløjlsagtigt vandfald på din hud.

Vivenis med EcoSmart sørger ikke kun for utallige korte velværeøjeblikke hver dag, men reducerer også vandforbruget. Du glæder dig altid til den næste brug.






Vivenis

1-grebs håndvaskarmatur 250 med løft-op bundventil
75040, -000, -670, -700


1-grebs håndvaskarmatur 250 uden bundventil
75042, -000, -670, -700



Vivenis

1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
75020, -000, -670, -700


1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil
75022, -000, -670, -700



Vivenis


1-grebs håndvaskarmatur 80 med løft-op bundventil
75010, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 80 uden bundventil
75012, -000, -670, -700



Vivenis


Håndvaskarmatur 80 til koldt vand uden bundventil
75013, -000, -670, -700



Vivenis

1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud og løft-op bundventil
75030, -000, -670, -700

1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud uden bundventil
75032, -000, -670, -700



Vivenis

3-huls håndvaskarmatur 90 med løft-op bundventil
75033, -000, -670, -700




Vivenis


1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 19,2 cm tud
75050, -000, -670, -700

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180




Vivenis

1-grebs kar-/brusearmatur
75420, -000, -670, -700


Vivenis

4-huls kararmatur til karkant med sBox
75444, -000, -670, -700

Indbygningsdel til 4-huls kararmatur til karkant (ikke vist)
13440180


Vivenis


1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
75415, -000, -670, -700

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
75416, -000, -670, -700

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Vivenis

Kartud
75410, -000, -670, -700


Vivenis

1-grebs brusearmatur
75620, -000, -670, -700 12,3 l/min


Vivenis


1-grebs brusearmatur til indbygning
75615, -000, -670, -700

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Vivenis

1-grebs kar-/brusearmatur karsøjle til gulvmontering
75445, -000, -670, -700

Indbygningsdel til armatur til gulvmontering (ikke vist)
10452180





Talis E

Den mest naturlige form
for komfort

Prisbelønnet flere gange




Oversigt:

- Slank elegance med blødt forløb
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gubbe kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Talis E


1-grebs håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 240 uden bundventil
71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Talis E

1-grebs håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil
71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 150 uden bundventil
71755, -000


Talis E

1-grebs håndvaskarmatur 110 med løft-op bundventil
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990


1-grebs håndvaskarmatur 110 med push-open bundventil
71711, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 uden bundventil
71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990


1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart med løft-op bundventil (ikke vist)
71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart uden bundventil (ikke vist)
71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990


1-grebs håndvaskarmatur 110 LowFlow med løft-op bundventil
71715, -000


Talis E

3-huls håndvaskarmatur med løft-op bundventil
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Talis E

1-grebs kar-/brusearmatur
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Talis E

1-grebs brusearmatur
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Talis E

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 22,5 cm tud
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 16,5 cm tud (ikke vist)
71732, -000


Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180


Talis E

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret sikkerhedskombination
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Talis E

1-grebs brusearmatur til indbygning
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Talis S

Form og funktion går op
i en højere enhed

Oversigt:

- Moderne, slankt og konisk korpus
- Med den innovative Select-styring regulerer du nemt vandmængden og skifter stråletype
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi



Talis Select S

Håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
72044, -000

Håndvaskarmatur 190 uden bundventil
72045, -000



Talis S

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
72020, -000


1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
72021, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op
bundventil (ikke vist)
72022, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart uden bundventil
(ikke vist)
72023, -000


1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow med løft-op
bundventil
72024, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow uden bundventil
72025, -000




Talis S

1-grebs håndvaskarmatur 140 med løft-op bundventil
72113, -000





Talis S

1-grebs håndvaskarmatur 210 med svingtud og løft-op
bundventil
72105, -000



Talis S

1-grebs kar-/brusearmatur
72400, -000



Talis S

1-grebs brusearmatur
72600, -000



Talis S

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg
med 22,5 cm tud
72111, -000

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls
indbygning i væg (ikke vist)
13622180



Talis S

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
72405, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret
sikkerhedskombination
72406, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Talis S

1-grebs brusearmatur til indbygning
72605, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Focus

Strålende i kvalitet,
komfort og pris

Oversigt:

- Tidssvarende design med et klart, fladt formsprog
- Ergonomisk greb til enkel betjening
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være QuickClean-teknologien er det nemt at gnutte kalkaflejringer på de fleksible silikonenopper af med fingrene
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Focus


1-grebs håndvaskarmatur 230 med løft-op bundventil
31531, -000

1-grebs håndvaskarmatur 230 uden bundventil
31532, -000


Focus

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
31608, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
31518, -000


Focus


1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
31607, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
31517, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow med løft-op bundventil
31603, -000


1-grebs håndvaskarmatur 100 LowFlow uden bundventil
31513, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op bundventil (ikke vist)
31621, -000



Focus

1-grebs håndvaskarmatur 240 med svingtud og løft-op bundventil
31609, -000


1-grebs håndvaskarmatur 240 med svingtud uden bundventil
31519, -000


Focus

1-grebs kar-/brusearmatur
31940, -000


Focus

1-grebs brusearmatur
31960, -000


Focus

1-grebs håndvaskarmatur til væg
31923, -000


Focus

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
31945, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret sikkerhedskombination
31946, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Focus

1-grebs brusearmatur til indbygning
31965, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Vernis Shape

Elegante hjørner og kanter

Oversigt:

- Et markant look med præcise kanter
- Høj kvalitet og stilfuld æstetik til en attraktiv pris
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi



Vernis Shape

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
71562, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil i metal
71590, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
71591, -000, -670



Vernis Shape

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
71561, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil i metal
71568, -000


1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
71569, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op bundventil (ikke vist)
71594, -000, -670



Vernis Shape

1-grebs håndvaskarmatur 200 med svingtud og løft-op bundventil
71564, -000



Vernis Shape

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 20,7 cm tud
71578, -000, -670

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180



Vernis Shape

1-grebs kar-/brusearmatur
71450, -000, -670



Vernis Shape

1-grebs brusearmatur
71650, -000, -670



Vernis Shape

3-huls håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil
71563, -000, -670



Vernis Shape

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
71468, -000, -670

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
71469, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Vernis Shape

1-grebs brusearmatur til indbygning
71668, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Vernis Blend

Diskret elegance

Oversigt:

- De elegante armaturer passer fremragende til stilverdener med varme materialer såsom træ
- Høj kvalitet og livligt design til en attraktiv pris
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi




Vernis Blend

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
71552, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil i metal
71581, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 med isoleret vandføring og løft-op bundventil (ikke vist)
71572, -000

1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
71582, -000, -670



Vernis Blend

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
71551, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil i metal
71559, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 med isoleret vandføring og løft-op bundventil (ikke vist)
71571, -000


1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
71580, -000, -670

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op bundventil (ikke vist)
71585, -000, -670



Vernis Blend


1-grebs håndvaskarmatur 200 med svingtud og løft-op bundventil
71554, -000



Vernis Blend


1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 20,7 cm tud
71576, -000, -670

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180



Vernis Blend

1-grebs kar-/brusearmatur
71440, -000, -670



Vernis Blend

1-grebs brusearmatur
71640, -000, -670



Vernis Blend

3-huls håndvaskarmatur 150 med løft-op bundventil
71553, -000, -670



Vernis Blend

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
71466, -000, -670

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med sikkerhedskombination (EN1717)
71467, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Vernis Blend

1-grebs brusearmatur til indbygning
71667, -000, -670

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



Logis

Harmonisk,
gennemtænkt design


Oversigt:

- De præcise linjer og afrundede kanter fryder øjet og behager hånden
- Ergonomisk greb til enkel betjening
- ComfortZone giver dig mest mulig plads mellem håndvasken og armaturet og færre vandstænk
- AirPower-teknologien blander luft i vandet, så der opstår en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber
- Takket være den miljøvenlige EcoSmart-teknologi sparer du vand og energi


Logis

1-grebs håndvaskarmatur 240 Fine med løft-op bundventil
71257, -000

1-grebs håndvaskarmatur 240 Fine uden bundventil
71258, -000


Logis

1-grebs håndvaskarmatur 110 Fine med løft-op bundventil
71251, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 Fine med push-open bundventil
71252, -000

1-grebs håndvaskarmatur 110 Fine uden bundventil
71253, -000


Logis


1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg Fine med 20,5 cm tud
71256, -000

Indbygningsdel til 1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg (ikke vist)
13622180



Logis

1-grebs håndvaskarmatur 190 med løft-op bundventil
71090, -000


1-grebs håndvaskarmatur 190 uden bundventil
71091, -000


Logis

1-grebs kar-/brusearmatur
71400, -000


Logis

1-grebs brusearmatur
71600, -000


Logis


1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil
71100, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 med push-open bundventil
71107, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart med løft-op bundventil (ikke vist)
71102, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 CoolStart uden bundventil (ikke vist)
71103, -000

1-grebs håndvaskarmatur 100 uden bundventil
71101, -000


Logis

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning
71405, -000

1-grebs kar-/brusearmatur til indbygning med integreret sikkerhedskombination
71407, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180


Logis

1-grebs brusearmatur til indbygning
71605, -000

1-grebs brusearmatur HighFlow til indbygning
71607, -000

Indbygningsdel iBox universal (ikke vist)
01800180



sBox

Gennemtænkt teknik,
der giver mere betjeningskomfort

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- Badekarret får et attraktivt look, da bruseslangen er skjult
- Rundt eller kantet design, passende til omgivelserne
- Mere komfort med lang slange (1,45 m)
- Mere bevægelsesfrihed i karret
- Individuel placering på karkanten
- Slangen glider letløbende ind og ud
- Kan trækkes og fastholdes ved brug af ganske lidt kraft
- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet

Ryddeligt og pænt på karkanten

For mange mennesker er badekarret en oase, hvor de kan tanke ny energi på en helt igennem fornøjelig måde. Jo mere æstetisk og behageligt badeværelsesmiljøet er, desto større er afslapningens kvalitet. hansgrohe sBox til kar sikrer, at din pause fra hverdagens stress og jag ikke forstyrres. En bruseslange, der hænger løst ned? Det er fortid. Nyd det smukke skue og den større bevægelsesfrihed i dit badeværelse.

En bruseslange, der forsvinder i badekarrets kant og bliver usynlig, når du ikke skal bruge den, er både flot og komfortabel. Den ligger på sin plads og venter på næste gang, den skal bruges. Når du vil tage bruse- eller karbad, kan du hurtigt og let trække den ud igen til en komfortabel længde op til 1,45 m. Man kan ikke forestille sig en nemmere håndtering – den kræver kun ganske lidt træk- og holdekraft. Ved hjælp af hansgrohe sBox er slangeføringen ved badekarret kontrolleret, beskyttet og sikker. Bruseslangen snorer sig ikke rundt om sig selv. Det eneste, der kan ses udefra, er metalrosetten på sBox. Du kan vælge mellem to attraktive rosetdesign med firkantet eller oval form, som passer til dine badarmaturer.



sBox

Kappesæt Square

28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel til kar- og flisekant (ikke vist)
13560180

Monteringsplade til flisekant (ikke vist)
28016, -000

Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant (ikke vist)
28021, -000



sBox

Kappesæt Oval

28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Indbygningsdel til kar- og flisekant (ikke vist)
13560180

Monteringsplade til flisekant (ikke vist)
28016, -000

Monteringsvinkler til monteringsplade til flisekant (ikke vist)
28021, -000





XtraStoris

Ekstra opbevaringsplads
i drømmebadet

Design med nytteværdi


Du har valgt dit badeværelse med stor kærlighed til detaljen. Du værdsætter godt design og høj kvalitet og er glad for, at dit hjem tager sig flot ud. Du ønsker at bevare dette indtryk – men du ved også, at de mange plejeprodukter og sanitetsartikler skal opbevares et eller andet sted i badet.

Disse praktiske omstændigheder skal ikke indskrænke din glæde. Med XtraStoris tilbyder vi dig en opbevaringsløsning, som integreres i væggen. Den ser derfor lige så godt ud som resten af dit badeværelse. Desuden giver løsningen dig ultimativ bevægelsesfrihed. Vælg et ideelt design med en farve og dimensioner, der passer til de andre bruseprodukter. Med XtraStoris får du en opbevaringsløsning, der skaber glæde for dig og din familie i mange, mange år.




Oversigt:

- Pladsbesparende opbevaringsløsning med forskellige mål og talrige overflader passende til resten af hansgrohe-sortimentet
- Kan individualiseres i henhold til dine opbevaringsbehov
- Undgå vandskader med den vandtætte indbygningsdel og den formonterede tætningsmembran
- Variabel installationsdybde til et individuelt look

**XtraStoris Individual**


Vægniche børstet rustfrit stål med designramme
30 x 30 x 10 cm
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**XtraStoris Individual**


Vægniche mat sort med designramme 30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**XtraStoris Individual**

Vægniche mat hvid med designramme 30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

**XtraStoris Original**


Vægniche med integreret ramme 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800

**XtraStoris Original**

Vægniche med integreret ramme 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800


**XtraStoris Original**

Vægniche med integreret ramme 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800

**XtraStoris Minimalistic**

Vægniche med åben ramme 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800

Vægniche med åben ramme 30 x 30 x 14 cm (ikke vist)
56079, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Vægniche med flisebar låge 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Vægniche med flisebar låge 30 x 30 x 14 cm (ikke vist)
56091, -670, -700, -800

**XtraStoris Safe**

Vægniche med flisebar låge og integreret afspærrings-
ventil 15 x 30 x 10 cm
56100, -800



Tilgængelig fra 02/2022



AddStoris

Gør dit badeværelse komplet

Prisbelønnet flere gange



reddot winner 2021

Oversigt:


- De farvede FinishPlus-overfladedesign giver dig mulighed for at sætte et personligt præg på badet
- Mere funktionalitet og opbevaringsplads på badeværelset
- Klart design, der passer perfekt ind i ethvert moderne bad
- Den retlinjede, minimalistiske form er tilpasset til de andre armaturserier fra hansgrohe

Det stilfulde supplement til dit armatur fra hansgrohe. I seks forskellige overflader

Alt på dit smukke badeværelse har sin egen plads, intet forstyrrer det harmoniske indtryk. Måske lige bortset fra et par småting, som du har brug for flere gange om dagen? For eksempel til at vaske hænder eller børste tænder. Hvor kan du anbringe disse ting? Hvor finder du en smuk opbevaringsplads til de vigtige produkter, der ikke skæmmer helhedsindtrykket?


AddStoris er vores løsning. Med AddStoris har du de mest benyttede dagligdags ting, for eksempel sæbedispensere og krus, lige ved hånden. Tilbehørslinjens flade, minimalistiske design passer perfekt til hansgrohe-armaturerne på dit badeværelse.





AddStoris

Krog
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Dobbelt krog
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris

Tandglas
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Sæbeskål
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Sæbedispenser
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

WC-børste
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris

Håndklædestang
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Dobbelt håndklædestang
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Håndklædehylde med håndklædestang
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Håndklædeholder
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris

Håndklædering
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris

Hjørnehylde
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder med låg
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Papirholder med hylde
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Reservepapirholder
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Papirholder
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Pedalspand
41775, -000, -670, -700




AddStoris
Dispenser til papirservietter
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Dispenser til hygiejneposer
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Badekargreb
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Greb til bruserdør
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Logis

Harmonisk design

Oversigt:

- Mere funktionalitet og opbevaringsplads på badeværelset
- Harmonisk design, der passer perfekt ind i ethvert moderne bad
- Den retlinjede, minimalistiske form er tilpasset til de andre armaturserier fra hansgrohe
- Vælg en passende overflade til dit bad



Logis
Sæbedispenser
40514, -000, -820



Logis
Tandglas
40518, -000, -820



Logis
Sæbeskål
40515, -000, -820



Logis
Papirholder med låg
40523, -000, -820



Logis
Papirholder
40526, -000, -820



Logis
Reservepapirholder
40517, -000, -820



Logis
WC-børste
40522, -000, -820



Logis
Krog
40511, -000, -820



Logis
Håndklædeholder
40512, -000, -820



Logis
Badekærgreb
40513, -000, -820



Logis
Håndklædestang
40516, -000, -820



Logis Universal
Sæbedispenser
41714, -000




Logis Universal
Tandglas
41718, -000




Logis Universal
Sæbeskål
41715, -000



Logis Universal
Krog
41711, -000



Logis Universal
Dobbelt krog
41725, -000



Logis Universal
Sæbekurv
41710, -000



Logis Universal
Papirholder med låg
41723, -000



Logis Universal
Papirholder
41726, -000




Logis Universal
Papirholder
41717, -000



Logis Universal
WC-børste
41722, -000




Logis Universal
Barber-/kosmetikspejl
73561, -000

**Logis Universal**

Håndklædering
41724, -000

**Logis Universal**

Badekargreb
41713, -000

**Logis Universal**

Håndklædestang
41716, -000

**Logis Universal**

Dobbelt håndklædestang
41712, -000

**Logis Universal**


Håndklædehylde med håndklædestang
41720, -000

**Logis Universal**

Tilbehørspakke med 3 dele
41727, -000

**Logis Universal**

Tilbehørspakke med 5 dele
41728, -000



WallStoris

Væggen er din

Prisbelønnet flere gange



Oversigt:

- Moderne, fleksibelt opbevaringssystem med næsten uendelige muligheder
- Perfekt til våde omgivelser: På grund af det integrerede afløb samler der sig ikke vand i beholderne eller på hylderne
- Skinner i høj kvalitet og to længder (50 og 70 cm) og to forskellige overflader (mat sort og mat hvid)
- Vælg mellem forskellige hylder, kroge, kurve, reoler og plantekrukker
- Tilbehør, som let kan klikkes på skinnen og fjernes igen
- Nem montering med skruber – eller med klæbemontage, så skinnen kan fjernes igen uden at efterlade spor

Med de næsten uendelige kombinationsmuligheder bliver dit bad garanteret enestående

Et opryddet hjem er et hjem, hvor du føler dig godt tilpas. Harmoniske og ordnede omgivelser gør os mere rolige og øger velværefaktoren i badet.

WallStoris er det fleksible opbevaringssystem til indre ro. Systemet er fantastisk enkelt og alligevel helt individuelt: Det består af en skinne, som kan udstyres med så meget modulopbygget tilbehør, som du har lyst til. Der er uendelige kombinationsmuligheder. Vælg en passende længde, og indret væggen ud fra dine ønsker og behov. Reoler, hylder, kroge og kurve: Modulerne kan kombineres på op til 40.000 forskellige måder. Aldrig mere kaos og vorden på badeværelset!



Monteringen er let – skinnen kan ganske enkelt klæbes fast





WallStoris

Skinne 50 cm
27902, -670, -700

Skinne 70 cm (ikke vist)
27904, -670, -700 (ikke vist)



WallStoris

Bred krog
27914, -670, -700



WallStoris

Smal krog
27929, -670, -700



WallStoris

Dyb opbevaringskurv
27912, -670, -700



WallStoris

Opbevaringskurv
27913, -670, -700



WallStoris

Låg til opbevaringskurv
27925, -670, -700



WallStoris

Hylde
27915, -670, -700




WallStoris

Krus
27921, -670, -700



WallStoris

Gummiskrabber
27916, -670, -700



WallStoris
Push håndbruserholder
27917, -670, -700



WallStoris
Håndklædestang
27926, -670, -700



WallStoris
WC-børste
27927, -670, -700



WallStoris
Papirholder med hylde
27928, -670, -700



WallStoris
Sæt til toilet
27969, -670, -700



WallStoris
Sæt til badekar
27966, -670, -700



WallStoris
Sæt til bruser
27967, -670, -700



WallStoris
Sæt til badeværelse
27968, -670, -700





Vandet er din hemmelige opskrift

Madlavning er fornøjelse og omsorg, madlavning er kærlighed til fødevarer, der skal nydes i fællesskab. Vi forstår din kærlighed. Vi hjælper dig med vores køkkeninnovationer. Lad os nyde sammen.

Highlights til dit køkken



Aqittura M91 – til perfekt balance i livet

Med hansgrohe kan du nu filtrere, mineralisere og afkøle postevand og lave vand med brus. Du får forædlet drikkevand på et øjeblik. Vi leverer Aqittura M91-armaturdesignet i to forskellige versioner – rundt og kantet – og med forskellige funktioner.

I alle fremtidsorienterede husstande har det højeste prioritet at reducere mængden af plastaffald. Vand, der ikke længere skal tappes, emballeres og transporteres, reducerer CO₂-aftrykket. CO₂-flasken på Aqittura M91 kan genbruges, hvilket gør det endnu nemmere at skåne miljøet.

Aquno Select M81 – perfekt workflow i køkkenet

Alle, der kan lide at lave mad, ved, at god kvalitet er den vigtigste ingrediens. Kvaliteten skal ikke kun bevares under tilberedningen, den skal forfines. Vi har udviklet Aquno Select M81 til skånsom rengøring af sarte fødevarer og til optimal understøttelse af dine personlige rutiner i køkkenet.

Aquno Select M81-køkkenarmaturets enestående design lader vandet strømme på en hidtil uset måde – og skaber dermed forudsætningen for effektivt arbejde i dit køkken. Den flade SatinFlow-stråle renser forsigtigt maden, sprøjter ikke ved rengøring af store genstande og sparer vand ved vask af hænderne. Sammen med den skræddersyede multifunktionssi perfektionerer den din arbejdsgang i køkkenet.



Prisbelønnet flere gange





Talis M54 – minimalisme med kærlighed til detaljen

Der er mange, der anser et flot køkken for at være det vigtigste rum i hjemmet. Talis M54 er vores fleksible designløsning til enhver form for køkken. Lad dig inspirere af den slanke armaturkrop i krom, rustfrit stål eller mat sort, og vælg en type tud, der er som skabt til dit køkken – hvad enten det er til en rummelig køkkenø eller et kompakt køkkenmodul med overskabe. Den slanke silhuet smelter visuelt sammen med korpusset og bliver et spændende blikfang i rummet.

Prisbelønnet flere gange



GUT (2,1)
Ausgabe 8/2021
www.test.de



reddot winner 2021



Zesis M33 – til et afbalanceret liv

Zesis M33 køkkenarmaturet har masser af praktiske detaljer. Det kan drejes og trækkes op til 76 cm ud. Varianterne med høj tud letter dit køkkenarbejde yderligere. Og ikke nok med det: Takket være den ekstra brusestråle fjerner Zesis M33 med udtræksbruser lynhurtigt snavs på dine råvarer. Et rigtigt allround-talent!



Innovationer som sBox og ComfortZone sørger for smuk effektivitet

Vores innovative sBox sørger for orden i køkkenet. Slangen glider støjsvagt og problemfrit tilbage i sBox-kabinettet, der installeres diskret under håndvasken. Som høj, svingbar eller udtrækkelig løsning – med ComfortZone får du mere bevægelsesfrihed og plads. Løsningen passer til dine behov og til enhver håndvask og gør arbejdet i køkkenet mere afslappet.

Se alle køkkenprodukter på
hansgrohe.dk/kokken

Stråletyper



Unik bruseoplevelse med blide mikrodråber, der smyer sig omkring din krop.



Intens stråle af mikrofine dråber der giver en fantastisk bruseoplevelse.



Fuld bruseregn, perfekt til hårvask.



Kraftig vandstråle, der kvikker op og giver velvære.



Intens bruseregn med opkvikkende virkning.



Blid bruseregn med dråber beriget med luft.



Bred brusestråle der indhyller din krop i bløde dråber.



En blød vandstråle, der kærtegner kroppen og giver en skøn bruseoplevelse.




Måltretet stråle der giver et blødt velværebrus.



En kraftig massagestråle, der stimulerer på måltretet vis.




Koncentreret massagestråle.



Den harmoniske kombination af blide brusedråber og dynamisk stråle.



Giver ny energi efter en hård dag.



Harmonisk kombination af blid bruseregn og dynamisk stråle.



Fuld bruseregn, perfekt til hårvask.



Kraftig vandstråle, der kvikker op og giver velvære.



Kraftfuld stråle, der dækker hele kroppen.



Generøs strøm af bløde stråler.



Fuld brusestråle til at skylle snavs og shampoo ud af pelsen.



Til benene og følsomme partier.



En blid stråle, der er ideel til nænsom vask af poterne.



Krystallklar stråle uden tilføjelse af luft. Optimal til hurtig opfyldning af beholdere. Strålen forhindrer vandsprøjt.



Vandstråle med tilsat luft takket være AirPower-teknologien. Vandstrålen består af fyldige, lette og bløde dråber.



Besparende og rengørende. Egner sig også til hurtig skylling af håndvasken.




Blid, flad stråle, der ikke sprøjter og samtidig skåner miljøet.

Overflader

Med angivelse af overfladen bliver hvert ordrenummer (#) 8-cifret, for eksempel 28500,-000 = krom



-000
Krom



-090
Krom guld-optik




-140
Børstet bronze



-340
Børstet sort krom



-400
Hvid krom



-450
Hvid



-540
Petrol



-560
Pink




-600
Sort krom



-610
Sort



-670
Mat sort



-700
Mat hvid



-800
Rustfrit stål




-820
Børstet nikkel



-990
Poleret guld-optik

Teknologier



Regulerer vandet med et tryk på en knap: En nem måde at tænde og slukke for bruseren eller skifte mellem forskellige stråletyper.



Mindsker vandgennemstrømningen og sparer således vand og energi. For en bæredygtig fornøjelse.




Blander masser af luft i vandet. For en blød, stænkfri vandstråle og fyldige brusedråber.



Kalkaflejringer fjernes let og enkelt – ved at gnide fingrene let hen over de fleksible silikonedyser.



Nem og hurtig rengøring samt vedligeholdelse af overflader.



Fordeler vandet på den store stråleskive. På den måde indhylles hele kroppen i velværedråber.



Ved hjælp af den justerbare hovedbruser kan vandstrålen tilpasses individuelt.



Tømmes hurtigt for vand og reducerer dryp fra bruseren efter brug.



Holderen kan betjenes med én hånd og justeres ved tryk på en knap. For en sikker og komfortabel bruseoplevelse.



Nem vandstyring: Med den drejbare knap kan vandmængden indstilles.



Forhindrer skoldning og gør det endnu mere sikkert at nyde brusebadet.



Kartuden kan let svinges ind under termostaten, når den ikke er i brug.



Når armaturets greb åbnes i midterposition, løber kun koldt vand. Du bruger først varmt vand, når du rent faktisk har brug for det.



Definerer det individuelle rum mellem håndvask og armatur. Til behov i enhver højde.



Udtræksfunktion til maksimal fleksibilitet.



Sensoren reagerer som mange andre bevægelsesmeldere på ændringer i den infrarøde stråle. Når sensoren detekterer varme fra hænder, begynder vandet at strømme ud af hanen.



Definerer det individuelle rum mellem håndvask og armatur i både højden og til siderne.



Til en støjsvag og beskyttet slangeføring i underskabet. Udtrækslængde op til 76 cm.



Det er nemt at tage køkkenarmaturet ud af holderen og lægge det ned. Armaturet er derfor ikke i vejen, hvis dit køkkenvindue åbner indad.




Lavtryksarmatur til koldtvandsledning med varmtvandsbeholder.




Befæstelse både mulig med det medfølgende klæbesæt eller med skruer.



Tilbehøret kan nemt klikkes på skinnen og til enhver tid fjernes igen.



Varierende installationshøjde af designsættet til et individuelt look.



Til indbygning i niveau med den tilstødende flade.



Undgå vandskader med det vandtætte grundsæt og den formonterede tætningsmembran.



Installation frit i gulv som designhøjdepunkt.



Installation op mod væg til komfortabel udnyttelse af pladsen.



Installation mellem to vægge.



Minimalistisk installation mod bagvæggen og sidevæggene.



Afløbsrenden kan afkortes for optimal tilpasning.



Høj afløbskapacitet.



Nem rengøring af vandlåsen.



Øg vandmængden efter behov.



Hansgrohe Aquademie & Showerworld The Water Studio Hamburg

Her drejer det sig om rådgivning, begejstring og betjening: I stilwerk i Hamburg og vores Aquademie i Schiltach præsenteres vores armaturer, brusere og installationsteknik i badsituationer og ved vasken på en anskuelig måde. Mange af dem kan testes og afprøves af hjertets lyst – for eksempel i Showerworld i Schiltach, hvor du finder alle de nyeste bruseprodukter. Du finder yderligere information på **hansgrohe.dk**

Vil du holde dig opdateret og høre mere? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende nyheder fra hansgrohe. Vi glæder os!



hansgrohe.dk
**[hansgrohe.dk/
nyhedsbrev](https://hansgrohe.dk/nyhedsbrev)**



Opdag hansgrohe online og på de sociale medier.

Leveringen af alle produkter afhænger af tilgængeligheden. Tilgængeligheden kan midlertidigt indskrænkes på grund af materialemangel, svigt i leverandørkæden eller force majeure. Tag kontakt til os for at få yderligere informationer.

Hansgrohe
Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager
Telefon +45 86 28 74 00
info@hansgrohe.dk · hansgrohe.dk



da-DK-Badeværelsesbrochure 2022 · Vi tager forbehold for tekniske ændringer og farveafvigelser af tryktekniske årsager.
Form-Nr. 84 130 372 · 11/21/2 · Trykt i Belgium · Trykt på 100 % klorfrit bleget papir.