

**hansgrohe**



# Verkaufshandbuch 2022

---

hansgrohe Sortiment Küche

hansgrohe.at

## Verkauf

Montag – Donnerstag: 7.30 – 12.00 Uhr &  
13.00 – 16.30 Uhr

Freitag: 07.30 – 13.00 Uhr

Telefon +43 2236 62830

Telefax +43 2236 61905

Bestellungen: orders@hansgrohe.at

Anfragen: info@hansgrohe.at

## Profi-Website

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen weitere digitale Services zur Verfügung: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkatalog, Preislisten, Planungsdaten und Marketingmittel sind nur einige Vorteile, die wir Ihnen hier anbieten. So kommen Sie auch unterwegs oder direkt beim Kunden an die gewünschten Informationen.

[pro.hansgrohe.at](http://pro.hansgrohe.at)

## Planungsdaten

Online finden Sie unter den einzelnen Produktseiten jeweils die passenden CAD-Daten als Download. Diese stehen als 2D- und 3D-Versionen im Format DWG zur Verfügung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ausschnittsdaten für die Küchenspülen als ZIP-Datei (2D, PDF und DXF) herunterzuladen. Alle unsere Produkte und ihre Planungsdaten sind in den Planungssoftwarehäusern Winner Design, Plantek, CARAT und KPS designstudio hinterlegt.

[pro.hansgrohe.at](http://pro.hansgrohe.at)

## Technischer Service und Kundendienst

Montag – Donnerstag: 07.30 – 12.00 Uhr &  
13.00 – 16.30 Uhr

Freitag: 07.30 – 13.00 Uhr

Telefon +43 2236 6283050

Telefax +43 2236 61905

service@hansgrohe.at

## Online-Ersatzteilkatalog

Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Serviceteilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

[spares.hansgrohe.com](http://spares.hansgrohe.com)


## Hansgrohe The Water Studio Austria

Hier geht es um Beratung, Begeisterung und Bedienung: Im Water Studio Austria werden unsere Produkte anschaulich präsentiert und erklärt. Viele davon in Funktion.

[pro.hansgrohe.at/service/showrooms](http://pro.hansgrohe.at/service/showrooms)

Die genannten Preise gelten ausschließlich für den Handel sowie auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen **[pro.hansgrohe.at/rechtliche-hinweise/agb](http://pro.hansgrohe.at/rechtliche-hinweise/agb)** und verstehen sich inkl. 20% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit dieser Preisinformation verlieren alle früher erschienenen Preisinformationen ihre Gültigkeit.

## Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.



Still, medium oder sprudelnd per Knopfdruck.



Gefiltertes oder mineralisiertes Wasser auf Knopfdruck.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Spüle und Mischer in der Höhe und zur Seite.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.



Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonoppen mit dem Finger.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle.



Der Küchenmischer lässt sich ganz leicht aus seiner Halterung lösen und ablegen. So öffnen Sie das Fenster problemlos nach innen.



Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.



Getrennte Wasserführung für behandeltes und unbehandeltes Wasser.



Zapfen eines voreingestellten Volumens durch Doppelklick.



Steuerung Ihrer Küchenarmatur per hansgrohe Home App.

## Strahlarten



Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.



Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülliger, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

## Einbaumöglichkeiten Spülen



Aufliegende Montage: Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt.



Flächenbündige Montage: Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Es entsteht ein stufenloser Übergang.



Unterbaumontage: Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dadurch wirkt die Küche geräumiger.

## Oberflächen Spülen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000=Chrom



-170  
Graphitschwarz



-290  
Steingrau



-380  
Betongrau



-800  
Edelstahl



-000  
Chrom



-340  
Brushed Black  
Chrome



-670  
Mattschwarz



-800  
Edelstahl  
Finish

## Oberflächen Küchenmischer

## Überblick Artikelnummern

Artikelnummer	KG	Seite	Artikelnummer	KG	Seite	Artikelnummer	KG	Seite
# 10823,-000,-800	30	160	# 43432,-170,-290,-380	31	50	# 73850,-000,-800	31	81
# 14820,-000,-800	30	68	# 43433,-170,-290,-380	31	51	# 73851,-000,-800	31	80
# 14821,-000,-800	30	70	# 43434,-170,-290,-380	31	51	# 73852,-000,-800	31	78
# 14822,-000,-800	30	71	# 43921,-800	31	162	# 73853,-000,-800	31	76
# 14823,-000	30	71	# 43922,-800	31	162	# 73860,-000,-800	31	85
# 14834,-000,-800	30	69	# 43927,-000	31	163	# 73867,-000,-800	31	75
# 14847,-000,-800	30	67	# 43928,-000	31	163	# 73868,-000,-800	31	77
# 14857,-000,-800	30	66	# 43931,-800	31	162	# 73880,-000,-800	31	97
# 14883,-000,-800	30	67	# 43932,-800	31	162	# 74800,-000,-670,-800	30	114
# 14884,-000,-800	30	64	# 43937,-000	31	163	# 74801,-000,-670,-800	30	113
# 14888,-000	30	72	# 71280,-000	31	119	# 74802,-000,-670,-800	30	115
# 31803,-000	31	101	# 71285,-000	31	125	# 74803,-000,-670,-800	30	114
# 31804,-000	31	101	# 71286,-000	31	125	# 74804,-000,-670,-800	30	113
# 31806,-000,-800	31	100	# 71287,-000	31	126	# 74805,-000	30	116
# 31815,-000,-670,-800	31	97	# 71800,-000,-800	31	103	# 74806,-000	30	116
# 31817,-000,-670,-800	31	99	# 71801,-000,-800	31	104	# 74807,-000	30	117
# 31820,-000,-670,-800	31	98	# 71802,-000,-800	31	105	# 74808,-000	30	117
# 31822,-000	31	98	# 71803,-000	31	105	# 74813,-000	30	115
# 31823,-000	31	99	# 71804,-000	31	109	# 76800,-000,-670,-800	30	139
# 31825,-000	31	100	# 71805,-000	31	108	# 76801,-000,-670,-800	30	140
# 32841,-000	30	85	# 71806,-000,-800	31	108	# 76802,-000,-670,-800	30	143
# 32842,-000	30	86	# 71807,-000	31	109	# 76803,-000,-670,-800	30	142
# 32851,-000	30	86	# 71808,-000,-800	31	107	# 76804,-000,-670,-800	30	144
# 40438,-000,-340,-670,-800	31	158	# 71809,-000	31	107	# 76806,-000,-670,-800	30	136
# 40448,-000,-670,-800	31	158	# 71813,-000	31	110	# 76810,-000,-670,-800	30	137
# 40468,-000,-670,-800	31	158	# 71814,-000,-800	31	106	# 76814000	31	145
# 40952,-800	31	161	# 71820,-000,-800	31	103	# 76815000	31	145
# 40953,-670,-800	31	161	# 71821,-000,-800	31	104	# 76816000	31	147
# 40962,-800	31	159	# 71829,-000,-800	31	106	# 76817000	31	147
# 43201,-000,-800	31	151	# 71830,-000	31	122	# 76818000	31	147
# 43202,-000,-800	31	152	# 71831,-000	31	122	# 76819000	31	147
# 43203,-000,-800	31	153	# 71832,-000	31	120	# 76826,-000,-670,-800	30	141
# 43205,-000,-800	31	151	# 71833,-000	31	120	# 76827000	31	145
# 43206,-000,-800	31	153	# 71834,-000	31	121	# 76828000	31	146
# 43217,-000	31	155	# 71835,-000	31	119	# 76829000	31	146
# 43218,-000	31	156	# 71836,-000	31	123	# 76830000	31	146
# 43219,-000	31	155	# 71837,-000	31	123	# 92517,-000,-800	31	160
# 43220,-000	31	157	# 71839,-000	31	121			
# 43221,-000	31	157	# 71870,-000,-670	30	129			
# 43228,-000	31	156	# 71871,-000,-670	30	129			
# 43230,-000,-800	31	152	# 72800,-000,-670,-800	30	89			
# 43301,-800	31	27	# 72801,-000,-670,-800	31	89			
# 43302,-800	31	30	# 72802,-000,-670,-800	30	90			
# 43303,-800	31	32	# 72803,-000,-670,-800	31	90			
# 43305,-800	31	27	# 72804,-000,-670,-800	30	91			
# 43306,-800	31	28	# 72805,-000,-670,-800	30	91			
# 43307,-800	31	28	# 72806,-000,-670,-800	30	92			
# 43308,-800	31	30	# 72807,-000,-670,-800	30	92			
# 43309,-800	31	31	# 72808,-000,-670,-800	30	93			
# 43310,-800	31	31	# 72809,-000,-670,-800	31	93			
# 43311,-800	31	32	# 72810,-000,-800	30	82			
# 43312,-170,-290,-380	31	47	# 72811,-000	30	83			
# 43313,-170,-290,-380	31	48	# 72812,-000	30	82			
# 43314,-170,-290,-380	31	47	# 72813,-000,-800	30	80			
# 43315,-170,-290,-380	31	49	# 72814,-000,-800	30	83			
# 43316,-170,-290,-380	31	49	# 72815,-000,-800	30	81			
# 43330,-170,-290,-380	31	48	# 72820,-000,-800	30	79			
# 43331,-800	31	29	# 72821,-000,-800	30	76			
# 43332,-800	31	29	# 72822,-000,-800	30	78			
# 43333000	31	161	# 72823,-000,-800	30	75			
# 43334,-800	31	37	# 72824,-000,-800	30	77			
# 43335,-800	31	37	# 72827,-000,-670,-800	30	94			
# 43336,-800	31	38	# 72840,-000,-670,-800	30	94			
# 43337,-800	31	39	# 72841,-000,-670,-800	30	160			
# 43338,-800	31	40	# 73800,-000,-800	31	69			
# 43339,-800	31	41	# 73801,-000,-800	31	68			
# 43340,-800	31	39	# 73802,-000,-800	31	66			
# 43341,-800	31	40	# 73803,-000,-800	31	64			
# 43342,-800	31	41	# 73804,-000,-800	31	62			
# 43356,-170,-290	31	43	# 73812,-000,-800	31	70			
# 43357,-170,-290	31	44	# 73816,-000,-800	31	63			
# 43358,-170,-290	31	44	# 73817,-000,-800	31	65			
# 43359,-170,-290	31	43	# 73818,-000,-340,-670,-800	31	61			
# 43425,-800	31	33	# 73819,-000,-800	30	61			
# 43426,-800	31	33	# 73820,-000,-800	30	63			
# 43427,-800	31	34	# 73822,-000,-800	30	65			
# 43428,-800	31	34	# 73830,-000,-670,-800	31	58			
# 43429,-800	31	35	# 73831,-000,-670,-800	31	57			
# 43430,-800	31	35	# 73836,-000,-670,-800	31	58			
# 43431,-170,-290,-380	31	50	# 73837,-000,-670,-800	31	57			

## Marke hansgrohe

4	Editorial	12	Qualität
6	Unternehmen	13	Service
8	Innovation	14	Verantwortung
10	Design	15	Sportsponsoring

---

## Strahlarten & Technologien

16	Strahlarten
17	Technologien
22	FinishPlus
23	Einbauarten Spülen

---

## Spülen

26	Edelstahl S71
36	Edelstahl S41
42	SilicaTec S52 <b>NEU</b>
46	SilicaTec S51

---

## Küchenmischer

56	Aquno Select M81	112	Zesis M33 <b>NEU</b>
60	Metris M71	118	Logis M31
74	Talis M51	124	Logis M32
84	Talis M52	128	Vernis M35 <b>NEU</b>
88	Talis M54		
96	Focus M41		
102	Focus M42		

---

## Wassersysteme

134	Aqittura M91 <b>NEU</b>
145	Filter & Zubehör <b>NEU</b>

---

## Spülenkombinationen

150	Edelstahl C71
154	SilicaTec C51

---

## Accessoires & Zubehör

158	Accessoires
159	Zubehör
162	Ablaufgarnituren

---

# Die schönsten Momente mit Wasser

## **Die neue Bedeutung von Zuhause**

Viele Menschen haben im letzten Jahr erkannt, was für hansgrohe seit vielen Jahren der wichtigste Antrieb ist: Orte im eigenen Zuhause, an denen man sich einfach wohlfühlen und entspannen kann. Wo man immer ausgeglichen ist, weil alles durchdacht, schön und hochwertig ist und für angenehme Momente sorgt. Räume, in die man sich nicht zurückziehen muss, sondern sich zurückziehen will. Für uns ist das eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind und bleiben zu allen Zeiten an Ihrer Seite – digital und real.

## **Innovationen, die Ihr Geschäft beleben**

Entdecken Sie in diesem Jahr Neuheiten, die das Erlebnis mit Wasser auf eine neue Stufe heben. Unter unseren Leitwerten **Innovation, Design, Qualität** und **Verantwortung** haben wir aufregende und anregende Lösungen für die Küche entwickelt. Dabei gehen wir auf die Bedürfnisse aller Nutzer ein und entwickeln für sie die besten, zukunftsweisenden Produkte. Die nachhaltige Kücheninnovation Aqitura M91, die Wasser wahlweise filtert, mineralisiert, aufsprudelt und kühlt – fürs natürliche Gleichgewicht ohne Kistenschleppen und Plastikmüll. Oder Zesis M33, der minimalistische Küchenmischer mit den vielen Komfortfunktionen zum klasse Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Aquino Select M81, das All-in-One-Konzept für den idealen Küchen-Flow.

## **Wir gestalten für Menschen**

hansgrohe ist eine Marke für das Leben. Ob Entspannung, belebende Erfrischung oder verlässliche Klarheit: Jedes Produkt wurde von Tüftlern aus dem Schwarzwald entwickelt, um den Alltag leichter zu machen – und mit angenehmen Momenten zu bereichern. Unsere Produkte sind keine punktuellen Ideen, sondern ganzheitliche Lösungen. Damit werden sie Teil des Lebens. Schließlich ist es das, was unsere Marke ausmacht: Der Mensch im Mittelpunkt.





# hansgrohe – Zukunft braucht Herkunft

Das Unternehmen Hansgrohe ist ein Traditionshaus. Gründervater Hans Grohe hat 1901 klein angefangen: mit einer Metalldruckerei in Schiltach im Schwarzwald. Das innovative Zentrum und der Unternehmensstammsitz sind noch immer dort. Doch heute genießt die Marke hansgrohe Weltruf. Bei hansgrohe arbeiten Menschen, die leidenschaftlich gerne tüfteln. Diese Leidenschaft für Wasser wird greifbar in der Ingenieurskunst und in der Experimentierfreudigkeit. Die wichtigste Zugkraft ist aber das Know-how und Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben größte Freude daran, unsere Kunden mit zukunftsweisenden Technologien und Komfort-Features zu verwöhnen. Unsere Kücheninnovationen sorgen für den perfekten Workflow und schenken reichlich Bewegungsfreiheit rund ums Kochen und Spülen. Ob mit Ausziehbrausen, Strahlartenwechsel auf Knopfdruck, geschmeidiger Schlauchführung, hochwertigen Oberflächendesigns oder nachhaltigen Sprudelarmaturen, die mit veredeltem Wasser Kistenschleppen und Plastikmüll überflüssig machen. Diese und noch weitere Innovationen schreiben die Erfolgsgeschichte der Marke hansgrohe fort.



Hans Grohe gründete im Jahr 1901 seinen Handwerksbetrieb für Metalldruckwaren. Der Visionär erkannte, welches Potenzial in Waren für das damals noch neuartige Badezimmer steckte. Um Küchenkomfort kümmerten sich seine Nachfahren.



**ALLEGROH**  
Erster Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause.



**Select**  
Weltweit erster Küchenmischer mit Select-Funktion.



**Bedienkonzept**  
Mit dem Kipphebel am vorderen Spülenrand lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorne bedienen.



**sBox**  
Die sBox vergrößert den Aktionsradius an der Spüle erheblich.

Meilensteine  
in der Küche.



**SatinFlow**  
Innovativer flächiger SatinFlow Strahl für einen zukunftsweisenden Workflow in der Küche.



**FinishPlus**  
Hochwertige Oberflächendesigns bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.



**Aqittura M91**  
Innovative Wasseraufbereitung für ein natürliches Gleichgewicht.

# Innovation – was uns antreibt und Ihr Geschäft voranbringt

Ob im Neubau oder in der Renovation: Mit cleveren Produkten und Technologien auf dem neuesten Stand haben Sie im Markt die Nase vorn. Die Hansgrohe SE meldet jährlich hunderte neue Designs, Patente und Marken an und hält über 15.000 aktive Schutzrechte. Nicht umsonst gelten wir als eine der großen Ideenschmieden rund um Küche und Bad. Dabei sind technische Spitzenleistungen für uns kein Selbstzweck, sondern bahnbrechende Lösungen für Ihren Erfolg. Produktnutzen und Anwendungsvergnügen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt. Mit hansgrohe setzen Sie auf einen Technologieführer.



## Willkommen in der ComfortZone

Ob hoch, schwenk- oder ausziehbar – mit ComfortZone haben Sie mehr Bewegungsfreiheit und Platz. Diese Lösung passt zu Ihren Bedürfnissen und zu jedem Waschplatz, und macht das Arbeiten in der Küche noch entspannter. Die Schwenkfunktion ist besonders praktisch für Arbeiten links und rechts der Armatur. Das erleichtert auch den Wechsel zwischen verschiedenen Becken und Arbeitsschritten am Spültisch.



## Fließend leichte Arbeitsabläufe

Bei hansgrohe Küchenarmaturen mit Ausziehfunktion sorgt die sBox für mehr Ordnung und Komfort. Der Schlauch gleitet leise und leichtgängig zurück ins Gehäuse der sBox, die unscheinbar unter der Spüle installiert wird. Mit der sBox lassen sich Ausziehbrause oder -auslauf bis zu 76 cm weit herausziehen. Der Aktionsradius erweitert sich also über das gewohnte Maß von ca. 50 cm spürbar hinaus. So lassen sich große Gefäße bequem befüllen oder Kräutertöpfe leicht bewässern. Für effizientes Multitasking im Küchenalltag.



## Technologien, die begeistern

Menschen lieben es, wenn Produkte ihren Alltag schöner und komfortabler gestalten. Manchmal sind es kleine, im Verborgenen liegende Technologien, die den großen Unterschied machen. Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Select heißt die Technologie, bei der ein kleiner Knopf großen Komfort nach Hause bringt. Oder QuickClean, die schnelle Anti-Kalk-Funktion. Die hansgrohe Technologien machen Armaturen angenehm zu bedienen oder leicht zu reinigen.

# Design – gemeinsam ausgezeichnete Produkte entwickeln

Formschöne Funktionalität überzeugt mit Herz und Verstand, auch in ihrem Küchenprojekt. Bei hansgrohe können Sie sich darauf verlassen: Unsere fortlaufend von Designjürs prämierten Produkte überdauern schnelle Trends und überzeugen zudem mit Investitionssicherheit. Dafür stehen weltweit hochkarätige Projekte. Gutes Design macht den Unterschied und sorgt für ein stetig verbessertes Nutzererlebnis. In der über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Phoenix Design wurde hansgrohe zu einem Designführer der Branche mit mehr als 600 Auszeichnungen für Spitzenleistungen im Design.

Mehr als 600  
Auszeichnungen  
gewonnen





Alef Residences  
Dubai, United Arab Emirates  
Produkte: hansgrohe Metris M71  
Copyright: Alef Residences



Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebelement Wasser gefragt. Die Armaturen, Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten.

Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf [pro.hansgrohe.at/mehrwerte/referenzen](http://pro.hansgrohe.at/mehrwerte/referenzen)

## In der ganzen Welt zu Hause



Yoo Cumbayá  
Cumbayá, Ecuador  
Produkte: hansgrohe Focus M41  
Copyright: Yoo Cumbayá



# Qualität – höchste Ansprüche für eine lange Lebensdauer

Sie wollen Küchenprodukte einbauen, die dem Kunden lange Freude bereiten. Dabei können Sie auf hansgrohe zählen. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie. Wir fertigen seit über 120 Jahren hochwertige Sanitärprodukte und sichern den hohen Standard durch umfangreiches Qualitätsmanagement. Das ist in allen Werken, national und international, wirksam.

Auf dieser verlässlichen und seit Generationen bewährten Basis gehen wir als Hersteller einen Schritt weiter: Wir bieten unseren Endverbrauchern eine fünfjährige\* Herstellergarantie auf unsere Produkte.

Die Herstellergarantie ist eine freiwillige Leistung. hansgrohe gibt damit seinen Vertriebspartnern ein weiteres Argument an die Hand, die Vorteile seiner Marken gegenüber dem Endverbraucher erfolgreich einzusetzen. Der hansgrohe-Service steht den Fachpartnern bei der Umsetzung dieser Herstellergarantie kompetent zur Seite.

Ebenso wird Ihr Kunde die 15 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile schätzen, die auch nach Auslaufen einer Linie für Investitionssicherheit sorgt.



hansgrohe  
Garantie und  
Nachkaufgarantie



\*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf [hansgrohe.at/service/garantie](https://www.hansgrohe.at/service/garantie) aufgeführten Produkte.

# Service – Partnerschaft, auf die Verlass ist

Sie geben im Job Ihr Bestes und können auf einen zuverlässigen Partner zählen. hansgrohe unterstützt Sie als Profi bei Ihren Projekten gleich mehrfach: Bei hansgrohe erreichen Sie Küchenexperten und erfahrene Sanitärmeister, die Ihnen auch bei ausgefallenen Fragen weiterhelfen. Jederzeit, persönlich und global. Service bedeutet für uns aber noch mehr: Broschüren, Videos und Online-Webinare bringen Sie auf den neuesten Stand und helfen im Kontakt mit Ihren Kunden. Übrigens: Die Service-Leistungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ständig weiter.

Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden – zu hansgrohe Produktneuheiten, Marketing- und Verkaufaktionen, Seminaren, Events und Unternehmens-News. Und wir informieren Sie individuell: ob Sie nun aus Handel, Handwerk oder Projektbereich kommen. Hier anmelden um immer den Durchblick zu bewahren!

**[pro.hansgrohe.at/newsletter](https://pro.hansgrohe.at/newsletter)**

## Profiwissen mit unserer Online Aquademie oder Seminaren vor Ort

hansgrohe eLearnings unterstützen Sie mit Informationen aus erster Hand – und stärken Ihre Beratungskompetenz im Verkaufsgespräch. In digitalen Trainings liefern wir Ihnen die wichtigsten Argumente, schulen Sie zu Produkt-Features u.v.m. Sie nutzen die kompakten Online-Präsentationen ganz flexibel: unabhängig von Zeit und Ort, auf dem Computer, Tablet oder Smartphone. Das jeweilige eLearning starten und unterbrechen Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen.

**[pro.hansgrohe.at/service/elearning](https://pro.hansgrohe.at/service/elearning)**



## Für Ihren Erfolg sind wir jeder- zeit zu haben

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen viele weitere digitale Services zur Verfügung, zum Beispiel: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkataloge, Maßzeichnungen und 3D-Daten, Preislisten, BIM-Daten (Building Information Modeling) für die wichtigsten Software-Anwendungen und Marketingmittel. So kommen Sie jederzeit an wichtige Informationen heran – auch unterwegs oder direkt beim Kunden.

**[pro.hansgrohe.at](https://pro.hansgrohe.at)**

# Verantwortung übernehmen – nachhaltig handeln

Drei zentrale Themen stehen für uns im Fokus: **verantwortungsvolles Wirtschaften**, **soziales Handeln** und **ökologisches Bewusstsein**. Nur mit solch einer weitsichtigen Unternehmenskultur sind wir erfolgreich – jetzt und in Zukunft. Wir denken und handeln an sämtlichen Standorten weltweit verantwortungsvoll und das schon seit Jahren. Das gilt für umweltfreundliche Produktionsprozesse ebenso wie für achtsamen Umgang mit Menschen und Ressourcen.

Schon früh setzte sich Gründersohn Klaus Grohe für Nachhaltigkeit ein. Er machte umweltbewusstes Denken und Handeln zu einem Grundsatz bei Hansgrohe: 1987 brachte Hansgrohe als einer der ersten Hersteller der Sanitärbranche eine wassersparende Brause auf den Markt. Parallel starteten wir zahlreiche Projekte, um in den Werken umwelt- und ressourcenschonend zu produzieren.

Aktuell machen wir bei Hansgrohe einen Riesenschritt in Sachen Klimaschutz. Für 2030 streben wir die Klimaneutralität des gesamten Unternehmens inklusive der Produkte an. Für diesen Schritt rechnen wir die eingesetzten Rohstoffe, Verpackungen, die Logistik und alle Produkte hinsichtlich ihrer Klimaneutralität ein.



# Sportsponsoring – Premiumteam für Premiumprodukte

Wir engagieren uns für den Spitzensport: Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe. Gleiche Werte, globale Reichweite: Mit diesem internationalen Dreamteam, bestehend aus 29 Athleten aus zehn Nationen, ist hansgrohe in 140 Ländern der Welt vertreten. Als Markenbotschafter sind unsere Fahrer an knapp 300 Tagen im Jahr unterwegs.

2019 war BORA-hansgrohe das zweitstärkste Team der UCI WorldTour. Highlight 2021: Das deutsche Spitzenteam gewinnt die Punktwertung beim Giro d'Italia – vor allem dank Superstar Peter Sagan, der damit das berühmte Trikot „Maglia Ciclamino“ ergattert.

Wo wann wer an den Start geht, erfahren Sie auf der Website sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.

 borahansgroheofficial  
hansgrohe

 borahansgrohe  
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com  
hansgrohe.at



Machen die Spülarbeit zum Kinderspiel

# Strahlarten – für optimalen Workflow in jeder Küche



## Laminar Strahl

Glasklarer und ergiebiger Strahl ohne Luftbeimischung, was Spritzwasser verhindert. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße.



## Normal Strahl

Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



## Brause Strahl

Ressourceneffizienter und schonend reinigender Strahl. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



## SatinFlow Strahl

Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

Clevere Funktionen für eine effiziente Nutzung

# Technologien – für höchsten Bedienkomfort in der Küche



## Select

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung des Küchenmischers: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar



## Select digital

Still, medium oder sprudelnd per Knopfdruck. Erhalten Sie ganz nach Ihrer Wahl temperiertes, gefiltertes oder mineralisiertes Tafelwasser in drei verschiedenen Arten. Starten und stoppen Sie den Wasserfluss durch einfaches Drücken.

- Wasser auf Wunsch: gesprudelt, medium und still sowie gekühlt zwischen 4 und 12 °C
- Für mehr Wohlbefinden und Nachhaltigkeit – weniger Plastikmüll
- Kein Schleppen, kein Einkaufen, kein Lagern von Tafel- oder Mineralwasser mehr



## Push

Über die Push Funktion erhalten Sie aus Ihrer Küchenarmatur gefiltertes oder mineralisiertes Wasser auf Knopfdruck. Mit dem integrierten Ventil läuft das aufbereitete Wasser so lange, wie die Taste gedrückt bleibt.

- Ein Push genügt, und gefiltertes oder mineralisiertes Wasser fließt so lange, wie die Taste gedrückt bleibt
- Höchster Komfort, sparsamer Wasserfluss



## QuickClean

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionsstüchtig und leben länger.

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion




## EcoSmart-Technologie

## EcoSmart

Dank EcoSmart Technologie und Luftbeimischung verbrauchen bestimmte hansgrohe Küchenmischer nur 6 l/min. Und weil jeder Liter aufgeheizt werden muss, sparen Ihre Kunden zusätzlich kostbare Energie.

- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch



## AirPower

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird. Dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch



## ComfortZone


Küchenmischer mit extrahohem Auslauf bieten besonders viel Freiraum und eignen sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich dieser Armaturen ist entweder stufenweise einstellbar oder rundherum.

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschnellen
- Maximale Bewegungsfreiheit



## sBox kitchen

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschränkmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.



- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- Sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör: Eine Ausgleichsschiene ermöglicht den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpusen

## Einbausituationen



### Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:

Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.



### Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:

Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden.

Maximal empfohlener Kippwinkel:  $\pm 20^\circ$ .



### Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:

Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllauszug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden.

Maximal empfohlener Kippwinkel:  $\pm 20^\circ$ .



### Gekippt und versetzt an der Seitenwand:

Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nie mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.



## Ausziehfunktion

Erweiterte Flexibilität mit der Ausziehfunktion. Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Vorteilhaft z. B. beim Befüllen von Gefäßen oder beim Gießen von Pflanzen.

- Standardausziehbarkeit max. 50 cm
- Die sBox erweitert den Aktionsradius auf bis zu 76 cm



## Umlegefunktion Vorfenstermontage

Wenn sich Küchenfenster nach innen öffnen, sind herkömmliche Armaturen oft im Weg. Ein Küchenmischer mit TiltFunction löst dieses Problem. Er lässt sich einfach anheben und umlegen. Dies ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Fensters.

- Ideal für die Montage vor dem Fenster
- Lässt sich leicht anheben und umlegen
- Für problemloses Öffnen und Schließen des Fensters



## CoolStart

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Kosten.

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)



## Niederdruck

Küchenarmaturen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar am Spültisch eingesetzt werden. Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.

- hansgrohe Niederdruckarmaturen
- Geeignet für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher
- Ab einem Wasserdruck von 0,2 bar geeignet



## TwoOutlets

Zwei verschiedenen Wasserwege sorgen dafür, dass das behandelte und unbehandelte Wasser stets getrennt voneinander läuft.

- Eine Leitung für gefiltertes und/oder aufmineralisiertes Trinkwasser
- Eine Leitung für nicht-veredeltes Wasser (z.B. zum Putzen oder Blumengießen)



## MemoryFunction

Ob 200 ml oder 1 Liter: Befüllen Sie individuell Ihr Trinkgefäß durch einfachen Doppelklick mit einer voreingestellten Menge. Der Wasserfluss stoppt nach Abruf automatisch.

- Befüllen von individuellen Trinkgefäßen mit voreingestellter Wassermenge
- Volumen genau aufs Fassungsvermögen der Wassergläser im Haushalt einstellen
- Komfortable Bedienung durch einfachen Doppelklick



## hansgrohe home App

Steuerung Ihrer Küchenarmatur per hansgrohe Home App. Ob Benachrichtigungen zum bevorstehenden Wechsel Ihres CO<sup>2</sup> Zylinders oder Filter, oder Anzeige der Verbrauchsdaten – bleiben Sie immer auf dem aktuellsten Stand.

- Benachrichtigungen per Push-Nachrichten aufs Handy bekommen
- Aktuelle Verbrauchsdaten einfach abrufen

Hochwertige Blickfänge an der Spüle

# FinishPlus – für Küchen mit starker Persönlichkeit

Alles spricht von Individualisierung in der Küche – gehen wir's gemeinsam an! Damit sich Ihre Kundschaft künftig noch stärker selbst verwirklichen kann, bietet hansgrohe zuneh-

mend Küchenmischer mit farbigen Oberflächen an. Mit FinishPlus erfüllen Sie alle Wünsche und gestalten Spültische so stilsicher wie nie zuvor. Neben Chrom und Edelstahl

setzen jetzt auch Mischer in mattschwarzem Finish starke Akzente.



**670 Mattschwarz:** Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.



**800 Edelstahl Finish:** Harmonie und eine klare Ästhetik.



**000 Chrom:** Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.

## Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: neue Armaturenfarben und entsprechende Komplementärprodukte
- Einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Kratzfest, widerstandsfähig und eine warme Haptik

Einbaumöglichkeiten Spülen

# Einbau – ganz nach Stil

Jeder Kunde hat individuelle Ansprüche, wie die Spüle in die Küche integriert sein soll. Darum gibt es drei verschiedene


Einbauvarianten: Aufliegende, flächenbündige oder als Unterbaumontage. Jede dieser drei Möglichkeiten hat ihre eigenen Vorteile,

die je nach Material der Arbeitsplatte, den Anforderungen und dem persönlichen Stil variieren.



## Aufliegende Montage

Die oben aufliegende Montage ist die gängigste Einbauart. Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt. Dafür ist nur ein einfacher Plattenausschnitt notwendig. Auf diese Weise kommt der flach aufliegende Rand besonders gut zur Geltung. Diese Einbauart eignet sich beispielsweise für Holz- oder Laminatarbeitsplatten.



## Flächenbündige Montage

Die flächenbündige Montage ist nur mit Edelstahlspülen möglich und bildet eine optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte. Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Dafür ist ein absolut exakter Plattenausschnitt notwendig. Auf diese Weise entsteht ein stufenloser Übergang, der wertvolle zusätzliche Arbeitsfläche schafft und die Reinigung vereinfacht, da es keine hindernde Kante am Spülenrand gibt. Diese Einbauart eignet sich besonders für Arbeitsplatten aus massiven, durchgehenden Materialien, wie Naturstein, Glas, Quarzstein oder Keramik.



## Unterbaumontage

Die Unterbaumontage versenkt die Spüle in der Arbeitsplatte und lässt die Küche so geräumiger wirken. Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dafür wird eine Öffnung in der Größe der Spüle ausgeschnitten. Diese wird anschließend mit der Arbeitsplatte verklebt und verschraubt. Auf diese Weise lässt sich die Spüle ganz leicht reinigen – Schmutz oder Flüssigkeiten können einfach hineingewischt werden. Diese Einbauart eignet sich nur für wasserunempfindliche Arbeitsplatten aus Naturstein, Beton oder Quarz. Die Küchenmischer müssen bei der Unterbaumontage in die Arbeitsplatte oder in die darüberliegende Wand installiert werden.

hansgrohe Spülen

# Produktlinien im Überblick

	<b>S71</b>	<b>S41</b>
Oberfläche	-800	-800
<b>45 cm</b> Unterschrank		
<b>50 cm</b> Unterschrank		
<b>60 cm</b> Unterschrank		
<b>80 cm</b> Unterschrank		
<b>90 cm</b> Unterschrank		
Ohne Hahnlochbohrung	■	■
Hahnloch vorgebohrt	■	
Hahnloch und Loch für Ablauferrbedienung vorgebohrt	■	■
Ohne Ablaufgarnitur	■	■
Mit Ablaufgarnitur		■
Aufliegende Montage	■	■
Flächenbündige Montage	■	■
Unterbau Montage		■

Seite 26

Seite 34

Seite 36

**S52**

-170, -290

**S51**

-170, -290, -380



Minimalistisches Design, maximale Auswahl

# S71




**Hochwertig:** Die 1 mm starken, handverschweißten Edelstahlspülen glänzen durch ihre präzise gefertigten Kanten und 10 mm Eckradien. Der Rahmen ist bei den L-Varianten auf 2 mm verstärkt und sorgt somit für eine besondere Stabilität der Spüle.



**Einbaumöglichkeiten:** Edelstahl S71 Spülen können aufliegend oder flächenbündig verbaut werden. Zudem sind Modelle für die Unterbau Montage verfügbar. Maximale Flexibilität gewährleisten unterschiedliche Spülengröße.

## Vorteile und Nutzen

- Unterschiedliche Einbaumöglichkeiten: Aufliegende, flächenbündige und Unterbau Montage
- Präzise und hochwertig verarbeitete Oberflächen und Kanten
- Exakte Flächen und präzise Eckradien für eine einfache Reinigung
- Der Edelstahl ist rostfrei, hitzebeständig und hygienisch
- Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Spülbecken mit einem Versteifungswinkel ausgestattet – da gibt es kein Rütteln mehr



**S71**  
S711-F450 Einbauspüle 450  
# 43301, -800

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43301800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
715,80 € **858,96 €**

**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43921800 31,50 € **37,80 €**

Spülen



**S71**  
S712-F450 Einbauspüle 450  
# 43305, -800

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43305800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
715,80 € **858,96 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43931800 54,30 € **65,16 €**



**S71**  
S715-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links  
# 43306, -800


**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43306800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1057,70 € **1269,24 €**



**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43921800 31,50 € **37,80 €**



**S71**  
S717-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links  
# 43307, -800


**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43307800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1057,70 € **1269,24 €**




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablassfernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43931800 54,30 € **65,16 €**



**S71**  
S716-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts  
# 43331, -800

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43331800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1057,70 € **1269,24 €**

**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken links
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43921800 31,50 € **37,80 €**

Spülen



**S71**  
S718-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts  
# 43332, -800

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43332800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1057,70 € **1269,24 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauferrbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken links
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43931800 54,30 € **65,16 €**



**S71**  
S711-F660 Einbauspüle 660  
# 43302, -800


**Unterschrank**  
**80 cm**

**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43302800

**Einbauart**



**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
778,70 € **934,44 €**



**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43921800 31,50 € **37,80 €**



**S71**  
S712-F660 Einbauspüle 660  
# 43308, -800


**Unterschrank**  
**80 cm**

**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43308800

**Einbauart**



**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
778,70 € **934,44 €**




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43931800 54,30 € **65,16 €**



a, b, c =  $\varnothing$  35

**S71**  
S711-F655 Einbauspüle 180/450  
# 43309, -800

**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43309800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1210,80 € **1452,96 €**

**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 135 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43922XXX D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

**Art. Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43922800 51,40 € **61,68 €**

Spülen



a, b, c =  $\varnothing$  35

**S71**  
S712-F655 Einbauspüle 180/450  
# 43310, -800

**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43310800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1210,80 € **1452,96 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Abblaffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 135 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43932XXX D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

**Art. Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43932800 83,70 € **100,44 €**



**S71**  
S711-F765 Einbauspüle 370/370  
# 43303, -800


**Unterschrank**  
**90 cm**

**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43303800

**Einbauart**



**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1336,80 € **1604,16 €**



**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43922XXX D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43922800 51,40 € **61,68 €**



**S71**  
S712-F765 Einbauspüle 370/370  
# 43311, -800


**Unterschrank**  
**90 cm**

**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43311800

**Einbauart**



**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1336,80 € **1604,16 €**




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

# 43932XXX D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

**Art. Nr.** **exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
Edelstahl  
# 43932800 83,70 € **100,44 €**



**S71**  
S719-U400 Unterbauspüle 400  
# 43425, -800

**Unterschrank**  
**50 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43425800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
495,20 € **594,24 €**

**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 398 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- # 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl # 43921800	31,50 €	<b>37,80 €</b>
Edelstahl # 43931800	54,30 €	<b>65,16 €</b>

Spülen



**S71**  
S719-U450 Unterbauspüle 450  
# 43426, -800

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43426800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
535,70 € **642,84 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- # 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl # 43921800	31,50 €	<b>37,80 €</b>
Edelstahl # 43931800	54,30 €	<b>65,16 €</b>



**S71**  
S719-U500 Unterbauspüle 500  
# 43427, -800


**Unterschrank**  
**60 cm**

**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43427800

**Einbauart**



**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
553,80 € **664,56 €**



**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 498 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- # 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Edelstahl # 43931800	54,30 €	<b>65,16 €</b>
Edelstahl # 43921800	31,50 €	<b>37,80 €</b>



**S71**  
S719-U660 Unterbauspüle 660  
# 43428, -800


**Unterschrank**  
**80 cm**

**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43428800

**Einbauart**



**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
580,70 € **696,84 €**




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43931XXX D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- # 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Edelstahl # 43931800	54,30 €	<b>65,16 €</b>
Edelstahl # 43921800	31,50 €	<b>37,80 €</b>



**S71**  
S719-U655 Unterbauspüle 180/450  
# 43429, -800

**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43429800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
976,70 € **1172,04 €**

**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 653 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 135 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43922XXX D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
- # 43932XXX D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Edelstahl # 43922800	51,40 €	<b>61,68 €</b>
Edelstahl # 43932800	83,70 €	<b>100,44 €</b>

Spülen



**S71**  
S719-U765 Unterbauspüle 370/370  
# 43430, -800

**Unterschrank**  
**90 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43430800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1066,80 € **1280,16 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 763 x 398 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Unterbau, flach aufliegend oder flächenbündig
- Eckradius: 10 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43922XXX D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
- # 43932XXX D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Edelstahl # 43922800	51,40 €	<b>61,68 €</b>
Edelstahl # 43932800	83,70 €	<b>100,44 €</b>

Solide Verarbeitung, variable Einbaumöglichkeiten

# S41

Zusätzlicher Versteifungswinkel für eine stabile Armaturenbefestigung

Der formbeständige Edelstahl ist unempfindlich gegen extreme Temperaturwechsel und darüber hinaus rostfrei

Das organische, abgerundete Design mit großen Radien sorgt für eine einfache und schnelle Reinigung ohne Schmutzkanten.



Der seitlich integrierte Überlauf verschwindet aus dem Sichtfeld

Die integrierte Schallmatte sorgt für eine geräuscharme Wassernutzung




**Hochwertig:** Bestehen aus 0,8 mm starkem Edelstahl. Die fließend weichen Radien und der seitlich positionierte Überlauf fügen sich dezent in moderne Küchenambiente ein.



**Flexibel:** Dank reversibler Installation der Spülen mit Abtropffläche und einer Auswahl an Spülengrößen passen diese sich perfekt unterschiedlichsten Einbauszenarien an. Dabei kann S41 aufliegend oder flächenbündig verbaut werden.

## Vorteile und Nutzen

- Unterschiedliche Einbaumöglichkeiten: Aufliegende und flächenbündige Montage
- Präzise und hochwertig verarbeitete Oberflächen und Kanten
- Exakte Flächen und präzise 70 mm Eckradien für eine einfache Reinigung
- Der Edelstahl ist rostfrei, hitzebeständig und hygienisch
- Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Spülbecken mit einem Versteifungswinkel ausgestattet – da gibt es kein Rütteln mehr
- Reversible Installation möglich



**S41**  
S412-F340 Einbauspüle 340/400  
# 43334, -800

**Unterschrank**  
**45 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43334800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
261,30 € **313,56 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 410 x 510 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm



**S41**  
S412-F400 Einbauspüle 400/400  
# 43335, -800

**Unterschrank**  
**50 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43335800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
274,00 € **328,80 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 470 x 510 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm



**S41**  
S412-F500 Einbauspüle 500/400  
# 43336, -800

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43336800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
286,60 € **343,92 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 570 x 510 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Abflauffernbedienung sind vorgebohrt
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm



**S41**  
S4111-F340 Einbauspüle 340/400 mit Abtropffläche  
# 43340, -800

**Unterschrank**  
**45 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43340800

**exkl. MwSt.** 349,80 € **inkl. MwSt.** **419,76 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, manuelle Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm

Spülen



**S41**  
S4113-F340 Einbauspüle 340/400 mit Abtropffläche  
# 43337, -800

**Unterschrank**  
**45 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43337800

**exkl. MwSt.** 370,80 € **inkl. MwSt.** **444,96 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Abblaffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm



**S41**  
S4111-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche  
# 43341, -800

**Unterschrank**  
**50 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43341800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
370,80 € **444,96 €**

#### Merkmale

- besteht aus: Einbauspüle, manuelle Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm



**S41**  
S4113-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche  
# 43338, -800

**Unterschrank**  
**50 cm**

**Einbauart**





**Art. Nr.**  
Edelstahl  
# 43338800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
392,00 € **470,40 €**

#### Merkmale

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Abfluffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm





**S41**  
S4111-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit  
Abtropffläche  
# 43342, -800

Unterschrank

**60 cm**

Einbauart




Art. Nr.  
Edelstahl  
# 43342800

exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
425,70 € **510,84 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, manuelle Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), ohne Hahnloch
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm
- Beckentiefe Restebecken: 160 mm

Spülen



**S41**  
S4113-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit  
Abtropffläche  
# 43339, -800

Unterschrank

**60 cm**

Einbauart



Art. Nr.  
Edelstahl  
# 43339800


exkl. MwSt. inkl. MwSt.  
446,70 € **536,04 €**

**Merkmale**


- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm
- Beckentiefe: 210 mm
- Beckentiefe Restebecken: 160 mm

Natürlichkeit, die sich bewährt

## S52 **NEU**




**Natürlich:** Egal ob in graphitschwarz oder steingrau, das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit. Die glatte, geschlossene Oberfläche der Spülen gibt hartnäckigen Schmutzablagerungen keine Chance.



**Abperl-Effekt:** Der Abperl-Effekt lässt Wasser nahezu rückstandslos abfließen. Die Oberflächenbeschaffenheit beugt darüber hinaus Lebensmittelflecken und Verfärbungen vor.

### Vorteile und Nutzen

- S52 Spülen fügen sich durch die individuelle Farbauswahl harmonisch in jede Küche ein
- Besonders robuste Oberfläche mit hoher thermischer Beständigkeit
- Farbresistent gegen Lebensmittelflecken
- Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann
- Die sehr harte Oberfläche ist dank des steinähnlichen Verbundwerkstoffs aus Quarz robust gegen Kratzer und Schläge
- Reversible Installation möglich



**S52**  
S520-F510 Einbauspüle mit automatischer  
Ablaufgarnitur  
# 43359, -170, -290

**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**

Graphitschwarz  
# 43359170  
Steingrau  
# 43359290


**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

278,00 € **333,60 €**  
278,00 € **333,60 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 550 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: hinten mittig im Becken
- Beckentiefe: 180 mm

Spülen



**S52**  
S520-F345 Einbauspüle mit automatischer  
Ablaufgarnitur  
# 43356, -170, -290

**Unterschrank**

**45 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**

Graphitschwarz  
# 43356170  
Steingrau  
# 43356290

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

278,00 € **333,60 €**  
278,00 € **333,60 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich mittig im Becken
- Beckentiefe: 195 mm



**S52**  
S520-F480 Einbauspüle mit automatischer  
Ablaufgarnitur  
# 43358, -170, -290

**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**

Graphitschwarz  
# 43358170  
Steingrau  
# 43358290

**exkl. MwSt.**


312,00 €

**inkl. MwSt.**

**374,40 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 980 x 480 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich mittig im Becken
- Beckentiefe: 195 mm



**S52**  
S520-F530 Einbauspüle mit automatischer  
Ablaufgarnitur  
# 43357, -170, -290

**Unterschrank**

**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**

Graphitschwarz  
# 43357170  
Steingrau  
# 43357290

**exkl. MwSt.**


410,00 €

**inkl. MwSt.**

**492,00 €**

**Merkmale**


- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon, Resteschale
- Ausschnittsmaße: 980 x 480 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich mittig im Becken
- Beckentiefe: 195 mm
- Beckentiefe Restebecken: 120 mm





Natürliches Design in allen Varianten

# S51




**Natürlich:** Egal ob in graphitschwarz, steingrau oder betongrau, das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit. Die glatte, geschlossene Oberfläche der Spülen gibt hartnäckigen Schmutzablagerungen keine Chance.



**Abperl-Effekt:** Der Abperl-Effekt lässt Wasser nahezu rückstandslos abfließen. Die Oberflächenbeschaffenheit beugt darüber hinaus Lebensmittelflecken und Verfärbungen vor.

## Vorteile und Nutzen

- S51 Spülen fügen sich durch die individuelle Farbauswahl harmonisch in jede Küche ein
- Besonders robuste Oberfläche mit hoher thermischer Beständigkeit
- Farbresistent gegen Lebensmittelflecken
- Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann
- Die sehr harte Oberfläche ist dank des steinähnlichen Verbundwerkstoffs aus Quarz robust gegen Kratzer und Schläge



**S51**  
S510-F450 Einbauspüle 450  
# 43312, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**

Graphitschwarz  
# 43312170  
Steingrau  
# 43312290  
Betongrau  
# 43312380

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

340,30 €

**408,36 €**

340,30 €

**408,36 €**

340,30 €

**408,36 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- # 43937XXX D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit

**Art. Nr.**

Chrom  
# 43927000  
Chrom  
# 43937000

**exkl. MwSt.**


**inkl. MwSt.**

30,00 €

**36,00 €**

52,60 €

**63,12 €**



**S51**  
S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links  
# 43314, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**

Graphitschwarz  
# 43314170  
Steingrau  
# 43314290  
Betongrau  
# 43314380

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

527,80 €

**633,36 €**

527,80 €

**633,36 €**

527,80 €

**633,36 €**

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken rechts
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43937XXX D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- # 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit

**Art. Nr.**

Chrom  
# 43937000  
Chrom  
# 43927000

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

52,60 €

**63,12 €**

30,00 €

**36,00 €**



**S51**  
S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche  
rechts  
# 43330, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43330170  
Steingrau  
# 43330290  
Betongrau  
# 43330380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 43330170	527,80 €	<b>633,36 €</b>
# 43330290	527,80 €	<b>633,36 €</b>
# 43330380	527,80 €	<b>633,36 €</b>


**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken links
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit
- # 43937XXX D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43927000	30,00 €	<b>36,00 €</b>
Chrom # 43937000	52,60 €	<b>63,12 €</b>



**S51**  
S510-F660 Einbauspüle 660  
# 43313, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43313170  
Steingrau  
# 43313290  
Betongrau  
# 43313380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 43313170	418,70 €	<b>502,44 €</b>
# 43313290	418,70 €	<b>502,44 €</b>
# 43313380	418,70 €	<b>502,44 €</b>


**Merkmale**


- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43937XXX D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit
- # 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43937000	52,60 €	<b>63,12 €</b>
Chrom # 43927000	30,00 €	<b>36,00 €</b>





**S51**  
S510-F635 Einbauspüle 180/450  
# 43315, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43315170  
Steingrau  
# 43315290  
Betongrau  
# 43315380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Graphitschwarz # 43315170	418,70 €	502,44 €
Steingrau # 43315290	418,70 €	502,44 €
Betongrau # 43315380	418,70 €	502,44 €

**Merkmale**



- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 140 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43928XXX D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
- # 43938XXX D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43928000	49,90 €	59,88 €
Chrom # 43938000	80,60 €	96,72 €

Spülen



**S51**  
S510-F770 Einbauspüle 370/370  
# 43316, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**90 cm**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43316170  
Steingrau  
# 43316290  
Betongrau  
# 43316380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Graphitschwarz # 43316170	492,90 €	591,48 €
Steingrau # 43316290	492,90 €	591,48 €
Betongrau # 43316380	492,90 €	591,48 €




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43928XXX D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
- # 43938XXX D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43928000	49,90 €	59,88 €
Chrom # 43938000	80,60 €	96,72 €



**S51**  
S510-U450 Unterbauspüle 450  
# 43431, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43431170  
Steingrau  
# 43431290  
Betongrau  
# 43431380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Graphitschwarz # 43431170	418,70 €	<b>502,44 €</b>
Steingrau # 43431290	418,70 €	<b>502,44 €</b>
Betongrau # 43431380	418,70 €	<b>502,44 €</b>




**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit
- # 43937XXX D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43927000	30,00 €	<b>36,00 €</b>
Chrom # 43937000	52,60 €	<b>63,12 €</b>



**S51**  
S510-U660 Unterbauspüle 660  
# 43432, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43432170  
Steingrau  
# 43432290  
Betongrau  
# 43432380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Graphitschwarz # 43432170	497,30 €	<b>596,76 €</b>
Steingrau # 43432290	497,30 €	<b>596,76 €</b>
Betongrau # 43432380	497,30 €	<b>596,76 €</b>


**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit
- # 43937XXX D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken  
Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43927000	30,00 €	<b>36,00 €</b>
Chrom # 43937000	52,60 €	<b>63,12 €</b>



**S51**  
S510-U635 Unterbauspüle 180/450  
# 43433, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**80 cm**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43433170  
Steingrau  
# 43433290  
Betongrau  
# 43433380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Graphitschwarz # 43433170	497,30 €	<b>596,76 €</b>
Steingrau # 43433290	497,30 €	<b>596,76 €</b>
Betongrau # 43433380	497,30 €	<b>596,76 €</b>


**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Beckentiefe Restebecken: 140 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43928XXX D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
- # 43938XXX D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43928000	49,90 €	<b>59,88 €</b>
Chrom # 43938000	80,60 €	<b>96,72 €</b>



**S51**  
S510-U770 Unterbauspüle 370/370  
# 43434, -170, -290, -380

**Unterschrank**  
**90 cm**



**Art. Nr.**  
Graphitschwarz  
# 43434170  
Steingrau  
# 43434290  
Betongrau  
# 43434380

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Graphitschwarz # 43434170	567,00 €	<b>680,40 €</b>
Steingrau # 43434290	567,00 €	<b>680,40 €</b>
Betongrau # 43434380	567,00 €	<b>680,40 €</b>

**Merkmale**

- Ausschnittsmaße: 768 x 398 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- ohne Hahnloch
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus benötigtem Zubehör bestellen

**Benötigtes Zubehör**

- # 43938XXX D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
- # 43928XXX D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 43938000	80,60 €	<b>96,72 €</b>
Chrom # 43928000	49,90 €	<b>59,88 €</b>

hansgrohe Küchenmischer

# Produktlinien im Überblick

## Aquno Select M81



## Metris Select M71



Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■	■
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter					
Geräteabsperrentil					
CoolStart					
Mehrere Strahlarten	■	■	■		■
Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Seite 56

Seite 60

## Talis Select M51



## Talis M51



Oberfläche	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter					■
Geräteabsperrentil					■
CoolStart					
Mehrere Strahlarten	■			■	
Ausziehfunktion	■	■		■	
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Seite 74

Seite 80

**Metris M71**



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■
■		■	■	
				■
				■
		■		
■		■	■	
■	■	■	■	■
■	■			

Seite 70

**Talis M52**



-000, -800

-000, -800

**Talis M54**



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■	■
■		■	■	
■				■
			■	■
■		■		
■	■	■	■	■
■	■			
■	■			

Seite 84

Seite 88

hansgrohe Küchenmischer

# Produktlinien im Überblick

## Talis M54



Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■	■	■	■
sBox	■		■		
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				■	
Geräteabsperrentil		■		■	
CoolStart					
Mehrere Strahlarten			■		
Ausziehfunktion	■		■		
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select					

Seite 88

Seite 96

## Zesis M33



Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
sBox					
Vorfenstermontage		■			■
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter		■			
Geräteabsperrentil		■			■
CoolStart		■			■
Mehrere Strahlarten	■				
Ausziehfunktion	■				
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select					

Seite 112

Seite 118

**Focus M42**



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Seite 102

**Logis M32**

**Vernis M35**



-000

-000

-000, -670

-000, -670

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seite 124

Seite 128

Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche

# Aquno Select M81



**Multitasking dank Multifunktionssieb:** Maßgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionssieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel.



**Ausziehfunktion und Strahlartenwechsel:** Noch mehr Spielraum erhalten Ihre Kunden mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.

## Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern großer Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4 l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung
- Multifunktionssieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35 mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquno Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



**Aquano Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, sBox


# 73831, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73831000	750,90 €	<b>901,08 €</b>
Mattschwarz # 73831670	1051,30 €	<b>1261,56 €</b>
Edelstahl Finish # 73831800	976,20 €	<b>1171,44 €</b>

**Merkmale**


- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionsieb
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand



**Aquano Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, sBox


# 73837, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73837000	658,40 €	<b>790,08 €</b>
Mattschwarz # 73837670	921,80 €	<b>1106,16 €</b>
Edelstahl Finish # 73837800	856,00 €	<b>1027,20 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Multifunktionsieb
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand




Küchenmischer

**Aquno Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet, sBox

# 73830, -000, -670, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 73830000

exkl. MwSt.

693,10 €

inkl. MwSt. **831,72 €**

Mattschwarz

# 73830670

exkl. MwSt.

970,40 €

inkl. MwSt. **1164,48 €**

Edelstahl Finish

# 73830800


exkl. MwSt.

901,10 €

inkl. MwSt. **1081,32 €**


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionsieb
- ComfortZone 250
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand

**Aquno Select M81**

Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet

# 73836, -000, -670, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 73836000

exkl. MwSt.

604,20 €

inkl. MwSt. **725,04 €**

Mattschwarz

# 73836670

exkl. MwSt.

845,90 €

inkl. MwSt. **1015,08 €**

Edelstahl Finish

# 73836800


exkl. MwSt.

785,50 €

inkl. MwSt. **942,60 €**

**Merkmale**



- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Multifunktionsieb
- ComfortZone 250
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl, SatinFlow
- Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich, Empfehlung: Hahnlochbohrung max. 45 mm von der Beckenrückwand





Einfache Bedienung ist das beste Rezept

# Metris M71



**Flexibel:** Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche, und über die Spüle hinaus. Erweiterter Aktionsradius mithilfe der Ausziehfunktion und der sBox um bis zu 76 cm und ohne sBox um bis zu 50 cm.


## Vorteile und Nutzen:

- Bequemes An- und Ausstellen der Armatur per Knopfdruck
- Ideal für alle Altersgruppen durch intuitives Bedienkonzept
- Neues Brausedesign für eine bequeme Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks
- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Ans Spülbecken angepasste Grundform, die sich harmonisch in die Küche integriert
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



**Metris Select M71**


2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 73818, -000, -340, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73818000	617,10 €	<b>740,52 €</b>
Brushed Black Chrome # 73818340	925,70 €	<b>1110,84 €</b>
Mattschwarz # 73818670	864,00 €	<b>1036,8 €</b>
Edelstahl Finish # 73818800	802,30 €	<b>962,76 €</b>


**Merkmale**

- besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Metris Select M71**


2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet  
# 73819, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73819000	499,80 €	<b>599,76 €</b>
Edelstahl Finish # 73819800	649,80 €	<b>779,76 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet




**Metris Select M71**

2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehauslauf,  
1jet, sBox

# 73804, -000, -800

**Merkmale**

- besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit  $\varnothing 35$  mm erforderlich
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank

**Art. Nr.**

Chrom

# 73804000

exkl. MwSt.

617,10 €

inkl. MwSt.  
**740,52 €**

Edelstahl Finish

# 73804800


802,30 €

inkl. MwSt.  
**962,76 €**

**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73816, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom



# 73816000 603,50 € **724,20 €**

Edelstahl Finish

# 73816800 764,50 € **917,40 €**


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet

# 73820, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom


# 73820000 501,70 € **602,04 €**

Edelstahl Finish

# 73820800 652,30 € **782,76 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

# 73803, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 73803000

**exkl. MwSt.**

603,50 €

**inkl. MwSt.**

**724,20 €**

Edelstahl Finish


# 73803800

764,50 €

**917,40 €**


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet

# 14884, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 14884000

**exkl. MwSt.**

501,70 €

**inkl. MwSt.**

**602,04 €**

Edelstahl Finish


# 14884800

652,30 €

**782,76 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73817, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom



# 73817000 545,50 € **654,60 €**

Edelstahl Finish

# 73817800 692,90 € **831,48 €**


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet

# 73822, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom


# 73822000 459,50 € **551,40 €**


Edelstahl Finish

# 73822800 597,40 € **716,88 €**

**Merkmale**

- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet, sBox



# 73802, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73802000	545,50 €	<b>654,60 €</b>
Edelstahl Finish # 73802800	692,90 €	<b>831,48 €</b>

**Merkmale**


- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls



**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehauslauf, 1jet


# 14857, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 14857000	459,50 €	<b>551,40 €</b>
Edelstahl Finish # 14857800	597,40 €	<b>716,88 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls






**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet  
# 14883, -000, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 14883000	443,80 €	<b>532,56 €</b>
Edelstahl Finish # 14883800	559,70 €	<b>671,64 €</b>




**Metris Select M71**

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 14847, -000, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 14847000	394,70 €	<b>473,64 €</b>
Edelstahl Finish # 14847800	513,20 €	<b>615,84 €</b>

**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73801, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 73801000

exkl. MwSt.

594,80 €

inkl. MwSt.

**713,76 €**

Edelstahl Finish


# 73801800

746,60 €

**895,92 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet

# 14820, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 14820000

exkl. MwSt.

482,50 €

inkl. MwSt.

**579 €**

Edelstahl Finish


# 14820800


627,30 €

**752,76 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73800, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom



# 73800000 532,20 € **638,64 €**

Edelstahl Finish

# 73800800 675,10 € **810,12 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet

# 14834, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom


# 14834000 450,30 € **540,36 €**

Edelstahl Finish

# 14834800 580,20 € **696,24 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

# 73812, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 73812000

exkl. MwSt.

496,40 €

inkl. MwSt.

**595,68 €**

Edelstahl Finish



# 73812800

621,50 €

**745,80 €**


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehauslauf, 1jet

# 14821, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 14821000

exkl. MwSt.

390,20 €

inkl. MwSt.

**468,24 €**

Edelstahl Finish


# 14821800

507,30 €

**608,76 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls





**Metris M71**


Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet  
# 14822, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 14822000	340,50 €	<b>408,60 €</b>
Edelstahl Finish # 14822800	442,70 €	<b>531,24 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls



**Metris M71**


Einhebel-Küchenmischer 320, Vorfenstermontage, 1jet  
# 14823, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 14823000	400,50 €	<b>480,60 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 57 mm
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls



**Metris M71**

Einhebel-Küchenmischer 320, Geräteabsperrentil,  
1jet  
# 14888,-000

**Art. Nr.**

Chrom


# 14888000

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

468,00 €

**561,60 €****Merkmale**


- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls





Das Multitalent für die moderne Küche

# Talis M51




**Vielseitig:** Auch weiter entfernte Gefäße sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.



**Robust:** Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.

## Vorteile und Nutzen

- Select-Version mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck
- Select-Technologie harmonisch in den schlanken Auslauf integriert
- Konische Grundform strahlt luxuriöse Eleganz aus
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge
- 2 Select-Armaturen-Typen für den individuellen Bedarf: mit Auszieh- oder Schwenkauslauf
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, sBox



# 73867, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73867000	567,90 €	<b>681,48 €</b>
Edelstahl Finish # 73867800	711,00 €	<b>853,20 €</b>


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Talis Select M51**


Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehbrause, 2jet, # 72823, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72823000	468,00 €	<b>561,60 €</b>
Edelstahl Finish # 72823800	608,40 €	<b>730,08 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet, sBox


# 73853, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73853000	567,90 €	<b>681,48 €</b>
Edelstahl Finish # 73853800	711,00 €	<b>853,20 €</b>


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300, Ausziehauslauf, 1jet


# 72821, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72821000	468,00 €	<b>561,60 €</b>
Edelstahl Finish # 72821800	608,40 €	<b>730,08 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73868, -000, -800

**Art. Nr.****exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom

# 73868000

509,80 €

**611,76 €**



Edelstahl Finish

# 73868800

648,10 €


**777,72 €****Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet

# 72824, -000, -800

**Art. Nr.****exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom

# 72824000

441,10 €

**529,32 €**


Edelstahl Finish

# 72824800

571,00 €

**685,20 €****Merkmale**


- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet, sBox


# 73852, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73852000	509,80 €	<b>611,76 €</b>
Edelstahl Finish # 73852800	648,10 €	<b>777,72 €</b>


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehauslauf, 1jet


# 72822, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72822000	441,10 €	<b>529,32 €</b>
Edelstahl Finish # 72822800	571,00 €	<b>685,20 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis Select M51**

Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet  
# 72820, -000, -800

**Art. Nr.**

Chrom

# 72820000

Edelstahl Finish

# 72820800


**exkl. MwSt.**

399,20 €

516,40 €

**inkl. MwSt.****479,04 €****619,68 €****Merkmale**

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73851, -000, -800



**Art. Nr.**

Chrom

# 73851000

exkl. MwSt.

478,70 €

inkl. MwSt.

**574,44 €**

Edelstahl Finish


# 73851800

599,20 €

**719,04 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet

# 72813, -000, -800



**Art. Nr.**

Chrom

# 72813000

exkl. MwSt.

384,20 €

inkl. MwSt.

**461,04 €**

Edelstahl Finish


# 72813800

496,70 €

**596,04 €**

**Merkmale**

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox


# 73850, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 73850000	424,80 €	<b>509,76 €</b>
Edelstahl Finish # 73850800	532,20 €	<b>638,64 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Talis M51**

Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet


# 72815, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72815000	357,40 €	<b>428,88 €</b>
Edelstahl Finish # 72815800	459,50 €	<b>551,40 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Normalstrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis M51**


Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 72810, -000, -800




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72810000	284,80 €	<b>341,76 €</b>
Edelstahl Finish # 72810800	362,00 €	<b>434,40 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M51**


Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
# 72812, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72812000	313,70 €	<b>376,44 €</b>

**Merkmale**


- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet





**Talis M51**


Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 72814, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72814000	255,50 €	<b>306,60 €</b>
Edelstahl Finish # 72814800	329,60 €	<b>395,52 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis M51**


Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil,  
1jet  
# 72811, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72811000	339,00 €	<b>406,80 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



Schwungvolle Eleganz für die Küche

# Talis M52



**AirPower:** Über den Strahlauslauf wird Luft angesaugt. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird.




**Variabel:** Zwei Strahlarten einstellbar: Normal- und Brausestrahl.

## Vorteile und Nutzen:

- Vertikale Griffposition für gute Bedienbarkeit auch bei wenig Platz vor der Wand
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73860, -000, -800

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

Chrom


# 73860000 433,80 € **520,56 €**

Edelstahl Finish

# 73860800 549,80 € **659,76 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Talis M52**

Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 2jet

# 32841, -000

**Art. Nr.**

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**


Chrom

# 32841000 346,50 € **415,80 €**



**Talis M52**



Einhebel-Küchenmischer 170, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, Ausziehbrause, 2jet  
# 32842, -000



**Art. Nr.** **exkl. MwSt.** **inkl. MwSt.**  
Chrom  
# 32842000 384,90 € **461,88 €**


**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis M52**


Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet  
# 32851, -000



**Art. Nr.** **exkl. MwSt.** **inkl. MwSt.**  
Chrom  
# 32851000 254,80 € **305,76 €**

**Merkmale**

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet





Minimalismus auf ganzer Linie

# Talis M54



**Flexibel:** In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf



**Design:** In den Oberflächen Chrom, Edelstahl-Finish und Mattschwarz erhältlich.



**Variabel:** Zwei Strahlarten einstellbar: Laminar- und Brausestrahl.


## Vorteile und Nutzen:

- In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf
- Es stehen drei exklusive Oberflächen zur Auswahl: exklusives Mattschwarz, Chrom oder Edelstahl-Finish
- Alle Komponenten, auch der Brauseschlauch, sind farblich angepasst
- Bei den Varianten mit Ausziehauslauf bzw. -brause steht wahlweise die sBox zur Verfügung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox.



**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 72801, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72801000	404,30 €	<b>485,16 €</b>
Mattschwarz # 72801670	525,60 €	<b>630,72 €</b>
Edelstahl Finish # 72801800	525,60 €	<b>630,72 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet  
# 72800, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72800000	329,30 €	<b>395,16 €</b>
Mattschwarz # 72800670	428,10 €	<b>513,72 €</b>
Edelstahl Finish # 72800800	428,10 €	<b>513,72 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox


# 72803, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72803000	352,40 €	<b>422,88 €</b>
Mattschwarz # 72803670	458,20 €	<b>549,84 €</b>
Edelstahl Finish # 72803800	458,20 €	<b>549,84 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet


# 72802, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72802000	279,60 €	<b>335,52 €</b>
Mattschwarz # 72802670	363,50 €	<b>436,20 €</b>
Edelstahl Finish # 72802800	363,50 €	<b>436,20 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 72804, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72804000	225,40 €	<b>270,48 €</b>
Mattschwarz # 72804670	293,10 €	<b>351,72 €</b>
Edelstahl Finish # 72804800	293,10 €	<b>351,72 €</b>




**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil,  
1jet  
# 72805, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72805000	274,90 €	<b>329,88 €</b>
Mattschwarz # 72805670	357,40 €	<b>428,88 €</b>
Edelstahl Finish # 72805800	357,40 €	<b>428,88 €</b>



**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet  
# 72806, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72806000	197,70 €	<b>237,24 €</b>
Mattschwarz # 72806670	257,10 €	<b>308,52 €</b>
Edelstahl Finish # 72806800	257,10 €	<b>308,52 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrenteil,  
1jet  
# 72807, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72807000	247,20 €	<b>296,64 €</b>
Mattschwarz # 72807670	321,40 €	<b>385,68 €</b>
Edelstahl Finish # 72807800	321,40 €	<b>385,68 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- Geräteanschluss DN20
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich



**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

# 72809, -000, -670, -800

**Art. Nr.****exkl. MwSt.****inkl. MwSt.**

Chrom

# 72809000

294,60 €

**353,52 €**

Mattschwarz

# 72809670

383,00 €

**459,60 €**


Edelstahl Finish

# 72809800

383,00 €

**459,60 €****Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 270
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm

**Talis M54**

Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet

# 72808, -000, -670, -800

**Art. Nr.****exkl. MwSt.****inkl. MwSt.**

Chrom

# 72808000

225,40 €

**270,48 €**

Mattschwarz

# 72808670

293,10 €

**351,72 €**


Edelstahl Finish

# 72808800

293,10 €

**351,72 €****Merkmale**


- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet  
# 72840, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72840000	191,80 €	<b>230,16 €</b>
Mattschwarz # 72840670	249,40 €	<b>299,28 €</b>
Edelstahl Finish # 72840800	249,40 €	<b>299,28 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 270
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich



**Talis M54**


Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrentil,  
1jet  
# 72827, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72827000	247,20 €	<b>296,64 €</b>
Mattschwarz # 72827670	321,40 €	<b>385,68 €</b>
Edelstahl Finish # 72827800	321,40 €	<b>385,68 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich





Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen

# Focus M41



**QuickClean:** Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



**ComfortZone:** Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.

## Vorteile und Nutzen:


- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 73880, -000, -800



**Art. Nr.**

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

Chrom

# 73880000

353,30 €

**423,96 €**

Edelstahl Finish


# 73880800

459,30 €

**551,16 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet

# 31815, -000, -670, -800



**Art. Nr.**

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

Chrom

# 31815000

275,50 €

**330,60 €**

Mattschwarz

# 31815670

385,70 €

**462,84 €**

Edelstahl Finish


# 31815800

358,20 €

**429,84 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 31820, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 31820000	191,50 €	<b>229,8 €</b>
Mattschwarz # 31820670	268,10 €	<b>321,72 €</b>
Edelstahl Finish # 31820800	249,00 €	<b>298,8 €</b>


**Merkmale**

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
# 31822, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 31822000	211,20 €	<b>253,44 €</b>

**Merkmale**


- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet





**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 260, Geräteabsperrentil,  
1jet  
# 31823, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 31823000	313,70 €	<b>376,44 €</b>

**Merkmale**

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet  
# 31817, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 31817000	219,10 €	<b>262,92 €</b>
Mattschwarz # 31817670	306,80 €	<b>368,16 €</b>
Edelstahl Finish # 31817800	284,90 €	<b>341,88 €</b>

**Merkmale**


- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 280
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Merkmale**

- Schwenkbereich 180°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M41**

Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet  
# 31825, -000




<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 31825000	178,90 €	<b>214,68 €</b>




**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet  
# 31806, -000, -800



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 31806000	137,20 €	<b>164,64 €</b>
Edelstahl Finish		
# 31806800	178,40 €	<b>214,08 €</b>

**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
# 31804, -000




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 31804000	161,60 €	<b>193,92 €</b>

**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

**Focus M41**


Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil,  
1jet  
# 31803, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 31803000	317,60 €	<b>381,12 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



Viel Flexibilität für die moderne Küche

# Focus M42



Große Bewegungsfreiheit mit 120° Schwenkbereich: sichere Handhabung des Wasserstrahls ohne Überschwenken aus dem Spülbecken

Modernes, abgerundetes Design durch organische, fließende Formen und schräg angestellten Ausziehauslauf

In zwei hochwertigen Oberflächenvarianten erhältlich: Chrom und Edelstahl Finish

Sichere Arretierung des Ausziehauslaufs durch MagFit Magnetaufnahme

Präzise Steuerung des Wasserflusses dank großflächigem Griff mit Boltic Griffverriegelung für wackelfreie Bedienung

Einfache Reinigung mit Anti-Kalk-Funktion dank QuickClean Luftsprudler

Besonders homogener Normalstrahl dank AirPower Technologie, die dem Strahl großzügig Luft beimischt



**Flexibel:** Der schräg angestellte Ausziehauslauf bietet viel Bewegungsfreiheit.



**Schwenkbereich:** 110°-360° Schwenkbereich für echten Komfort Mehrwert beim Abspülen.



**Clevere Vorfensterinstallation:** Die Umlegefunktion eignet sich bestens für schwierige bauliche Gegebenheiten.


## Vorteile und Nutzen

- Breites Produktsortiment zum attraktiven Preis
- Drei unterschiedliche Grundformen und fünf verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Wahl zwischen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox  
# 71820, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71820000	373,60 €	<b>448,32 €</b>
Edelstahl Finish # 71820800	466,20 €	<b>559,44 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet  
# 71800, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71800000	311,30 €	<b>373,56 €</b>
Edelstahl Finish # 71800800	404,70 €	<b>485,64 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, sBox

# 71821, -000, -800



**Art. Nr.**

Chrom

# 71821000

exkl. MwSt.

337,10 €

inkl. MwSt.

**404,52 €**

Edelstahl Finish


# 71821800

420,10 €

**504,12 €**

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet

# 71801, -000, -800



**Art. Nr.**

Chrom

# 71801000

exkl. MwSt.

274,70 €

inkl. MwSt.

**329,64 €**

Edelstahl Finish


# 71801800

357,20 €

**428,64 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet  
# 71802, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71802000	197,70 €	<b>237,24 €</b>
Edelstahl Finish # 71802800	257,10 €	<b>308,52 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil,  
1jet  
# 71803, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71803000	311,30 €	<b>373,56 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Merkmale**


- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm



**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, sBox

# 71829, -000, -800




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71829000	260,20 €	<b>312,24 €</b>
Edelstahl Finish # 71829800	319,10 €	<b>382,92 €</b>



**Merkmale**

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet

# 71814, -000, -800




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71814000	197,70 €	<b>237,24 €</b>
Edelstahl Finish # 71814800	257,10 €	<b>308,52 €</b>



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet  
# 71808, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71808000	119,80 €	<b>143,76 €</b>
Edelstahl Finish # 71808800	155,80 €	<b>186,96 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 100
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 100, CoolStart,  
EcoSmart 12 l/min, 1jet  
# 71809, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71809000	119,80 €	<b>143,76 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 100
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet  
# 71806, -000, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71806000	144,20 €	<b>173,04 €</b>
Edelstahl Finish # 71806800	186,50 €	<b>223,80 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart,  
EcoSmart 12 l/min, 1jet  
# 71805, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71805000	144,20 €	<b>173,04 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 120
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet  
# 71807, -000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 71807000	179,60 €	<b>215,52 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**


Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
# 71804, -000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 71804000	155,40 €	<b>186,48 €</b>

**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet




Küchenmischer



**Merkmale**


- ComfortZone 180
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Focus M42**

Einhebel-Küchenmischer 180, Geräteabsperrenteil,  
1jet

# 71813, -000



**Art. Nr.**

Chrom

# 71813000

**exkl. MwSt.**

293,00 €

**inkl. MwSt.**

**351,60 €**



Für ein ausgeglichenes Leben

# Zesis M33 **NEU**



**Individuell:** Wahl zwischen drei Oberflächen: Chrom, Edelstahl Finish und Mattschwarz.



**Variabel:** Wechseln Sie per Tastendruck zwischen 2 Strahlarten: Laminar- und Brausestrahl.



**sBox lite:** Installation mit der sBox lite sorgt für eine sichere Schlauchführung und Ordnung unter der Spüle.

## Vorteile und Nutzen

- Minimalistisches Design mit großer Armaturenfunktionalität
- Zeit-, wasser- und energiesparend für schnelle Arbeitsabläufe am Spülbecken
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Ein-Klick-Installation des ausziehbaren Schlauchgewichts
- Mehr Sicherheit in der Schlauchführung dank der sBox lite




**Zesis M33**

Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite  
# 74804, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox lite für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 50 cm



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 74804000	257,70 €	<b>309,24 €</b>
Mattschwarz # 74804670	360,80 €	<b>432,96 €</b>
Edelstahl Finish # 74804800	335,10 €	<b>402,12 €</b>




**Zesis M33**

Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet  
# 74801, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 74801000	237,10 €	<b>284,52 €</b>
Mattschwarz # 74801670	332,00 €	<b>398,40 €</b>
Edelstahl Finish # 74801800	308,30 €	<b>369,96 €</b>



**Zesis M33**


Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite

# 74803, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox lite für eine leichtgängige, flexible und sichere Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 50 cm



**Art. Nr.**

Chrom

# 74803000

exkl. MwSt. 185,60 €

inkl. MwSt. **222,72 €**

Mattschwarz

# 74803670

exkl. MwSt. 259,90 €

inkl. MwSt. **311,88 €**

Edelstahl Finish

# 74803800

exkl. MwSt. 241,30 €

inkl. MwSt. **289,56 €**



**Zesis M33**


Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet

# 74800, -000, -670, -800



**Merkmale**

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Art. Nr.**

Chrom

# 74800000

exkl. MwSt. 164,90 €

inkl. MwSt. **197,88 €**

Mattschwarz

# 74800670

exkl. MwSt. 230,90 €

inkl. MwSt. **277,08 €**

Edelstahl Finish

# 74800800


exkl. MwSt. 214,40 €

inkl. MwSt. **257,28 €**



**Zesis M33**


Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet  
# 74802, -000, -670, -800



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 74802000	118,60 €	<b>142,32 €</b>
Mattschwarz # 74802670	166,10 €	<b>199,32 €</b>
Edelstahl Finish # 74802800	154,20 €	<b>185,04 €</b>


**Merkmale**

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Zesis M33**


Einhebel-Küchenmischer 150, CoolStart, EcoSmart,  
1jet  
# 74813, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 74813000	118,60 €	<b>142,32 €</b>

**Merkmale**


- ComfortZone 150
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,6 l/min
- Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Zesis M33**


Einhebel-Küchenmischer 150, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet  
# 74806,-000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 74806000	144,40 €	<b>173,28 €</b>


**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 150
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet



**Zesis M33**


Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet  
# 74805,-000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 74805000	159,80 €	<b>191,76 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet






**Zesis M33**

Einhebel-Küchenmischer, 200, Geräteabsperrventil, 1jet

# 74808, -000



**Art. Nr.**

Chrom

# 74808000


**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

226,80 €

**272,16 €**

**Merkmale**


- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Zesis M33**

Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, CoolStart, 1jet

# 74807, -000



**Art. Nr.**

Chrom

# 74807000


**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

226,80 €

**272,16 €**

**Merkmale**

- ComfortZone 200
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,4 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



Top-Qualität zum attraktiven Preis

# Logis M31



**AirPower:** Über den Strahlauslauf wird Luft angesaugt. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird.




**ComfortZone:** Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.

## Vorteile und Nutzen


- Breites Produktsortiment zum attraktiven Preis
- Verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge

**Merkmale**

- Griff rechts oder links positionierbar
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet  
# 71835, -000

**Art. Nr.**

Chrom  
# 71835000

**exkl. MwSt.**


158,90 €

**inkl. MwSt.**

**190,68 €**

**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M31**

2-Griff Küchenmischer 220, 1jet  
# 71280, -000

**Art. Nr.**

Chrom  
# 71280000

**exkl. MwSt.**

135,50 €

**inkl. MwSt.**

**162,60 €**



**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet  
# 71832, -000



**Art. Nr.**

Chrom  
# 71832000

**exkl. MwSt.**


123,10 €

**inkl. MwSt.**

**147,72 €**


**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet  
# 71833, -000



**Art. Nr.**

Chrom  
# 71833000

**exkl. MwSt.**


155,50 €

**inkl. MwSt.**

**186,60 €**

**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet





**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71839, -000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 71839000	123,10 €	<b>147,72 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 160
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**


Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrentil, 1jet  
# 71834, -000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 71834000	281,70 €	<b>338,04 €</b>

**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet




Küchenmischer



**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet  
# 71830, -000




**Art. Nr.** **exkl. MwSt.** **inkl. MwSt.**  
Chrom  
# 71830000                      111,00 €      **133,20 €**




**Merkmale**

- für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene  
Warmwasserbereiter, 1jet  
# 71831, -000




**Art. Nr.** **exkl. MwSt.** **inkl. MwSt.**  
Chrom  
# 71831000                      131,30 €      **157,56 €**



**Merkmale**

- ComfortZone 120
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet




**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet  
# 71837, -000




<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 71837000	111,00 €	<b>133,2 €</b>



**Merkmale**

- Schwenkbereich 220°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M31**

Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet  
# 71836, -000



<b>Art. Nr.</b>	<b>exkl. MwSt.</b>	<b>inkl. MwSt.</b>
Chrom		
# 71836000	158,90 €	<b>190,68 €</b>

Klassisches Design, modern umgesetzt

# Logis M32



**AirPower:** Über den Strahlauslauf wird Luft angesaugt. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird.



**ComfortZone:** Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.


## Vorteile und Nutzen

- 2-Griff Küchenmischer
- Verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Klassisches Design
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge




**Merkmale**

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Keramikventil 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M32**

2-Griff Küchenmischer 220, 1jet  
# 71285, -000




Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71285000	172,30 €	<b>206,76 €</b>




**Merkmale**

- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikventil 90°
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet



**Logis M32**


2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspot, 1jet  
# 71286, -000



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71286000	202,90 €	<b>243,48 €</b>

**Merkmale**

- Normalstrahl
- Stichmaß  $150 \pm 12$  mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Keramikventil  $90^\circ$
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet

**Logis M32**

2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet  
# 71287, -000

**Art. Nr.**

Chrom

# 71287000

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

202,90 €

**243,48 €**



Modernes Design, passend für jede Küche

## Vernis M35 **NEU**



**AirPower:** Über den Strahlauslauf wird Luft angesaugt. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird.



**ComfortZone:** Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.


### Vorteile und Nutzen

- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge




**Vernis Shape M35**

Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet  
# 71871, -000, -670



**Merkmale**

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,1 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71871000	182,10 €	<b>218,52 €</b>
Mattschwarz # 71871670	255,00 €	<b>306,00 €</b>




**Vernis Blend M35**

Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet  
# 71870, -000, -670



**Merkmale**

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 360°
- Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,1 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet



Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 71870000	152,50 €	<b>183,00 €</b>
Mattschwarz # 71870670	213,50 €	<b>256,20 €</b>

hansgrohe Wassersysteme

# Produktlinien im Überblick

## Aqittura M91 SodaSystem



Oberflächen	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■
sBox	■	
Ausziehfunktion	■	
Schwenkauslauf	■	■
Select digital	■	■
Push		
TwoOutlets	■	■
MemoryFunction	■	■
hansgrohe home App	■	■

Seite 134

### Aqittura M91 FilterSystem



-000, -670, -800



-000, -670, -800

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
-

# Aqittura M91 – für den perfekten Flow im Leben

Mit hansgrohe können Sie Leitungswasser jetzt wahlweise **filtern**, **mineralisieren**, **kühlen** und **aufsprudeln**. So ist veredeltes Trinkwasser jederzeit im Handumdrehen verfügbar. Das Aqittura M91 Armaturendesign liefern wir in zwei verschiedenen Varianten – rund und eckig – sowie mit unterschiedlichen Funktionen.

Für mehr Wohlbefinden wird durch die einzigartige Mineralisierungs- und Filtertechnologie MINTEC® das Wasser für einen vitalisierenden und harmonisierenden Effekt aktiv mit Mineralien angereichert und Schadstoffe reduziert. Nach eigenen Vorlieben kann das Wasser zusätzlich mit Kohlensäure versetzt werden. Wer keine Sprudelflaschen mehr kaufen, tragen und lagern muss, hat Zeit und Raum für wichtigere Dinge.

Für mehr Nachhaltigkeit ist Plastik reduzieren das oberste Gebot in zukunftsorientierten Haushalten. Wasser, das nicht mehr abgefüllt, verpackt und transportiert werden muss, reduziert den CO<sub>2</sub> Fußabdruck. Die CO<sub>2</sub> Flasche der Aqittura M91 ist recyclingfähig, was den Umweltschutz noch leichter macht.





## Gesunder Wasserhaushalt – natürliches Gleichgewicht

Mit der innovativen Wasseraufbereitung sorgt hansgrohe für individualisierten und ganzheitlichen Genuss zuhause. Aqittura M91 filtert Verunreinigungen, Fehlgerüche und Schadstoffe aus dem Leitungswasser, um es noch sicherer und genießbarer zu machen. Für mehr Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden lassen sich wichtige Mineralien zuführen. Still, medium oder prickelnd? Wohltemperiert oder superkalt? Wenige Handgriffe genügen, und Wasser fließt ganz nach Ihrem Geschmack – mal vitalisierend, mal ausgleichend. Aqittura M91 steht für ein bewusstes, nachhaltiges Leben.



Alle Daten lassen sich an der SodaBase im Unterschrank ablesen. Smart-Living-Fans können das Aqittura M91 System auch digital bedienen und es so z.B. in den Urlaubsmodus versetzen. Über die hansgrohe home App erhalten Sie Push-Nachrichten, falls ein Wechsel des Filters, CO<sub>2</sub> Flasche oder eine Reinigung ansteht.

Die **App hansgrohe home**  
ist kostenlos verfügbar



SodaSystem – der Küchenmischer, der filtern, mineralisieren und aufsprudeln kann

# Aqittura M91 NEU



**Individuell:** Zwei Grundformen in je drei Oberflächen. Harmonische Gestaltung eines funktionalen Systems, das sich perfekt in modernes Küchenambiente einfügt.



**Komfortabel:** Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox.




**Flexibel:** Passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab einer Breite von 40 cm. Die SodaBase wird mit Bohrschablone geliefert, sodass die Abluft über den Sockel entweichen kann.

## Vorteile und Nutzen

- Individuell: Wasseraufbereitung für jeden Geschmack mit WaterRefinement Plus
- Komfortabel: Veredeltes Trinkwasser kommt jetzt aus dem Hahn. Kein Schleppen, Einkaufen, Lagern
- Wertvoll: Filter mit Mineralisierung (Harmony, Life, Sport), Filter ohne Mineralisierung (Aktivkohlefilter) oder für Hartwassergebiete (Ionen-Tauscher mit Aktivkohlefilter)
- Abwechslungsreich: Wasser gesprudelt, medium und still sowie gekühlt zwischen 4 und 12 °C
- Sicher: Zwei Auslässe für unbehandeltes und behandeltes Wasser
- Nachhaltig: Plastik wird durch unbottled water reduziert, unnötige Transportwege fallen weg. Wieder zu verwendende CO<sub>2</sub> Flasche

SodaBase – die Steuerung im Unterschrank

# Aqittura M91 NEU




## Vorteile und Nutzen

- Füllstand des Filters und der CO<sub>2</sub> Flasche auf LED-Anzeige ablesbar. Bei Einbindung des Systems mit der hansgrohe home App bekommt der Nutzer rechtzeitig Push-Nachrichten aufs Smartphone
- Universeller Gewindeanschluss, passend für alle gängigen CO<sub>2</sub> Flaschen. Eine Kartusche legt hansgrohe zum Start bei. Sie kann später gegen eine handelsübliche getauscht werden
- Ist die SodaBase im Urlaubsmodus, verbraucht sie kaum Energie und bleibt dennoch hygienisch
- Für eine Reinigung der inneren Wasserwege empfiehlt hansgrohe die Reinigungstabletten. Durch automatische Reinigungsprozesse frischt sich die SodaBase fast von selbst wieder auf
- Geräuscharm (38 dB), energiesparend und schnell nachkühlend (15 Minuten)
- 2 Jahre Garantie auf die SodaBase. Weitere Informationen unter [hansgrohe.de/garantie](https://www.hansgrohe.de/garantie)


**Aqittura M91**

SodaSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Starter Set

# 76806, -000, -670, -800

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 76806000	2225,00 €	<b>2670,00 €</b>
Mattschwarz # 76806670	2560,00 €	<b>3072,00 €</b>
Edelstahl Finish # 76806800	2450,00 €	<b>2940,00 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, CO<sub>2</sub> Flasche, SodaBase
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahltaste am Auslauf
- Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App
- 425 g CO<sub>2</sub>-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser
- Filterkapazität: 300 l
- Kühlkapazität: 7 l/h gekühltes Wasser
- Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO<sub>2</sub>-Kapazität (hansgrohe home App)
- Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby)
- Spannungsversorgung: 230V ±10 %


**Optionales Zubehör**

- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76816XXX F25 Verlängerungsset
- 76817XXX F22 Reinigungsmittel
- 76819XXX F24 Erweiterungsset für 2kg CO<sub>2</sub> Flasche

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76816000	60,00 €	<b>72,00 €</b>
# 76817000	25,00 €	<b>30,00 €</b>
# 76819000	189,00 €	<b>226,80 €</b>

**Aqittura M91**

SodaSystem 240, 1jet, Starter Set  
# 76810, -000, -670, -800




Verfügbar ab 03/2022

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 76810000	2145,00 €	<b>2574,00 €</b>
Mattschwarz # 76810670	2465,00 €	<b>2958,00 €</b>
Edelstahl Finish # 76810800	2359,50 €	<b>2831,40 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, CO<sub>2</sub> Flasche, SodaBase
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Laminarstrahl
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gekühltes, gefiltertes Trinkwasser in still, medium und sprudelnd über Auswahlaste am Auslauf
- Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App
- 425 g CO<sub>2</sub>-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser
- Filterkapazität: 300 l
- Kühlkapazität: 7 l/h gekühltes Wasser
- Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO<sub>2</sub>-Kapazität (hansgrohe home App)
- Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase), 1,6 W (Standby)
- Spannungsversorgung: 230V ±10 %

**Optionales Zubehör**

- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76816XXX F25 Verlängerungsset
- 76817XXX F22 Reinigungsmittel
- 76819XXX F24 Erweiterungsset für 2kg CO<sub>2</sub> Flasche

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76816000	60,00 €	<b>72,00 €</b>
# 76817000	25,00 €	<b>30,00 €</b>
# 76819000	189,00 €	<b>226,80 €</b>

FilterSystem – der Küchenmischer, der filtern und mineralisieren kann

# Aqittura M91 NEU



**Individuell:** Zwei Grundformen in je drei Oberflächen. Harmonische Gestaltung eines funktionalen Systems, das sich perfekt in modernes Küchenambiente einfügt.



**Komfortabel:** Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox.



**Flexibel:** Passt in alle gängigen Unterschrankmöbel.

## Vorteile und Nutzen

- Individuell: Wasseraufbereitung für jeden Geschmack mit WaterRefinement Plus
- Komfortabel: Veredeltes Trinkwasser kommt jetzt aus dem Hahn. Kein Schleppen, Einkaufen, Lagern
- Wertvoll: Filter mit Mineralisierung (Harmony, Life, Sport), Filter ohne Mineralisierung (Aktivkohlefilter) oder für Hartwassergebiete (Ionen-Tauscher mit Aktivkohlefilter)
- Sicher: Zwei Auslässe für unbehandeltes und behandeltes Wasser
- Nachhaltig: Plastik wird durch unbottled water reduziert, unnötige Transportwege fallen weg


**Aqittura M91**

FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox, Starter Set

# 76800, -000, -670, -800

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 76800000	615,30 €	<b>738,36 €</b>
Mattschwarz		
# 76800670	861,50 €	<b>1033,80 €</b>
Edelstahl Finish		
# 76800800	799,90 €	<b>959,88 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filterkapazität: 300 l
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

**Optionales Zubehör**


- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76818XXX F23 Durchflussmesser

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>




**Aqittura M91**

FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, Starter Set  
# 76801, -000, -670, -800



**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 76801000	561,80 €	<b>674,16 €</b>
Mattschwarz		
# 76801670	786,60 €	<b>943,92 €</b>
Edelstahl Finish		
# 76801800	730,40 €	<b>876,48 €</b>



**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filterkapazität: 300 l
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang


**Optionales Zubehör**

- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76818XXX F23 Durchflussmesser


Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>

**Aqittura M91**

FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox  
# 76826, -000, -670, -800

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 76826000	535,00 €	<b>642,00 €</b>
Mattschwarz		
# 76826670	749,00 €	<b>898,80 €</b>
Edelstahl Finish		
# 76826800	695,50 €	<b>834,60 €</b>


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Filterkopf
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

**Optionales Zubehör**


- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76818XXX F23 Durchflussmesser

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>




**Aqittura M91**

FilterSystem 210, Ausziehauslauf, 1jet  
# 76803, -000, -670, -800



**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 76803000	481,50 €	<b>577,80 €</b>
Mattschwarz		
# 76803670	674,10 €	<b>808,92 €</b>
Edelstahl Finish		
# 76803800	626,00 €	<b>751,20 €</b>




**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60°, 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Drucktaste am Auslauf
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang


**Optionales Zubehör**

- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76818XXX F23 Durchflussmesser
- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>

**Aqittura M91**

FilterSystem 240, 1jet, Starter Set  
# 76802, -000, -670, -800




**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 76802000	593,90 €	<b>712,68 €</b>
Mattschwarz		
# 76802670	831,50 €	<b>997,8 €</b>
Edelstahl Finish		
# 76802800	772,10 €	<b>926,52 €</b>


**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,3 l/min
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf
- Filterkapazität: 300 l
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang

**Optionales Zubehör**

- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76818XXX F23 Durchflussmesser

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>



**Aqittura M91**

FilterSystem 240, 1jet

# 76804, -000, -670, -800




**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 76804000	535,00 €	<b>642,00 €</b>
Mattschwarz		
# 76804670	749,00 €	<b>898,80 €</b>
Edelstahl Finish		
# 76804800	695,50 €	<b>834,60 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°
- Laminarstrahl
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- gefiltertes stilles Trinkwasser über Select-Knopf
- Filteranschluss: G 3/8 Eingang und Ausgang



**Optionales Zubehör**

- 76814XXX Filter Aktivkohle
- 76815XXX Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
- 76827XXX Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
- 76828XXX Mineralisierung und Filter Harmony
- 76829XXX Mineralisierung und Filter Life
- 76830XXX Mineralisierung und Filter Sport
- 76818XXX F23 Durchflussmesser

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>




Filter Aktivkohle  
# 76814000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76814000	79,20 €	<b>95,04 €</b>

**Merkmale**

- passend für: SodaSystem, FilterSystem
- Verwendungszweck: reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack
- Filterkapazität: 4000 l (15° dH)
- empfohlene Lebensdauer: 12 Monate
- Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf




Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle  
# 76815000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76815000	85,60 €	<b>102,72 €</b>

**Merkmale**

- passend für: SodaSystem, FilterSystem
- Verwendungszweck: reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack
- Filterkapazität: 800 l (15° dH)
- empfohlene Lebensdauer: 12 Monate
- Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf




Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle  
# 76827000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76827000	123,10 €	<b>147,72 €</b>

**Merkmale**

- passend für: SodaSystem, FilterSystem
- Verwendungszweck: reduziert die Wasserhärte, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack
- Filterkapazität: 1100 l (15° dH)
- empfohlene Lebensdauer: 12 Monate
- Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hansgrohe Filterkopf






Mineralisierung und Filter Harmony  
# 76828000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76828000	198,00 €	<b>237,6 €</b>

#### Merkmale

- passend für: SodaSystem, FilterSystem
- Verwendungszweck: reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack
- Filterkapazität: 300 l
- mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäß WQA): 60 mg/l Magnesium, 25 mg/l Kalium
- empfohlene Lebensdauer: 6 Monate
- Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hangrohe Filterkopf




Mineralisierung und Filter Life  
# 76829000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76829000	203,30 €	<b>243,96 €</b>

#### Merkmale

- passend für: SodaSystem, FilterSystem
- Verwendungszweck: reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack
- Filterkapazität: 300 l
- mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäß WQA): 30 mg/l Magnesium, 15 mg/l Kalium, 70 mg/l Kalzium
- empfohlene Lebensdauer: 6 Monate
- Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hangrohe Filterkopf




Mineralisierung und Filter Sport  
# 76830000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76830000	203,30 €	<b>243,96 €</b>

#### Merkmale

- passend für: SodaSystem, FilterSystem
- Verwendungszweck: reichert das Wasser mit Mineralien an, reduziert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Geschmack
- Filterkapazität: 300 l
- mittlere Mineralienabgabe (über 300 l gemäß WQA): 55 mg/l Magnesium, 40 mg/l Kalium, 50 mg/l Natrium
- empfohlene Lebensdauer: 6 Monate
- Anschlussart: Bajonettverschluss passend für hangrohe Filterkopf






F25 Verlängerungsset  
# 76816000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76816000	60,00 €	<b>72,00 €</b>

#### Merkmale

- besteht aus: Verlängerungskabel, Verlängerungsschlauch, Verbinder
- Verlängerung bis zu 5 m für SodaBase



F22 Reinigungsmittel  
# 76817000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76817000	25,00 €	<b>30,00 €</b>

#### Merkmale

- Reinigungsmittel für SodaSystem
- Dosiermenge 2 Tabletten
- Verpackungseinheit: 10 Tabletten für 5 Anwendungen



F23 Durchflussmesser  
# 76818000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76818000	107,00 €	<b>128,4 €</b>

#### Merkmale

- misst den Durchfluss und gibt ein akustisches Signal für Filterwechsel
- Wandmontage oder Montage auf dem Filterkopf
- Anschlussgröße G 3/8



F24 Erweiterungsset für 2kg CO<sub>2</sub> Flasche  
# 76819000

**Verfügbar ab 03/2022**

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 76819000	189,00 €	<b>226,80 €</b>

#### Merkmale

- besteht aus: Halterung mit Klettverschluss, Druckschlauch, Druckminderer
- zum Anschluss einer 2 kg CO<sub>2</sub> Flasche an das SodaSystem

hansgrohe Spülen

# Produktlinien im Überblick

	<b>C71</b>	<b>C51</b>
Oberfläche Spüle	-800	-170
Oberfläche Küchenmischer	-000, -800	-000
<b>60 cm</b> Unterschrank		
<b>80 cm</b> Unterschrank		
<b>90 cm</b> Unterschrank		
Aufliegende Montage	■	■
Flächenbündige Montage	■	
Unterbau Montage		
sBox	■	■
Mehrere Strahlarten	■	■
Ausziehfunktion	■	■
Schwenkauslauf	■	■
Select	■	■

Seite 150

Seite 154



Moderner Look, der mit Edelstahl überzeugt

# C71



**Oberflächen:** Bei den Küchenmischern besteht die Wahl zwischen Chrom und Edelstahl Finish. Die Spüle ist aus Edelstahl.




**Einbaumöglichkeiten:** Aufliegende und flächenbündige Montage möglich.

## Vorteile und Nutzen:

- Einfacher Bestellprozess - eine Bestellnummer für die gesamte Spülenkombination
- Einfachere Planung gegenüber herkömmlichen Spülen: Alle notwendigen Komponenten (Küchenmischer, Spüle, sBox und Ablaufgarnitur) sind in der Kombination enthalten
- Innovative Gesamtlösungen, die nicht nur funktional, sondern auch optisch perfekt aufeinander abgestimmt sind
- Der Edelstahl ist rostfrei, hitzebeständig und hygienisch



**C71**  
C71-F450-06 Spülencombi 450 Select  
# 43201, -000, -800



**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Chrom

# 43201000  
Edelstahl Finish  
# 43201800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

1242,20 € **1490,64 €**  
1426,80 € **1712,16 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl

- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 43921XXX Edelstahlspüle
- 73818XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox



**C71**  
C71-F450-07 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche links  
# 43205, -000, -800



**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**




**Art. Nr.**  
Chrom

# 43205000  
Edelstahl Finish  
# 43205800

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

1611,10 € **1933,32 €**  
1795,80 € **2154,96 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung

- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min


**Bestehend aus**

- 73818XXX Edelstahlspüle
- 43921XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43921XXX D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.



**C71**  
C71-F450-12 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche rechts  
# 43230, -000, -800




**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Chrom  
# 43230000  
Edelstahl Finish  
# 43230800

**exkl. MwSt.**    **inkl. MwSt.**  
1611,10 €    **1933,32 €**  
1795,80 €    **2154,96 €**



**Merkmale**


- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 43921XXX    Edelstahlspüle  
D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- 73818XXX    2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox



**C71**  
C71-F660-08 Spülencombi 660 Select  
# 43202, -000, -800




**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Chrom  
# 43202000  
Edelstahl Finish  
# 43202800

**exkl. MwSt.**    **inkl. MwSt.**  
1341,20 €    **1609,44 €**  
1525,80 €    **1830,96 €**



**Merkmale**


- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 43921XXX    Edelstahlspüle  
D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- 73818XXX    2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox



**C71**  
C71-F655-09 Spülencombi 180/450 Select  
# 43206, -000, -800



**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**


Chrom  
# 43206000  
Edelstahl Finish  
# 43206800

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

1732,80 € **2079,36 €**

1921,90 € **2306,28 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl


- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 43922XXX Edelstahlspüle D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox



**C71**  
C71-F765-10 Spülencombi 370/370 Select  
# 43203, -000, -800



**Unterschrank**  
**90 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**


Chrom  
# 43203000  
Edelstahl Finish  
# 43203800

**exkl. MwSt.**

**inkl. MwSt.**

1863,30 € **2235,96 €**

2047,70 € **2457,24 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200

- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 73818XXX Edelstahlspüle 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43922XXX D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken

Wohlfühlumgebung, die mit SilicaTec entsteht

# C51



**Oberflächen:** Der Küchenmischer ist in chrom und die Spüle ist in graphitschwarz.




**Einbaumöglichkeiten:** Aufliegende Montage möglich.

## Vorteile und Nutzen:

- Einfacher Bestellprozess – eine Bestellnummer für die gesamte Spülenkombination
- Einfachere Planung gegenüber herkömmlichen Spülen: Alle notwendigen Komponenten (Küchenmischer, Spüle, sBox und Ablaufgarnitur) sind in der Kombination enthalten
- Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann
- Die sehr harte Oberfläche ist dank des steinähnlichen Verbundwerkstoffs aus Quarz robust gegen Kratzer und Schläge



**C51**  
C51-F450-06 Spülencombi 450 Select  
# 43217, -000



**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**


Chrom  
# 43217000

**exkl. MwSt.**

924,60 €

**inkl. MwSt.**

**1109,52 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200

- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 73818XXX Edelstahlspüle
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43312XXX S510-F450 Einbauspüle 450
- 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- Granit



**C51**  
C51-F450-08 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche links  
# 43219, -000



**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**


Chrom  
# 43219000

**exkl. MwSt.**

1107,70 €

**inkl. MwSt.**

**1329,24 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°


- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 43314XXX Edelstahlspüle
- 43314XXX S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
- Granit



**C51**  
C51-F450-12 Spülencombi 450 Select  
mit Abtropffläche rechts  
# 43228, -000




**Unterschrank**  
**60 cm**

**Einbauart**  
Top Mounted

**Art. Nr.**  
Chrom  
# 43228000

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1107,70 € **1329,24 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Becken links
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich links im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200


- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 43330XXX Edelstahlspüle S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts
- 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox



**C51**  
C51-F660-07 Spülencombi 660 Select  
# 43218, -000




**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**  
Top Mounted

**Art. Nr.**  
Chrom  
# 43218000

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**  
1011,80 € **1214,16 €**



**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200


- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 73818XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43313XXX S5110-F660 Einbauspüle 660
- 43927XXX D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit



**C51**  
C51-F635-09 Spülencombi 180/450 Select  
# 43220, -000



**Unterschrank**  
**80 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Chrom

# 43220000

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

1033,60 € **1240,32 €**


**Merkmale**

- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls


- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 73818XXX Edelstahlspüle
- 43315XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox
- 43928XXX S510-F635 Einbauspüle 180/450 D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit



**C51**  
C51-F770-10 Spülencombi 370/370 Select  
# 43221, -000



**Unterschrank**  
**90 cm**

**Einbauart**



**Art. Nr.**  
Chrom

# 43221000

**exkl. MwSt. inkl. MwSt.**

1107,70 € **1329,24 €**


**Merkmale**


- besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls

- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
- Auszugslänge bis zu 76 cm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min

**Bestehend aus**

- 73818XXX Edelstahlspüle
- 43928XXX 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200, Ausziehbrause, 2jet, sBox D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
- 43316XXX S510-F770 Einbauspüle 370/370






A71 Spülmittel-/ Lotionspender  
# 40468, -000, -670, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 40468000	85,00 €	<b>102,00 €</b>
Mattschwarz # 40468670	119,00 €	<b>142,80 €</b>
Edelstahl Finish # 40468800	110,50 €	<b>132,60 €</b>

#### Merkmale

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenmischer
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich





A51 Spülmittel-/ Lotionspender  
# 40448, -000, -670, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 40448000	85,00 €	<b>102,00 €</b>
Mattschwarz # 40448670	119,00 €	<b>142,80 €</b>
Edelstahl Finish # 40448800	110,50 €	<b>132,60 €</b>

#### Merkmale

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenmischer
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich




A41 Spülmittel-/ Lotionspender  
# 40438, -000, -340, -670, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 40438000	62,50 €	<b>75,00 €</b>
Brushed Black Chrome # 40438340	93,80 €	<b>112,56 €</b>
Mattschwarz # 40438670	87,50 €	<b>105,00 €</b>
Edelstahl Finish # 40438800	80,60 €	<b>96,72 €</b>

#### Merkmale

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenmischer
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich






F15 Schneidebrett Nussbaum  
# 40960000

**Art. Nr.** # 40960000 **exkl. MwSt.** 135,60 € **inkl. MwSt.** **162,72 €**

**Merkmale**

- ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Nussbaum
- ausgenommen # 43306800, # 43331800, # 43307800 und # 43332800
- bei Aqittura M91 aufgrund des Sockeldurchmessers nicht verwendbar




F16 Schneidebrett Eiche  
# 40961000

**Art. Nr.** # 40961000 **exkl. MwSt.** 102,20 € **inkl. MwSt.** **122,64 €**

**Merkmale**

- ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Eiche
- ausgenommen # 43306800, # 43331800, # 43307800 und # 43332800
- bei Aqittura M91 aufgrund des Sockeldurchmessers nicht verwendbar




F14 Multifunktionsieb  
# 40963000

**Art. Nr.** # 40963000 **exkl. MwSt.** 22,00 € **inkl. MwSt.** **26,40 €**

**Merkmale**

- perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgießen von Nudeln
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen, Küchenspülen mit Beckentiefe 400 mm und 406 mm
- Material: Kunststoff
- bei Aqittura M91 aufgrund des Sockeldurchmessers nicht verwendbar




F17 Mobile Abtropffläche  
# 40962, -800

**Art. Nr.** # 40962800 **exkl. MwSt.** 86,50 € **inkl. MwSt.** **103,80 €**

**Merkmale**

- ideal zum Auftauen von Lebensmitteln
- zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- hohe Funktionalität durch perfektes Ablaufverhalten in die Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Kunststoff/Edelstahl
- bei Aqittura M91 aufgrund des Sockeldurchmessers nicht verwendbar





F13 Strahlformer SoftStart M24x1 chrom  
# 92517, -000, -800

**Merkmale**

- Gewindegröße: M24x1
- Durchflussmenge: 15 l/min
- Verwendungszweck: Küchenarmaturen

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 92517000	13,20 €	<b>15,84 €</b>
Edelstahl Optic # 92517800	19,80 €	<b>23,76 €</b>




Küchen-Geräteabsperrentil  
# 10823, -000, -800

**Merkmale**

- für bis zu 47 mm dicke Arbeitsplatten
- Schaft Ø 27 mm
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße DN15
- Geräteanschluss DN20

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 10823000	142,70 €	<b>171,24 €</b>
Edelstahl Finish # 10823800	199,80 €	<b>239,76 €</b>




**Talis M54**  
F21 - Küchen-Geräteabsperrentil  
# 72841, -000, -670, -800

**Merkmale**

- Anschlussgröße: G 1/2 mit Adapter auf G 3/4
- Spannungsbereich (max. Fliesenhöhe): 0 - 60 mm
- Durchmesser Bohrloch: 35 mm
- Durchmesser: 48,0 mm
- Geräteabsperrentil für den Einbau in Küchenspülen und Arbeitsplatten

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom # 72841000	69,70 €	<b>83,64 €</b>
Mattschwarz # 72841670	90,70 €	<b>108,84 €</b>
Edelstahl Finish # 72841800	90,70 €	<b>108,84 €</b>





**Merkmale**

- Material: Metall

A11 Drehgriff für Excenterbetätigung  
# 40953, -670, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Mattschwarz # 40953670	33,20 €	<b>39,84 €</b>
Edelstahl Finish # 40953800	21,30 €	<b>25,56 €</b>



**Merkmale**

- Edelstahlspülen mit 3 1/2" Korbventil
- Material: Kunststoff

A10 Ablaufblende  
# 40952, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl Finish # 40952800	14,30 €	<b>17,16 €</b>



**Merkmale**

- für einen Höhenausgleich der sBox bis 100 mm

F12 Ausgleichselement für sBox  
# 43333000

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
# 43333000	27,70 €	<b>33,24 €</b>



D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur  
für Einzelbecken  
# 43921, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl # 43921800	31,50 €	<b>37,80 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 ½" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 ½"



D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur  
für Einzelbecken  
# 43931, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl # 43931800	54,30 €	<b>65,16 €</b>

**Merkmale**

- Drehgriff für Excenterbetätigung in chrom
- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drehen am Excenter
- Durchmesser 40 / 50
- 1 ½" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 ½"



D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur  
für Doppelbecken  
# 43922, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl # 43922800	51,40 €	<b>61,68 €</b>

**Merkmale**

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Haupt- und Zusatzbeckens durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 ½" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 ½"



D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur  
für Doppelbecken  
# 43932, -800

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Edelstahl # 43932800	83,70 €	<b>100,44 €</b>

**Merkmale**

- Drehgriff für Excenterbetätigung in chrom
- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Hauptbeckens durch Drehen am Excenter, beim Zusatzbecken durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 ½" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 ½"



D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur  
für Einzelbecken Granit  
# 43927, -000

**Merkmale**

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drücken/ Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 43927000	30,00 €	36,00 €



D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur  
für Einzelbecken Granit  
# 43937, -000

**Merkmale**

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter - Ablaufventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung durch Drehen am Excenter
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 43937000	52,60 €	63,12 €



D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur  
für Doppelbecken Granit  
# 43928, -000

**Merkmale**

- besteht aus: Ab- und Überlaufgarnitur, Siebkorbventil, Siphon
- Ablaufsystem: Ablaufbedienung des Haupt- und Zusatzbeckens durch Drücken/Ziehen am Siebkorb
- Durchmesser 40 / 50
- 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss
- Siebkorbventil: 3 1/2"

Art. Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Chrom		
# 43928000	49,90 €	59,88 €



de-AT-Verkaufshandbuch Küche 2022 · Technische Änderungen sowie Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.  
Form-Nr. 84 110 359 · 03/22/0.653 · Printed in Germany · Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Papier.

Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit kann vorübergehend durch Materialengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette oder andere Ereignisse höherer Gewalt beeinträchtigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Hansgrohe Handelsges. m.b.H. • IZ-NÖ Süd Straße 2d/M18 • 2355 Wiener Neudorf  
Telefon +43 2236 62830 • Telefax +43 2236 61905 • [info@hansgrohe.at](mailto:info@hansgrohe.at) • [hansgrohe.at](http://hansgrohe.at)

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.  
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter [hansgrohe.at](http://hansgrohe.at)



Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.



# Handwritten Market Research

Handwritten Market Research