

Verkaufshandbuch

hansgrohe Sortiment Bad

hansgrohe.de

Vertrieb & Service

Ob Telefon, E-Mail oder Fax: Die hansgrohe Kundenbetreuer bieten Ihnen eine individuelle und kundennahe Betreuung – technisch und kaufmännisch.

Montag – Donnerstag: 07.30 – 17.00 Uhr
Freitag: 07.30 – 15.30 Uhr

Telefon +49 7836 51-3124
Telefax +49 7836 51-1400
service@hansgrohe.de

Profi-Website

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen weitere digitale Services zur Verfügung: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkatalog, Preislisten, Planungsdaten und Marketingmittel sind nur einige Vorteile, die wir Ihnen hier anbieten. So kommen Sie auch unterwegs oder direkt beim Kunden an die gewünschten Informationen.

pro.hansgrohe.de

Projektberatung

Sie sind im Begriff, ein oder mehrere Bäder zu planen, und brauchen Unterstützung in der Planung oder bei der Ausschreibung? Unsere Projektberatung steht Ihnen dafür gerne zur Seite.

Montag – Donnerstag: 08.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 15.00 Uhr

Telefon +49 7836 51-3126
Telefax +49 7836 51-1878
projekte@hansgrohe.de

pro.hansgrohe.de

Prämienprogramm

Wir belohnen Leistung und Treue – mit unserem attraktiven hansgrohe Talisman Prämienprogramm! Dabei profitieren unsere Sanitär-Fachpartner von tollen Sachprämien, interessanten Seminaren, Events oder Werbemaßnahmen. Einfach und kostenlos anmelden, QR-Codes einscannen, die ausgewählten hansgrohe Sortimenten beiliegen, digitale Talismane sammeln und sich freuen.

pro.hansgrohe.de/service/talisman

Meisterservice

Unsere Service-Spezialisten sind ausgebildete Sanitärmeister und/oder -techniker und beraten Sie bei technischen Fragestellungen. Sollte etwas mal nicht telefonisch oder elektronisch geklärt werden können, besteht die Möglichkeit, einen Spezialisten für Haustechnik vor Ort zu bestellen.

Montag – Freitag: 07.00 – 18.00 Uhr

Telefon +49 7836 51-1282
Telefax +49 7836 51-1440
meisterservice@hansgrohe.de

Online-Ersatzteilkatalog

Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Serviceteilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.

spares.hansgrohe.com

Hansgrohe Aquademie Schiltach The Water Studio Hamburg

Hier geht es um Beratung, Begeisterung und Bedienung: Im stilwerk in Hamburg und in der Aquademie in Schiltach werden unsere Produkte anschaulich präsentiert und erklärt. Viele davon in Funktion. In der Showerworld in Schiltach können nach Herzenslust die neuesten Duschprodukte ausprobiert werden.

pro.hansgrohe.de/service/showrooms

Strahlarten



Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen.



Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.



Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.



Großer Strahl umhüllt Ihren ganzen Körper mit weichen Tropfen.




Ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.



Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente.



Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.



Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.



Die harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Schenkt neue Energie nach einem herausfordernden Tag.



Harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl.



Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Kräftiger Schwallstrahl, der großflächig benetzt.



Üppiger Guss aus weichen Strahlen.



Voller Brausestrahl für das Ausspülen von Schmutz und Shampoo.



Für die Beine und und empfindliche Stellen.



Ein weicher Strahl, ideal für die sanfte Reinigung der Pfoten.



Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.



Belüfteter Strahl dank AirPower-Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

Oberflächen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig,
zum Beispiel 28500, -000 = Chrom



-000
Chrom



-090
Chrom
Gold Optic




-140
Brushed Bronze



-340
Brushed Black
Chrome



-400
Weiß
Chrom



-450
Weiß



-540
Petrol



-560
Pink




-600
Schwarz Chrom



-610
Schwarz



-670
Mattschwarz



-700
Mattweiß



-800
Edelstahl



-820
Brushed Nickel



-990
Polished Gold
Optic

Technologien



Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Brause oder Strahlart.



Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.



Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonnoppen mit dem Finger.



Einfache und schnelle Reinigung und Wartung der Oberflächen.




Verteilt das Wasser auf der großflächigen Strahlscheibe. So wird der gesamte Körper von Wohlfühltropfen umhüllt.



Durch die verstellbare Kopfbrause kann der Wasserstrahl individuell angepasst werden.



Mit der schnellen Entleerungsfunktion der Brause wird die Nachtropfzeit reduziert.



Mit nur einer Hand lässt sich der Brausehalter auf Tastendruck stufenlos in der Höhe verstellen. Für ein sicheres und komfortables Duschvergnügen.



Einfache Wassersteuerung: über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.



Kühlt durch kontrollierte Führung von Kaltwasser und verhindert so ein Aufheizen. Für noch sichereres Duschen.




Der Wanneneinlauf kann ganz bequem unter das Thermostat geschwenkt werden, wenn er nicht benutzt wird.



Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Waschtisch und Armatur. Für Ansprüche in jeder Höhe.



Auszugsfunktion für höchste Flexibilität.



Der Sensor reagiert wie viele Bewegungsmelder auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fließt Wasser.



Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Spüle und Mischer in der Höhe und zur Seite.



Für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm.



Der Küchenmischer lässt sich ganz leicht aus seiner Halterung lösen und ablegen. So öffnen Sie das Fenster problemlos nach innen.




Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.



Befestigung sowohl über das enthaltene Klebeset als auch über Schrauben möglich.



Accessoires können ganz einfach auf die Wandstange geklickt und jederzeit wieder entfernt werden.



Variable Installationstiefe des Fertigsets für individuellen Look.



Für bündige Integration in die angrenzende Fläche.




Vermeidung von Wasserschäden durch wasserdichtes Grundset und vormontiertes Dicht-Vlies.



Installation frei in der Fläche als Design-Highlight.



Wandangebundene Installation für komfortable Flächennutzung.



Installation eingepasst in die Installation zwischen zwei Wänden.



Minimalistische Installation gegen Rückwand und Seitenwände.



Ablängbare Duschrinne für optimale Anpassung an die Installationsumgebung.



Hohe Ablaufkapazität.



Einfache Reinigung des Siphons.



Wassermenge bei Bedarf gezielt erhöhen

Marke hansgrohe

4 Editorial
6 Unternehmen
8 Innovation
10 Design
12 Qualität
13 Service
14 Verantwortung
15 Sportsponsoring

Strahlarten & Technologien

Bad
16 Strahlarten
18 Technologien
28 FinishPlus

Küche
30 Strahlarten
31 Technologien
35 FinishPlus

Bad

Handbrausen & Brausesets

38 Rainfinity
40 Raindance
44 Pulsify S NEU
46 Croma
50 Crometta
52 Vernis NEU
54 Jocolino NEU
56 DogShower NEU

Brausestangen & Zubehör

58 Brausestangen & Care
64 Brauseschläuche
66 Brausehalter & Schlauchanschlüsse
69 Seifenschalen & Ablagen

Kopf- & Seitenbrausen

72 Rainmaker Select
74 Rainfinity
76 Raindance
84 Pulsify S NEU
86 Croma
90 Crometta
91 Vernis NEU

Showerpipes

96 Rainmaker Select
98 Rainfinity
100 Raindance
108 Pulsify S NEU
110 Croma
118 Crometta
120 Vernis NEU

Thermostate

Aufputz
124 ShowerTablet Select NEU
126 Ecostat
128 Brausesysteme

Unterputz
130 RainSelect
134 Unterputzinstallation
Überblick über Verbraucher
138 ShowerSelect
144 Ecostat

Armaturen

150 Metropol
158 Metris
164 Finoris NEU
168 Vivenis NEU
172 Talis
182 Focus
186 Vernis NEU
194 Logis NEU
200 Elektronik & Care

Accessoires

204 XtraStoris NEU
208 Logis
210 AddStoris NEU
212 Logis Universal
214 WallStoris NEU

Abflusssysteme

Dusche
219 RainDrain NEU
219 Staro

Wanne
226 Flexaplus
227 Exafill

Waschtisch
228 Sifon & Zubehör

Planung & Installation

230 iBox universal
236 sBox Wanne
238 uBox universal NEU
240 Installationsbeispiele

Küche

Küchenmischer

268 Aquno Select
270 Metris
274 Talis
280 Focus
284 Zesis NEU
286 Logis
287 Vernis NEU
288 Accessoires & Zubehör

Smart Living

Digitale Produkte

290 Pontos

Die schönsten Momente mit Wasser

Die neue Bedeutung von Zuhause
Viele Menschen haben im letzten Jahr erkannt, was für hansgrohe seit vielen Jahren der wichtigste Antrieb ist: Orte im eigenen Zuhause, an denen man sich einfach wohlfühlen und entspannen kann. Wo man immer ausgeglichen ist, weil alles durchdacht, schön und hochwertig ist und für angenehme Momente sorgt. Räume, in die man sich nicht zurückziehen muss, sondern sich zurückziehen will. Für uns ist das eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind und bleiben zu allen Zeiten an Ihrer Seite – digital und real.

Innovationen, die Ihr Geschäft beleben
Entdecken Sie in diesem Jahr Neuheiten, die das Erlebnis mit Wasser auf eine neue Stufe heben. Unter unseren Leitwerten **Innovation, Design, Qualität und Verantwortung** haben wir aufregende und anregende Lösungen für Bad und Küche entwickelt. Dabei gehen wir auf die Bedürfnisse aller Nutzer ein und entwickeln für sie die besten, zukunftsweisenden Produkte. Ob mit Pulsify S, der Brause samt innovativer Strahlart PowderRain, für völlig neue Duscherlebnisse in jeder Badgröße. Oder mit Finoris, der Armatur, die eine komplett neue Bewegungsfreiheit im Bad ermöglicht. Weitere spannende Innovationen 2021 sind: das multisensorische Duscherlebnis RainTunes*, die Kinderbrause Jocolino, das flexible Aufbewahrungssystem WallStoris oder die in jeder Hinsicht perfekt passenden Duschrinnen RainDrain.

Wir gestalten für Menschen
hansgrohe ist eine Marke für das Leben. Ob Entspannung, belebende Erfrischung oder verlässliche Klarheit: Jedes Produkt wurde von Tüftlern aus dem Schwarzwald entwickelt, um den Alltag leichter zu machen – und mit angenehmen Momenten zu bereichern. Unsere Produkte sind keine punktuellen Ideen, sondern ganzheitliche Lösungen. Damit werden sie Teil des Lebens. Schließlich ist es das, was unsere Marke ausmacht: Der Mensch im Mittelpunkt.



*RainTunes ist nicht überall verfügbar.





hansgrohe – Zukunft braucht Herkunft

Das Unternehmen Hansgrohe ist ein Traditionshaus. Gründervater Hans Grohe hat 1901 klein angefangen: mit einer Metalldrückerei in Schiltach im Schwarzwald. Das innovative Zentrum und der Unternehmensstammsitz sind noch immer dort. Doch heute genießt die Marke hansgrohe Weltruf. Bei hansgrohe arbeiten Menschen, die leidenschaftlich gerne tüfteln. Diese Leidenschaft für Wasser wird greifbar in der Ingenieurskunst und in der Experimentierfreudigkeit. Die wichtigste Zugkraft ist aber das Know-how und Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Energie und der Drang zum stetigen Werkeln und Tüfteln reicht von revolutionären Badinnovationen bis hin zu zukunftsweisenden Technologien beim Wassersparen. Es entstanden die Fortentwicklung der Handbrause mit edlem und funktionalem Porzellangriff oder auch die erste Brausenstange Unica, die das Duschen salon- und alltagsfähig machten. Mit der Mistral Eco Brause, die den Wasserverbrauch damals um 50% reduzierte, wurde ein Meilenstein in Richtung nachhaltiger Zukunft gelegt. Die Strahlart PowderRain ermöglicht ein einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen, auch bei wenig Wasserverbrauch mit der EcoSmart-Technologie. Diese und noch weitere Innovationen schreiben die Erfolgsgeschichte der Marke hansgrohe fort.



Hans Grohe gründete im Jahr 1901 seinen Handwerksbetrieb für Metalldrückwaren. Der Visionär erkannte, welches Potenzial in Waren für das damals noch neuartige Badezimmer steckte.

Meilensteine der Badkultur.

1928



Handbrause
Erste Handbrause mit weißem Porzellangriff. Mit ihr macht hansgrohe das Duschen für viele Haushalte erst erschwinglich.



Brausestange Unica
Mit diesem absoluten Novum lassen sich Handbrausen erstmals in beliebiger Höhe fixieren.



Tribel
Erste designprämierte Handbrause in bunten Farben und umstellbar auf drei Strahlarten.



ALLEGROH
Erste Armatur mit neuartigem Bügelgriff, drehbarem Auslauf und innovativer Kugelmischtechnik.



iBox universal
Erstes und einziges Grundset für alle Standard- und Thermostatlösungen – Revolution der Unterputzinstallation.



Raindance
Erste Handbrause mit XXL-Brausekopf, flacher Silhouette und kurzem Griff. Das Multitalent wird zum Trendsetter.



FinishPlus
Hochwertige Oberflächendesigns bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.



PowderRain
Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



RainTunes*
Wasser, Sound, Duft, Bild und Licht werden zu fühlbaren Sensationen vereint.

*RainTunes ist nicht überall verfügbar.

Innovation – was uns antreibt und Ihr Geschäft voranbringt

Ob im Neubau oder in der Renovation: Mit cleveren Produkten und Technologien auf dem neuesten Stand haben Sie im Markt die Nase vorn. Die Hansgrohe SE meldet jährlich hunderte neue Designs, Patente und Marken an und hält über 15.000 aktive Schutzrechte. Nicht umsonst gelten wir als ein Pionier der Sanitärbranche. Dabei sind technische Spitzenleistungen für uns kein Selbstzweck, sondern bahnbrechende Lösungen für Ihren Erfolg. Produktnutzen und Anwendungsvergnügen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt. Mit hansgrohe setzen Sie auf einen Technologieführer.



Eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor

Optik, Funktion und Material einer Dusche oder Armatur sind bei hansgrohe „premium" – und auch die Qualität der Geräusche. Im hauseigenen Strahllabor erforschen die Akustikexperten den perfekten Wasser-Sound für hansgrohe Markenprodukte. So können sich Kunden in aller Welt im Bad rundum wohlfühlen und eine angenehme Klangqualität genießen.





Für jeden Duschtyp die passende Strahlart.

Jeder Mensch duscht anders. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung. Andere legen Wert auf ein aktivierendes, erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten: Bei hansgrohe findet jeder die passende Strahlart. Eine davon heißt PowderRain. Bei dieser Strahlart kommen Tausende ultrafeiner Tröpfchen aus dem Duschkopf. So umschmeichelt PowderRain den Körper großflächig, und das fühlt sich an, als würde man in einen hauchzarten Kokon aus Wasser gehüllt. Für die geräuscharmen Mikrotropfen haben die hansgrohe Strahlforscher ihr ganzes Wasser-Know-how aufgeboten. Das Ergebnis: ein sinnliches, flüsterleises Verwöhnprogramm fürs Home-Spa. Durch das geringe Gewicht der PowderRain-Tropfen wird zudem der Spritzeffekt reduziert.



Technologien, die begeistern.

Menschen lieben es, wenn Produkte ihren Alltag schöner und komfortabler gestalten. Manchmal sind es kleine, im Verborgenen liegende Technologien, die den großen Unterschied machen. Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Select heißt die Technologie, bei der ein kleiner Knopf großen Komfort nach Hause bringt. Oder QuickClean, die schnelle Anti-Kalk-Funktion. Die hansgrohe Technologien machen Armaturen und Brausen sparsam, angenehm zu bedienen oder leicht zu reinigen.

Design – gemeinsam ausgezeichnete Produkte entwickeln

Formschöne Funktionalität überzeugt mit Herz und Verstand, auch in ihrem Badprojekt. Bei hansgrohe können Sie sich darauf verlassen: Unsere fortlaufend von Designjurys prämierten Produkte überdauern schnelllebige Trends und überzeugen zudem mit Investitionssicherheit. Dafür stehen weltweit hochkarätige Projekte. Gutes Design macht den Unterschied und sorgt für ein stetig verbessertes Nutzererlebnis. In der über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Phoenix Design wurde hansgrohe zu einem Designführer der Branche mit mehr als 600 Auszeichnungen für Spitzenleistungen im Design.

Mehr als 600 Auszeichnungen gewonnen.



DESIGN AWARD 2021

ICONIC AWARDS 2021 INNOVATIVE INTERIOR winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

GERMAN INNOVATION AWARD '21 GOLD

reddot winner 2021





Serenia The Palm
Dubai, United Arab Emirates
Produkte: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm



Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebenselement Wasser gefragt. Die Armaturen, Duschen und Badkollektionen aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten.
Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf
pro.hansgrohe.de/mehrwerte/referenzen

In der ganzen Welt zu Hause.



InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japan
Produkte: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa



Qualität – höchste Ansprüche für eine lange Lebensdauer

Sie wollen Badprodukte einbauen, die dem Kunden lange Freude bereiten. Dabei können Sie auf hansgrohe zählen. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie. Wir fertigen seit über 120 Jahren hochwertige Sanitärprodukte und sichern den hohen Standard durch umfangreiches Qualitätsmanagement. Das ist in allen Werken, national und international, wirksam.

Auf dieser verlässlichen und seit Generationen bewährten Basis gehen wir als Hersteller einen Schritt weiter: Wir bieten unseren Endverbrauchern eine fünfjährige* Herstellergarantie auf unsere Produkte.

Die Herstellergarantie ist eine freiwillige Leistung. hansgrohe gibt damit seinen Vertriebspartnern ein weiteres Argument an die Hand, die Vorteile seiner Marken gegenüber dem Endverbraucher erfolgreich einzusetzen. Der hansgrohe-Service steht den Fachpartnern bei der Umsetzung dieser Herstellergarantie kompetent zur Seite.

Ebenso wird Ihr Kunde die 15 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile schätzen, die auch nach Auslaufen einer Linie für Investitionssicherheit sorgt.



hansgrohe Garantie und Nachkaufgarantie.



hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Maßstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

*Diese Garantie gilt für alle hansgrohe Produkte, ausgenommen sind die unter II b auf **hansgrohe.de/garantie** aufgeführten Produkte.

Service – Partnerschaft, auf die Verlass ist

Sie geben im Job Ihr Bestes und können auf einen zuverlässigen Partner zählen. hansgrohe unterstützt Sie als Profi bei Ihren Projekten gleich mehrfach: Bei hansgrohe erreichen Sie erfahrene Sanitärmeister, die Ihnen auch bei ausgefallenen Fragen weiterhelfen. Jederzeit, persönlich und global. Service bedeutet für uns aber noch mehr: Broschüren, Videos und Online-Webinare bringen Sie auf den neuesten Stand und helfen im Kontakt mit Ihren Kunden. Übrigens: Die Service-Leistungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ständig weiter.

Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden – zu hansgrohe Produktneuheiten, Marketing- und Verkaufsaktionen, Seminaren, Events und Unternehmens-News. Und wir informieren Sie individuell: ob Sie nun aus Handel, Handwerk oder Projektbereich kommen. Hier anmelden um immer den Durchblick zu bewahren!
pro.hansgrohe.de/newsletter

Profiwissen mit unserer Online Aquademie oder Seminaren vor Ort.

hansgrohe eLearnings unterstützen Sie mit Informationen aus erster Hand – und stärken Ihre Beratungskompetenz im Verkaufsgespräch. In digitalen Trainings liefern wir Ihnen die wichtigsten Argumente, schulen Sie zu Produkt-Features u.v.m. Sie nutzen die kompakten Online-Präsentationen ganz flexibel: unabhängig von Zeit und Ort, auf dem Computer, Tablet oder Smartphone. Das jeweilige eLearning starten und unterbrechen Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen.
pro.hansgrohe.de/service/elearning

Know-how für Sie: Wir bieten Ihnen viele Seminare, Trainings und Events in verschiedenen Bereichen an: zum Beispiel rund um neue Technologien, moderne Vermarktungsinstrumente oder Betriebs- und Personalführung. Wo? Im hauseigenen Trainingszentrum Aquademie in Schiltach und bundesweit vor Ort.
pro.hansgrohe.de/seminare



Für Ihren Erfolg sind wir jederzeit zu haben.

Auf unserer Website für Fachpartner stellen wir Ihnen viele weitere digitale Services zur Verfügung, zum Beispiel: Auskünfte zu Lieferzeiten, Online-Ersatzteilkataloge, Maßzeichnungen und 3D-Daten, Preislisten, BIM-Daten (Building Information Modeling) für die wichtigsten Software-Anwendungen und Marketingmittel. So kommen Sie jederzeit an wichtige Informationen heran – auch unterwegs oder direkt beim Kunden.
pro.hansgrohe.de

Verantwortung übernehmen – nachhaltig handeln

Drei zentrale Themen stehen für uns im Fokus: **verantwortungsvolles Wirtschaften**, **soziales Handeln** und **ökologisches Bewusstsein**. Nur mit solch einer weitsichtigen Unternehmenskultur sind wir erfolgreich – jetzt und in Zukunft. Wir denken und handeln an sämtlichen Standorten weltweit verantwortungsvoll und das schon seit Jahren. Das gilt für umweltfreundliche Produktionsprozesse ebenso wie für achtsamen Umgang mit Menschen und Ressourcen.




Schon früh setzte sich Gründersohn Klaus Grohe für Nachhaltigkeit ein. Er machte umweltbewusstes Denken und Handeln zu einem Grundsatz bei Hansgrohe: 1987 brachte Hansgrohe als einer der ersten Hersteller der Sanitärbranche eine wassersparende Brause auf den Markt. Parallel starteten wir zahlreiche Projekte, um in den Werken umwelt- und ressourcenschonend zu produzieren.

Aktuell machen wir bei Hansgrohe einen Riesenschritt in Sachen Klimaschutz. Für 2030 streben wir die Klimaneutralität des gesamten Unternehmens inklusive der Produkte an. Für diesen Schritt rechnen wir die eingesetzten Rohstoffe, Verpackungen, die Logistik und alle Produkte hinsichtlich ihrer Klimaneutralität ein.

Einfach Einsparpotenzial berechnen.

Unser cleveres Online-Tool zeigt auf einen Blick, wie groß die Einsparmöglichkeiten mit der umweltfreundlichen EcoSmart-Technologie sind. Der hansgrohe Wassersparrechner ist sowohl für Kleinverbraucher als auch für Großkunden äußerst interessant. Denn er recherchiert ruckzuck, mit welchen Produkten sie bare Münze sparen – und kostbare Ressourcen schonen.
pro.hansgrohe.de/sparrechner



Individuell kalkulieren

- Anzahl Personen im Haushalt
- Energieart
- Durchschnittliche Duschzeit in Minuten
- Wasserkosten €/1000L
- Energiekosten €/kWh
- Produktauswahl

Sportsponsoring – Premiumteam für Premiumprodukte

Wir engagieren uns für den Spitzensport: Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe. Gleiche Werte, globale Reichweite: Mit diesem internationalen Dreamteam, bestehend aus 29 Athleten aus zehn Nationen, ist hansgrohe in 140 Ländern der Welt vertreten. Als Markenbotschafter sind unsere Fahrer an knapp 300 Tagen im Jahr unterwegs.

2019 war BORA-hansgrohe das zweitstärkste Team der UCI WorldTour. Highlight 2021: Das deutsche Spitzenteam gewinnt die Punktewertung beim Giro d'Italia – vor allem dank Superstar Peter Sagan, der damit das berühmte Trikot „Maglia Ciclamino" ergattert.

Wo wann wer an den Start geht, erfahren Sie auf der Website sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.

borahansgroheofficial
hansgrohe

borahansgrohe
hansgrohe

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.de



Mehr Vergnügen mit den vielfältigen Strahlarten von hansgrohe

Strahlarten – entspannen oder beleben jeden Duschtyp

Jeder Mensch duscht anders. Und jeder stellt andere Erwartungen an die perfekte Duschbrause. Manchen geht es nicht nur um Körperpflege, sondern auch um Entspannung. Andere legen Wert auf ein aktivierendes, erfrischendes Duscherlebnis. Ganz gleich, welche Wünsche Ihre Kunden an Sie richten: Bei hansgrohe findet jeder die passende Hand- und Kopfbrause mit den individuell angenehmen Strahlarten. Besonderen Komfort genießen Ihre Kunden mit Select Produkten.



PowderRain
Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen für ein besonders sinnliches Duscherlebnis und genussvolle Tiefenentspannung. Sechs feine Öffnungen pro Düse verwandeln das Wasser in einen filigranen Kokon aus Mikrotropfen, der den ganzen Körper wohlig sanft umhüllt.



Intense PowderRain
Intensiver Strahl aus mikrofeinen Tropfen für ein effektvolles Duschen. Dank der stark erhöhten Tropfenanzahl ist Intense PowderRain außergewöhnlich effektiv. Ein intensiver und zugleich samtweicher Strahl. Durch das geringe Gewicht der Mikrotropfen wird zudem der Spritzeffekt reduziert.

Einfach Code scannen und alle Strahlarten im Video erleben.



Rain
So klein die Austrittsöffnungen an der Hand- oder Kopfbrause, so groß die Wirkung: Der Rain Strahl belebt und erfrischt durch seine angenehm kraftvolle Art, mit der er den Körper verwöhnt. Damit ist er auch ideal geeignet, um z. B. Shampoo schnell und gut auszuspülen.



RainAir und RainAir XL
Vielen Menschen geht es nicht nur um Körperpflege, auch die Seele soll vom Wasser gestreichelt werden. Genau das Richtige dafür ist der üppig-weiche RainAir Strahl, bei dem jeder luftangereicherte Tropfen aus einer großen, breiten Düse kommt. Und so den Alltag abperlen lässt.



IntenseRain
Mit dem kräftigen IntenseRain Wasserstrahl lässt sich Shampoo ganz einfach ausspülen. Ideal, um morgens schnell fit für den Tag zu werden. Denn der IntenseRain Strahl lässt nicht nur das Shampoo, sondern auch die morgendliche Müdigkeit einfach in der Dusche zurück – für einen vitalen Start in den Tag.



TurboRain
Der Allzweckstrahl für rasche Ergebnisse: Der belebende TurboRain Strahl macht seinem Namen alle Ehre. Der stärkste aller Rain Strahlen sorgt durch seine pure Kraft für ein erfrischendes Duscherlebnis. Für diejenigen, die schnell und unkompliziert duschen möchten.



SoftRain
Der weiche SoftRain Wasserstrahl umspielt den Körper sanft. Eine Wohltat für die Haut und auch für die Seele. Ob für die tägliche Dusche oder zur Entspannung: Der SoftRain Strahl ist die richtige Wahl. Er entfaltet seine Stärken sowohl bei der raschen Dusche am Morgen als auch beim ausgiebigen Bad nach einem harten Tag.




Mix
Sanft und dynamisch zugleich. Der Mix Strahl bringt den üppig-weichen RainAir Strahl und den kräftig-belebenden CaresseAir Strahl zusammen. Außen umspielen weiche Tropfen den Körper, während in der Mitte ein punktueller Wasserstrahl die Haut massiert. Die perfekte Mischung für das tägliche Duschvergnügen.



Whirl
Mit dem konzentrierten Whirl Strahl lassen sich die Anstrengungen des Tages einfach wegbrausen. Ob Hand- oder Kopfbrause: drei Einzelstrahlen drehen sich schraubenartig umeinander und helfen mit ihrer intensiven Massagewirkung dabei, dass sich Verspannungen lösen können.



CaresseAir
Fünf starke Einzelstrahlen laufen ineinander und ergeben einen belebenden, kräftigen Massagestrahl für eine angenehme Entspannung. Genau das Richtige nach dem Sport oder einem harten Arbeitstag, um sich selbst wieder zu spüren.



Massage
Ein konzentrierter Strahl, der die Anstrengungen des Alltags abfließen lässt. Durch den gezielten Strahl lösen sich verspannte Stellen spielend. Die innovative ringförmige Anordnung der Strahlen macht die Brause zu einer mobilen Wellnessanwendung für das eigene Bad.



Mono
Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente. Der MonoRain Strahl hilft mit seiner Leichtigkeit, zur Ruhe zu kommen, und ist damit der perfekte Strahl zum Entspannen.



RainFlow
Eine Kopfbrause mit dem klaren, formschönen RainFlow Schwallstrahl bringt ein Wasserfallgefühl ins Bad. Mit ihm lässt sich Wasser in seiner natürlichen Form genießen: als Schwall, der von oben auf Nacken und Schultern auftritt. Damit wird eine gezielte Benetzung dieser Körperpartien möglich, was für zunehmende Entspannung sorgt.



RainStream
Mit dem RainStream Strahl aus einzelnen Perlensträngen haben die hansgrohe Strahlentwickler ganze Arbeit geleistet. Denn diese besonderen Kopfbrausenstrahlen schnüren sich nicht ein, sondern bleiben bis zum Boden in jeder Höhe gleich belebend und intensiv. Das Ergebnis: ein neues, vitalisierendes Duscherlebnis, unabhängig von der Körpergröße des Duschenden.

Videos zu allen Strahlarten finden Sie unter **youtube.com/hansgrohe**

Mehr Effizienz und Erlebnis im Bad

Technologien – höchster Bedienkomfort für Ihre Kunden



Select

Drücken ist oftmals einfacher als Drehen. Bei der innovativen Select Technologie genügt ein einfacher Druck der Taste an Brause oder Duschsteuerung, um die Strahlart zu wechseln oder Wasser anzusteuern. Für noch mehr Komfort beim Duschen – für alle Altersklassen.

- Intuitive Bedienung auf Knopfdruck
- Für alle Altersgruppen geeignet
- Mechanische Konstruktion für dauerhafte Funktionssicherheit
- Voreinstellung der Temperatur möglich
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar



Knopf statt Hebel an der Armatur – das ist die neue Form des Komforts am Waschtisch. Und eine bequeme Bereicherung, ideal auch im Generationenbad. Der mechanische Select-Knopf vereinfacht alltägliche Routinen wie Rasieren oder Zähneputzen. Dabei ist er besonders robust, wie Langzeittests beweisen.









EcoSmart

Dank EcoSmart-Technologie verbrauchen hansgrohe Brausen durch Luftbeimischung bis zu 60 % weniger Wasser als herkömmliche Produkte. Das spart zusätzlich auch wertvolle Energie.

- Bis zu 60 % weniger Wasserverbrauch (Brausen)
- Wasserverbrauch von nur noch 5 l/min (Waschtischmischer)
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO_2-Ausstoß sowie niedrigere Kosten
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch

Wie viel Wasser und Energie gespart werden kann, verrät der Sparrechner unter:
pro.hansgrohe.de/sparrechner



Dank EcoSmart-Technologie verbrauchen hansgrohe Waschtischmischer durch Luftbeimischung nur 5 l/min. Das spart Warmwasser und somit Energie. Unsere Waschtischmischer erreichen jeweils mit Level A im Home-Bereich das bestmögliche Ergebnis.



QuickClean

QuickClean steht für flexible Silikoneinsätze an den Luftsprudlern. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion







AirPower

Komfort und Effizienz müssen sich nicht ausschließen. Das beweisen hansgrohe AirPower Brausen. Über die Strahlscheibe wird großflächig Luft angesaugt, wodurch die Tropfen fülliger, leichter und weicher werden. Das macht zugleich den Wassereinsatz effizienter.

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen – pures Duschvergnügen
- Weniger Spritzer, damit geringerer Reinigungsaufwand
- Höhere Wassereffizienz durch größeres Wasservolumen



XXL Performance

Das muss man erlebt haben: großen Duschspaß mit großformatigen Brausen. Das luxuriöse, teils raumgreifende hansgrohe Design hüllt Ihre Kunden in wahre Wasserträume ein und bringt XXL Performance in ihr Bad.

- Großformatige Duschgefühle
- Hohe Wassereffizienz – gleichmäßig verteilte Strahlöffnungen für unvergleichliches Duscherlebnis



Neigungswinkelverstellung

Um den Brauseregen individuell an den eigenen Duschbereich anzupassen, lässt sich diese Kopfbrause im gewünschten Winkel ausrichten. So wird der ganze Körper wohltuend eingehüllt.

- Brauseregen individuell anpassen
- Winkelverstellung bietet Flexibilität
- Moderne Installation für sinnlichen Hochgenuss



FastDrain Entleerungsfunktion

Durch diese clevere Technik in der Kopfbrause reduziert sich die Nachtropfzeit nach dem Duschen deutlich. Damit niemand mehr im Regen steht, wenn er sich oder den Duschbereich schon getrocknet hat.

- Reduziert lästiges Nachtropfen
- Durchdachte Wasserführung im Brauseninneren
- Weniger Reinigungsaufwand



Wasserregulierung

An diesem Thermostat lässt sich die Wassermenge präzise regulieren. So verbraucht man weniger von der kostbaren Ressource. Ideal auch für Kinder, die sanften Wasserfluss oft angenehmer finden.

- Wassermenge präzise regulieren
- Wasserverbrauch mit der Volumenkontrolle aktiv regeln
- Komfortable Bedienung – für alle Altersgruppen geeignet



Höhenverstellbarer PushSlider

Mit nur einer Hand lässt sich der Brausehalter auf Tastendruck stufenlos in der Höhe verstellen. Für ein sicheres und komfortables Duschvergnügen.

- Einfache Bedienung mit nur einer Hand
- Mehr Komfort für alle Generationen
- Kein Stoppen oder Ruckeln bei der Höhenverstellung



Schwenkbarer Wannenauslauf

Der Wassereinlauf dieses Wannenthermostats lässt sich um 90° drehen, sodass er unter der Armatur verschwindet – für mehr Bewegungsfreiraum beim Baden oder Duschen und für aufgeräumtes Design.

- Mehr Bewegungsfreiraum beim Baden oder Duschen
- Aufgeräumtes Design
- Kein unangenehmes Anstoßen



CoolContact

Die Kühltechnologie CoolContact verhindert ein Aufheizen des Thermostatgehäuses. So ist kein Sicherheitsabstand zum Armaturbereich mehr notwendig und das Duscherlebnis wird noch unbeschwerter. Auch die Verbrennungsgefahr für empfindliche Kinderhände ist gebannt.

- Innovative Kühltechnologie
- Mehr Sicherheit im Bad, auch für Kinder
- Unbeschwerteres Duschvergnügen



Ausziehfunktion

Dank der Ausziehbrause erweitert sich der Aktionsradius um das Produkt um ein Vielfaches. Die Armatur lässt sich kinderleicht handhaben – auch durch die magnetische Rückholhilfe.

- Ausziehbrause erweitert den Aktionsradius
- Einfache Bedienung
- Minimalistisches Design für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit




ComfortZone


Ob mehr Bewegungsfreiheit beim Händewaschen, bequemes Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen: je höher die Armatur, desto flexibler der alltägliche Umgang mit Wasser. Diesen individuell nutzbaren Raum zwischen Armatur und Keramik nennen wir ComfortZone.

- Die optimale Armaturenhöhe für jeden Bedarf
- Armatur und Becken ideal kombinieren
- Lästiges Wasserspritzen durch verlässliches Prüfverfahren reduzieren: **pro.hansgrohe.de/comfortzone-test**


Für jeden Zweck die passende Armatur




Armatur hinter freistehendem Aufsatzbecken oder hinter Waschschüssel.




Waschschüssel mit aufgesetzter Armatur.



Waschschüssel mit Wandarmatur.



Armatur für Unterbau- bzw. Einbaubecken.



Wandhängendes Waschbecken mit darauf montierter Armatur.

Für jedes Waschbecken die passende Armatur

ComfortZone Test – alles optimal abgestimmt

Je höher die Armatur, desto größer der nutzbare Raum. Doch passen Waschbecken und Armatur nicht richtig zusammen, kommt es zu lästigen Wasserspritzern. Um das von vornherein auszuschließen, hat hansgrohe den ComfortZone Test entwickelt. Unter realitätsnahen Bedingungen wird geprüft, wie die eigenen Armaturen mit gängigen Waschbecken führender Hersteller zusammenpassen.



So funktioniert der ComfortZone Test

1. Freiraumtest
Bietet die Armatur-Waschbecken-Kombination genug Freiraum? Eine Prüfkugel wird zwischen Armatur und Waschbecken positioniert, um so zu überprüfen, ob ein komfortables Händewaschen möglich ist.

2. Spritztest
Spritzt das Wasser beim Öffnen des Mischers? Der Mischer wird bei unterschiedlichen Wasserdrücken mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. Dazwischen werden die Spritzer ausgewertet und das Waschbecken wird immer wieder trocken gerieben.

3. Praxistest
Spritzt das Wasser beim Händewaschen? Ein standardisiertes Handmodell wird unter dem Wasserstrahl geschwenkt und die Spritzer außerhalb des Beckens werden ausgewertet.

Kostenlos als PDF: die Ergebnisse aus über 12.000 geprüften Kombinationen

Nutzen Sie unsere Erkenntnisse aus tausenden Prüfungen: Alle Ergebnisse der Testreihen stellen wir Ihnen als Profi-Partner exklusiv zur Verfügung. Mit dieser Übersicht über alle von uns technisch geprüften Kombinationen aus Mischer und Waschbecken haben Sie im Verkaufsgespräch eine fundierte Grundlage. Die PDF-Dateien mit den Testergebnissen sind kostenlos verfügbar unter **pro.hansgrohe.de/comfortzone-test**

Vorteile und Nutzen

- Verlässliches Prüfverfahren mit den gängigen Waschbecken führender Hersteller, montiert nach den Einbauvorgaben
- Empfehlungen aus über 12.000 geprüften Armaturen-Waschtisch-Kombinationen online für die Planung verfügbar – laufend erweitert und aktualisiert
- Sicherheit, dass Waschtisch und Armatur harmonieren – ohne lästige Spritzer



Berührungslose Armaturen

Der Sensor an unseren berührungslosen Armaturen reagiert wie viele Bewegungsmelder auf veränderte Infrarotstrahlung. Sobald er die Handwärme detektiert, fließt Wasser. Sparsam, hygienisch, kontaktlos.

- Berührungslose Armatur
- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Maximale Handhygiene – optimal im öffentlichen Raum



CoolStart

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO_2-Ausstoß und Kosten.

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial bei Energie, was bares Geld spart – ideal im Projektgeschäft
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)



LowFlow

Besonders im Projektgeschäft sind Wasser- und Energieersparnis wichtige Kriterien zur Gebäude-Zertifizierung, z. B. nach LEED oder BREEAM. Speziell dafür hat hansgrohe die LowFlow-Kartuschen entwickelt. Sie haben einen Wasserdurchfluss von nur 3,5 l/min.

- Einsparungen bei Wasser und Energie
- Besonders im Projektgeschäft Vorteile bei der Zertifizierung
- Exakte Temperatureinstellung trotz geringer Durchflussmenge



EasyClick Installationsfunktion

Moderne Accessoires unkompliziert selbst montiert: hansgrohe Haken, Ablagen und Körbe lassen sich einfach per Klick an der Wandstange anbringen. Bei diesem modularen Ordnungssystem kann man alle Zubehörteile jederzeit abnehmen und umsetzen.

- Einfach per Klick an der Wandstange anbringen
- Jederzeit abnehmen und umsetzen
- Flexibles Aufbewahrungssystem mit nahezu unendlichen Möglichkeiten



Per Kleben/Schrauben fixierbar

Sicherer Halt, rückstandsfrei befestigt: hansgrohe Wandstangen werden mittels einer rostfreien Stahlplatte mieterfreundlich an die Badwand geklebt – oder gebohrt. Beide Befestigungsarten halten die Accessoires sicher fest.

- Einfache DIY-Montage: ankleben oder klassisch mit Schrauben befestigen
- Jederzeit rückstandslos entfernen
- Robustes Material: rostfreie Stahlplatte



Variable Einbautiefe

Diese hansgrohe Accessoires liefern viel Stauraum fürs Traumbad. Mit ihrer variablen Installationstiefe passen die Fertigsets zu jedem Raumbedürfnis Ihres Kunden – und sorgen für einen individuellen Look.

- Variable Installationstiefe
- In die Wand eingelassene Aufbewahrungslösung



Schutz vor Wasserschäden

Dieses Grund- bzw. Installationsset wird wandbündig eingelassen und ist zu 100% wasserdicht. Ein vormontiertes Dichtvlies verhindert, dass Duschwasser in den umgebenden Boden oder unter die Fliesen gelangt.

- 100% wasserdicht
- Vormontiertes Dichtvlies



Installation frei in der Fläche

Installation frei in der Fläche: Diesen Duschabfluss können Sie an verschiedenen Stellen am Boden platzieren. Diese Art der Installation erfordert ein vierseitiges Gefälle.

- hansgrohe Duschrinne frei in der Fläche installiert
- Vier Gefälle erforderlich
- Hochfunktionales Designhighlight



Wandangebundene Installation

Wandangebundene Installation: Diesen Duschabfluss verbauen Sie gegen eine Wand. Diese Art der Installation erfordert ein dreiseitiges Gefälle.

- hansgrohe Duschrinne an einer Wand installiert
- Drei Gefälle erforderlich
- Komfortable Flächennutzung



Wand-zu-Wand-Installation

Wand-zu-Wand-Installation: Diesen Duschabfluss verbauen Sie zwischen zwei Wänden. Diese Art der Installation erfordert ein zweiseitiges Gefälle.

- hansgrohe Duschrinne zwischen zwei Wänden installiert
- Zwei Gefälle erforderlich
- Erfordert eine exakte Länge des Duschablaufs



Installation gegen drei Wände

Minimalistische Installation gegen drei Wände: Diesen Duschabfluss verbauen Sie an der Rückwand und zwischen den Seitenwänden. Diese Art der Installation erfordert ein einseitiges Gefälle und eine exakte Länge des Duschablaufs.

- hansgrohe Duschrinne gegen Rückwand und zwei Seitenwände installiert
- Ein Gefälle erforderlich
- Erfordert eine exakte Länge des Duschablaufs



Einstellbare Rahmenhöhe

Die Ablaufrinne muss ohne Stolperkante mit der umgebenden Fläche abschließen. Über den Höhenausgleichsrahmen ist das Niveau der Designabdeckung selbst dann noch anpassbar, wenn der Estrich bereits gegossen ist.

- Hochwertige hansgrohe Duschrinne
- Einfache Anpassung an den umliegenden Fliesenspiegel durch höhenverstellbaren Rahmen
- Flexibel bei der Installation



Kürzbare Duschrinne

Mit dieser kürzbaren Duschrinne reagieren Sie flexibel auf bauliche Anforderungen. Sie lässt sich in der Länge kürzen und so an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.

- Anpassungsfähige hansgrohe Duschrinne
- Vor Ort kürzbar
- Flexibel bei der Installation



Hohe Ablaufleistung

Maximales Duschvergnügen mit einer leistungsstarken Kopfbrause stellt hohe Anforderungen an die Entwässerung. Dieser Ablauf ist für hohe Durchflussvolumina von bis zu 60 l/min in der Dusche ausgelegt und vermeidet Überschwemmungen.

- Hohe Durchflussmenge von bis zu 60 l/min
- Vermeidet Überschwemmungen
- Maximales Duschvergnügen



Einfach zu reinigender Siphon

Die strömungsgünstige Geometrie und hohe Durchflussrate des innovativen hansgrohe Dryphon lassen Schmutz und Haare reibungslos passieren. Das minimiert den Reinigungsaufwand.

- Weniger Reinigungsaufwand

Mit farbigen Armaturen individuell gestalten

FinishPlus – neue Oberflächen für mehr Charakter im Bad

Das Bad rückt bei der Verwirklichung des eigenen Stils immer stärker in den Fokus. Als Ort der Entspannung sollen hier mehr und mehr alle Sinne angesprochen werden, auch ästhetisch. Die hochwertigen hansgrohe Oberflächendesigns bieten Ihren Kunden vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. FinishPlus Armaturen in angesagten Mattfarben und aktuellen Metallictönen erfüllen jeden Wunsch nach Selbstverwirklichung.




670 Mattschwarz: Schwarz-Weiß-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.




700 Mattweiß: Freche unkonventionelle Frische.



340 Brushed Black Chrome: Eine dunkle und leicht reflektierende Oberfläche erzeugt eine anspruchsvolle Ästhetik



140 Brushed Bronze: Sanfte Naturtöne und zarte Nuancen.



990 Polished Gold Optic: Glamouröser Look für ästhetische Extravaganz.



000 Chrom: Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.

Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: neue Armaturenfarben und entsprechende Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Kratzfest, widerstandsfähig und eine warme Haptik













Machen die Spülarbeit zum Kinderspiel

Strahlarten – für optimalen Workflow in jeder Küche




Laminar Strahl
Glasklarer und ergiebiger Strahl ohne Luftbeimischung, was Spritzwasser verhindert. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße.



Normal Strahl
Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.



Brause Strahl
Ressourceneffizienter und schonend reinigender Strahl. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.



SatinFlow Strahl
Supersanfter, flächiger Strahl, der nicht spritzt, hoch effizient ist und Ressourcen schont.

Clevere Funktionen für eine effiziente Nutzung

Technologien – für höchsten Bedienkomfort in der Küche



Select

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung des Küchenmischers: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar



QuickClean

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.

- Schnelle und einfache Reinigung
- Besonders hochwertiges, reißfestes Silikon
- Ermöglicht eine lange Lebensdauer und Funktion



EcoSmart

Dank EcoSmart Technologie und Luftbeimischung verbrauchen bestimmte hansgrohe Küchenmischer nur 6 l/min. Und weil jeder Liter aufgeheizt werden muss, sparen Ihre Kunden zusätzlich kostbare Energie.

- Satter, sprudelnder Wasserstrahl dank Anreicherung mit Luft
- Geringerer Energiebedarf und damit weniger CO_2-Ausstoß
- Doppelt sparsam durch niedrigeren Wasser- und Energieverbrauch

Mehr Informationen finden Sie unter **pro.hansgrohe.de/technologien**



AirPower

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird. Dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch



ComfortZone

Küchenmischer mit extrahohem Auslauf bieten besonders viel Freiraum und eignen sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich dieser Armaturen ist entweder stufenweise einstellbar oder rundherum.

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschwenken
- Maximale Bewegungsfreiheit



Ausziehfunktion

Erweiterte Flexibilität mit der Ausziehfunktion. Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Vorteilhaft z. B. beim Befüllen von Gefäßen oder beim Gießen von Pflanzen.

- Standardausziehbarkeit max. 50 cm
- Die sBox erweitert den Aktionsradius auf bis zu 76 cm



Umlegefunktion Vorfenstermontage


Wenn sich Küchenfenster nach innen öffnen, sind herkömmliche Armaturen oft im Weg. Ein Küchenmischer mit TiltFunction löst dieses Problem. Er lässt sich einfach anheben und umlegen. Dies ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Fensters.

- Ideal für die Montage vor dem Fenster
- Lässt sich leicht anheben und umlegen
- Für problemloses Öffnen und Schließen des Fensters



sBox kitchen

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.



- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- Sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör:
  Eine Ausgleichsschiene ermöglicht den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpussen

Einbausituationen



Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:
Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.



Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:
Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden.
Maximal empfohlener Kippwinkel: ± 20°.



Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:
Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllauszug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden.
Maximal empfohlener Kippwinkel: ± 20°.



Gekippt und versetzt an der Seitenwand:
Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nie mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.



CoolStart

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO_2-Ausstoß und Kosten.

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie (der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen)



Niederdruck

Küchenarmaturen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar am Spültisch eingesetzt werden. Niederdruckarmatur für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher.

- hansgrohe Niederdruckarmaturen
- Geeignet für Kaltwasserleitung mit Boiler/Wärmespeicher
- Ab einem Wasserdruck von 0,2 bar geeignet

Hochwertige Blickfänge an der Spüle

FinishPlus – für Küchen mit starker Persönlichkeit

Alles spricht von Individualisierung in der Küche – gehen wir's gemeinsam an! Damit sich Ihre Kundschaft künftig noch stärker selbst verwirklichen kann, bietet hansgrohe zunehmend Küchenmischer mit farbigen Oberflächen an. Mit FinishPlus erfüllen Sie alle Wünsche und gestalten Spültische so stilsicher wie nie zuvor. Neben Chrom und Edelstahl setzen jetzt auch Mischer in mattschwarzem Finish starke Akzente.



670 Mattschwarz: Schwarz-Weiß-Kontraste und Reduktion auf das Wesentliche.



800 Edelstahl Finish: Harmonie und eine klare Ästhetik.



000 Chrom: Zeitloser Klassiker, gepaart mit zarter Eleganz.

Vorteile und Nutzen

- Große Auswahl zur Selbstverwirklichung: neue Armaturenfarben und entsprechende Komplementärprodukte
- Sofortige Verfügbarkeit: einfacher Bestellprozess dank Lagerware
- Kratzfest, widerstandsfähig und eine warme Haptik

hansgrohe Handbrausen

Produktlinien im Überblick

	Rainfinity		**Raindance Select E**		**Raindance Select S**	
						
	Handbrause 130 3jet	Stabhandbrause 100 1jet	Handbrause 150 3jet	Handbrause 120 3jet	Handbrause 150 3jet	Handbrause 120 3jet
Oberfläche	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -400	-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
Standard	14 l/min	13,8 l/min	16,4 l/min	14,4 l/min	16,4 l/min	15 l/min
EcoSmart 8–9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6–7 l/min						
Select	■		■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■		■	■	■	■
AirPower			■	■	■	■
PowderRain	■	■				
	Seite 38		Seite 40		Seite 40	

	Croma Select S			**Croma 100**		
						
	Handbrause Multi	Handbrause Vario	Handbrause 1jet	Handbrause Multi	Handbrause Vario	Handbrause 1jet
Oberfläche	-400	-400	-400	-000	-000	-000
Standard	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min	19 l/min	18 l/min	16 l/min
EcoSmart 8–9 l/min	■	■	■	■	■	■
Green 6–7 l/min						
Select	■	■				
QuickClean	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■
AirPower						
PowderRain						
		Seite 46			Seite 49	

■ Modellabhängig vorhanden

Pulsify S

Croma Select E

						
Handbrause 120 3jet PowderRain	Handbrause 105 3jet Relaxation	Handbrause 105 3jet Activation	Handbrause 105 1jet	Handbrause Multi	Handbrause Vario	Handbrause 1jet
-000, -140, -340, -400, -670, -700, -990	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-400	-400	-400
11 l/min	11,4 l/min	11,5 l/min	13,5 l/min	16 l/min	14,7 l/min	16 l/min
■	■	■		■	■	■
			■			
■	■	■		■	■	
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■						
■	■	■	■			
Seite 40		Seite 44			Seite 46	

Crometta

Vernis Blend

Jocolino

Dog-Shower

				
Handbrause Vario	Handbrause 1jet	Handbrause Vario	Kinderhandbrause Krokodil 2jet	Hundebrause 150 3jet Select
-400	-400	-000, -670	-210, -570, -640	-540, -560, -670, -700
13,8 l/min	14 l/min	15,2 l/min	11 l/min	7,6 l/min
■	■	■		■
■	■	■		
				■
■	■	■	■	
■	■	■		
Seite 50		Seite 52	Seite 54	Seite 56

Wunderbar sanftes Verwöhnerlebnis

Rainfinity

Diffus angeordnete Strahlaustrittsöffnungen für ein perfektes PowderRain Erlebnis

Leicht nach innen gewölbte Strahlfläche aus Metall für ein allumfassendes Duschvergnügen



Drei Strahlarten für individuelle Entspannungsmomente: PowderRain, Intense PowderRain und MonoRain

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar.



MonoRain: punktueller Entspannungsstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen.

Vorteile und Nutzen


- Allumfassendes Duscherlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- Runde oder geometrische Stabform



Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -00 0, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min


26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min





Rainfinity
Stabhandbrause 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min


26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min





Rainfinity
Brauseset 130 3jet mit Brausestange 90 cm und Ablage
27671, -000 14 l/min
27672, -000 EcoSmart 8 l/min


Brauseset 130 3jet mit Brausestange 150 cm und Ablagen (o. Abb.)
27673, -000 14 l/min
27674, -000 EcoSmart 8 l/min





Rainfinity
Brausehalterset 130 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26852, -000, -700 14 l/min

Brausehalterset 130 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26851, -000, -700 14 l/min





Rainfinity
Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26857, -000, -700 13,8 l/min

Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -000, -700 13,8 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Für jeden Duschtyp die richtige Strahlart

Raindance



Komfortable Funktionsauswahl
mit Select-Technologie



Spezielle, bewegliche Whirl-Düse

Kleine Austrittsöffnung für kräftigen Rain-Strahl

Mikrodüse für feinsten PowderRain

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Rain: kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen.




Whirl: konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspannungen.


Vorteile und Nutzen

- Für alle Duschbedürfnisse von belebend bis entspannend
- Mit Select-Technologie müheloser Wechsel zwischen drei Strahlarten
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Runde oder geometrische Stabform




Raindance Select E
Handbrause 150 3jet
26550, -000, -400 16,4 l/min
26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min






Raindance Select E
Handbrause 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400,
-670, -700, -990 14,4 l/min
26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min







Raindance Select S
Handbrause 150 3jet
28587, -000, -400 16,4 l/min
28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min





Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min






Raindance Select S
Handbrause 120 3jet PowderRain
26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min





Raindance Classic
Handbrause 100 3jet
28548, -000, -090 17 l/min




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Raindance Select E
Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27856, -000 16,4 l/min


Brauseset 150 3jet mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27857, -000 16,4 l/min





Raindance Select E
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
26620, -000, -400 14,4 l/min
26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
26621, -000, -400 14,4 l/min
26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select E
Brusehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26700, -000 14,4 l/min


Brusehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26720, -000, -400 14,4 l/min





Raindance Select S
Brauseset 150 3jet mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27802, -000 16,4 l/min


Brauseset 150 3jet mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27803, -000, -400 16 l/min





Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
26630, -000, -400 15 l/min
26632, -000 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
26631, -000, -400 15 l/min
26633, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance Select S
Brauseset 120 3jet PowderRain
mit Brausestange 65 cm
27654, -000 11 l/min

Brauseset 120 3jet PowderRain
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27667, -000 11 l/min





Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
27648, -000, -400 15 l/min
27649, -000 EcoSmart 9 l/min


Brauseset 120 3jet mit Brausestange 150 cm und Seifenschalen (o. Abb.)
27646, -000 15 l/min





Raindance Select S
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm links
26324, -000 15 l/min


Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts (o. Abb.)
26326, -000 15 l/min






Raindance Select S
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 65 cm
26320, -000 15 l/min

Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min






Raindance Select S
Brauseset 150 3jet
mit Brausestange 90 cm
26626, -000, -400 16,4 l/min





Raindance Select S
Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26701, -000 15 l/min

Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26721, -000, -400 15 l/min





Raindance Select S
Brausehalterset 120 3jet PowderRain
mit Brauseschlauch 125 cm
27669, -000 11 l/min

Brausehalterset 120 3jet PowderRain
mit Brauseschlauch 160 cm
27668, -000 11 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Einfach voller Leben

Pulsify S NEU



Drei Strahlarten für individuelle Entspannungsmomente: PowderRain, IntenseRain und Massage



Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.




IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wachmacht.




Massage: ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Mit der innovativen Select Steuerung wechseln Sie einfach zwischen den Strahlarten
- Auch als wassersparende EcoSmart-Varianten mit 9 l/min erhältlich
- Mühelose Reinigung dank QuickClean





Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700 11,4 l/min
24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min






Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Activation
24100, -000, -670, -700 11,5 l/min
24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min






Pulsify S
Handbrause 105 1jet
24120, -000, -670, -700 13,5 l/min
24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min






Pulsify Select S
Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 65 cm
24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min


Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min







Pulsify Select S
Brausehalterset 105 3jet Relaxation
mit Brauseschlauch 125 cm
24302, -000, -670, -700 11,4 l/min

Brausehalterset 105 3jet Relaxation
mit Brauseschlauch 160 cm
24303, -000, -670, -700 11,4 l/min






Pulsify S
Brausehalterset 105 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
24301, -000, -670, -700 13,5 l/min




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Mehr Komfort für alle

Croma





(1) **SoftRain:** wohltuend weicher Wasserstrahl.
(2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
(3) **Massage:** konzentrierter, belebender Strahl.




(1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
(2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.
(3) **TurboRain:** der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kräftiges Duscherlebnis.

Vorteile und Nutzen

- Bequemer Strahlwechsel auf Knopfdruck dank Select-Technologie jetzt auch im Croma Sortiment
- 110 mm große Strahlscheibe mit neuen Strahlarten für alle Duschbedürfnisse: ob einfach Shampoo ausspülen, abends entspannen oder morgens gleich voller Energie sein
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante mit nur 7 l/min verfügbar





Croma Select E
Handbrause Multi
26810, -400 16 l/min
26811, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select E
Handbrause Vario
26812, -400 14,7 l/min
26813, -400 EcoSmart 9 l/min






Croma E
Handbrause 1jet
26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min
26816, -400 EcoSmart 7 l/min






Croma Select S
Handbrause Multi
26800, -400 16 l/min
26801, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S
Handbrause Vario
26802, -400 14,7 l/min
26803, -400 EcoSmart 9 l/min






Croma S
Handbrause 1jet
26804, -400 16 l/min
26805, -400 EcoSmart 9 l/min
26806, -400 EcoSmart 7 l/min





Croma Select E
Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm
26580, -400 16 l/min
26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26590, -400 16 l/min
26591, -400 EcoSmart 9 l/min






Croma Select E
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
26582, -400 14,7 l/min
26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale (o. Abb.)
26586, -400 14,7 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26592, -400 14,7 l/min
26593, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select E
Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm
26584, -400 16 l/min
26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26594, -400 16 l/min
26595, -400 EcoSmart 9 l/min




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Croma Select S
Brauseset Multi mit Brausestange 65 cm
26560, -400 16 l/min
26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26570, -400 16 l/min
26571, -400 EcoSmart 9 l/min






Croma Select S
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
26562, -400 15 l/min
26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
26566, -400 14,7 l/min


Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26572, -400 14,7 l/min
26573, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select S
Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm
26564, -400 16 l/min
26565, -400 EcoSmart 9 l/min

Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26574, -400 16 l/min
26575, -400 EcoSmart 9 l/min





Croma Select E
Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 125 cm
26425, -400 15 l/min


Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 160 cm
26413, -400 14,7 l/min





Croma Select E
Brausehalterset 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26424, -400 16 l/min

Brausehalterset 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26412, -400 16 l/min





Croma Select S
Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 125 cm
26421, -400 15 l/min


Brausehalterset Vario
mit Brauseschlauch 160 cm
26411, -400 15 l/min






Croma Select S
Brausehalterset 1jet
mit Brauseschlauch 125 cm
26420, -400 16 l/min

Brausehalterset 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26410, -400 16 l/min






Croma 100 Classic
Handbrause Multi
28539, -000 19 l/min






Croma 100
Handbrause Multi
28536, -000 19 l/min
28538, -000 EcoSmart 9 l/min






Croma 100
Handbrause Vario
28535, -000 18 l/min
28537, -000 EcoSmart 9 l/min






Croma 100
Handbrause 1jet
28580, -000 16 l/min
28583, -000 EcoSmart 9 l/min






Croma 100
Brauseset Multi mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
27774, -000 19 l/min





Croma 100
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27772, -000 18 l/min
27776, -000 EcoSmart 9 l/min


Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27771, -000 18 l/min
27653, -000 EcoSmart 9 l/min





Croma 100
Brauseset Mono mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale
27717, -000 16 l/min


Brauseset Mono mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
27724, -000 16 l/min





Croma 100
Brausehalterset Multi mit Brauseschlauch 125 cm
27593, -000 19 l/min


Brausehalterset Multi mit Brauseschlauch 160 cm
27595, -000 19 l/min





Croma 100
Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm
27592, -000 18 l/min


Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
27594, -000 18 l/min





Croma 100
Brausehalterset Mono mit Brauseschlauch 125 cm
27574, -000 16 l/min

Brausehalterset Mono mit Brauseschlauch 160 cm
27575, -000 16 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Einfach Wasser, Energie, CO_2 und somit Kosten sparen

Crometta

Rain: große Austrittsöffnung für kräftigen Rain-Strahl

IntenseRain: kleine Austrittsöffnung für aktivierenden IntenseRain-Strahl




Moderne Oberfläche in Weiß/Chrom




Elegant: runder Kopf mit Ø 100 mm

Bequem: einfache Strahlumstellung durch ergonomischen Hebel



(1) **Rain:** ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen.
(2) **IntenseRain:** intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.




Wassersparend: Mit den Linien EcoSmart und Green entsteht ein umfassendes Duscherlebnis – trotz weniger Verbrauch.

Vorteile und Nutzen

- Sicherer Griff und einhändige Strahlumstellung durch einfaches Drehen der Strahlscheibe
- Strahlscheibe mit 100 mm Durchmesser
- Auch als wassersparende EcoSmart-Varianten mit 9 l/min bzw. LEED-konformen 6 l/min erhältlich
- 2 Strahlarten: großflächiger Rain-Strahl und aktivierender IntenseRain-Strahl
- Attraktives weißes Design




Crometta
Handbrause Vario
26330, -400 13,8 l/min
26332, -400 EcoSmart 9 l/min
26336, -400 Green 5,7 l/min





Crometta
Handbrause 1jet
26331, -400 14 l/min
26333, -400 EcoSmart 9 l/min
26334, -400 Green 5,7 l/min






Crometta
Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
26532, -400 13,8 l/min
26534, -400 EcoSmart 9 l/min
26555, -400 Green 6 l/min

Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
und Seifenschale (o. Abb.)
26553, -400 13,8 l/min


Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26536, -400 13,8 l/min
26538, -400 EcoSmart 9 l/min





Crometta
Brauseset 1jet mit Brausestange 65 cm
26533, -400 14 l/min
26535, -400 EcoSmart 9 l/min
26554, -400 Green 6 l/min


Brauseset 1jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26537, -400 14 l/min
26539, -400 EcoSmart 9 l/min





Crometta
Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm
26691, -400 13,8 l/min
26693, -400 EcoSmart 9 l/min


Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
26692, -400 13,8 l/min
26694, -400 EcoSmart 9 l/min





Crometta
Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 125 cm
26690, -400 14 l/min
26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Brausehalterset 1jet mit Brauseschlauch 160 cm
26567, -400 14 l/min
26569, -400 EcoSmart 9 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Für jedes Badezimmer die passende Lösung

Vernis Blend NEU





Rain: voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wachmacht.



QuickClean: Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonnoppen mit dem Finger.

Vorteile und Nutzen

- Sicherer Griff und einhändige Strahlumstellung durch einfaches Drehen der Strahlscheibe
- Strahlscheibe mit 100 mm Durchmesser
- Einfache Reinigung: dank QuickClean
- Auch als wassersparende EcoSmart und Green Variante verfügbar




Vernis Blend
Handbrause Vario
26270, -000, -670 15,2 l/min
26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
26090, -000 Green 5,2 l/min






Vernis Blend
Brauseset Vario mit Brausestange Crometta 65 cm
26275, -000 15,2 l/min
26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min






Vernis Blend
Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
26273, -000 15,2 l/min
26278, -000 EcoSmart 9,7 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Verwandeln Sie Ihr Bad in den saubersten Spielplatz der Welt

Jocolino NEU





Rain: voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.



MonoRain: punktueller Strahl für wohl tuende Wellnessmomente.



Schnellkupplung: wechseln Sie ganz einfach zwischen zwei Handbrausen.

Vorteile und Nutzen

- Drei unterschiedliche Tierdesigns: Löwe, Zebra und Krokodil
- Wackelaugen sorgen für mehr Badespaß
- Ergonomischer Griff, geeignet für kleine Hände
- Zwei Strahlarten: Rain und MonoRain
- Mit der optionalen Schnellkupplung wechseln Sie ganz einfach zwischen zwei Handbrausen



Jocolino
Kinderhandbrause Krokodil 2jet
28788570 11 l/min



Jocolino
Kinderhandbrause Zebra 2jet
28787640 11 l/min



Jocolino
Kinderhandbrause Löwe 2jet
28760210 11 l/min



Schnellkupplung
28346000

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Behandeln Sie Ihren Hund so, wie Sie sich selbst behandeln

DogShower NEU





Leg Spray: Für die Beine und und empfindliche Stellen.




Paw Spray: Ein weicher Strahl, ideal für die sanfte Reinigung der Pfoten.



Fur Spray: Voller Brausestrahl für das Ausspülen von Schmutz und Shampoo.

Vorteile und Nutzen

- Speziell entwickelt, um das Wascherlebnis für Hunde und ihre Besitzer zu verbessern
- Die hansgrohe DogShower kann helfen, die Angst des Hundes zu reduzieren und Hautirritationen vorzubeugen
- Einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich: Mit der optionalen Schnellkupplung wechseln Sie ganz einfach zwischen zwei Handbrausen



DogShower
Hundebrause 150 3jet Select
26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min





Schnellkupplung
28346000

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Einzigartig elegant und glanzvoll

Unica



Flexibel: Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh- und neigbar, selbst arretierender Schieber für eine einhändige Bedienung

Erweiterbar: Weitere Casetta Seifenschalen können zusätzlich ergänzt werden

Praktisch: integrierte Glasablage für Duschutensilien, Höhenposition bei der Montage frei einstellbar



Einfache Reinigung: dank planer Oberfläche leicht zu reinigen

Einzigartig: Brausestange aus Glas in 2 Oberflächen erhältlich: Weiß/Chrom und Chrom verspiegelt

Vielfältig: verfügbar in den Längen 0,90 m und 1,50 m



Attraktiv: harmoniert mit anderen Glaselementen, wie Duschwänden, Kopfbrausen oder Thermostaten.



Oberfläche
Weiß/Chrom



Oberfläche
Chrom verspiegelt

Vorteile und Nutzen

- Integrierte Glasablage für mehr Platz, weitere Ablageflächen zukaufbar
- Einfache Reinigung: dank planer Oberfläche
- Brausehalter höhenverstellbar sowie variabel dreh- und neigbar
- 1,50 m-Version besonders für Familien mit Kindern geeignet bzw. zur bequemen Fußpflege
- Für kleine und große Duschbereiche geeignet sowie auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und somit ideal für Modernisierungen



Unica
Brausestange E 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
27640, -000, -400

Brausestange E 150 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm und Ablagen (o. Abb.)
27645, -000



Unica
Brausestange Raindance 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
27636, -000



Unica
Brausestange S Puro 65 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brausestange S Puro 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Unica
Brausestange C 65 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
27611, -000

Brausestange C 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
27610, -000



Unica
Brausestange Pulsify S 65 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm
24400, -000

Brausestange Pulsify S 90 cm mit Push Handbrausehalter und Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
24401, -000

PushSlider



Unica
Brausestange Classic 65 cm
mit Sensoflex Brauseschlauch 160 cm
27617, -000, -820



Unica
Brausestange Croma 65 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
26503, -000

Brausestange Croma 90 cm
mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
26504, -000



Unica
Brausestange Crometta 65 cm
mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm
27615, -000


Brausestange Crometta 90 cm
mit Metaflex Brauseschlauch 160 cm (o. Abb.)
27614, -000



Unica
Brausestange Comfort 110 cm links
26403, -400



Unica
Brausestange Comfort 110 cm rechts
26404, -400



Unica
Brausestange Comfort 65 cm
26401, -000

Brausestange Comfort 90 cm (o. Abb.)
26402, -000




Unica
Brausestange Croma 65 cm
26505, -000
Brausestange Croma 90 cm (o. Abb.)
26506, -000



Unica
Brausestange Crometta 90 cm
27609, -000



Unica
Brausestange S Puro Reno 72 cm
28662, -000
Brausestange S Puro Reno 105 cm (o. Abb.)
28663, -000



Unica
Brausestange Reno 72 cm
27704, -000



Unica
Brausestange Varia 72 cm
27355, -000
Brausestange Varia 105 cm (o. Abb.)
27356, -000

- Brausehöhen und Neigungswinkel verstellbar
- Hände frei beim Duschen
- Brause wegdrehbar
- Flexibel in Duschwannen und Badewannen montierbar
- Die Wandhalterungen der Reno Brausestangen können flexibel an der Wand montiert werden

Lässt keine Wünsche bei Robustheit und Komfort offen

Unica Comfort

Das Unica Comfort Sortiment ist eine komfortable und sinnvolle Lösung für jedes Badezimmer. Durch die soliden und robusten Materialien ist es darüber hinaus auch ideal für das Projektgeschäft, vor allem für Hotels, geeignet. Die robusten Brausestangen verfügen über eine hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg und können somit zusätzlich als Haltegriff verwendet werden. Durch die 25 mm dicke, verchromte Messingstange und die soliden Wandstützen aus Metall wird ein fester und sicherer Halt gewährleistet und ein Herausreißen aus der Wand verhindert. Der Haltegriff mit Ablage, die Fußstütze sowie die Raindance Select S 120 Handbrause sorgen in Sachen Komfort für das i-Tüpfelchen.


Metallstützen für eine feste Fixierung in der Wand



250 mm breite Ablage aus solidem Kunststoff für das komfortable Abstellen von Duschutensilien – zur einfachen Reinigung herausnehmbar



Flexibel: Zusätzlicher Brausehalter erlaubt verschiedene Möglichkeiten zur Positionierung der Handbrause – ideal, um im Sitzen zu duschen



Praktisch: Brausestange, Ablage und Haltegriff in einem

Robust: Porter mit solidem, selbst arretierendem Metallschieber, um 90° neigbar für eine einfache und einhändige Bedienung

Sicher: ergonomischer Griff für sicheren Halt bis zu 200 kg, Ø 25 mm

Brauseschlauch mit brauseseitigem Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

Vorteile und Nutzen

- Einhändige Bedienung durch selbst arretierenden Schieber
- Komfortable Strahlartenumstellung durch die Select-Taste
- Stufenlose Neigung des Brausehalters um bis zu 90°
- Hohe Zugfestigkeit von bis zu 200 kg
- Kombination aus Ablage, Haltegriff und Porter als kompakte Lösung im Badezimmer
- Herausnehmbare Ablage aus solidem weißen Kunststoff bietet viel Platz für Duschutensilien aller Art
- Auch für die Badewanne sind die Brausestange und der Haltegriff bestens geeignet



Unica
Brausestange Comfort 110 cm links
26403, -400



Unica
Brausestange Comfort 110 cm rechts
26404, -400




Unica
Brausestange Comfort 65 cm
26401, -000

Brausestange Comfort 90 cm (o. Abb.)
26402, -000




Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm links
26324, -000 15 l/min






Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000 15 l/min





Raindance Select S
Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm
26320, -000 15 l/min

Brauseset 120 3jet mit Brausestange 90 cm (o. Abb.)
26322, -000, -400 15 l/min
26323, -000 EcoSmart 9 l/min





Unica
Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter
26328, -400




Unica
Fußstütze Comfort
26329, -000

- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden

Durchdachte Brauseschläuche mit dem richtigen Dreh

Brauseschläuche

Seit über 40 Jahren entwickelt hansgrohe das Design und die Funktionalität von Brauseschläuchen weiter, wie zum Beispiel mit dem kugelgelagerten Drehwirbel. Viele Neuerungen von hansgrohe erfüllen mehr als die geforderten Standards. Das beweisen die hansgrohe Qualitätstests zu Druck- und Zugfestigkeit sowie Knicksicherheit und Dichtheit. Ob aus Metall oder Kunststoff, die Brauseschläuche überzeugen stets durch ihre hochwertige und durchdachte Technik.



Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Materialien, Längen und Optiken
- Knickfest und pflegeleicht
- Zu Armaturen passend durch Chromfolie
- Trinkwasserzulassung – DVGW Zertifizierung
- Kratzfrei dank Kunststoff bzw. Kunststoffummantelung
- Kein lästiges Verdrehen durch Drehwirbel
- Besonders zugfest – belegt durch Zugfestigkeitsprüfungen



Sensoflex
Metallbrauseschlauch 125 cm
28132, -000

Metallbrauseschlauch 160 cm
28136, -000

Metallbrauseschlauch 200 cm
28134, -000



Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Brauseschlauch 160 cm
28276, -000, -140, -340, -450, -670, -700, -990

Brauseschlauch 200 cm
28274, -000



Comfortflex
Brauseschlauch 125 cm
28167, -000

Brauseschlauch 160 cm
28168, -000

Brauseschlauch 200 cm
28169, -000



Metaflex
Brauseschlauch 125 cm
28262, -000

Brauseschlauch 160 cm
28266, -000

Brauseschlauch 200 cm
28264, -000




Isiflex
Brauseschlauch 125 cm mit Volumenkontrolle
28249, -000

Brauseschlauch 160 cm mit Volumenkontrolle
28248, -000


- Regulierung der Wassermenge bei Handbrause in Kombination mit Select-Produkten
- Reduzierung auf 6 l/min möglich



Brausehalter Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Brausehalter Porter S
28331, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Brausehalter Porter C
27521, -000



Brausehalter Porter Classic
28324, -000



FixFit
Wandanschluss S mit Brausehalter
26487, -000




FixFit
Wandanschluss E mit Brausehalter
26485, -000



FixFit
Wandanschluss square mit Brausehalter
26486, -000

- 3 unterschiedliche Designs passend zu allen Fertigsets und Brausen
- Dauerhaft funktionssicher durch hochwertiges Metallgehäuse und innenliegende Kunststoffwasserführung
- Schnell und einfach zu installieren durch wenige Bohrlöcher
- Passend für alle DN15-Brauseschläuche




FixFit
Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer
und Kunststoffanschlusswinkel
26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wandanschluss S ohne Rückflussverhinderer (o. Abb.)
27453, -000

Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer (o. Abb.)
27456, -000


Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer
und Kugelgelenk (o. Abb.)
27506, -000



FixFit
Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer
26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
16884, -000, -820



FixFit
Wandanschluss E ohne Rückflussverhinderer
27454, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer (o. Abb.)
27458, -000

Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer
und Kugelgelenk (o. Abb.)
27505, -000



FixFit
Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
und Kugelgelenk (o. Abb.)
27414, -000



FixFit
Wandanschluss E Stop mit Rückflussverhinderer
und Absperrventil
27452, -000





Rainfinity
Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links
26843, -000, -700

Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage rechts (o. Abb.)
26858, -000, -700





FixFit
Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschablage
26456, -000, -400

- Ablage, Wandanschluss und Brausehalter in einem Produkt vereint
- Weniger Bohrlöcher in der Wand
- Optisch aufgeräumter Duschbereich
- Auch für die Badewanne geeignet
- Passend für alle handelsüblichen Duschutensilien
- Mehr Abstellfläche als in herkömmlichen Ablagekörben
- Einfache Reinigung durch glatte Glasoberfläche



Rainfinity
Ablage 500
26844, -000, -700



Unica
Haltegriff Comfort mit Ablage und Brausehalter
26328, -400

- Porter kann sowohl rechts- als auch linksseitig montiert, aber auch abgenommen werden



Casetta
Seifenschale E
26519, -000



Casetta
Seifenschale C
28678, -000



Casetta
Seifenschale S Puro
28679, -000




Casetta
Ablage E
26511, -000, -400, -600

hansgrohe Kopfbrausen

Produktlinien im Überblick

	Rainmaker Select				**Rainfinity**		
							
	Kopfbrause 460 3jet	Kopfbrause 460 2jet	Kopfbrause 460 1jet	Kopfbrause 580 3jet	Kopfbrause 360 3jet	Kopfbrause 360 1jet	Kopfbrause 250 3jet
Oberfläche	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-400, -600	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Wandinstallation	■	■	■	■	■	■	■
Decken- installation	■	■	■		■	■	■
Standard	18 l/min	18 l/min	19 l/min	20 l/min	28,1 l/min	21 l/min	20 l/min
EcoSmart 8–9 l/min	■	■	■	■			■
Green							
LowPressure							
Select							
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							
PowderRain					■	■	■
		Seite 72				Seite 74	

	Raindance S		**Pulsify S**		**Croma Select E**	**Croma Select S**	**Croma E**
							
	Kopfbrause 240 1jet PowderRain	Kopfbrause 260 2jet	Kopfbrause 260 1jet	Kopfbrause 105 1jet	Kopfbrause 180 2jet	Kopfbrause 180 2jet	Kopfbrause 280 1jet
Oberfläche	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Wandinstallation	■	■	■	■	■	■	■
Decken- installation	■				■	■	■
Standard	18 l/min	11,3 l/min	12,3 l/min	11,7 l/min	17 l/min	17 l/min	18,3 l/min
EcoSmart 8–9 l/min		■	■		■	■	■
Green				■			
LowPressure							
Select					■	■	
QuickClean	■	■	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■	■	■
AirPower							■
PowderRain	■	■	■	■			
	Seite 82		Seite 84		Seite 86	Seite 86	Seite 88


■ Modellabhängig vorhanden

	Raindance Rainmaker	**Raindance Rainfall**	**Raindance Select S**		**Raindance E**		**Raindance S**
							
Kopfbrause 250 1jet	Kopfbrause 600 3jet	Kopfbrause 180 2jet	Kopfbrause 300 2jet	Kopfbrause 240 2jet	Kopfbrause 300 1jet	Kopfbrause 360 1jet	Kopfbrause 300 1jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -400	-000, -400	-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000
■		■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■
19 l/min	25 l/min	24 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	16,5 l/min	18 l/min
■				■	■		
			■	■			
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
■							
Seite 74	Seite 76	Seite 77	Seite 78		Seite 80		Seite 82

Croma		**Croma 100**	**Crometta E**	**Crometta S**	**Crometta 85**	**Vernis Blend**	**Vernis Shape**
							
Kopfbrause 280 1jet	Kopfbrause 220 1jet	Kopfbrause Multi	Kopfbrause 240 1jet	Kopfbrause 240 1jet	Kopfbrause Multi	Kopfbrause 200 1jet	Kopfbrause 230 1jet
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■		■	■		■	■
15,6 l/min	19 l/min	20 l/min	18 l/min	18 l/min	15 l/min	12,4 l/min	12,4 l/min
■	■		■	■		■	■
						■	■
			■	■		■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■		■	■
■	■						
	Seite 89	Seite 89	Seite 90	Seite 90	Seite 90	Seite 91	Seite 91

Die neue Größe am Duschhimmel

Rainmaker Select






Flexibel: auch für Deckenmontage erhältlich und damit frei im Raum positionierbar.



Einfache Reinigung: Dank QuickConnect-Halterung lässt sich die Kopfbrause von einer Person ohne Werkzeug einfach montieren bzw. abnehmen und reinigen.



Individuell: Oberflächen erhältlich in Weiß/Chrom und Schwarz/Chrom.

Vorteile und Nutzen

- Einzigartig: Strahlscheiben in beeindruckenden Größen
- Strahlbreiten von bis zu 580 mm füllen großen Duschraum optimal aus
- In der Höhe variable Wandmontage auf Basis iBox universal für optimale Strahlintensität von RainFlow bzw. RainStream
- Verschiedene Versionen mit 1–3 Strahlarten verfügbar
- Großzügige weiße Oberflächen integrieren sich harmonisch in die Decke und wirken leicht und elegant
- Einfache Reinigung: Langlebigkeit sowie hohe Hygiene durch plane und harte Oberfläche
- Auf-/Unterputzinstallation der 1-strahligen Kopfbrause mit ShowerTablet Select 700 möglich, Ablagefläche ist somit direkt integriert



Rainmaker Select
Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm
24007, -400, -600 18 l/min
24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Kopfbrause 460 3jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24006, -400, -600 23 l/min
24016, -400 EcoSmart

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24010180





Rainmaker Select
Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005, -400, -600 18 l/min
24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Kopfbrause 460 2jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24004, -400, -600 21 l/min
24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24010180






Rainmaker Select
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400, -600 19 l/min
24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 460 1jet
mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24002, -400, -600 21 l/min
24012, -400 EcoSmart 9 l/min


Grundkörper für Kopfbrause
mit Deckenanschluss (o. Abb.)
24010180





Rainmaker Select
Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss
24001, -400, -600 20 l/min
24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Mikrofeines Duscherlebnis

Rainfinity





PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen



Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar



RainStream: erfrischend kräftiger Strahl aus Perlensträngen mit vitalisierender Wirkung



Einzigartiges Duscherlebnis: mit PowderRain gönnen Sie sich eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Mit der stark erhöhten Tropfenzahl von Intense PowderRain spülen Sie Müdigkeit und Alltag einfach ab.



Praktische Schulterbrause: mit hochwertigem Metallkörper und stabiler Ablagefläche aus Sicherheitsglas in Graphit mit 50 cm Breite. Breite Strahlfläche für sanft umhüllenden PowderRain.



Individueller Komfort: Winkelverstellung von 10–30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.


Vorteile und Nutzen

- Allumfassendes Duscherlebnis dank innovativer Strahlfläche
- Verstellbare Neigung garantiert bequeme Duschposition




Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180





Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min






Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 20,3 l/min

Deckenanschluss S 10 cm (o. Abb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Brausearm eckig 39 cm (o. Abb.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990






Rainfinity
Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss
26232, -000, -700 20 l/min
26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180





Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet mit Wandanschluss
26226, -000, -700 19 l/min
26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min






Rainfinity
Kopfbrause 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

Deckenanschluss S 10 cm (o. Abb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Brausearm eckig 39 cm (o. Abb.)
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990





Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -000, -700




Der Hochgenuss für Ihre Kunden


Raindance Rainmaker

Der Raindance Rainmaker und der Raindance Rainfall machen aus der täglichen Dusche ein neues Erlebnis. Da der Raindance Rainmaker bündig in die Decke montiert wird, gibt es keine klassische Dusche mehr, sondern einen Raum, in dem es auf wundervolle Art und Weise regnet. Und zwar je in den Strahlarten RainAir, RainAir XL, Whirl und Mix. Der Raindance Rainfall sorgt mit seinem horizontalen Regenpaneel für mehr Bewegungsfreiheit und verwöhnt mit 2 Strahlarten: entspannendem RainAir und belebendem RainFlow.

Raindance Rainmaker: Duschen in einer neuen Dimension



(1) **RainAir:** zentrale Kopfbrausenfunktion mit AirPower-Technologie.
(2) **RainAir XL:** vollflächiger, weicher Regen mit AirPower-Technologie.



Whirl: 3 rotierende Massagestrahlen mit AirPower-Technologie.

Vorteile und Nutzen

- Bündig in die Decke montiert
- Großflächiger Duschregen
- Auch mit integrierter Beleuchtung



Raindance Rainmaker
Kopfbrause 600 3jet mit Beleuchtung
26117, -000 25 l/min

Kopfbrause 600 3jet ohne Beleuchtung (o. Abb.)
26115, -000 25 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 600 3jet (o. Abb.)
28412180






Raindance Rainmaker
Kopfbrause 680/460 3jet mit Beleuchtung
28418, -000 28,1 l/min

Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung (o. Abb.)
28417, -000 28,1 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 680/460 3jet (o. Abb.)
28414180






Raindance
Kopfbrause 260/260 1jet
26472, -000 15 l/min
26481, -000 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 260/260 1jet (o. Abb.)
26471180





Raindance Rainfall
Kopfbrause 180 2jet
28433, -000, -400 24 l/min


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180





Raindance Rainfall
Kopfbrause 150 1jet
26442, -000 18 l/min





Raindance Rainfall
Kopfbrause 150 1jet Stream
26443, -000 18 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

1 Knopf, viel Vergnügen

Raindance Select S



Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln



Zum Wechseln zwischen RainAir und Rain genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf



RainAir: große, weiche Tropfen formen diesen sanften und entspannenden Strahl.



Rain: ein Strahl, der kräftig, belebend und ideal zum Haarewaschen ist.



QuickClean: Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.


Vorteile und Nutzen

- 2 vollflächige Strahlarten in einer Kopfbrause: sanfter RainAir und kräftiger Rain
- Einfacher Wechsel zwischen RainAir und Rain auf Knopfdruck
- Select-Knopf von unten erreichbar
- Einfache Reinigung: die Strahlscheibe aus Metall ist sogar spülmaschinenfest



Raindance Select S
Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm
27378, -000, -400 17 l/min


Kopfbrause 300 2jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27337, -000, -400 17 l/min





Raindance Select S
Kopfbrause 240 2jet mit Brausearm
26466, -000, -400 17 l/min
26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min


Kopfbrause 240 2jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
26467, -000, -400 17 l/min
26469, -000 EcoSmart 9 l/min





Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Quadratisch, elegant, stilvoll

Raindance E







Design bis ins letzte Detail: Besonders flache Anbindung von Kopfbrause an den Brausearm.




RainAir: Die verbesserte Air-Technologie erzeugt große, weiche Tropfen und spart während des Duschens Wasser und auch das Nachtropfen der Brause reduziert sich auf ein Minimum.



Aus einem Guss: Bei deckenbündiger Version mit Strahlscheibe 400 mm x 400 mm verschmilzt Kopfbrause mit der Decke.


Vorteile und Nutzen


- Perfekt an die Körpersilhouette angepasste Einzelstrahlen für eine optimierte Strahlperformance. Mittig höchste Konzentration zum Haareauswaschen, nach außen abnehmend, zum Körperwarmhalten
- Verschiedene Versionen für Wand- und Deckenmontage sowie deckenbündige Installation verfügbar
- Passend zu allen ShowerSelect Fertigsets und zu den neuen Metropol Armaturen
- Einfache Reinigung: Strahlscheibe aus Metall ist einfach abnehmbar
- Auch in EcoSmart-Ausführung mit 9 l/min bei 3 bar erhältlich



Raindance E
Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
26239, -000 EcoSmart 9 l/min


Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
26251, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance E
Kopfbrause 400/400 1jet
26252, -000 20 l/min
26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Grundkörper für Kopfbrause 400/400 1jet (o. Abb.)
26254180






Raindance E
Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 39 cm
27376, -000 16,5 l/min

Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm (o. Abb.)
27371, -000 16,5 l/min


Kopfbrause 360 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27381, -000 16,5 l/min





Raindance E
Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm
27370, -000 17,6 l/min
27375, -000 EcoSmart 9 l/min


Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27380, -000 19,5 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Wie ein sanfter Sommerregen

Raindance





QuickClean: Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



Reduziertes Spritzverhalten mit PowderRain: Das Wasser gehört auf den Körper – und nur dorthin. Deshalb haben unsere Entwickler dafür gesorgt, dass bei PowderRain durch die sanften Mikrotropfen der Spritzeffekt beim Duschen reduziert wird. Dazu haben sie ausführlich im hansgrohe Strahllabor getestet und verbessert.

Vorteile und Nutzen


- Stressfrei duschen durch ein wesentlich leiseres Duschgeräusch
- Außergewöhnliche Effektivität beim Shampooauswaschen durch stark erhöhte Tropfenanzahl – auch bei langen Haaren
- QuickClean für komfortable Reinigung



Raindance S
Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 39 cm
27493, -000 18 l/min

Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 46 cm (o. Abb.)
27492, -000 18 l/min


Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27494, -000 20 l/min





Raindance S
Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm
27607, -000 18,1 l/min

Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27620, -000 18 l/min






Raindance S
Kopfbrause 240 1jet PowderRain
27623, -000, -670, -700 18 l/min

Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Deckenanschluss 10 cm (o. Abb.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990






Raindance S
Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm
27474, -000 18 l/min
27461, -000 EcoSmart 8 l/min

Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27477, -000 18 l/min
27463, -000 EcoSmart 9 l/min






Raindance S
Kopfbrause 180 1jet mit Deckenanschluss
27478, -000 18 l/min





Raindance Classic
Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm
27424, -000, -090 19 l/min


Kopfbrause 240 1jet mit Deckenanschluss (o. Abb.)
27405, -000, -090 19 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Einfach voller Leben

Pulsify S NEU





PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllenden Mikrotropfen.



Fast drain: Mit der schnellen Entleerungsfunktion der Brause wird die Nachtropfzeit reduziert.



Adjustable shower head: Durch die verstellbare Kopfbrause kann der Wasserstrahl individuell angepasst werden.

Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante erhältlich
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Verstellbare Neigung garantiert bequeme Duschposition



Pulsify S
Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss
24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain · EcoSmart · Powder Rain · Intense Powder Rain

Verfügbar ab 01/2023



Pulsify S
Kopfbrause 260 1jet
24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Wandanschluss für Kopfbrause 260 (o. Abb.)
24149, -000, -670, -700

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain · EcoSmart · Powder Rain

Verfügbar ab 01/2023



Pulsify S
Kopfbrause 105 1jet
24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min


Wandanschluss für Kopfbrause 105 (o. Abb.)
24139, -000, -670, -700

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · EcoSmart · Powder Rain

Verfügbar ab 06/2022



Pulsify
Wandanschluss für Kopfbrause 260
24149, -000, -670, -700




Pulsify
Wandanschluss für Kopfbrause 105
24139, -000, -670, -700

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Komfort in Topform

Croma Select





Rain: flächiger Regen aus prallen, wohltuenden Wassertropfen.



IntenseRain: Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.



Bequem: Zum Wechsel der Strahlarten genügt ein Tastendruck auf den von unten erreichbaren Select-Knopf.

Vorteile und Nutzen

- Neue Formensprache mit großer Strahlscheibe Ø 180 mm
- Erhältlich in zwei Oberflächen: Chrom und Weiß/Chrom
- 2 unterschiedliche Regenstrahlen: flächiger Rain-Strahl sowie erfrischend-intensiver IntenseRain
- Bequemer Wechsel der Strahlarten auf Knopfdruck
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich



Croma Select E
Kopfbrause 180 2jet
26524, -000, -400 17 l/min
26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min



Brausearm E 38,9 cm
27446, -000



Deckenanschluss E 10 cm
27467, -000


Deckenanschluss E 30 cm (o. Abb.)
27388, -000



Croma Select S
Kopfbrause 180 2jet
26522, -000, -400 17 l/min
26523, -000 EcoSmart 9 l/min



Brausearm 38,9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Deckenanschluss S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Königlich komfortabel

Croma





SoftCube Design: alle Komponenten im einheitlich abgerundeten Look.



AirPower: fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschgenuss.

Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis
- 280 mm Breite für allumfassendes Duscherlebnis
- Mühelose Reinigung dank QuickClean
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Croma E
Kopfbrause 280 1jet
26257, -000 18,3 l/min
26258, -000 EcoSmart 8 l/min




Brausearm E 38,9 cm
27446, -000



Deckenanschluss E 10 cm
27467, -000

Deckenanschluss E 30 cm (o. Abb.)
27388, -000



Croma
Kopfbrause 280 1jet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15,6 l/min
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 8,5 l/min
Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss 10 cm (o. Abb.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma
Kopfbrause 220 1jet
26464, -000 19 l/min
26465, -000 EcoSmart 9 l/min

Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss 10 cm (o. Abb.)
27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990



Croma 100
Kopfbrause Multi
27443, -000 20 l/min

Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
27411, -000



Croma 100
Kopfbrause Vario
27441, -000 22 l/min
28462, -000 EcoSmart 9 l/min

Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
27411, -000

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.




Crometta E
Kopfbrause 240 1jet
26726, -000 18 l/min
26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 1jet LowPressure
26722, -000 21 l/min

Brausearm E 38,9 cm (o. Abb.)
27446, -000

Deckenanschluss E 10 cm (o. Abb.)
27467, -000

Deckenanschluss E 30 cm (o. Abb.)
27388, -000






Crometta S
Kopfbrause 240 1jet
26723, -000 18 l/min
26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Kopfbrause 240 1jet LowPressure
26725, -000 21 l/min

Brausearm 38,9 cm (o. Abb.)
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Deckenanschluss S 10 cm (o. Abb.)
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Deckenanschluss S 30 cm (o. Abb.)
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990





Crometta 85
Kopfbrause Multi
28425, -000 15 l/min

Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
27411, -000





Crometta 85
Kopfbrause Vario
28424, -000 18 l/min


Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
27411, -000





Crometta 85
Kopfbrause 1jet
28423, -000 Green 5,7 l/min

Brausearm 12,8 cm (o. Abb.)
27411, -000





Bodyvette
Seitenbrause 1jet
28466, -000 5 l/min


Seitenbrause 1jet Stop
28467, -000





Vernis Blend
Kopfbrause 200 1jet
26271, -000, -670 12,4 l/min
26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26093, -000 Green 5,4 l/min

Kopfbrause 200 1jet LowPressure
26095, -000 14,7 l/min





Vernis Blend
Brausearm 24 cm
27809, -000, -670



Vernis Blend
Deckenanschluss 10 cm
27804, -000, -670

Deckenanschluss 30 cm (o. Abb.)
27805, -000, -670



Vernis Shape
Kopfbrause 230 1jet
26281, -000, -670 12,4 l/min
26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26094, -000 Green 5,4 l/min

Kopfbrause 230 1jet LowPressure
26096, -000 14,7 l/min





Vernis Shape
Brausearm 24 cm
26405, -000, -670



Vernis Shape
Deckenanschluss 10 cm
26406, -000, -670

Deckenanschluss 30 cm (o. Abb.)
26407, -000, -670

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

hansgrohe Showerpipes

Produktlinien im Überblick

	Rainmaker Select	**Rainfinity**	**Raindance Select E**		
					
	Showerpipe 460 3jet	Showerpipe 360 1jet	Showerpipe 300 3jet	Showerpipe 300 1jet	Showerpipe 300 1jet
Oberfläche	-400	-000, -700	-000, -400	-000, -400	-000
Standard	27 l/min	19,6 l/min	19 l/min	16,9 l/min	16 l/min
EcoSmart 9 l/min	■				■
Green 6 l/min					
Wanne					
Mischer					
Reno					
Brausearm schwenkbar					
Steigrohr kürzbar					
Select	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■	■
CoolContact	■		■	■	■
Water flow control					
Fast drain					
AirPower			■	■	■
PowderRain		■			
	Seite 96	Seite 98	Seite 100		Seite 102

■ Modellabhängig vorhanden

Raindance E

Raindance Select S

Raindance S



Showerpipe 300 1jet



Showerpipe 360 1jet



Showerpipe 240 1jet PowderRain



Showerpipe 300 2jet



Showerpipe 300 1jet



Showerpipe 240 1jet

-000	-000, -400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -400	-000	-000
16 l/min	15 l/min	16 l/min	15 l/min	16 l/min	16 l/min
■					■
					■
		■	■	■	■
		■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■				
■	■		■	■	■
		■			
Seite 102		Seite 104		Seite 106	

hansgrohe Showerpipes

Produktlinien im Überblick


	Pulsify S		**Croma Select S**	
				
	Showerpipe 260 2jet	Showerpipe 260 1jet	Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 280 1jet
Oberfläche	-000, -670, -700	-000	-000	-140, -340 -670, -700, -990
Standard	12,9 l/min	10,9 l/min	16 l/min	14,5 l/min
EcoSmart 9 l/min	■	■	■	■
Green 6 l/min				
Wanne		■	■	
Mischer			■	
Reno			■	
Brausearm schwenkbar		■	■	■
Steigrohr kürzbar	■	■	■	■
Select	■	■		■
QuickClean	■	■	■	■
XXL Performance	■	■	■	■
CoolContact	■	■		
Water flow control	■	■		
Fast drain	■	■		
AirPower			■	■
PowderRain	■	■		
	Seite 108		Seite 110	

■ Modellabhängig vorhanden


Croma E	**Croma**	**Crometta S**	**Crometta E**	**Vernis Blend**	**Vernis Shape**
					
Showerpipe 280 1jet	Showerpipe 220 1jet	Showerpipe 240 1jet	Showerpipe 240 1jet	Showerpipe 200 1jet	Showerpipe 230 1jet
-000	-000	-000	-000	-000, -670	-000, -670
15 l/min	15 l/min	16 l/min	15 l/min	15,9 l/min	15,9 l/min
■	■	■	■	■	■
				■	■
■	■	■	■	■	■
	■	■	■		
	■	■	■	■	■
■	■				
■	■	■	■		
■					
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■					
■	■				
Seite 114	Seite 116	Seite 118	Seite 119	Seite 120	Seite 121

Für Duschvergnügen der Extraklasse

Rainmaker Select



Einfache Reinigung: Hochwertige Oberfläche, absolut plan und damit leicht zu pflegen.





MonoRain: ein gebündelter Strahl für punktuelles Duschvergnügen, das partiell erfrischt.



Rain: Rain-Strahl über die gesamte Fläche der Strahlscheibe für großartiges Duschvergnügen.



RainStream: 11 Wasserperlenstränge, die bis auf den Boden parallel laufen. Für den gleichen faszinierenden Dusch-effekt bei jeder Montagehöhe und Körpergröße.



Select
Auswahl Strahlarten



Temperatureinstellung



Select
Bequeme Bedienung der Handbrause und der Strahlarten der Kopfbrause per Knopfdruck

Vorteile und Nutzen

- Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Kopfbrausen für volles Duschvergnügen in großen Duschen
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Praktische, 700 mm breite Ablagefläche
- Einfache Reinigung durch große, plane Oberflächen
- Komfortable Installation, da Thermostat, Kopf- und Handbrause in einem System
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar und für große Duschbereiche



Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet mit Thermostat
Brausearmlänge 450 mm
- Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal

27106, -400 27 l/min





Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet mit Thermostat
Brausearmlänge 450 mm
- Rainmaker Select Kopfbrause 460 2jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 700 Universal

27109, -400 27 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Vollkommenes Verwöhnerlebnis

Rainfinity

Winkelverstellung von 10–30° für noch mehr Flexibilität und ein Duschen in neuen Dimensionen.



Oberfläche Matt White



Oberfläche Chrom



Hochwertige Ablagefläche für Duschutensilien aus Sicherheitsglas in Graphit



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen

3-strahlige Handbrause, winkelverstellbare, flexible Handbrausenhalterung



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen



Intense PowderRain: für effektives Ausspülen von Shampoo, auch bei langem Haar



MonoRain: punktueller Entspannungsstrahl, perfekt, um zur Ruhe zu kommen

Einfache Montage durch passendes Grundset

Vorteile und Nutzen

- Komplett neuer Designarchetyp
- Praktische, formschöne Ablageflächen
- Separate Unterputzsteuerung für ein optisches Duscherlebnis der Extraklasse



Rainfinity
Showerpipe 360 1jet Unterputz
- Rainfinity Kopfbrause 360 1jet
- Rainfinity Handbrause 130 3jet

26842, -000, -700 19,6 l/min


Grundkörper für Showerpipe 360 1jet Unterputz
(o. Abb.)
26840180



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Das Komplettsystem für alle Duschbedürfnisse

Raindance Select E



Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Durchgängiges, intuitives Bedienkonzept per Knopfdruck
- Ideale Lösung für unkomplizierte Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- 6 Strahlarten: 3 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Kopfbrause inkl. RainStream mit 12 parallelen Einzelsträngen



Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
mit ShowerTablet Select 300
Brausearmlänge 380 mm
- Raindance Select E Kopfbrause 300 3jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300


27127, -000, -400 19 l/min





Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet mit ShowerTablet Select 300
Brausearmlänge 380 mm
- Raindance Select E Kopfbrause 300 2jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300


27126, -000, -400 16 l/min





Raindance E
Showerpipe 360 1jet
mit ShowerTablet Select 300
Brausearmlänge 380 mm
- Raindance E Kopfbrause 360 1jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Select Thermostat 300

27288, -000, -400 16,9 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Duschkomfort mit glasklaren Vorteilen

Raindance E



RainAir: ein sanfter und entspannender Strahl mit großen, weichen Tropfen

Einzigartig: Steigrohr aus Glas, optisch beeindruckend und gleichzeitig leicht zu reinigen




Select
Auswahl Strahlarten

Komfortabel: höhenverstellbarer und variabel neigbarer Brausenhalter
Bequem: Stufenlos höhenverstellbarer Schieber für selbst arretierende einhändige Bedienung

Praktisch: bis zu 600 mm lange Ablagefläche

Highlight: Front des Thermostats aus kratzfestem Glas



Auswahl Verbraucher

Temperatureinstellung


Vorteile und Nutzen

- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Einzigartige Showerpipe mit Steigrohr und Thermostat aus Glas
- Praktische, bis zu 600 mm lange Ablagefläche
- Einfache Reinigung durch große, plane Oberflächen
- Ideal für Modernisierung, da auf bestehende Wandanschlüsse montierbar
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich



Raindance E
Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600
Brausearmlänge 405 mm
- Raindance E Kopfbrause 300 1jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Thermostat 600 Universal


27363, -000 16 l/min
27364, -000 EcoSmart 9 l/min





Raindance E
Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 350
Brausearmlänge 405 mm
- Raindance E Kopfbrause 300 1jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- ShowerTablet Thermostat 350


27361, -000 16 l/min





Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 380 mm
- Raindance E Kopfbrause 360 1jet
- Raindance Select E Handbrause 120 3jet
- Ecostat Select Thermostat

27112, -000, -400 15 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Reines Wohlgefühl

Raindance Select S

XXL Performance für extra großes Duschvergnügen

Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort

Ergonomische Flügelgriffe, auch mit seifigen Händen leicht drehbar



1-strahlige Kopfbrause mit PowderRain Strahl



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen

Dank QuickClean lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln

Komfortable Funktionsauswahl mit Select-Technologie



PowderRain: einzigartiges Duscherlebnis mit sanft umhüllenden Mikrotropfen



Rain: kräftiger, belebender Strahl zum Erfrischen



Whirl: konzentriert massierender Wasserwirbel zum Lösen von Verspannungen

Vorteile und Nutzen

- Sicheres Duscherlebnis durch Ecostat Comfort Thermostat
- XXL Performance für extra großes Duschvergnügen
- Steigrohr verkürzbar für individuellen Komfort
- Handbrause verfügt über drei Strahlarten: Rain, PowderRain und Whirl
- Komfortable Bedienung der Handbrause dank Select-Technologie



Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain mit Thermostat
Brausearmlänge 460 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Raindance S Kopfbrause 240 1jet PowderRain
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet PowderRain
- Ecostat Thermostat Comfort


27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min





Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet mit Thermostat
Brausearmlänge 460 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- Ecostat Thermostat Comfort


27133, -000, -400 15 l/min





Raindance Select S
Showerpipe 240 2jet mit Thermostat
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Raindance Select S Kopfbrause 240 2jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- Ecostat Thermostat Comfort

27129, -000, -400 15 l/min



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Raindance S
Showerpipe 300 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 460 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Raindance S Kopfbrause 300 1jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- Ecostat Thermostat Comfort

27114, -000 16 l/min






Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 460 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Raindance S Kopfbrause 240 1jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- Ecostat Thermostat Comfort

27115, -000 16 l/min
27116, -000 EcoSmart

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
27117, -000




Detailansicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.


Einfach voller Leben

Pulsify S NEU



Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- Wasserverbrauch mit der Volumenkontrolle aktiv regeln
- Auch als wassersparende EcoSmart-Variante erhältlich
- Integrierte Ablagefläche bietet viel Stauraum
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar



Pulsify S
Showerpipe 260 2jet mit ShowerTablet Select 400
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Pulsify S Kopfbrause 260 2jet
- Pulsify S Handbrause 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
24241, -000, -670, -700 EcoSmart




Verfügbar ab 01/2023



Pulsify S
Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400
Steigrohr in der Höhe ablängbar
Brausearmlänge 398 mm
Schwenkbarer Brausearm
- Pulsify S Kopfbrause 260 1jet
- Pulsify S Handbrause 105 3jet Relaxation
- ShowerTablet Select 400

24220, -000 10,9 l/min
24221, -000 EcoSmart

Showerpipe 260 1jet mit Wannenthermostat
ShowerTablet Select 400
24230, -000



Verfügbar ab 01/2023


Detailansicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Rundum auf Komfort eingestellt

Croma Select





280 mm breite Strahlscheibe aus Metall, abnehmbar zur einfachen Reinigung

RainAir Strahl



Select
Auswahl Strahlarten



SoftRain: ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.



IntenseRain: ein intensiver Wasserstrahl, ideal zum Shampooausspülen.



Massage: ein konzentrierter Strahl, der wirkt und gezielt belebt.

Vorteile und Nutzen


- Komplettsystem mit Kopfbrause, Handbrause und Thermostat
- Select-Technologie für Strahlartenwechsel per Knopfdruck
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Kopfbrause schwenkbar und damit unabhängig von Anschlüssen optimal positionierbar
- 4 Strahlarten: 1 aus der Kopfbrause, 3 aus der Handbrause
- Auch in der EcoSmart-Ausführung mit nur 9 l/min erhältlich



Croma Select S
Showerpipe 280 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select S Handbrause Multi
- Ecostat Thermostat Comfort

26790, -000 16 l/min
26794, -000 EcoSmart 9 l/min


Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat
26792, -000





Croma Select S
Showerpipe 280 1jet mit Thermostat und Handbrause
Raindance Select S 120 3jet
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Hohe ablängbar
- Croma Kopfbrause 208 1jet
- Raindance Select S Handbrause 120 3jet
- Ecostat Thermostat Comfort

26890, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min



Detailansicht Wannenthermostat




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Croma Select S
Showerpipe 280 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select S Handbrause Multi


26791, -000 15 l/min






Croma Select S
Showerpipe 280 1jet Reno
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select S Handbrause Multi

26793, -000






Croma Select S
SemiPipe Multi mit Thermostat
- Croma Select S Handbrause Multi
- Ecostat Thermostat Comfort

27247, -400 16 l/min



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels



Croma Select E
SemiPipe Multi mit Thermostat
- Croma Select E Handbrause Multi
- Ecostat Thermostat Comfort

27248, -400 16 l/min



- Stange gleichzeitig Haltegriff für sicheres Duschen
- Solide Befestigung, ideal für Hotels

Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

Extra großes Duschvergnügen

Croma

Mehr Bewegungsfreiheit: schwenkbar und im Winkel verstellbar




Praktischer Brauseschieber: Auf Knopfdruck lässt sich die Höhe leicht mit einer Hand optimal einstellen

Showerpipe Wanne: einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause am Steigrohr



CoolContact Kühltechnologie sorgt für ein stets kühles Thermostatgehäuse und somit für mehr Sicherheit



SoftCube Design: alle Elemente im einheitlichen Design



AirPower: fülligere, leichtere und weichere Tropfen für üppigen Duschgenuss

Croma Select E Multi: Handbrause mit Select Technologie – Wahl zwischen drei Strahlarten



SoftRain: ideal, um Shampoo aus den Haaren zu waschen



IntenseRain: intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht



Massage: der stärkste aller Rain-Strahlen – für ein erfrischend-kräftiges Duscherlebnis



Showerpipe Dusche: einfaches Umstellen zwischen Hand- und Kopfbrause am Thermostat

Vorteile und Nutzen


- Komfortables und temperatursicheres Duscherlebnis dank SafetyStop und CoolContact
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache Reinigung dank QuickClean und abnehmbarer Strahlscheibe
- An der WannenShowerpipe im Handumdrehen von Kopfbrause auf Handbrause wechseln



Croma E
Showerpipe 280 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 340 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma E Kopfbrause 280 1jet
- Croma Select E Handbrause Multi
- Ecostat E Thermostat

27630, -000 15 l/min
27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min

Showerpipe 280 1jet mit Wannenthermostat
27687, -000 20,3 l/min



Detailansicht Wannenthermostat




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Croma
Showerpipe 220 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat Comfort


27185, -000 15 l/min
27188, -000 EcoSmart
Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat
27223, -000





Croma
Showerpipe 220 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario


27222, -000





Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Brausearmlänge 400 mm
Schwenkbarer Brausearm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Croma Kopfbrause 220 1jet
- Croma 100 Handbrause Vario

27224, -000



Detailansicht Wannenthermostat




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 350 mm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat 1001 CL

27267, -000 16 l/min
27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
27320, -000





Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 350 mm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario


27269, -000





Crometta S
Showerpipe 240 1jet Reno
Brausearmlänge 350 mm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Crometta S Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

27270, -000 EcoSmart 9 l/min



Detailansicht Wannenthermostat






Crometta E
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 350 mm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario
- Ecostat Thermostat 1001 CL

27271, -000
27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
27298, -000





Crometta E
Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer
Brausearmlänge 350 mm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario


27284, -000 15 l/min





Crometta E
Showerpipe 240 1jet Reno
Brausearmlänge 350 mm
Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Crometta E Kopfbrause 240 1jet
- Crometta Handbrause Vario

27289, -000 EcoSmart 9 l/min



Detailansicht Wannenthermostat




Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 400 mm
- Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario
- Vernis Thermostat

26276, -000, -670 15,9 l/min
26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26318, -000 Green 5,7 l/min


Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
26274, -000 20 l/min
26079, -000 EcoSmart 20 l/min





Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet Reno
Brausearmlänge 400 mm
- Vernis Blend Kopfbrause 200 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario

26272, -000, -670 14,6 l/min
26099, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Detailansicht Wannenthermostat






Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet mit Thermostat
Brausearmlänge 426 mm
- Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario
- Vernis Thermostat

26286, -000, -670 15,9 l/min
26097, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
26319, -000 Green 5,7 l/min


Showerpipe 230 1jet mit Wannenthermostat
26284, -000 20 l/min
26098, -000 EcoSmart 20 l/min





Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno
Brausearmlänge 400 mm
- Vernis Shape Kopfbrause 230 1jet
- Vernis Blend Handbrause Vario

26282, -000, -670 14,6 l/min
26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min



Detailansicht Wannenthermostat



Alle angegebenen Durchflussmengen gelten für einen Druck von 0,3 MPa (3 bar) vor der Brause.

hansgrohe Thermostate

Produktlinien im Überblick

	ShowerTablet Select		Ecostat Select	Ecostat E
				
Oberfläche	-000, -400	-000, -670, -700	-000, -400	-000
Standard	■	■	■	■
Mit Wanneneinlauf	■	■	■	■
Mit Brausehalter		■		
Ablagefläche	■	■	■	
Sicherheitssperre bei 40°	■	■	■	■
Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■	■
Ecostop-Taste				■
Select	■	■		
Wasserregulierung		■		
CoolContact	■	■	■	■
	Seite 124	Seite 124	Seite 124	Seite 126

	RainSelect	Shower Select Glas	Shower Select	Shower Select S
				
Oberfläche	-000, -140, -340, -400 -600, -670, -700, -990	-400	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000, -140, -340 -670, -700, -990
Standard	■	■	■	■
Mischervariante			■	■
Mit Brausehalter	■		■	
Basis iBox universal		■	■	■
Sicherheitssperre bei 40°	■	■	■	■
Temperaturbegrenzung einstellbar	■	■	■	■
Anzahl der Verbraucher	2–5	1–4	1–4	1–4
Select	■	■	■	■
	Seite 130	Seite 141	Seite 142	Seite 143

■ Modellabhängig vorhanden

Ecostat	**Ecostat**	
		
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
Seite 126	Seite 126	Seite 126

Ecostat Square	**Ecostat E**	**Ecostat S**
		
-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000, -140, -340 -670, -700, -990
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
1–4	1–2	1–2
Seite 144	Seite 145	Seite 145

Einfach voller Leben

ShowerTablet Select NEU





Praktisch: Integrierte Ablagefläche mit über 40cm bietet viel Stauraum



Durchflußsteuerung: Über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.



Schwenkbarer Wanneneinlauf: Der Wanneneinlauf kann ganz bequem unter das Thermostat geschwenkt werden, wenn er nicht benutzt wird.

Vorteile und Nutzen

- Oberflächen erhältlich in Chrom, Mattschwarz und Mattweiß
- Select-Technologie für einfachen Wechsel per Knopfdruck
- Wasserverbrauch mit der Volumenkontrolle aktiv regeln
- Integrierte Ablagefläche bietet viel Stauraum
- Ideal für Badrenovierung, da auf bestehende Anschlüsse montierbar



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000



ShowerTablet Select
Thermostat 700 Universal Aufputz für 2 Verbraucher
13184, -000, -400



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 300 Aufputz
13151, -000, -400



ShowerTablet Select
Brausethermostat 300 Aufputz
13171, -000, -400



ShowerTablet Select
Wannenthermostat 400 Aufputz
24340, -000, -670, -700



ShowerTablet Select
Brausethermostat 400 Aufputz
24360, -000, -670, -700



Ecostat Select
Wannenthermostat Aufputz
13141, -000, -400



Ecostat Select
Brausethermostat Aufputz
13161, -000, -400

Sicheres Duscherlebnis für Klein und Groß

Ecostat





CoolContact: kühlt das Thermostatgehäuse für ein komfortables und sicheres Duscherlebnis.



SafetyStop: kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.

Vorteile und Nutzen

- Komfortables und sicheres Duscherlebnis durch CoolContact
- Hochwertiges Produkt in modernem und attraktivem Design




Ecostat E
Wannenthermostat Aufputz
15774, -000

Cool Contact · Quick Clean



Ecostat E
Brausethermostat Aufputz
15773, -000

Cool Contact



Ecostat
Wannenthermostat Comfort Aufputz
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AirPower · Quick Clean



Ecostat
Brausethermostat Comfort Aufputz
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat
Wannenthermostat Universal Aufputz
13123, -000

AirPower · Quick Clean



Ecostat
Brausethermostat Universal Aufputz
13122, -000



Ecostat
Wannenthermostat 1001 CL Aufputz
13201, -000

AirPower




Ecostat
Brausethermostat 1001 CL Aufputz
13211, -000



Raindance Select E
Brausesystem Aufputz 120 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm
27038, -000, -400


Brausesystem Aufputz 120 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27039, -000, -400





Raindance Select S
Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 65 cm
27036, -000, -400

Brausesystem Aufputz 150 mit Ecostat Select Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27037, -000, -400





Pulsify Select S
Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 65 cm, Schieber und Brauseschlauch
24260, -000


Brausesystem 105 3jet Relaxation mit Handbrause, Thermostat, Brausestange 90 cm, Handbrausehalterung und Brauseschlauch (o. Abb.)
24270, -000





Croma Select E
Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm
27081, -400


Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27082, -400





Croma Select S
Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm
27013, -400


Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27014, -400





Croma 100
Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 65 cm
27034, -000
27032, -000 EcoSmart

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat Comfort Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27035, -000
27033, -000 EcoSmart




Vorteile und Nutzen

- Zwei Produkte kombiniert in einem
- Optisch und funktional aufeinander abgestimmt
- Günstiger als die separate Anschaffung
- Einfacher Bestellprozess
- Einfache Lagerhaltung



Crometta
Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL
Thermostat und Brausestange 65 cm
27812, -400

Brausesystem Aufputz Vario mit Ecostat 1001 CL
Thermostat und Brausestange 90 cm (o. Abb.)
27813, -400








Ecostat
Untertischthermostat Aufputz
15346, -000

- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich

Schalten Sie um auf Eleganz

RainSelect

Das RainSelect erzeugt durch seine Form eine ungekannte Eleganz im Bad. Die neue Installationsart erlaubt dünne Aufbauten an der Wand und besticht mit einer filigranen, reliefartigen Anmutung. Dadurch ergeben sich völlig neue Designmöglichkeiten. Aber auch in Sachen Funktionalität hat das RainSelect vieles zu bieten: Es erlaubt bis zu 5 Verbrauchern, die innovative und intuitive Select-Technologie anzusteuern. Zudem ist für die Handbrause ein Porter integriert.




Vorteile und Nutzen


- Anwendungsvielfalt: verschiedene Versionen für die Dusche für bis zu 5 Verbraucher sowie als Wannenversion für 2 Verbraucher
- Komfortabel: dank Select-Technologie für eine große Zielgruppe von jung bis alt und Menschen mit Einschränkung einfach zu bedienen
- Design: horizontal mit rechteckiger Formensprache – auch zum Ausstatten von großen Duschen, da der Platz gut ausgenutzt wird
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfest durch Hinterdruckung



Ausführung -000 mit Metalltasten



Ausführung -140, -340, -400, -600, -670, -700, -990 mit Glastasten



- Individuell: Wasser-Volumenkontrolle bietet persönliche Einstellung vor allem für körpernahes Duschen mit der Handbrause
- Reinigung: einfach dank der separaten Absperrfunktion
- Aufgeräumte Optik: an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Planungssicherheit: Es muss nur ein Objekt geplant werden
- Universal anwendbar: passt zu allen Rainmaker Select und zu allen bestehenden und mehrstrahligen Kopfbrausen

Die Steuerung für mehr Duschvergnügen



Tastendruck: Verbraucherwahl dank Select-Funktion einfach zu betätigen wie ein Lichtschalter.



Tastengröße: große Taste (70 mm x 70 mm) mit gut lesbarer Beschriftung.



Temperatureinstellung: eindeutige Symbole und deutliche Heiß-/Kalt-Anzeige für leichte Handhabung.



Safety-Stopp-Funktion: kein ungewolltes Verstellen der Temperatur über 40 °C.



Volumenkontrolle: Exaktes Steuern der Durchflussmenge – das hilft, Wasser zu sparen.



Reinigung: Das schnelle Abschalten erlaubt den Verbrauchern ein einfaches Reinigen.



FixFit Porter: Handbrause und Schlauch können frei gewählt und entnommen werden.




Stärke: schmales Band von 90 mm mit Metallrahmen und geringer Aufbauhöhe von 16,5 mm.




RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper für 2 Verbraucher (o. Abb.)
15310180




RainSelect
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher
15381, -000, -700

Grundkörper für 3 Verbraucher (o. Abb.)
15311180



RainSelect
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper für 4 Verbraucher (o. Abb.)
15312180



RainSelect
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher
15384, -000, -700

Grundkörper für 5 Verbraucher (o. Abb.)
15313180



RainSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
15355, -000, -400, -600

Grundkörper für 2 Verbraucher (o. Abb.)
15310180




RainSelect
Thermostat Unterputz für 3 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
15356, -000, -400, -600

Grundkörper für 3 Verbraucher (o. Abb.)
15311180



RainSelect
Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
15357, -000, -400, -600

Grundkörper für 4 Verbraucher (o. Abb.)
15312180



RainSelect
Thermostat Unterputz für 5 Verbraucher mit integriertem Brausehalter
15358, -000, -400, -600

Grundkörper für 5 Verbraucher (o. Abb.)
15313180

hansgrohe Unterputzfertigsets auf Basis der iBox universal

Unterputzinstallation Überblick über Verbraucher





1 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15762, -000

Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15737, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15744, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15767, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer Unterputz
für 1 Verbraucher
15747, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15712, -000



Ecostat E
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15707, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15757, -000

Mit dem kompletten Hansgrohe Unterputzsortiment für ein bis vier Verbraucher werden Sie allen Ansprüchen und Budgets Ihrer Kunden gerecht. Schon bei der Bedienung hat man die Wahl: Sollen Brausen und Strahlarten lieber wie gewohnt durch Drehen oder ganz bequem per Knopfdruck angesteuert werden? Darüber hinaus genießen Ihre Kunden bei der Gestaltung alle Freiheiten: Denn ShowerSelect gibt es jetzt auch im runden Design und als Mischer. Ecostat Thermostate sind neben der zylindrischen nun ebenfalls in quadratischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Viele Möglichkeiten für attraktive Installationen, die sich perfekt ins Bad einfügen.



2 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -XXX
Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15738, -400



ShowerSelect
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
mit Schlauchanschluss
und Brausehalter
15765, -000

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15743, -XXX

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect
Mischer Unterputz
für 2 Verbraucher
15768, -000

ShowerSelect Mischer



ShowerSelect S
Mischer Unterputz
für 2 Verbraucher
15748, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat Square
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15714, -XXX



Ecostat E
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15708, -000

Ecostat Thermostat



Ecostat S
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15758, -XXX



3 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -XXX

Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15736, -400



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -XXX

Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15734, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
15741, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Ecostat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



Absperrventil E Unterputz
31677, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Ecostat S
Thermostat Unterputz
15755, -000

Thermostat HighFlow Unterputz
(o. Abb.)
15756, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000



4 Verbraucher



ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -XXX

Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15736, -400



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15761, -000

Oberfläche Glas
(o. Abb.)
15735, -400

ShowerSelect Thermostat



ShowerSelect S
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15742, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Absperrventil E Unterputz
31677, -000



Ecostat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



Absperrventil E Unterputz
31677, -000

Ecostat Thermostat



Ab- und Umstellventil S Trio/Quattro
Unterputz
15932, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000



Ecostat S
Thermostat Unterputz
15755, -000


Thermostat HighFlow Unterputz
(o. Abb.)
15756, -000



Absperrventil S Unterputz
15972, -000

Bedienbarkeit in ihrer größten Vielfalt

ShowerSelect



- Konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
- Temperaturbegrenzung bei 40 °C, durch Drücken des Knopfes an der Griffunterseite höhere Temperaturen einstellbar
- Thermische Desinfektion möglich
- Kunststoffrosette mit Metallgriff
- Für Leitungen mit stabilem Wasserdruck
- Einzigartiges Produkt: Mischertechnologie mit neuer Griffvariante, somit jeder Armaturen- und Brausenlinie zuordenbar
- Komfortable Temperatureinstellung
- Tiefe des Metallgriffs unabhängig von der Einbautiefe der iBox universal
- Robuste Kartusche für schwankende Wasserqualität

Vorteile und Nutzen

- Individuelle Auswahl: 2 verschiedene Technologien – Thermostat oder Mischer
- Komfortabel: einfache Bedienung dank verschiedener Tastenkombinationen für alle Duschsituationen
- Langlebigkeit der Tasten: dauerhaft abriebfeste Bedruckung
- Ersparnis: dank dem empfohlenen Betriebsdruck der Select-Ventile von 0,1 bis 0,5 MPa max. 1 MPa
- Design: verfügbar in eckig oder rund – für jeden Geschmack, Stil und Brausetyp



Vorteile und Nutzen

- Aufgeräumte Optik an der Wand für ein zeitloses Badambiente im Duschbereich
- Hohe Planungssicherheit: Installation auf Basis der iBox universal
- Geringer Aufwand: Es muss kein separater FixFit oder Porter gebohrt werden

Viele Vorteile – großer Nutzen



Intuitiv: Leichtgängige Select-Knöpfe erlauben intuitives und bequemes Bedienen – selbst mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.



Deutlich: Leicht verständliche und abriebfeste Symbole vereinfachen die Bedienung.



Bedienfreundlich: Der herausstehende Knopf macht aktive Verbraucher sofort sichtbar. Wird die optionale Tastenverlängerung installiert, ist die Bedienung sogar mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit möglich.



Komfortabel: Mit dem bedienfreundlichen Griff lässt sich die gewünschte Temperatur exakt einstellen.



Einfache Reinigung: Durch die flächenbündigen Knöpfe ist die Oberfläche plan und lässt sich leicht pflegen.



Attraktiv: Die rechteckige Form fügt sich ideal ins geflieste Bad ein – und passt in viele moderne Bäder.



Sparsam: Der einfach zu drückende Knopf animiert dazu, öfter das Wasser abzuschalten – das hilft Wasser sparen.



Bequem: Gleichzeitiges Schalten aller Verbraucher ist möglich – für noch größeres Duschvergnügen.

Vorteile und Nutzen

- Duschgenuss: hoher Komfort durch gleichzeitiges Schalten mehrerer Verbraucher
- Gestaltungsmöglichkeiten:
  2 Oberflächen: Chrom und weißes Glas
- Ersparnis: durch zusätzliche Verwendung des Isiflex mit Volumenkontrolle ist die Durchflussmenge regulierbar zwischen 16 l/min und 6 l/min
- Bequem: schnelle und kostengünstige Renovierung durch einfachen Austausch der bestehenden Fertigsets



ShowerSelect Glas
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15737, -400



ShowerSelect Glas
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15738, -400



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz
15734, -400



ShowerSelect Glas
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
15735, -400



ShowerSelect Glas
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15736, -400




Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000



ShowerSelect
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15762, -000




ShowerSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter
15765, -000



ShowerSelect
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
15761, -000



ShowerSelect
Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
15767, -000



ShowerSelect
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
15768, -000




Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000



ShowerSelect S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15744, -000



ShowerSelect S
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



ShowerSelect S
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15745, -000



ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz
15741, -000



ShowerSelect S
Thermostat HighFlow Unterputz für 1 Verbraucher
und einen zusätzlichen Abgang
15742, -000



ShowerSelect S
Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
15747, -000



ShowerSelect S
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
15748, -000




Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000

Bewährte Technik in neuem Design

Ecostat





Bedienfreundlich: Eindeutige Kennzeichnung der Verbraucher erleichtert die Handhabung.



Deutlich: Größere Bedruckung für noch bessere Lesbarkeit – und damit intuitive Bedienbarkeit.



Sicher: Ergonomische Drehgriffe liegen perfekt in der Hand und sind auch mit seifigen Händen perfekt zu bedienen.

Vorteile und Nutzen

- Komfortabel: einfache Bedienung durch Drehen an dem Griff für die Wahl zwischen Hand- oder Kopfbrause und zur Regulierung der Wassermenge
- Einfache und sichere Bedienung durch Griffe, die in der Größe optimiert sind
- Gestaltungsmöglichkeiten: 3 Designvarianten, passend für jedes Bad und zu allen Brauseformen
- Benutzerfreundlich: dank präziser Steuerung der Wassertemperatur
- Angenehm: konstante Wassertemperatur durch Thermostattechnologie



Ecostat Square
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15712, -000



Ecostat Square
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat E
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15707, -000



Ecostat E
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15708, -000



Ecostat E
Thermostat HighFlow Unterputz
15706, -000



Ecostat S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15757, -000



Ecostat S
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat S
Thermostat Unterputz
15755, -000

Thermostat HighFlow Unterputz (o. Abb.)
15756, -000



Grundkörper iBox universal
01800180



Montagehilfe für iBox universal
93500000



Ab- und Umstellventil S Trio/ Quattro Unterputz
15932, -000

Grundkörper für Trio Ab-/ Umstellventil Unterputz
(o. Abb.)
15981180

Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz
(o. Abb.)
15930180



Absperrventil S Unterputz
15972, -000

Grundkörper 52 l/min für Abstellventil Unterputz
Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180

Grundkörper 40 l/min für Abstellventil Unterputz
Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min für Abstellventil Unterputz
Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180



Metris
Absperrventil E Unterputz
31677, -000

Grundkörper 52 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180

Grundkörper 40 l/min
für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180



Logis
Absperrventil Unterputz
71970, -000

Grundkörper 52 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180

Grundkörper 40 l/min
für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180

hansgrohe Armaturen

Produktlinien im Überblick

		Metropol		**Metris**	**Metris S**
					
Oberfläche	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Standventil	■			■	
LowFlow				■	■
CoolStart	■			■	
Für offene Warmwasserbereiter				■	
Schwenkauslauf					■
Ausziehbrause					
Bidet	■	■		■	■
Select			■		
QuickClean	■	■	■	■	■
	Seite 150	Seite 150	Seite 150	Seite 158	Seite 162

	Talis S			**Focus**	**Vernis Shape**
					
Oberfläche	-000	-000	-000	-000	-000, -670
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■	■
Standventil	■		■	■	■
LowFlow	■			■	
CoolStart	■			■	■
Für offene Warmwasserbereiter			■	■	
Schwenkauslauf	■		■	■	■
Ausziehbrause					
Bidet	■	■	■	■	■
Select		■			
QuickClean	■	■	■	■	
	Seite 176	Seite 176	Seite 180	Seite 182	Seite 186


■ Modellabhängig vorhanden

Finoris	**Vivenis**	**Talis E**	
			
-000, -670, -700	-000, -670, -700	-000, -140, -340 -670, -700, -990	-000
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	
		■	
■		■	
		■	
■	■		
■			
■	■	■	
			■
■	■	■	■
Seite 164	Seite 168	Seite 172	Seite 172

Vernis Blend	**Logis**	
		
-000, -670	-000	-000
■	■	■
■	■	■
■		■
		■
■	■	■
		■
■		
■	■	■
Seite 190	Seite 194	Seite 196

Die neue Form der Faszination

Metropol





Anmutig: Geometrische Formensprache nimmt das Design des Bades auf und erzeugt so eine angenehme Atmosphäre.



Beeindruckend: Metropol Armaturen geben auch freistehend ein wertiges Erscheinungsbild ab.



Elegant: Das offene Griffdesign bringt Leichtigkeit und Wertigkeit in die Dusche.

Vorteile und Nutzen

- Perfekte geometrische Formensprache für zeitlose Badgestaltung
- Minimalistische und zugleich intuitive Select-Taste für eine einfache Bedienung
- Gestaltungsfreiheit dank vielfältiger Variationen: verschiedene Auslauflängen und 3 Griffvarianten für Waschtische. Zudem unterschiedliche Installationsmöglichkeiten für Waschtisch und Wanne.
- ComfortZone – bequemes Händewaschen dank verschiedener Höhenvarianten



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 260
mit Hebelgriff für Waschschüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 260
mit Bügelgriff für Waschschüsseln
mit Push-Open Ablaufgarnitur
74512, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Metropol
Waschtischmischer 260 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32572, -000

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
32506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
(o. Abb.)
32508, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart · EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
74506, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74507, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Metropol
Waschtischmischer 110 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32571, -000

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32502, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
32503, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart · EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74502, -000

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



Metropol
Waschtischmischer 100 Select
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32570, -000

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Hebelgriff für Handwaschbecken
für Kaltwasser (o. Abb.)
32501, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Bügelgriff für Handwaschbecken
mit Push-Open Ablaufgarnitur
74500, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32511, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74511, -000

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Metropol
3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur
32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Hebelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
32514, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Metropol
3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur
74515, -000

3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Bügelgriffen und Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
74514, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart




Metropol
Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend
mit Hebelgriff ohne Ablaufgarnitur
32530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend
mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur
74530, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 22,5 cm
32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 16,5 cm
(o. Abb.)
32525, -000


Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metropol
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Bügelgriff
und Auslauf 22,5 cm
74526, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Bügelgriff
und Auslauf 16,5 cm (o. Abb.)
74525, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metropol
Einhebel-Bidetmischer
mit Hebelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Einhebel-Bidetmischer
mit Bügelgriff und Push-Open Ablaufgarnitur
74520, -000



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
mit Hebelgriff
32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990






Metropol
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
mit Bügelgriff
74540, -000





Metropol
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Hebelgriff für Secuflex
32550, -000


Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer (o. Abb.)
13437180






Metropol
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Bügelgriff für Secuflex
74550, -000

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer (o. Abb.)
13437180






Metropol
4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen
für Secuflex
32552, -000


Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180





Metropol
4-Loch Wannenrandarmatur mit Bügelgriffen
für Secuflex
74552, -000

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180





Metropol
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Hebelgriff
32548, -000

Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur
für Einhebelmischer (o. Abb.)
13159180



Metropol
2-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
mit Bügelgriff
74548, -000

Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur
für Einhebelmischer (o. Abb.)
13159180



Metropol
Wanneneinlauf
32542, -000

AirPower Quick Clean



Metropol
Wanneneinlauf
32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

AirPower Quick Clean RainFlow



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Hebelgriff für iBox universal
32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
32546, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metropol
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Bügelgriff für iBox universal
74545, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Bügelgriff und integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
74546, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000


Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Metropol
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend

mit Hebelgriff
32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180





Metropol
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
mit Bügelgriff
74532, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180





Metropol
Wanneneinlauf bodenstehend
32531, -000

Grundkörper für Armaturen
bodenstehend (o. Abb.)
10452180





Metropol
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit Hebelgriff
32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Metropol
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit Bügelgriff
74560, -000



Metropol
Einhebel-Brausemischer Unterputz
mit Hebelgriff für iBox universal
32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metropol
Einhebel-Brausemischer Unterputz
mit Bügelgriff für iBox universal
74565, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Gemacht für Ansprüche in jeder Höhe

Metris





Komfortabel: 5 verfügbare Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Elegant: Großzügige Flächen von Griff und Auslauf verleihen dem Bad eine luxuriöse Ausstrahlung.



Modern: Metris Armaturen nehmen sich im Design zurück und geben Raum für die persönliche ComfortZone.

Vorteile und Nutzen

- Großzügige Flächen für elegante, hochwertige Badgestaltung
- Offener Schwung des flachen Griffes spiegelt einfache Bedienbarkeit wider
- Konisch zulaufender Grundkörper und präzise Kanten unterstreichen den wertigen Charakter
- 5 unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen für individuellen Freiraum
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31082, -000

Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
ohne Ablaufgarnitur
31184, -000





Metris
Einhebel-Waschtischmischer 200
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31183, -000

Einhebel-Waschtischmischer 200
ohne Ablaufgarnitur
31185, -000





Metris
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31080, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
31084, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31074, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31203, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31204, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31121, -000





Metris
Einhebel-Waschtischmischer 100
für Handwaschbecken
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31088, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
für Handwaschbecken
ohne Ablaufgarnitur
31186, -000






Metris
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31087, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31187, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
ohne Ablaufgarnitur
31081, -000





Metris
Standventil 100
ohne Ablaufgarnitur
31166, -000





Metris
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
31085, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm (o. Abb.)
31086, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Metris
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31280, -000



Metris
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31480, -000



Metris
Wanneneinlauf
31494, -000



Metris
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31493, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
für iBox universal
31487, -000


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metris
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31454, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
für iBox universal
31451, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180


Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte
Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Metris
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
31190, -000


Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer (o. Abb.)
13437180





Metris
4-Loch Wannenrandarmatur
31442, -000


Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180






Metris
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
31471, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180





Metris
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31680, -000



Metris
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31685, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metris
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31456, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31022, -000

Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln ohne Ablaufgarnitur
31023, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31060, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
31068, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31063, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31015, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 2 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31016, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31159, -000

Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf
und Push-Open Ablaufgarnitur
31161, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Metris S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
31162, -000

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm (o. Abb.)
31163, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180

AirPower Quick Clean EcoSmart



Metris S
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31261, -000



Metris S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31460, -000






Metris S
4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 17,1 cm
31446, -000

4-Loch Wannenrandarmatur mit Auslauf 22 cm (o. Abb.)
31447, -000

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180





Metris S
Wanneneinlauf
14420, -000





Metris S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31465, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
31466, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Metris S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31660, -000




Metris S
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31665, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Alltagsroutinen neu definiert

Finoris NEU





Flexibel: Komfortabler Auszug mit 500 mm Aktionsradius und magnetischer Rückzugsunterstützung.



Komfortabel: Unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Design: In den Oberflächen Chrom, Mattschwarz und Mattweiß erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Eine lange Auszugsbrause für große Flexibilität ist komplett in den Waschtischmischer integriert und gleitet sanft in ihre Ausgangsposition zurück
- ComfortZone Technologie sorgt für jede Menge Freiraum, höchste Bedienfreundlichkeit und weniger Wasserspritzer am Waschtisch
- Einfach per Knopfdruck zwischen Laminarstrahl und PowderRain wählen
- Erhältlich in drei Oberflächen: Chrom, Mattschwarz und Mattweiß



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 260
für Waschschüsseln mit Push-Open Ablaufgarnitur
76070, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Ausziehbrause, 2jet und Push-Open Ablaufgarnitur
76063, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
76060, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
76020, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76023, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 110 CoolStart
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76024, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76010, -000, -670, -700



Finoris
Standventil 100
für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
76013, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,8 cm
76051, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,8 cm (o. Abb.)
76050, -000, -670, -700

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer
Unterputz für Wandmontage (o. Abb.)
13622180




Finoris
3-Loch Waschtischarmatur 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76033, -000, -670, -700

3-Loch Waschtischarmatur 160
mit Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
76034, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
76200, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
76420, -000, -670, -700



Finoris
4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox
76444, -000, -670, -700

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180



Finoris
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
76445, -000, -670, -700

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180



Finoris
Wanneneinlauf
76410, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
76415, -000, -670, -700

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
76416, -000, -670, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180




sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Finoris
Einhebel-Brausemischer Aufputz
76620, -000, -670, -700



Finoris
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
76615, -000, -670, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Wasser verzaubert

Vivenis NEU





Waterfallstrahl: Neuer Luftsprudler für einen breiten und weichen Wasserstrahl, sanft zur Hand.




Komfortabel: Unterschiedliche Waschtischmischer-Höhen ermöglichen für jede Einbausituation die passende Lösung.



Vielfalt: Das Sortiment umfasst Mischer für Aufputz- und Unterputzmontage, einen Wanneneinlauf, zudem eine 4-Loch Wannenrandarmatur und die bodenstehende Variante.

Vorteile und Nutzen


- Die AirPower Technologie und der breite Wasserfallstrahl sorgen für ein bislang ungekanntes Wohlfühlerlebnis
- Das Wasser wird mit Luft angereichert und erzeugt ein besonders sanftes und leichtes Gefühl
- Die elegante Form der Armatur verschmilzt harmonisch mit dem Lauf des Wassers
- Ergonomische Bedienung mit einem flachen Hebeldesign
- Erhältlich in drei Oberflächen, die zu jedem Badezimmer passen: Chrom, Mattschwarz und Mattweiß



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75040, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 250 für Waschschüsseln
ohne Ablaufgarnitur
75042, -000, -670, -700

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75020, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
75022, -000, -670, -700


AirPower Comfort Zone EcoSmart



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75010, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
75012, -000, -670, -700

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Vivenis
Standventil 80 für Kaltwasser
ohne Ablaufgarnitur
75013, -000, -670, -700

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
75030, -000, -670, -700

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
75032, -000, -670, -700

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Vivenis
3-Loch Waschtischarmatur 90
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75033, -000, -670, -700

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Vivenis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 19,2 cm
75050, -000, -670, -700

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180

AirPower EcoSmart




Vivenis
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
75200, -000, -670, -700



Vivenis
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
75420, -000, -670, -700

Select AirPower



Vivenis
4-Loch Wannenrandarmatur mit sBox
75444, -000, -670, -700

Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13440180

AirPower



Vivenis
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
75445, -000, -670, -700

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180

AirPower
Rain Mono



Vivenis
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
75415, -000, -670, -700

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
75416, -000, -670, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Vivenis
Wanneneinlauf
75410, -000, -670, -700

AirPower




sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Vivenis
Einhebel-Brausemischer Aufputz
75620, -000, -670, -700




Vivenis
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
75615, -000, -670, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Komfort in seiner natürlichsten Form

Talis E





Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Elegant: Die Armaturen mit ihren präzisen Kanten tragen im modernen Bad zu einem stimmigen Gesamtbild bei.

Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank großzügiger Flächen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Talis Select E
Waschtischmischer 240
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71752, -000

Waschtischmischer 240
ohne Ablaufgarnitur
71753, -000




Talis Select E
Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71750, -000

Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
71751, -000



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 150
ohne Ablaufgarnitur
71755, -000



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71716, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 240
ohne Ablaufgarnitur
71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71711, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110
ohne Ablaufgarnitur
71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Waschtischmischer 110 L
owFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71715, -000



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71700, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71701, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
71702, -000


Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71703, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71704, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow 3,5 l/min
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71705, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71707, -000

Standventil 80 für Kaltwasser (o. Abb.)
71706, -000



Talis E
3-Loch Waschtischarmatur
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Talis E
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm (o. Abb.)
71732, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Talis E
Selbstschluss-Waschtischmischer mit
Temperaturregulierung
71718, -000

Selbstschluss-Standventil für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser (o. Abb.)
71719, -000



Talis E
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71721, -000




Talis E
3-Loch Wannenrandarmatur
71747, -000

Grundkörper für 3-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13233180



Talis E
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer für Secuflex
71730, -000

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180



Talis E
4-Loch Wannenrandarmatur
71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990


Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13244180



Talis E
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Wanneneinlauf
71410, -000



Talis E
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
71474, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180




sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Talis E
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Talis E
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Hier verschmelzen Form und Funktion

Talis S





Komfortabel: Ob mit Finger, Arm oder Ellenbogen – der Select-Knopf macht die Bedienung so bequem wie nie. Die Temperatur kann dabei immer voreingestellt bleiben.



Formvollendet: Dank des hebellosen Select-Knopfes sieht die Armatur stets harmonisch aus. Das Zurückdrehen des Griffs entfällt und man erhält sofort Wasser der gewählten Temperatur.



Natürlich: harmonische Integration der Armaturen ins Bad durch natürlich miteinander verschmelzende Rohrkörper.

Vorteile und Nutzen

- Select-Technologie erleichtert tägliche Routinen durch Bedienung per Knopfdruck
- Hilft beim Wassersparen, da einfache Bedienung dazu animiert, öfter das Wasser abzuschalten
- Einfache Reinigung: dank klarer, konischer Formen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Talis Select S
Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72044, -000

Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
72045, -000





Talis Select S
Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72042, -000

Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
72043, -000





Talis Select S
Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72040, -000

Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
72041, -000





Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72031, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
72032, -000





Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72020, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
72021, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72022, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72023, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72024, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
72025, -000





Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72010, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
mit Push-Open Ablaufgarnitur
72011, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
ohne Ablaufgarnitur
72012, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72013, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
72014, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72015, -000

Einhebel-Waschtischmischer 80

LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
72018, -000

Standventil 80 für Kaltwasser (o. Abb.)
72017, -000






Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 250
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72115, -000

Einhebel-Waschtischmischer 250
ohne Ablaufgarnitur
72116, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 140
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72113, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
72105, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
72111, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180

AirPower · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
72110, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180

AirPower · Quick Clean · EcoSmart



Talis Select S
Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72202, -000

Select · AirPower · Quick Clean



Talis S
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
72200, -000


AirPower · Quick Clean



Talis S
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
72412, -000

Grundkörper für Armaturen bodenstehend (o. Abb.)
10452180

AirPower · Quick Clean · Rain · Mono



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
72400, -000



Talis S
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
für Secuflex
72416, -000

Grundkörper für 3-Loch
Einhebel-Wannenrandmischer (o. Abb.)
13437180



Talis S
4-Loch Wannenrandarmatur
für Secuflex
72418, -000

Grundkörper für 4-Loch
Wannenrandarmatur (o. Abb.)
13444180



Talis S
Wanneneinlauf
72410, -000



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
72405, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
für iBox universal
72406, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180




sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte
für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set
für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
72600, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
72605, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32020, -000

Einhebel-Waschtischmischer
ohne Ablaufgarnitur
32031, -000

Einhebel-Waschtischmischer
für offene Warmwasserbereiter
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
32032, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Standventil 40
ohne Ablaufgarnitur
13132, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer 200
mit Schwenkauslauf
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
32070, -000

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · EcoSmart



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
32420, -000

AirPower · Quick Clean



Wanneneinlauf
13414, -000

AirPower · Quick Clean



Talis S
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
32475, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
32477, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte
für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set
für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Aufputz
32620, -000



Talis S
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
32675, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Glänzend in Qualität, Komfort und Preis

Focus





Komfortabel: Sanfte, schmeichelnde Rundungen und der ergonomische Griff laden zum bequemen Bedienen ein.



Lebendig: Focus Armaturen bringen mit ihrem zylindrischen, dynamisch geneigten Körper Eleganz und Wertigkeit ins Bad.

Vorteile und Nutzen

- Stimmiges Design mit klarer, flächiger Formensprache
- Dynamische Silhouette und sanfte Rundungen unterstreichen die Qualität
- Ergonomischer Griff für einfache Bedienung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 230
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31531, -000

Einhebel-Waschtischmischer 230
ohne Ablaufgarnitur
31532, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31608, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
31518, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean EcoSmart



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31607, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
31517, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31603, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31513, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31621, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean CoolStart EcoSmart



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31730, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
31733, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow 3,5 l/min ohne Ablaufgarnitur
31952, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
für offene Warmwasserbereiter mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31132, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31604, -000

Standventil 70
ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31130, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31539, -000

AirPower Comfort Zone Quick Clean CoolStart EcoSmart



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31609, -000


Einhebel-Waschtischmischer 240
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
31519, -000

AirPower Comfort Zone EcoSmart



Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
für Wandmontage
31923, -000


AirPower Quick Clean EcoSmart



Focus
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
31920, -000

Einhebel-Bidetmischer
mit Push-Open Ablaufgarnitur
31922, -000

AirPower Quick Clean



Focus
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
31940, -000

AirPower Quick Clean



Wanneneinlauf
13414, -000

AirPower Quick Clean



Focus
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
31945, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
31946, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180




sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set
für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
31960, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
31965, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Geometrische Formen mit präzisen Kanten

Vernis Shape NEU





Geometrische Formen: steht mit präzisen Kanten für einen optisch markanten Look.



Flexibel: Das Sortiment bietet für jede Einbausituiation die passende Lösung.



Design: In den Oberflächen Chrom und Mattschwarz erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Hochwertige Qualität und lebendiges Design zum attraktiven Preis
- Wasser- und energiesparend dank EcoSmart Technologie



Vernis Shape
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71562, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
71590, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
71591, -000, -670





Vernis Shape
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71561, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
71568, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
71569, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71594, -000, -670





Vernis Shape
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71560, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
71566, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
71567, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71593, -000, -670

Standventil 70
für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71592, -000, -670





Vernis Shape
Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71564, -000





Vernis Shape
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 20,7 cm
71578, -000, -670

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180





Vernis Shape
3-Loch Waschtischarmatur
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71563, -000, -670





Vernis Shape
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71211, -000, -670



Vernis Shape
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71450, -000, -670



Vernis Shape
Wanneneinlauf
71460, -000, -670



Vernis Shape
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71468, -000, -670

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
71469, -000, -670

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset eckig
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Vernis Shape
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71650, -000, -670



Vernis Shape
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71668, -000, -670

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Zurückhaltende Eleganz

Vernis Blend NEU





Harmonisch: Passt mit seinen eleganten Armaturen sehr gut in eine Stilwelt zu warmen Materialien wie Holz.



ComfortZone: ist auch in der passenden ComfortZone Höhe für die Kombination mit einer Aufsatz-Waschschüssel erhältlich.



Design: In den Oberflächen Chrom und Mattschwarz erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Hochwertige Qualität und lebendiges Design zum attraktiven Preis
- Wasser- und energiesparend dank EcoSmart Technologie




Vernis Blend
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71552, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
71581, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
mit isolierter Wasserführung
und Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71572, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
71582, -000, -670





Vernis Blend
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71551, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur
71559, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit isolierter Wasserführung
und Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71571, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
71580, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71585, -000, -670





Vernis Blend
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71550, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71557, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit isolierter Wasserführung
und Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71570, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71558, -000, -670

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71584, -000, -670

Standventil 70 für Kaltwasser
ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71583, -000, -670





Vernis Blend
Einhebel-Waschtischmischer
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71554, -000





Vernis Blend
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 20,7 cm
71576, -000, -670

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180






Vernis Blend
3-Loch Waschtischarmatur
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71553, -000, -670






Vernis Blend
Einhebel-Bidetmischer
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71210, -000, -670



Vernis Blend
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71440, -000, -670



Vernis Blend
Wanneneinlauf
71420, -000, -670



Vernis Blend
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71466, -000, -670

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
71467, -000, -670

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180




sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Vernis Blend
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71640, -000, -670



Vernis Blend
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71667, -000, -670

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Präzise Kanten vermitteln Klarheit

Logis NEU





Schmeichelnd: Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



Flexibel: Das Sortiment bietet für jede Einbausituiation die passende Lösung.



Neuer Luftsprudler: Leichter Austausch und Reinigung ohne Werkzeug nur mit einer Münze abmontierbar.

Vorteile und Nutzen

- Klare und großzügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Neuer Luftsprudler: Leichter Austausch und Reinigung ohne Werkzeug nur mit einer Münze abmontierbar



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71257, -000

Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine
ohne Ablaufgarnitur
71258, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71251, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71252, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine
ohne Ablaufgarnitur
71253, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71254, -000

Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart
ohne Ablaufgarnitur
71255, -000



Logis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz Fine
für Wandmontage mit Auslauf 20,5 cm
71256, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180



Logis
Einhebel-Bidetmischer 110 Fine
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71201, -000

Harmonisches Design mit Fingerspitzengefühl

Logis





Schmeichelnd: Die exakten Schulterlinien und abgerundeten Kanten schmeicheln sowohl dem Auge als auch der Hand.



Flexibel: Das tiefe Sortiment bietet für jede Einbausituation die passende, überzeugende Lösung.



Wohnlich: Dank sanfter Silhouette sorgen die Logis Armaturen für eine harmonische Atmosphäre.

Vorteile und Nutzen


- Klare und großzügige Oberflächen für einfache Bedienung und Reinigung
- Abgerundete Formen in Griff und Grundkörper und damit stimmige Ergänzung zu Waschbecken mit weichen Kanten
- Hochwertige und geräuschfreie Keramikkartusche – ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Büros
- Hohe Wertigkeit im unteren Preisniveau
- Tiefes Sortiment mit unterschiedlichen Waschtischmischer-Höhen
- Automatische Begrenzung der Wassermenge auf 5 l/min dank EcoSmart-Technologie



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 190
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71090, -000

Einhebel-Waschtischmischer 190
ohne Ablaufgarnitur
71091, -000





Logis
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71100, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71107, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71102, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71103, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
ohne Ablaufgarnitur
71101, -000





Logis
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71070, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit Push-Open Ablaufgarnitur
71077, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71072, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
CoolStart ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71073, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
ohne Ablaufgarnitur
71071, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
für offene Warmwasserbereiter
mit Push-Open Ablaufgarnitur (o. Abb.)
71074, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
LowFlow 3,5 l/min mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71078, -000





Logis
Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
71130, -000

Einhebel-Waschtischmischer 210
mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
71131, -000





Logis
Standventil 70
für Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur
71120, -000





Logis
Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage mit Auslauf 19,5 cm
71220, -000

Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage (o. Abb.)
13622180





Logis
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz
für Wandmontage
71225, -000

AirPower · Quick Clean · EcoSmart



Logis
3-Loch Waschtischarmatur 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71133, -000

AirPower · Comfort Zone · EcoSmart



Logis
2-Griff Waschtischarmatur 150
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71222, -000

2-Griff Waschtischarmatur 150
ohne Ablaufgarnitur
71221, -000

AirPower · Comfort Zone · EcoSmart




Logis
Einhebel-Bidetmischer 100
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71200, -000

AirPower




Logis
Einhebel-Bidetmischer 70
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71204, -000

AirPower



Logis
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
71400, -000

AirPower



Logis
2-Griff Wannenmischer Aufputz
71243, -000

AirPower




Logis
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer für Secuflex
71310, -000

Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
(o. Abb.)
13437180

AirPower · Rain



Wanneneinlauf
71410, -000



Logis
Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
71405, -000

Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 für iBox universal
71407, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



sBox
Fertigset oval
28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Wannenrand- und Fliesenrand-Grundset (o. Abb.)
13560180

Montageplatte für Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28016, -000

Montagewinkel Set für Montageplatte Fliesenrandmontage (o. Abb.)
28021, -000



Logis
Einhebel-Brausemischer Aufputz
71600, -000



Logis
2-Griff Brausemischer Aufputz
71263, -000



Logis
Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
71605, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180



Logis
Absperrventil Unterputz
71970, -000

Grundkörper 52 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN15 (o. Abb.)
15973180


Grundkörper 40 l/min
für Abstellventil Unterputz Keramik DN15 (o. Abb.)
15974180

Grundkörper 130 l/min
für Abstellventil Unterputz Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180

Sensortechnik für mehr Hygiene und Wasserersparnis

Elektronik-Waschtischmischer

Hier fließt Wasser nur, wenn es wirklich gebraucht wird: Berührungslose Armaturen mit Infrarotnäherungselektronik helfen gerade in öffentlichen Einrichtungen, Wasser zu sparen – und damit Kosten für Verbrauch und Energie zu senken. Darüber hinaus verhindert die berührungslose Technik Ansteckungsgefahren, die von viel benutzten Armaturen in öffentlichen und gewerblichen Sanitäranlagen ausgehen können. Vor allem im Bereich von Pflege und Gesundheit werden per Sensor gesteuerte Wasserquellen von Hygieneexperten empfohlen.



Vorteile und Nutzen

- Wasserersparnis durch automatischen Wasserstopp
- Für Batterie- und Netzanschluss erhältlich
- Besonders hygienisch, weil berührungslos
- Ideal für den öffentlichen und gewerblichen Bereich



Metris S
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
Batteriebetrieb
31100, -000

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung
Netzanschluss 230 V
31102, -000

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone · EcoSmart



Metris S
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31101, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31103, -000

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone · EcoSmart



Focus
Elektronik-Waschtischmischer 130
mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb
31171, -000

Elektronik-Waschtischmischer 130
mit Temperaturregulierung Netzanschluss 230 V
31173, -000

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone · EcoSmart



Focus
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
31172, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
31174, -000

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone · EcoSmart



Vernis Blend
Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
71501, -000

Elektronik-Waschtischmischer
mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
71502, -000

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone



Vernis Blend
Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser Batteriebetrieb
71503, -000

Elektronik-Waschtischmischer für Kaltwasser oder
vorgemischtes Wasser Netzanschluss 230 V
71504, -000

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone



Talis E
Selbstschluss-Waschtischmischer
mit Temperaturregulierung
71718, -000


Selbstschluss-Standventil für Kaltwasser
oder vorgemischtes Wasser (o. Abb.)
71719, -000

AirPower · Comfort Zone · EcoSmart

Barrierefrei zu mehr Komfort und Sicherheit

Care Armaturen

Längere Bediengriffe, intuitive Handhabung, konstante Temperaturen, große Beschriftung: Die Armaturen und Thermostate sorgen für ein Plus an Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Bad. Der damit mögliche sorgenfreie Umgang mit Wasser erleichtert gerade Familien mit kleinen Kindern den Alltag. Die durchdachten Lösungen eignen sich darüber hinaus überall dort für den Einsatz, wo jemand Hilfestellung benötigt, wo den Bedürfnissen von Alter und Krankheit Rechnung getragen wird oder wo besondere Hygieneansprüche herrschen: in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kureinrichtungen oder Hospizen. Aber auch dort, wo mehr Bedienkomfort und Sicherheit gefragt sind, etwa in Kindergärten, Hotels oder in Mehrgenerationenhäusern.



Vorteile und Nutzen

- Extralanger, flächiger Bedienhebel: ergonomisch geformt, so dass er auch mit der ganzen Hand oder dem Arm bewegt werden kann
- Leichtgängige und komfortable Bedienung
- Besonders langlebig durch stabilen Messingkörper und Metallgriff
- Temperatur voreinstellbar, zum Beispiel für Personen, die das Temperaturgefühl verloren haben



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31911, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur
31915, -000

Einhebel-Waschtischmischer 100
CoolStart mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur (o. Abb.)
31917, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
ohne Ablaufgarnitur
31914, -000

Einhebel-Waschtischmischer 70
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
und Zugstangen-Ablaufgarnitur
31910, -000



Focus
Einhebel-Waschtischmischer Aufputz mit extra langem
Comfortgriff 12,1 cm
31913, -000



Focus
Einhebel-Brausemischer Aufputz
mit extra langem Comfortgriff 12,1 cm
31916, -000



Ecostat
Wannenthermostat Comfort Care Aufputz mit extra
langen Griffen
13115, -000



Ecostat
Brausethermostat Comfort Care Aufputz
mit extra langen Griffen
13117, -000



Ecostat
Untertischthermostat Aufputz
15346, -000





Schnellkupplung
28346000

- Einfacher Anschluss an bestehende Ventile, z. B. unterm Waschtisch
- Sorgt für konstante Temperatur und beständigen Durchfluss auch bei sinkendem Kaltwasserdruck
- Sicherheit z. B. für Kindergärten, Krankenhäuser oder Hotels
- Thermische Desinfektion möglich

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung von Schläuchen

Stauraum fürs Traumbad

XtraStoris NEU





Individuell: Hochwertige Lösung, die in zahlreichen Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist.



Integriert: In die Wand eingelassene Wandnische, die extra viel Raum schafft.



Minimalistisch: Bündig mit der Fliese oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend.


Vorteile und Nutzen

- Aufbewahrungslösung in der Wand integriert
- Integrierte Lösung, mit der sich der Badezimmer-Look bis ins kleinste Detail individualisieren lässt
- Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und zahlreichen Oberflächen
- Wasserdichtes Grundset, das dauerhaft für Sicherheit und Benutzerfreude sorgt












XtraStoris Individual
Wandnische Edelstahl gebürstet
mit Designrahmen 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual
Wandnische Edelstahl gebürstet
mit Designrahmen 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual
Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990



XtraStoris Individual
Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual
Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Individual
Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990




XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/150/100
56057, -670, -700, -800




XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/300/100
56061, -670, -700, -800



XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/600/100
56064, -670, -700, -800




XtraStoris Original
Wandnische
mit Rahmen 300/900/100
56067, -670, -700, -800



XtraStoris Minimalistic
Wandnische
rahmenlos 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Wandnische
rahmenlos 300/300/140 (o. Abb.)
56079, -670, -700, -800




XtraStoris Minimalistic
Wandnische
rahmenlos 300/150/100
56070, -670, -700, -800

Wandnische
rahmenlos 300/150/140 (o. Abb.)
56076, -670, -700, -800



XtraStoris Rock
Wandnische
mit befliesbarer Tür 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Wandnische
mit befliesbarer Tür 30 0/300/140 (o. Abb.)
56091, -670, -700, -800



XtraStoris Rock
Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100
56082, -670, -700, -800

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140 (o. Abb.)
56088, -670, -700, -800



XtraStoris Safe
Wandnische mit befliesbare Tür
und integriertem Absperrventil
150/300/100
56100, -800

Verfügbar ab 02/2022

Logis



Logis
Lotionspender
40514, -000, -820



Logis
Zahnputzbecher
40518, -000, -820



Logis
Seifenschale
40515, -000, -820



Logis
Toilettenpapierhalter mit Deckel
40523, -000, -820



Logis
Toilettenpapierhalter
40526, -000, -820



Logis
Ersatzpapierrollenhalter
40517, -000, -820



Logis
Toilettenbürstenhalter Wandmontage
40522, -000, -820



Logis
Handtuchhaken
40511, -000, -820



Logis
Handtuchhalter zweiarmig
40512, -000, -820




Logis
Haltestange
40513, -000, -820



Logis
Badetuchhalter
40516, -000, -820

AddStoris NEU



AddStoris
Handtuchhaken
41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Handtuchhaken doppelt
41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Zahnputzbecher
41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Seifenschale
41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Lotionspender
41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Toilettenbürstenhalter Wandmontage
41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Badetuchhalter
41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Doppelbadetuchhalter
41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Handtuchablage mit Handtuchhalter
41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Handtuchhalter zweiarmig
41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Handtuchring
41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Seifenkorb
41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Toilettenpapierhalter mit Deckel
41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Toilettenpapierhalter
41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenpapierhalter mit Ablage
41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Ersatzpapierrollenhalter
41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Toilettenpapierhalter doppelt
41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990




AddStoris
Rasierspiegel
41791, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Rasierspiegel mit LED Leuchte (o. Abb.)
41790, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Kosmetiktuchbox
41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Hygienebeutelspender
41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Treteimer
41775, -000, -670, -700



AddStoris
Haltestange
41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990



AddStoris
Duschtürgriff
41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Logis Universal




Logis Universal
Lotionspender
41714, -000



Logis Universal
Zahnputzbecher
41718, -000



Logis Universal
Seifenschale
41715, -000



Logis Universal
Handtuchhaken
41711, -000



Logis Universal
Handtuchhaken doppelt
41725, -000



Logis Universal
Seifenkorb
41710, -000



Logis Universal
Toilettenpapierhalter mit Deckel
41723, -000



Logis Universal
Toilettenpapierhalter
41726, -000



Logis Universal
Toilettenpapierhalter doppelt
41717, -000



Logis Universal
Toilettenbürstenhalter Wandmontage
41722, -000



Logis Universal
Rasierspiegel
73561, -000



Logis Universal
Handtuchring
41724, -000



Logis Universal
Haltestange
41713, -000



Logis Universal
Badetuchhalter
41716, -000



Logis Universal
Doppelbadetuchhalter
41712, -000



Logis Universal
Handtuchablage mit Handtuchhalter
41720, -000




Logis Universal
Bad-Accessoire Set 3-teilig
41727, -000



Logis Universal
Bad-Accessoire Set 5-teilig
41728, -000

Die Wand gehört Ihren Kunden

WallStoris NEU





Einfache Montage: Die Leisten werden aufgeklebt – und später rückstandslos entfernt. Oder auch klassisch verschraubt. Die Module werden eingeklickt – fertig



Durchdachtes Aufbewahrungs- und Aufräumsystem: Eine Leiste mit modularen Accessoires und unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten.




Perfekt für nasse Umgebungen: Durch den Ablauf sammelt sich kein Wasser in den Behältern. WallStoris ist spülmaschinenfest.

Vorteile und Nutzen

- Flexibles, modernes Aufbewahrungssystem mit nahezu unendlichen Möglichkeiten
- Perfekt für nasse Umgebungen: Durch den integrierten Ablauf sammelt sich kein Wasser in den Behältern oder Ablagen
- Hochwertige Leisten in zwei Längen (50 und 70 cm) und zwei Oberflächen (Mattschwarz und Mattweiß)
- Einfache Montage: Klassisch mit Schrauben. Oder kleben, um die Leiste später rückstandslos zu entfernen.


BODY LOTION







WallStoris
Wandstange 50 cm
27902, -670, -700

Wandstange 70 cm (o. Abb.)
27904, -670, -700 (o. Abb.)

Glue or Screw Fix

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Handtuchhaken breit
27914, -670, -700

EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Handtuchhaken schmal
27929, -670, -700

EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Ablagekorb tief
27912, -670, -700

EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Ablagekorb
27913, -670, -700


EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Deckel für Ablagekorb
27925, -670, -700

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Ablage
27915, -670, -700

EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Becher
27921, -670, -700

EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Duschabzieher
27916, -670, -700

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Push-Handbrausehalterung
27917, -670, -700

PushSlider

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Handtuchhalter
27926, -670, -700

Glue or Screw Fix

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Toilettenbürstenhalter
27927, -670, -700

Glue or Screw Fix

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Toilettenpapierhalter mit Ablage
27928, -670, -700

Glue or Screw Fix


Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Toilettenset
27969, -670, -700

Glue or Screw Fix

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Badewannenset
27966, -670, -700

Glue or Screw Fix EasyClick


Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Duschset
27967, -670, -700

Glue or Screw Fix EasyClick

Verfügbar ab 04/2022



WallStoris
Badezimmerset
27968, -670, -700

Glue or Screw Fix EasyClick

Verfügbar ab 04/2022

Dezent im Design, perfekt in der Funktion


Abflusssysteme

Sauberkeit ist für das Wohlfühlen im Bad unumgänglich. Aus diesem Grund hat hansgrohe eine Vielzahl innovativer Abflusssysteme entwickelt. So kann das gebrauchte Wasser schnell und unkompliziert abfließen. Unsere Abflusssysteme fügen sich in alle Einbausituationen und Badstile ein. Sie sind einfach zu installieren und zudem überaus bedienungsfreundlich. Überlaufregulierung oder andere intelligente Funktionen sorgen für einen lang anhaltenden Komfort – auch nach dem Duschvergnügen.

Dusche
Die RainDrain Ablaufrinnen sorgen für eine perfekte Ablauftechnik in bodenebenen Duschflächen und für farbliche Harmonie im Gesamtbad. Sie sind dabei perfekt auf unser restliches Sortiment abgestimmt. Die durchdachte Systemlösung überzeugt – Ein Grundset für alle Duschrinnen. Bei einer flachen Duschwanne oder einer mit erhöhtem Rand, ob bei kleinem oder großem Ablaufloch: Staro funktioniert in jeder Dusche.




Wanne
Mit Exafill bieten wir Ihnen Ablauftechnik mit integrierter Ein-, Ab- und Überlauffunktion für Badewannen an. Diese ersetzt den herkömmlichen Wanneneinlauf und sorgt für höchsten Bedienkomfort. Verfügen Sie über einen separaten Wanneneinlauf bietet sich Flexaplus an. Beide Ablaufsysteme lassen sich individuell ablängen und sind bequem zu installieren. hansgrohe Wannen-Abflusssysteme sind sehr flexibel und passen zu vielen Wannentypen.



Waschtisch
Der geradlinige Desingsiphon Flowstar ist auch unter dem Waschtisch ein Hingucker. Für Waschtischmischer ohne Zugstange eignet sich ein Push-Open-Ventil. Durch intuitives Drücken öffnet oder schließt sich der Ablauf ganz einfach.



Dusche



RainDrain Spot
Komplettset 150/150 Punktablauf und Installationsset
56055, -800

Komplettset 150/150 Punktablauf rückseitig befliesbar und Installationsset (o. Abb.)
56112, -800

Quick Clean | Easy Clean Siphon




Raindrain
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Staro
Komplettset Ablaufgarnitur 90
60056, -000

Der Blickfang mit integriertem Gefälle

RainDrain Flex NEU





Perfekte Länge: Das Fertigset kann bei Bedarf vor Ort gekürzt werden, da sich unter der Designabdeckung keine Rinne befindet.




Individuell: In Chrom, Edelstahl gebürstet und fünf exklusiven FinishPlus Oberflächen erhältlich.



Ein Grundset für alle Duschrinnen: Sie benötigen nur die uBox universal und kein separates Installationsset, das Fertigset wird direkt auf den Estrich gelegt.

Vorteile und Nutzen

- Portfolio enthält zu jeder bestehenden hansgrohe Oberfläche passende Produkte und ermöglicht so eine Badgestaltung „aus einem Guss"
- Erhältlich in Chrom, Edelstahl gebürstet und fünf exklusiven FinishPlus Oberflächen
- Nahtlos in den Boden integrierte Produkte ohne Versatz für ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Ablaufleistung angepasst auf hansgrohe Duschsysteme, innovative Siphonlösung blockiert Gerüche zuverlässig
- Hochwertige Materialien



RainDrain Flex
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990


Fertigset Duschrinne 800 kürzbar (o. Abb.)
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar (o. Abb.)
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar (o. Abb.)
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar (o. Abb.)
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Quick Clean | Two-sided Installation | Resizable Cover Length



RainDrain Flex
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
zur Wandmontage
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar
zur Wandmontage (o. Abb.)
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar
zur Wandmontage (o. Abb.)
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar
zur Wandmontage (o. Abb.)
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar
zur Wandmontage (o. Abb.)
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Quick Clean | Three-sided Installation | Resizable Cover Length



uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für flache Installation
01000180

Water Damage Protection | Easy Clean Siphon



uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation
01001180


Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für vertikale Installation (o. Abb.)
01002180

Water Damage Protection | High Drainage Capacity | Easy Clean Siphon

Die Duschrinne für jedes Bad

RainDrain Match NEU






Rückseitig befliesbar: Die Designabdeckung dieser Produktlinie kann auf der Rückseite bis zu einer Stärke von 18 m befliest werden. Glasversionen werden dafür nicht empfohlen.



Individuell: In Chrom, Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß und zwei Glasoberflächen (-450 und -610) erhältlich.



Einfache Installation: Die uBox universal und das Installationsset sind als Komplettset erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Portfolio enthält zu jeder bestehenden hansgrohe Oberfläche passende Produkte und ermöglicht so eine Badgestaltung „aus einem Guss"
- Erhältlich in Chrom, Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß und zwei Glasoberflächen (-450 und -610)
- Nahtlos in den Boden integrierte Produkte ohne Versatz für ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Ablaufleistung angepasst auf hansgrohe Duschsysteme, innovative Siphonlösung blockiert Gerüche zuverlässig
- Hochwertige Materialien



RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 600
mit höhenverstellbarem Rahmen
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 700
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 800
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 900
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 1000
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800


Fertigset Duschrinne 1200
mit höhenverstellbarem Rahmen (o. Abb.)
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800











uBox universal
Komplettset für flache Installation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56016180

Komplettset für flache Installation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56017180

Komplettset für flache Installation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56018180

Komplettset für flache Installation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56019180

Komplettset für flache Installation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56020180

Komplettset für flache Installation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56021180







uBox universal
Komplettset für Standardinstallation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56022180

Komplettset für Standardinstallation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56023180

Komplettset für Standardinstallation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56024180

Komplettset für Standardinstallation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56025180

Komplettset für Standardinstallation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56026180

Komplettset für Standardinstallation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56027180









Konzipiert zum Befliesen mit Naturstein/Fliesen

RainDrain Rock NEU





Perfekte Länge: Blende um bis zu 50 mm pro Seite kürzbar.




Individuell: Konzipiert zum Befliesen mit Naturstein/Fliesen in Stärken bis zu 40 mm.



Einfache Installation: Die uBox universal und das Installationsset sind als Komplettset erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Portfolio enthält zu jeder bestehenden hansgrohe Oberfläche passende Produkte und ermöglicht so eine Badgestaltung „aus einem Guss“
- Zum Befliesen mit Naturstein/Fliesen in Stärken bis zu 40 mm
- Nahtlos in den Boden integrierte Produkte ohne Versatz für ultimative Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Ablaufleistung angepasst auf hansgrohe Duschsysteme, innovative Siphonlösung blockiert Gerüche zuverlässig
- Hochwertige Materialien



RainDrain Rock
Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar
56029, -000

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56030, -000


Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56031, -000

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56032, -000

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56033, -000

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar
(o. Abb.)
56034, -000





uBox universal
Komplettset für flache Installation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56016180

Komplettset für flache Installation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56017180

Komplettset für flache Installation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56018180

Komplettset für flache Installation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56019180

Komplettset für flache Installation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56020180

Komplettset für flache Installation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56021180





uBox universal
Komplettset für Standardinstallation 600
für Duschrinnen Fertigsets
56022180

Komplettset für Standardinstallation 700
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56023180

Komplettset für Standardinstallation 800
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56024180

Komplettset für Standardinstallation 900
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56025180

Komplettset für Standardinstallation 1000
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56026180

Komplettset für Standardinstallation 1200
für Duschrinnen Fertigsets (o. Abb.)
56027180



Wanne



Flexaplus
Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58143, -000




Flexaplus S
Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58150, -000



Flexaplus
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58140180




Flexaplus
Grundkörper Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
58141180



Flexaplus
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplus S
Fertigset Ablauf- und Überlaufgarnitur
58186, -000



Exafill
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58123, -000



Exafill
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58125180



Exafill
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58126180



Exafill
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58127, -000



Exafill S
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58113, -000



Exafill S
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58115180



Exafill S
Grundkörper Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen
58116180




Exafill S
Fertigset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

RainFlow


Waschtisch



Designsiphon Flowstar
52100, -000
Designsiphon Flowstar Set (o. Abb.)
52120, -000



Designsiphon Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ablaufgarnitur Push-Open
für Waschtisch- und Bidetmischer
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990




Ablaufgarnitur Push-Open
für Waschtisch- und Bidetmischer
50105, -000




Ablaufgarnitur nicht verschließbar
für Waschbecken
50001, -000



Ablaufgarnitur mit Zugstange
für Waschtisch- und Bidetmischer
94139, -000




Eckventil E Abgang G 3/8
13902, -000



Eckventil S Abgang G 3/8
13901, -000



Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8
13904, -000



Schuber
13950, -000, -140, -340, -670, -700, -990


Die flexible Basis für alle Unterputzlösungen

iBox universal

Mit der iBox universal verschwindet die Armaturentechnik in der Wand. Das sieht nicht nur attraktiv aus, sondern sorgt auch für mehr Raum und damit größeres Duschvergnügen. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität in Bezug auf System und Design. Die iBox universal kann bereits installiert werden, ohne dass schon die Wahl für ein Brausensystem getroffen werden muss. Als Grundset für alle hansgrohe Standard- und Thermostatlösungen lassen sie sich jederzeit um- und aufrüsten.




Unterputzmontage: Der Grundkörper verschwindet komplett in der Wand. Darauf können Armaturen und Brausenfertigsets verschiedener Serien montiert werden.




Langfristig: Bei einer Badrenovierung bleibt der Grundkörper erhalten. Der Funktionsblock und das Fertigset lassen sich problemlos austauschen.

iBox universal: eine für alles



iBox universal
#01800180

iBox universal: rundum überzeugend




Vorteile und Nutzen

- Ein Grundset für 19 Funktionslösungen
- Passend für über 200 hansgrohe und AXOR Fertigsets
- Durch die Vorinstallation flexiblerer Entscheidungsprozess bei Armaturen
- Ein attraktives Bad, da sperrige Technik in der Wand verschwindet
- Größere Bewegungsfreiheit beim Duschen
- Problemloser Austausch durch neue Armaturen bei der Renovierung möglich
- Millionenfach bewährte Unterputzlösung

Vorteile und Nutzen speziell für das Projektgeschäft


- Die iBox universal bietet hohe Flexibilität und viele Designoptionen
- Vereinfachte Projektplanung, da ein Grundkörper für alle Lösungen genügt
- Die iBox lässt sich im privaten und öffentlichen Bereich einsetzen und entspricht weltweit den gängigen Normen
- Alle Lösungen mit bis zu 4 Verbrauchern werden abgedeckt

iBox universal: das Multitalent mit vielen Stärken




Rotationssymmetrischer Einbau

- Symmetrischer Aufbau; alle Anschlüsse sind gleich
- Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird
- Bei Verwendung als Wannenmischer ist der untere Abgang vorrangig
- Bei Verwendung als Brausemischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden




Sicher und ökonomisch

- Grundset beinhaltet lediglich den Anschlussblock. Der wertvolle Funktionsblock wird später zusammen mit dem Fertigset geliefert und montiert
- Keine Probleme in der Rohbauphase wie Diebstahl, Schmutzeinspülung und Einfrieren; keine aufwändige Lagerhaltung




Vielfältige Installationen

- Abgestimmt auf alle gängigen Installationssysteme sowie alle Anschlussarten und Fittings
- Patentierter flexibler Verstellring
- Befestigungsmöglichkeiten auf 2 Ebenen und DN20-Anschlüsse für universelle Montagemöglichkeiten
- Auch für stärkere Wandaufbauten und Trockenbau sowie für Fertighaussysteme geeignet




Integrierte Sicherungskombination

- Erspart beim Unterputz-Einhebel-Wannenmischer – in Verbindung mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur – den Einsatz eines externen Rohrunterbrechers: weniger Einbaukosten und Funktionsteile in der Wand bei hoher Durchflussleistung




Perfekter Feuchtigkeitsschutz

- Dichtmanschetten an allen 4 Anschlüssen, Dichtmanschette unter den Fliesen und die dichtende Trägerrosette gegen Spritzwasser schützen das Mauerwerk nach allen Seiten perfekt vor Feuchtigkeit




Lösungen für sehr dicke und sehr dünne Wände

- Sitzt die iBox universal zu tief in der Wand, wird die Grundkörperverlängerung zwischen Anschluss- und Funktionsblock eingesetzt
- Das Verlängerungsset bietet Sicherheit bis vor die Wand und perfekten Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit
- Der Standardkörper der iBox universal ist flacher geworden und daher für Wände mit geringen Einbautiefen noch besser geeignet




Geringe Geräuschentwicklung

- Auf Dichtungen gelagerter Messingkörper verhindert, dass sich der Schall von Wasser führenden Teilen aufs Mauerwerk überträgt
- Trägerrosette ist mit dem Gehäuse der iBox universal und nicht mit dem Funktionsblock verschraubt, so dass eine Übertragung des Schalls bis vor die Fliese verhindert wird



Rosettenverlängerung


- Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr
- Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal trotz geringer Wandtiefe




Einfaches Spülen


- Mitgelieferter Spülblock ist in verschiedenen Positionen montierbar. So können Leitungen bis zum Leitungsende vor der Wand durchgespült werden wie in DIN 1988/ EN 1717 Teil 2 vorgesehen


Montagemöglichkeiten und Maßzeichnungen iBox universal







Installation direkt auf die Wand






Installation vor der Wand; hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10







Montage auf Trägersystem







Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertigzellen





Installation direkt in die Wand





Installation mit Montageschienenset




Montagehilfe für iBox universal
#93500000

Vorteile und Nutzen

- Noch schnellere, komfortablere und sichere Installation der iBox universal
- Unhandliches Hantieren mit einer Wasserwaage entfällt
- Montageerleichterung für eckige Fertigsets im perfekten rechten Winkel
- Unterstützung bei der Befliesung
- Die Montagehilfe wird einfach auf die iBox universal aufgesteckt

Technische Daten, Montagetipps und Installationshinweise



iBox universal, Vorderansicht und Seitenansicht

#01800180	
Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0.1–0.5 MPa
Prüfdruck:	1.6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 psi)
Heißwassertemperatur:	max. 80 °C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65 °C
Anschlussmaße:	G¾
Anschlüsse:	kalt rechts, warm links
Freier Durchfluss bei:	0.3 MPa
Wannenmischer Abgang Wanne:	31 l/min
Wannenmischer Abgang Brause:	24 l/min
Brausenmischer:	32 l/min
Thermostat:	43 l/min
Thermostat mit Absperrventil:	26 l/min
Thermostat mit Absperr- und Umstellventil:	26 l/min
Thermostat Highflow:	48 l/min
Prüfzeichen:	DVGW, SVGW

Tipps für die Rohmontage
Grundkörper so einbauen, dass sich der **Warmwasseranschluss links** und der **Kaltwasseranschluss rechts** befinden.
Einbautiefe: 80 mm bis 108 mm.


Verlängerungsset 25 mm bei zu tiefem Einbau:
#13595000
Verlängerungsset 22 mm bei zu geringen Einbautiefen:
#13596000 für Rosetten mit Ø 170 mm
#13597000 für Rosetten mit Ø 150 mm
#15597000 für PuraVida mit Maßen 155 x 155 mm
#13593000 für ShowerSelect
#13601000 für ShowerSelect inkl. FixFit und Porter
#13604000 für ShowerSelect Glas

Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden. Die iBox universal ist sowohl für die Wannen- als auch für die Brauseninstallation geeignet. Bei Einhand-Wannenmischern ist der untere Abgang (Abgang 1) vorrangig. Bei der Brauseninstallation muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.


Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal ist horizontal und vertikal einsetzbar.


Ausnahme: Montage von Wannenarmaturen mit Sicherungskombination – hier ist nur der vertikale Einbau möglich!

Spülen
Komplette Installation gemäß DIN 1988/EN 1717, Teil 2 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, zum Beispiel Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur 1 Abgang benötigt wird, muss nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.



Tipps für die Wanne





iBox universal in Kombination mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur:
Wasser zur Exafill während der Bauphase abstellen!

Rohinstallation:
1. iBox universal installieren
2. Leitungen zur Exafill verlegen und zustopfen (Metallstopfen)
3. Leitungssystem spülen und abpressen

Wanne setzen:
1. Wasser abstellen
2. Wanne mit Exafill montieren und mit Leitungssystem verbinden
3. Leitung zur Exafill mit Probeeinfüllstutzen spülen und auf Dichtheit prüfen
4. Wasser an Stockwerksabsperrung abstellen
5. Spülblock demontieren
6. Stopfen (A) in Abgang für Exafill einsetzen
7. Spülblock montieren
8. Wasser anstellen

Videos und Tipps zur Installation finden Sie unter **youtube.com/hansgrohe**

Praktisches Schlauch-Aufrollsystem für mehr Komfort

sBox Wanne

Die sBox von hansgrohe sorgt für entspannte Wohlfühlmomente in der Wanne. Die innovative Duschschlauchlösung bietet viele clevere Vorteile: Der großzügig bemessene, kinderleicht ausziehbare Schlauch ermöglicht besonders viel Bewegungsfreiraum und eine dauerhaft komfortable Bedienung der Handbrause. Durch das saubere Aufrollen des Duschschlauchs bieten sich ein attraktives Erscheinungsbild und glatte Oberflächen, die sich einfach reinigen lassen. Zwei Rosettendesigns, separat erhältliche Handbrausen, frei wählbare Platzierung am Wannenrand sowie die Möglichkeit der Montage auf dem Fliesenrand erlauben eine individuelle Einrichtung ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Fertigset sBox Wanne

Schlauchanschluss G ½ für universelle Kompatibilität mit allen handelsüblichen Handbrausen


Transluzente Box aus Polypropylen (hart, fest, thermisch belastbar, chemisch beständig)





Zwei Rosettendesigns, die zu jedem Badezimmer passen und in sechs Oberflächen zur Verfügung stehen:
-000, -140, -340, -670, -700, -990






Metallrosette für ein wertiges haptisches Erlebnis und lange Haltbarkeit

Montagerahmen mit Wannenrand/Fliesenrand verschraubbar; vier Schrauben an jeder Ecke gewähren Festigkeit

Sicher nach EN1717



Vorteile und Nutzen

- Attraktiveres Erscheinungsbild der Badewanne, da der Duschschlauch verborgen ist
- Auswahl zwischen zwei attraktiven Designs und sechs verschiedenen Oberflächen


Montagemöglichkeiten sBox Wanne



Installationsbeispiel: Montage am Fliesenrand.

- Montage am Wannen- oder Fliesenrand möglich
- Einfache und problemlose Installation in zwei Stufen
- Äußerst geringer Wartungsaufwand, geeignet für alle Alters- und Bedarfsgruppen
- Für einfache und saubere Fliesenrandmontage empfehlen sich original hansgrohe Montagewinkel (# 28021, -000) und Montageplatte (# 28016, -000)

Grundset sBox Wanne




- Mehr Komfort durch großzügige Schlauchlänge (1,45 m)
- Mehr Bewegungsfreiheit in der Wanne
- Individuelle Platzierung am Wannenrand
- Optimierter Arbeitsablauf dank zweistufiger Installation: Grund- und Fertigset

Ein Grundset für alle Einbausituationen

uBox universal NEU

Dank der uBox universal gibt es ein Grundset für alle Duschrinnen und Einbausituationen. Profitieren Sie von einer einfachen und unkomplizierten Installation. Die RainDrain Duschrinnen sind ein modulares System. Die Bestellung einer Duschrinne besteht nur aus dem Fertigset (RainDrain) und dem Grundset (uBox universal), mit oder ohne Installationsset. Sie müssen nur uBox universal für Standard oder uBox universal für flache Installation wählen. Eine uBox universal mit vertikalem Abgang ist ebenfalls erhältlich. Dank geringer Einbautiefe ist die uBox universal für unterschiedliche Einbausituationen geeignet, im Neubau wie in der Renovierung.




Vorteile und Nutzen

- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die sichere Abdichtung im Verbund beugt Wasserschäden vor
- Flexible Installation: drei Anschlüsse passen auf nahezu jede Einbausituation und über drei Höhenverstellplatten gelingt bei der Montage die Niveauregulierung ganz einfach
- Vielseitigkeit: uBox universal ist für Primär- (Standard) und Sekundärentwässerung geeignet
- Hochwertige Produktqualität gibt Sicherheit auf der Baustelle und sorgt für zufriedene Kunden


Dryphon: Höhere Ablaufleistung bei minimalem Reinigungsaufwand



Die innovative Siphonlösung Dryphon liegt jedem Fertigset (RainDrain) der Ablaufrinnen bei und ersetzt auf Wunsch den mitgelieferten Siphon der uBox universal (Grundset) und dessen Ablaufleistung von bis zu 42 l/min. Das patentierte Design bietet eine signifikante Verbesserung der Ablaufleistung auf bis zu 60 l/min. Dank der hohen Durchflussrate können sich Schmutz und Haare nicht festsetzen, wodurch die Reinigung auf ein Minimum reduziert wird.



Konventionelle Siphon Technologie
Geruchsbarriere durch Sperrwasser




Dryphon Technologie
Mechanische Geruchsbarriere

Das Dryphon System blockiert dauerhaft den Geruch aus dem Abwasserkanal, auch ohne Wasser als Geruchsbarriere. Da kein Wasser verwendet wird, trocknet der Siphon nicht aus, falls er länger nicht benutzt wird. Dryphon reguliert Druckunterschiede im Abwasserkanal, während Kanalgase blockiert werden.




uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für flache Installation
01000180



Sperrwasserhöhe:	30 mm
Mindestbauhöhe:	57 mm
Ablaufleistung Siphon:	33 l/min
Ablaufleistung Dryphon:	55 l/min




uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation
01001180



Sperrwasserhöhe:	50 mm
Mindestbauhöhe:	75 mm
Ablaufleistung Siphon:	42 l/min (laut EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon:	bis zu 60 l/min



uBox universal
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für vertikale Installation
01002180



Sperrwasserhöhe:	50 mm
Mindestbauhöhe:	0 mm
Ablaufleistung Siphon:	42 l/min (laut EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon:	bis zu 60 l/min

Videos und Tipps zur Installation finden Sie unter **youtube.com/hansgrohe**

Unterputzinstallation 1 Verbraucher


Ⓐ **Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
26631, -000

Ⓑ **ShowerSelect**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15762, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


Ⓒ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000

Ⓓ **Staro**
Komplettset Ablaufgarnitur 90
60056, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Aufputzinstallation 1 Verbraucher

Ⓐ **Pulsify Select S**
Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 90 cm
24170, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Brausethermostat 400 Aufputz
24360, -000


Ⓒ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000

Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180



Durchflussdiagramm

Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legende
① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 2 Verbraucher

Ⓐ **Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400


Ⓑ **ShowerSelect Glas**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15738, -400

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓒ **Raindance Select S**
Brausehalterset 120 3jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26721, -000


Ⓓ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000

Ⓔ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000




Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 2 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
mit Wandanschluss
26230, -000

Ⓑ **Rainfinity**
Brausehalterset 100 1jet
mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -000


Ⓒ **ShowerSelect**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15763, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓓ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000


Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000

Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180




Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm
26856, -700



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 2 Verbraucher

Ⓐ **Raindance S**
Kopfbrause 240 1jet PowderRain
mit Brausearm
27607, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000


Ⓒ **ShowerSelect S**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15743, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓓ **FixFit**
Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
27453, -000


Ⓔ **Unica**
Fußstütze Comfort
26329, -000

Ⓕ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000




Durchflussdiagramm

Raindance S
Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm
27607, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Auf-/Unterputzinstallation 2 Verbraucher

Ⓐ **Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 1jet
mit Brausearm
24003, -400

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Thermostat 700 Universal Aufputz
für 2 Verbraucher
13184, -400


Ⓒ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400

Brausehalter Porter S
28331, -000

Ⓓ **Isiflex**
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000


Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000

Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180




Durchflussdiagramm

Rainmaker Select
Kopfbrause 460 1jet mit Brausearm
24003, -400



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher

Ⓐ **Raindance Rainfall**
Kopfbrause 180 2jet
28433, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400

Brausehalter Porter S
28331, -000

Isiflex
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000

Ⓒ Ab- und Umstellventil S
Trio/Quattro Unterputz
15932, -000

Grundkörper für Quattro 4-Wege Umstellventil Unterputz (o. Abb.)
15930180

Ⓓ Absperrventil S Unterputz
15972, -000


Grundkörper 130 l/min
für Abstellventil Unterputz
Spindel DN20 (o. Abb.)
15970180

Ⓔ **Ecostat S**
Thermostat HighFlow Unterputz
15756, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


Ⓕ **FixFit**
Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
27453, -000

Ⓖ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm


Raindance Rainfall
Kopfbrause 180 2jet
28433, -000



Legende
① RainAir
② RainFlow

Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher

Ⓐ **Pulsify S**
Kopfbrause 260 2jet
mit Wandanschluss
24150, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Brauseset 105 3jet Relaxation
mit Brausestange 90 cm
24170, -000

FixFit
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000

Ⓒ **ShowerSelect**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15764, -000


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect**
Thermostat HighFlow Unterputz
15760, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000

Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180



Durchflussdiagramm


Pulsify S
Kopfbrause 260 2jet mit Wandanschluss
24150, -000



Legende
1. Intense PowderRain
2. PowderRain

Durchflussdiagramm

Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legende
1. Massage
2. PowderRain
3. IntenseRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher

Ⓐ **Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 2jet
mit Brausearm
24005, -400

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 3 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15356, -400

Grundkörper
für 3 Verbraucher (o. Abb.)
15311180


Ⓓ **Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000

Ⓔ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm


Rainmaker Select
Kopfbrause 460 2jet mit Brausearm
24005, -400



Legende
① Rain XL
② RainStream

Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 3 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700

Deckenanschluss S 10 cm
27393, -700

Ⓑ **Rainfinity**
Schulterbrause 500 1jet
mit Ablage
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700

Rainfinity
Wandanschluss Porter 500
mit Brausehalter und Duschablage
links
26843, -700

Ⓓ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 3 Verbraucher
15381, -700


Grundkörper
für 3 Verbraucher (o. Abb.)
15311180

Ⓔ **Isiflex**
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700

Ⓕ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000


Durchflussdiagramm

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet
26231, -700




Durchflussdiagramm


Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700





Legende

① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher

Ⓐ **Rainmaker Select**
Kopfbrause 460 3jet
mit Brausearm
24007, -600

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000

Ⓒ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 4 Verbraucher
mit integriertem Brausehalter
15357, -600


Grundkörper
für 4 Verbraucher (o. Abb.)
15312180

Ⓓ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm


Rainmaker Select
Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm
24007, -600



Legende
1. RainAir
2. RainStream
3. MonoRain

Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende
1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 360 3jet
mit Wandanschluss
26234, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700


FixFit
Wandanschluss Porter 500 mit
Brausehalter und Duschablage links
26843, -700

Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700

Ⓒ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 4 Verbraucher
15382, -700


Grundkörper
für 4 Verbraucher (o. Abb.)
15312180

Ⓓ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm


Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -700



Legende
1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700



Legende
1. MonoRain
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 4 Verbraucher

Ⓐ **Rainmaker Select**
Kopfbrause 580 3jet
mit Wandanschluss
24001, -400

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -400

Brausehalter Porter S
28331, -000

Isiflex
Brauseschlauch 160 cm
28276, -000

Ⓒ **ShowerSelect Glas**
Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15736, -400


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect Glas**
Thermostat HighFlow Unterputz
für 1 Verbraucher und einen
zusätzlichen Abgang
15735, -400 34 l/min

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180


Ⓔ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455, -000

Ⓕ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm


Rainmaker Select
Kopfbrause 580 3jet mit Wandanschluss
24001, -400



Legende
① Rain XL
② RainFlow
③ Mono

Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -400



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation 5 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 360 3jet
mit Wandanschluss
26234, -700

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864, -700

FixFit
Wandanschluss Porter 500 mit
Brausehalter und Duschablage links
26843, -700

Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -700


Ⓓ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 5 Verbraucher
15384, -700

Grundkörper
für 5 Verbraucher (o. Abb.)
15313180

Ⓔ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000


Durchflussdiagramm

Rainfinity
Schulterbrause 500 1jet mit Ablage
26243, -700




Durchflussdiagramm


Rainfinity
Kopfbrause 360 3jet mit Wandanschluss
26234, -700



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864, -700





Legende
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream


Legende
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Showerpipes mit Rundrohr – flexibel in der Höhe

Unabhängig von der Höhe des Raumes und der Wasseranschlüsse können einige Showerpipes mit Rundrohr stets optimal positioniert werden. Das Rundrohr kann bei Bedarf nur an der Unterseite auf die passende Höhe abgelängt und somit auch individuellen Kundenwünschen gerecht werden. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.

Raumhöhe A



Raumhöhe B




Alle Maße in mm

Vielseitig in der Position


Der schwenkbare Brausearm ermöglicht einen vielseitigen Einsatz der Showerpipes sowohl in Wannen- als auch in Duschsituationen.

Installation Wanne



Je nachdem, wo die Wasseranschlüsse angebracht sind, können die Showerpipes problemlos an der Stirn- oder an der Längsseite der Wanne montiert werden. Die Kopfbrause kann dann noch individuell ausgerichtet werden.

Installation Dusche



Häufig sind bestehende Wasseranschlüsse nicht mittig in einer Dusche angebracht. Durch den schwenkbaren Brausearm kann die Kopfbrause nach der Montage dennoch zentriert in der Dusche platziert werden.


Alle Maße in mm

Aufputzinstallation Showerpipe

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
mit ShowerTablet Select 400
24220, -000


Ⓑ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000

Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb.)
01001180



Durchflussdiagramm

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400
24220, -000



Legende

① Handbrause
② Kopfbrause

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Showerpipe


Ⓐ **Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet Unterputz
26842, -700

Grundkörper für
Showerpipe 360 1jet Unterputz
26840180

Ⓑ **RainSelect**
Thermostat Unterputz
für 2 Verbraucher
15380, -700


Grundkörper
für 2 Verbraucher (o. Abb.)
15310180

Ⓒ **Raindrain**
Komplettset Ablaufgarnitur 90 XXL
60067, -000



Durchflussdiagramm

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet Unterputz
26842, -700



Legende

① Handbrause
② Kopfbrause

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Aufputzinstallation Wanne


Ⓐ **ShowerTablet Select**
Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530, -000

Brausehalter Porter S
28331, -000


Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58150, -000



Durchflussdiagramm


ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
13183, -000



Legende
① Abgang Brause mit 1-B Widerstand
② Abgang Wanne

Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Aufputzinstallation Wanne

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Wannenthermostat 400 Aufputz
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000


Isiflex
Brauseschlauch 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Komplettset Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58150, -000



Durchflussdiagramm

Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legende
① Massage
② RowderRain
③ IntenseRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Wannenrand

Ⓐ **Metropol**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Hebelgriff und integrierter
Sicherungskombination nach
EN1717 für iBox universal
32546, -000


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **sBox**
Fertigset eckig
28010, -000

Wannenrand- und
Fliesenrand-Grundset
13560180


Ⓒ **Raindance Select E**
Handbrause 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Komplettset Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58113, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select E
Handbrause 120 3jet
26520, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Fliesenrand

Ⓐ **Metropol**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit Hebelgriff und integrierter
Sicherungskombination nach
EN1717 für iBox universal
32546, -000

Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓑ **sBox**
Fertigset eckig
28010, -000


Wannenrand- und
Fliesenrand-Grundset
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Handbrause 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Komplettset Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58113, -000


Ⓔ Montageplatte für
Fliesenrandmontage
28016, -000

Ⓕ Montagewinkel Set
für Montageplatte
Fliesenrandmontage
28021, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select E
Handbrause 120 3jet
26520, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation Wanne


Ⓐ **Raindance Select S**
Brauseset 120 3jet
mit Brausestange 110 cm rechts
26326, -000

Ⓑ **FixFit**
Wandanschluss S
ohne Rückflussverhinderer
27453, -000

Ⓒ **Focus**
Einhebel-Wannenmischer Unterputz
mit integrierter Sicherungskombination
nach EN1717 für iBox universal
31946, -000


Grundkörper iBox universal (o. Abb.)
01800180

Ⓓ **Exafill**
Komplettset Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58123, -000



Durchflussdiagramm

Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530, -000



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

hansgrohe Küchenmischer

Produktlinien im Überblick

	Aquno Select M81			**Metris Select M71**	
					
Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■	■
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter					
Geräteabsperrventil					
CoolStart					
Mehrere Strahlarten	■	■	■		■
Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■
	Seite 268				Seite 270

	Talis Select M51			**Talis M51**	
					
Oberfläche	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standard	■	■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter					■
Geräteabsperrventil					■
CoolStart					
Mehrere Strahlarten	■			■	
Ausziehfunktion	■	■		■	
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		
		Seite 274		Seite 276	

■ Modellabhängig vorhanden

Metris M71







-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
■	■	■	■	■
■		■	■	
				■
				■
		■		
■		■	■	
■	■	■	■	■
■	■			

Seite 273

Talis M52




-000, -800	-000, -800
■	■
■	
■	
■	
■	
■	■

Seite 277

Talis M54






-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
■	■	■	■
■	■	■	
		■	■
■			
■	■	■	
■	■	■	■

Seite 278

hansgrohe Küchenmischer

Produktlinien im Überblick

	Talis M54				**Focus M41**
					
Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standard	■	■	■	■	■
sBox	■		■		
Vorfenstermontage					
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter				■	
Geräteabsperrventil		■		■	
CoolStart					
Mehrere Strahlarten			■		
Ausziehfunktion	■		■		
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select					
	Seite 278				Seite 280

	Zesis M33				**Logis M31**
					
Oberfläche	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Standard	■	■	■	■	■
sBox					
Vorfenstermontage		■			■
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter		■			
Geräteabsperrventil		■			■
CoolStart		■			■
Mehrere Strahlarten	■				
Ausziehfunktion	■				
Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Select					
	Seite 284				Seite 286

■ Modellabhängig vorhanden

Focus M42








-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
■	■	■	■	■	■
	■			■	
			■		
■			■		
■		■	■		
■			■		■
	■				
	■			■	
■	■	■	■	■	■

Seite 282

Logis M32

Vernis M35






-000	-000	-000, -670	-000, -670
■	■	■	■
■			
■			
■	■	■	■

Seite 287

Seite 287

Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche

Aquno Select M81





Multitasking dank Multifunktionssieb: Maßgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionssieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel.



Ausziehfunktion und Strahlartenwechsel: Noch mehr Spielraum erhalten Ihre Kunden mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.


Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern großer Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4 l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung.
- Multifunktionssieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35 mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquno Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Aquno Select M81
Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 170, Ausziehbrause, 3jet
73837, -000, -670, -800






Aquno Select M81
Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 250, Ausziehauslauf, 2jet
73836, -000, -670, -800







A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Einfache Bedienung ist das beste Rezept

Metris M71





Flexibel: Die Kombination aus intuitivem Select-Knopf und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche, und über die Spüle hinaus. Erweiterter Aktionsradius mithilfe der Ausziehfunktion und der sBox um bis zu 76 cm und ohne sBox um bis zu 50 cm.


Vorteile und Nutzen

- Bequemes An- und Ausstellen der Armatur per Knopfdruck
- Ideal für alle Altersgruppen durch intuitives Bedienkonzept
- Neues Brausedesign für eine bequeme Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks
- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Ans Spülbecken angepasste Grundform, die sich harmonisch in die Küche integriert
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox




Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800

2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet
73819, -000, -800






Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73804, -000, -800





Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet, sBox
73816, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 320, Ausziehbrause, 2jet
73820, -000, -800





Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox
73817, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet
73822, -000, -800





Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73803, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
14884, -000, -800






Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73802, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet
14857, -000, -800






Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
14883, -000, -800






Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
14847, -000, -800





Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73801, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet
14820, -000, -800





Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73800, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
14834, -000, -800





Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73812, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
14821, -000, -800






Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
14822, -000, -800






Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Vorfenstermontage, 1jet
14823, -000

Einhebel-Küchenmischer 320,
Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
14888, -000






A71 Spülmittel-/ Lotionspender
40468, -000, -670, -800

Das Multitalent für die moderne Küche

Talis M51





Vielseitig: Auch weiter entfernte Gefäße sind dank Select-Knopf und ausziehbarer Brause einfach zu erreichen und spritzfrei befüllbar – ganz bequem mit einer Hand.



Robust: Ob in der Ausziehbrause oder im 150° schwenkbaren Auslauf, der Select-Knopf funktioniert rein mechanisch und ist dadurch besonders robust.


Vorteile und Nutzen

- Select-Version mit intuitiver Bedienung per Knopfdruck
- Select-Technologie harmonisch in den schlanken Auslauf integriert
- Konische Grundform strahlt luxuriöse Eleganz aus
- Einfache Reinigung: durch große Flächen und präzise Übergänge
- 2 Select-Armaturen-Typen für den individuellen Bedarf: mit Auszieh- oder Schwenkauslauf
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73867, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet
72823, -000, -800





Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73868, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
72824, -000, -800





Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73853, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet
72821, -000, -800






Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73852, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet
72822, -000, -800






Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet
72820, -000, -800





Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73851, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet
72813, -000, -800





Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73850, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet
72815, -000, -800





Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
72810, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 260,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
72812, -000






Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72814, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 220,
Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72811, -000





A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -670, -800


Talis M52



Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73860, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet
32841, -000


Einhebel-Küchenmischer 170,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
Ausziehbrause, 2jet
32842, -000





Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet
32851, -000





A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -670, -800

Minimalismus auf ganzer Linie

Talis M54

Stiftung Warentest GUT (2,1) test Ausgabe 8/2021 www.test.de 21/05





Flexibel: In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf.



Design: In den Oberflächen Chrom, Edelstahl-Finish und Mattschwarz erhältlich.



Variabel: Zwei Strahlarten einstellbar: Laminar- und Brausestrahl.


Vorteile und Nutzen

- In drei Grundformen und Komforthöhen verfügbar: Rundbogen, L-Design und U-Auslauf
- Es stehen drei exklusive Oberflächen zur Auswahl: exklusives Mattschwarz, Chrom oder Edelstahl-Finish
- Alle Komponenten, auch der Brauseschlauch, sind farblich angepasst
- Bei den Varianten mit Ausziehauslauf bzw. -brause steht wahlweise die sBox zur Verfügung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehbrause, 2jet
72800, -000, -670, -800






Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1jet
72802, -000, -670, -800





Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72804, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72805, -000, -670, -800





Talis M54
Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72807, -000, -670, -800






Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 270, Ausziehauslauf, 1jet
72808, -000, -670, -800






Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 270, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
72827, -000, -670, -800





A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen

Focus M41





QuickClean: Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



ComfortZone: Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.


Vorteile und Nutzen


- Ergonomisch flächig geformter Griff für bessere Temperatur- und Mengenverstellung
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Armatur mit 2 Strahlarten (Normal-/Brausestrahl)
- MagFit-Brause-Magnethalterung
- Hoher Komfort zum guten Preis
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet, sBox
73880, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet
31815, -000, -670, -800







Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
31820, -000, -670, -800


Einhebel-Küchenmischer 260, Niederdruck/ offene Warmwasserbereiter, 1jet
31822, -000

Einhebel-Küchenmischer 260, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
31823, -000





Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet
31817, -000, -670, -800






Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
31806, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 160, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
31804, -000


Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
31803, -000





Focus M41
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet
31825, -000





A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Viel Flexibilität für die moderne Küche

Focus M42





Flexibel: Der schräg angestellte Ausziehauslauf bietet viel Bewegungsfreiheit.



Schwenkbereich: 110°–360° Schwenkbereich für echten Komfortmehrwert beim Abspülen.



Clevere Vorfensterinstallation: Die Umlegefunktion eignet sich bestens für schwierige bauliche Gegebenheiten.


Vorteile und Nutzen

- Breites Produktsortiment zum attraktiven Preis
- Drei unterschiedliche Grundformen und fünf verschiedene ComfortZone Höhen für individuelle Ansprüche
- Modernes Design, das sich optimal in jedes Küchenambiente einfügt
- Wahl zwischen zwei Oberflächen: Chrom und Edelstahl Finish
- Großflächiges Griffdesign für sichere Handhabung
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox



Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet, sBox
71820, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet
71800, -000, -800





Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet, sBox
71821, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 180, Ausziehbrause, 2jet
71801, -000, -800





Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
71802, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
71803, -000






Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
71806, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet
71805, -000

Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
71804, -000

Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet (o. Abb.)
71807, -000


Einhebel-Küchenmischer 180, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
71813, -000





Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet, sBox
71829, -000, -800


Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehauslauf, 1jet
71814, -000, -800






Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet
71808, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 100, CoolStart, EcoSmart 12 l/min, 1jet
71809, -000





A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Für ein ausgeglichenes Leben

Zesis M33 NEU





Individuell: Wahl zwischen drei Oberflächen: Chrom, Edelstahl Finish und Mattschwarz.



Variabel: Wechseln Sie per Tastendruck zwischen 2 Strahlarten: Laminar- und Brausestrahl.



sBox lite: Installation mit der sBox lite sorgt für eine sichere Schlauchführung und Ordnung unter der Spüle.

Vorteile und Nutzen


- Minimalistisches Design mit großer Armaturenfunktionalität
- Zeit-, wasser- und energiesparend für schnelle Arbeitsabläufe am Spülbecken
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Ein-Klick-Installation des ausziehbaren Schlauchgewichts
- Mehr Flexibilität dank der sBox lite



Zesis M33
Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite
74804, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer, 160, Ausziehbrause, 2jet
74801, -000, -670, -800





Zesis M33
Einhebel-Küchenmischer 150, Ausziehbrause, 2jet, sBox lite
74803, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer, 150, Ausziehbrause, 2jet
74800, -000, -670, -800






Zesis M33
Einhebel-Küchenmischer, 150, 1jet
74802, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet
74813, -000

Einhebel-Küchenmischer 150, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
74806, -000







Zesis M33
Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet
74805, -000

Einhebel-Küchenmischer, 200, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
74808, -000

Einhebel-Küchenmischer 200, Geräteabsperrventil, CoolStart, 1jet (o. Abb.)
74807, -000






A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Logis M31




Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
71835, -000





Logis M31
2-Griff Küchenmischer 220, 1jet
71280, -000






Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
71832, -000

Einhebel-Küchenmischer 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

Einhebel-Küchenmischer 160, Vorfenstermontage, 1jet (o. Abb.)
71833, -000

Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet (o. Abb.)
71834, -000







Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
71830, -000

Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000


Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
71831, -000





Logis M31
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet
71836, -000






A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800

Logis M32




Logis M32
2-Griff Küchenmischer 220, 1jet
71285, -000





Logis M32
2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Highspout, 1jet
71286, -000






Logis M32
2-Griff Küchenmischer, Wandmontage Lowspout, 1jet
71287, -000



Vernis M35 NEU





Vernis Shape M35
Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet
71871, -000, -670






Vernis Blend M35
Einhebel-Küchenmischer 210, 1jet
71870, -000, -670






A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800


Accessoires & Zubehör



A71 Spülmittel-/ Lotionspender
40468, -000, -670, -800




A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -670, -800



A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -340, -670, -800



Küchen-Geräteabsperrventil
10823, -000, -800



Talis M54
F21 - Küchen-Geräteabsperrventil
72841, -000, -670, -800



F12 Ausgleichselement für sBox
43333000




F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000



F16 Schneidebrett Eiche
40961000



F14 Multifunktionssieb
40963000



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

Wohnqualität und Sicherheit mit System

Pontos

Mit Pontos, dem Wassermanagementsystem von hansgrohe, haben Ihre Kunden Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle – für ein Zuhause, in dem Schäden durch Wasser verringert und die Lebensqualität gesteigert werden kann.

Warum Pontos? Alle 30 Sekunden gibt es in Deutschland einen Haus-Wasserschaden durch ein geplatztes Wasserrohr. In 2017 verursachte dies einen Schaden von rund 2,6 Milliarden €. Gründe sind leckende Rohre, undichte Verbindungen, defekte Geräte und Bauteile. Auf 1.000 Verträge zum Schutz vor Wasserschäden kommen 77 Schäden. Tendenz steigend.* Abhilfe schafft Pontos, das intelligente Wassermanagementsystem von hansgrohe.

*Quelle: haustec.de/sanitaer/installationstechnik/zahl-der-wasserschaeden-deutschland-steigt

Wie wird Pontos eingesetzt?

Die **Pontos Base** prüft die Leitungen auf Wasserleckagen und erkennt auffälligen, und selbst den kleinsten, Wasserverbrauch. Die runden Feuchtigkeitssensoren, die Pontos Scouts, platzieren Sie überall dort, wo Schäden durch unkontrollierten Wasseraustritt, Frost oder Abweichungen der individuell eingestellten Temperatur und Luftfeuchtigkeit verhindert werden sollen. Jeden Vorfall meldet der **Pontos Scout** per Alarmton und Lichtsignal. Bei Vernetzung mit der **hansgrohe home App** erhalten Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone.




Pontos Scout Einsatzmöglichkeiten



1. Als autarkes Einzelprodukt ohne Vernetzung meldet Pontos Scout einen Störfall über einen lauten Warnton und ein Leuchtsignal.




2. In Verbindung mit der App hansgrohe home meldet Pontos Scout einen Störfall zusätzlich über eine Push-Nachricht an Ihr Smartphone.



3. In Vernetzung mit einer Pontos Base meldet Pontos Scout einen Störfall zusätzlich zu den oben erwähnten Maßnahmen auch an die Pontos Base, welche dann sofort die zentrale Wasserleitung schließt. Die Pontos Base meldet diese Aktion ebenfalls an Ihr Smartphone.

Die **Pontos Base** prüft Leitungen auf auffälligen Druckverlust und erkennt unerwünschten Wasserverbrauch. Sie wird an der zentralen Wasserleitung angeschlossen und überwacht das Haus fortwährend. Im potenziellen Schadensfall schließt die Base automatisch die Wasserzufuhr.





Pontos Scouts sind runde Feuchtigkeitssensoren, die sich überall platzieren lassen, wo man Schäden durch Wasseraustritt, Frost, Luftfeuchtigkeit oder ungewöhnliche Temperaturen verhindern will. Die Raumüberwachung kann in Bad, Küche oder Keller stattfinden, aber auch in Wohn- und Schlafräumen sowie Kinderzimmern.

Pontos Alarm? Sofort von unterwegs reagieren wo immer sich Ihre Kunden auf der Welt gerade befinden: Mit hansgrohe Pontos werden Sie sofort informiert, wenn es daheim (oder z. B. auch in Ihrer Ferienimmobilie) ein Problem mit Wasserleckage, Feuchtigkeit, Frost oder Nässe gibt und können, direkt von unterwegs, unmittelbar Vorkehrungen treffen. Alarmton und Push-Nachricht informieren den Besitzer über die hansgrohe home App. Pontos misst zudem den Wasserverbrauch, erstellt Statistiken für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser und gibt Hinweise auf den Härtegrad des Wassers. Alle Informationen sind direkt auf dem Display des Smartphones ablesbar. Fazit: Pontos sorgt zuhause stets für prima Klima.

Pontos Scout Einsatzmöglichkeiten

1. Als autarkes Einzelprodukt wird Pontos Base manuell bedient und Informationen können direkt am Display abgelesen werden.

2. In Verbindung mit der App hansgrohe home meldet Pontos Base einen Störfall über eine Push-Nachricht an das vernetzte Smartphone. Dann können weitere Maßnahmen ergriffen werden. Liefert darüberhinaus beständig Informationen über Wasserverbrauch und Hinweisen zum Härtegrad des Wassers,
3. welche die App zu Statistiken verarbeitet.

4. In Vernetzung mit im Haus platzierten Pontos Scout meldet Pontos Base einen Störfall über eine Push-Nachricht an das vernetzte Smartphone. In diesem Verbund veranlassen die Pontos Scouts einen lokalen Vorfall im Haus zur unmittelbaren Schließung der Wasserleitung.

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie unter **pro.hansgrohe.de/hansgrohe/pontos** oder scannen Sie einfach den QR-Code

Pontos

Funktion und Installation

Pontos Base mit integriertem WiFi-Anschluss besitzt eine elektronische Wasserzähleinrichtung (mittels Turbine), eine elektrisch betriebene Absperrung (Kugelabsperrhahn), einen Drucksensor und ein fünfzeiliges Display zur Anzeige der aktuellen Einstellungen und Informationen. Pontos Base ist über eine WLAN Verbindung über das Internet mit der hansgrohe Cloud verbunden und meldet dieser Daten wie Durchflussmengen, Druckabfall oder Wasserleitfähigkeit, wovon der Härtegrad des Wassers abgeleitet werden kann. Die maximal zulässigen Parameter können direkt an der Base über das Display oder über die App hansgrohe home individuell eingestellt oder verändert werden. Bei Ausfall des Internets werden die Parameter weiter überwacht. Eine Kommunikation zur hansgrohe Cloud erfolgt in dieser Zeit jedoch nicht. Die Energieversorgung erfolgt über den Netzadapter. Eine Batterie zur kurzzeitigen Absicherung gegen Netzausfall ist im Lieferumfang enthalten. Sollte auch die Batterieversorgung nicht mehr funktionieren, kann über den im Produkt integrierten Notschlüssel die Wasserversorgung manuell geschlossen beziehungsweise geöffnet werden.



Die Montage erfolgt an der Hauptwasserleitung nahe am Wasserzähler. Mehr Details zur Installation finden Sie auf der hansgrohe PROServices Website:
pro.hansgrohe.de

hansgrohe schreibt die Montage durch einen ausgewiesenen Fachbetrieb des Sanitärhandwerks vor.



Pontos
Base Wassermanagementsystem
15886000



Pontos
Scout Wassersensor
15887000



Pontos
Set Wassermanagementsystem
15888000

Für das Produkt Pontos Base (Art. Nr. 15886000) gewährt hansgrohe seine vertraute fünfjährige Herstellergarantie. Für Pontos Scout (Art. Nr. 15887000) gewährt Hansgrohe eine Garantie für eine Frist von 2 Jahren ab Kaufdatum des Erstkunden, maximal jedoch 3 Jahre nach Herstellung. Die genauen Garantiebestimmungen sind auf **pro.hansgrohe.de/mehrwerte/garantie** zu finden.

Die Steuerung für smarte Anwendungen zuhause


hansgrohe home App

Mit unseren neuesten App-gesteuerten Smart-Living-Anwendungen, wollen wir einen weiteren Meilenstein beim Thema Wohnen setzen und das Zuhause Ihrer Kunden noch komfortabler und sicherer machen. Mit der App hansgrohe home haben Ihre Kunden Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle.

Mit der App hansgrohe home haben Sie Ihr Wasser immer im Blick und jederzeit unter Kontrolle.



Pontos Produkte verwalten



Mein Profil verwalten



Einstellungen vornehmen



Gerätestatus überprüfen



Statistiken einsehen



Wohnklima kontrollieren

Die **App hansgrohe home** ist kostenlos verfügbar

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

hansgrohe

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C010964

Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit kann vorübergehend durch Materialengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette oder andere Ereignisse höherer Gewalt beeinträchtigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Deutschland
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5–9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1400 · service@hansgrohe.de · pro.hansgrohe.de

Österreich
Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · pro.hansgrohe.at

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter hansgrohe.de

Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.

de-DE-Verkaufshandbuch Bad 2022 · Technische Änderungen sowie Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.
Form-Nr. 84001426 · 11/21/17.9 · Printed in Germany · Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Papier.

4059625407790