


AXOR



AXOR ONE
VERKAUFSHANDBUCH
FORM FOLLOWS PERFECTION



AXOR ONE

DIE ESSENZ DER EINFACHHEIT

Eine Badkollektion, so elegant, elementar und pur, dass sie nur durch radikale Innovation realisiert werden konnte. Ob am Waschtisch, an der Wanne oder in der Dusche: bekannte Archetypen wurden neu erfunden – für mehr Klarheit, verbesserte Funktionen und Steuerung. Zeitlos im Design und verfügbar in Chrom, Matt Black und weiteren exklusiven AXOR FinishPlus Oberflächen bringt AXOR One exklusive Schönheit in jedes Badezimmer.

Design: Barber Osgerby

»AXOR ONE WECKT IN
UNS DIE ERINNERUNG AN
DAS WASSER, ERÖFFNET
ABER EINEN NEUEN WEG
DER KONTROLLE DARÜBER,
DER VIEL PRÄZISER UND
UNGLAUBLICH EDEL IST.«

Edward Barber und Jay Osgerby

DESIGNMERKMAL:

Minimalistisches Design: Ein bekannter Archetyp mit neuer, innovativer Interaktion.

IDEE DES DESIGNERS:

Herausfordern des Archetypen durch das Streben nach Kunst und Wissenschaft, Erfindung und Interaktion.

BESONDERE HIGHLIGHTS DER KOLLEKTION:

- / Ganzheitliche Designsprache mit schlanken Silhouetten, planen Oberflächen, weichen Kanten und ausgewogenen Proportionen
- / Mit Select-Technologie: Die mechanischen Armaturengriffe ermöglichen eine präzise, wassersparende An- und Abschaltung sowie Temperaturkontrolle
- / Eine Kollektion bestehend aus eleganten Archetypen für das Waschbecken, die Wanne und Dusche
- / Einfache, intuitive und hochpräzise Bedienung – ein innovatives Designdenken, das die gesamte Kollektion charakterisiert
- / Maximale Individualisierung: die exklusive matt-lackierte Oberfläche Matt Black

DIE ESSENZ DER EINFACHHEIT MIT NEUER ART DER INTERAKTION

Bestehend aus eleganten Archetypen für das Waschbecken, die Wanne und Dusche wird die AXOR One Kollektion von einer ganzheitlichen Designsprache mit schlanken Silhouetten, planen Oberflächen, weichen Kanten und ausgewogenen Proportionen vereint. Die ikonischen Armaturen zeichnen sich durch eine sanfte Verjüngung zu ihren gebogenen Ausläufen hin aus – ein subtiles Detail, das die außergewöhnliche Qualität im Design und in der Herstellung unterstreicht. Die mechanischen Armaturengriffe mit Select-Technologie ermöglichen eine präzise, wassersparende An- und Abschaltung sowie Temperaturkontrolle.

BEKANNTE ARCHETYPEN

Mit seinem archetypischen Rundbogen erscheint das Produkt bekannt, doch es ist durch Innovationen weiterentwickelt

SANFT VERJÜNGTER AUSLAUF

Ein subtiles Detail, das sowohl die Präzision als auch die außergewöhnliche Qualität im Design und in der Herstellung unterstreicht

MINIMALISTISCHES DESIGN

Reduziert auf das Minimum ist das Produkt einfach – in Form und Funktion


MATT BLACK

Neue, lackierte Oberfläche Matt Black – exklusiv erhältlich für AXOR One

SELECT TECHNOLOGIE MIT COOLSTART FUNKTION

Der mechanische Armaturengriff mit Select Technologie ermöglicht eine einfache, intuitive und ultrapräzise Kontrolle und verfügt über eine voreingestellte CoolStart Funktion

4



AN / AUS:

Herunterdrücken der All-in-One-Steuerung – dem Select Griff – zum An- oder Abstellen des Wassers.

TEMPERATURKONTROLLE:

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Temperatur erhöht. Der Griff verfügt über eine voreingestellte CoolStart Funktion – eine umweltfreundliche Technologie, die hilft, Ressourcen zu sparen.

WASCHTISCH SELECT



Waschtischmischer Select 140
mit Push-Open Ablaufgarnitur
48010, -000, -670, -xxx



Waschtischmischer Select 170
mit Push-Open Ablaufgarnitur
48020, -000, -670, -xxx



Waschtischmischer Select 260
für Waschschüsseln mit Push-Open
Ablaufgarnitur
48030, -000, -670, -xxx



2-Loch Waschtischmischer Select 260
mit Push-Open Ablaufgarnitur
48060, -000, -670, -xxx



Waschtischmischer Unterputz
für Wandmontage Select
mit Auslauf 220 mm
48112, -000, -670, -xxx

Grundkörper
13625180



3-Loch Waschtischarmatur Select 170
mit Push-Open Ablaufgarnitur
48070, -000, -670, -xxx



**NEUE INTERPRETATION
EINES DREI-LOCH-WASCHTISCHMISCHERS**
Die sanft geformten Griffe liegen sehr angenehm in der Hand. Mit Druck auf den rechten Griff mit integrierter Select-Technologie lässt sich das Wasser an- und abstellen. Durch Drehen des rechten Griffs lässt sich die Temperatur ändern. Der linke Griff wird zur Steuerung der Wassermenge gedreht. Diese Logik der Kontrolle erlaubt Voreinstellungen für Temperatur und Menge.

EINE INNOVATIVE IDEE LÄSST AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN WAHR WERDEN



Die außergewöhnlich schlanke Silhouette ist dank der Positionierung der Kartusche unterhalb des Waschtischs möglich. Gleichzeitig bietet sie so die Möglichkeit einer schnellen und einfachen Installation sowie leichten Service- und Wartungszugang: Es muss nur das Wasserrohr entfernt werden während die Kartusche einfach per Bayonettverschluss entfernt wird.

BAYONETT-BEFESTIGUNG
Einfache und schnelle Installation der Kartusche unterhalb des Waschtischs

WASSERFÜHRUNGSROHR
Sorgt für den Wasserfluss von der Kartusche zum Mischer



WASCHTISCH HEBELGRIFF



Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
48000, -000, -670, -xxx
mit Ablaufgarnitur (o. Abb.)
48001, -000, -670, -xxx



Einhebel-Waschtischmischer 260 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
48002, -000, -670, -xxx



Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm
48120, -000, -670, -xxx
Grundkörper
13623180




3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur
48050, -000, -670, -xxx



BIDET



Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
48210, -000, -670, -xxx



Der Waschtischmischer mit Hebelgriff führt die minimalistische Designstory weiter. Die neue M25XS Kartusche erlaubt ein neuartiges, flaches Griffdesign. Der integrierte Strahlformer und der sich leicht verjüngende Auslauf unterstreichen die Qualität in Design und Herstellung.

MONOLITHISCHES DESIGN FÜR DIE DUSCHE

Die AXOR One Kopfbrausen und Handbrausen zeichnen sich durch ihre monolithischen Formen und einer innovativen Anordnung der Strahlarten Rain und PowderRain aus, die sich in der charakteristischen Grafiksprache der Strahlscheibe der Brause widerspiegelt. Die AXOR One Showerpipe ist die perfekte All-in-One Kombination von Kopfbrause, Handbrause, Brausestange und Wandanschluss. Die Showerpipe und das Brauseset sind dank ihrer integrierten Wandanschlüsse optisch eine klare, reduzierte Erscheinung. Die gesamte Kollektion kann individualisiert werden – in Matt Black oder einer anderen exklusiven AXOR FinishPlus Oberfläche.

IMMERSIVES DUSCHERLEBNIS

Showerpipes mit Kopfbrause 280 ljet mit der innovativen Kombination der beiden Strahlarten Rain (Außenring) und PowderRain (Innenring).
Durchflussmenge: 15 l/min (bei 3 bar)

BRAUSEHALTER MIT HÖHENVERSTELLBAREM METALLBRAUSESCHEIBER

- / Neigungswinkel des Brauseschiebers um 90° verstellbar und nach links/rechts und oben/und unten schwenkbar
- / Ermöglicht die individuelle Positionierung der Handbrause je nach persönlicher Präferenz

INTEGRIERTER WANDANSCHLUSS

Eine durchgängige All-in-One Charakteristik und eine klarere Erscheinung in der Dusche dank der Reduzierung eines weiteren Elements (Wandanschluss) und der Integration des Anschlusses in die Showerpipe

SCHWENKBARER BRAUSEARM

Flexible Ausrichtung der Kopfbrause für die individuelle Raumnutzung

HANDBRAUSE AUS METALL


Für langanhaltende Qualität. Mit der Strahlart PowderRain mit einer effizienten Durchflussrate von gerade einmal 9 l/min (bei 3)



KOMBINATIONSVORSCHLAG

Das AXOR One Thermostatmodul für 2 Verbraucher (# 45712, -000, -670, -xxx) bietet eine durchgängige Unterputz-Duschlösung

DUSCHE



Showerpipe 280 1jet Unterputz
48790, -000, -670, -xxx
Grundkörper
48798180



Kopfbrause 280 2jet mit Brausearm
48492, -000, -670, -xxx

Grundkörper
35361180



Kopfbrause 280 1jet mit Brausearm
48491, -000, -670, -xxx



/ Anschlussgewinde G1/2



Kopfbrause 75 1jet EcoSmart mit Brausearm
48490, -000, -670, -xxx



/ Anschlussgewinde G1/2



Kopfbrause 280 2jet mit Deckenanschluss
48494, -000, -670, -xxx

Grundkörper
26434180

Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet (o. Abb.)
48496, -000, -670, -xxx



Kopfbrause 280 1jet mit Deckenanschluss
48493, -000, -670, -xxx

Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 1jet (o. Abb.)
48495, -000, -670, -xxx



/ Anschlussgewinde G1/2



Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 2jet
48496, -000, -670, -xxx



Deckenanschluss 300 mm für Kopfbrause 280 1jet
48495, -000, -670, -xxx



NEU



Brauseset 75 1jet EcoSmart mit Wandanschluss
48791, -000, -670, -xxx



/ Inklusive Handbrause 1jet (# 48651, -000, -670, -xxx)

NEU



Brausestange mit Wandanschluss
48792, -000, -670, -xxx

/ Kombinierbar mit der Handbrause 1jet (# 48651, -000, -670, -xxx) oder anderen AXOR Handbrausen



Brauseset 0,90 m mit Handbrause 2jet
45722, -000, -xxx



/ Horizontal positionierbare Handbrause verstärkt den revitalisierenden Effekt des Schwallstrahls

NEU



Handbrause 75 1jet EcoSmart
48651, -000, -670, -xxx



/ Handbrause aus Metall für dauerhafte Qualität



Handbrause 2jet
45720, -000, -670, -xxx



/ Leichtes Umstellen der Strahlarten dank Select-Technologie



Portereinheit
45723, -000, -670, -xxx

/ Für Brauseschläuche mit zylindrischer Mutter auf beiden Seiten

EINE DUSCHSTEUERUNG, DIE ALLE FUNKTIONEN VEREINT



Mit dem AXOR One Thermostatmodul sind alle Funktionen auf ein einziges Steuerungselement reduziert mit dem sich alle Verbraucher intuitiv ansteuern lassen. Dem zugrunde liegt die nutzerfreundliche Select-Technologie, die durch Drücken statt Drehen bedient wird. Die Select-Paddles werden mechanisch und daher sehr präzise bedient.

TEMPERATURREGULIERUNG:

- / Präzise steuerbar mit dem großen, zylindrischen Drehgriff
- / Sicherheitssperre begrenzt die Temperatur auf 40°C
- / Einstellbare Maximaltemperatur



VERBRAUCHERSTEUERUNG:

- / Großflächige Select-Paddles schalten das Wasser komfortabel an und ab
- / Volle Kontrolle über die Bedienung mit Finger, Hand oder auch Ellbogen
- / Aktivierung von bis zu drei Verbrauchern - gleichzeitig oder separat
- / Mit Porter erweiterbar

MENGENKONTROLLE:

- / Für sparsamen Wasserverbrauch
- / Volumenregler reduziert Wassermenge stufenlos auf bis zu 50% - je nach Volumenstrom und Einbausituation

BEDIENUNG:

- / Große Symbole auf den Paddles markieren eindeutig, welcher Verbraucher angesteuert wird
- / Einfaches Einsetzen der benötigten Paddles-Symbole nach der Montage



Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher
45713, -000, -670, -xxx
Grundkörper
45710180



Thermostatmodul Unterputz für 2 Verbraucher
45712, -000, -670, -xxx
Grundkörper
45710180



Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher
45711, -000, -670, -xxx
Grundkörper
45710180



Absperrventil Unterputz
45771, -000, -670, -xxx
Grundkörper
45770180





WANNE

NEU



Einhebel-Wannenmischer
bodenstehend
48440, -000, -670, -xxx

Grundkörper
10452180



/ Umsteller ist im Auslauf integriert



Wanneneinlauf gebogen
bodenstehend
38412, -000, -670, -xxx

Grundkörper
10452180



Wanneneinlauf gebogen
38411, -000, -670, -xxx



Fertigset oval
28022, -000, -xxx

Basic set
15490180

- / sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung
- / Passend für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage
- / Wannenrandbreite mind. 100 mm
- / Maximale Ausziehlänge der individuell auswählbaren Handbrause: 1,45 m



Dank seiner minimalistischen Erscheinung passt der bodenstehende AXOR Uno Wanneneinlauf (# 38412, -000, -670, -xxx) perfekt zur AXOR One Kollektion.