



hansgrohe

Der schönste Arbeitsplatz im Haus.

Mit innovativen Spülen und Armaturen
von hansgrohe.



Spülenkombi C51-F660-07

Inhalt

Unternehmen

- 4 Tradition
- 5 Qualität

Herzstück der Küche

- 8 Design
- 10 Material und Farben
- 12 Größen- und Einbauvarianten
- 14 Funktionen
- 24 sBox

Sortiment

- 28 Spülenkombis Edelstahl
- 30 Spülen Edelstahl
- 32 Spülenkombis Granit SilicaTec
- 34 Spülen Granit SilicaTec
- 36 Küchenarmaturen
- 41 Technologien

Sponsoring

- 42 Radsport



Qualität aus Tradition

Wir stehen Ihnen zur Seite. Sie können unserem Qualitätsversprechen „Made by hansgrohe“ immer vertrauen.

Design

Design – gestaltet von hansgrohe

In Kooperation mit Phoenix Design entstehen Produkte, die sowohl optisch als auch funktional Maßstäbe setzen.

5 JAHRE GARANTIE

Garantiert zufriedene Kunden

Um auf alle unsere Produkte 5 Jahre Herstellergarantie geben zu können, stellen wir an uns selbst immer die höchsten Ansprüche.

Das Unternehmen Hansgrohe

Das Original seit 1901: Von Anfang an zukunftsweisend

Hans Grohe gab sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden, denn er wusste: Nur so schafft man Neues, Außergewöhnliches und Bahnbrechendes. Zu einer Zeit, als gerade die ersten Gedanken an private Hausbäder aufkamen und die tägliche Dusche noch eine Utopie war, entwickelte er bereits die ersten Brauseköpfe. So setzte er neue Standards im Badezimmer – weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus. Mit 34 Gesellschaften,

21 Verkaufsbüros, 146 belieferten Ländern auf allen Kontinenten sowie einer weltweiten Verfügbarkeit der Produkte gilt die Marke hansgrohe als einer der wenigen Global Player der Sanitärbranche. Nach wie vor produziert das Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „Made in Germany“ und zugleich Ausdruck gelebter Werte bei Hansgrohe. Einer der wichtigsten Werte ist die Übernahme von sozialer Verant-

wortung. So ist die Hansgrohe Gruppe einer der Branchenvorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Dies zeigt sich in wasser- und energiesparenden Produkten genauso wie in umweltfreundlichen Fertigungstechnologien sowie weltweiten Umweltschutzprojekten und der Aufklärung für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser.



Seit 1901 ist Hansgrohe seiner Zeit traditionell einen Schritt voraus.

Qualität, auf die Sie zählen können

Ihre Ansprüche sind unser Maßstab

Bei hansgrohe setzen wir auf deutsches Know-how und erreichen so höchste Qualität in Form und Funktion. „Made in Germany“ ist und bleibt für uns ein Erfolgsrezept: Nahezu alle Produkte werden in unserer Heimat, dem Schwarzwald in Süddeutschland, gefertigt. Der Anspruch an uns selbst ist es, Ihnen langlebige Lösungen zu bieten, die Maßstäbe in

Sachen Funktionalität und Qualität setzen. Dafür forschen und entwickeln wir noch heute wie am ersten Tag, um Ihnen eine dauerhafte Zufriedenheit zu sichern. Dieser moderne Erfindergeist kombiniert mit unserem traditionellen Know-how schafft das Fundament für ein Unternehmen, dessen Erfolg weit in die Zukunft reicht.



Der Umwelt zuliebe: Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz prägen das gesamte Handeln von hansgrohe. Unsere weltweiten Umweltschutzprojekte und unsere Informationsarbeit zum Erhalt der Ressource Wasser tragen zur Verbesserung der Ökologie bei. Selbst nutzen wir in unserer Produktion erneuerbare Energien, effiziente Recyclingsysteme und Wärmerückgewinnung zur Senkung der CO₂-Emissionen. Mit hansgrohe entscheidet man sich daher auch für langlebige Qualität aus ökologisch verantwortlicher Herstellung.

**5 JAHRE
GARANTIE**

Höchste Ansprüche: Bei hansgrohe kommen ausschließlich hochwertige und trinkwasserechte Materialien zum Einsatz. Erprobt in Langzeittests, um allen Anforderungen in der Küche gerecht zu werden. Die Einhaltung gültiger Normen und die optimale Passgenauigkeit sämtlicher Einzelteile ermöglichen über Jahre hinweg eine leichtgängige und komfortable Funktion. Unsere selbst entwickelten Richtlinien zur Produktsicherheit übertreffen meist deutlich die branchenüblichen Vorgaben. Deshalb bieten wir Verbrauchern eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren auf alle unsere Produkte.



Impulsgeber der Branche: Unsere Neuprodukte, die nicht älter als 3 Jahre sind, erzielen bei hansgrohe rund 30 % des Umsatzes. Mit diesem hohen „Vitalitätsindex“ sind wir als Schwarzwälder Sanitärspezialist einer der Innovationsführer der Branche. Vieles, was bei hansgrohe erdacht, entwickelt und designet wurde, fand rund um den Globus großen Anklang. Als Schwarzwälder Ideenschmiede blicken wir auf viele Innovationen zurück. Manche dieser Ideen schrieben Sanitär-, manche vielleicht sogar Kulturgeschichte.

Herzstück der Küche





Ausgezeichnet für herausragendes Design



Neues Denken schafft neue Möglichkeiten

In erster Linie muss eine Spüle funktional und langlebig sein. Wenn auch noch das Design überzeugt, dann stimmt alles für die neue Traumküche. Die individuellen Spülen von hansgrohe vereinen alle diese Eigenschaften in sich. Handverschweißter Edelstahl oder

natürliches Granit SilicaTec bilden die Basis der hochwertigen Spülen. Die rechteckige Grundform sorgt für klare Linien und fügt die Spüle mit ihrem minimalistischen Design optimal in ein modernes Küchenambiente ein. Der asymmetrische Beckenrand ist in seiner ästhe-

tischen Gestaltung einmalig. Er lässt Spüle und Auslauf sowie gegebenenfalls Bedieneinheit optisch zu einer Einheit verschmelzen. Das neue Bedienkonzept mit Kipphebel oder Select-Taste ermöglicht eine wesentlich bequemere Bedienbarkeit.




Spülenkombi C71-F660-08

Die Hansgrohe SE hat für ihre Produkte bereits über 500 Auszeichnungen bei 50 internationalen Designpreisen gewonnen – das macht die Hansgrohe SE zu einem der am häufigsten ausgezeichneten Unternehmen am Markt. Laut iF Ranking 2017 an 6. Stelle und damit das


höchstplatzierte Unternehmen der Branche. Design ist dabei jedoch nie Selbstzweck, sondern stets Ausdruck innovativer Funktionen vereint in modernen Formen.



reddot design award



Die gemeinsam mit Phoenix Design entwickelte Spülenserie ist in Design und Funktion eine Revolution: hochwertig verarbeitete Materialien bilden die Basis, die großzügige Linienführung mit der rechteckigen Grundform fügt sich perfekt in ein modernes Küchenambiente ein. Der breiter gestaltete Beckenrand lässt Spüle, Bedieneinheit und Armatur optisch als Einheit erscheinen. Damit Sie Ihre Möglichkeiten in der Küche ganz individuell ausschöpfen können, stehen Ihnen verschiedene Spülbecken-Formen zur Auswahl.



Mit der Select-Taste am vorderen Beckenrand können Sie das Wasser während des Arbeitsvorgangs einfach an- und ausschalten. Durch Drehen der Select-Taste wird die Ablaufgarnitur betätigt.

Mit dem Kippshebel wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt. Über den Select-Knopf an der Küchenarmatur kann dann während der Arbeit an der Spüle der Wasserfluss jederzeit gestoppt oder wieder gestartet werden.

Neue Maßstäbe in der Küche

Hochwertige Materialien Edelstahl und Granit SilicaTec

Zur Ergänzung der Edelstahlspülen hat hansgrohe das Sortiment um Granitspülen aus SilicaTec erweitert. SilicaTec ist das Material der Zukunft und bringt mit seiner Natürlichkeit

neue, organische Farben in die Küche. Der warme Charakter kreiert eine Wohlfühlatmosphäre, die dem Trend zu Küchen im Wohnbereich nachkommt. Für noch mehr Individualität


gibt es die SilicaTec Spülen in drei verschiedenen Farbvarianten – so lassen sich bewusste Akzente setzen.



edelstahl
-800



graphitschwarz
-170



steingrau
-290



betongrau
-380



Hochwertig: Die 1 mm starken, handverschweißten Edelstahlspülen glänzen durch ihre präzise gefertigten Kanten.



Beständig: Es werden kantengerundete Quarzpartikel aus Deutschland verwendet, die für eine harte und strapazierfähige Oberfläche sorgen.



Abperl-Effekt: Dank der glatten, porenfreien Oberfläche perlt Wasser einfach ab.



Natürlich: Das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit.

Der Blickfang in der Küche

Größen- und Einbauvarianten für jede Küche

Die Auswahl von verschiedenen Spülbeckenformen, z. B. klein, länglich oder als Doppelspüle sowie die unterschiedlichen Einbauvarianten ermöglichen die individuelle

Gestaltung der Küche. Die Abtropffläche erweitert die Arbeitsfläche. Die großen Becken eignen sich dagegen besonders zum Befüllen und Reinigen von großen Gegenständen. Mit

den Doppelbecken lassen sich verschiedene Arbeitsschritte parallel ausführen.




Aufliegende Montage:

Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt.



Flächenbündige Montage:

Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Es entsteht ein stufenloser Übergang. Diese Montage ist nur mit Edelstahlspülen möglich.



Unterbaumontage:

Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dadurch wirkt die Küche geräumiger.



Einzelbecken: Für Unterschränke ab 80 cm geeignet mit einer Beckenbreite von ca. 66 cm sowie für Unterschränke ab 60 cm geeignet mit einer Beckenbreite von ca. 45 cm (ohne Abbildung).



Doppelbecken:

Für Unterschränke ab 80 cm geeignet mit einer Beckenbreite von ca. 18 cm und ca. 45 cm.



Doppelbecken:

Für Unterschränke ab 90 cm geeignet mit jeweils einer Beckenbreite von ca. 37 cm.



Einzelbecken mit Abtropffläche:

Für Unterschränke ab 60 cm geeignet mit einer Beckenbreite von ca. 45 cm.

Linie 71 mit Kipphebel und Select-Knopf

Lässt ergonomischen Wünschen alle Freiheiten

Besonderes Merkmal ist das neue Bedienkonzept der Wassersteuerung am Spülenrand, das den Griff an der Küchenarmatur entfallen lässt. Durch Drehen des ergonomischen Kipphebels wird die Wassertemperatur

geregelt. Über die Kippfunktion lässt sich die Wassermenge steuern. Neben dem Kipphebel stellt der intuitive Select-Knopf an der Küchenarmatur eine weitere Bedienmöglichkeit dar. Dadurch kann das Wasser während des

Arbeitsgangs zusätzlich auf Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden. Diese Küchenarmatur finden Sie in der Linie 71 oder als Teil der Spülenkombis.

Beispiel: Küchenarmatur M7119-H200

Das minimalistische Design fügt sich stilvoll in jedes Ambiente ein.

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.



Mit dem Select-Knopf das Wasser während des Arbeitsgangs auf Knopfdruck an- und ausschalten.



Flexibles Arbeiten dank praktischem Ausziehauslauf (auf bis zu 76 cm ausziehbar).



Viel Platz unter dem ausziehbaren Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.



Mit dem Kipphebel wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt.



Linie 71 mit Select-Taste und 2 Strahlarten

Neue Ergonomie und Funktionalität für die moderne Küche

Die intuitive Select-Taste als Bedieneinheit am Spülenrand lässt eine neuartige Wassersteuerung in der Küche zu. Über den ergonomischen Griff lassen sich Wassermenge sowie Wassertemperatur einstellen. Auf Wunsch können Sie durch Drücken der Select-Taste am Spülenrand das Wasser an- und ausschalten. Die automatische Ablaufgarnitur wird durch Drehen der Select-Taste betätigt. Der Umstellknopf an der Küchenarmatur ermöglicht

die Wahl zwischen zwei Strahlarten. Diese Küchenarmatur finden Sie in der Linie 71 oder als Teil der Spülenkombis.

Beispiel: Küchenarmatur M7120-H220



Per Umstellknopf zwischen zwei Strahlarten wechseln.



Flexibles Arbeiten dank praktischem Ausziehauslauf (auf bis zu 76 cm ausziehbar).




Viel Platz unter dem ausziehbaren Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.

Harmonisch ans Spülbecken angepasste Grundform.

Mit dem ergonomischen Griff wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt.



Mit der Select-Taste das Wasser während des Arbeitsvorgangs einfach per Knopfdruck an- und ausschalten. Durch Drehen wird die Ablaufgarnitur betätigt.





Linie 71 mit Select-Knopf

Perfekt in der Hand und im Design

Neues Küchenarmatur Design für eine bequeme und sichere Handhabung ohne unangenehmes Verdrehen des Handgelenks. Über den ergonomischen Griff lassen sich Wassermenge sowie Wassertemperatur einstellen.

Durch den zusätzlichen Select-Knopf an der Küchenarmatur kann das Wasser während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden. Die Ausziehfunktion erweitert den Aktionsradius um 76 cm rund um die

Spüle. Diese oder vergleichbare Küchenarmaturen in Form und Funktion finden Sie in der Linie 71 und Linie 51.

Beispiel: Küchenarmatur M7115-H320

Auslauf um bis zu 150° schwenkbar, für viel Freiheit in der Küche.

Harmonisch ans Spülbecken angepasste Grundform.

Mit dem ergonomischen Griff wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt.




Mit dem Select-Knopf das Wasser während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck an- und ausschalten.



Flexibles Arbeiten dank praktischem Ausziehauslauf (auf bis zu 76 cm ausziehbar).



Viel Platz unter dem hohen Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.





Linie 51 mit Select-Knopf

Das Multitalent für die moderne Küche

Das zeitlose und geradlinige Design durch den konischen Grundkörper fügt sich in jede moderne Küche ein. Über den großflächigen Griff lassen sich Wassermenge sowie Wassertemperatur einstellen. Durch den zusätzli-

chen Select-Knopf an der Küchenarmatur kann das Wasser während des Arbeitsvorgangs mit dem Finger, Handrücken oder Arm an- und ausgeschaltet werden. Das steigert die Bewegungsfreiheit und Sie arbeiten noch effektiver. Diese



oder vergleichbare Küchenarmaturen in Form und Funktion finden Sie in der Linie 71, Linie 51 und Linie 41.

Beispiel: Küchenarmatur M512-H300

Langer, um 150° schwenkbarer Auslauf, für viel Bewegungsfreiheit.

Einfache Reinigung durch sanften Übergang vom Grundkörper zum Schwenkarm.

Elegante und luxuriöse Optik durch konischen Grundkörper.



Mit dem Select-Knopf das Wasser während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck an- und ausschalten.



Viel Platz unter dem hohen Auslauf, z.B. für das bequeme Befüllen großer Töpfe.

Mit dem großflächigen Griff wird das Wasser initial an- bzw. final ausgeschaltet und die Wassertemperatur gewählt.



In der Linie 71 ist eine Vorfenstermontage durch horizontales Umklappen möglich, sodass ein benachbartes Fenster trotz Küchenarmatur geöffnet werden kann.



Linie 52 mit 2 Strahlarten

Mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen und Spülen

Das puristische und schwungvolle Design erzeugt Eleganz in jeder Küche. Über den filigranen Griff lassen sich Wassermenge sowie Wassertemperatur einstellen. Die Umstell-

funktion an der Küchenarmatur ermöglicht die Wahl zwischen zwei Strahlarten. Die Ausziehfunktion erweitert den Aktionsradius um 76 cm rund um die Spüle. Diese oder vergleichbare

Küchenarmaturen in Form und Funktion finden Sie in der Linie 51, Linie 52 und Linie 41.

Beispiel: Küchenarmatur M5216-H220

Eleganter, schwungvoller Auslauf.



Langer, schwenkbarer Auslauf, für viel Bewegungsfreiheit.

Puristisches Design.



Per Umstelltaste zwischen zwei Strahlarten wechseln.



AirPower mischt dem Wasser Luft bei, wodurch ein spritzfreier Wasserstrahl entsteht.



In der Linie 52 ist eine Vorfenstermontage durch horizontales Umklappen möglich, sodass ein benachbartes Fenster trotz Küchenarmatur geöffnet werden kann.



sBox

Mehr Komfort durch innovative Schlauchführung im Unterschrank

Als Teil der Spülenkombis sowie bei allen ausziehbaren Küchenarmaturen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. In der

sBox kann der Schlauch nicht verklemmen oder beschädigt werden. Das Schlauchgewicht wird leise geführt und ist im Inneren der Box sicher vor Hindernissen, die seine Funktion blockieren.

Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel. Ihr Vorteil dadurch ist ein aufgeräumter Unterschrank mit Platz für Abfallsysteme.

Bis zu 76 cm Ausziehlänge ermöglichen bequemes Arbeiten und große Bewegungsfreiheit rund um die Spüle.

Innengeführter Schlauch ist leise und vor Beschädigungen geschützt.

Flexible und vielseitige Montagemöglichkeiten.

Schlauchgewicht ermöglicht den reibungslosen Einsatz der Ausziehbrause.

Vier individuell verschiebbare Befestigungselemente für eine flexible Fixierung der sBox.



Flaches Gehäuseprofil mit weniger als 30 mm ermöglicht auch die Installation unter beengten Platzverhältnissen.

Ausgelegt für Standard Unterschrankmöbel.



Sortimentsübersicht







Spülenkombis Edelstahl

Bei den hansgrohe Spülenkombis findet sich für jede Küche die Spüle in der passenden Größe und Funktion, die sich mit einer darauf abgestimmten Küchenarmatur zu einer modernen Einheit zusammenfügt. Die Verbindung von Qualität, Design und Funktionalität macht die Kombis zu einer neuen Größe in der Küche. Bei

den Küchenarmaturen besteht die Wahl zwischen der Variante mit der Select-Taste und der Variante mit dem Kipphebel. Beide Modelle gibt es jeweils in chrom (-000) oder in edelstahl finish (-800). Alle weiteren benötigten Komponenten sind in der Kombi enthalten.



Aufliegende
Montage



Flächenbündige
Montage



chrom
-000



edelstahl finish
-800



edelstahl
-800



C71-F450-01
Select-Spülenkombi 450 mit
2-Loch Küchenmischer 220
Unterschrank: 600 mm
43207, -000, -800



C71-F450-06
Spülenkombi 450 mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 600 mm
43201, -000, -800



C71-F660-03
Select-Spülenkombi 660 mit
2-Loch Küchenmischer 320
Unterschrank: 800 mm
43209, -000, -800



C71-F660-08
Spülenkombi 660 mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 800 mm
43202, -000, -800





C71-F655-04
 Select-Spülenkombi 180/450 mit
 2-Loch Küchenmischer 320
 Unterschrank: 800 mm
 # 43210, -000, -800



C71-F655-09
 Spülenkombi 180/450 mit
 2-Loch Select-Küchenmischer 200
 Unterschrank: 800 mm
 # 43206, -000, -800



C71-F765-05
 Select-Spülenkombi 370/370 mit
 2-Loch Küchenmischer 320
 Unterschrank: 900 mm
 # 43211, -000, -800



C71-F765-10
 Spülenkombi 370/370 mit
 2-Loch Select-Küchenmischer 200
 Unterschrank: 900 mm
 # 43203, -000, -800



C71-F450-02
 Select-Spülenkombi 450 Abtropffläche mit
 2-Loch Küchenmischer 220
 Unterschrank: 600 mm
 # 43208, -000, -800



C71-F450-11
 (Abtropffläche rechts, ohne Abbildung)
 # 43229, -000, -800




C71-F450-07
 Spülenkombi 450 Abtropffläche mit
 2-Loch Select-Küchenmischer 200
 Unterschrank: 600 mm
 # 43205, -000, -800




C71-F450-12
 (Abtropffläche rechts, ohne Abbildung)
 # 43230, -000, -800

Spülen Edelstahl



Aufliegende
Montage




Flächenbündige
Montage

Die Auswahl von verschiedenen Spülbeckenformen, z. B. klein, länglich oder als Doppelspüle, ermöglicht es, die Küche ganz individuell zu gestalten. Die Abtropffläche erweitert die Arbeitsfläche. Die großen Becken eignen sich dagegen besonders zum Befüllen und Reinigen von großen Gegenständen. Mit


den Doppelbecken lassen sich verschiedene Arbeitsschritte parallel ausführen. Da die Spülen mit allen Küchenarmaturen kombinierbar sind und unterschiedliche Einbaumöglichkeiten bieten, kann die Küche ganz nach den persönlichen Vorlieben gestaltet werden.




edelstahl
-800




S711-F450 Einbauspüle 450
Unterschrank: 600 mm
43301, -800, mit Hahnlochbohrung
43920000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S711-F765 Einbauspüle 370/370
Unterschrank: 900 mm
43303, -800, mit Hahnlochbohrung
43922000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



S711-F660 Einbauspüle 660
Unterschrank: 800 mm
43302, -800, mit Hahnlochbohrung
43921000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S715-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche
Unterschrank: 600 mm
43306, -800, mit Hahnlochbohrung
43920000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
S716-F450
(Abtropffläche rechts, ohne Abbildung)
43331, -800, mit Hahnlochbohrung
43920000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



S711-F655 Einbauspüle 180/450
Unterschrank: 800 mm
43309, -800, mit Hahnlochbohrung
43924000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur


Unterbauspülen Edelstahl




Unterbaumontage

Die Unterbauspülen verschmelzen durch den stufenlosen Einbau mit der Küche zu einer Einheit. Bei den Spülen in dieser Einbauvariante gibt es eine große Auswahl an vielen verschiedenen Größen und die Option einer Einzel- oder Doppelspüle. Die Unterbauspülen werden von unten an der Arbeitsplatte befestigt


und erzeugen so ein größeres Raumgefühl. Darum eignen sich die Unterbauspülen besonders für wasserunempfindliche Arbeitsplatten aus Naturstein, Beton oder Quarz.

edelstahl
-800


S719-U400 Unterbauspüle 400
Unterschrank: 500 mm
43425, -800
43920000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S719-U660 Unterbauspüle 660
Unterschrank: 800 mm
43428, -800
43921000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S719-U450 Unterbauspüle 450
Unterschrank: 600 mm
43426, -800
43920000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



S719-U655 Unterbauspüle 180/450
Unterschrank: 800 mm
43429, -800
43924000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



S719-U500 Unterbauspüle 500
Unterschrank: 600 mm
43427, -800
43926000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S719-U765 Unterbauspüle 370/370
Unterschrank: 900 mm
43430, -800
43922000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur

Alle Unterbauspülen haben eine Tiefe von 190 mm (Hauptbecken) und sind auch mit automatischer Ab- und Überlaufgarnitur erhältlich. Die Maßangaben sind in mm angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hansgrohe.de

Spülenkombis Granit SilicaTec

Bei den hansgrohe Spülenkombis findet sich für jede Küche die Spüle in der passenden Größe und Funktion, die sich mit einer darauf abgestimmten Küchenarmatur zu einer modernen Einheit zusammenfügt. Die Verbindung von Qualität, Design und Funktionalität macht die Kombis zu einer neuen Größe in der Küche. Bei

den Küchenarmaturen besteht die Wahl zwischen der Variante mit der Select-Taste und der Variante mit dem Kipphebel. Alle weiteren benötigten Komponenten sind in der Kombi enthalten.



Aufliegende
Montage



graphitschwarz
-170



chrom
-000



C51-F450-01
Select-Spülenkombi 450 mit
2-Loch Küchenmischer 220
Unterschrank: 600 mm
43212, -000



C51-F450-06
Spülenkombi 450 mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 600 mm
43217, -000



C51-F660-02
Select-Spülenkombi 660 mit
2-Loch Küchenmischer 320
Unterschrank: 800 mm
43213, -000



C51-F660-07
Spülenkombi 660 mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 800 mm
43218, -000





C51-F635-04

Select-Spülenkombi 180/450 mit
2-Loch Küchenmischer 320
Unterschrank: 800 mm
43215, -000



C51-F635-09

Spülenkombi 180/450 mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 800 mm
43220, -000



C51-F770-05

Select-Spülenkombi 370/370 mit
2-Loch Küchenmischer 320
Unterschrank: 900 mm
43216, -000



C51-F770-10

Spülenkombi 370/370 mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 900 mm
43221, -000



C51-F450-03

Select-Spülenkombi 450 Abtropffläche mit
2-Loch Küchenmischer 220
Unterschrank: 600 mm
43214, -000



C51-F450-08


Spülenkombi 450 Abtropffläche mit
2-Loch Select-Küchenmischer 200
Unterschrank: 600 mm
43219, -000



Spülen Granit SilicaTec

Die Auswahl von verschiedenen Spülbeckenformen, z. B. klein, länglich oder als Doppelspüle, ermöglicht es, die Küche ganz individuell zu gestalten. Die linksseitige Abtropffläche erweitert die Arbeitsfläche. Die großen Becken eignen sich dagegen besonders zum Befüllen und Reinigen von großen Gegenständen.

den. Mit den Doppelbecken lassen sich verschiedene Arbeitsschritte parallel ausführen. Da die Spülen mit allen Küchenarmaturen kombinierbar sind und unterschiedliche Einbaumöglichkeiten bieten, kann die Küche ganz nach den persönlichen Vorlieben gestaltet werden.



Aufliegende
Montage




graphitschwarz
-170




betongrau
-380




steingrau
-290




S510-F450 Einbauspüle 450
Unterschrank: 600 mm
43312, -170, -290, -380
43927000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S510-F770 Einbauspüle 370/370
Unterschrank: 900 mm
43316, -170, -290, -380
43928000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



S510-F660 Einbauspüle 660
Unterschrank: 800 mm
43313, -170, -290, -380
43927000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur




S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche
Unterschrank: 600 mm
43314, -170, -290, -380
43927000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



S510-F635 Einbauspüle 180/450
Unterschrank: 800 mm
43315, -170, -290, -380
43928000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur

Alle Spülen haben eine Tiefe von 190 mm (Hauptbecken) und sind auch mit automatischer Ab- und Überlaufgarnitur erhältlich. Die Maßangaben sind in mm angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hansgrohe.de

Unterbauspülen Granit SilicaTec




Unterbaumontage


graphitschwarz
-170betongrau
-380steingrau
-290

Die Unterbauspülen verschmelzen durch den stufenlosen Einbau mit der Küche zu einer Einheit. Bei den Spülen in dieser Einbauvariante gibt es eine große Auswahl an vielen verschiedenen Größen und die Option einer Einzel- oder Doppelspüle. Die Unterbauspülen werden von unten an der Arbeitsplatte befestigt


und erzeugen so ein größeres Raumgefühl. Darum eignen sich die Unterbauspülen besonders für wasserunempfindliche Arbeitsplatten aus Naturstein, Beton oder Quarz.




5510-U450 Unterbauspüle 450
Unterschrank: 600 mm
43431, -170, -290, -380
43927000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



5510-U635 Unterbauspüle 180/450
Unterschrank: 800 mm
43433, -170, -290, -380
43928000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



5510-U660 Unterbauspüle 450
Unterschrank: 800 mm
43432, -170, -290, -380
43927000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur



5510-U770 Unterbauspüle 370/370
Unterschrank: 900 mm
43434, -170, -290, -380
43928000 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur

Linie 71




M7120-H320
2-Loch Select-Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehbrause, 2-strahlig
73806, -000, -800




M7120-H220
2-Loch Select-Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause, 2-strahlig
73805, -000, -800



M7115-H320
Select-Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehauslauf
73803, -000, -800



M7115-H240
Select-Einhebel-Küchenmischer 240
mit Ausziehauslauf
73802, -000, -800



M712-H320
Select-Einhebel-Küchenmischer 320
mit Schwenkauslauf
73810, -000, -800



M712-H260
Select-Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
73811, -000, -800






chrom
-000



edelstahl finish
-800

M7119-H200
2-Loch Select-Einhebel-Küchen-
mischer 200 mit Ausziehauslauf
73804, -000, -800



M7116-H320
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehbrause, 2-strahlig
73801, -000, -800



M7116-H220
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause, 2-strahlig
73800, -000, -800



M7114-H320
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Ausziehauslauf
73812, -000, -800




M711-H320
Einhebel-Küchenmischer 320
mit Schwenkauslauf
73813, -000, -800




M713-H320
für Vorfenstermontage
73814000



M714-H320
mit Geräteabsperrenteil
73815000




Reguliert den Wasserfluss durch einfaches Drücken: spielerisches An- und Ausschalten.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.



Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.



Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und - mit Ausziehfunktion - in der Länge.

Linie 52



chrom
-000



edelstahl finish
-800




M5216-H220

Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehbrause, 2-strahlig
73863, -000, -800



Vorfenstermontage
möglich



M5216-H170

Einhebel-Küchenmischer 170
mit Ausziehbrause, 2-strahlig
73860, -000, -800



M525-H170

für offene Warmwasserbereiter
73861000



M5214-H260

Einhebel-Küchenmischer 260
mit Ausziehauslauf
73864, -000, -800



Vorfenstermontage
möglich



M521-H170

Einhebel-Küchenmischer 170
mit Schwenkauslauf
73862, -000, -800



M521-H270

Einhebel-Küchenmischer 270
mit Schwenkauslauf
73865, -000, -800



M524-H270
mit Geräteabsperrentil
73866000

Linie 51



chrom
-000



edelstahl finish
-800



M5116-H200
Einhebel-Küchenmischer 200
mit Schwenkauslauf
73851, -000, -800



M5115-H300
Select-Einhebel-Küchenmischer 300
mit Ausziehauslauf
73853, -000, -800



M5116-H160
Select-Einhebel-Küchenmischer 160
mit Ausziebrause, 2-strahlig
73850, -000, -800



M5115-H220
Select-Einhebel-Küchenmischer 220
mit Ausziehauslauf
73852, -000, -800



M511-H260
Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
73855, -000, -800



M515-H260
für offene Warmwasserbereiter
73856000



M512-H300
Select-Einhebel-Küchenmischer 300
mit Schwenkauslauf
73854, -000, -800



M511-H220
Einhebel-Küchenmischer 220
mit Schwenkauslauf
73857, -000, -800



M514-H220
mit Geräteabsperrentil
73858000

Linie 41



chrom
-000



edelstahl finish
-800



M4116-H240
Einhebel-Küchenmischer 240 mit Auszieh-
brause, 2-strahlig, Schwenkauslauf
73880, -000, -800




M411-H160
Einhebel-Küchenmischer 160
mit Schwenkauslauf
73885, -000, -800



M415-H160
für offene Warmwasserbereiter
73886000




M414-H200
mit Geräteabsperrentil
73887000



M411-H280
Einhebel-Küchenmischer 280
mit Schwenkauslauf
73881, -000, -800



M416-W260
Einhebel-Küchenmischer 260 für die Wand-
montage, Schwenkauslauf
73888, -000



M411-H260
Einhebel-Küchenmischer 260
mit Schwenkauslauf
73882, -000, -800



M415-H260
für offene Warmwasserbereiter
73883000



M414-H260
mit Geräteabsperrentil
73884000

hansgrohe Küchentechnologien

Unser täglicher Antrieb: Qualität, die begeistert




**ComfortZone
Höhe:**

Der extrahohe Auslauf bietet viel Freiraum zum Befüllen großer Gefäße.



**ComfortZone
Schwenkfunktion:**

Schwenkbereich (110°/120°/150°) oder Rundumbewegungsfreiheit (360°).



**ComfortZone
Ausziehfunktion:**

Erweiterter Aktionsradius von 76 cm durch Ausziehauslauf. Vorteilhaft z. B. beim Befüllen einer Teekanne.



sBox:

Der Schlauch des Ausziehauslaufs ist dank der sBox sicher geführt und vor Beschädigungen geschützt.



Ergonomische Griffe:

Lange, flächige Griffe machen die Bedienung besonders bequem.




Vertikale Griffposition:

Ermöglicht eine raumsparende Installation vor der Wand. Und ist somit schwer erreichbar für Kinderhände.



Variable Griffplatzierung:

Gemäß den persönlichen Vorlieben kann der Griff rechts oder links installiert werden.



**Umlegefunktion
Vorfenstermontage:**

Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach die Küchenarmatur bei Bedarf anheben und umlegen.



Edelstahl finish PVD:

Oberflächen in edelstahl finish werden mittels PVD-Technologie hergestellt und sind besonders abriebfest und kratzbeständig.



QuickClean:

Auf den flexiblen Silikonlamellen setzt sich Kalk nur schwer fest. Und wenn doch, so lassen sich die Ablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln.



MagFit-Magnethalterung:

Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Armaturenauslauf.



**Ausziehbrause mit
2 Strahlarten:**

Die Ausziehbrause verfügt über 2 Strahlarten (Normalstrahl und Brausestrahl), die sich ganz einfach umstellen lassen.



5 Jahre Garantie:

Qualität von hansgrohe kann man vertrauen. Das belegt die 5-jährige Herstellergarantie.



Einfache Montage:

Flexible Anschlüsse und eine integrierte Stabilisierungsplatte vereinfachen die Montage. Die PEX-Schläuche sind temperaturbeständig sowie geschmacks- und geruchsneutral.



Keramik-Kartusche mit Boltic-Griffverriegelung:

Wackelfreie Bedienung durch Griffverriegelung für ein langes Armaturleben.



Quality made by hansgrohe:

Hochwertige Materialien und Erfüllung internationaler Normen geben Sicherheit, ein langlebiges Qualitätsprodukt zu erwerben.



BORA
hansgrohe

© Bettiniphoto

hansgrohe Sponsoring

Höchstleistung auf dem Rad und in der Küche



Damit ein Team Höchstleistung vollbringen kann, müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein und präzise funktionieren. Genau wie die Küchenarmaturen und Spülen von hansgrohe, die durch das innovative Bedienkonzept ein perfekt abgestimmtes Team in der Küche bilden. Mit hansgrohe erlebt man die schönsten Momente mit Wasser. Daher ist

hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe: Ein Sport, so leistungsstark und innovativ wie unsere hansgrohe Produkte. Wo und wann unsere Fahrer an den Start gehen erfahren Sie auf www.bora-hansgrohe.com oder folgen Sie täglich dem Team auf den sozialen Medien:



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.de



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Team App:
Im Google Play Store oder
Apple App Store herunterladen.



© BORA

Technologien



Reguliert den Wasserfluss durch einfaches Drücken: spielerisches An- und Ausschalten.



Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen besonders homogenen und spritzfreien Wasserstrahl.




Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach per Finger durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonlamellen.




Definiert den Freiraum der Armatur in der Höhe, zur Seite und - mit Ausziehfunktion - in der Länge.


Spülen-Einbaumöglichkeiten



Aufliegende Montage:
Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt.



Flächenbündige Montage:
Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Es entsteht ein stufenloser Übergang. Diese Montage ist nur mit Edelstahlspülen möglich.



Unterbaumontage:
Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dadurch wirkt die Küche geräumiger.

Farb- und Materialvarianten Spüle

Mit Angabe der dreistelligen Endung wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, z. B. # 43312, -170, -290 = # 43312170 für graphitschwarz und #43312290 für steingrau.



graphitschwarz
-170



steingrau
-290



betongrau
-380



edelstahl
-800

Oberflächen Küchenarmaturen

Mit Angabe der dreistelligen Endung wird jede Bestellnummer (#) achtstellig, z. B. # 73806, -000, -800 = # 73806000 für chrom und #73806800 für edelstahl finish.



chrom
-000



edelstahl finish
-800

Diese Broschüre enthält lediglich eine selektierte Auswahl unserer Produkte.

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter www.hansgrohe.de

