

hansgrohe



Tarief keuken 2021

Meet the beauty of water.

hansgrohe inox spoeltafels


Overzicht inox spoeltafels

Modellen		45 cm		50 cm	
S71					
Versies	Standaard 1-gats				
	Standaard 2-gats				
Installatie-opties	Inbouwinstallatie				
	Vlakbouwmontage				
	Onderbouwinstallatie				
S71					
Versies	Standaard			43425, -800	
Installatie-opties	Inbouwinstallatie				
	Vlakbouwmontage				
	Onderbouwinstallatie			■	
S41					
Versies	Standaard	43340, -800		43341, -800	
	Standaard 2-gats	43334, -800	43337, -800	43335, -800	43338, -800
Installatie-opties	Inbouwinstallatie	■	■	■	■
	Vlakbouwmontage	■	■	■	■
	Onderbouwinstallatie				


60 cm		80 cm		90 cm
				
43301, -800	43306, -800 43331, -800	43302, -800	43309, -800	43303, -800
43305, -800	43307, -800 43332, -800	43308, -800	43310, -800	43311, -800
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
				
43426, -800	43427, -800	43428, -800	43429, -800	43430, -800
■	■	■	■	■
				
	43342, -800			
43336, -800	43339, -800			
■	■			
■	■			

Spoeltafels


S71 inbouwspoeltafels






	Afwerking	Ref.	Euro
S71 1-F450 Inbouwspoeltafel 450 · maten uitsnijding: 530 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat voorgeboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43301800	593.40
Benodigde onderdelen · D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43921800	24.80
Opties · F15 Sniplank walnoot · F16 Sniplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	RVS Matt Black	40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80






S71 2-F450 Inbouwspoeltafel 450 · maten uitsnijding: 530 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43305800	593.40
Benodigde onderdelen · D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43931800	44.60
Opties · F15 Sniplank walnoot · F16 Sniplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	RVS Matt Black	40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80






S71 5-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruiplak · maten uitsnijding: 1025 x 490 mm · dikte werkblad: 25 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat voorgeboord · oriëntatie: hoofdbak rechts · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43306800	828.80
Benodigde onderdelen · D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43921800	24.80
Opties · F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80


Spoeltafels				
	Afwerking	Ref.	Euro	
 	S717-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruiplak · maten uitsnijding: 1025 x 490 mm · dikte werkblad: 25 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · oriëntatie: hoofdbak rechts · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43307800	828.80
	Benodigde onderdelen · D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43931800	44.60
	Opties · F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80
 	S716-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruiplak rechts · maten uitsnijding: 1025 x 490 mm · dikte werkblad: 25 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat voorgeboord · oriëntatie: hoofdbak links · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: aan de linkerzijde van het wasbekken · straalhoek: 10 mm	RVS	43331800	853.00
	Benodigde onderdelen · D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43921800	24.80
	Opties · F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80
 	S718-F450 Inbouw spoeltafel 450 met afdruiplak rechts · maten uitsnijding: 1025 x 490 mm · dikte werkblad: 25 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · oriëntatie: hoofdbak links · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: aan de linkerzijde van het wasbekken · straalhoek: 10 mm	RVS	43332800	853.00
	Benodigde onderdelen · D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43931800	44.60
	Opties · F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80
De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.				
Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn			Tarief 2021	
			379	

		Afwerking	Ref.	Euro
 	S711-F660 Inbouwspoeltafel 660 · maten uitsnijding: 740 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat voorgeboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43302800	644.90
	Benodigde onderdelen · D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43921800	24.80
	Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	RVS Matt Black	40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80
 	S712-F660 Inbouwspoeltafel 660 · maten uitsnijding: 740 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43308800	644.90
	Benodigde onderdelen · D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43931800	44.60
	Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	RVS Matt Black	40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80
 	S711-F655 Inbouwspoeltafel 180/450 · maten uitsnijding: 735 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · kraangat voorgeboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43309800	1,002.50
	Benodigde onderdelen · D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43922800	42.20
	Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	RVS Matt Black	40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Spoeltafels				
	Afwerking	Ref.	Euro	
 	S712-F655 Inbouwspoeltafel 180/450 · maten uitsnijding: 735 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak · straalhoek: 10 mm	RVS	43310800	1,002.50
	Benodigde onderdelen · D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43932800	68.60
	Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet		40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80
 	S711-F765 Inbouwspoeltafel 370/370 · maten uitsnijding: 845 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken · kraangat voorgeboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 90 cm · montage: inbouw of vlakbouw · straalhoek: 10 mm	RVS	43303800	1,105.00
	Benodigde onderdelen · D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43922800	42.20
	Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet		40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80
 	S712-F765 Inbouwspoeltafel 370/370 · maten uitsnijding: 845 x 480 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 90 cm · montage: inbouw of vlakbouw · straalhoek: 10 mm	RVS	43311800	1,105.00
	Benodigde onderdelen · D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43932800	68.60
	Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet		40960000 40961000 40962800 40963000	122.60 91.60 81.80 20.80

S71 onderbouwspoeltafels



S719-U400
Onderbouwspoeltafel 400

- maten uitsnijding: 398 x 398 mm
- materiaal: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- diepte spoeltafel: 190 mm
- voor onderkast: 50 cm
- montage: onderbouw, inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm

Benodigde onderdelen (naar keuze)


- D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak
- D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak
- D14-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak

Opties

- F15 Sniplank walnoot
- F16 Sniplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
RVS	43425800	409.60

RVS	43921800	24.80
RVS	43931800	44.60
RVS	43941800	30.80
	40960000	122.60
	40961000	91.60
RVS	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



S719-U450
Onderbouwspoeltafel 450

- maten uitsnijding: 448 x 398 mm
- materiaal: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- diepte spoeltafel: 190 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: onderbouw, inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm

Benodigde onderdelen (naar keuze)

- D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak
- D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak
- D14-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak



Opties


- F15 Sniplank walnoot
- F16 Sniplank eik
- F14 multifunctioneel vergiet

RVS	43426800	439.90
-----	----------	--------


RVS	43921800	24.80
RVS	43931800	44.60
RVS	43941800	30.80
	40960000	122.60
	40961000	91.60
Matt Black	40963000	20.80

NEW





		Afwerking	Ref.	Euro
 	S719-U500	RVS	43427800	460.60
	Onderbouwspoeltafel 500 · maten uitsnijding: 498 x 398 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: onderbouw, inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm			
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43921800	24.80
	· D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43931800	44.60
	· D14-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43941800	30.80
	Opties			
	· F15 Snijplank walnoot		40960000	122.60
	· F16 Snijplank eik		40961000	91.60
	· F17 mobiel afdruiplak	RVS	40962800	81.80
	· F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80
 	S719-U660	RVS	43428800	480.80
	Onderbouwspoeltafel 660 · maten uitsnijding: 658 x 398 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: onderbouw, inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · straalhoek: 10 mm			
	Benodigde onderdelen (naar keuze)			
	· D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43921800	24.80
	· D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43931800	44.60
	· D14-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43941800	30.80
	Opties			
	· F15 Snijplank walnoot		40960000	122.60
	· F16 Snijplank eik		40961000	91.60
	· F17 mobiel afdruiplak	RVS	40962800	81.80
	· F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80







	Afwerking	Ref.	Euro
S719-U655 Onderbouwspoeltafel 180/450	RVS	43429800	808.00
· maten uitsnijding: 653 x 398 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: onderbouw, inbouw of vlakbouw · positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak · straalhoek: 10 mm			
Benodigde onderdelen (naar keuze)			
· D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43922800	42.20
· D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43932800	68.60
· D15-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43942800	48.60
Opties			
· F15 Sniplank walnoot		40960000	122.60
· F16 Sniplank eik		40961000	91.60
· F17 mobiel afdruiplak	RVS	40962800	81.80
· F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80




S719-U765 Onderbouwspoeltafel 370/370	RVS	43430800	879.80
· maten uitsnijding: 763 x 398 mm · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 90 cm · montage: onderbouw, inbouw of vlakbouw · straalhoek: 10 mm			
Benodigde onderdelen (naar keuze)			
· D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43922800	42.20
· D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43932800	68.60
· D15-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43942800	48.60
Opties			
· F15 Sniplank walnoot		40960000	122.60
· F16 Sniplank eik		40961000	91.60
· F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80
· F17 mobiel afdruiplak	RVS	40962800	81.80

S41 inbouwspoeltafels		Afwerking	Ref.	Euro
 	S41 11-F340 Inbouwspoeltafel 340/400 met afdruiplak · maten uitsnijding: 895 x 485 mm · manuele ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening), · oriëntatie: omkeerbaar · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 45 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel, onder het afdruiplak · straalhoek: 70 mm	RVS	43340800	314.20
 	S41 13-F340 Inbouwspoeltafel 340/400 met afdruiplak · maten uitsnijding: 895 x 485 mm · automatische ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · oriëntatie: omkeerbaar · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 45 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel, onder het afdruiplak · straalhoek: 70 mm	RVS	43337800	333.30
 	S41 11-F400 Inbouwspoeltafel 400/400 met afdruiplak · maten uitsnijding: 955 x 485 mm · manuele ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening), · oriëntatie: omkeerbaar · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 50 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel, onder het afdruiplak · straalhoek: 70 mm	RVS	43341800	333.30
 	S41 13-F400 Inbouwspoeltafel 400/400 met afdruiplak · maten uitsnijding: 955 x 485 mm · automatische ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · oriëntatie: omkeerbaar · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 50 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel, onder het afdruiplak · straalhoek: 70 mm	RVS	43338800	353.00

		Afwerking	Ref.	Euro	
		S4111-F540 Inbouwspoeltafel 340/150/400 met afdruiplak · maten uitsnijding: 1055 x 485 mm · manuele ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening), · oriëntatie: omkeerbaar · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel, onder het afdruiplak · straalhoek: 70 mm	RVS	43342800	382.30
		S4113-F540 Inbouwspoeltafel 340/150/400 met afdruiplak · maten uitsnijding: 1055 x 485 mm · automatische ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · oriëntatie: omkeerbaar · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel, onder het afdruiplak · straalhoek: 70 mm	RVS	43339800	402.00
		S412-F340 Inbouwspoeltafel 340/400 · maten uitsnijding: 410 x 510 mm · automatische ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 45 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel · straalhoek: 70 mm	RVS	43334800	235.40
		S412-F400 Inbouwspoeltafel 400/400 · maten uitsnijding: 470 x 510 mm · automatische ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 50 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel · straalhoek: 70 mm	RVS	43335800	245.50

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
	S412-F500 Inbouwspoeltafel 500/400 · maten uitsnijding: 570 x 510 mm · automatische ledigingsgarnituur inbegrepen · materiaal: roestvrij staal · aantal wasbekkens: 1 hoofdbak · kraangat en gat voor de afvoerbediening zijn vooraf geboord · diepte spoeltafel: 210 mm · voor onderkast: 60 cm · montage: inbouw of vlakbouw · positie overloop: naast de spoeltafel · straalhoek: 70 mm	RVS	43336800	255.10
				

hansgrohe SilicaTec spoel tafels

Overzicht SilicaTec spoel tafels


Modellen		60 cm	
S51			
Versies	Standaard	43312, -170, -290, -380	43314, -170, -290, -380 43330, -170, -290, -380
Installatie-opties	Inbouwinstallatie	■	■
	Vlakbouwmontage		
	Onderbouwinstallatie		

S51		
Versies	Standaard	43431, -170, -290, -380
Installatie-opties	Inbouwinstallatie	
	Vlakbouwmontage	
	Onderbouwinstallatie	■



80 cm		90 cm
		
43313, -170, -290, -380		43316, -170, -290, -380
		
43315, -170, -290, -380		
		
43432, -170, -290, -380		43434, -170, -290, -380
		
43433, -170, -290, -380		

Spoeltafels

S51 inbouwspoeltafels



a, b, c, d, e = Ø 35



S510-F450 Inbouwspoeltafel 450

- maten uitsnijding: 540 x 490 mm
- materiaal: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening)
- diepte spoeltafel: 190 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- TÜV Z1 1802 14237 106

Benodigde onderdelen (naar keuze)


- D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select

Opties



- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
Graphiteblack	43312170	283.40
Stonegrey	43312290	283.40
Concretegrey	43312380	283.40

Chroom	43927000	24.80
Chroom	43937000	43.30
Chroom	43947000	29.80
RVS	40960000	122.60
Matt Black	40961000	91.60
	40962800	81.80
	40963000	20.80



a, b, c, d, e = Ø 35



S514-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruiplak

- maten uitsnijding: 1030 x 490 mm
- dikte werkblad: 20 mm
- materiaal: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening)
- oriëntatie: hoofdbak rechts
- diepte spoeltafel: 190 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- TÜV Z1 1802 14237 106

Benodigde onderdelen (naar keuze)




- D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select

Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F14 multifunctioneel vergiet

Graphiteblack	43314170	439.40
Stonegrey	43314290	439.40
Concretegrey	43314380	439.40

Chroom	43927000	24.80
Chroom	43937000	43.30
Chroom	43947000	29.80
Matt Black	40960000	122.60
	40961000	91.60
	40963000	20.80

Spoeltafels				
	Afwerking	Ref.	Euro	
 	S5110-F450 Inbouw spoeltafel 450 met afdruiplak rechts	Graphiteblack	43330170	439.40
		Stonegrey	43330290	439.40
		Concretegrey	43330380	439.40
	· maten uitsnijding: 1030 x 490 mm			
	· dikte werkblad: 20 mm			
	· materiaal: SilicaTec			
	· aantal wasbekkens: 1 hoofdbak			
	· boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening)			
	· oriëntatie: hoofdbak links			
	· diepte spoeltafel: 190 mm			
· voor onderkast: 60 cm				
· montage: opbouw				
· positie overloop: aan de linkerzijde van het wasbekken				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet		Chroom	43927000	24.80
· D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet		Chroom	43937000	43.30
· D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select		Chroom	43947000	29.80
Opties				
· F15 Snijplank walnoot			40960000	122.60
· F16 Snijplank eik			40961000	91.60
· F14 multifunctioneel vergiet		Matt Black	40963000	20.80
 	S510-F660 Inbouwspoeltafel 660	Graphiteblack	43313170	361.60
		Stonegrey	43313290	361.60
		Concretegrey	43313380	361.60
	· maten uitsnijding: 750 x 490 mm			
	· materiaal: SilicaTec			
	· aantal wasbekkens: 1 hoofdbak			
	· boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening)			
	· diepte spoeltafel: 190 mm			
	· voor onderkast: 80 cm			
	· montage: opbouw			
· positie overloop: rechts van de spoelbak				
· TÜV Z1 1802 14237 106				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet		Chroom	43927000	24.80
· D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet		Chroom	43937000	43.30
· D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select		Chroom	43947000	29.80
Opties				
· F15 Snijplank walnoot			40960000	122.60
· F16 Snijplank eik			40961000	91.60
· F17 mobiel afdruiplak		RVS	40962800	81.80
· F14 multifunctioneel vergiet		Matt Black	40963000	20.80


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Technische specificaties en meeteenheden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn


Tarief 2021

391

Spoeltafels






	Afwerking	Ref.	Euro
S510-F635 Inbouwspoeltafel	Graphiteblack	43315170	361.60
180/450	Stonegrey	43315290	361.60
	Concretegrey	43315380	361.60
· maten uitsnijding: 750 x 490 mm · materiaal: SilicaTec · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening) · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: opbouw · positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak · TÜV Z1 1802 14237 106			
Benodigde onderdelen (naar keuze)			
· D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43928000	40.70
· D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43938000	66.40
· D17-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet Select	Chroom	43948000	47.00
Opties			
· F15 Snijplank walnoot		40960000	122.60
· F16 Snijplank eik		40961000	91.60
· F17 mobiel afdruiplak	RVS	40962800	81.80
· F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80



S510-F770 Inbouwspoeltafel		Graphiteblack	43316170	421.70
370/370		Stonegrey	43316290	421.70
		Concretegrey	43316380	421.70
· maten uitsnijding: 860 x 490 mm · materiaal: SilicaTec · aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken · boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening) · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 90 cm · montage: opbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · TÜV Z1 1802 14237 106				
Benodigde onderdelen (naar keuze)				
· D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43928000	40.70	
· D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43938000	66.40	
· D17-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet Select	Chroom	43948000	47.00	
Opties				
· F15 Sniijplank walnoot		40960000	122.60	
· F16 Sniijplank eik		40961000	91.60	
· F17 mobiel afdruijplak	RVS	40962800	81.80	
· F14 multifunctioneel vergiet	Matt Black	40963000	20.80	

S51 onderbouwspoeltafels



S510-U450
Onderbouwspoeltafel 450

- maten uitsnijding: 448 x 398 mm
- materiaal: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- diepte spoeltafel: 190 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: onderbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- TÜV Z1 1802 14237 106

Benodigde onderdelen (naar keuze)

- D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select




Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruipvlak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
Graphiteblack	43431170	349.00
Stonegrey	43431290	349.00
Concretegrey	43431380	349.00

Chroom	43927000	24.80
Chroom	43937000	43.30
Chroom	43947000	29.80

RVS	40960000	122.60
Matt Black	40961000	91.60
	40962800	81.80
	40963000	20.80



S510-U660
Onderbouwspoeltafel 660

- maten uitsnijding: 658 x 398 mm
- materiaal: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- diepte spoeltafel: 190 mm
- voor onderkast: 80 cm
- montage: onderbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- TÜV Z1 1802 14237 106

Benodigde onderdelen (naar keuze)

- D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet
- D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select



Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruipvlak
- F14 multifunctioneel vergiet

Graphiteblack	43432170	426.80
Stonegrey	43432290	426.80
Concretegrey	43432380	426.80

Chroom	43927000	24.80
Chroom	43937000	43.30
Chroom	43947000	29.80

RVS	40960000	122.60
Matt Black	40961000	91.60
	40962800	81.80
	40963000	20.80

		Afwerking	Ref.	Euro
	S510-U635 Onderbouwspoeltafel 180/450 · maten uitsnijding: 658 x 398 mm · materiaal: SilicaTec · aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 80 cm · montage: onderbouw · positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak · TÜV Z1 1802 14237 106	Graphiteblack	43433170	426.80
		Stonegrey	43433290	426.80
		Concretegrey	43433380	426.80
	Benodigde onderdelen (naar keuze) · D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet · D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet · D17-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet Select Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	Chroom	43928000	40.70
		Chroom	43938000	66.40
		Chroom	43948000	47.00
	S510-U770 Onderbouwspoeltafel 370/370 · maten uitsnijding: 768 x 398 mm · materiaal: SilicaTec · aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken · diepte spoeltafel: 190 mm · voor onderkast: 90 cm · montage: onderbouw · positie overloop: rechts van de spoelbak · TÜV Z1 1802 14237 106	Graphiteblack	43434170	486.90
		Stonegrey	43434290	486.90
		Concretegrey	43434380	486.90
	Benodigde onderdelen (naar keuze) · D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet · D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet · D17-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet Select Opties · F15 Snijplank walnoot · F16 Snijplank eik · F17 mobiel afdruiplak · F14 multifunctioneel vergiet	Chroom	43928000	40.70
		Chroom	43938000	66.40
		Chroom	43948000	47.00
			40960000	122.60
			40961000	91.60
			40962800	81.80
		RVS	40962800	81.80
		Matt Black	40963000	20.80

Ledigingen inox spoeltafels



D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak

- bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, korfplug, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/uittrekken van de korfplug
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

Afwerking	Ref.	Euro
RVS	43921800	24.80



D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak

- bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, korfplug, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/uittrekken van de korfplug
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

RVS	43922800	42.20
-----	----------	-------



D14-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak

- verchromde draaigreep voor het openen en sluiten van de korfplug
- bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening spoeltafel door hendel te draaien
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

RVS	43931800	44.60
-----	----------	-------

Opties

- Draaigreep automatische lediging

Matt Black	40953670	29.50
RVS look	40953800	16.80



D15-11 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak

- verchromde draaigreep voor het openen en sluiten van de korfplug
- bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon
- afvoersysteem: afvoerbediening hoofdspoeltafel door hendel te draaien
- bijkomende spoeltafel : korfplug induwen/uittrekken
- diameter 40 / 50
- ruimtebesparende afvoer 1 1/2"
- korfplug: 3 1/2"

RVS	43932800	68.60
-----	----------	-------

Opties

- Draaigreep automatische lediging

Matt Black	40953670	29.50
RVS look	40953800	16.80

Spoeltafels

		Afwerking	Ref.	Euro
	D14-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak	RVS	43941800	30.80
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening spoeltafel door hendel te draaien · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	Opties			
	· Draaigreep automatische lediging	Matt Black RVS look	40953670 40953800	29.50 16.80
	D15-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak	RVS	43942800	48.60
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening hoofdspoeltafel door hendel te draaien - bijkomende spoeltafel : korfplug induwen/uittrekken · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	Opties			
	· Draaigreep automatische lediging	Matt Black RVS look	40953670 40953800	29.50 16.80
Ledigingen Silicatec granieten spoeltafels				
	D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43927000	24.80
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, korfplug, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/uittrekken van de korfplug · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43928000	40.70
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, korfplug, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening door indrukken/uittrekken van de korfplug · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

		Afwerking	Ref.	Euro
	D16-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet	Chroom	43937000	43.30
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening spoeltafel door hendel te draaien · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	Opties			
	· Draaigreep automatische lediging	Matt Black RVS look	40953670 40953800	29.50 16.80
	D17-11 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet	Chroom	43938000	66.40
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening hoofdspoeltafel door hendel te draaien - bijkomende spoeltafel : korfplug induwen/uittrekken · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	Opties			
	· Draaigreep automatische lediging	Matt Black RVS look	40953670 40953800	29.50 16.80
	D16-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak in graniet Select	Chroom	43947000	29.80
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening spoeltafel door hendel te draaien · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	D17-12 Automatische lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet Select	Chroom	43948000	47.00
	· bestaat uit: afvoer- en overloopgarnituur, ledigingsset, sifon · afvoersysteem: afvoerbediening hoofdspoeltafel door hendel te draaien - bijkomende spoeltafel : korfplug induwen/uittrekken · diameter 40 / 50 · ruimtebesparende afvoer 1 1/2" · korfplug: 3 1/2"			
	Opties			
	· Draaigreep automatische lediging	Matt Black RVS look	40953670 40953800	29.50 16.80

Spoeltafels

Afdekplaat		Afwerking	Ref.	Euro
	A10 Afdekkap afvoer	RVS look	40952800	14.40
	· spoeltafel in roestvrij staal met korfventiel 3 1/2 "			
	Draaigreep automatische lediging	Matt Black	40953670	29.50
	· materiaal: metaal	RVS look	40953800	16.80

hansgrohe Keukenkranen

Overzicht keukenkranen

		Aquino Select M81			
					
Versies	Standard met sBox	73831, -000, -670, -800	73830, -000, -670, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standard zonder Box	73837, -000, -670, -800	73836, -000, -670, -800		
	Neerklapbaar				
	CoolStart				
	Wandmontage				
Kenmerken	Select	■	■	■	■
	Straalsoorten omschakelen	■	■	■	■
	Met uittrekfunctie	■	■	■	■
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

		Metris M71	Talis Select M51		
					
Versies	Standard met sBox		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73853, -000, -800 73852, -000, -800	
	Standard zonder sBox	14822, -000, -800		72821, -000, -800 72822, -000, -800	72820, -000, -800
	Neerklapbaar	14823, -000			
	CoolStart				
	Wandmontage				
Kenmerken	Select		■	■	■
	Straalsoorten omschakelen		■		
	Met uittrekfunctie		■	■	
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

Metris Select M71				Metris M71	
					
73804, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73803, -000, -800 73802, -000, -800 14884, -000, -800 14857, -000, -800	14883, -000, -800 14847, -000, -800	73801, -000, -800 73800, -000, -800 14820, -000, -800 14834, -000, -800	73812, -000, -800 14821, -000, -800
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

Talis M51		Talis M52			
					
73851, -000, -800 73850, -000, -800 72813, -000, -800 72815, -000, -800	72810, -000, -800 72814, -000, -800	73863, -000, -800 14877, -000 73863, -000 14877, -000	73864, -000, -800 14872, -000 73864, -000 14872, -000	14870, -000	73860, -000, -800 32841, -000
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■


hansgrohe Keukenkranen

Overzicht keukenkranen

		Talis M52	Talis M54		
					
Versies	Standard met sBox		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard zonder sBox	32851, -000	72800, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800
	CoolStart				
	Wandmontage				
Kenmerken	Select				
	Straalsoorten omschakelen		■		
	Met uittrekfunctie		■	■	
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

		Focus M41	Focus M42		
					
Versies	Standard met sBox		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard zonder sBox	31806, -000, -800 31780, -000	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Neerklapbaar				
	CoolStart	31816, -000			
	Wandmontage	31825, -000			
Kenmerken	Select				
	Straalsoorten omschakelen		■		
	Met uittrekfunctie		■		■
	Met draaibare uitloop	■	■	■	■

Aquno Select M81



Aquno Select M81
Eéngreepskeukenmengkraan
170, met uittrekbare
vuistdouche, 3jet, sBox


- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang, multifunctioneel vergiet
- ComfortZone 170
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaarstraal, douchestraal, SatinFlow
- omstelling van de brede straal naar de uittrekbare vuistdouche door een simpele druk op de knop
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 6 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- kraangat Ø 35 mm vereist,

Varianten

- **Aquno Select M81**
Eéngreepskeukenmengkraan 170, met uittrekbare vuistdouche, 3jet

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73831000	640.90
Matt Black	73831670	897.40
RVS look	73831800	838.30
Select sBox kitchen Quick clean Comfort Zone		

Chroom	73837000	606.00
Matt Black	73837670	848.40
RVS look	73837800	787.80



Aquno Select M81
Eéngreepskeukenmengkraan
250, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang, multifunctioneel vergiet
- ComfortZone 250
- L-uitloop
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 60°, 110° of 150°
- laminaarstraal, SatinFlow
- omstelling van de brede straal naar het uittrekbaar uitlooppuiteinde door een simpele druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 6 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- kraangat Ø 35 mm vereist,


Varianten

- **Aquno Select M81**
Eéngreepskeukenmengkraan 260, met uittrekbare vuistdouche, 2jet

Chroom	73830000	591.90
Matt Black	73830670	828.20
RVS look	73830800	769.20

Chroom	73836000	562.10
Matt Black	73836670	777.70
RVS look	73836800	727.20

Metris Select M71



Metris Select M71 2-gats
ééngreepskeukenmengkraan
320, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 2-gats ééngreeps
keukenmengkraan, bedieningselement,
box uittrekslang
- ComfortZone 320
- draaibare uitloop 110° / 150°
- flexibele positionering bedieningselement
- laminaarstraal, douchestraal
- de douchestraal kan geblokkeerd
worden; automatische terugstelling na
sluiten van de greep
- MagFit magnetische douchehouder
maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramische cartouche
- G $\frac{3}{8}$ -aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Afwerking


Ref.

Euro

Chroom
RVS look

73806000
73806800

579.60
754.00



Metris Select M71 2-gats
ééngreepskeukenmengkraan
220, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 2-gats ééngreeps
keukenmengkraan, bedieningselement,
box uittrekslang
- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 110° / 150°
- flexibele positionering bedieningselement
- laminaarstraal, douchestraal
- de douchestraal kan geblokkeerd
worden; automatische terugstelling na
sluiten van de greep
- MagFit magnetische douchehouder
maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramische cartouche
- G $\frac{3}{8}$ -aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom
RVS look

73805000
73805800

538.60
700.30





Metris Select M71 2-gats
ééngreepskeukenmengkraan
200, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang
- ComfortZone 200
- draaibare uitloop 110° / 150°
- flexibele positionering bedieningselement
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belacqua gekeurd


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73818000	530.50
Brushed Black	73818340	796.10
Chrome		
Mat Black	73818670	743.30
RVS look	73818800	685.00



Varianten

- Metris Select M71** 2-gats
ééngreepskeukenmengkraan 200,
met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1 jet, sBox
Belgaqua gekeurd

Chroom	73804000	517.70
RVS look	73804800	673.20



Metris Select M71 2-gats
ééngreepskeukenmengkraan
200, met uittrekbaar
uitlooppuiteinde, 1 jet, sBox

- bestaat uit: 2-gats ééngreeps
keukenmengkraan, bedieningselement,
box uittrekslang
- ComfortZone 200
- draaibare uitloop 110° / 150°
- flexibele positionering bedieningselement
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel
start/stop van de mengkraan tijdens
gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd


Chroom	73804000	517.70
RVS look	73804800	673.20



Varianten

- **Metris Select M71** 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox
- Belgqua gekeurd

Chroom	73818000	530.50
Brushed Black	73818340	796.10
Chrome		
Mat Black	73818670	743.30
RVS look	73818800	685.00



Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan
320, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 320
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist
- Belgaqua gekeurd

Varianten

- **Metris Select M71**
Eéngreepskeukenmengkraan 320, met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet, sBox
- Belgaqua gekeurd


Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	73816000	521.80	
RVS look	73816800	656.80	
			




Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan
320, met uittrekbaar
uitlooppuiteinde, 1jet

- ComfortZone 320
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	14884000	485.00
RVS look	14884800	630.20
		







Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan
320, met uittrekbaar
uitlooppuiteinde, 1jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 320
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Varianten

- **Metris Select M71**
Eéngreepskeukenmengkraan 320, met uittrekbare vuistdouches, 2jet, sBox
- Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	73803000	510.00
RVS look	73803800	645.00



Metris Select M71
Eéngreepskeukenmengkraan
240, met uittrekbare
vuistdouches, 2jet, sBox




- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 240
- L-uitloop
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd





Varianten

- **Metris Select M71**
Eéngreepskeukenmengkraan 240, met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet, sBox
- Belgaqua gekeurd






Chroom	73817000	473.70
RVS look	73817800	594.40








	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	14857000	439.40
	RVS look	14857800	570.90
Metris Select M71 Eéngreepskeukenmengkraan 240, met uittrekbaar uitloopteinde, 1jet · ComfortZone 240 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd Select SELECT Comfort Zone			
	Chroom	73802000	460.90
	RVS look	73802800	582.10
Metris Select M71 Eéngreepskeukenmengkraan 240, met uittrekbaar uitloopteinde, 1jet, sBox · bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 240 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd Varianten · Metris Select M71 Eéngreepskeukenmengkraan 240, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox · Belgaqua gekeurd Chroom RVS look 73817000 73817800 473.70 594.40 Select SELECT sBox kitchen Comfort Zone			
	Chroom	14883000	399.00
	RVS look	14883800	509.00
Metris Select M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, 1jet · ComfortZone 320 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · laminaarstraal · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd Select SELECT Comfort Zone			


		Afwerking	Ref.	Euro		
 	Metris Select M71 Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet	Chroom RVS look	14847000	347.90		
			14847800	452.80		
						
		· ComfortZone 260 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · laminaarstraal · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd				
 	Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, met uittrekbare vuistdouches, 2jet	Chroom RVS look	14820000	464.50		
			14820800	602.60		
						
		· ComfortZone 320 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · de douchestraal kan geblokkeerd worden; automatische terugstelling na sluiten van de greep · MagFit magnetische douchehouder · Quick-Connect doucheslang · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd				
 	Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, met uittrekbare vuistdouches, 2jet, sBox	Chroom RVS look	73801000	498.80		
			73801800	631.30		
						
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 320 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · de douchestraal kan geblokkeerd worden; automatische terugstelling na sluiten van de greep · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd				

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

Afwerking		Ref.	Euro
Chroom RVS look	14834000	427.70	
	14834800	556.10	
			
			
			
Metris M71 Ééngreepskeukenmengkraan 220, met uittrekbare vuistdouche, 2jet			
· ComfortZone 220 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · de douchestraal kan geblokkeerd worden; automatische terugstelling na sluiten van de greep · MagFit magnetische douchehouder · Quick-Connect doucheslang · maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd			
Chroom RVS look	73800000 73800800	450.70 568.80	
			
			
			
			
Metris M71 Ééngreepskeukenmengkraan 220, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox			
· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 220 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · de douchestraal kan geblokkeerd worden; automatische terugstelling na sluiten van de greep · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd			
Chroom RVS look	14821000 14821800	376.00 488.50	
			
			
			
Metris M71 Ééngreepskeukenmengkraan 320, met uittrekbare uitlooppuiteinde, 1jet			
· ComfortZone 320 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal · MagFit magnetische douchehouder · Quick-Connect doucheslang · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd			

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet, sBox	Chroom RVS look	73812000 73812800	413.90 521.80
	· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 320 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		 	
 	Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, 1jet	Chroom RVS look	14822000 14822800	316.10 403.20
	· ComfortZone 320 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · laminaarstraal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geschikt voor doorstroomtoestellen			
 	Varianten · Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, neerklapbaar, 1jet	Chroom	14823000	373.50
 	Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, neerklapbaar, 1jet	Chroom	14823000	373.50
	· ComfortZone 320 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · montage voor een venster · basishoogte voor installatie voor een raam: basishoogte 57mm · laminaarstraal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geschikt voor doorstroomtoestellen			
 	Varianten · Metris M71 Eéngreepskeukenmengkraan 320, 1jet	Chroom RVS look	14822000 14822800	316.10 403.20

Talis Select M51




Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan
300, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 300
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Varianten

- **Talis Select M51**
Eéngreepskeukenmengkraan 300, uittrekbaar uitloopuiteinde, 1jet, sBox
- Belgaqua gekeurd






Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	73867000	485.90	
RVS look	73867800	610.30	
			




Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan
300, met uittrekbaar
uitloopuiteinde, 1jet

- ComfortZone 300
- draaibare uitloop 110° / 150°
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	72821000	450.10	
RVS look	72821800	586.30	
			

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Talis Select M51 Eéngreepskeukenmengkraan 300, uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet, sBox	Chroom	73853000	477.80
		RVS look	73853800	603.10
		   		
				
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 300 · draaibare uitloop 110° / 150° · normale straal · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		
 	Talis Select M51 Eéngreepskeukenmengkraan 220, met uittrekbare vuistdouches, 2jet, sBox	Chroom	73867000	485.90
		RVS look	73867800	610.30
		   		
				
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 220 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · afsluitbare douchestraal, straalt terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		
 	Talis Select M51 Eéngreepskeukenmengkraan 220, met uittrekbare vuistdouches, 2jet, sBox	Chroom	73868000	439.40
		RVS look	73868800	549.40
		   		
				
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 220 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · afsluitbare douchestraal, straalt terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		
 	Talis Select M51 Eéngreepskeukenmengkraan 220, met uittrekbare vuistdouches, 2jet, sBox	Chroom	73852000	429.70
		RVS look	73852800	542.30
		   		
				
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 220 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · afsluitbare douchestraal, straalt terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten · Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		


De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.



Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan
220, met uittrekbaar
uitloopteinde, 1jet

- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 110° / 150°
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlängen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72822000	420.00
RVS look	72822800	545.80
		
		



Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan
220, met uittrekbaar
uitloopteinde, 1jet, sBox


- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 110° / 150°
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlängen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	73852000	429.70
RVS look	73852800	542.30
		
		
		

Varianten

- **Talis Select M51**
Eéngreepskeukenmengkraan 220, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox
- Belgaqua gekeurd

Chroom	73868000	439.40
RVS look	73868800	549.40




Talis Select M51
Eéngreepskeukenmengkraan
300, 1jet

- ComfortZone 300
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlängen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	72820000	358.60
RVS look	72820800	466.10
		
		


Talis M51



Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan
200, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet

- ComfortZone 200
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72813000	370.40
RVS look	72813800	482.90



Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan
200, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 200
- draaibare uitloop 110° / 150°
- perlatorstraal en douchestraal
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	73851000	402.10
RVS look	73851800	505.40





Talis M51
Eéngreepskeukenmengkraan
220, 1jet


- ComfortZone 220
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	72814000	228.20
RVS look	72814800	296.70




		Afwerking	Ref.	Euro
 	Talis M51 Eéngreepskeukenmengkraan 160, met uittrekbare vuistdouche, 2jet	Chroom	72815000	338.20
		RVS look	72815800	440.40
		 		
		· ComfortZone 160 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, normale straal · douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop · MagFit magnetische douchehouder · Quick-Connect doucheslang · maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		

 	Talis M51 Eéngreepskeukenmengkraan 160, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox	Chroom	73850000	357.10
		RVS look	73850800	447.60
		  		
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 160 · draaibare uitloop 110° / 150° · laminaarstraal, douchestraal · douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		

 	Talis M51 Eéngreepskeukenmengkraan 260, 1jet	Chroom	72810000	252.80
		RVS look	72810800	328.00
		  		
		· ComfortZone 260 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geschikt voor doorstroomtoestellen		
		Varianten		
		Chroom	72812000	283.90
		⚡ Talis M51 Eéngreepskeukenmengkraan 260, voor lage druk, 1jet		


Talis M52



Talis M52
Eéngreepskeukenmengkraan
220, neerklapbaar,
met uittrekbare vuistdouche, 2jet

- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 150°
- montage voor een venster
- basishoogte voor installatie voor een raam: basishoogte 70mm
- normale straal, douchestraal
- douchestraal kan niet vastgezet worden
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	14877000	475.80



Talis M52
Eéngreepskeukenmengkraan
220, neerklapbaar,
met uittrekbaar vuistdouche,
2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 150°
- montage voor een venster
- basishoogte voor installatie voor een raam: basishoogte 70mm
- normale straal, douchestraal
- douchestraal kan niet vastgezet worden
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	73863000	514.60
RVS look	73863800	652.20





Talis M52
Eéngreepskeukenmengkraan
260, neerklapbaar,
met uittrekbaar uitlooppuiteinde,
1jet


- ComfortZone 260
- draaibare uitloop 150°
- montage voor een venster
- basishoogte voor installatie voor een raam: basishoogte 70mm
- normale straal
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 11 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	14872000	397.00
--------	----------	--------




		Afwerking	Ref.	Euro	
 		Chroom	73864000	444.60	
		RVS look	73864800	560.10	
					
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang · ComfortZone 260 · draaibare uitloop 150° · montage voor een venster · basishoogte voor installatie voor een raam: basishoogte 70mm · normale straal · MagFit magnetische douchehouder · maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd			

 		Chroom	14870000	270.20
				
		· ComfortZone 270 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geschikt voor doorstroomtoestellen		

 		Chroom	32841000	329.50
				
		· bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan · ComfortZone 170 · draaibare uitloop 150° · normale straal, douchestraal · de douchestraal kan geblokkeerd worden; automatische terugstelling na sluiten van de greep · Quick-Connect doucheslang · maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitlangen · geïntegreerd terugslagklep · geschikt voor doorstroomtoestellen · Belgaqua gekeurd		

		Varianten		
		· Talis M52 Eéngreepskeukenmengkraan 170, met uittrekbare vuistdouché voor lage druk, 2jet · Belgaqua gekeurd	Chroom	32842000

Talis M54



Talis M54

Eéngreepskeukenmengkraan
210, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet

- ComfortZone 210
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugschaklepp
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking


Ref.

Euro

Chroom
Matt Black
RVS look

72800000
72800670
72800800

303.00
393.90
393.90



Talis M54


Eéngreepskeukenmengkraan
210, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 210
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom
Matt Black
RVS look

72801000
72801670
72801800

353.50
460.10
460.10



Talis M54

Eéngreepskeukenmengkraan
210, met uittrekbare
vuistdouche, 1 jet


- ComfortZone 210
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- normale straal
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l / min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom
Matt Black
RVS look

72802000
72802670
72802800

258.10
335.40
335.40






Eéngreepskeukenmengkraan
210, met uittrekbare
vuistdouche, 1jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan,
box uittrekslang
- ComfortZone 210
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen
op 60°, 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen



Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72803000	308.10
Matt Black	72803670	401.00
RVS look	72803800	401.00



Eéngreepskeukenmengkraan
220, 1jet

- ComfortZone 220
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraan gat Ø 35 mm vereist

Chroom	72804000	207.10
Matt Black	72804670	270.20
RVS look	72804800	270.20





Eéngreepskeukenmengkraan U
220, 1jet

- ComfortZone 220
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitlangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	72806000	181.80
Matt Black	72806670	236.40
RVS look	72806800	236.40







Talis M54
Eéngreepskeukenmengkraan
270, met uittrekbare
vuistdouche, 1jet

- ComfortZone 270
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	72808000	207.10
Matt Black	72808670	270.20
RVS look	72808800	270.20

Quick Clean

Comfort Zone



Talis M54
Eéngreepskeukenmengkraan
270, met uittrekbare
vuistdouche, 1jet, sBox



- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 270
- L-uitloop
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 7 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	72809000	258.10
Matt Black	72809670	335.40
RVS look	72809800	335.40

sBox kitchen

Quick Clean

Comfort Zone



Talis M54
Eéngreepskeukenmengkraan
270, 1jet

- ComfortZone 270
- L-uitloop
- draaibare uitloop instelbaar in 4 standen op 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaarstraal
- maximaal debiet bij 3 bar: 8,4 l/ min.
- keramisch cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- kraangat Ø 35 mm vereist

Chroom	72840000	177.80
Matt Black	72840670	230.30
RVS look	72840800	230.30

Quick Clean

Comfort Zone

Focus M41



Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan
240, met uittrekbare vuistdouche
, 2jet

- ComfortZone 240
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	31815000	260.40
Matt Black	31815670	364.90
RVS look	31815800	338.20



Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan
240, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 240
- draaibare uitloop 110° / 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- douchestraal kan vastgezet worden, resetten straal door druk op de knop
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	73880000	299.80
RVS look	73880800	373.50







Focus M41
Eéngreepskeukenmengkraan
280, 1jet


- greep kan links of rechts geplaatst worden
- ComfortZone 280
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	31817000	198.00
Matt Black	31817670	277.20
RVS look	31817800	257.30



		Afwerking	Ref.	Euro
 	Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 260, 1jet	Chroom Matt Black RVS look	31820000 31820670 31820800	175.50 245.60 223.10
	· greep kan links of rechts geplaatst worden · ComfortZone 260 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geschikt voor doorstroomtoestellen		  	
	Varianten · Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 260, voor lage druk, 1jet	Chroom	31822000	190.80
 	Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, 1jet	Chroom RVS look	31806000 31806800	121.60 160.60
	· ComfortZone 160 · draaibare uitloop 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geschikt voor doorstroomtoestellen		  	
	Varianten · Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, CoolStart Eco, EcoSmart, 1jet · Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, voor lage druk, 1jet	Chroom Chroom	31816000 31804000	126.20 140.60
 	Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan wandmodel, 1jet	Chroom	31825000	169.90
	· draaibare uitloop 180° · normale straal · tussenas 150 mm ± 12 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · S-koppelingen · geschikt voor doorstroomtoestellen		 	
 	Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, 1jet	Chroom	31780000	132.80
	· ComfortZone 160 · draaibare uitloop 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geschikt voor doorstroomtoestellen		  	
	Varianten · Focus M41 Ééngreepskeukenmengkraan 160, voor lage druk, 1jet	Chroom	31784000	152.30


Focus M42



Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan
220, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet

- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 360°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71800000	266.10
RVS look	71800800	345.80



Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan
220, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet, sBox

- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 360°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belgaqua gekeurd

Chroom	71820000	319.80
RVS look	71820800	399.00




Focus M42
Eéngreepskeukenmengkraan
180, met uittrekbare
vuistdouche, 2jet


- ComfortZone 180
- draaibare uitloop 360°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- MagFit magnetische douchehouder
- Quick-Connect doucheslang
- maximaal debiet bij 3 bar: 8 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	71801000	235.40
RVS look	71801800	305.90






- bestaat uit: 1-greepskeukenmengkraan, box uittrekslang
- ComfortZone 180
- draaibare uitloop 360°
- laminaarstraal, douchestraal
- afsluitbare douchestraal, straal keert terug door te drukken op de omsteller en keert automatisch terug door de mengkraan te sluiten
- MagFit magnetische douchehouder
- maximaal debiet bij 3 bar: 9 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/4-aansluitlangen
- geïntegreerd terugslagklep
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- Belacqua gekeurd







- ComfortZone 220
- draaibare uitloop 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 10 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen




- ComfortZone 120
- draaibare uitloop 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitangen
- geschikt voor draaistroomtoestellen

Chroom	71804000	132.90
--------	----------	--------

		Afwerking	Ref.	Euro
 	Focus M42 Ééngreepskeukenmengkraan 120, neerklapbaar, 1jet	Chroom	71807000	153.50
			  	
 	Focus M42 Ééngreepskeukenmengkraan 150, met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet	Chroom RVS look	71814000 71814800	168.80 220.00
			  	
 	Focus M42 Ééngreepskeukenmengkraan 150, met uittrekbaar uitlooppuiteinde, 1jet, sBox	Chroom RVS look	71829000 71829800	222.60 272.70
			   	
 	Focus M42 Ééngreepskeukenmengkraan 100, 1jet	Chroom RVS look	71808000 71808800	102.30 132.90
			  	
Varianten				
· Focus M42 Ééngreepskeukenmengkraan 100, CoolStart, EcoSmart, 1jet		Chroom	71809000	102.30

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.


Logis M31



Logis M31
Eéngreepskeukenmengkraan
260, 1jet

- greep kan links of rechts geplaatst worden
- ComfortZone 260
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	71835000	142.90



Logis M31
Tweegreepskeukenmengkraan
220, 1jet

- ComfortZone 220
- draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- met keramische stopkranen warm/koud 90°
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	71280000	123.70
--------	----------	--------



Logis M31
Eéngreepskeukenmengkraan
160, 1jet

- ComfortZone 160
- draaibare uitloop 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen


Chroom	71832000	110.10
--------	----------	--------



Varianten

- **Logis M31** Eéngreepskeukenmengkraan 160, neerklapbaar, 1jet

Chroom	71833000	141.30
--------	----------	--------







Logis M31
Eéngreepskeukenmengkraan
160, CoolStart Eco, EcoSmart,
1jet



- ComfortZone 160
- draaibare uitloop 360°
- normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min.
- keramische cartouche
- G 3/8-aansluitslangen
- geschikt voor doorstroomtoestellen

Chroom	71839000	110.10
--------	----------	--------



		Afwerking	Ref.	Euro
 	Logis M31 Ééngreepskeukenmengkraan 120, 1jet	Chroom	71830000	97.80
	· ComfortZone 120 · draaibare uitloop 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geschikt voor doorstroomtoestellen		 	
				
 	Logis M31 Ééngreepskeukenmengkraan 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet	Chroom	71837000	97.80
	· ComfortZone 120 · draaibare uitloop 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · keramische cartouche · G 3/8-aansluitslangen · geschikt voor doorstroomtoestellen	   		
 	Logis M31 Ééngreepskeukenmengkraan wandmodel, 1jet	Chroom	71836000	142.90
	· draaibare uitloop 220° · normale straal · tussenas 150 mm ± 12 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 13 l/ min. · keramische cartouche · S-koppelingen · geschikt voor doorstroomtoestellen			
Logis M32				
 	Logis M32 Tweegreepskeukenmengkraan 220, 1jet	Chroom	71285000	157.60
	· ComfortZone 220 · draaibare uitloop instelbaar in 3 standen op 110°, 150° of 360° · normale straal · maximaal debiet bij 3 bar: 12 l/ min. · met keramische stopkraan 90° · G 3/8-aansluitslangen · geschikt voor doorstroomtoestellen	 		

De afmetingen van de technische tekeningen zijn in mm.

	Afwerking	Ref.	Euro
	Chroom	71286000	190.40
Logis M32 Tweegreepskeukenmengkraan wandmotel met uitloop bovenaan, 1 jet · draaibare uitloop 360° · normale straal · tussenas 150 mm ± 12 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min. · met keramische stopkraan 90° · S-koppelingen · geschikt voor doorstroomtoestellen  Air Power			
	Chroom	71287000	190.40
Logis M32 Tweegreepskeukenmengkraan wandmotel met uitloop bovenaan, 1 jet · normale straal · tussenas 150 mm ± 12 mm · maximaal debiet bij 3 bar: 15 l/ min. · met keramische stopkraan 90° · S-koppelingen · geschikt voor doorstroomtoestellen  Air Power			

hansgrohe spoeltafelcombi's

Overzicht inox spoeltafelcombi's

Modellen		60 cm	
			
Versies	Standaard met sBox	43201, -000, -800	43205, -000, -800 43230, -000, -800
Installatie-opties	Inbouwinstallatie	■	■
	Vlakbouwmontage	■	■
	Onderbouwinstallatie		
Kenmerken	Keukenkraan	73818, -000, -800	73818, -000, -800
	Select	■	■
	Straalsoort omschakelen	■	■
	Met uittrekfunctie	■	■
	Met draaibare uitloop	■	■

80 cm		90 cm
		
43202, -000, -800		43203 -000, -800
■		■
■		■
73818, -000, -800		73818, -000, -800
■		■
■		■
■		■
■		■



hansgrohe spoeltafelcombi's

Overzicht Silicatec spoeltafelcombi's

Modellen		60 cm	
			
Versies	Standaard met sBox	43217 -000	43219, -000 43228, -000
Installatie-opties	Inbouwinstallatie	■	■
	Vlakbouwmontage		
	Onderbouwinstallatie		
Kenmerken	Keukenkraan	73818, -000	73818, -000
	Select	■	■
	Straalsoort omschakelen	■	■
	Met uittrekfunctie	■	■
	Met draaibare uitloop	■	■

80 cm		90 cm
		
43218 -000		43221 -000
■		■
73818, -000		73818, -000
■		■
■		■
■		■
■		■

C71 spoeltafelcombi's



C71-F450-06 Combi spoeltafel 450

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 530 x 480 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- G 3/8-aansluitslangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- Belgaqua gekeurd

Inbegrepen

- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak (# 43921800)

Opties



- F15 Sniplank walnoot
- F16 Sniplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
-----------	------	------

Chroom	43201000	1,023.20
RVS look	43201800	1,176.20



	40960000	122.60
	40961000	91.60
RVS	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



C71-F450-07 Combi spoeltafel 450 met afdruiplak

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- dikte werkblad: 25 mm
- bouwstof spoeltafel: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop
- oriëntatie: hoofdbak rechts
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 1025 x 490 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- G 3/8-aansluitslangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- Belgaqua gekeurd


Inbegrepen

- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak (# 43921800)

Opties

- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	43205000	1,267.60	
RVS look	43205800	1,413.50	
			
			
Matt Black	40963000	20.80	



C71-F450-12 Combi spoeltafel
Select 450 met afdruiplak
rechts

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- dikte werkblad: 25 mm
- bouwstof spoeltafel: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop
- oriëntatie: hoofdbak links
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 1025 x 490 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: aan de linkerzijde van het wasbekken
- straalhoek: 10 mm
- G 3/8-aansluitslangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik



Inbegrepen

- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak (# 43921800)

Opties

- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	43230000	1,304.50	
RVS look	43230800	1,454.40	
			
			



C71-F660-08 Combi spoeltafel 660

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 740 x 480 mm
- voor onderkast: 80 cm
- montage: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- straalhoek: 10 mm
- G 3/8-aansluitslangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- Belgaqua gekeurd



Inbegrepen

- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D14-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor enkele bak (# 43921800)

Opties



- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplvlak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
-----------	------	------

Chroom	43202000	1,105.00
RVS look	43202800	1,258.50



	40960000	122.60
	40961000	91.60
RVS	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



C71-F655-09 Combi spoeltafel 180/450

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak
- voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 735 x 480 mm
- voor onderkast: 80 cm
- montage: inbouw of vlakbouw
- positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak
- straalhoek: 10 mm
- G 3/8-aansluitlangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- Belgaqua gekeurd



Inbegrepen

- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak (# 43922800)

Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruipvlak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking

Chroom
RVS look

Ref.

43206000
43206800

Euro



1,432.20
1,585.70



RVS
Matt Black

40960000
40961000
40962800
40963000

122.60
91.60
81.80
20.80



C71-F765-10 Combi spoeltafel 370/370

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: roestvrij staal
- aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken
- voorgeboord kraangat en gat voor bedieningsknop
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 840 x 480 mm
- voor onderkast: 90 cm
- montage: inbouw of vlakbouw
- straalhoek: 10 mm
- G 3/8-aansluitlangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik
- Belgaqua gekeurd



Inbegrepen

- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D15-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak (# 43922800)

Opties



- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
-----------	------	------

Chroom	43203000	1,534.20
RVS look	43203800	1,687.80



	40960000	122.60
	40961000	91.60
RVS	40962800	81.80
Matt Black	40963000	20.80



- bestaat uit: spoeltafel
- voor inbouwmontage, 2-gats ééngreeps
- keukenmengkraan, bedieningselement,
- box uittrekslang, manueel afvoer-
- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie
- maattekening)
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 540 x 490 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- G $\frac{3}{8}$ -aansluitlangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel
- start/stop van de mengkraan tijdens
- gebruik

- S510-F450 Inbouwspoeltafel 450 (# 43312XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D16-10 Manuele lediging met afvoeren overloopset voor enkele bak in graniet (# 43927000)

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Euro



772.70



Matt Black

40963000

20.80



C51-F450-08 Combi spoeltafel 450 met afdruiplak

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoeren overloopsysteem
- dikte werkblad: 20 mm
- bouwstof spoeltafel: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening)
- oriëntatie: hoofdbak rechts
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 1030 x 490 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- G 3/8-aansluitslangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik

Inbegrepen

- S514-F450 Inbouwspoeltafel 450 met afdruiplak (# 43314XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D16-10 Manuele lediging met afvoeren overloopset voor enkele bak in graniet (# 43927000)



Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro
-----------	------	------

Chroom	43219000	923.20
		
		
		

	40960000	122.60
	40961000	91.60
Matt Black	40963000	20.80



Afwerking

Ref.

Euro

C51-F450-12 Combi spoeltafel
Select 450 met afdruiplak
rechts

Chroom

43228000

923.20



- bestaat uit: spoeltafel
- voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps
- keukenmengkraan, bedieningselement,
- box uittrekslang, automatisch afvoeren
- overloopstelsysteem
- bouwstof spoeltafel: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- boren kraagat vooraf gedefinieerd (zie
- maattekening)
- oriëntatie: hoofdbak links
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 1030 x 490 mm
- voor onderkast: 60 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: aan de linkerzijde van
- het wasbekken
- G $\frac{3}{8}$ -aansluitlangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel
- start/stop van de mengkraan tijdens
- gebruik



Inbegrepen

- 7311-F450 Inbouwspoeltafel 450 (# 43301800)
- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D16-10 Manuele lediging met afvoeren overloopset voor enkele bak in graniet (# 43927000)

Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F14 multifunctioneel vergiet

	40960000	122.60
	40961000	91.60
Matt Black	40963000	20.80



C51-F660-07 Combi spoeltafel
660

- bestaat uit: spoeltafel
- voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps
- keukenmengkraan, bedieningselement,
- box uittrekslang, manueel afvoer-
- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofdbak
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie
- maattekening)
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 750 x 490 mm
- voor onderkast: 80 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- G 3/8-aansluitlangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel
- start/stop van de mengkraan tijdens
- gebruik



Inbegrepen

- 5110-F660 Inbouwspoeltafel 660 (# 43313XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D16-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopstap voor enkele bak in graniet (# 43927000)

Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	43218000	842.90	
			
			
	40960000	122.60	
	40961000	91.60	
RVS	40962800	81.80	
Matt Black	40963000	20.80	



C51-F635-09 Combi spoeltafel
180/450

- bestaat uit: spoeltafel voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps keukenmengkraan, bedieningselement, box uittrekslang, manueel afvoer- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 1 hoofd- en 1 bijbak
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie maattekening)
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 750 x 490 mm
- voor onderkast: 80 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de hoofdspoelbak
- G 3/8-aansluitslangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel start/stop van de mengkraan tijdens gebruik

Inbegrepen

- S510-F635 Inbouwspoeltafel 180/450 (# 43315XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopset voor dubbele bak in graniet (# 43928000)

Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking

Ref.

Euro

Chroom

43220000

862.60



RVS

Matt Black

40960000

40961000

40962800



40963000

122.60

91.60

81.80

20.80



C51-F770-10 Combi spoeltafel
370/370

- bestaat uit: spoeltafel
- voor inbouwmontage , 2-gats ééngreeps
- keukenmengkraan, bedieningselement,
- box uittrekslang, manueel afvoer-
- en overloopsysteem
- bouwstof spoeltafel: SilicaTec
- aantal wasbekkens: 2 hoofdbakken
- boren kraangat vooraf gedefinieerd (zie
- maattekening)
- diepte spoeltafel: 190 mm
- maten uitsnijding: 860 x 490 mm
- voor onderkast: 90 cm
- montage: opbouw
- positie overloop: rechts van de spoelbak
- G 3/8-aansluitlangen
- debiet 8 l/min
- geschikt voor doorstroombestellen
- keramische cartouche
- MagFit magnetische douchehouder
- terugslagklep geïntegreerd
- draaibare uitloop 150°
- laminaarstraal, douchestraal
- ComfortZone 200
- Select-druktoets: voor een comfortabel
- start/stop van de mengkraan tijdens
- gebruik

Inbegrepen


- S510-F770 Inbouwspoeltafel 370/370 (# 43316XXX)
- TÜV Z1 1802 14237 106
- 2-gats ééngreepskeukenmengkraan 200, met uittrekbare vuistdouche, 2jet, sBox (# 73818XXX)
- Belgaqua gekeurd
- D17-10 Manuele lediging met afvoer- en overloopstap voor dubbele bak in graniet (# 43928000)

Opties

- F15 Snijplank walnoot
- F16 Snijplank eik
- F17 mobiel afdruiplak
- F14 multifunctioneel vergiet

Afwerking	Ref.	Euro	
Chroom	43221000	923.20	
			
			
	40960000	122.60	
	40961000	91.60	
RVS	40962800	81.80	
Matt Black	40963000	20.80	


Accessoires



A71 zeep- lotiondispenser

- uitsprong 91 mm
- materiaal: messing
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- inhoud 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- dikte werkblad: 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- schacht Ø: 28 - 35 mm


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	40468000	78.90
Matt Black	40468670	109.10
RVS look	40468800	102.80



A51 zeep- lotiondispenser

- uitsprong 91 mm
- materiaal: messing
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- inhoud 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- dikte werkblad: 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- schacht Ø: 28 - 35 mm


Chroom	40448000	78.90
Matt Black	40448670	109.10
RVS look	40448800	102.80



A41 zeep-/lotiondispenser

- uitsprong 91 mm
- materiaal: messing
- corrosiebestendige uitlaatbuis
- inhoud 500 ml
- dosering 2 ml
- makkelijk van boven te vullen
- dikte werkblad: 55 mm
- eenvoudige en veilige installatie zonder gereedschap
- schacht Ø: 28 - 35 mm


Chroom	40438000	57.90
Brushed Black	40438340	85.80
Chrome		
Matt Black	40438670	80.10
RVS look	40438800	75.20



F21 stopkraan

- diameter boorgat: 35 mm
- klem bereik: 0 - 60 mm


Chroom	72841000	65.70
Matt Black	72841670	85.40
RVS look	72841800	85.40



F15 Snijplank walnoot

- perfect om in en naast de spoel tafel te werken
- geschikt voor: S51 SilicaTec spoel tafels, S71 spoel tafels in roestvrij staal
- materiaal: walnoot



40960000	122.60
----------	--------



F16 Snijplank eik

- perfect om in en naast de spoel tafel te werken
- geschikt voor: S51 SilicaTec spoel tafels, S71 spoel tafels in roestvrij staal
- materiaal: eik

40961000	91.60
----------	-------

	Afwerking	Ref.	Euro
	F14 multifunctioneel vergiet · ideaal om fruit en groenten te wassen of om noedels af te gieten · geschikt voor: S51 SilicaTec spoel tafels, S71 spoel tafels in roestvrij staal, · materiaal: kunststof	Matt Black 40963000	20.80
	F17 mobiel afdruiplak · ideaal om voedsel te ontdooien · voor het veilig opbergen van glazen en volumineuze schotels · hoge functionaliteit, water kan gemakkelijk wegvloeien · geschikt voor: S51 SilicaTec spoel tafels, S71 spoel tafels in roestvrij staal · materiaal: kunststof / roestvrij staal	RVS 40962800	81.80

ProServices

pro.hansgrohe.be

Online onderdelencatalogus

spares.hansgrohe.com

Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op pro.hansgrohe.be



Kijk hier voor hansgrohe online en social media.