

hansgrohe

Life is waterful.



Lista de precios.

Novedades 2026

Datos de contacto España

Servicio de atención al cliente

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	info@hansgrohe.es

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Servicio técnico

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	sat@hansgrohe.es

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Asesoramiento en proyectos

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	proyectos@hansgrohe.es

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

Generalidades

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

The Water Studio barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como el resto de categorías de los productos hansgrohe.

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h
	14:00 - 17:00 h
Viernes	08:00 - 15:00 h

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores. Las medidas de los dibujos a escala son en mm.

Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.

Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Tenga en cuenta que la precisión de la reproducción de los colores puede variar debido a las limitaciones técnicas del propio proceso, de las superficies de cada material y de las condiciones de iluminación. Aunque nos esforzamos por reproducir los colores con tanta precisión como sea posible, no podemos excluir la posibilidad de que aparezca alguna desviación de color.

Se aplican las siguientes condiciones generales: hansgrohe.es/bases-y-condiciones

Contenido

Raindance Alive	11
Pulsify	19
Activera	35
ShowerSets de diseño	53
ShowerTablet Select	65
Ecostat Element I Ecostat Fine	71
Mezcladores de ducha y bañera	77
Tecturis	91
Talis	113
Rebris	119
Logis	127
Neovis	131
Xilesa sets	137

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
13					HG	24222700	1.089,80	4059625539170	33
HG	13158000	262,10	4059625770184	68	HG	24223000	838,30	4059625539163	33
HG	13158670	327,60	4059625770177	68	HG	24223140	1.257,50	4059625539156	33
HG	13324000	213,70	4059625522165	75	HG	24223340	1.257,50	4059625810989	33
HG	13324140	320,60	4059625814697	75	HG	24223670	1.089,80	4059625539149	33
HG	13324340	320,60	4059625814680	75	HG	24223700	1.089,80	4059625539132	33
HG	13324670	267,10	4059625522141	75	HG	24236000	819,60	4059625539125	32
HG	13325000	271,50	4059625522127	75	HG	24236140	1.229,40	4059625539118	32
HG	13325140	407,30	4059625814666	75	HG	24236340	1.229,40	4059625810996	32
HG	13325340	407,30	4059625814659	75	HG	24236670	1.065,50	4059625539101	32
HG	13325670	339,40	4059625522103	75	HG	24236700	1.065,50	4059625539095	32
HG	13346000	225,30	4059625522400	74	HG	24237000	819,60	4059625539088	32
HG	13346140	338,00	4059625814871	74	HG	24237140	1.229,40	4059625539071	32
HG	13346340	338,00	4059625814864	74	HG	24237340	1.229,40	4059625811900	32
HG	13346670	281,60	4059625522387	74	HG	24237670	1.065,50	4059625539064	32
HG	13347000	283,10	4059625522363	74	HG	24237700	1.065,50	4059625539057	32
HG	13347140	424,70	4059625814840	74	HG	24240000	1.046,30	4059625358313	30
HG	13347340	424,70	4059625814833	74	HG	24240140	1.569,50	4059625467855	30
HG	13347670	353,90	4059625522349	74	HG	24240340	1.569,50	4059625815144	30
HG	13651000	52,00	4059625814819	89	HG	24240670	1.360,20	4059625358320	30
HG	13652000	78,00	4059625814802	89	HG	24240700	1.360,20	4059625358337	30
HG	13653000	36,90	4059625814796	90	HG	24241000	1.046,30	4059625358344	30
HG	13654000	36,90	4059625814789	90	HG	24241140	1.569,50	4059625467848	30
HG	13657000	36,90	4059625814772	90	HG	24241340	1.569,50	4059625815137	30
HG	13658000	36,90	4059625814765	90	HG	24241670	1.360,20	4059625358351	30
24					HG	24241700	1.360,20	4059625358368	30
HG	24111000	45,00	4059625310922	24	HG	24330000	311,50	4059625411094	26
HG	24111140	67,50	4059625442654	24	HG	24330140	467,30	4059625467831	26
HG	24111340	67,50	4059625810965	24	HG	24330340	467,30	4059625815120	26
HG	24111670	58,50	4059625338773	24	HG	24330670	405,00	4059625411087	26
HG	24111700	58,50	4059625338766	24	HG	24330700	405,00	4059625411070	26
HG	24140000	311,50	4059625340073	25	HG	24331000	311,50	4059625411063	26
HG	24140140	467,30	4059625453377	25	HG	24331140	467,30	4059625467824	26
HG	24140340	467,30	4059625814932	25	HG	24331340	467,30	4059625815113	26
HG	24140670	405,00	4059625340097	25	HG	24331670	405,00	4059625411025	26
HG	24140700	405,00	4059625340080	25	HG	24331700	405,00	4059625410981	26
HG	24141000	311,50	4059625340707	24	HG	24333000	311,50	4059625467800	25
HG	24141140	467,30	4059625453384	24	HG	24333140	467,30	4059625467794	25
HG	24141340	467,30	4059625814925	24	HG	24333340	467,30	4059625815106	25
HG	24141670	405,00	4059625340721	24	HG	24333670	405,00	4059625467787	25
HG	24141700	405,00	4059625340714	24	HG	24333700	405,00	4059625467770	25
HG	24149000	99,60	4059625341063	26	HG	24340000	518,80	4059625358443	69
HG	24149140	149,40	4059625453391	26	HG	24340140	778,20	4059625467718	69
HG	24149340	149,40	4059625814918	26	HG	24340340	778,20	4059625815090	69
HG	24149670	129,50	4059625341087	26	HG	24340670	674,40	4059625358450	69
HG	24149700	129,50	4059625341070	26	HG	24340700	674,40	4059625358467	69
HG	24220000	921,90	4059625358375	31	HG	24357000	157,60	4059625459331	27
HG	24220140	1.382,90	4059625467879	31	HG	24357140	236,40	4059625459362	27
HG	24220340	1.382,90	4059625814901	31	HG	24357340	236,40	4059625815083	27
HG	24220670	1.290,70	4059625411193	31	HG	24357670	220,60	4059625459355	27
HG	24220700	1.290,70	4059625411186	31	HG	24357700	220,60	4059625459348	27
HG	24221000	921,90	4059625358290	31	HG	24360000	429,00	4059625358474	68
HG	24221140	1.382,90	4059625467862	31	HG	24360140	643,50	4059625467701	68
HG	24221340	1.382,90	4059625815168	31	HG	24360340	643,50	4059625815076	68
HG	24221670	1.290,70	4059625411179	31	HG	24360670	557,70	4059625358481	68
HG	24221700	1.290,70	4059625411148	31	HG	24360700	557,70	4059625358498	68
HG	24222000	838,30	4059625539200	33	HG	24400000	89,90	4059625347799	28
HG	24222140	1.257,50	4059625539194	33	HG	24400140	134,90	4059625811917	28
HG	24222340	1.257,50	4059625812822	33	HG	24400340	134,90	4059625812839	28
HG	24222670	1.089,80	4059625539187	33	HG	24400670	125,90	4059625489055	28

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24400700	125,90	4059625489048	28	HG	24625340	2.188,90	4059625823637	63
HG	24401000	98,90	4059625347782	28	HG	24625670	1.725,20	4059625805497	63
HG	24401140	148,40	4059625811924	28	HG	24630140	2.494,20	4059625805480	59
HG	24401340	148,40	4059625811931	28	HG	24630340	2.494,20	4059625823620	59
HG	24401670	138,50	4059625489031	28	28				
HG	24401700	138,50	4059625489024	28	HG	28035000	38,10	4059625610275	40
HG	24402000	251,00	4059625460726	29	HG	28035670	47,60	4059625610282	40
HG	24402140	376,50	4059625460702	29	HG	28036000	38,10	4059625615577	40
HG	24402340	376,50	4059625815069	29	HG	28036670	47,60	4059625615584	40
HG	24402670	351,40	4059625460696	29	HG	28055000	148,50	4059625618219	42
HG	24402700	351,40	4059625460672	29	HG	28061000	60,10	4059625608616	43
HG	24403000	256,90	4059625445136	29	HG	28061670	75,10	4059625608623	43
HG	24403140	385,40	4059625445167	29	HG	28062000	60,10	4059625786840	43
HG	24403340	385,40	4059625815052	29	HG	28062670	75,10	4059625786857	43
HG	24403670	359,70	4059625445150	29	HG	28086000	283,80	4059625792285	46
HG	24403700	359,70	4059625445143	29	HG	28086670	354,80	4059625792292	46
HG	24404000	251,00	4059625445174	29	HG	28087000	333,60	4059625767689	45
HG	24404140	376,50	4059625445204	29	HG	28087670	417,00	4059625770191	45
HG	24404340	376,50	4059625812846	29	HG	28099000	49,10	4059625757895	44
HG	24404670	351,40	4059625445198	29	HG	28099670	61,40	4059625759509	44
HG	24404700	351,40	4059625445181	29	HG	28638000	600,60	4059625767696	47
HG	24405000	256,90	4059625460658	28	HG	28638670	750,80	4059625770108	47
HG	24405140	385,40	4059625460634	28	HG	28639000	600,60	4059625770115	47
HG	24405340	385,40	4059625815045	28	HG	28639670	750,80	4059625770122	47
HG	24405670	359,70	4059625460627	28	HG	28648000	600,60	4059625770139	48
HG	24405700	359,70	4059625460603	28	HG	28648670	750,80	4059625770146	48
HG	24523000	469,60	4059625568361	17	HG	28649000	600,60	4059625770153	48
HG	24523140	704,40	4059625568354	17	HG	28649670	750,80	4059625770160	48
HG	24523340	704,40	4059625568347	17	HG	28737000	148,50	4059625769225	44
HG	24523670	610,50	4059625568330	17	HG	28738000	148,50	4059625592236	44
HG	24523700	610,50	4059625568323	17	HG	28738670	185,60	4059625592243	44
HG	24523990	704,40	4059625568316	17	HG	28739000	148,50	4059625769232	44
HG	24594000	1.201,20	4059625568897	17	HG	28739670	185,60	4059625769249	44
HG	24594140	1.801,80	4059625568880	17	HG	28747000	518,70	4059625792865	51
HG	24594340	1.801,80	4059625568873	17	HG	28748000	562,30	4059625792872	49
HG	24594670	1.561,60	4059625568866	17	HG	28748670	702,90	4059625792889	49
HG	24594700	1.561,60	4059625568859	17	HG	28749000	562,30	4059625792896	49
HG	24594990	1.801,80	4059625568842	17	HG	28749670	702,90	4059625793107	49
HG	24612000	158,10	4059625823613	16	HG	28753000	786,10	4059625793114	50
HG	24612140	237,20	4059625824221	16	HG	28753670	982,60	4059625793121	50
HG	24612340	237,20	4059625824214	16	HG	28757000	474,90	4059625793138	52
HG	24612670	212,60	4059625824207	16	HG	28757670	593,60	4059625793145	52
HG	24612700	212,60	4059625823699	16	HG	28863000	82,80	4059625795774	41
HG	24612990	237,20	4059625823682	16	HG	28863670	103,50	4059625795781	41
HG	24620140	2.490,20	4059625805619	60	HG	28864000	89,50	4059625795798	41
HG	24620340	2.490,20	4059625823675	60	HG	28864670	111,90	4059625795804	41
HG	24622000	1.418,20	4059625805602	58	HG	28865000	81,80	4059625795811	42
HG	24622140	2.062,30	4059625805596	58	HG	28865670	102,30	4059625795828	42
HG	24622340	2.062,30	4059625823668	58	31				
HG	24622670	1.880,90	4059625805589	58	HG	31425000	170,10	4059625815236	82
HG	24623000	1.436,80	4059625805572	61	HG	31699000	161,20	4059625815199	82
HG	24623140	2.096,10	4059625823651	61	32				
HG	24623340	2.096,10	4059625805565	61	HG	32451000	317,50	4059625815380	79
HG	24623670	2.004,90	4059625805558	61	HG	32451140	476,30	4059625815373	79
HG	24624000	1.314,80	4059625805541	62	HG	32451340	476,30	4059625815366	79
HG	24624140	1.923,40	4059625805534	62	HG	32451670	444,50	4059625815359	79
HG	24624340	1.923,40	4059625823644	62					
HG	24624670	1.755,30	4059625805527	62	HG	32451990	476,30	4059625815335	79
HG	24625000	1.293,70	4059625805510	63	HG	32651000	294,50	4059625815267	79
HG	24625140	2.188,90	4059625805503	63	HG	32651140	441,80	4059625815250	79

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	32651340	441,80	4059625815243	79	HG	71684000	104,60	4059625815809	89
HG	32651670	412,30	4059625815533	79	HG	71722000	155,60	4059625807859	116
HG	32651990	441,80	4059625815519	79	HG	71723000	155,60	4059625808009	116
54					HG	71724000	144,90	4059625807996	116
HG	54395550	484,60	4059625791752	140	HG	71725000	155,60	4059625807989	116
HG	54395700	484,60	4059625791745	140	HG	71726000	144,90	4059625807972	116
HG	54395760	484,60	4059625791738	140	HG	71742000	205,40	4059625815786	81
HG	54395780	484,60	4059625791721	140	HG	71742140	308,10	4059625816042	81
HG	54396550	693,70	4059625791714	140	HG	71742340	308,10	4059625816035	81
HG	54396700	693,70	4059625791707	140	HG	71742670	287,60	4059625816028	81
HG	54396760	693,70	4059625791097	140	HG	71742990	308,10	4059625816004	81
HG	54396780	693,70	4059625791080	140	HG	71769000	170,90	4059625815939	81
HG	54397550	886,10	4059625791073	141	HG	71769140	256,40	4059625815922	81
HG	54397700	886,10	4059625791066	141	HG	71769340	256,40	4059625816219	81
HG	54397760	886,10	4059625791059	141	HG	71769670	239,30	4059625816202	81
HG	54397780	886,10	4059625791042	141	HG	71769990	256,40	4059625816189	81
71					HG	71789000	195,90	4059625807330	116
HG	71273000	137,30	4059625808467	130	HG	71789140	293,90	4059625807293	116
HG	71273670	171,60	4059625808443	130	HG	71789340	293,90	4059625807279	116
HG	71274000	137,30	4059625808337	130	HG	71789670	274,30	4059625807255	116
HG	71274670	171,60	4059625808436	130	HG	71789700	274,30	4059625807491	116
HG	71275000	129,60	4059625808429	130	HG	71789990	293,90	4059625807477	116
HG	71275670	162,00	4059625808412	130	HG	71790000	195,90	4059625807460	116
HG	71276000	137,30	4059625808306	130	HG	71791000	186,50	4059625807453	116
HG	71276670	171,60	4059625808290	130	HG	71791140	279,80	4059625807446	116
HG	71277000	129,60	4059625808283	130	HG	71791340	279,80	4059625807439	116
HG	71277670	162,00	4059625808276	130	HG	71791670	261,10	4059625807422	116
HG	71278000	212,80	4059625808269	130	HG	71791700	261,10	4059625807415	116
HG	71278670	266,00	4059625808245	130	HG	71791990	279,80	4059625807408	116
HG	71279000	206,50	4059625808238	130	HG	71792000	195,90	4059625807392	117
HG	71279670	258,10	4059625808382	130	HG	71792140	293,90	4059625807385	117
HG	71282000	78,50	4059625805374	134	HG	71792340	293,90	4059625807378	117
HG	71346000	78,50	4059625805299	134	HG	71792670	274,30	4059625807361	117
HG	71347000	73,70	4059625805305	134	HG	71792700	274,30	4059625807583	117
HG	71348000	88,00	4059625805312	134	HG	71792990	293,90	4059625807576	117
HG	71349000	80,90	4059625805329	134	HG	71793000	186,50	4059625807569	117
HG	71350000	78,50	4059625805336	134	HG	71793140	279,80	4059625807552	117
HG	71351000	73,70	4059625805343	134	HG	71793340	279,80	4059625807545	117
HG	71352000	88,00	4059625805350	134	HG	71793670	261,10	4059625807538	117
HG	71353000	80,90	4059625805367	134	HG	71793700	261,10	4059625807521	117
HG	71478000	116,80	4059625815755	88	HG	71793990	279,80	4059625807514	117
HG	71481000	112,50	4059625744499	135	HG	71794000	248,80	4059625807958	118
HG	71482000	116,80	4059625744468	135	HG	71794140	373,20	4059625807934	118
HG	71484000	58,90	4059625744444	135	HG	71794340	373,20	4059625807927	118
HG	71490000	122,10	4059625815731	85	HG	71794670	348,30	4059625808122	118
HG	71490670	170,90	4059625815724	85	HG	71794700	348,30	4059625808115	118
HG	71492000	140,60	4059625815694	86	HG	71794990	373,20	4059625808108	118
HG	71492670	196,80	4059625815687	86	HG	71796000	214,60	4059625808092	118
HG	71494000	155,30	4059625815656	84	HG	71796140	321,90	4059625808085	118
HG	71494670	194,10	4059625815915	84	HG	71796340	321,90	4059625808078	118
HG	71615000	133,00	4059625815885	85	HG	71796670	300,40	4059625808061	118
HG	71615670	166,30	4059625815861	85	HG	71796700	300,40	4059625808214	118
HG	71664000	125,70	4059625815847	87	HG	71796990	321,90	4059625808207	118
HG	71664670	176,00	4059625815830	87	HG	71797000	301,40	4059625807750	117
HG	71665000	109,30	4059625815823	86	HG	71797140	452,10	4059625807736	117
HG	71665670	153,00	4059625815816	86	HG	71797340	452,10	4059625807729	117
HG	71681000	87,90	4059625744390	136	HG	71797670	422,00	4059625807712	117
HG	71682000	104,60	4059625744369	136	HG	71797700	422,00	4059625807699	117
HG	71683000	33,20	4059625744352	136					

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71797990	452,10	4059625807682	117	HG	72636670	139,10	4059625806975	124
HG	71798000	293,80	4059625807675	117	HG	72637000	111,30	4059625806951	124
HG	71798140	440,70	4059625807651	117	HG	72637670	139,10	4059625806944	124
HG	71798340	440,70	4059625807842	117	HG	72657000	137,20	4059625817414	84
HG	71798670	411,30	4059625807828	117	HG	72657670	171,50	4059625817407	84
HG	71798700	411,30	4059625807804	117	HG	72660000	130,80	4059625817391	83
HG	71798990	440,70	4059625807781	117	HG	72660670	163,50	4059625817384	83
72					73				
HG	72135000	111,30	4059625807217	122	HG	73001000	180,60	4059625473658	107
HG	72137000	111,30	4059625807200	122	HG	73001140	270,90	4059625473641	107
HG	72137670	139,10	4059625807194	122	HG	73001340	270,90	4059625811061	107
HG	72138000	105,00	4059625806470	122	HG	73001670	252,80	4059625473634	107
HG	72140000	130,80	4059625807071	122	HG	73001700	252,80	4059625473627	107
HG	72140670	163,50	4059625807064	122	HG	73002000	188,30	4059625473610	107
HG	72142000	130,80	4059625807057	122	HG	73002140	282,50	4059625473597	107
HG	72142670	163,50	4059625807040	122	HG	73002340	282,50	4059625811078	107
HG	72143000	124,50	4059625805909	122	HG	73002670	263,60	4059625473580	107
HG	72143670	155,60	4059625805893	122	HG	73002700	263,60	4059625473566	107
HG	72153000	116,60	4059625807187	125	HG	73010000	213,80	4059625473504	107
HG	72156000	116,60	4059625807170	125	HG	73010140	320,70	4059625473498	107
HG	72156670	145,80	4059625807163	125	HG	73010340	320,70	4059625811085	107
HG	72157000	110,20	4059625806609	125	HG	73010670	299,30	4059625473481	107
HG	72157670	137,80	4059625807156	125	HG	73010700	299,30	4059625473474	107
HG	72159000	137,10	4059625807149	125	HG	73011000	205,50	4059625473467	107
HG	72159670	171,40	4059625807132	125	HG	73011140	308,30	4059625473450	107
HG	72161000	137,10	4059625807125	125	HG	73011340	308,30	4059625811092	107
HG	72161670	171,40	4059625807118	125	HG	73011670	287,70	4059625473443	107
HG	72162000	130,80	4059625806005	125	HG	73011700	287,70	4059625473436	107
HG	72162670	163,50	4059625805992	125	HG	73012000	205,50	4059625473429	107
HG	72166000	203,00	4059625807101	122	HG	73012140	308,30	4059625473412	107
HG	72166670	253,80	4059625807095	122	HG	73012340	308,30	4059625811108	107
HG	72167000	212,30	4059625807088	126	HG	73012670	287,70	4059625473405	107
HG	72167670	265,40	4059625807224	126	HG	73012700	287,70	4059625473399	107
HG	72168000	196,90	4059625806142	123	HG	73014000	213,80	4059625473948	107
HG	72169000	206,20	4059625806265	125	HG	73014140	320,70	4059625473924	107
HG	72172000	111,30	4059625806531	122	HG	73014340	320,70	4059625811122	107
HG	72172670	139,10	4059625806524	122	HG	73014670	299,30	4059625473917	107
HG	72173000	116,60	4059625806777	125	HG	73014700	299,30	4059625473894	107
HG	72173670	145,80	4059625806760	125	HG	73020000	234,00	4059625473832	103
HG	72174000	130,80	4059625805817	122	HG	73020140	351,00	4059625473825	103
HG	72174670	163,50	4059625805800	122	HG	73020340	351,00	4059625811139	103
HG	72175000	137,10	4059625805961	125	HG	73020670	327,60	4059625473818	103
HG	72175670	171,40	4059625805954	125	HG	73020700	327,60	4059625473801	103
HG	72176000	203,00	4059625806135	123	HG	73021000	224,60	4059625473795	103
HG	72176670	253,80	4059625806128	123	HG	73021140	336,90	4059625473771	103
HG	72177000	212,30	4059625806258	126	HG	73021340	336,90	4059625811146	103
HG	72177670	265,40	4059625806241	126	HG	73021670	314,40	4059625473764	103
HG	72484000	160,10	4059625816639	83	HG	73021700	314,40	4059625473740	103
HG	72484670	200,10	4059625816622	83	HG	73023000	234,00	4059625473726	103
HG	72489000	143,90	4059625806753	123	HG	73023140	351,00	4059625473719	103
HG	72489670	179,90	4059625806739	123	HG	73023340	351,00	4059625811153	103
HG	72490000	143,90	4059625806722	123	HG	73023670	327,60	4059625473702	103
HG	72490670	179,90	4059625806715	123	HG	73023700	327,60	4059625473696	103
HG	72491000	150,90	4059625806708	126	HG	73030000	310,10	4059625483435	106
HG	72491670	188,60	4059625806852	126	HG	73030140	465,20	4059625483428	106
HG	72498000	152,80	4059625816530	83	HG	73030340	465,20	4059625811160	106
HG	72498670	191,00	4059625816523	83	HG	73030670	434,10	4059625483411	106
HG	72635000	116,60	4059625807033	126	HG	73030700	434,10	4059625483404	106
HG	72635670	145,80	4059625807019	126	HG	73040000	278,40	4059625474242	104
HG	72636000	111,30	4059625806999	124	HG	73040140	417,60	4059625474235	104

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73040340	417,60	4059625811177	104	HG	73311340	285,20	4059625811351	98
HG	73040670	389,80	4059625474228	104	HG	73311670	266,10	4059625472071	98
HG	73040700	389,80	4059625474211	104	HG	73311700	266,10	4059625472064	98
HG	73041000	269,00	4059625474204	104	HG	73312000	190,10	4059625470961	97
HG	73041140	403,50	4059625474198	104	HG	73312140	285,20	4059625474310	97
HG	73041340	403,50	4059625811184	104	HG	73312340	285,20	4059625811368	97
HG	73041670	376,60	4059625474181	104	HG	73312670	266,10	4059625472057	97
HG	73041700	376,60	4059625474174	104	HG	73312700	266,10	4059625472040	97
HG	73051000	312,30	4059625483312	108	HG	73314000	198,10	4059625470947	97
HG	73051140	468,50	4059625483305	108	HG	73314140	297,20	4059625474280	97
HG	73051340	468,50	4059625811191	108	HG	73314340	297,20	4059625811382	97
HG	73051670	437,20	4059625483299	108	HG	73314670	277,30	4059625472019	97
HG	73051700	437,20	4059625483282	108	HG	73314700	277,30	4059625472002	97
HG	73053000	722,00	4059625471067	105	HG	73320000	216,70	4059625470930	94
HG	73053140	1.083,00	4059625471050	105	HG	73320140	325,10	4059625474815	94
HG	73053340	1.083,00	4059625811207	105	HG	73320340	325,10	4059625811399	94
HG	73053670	1.010,80	4059625471043	105	HG	73320670	303,40	4059625471999	94
HG	73053700	1.010,80	4059625471036	105	HG	73320700	303,40	4059625471982	94
HG	73060000	316,10	4059625474129	105	HG	73321000	208,00	4059625474808	94
HG	73060140	474,20	4059625474112	105	HG	73321140	312,00	4059625474785	94
HG	73060340	474,20	4059625811214	105	HG	73321340	312,00	4059625811405	94
HG	73060670	442,50	4059625474105	105	HG	73321670	291,20	4059625474778	94
HG	73060700	442,50	4059625474099	105	HG	73321700	291,20	4059625474754	94
HG	73070000	360,40	4059625474044	104	HG	73323000	216,70	4059625470923	94
HG	73070140	540,60	4059625474037	104	HG	73323140	325,10	4059625474730	94
HG	73070340	540,60	4059625811221	104	HG	73323340	325,10	4059625811412	94
HG	73070670	504,60	4059625474020	104	HG	73323670	303,40	4059625471975	94
HG	73070700	504,60	4059625474013	104	HG	73323700	303,40	4059625471968	94
HG	73072000	351,00	4059625474006	104	HG	73340000	257,80	4059625470831	95
HG	73072140	526,50	4059625473986	104	HG	73340140	386,70	4059625474686	95
HG	73072340	526,50	4059625811238	104	HG	73340340	386,70	4059625811429	95
HG	73072670	491,40	4059625473979	104	HG	73340670	360,90	4059625471951	95
HG	73072700	491,40	4059625474556	104	HG	73340700	360,90	4059625471944	95
HG	73200000	225,90	4059625474495	108	HG	73341000	249,30	4059625470824	95
HG	73200140	338,90	4059625474488	108	HG	73341140	374,00	4059625474679	95
HG	73200340	338,90	4059625811245	108	HG	73341340	374,00	4059625811436	95
HG	73200670	316,30	4059625474471	108	HG	73341670	349,00	4059625471937	95
HG	73200700	316,30	4059625474464	108	HG	73341700	349,00	4059625471920	95
HG	73201000	209,10	4059625471029	99	HG	73350000	259,40	4059625470817	98
HG	73201140	313,70	4059625474457	99	HG	73350140	389,10	4059625470800	98
HG	73201340	313,70	4059625811313	99	HG	73350340	389,10	4059625811443	98
HG	73201670	292,70	4059625472163	99	HG	73350670	363,20	4059625470794	98
HG	73201700	292,70	4059625472156	99	HG	73350700	363,20	4059625470787	98
HG	73301000	167,10	4059625471005	97	HG	73351000	289,60	4059625470770	98
HG	73301140	250,70	4059625474426	97	HG	73351140	434,40	4059625470763	98
HG	73301340	250,70	4059625811320	97	HG	73351340	434,40	4059625811450	98
HG	73301670	233,90	4059625472132	97	HG	73351670	405,40	4059625470756	98
HG	73301700	233,90	4059625472125	97	HG	73351700	405,40	4059625470749	98
HG	73302000	174,30	4059625470992	97	HG	73353000	668,40	4059625470732	96
HG	73302140	261,50	4059625474402	97	HG	73353140	1.002,60	4059625470725	96
HG	73302340	261,50	4059625811337	97	HG	73353340	1.002,60	4059625811467	96
HG	73302670	244,00	4059625472118	97	HG	73353670	935,80	4059625470718	96
HG	73302700	244,00	4059625472101	97	HG	73353700	935,80	4059625470701	96
HG	73310000	198,10	4059625470985	97	HG	73360000	291,70	4059625474624	96
HG	73310140	297,20	4059625474334	97	HG	73360140	437,60	4059625474617	96
HG	73310340	297,20	4059625811344	97	HG	73360340	437,60	4059625811474	96
HG	73310670	277,30	4059625472095	97	HG	73360670	408,40	4059625474600	96
HG	73310700	277,30	4059625472088	97	HG	73360700	408,40	4059625474594	96
HG	73311000	190,10	4059625470978	98	HG	73370000	333,60	4059625475102	95
HG	73311140	285,20	4059625474327	98	HG	73370140	500,40	4059625475096	95

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73370340	500,40	4059625811481	95	HG	74414670	195,40	4059625816837	87
HG	73370670	467,00	4059625475089	95	HG	74619000	142,60	4059625817100	88
HG	73370700	467,00	4059625475072	95	HG	74619670	178,30	4059625817094	88
HG	73372000	325,00	4059625475065	95	75				
HG	73372140	487,50	4059625475041	95	HG	75408000	224,20	4059625817216	80
HG	73372340	487,50	4059625811498	95	HG	75408140	336,30	4059625817209	80
HG	73372670	455,00	4059625475034	95	HG	75408340	336,30	4059625817193	80
HG	73372700	455,00	4059625475010	95	HG	75408670	313,90	4059625817186	80
HG	73410000	149,80	4059625470619	110	HG	75408700	313,90	4059625817179	80
HG	73410140	224,70	4059625483220	110	HG	75613000	199,30	4059625817148	80
HG	73410340	224,70	4059625811252	110	HG	75613140	299,00	4059625817131	80
HG	73410670	209,70	4059625483213	110	HG	75613340	299,00	4059625817124	80
HG	73410700	209,70	4059625483190	110	HG	75613670	279,00	4059625817315	80
HG	73411000	138,70	4059625470602	101	HG	75613700	279,00	4059625817308	80
HG	73411140	208,10	4059625470596	101					
HG	73411340	208,10	4059625811504	101					
HG	73411670	194,20	4059625470589	101					
HG	73411700	194,20	4059625470572	101					
HG	73420000	363,30	4059625474952	110					
HG	73420140	545,00	4059625474945	110					
HG	73420340	545,00	4059625811269	110					
HG	73420670	508,60	4059625474938	110					
HG	73420700	508,60	4059625474921	110					
HG	73422000	341,30	4059625470565	101					
HG	73422140	512,00	4059625474914	101					
HG	73422340	512,00	4059625811511	101					
HG	73422670	477,80	4059625470558	101					
HG	73422700	477,80	4059625470541	101					
HG	73440000	1.762,70	4059625470534	100					
HG	73440140	2.644,10	4059625470527	100					
HG	73440340	2.644,10	4059625811528	100					
HG	73440670	2.467,80	4059625470510	100					
HG	73440700	2.467,80	4059625470503	100					
HG	73443000	737,90	4059625483176	111					
HG	73443140	1.106,90	4059625483169	111					
HG	73443340	1.106,90	4059625811276	111					
HG	73443670	1.033,10	4059625483152	111					
HG	73443700	1.033,10	4059625483145	111					
HG	73445000	1.903,70	4059625471913	109					
HG	73445140	2.855,60	4059625471906	109					
HG	73445340	2.855,60	4059625811283	109					
HG	73445670	2.665,20	4059625471791	109					
HG	73445700	2.665,20	4059625471784	109					
HG	73447000	683,30	4059625470480	102					
HG	73447140	1.025,00	4059625470473	102					
HG	73447340	1.025,00	4059625811542	102					
HG	73447670	956,60	4059625470466	102					
HG	73447700	956,60	4059625470459	102					
HG	73620000	258,00	4059625474907	111					
HG	73620140	387,00	4059625474891	111					
HG	73620340	387,00	4059625811306	111					
HG	73620670	361,20	4059625474884	111					
HG	73620700	361,20	4059625474877	111					
HG	73622000	238,40	4059625470404	102					
HG	73622140	357,60	4059625474860	102					
HG	73622340	357,60	4059625811559	102					
HG	73622670	333,80	4059625470398	102					
HG	73622700	333,80	4059625470381	102					
74									
HG	74414000	156,30	4059625816844	87					



Raindance Alive

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías




AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



DropGuard

Gracias a la innovadora función DropGuard, el goteo después de la ducha se reduce al mínimo. El goteo del cabezal de la ducha se detiene al cabo de unos segundos. Para mayor comodidad y menor esfuerzo de limpieza después de la ducha.

Tipos de chorro



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.



RainAir

Gotas suaves y repletas de aire que transmiten una sensación de ducha suave y relajante. Lluvia generosa que se siente placentera sobre la piel y que es eficiente para enjuagar a fondo el champú para disfrutar de una experiencia refrescante y placentera.



PowderRain

Unas gotas microfinas y aterciopeladas acarician suavemente la piel creando una sensación de calma y tranquilidad al ducharse. Su delicado chorro te envuelve en suavidad ofreciendo una sensación cómoda y de profunda relajación para que disfrutes de una experiencia auténticamente complaciente.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Rain


Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.

Acabado



Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

Raindance Alive

Raindance Alive Select S Set de soporte de ducha 130 3jet EcoSmart con flexo de ducha Isiflex 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador \varnothing 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Apto para calentadores de agua continuos
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Soporte de ducha Porter Fine S en diseño minimalista
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Massage	8	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	T1/2026	24612000	158,10
						T1/2026	24612140	237,20
						T1/2026	24612340	237,20
						T1/2026	24612670	212,60
						T1/2026	24612700	212,60
						T1/2026	24612990	237,20

Raindance Alive S Ducha fija 300 1jet EcoSmart+

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 300 mm
- Tipo de chorro: Rain, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: permite modificar el tipo de chorro incluso después de la instalación, Rain (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras instalación o cambiarlo con facilidad a posteriori
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 6 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 5,9 l/min
- Caudal Rain 5,9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 6 l/min aprox. a 3 bar
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G 1/2
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Raindance Alive S Ducha fija 300 1jet EcoSmart+

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	Rain, o PowderRain	5,3	6	1,1	Cromo	T1/2026	24523000	469,60
						Bronce cepillado	T1/2026	24523140	704,40
						Cromo negro cepillado	T1/2026	24523340	704,40
						Negro mate	T1/2026	24523670	610,50
						Blanco mate	T1/2026	24523700	610,50
						Color oro pulido	T1/2026	24523990	704,40

Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ con EcoStat Element

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, control deslizante, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance Alive S 300 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: permite modificar el tipo de chorro incluso después de la instalación, Rain (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras instalación o cambiarlo con facilidad a posteriori
- Regulador de flujo: 6 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Función desde: 1,5 l/min
- Caudal RainAir 5,9 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 5,5 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 5,6 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 6 l/min
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Rociador extraíble para su limpieza
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante de altura regulable
- Termostato EcoStat
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	Rain, o PowderRain	1,5	6	Cromo	T1/2026	24594000	1.201,20
					Bronce cepillado	T1/2026	24594140	1.801,80
					Cromo negro cepillado	T1/2026	24594340	1.801,80
					Negro mate	T1/2026	24594670	1.561,60
					Blanco mate	T1/2026	24594700	1.561,60
					Color oro pulido	T1/2026	24594990	1.801,80



Pulsify

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías




CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojar te cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.

Tipos de chorro



PowderRain

Unas gotas microfinas y aterciopeladas acarician suavemente la piel creando una sensación de calma y tranquilidad al ducharse. Su delicado chorro te envuelve en suavidad ofreciendo una sensación cómoda y de profunda relajación para que disfrutes de una experiencia auténticamente complaciente.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain


Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.

Acabado




Blanco mate

-700



Bronce
cepillado

-140



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

Pulsify Select S Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,9 l/min
- Función desde: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)


Relajación



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	■	● Cromo		24111000	45,00
								● Bronce cepillado		24111140	67,50
								● Cromo negro cepillado	T3/2026	24111340	67,50
								● Negro mate		24111670	58,50
								○ Blanco mate		24111700	58,50

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	5,7	8,4	1	● Cromo		24141000	311,50
						● Bronce cepillado		24141140	467,30
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24141340	467,30
						● Negro mate		24141670	405,00
						○ Blanco mate		24141700	405,00

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Bronce cepillado <input type="radio"/> Cromo negro cepillado <input type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	T3/2026	24140000 24140140 24140340 24140670 24140700	311,50 467,30 467,30 405,00 405,00



⚠ A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Bronce cepillado <input type="radio"/> Cromo negro cepillado <input type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24149000 24149140 24149340 24149670 24149700	99,60 149,40 149,40 129,50 129,50
	Brazo de ducha S 39 cm	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Bronce cepillado <input type="radio"/> Cromo negro cepillado <input type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24357000 24357140 24357340 24357670 24357700	157,60 236,40 236,40 220,60 220,60

Pulsify E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro













Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Bronce cepillado <input type="radio"/> Cromo negro cepillado <input type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	T3/2026	24333000 24333140 24333340 24333670 24333700	311,50 467,30 467,30 405,00 405,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	 Cromo		24331000	311,50
						 Bronce cepillado		24331140	467,30
						 Cromo negro cepillado	T3/2026	24331340	467,30
						 Negro mate		24331670	405,00
						 Blanco mate		24331700	405,00
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	 Cromo		24330000	311,50
						 Bronce cepillado		24330140	467,30
						 Cromo negro cepillado	T3/2026	24330340	467,30
						 Negro mate		24330670	405,00
						 Blanco mate		24330700	405,00

Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260


Características de todas las variantes






· Tipo de conexión: G 1/2

· Apto para: duchas fijas de hasta 260 mm de diámetro

· Dirección de la salida del producto: con tuerca de unión G1/2

para ducha fija 260



Compatible con	Forma	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
ducha fija 260	cuadrado	 Cromo		24149000	99,60
		 Bronce cepillado		24149140	149,40
		 Cromo negro cepillado	T3/2026	24149340	149,40
		 Negro mate		24149670	129,50
		 Blanco mate		24149700	129,50


Brazo de ducha S 39 cm

Características de todas las variantes

· Longitud: 390 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

390 mm



Longitud (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
390	Cromo		24357000	157,60
	Bronce cepillado		24357140	236,40
	Cromo negro cepillado	T3/2026	24357340	236,40
	Negro mate		24357670	220,60
	Blanco mate		24357700	220,60

Unica Barras de ducha Pulsify S con control deslizante y flexo de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo


- Control deslizante de altura regulable con botón push, control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante ajustable

- Soporte para teleducha de metal

90



65













Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Unica Barras de ducha Pulsify S con control deslizante y flexo de ducha

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
90	959	915	1600	 Cromo		24401000	98,90
				 Bronce cepillado	T3/2026	24401140	148,40
				 Cromo negro cepillado	T3/2026	24401340	148,40
				 Negro mate		24401670	138,50
				 Blanco mate		24401700	138,50
65	669	625	1600	 Cromo		24400000	89,90
				 Bronce cepillado	T3/2026	24400140	134,90
				 Cromo negro cepillado	T3/2026	24400340	134,90
				 Negro mate		24400670	125,90
				 Blanco mate		24400700	125,90

Unica Barras de ducha S Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Para flexos con tuercas cónicas
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante de plástico/metal






90



65








Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *
90	950	915	1600	 Cromo		24405000	256,90
				 Bronce cepillado		24405140	385,40
				 Cromo negro cepillado	T3/2026	24405340	385,40
				 Negro mate		24405670	359,70
				 Blanco mate		24405700	359,70

Unica Barras de ducha S Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
65	663	625	1600	 Cromo		24402000	251,00
				 Bronce cepillado		24402140	376,50
				 Cromo negro cepillado	T3/2026	24402340	376,50
				 Negro mate		24402670	351,40
				 Blanco mate		24402700	351,40

Unica Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Perfil de la barra: cúbico
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal











90



65




Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	 Cromo		24403000	256,90
				 Bronce cepillado		24403140	385,40
				 Cromo negro cepillado	T3/2026	24403340	385,40
				 Negro mate		24403670	359,70
				 Blanco mate		24403700	359,70
65	663	625	1600	 Cromo		24404000	251,00
				 Bronce cepillado		24404140	376,50
				 Cromo negro cepillado	T3/2026	24404340	376,50
				 Negro mate		24404670	351,40
				 Blanco mate		24404700	351,40

Pulsify S Showerpipes 2jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 2 chorros
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, Intense PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Longitud del brazo de la ducha fija: 233 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de barra: 48 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones para teleducha, PowerRain e Intense PowderRain
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	● Cromo		24241000	1.046,30
						● Bronce cepillado		24241140	1.569,50
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24241340	1.569,50
						● Negro mate		24241670	1.360,20
						○ Blanco mate		24241700	1.360,20
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	● Cromo		24240000	1.046,30
						● Bronce cepillado		24240140	1.569,50
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24240340	1.569,50
						● Negro mate		24240670	1.360,20
						○ Blanco mate		24240700	1.360,20

Pulsify S Showerpipes 1 jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 5,8 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	● Cromo		24221000	921,90
						● Bronce cepillado		24221140	1.382,90
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24221340	1.382,90
						● Negro mate		24221670	1.290,70
						○ Blanco mate		24221700	1.290,70
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	● Cromo		24220000	921,90
						● Bronce cepillado		24220140	1.382,90
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24220340	1.382,90
						● Negro mate		24220670	1.290,70
						○ Blanco mate		24220700	1.290,70

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro teleducha	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	7	8	1,6	● Cromo		24237000	819,60
							● Bronce cepillado		24237140	1.229,40
							● Cromo negro cepillado	T3/2026	24237340	1.229,40
							● Negro mate		24237670	1.065,50
							○ Blanco mate		24237700	1.065,50
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,2	11,2	1,4	● Cromo		24236000	819,60
							● Bronce cepillado		24236140	1.229,40
							● Cromo negro cepillado	T3/2026	24236340	1.229,40
							● Negro mate		24236670	1.065,50
							○ Blanco mate		24236700	1.065,50

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	7	8	1,6	● Cromo		24223000	838,30
						● Bronce cepillado		24223140	1.257,50
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24223340	1.257,50
						● Negro mate		24223670	1.089,80
						○ Blanco mate		24223700	1.089,80
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	● Cromo		24222000	838,30
						● Bronce cepillado		24222140	1.257,50
						● Cromo negro cepillado	T3/2026	24222340	1.257,50
						● Negro mate		24222670	1.089,80
						○ Blanco mate		24222700	1.089,80



Activera

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitas más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



Water flow control


El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.




FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del agua de mayor eficacia.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



WaterBoost

Si hace falta más agua para las rutinas de ducha y limpieza, puede aumentarse la cantidad de agua. Para aumentar temporalmente la cantidad de caudal, mantenga presionado el botón lateral de más potencia.

Tecnologías



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.

Tipos de chorro



Rain

Una refrescante ducha de lluvia diseñada para el uso diario. El chorro dirigido tonifica sin perder eficiencia, garantizando un enjuague a fondo del champú y una limpieza refrescante.



Rain


Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.

Acabado



Cromo

-000




Negro mate

-670

Activera Select S Teleducha 2jet con función WaterBoost

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Water Boost: función de refuerzo para aumentar el flujo de agua cuando sea necesario
- EasySplit: reparación simplificada del producto



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
95	2	Rain, ImpactRain	3	6	0,8	■	● Cromo	T2/2026	28036000	38,10
							● Negro mate	T2/2026	28036670	47,60
95	2	Rain, ImpactRain	3,6	8	0,6	■	● Cromo	T2/2026	28035000	38,10
							● Negro mate	T2/2026	28035670	47,60

Activera S Set de ducha 2 jets con booster

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Water Boost: función de refuerzo para aumentar el flujo de agua cuando sea necesario
- Regulador de flujo: 4 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 3,9 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,9 l/min
- Función desde: 3 l/min
- EasySplit: reparación simplificada del producto
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

- Flex Power
- Quick Clean+
- Water Boost
- Select
- Easy Split
- Push slider

Tipos de chorro

- Rain
- Impact Rain

Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	● Cromo	T2/2026	28864000	89,50
								● Negro mate	T2/2026	28864670	111,90
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	● Cromo	T2/2026	28863000	82,80
								● Negro mate	T2/2026	28863670	103,50

Activera S Set de ducha 95 2jet EcoSmart+ con booster barra de ducha 90 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 6 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 5,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Función desde: 3,3 l/min
- EasySplit: reparación simplificada del producto
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 959 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


90



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
90	915	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	● Cromo	T2/2026	28865000	81,80
								● Negro mate	T2/2026	28865670	102,30

Activera S Ducha fija 240 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
- Caudal Rain 11,6 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 11,6 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2



Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
240	1	Rain	4,7	11,6	0,5	● Cromo	T1/2026	28055000	148,50

Activera S Duchas fijas 2jet

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2
- EasySplit: reparación simplificada del producto
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
95	2	Rain, ImpactRain	6	Cromo	T4/2026	28062000	60,10
				Negro mate	T4/2026	28062670	75,10
95	2	Rain, ImpactRain	8	Cromo	T4/2026	28061000	60,10
				Negro mate	T4/2026	28061670	75,10


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Activera Conexión de pared para ducha fija 95	Cromo	28099000	49,10
	Negro mate	28099670	61,40

Activera Q Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 290 mm x 180 mm
- Tipo de chorro: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2
- XXL Performance



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Activera Q Duchas fijas 1 jet

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
290/180	1	Rain	2,2	5,9	0,3	● Cromo	T1/2026	28739000	148,50
						● Negro mate	T1/2026	28739670	185,60
290/180	1	Rain	4,8	7,2	0,7	● Cromo	T1/2026	28738000	148,50
						● Negro mate	T1/2026	28738670	185,60
290/180	1	Rain	4,7	11,6	0,5	● Cromo	T1/2026	28737000	148,50

Activera Conexión de pared para ducha fija 95

Características de todas las variantes

· Apto para: Ducha fija Activera 95

· Rosca de conexión: G 1/2




Forma	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
redondo	● Cromo	T4/2026	28099000	49,10
	● Negro mate	T4/2026	28099670	61,40

Activera Select S Set de ducha visto 95 2jet EcoSmart con Ecostat Fine y barra de ducha 90 cm

Características de todas las variantes


- Consiste en: termostato de ducha, teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 7,2 l/min
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 960 mm
- Distancia de perforación: 915 mm
- Montaje: pared
- Tipo de conexión: G 1/2
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
90	960 mm	95	3	7,2	0,5	● Cromo	T1/2026	28086000	283,80
						● Negro mate	T1/2026	28086670	354,80

Activera S Showerpipe 1jet con termostato ShowerTablet Select 360

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 360
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 700 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
240	1	Rain	6	● Cromo	T2/2026	28639000	600,60
				● Negro mate	T2/2026	28639670	750,80
240	1	Rain	8	● Cromo	T2/2026	28638000	600,60
				● Negro mate	T2/2026	28638670	750,80

Activera Q Showerpipe 1jet con termostato ShowerTablet Select 360

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera Q 290/180 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 290 mm x 180 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 360
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 700 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
290/180	1	Rain	6	● Cromo	T2/2026	28649000	600,60
				● Negro mate	T2/2026	28649670	750,80
290/180	1	Rain	8	● Cromo	T2/2026	28648000	600,60
				● Negro mate	T2/2026	28648670	750,80

Activera Q Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera Q 290/180 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 290 mm x 180 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 4,8 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 900 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	● Cromo	T1/2026	28749000	562,30
						● Negro mate	T1/2026	28749670	702,90
290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	● Cromo	T1/2026	28748000	562,30
						● Negro mate	T1/2026	28748670	702,90

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart con termostato de bañera Ecostat Fine

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera Q 290/180 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 290 mm x 180 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Función desde: 3,5 l/min
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,7 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 7,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 270 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
290/180	1	Rain	0,5	7,3	7,7	20,5	Ecostat Fine	Cromo Negro mate	T1/2026	28753000	786,10
									T1/2026	28753670	982,60

Activera Q Showerpipe 2490/180 1jet EcoSmart con mezclador monomando de lavabo Varia

Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Activera Q 290/180 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 290 mm x 180 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Caudal Rain 7,4 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 6,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 7,7 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- 2 funciones
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
290/180	1	Rain	3,9	7,7	0,5	Cromo	T1/2026	28747000	518,70



ShowerSets de diseño

Aspectos a destacar



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías




AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



Easy Installation


Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojar te cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.

Instalación



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Tipos de chorro



RainAir

Gotas suaves y repletas de aire que transmiten una sensación de ducha suave y relajante. Lluvia generosa que se siente placentera sobre la piel y que es eficiente para enjuagar a fondo el champú para disfrutar de una experiencia refrescante y placentera.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.

Tipos de chorro



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.




Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Acabado



Bronce
cepillado
-140



Cromo
-000



Cromo negro
cepillado
-340




Negro mate
-670

Raindance Alive S Set de ducha empotrado 300 1jet con Ecostat Comfort E y set básico iBox universal 2

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, soporte de ducha, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de $\pm 10\%$)
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- QuickClean: los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Uso simultáneo de varias funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: Ecostat Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Distancia de perforación: 915 mm
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Material tirador: metal
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación




Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Termostato	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	RainAir, o PowderRain	6,4	11	1	Ecostat Comfort E	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate	T1/2026	24622000	1.418,20
							T1/2026	24622140	2.062,30
							T1/2026	24622340	2.062,30
							T1/2026	24622670	1.880,90

Raindance Alive S Set de ducha empotrado 300 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- QuickClean: los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Material tirador: metal
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación




Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Termostato	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210/340	RainAir, o PowderRain	6,1	11	0,7	ShowerSelect Comfort E	● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado	T1/2026	24630140	2.494,20
							T1/2026	24630340	2.494,20

Pulsify S Set de ducha empotrado 260 1jet con Ecostat Comfort S y set básico iBox universal 2

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, toma de agua, termostato, set básico, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 260 mm
- Longitud del brazo de ducha: 389 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Cantidad de caudal Intense PowderRain (a 3 bar): 12,3 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de $\pm 10\%$)
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 6,9 l/min
- Caudal 12,3 l/min aprox. a 3 bar
- QuickClean: los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Uso simultáneo de varias funciones
- Termostato: Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Soporte de ducha Porter Fine S en diseño minimalista
- Montaje: pared
- Tipo de conexión: set básico
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Con válvula antirretorno



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Termostato	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	PowderRain	6,9	12,3	1	Ecostat Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate 	T1/2026	24624000	1.314,80
							T1/2026	24624140	1.923,40
							T1/2026	24624340	1.923,40
							T1/2026	24624670	1.755,30



ShowerTablet Select

Aspectos a destacar



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.

Tecnologías



Select


El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.

Acabado



Blanco mate

-700



Bronce cepillado

-140



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

ShowerTablet Select

ShowerTablet Select Termostato de ducha 360 visto

Características de todas las variantes

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Válvula antirretorno
- Repisa de plástico
- Conexión de flexo de ducha con tuercas cónicas y cilíndricas disponible
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha



Tecnologías




Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
360	150 ± 12 mm	1 función	● Cromo	T2/2026	13158000	262,10
			● Negro mate	T2/2026	13158670	327,60

ShowerTablet Select Termostato de ducha 400 visto

Características de todas las variantes


- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Soporte de teleducha integrado en la repisa
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha



Aspectos a destacar



Tecnologías




Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
400	150 ± 12 mm	1 función	16,3	● Cromo		24360000	429,00
				● Bronce cepillado		24360140	643,50
				● Cromo negro cepillado	T3/2026	24360340	643,50
				● Negro mate		24360670	557,70
				○ Blanco mate		24360700	557,70

ShowerTablet Select Termostato de bañera 400 visto

Características de todas las variantes


- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Soporte de teleducha integrado en la repisa
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,9 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 15,8 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con silenciador
- Repisa de plástico
- Superficie repisa grafito
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera



Aspectos a destacar



Tecnologías



Dimensiones del producto (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
400	150 ± 12 mm	2 funciones	15,8	● Cromo		24340000	518,80
				● Bronce cepillado		24340140	778,20
				● Cromo negro cepillado	T3/2026	24340340	778,20
				● Negro mate		24340670	674,40
				○ Blanco mate		24340700	674,40



Ecostat Element | Ecostat Fine

Aspectos a destacar



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitas más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.

Acabado



Bronce
cepillado
-140



Cromo
-000



Cromo negro
cepillado
-340




Negro mate
-670

Ecostat Element

Ecostat Element Termostato de ducha visto

Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



Aspectos a destacar



Tecnologías




Modelo	Distancia al centro (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate	T2/2026	13346000 13346140 13346340 13346670	225,30 338,00 338,00 281,60

Ecostat Element Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con silenciador
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías




Modelo	Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	177	20	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate	T2/2026	13347000 13347140 13347340 13347670	283,10 424,70 424,70 353,90

Ecostat Fine Termostato de ducha visto

Características de todas las variantes


- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



Aspectos a destacar



Tecnologías




Modelo	Distancia al centro (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	● Cromo		13324000	213,70
		● Bronce cepillado	T2/2026	13324140	320,60
		● Cromo negro cepillado	T2/2026	13324340	320,60
		● Negro mate		13324670	267,10

Ecostat Fine Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con silenciador
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Modelo	Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
sin conexiones S y chapetones	150 ± 12	177	20	● Cromo		13325000	271,50
				● Bronce cepillado	T2/2026	13325140	407,30
				● Cromo negro cepillado	T2/2026	13325340	407,30
				● Negro mate		13325670	339,40



Mezcladores de ducha y bañera

Tecnologías



Select


El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.

Acabado



Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340




Negro mate

-670

Metropol Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo	T1/2027	32451000	317,50
			Bronce cepillado	T1/2027	32451140	476,30
			Cromo negro cepillado	T1/2027	32451340	476,30
			Negro mate	T1/2027	32451670	444,50
			Color oro pulido	T1/2027	32451990	476,30

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Metropol Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	32651000	294,50
Bronce cepillado	T1/2027	32651140	441,80
Cromo negro cepillado	T1/2027	32651340	441,80
Negro mate	T1/2027	32651670	412,30
Color oro pulido	T1/2027	32651990	441,80

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	140,40

Mezcladores de ducha y bañera

Vivenis Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate 	T1/2027	75408000	224,20
				T1/2027	75408140	336,30
				T1/2027	75408340	336,30
				T1/2027	75408670	313,90
				T1/2027	75408700	313,90

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*


01500180

140,40

Vivenis Mezclador monomando de ducha empotrada para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	75613000	199,30
Bronce cepillado	T1/2027	75613140	299,00
Cromo negro cepillado	T1/2027	75613340	299,00
Negro mate	T1/2027	75613670	279,00
Blanco mate	T1/2027	75613700	279,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*


01500180

140,40

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Color oro pulido	T1/2027 T1/2027 T1/2027 T1/2027 T1/2027	71742000 71742140 71742340 71742670 71742990	205,40 308,10 308,10 287,60 308,10

A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrada para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Color oro pulido	T1/2027 T1/2027 T1/2027 T1/2027 T1/2027	71769000 71769140 71769340 71769670 71769990	170,90 256,40 256,40 239,30 256,40

A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	140,40

Mezcladores de ducha y bañera

Focus Mezclador monomando de lavabo empotrado para iBox universal

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
-	28,7	Cromo	T1/2027	31425000	170,10

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Focus Mezclador monomando de ducha empotrada para iBox universal

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	31699000	161,20

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes



- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado para 2 funciones


Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	 Cromo	T1/2027	72498000	152,80
			 Negro mate	T1/2027	72498670	191,00

! A completar con:					Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico				01500180	140,40

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
 Cromo	T1/2027	72660000	130,80
 Negro mate	T1/2027	72660670	163,50

! A completar con:					Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico				01500180	140,40

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones



Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	 Cromo	T1/2027	72484000	160,10
			 Negro mate	T1/2027	72484670	200,10


! A completar con:					Referencia	Euro*
	iBox universal 2 Set básico				01500180	140,40

Mezcladores de ducha y bañera

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	72657000	137,20
Negro mate	T1/2027	72657670	171,50

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo	T1/2027	71494000	155,30
			Negro mate	T1/2027	71494670	194,10

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	71615000	133,00
Negro mate	T1/2027	71615670	166,30

A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrada para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo	T1/2027	71490000	122,10
			Negro mate	T1/2027	71490670	170,90

A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	140,40

Mezcladores de ducha y bañera

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	71665000	109,30
Negro mate	T1/2027	71665670	153,00

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo	T1/2027	71492000	140,60
			Negro mate	T1/2027	71492670	196,80

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	71664000	125,70
Negro mate	T1/2027	71664670	176,00

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Zesis S Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo	T1/2027	74414000	156,30
			Negro mate	T1/2027	74414670	195,40

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	140,40

Mezcladores de ducha y bañera

Zesis S Mezclador monomando de ducha empotrada para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	74619000	142,60
Negro mate	T1/2027	74619670	178,30


! A completar con:

	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
		01500180	140,40

Neovis Q Mezclador monomando de bañera empotrado para 2 funciones

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera
- Regulación de la temperatura y control On/Off para 2 salidas
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máxima a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 16,3 l/min
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material tirador: metal
- Material del embellecedor: plástico



Tecnologías



Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
plana	-	28,7	Cromo	T1/2027	71478000	116,80


! A completar con:

	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
		01500180	140,40

Neovis Q Mezclador monomando de ducha empotrado para 1 función

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha
- Con silenciador
- Altura de la plana en función de la profundidad de instalación de la base
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2027	71684000	104,60

! A completar con:





iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	140,40

Prolongación 25 mm para sets externos

Características

- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Longitud extraíble: 25 mm





Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2027	13651000	52,00

Prolongación 25 mm -75 mm para sets externos

Características

- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Longitud extraíble: 25 - 75 mm




Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2027	13652000	78,00

Mezcladores de ducha y bañera

Adaptador para florón de alargado cuadrado 22 mm

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de ducha/mezclador de bañera (S) redondo basado en el iBox universal 2
- Longitud extraíble: 22 mm




Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2027	13653000	36,90

Adaptador para florón de alargado cuadrado 22 mm

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de mezclador de ducha/bañera cuadrado (E) y cuadrado redondeado (Q) basados en el iBox universal 2
- Longitud extraíble: 22 mm




Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2027	13654000	36,90

Adaptador para florón de alargado redondo 5 mm

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de ducha/mezclador de bañera (S) redondo basado en el iBox universal 2
- Longitud extraíble: 5 mm




Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2027	13657000	36,90

Adaptador para florón de alargado cuadrado 5 mm

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de mezclador de ducha/bañera cuadrado (E) y cuadrado redondeado (Q) basados en el iBox universal 2
- Longitud extraíble: 5 mm



Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2027	13658000	36,90



Tecturis

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 4 l/min gracias a un limitador de caudal.



EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.

Tipos de chorro




PowderRain

Unas gotas microfinas y aterciopeladas acarician suavemente la piel creando una sensación de calma y tranquilidad al ducharse. Su delicado chorro te envuelve en suavidad ofreciendo una sensación cómoda y de profunda relajación para que disfrutes de una experiencia auténticamente complaciente.



Rain


Una refrescante ducha de lluvia diseñada para el uso diario. El chorro dirigido tonifica sin perder eficiencia, garantizando un enjuague a fondo del champú y una limpieza refrescante.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Acabado



Blanco mate

-700



Bronce cepillado

-140



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible




110



150



240



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	110	130	112	push-open	metal	■	-	4	● Cromo	73320000	216,70
									● Bronce cepillado	73320140	325,10
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73320340	325,10
									● Negro mate	73320670	303,40
									○ Blanco mate	73320700	303,40
+	110	130	112	automático	metal	■	-	4	● Cromo	73323000	216,70
									● Bronce cepillado	73323140	325,10
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73323340	325,10
									● Negro mate	73323670	303,40
									○ Blanco mate	73323700	303,40
+	110	130	112	sin	-	■	-	4	● Cromo	73321000	208,00
									● Bronce cepillado	73321140	312,00
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73321340	312,00
									● Negro mate	73321670	291,20
									○ Blanco mate	73321700	291,20

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	150	139	151	push-open	metal	■	-	4	● Cromo	73340000	257,80
									● Bronce cepillado	73340140	386,70
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73340340	386,70
									● Negro mate	73340670	360,90
									○ Blanco mate	73340700	360,90
+	150	139	sin	-	■	-	4	● Cromo	73341000	249,30	
								● Bronce cepillado	73341140	374,00	
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73341340	374,00	
								● Negro mate	73341670	349,00	
								○ Blanco mate	73341700	349,00	
+	240	167	push-open	metal	■	■	4	● Cromo	73370000	333,60	
								● Bronce cepillado	73370140	500,40	
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73370340	500,40	
								● Negro mate	73370670	467,00	
								○ Blanco mate	73370700	467,00	
+	240	167	sin	-	■	■	4	● Cromo	73372000	325,00	
								● Bronce cepillado	73372140	487,50	
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73372340	487,50	
								● Negro mate	73372670	455,00	
								○ Blanco mate	73372700	455,00	

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 187 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	210	154	■	4	● Cromo		73360000	291,70
					● Bronce cepillado		73360140	437,60
					● Cromo negro cepillado	T2/2026	73360340	437,60
					● Negro mate		73360670	408,40
					○ Blanco mate		73360700	408,40

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	150	139	■	● Cromo		73353000	668,40
				● Bronce cepillado		73353140	1.002,60
				● Cromo negro cepillado	T2/2026	73353340	1.002,60
				● Negro mate		73353670	935,80
				○ Blanco mate		73353700	935,80

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

80



110



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	80	108	80	automático	metal	■	4	● Cromo	73302000	174,30
								● Bronce cepillado	73302140	261,50
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73302340	261,50
								● Negro mate	73302670	244,00
								○ Blanco mate	73302700	244,00
+	80	108	80	sin	-	■	4	● Cromo	73301000	167,10
								● Bronce cepillado	73301140	250,70
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73301340	250,70
								● Negro mate	73301670	233,90
								○ Blanco mate	73301700	233,90
+	110	116	105	automático	metal	■	4	● Cromo	73314000	198,10
								● Bronce cepillado	73314140	297,20
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73314340	297,20
								● Negro mate	73314670	277,30
								○ Blanco mate	73314700	277,30
+	110	116	105	sin	-	■	4	● Cromo	73312000	190,10
								● Bronce cepillado	73312140	285,20
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73312340	285,20
								● Negro mate	73312670	266,10
								○ Blanco mate	73312700	266,10
+	110	116	105	automático	metal	-	4	● Cromo	73310000	198,10
								● Bronce cepillado	73310140	297,20
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73310340	297,20
								● Negro mate	73310670	277,30
								○ Blanco mate	73310700	277,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	110	116	105	sin	-	-	4	● Cromo	73311000	190,10
								● Bronce cepillado	73311140	285,20
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73311340	285,20
								● Negro mate	73311670	266,10
								○ Blanco mate	73311700	266,10

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

165



225



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	165	● Cromo		73350000	259,40
		● Bronce cepillado		73350140	389,10
		● Cromo negro cepillado T2/2026		73350340	389,10
		● Negro mate		73350670	363,20
		○ Blanco mate		73350700	363,20
+	225	● Cromo		73351000	289,60
		● Bronce cepillado		73351140	434,40
		● Cromo negro cepillado T2/2026		73351340	434,40
		● Negro mate		73351670	405,40
		○ Blanco mate		73351700	405,40

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	262,40

Tecturis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 148 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1/4
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73201000	209,10
Bronce cepillado		73201140	313,70
Cromo negro cepillado	T2/2026	73201340	313,70
Negro mate		73201670	292,70
Blanco mate		73201700	292,70

Tecturis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 14 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73440000	1.762,70
Bronce cepillado		73440140	2.644,10
Cromo negro cepillado	T2/2026	73440340	2.644,10
Negro mate		73440670	2.467,80
Blanco mate		73440700	2.467,80

A completar con:



Referencia	Euro*
10452180	585,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	160,00

Tecturis S Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 209 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,4 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador



Tecnologías




Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
pin	-	21,4	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate	T2/2026	73422000 73422140 73422340 73422670 73422700	341,30 512,00 512,00 477,80 477,80

Tecturis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 198 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate	T2/2026	73411000 73411140 73411340 73411670 73411700	138,70 208,10 208,10 194,20 194,20

Tecturis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal salida superior: 9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73447000	683,30
Bronce cepillado		73447140	1.025,00
Cromo negro cepillado	T2/2026	73447340	1.025,00
Negro mate		73447670	956,60
Blanco mate		73447700	956,60


! A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	13481180	501,10

Tecturis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73622000	238,40
Bronce cepillado		73622140	357,60
Cromo negro cepillado	T2/2026	73622340	357,60
Negro mate		73622670	333,80
Blanco mate		73622700	333,80

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
+	150	157	173	push-open	metal	■	-	4	● Cromo	73040000	278,40
									● Bronce cepillado	73040140	417,60
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73040340	417,60
									● Negro mate	73040670	389,80
									○ Blanco mate	73040700	389,80
+	150	157	sin	-	■	-	4	● Cromo	73041000	269,00	
								● Bronce cepillado	73041140	403,50	
								● Cromo negro cepillado T2/2026	73041340	403,50	
								● Negro mate	73041670	376,60	
								○ Blanco mate	73041700	376,60	
+	240	197	243	push-open	metal	■	■	4	● Cromo	73070000	360,40
									● Bronce cepillado	73070140	540,60
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73070340	540,60
									● Negro mate	73070670	504,60
									○ Blanco mate	73070700	504,60
+	240	197	243	sin	-	■	■	4	● Cromo	73072000	351,00
									● Bronce cepillado	73072140	526,50
									● Cromo negro cepillado T2/2026	73072340	526,50
									● Negro mate	73072670	491,40
									○ Blanco mate	73072700	491,40


Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 157 mm
- Altura del caño: 211 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible










Aspectos a destacar



Tecnologías




Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	210	157		4	 Cromo		73060000	316,10
					 Bronce cepillado		73060140	474,20
					 Cromo negro cepillado	T2/2026	73060340	474,20
					 Negro mate		73060670	442,50
					 Blanco mate		73060700	442,50

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart EcoSmart+ de 2 agujeros con vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible










Aspectos a destacar



Tecnologías




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	150	158		 Cromo		73053000	722,00
				 Bronce cepillado		73053140	1.083,00
				 Cromo negro cepillado	T2/2026	73053340	1.083,00
				 Negro mate		73053670	1.010,80
				 Blanco mate		73053700	1.010,80

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías





ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150	158	173	push-open	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado T2/2026 Negro mate Blanco mate 		73030000	310,10
						73030140	465,20
					T2/2026	73030340	465,20
						73030670	434,10
						73030700	434,10

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*	
+	80	122	90	automático	metal	■	4		Cromo	73002000	188,30
									Bronce cepillado	73002140	282,50
									Cromo negro cepillado	T2/2026 73002340	282,50
									Negro mate	73002670	263,60
									Blanco mate	73002700	263,60
+	80	122	90	sin	-	■	4		Cromo	73001000	180,60
									Bronce cepillado	73001140	270,90
									Cromo negro cepillado	T2/2026 73001340	270,90
									Negro mate	73001670	252,80
									Blanco mate	73001700	252,80
+	110	144	117	automático	metal	■	4		Cromo	73014000	213,80
									Bronce cepillado	73014140	320,70
									Cromo negro cepillado	T2/2026 73014340	320,70
									Negro mate	73014670	299,30
									Blanco mate	73014700	299,30
+	110	144	117	sin	-	■	4		Cromo	73012000	205,50
									Bronce cepillado	73012140	308,30
									Cromo negro cepillado	T2/2026 73012340	308,30
									Negro mate	73012670	287,70
									Blanco mate	73012700	287,70
+	110	144	117	automático	metal	-	4		Cromo	73010000	213,80
									Bronce cepillado	73010140	320,70
									Cromo negro cepillado	T2/2026 73010340	320,70
									Negro mate	73010670	299,30
									Blanco mate	73010700	299,30
+	110	144	117	sin	-	-	4		Cromo	73011000	205,50
									Bronce cepillado	73011140	308,30
									Cromo negro cepillado	T2/2026 73011340	308,30
									Negro mate	73011670	287,70
									Blanco mate	73011700	287,70



Tecturis E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 225 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Proyección (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
225	Cromo		73051000	312,30
	Bronce cepillado		73051140	468,50
	Cromo negro cepillado	T2/2026	73051340	468,50
	Negro mate		73051670	437,20
	Blanco mate		73051700	437,20

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	262,40


Tecturis E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm

- Altura del caño: 101 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1/4

- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73200000	225,90
Bronce cepillado		73200140	338,90
Cromo negro cepillado	T2/2026	73200340	338,90
Negro mate		73200670	316,30
Blanco mate		73200700	316,30

Tecturis E Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 8 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73445000	1.903,70
Bronce cepillado		73445140	2.855,60
Cromo negro cepillado	T2/2026	73445340	2.855,60
Negro mate		73445670	2.665,20
Blanco mate		73445700	2.665,20

A completar con:



Referencia	Euro*
10452180	585,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	160,00

Tecturis E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 213 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal máxima de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador



Tecnologías




Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
-	22	● Cromo		73420000	363,30
		● Bronce cepillado		73420140	545,00
		● Cromo negro cepillado	T2/2026	73420340	545,00
		● Negro mate		73420670	508,60
		○ Blanco mate		73420700	508,60

Tecturis E Caño de bañera

Características

- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo		73410000	149,80
● Bronce cepillado		73410140	224,70
● Cromo negro cepillado	T2/2026	73410340	224,70
● Negro mate		73410670	209,70
○ Blanco mate		73410700	209,70

Tecturis E Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo, flexo de ducha
- Proyección: 206 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73443000	737,90
Bronce cepillado		73443140	1.106,90
Cromo negro cepillado	T2/2026	73443340	1.106,90
Negro mate		73443670	1.033,10
Blanco mate		73443700	1.033,10

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13481180	501,10

Tecturis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo		73620000	258,00
Bronce cepillado		73620140	387,00
Cromo negro cepillado	T2/2026	73620340	387,00
Negro mate		73620670	361,20
Blanco mate		73620700	361,20



Talis

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

Tecnologías



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.


Tecnologías



Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.

Acabado



Blanco mate


-700

Bronce
cepillado

-140

Color oro
pulido

-990



Cromo

-000

Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

Talis E Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Con función de limpieza QuickClean


80



110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
80	96	71	sin	-	■	-	Cromo	T3/2026	71726000	144,90
80	96	71	push-open	metal	-	-	Cromo	T3/2026	71723000	155,60
80	96	71	sin	-	-	-	Cromo	T3/2026	71724000	144,90
80	96	71	automático	metal	■	-	Cromo	T3/2026	71725000	155,60
80	96	71	automático	metal	-	-	Cromo	T3/2026	71722000	155,60
110	112	104	push-open	metal	-	-	Cromo	T3/2026	71790000	195,90
110	112	104	sin	-	-	-	Cromo	T3/2026	71791000	186,50
							Bronce cepillado	T3/2026	71791140	279,80
							Cromo negro cepillado	T3/2026	71791340	279,80
							Negro mate	T3/2026	71791670	261,10
							Blanco mate	T3/2026	71791700	261,10
							Color oro pulido	T3/2026	71791990	279,80
110	112	104	automático	metal	-	-	Cromo	T3/2026	71789000	195,90
							Bronce cepillado	T3/2026	71789140	293,90
							Cromo negro cepillado	T3/2026	71789340	293,90
							Negro mate	T3/2026	71789670	274,30
							Blanco mate	T3/2026	71789700	274,30
							Color oro pulido	T3/2026	71789990	293,90

Talis E Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
110	112	104	sin	-	■	-	● Cromo	T3/2026	71793000	186,50
							● Bronce cepillado	T3/2026	71793140	279,80
							● Cromo negro cepillado	T3/2026	71793340	279,80
							● Negro mate	T3/2026	71793670	261,10
							○ Blanco mate	T3/2026	71793700	261,10
							● Color oro pulido	T3/2026	71793990	279,80
110	112	104	automático	metal	■	-	● Cromo	T3/2026	71792000	195,90
							● Bronce cepillado	T3/2026	71792140	293,90
							● Cromo negro cepillado	T3/2026	71792340	293,90
							● Negro mate	T3/2026	71792670	274,30
							○ Blanco mate	T3/2026	71792700	274,30
							● Color oro pulido	T3/2026	71792990	293,90
240	183	234	automático	metal	-	■	● Cromo	T3/2026	71797000	301,40
							● Bronce cepillado	T3/2026	71797140	452,10
							● Cromo negro cepillado	T3/2026	71797340	452,10
							● Negro mate	T3/2026	71797670	422,00
							○ Blanco mate	T3/2026	71797700	422,00
							● Color oro pulido	T3/2026	71797990	452,10
240	183	234	sin	-	-	■	● Cromo	T3/2026	71798000	293,80
							● Bronce cepillado	T3/2026	71798140	440,70
							● Cromo negro cepillado	T3/2026	71798340	440,70
							● Negro mate	T3/2026	71798670	411,30
							○ Blanco mate	T3/2026	71798700	411,30
							● Color oro pulido	T3/2026	71798990	440,70

Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150 ± 12	194	 Cromo	T3/2026	71794000	248,80
		 Bronce cepillado	T3/2026	71794140	373,20
		 Cromo negro cepillado	T3/2026	71794340	373,20
		 Negro mate	T3/2026	71794670	348,30
		 Blanco mate	T3/2026	71794700	348,30
		 Color oro pulido	T3/2026	71794990	373,20


Talis E Mezclador monomando de ducha empotrada







Características de todas las variantes

· Excéntricas: 150 ± 12 mm

· Válvula antirretorno

· Con silenciador



Distancia al centro (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150 ± 12	 Cromo	T3/2026	71796000	214,60
	 Bronce cepillado	T3/2026	71796140	321,90
	 Cromo negro cepillado	T3/2026	71796340	321,90
	 Negro mate	T3/2026	71796670	300,40
	 Blanco mate	T3/2026	71796700	300,40
	 Color oro pulido	T3/2026	71796990	321,90



Rebris

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Los productos convencerán con su cantidad de caudal máxima de tan solo 4 l/min gracias a un limitador de caudal.



EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.



EcoSelection

Ahorro de agua sin esfuerzo: El cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado la mitad de la cantidad de caudal. Sin embargo, si se necesita un caudal mayor, se puede conseguir con la apertura máxima.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone


Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.

Acabado



Cromo

-000



Negro mate

-670

Rebris S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas




80



110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro *	
	80	121	84	automático	sintético	-	-	● Cromo	T3/2026	72135000	111,30
	80	121	84	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72172000	111,30
								● Negro mate	T3/2026	72172670	139,10
	80	121	84	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72137000	111,30
								● Negro mate	T3/2026	72137670	139,10
	80	121	84	sin	-	■	-	● Cromo	T3/2026	72138000	105,00
	110	133	109	automático	sintético	-	-	● Cromo	T3/2026	72140000	130,80
								● Negro mate	T3/2026	72140670	163,50
	110	133	109	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72174000	130,80
								● Negro mate	T3/2026	72174670	163,50
	110	133	109	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72142000	130,80
								● Negro mate	T3/2026	72142670	163,50
	110	133	109	sin	-	■	-	● Cromo	T3/2026	72143000	124,50
								● Negro mate	T3/2026	72143670	155,60
	240	169	242	automático	sintético	■	■	● Cromo	T3/2026	72166000	203,00
								● Negro mate	T3/2026	72166670	253,80

Rebris S Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*	
+	240	169	242	automático	sintético	■	■	● Cromo	T3/2026	72176000	203,00
								● Negro mate	T3/2026	72176670	253,80
	240	169	242	sin	-	■	■	● Cromo	T3/2026	72168000	196,90

Rebris S Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Inversor automático
- Con silenciador



Tecnologías




Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150 ± 12	173	● Cromo	T3/2026	72489000	143,90
		● Negro mate	T3/2026	72489670	179,90

Rebris S Mezclador monomando de bañera visto con dos caudales

Características de todas las variantes

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Inversor automático
- Con silenciador



Aspectos a destacar



Tecnologías



Proyección (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
173	● Cromo	T3/2026	72490000	143,90
	● Negro mate	T3/2026	72490670	179,90

Rebris


Rebris S Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

· Excéntricas: 150 ± 12 mm

· Válvula antirretorno

· Con silenciador



Distancia al centro (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	T3/2026	72636000	111,30
	Negro mate	T3/2026	72636670	139,10


Rebris S Mezclador monomando de lavabo visto con 2 flow rates

Características

· Excéntricas: 150 ± 12 mm

· Válvula antirretorno

· Con silenciador



Aspectos a destacar



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T3/2026	72637000	111,30
Negro mate	T3/2026	72637670	139,10

Rebris E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas




80



110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
80	121	84	sin	-	■	-	● Cromo	T3/2026	72157000	110,20
							● Negro mate	T3/2026	72157670	137,80
80	121	84	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72156000	116,60
							● Negro mate	T3/2026	72156670	145,80
80	121	84	automático	sintético	-	-	● Cromo	T3/2026	72153000	116,60
80	121	84	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72173000	116,60
							● Negro mate	T3/2026	72173670	145,80
110	133	109	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72175000	137,10
							● Negro mate	T3/2026	72175670	171,40
110	133	109	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	72161000	137,10
							● Negro mate	T3/2026	72161670	171,40
110	133	109	automático	sintético	-	-	● Cromo	T3/2026	72159000	137,10
							● Negro mate	T3/2026	72159670	171,40
110	133	109	sin	-	■	-	● Cromo	T3/2026	72162000	130,80
							● Negro mate	T3/2026	72162670	163,50
240	169	242	sin	-	■	■	● Cromo	T3/2026	72169000	206,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Rebris E Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
240	169	242	automático	sintético	■	■	● Cromo	T3/2026	72167000	212,30
							● Negro mate	T3/2026	72167670	265,40
 240	169	242	automático	sintético	■	■	● Cromo	T3/2026	72177000	212,30
							● Negro mate	T3/2026	72177670	265,40

Rebris E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Inversor automático
- Con silenciador
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas



Tecnologías




Distancia al centro (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150 ± 12	● Cromo	T3/2026	72491000	150,90
	● Negro mate	T3/2026	72491670	188,60

Rebris E Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Distancia al centro (mm)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
150 ± 12	● Cromo	T3/2026	72635000	116,60
	● Negro mate	T3/2026	72635670	145,80



Logis

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone


Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.

Acabado



Cromo

-000



Negro mate


-670

Logis Mezcladores monomando de lavabo Fine


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas

110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
110	121	110	automático	sintético	-	-	● Cromo	T3/2026	71273000	137,30
							● Negro mate	T3/2026	71273670	171,60
110	121	110	sin	-	-	-	● Cromo	T3/2026	71275000	129,60
							● Negro mate	T3/2026	71275670	162,00
110	121	110	push-open	sintético	-	-	● Cromo	T3/2026	71274000	137,30
							● Negro mate	T3/2026	71274670	171,60
110	121	110	sin	-	■	-	● Cromo	T3/2026	71277000	129,60
							● Negro mate	T3/2026	71277670	162,00
110	121	110	automático	sintético	■	-	● Cromo	T3/2026	71276000	137,30
							● Negro mate	T3/2026	71276670	171,60
240	172	232	sin	-	-	■	● Cromo	T3/2026	71279000	206,50
							● Negro mate	T3/2026	71279670	258,10
240	172	232	automático	sintético	-	■	● Cromo	T3/2026	71278000	212,80
							● Negro mate	T3/2026	71278670	266,00



Neovis

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone


Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.

Acabado



Cromo


-000

Neovis Q Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas

70



100



Aspectos a destacar



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
70	92	63	sin	-	■	● Cromo	T2/2026	71351000	73,70
70	92	63	push-open	sintético	-	● Cromo	T2/2026	71346000	78,50
70	92	63	sin	-	-	● Cromo	T2/2026	71347000	73,70
70	92	63	push-open	sintético	■	● Cromo	T2/2026	71350000	78,50
100	102	96	push-open	sintético	■	● Cromo	T2/2026	71352000	88,00
100	102	96	push-open	sintético	-	● Cromo	T2/2026	71348000	88,00
100	102	96	sin	-	■	● Cromo	T2/2026	71353000	80,90
100	102	96	sin	-	-	● Cromo	T2/2026	71349000	80,90

Neovis Q Mezclador monomando de bidé con vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 66 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético



Aspectos a destacar



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T2/2026	71282000	78,50

Neovis Q Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 151 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	71481000	112,50

Neovis Q Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador



Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
-	28	Cromo	T2/2026	71482000	116,80


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción		Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	140,40
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	33,10
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	170,80

Neovis Q Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Inversor automático



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	71484000	58,90


⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	158,80

Neovis Q Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Control de temperatura y de caudal para 1 salida
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,1 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T2/2026	71681000	87,90

Neovis Q Mezclador monomando de ducha para instalación empotrada

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T2/2026	71683000	33,20


! A completar con:

	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	128,30

Neovis Q Mezclador monomando de ducha empotrada para iBox universal




Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T2/2026	71682000	104,60

! A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
Opción 1  iBox universal 2 Set básico	01500180	140,40
+  Adaptador para iBox universal 2	13588000	33,10
Opción 2  iBox universal Set básico	01800180	170,80



Xilesa sets

Tecnologías



SoftClose

Los cajones y las puertas se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las correderas y las bisagras, lo que facilita un uso cómodo del mueble.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.


Instalación




Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Acabado



Beige arena
mate
-780



Blanco mate
-700



Gris pizarra
mate
-760




Roble
cashmere
-550

Xilesa sets

Xilesa E Set de mueble de baño 480/380 con 1 cajón con lavabo de mano Xanvia Q

Características

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- Número de cajones: 1 cajón
- Con espacio para tirador lateral
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
○ Blanco mate	54395700	484,60
● Beige arena mate	54395780	484,60
● Gris pizarra mate	54395760	484,60
● Roble cashmere	54395550	484,60

! A completar con:




Sifón compacto para lavabos 50 mm

Referencia	Euro*
54235000	41,20

Xilesa E Set de mueble de baño 580/475 con 2 cajones con lavabo Xanvia Q

Características

- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Con espacio para tirador lateral
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
○ Blanco mate	54396700	693,70
● Beige arena mate	54396780	693,70
● Gris pizarra mate	54396760	693,70
● Roble cashmere	54396550	693,70

! A completar con:




Sifón compacto para lavabos 50 mm

Referencia	Euro*
54235000	41,20

Xilesa E Set de mueble de baño 780/470 con 2 cajones con lavabo Xanua Q

Características

- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Con espacio para tirador lateral
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
○ Blanco mate	54397700	886,10
● Beige arena mate	54397780	886,10
● Gris pizarra mate	54397760	886,10
● Roble cashmere	54397550	886,10

! A completar con:



Sifón compacto para lavabos 50 mm

Referencia	Euro*
54235000	41,20

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de precios. Novedades 2026 es- ES · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.

Hansgrohe, S.A.U.

Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09
info@hansgrohe.es
www.pro.hansgrohe.es

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales
Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es