

hansgrohe

Life is waterful.



Noviteitenprijslist 2026

Buitendienst

Onze medewerkers van de buitendienst staan als competente en directe contactpersonen voor je klaar. Ze staan altijd klaar met een passend advies en kunnen al je vragen over het kwaliteitsmerk hansgrohe en onze hoogwaardige producten beantwoorden.

De online onderdelencatalogus, montage- en servicehandleidingen alsook maattekeningen vind je op pro.hansgrohe.nl

Verkoop/binnendienst

Telefonisch of via e-mail: de hansgrohe klantadviseurs bieden individuele en klantgerichte informatie en oplossingen – zowel op technisch als commercieel gebied.

Technische informatie vind je ook op pro.hansgrohe.nl

Bereikbaar:

Maandag-vrijdag:

8:30–17:00 uur

Telefoon:

020-6062400

Aanbestedingsteksten en planningsgegevens vind je ook op pro.hansgrohe.nl

Algemeen

Hansgrohe Water Studio Amsterdam

In Amsterdam is sinds 2019 ons paradepaardje The Water Studio Amsterdam gevestigd. In onze showroom draait alles om het ervaren van water en vind je de nieuwste producten. De merken hansgrohe en AXOR presenteren zich hier van hun meest veelzijdige kant. Jij en je klanten kunnen hier terecht voor producttrainingen, scholingen of gewoon om de producten van dichtbij te leren kennen. Meer info is te vinden op <https://waterstudio-amsterdam.nl>

<https://waterstudio-amsterdam.nl/>

Planningsgegevens/online onderdelencatalogus

We hebben veel informatie online beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld onderdelen of maatwerk onderdelen, maattekeningen en 3D-gegevens. Voor een efficiënte Building Information Modelling (BIM) op alle vakgebieden levert hansgrohe alle relevante BIM-gegevens voor de belangrijkste softwaretoepassingen.

<https://pro.hansgrohe.nl/service>
<https://pro.hansgrohe.nl/hansgrohe/onderdelen>
spares.hansgrohe.com

Kennis voor professionals: Wij bieden technische trainingen over de producten van hansgrohe en AXOR, in onze Water Studio in Amsterdam of op locatie. Neem contact op met jouw contactpersoon voor meer informatie of mail naar waterstudio@hansgrohe.nl.

Alle vermelde adviesverkoopprijzen gelden per 1 januari 2026.

De vermelde adviesverkoopprijzen zijn vrijblijvend en worden vermeld respectievelijk exclusief en inclusief 21% BTW in euro.

Alle eerder gepubliceerde prijzen komen hiermee te vervallen. Prijs- en modelwijzigingen blijven voorbehouden.

Maten bij maattekeningen worden aangeduid in mm. Levering uitsluitend via de Nederlandse sanitairgroothandel.

Op vrijwel alle hansgrohe producten is het Kiwa-keurmerk van toepassing.

Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt. Producten kunnen vanwege materiaaltekorten, onderbrekingen in de toeleveringsketen of andere gebeurtenissen door overmacht tijdelijk niet op voorraad zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de kleurweergave kan variëren door technische beperkingen in kleurweergave, materiaaloppervlakken en verlichting. Hoewel we ons uiterste best doen om de getoonde kleuren zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, kunnen we niet uitsluiten dat er kleurafwijkingen zijn.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

<https://www.hansgrohe.nl/algemene-voorwaarden>

Inhoud

Raindance Alive	9
Pulsify	17
Activera	33
Design douchesets	53
ShowerTablet Select	65
EcoStat Element I EcoStat Fine	71
Douche- en badmengkranen	77
Tecturis	93
Xilesa sets	115

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.	Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
13						HG	24222700	1.089,80	1.318,66	4059625539170	32
HG	13158000	249,60	302,02	4059625770184	68	HG	24223000	838,34	1.014,39	4059625539163	32
HG	13158670	312,00	377,52	4059625770177	68	HG	24223140	1.257,57	1.521,66	4059625539156	32
HG	13324000	204,14	247,01	4059625522165	75	HG	24223340	1.257,57	1.521,66	4059625810989	32
HG	13324140	288,60	349,21	4059625814697	75	HG	24223670	1.089,80	1.318,66	4059625539149	32
HG	13324340	288,60	349,21	4059625814680	75	HG	24223700	1.089,80	1.318,66	4059625539132	32
HG	13324670	255,46	309,11	4059625522141	75	HG	24236000	819,55	991,66	4059625539125	31
HG	13325000	259,29	313,74	4059625522127	75	HG	24236140	1.229,35	1.487,51	4059625539118	31
HG	13325140	366,60	443,59	4059625814666	75	HG	24236340	1.229,35	1.487,51	4059625810996	31
HG	13325340	366,60	443,59	4059625814659	75	HG	24236670	1.065,44	1.289,18	4059625539101	31
HG	13325670	323,89	391,91	4059625522103	75	HG	24236700	1.065,44	1.289,18	4059625539095	31
HG	13346000	215,07	260,23	4059625522400	74	HG	24237000	819,55	991,66	4059625539088	31
HG	13346140	304,20	368,08	4059625814871	74	HG	24237140	1.229,35	1.487,51	4059625539071	31
HG	13346340	304,20	368,08	4059625814864	74	HG	24237340	1.229,35	1.487,51	4059625811900	31
HG	13346670	268,59	324,99	4059625522387	74	HG	24237670	1.065,44	1.289,18	4059625539064	31
HG	13347000	270,21	326,95	4059625522363	74	HG	24237700	1.065,44	1.289,18	4059625539057	31
HG	13347140	382,20	462,46	4059625814840	74	HG	24240000	1.046,38	1.266,12	4059625358313	29
HG	13347340	382,20	462,46	4059625814833	74	HG	24240140	1.554,52	1.880,97	4059625467855	29
HG	13347670	338,07	409,06	4059625522349	74	HG	24240340	1.554,52	1.880,97	4059625815144	29
HG	13651000	52,00	62,92	4059625814819	90	HG	24240670	1.360,30	1.645,96	4059625358320	29
HG	13652000	78,00	94,38	4059625814802	90	HG	24240700	1.360,30	1.645,96	4059625358337	29
HG	13653000	36,92	44,67	4059625814796	91	HG	24241000	1.046,38	1.266,12	4059625358344	29
HG	13654000	36,92	44,67	4059625814789	91	HG	24241140	1.554,52	1.880,97	4059625467848	29
HG	13657000	36,92	44,67	4059625814772	91	HG	24241340	1.554,52	1.880,97	4059625815137	29
HG	13658000	36,92	44,67	4059625814765	91	HG	24241670	1.360,30	1.645,96	4059625358351	29
24						HG	24241700	1.360,30	1.645,96	4059625358368	29
HG	24111000	43,23	52,31	4059625310922	22	HG	24330000	308,36	373,12	4059625411094	24
HG	24111140	64,89	78,52	4059625442654	22	HG	24330140	462,70	559,87	4059625467831	24
HG	24111340	64,89	78,52	4059625810965	22	HG	24330340	462,70	559,87	4059625815120	24
HG	24111670	56,69	68,59	4059625338773	22	HG	24330670	401,02	485,23	4059625411087	24
HG	24111700	56,69	68,59	4059625338766	22	HG	24330700	401,02	485,23	4059625411070	24
HG	24140000	311,41	376,81	4059625340073	22	HG	24331000	308,36	373,12	4059625411063	24
HG	24140140	462,70	559,87	4059625453377	22	HG	24331140	462,70	559,87	4059625467824	24
HG	24140340	452,20	547,16	4059625814932	22	HG	24331340	462,70	559,87	4059625815113	24
HG	24140670	404,82	489,83	4059625340097	22	HG	24331670	401,02	485,23	4059625411025	24
HG	24140700	404,82	489,83	4059625340080	22	HG	24331700	401,02	485,23	4059625410981	24
HG	24141000	311,41	376,81	4059625340707	22	HG	24333000	308,36	373,12	4059625467800	24
HG	24141140	462,70	559,87	4059625453384	22	HG	24333140	462,70	559,87	4059625467794	24
HG	24141340	462,70	559,87	4059625814925	22	HG	24333340	462,70	559,87	4059625815106	24
HG	24141670	404,82	489,83	4059625340721	22	HG	24333670	401,02	485,23	4059625467787	24
HG	24141700	404,82	489,83	4059625340714	22	HG	24333700	401,02	485,23	4059625467770	24
HG	24149000	99,63	120,55	4059625341063	25	HG	24340000	518,69	627,61	4059625358443	69
HG	24149140	148,08	179,18	4059625453391	25	HG	24340140	763,77	924,16	4059625467718	69
HG	24149340	148,08	179,18	4059625814918	25	HG	24340340	763,77	924,16	4059625815090	69
HG	24149670	129,55	156,76	4059625341087	25	HG	24340670	674,26	815,85	4059625358450	69
HG	24149700	129,55	156,76	4059625341070	25	HG	24340700	674,26	815,85	4059625358467	69
HG	24220000	921,80	1.115,38	4059625358375	30	HG	24357000	151,56	183,39	4059625459331	25
HG	24220140	1.369,45	1.657,03	4059625467879	30	HG	24357140	227,35	275,09	4059625459362	25
HG	24220340	1.369,45	1.657,03	4059625814901	30	HG	24357340	227,35	275,09	4059625815083	25
HG	24220670	1.278,18	1.546,60	4059625411193	30	HG	24357670	212,21	256,77	4059625459355	25
HG	24220700	1.278,18	1.546,60	4059625411186	30	HG	24357700	212,21	256,77	4059625459348	25
HG	24221000	921,80	1.115,38	4059625358290	30	HG	24360000	429,02	519,11	4059625358474	68
HG	24221140	1.369,45	1.657,03	4059625467862	30	HG	24360140	631,86	764,55	4059625467701	68
HG	24221340	1.369,45	1.657,03	4059625815168	30	HG	24360340	631,86	764,55	4059625815076	68
HG	24221670	1.278,18	1.546,60	4059625411179	30	HG	24360670	557,72	674,84	4059625358481	68
HG	24221700	1.278,18	1.546,60	4059625411148	30	HG	24360700	557,72	674,84	4059625358498	68
HG	24222000	838,34	1.014,39	4059625539200	32	HG	24400000	87,20	105,51	4059625347799	26
HG	24222140	1.257,09	1.521,08	4059625539194	32	HG	24400140	126,70	153,31	4059625811917	26
HG	24222340	1.257,09	1.521,08	4059625812822	32	HG	24400340	126,70	153,31	4059625812839	26
HG	24222670	1.089,80	1.318,66	4059625539187	32	HG	24400670	120,93	146,33	4059625489055	26

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24400700	120,93	146,33	4059625489048	26
HG	24401000	95,88	116,01	4059625347782	26
HG	24401140	139,30	168,55	4059625811924	26
HG	24401340	139,30	168,55	4059625811931	26
HG	24401670	132,92	160,83	4059625489031	26
HG	24401700	132,92	160,83	4059625489024	26
HG	24402000	241,38	292,07	4059625460726	27
HG	24402140	362,11	438,15	4059625460702	27
HG	24402340	362,11	438,15	4059625815069	27
HG	24402670	337,91	408,87	4059625460696	27
HG	24402700	337,91	408,87	4059625460672	27
HG	24403000	247,01	298,88	4059625445136	28
HG	24403140	370,46	448,26	4059625445167	28
HG	24403340	370,46	448,26	4059625815052	28
HG	24403670	345,78	418,39	4059625445150	28
HG	24403700	345,78	418,39	4059625445143	28
HG	24404000	241,38	292,07	4059625445174	28
HG	24404140	362,11	438,15	4059625445204	28
HG	24404340	362,11	438,15	4059625812846	28
HG	24404670	337,91	408,87	4059625445198	28
HG	24404700	337,91	408,87	4059625445181	28
HG	24405000	247,01	298,88	4059625460658	27
HG	24405140	370,46	448,26	4059625460634	27
HG	24405340	370,46	448,26	4059625815045	27
HG	24405670	345,78	418,39	4059625460627	27
HG	24405700	345,78	418,39	4059625460603	27
HG	24523000	456,14	551,93	4059625568361	15
HG	24523140	684,22	827,91	4059625568354	15
HG	24523340	684,22	827,91	4059625568347	15
HG	24523670	592,99	717,52	4059625568330	15
HG	24523700	592,99	717,52	4059625568323	15
HG	24523990	684,22	827,91	4059625568316	15
HG	24594000	1.166,88	1.411,92	4059625568897	16
HG	24594140	1.750,32	2.117,89	4059625568880	16
HG	24594340	1.750,32	2.117,89	4059625568873	16
HG	24594670	1.516,94	1.835,50	4059625568866	16
HG	24594700	1.516,94	1.835,50	4059625568859	16
HG	24594990	1.750,32	2.117,89	4059625568842	16
HG	24612000	150,60	182,23	4059625823613	14
HG	24612140	225,90	273,34	4059625824221	14
HG	24612340	225,90	273,34	4059625824214	14
HG	24612670	202,50	245,03	4059625824207	14
HG	24612700	202,50	245,03	4059625823699	14
HG	24612990	225,90	273,34	4059625823682	14
HG	24620140	2.518,30	3.047,14	4059625805619	60
HG	24620340	2.518,30	3.047,14	4059625823675	60
HG	24622000	1.667,02	2.017,09	4059625805602	58
HG	24622140	2.436,10	2.947,68	4059625805596	58
HG	24622340	2.436,10	2.947,68	4059625823668	58
HG	24622670	2.229,34	2.697,50	4059625805589	58
HG	24623000	1.609,71	1.947,75	4059625805572	61
HG	24623140	2.349,40	2.842,77	4059625823651	61
HG	24623340	2.349,40	2.842,77	4059625805565	61
HG	24623670	2.201,30	2.663,57	4059625805558	61
HG	24624000	1.309,20	1.584,13	4059625805541	62
HG	24624140	1.898,94	2.297,72	4059625805534	62
HG	24624340	1.898,94	2.297,72	4059625823644	62
HG	24624670	1.746,50	2.113,27	4059625805527	62
HG	24625000	1.309,20	1.584,13	4059625805510	63
HG	24625140	1.898,94	2.297,72	4059625805503	63

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	24625340	1.898,94	2.297,72	4059625823637	63
HG	24625670	1.746,50	2.113,27	4059625805497	63
HG	24630140	2.519,82	3.048,98	4059625805480	59
HG	24630340	2.519,82	3.048,98	4059625823620	59
28					
HG	28035000	38,58	46,68	4059625610275	39
HG	28035670	48,20	58,32	4059625610282	39
HG	28036000	38,58	46,68	4059625615577	39
HG	28036670	48,20	58,32	4059625615584	39
HG	28055000	150,35	181,92	4059625618219	42
HG	28061000	60,81	73,58	4059625608616	42
HG	28061670	76,07	92,04	4059625608623	42
HG	28062000	60,81	73,58	4059625786840	42
HG	28062670	76,07	92,04	4059625786857	42
HG	28086000	287,35	347,69	4059625792285	45
HG	28086670	359,22	434,66	4059625792292	45
HG	28087000	317,72	384,44	4059625767689	44
HG	28087670	397,20	480,61	4059625770191	44
HG	28099000	49,75	60,20	4059625757895	43
HG	28099670	62,24	75,31	4059625759509	43
HG	28638000	572,00	692,12	4059625767696	46
HG	28638670	715,00	865,15	4059625770108	46
HG	28639000	572,00	692,12	4059625770115	46
HG	28639670	715,00	865,15	4059625770122	46
HG	28648000	572,00	692,12	4059625770139	47
HG	28648670	715,00	865,15	4059625770146	47
HG	28649000	572,00	692,12	4059625770153	47
HG	28649670	715,00	865,15	4059625770160	47
HG	28737000	141,44	171,14	4059625769225	43
HG	28738000	141,44	171,14	4059625592236	43
HG	28738670	176,80	213,93	4059625592243	43
HG	28739000	141,44	171,14	4059625769232	43
HG	28739670	176,80	213,93	4059625769249	43
HG	28747000	494,00	597,74	4059625792865	50
HG	28748000	535,50	647,96	4059625792872	48
HG	28748670	669,34	809,90	4059625792889	48
HG	28749000	535,50	647,96	4059625792896	48
HG	28749670	669,34	809,90	4059625793107	48
HG	28753000	748,70	905,93	4059625793114	49
HG	28753670	935,90	1.132,44	4059625793121	49
HG	28757000	452,30	547,28	4059625793138	51
HG	28757670	565,34	684,06	4059625793145	51
HG	28863000	83,91	101,53	4059625795774	40
HG	28863670	104,91	126,94	4059625795781	40
HG	28864000	90,54	109,55	4059625795798	40
HG	28864670	113,21	136,98	4059625795804	40
HG	28865000	82,80	100,19	4059625795811	41
HG	28865670	103,48	125,21	4059625795828	41
31					
HG	31425000	166,00	200,86	4059625815236	83
HG	31495000	253,70	306,98	4059625815205	83
HG	31699000	156,00	188,76	4059625815199	84
32					
HG	32451000	289,33	350,09	4059625815380	79
HG	32451140	433,80	524,90	4059625815373	79
HG	32451340	433,80	524,90	4059625815366	79
HG	32451670	404,90	489,93	4059625815359	79
HG	32451990	433,80	524,90	4059625815335	79
HG	32454000	413,20	499,97	4059625815328	79

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	32454140	619,74	749,89	4059625815311	79
HG	32454340	619,74	749,89	4059625815304	79
HG	32454670	578,34	699,79	4059625815298	79
HG	32454990	619,74	749,89	4059625815274	79
HG	32651000	268,63	325,04	4059625815267	80
HG	32651140	402,90	487,51	4059625815250	80
HG	32651340	402,90	487,51	4059625815243	80
HG	32651670	376,00	454,96	4059625815533	80
HG	32651990	402,90	487,51	4059625815519	80
54					
HG	54395550	552,49	668,51	4059625791752	118
HG	54395700	552,49	668,51	4059625791745	118
HG	54395760	552,49	668,51	4059625791738	118
HG	54395780	552,49	668,51	4059625791721	118
HG	54396550	790,80	956,87	4059625791714	118
HG	54396700	790,80	956,87	4059625791707	118
HG	54396760	790,80	956,87	4059625791097	118
HG	54396780	790,80	956,87	4059625791080	118
HG	54397550	1.010,13	1.222,26	4059625791073	119
HG	54397700	1.010,13	1.222,26	4059625791066	119
HG	54397760	1.010,13	1.222,26	4059625791059	119
HG	54397780	1.010,13	1.222,26	4059625791042	119
71					
HG	71490000	118,14	142,95	4059625815731	87
HG	71490670	165,50	200,26	4059625815724	87
HG	71491000	156,83	189,76	4059625815717	87
HG	71491670	219,44	265,52	4059625815700	87
HG	71492000	136,03	164,60	4059625815694	88
HG	71492670	190,42	230,41	4059625815687	88
HG	71493000	180,23	218,08	4059625815670	88
HG	71493670	252,20	305,16	4059625815663	88
HG	71494000	145,40	175,93	4059625815656	86
HG	71494670	181,80	219,98	4059625815915	86
HG	71495000	228,30	276,24	4059625815908	86
HG	71495670	285,40	345,33	4059625815892	86
HG	71615000	124,60	150,77	4059625815885	87
HG	71615670	155,90	188,64	4059625815861	87
HG	71664000	121,60	147,14	4059625815847	89
HG	71664670	170,14	205,87	4059625815830	89
HG	71665000	105,70	127,90	4059625815823	88
HG	71665670	148,10	179,20	4059625815816	88
HG	71742000	186,30	225,42	4059625815786	82
HG	71742140	279,24	337,88	4059625816042	82
HG	71742340	279,24	337,88	4059625816035	82
HG	71742670	260,52	315,23	4059625816028	82
HG	71742990	279,24	337,88	4059625816004	82
HG	71743000	327,00	395,67	4059625815991	82
HG	71743140	490,30	593,26	4059625815984	82
HG	71743340	490,30	593,26	4059625815977	82
HG	71743670	457,50	553,58	4059625815960	82
HG	71743990	490,30	593,26	4059625815946	82
HG	71769000	155,10	187,67	4059625815939	83
HG	71769140	232,90	281,81	4059625815922	83
HG	71769340	232,90	281,81	4059625816219	83
HG	71769670	217,30	262,93	4059625816202	83

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	71769990	232,90	281,81	4059625816189	83
72					
HG	72484000	151,01	182,72	4059625816639	85
HG	72484670	188,70	228,33	4059625816622	85
HG	72485000	236,70	286,41	4059625816615	85
HG	72485670	296,00	358,16	4059625816608	85
HG	72498000	143,94	174,17	4059625816530	84
HG	72498670	180,02	217,82	4059625816523	84
HG	72499000	226,00	273,46	4059625817469	84
HG	72499670	282,50	341,83	4059625817452	84
HG	72657000	129,30	156,45	4059625817414	86
HG	72657670	161,62	195,56	4059625817407	86
HG	72660000	123,34	149,24	4059625817391	85
HG	72660670	154,13	186,50	4059625817384	85
73					
HG	73001000	172,01	208,13	4059625473658	110
HG	73001140	257,93	312,10	4059625473641	110
HG	73001340	257,93	312,10	4059625811061	110
HG	73001670	240,74	291,30	4059625473634	110
HG	73001700	240,74	291,30	4059625473627	110
HG	73002000	179,34	217,00	4059625473610	110
HG	73002140	268,95	325,43	4059625473597	110
HG	73002340	268,95	325,43	4059625811078	110
HG	73002670	250,97	303,67	4059625473580	110
HG	73002700	250,97	303,67	4059625473566	110
HG	73010000	203,69	246,46	4059625473504	110
HG	73010140	305,63	369,81	4059625473498	110
HG	73010340	305,62	369,80	4059625811085	110
HG	73010670	285,23	345,13	4059625473481	110
HG	73010700	285,23	345,13	4059625473474	110
HG	73011000	195,67	236,76	4059625473467	110
HG	73011140	293,36	354,97	4059625473450	110
HG	73011340	293,36	354,97	4059625811092	110
HG	73011670	273,88	331,39	4059625473443	110
HG	73011700	273,88	331,39	4059625473436	110
HG	73012000	195,67	236,76	4059625473429	110
HG	73012140	293,36	354,97	4059625473412	110
HG	73012340	293,36	354,97	4059625811108	110
HG	73012670	273,88	331,39	4059625473405	110
HG	73012700	273,88	331,39	4059625473399	110
HG	73013000	163,06	197,30	4059625473382	111
HG	73013140	244,49	295,83	4059625473375	111
HG	73013340	244,49	295,83	4059625811115	111
HG	73013670	228,17	276,09	4059625473368	111
HG	73013700	228,17	276,09	4059625473955	111
HG	73014000	203,69	246,46	4059625473948	110
HG	73014140	305,63	369,81	4059625473924	110
HG	73014340	305,62	369,80	4059625811122	110
HG	73014670	285,23	345,13	4059625473917	110
HG	73014700	285,23	345,13	4059625473894	110
HG	73020000	222,86	269,66	4059625473832	106
HG	73020140	334,27	404,47	4059625473825	106
HG	73020340	334,27	404,47	4059625811139	106
HG	73020670	312,00	377,52	4059625473818	106
HG	73020700	312,00	377,52	4059625473801	106
HG	73021000	213,98	258,92	4059625473795	106
HG	73021140	320,93	388,33	4059625473771	106
HG	73021340	320,93	388,33	4059625811146	106
HG	73021670	299,47	362,36	4059625473764	106
HG	73021700	299,47	362,36	4059625473740	106

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73023000	222,86	269,66	4059625473726	106
HG	73023140	334,27	404,47	4059625473719	106
HG	73023340	334,27	404,47	4059625811153	106
HG	73023670	312,00	377,52	4059625473702	106
HG	73023700	312,00	377,52	4059625473696	106
HG	73030000	295,35	357,37	4059625483435	109
HG	73030140	443,10	536,15	4059625483428	109
HG	73030340	443,10	536,15	4059625811160	109
HG	73030670	413,61	500,47	4059625483411	109
HG	73030700	413,61	500,47	4059625483404	109
HG	73040000	265,21	320,90	4059625474242	107
HG	73040140	397,71	481,23	4059625474235	107
HG	73040340	397,71	481,23	4059625811177	107
HG	73040670	371,26	449,22	4059625474228	107
HG	73040700	371,26	449,22	4059625474211	107
HG	73041000	256,27	310,09	4059625474204	107
HG	73041140	384,37	465,09	4059625474198	107
HG	73041340	384,37	465,09	4059625811184	107
HG	73041670	358,73	434,06	4059625474181	107
HG	73041700	358,73	434,06	4059625474174	107
HG	73051000	297,49	359,96	4059625483312	111
HG	73051140	446,20	539,90	4059625483305	111
HG	73051340	446,20	539,90	4059625811191	111
HG	73051670	416,44	503,89	4059625483299	111
HG	73051700	416,44	503,89	4059625483282	111
HG	73053000	687,60	832,00	4059625471067	108
HG	73053140	1.031,34	1.247,92	4059625471050	108
HG	73053340	1.031,34	1.247,92	4059625811207	108
HG	73053670	962,59	1.164,73	4059625471043	108
HG	73053700	962,59	1.164,73	4059625471036	108
HG	73060000	300,97	364,17	4059625474129	107
HG	73060140	451,51	546,33	4059625474112	107
HG	73060340	451,51	546,33	4059625811214	107
HG	73060670	421,42	509,92	4059625474105	107
HG	73060700	421,42	509,92	4059625474099	107
HG	73070000	343,21	415,28	4059625474044	107
HG	73070140	514,73	622,82	4059625474037	107
HG	73070340	514,73	622,82	4059625811221	107
HG	73070670	480,47	581,37	4059625474020	107
HG	73070700	480,47	581,37	4059625474013	107
HG	73072000	334,27	404,47	4059625474006	107
HG	73072140	501,41	606,71	4059625473986	107
HG	73072340	501,40	606,69	4059625811238	107
HG	73072670	467,89	566,15	4059625473979	107
HG	73072700	467,89	566,15	4059625474556	107
HG	73200000	215,16	260,34	4059625474495	112
HG	73200140	322,70	390,47	4059625474488	112
HG	73200340	322,70	390,47	4059625811245	112
HG	73200670	301,24	364,50	4059625474471	112
HG	73200700	301,24	364,50	4059625474464	112
HG	73201000	199,20	241,03	4059625471029	102
HG	73201140	298,77	361,51	4059625474457	102
HG	73201340	298,77	361,51	4059625811313	102
HG	73201670	278,97	337,55	4059625472163	102
HG	73201700	278,97	337,55	4059625472156	102
HG	73301000	159,21	192,64	4059625471005	99
HG	73301140	238,76	288,90	4059625474426	99
HG	73301340	238,76	288,90	4059625811320	99
HG	73301670	222,86	269,66	4059625472132	99
HG	73301700	222,86	269,66	4059625472125	99

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73302000	166,01	200,87	4059625470992	99
HG	73302140	248,99	301,28	4059625474402	99
HG	73302340	248,99	301,28	4059625811337	99
HG	73302670	232,44	281,25	4059625472118	99
HG	73302700	232,44	281,25	4059625472101	99
HG	73310000	188,60	228,21	4059625470985	99
HG	73310140	282,93	342,35	4059625474334	99
HG	73310340	282,93	342,35	4059625811344	99
HG	73310670	264,09	319,55	4059625472095	99
HG	73310700	264,09	319,55	4059625472088	99
HG	73311000	181,11	219,14	4059625470978	99
HG	73311140	271,69	328,74	4059625474327	99
HG	73311340	271,69	328,74	4059625811351	99
HG	73311670	253,48	306,71	4059625472071	99
HG	73311700	253,48	306,71	4059625472064	99
HG	73312000	181,11	219,14	4059625470961	99
HG	73312140	271,69	328,74	4059625474310	99
HG	73312340	271,69	328,74	4059625811368	99
HG	73312670	253,48	306,71	4059625472057	99
HG	73312700	253,48	306,71	4059625472040	99
HG	73313000	150,91	182,60	4059625470954	100
HG	73313140	226,40	273,94	4059625474303	100
HG	73313340	226,40	273,94	4059625811375	100
HG	73313670	211,30	255,67	4059625472033	100
HG	73313700	211,30	255,67	4059625472026	100
HG	73314000	188,60	228,21	4059625470947	99
HG	73314140	282,93	342,35	4059625474280	99
HG	73314340	282,93	342,35	4059625811382	99
HG	73314670	264,09	319,55	4059625472019	99
HG	73314700	264,09	319,55	4059625472002	99
HG	73320000	206,38	249,72	4059625470930	96
HG	73320140	309,48	374,47	4059625474815	96
HG	73320340	309,48	374,47	4059625811399	96
HG	73320670	288,87	349,53	4059625471999	96
HG	73320700	288,87	349,53	4059625471982	96
HG	73321000	198,08	239,68	4059625474808	96
HG	73321140	297,12	359,52	4059625474785	96
HG	73321340	297,12	359,52	4059625811405	96
HG	73321670	277,31	335,55	4059625474778	96
HG	73321700	277,31	335,55	4059625474754	96
HG	73323000	206,38	249,72	4059625470923	96
HG	73323140	309,48	374,47	4059625474730	96
HG	73323340	309,48	374,47	4059625811412	96
HG	73323670	288,87	349,53	4059625471975	96
HG	73323700	288,87	349,53	4059625471968	96
HG	73340000	245,57	297,14	4059625470831	97
HG	73340140	368,32	445,67	4059625474686	97
HG	73340340	368,32	445,67	4059625811429	97
HG	73340670	343,74	415,93	4059625471951	97
HG	73340700	343,74	415,93	4059625471944	97
HG	73341000	237,32	287,16	4059625470824	97
HG	73341140	355,95	430,70	4059625474679	97
HG	73341340	355,95	430,70	4059625811436	97
HG	73341670	332,18	401,94	4059625471937	97
HG	73341700	332,18	401,94	4059625471920	97
HG	73350000	247,11	299,00	4059625470817	101
HG	73350140	370,72	448,57	4059625470800	101
HG	73350340	370,72	448,57	4059625811443	101
HG	73350670	345,94	418,59	4059625470794	101
HG	73350700	345,94	418,59	4059625470787	101

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73351000	275,86	333,79	4059625470770	101
HG	73351140	413,12	499,88	4059625470763	101
HG	73351340	413,12	499,88	4059625811450	101
HG	73351670	385,60	466,58	4059625470756	101
HG	73351700	385,60	466,58	4059625470749	101
HG	73353000	636,57	770,25	4059625470732	98
HG	73353140	954,89	1.155,42	4059625470725	98
HG	73353340	954,89	1.155,42	4059625811467	98
HG	73353670	891,29	1.078,46	4059625470718	98
HG	73353700	891,29	1.078,46	4059625470701	98
HG	73360000	277,85	336,20	4059625474624	97
HG	73360140	416,76	504,28	4059625474617	97
HG	73360340	416,76	504,28	4059625811474	97
HG	73360670	389,03	470,73	4059625474600	97
HG	73360700	389,03	470,73	4059625474594	97
HG	73370000	317,72	384,44	4059625475102	97
HG	73370140	476,61	576,70	4059625475096	97
HG	73370340	476,61	576,70	4059625811481	97
HG	73370670	444,87	538,29	4059625475089	97
HG	73370700	444,87	538,29	4059625475072	97
HG	73372000	309,48	374,47	4059625475065	97
HG	73372140	464,25	561,74	4059625475041	97
HG	73372340	464,25	561,74	4059625811498	97
HG	73372670	433,31	524,31	4059625475034	97
HG	73372700	433,31	524,31	4059625475010	97
HG	73410000	142,67	172,63	4059625470619	113
HG	73410140	213,98	258,92	4059625483220	113
HG	73410340	213,98	258,92	4059625811252	113
HG	73410670	199,63	241,55	4059625483213	113
HG	73410700	199,63	241,55	4059625483190	113
HG	73411000	132,12	159,87	4059625470602	104
HG	73411140	198,08	239,68	4059625470596	104
HG	73411340	198,08	239,68	4059625811504	104
HG	73411670	184,85	223,67	4059625470589	104
HG	73411700	184,85	223,67	4059625470572	104
HG	73420000	345,94	418,59	4059625474952	113
HG	73420140	518,91	627,88	4059625474945	113
HG	73420340	518,91	627,88	4059625811269	113
HG	73420670	484,32	586,03	4059625474938	113
HG	73420700	484,32	586,03	4059625474921	113
HG	73422000	325,01	393,26	4059625470565	104
HG	73422140	487,53	589,91	4059625474914	104
HG	73422340	487,53	589,91	4059625811511	104
HG	73422670	455,04	550,60	4059625470558	104
HG	73422700	455,04	550,60	4059625470541	104
HG	73440000	1.678,72	2.031,25	4059625470534	103
HG	73440140	2.518,13	3.046,94	4059625470527	103
HG	73440340	2.518,13	3.046,94	4059625811528	103
HG	73440670	2.350,19	2.843,73	4059625470510	103
HG	73440700	2.350,19	2.843,73	4059625470503	103
HG	73443000	702,79	850,38	4059625483176	114
HG	73443140	1.054,25	1.275,64	4059625483169	114
HG	73443340	1.034,40	1.251,62	4059625811276	114
HG	73443670	983,95	1.190,58	4059625483152	114
HG	73443700	983,95	1.190,58	4059625483145	114
HG	73445000	1.812,98	2.193,71	4059625471913	112
HG	73445140	2.719,53	3.290,63	4059625471906	112
HG	73445340	2.719,53	3.290,63	4059625811283	112
HG	73445670	2.538,27	3.071,31	4059625471791	112
HG	73445700	2.538,27	3.071,31	4059625471784	112

Merk	artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	GTIN	Pag.
HG	73447000	650,81	787,48	4059625470480	105
HG	73447140	976,14	1.181,13	4059625470473	105
HG	73447340	976,14	1.181,13	4059625811542	105
HG	73447670	911,04	1.102,36	4059625470466	105
HG	73447700	911,04	1.102,36	4059625470459	105
HG	73620000	245,67	297,26	4059625474907	114
HG	73620140	368,52	445,91	4059625474891	114
HG	73620340	368,52	445,91	4059625811306	114
HG	73620670	343,96	416,19	4059625474884	114
HG	73620700	343,96	416,19	4059625474877	114
HG	73622000	226,93	274,59	4059625470404	105
HG	73622140	340,42	411,91	4059625474860	105
HG	73622340	340,42	411,91	4059625811559	105
HG	73622670	317,72	384,44	4059625470398	105
HG	73622700	317,72	384,44	4059625470381	105
74					
HG	74414000	148,82	180,07	4059625816844	89
HG	74414670	186,10	225,18	4059625816837	89
HG	74419000	232,13	280,88	4059625816820	89
HG	74419670	290,30	351,26	4059625817117	89
HG	74619000	135,82	164,34	4059625817100	90
HG	74619670	169,83	205,49	4059625817094	90
75					
HG	75407000	337,60	408,50	4059625816981	81
HG	75407140	506,40	612,74	4059625816974	81
HG	75407340	506,40	612,74	4059625817247	81
HG	75407670	472,60	571,85	4059625817230	81
HG	75407700	472,60	571,85	4059625817223	81
HG	75408000	217,10	262,69	4059625817216	80
HG	75408140	325,52	393,88	4059625817209	80
HG	75408340	325,52	393,88	4059625817193	80
HG	75408670	303,80	367,60	4059625817186	80
HG	75408700	303,80	367,60	4059625817179	80
HG	75613000	192,82	233,31	4059625817148	81
HG	75613140	289,33	350,09	4059625817131	81
HG	75613340	289,33	350,09	4059625817124	81
HG	75613670	270,20	326,94	4059625817315	81
HG	75613700	270,20	326,94	4059625817308	81



Raindance Alive

Speciale eigenschappen



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën




AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de douchervuimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamer routine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltipe veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouches.



Adjustable Shower Head

De hoek van de hoofddouche kan worden versteld zodat die precies bij de douchezone en iemands lengte past. Zo wordt het hele lichaam volledig omhuld voor een heerlijke douche.



DropGuard

Dankzij de innovatieve DropGuard-functie wordt nadruppelen na het douchen tot een minimum beperkt. Het druppelen van de douchekop stopt binnen een paar seconden. Voor meer comfort en minder schoonmaakwerk na het douchen.

Straalsoorten



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels uit de luxe doucheregen voelen zijdezacht aan op de huid. Deze straalsoort spoelt ook efficiënt shampoo uit.



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels zorgen ervoor dat je met een ontspannen en rustig gevoel kunt douchen. De royale regen voelt aangenaam op de huid en spoelt shampoo tegelijkertijd grondig uit voor een verfrissende en luxueuze ervaring.



PowderRain

Fluweelzachte, microfijne druppels strelen de huid op milde wijze en creëren een kalm en vredig douchegevoel. De delicate straal omhult je met zachtheid en biedt luxueus comfort en diepe ontspanning voor een werkelijk rustgevende ervaring.



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt. De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.


Oppervlak



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140




Mat wit
-700



Mat zwart
-670



Polished
Gold Optic
-990




chrom
-000

Raindance Alive Select S Badset 125 3jet EcoSmart met Isiflex doucheslang 160 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, douchehouder, doucheslang
 - diameter handdouche 125 mm
 - RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
 - handige straalkeuze via Select-knop
 - QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
 - designafdekking verbergt de straalnoppen
 - designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
 - oppervlak designafdekking: grafiet
 - geschikt voor doorstroomtoestellen
 - doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - Porter Fine S-douchehouder in minimalistisch ontwerp
 - geïntegreerde houder
 - afspoelbare filterring
 - EU taxonomie: max. 8l/min



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten




Formaat douchekop	Lengte doucheslang (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	
	125	1600	3	RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal	8	 chrom	Q1/2026	24612000	150,60	182,23
						 Brushed Bronze	Q1/2026	24612140	225,90	273,34
						 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24612340	225,90	273,34
						 Mat zwart	Q1/2026	24612670	202,50	245,03
						 Mat wit	Q1/2026	24612700	202,50	245,03
						 Polished Gold Optic	Q1/2026	24612990	225,90	273,34

Raindance Alive S Hoofddouche 300 1jet EcoSmart+

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 300 mm
- Rain, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: maakt het mogelijk om de straalsoort te veranderen, zelfs na montage, Rain (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 5,9 l/min
- functie van: 5,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6 l/min
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van geanodiseerd aluminium
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- vlak, minimalistisch ontwerp
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten




	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	300	1	Rain, of PowderRain	5,3	6	1,1	 chroom	Q1/2026	24523000	456,14	551,93
							 Brushed Bronze	Q1/2026	24523140	684,22	827,91
							 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24523340	684,22	827,91
							 Mat zwart	Q1/2026	24523670	592,99	717,52
							 Mat wit	Q1/2026	24523700	592,99	717,52
							 Polished Gold Optic	Q1/2026	24523990	684,22	827,91

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, schuifstuk, doucheslang, douchestang
- hoofddouche Raindance Alive S 300 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 300 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: maakt het mogelijk om de straalsoort te veranderen, zelfs na montage, Rain (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 1,5 l/min
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal

- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 5,6 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 6 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.
- handige straalk keuze via Select-knop op de handdouche
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- designafdekking verbergt de straalnoppen, vlak, minimalistisch ontwerp
- straalplaat voor reiniging afneembaar
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet

- schuifstuk met hoogtevinstelling
- thermostaat Ecostat Element
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- met extra grote grepen
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 25 mm
- 2 functies
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Quick Clean 	XXL Performance 	Thermostat 	Safety Stop
		Select 	Adjustable Shower Head

RainAir	Powder Rain	Rain	Massage
---	---	--	---

	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	300	1	Rain, of PowderRain	1,5	6	 chroom	Q1/2026	24594000	1.166,88	1.411,92
						 Brushed Bronze	Q1/2026	24594140	1.750,32	2.117,89
						 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24594340	1.750,32	2.117,89
						 Mat zwart	Q1/2026	24594670	1.516,94	1.835,50
						 Mat wit	Q1/2026	24594700	1.516,94	1.835,50
						 Polished Gold Optic	Q1/2026	24594990	1.750,32	2.117,89

tit:	inclusief	Artikelnr.
Raindance Alive S Hoofddouche 300 1iet EcoSmart+	24594XXX	24523XXX



Pulsify

Speciale eigenschappen



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



CoolContact

Thermostaten die zijn voorzien van de koeltechnologie worden niet warm aan de buitenkant. De behuizing blijft altijd aangenaam koel. Douche zonder zorgen over een veilige afstand of angst voor verbranding.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamer routine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straalttype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.



Adjustable Shower Head

De hoek van de hoofddouche kan worden versteld zodat die precies bij de douchezone en iemands lengte past. Zo wordt het hele lichaam volledig omhuld voor een heerlijke douche.



PushSlider

Soepel en ergonomisch: Deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder moeiteloos. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.



Fast Drain

Een efficiënte en handige manier om de douchekop leeg te laten lopen en minder druppels na het douchen. Zodat niemand en geen enkel doucheoppervlak nog hoeft te schrikken van onverwachte druppels.

Straalsoorten



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Intense PowderRain

Intense straal met microfijne druppels. Het aantal druppels is veel groter, waardoor shampoo extreem effectief kan worden uitgespoeld. Het water voelt fluweelzacht en ultralicht aan op de huid, zonder al te veel spetters.



IntenseRain

Stimulerende waterstraal die je vermoeidheid wegspoelt en je direct heerlijk wakker maakt. Perfect voor een fit gevoel voor de komende dag. De krachtige straal spoelt shampoo snel uit het haar.



Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt. De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.


Oppervlak



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140



Mat wit
-700



Mat zwart
-670




chrom
-000

Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Ontspanning EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

- diameter douchekop 105 mm
 - PowderRain, IntenseRain, massagestraal
 - handige straalkeuze via Select-knop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 6,9 l/min
 - functie van: 4 l/min
 - met interne watervoering
- uitspoelbaar zeef inzetstuk
 - EcoSmart: Veel waterplezier met veel minder water
 - EU taxonomie: max. 8l/min


Relaxation



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten




Formaat douchekop	Douche-effect	Aantal stralen	Straal-soorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, massagestraal	4	6,9	1	■	chrom	Q3/2026	24111000	43,23	52,31
								Brushed Bronze		24111140	64,89	78,52
								Brushed Black Chrome		24111340	64,89	78,52
								Mat zwart		24111670	56,69	68,59
								Mat wit		24111700	56,69	68,59

Pulsify S hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 260 mm
 - PowderRain
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
 - hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
 - oppervlak straalplaat: grafiet



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	chrom	Q3/2026	24141000	311,41	376,81
						Brushed Bronze		24141140	462,70	559,87
						Brushed Black Chrome		24141340	462,70	559,87
						Mat zwart		24141670	404,82	489,83
						Mat wit		24141700	404,82	489,83
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	chrom	Q3/2026	24140000	311,41	376,81
						Brushed Bronze		24140140	462,70	559,87
						Brushed Black Chrome		24140340	452,20	547,16
						Mat zwart		24140670	404,82	489,83
						Mat wit		24140700	404,82	489,83



Pulsify S hoofddouches 1jet

 Benodigde onderdelen (keuze uit onderstaande):		Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	Pulsify Douchearm voor de hoofddouche 260	 chroom	24149000	99,63	120,55
		 Brushed Bronze	24149140	148,08	179,18
		 Brushed Black Chrome	24149340	148,08	179,18
		 Mat zwart	24149670	129,55	156,76
		 Mat wit	24149700	129,55	156,76
	Douchearm S 39 cm	 chroom	24357000	151,56	183,39
		 Brushed Bronze	24357140	227,35	275,09
		 Brushed Black Chrome	24357340	227,35	275,09
		 Mat zwart	24357670	212,21	256,77
		 Mat wit	24357700	212,21	256,77

Pulsify E hoofddouches 1 jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 260 x 260 mm
 - PowderRain
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afdekplaat van kunststof
 - oppervlak straalplaat: grafiet



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten


Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromings- druk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	chroom		24333000	308,36	373,12
						Brushed Bronze		24333140	462,70	559,87
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24333340	462,70	559,87
						Mat zwart		24333670	401,02	485,23
						Mat wit		24333700	401,02	485,23
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	chroom		24331000	308,36	373,12
						Brushed Bronze		24331140	462,70	559,87
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24331340	462,70	559,87
						Mat zwart		24331670	401,02	485,23
						Mat wit		24331700	401,02	485,23
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	chroom		24330000	308,36	373,12
						Brushed Bronze		24330140	462,70	559,87
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24330340	462,70	559,87
						Mat zwart		24330670	401,02	485,23
						Mat wit		24330700	401,02	485,23

Pulsify Wandaansluitingen

Kenmerken van alle varianten

· aansluiting: G 1/2

voor plafonddouche 260



Overzicht varianten

Geschikt voor	Vorm	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
hoofddouche 260	vierkant	chroom	Q3/2026	24149000	99,63	120,55
		Brushed Bronze		24149140	148,08	179,18
		Brushed Black Chrome		24149340	148,08	179,18
		Mat zwart		24149670	129,55	156,76
		Mat wit		24149700	129,55	156,76

Douchearm S 39 cm


Kenmerken van alle varianten

· lengte: 390 mm

· van messing/kunststof

· aansluiting: G 1/2

390 mm



Lengte (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
390	chroom	Q3/2026	24357000	151,56	183,39
	Brushed Bronze		24357140	227,35	275,09
	Brushed Black Chrome		24357340	227,35	275,09
	Mat zwart		24357670	212,21	256,77
	Mat wit		24357700	212,21	256,77

Unica Glijstangen Pulsify S met push-schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang
 - draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
 - diameter glijstang: 22 mm
- profielbuis: rond
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk, schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
 - schuifstuk traploos instelbaar
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - metalen handdouchehouder



Technologieën



Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	959	915	1600	chroom		24401000	95,88	116,01
				Brushed Bronze	Q3/2026	24401140	139,30	168,55
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	24401340	139,30	168,55
				Mat zwart		24401670	132,92	160,83
				Mat wit		24401700	132,92	160,83
65	669	625	1600	chroom		24400000	87,20	105,51
				Brushed Bronze	Q3/2026	24400140	126,70	153,31
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	24400340	126,70	153,31
				Mat zwart		24400670	120,93	146,33
				Mat wit		24400700	120,93	146,33

Unica Glijstangen S Puro met easy-schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang
 - draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - voor doucheslangen met een conische moer
- profielbuis: rond
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
 - schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- schuifstuk traploos instelbaar
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - schuifstuk van kunststof/metaal



Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	950	915	1600	chroom	Q3/2026	24405000	247,01	298,88
				Brushed Bronze		24405140	370,46	448,26
				Brushed Black Chrome		24405340	370,46	448,26
				Mat zwart		24405670	345,78	418,39
				Mat wit		24405700	345,78	418,39
65	663	625	1600	chroom	Q3/2026	24402000	241,38	292,07
				Brushed Bronze		24402140	362,11	438,15
				Brushed Black Chrome		24402340	362,11	438,15
				Mat zwart		24402670	337,91	408,87
				Mat wit		24402700	337,91	408,87

Unica Glijstangen E Puro met easy slide schuifstuk en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, schuifstuk, doucheslang
 - draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - profielbuis: kubusvormig
- lengte doucheslang: 1600 mm
 - schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
 - schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
 - schuifstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
 - metalen handdouchehouder




Overzicht varianten

Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	950	915	1600	chroom	Q3/2026	24403000	247,01	298,88
				Brushed Bronze		24403140	370,46	448,26
				Brushed Black Chrome		24403340	370,46	448,26
				Mat zwart		24403670	345,78	418,39
				Mat wit		24403700	345,78	418,39
65	663	625	1600	chroom	Q3/2026	24404000	241,38	292,07
				Brushed Bronze		24404140	362,11	438,15
				Brushed Black Chrome		24404340	362,11	438,15
				Mat zwart		24404670	337,91	408,87
				Mat wit		24404700	337,91	408,87

Pulsify S showerpipes 2jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 2jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoofddouche 13-39° kantelbaar
- lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 48 mm
- thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	chroom		24241000	1.046,38	1.266,12
						Brushed Bronze		24241140	1.554,52	1.880,97
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24241340	1.554,52	1.880,97
						Mat zwart		24241670	1.360,30	1.645,96
						Mat wit		24241700	1.360,30	1.645,96
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	chroom		24240000	1.046,38	1.266,12
						Brushed Bronze		24240140	1.554,52	1.880,97
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24240340	1.554,52	1.880,97
						Mat zwart		24240670	1.360,30	1.645,96
						Mat wit		24240700	1.360,30	1.645,96

Bestaat verder uit:



Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Ontspanning EcoSmart

inclusief

Artikelnr.


24241XXX

24111XXX

Pulsify S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- functie van: 5,8 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche en hoofddouche
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	chroom		24221000	921,80	1.115,38
						Brushed Bronze		24221140	1.369,45	1.657,03
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24221340	1.369,45	1.657,03
						Mat zwart		24221670	1.278,18	1.546,60
						Mat wit		24221700	1.278,18	1.546,60
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	chroom		24220000	921,80	1.115,38
						Brushed Bronze		24220140	1.369,45	1.657,03
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24220340	1.369,45	1.657,03
						Mat zwart		24220670	1.278,18	1.546,60
						Mat wit		24220700	1.278,18	1.546,60

Bestaat verder uit:



Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Ontspanning EcoSmart

inclusief

Artikelnr.


24221XXX

24111XXX

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoort hoofddouche	Straalsoort handdouche	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
260	1	Powder-Rain	Powder-Rain, Intense-Rain, massage-straal	7	8	1,6	chroom		24237000	819,55	991,66
							Brushed Bronze		24237140	1.229,35	1.487,51
							Brushed Black Chrome	Q3/2026	24237340	1.229,35	1.487,51
							Mat zwart		24237670	1.065,44	1.289,18
							Mat wit		24237700	1.065,44	1.289,18
260	1	Powder-Rain	Powder-Rain, Intense-Rain, massage-straal	5,2	11,2	1,4	chroom		24236000	819,55	991,66
							Brushed Bronze		24236140	1.229,35	1.487,51
							Brushed Black Chrome	Q3/2026	24236340	1.229,35	1.487,51
							Mat zwart		24236670	1.065,44	1.289,18
							Mat wit		24236700	1.065,44	1.289,18

Bestaat verder uit:



Pulsify S Hoofddouche 260 1jet EcoSmart

inclusief

Artikelnr.

24237XXX

24141XXX



Pulsify S Hoofddouche 260 1jet

24236XXX

24140XXX



Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Ontspanning EcoSmart

24237XXX

24111XXX

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.


Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Bestaat verder uit:		inclusief	Artikelnr.
	Ecostat Fine Opbouw douchethermostaat	24237XXX	13324XXX
		24236XXX	

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
 - hoofddouche Pulsify 260 1jet
 - afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
 - straalsoort hoofddouche: PowderRain
 - oppervlak straalplaat: grafiet
 - Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
 - afneembare douchekop
- straalsoort handdouche: PowderRain
 - maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 - kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
 - in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
 - schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
 - lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
 - draaibare douchearm
 - thermostaat Ecostat Fine
 - Veiligheidsblokering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
 - functies bediend met draaigreep
 - Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
 - opbouwmontage
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - hoogte van buis kan worden verkort
 - intrinsiek veilig tegen terugstroming
 - diameter glijstang: 22 mm
 - 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	260	1	PowderRain	7	8	1,6	Q3/2026	24223000	838,34	1.014,39
								24223140	1.257,57	1.521,66
								24223340	1.257,57	1.521,66
								24223670	1.089,80	1.318,66
								24223700	1.089,80	1.318,66
	260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Q3/2026	24222000	838,34	1.014,39
								24222140	1.257,09	1.521,08
								24222340	1.257,09	1.521,08
								24222670	1.089,80	1.318,66
								24222700	1.089,80	1.318,66



Activera

Speciale eigenschappen



EcoSmart+

Met een waterverbruik dat tot maar liefst 60% lager ligt dan dat van onze conventionele modellen en een maximale doorstroomhoeveelheid van 6 l/min, dankzij een doorstroombegrenzer, is deze douche bijzonder efficiënt en zuinig. Daardoor dalen elke dag de water- en energiekosten.



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.



EcoStop+

Bespaar bewust waardevolle grondstoffen dankzij de EcoStop+ functie. Het waterverbruik van je thermostaat is afgesteld op een maximum van 6 l/min. Je kunt de EcoStop+ knop indrukken om de waterdoorlaat te verhogen als je meer water nodig hebt.



Water flow control


Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



CoolContact

Thermostaten die zijn voorzien van de koeltechnologie worden niet warm aan de buitenkant. De behuizing blijft altijd aangenaam koel. Douche zonder zorgen over een veilige afstand of angst voor verbranding.




FlexPower

Innovatieve technologie die zorgt voor heerlijk comfort onder de douche met een laag verbruik. Elastische straalnoppen in de douchekop passen zich automatisch aan de waterdoorlaat en druk aan, waardoor de straal beter werkt en water efficiënter wordt gebruikt.



QuickClean+

Elastische, siliconen noppen openen en sluiten continu, waarmee kalkopbouw kan worden voorkomen. Innovatieve technologie voor langdurig genieten van water met minder reiniging en onderhoud.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



WaterBoost

De hoeveelheid water kan worden verhoogd, indien meer water nodig is voor douchen en reiniging. Houd de boostknop aan de zijkant ingedrukt om de doorstroomhoeveelheid tijdelijk te verhogen.

Technologieën



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamer routine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltipe veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.



VarioFix

Met de flexibele wandhouder kunt u de bestaande boorgaten gebruiken en de glijstang naar wens monteren. Ideaal voor eenvoudige renovaties van douches en baden.



Adjustable Shower Head

De hoek van de hoofddouche kan worden versteld zodat die precies bij de douchezone en iemands lengte past. Zo wordt het hele lichaam volledig omhuld voor een heerlijke douche.



EasySplit

Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald voor vervanging van onderdelen of weggooien in navolging van nationale regelgeving. Een klein hulpmiddel dat tegen de douchekop kan worden gedrukt om deze eenvoudig uit elkaar te halen.



PushSlider

Soepel en ergonomisch: Deze douchehouder kan worden gebruikt voor het handig aanpassen van de hoogte van de handdouche op de glijstang. Druk op de knop en verschuif de houder moeiteloos. Het is zo eenvoudig dat je het met één hand kunt doen.

Technologieën



Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.

Straalsoorten



Rain

Verfrissende doucheregen, ontworpen voor dagelijks gebruik. De gerichte straal is verkwikkend en tegelijkertijd doeltreffend, spoelt shampoo grondig uit en staat garant voor een verfrissende douchebeurt.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



ImpactRain

Een straal met een innovatieve structuur zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water. Verschillende zones in de straal verzorgen verschillende intensiteiten aan water. Ideaal voor een zachte massage of het uitspoelen van shampoo.

Oppervlak



Mat zwart

-670




chroom

-000

Activera Select S Handdouche 2jet met booster

Kenmerken van alle varianten


- diameter douchekop 95 mm
- Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- Water Boost: boostfunctie voor het versterken van de waterstraal indien nodig
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product met interne watervoering
- afspoelbare filterring



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten


	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Select	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	95	2	Rain, ImpactRain	3	6	0,8	■	chroom	Q1/2026	28036000	38,58	46,68
								Mat zwart	Q1/2026	28036670	48,20	58,32
	95	2	Rain, ImpactRain	3,6	8	0,6	■	chroom	Q1/2026	28035000	38,58	46,68
								Mat zwart	Q1/2026	28035670	48,20	58,32

Activera S Doucheset 2jet met booster


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
 - diameter handdouche 95 mm
 - Rain, ImpactRain
 - handige straalkeuze via Select-knop
 - FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
 - QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- Water Boost: boostfunctie versterkt de waterstraal indien nodig
 - traploos in hoogte verstelbaar
 - doorstroomregelaar: 4 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
 - doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 3,9 l/min
 - EasySplit: eenvoudiger repareren van het product
 - in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
 - schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - profielbuis: rond
 - diameter glijstang: 22 mm
 - doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
 - draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - afspoelbare filtering
 - EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

90



65



Speciale eigenschappen

Technologieën

Flex Power

Quick Clean+

Water Boost

Select

Easy Split

Push slider

Straalsoorten

Rain

Impact Rain

Overzicht varianten

Uit-voering	Boor-afstand (mm)	Formaat douche-kop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromings-druk (bar)	Select	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	
	90	915	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8		 chroom	Q2/2026	28864000	90,54	109,55
									 Mat zwart	Q2/2026	28864670	113,21	136,98
	65	625	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8		 chroom	Q2/2026	28863000	83,91	101,53
									 Mat zwart	Q2/2026	28863670	104,91	126,94

Bestaat verder uit:



Activera Select S Handdouche 95 2jet EcoSmart+ met booster


inclusief	Artikelnr.
28864XXX	28036XXX
28863XXX	

Activera S Doucheset 95 2jet EcoSmart+ glijstang 90 cm

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
- diameter handdouche 95 mm
- Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- traploos in hoogte verstelbaar
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 5,7 l/min
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- buislengte: 959 mm
- diameter glijstang: 22 mm
- boorafstand: 915 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- afspoelbare filtering
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid


90



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten




Uitvoering	Boor-afstand (mm)	Formaat douche-kop	Straal-soorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromings-druk (bar)	Select	Oppervlak	Beschik-baar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
90	915	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	chroom	Q2/2026	28865000	82,80	100,19
								Mat zwart	Q2/2026	28865670	103,48	125,21

Activera S Hoofddouche 240 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 240 mm
- Rain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)
- functie van: 4,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 11,6 l/min
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet



Technologieën



Straalsoorten




Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
240	1	Rain	4,7	11,6	0,5	chroom	Q1/2026	28055000	150,35	181,92

Activera S hoofddouches 2jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 95 mm
- Rain, ImpactRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- handige straalkeuze via Select-knop
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- EasySplit: eenvoudiger repareren van het product



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten




Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	
	95	2	Rain, ImpactRain	6	 chroom	Q1/2026	28062000	60,81	73,58
					 Mat zwart	Q1/2026	28062670	76,07	92,04
	95	2	Rain, ImpactRain	8	 chroom	Q1/2026	28061000	60,81	73,58
					 Mat zwart	Q1/2026	28061670	76,07	92,04
Bijpassende onderdelen					Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	
	Activera Wandaansluiting voor hoofddouche 95				 chroom	28099000	49,75	60,20	
					 Mat zwart	28099670	62,24	75,31	

Activera Q hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- diameter straalplaat 290 x 180 mm
- Rain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- hoek hoofddouche verstelbaar
- afdekplaat van kunststof



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten




Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
290/180	1	Rain	2,2	5,9	0,3	chroom	Q1/2026	28739000	141,44	171,14
						Mat zwart	Q1/2026	28739670	176,80	213,93
290/180	1	Rain	4,8	7,2	0,7	chroom	Q1/2026	28738000	141,44	171,14
						Mat zwart	Q1/2026	28738670	176,80	213,93
290/180	1	Rain	4,7	11,6	0,5	chroom	Q1/2026	28737000	141,44	171,14

Activera Wandaansluiting voor hoofddouche 95

Kenmerken van alle varianten

- van kunststof
- geschikt voor: Activera hoofddouche 95
- aansluitdraad: G 1/2




Vorm	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
rond	chroom	Q1/2026	28099000	49,75	60,20
	Mat zwart	Q1/2026	28099670	62,24	75,31

Activera Select S Opbouw doucheset 95 2jet EcoSmart met EcoStat Fine en glijstang 65 cm

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchethermostaat, handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
 - straalplaatoppervlak: 95 mm
 - FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
 - doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,2 l/min
 - straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
 - doorstroomhoeveelheid ImpactRain sproeistand bij 3 bar: 6,5 l/min
 - doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
 - minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
 - maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
 - handige straalkeuze via Select-knop
 - Select-knop aan/uit bediening voor 1 functie
 - thermostaat: ShowerTablet Select 360
 - Veiligheidsblokkering bij 40°C
 - SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
 - intrinsiek veilig tegen terugstroming
 - in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
 - profielbuis: rond
 - diameter glijstang: 22 mm
 - buislengte: 669 mm
 - boorafstand: 625 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
 - installatie: wandmontage
 - aansluiting: G¹/₂
 - planchet gemaakt van kunststof
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
 - draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
 - EU taxonomie: max. 8l/min



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Uitvoering	Boor-afstand (mm)	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromings-druk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	65	625	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	chrom	Q2/2026	28087000	317,72	384,44
							Mat zwart	Q2/2026	28087670	397,20	480,61


Bestaat verder uit:

	ShowerTablet Select Douchethermostaat 360 opbouw	inclusief	Artikelnr.
		28087XXX	13158XXX

Activera Select S Opbouw doucheset 95 2jet EcoSmart met EcoStat Fine met glijstang 90 cm

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchethermostaat, handdouche, schuifstuk, douchestang, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,2 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- doorstroomhoeveelheid ImpactRain sproeiend bij 3 bar: 6,5 l/min
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,2 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- handige straalkeuze via Select-knop
- thermostaat: EcoStat Fine
- EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- profielbuis: rond
- diameter glijstang: 22 mm
- buislengte: 960 mm
- boorafstand: 915 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- installatie: wandmontage
- aansluiting: G¹/₂
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- EU taxonomie: max. 8l/min



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Uitvoering	Lengte glijstang (mm)	Formaat douchekop	Functie vanaf (l/min)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	90	960 mm	95	3	0,5	chrom	Q1/2026 28086000	287,35	347,69
						Mat zwart	Q1/2026 28086670	359,22	434,66

Bestaat verder uit:




EcoStat Fine Opbouw douchethermostaat

inclusief Artikelnr.
28086XXX 13324XXX

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten

- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 360
- Veiligheidsblokkering bij 40°C

- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuurbediening
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 700 - 850 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies



Eco Smart+ EcoSmart


Cool Contact	Flex Power	Quick Clean+	XXL Performance
Thermostat	Safety Stop	Select	VarioFix
Adjustable Shower Head			Push slider

	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	240	1	Rain	6	chrom	Q2/2026	28639000	572,00	692,12
					Mat zwart	Q2/2026	28639670	715,00	865,15
	240	1	Rain	8	chrom	Q2/2026	28638000	572,00	692,12
					Mat zwart	Q2/2026	28638670	715,00	865,15

Activera Q Showerpipe 1jet met ShowerTablet Select 360 thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera Q 290/180 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 290 x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 360
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuurbediening
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 700 - 850 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

	Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	290/180	1	Rain	6	 chroom	Q2/2026	28649000	572,00	692,12
					 Mat zwart	Q2/2026	28649670	715,00	865,15
	290/180	1	Rain	8	 chroom	Q2/2026	28648000	572,00	692,12
					 Mat zwart	Q2/2026	28648670	715,00	865,15


Bestaat verder uit:

		inclusief	Artikelnr.
	Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet EcoSmart+	28649XXX	28739XXX
	Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet EcoSmart	28648XXX	28738XXX

Activera Q Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera Q 290/180 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 290 x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- functie van: 4,8 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 750 - 900 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	chroom	Q1/2026	28749000	535,50	647,96
						Mat zwart	Q1/2026	28749670	669,34	809,90
290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	chroom	Q1/2026	28748000	535,50	647,96
						Mat zwart	Q1/2026	28748670	669,34	809,90


Bestaat verder uit:

		inclusief	Artikelnr.
	Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet EcoSmart+	28749XXX	28739XXX
	Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet EcoSmart	28748XXX	28738XXX
	Ecostat Fine Opbouw douchethermostaat	28749XXX 28748XXX	13324XXX

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart met badthermostaat Ecostat Fine

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera Q 290/180 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 290 x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 3,5 l/min
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 7,7 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,3 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 20,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 270 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies



Speciale eigenschappen



Technologieën




Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straal-soorten	Min. stromingsdruk (bar)	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	doorstroomhoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/min)	doorstroomhoeveelheid baduitloop bij 3 bar (l/min)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
290/180	1	Rain	0,5	7,3	7,7	20,5	Ecostat Fine	chroom	Q1/2026	28753000	748,70	905,93
								Mat zwart	Q1/2026	28753670	935,90	1.132,44

Bestaat verder uit:



Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet EcoSmart

inclusief

Artikelnr.


28753XXX

28738XXX

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSamrt+ met ééngreeps mengkraan Varia

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, hoofddouche, handdouche, schuifstuk, ééngreeps douchemengkraan, doucheslang
- hoofddouche Activera Q 290/180 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 290 x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 6,2 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 7,7 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 750 - 850 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 functies
- EU taxonomie: max. 8l/min
- afneembare douchekop
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien



Speciale eigenschappen



Technologieën

Straalsoorten



Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
290/180	1	Rain	3,9	7,7	0,5	chroom	Q1/2026	28747000	494,00	597,74


Bestaat verder uit:



	inclusief	Artikelnr.
Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet EcoSmart	28747000	28738000

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera Q 290/180 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 290 x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten

- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- doorstroomregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- straalsoort handdouches: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouches bij 3 bar: 7,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 8,1 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- er kunnen niet twee functies tegelijk stromen
- variabele wandhouder
- hoogte van buis kan worden verkort
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- afneembare douchekop



Flex Power	Quick Clean+	XXL Performance	Select
VariFix		Adjustable Shower Head	Push slider

Formaat douchekop	Aantal stralen	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
290/180	1	Rain	2,7	8,1	0,5	 chroom	Q1/2026	28757000	452,30	547,28
						 Mat zwart	Q1/2026	28757670	565,34	684,06

Activera Q Hoofddouche 290/180 1jet

inclusief	Artikelnr.
28757000	28737000



Design douchesets

Speciale eigenschappen



EcoSmart

Ervaar doucheplezier met minder water dankzij onze EcoSmart-technologie. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 8 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Kan helpen bij het dagelijks verlagen van waterverbruik en energiekosten.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



AirPower

Mengt lucht door het water voor lichte, parelachtige druppels die de huid strelen. Je krijgt een luxe gevoel tijdens het douchen, ook al verbruikt de douche weinig water. De straal veroorzaakt minder spetters, zodat de douchervuimte na het douchen sneller kan worden gereinigd.



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt ervoor dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



XXL Performance

XXL doucheplezier dat je hele lichaam omhult met ware waterdromen dankzij rustgevende straalsoorten op hand- en hoofddouches met diameters van 100 tot 600 mm.

Technologieën



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamer routine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straalttype veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de handdouche.



Adjustable Shower Head

De hoek van de hoofddouche kan worden versteld zodat die precies bij de douchezone en iemands lengte past. Zo wordt het hele lichaam volledig omhuld voor een heerlijke douche.



Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.



Fast Drain

Een efficiënte en handige manier op de douchekop leeg te laten lopen en minder druppels na het douchen. Zodat niemand en geen enkel doucheoppervlak nog hoeft te schrikken van onverwachte druppels.

Installatie



Water damage protection

Voorkom waterschade met een voorgemonteerd afdichtingsmembraan. Het is 100% waterdicht. Dit voorkomt dat douchewater door de muur of vloer komt, zodat je betrouwbaar en zorgeloos kunt genieten van je douche.

Straalsoorten



RainAir volle zachte regenstraal

Zachte, met lucht verrijkte druppels zorgen ervoor dat je met een ontspannen en rustig gevoel kunt douchen. De royale regen voelt aangenaam op de huid en spoelt shampoo tegelijkertijd grondig uit voor een verfrissende en luxueuze ervaring.



PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.

Straalsoorten



Massage

Een verkwikkende straal die dagelijkse stress wegspoelt. De waterstraal is geconcentreerd en vermindert daarmee vermoeidheid. Voor een dagelijkse ontspannende douche alsof je in een spa bent.



Whirl intensieve massagestraal

Roterende waterstralen die de dagelijkse spanning wegspoelen. De waterstralen hebben een spiraalvormig patroon dat spanning zacht wegmasseert.

Oppervlak



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140




Mat zwart
-670



chroom
-000

Raindance Alive S Design doucheset 300 1jet met Ecostat Comfort E en het inbouwdeel iBox universal 2

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, douchehouder, textiel doucheslang, douchethermostaat, inbouwdeel
- straalplaatoppervlak: 300 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,1 l/min
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- temperatuur- en volumeregeling
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- thermostaat: Ecostat Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- boorafstand: 915 mm
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- materiaal grepen: metaal
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1 x conische moer, 1 x cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.



Formaat douche- kop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromings- druk (bar)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	6,4	11	1	Ecostat Comfort E	 chroom	Q1/2026	24622000	1.667,02	2.017,09
						 Brushed Bronze	Q1/2026	24622140	2.436,10	2.947,68
						 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24622340	2.436,10	2.947,68
						 Mat zwart	Q1/2026	24622670	2.229,34	2.697,50


iBox universal 2 Inbouwdeel

inclusief	Artikelnr.
24622XXX	01500180

Raindance Alive S Design doucheset 300 1jet met ShowerSelect Comfort E en het inbouwdeel iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, douchehouder, wandaansluiting, textiel doucheslang, douchethermostaat, inbouwdeel
- straalplaatoppervlak: 300 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,1 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,9 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- thermostaat: ShowerSelect Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- materiaal grepen: metaal
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1x conische moer, 1x cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Installatie



Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	6,1	11	0,7	ShowerSelect Comfort E	Brushed Bronze Brushed Black Chrome	Q1/2026 Q1/2026	24630140 24630340	2.519,82 2.519,82	3.048,98 3.048,98

Bestaat verder uit:



iBox universal 2 Inbouwdeel

inclusief

Artikelnr.



24630XXX

01500180

Raindance Alive Q Design doucheset 210/340 1jet met thermostaat en inbouwdeel iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, wanduitlaat met douchehouder, textiel doucheslang, douchethermostaat, inbouwdeel
- straalplaatoppervlak: 214 x 343 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain
- Schakelaar straalsoort: RainAir (vooraf ingesteld), wijziging naar PowderRain kan bij de montage worden geselecteerd of later eenvoudig worden gewijzigd
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: RainAir volle zachte regenstraal, PowderRain, massagestraal
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- comfortabel in-/uitschakelen van douches met grote Select-knop
- designafdekking is eenvoudig zonder gereedschap afneembaar voor reiniging
- oppervlak designafdekking: grafiet
- thermostaat: ShowerSelect Comfort E
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel
- designafdekking verbergt de straalnoppen
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- materiaal grepen: metaal
- Designflex doucheslang textiel, waterbestendig en waterafstotend materiaal, uniek design met veelkleurig gevlochten garens, garens gemaakt van gerecycled PET, warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid
- lengte doucheslang: 1600 mm
- 1 x conische moer, 1 x cilindrische moer
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Installatie



Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
210/340	RainAir volle zachte regenstraal, of PowderRain	6,1	11	1	ShowerSelect Comfort E	Brushed Bronze	Q1/2026	24620140	2.518,30	3.047,14
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24620340	2.518,30	3.047,14

Bestaat verder uit:





iBox universal 2 Inbouwdeel

inclusief
Artikelnr.
24620XXX 01500180

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, douchehouder, doucheslang, doucheethermostaat, inbouwdeel
- straalplaatoppervlak: 300 x 300 mm
- lengte douchearm: 390 mm
- straalsoort hoofddouche: RainAir volle zachte regenstraal
- doorstroomhoeveelheid Rain bij 3 bar: 16,7 l/min
- materiaal straalplaat hoofddouche: geanodiseerd aluminium
- straalsoort handdouche: PowderRain, Rain, Whirl
- intensieve massagestraal
- doorstroomregelaar: 12 l/min
(met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)

- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 6,8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,6 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaat: Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerd functieblok
- grepen altijd op dezelfde hoogte ongeacht de installatiediepte van het inbouwdeel

- designafdekking verbergt de straalnoppen
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2 (# 01500180)
- materiaal grepen: metaal
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- DropGuard vermindert het nadruppelen nadat de douche is gestopt tot slechts enkele seconden.



Water Flow Control

AirPower	Quick Clean
XXL Performance	Thermostat
Safety Stop	Select
Easy Installation	

RainAir	Powder Rain
Rain	Whirl

**Water
Damage
Protection**

Formaat douchekop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
300/300	RainAir volle zachte regenstraal	12,5	17	Ecostat Comfort	 chroom	Q1/2026	24623000	1.609,71	1.947,75
					 Brushed Bronze	Q1/2026	24623140	2.349,40	2.842,77
					 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24623340	2.349,40	2.842,77
					 Mat zwart	Q1/2026	24623670	2.201,30	2.663,57

iBox universal 2 Inbouwdeel

inclusief

Artikelnr.

24623XXX


01500180

Design douchesets

Pulsify S Design doucheset 260 1jet met Ecostat Comfort S en het inbouwdeel iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, wandaansluiting, thermostaat, inbouwdeel, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 260 mm
- lengte douchearm: 389 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- doorstroomhoeveelheid Intense PowderRain bij 3 bar: 12,3 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain
- doorstroomregelaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 6,9 l/min
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- thermostaat: Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- Porter Fine S-douchehouder in minimalistisch ontwerp
- installatie: wandmontage
- aansluiting: inbouwdeel
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- met terugslagklep



Speciale eigenschappen



Technologieën



Straalsoorten



Formaat douche-kop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromingsdruk (bar)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW	
	260	PowderRain	6,9	12,3	1	Ecostat Comfort	 chroom	Q1/2026	24624000	1.309,20	1.584,13
							 Brushed Bronze	Q1/2026	24624140	1.898,94	2.297,72
							 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24624340	1.898,94	2.297,72
							 Mat zwart	Q1/2026	24624670	1.746,50	2.113,27



Bestaat verder uit:

		inclusief	Artikelnr.
	Pulsify S Hoofddouche 260 1jet	24624XXX	24140XXX
	Douchearm S 39 cm	24624XXX	24357XXX
	Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Ontspanning EcoSmart	24624XXX	24111XXX
	iBox universal 2 Inbouwdeel	24624XXX	01500180

- bestaat uit: hoofddouche, douchearm, handdouche, wandaansluiting, thermostaat, inbouwdeel, doucheslang
- straalplaatoppervlak: 260 x 260 mm
- lengte douchearm: 389 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- doorstroomhoeveelheid PowderRain-straal bij 3 bar: 11,7 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain
- doorstroomgebaar: 12 l/min (met mogelijke toleranties $\pm 10\%$)

- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 6,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- gelijktijdig gebruik van verschillende functies
- thermostaat: Ecostat Comfort
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- Porter Fine E-douchehouder in minimalistisch ontwerp

- installatie: wandmontage
- aansluiting: inbouwdeel
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- met terugslagklep



Powder Rain

Formaat douche- kop	Straalsoorten	Functie vanaf (l/min)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Min. stromings- druk (bar)	Thermostaat	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 260/260	PowderRain	7,6	12	0,9	Ecostat Comfort	 chroom	Q1/2026	24625000	1.309,20	1.584,13
						 Brushed Bronze	Q1/2026	24625140	1.898,94	2.297,72
						 Brushed Black Chrome	Q1/2026	24625340	1.898,94	2.297,72
						 Mat zwart	Q1/2026	24625670	1.746,50	2.113,27

	Pulsify E Hoofddouche 260 1jet	24625XXX	24330XXX
	Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Ontspanning EcoSmart	24625XXX	24111XXX
	iBox universal 2 Inbouwdeel	24625XXX	01500180



ShowerTablet Select

Speciale eigenschappen



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



CoolContact

Thermostaten die zijn voorzien van de koeltechnologie worden niet warm aan de buitenkant. De behuizing blijft altijd aangenaam koel. Douche zonder zorgen over een veilige afstand of angst voor verbranding.



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.

Technologieën



Select

Deze Select-knop maakt je dagelijkse badkamer routine een stuk eenvoudiger, omdat een enkele aanraking genoeg is om het water te laten stromen of te stoppen. Tijdens het douchen kun je met de knop het straaltipe veranderen of overschakelen van de hoofd- naar de hand-douche.



Rotatable Bath Spout

Voor liefhebbers van minimalistische badkamer oplossingen: De uitloop van de badthermostaat kan 90° worden gedraaid, zodat deze onder de kraan uit het zicht verdwijnt. Voor een cleane uitstraling en meer bewegingsruimte tijdens een bad of douche.


Oppervlak



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140



Mat wit
-700



Mat zwart
-670




chroom
-000

ShowerTablet Select


ShowerTablet Select Douchethermostaat 360 opbouw

Kenmerken van alle varianten

- Select-knop aan/uit bediening voor 1 functie
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat biedt de mogelijkheid tot thermische desinfectie
- planchet gemaakt van kunststof
- kunststof
- aansluiting van doucheslangen met conische en cilindrische moeren mogelijk
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-druknop



Technologieën




Afmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	Aantal functies	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
360	150 ± 12 mm	1 functie	● chroom	Q2/2026	13158000	249,60	302,02
			● Mat zwart	Q2/2026	13158670	312,00	377,52

ShowerTablet Select Douchethermostaat 400 opbouw

Kenmerken van alle varianten


- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 1 functie
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16,3 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- kunststof
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-druknop



Speciale eigenschappen



Technologieën




Afmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	Aantal functies	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
400	150 ± 12 mm	1 functie	16,3	● chroom		24360000	429,02	519,11
				● Brushed Bronze		24360140	631,86	764,55
				● Brushed Black Chrome	Q3/2026	24360340	631,86	764,55
				● Mat zwart		24360670	557,72	674,84
				○ Mat wit		24360700	557,72	674,84

ShowerTablet Select Badkamerthermostaat 400 opbouw

Kenmerken van alle varianten

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de plachet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- plachet gemaakt van kunststof
- G1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad



Speciale eigenschappen



Technologieën



Afmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	Aantal functies	doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/min)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
400	150 ± 12 mm	2 functies	15,8	chroom		24340000	518,69	627,61
				Brushed Bronze		24340140	763,77	924,16
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	24340340	763,77	924,16
				Mat zwart		24340670	674,26	815,85
				Mat wit		24340700	674,26	815,85



Ecostat Element | Ecostat Fine

Speciale eigenschappen



EcoStop+

Bespaar bewust waardevolle grondstoffen dankzij de EcoStop+ functie. Het waterverbruik van je thermostaat is afgesteld op een maximum van 6 l/ min. Je kunt de EcoStop+ knop indrukken om de waterdoorlaat te verhogen als je meer water nodig hebt.



Water flow control

Met deze thermostaat kan de waterhoeveelheid precies worden geregeld, waardoor er zuiniger met de kostbare grondstof wordt omgegaan. Ook uitermate geschikt voor kinderen die zacht stromend water vaak prettiger vinden.

Technologieën



QuickClean

Is er iemand die schoonmaken echt leuk vindt? Kalkaanslag en vuil verdwijnen in een handomdraai met deze technologie. Wrijf gewoon met een vinger over de flexibele siliconen schijven of straalnoppen. Het is eenvoudig en zorgt dat je zo min mogelijk hoeft schoon te maken.



Thermostat

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt voortdurend de watertemperatuur in gaten tijdens het douchen of badderen. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk genieten van het water.



SafetyStop

Een temperatuurbegrenzing die zorgt dat douchen altijd heerlijk comfortabel aanvoelt. Deze functie voorkomt dat er te heet water uit de douche komt. De hittebescherming maakt douchen een stuk veiliger, vooral voor kinderen of mensen met een beperkte mobiliteit.

Oppervlakken



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140



Mat zwart
-670




chroom
-000

Ecostat Element

Ecostat Element Opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en volumeregeling
 - EcoStop+-knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
 - thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
 - Veiligheidsblokkering bij 40°C
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - aansluiting: S-aansluitingen, G 1/2
 - vuilfilter inbegrepen



Speciale eigenschappen



Technologieën




Uitvoering	Hartafstand (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	chroom		13346000	215,07	260,23
		Brushed Bronze	Q2/2026	13346140	304,20	368,08
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	13346340	304,20	368,08
		Mat zwart		13346670	268,59	324,99

Ecostat Element Opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
 - temperatuur- en volumeregeling
 - thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
 - straalsoort uitloop: normale straal
 - maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
 - 1 bar
 - Veiligheidsblokkering bij 40°C
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
 - metaal
 - G 1/2
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - vuilfilter inbegrepen



Speciale eigenschappen



Technologieën




Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder s-koppelingen en rozetten	150 ± 12	177	20	chroom		13347000	270,21	326,95
				Brushed Bronze	Q2/2026	13347140	382,20	462,46
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	13347340	382,20	462,46
				Mat zwart		13347670	338,07	409,06

Ecostat Fine Opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten


- temperatuur- en volumeregeling
- EcoStop+ knop begrenst het waterverbruik op 6 l/min
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



Speciale eigenschappen



Technologieën




Uitvoering	Hartafstand (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder skoppelingen en rozetten	150 ± 12	chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mat zwart		13324000	204,14	247,01
			Q2/2026	13324140	288,60	349,21
			Q2/2026	13324340	288,60	349,21
				13324670	255,46	309,11

Ecostat Fine Opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- metaal
- G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Speciale eigenschappen



Technologieën



Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
zonder skoppelingen en rozetten	150 ± 12	177	20	chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Mat zwart		13325000	259,29	313,74
					Q2/2026	13325140	366,60	443,59
					Q2/2026	13325340	366,60	443,59
						13325670	323,89	391,91



Douche- en badmengkranen

Technologieën



Select

De Select-knop vervangt de omstelling op het bad. Met één druk op de knop komt er water uit de baduitloop of uit de douchekop. In de inactieve stand schakelt hij terug naar de baduitloop, zodat niemand per ongeluk met waterspetters te maken krijgt.



Easy Installation

Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage. Wij maken het werk van onze gespecialiseerde partners eenvoudiger met doordachte ontwerpen en montagehulp.


Oppervlak



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140



Mat wit
-700



Mat zwart
-670



Polished
Gold Optic
-990




chroom
-000

Metropol Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	—	chroom	Q1/2027	32451000	289,33	350,09
		Mat zwart	Q1/2027	32451670	404,90	489,93
		Brushed Bronze	Q1/2027	32451140	433,80	524,90
		Brushed Black Chrome	Q1/2027	32451340	433,80	524,90
		Polished Gold Optic	Q1/2027	32451990	433,80	524,90
Recht	■	chroom	Q1/2027	32454000	413,20	499,97
		Mat zwart	Q1/2027	32454670	578,34	699,79
		Brushed Bronze	Q1/2027	32454140	619,74	749,89
		Brushed Black Chrome	Q1/2027	32454340	619,74	749,89
		Polished Gold Optic	Q1/2027	32454990	619,74	749,89

Benodigde onderdelen


	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 Inbouwdeel	01500180	130,00	157,30

Douche- en badmengkranen

Metropol Eéngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2027	32651000	268,63	325,04
Mat zwart	Q1/2027	32651670	376,00	454,96
Brushed Bronze	Q1/2027	32651140	402,90	487,51
Brushed Black Chrome	Q1/2027	32651340	402,90	487,51
Polished Gold Optic	Q1/2027	32651990	402,90	487,51

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Vivenis Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	chroom	Q1/2027	75408000	217,10	262,69
		Mat zwart	Q1/2027	75408670	303,80	367,60
		Mat wit	Q1/2027	75408700	303,80	367,60
		Brushed Bronze	Q1/2027	75408140	325,52	393,88
		Brushed Black Chrome	Q1/2027	75408340	325,52	393,88

Vivenis Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Overzicht varianten


Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	■	 chroom	Q1/2027	75407000	337,60	408,50
		 Mat zwart	Q1/2027	75407670	472,60	571,85
		 Mat wit	Q1/2027	75407700	472,60	571,85
		 Brushed Bronze	Q1/2027	75407140	506,40	612,74
		 Brushed Black Chrome	Q1/2027	75407340	506,40	612,74

! Benodigde onderdelen				Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 Inbouwdeel			01500180	130,00	157,30

Vivenis Eéngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 chroom	Q1/2027	75613000	192,82	233,31
 Mat zwart	Q1/2027	75613670	270,20	326,94
 Mat wit	Q1/2027	75613700	270,20	326,94
 Brushed Bronze	Q1/2027	75613140	289,33	350,09
 Brushed Black Chrome	Q1/2027	75613340	289,33	350,09


! Benodigde onderdelen				Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	iBox universal 2 Inbouwdeel			01500180	130,00	157,30

Douche- en badmengkranen

Talis E Ééngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	—	chroom	Q1/2027	71742000	186,30	225,42
		Mat zwart	Q1/2027	71742670	260,52	315,23
		Brushed Bronze	Q1/2027	71742140	279,24	337,88
		Brushed Black Chrome	Q1/2027	71742340	279,24	337,88
		Polished Gold Optic	Q1/2027	71742990	279,24	337,88
Recht	■	chroom	Q1/2027	71743000	327,00	395,67
		Mat zwart	Q1/2027	71743670	457,50	553,58
		Brushed Bronze	Q1/2027	71743140	490,30	593,26
		Brushed Black Chrome	Q1/2027	71743340	490,30	593,26
		Polished Gold Optic	Q1/2027	71743990	490,30	593,26



Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Talis E Ééngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
● chroom	Q1/2027	71769000	155,10	187,67
● Mat zwart	Q1/2027	71769670	217,30	262,93
● Brushed Bronze	Q1/2027	71769140	232,90	281,81
● Brushed Black Chrome	Q1/2027	71769340	232,90	281,81
● Polished Gold Optic	Q1/2027	71769990	232,90	281,81

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Focus Ééngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	● chroom	Q1/2027	31425000	166,00	200,86
Recht	■	● chroom	Q1/2027	31495000	253,70	306,98

Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwdeel


Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Douche- en badmengkranen

Focus Eéngreeps inbouw douchemengkraan voor een functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
● chroom	Q1/2027	31699000	156,00	188,76


Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 Inbouwdeel	01500180	130,00	157,30

Rebris S Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	● chroom	Q1/2027	72498000	143,94	174,17
		● Mat zwart	Q1/2027	72498670	180,02	217,82
Recht	■	● chroom	Q1/2027	72499000	226,00	273,46
		● Mat zwart	Q1/2027	72499670	282,50	341,83


Benodigde onderdelen

	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 iBox universal 2 Inbouwdeel	01500180	130,00	157,30

Rebris S Eéngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
● chroom	Q1/2027	72660000	123,34	149,24
● Mat zwart	Q1/2027	72660670	154,13	186,50

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Rebris E Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	● chroom	Q1/2027	72484000	151,01	182,72
		● Mat zwart	Q1/2027	72484670	188,70	228,33
Recht	■	● chroom	Q1/2027	72485000	236,70	286,41
		● Mat zwart	Q1/2027	72485670	296,00	358,16

Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwdeel


Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Douche- en badmengkranen

Rebris E Ééngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	Q1/2027	72657000	129,30	156,45
Mat zwart	Q1/2027	72657670	161,62	195,56

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Logis Ééngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	chrom	Q1/2027	71494000	145,40	175,93
		Mat zwart	Q1/2027	71494670	181,80	219,98
Recht	■	chrom	Q1/2027	71495000	228,30	276,24
		Mat zwart	Q1/2027	71495670	285,40	345,33

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Logis Eéngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
● chroom	Q1/2027	71615000	124,60	150,77
● Mat zwart	Q1/2027	71615670	155,90	188,64

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Vernis Blend Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	—	● chroom	Q1/2027	71490000	118,14	142,95
		● Mat zwart	Q1/2027	71490670	165,50	200,26
Recht	■	● chroom	Q1/2027	71491000	156,83	189,76
		● Mat zwart	Q1/2027	71491670	219,44	265,52

Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwdeel


Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Douche- en badmengkranen

Vernis Blend Eéngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chrom	Q1/2027	71665000	105,70	127,90
Mat zwart	Q1/2027	71665670	148,10	179,20

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Vernis Shape Eéngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	chrom	Q1/2027	71492000	136,03	164,60
		Mat zwart	Q1/2027	71492670	190,42	230,41
Recht	■	chrom	Q1/2027	71493000	180,23	218,08
		Mat zwart	Q1/2027	71493670	252,20	305,16

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Vernis Shape Ééngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2027	71664000	121,60	147,14
Mat zwart	Q1/2027	71664670	170,14	205,87

Benodigde onderdelen




iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Zesis S Ééngreeps badmengkraan voor inbouw voor iBox universal 2

Kenmerken van alle varianten

- temperatuur- en aan-/uitbediening voor 2 uitlaten
- drukregelaar Select met automatische reset
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- aansluiting: inbouwdeel iBox universal 2
- wandmontage
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
- materiaal grepen: metaal
- materiaal rozet: kunststof



Technologieën



Overzicht varianten

Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Recht	-	chroom	Q1/2027	74414000	148,82	180,07
		Mat zwart	Q1/2027	74414670	186,10	225,18
Recht	■	chroom	Q1/2027	74419000	232,13	280,88
		Mat zwart	Q1/2027	74419670	290,30	351,26

Benodigde onderdelen



iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30


Douche- en badmengkranen

Zesis S Eéngreeps douchemengkraan inbouw voor 1 functie

Kenmerken

- 1 functie
 - keramisch kardoes
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
- Hoogte van de hendel afhankelijk van de installatiediepte van de basis van de buitenkant
 - materiaal rozet: kunststof
- materiaal grepen: metaal
 - aansluiting: inbouwdeel

Technologieën



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom	Q1/2027	74619000	135,82	164,34
Mat zwart	Q1/2027	74619670	169,83	205,49

Benodigde onderdelen





iBox universal 2 Inbouwdeel

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
01500180	130,00	157,30

Verlengstuk 25 mm

Kenmerken

- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- 25 mm





Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q1/2027	13651000	52,00	62,92

Verlengsets 25 - 75 mm

Kenmerken

- is nodig als het inbouwdeel te diep is ingebouwd
- 25 - 75 mm





Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q1/2027	13652000	78,00	94,38

Adapter voor verlengstuk rond 22 mm

Kenmerken

- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- is vereist voor ronde (S) douche-/badkranen op basis van de iBox universal 2
- 22 mm





Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q1/2027	13653000	36,92	44,67

Adapter voor verlengelement vierkant 22 mm

Kenmerken

- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- is vereist voor vierkante (E) en softsquare (Q) douche-/badmengkraanoplossingen op basis van de iBox universal 2
- 22 mm





Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q1/2027	13654000	36,92	44,67

Adapter voor verlengelement rond 5 mm

Kenmerken

- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- is vereist voor ronde (S) douche-/badkranen op basis van de iBox universal 2
- 5 mm





Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q1/2027	13657000	36,92	44,67

Adapter voor verlengelement vierkant 5 mm

Kenmerken

- benodigd als het inbouwdeel verkeerd is geïnstalleerd
- is vereist voor vierkante (E) en softsquare (Q) douche-/badmengkraanoplossingen op basis van de iBox universal 2
- 5 mm



Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Q1/2027	13658000	36,92	44,67



Tecturis

Speciale eigenschappen



CoolStart

Deze kraan laat alleen warm water stromen als de greep actief wordt omgezet. Standaardkranen gebruiken al energie met de greep in het midden. CoolStart helpt je jouw water- en energieverbruik te verlagen.



EcoSmart+

Geniet met onze EcoSmart+-mengkranen van een volle waterstraal met tot 20% lager waterverbruik in vergelijking met onze standaard EcoSmart-kranen. De producten overtuigen met een maximale doorstroomhoeveelheid van 4 l/min dankzij een doorstroombegrenzer.



EcoSmart

Onze standaard kranen uitgerust met EcoSmart-technologie om water en energie te besparen. Met een volledige waterbeleving verbruikt deze maximaal 5 l/min dankzij een doorstroombegrenzer. Goed voor bewust verbruik van water en energie.

Technologieën



AirPower

Mengt verschillende hoeveelheden lucht in het water. De verrijkte druppels zijn heerlijk, licht en verzachtend voor de huid en vallen met minder gespetter terug in de wastafel. Voor efficiënter gebruik van kostbaar water.



ComfortZone

Meer ruimte voor de ellebogen bij het wassen van de handen, een comfortabele manier om haar te wassen of een container te vullen: Des te beter de kraan bij de ruimte past, des te flexibeler de opties. Wij noemen de ruimte tussen de kraan en de keramiek de ComfortZone, omdat je deze kunt gebruiken zoals je zelf wilt.



Select

De Select-knop vervangt de omstelling op het bad. Met één druk op de knop komt er water uit de baduitloop of uit de douchekop. In de inactieve stand schakelt hij terug naar de baduitloop, zodat niemand per ongeluk met waterspeters te maken krijgt.

Straalsoorten




PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zacht omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.



Rain

Dagelijks verfrissend en energiek douchen dankzij een heerlijke volle doucheregen. De kleine openingen op de douchekop maken het eenvoudig om shampoo uit te spoelen.



MonoRain

Gerichte en extreem milde straal voor echte wellness. De gerichte straal is perfect voor hydrotherapeutisch douchen en koudwaterbehandelingen. Voor de liefhebbers van een ontspannen douche of bad.


Oppervlak



Brushed Black
Chrome
-340



Brushed
Bronze
-140



Mat wit
-700



Mat zwart
-670






chroom
-000

Tecturis S Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
 - vaste uitloop
 - straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
 - keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
 - EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen Technologieën



Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor was-kommen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	110	130	112	Push Open		-	4	chroom	Q2/2026	73320000	206,38	249,72
								Brushed Bronze		73320140	309,48	374,47
								Mat zwart		73320670	288,87	349,53
								Mat wit		73320700	288,87	349,53
								Brushed Black Chrome		73320340	309,48	374,47
	110	130	112	trek-waste		-	4	chroom	Q2/2026	73323000	206,38	249,72
								Brushed Bronze		73323140	309,48	374,47
								Mat zwart		73323670	288,87	349,53
								Mat wit		73323700	288,87	349,53
								Brushed Black Chrome		73323340	309,48	374,47
	110	130	112	zonder		-	4	chroom	Q2/2026	73321000	198,08	239,68
								Brushed Bronze		73321140	297,12	359,52
								Mat zwart		73321670	277,31	335,55
								Mat wit		73321700	277,31	335,55
								Brushed Black Chrome		73321340	297,12	359,52

Tecturis S Ééngreeps wastafelkranen Fine CoolStart


Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor was-komen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
+	150	139	Push Open	metaal	■	-	4	chroom		73340000	245,57	297,14
								Brushed Bronze		73340140	368,32	445,67
								Mat zwart		73340670	343,74	415,93
								Mat wit		73340700	343,74	415,93
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73340340	368,32	445,67
+	150	139	zonder	-	■	-	4	chroom		73341000	237,32	287,16
								Brushed Bronze		73341140	355,95	430,70
								Mat zwart		73341670	332,18	401,94
								Mat wit		73341700	332,18	401,94
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73341340	355,95	430,70
+	240	167	Push Open	metaal	■	■	4	chroom		73370000	317,72	384,44
								Brushed Bronze		73370140	476,61	576,70
								Mat zwart		73370670	444,87	538,29
								Mat wit		73370700	444,87	538,29
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73370340	476,61	576,70
+	240	167	zonder	-	■	■	4	chroom		73372000	309,48	374,47
								Brushed Bronze		73372140	464,25	561,74
								Mat zwart		73372670	433,31	524,31
								Mat wit		73372700	433,31	524,31
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73372340	464,25	561,74

Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 210 Fine CoolStart EcoSmart+ met draaibare uitloop en afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 187 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1 ¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën




Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
+	210	154	■	4	chroom		73360000	277,85	336,20
					Brushed Bronze		73360140	416,76	504,28
					Mat zwart		73360670	389,03	470,73
					Mat wit		73360700	389,03	470,73
					Brushed Black Chrome	Q2/2026	73360340	416,76	504,28

Tecturis S 2-gats wastafelkraan 150 CoolStart EcoSmart+ met afvoer

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
 - voorsprong uitloop 139 mm
 - uitloophoogte: 151 mm
 - greepvariant: met cilinder greep
 - vaste uitloop
 - straalsoort: normale straal
 - maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- Select kadoes met temperatuurregeling
 - comfortabele bediening draai- en duwbeweging
 - materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
 - zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
 - materiaal afvoergarnituur: metaal
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
 - koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
 - geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
 - quick-connect-slang
 - EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën




Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 150	139	151		 chroom		73353000	636,57	770,25
				 Brushed Bronze		73353140	954,89	1.155,42
				 Mat zwart		73353670	891,29	1.078,46
				 Mat wit		73353700	891,29	1.078,46
				 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73353340	954,89	1.155,42

Tecturis S Ééngreeps wastafelkranen


Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

80



110



Speciale eigenschappen Technologieën




Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	108	80	trekwaste	metaal	■	4	chroom		73302000	166,01	200,87
							Brushed Bronze		73302140	248,99	301,28
							Mat zwart		73302670	232,44	281,25
							Mat wit		73302700	232,44	281,25
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73302340	248,99	301,28
80	108	80	zonder	-	■	4	chroom		73301000	159,21	192,64
							Brushed Bronze		73301140	238,76	288,90
							Mat zwart		73301670	222,86	269,66
							Mat wit		73301700	222,86	269,66
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73301340	238,76	288,90
110	116	105	trekwaste	metaal	■	4	chroom		73314000	188,60	228,21
							Brushed Bronze		73314140	282,93	342,35
							Mat zwart		73314670	264,09	319,55
							Mat wit		73314700	264,09	319,55
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73314340	282,93	342,35
110	116	105	zonder	-	■	4	chroom		73312000	181,11	219,14
							Brushed Bronze		73312140	271,69	328,74
							Mat zwart		73312670	253,48	306,71
							Mat wit		73312700	253,48	306,71
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73312340	271,69	328,74
110	116	105	trekwaste	metaal	-	4	chroom		73310000	188,60	228,21
							Brushed Bronze		73310140	282,93	342,35
							Mat zwart		73310670	264,09	319,55
							Mat wit		73310700	264,09	319,55
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73310340	282,93	342,35
110	116	105	zonder	-	-	4	chroom		73311000	181,11	219,14
							Brushed Bronze		73311140	271,69	328,74
							Mat zwart		73311670	253,48	306,71
							Mat wit		73311700	253,48	306,71
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73311340	271,69	328,74

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
4 l/min

- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- voorsprong: 108 mm
- uitloophoogte: 80.0 mm

- straalsoort: normale straal
- greepvariant: rechte greep
- M35
- ComfortZone: 80




Tecturis S Ééngreeps inbouw wastafelkranen voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

165



225



Speciale eigenschappen



Technologieën



Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	165	chroom		73350000	247,11	299,00
		Brushed Bronze		73350140	370,72	448,57
		Mat zwart		73350670	345,94	418,59
		Mat wit		73350700	345,94	418,59
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73350340	370,72	448,57
	225	chroom		73351000	275,86	333,79
		Brushed Bronze		73351140	413,12	499,88
		Mat zwart		73351670	385,60	466,58
		Mat wit		73351700	385,60	466,58
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73351340	413,12	499,88

Benodigde onderdelen




Inbouwdeel voor ééngreeps wastafelkraan wandmontage

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13622180	233,66	282,73

Tecturis S Eéngreeps bidetkraan met pop-up afvoer

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
 - voorsprong uitloop 148 mm
 - uitloophoogte: 100 mm
 - straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 - keramisch kardoes
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1 ¼
 - EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen




Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 chroom		73201000	199,20	241,03
 Brushed Bronze		73201140	298,77	361,51
 Mat zwart		73201670	278,97	337,55
 Mat wit		73201700	278,97	337,55
 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73201340	298,77	361,51

Tecturis S Ééngreeps badkraan vloermontage

Kenmerken

- drukregelaar Select met automatische reset
- voorsprong uitloop 194 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21 l/min
- keramisch kardoes
- aansluiting: inbouwdeel
- opbouwmontage



Technologieën



Straalsoorten



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73440000	1.678,72	2.031,25
Brushed Bronze		73440140	2.518,13	3.046,94
Mat zwart		73440670	2.350,19	2.843,73
Mat wit		73440700	2.350,19	2.843,73
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73440340	2.518,13	3.046,94

Benodigde onderdelen



Inbouwdeel voor vrijstaande badkranen

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
10452180	589,57	713,38

Bijpassende onderdelen




Afdichtfolie voor vloergemonteerde badmengkraan

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
96441000	153,50	185,74

Tecturis S Ééngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 209 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 21,4 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- drukregelaar Select met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage



Technologieën




Greepuitvoering	Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
pin	—	21,4	- chroom - Brushed Bronze - Mat zwart - Mat wit - Brushed Black Chrome	Q2/2026	73422000 73422140 73422670 73422700 73422340	325,01 487,53 455,04 455,04 487,53	393,26 589,91 550,60 550,60 589,91

Tecturis S Baduitloop

Kenmerken

- met rozetten
- voorsprong uitloop 198 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22,5 l/min
- normale straal



Technologieën




Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
- chroom - Brushed Bronze - Mat zwart - Mat wit - Brushed Black Chrome	Q2/2026	73411000 73411140 73411670 73411700 73411340	132,12 198,08 184,85 184,85 198,08	159,87 239,68 223,67 223,67 239,68

Tecturis S 3-gats ééngreeps badrandkraan met sBox

Kenmerken

- voorsprong uitloop 194 mm
- doorstroomhoeveelheid bovenste uitloop: 9 l/min
- waterdoorstroom onderuitgang: 20 l/min
- straalsoort mengkraan: normale straal
- straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
- sBox voor een stille, soepele en beschermde geleiding van de slang
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoes
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand



Technologieën



Straalsoorten



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73447000	650,81	787,48
Brushed Bronze		73447140	976,14	1.181,13
Mat zwart		73447670	911,04	1.102,36
Mat wit		73447700	911,04	1.102,36
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73447340	976,14	1.181,13

Benodigde onderdelen




Inbouwdeel voor een 3-gats ééngreeps badrandkraan

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13481180	501,08	606,31

Tecturis S Ééngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 24 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar






Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73622000	226,93	274,59
Brushed Bronze		73622140	340,42	411,91
Mat zwart		73622670	317,72	384,44
Mat wit		73622700	317,72	384,44
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73622340	340,42	411,91

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream

- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar:
4 l/min
- keramisch kardoes

- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



	Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoer-garnituur	Cool Start	Voor was-komen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	110	155	133	Push Open	metaal		–	4	 chroom		73020000	222,86	269,66
									 Brushed Bronze		73020140	334,27	404,47
									 Mat zwart		73020670	312,00	377,52
									 Mat wit		73020700	312,00	377,52
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73020340	334,27	404,47
	110	155	133	trek waste	metaal		–	4	 chroom		73023000	222,86	269,66
									 Brushed Bronze		73023140	334,27	404,47
									 Mat zwart		73023670	312,00	377,52
									 Mat wit		73023700	312,00	377,52
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73023340	334,27	404,47
	110	155	133	zonder	–		–	4	 chroom		73021000	213,98	258,92
									 Brushed Bronze		73021140	320,93	388,33
									 Mat zwart		73021670	299,47	362,36
									 Mat wit		73021700	299,47	362,36
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73021340	320,93	388,33

Tecturis E Eéngreeps wastafelkranen Fine CoolStart


Overzicht varianten

Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	Cool Start	Voor was-komen	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
+	150	157	Push Open	metaal	■	-	4	chroom		73040000	265,21	320,90
								Brushed Bronze		73040140	397,71	481,23
								Mat zwart		73040670	371,26	449,22
								Mat wit		73040700	371,26	449,22
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73040340	397,71	481,23
+	150	157	zonder	-	■	-	4	chroom		73041000	256,27	310,09
								Brushed Bronze		73041140	384,37	465,09
								Mat zwart		73041670	358,73	434,06
								Mat wit		73041700	358,73	434,06
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73041340	384,37	465,09
+	240	197	Push Open	metaal	■	■	4	chroom		73070000	343,21	415,28
								Brushed Bronze		73070140	514,73	622,82
								Mat zwart		73070670	480,47	581,37
								Mat wit		73070700	480,47	581,37
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73070340	514,73	622,82
+	240	197	zonder	-	■	■	4	chroom		73072000	334,27	404,47
								Brushed Bronze		73072140	501,41	606,71
								Mat zwart		73072670	467,89	566,15
								Mat wit		73072700	467,89	566,15
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73072340	501,40	606,69

Tecturis E Eéngreeps wastafelkraan 210 Fine CoolStart EcoSmart+ met draaibare uitloop en afvoerplug

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 157 mm
- uitloophoogte: 211 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1 ¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën




Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
+	210	157	■	4	chroom		73060000	300,97	364,17
					Brushed Bronze		73060140	451,51	546,33
					Mat zwart		73060670	421,42	509,92
					Mat wit		73060700	421,42	509,92
					Brushed Black Chrome	Q2/2026	73060340	451,51	546,33

Tecturis E 2-gats wastafelkraan 150 CoolStart EcoSmart+ met afvoer

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
 - voorsprong uitloop 158 mm
 - uitloophoogte: 173 mm
 - greepvariant: met cilinder greep
 - vaste uitloop
 - straalsoort: WaterfallStream
 - maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- Select kardoos met temperatuurregeling
 - comfortabele bediening draai- en duwbeweging
 - materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
 - zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
 - materiaal afvoergarnituur: metaal
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
 - koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
 - geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
 - quick-connect-slang
 - EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën




Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Cool Start	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
150	158	173	■	chroom		73053000	687,60	832,00
				Brushed Bronze		73053140	1.031,34	1.247,92
				Mat zwart		73053670	962,59	1.164,73
				Mat wit		73053700	962,59	1.164,73
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	73053340	1.031,34	1.247,92

Tecturis E 3-gats wastafelkraan 150 EcoSmart+ met push-open afvoer

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën



Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Afvoergarnituur	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 150	158	173	PushOpen	● chroom ● Brushed Bronze ● Mat zwart ● Mat wit ● Brushed Black Chrome	Q2/2026	73030000 73030140 73030670 73030700 73030340	295,35 443,10 413,61 413,61 443,10	357,37 536,15 500,47 500,47 536,15

Tecturis E Eéngreeps wastafelkranen

Kenmerken van alle varianten

- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

80





110



Speciale eigenschappen



Technologieën



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis E Ééngreeps wastafelkranen


Overzicht varianten

	Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	Afvoer-garnituur	Materiaal afvoer-garnituur	Cool Start	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
	80	122	90	trekwaste	metaal	■	4	 chroom		73002000	179,34	217,00
								 Brushed Bronze		73002140	268,95	325,43
								 Mat zwart		73002670	250,97	303,67
								 Mat wit		73002700	250,97	303,67
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73002340	268,95	325,43
	80	122	90	zonder	-	■	4	 chroom		73001000	172,01	208,13
								 Brushed Bronze		73001140	257,93	312,10
								 Mat zwart		73001670	240,74	291,30
								 Mat wit		73001700	240,74	291,30
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73001340	257,93	312,10
	110	144	117	trekwaste	metaal	■	4	 chroom		73014000	203,69	246,46
								 Brushed Bronze		73014140	305,63	369,81
								 Mat zwart		73014670	285,23	345,13
								 Mat wit		73014700	285,23	345,13
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73014340	305,62	369,80
	110	144	117	zonder	-	■	4	 chroom		73012000	195,67	236,76
								 Brushed Bronze		73012140	293,36	354,97
								 Mat zwart		73012670	273,88	331,39
								 Mat wit		73012700	273,88	331,39
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73012340	293,36	354,97
	110	144	117	trekwaste	metaal	-	4	 chroom		73010000	203,69	246,46
								 Brushed Bronze		73010140	305,63	369,81
								 Mat zwart		73010670	285,23	345,13
								 Mat wit		73010700	285,23	345,13
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73010340	305,62	369,80
	110	144	117	zonder	-	-	4	 chroom		73011000	195,67	236,76
								 Brushed Bronze		73011140	293,36	354,97
								 Mat zwart		73011670	273,88	331,39
								 Mat wit		73011700	273,88	331,39
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73011340	293,36	354,97

Tecturis E Toiletkraan 80 met rechte greep voor koud water of vooraf afgesteld water zonder afvoer

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- voorsprong: 122 mm
- uitloophoogte: 90.0 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- greepvariant: rechte greep
- M25
- ComfortZone: 80



Speciale eigenschappen



Technologieën





Comfort Zone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
80	122	90	chroom Brushed Bronze Mat zwart Mat wit Brushed Black Chrome	Q2/2026	73013000 73013140 73013670 73013700 73013340	163,06 244,49 228,17 228,17 244,49	197,30 295,83 276,09 276,09 295,83

Tecturis E Eéngreeps wastafelkraan inbouw Wandgemonteerde EcoSmart+ met uitloop 22,5 cm

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 225 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen



Technologieën



Uitloop (mm)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
225	chroom Brushed Bronze Mat zwart Mat wit Brushed Black Chrome	Q2/2026	73051000 73051140 73051670 73051700 73051340	297,49 446,20 416,44 416,44 446,20	359,96 539,90 503,89 503,89 539,90

Benodigde onderdelen




Inbouwdeel voor ééngreeps wastafelkraan wandmontage

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13622180	233,66	282,73

Tecturis E Eéngreeps bidetkraan met pop-up afvoer

Kenmerken

- ééngreeps bidetmengkraan, afvoergarnituur
 - voorsprong uitloop 130 mm
 - uitloophoogte: 101 mm
 - straalsoort: laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
 - keramisch kardoes
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
- pop-up afvoergarnituur G 1 1/4
 - EU taxonomie: max 6 l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid



Speciale eigenschappen




Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73200000	215,16	260,34
Brushed Bronze		73200140	322,70	390,47
Mat zwart		73200670	301,24	364,50
Mat wit		73200700	301,24	364,50
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73200340	322,70	390,47

Tecturis E Eéngreeps badkraan vloermontage

Kenmerken

- drukregelaar Select met automatische reset
 - straalsoort mengkraan: WaterfallStream
 - straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23,5 l/min
 - keramisch kardoes
- aansluiting: inbouwdeel
 - opbouwmontage



Technologieën



Straalsoorten



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73445000	1.812,98	2.193,71
Brushed Bronze		73445140	2.719,53	3.290,63
Mat zwart		73445670	2.538,27	3.071,31
Mat wit		73445700	2.538,27	3.071,31
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73445340	2.719,53	3.290,63



Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Inbouwdeel voor vrijstaande badkranen	10452180	589,57	713,38

Bijpassende onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Afdichtfolie voor vloergemonteerde badmengkraan	96441000	153,50	185,74

Tecturis E Eéngreeps badmengkraan opbouw

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong uitloop 213 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- drukregelaar Select met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- S-aansluitingen
- wandmontage



Technologieën





Zekerheidscombinatie EN 1717	Max. doorlaat (l/min, 3 bar)	Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
–	22	● chroom ● Brushed Bronze ● Mat zwart ● Mat wit ● Brushed Black Chrome	Q2/2026	73420000 73420140 73420670 73420700 73420340	345,94 518,91 484,32 484,32 518,91	418,59 627,88 586,03 586,03 627,88

Tecturis E Baduitloop

Kenmerken

- voorsprong uitloop 210 mm
- wandmontage
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 22 l/min
- WaterfallStream



Technologieën





Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
● chroom		73410000	142,67	172,63
● Brushed Bronze		73410140	213,98	258,92
● Mat zwart		73410670	199,63	241,55
● Mat wit		73410700	199,63	241,55
● Brushed Black Chrome	Q2/2026	73410340	213,98	258,92

Tecturis E 3-gats ééngreeps badrandkraan met sBox

Kenmerken

- voorsprong uitloop 206 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale uittreklengte handdouche: 1,45 m
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 23 l/min
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- aansluiting: inbouwdeel
- montage op badrand



Technologieën



Straalsoorten



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73443000	702,79	850,38
Brushed Bronze		73443140	1.054,25	1.275,64
Mat zwart		73443670	983,95	1.190,58
Mat wit		73443700	983,95	1.190,58
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73443340	1.034,40	1.251,62

Benodigde onderdelen




Inbouwdeel voor een 3-gats ééngreeps badrandkraan

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
13481180	501,08	606,31

Tecturis E Eéngreeps douchemengkraan opbouw

Kenmerken

- 1 functie
- installatie met hartafstand 150 ± 12 mm
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramisch kardoes
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- slangaansluiting: DN15
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar



Oppervlak	Beschikbaar vanaf	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
chroom		73620000	245,67	297,26
Brushed Bronze		73620140	368,52	445,91
Mat zwart		73620670	343,96	416,19
Mat wit		73620700	343,96	416,19
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73620340	368,52	445,91



Xilesa sets

Technologieën



SoftClose

Lades en deuren kunnen rustig en stilletjes worden gesloten. De dempers in de runners en scharnieren zorgen hiervoor. Voor comfortabel gebruik van de meubels.



MoistureProof

Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciale materialen geschikt voor badkamers. Je kunt langdurig blijven genieten van je product als je de verzorgingsinstructies van hansgrohe volgt.

Installatie



Made to fit NoiseReduction


Dit product is voorzien van een voorgesneden geluiddempende mat die op maat is gemaakt voor de afmetingen. Dit maakt het eenvoudig om deze te installeren en tijd te besparen tijdens de montage.

Oppervlak




Cashmere Oak

-550



Mat wit

-700



Sand Matt Beige

-780



Slate Matt Grey


-760

Xilesa sets

Xilesa E Wastafelset 480/380 met 1 lade en Xanvia Q handspoelbak

Kenmerken

- bestaat uit: badkamermeubel, toilet wastafel
 - zonder afvoergarnituur
 - aantal laden: 1 lade
 - met zijgreepopening
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
 - MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
 - materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
 - met overloop



Technologieën



Installatie




Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ Mat wit	54395700	552,49	668,51
● Sand Matt Beige	54395780	552,49	668,51
● Slate Matt Grey	54395760	552,49	668,51
● Cashmere Oak	54395550	552,49	668,51

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	41,18	49,83

Xilesa E Wastafelset 580/470 met 2 lades en Xanvia Q waskom

Kenmerken

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
 - zonder afvoergarnituur
 - ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
 - aantal laden: 2 laden
- met zijgreepopening
 - SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
 - MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
 - materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
 - met overloop



Technologieën



Installatie




Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
○ Mat wit	54396700	790,80	956,87
● Sand Matt Beige	54396780	790,80	956,87
● Slate Matt Grey	54396760	790,80	956,87
● Cashmere Oak	54396550	790,80	956,87

Benodigde onderdelen	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
 Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm	54235000	41,18	49,83

Xilesa E Wastafelset 780/470 met 2 lades en Xanvia Q wasbak

Kenmerken

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal lades: 2 lades
- met zijgreepopening
- SoftClose, voor vloeiend en zacht sluiten
- MoistureProof: duurzaam materiaal dat lang mooi blijft
- materiaal: keramiek
- binnenhoogte wastafel: 120 mm
- met overloop



Technologieën



Installatie



Oppervlak	Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
Mat wit	54397700	1.010,13	1.222,26
Sand Matt Beige	54397780	1.010,13	1.222,26
Slate Matt Grey	54397760	1.010,13	1.222,26
Cashmere Oak	54397550	1.010,13	1.222,26

Benodigde onderdelen



Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

Artikelnr.	excl. BTW	incl. BTW
54235000	41,18	49,83

hansgrohe

Life is waterful.

nl-NL hansgrohe Noviteitenprijslijst 2026 Alles over de badkamer van hansgrohe.
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Hansgrohe

Naritaweg 126-130
1043 CA Amsterdam
Telefoon 020- 606 2400
info@hansgrohe.nl
www.hansgrohe.nl



Kijk hier voor hansgrohe online en social media.
Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op pro.hansgrohe.nl of hansgrohe.nl.