Aumento de preços
+4%
A partir de1 de maio
de 2026

hansgrohe

Life is waterful.



Tabela de Preços 2026

Banho & Cozinha

hansgrohe.pt

Dados de contacto Portugal

Serviço de apoio ao cliente

Segunda a sexta-feira 09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
Telefone +351210544842
E-mail customerservice@hansgrohe.pt

Seja por telefone ou e-mail os profissionais da hansgrohe estão perto de sí para oferecer ajuda individual, tanto técnica como comercial.

Assistência técnica

Segunda a quinta-feira 07:00 - 12:00 h
13:00 - 16:00 h
Sexta-feira 7:00 - 14:00
Telefone +351210544842
E-mail sat@hansgrohe.pt

A nossa equipa de especialistas com formação especializada no setor das casas de banho e cozinhas terá todo o prazer em ajudá-lo a resolver qualquer problema técnico por telefone ou email. Terá também a possibilidade de solicitar a visita de um especialista caso necessário.

Assessoramento em projetos

Segunda a sexta-feira 09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
Telefone +351210544842
E-mail customerservice@hansgrohe.pt

Está a planear o design de uma ou mais casas de banhos e necessita assessoramento no planeamento ou orçamento? O nosso departamento de projetos está disponível para ajudá-lo.

Informações gerais

Página web para profissionais

Na nossa página web para profissionais, oferecemos serviços digitais complementares o que permite que tenha sempre toda e qualquer informação à mão onde quer que esteja.

pro.hansgrohe.com

The Water Studio Lisbon

Venha descobrir a nossa exclusiva exposição de sistemas de duche, misturadoras de casa de banho e cozinha, assim como sistemas de escoamento, sanitários, mobiliário de casa de banho e acessórios.

Agende a sua visita, esperamos por sí.

hansgrohe.pt/sobre-nos/thewaterstudio

Catálogo online de peças de substituição

Produtos em detalhe: no catálogo online de peças de substituição poderá encontrará qualquer peça de substituição ou peça especial. Além disso, inclui tópicos de interesse como desenhos técnicos, links entre desenhos e peças de serviço, uma lista de favoritos e manuais técnicos para descarga.

pro.hansgrohe.com/service
pro.hansgrohe.com/hansgrohe/spare-parts
spares.hansgrohe.com

Preços de venda ao público recomendados sem IVA.
Preços válidos salvo erro tipográfico ou omissão.
A presente lista de preços anula todas as anteriores.

Hansgrohe reserva o direito de trocar ou modificar as características técnicas dos seus produtos.

Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade. A disponibilidade pode ser temporariamente afetada por falta de stock, interrupções da cadeia de abastecimento ou outros eventos de força maior.
Contacte-nos para mais detalhes.

Note que a precisão da reprodução de cores pode variar devido a limitações técnicas na reprodução de cores, superfícies de materiais e condições de iluminação. Embora façamos todos os esforços para reproduzir as cores apresentadas com a maior precisão possível, não podemos excluir a possibilidade de desvios de cor.

Aplicam-se os seguintes termos e condições gerais:
www.hansgrohe.pt/avisos-legais

Conteúdo

	Marca hansgrohe	46
Chuveiros	Chuveiros de mão	57
	Sets de chuveiro	81
	Rampas de chuveiro	117
	Sets de soporte para chuveiros de mão	129
	Soportes de chuveiro	145
	Tubos fléxiveis	153
	Chuveiros fixos	157
	Showerpipes	209
Torneiras termostática	Termostatos para instalação exterior	263
	Termostatos e misturadoras para instalação embutida	279
Instalação	Sets básicos	307
Misturadoras	Metropol	345
	Metris	357
	Finoris	365
	Tecturis	377
	Vivenis	399
	Talis	411
	Focus	425
	Zesis	433
	Rebris	443
	Logis	459
	Vernis	473
	Misturadoras electrónica	489
	Avalegra	493
Acessórios de casa de banho	Acessórios de casa de banho	499
Equipamento sanitário	Combinações lavatório/mobiliário	547
	Lavatórios	561
	Móveis	605
	Espelhos	721
	Zona do sanitários	749
Sistemas de escoamento & torneiras de esquadria	Sistemas de escoamento linear de pavimento	799
	Soluções de escoamento banheira	833
	Soluções de escoamento bacia	841
Cozinha	Misturadoras de cozinha	851
	Lava-louças de cozinha	897

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
01				
HG	01000180	188,00	4059625350867	828
HG	01001180	188,00	4059625350850	828
HG	01002180	188,00	4059625350836	828
HG	01022180	247,50	4059625610862	791
HG	01500180	135,00	4059625316900	310
HG	01800180	164,20	4011097347240	314
10				
AX	10452180	562,60	4011097254104	319
13				
HG	13111000	458,60	4011097754161	271
HG	13111400	458,60	4011097753928	271
HG	13114000	387,20	4011097678832	273
HG	13114140	580,80	4059625229774	273
HG	13114340	580,80	4059625229781	273
HG	13114670	542,10	4059625229798	273
HG	13114700	542,10	4059625229804	273
HG	13114990	580,80	4059625229811	273
HG	13115000	413,10	4011097678849	274
HG	13116000	304,30	4011097678856	273
HG	13116140	456,50	4059625229828	273
HG	13116340	456,50	4059625229835	273
HG	13116670	426,00	4059625229842	273
HG	13116700	426,00	4059625229859	273
HG	13116990	456,50	4059625229866	273
HG	13117000	330,10	4011097678863	274
HG	13141000	595,40	4011097661308	271
HG	13141400	595,40	4011097666402	271
HG	13151000	796,00	4011097717036	269
HG	13151400	796,00	4011097717029	269
HG	13159180	268,10	4011097835310	319
HG	13161000	458,60	4011097661315	271
HG	13161400	458,60	4011097665696	271
HG	13171000	595,40	4011097717012	269
HG	13171400	595,40	4011097717005	269
HG	13201000	302,50	4011097799599	277
HG	13211000	240,50	4011097799582	276
HG	13244180	355,00	4011097629414	320
HG	13324000	205,50	4059625522165	275
HG	13324670	256,90	4059625522141	275
HG	13325000	261,10	4059625522127	276
HG	13325670	326,40	4059625522103	276
HG	13346000	216,60	4059625522400	274
HG	13346670	270,80	4059625522387	274
HG	13347000	272,20	4059625522363	275
HG	13347670	340,30	4059625522349	275
HG	13437180	841,30	4011097660837	320
HG	13439180	429,30	4011097734033	320
HG	13440180	509,10	4059625321218	321
HG	13444180	1.090,30	4011097140841	321
HG	13481180	481,80	4059625479285	317
HG	13560180	62,90	4059625202968	317
HG	13588000	31,80	4059625477359	310
HG	13593000	57,20	4011097745015	315
HG	13593140	85,80	4059625346716	315
HG	13593340	85,80	4059625346723	315
HG	13593670	80,10	4059625346693	315
HG	13593700	80,10	4059625346709	315
HG	13593990	85,80	4059625346730	315
HG	13595000	65,80	4011097333670	314
HG	13597000	58,70	4011097564739	315
HG	13597140	88,10	4059625250075	315
HG	13597340	88,10	4059625346839	315
HG	13597670	82,20	4059625346815	315
HG	13597700	82,20	4059625346822	315
HG	13612000	79,50	4059625464632	311
HG	13612140	119,30	4059625464625	311
HG	13612340	119,30	4059625464618	311
HG	13612670	111,30	4059625464601	311
HG	13612700	111,30	4059625464595	311
HG	13613000	79,50	4059625464571	312
HG	13613140	119,30	4059625464564	312
HG	13613340	119,30	4059625464557	312
HG	13613670	111,30	4059625464540	312
HG	13613700	111,30	4059625464533	312
HG	13614000	79,50	4059625464519	313
HG	13614140	119,30	4059625464502	313
HG	13614340	119,30	4059625464496	313
HG	13614670	111,30	4059625464489	313
HG	13614700	111,30	4059625464472	313
HG	13617000	105,90	4059625464458	312
HG	13617140	158,90	4059625464441	312
HG	13617340	158,90	4059625464434	312
HG	13617670	148,30	4059625464427	312
HG	13617700	148,30	4059625464410	312
HG	13618000	105,90	4059625464397	312
HG	13618140	158,90	4059625464380	312
HG	13618340	158,90	4059625464373	312
HG	13618670	148,30	4059625464366	312
HG	13618700	148,30	4059625464359	312
HG	13620180	123,40	4011097228747	322
HG	13622180	252,30	4011097625386	319
HG	13624000	105,90	4059625464335	313
HG	13624140	158,90	4059625464328	313
HG	13624340	158,90	4059625464311	313
HG	13624670	148,30	4059625464304	313
HG	13624700	148,30	4059625464298	313
HG	13628000	37,80	4059625464274	312
HG	13631000	37,80	4059625464267	313
HG	13632000	37,10	4059625464250	311
HG	13637000	8,40	4059625534090	310
HG	13638000	31,80	4059625536209	311
HG	13901000	20,20	4011097537122	844
HG	13902000	17,30	4011097537139	843
HG	13904000	35,40	4011097666778	843
HG	13950000	41,80	4011097350721	844
HG	13950140	62,70	4011097957050	844
HG	13950670	58,50	4059625266137	844
HG	13950700	58,50	4059625266144	844
HG	13950990	62,70	4011097957128	844
HG	13954000	67,70	4011097360393	843
14				
HG	14806000	496,40	4011097732992	877
HG	14847000	506,80	4011097823676	868
HG	14847800	658,80	4011097823669	868
HG	14883000	549,40	4011097748559	868
HG	14883800	697,70	4011097748566	868
15				
HG	15310180	754,60	4011097815602	324
HG	15311180	880,30	4059625034057	324

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	15312180	1.006,10	4059625034040	324
HG	15313180	1.131,90	4059625034033	324
HG	15355000	1.518,20	4059625034019	287
HG	15355400	1.518,20	4011097815619	287
HG	15355600	1.518,20	4059625034002	287
HG	15356000	1.794,00	4059625033999	287
HG	15356400	1.794,00	4059625033982	287
HG	15356600	1.794,00	4059625033975	287
HG	15357000	2.070,10	4059625033968	288
HG	15357400	2.070,10	4059625033951	288
HG	15357600	2.070,10	4059625033944	288
HG	15358000	2.346,10	4059625033937	288
HG	15358400	2.346,10	4059625033920	288
HG	15358600	2.346,10	4059625033913	288
HG	15380000	1.395,10	4059625201350	285
HG	15380140	2.092,70	4059625241707	285
HG	15380340	2.092,70	4059625241691	285
HG	15380670	1.813,60	4059625241684	285
HG	15380700	1.813,60	4059625201336	285
HG	15380990	2.092,70	4059625241677	285
HG	15381000	1.657,00	4059625201312	285
HG	15381140	2.485,50	4059625489130	285
HG	15381340	2.485,50	4059625489123	285
HG	15381670	2.154,10	4059625489116	285
HG	15381700	2.154,10	4059625201299	285
HG	15381990	2.485,50	4059625489109	285
HG	15382000	1.918,90	4059625201275	286
HG	15382140	2.878,40	4059625241967	286
HG	15382340	2.878,40	4059625241974	286
HG	15382670	2.494,60	4059625241981	286
HG	15382700	2.494,60	4059625201251	286
HG	15382990	2.878,40	4059625241998	286
HG	15384000	2.180,70	4059625201237	286
HG	15384140	3.271,10	4059625489093	286
HG	15384340	3.271,10	4059625489086	286
HG	15384670	2.834,90	4059625489079	286
HG	15384700	2.834,90	4059625201213	286
HG	15384990	3.271,10	4059625489062	286
HG	15553000	684,00	4059625464878	289
HG	15553140	1.026,00	4059625464854	289
HG	15553340	1.026,00	4059625464830	289
HG	15553670	957,60	4059625465165	289
HG	15553700	957,60	4059625465141	289
HG	15554000	745,00	4059625465127	289
HG	15554140	1.117,50	4059625465097	289
HG	15554340	1.117,50	4059625465073	289
HG	15554670	1.043,00	4059625465059	289
HG	15554700	1.043,00	4059625465028	289
HG	15558000	495,00	4059625465349	291
HG	15558140	742,50	4059625465325	291
HG	15558340	742,50	4059625465301	291
HG	15558670	693,00	4059625465288	291
HG	15558700	693,00	4059625465264	291
HG	15559000	495,00	4059625465240	290
HG	15559140	742,50	4059625465226	290
HG	15559340	742,50	4059625465202	290
HG	15559670	693,00	4059625465189	290
HG	15559700	693,00	4059625465561	290
HG	15562000	684,00	4059625465547	291
HG	15562140	1.026,00	4059625465523	291

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	15562340	1.026,00	4059625465509	291
HG	15562670	957,60	4059625465486	291
HG	15562700	957,60	4059625465462	291
HG	15571000	684,00	4059625465448	292
HG	15571140	1.026,00	4059625465417	292
HG	15571340	1.026,00	4059625465387	292
HG	15571670	957,60	4059625465752	292
HG	15571700	957,60	4059625465721	292
HG	15572000	745,00	4059625465684	292
HG	15572140	1.117,50	4059625465653	292
HG	15572340	1.117,50	4059625465622	292
HG	15572670	1.043,00	4059625465592	292
HG	15572700	1.043,00	4059625465967	292
HG	15573000	495,00	4059625465929	294
HG	15573140	742,50	4059625465899	294
HG	15573340	742,50	4059625465868	294
HG	15573670	693,00	4059625465837	294
HG	15573700	693,00	4059625465806	294
HG	15574000	495,00	4059625466162	293
HG	15574140	742,50	4059625466131	293
HG	15574340	742,50	4059625466100	293
HG	15574670	693,00	4059625466070	293
HG	15574700	693,00	4059625466049	293
HG	15575000	684,00	4059625466001	294
HG	15575140	1.026,00	4059625465974	294
HG	15575340	1.026,00	4059625466346	294
HG	15575670	957,60	4059625466315	294
HG	15575700	957,60	4059625466285	294
HG	15581000	684,00	4059625466193	295
HG	15581140	1.026,00	4059625466179	295
HG	15581340	1.026,00	4059625466766	295
HG	15581670	957,60	4059625466759	295
HG	15581700	957,60	4059625466735	295
HG	15583000	745,00	4059625466711	295
HG	15583140	1.117,50	4059625466698	295
HG	15583340	1.117,50	4059625466681	295
HG	15583670	1.043,00	4059625466674	295
HG	15583700	1.043,00	4059625466650	295
HG	15587000	495,00	4059625466582	297
HG	15587140	742,50	4059625466568	297
HG	15587340	742,50	4059625466551	297
HG	15587670	693,00	4059625466544	297
HG	15587700	693,00	4059625466520	297
HG	15588000	495,00	4059625466506	296
HG	15588140	742,50	4059625466483	296
HG	15588340	742,50	4059625466476	296
HG	15588670	693,00	4059625466469	296
HG	15588700	693,00	4059625466445	296
HG	15589000	684,00	4059625466421	297
HG	15589140	1.026,00	4059625466407	297
HG	15589340	1.026,00	4059625466391	297
HG	15589670	957,60	4059625466384	297
HG	15589700	957,60	4059625467145	297
HG	15712000	490,40	4059625028728	303
HG	15714000	549,70	4059625028735	303
HG	15714140	824,60	4059625230244	303
HG	15714340	824,60	4059625230251	303
HG	15714670	769,60	4059625230268	303
HG	15714700	769,60	4059625230275	303
HG	15714990	824,60	4059625230282	303

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	15773000	349,20	4059625196076	272
HG	15774000	426,70	4059625196069	272
HG	15930180	308,90	4011097345239	322
HG	15932000	168,30	4011097487984	301
HG	15970180	108,10	4011097345208	323
HG	15972000	126,60	4011097487960	301
HG	15973180	99,70	4011097345215	323
HG	15974180	103,50	4011097345222	323
HG	15981180	211,80	4011097415772	322
22				
HG	22472000	1.320,00	4059625626399	494
HG	22472140	1.650,00	4059625626429	494
HG	22472340	1.650,00	4059625626412	494
HG	22472670	1.584,00	4059625626405	494
HG	22472990	1.650,00	4059625626436	494
HG	22473000	1.650,00	4059625626474	494
HG	22473140	1.980,00	4059625626504	494
HG	22473340	1.980,00	4059625626498	494
HG	22473670	1.914,00	4059625626481	494
HG	22473990	1.980,00	4059625626511	494
24				
HG	24001400	3.284,10	4011097772219	172
HG	24003400	2.090,00	4011097771243	173
HG	24005400	2.687,20	4011097771366	173
HG	24007400	2.985,70	4011097771397	173
HG	24010180	299,10	4011097771175	325
HG	24011400	3.284,10	4011097772226	172
HG	24101000	43,30	4059625320556	72
HG	24101670	56,30	4059625320570	72
HG	24101700	56,30	4059625320563	72
HG	24111000	43,30	4059625310922	72
HG	24111140	65,00	4059625442654	72
HG	24111670	56,30	4059625338773	72
HG	24111700	56,30	4059625338766	72
HG	24121000	32,70	4059625320587	72
HG	24121670	42,50	4059625320600	72
HG	24121700	42,50	4059625320594	72
HG	24125000	61,80	4059625468043	72
HG	24125140	92,70	4059625468012	72
HG	24125340	92,70	4059625604359	72
HG	24125670	86,50	4059625468005	72
HG	24125700	86,50	4059625467978	72
HG	24125990	92,70	4059625604342	72
HG	24126000	61,80	4059625467947	72
HG	24126140	92,70	4059625467923	72
HG	24126340	92,70	4059625604335	72
HG	24126670	86,50	4059625467916	72
HG	24126700	86,50	4059625467893	72
HG	24126990	92,70	4059625604328	72
HG	24132000	101,80	4059625316894	189
HG	24132140	152,70	4059625604311	189
HG	24132670	132,30	4059625317013	189
HG	24132700	132,30	4059625317006	189
HG	24139000	59,90	4059625340974	199
HG	24139140	89,90	4059625448298	199
HG	24139670	77,90	4059625340998	199
HG	24139700	77,90	4059625340981	199
HG	24140000	299,50	4059625340073	188
HG	24140140	449,30	4059625453377	188
HG	24140670	389,40	4059625340097	188
HG	24140700	389,40	4059625340080	188
HG	24141000	299,50	4059625340707	188
HG	24141140	449,30	4059625453384	188
HG	24141670	389,40	4059625340721	188
HG	24141700	389,40	4059625340714	188
HG	24149000	95,80	4059625341063	199
HG	24149140	143,70	4059625453391	199
HG	24149670	124,50	4059625341087	199
HG	24149700	124,50	4059625341070	199
HG	24150000	562,90	4059625340851	187
HG	24150670	731,80	4059625340875	187
HG	24150700	731,80	4059625340868	187
HG	24151000	562,90	4059625340882	187
HG	24151670	731,80	4059625340905	187
HG	24151700	731,80	4059625340899	187
HG	24161000	117,30	4059625348031	102
HG	24161670	164,20	4059625358238	102
HG	24161700	164,20	4059625358245	102
HG	24171000	135,70	4059625348017	102
HG	24171670	190,00	4059625358276	102
HG	24171700	190,00	4059625358283	102
HG	24220000	886,40	4059625358375	230
HG	24220140	1.329,60	4059625467879	230
HG	24220670	1.241,00	4059625411193	230
HG	24220700	1.241,00	4059625411186	230
HG	24221000	886,40	4059625358290	230
HG	24221140	1.329,60	4059625467862	230
HG	24221670	1.241,00	4059625411179	230
HG	24221700	1.241,00	4059625411148	230
HG	24222000	806,10	4059625539200	232
HG	24222140	1.209,20	4059625539194	232
HG	24222670	1.047,90	4059625539187	232
HG	24222700	1.047,90	4059625539170	232
HG	24223000	806,10	4059625539163	232
HG	24223140	1.209,20	4059625539156	232
HG	24223670	1.047,90	4059625539149	232
HG	24223700	1.047,90	4059625539132	232
HG	24230000	952,30	4059625358306	231
HG	24232000	842,10	4059625552001	234
HG	24236000	788,10	4059625539125	233
HG	24236140	1.182,20	4059625539118	233
HG	24236670	1.024,50	4059625539101	233
HG	24236700	1.024,50	4059625539095	233
HG	24237000	788,10	4059625539088	233
HG	24237140	1.182,20	4059625539071	233
HG	24237670	1.024,50	4059625539064	233
HG	24237700	1.024,50	4059625539057	233
HG	24240000	1.006,10	4059625358313	229
HG	24240140	1.509,20	4059625467855	229
HG	24240670	1.307,90	4059625358320	229
HG	24240700	1.307,90	4059625358337	229
HG	24241000	1.006,10	4059625358344	229
HG	24241140	1.509,20	4059625467848	229
HG	24241670	1.307,90	4059625358351	229
HG	24241700	1.307,90	4059625358368	229
HG	24260000	515,10	4059625368268	115
HG	24261000	361,30	4059625536759	113
HG	24261670	469,70	4059625536742	113
HG	24262000	352,10	4059625536735	113
HG	24262670	457,70	4059625536728	113

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	24270000	533,10	4059625368275	115
HG	24271000	372,90	4059625536711	114
HG	24271670	484,80	4059625536704	114
HG	24272000	363,80	4059625534496	114
HG	24272670	472,90	4059625534489	114
HG	24305000	72,90	4059625604304	137
HG	24305670	94,80	4059625604298	137
HG	24305700	94,80	4059625604281	137
HG	24306000	67,90	4059625604274	137
HG	24306670	88,30	4059625604267	137
HG	24306700	88,30	4059625604250	137
HG	24307000	60,50	4059625604243	137
HG	24307670	78,70	4059625604236	137
HG	24307700	78,70	4059625604229	137
HG	24320000	61,80	4059625415375	73
HG	24320140	92,70	4059625418710	73
HG	24320340	92,70	4059625600832	73
HG	24320670	86,50	4059625415368	73
HG	24320700	86,50	4059625415351	73
HG	24320990	92,70	4059625600849	73
HG	24321000	61,80	4059625415344	73
HG	24321140	92,70	4059625418727	73
HG	24321340	92,70	4059625600856	73
HG	24321670	86,50	4059625414491	73
HG	24321700	86,50	4059625414972	73
HG	24321990	92,70	4059625600931	73
HG	24330000	299,50	4059625411094	191
HG	24330140	449,30	4059625467831	191
HG	24330670	389,40	4059625411087	191
HG	24330700	389,40	4059625411070	191
HG	24331000	299,50	4059625411063	191
HG	24331140	449,30	4059625467824	191
HG	24331670	389,40	4059625411025	191
HG	24331700	389,40	4059625410981	191
HG	24333000	299,50	4059625467800	191
HG	24333140	449,30	4059625467794	191
HG	24333670	389,40	4059625467787	191
HG	24333700	389,40	4059625467770	191
HG	24337000	151,50	4059625395264	199
HG	24337140	227,30	4059625467763	199
HG	24337340	227,30	4059625533253	199
HG	24337670	212,10	4059625395271	199
HG	24337700	212,10	4059625395288	199
HG	24337990	227,30	4059625533246	199
HG	24338000	120,10	4059625410790	203
HG	24338140	180,20	4059625467749	203
HG	24338340	180,20	4059625533239	203
HG	24338670	168,10	4059625410769	203
HG	24338700	168,10	4059625410738	203
HG	24338990	180,20	4059625533222	203
HG	24339000	146,00	4059625410707	203
HG	24339140	219,00	4059625467725	203
HG	24339340	219,00	4059625628928	203
HG	24339670	204,40	4059625410677	203
HG	24339700	204,40	4059625410646	203
HG	24339990	219,00	4059625628454	203
HG	24340000	498,80	4059625358443	270
HG	24340140	748,20	4059625467718	270
HG	24340670	648,40	4059625358450	270
HG	24340700	648,40	4059625358467	270

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	24350000	562,90	4059625410615	190
HG	24350670	731,80	4059625410608	190
HG	24350700	731,80	4059625410592	190
HG	24351000	562,90	4059625410585	190
HG	24351670	731,80	4059625410561	190
HG	24351700	731,80	4059625410547	190
HG	24357000	151,50	4059625459331	200
HG	24357140	227,30	4059625459362	200
HG	24357670	212,10	4059625459355	200
HG	24357700	212,10	4059625459348	200
HG	24360000	412,50	4059625358474	270
HG	24360140	618,80	4059625467701	270
HG	24360670	536,30	4059625358481	270
HG	24360700	536,30	4059625358498	270
HG	24370000	303,10	4059625445211	103
HG	24370670	424,30	4059625445235	103
HG	24370700	424,30	4059625445228	103
HG	24371000	303,10	4059625445259	103
HG	24371670	424,30	4059625445273	103
HG	24371700	424,30	4059625445266	103
HG	24372000	303,10	4059625460931	101
HG	24372670	424,30	4059625460917	101
HG	24373000	303,10	4059625460870	101
HG	24373670	424,30	4059625460849	101
HG	24373700	424,30	4059625460818	101
HG	24380000	308,70	4059625444603	103
HG	24380670	432,20	4059625444610	103
HG	24380700	432,20	4059625445242	103
HG	24381000	308,70	4059625445280	103
HG	24381670	432,20	4059625445303	103
HG	24381700	432,20	4059625445297	103
HG	24382000	308,70	4059625460788	101
HG	24382670	432,20	4059625460771	101
HG	24382700	432,20	4059625460764	101
HG	24383000	308,70	4059625460757	101
HG	24383670	432,20	4059625460740	101
HG	24383700	432,20	4059625460733	101
HG	24400000	86,40	4059625347799	123
HG	24400670	121,00	4059625489055	123
HG	24400700	121,00	4059625489048	123
HG	24401000	95,10	4059625347782	123
HG	24401670	133,10	4059625489031	123
HG	24401700	133,10	4059625489024	123
HG	24402000	241,30	4059625460726	121
HG	24402140	362,00	4059625460702	121
HG	24402670	337,80	4059625460696	121
HG	24402700	337,80	4059625460672	121
HG	24403000	247,00	4059625445136	121
HG	24403140	370,50	4059625445167	121
HG	24403670	345,80	4059625445150	121
HG	24403700	345,80	4059625445143	121
HG	24404000	241,30	4059625445174	121
HG	24404140	362,00	4059625445204	121
HG	24404670	337,80	4059625445198	121
HG	24404700	337,80	4059625445181	121
HG	24405000	247,00	4059625460658	121
HG	24405140	370,50	4059625460634	121
HG	24405670	345,80	4059625460627	121
HG	24405700	345,80	4059625460603	121
HG	24500000	83,00	4059625479179	68

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	24500140	124,50	4059625479209	68
HG	24500340	124,50	4059625560389	68
HG	24500670	107,90	4059625479186	68
HG	24500700	107,90	4059625479193	68
HG	24500990	124,50	4059625560372	68
HG	24511000	83,00	4059625443804	68
HG	24511140	124,50	4059625473351	68
HG	24511340	124,50	4059625562604	68
HG	24511670	107,90	4059625473337	68
HG	24511700	107,90	4059625473344	68
HG	24511990	124,50	4059625560396	68
HG	24512000	83,00	4059625486818	68
HG	24512140	124,50	4059625486849	68
HG	24512340	124,50	4059625562703	68
HG	24512670	107,90	4059625486825	68
HG	24512700	107,90	4059625486832	68
HG	24512990	124,50	4059625562697	68
HG	24520000	451,50	4059625449134	176
HG	24520140	677,30	4059625449165	176
HG	24520340	677,30	4059625568064	176
HG	24520670	587,00	4059625449141	176
HG	24520700	587,00	4059625449158	176
HG	24520990	677,30	4059625568057	176
HG	24521000	451,50	4059625449172	176
HG	24521140	677,30	4059625449202	176
HG	24521340	677,30	4059625568385	176
HG	24521670	587,00	4059625449189	176
HG	24521700	587,00	4059625449196	176
HG	24521990	677,30	4059625568378	176
HG	24523000	451,50	4059625568361	176
HG	24523140	677,30	4059625568354	176
HG	24523340	677,30	4059625568347	176
HG	24523670	587,00	4059625568330	176
HG	24523700	587,00	4059625568323	176
HG	24523990	677,30	4059625568316	176
HG	24530000	451,50	4059625449219	178
HG	24530140	677,30	4059625449257	178
HG	24530340	677,30	4059625568309	178
HG	24530670	587,00	4059625449233	178
HG	24530700	587,00	4059625449240	178
HG	24530990	677,30	4059625568293	178
HG	24531000	451,50	4059625449264	178
HG	24531140	677,30	4059625449295	178
HG	24531340	677,30	4059625568286	178
HG	24531670	587,00	4059625449271	178
HG	24531700	587,00	4059625449288	178
HG	24531990	677,30	4059625568279	178
HG	24540000	819,00	4059625449349	175
HG	24540140	1.228,50	4059625449370	175
HG	24540340	1.228,50	4059625568262	175
HG	24540670	1.064,70	4059625449356	175
HG	24540700	1.064,70	4059625449363	175
HG	24540990	1.228,50	4059625568255	175
HG	24541000	819,00	4059625449387	175
HG	24541140	1.228,50	4059625449417	175
HG	24541340	1.228,50	4059625568248	175
HG	24541670	1.064,70	4059625449394	175
HG	24541700	1.064,70	4059625449400	175
HG	24541990	1.228,50	4059625568231	175
HG	24550000	819,00	4059625449424	177
HG	24550140	1.228,50	4059625449455	177
HG	24550340	1.228,50	4059625568224	177
HG	24550670	1.064,70	4059625449431	177
HG	24550700	1.064,70	4059625449448	177
HG	24550990	1.228,50	4059625568217	177
HG	24551000	819,00	4059625449462	177
HG	24551140	1.228,50	4059625449493	177
HG	24551340	1.228,50	4059625568200	177
HG	24551670	1.064,70	4059625449479	177
HG	24551700	1.064,70	4059625449486	177
HG	24551990	1.228,50	4059625568194	177
HG	24573180	94,50	4059625568583	325
HG	24580000	1.575,00	4059625568576	223
HG	24580140	2.362,50	4059625568569	223
HG	24580340	2.362,50	4059625568552	223
HG	24580670	2.047,50	4059625568545	223
HG	24580700	2.047,50	4059625568538	223
HG	24580990	2.362,50	4059625568521	223
HG	24581000	1.575,00	4059625568514	223
HG	24581140	2.362,50	4059625568507	223
HG	24581340	2.362,50	4059625568491	223
HG	24581670	2.047,50	4059625568484	223
HG	24581700	2.047,50	4059625568477	223
HG	24581990	2.362,50	4059625568460	223
HG	24582000	1.575,00	4059625568453	220
HG	24582140	2.362,50	4059625568446	220
HG	24582340	2.362,50	4059625568439	220
HG	24582670	2.047,50	4059625568422	220
HG	24582700	2.047,50	4059625568415	220
HG	24582990	2.362,50	4059625568408	220
HG	24583000	1.575,00	4059625568392	220
HG	24583140	2.362,50	4059625568781	220
HG	24583340	2.362,50	4059625568774	220
HG	24583670	2.047,50	4059625568767	220
HG	24583700	2.047,50	4059625568750	220
HG	24583990	2.362,50	4059625568743	220
HG	24590000	1.764,00	4059625568736	222
HG	24590140	2.646,00	4059625568729	222
HG	24590340	2.646,00	4059625568712	222
HG	24590670	2.293,20	4059625568705	222
HG	24590700	2.293,20	4059625568699	222
HG	24590990	2.646,00	4059625568682	222
HG	24591000	1.764,00	4059625568675	222
HG	24591140	2.646,00	4059625568668	222
HG	24591340	2.646,00	4059625568651	222
HG	24591670	2.293,20	4059625568644	222
HG	24591700	2.293,20	4059625568637	222
HG	24591990	2.646,00	4059625568620	222
HG	24592000	1.155,00	4059625568613	221
HG	24592140	1.732,50	4059625568606	221
HG	24592340	1.732,50	4059625568590	221
HG	24592670	1.501,50	4059625568989	221
HG	24592700	1.501,50	4059625568972	221
HG	24592990	1.732,50	4059625568965	221
HG	24593000	1.155,00	4059625568958	221
HG	24593140	1.732,50	4059625568941	221
HG	24593340	1.732,50	4059625568934	221
HG	24593670	1.501,50	4059625568927	221
HG	24593700	1.501,50	4059625568910	221
HG	24593990	1.732,50	4059625568903	221

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	24595000	1.764,00	4059625568835	219
HG	24595140	2.646,00	4059625568828	219
HG	24595340	2.646,00	4059625568811	219
HG	24595670	2.293,20	4059625568804	219
HG	24595700	2.293,20	4059625568798	219
HG	24595990	2.646,00	4059625569054	219
HG	24596000	1.764,00	4059625569047	219
HG	24596140	2.646,00	4059625569030	219
HG	24596340	2.646,00	4059625569023	219
HG	24596670	2.293,20	4059625569016	219
HG	24596700	2.293,20	4059625569009	219
HG	24596990	2.646,00	4059625568996	219
HG	24600000	320,50	4059625562994	94
HG	24600140	480,80	4059625562987	94
HG	24600340	480,80	4059625562970	94
HG	24600670	439,10	4059625562963	94
HG	24600700	439,10	4059625562956	94
HG	24600990	480,80	4059625562949	94
HG	24601000	325,80	4059625562932	94
HG	24601140	488,70	4059625562925	94
HG	24601340	488,70	4059625562918	94
HG	24601670	449,60	4059625562901	94
HG	24601700	449,60	4059625562895	94
HG	24601990	488,70	4059625562888	94
HG	24602000	234,60	4059625562871	95
HG	24602140	347,20	4059625562864	95
HG	24602340	347,20	4059625562857	95
HG	24602670	316,70	4059625562840	95
HG	24602700	316,70	4059625562833	95
HG	24602990	347,20	4059625562826	95
HG	24603000	244,40	4059625562819	95
HG	24603140	361,70	4059625562802	95
HG	24603340	361,70	4059625557891	95
HG	24603670	329,90	4059625557884	95
HG	24603700	329,90	4059625557877	95
HG	24603990	361,70	4059625557860	95
HG	24611000	159,10	4059625569146	135
HG	24611140	238,70	4059625569139	135
HG	24611340	238,70	4059625569122	135
HG	24611670	214,80	4059625569115	135
HG	24611700	214,80	4059625569108	135
HG	24611990	238,70	4059625569092	135
HG	24620000	1.710,30	4059625569085	208
HG	24620670	2.291,80	4059625569078	208
HG	24630000	1.713,10	4059625569061	207
HG	24630670	2.295,60	4059625569153	207
26				
HG	26014000	113,90	4059625136621	69
HG	26014140	170,90	4059625346907	69
HG	26014340	170,90	4059625346914	69
HG	26014670	159,50	4059625346921	69
HG	26014700	159,50	4059625346938	69
HG	26014990	170,90	4059625346945	69
HG	26077210	56,30	4059625478981	71
HG	26079000	598,90	4059625315125	258
HG	26089000	461,10	4059625315101	257
HG	26089670	645,50	4059625338667	257
HG	26090000	23,30	4059625299142	77
HG	26093000	119,80	4059625302514	197
HG	26094000	119,80	4059625302507	198

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	26097000	461,10	4059625314791	260
HG	26097670	645,50	4059625338650	260
HG	26098000	598,90	4059625314784	261
HG	26099000	377,20	4059625314777	259
HG	26099670	528,10	4059625338643	259
HG	26220000	411,10	4011097790992	194
HG	26220140	616,70	4059625264126	194
HG	26220340	616,70	4059625264102	194
HG	26220670	575,50	4059625264089	194
HG	26220700	575,50	4059625264096	194
HG	26220990	616,70	4059625264119	194
HG	26221000	399,40	4011097791104	194
HG	26221140	599,10	4059625203798	194
HG	26221340	599,10	4059625217030	194
HG	26221670	559,20	4059625264058	194
HG	26221700	559,20	4059625264065	194
HG	26221990	599,10	4059625264072	194
HG	26226000	903,80	4059625201084	170
HG	26226140	1.355,70	4059625602232	170
HG	26226340	1.355,70	4059625602249	170
HG	26226670	1.174,90	4059625602256	170
HG	26226700	1.174,90	4059625201077	170
HG	26226990	1.355,70	4059625602263	170
HG	26227000	903,80	4059625200780	170
HG	26227140	1.355,70	4059625602287	170
HG	26227340	1.355,70	4059625603109	170
HG	26227670	1.174,90	4059625602294	170
HG	26227700	1.174,90	4059625200797	170
HG	26227990	1.355,70	4059625602270	170
HG	26228000	759,70	4059625201565	171
HG	26228140	1.139,60	4059625264775	171
HG	26228340	1.139,60	4059625264751	171
HG	26228670	987,60	4059625264744	171
HG	26228700	987,60	4059625201558	171
HG	26228990	1.139,60	4059625264768	171
HG	26229000	759,70	4059625200902	171
HG	26229140	1.139,60	4059625264812	171
HG	26229340	1.139,60	4059625264799	171
HG	26229670	987,60	4059625264782	171
HG	26229700	987,60	4059625200919	171
HG	26229990	1.139,60	4059625264805	171
HG	26230000	1.034,80	4059625200926	170
HG	26230140	1.552,20	4059625264737	170
HG	26230340	1.552,20	4059625264713	170
HG	26230670	1.345,20	4059625264706	170
HG	26230700	1.345,20	4059625201541	170
HG	26230990	1.552,20	4059625264720	170
HG	26231000	890,60	4059625201534	171
HG	26231140	1.335,90	4059625264898	171
HG	26231340	1.335,90	4059625264874	171
HG	26231670	1.157,80	4059625264867	171
HG	26231700	1.157,80	4059625201527	171
HG	26231990	1.335,90	4059625264881	171
HG	26232000	1.296,70	4059625201510	169
HG	26232140	1.945,10	4059625603345	169
HG	26232340	1.945,10	4059625603352	169
HG	26232670	1.685,70	4059625603369	169
HG	26232700	1.685,70	4059625201503	169
HG	26232990	1.945,10	4059625603376	169
HG	26233000	1.296,70	4059625201497	169

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	26233140	1.945,10	4059625603383	169
HG	26233340	1.945,10	4059625603390	169
HG	26233670	1.685,70	4059625603406	169
HG	26233700	1.685,70	4059625201480	169
HG	26233990	1.945,10	4059625603413	169
HG	26234000	1.427,60	4059625201473	169
HG	26234140	2.141,40	4059625264850	169
HG	26234340	2.141,40	4059625264836	169
HG	26234670	1.855,90	4059625264829	169
HG	26234700	1.855,90	4059625201466	169
HG	26234990	2.141,40	4059625264843	169
HG	26238000	683,20	4011097853420	184
HG	26238140	1.024,80	4059625230718	184
HG	26238340	1.024,80	4059625230725	184
HG	26238670	956,50	4059625230732	184
HG	26238700	956,50	4059625230749	184
HG	26238990	1.024,80	4059625230756	184
HG	26239000	683,20	4011097975658	184
HG	26239140	1.024,80	4059625604212	184
HG	26239340	1.024,80	4059625328835	184
HG	26239670	956,50	4059625604205	184
HG	26239700	956,50	4059625604199	184
HG	26239990	1.024,80	4059625604182	184
HG	26243000	578,50	4059625201435	206
HG	26243140	867,80	4059625442982	206
HG	26243340	867,80	4059625442975	206
HG	26243670	752,10	4059625442968	206
HG	26243700	752,10	4059625201428	206
HG	26243990	867,80	4059625454329	206
HG	26250000	641,80	4011097853413	185
HG	26250140	962,70	4059625191934	185
HG	26250340	962,70	4059625230763	185
HG	26250670	898,50	4059625230770	185
HG	26250700	898,50	4059625230787	185
HG	26250990	962,70	4059625230794	185
HG	26251000	641,80	4011097975665	185
HG	26251140	962,70	4059625357576	185
HG	26251340	962,70	4059625604175	185
HG	26251670	898,50	4059625604168	185
HG	26251700	898,50	4059625604151	185
HG	26251990	962,70	4059625604144	185
HG	26252000	1.035,10	4011097975672	186
HG	26252140	1.552,70	4059625604137	186
HG	26252340	1.552,70	4059625604120	186
HG	26252670	1.449,10	4059625604113	186
HG	26252700	1.449,10	4059625604106	186
HG	26252990	1.552,70	4059625604090	186
HG	26253000	1.035,10	4011097975689	186
HG	26253140	1.552,70	4059625604083	186
HG	26253340	1.552,70	4059625604076	186
HG	26253670	1.449,10	4059625604069	186
HG	26253700	1.449,10	4059625604052	186
HG	26253990	1.552,70	4059625604045	186
HG	26254180	152,00	4011097975696	325
HG	26257000	407,50	4059625196106	193
HG	26258000	407,50	4059625196090	193
HG	26271000	119,80	4059625302170	197
HG	26271670	167,70	4059625339121	197
HG	26272000	377,20	4059625328934	259
HG	26272670	528,10	4059625330067	259

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	26274000	598,90	4059625328941	258
HG	26276000	461,10	4059625314760	257
HG	26276670	645,50	4059625339084	257
HG	26277000	119,80	4059625302163	197
HG	26277670	167,70	4059625339077	197
HG	26278000	43,80	4059625325582	139
HG	26279000	57,30	4059625333235	110
HG	26281000	119,80	4059625302156	198
HG	26281670	167,70	4059625339053	198
HG	26282000	377,20	4059625315873	262
HG	26282670	528,10	4059625339039	262
HG	26283000	119,80	4059625302149	198
HG	26283670	167,70	4059625339022	198
HG	26284000	598,90	4059625328958	261
HG	26286000	461,10	4059625314753	260
HG	26286670	645,50	4059625330074	260
HG	26289000	377,20	4059625339015	262
HG	26289670	528,10	4059625339008	262
HG	26320000	359,10	4011097804330	98
HG	26322000	373,50	4011097804316	98
HG	26322400	373,50	4011097787855	98
HG	26323000	373,50	4011097804309	98
HG	26324000	517,00	4011097804293	97
HG	26326000	517,00	4011097804279	97
HG	26328400	197,50	4011097787794	98
HG	26329000	201,10	4011097787787	99
HG	26332400	29,80	4011097780665	77
HG	26333400	26,40	4011097780658	77
HG	26334400	26,40	4011097780641	77
HG	26336400	29,80	4011097792064	77
HG	26340000	23,30	4059625299128	77
HG	26340670	32,60	4059625338971	77
HG	26401000	244,20	4011097804255	127
HG	26402000	258,70	4011097804248	127
HG	26403400	402,20	4011097804231	126
HG	26404400	402,20	4011097804224	126
HG	26405000	56,30	4059625316351	202
HG	26405670	78,80	4059625326589	202
HG	26406000	53,80	4059625316344	205
HG	26406670	75,30	4059625326565	205
HG	26407000	72,00	4059625316337	205
HG	26407670	100,80	4059625326541	205
HG	26423670	151,10	4059625365816	110
HG	26426670	709,50	4059625425626	257
HG	26427670	709,50	4059625425596	260
HG	26428670	709,50	4059625425565	257
HG	26429670	709,50	4059625425558	260
HG	26453000	33,80	4011097756868	151
HG	26453140	50,70	4059625142448	151
HG	26453340	50,70	4059625308509	151
HG	26453670	47,30	4059625308523	151
HG	26453700	47,30	4059625308516	151
HG	26453990	50,70	4059625308530	151
HG	26455000	33,80	4011097756851	151
HG	26455140	50,70	4011097837291	151
HG	26455340	50,70	4011097837284	151
HG	26455670	47,30	4059625230947	151
HG	26455700	47,30	4059625230954	151
HG	26455990	50,70	4011097837390	151
HG	26456000	204,80	4011097814803	148

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	26456400	204,80	4011097786902	148
HG	26457000	33,80	4011097756875	152
HG	26457140	50,70	4011097891873	152
HG	26457340	50,70	4011097891866	152
HG	26457670	47,30	4059625304778	152
HG	26457700	47,30	4059625304761	152
HG	26457990	50,70	4011097891972	152
HG	26464000	312,70	4011097689678	194
HG	26465000	312,70	4011097689685	194
HG	26471180	122,70	4011097718637	326
HG	26472000	535,20	4011097718620	187
HG	26481000	535,20	4011097718613	187
HG	26505000	60,30	4011097773810	124
HG	26511000	83,30	4011097857046	127
HG	26511400	83,30	4011097857039	127
HG	26511600	83,30	4011097961286	127
HG	26515000	113,90	4059625326763	69
HG	26515140	170,90	4059625604038	69
HG	26515340	170,90	4059625604021	69
HG	26515670	159,50	4059625604014	69
HG	26515700	159,50	4059625604007	69
HG	26515990	170,90	4059625603994	69
HG	26516000	113,90	4059625326770	69
HG	26516140	170,90	4059625603987	69
HG	26516340	170,90	4059625603970	69
HG	26516670	159,50	4059625603963	69
HG	26516700	159,50	4059625603956	69
HG	26516990	170,90	4059625603949	69
HG	26519000	24,70	4011097693200	128
HG	26520000	112,90	4011097706047	70
HG	26520140	169,40	4059625230824	70
HG	26520340	169,40	4059625221297	70
HG	26520400	112,90	4011097706085	70
HG	26520670	158,10	4059625230817	70
HG	26520700	158,10	4059625230800	70
HG	26520990	169,40	4059625230961	70
HG	26521000	112,90	4011097706054	70
HG	26521400	112,90	4011097706092	70
HG	26523000	306,30	4011097741970	192
HG	26528000	306,30	4011097752068	192
HG	26530000	112,90	4011097706764	69
HG	26530140	169,40	4059625264027	69
HG	26530340	169,40	4059625264010	69
HG	26530400	112,90	4011097726663	69
HG	26530670	158,10	4059625263990	69
HG	26530700	158,10	4059625264003	69
HG	26530990	169,40	4059625026830	69
HG	26531000	112,90	4011097719115	69
HG	26531140	169,40	4059625265925	69
HG	26531340	169,40	4059625265901	69
HG	26531400	112,90	4011097726946	69
HG	26531670	158,10	4059625265888	69
HG	26531700	158,10	4059625265895	69
HG	26531990	169,40	4059625265918	69
HG	26534400	72,00	4011097792033	109
HG	26535400	68,80	4011097792026	109
HG	26538400	80,20	4011097791999	109
HG	26539400	77,00	4011097791982	109
HG	26553400	80,20	4011097791975	109
HG	26554400	68,80	4011097791968	109

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	26555400	72,00	4011097791951	109
HG	26563400	143,30	4011097736433	104
HG	26568400	48,60	4011097791937	139
HG	26569400	51,70	4011097791920	139
HG	26571400	171,40	4011097736419	104
HG	26573400	151,50	4011097736402	104
HG	26581400	163,60	4011097736389	105
HG	26583400	143,30	4011097736372	105
HG	26591400	171,40	4011097736358	105
HG	26593400	151,50	4011097736341	105
HG	26600000	838,50	4011097754369	181
HG	26601000	887,40	4011097754826	180
HG	26605000	827,20	4011097754390	183
HG	26620000	234,90	4011097706061	99
HG	26620400	234,90	4011097706078	99
HG	26621000	242,70	4011097706306	99
HG	26621400	242,70	4011097706313	99
HG	26622000	234,90	4011097711799	99
HG	26622400	234,90	4011097712000	99
HG	26623000	242,70	4011097712017	99
HG	26623400	242,70	4011097712024	99
HG	26630000	234,90	4011097719108	96
HG	26630400	234,90	4011097726953	96
HG	26631000	242,70	4011097719092	96
HG	26631400	242,70	4011097726960	96
HG	26632000	234,90	4011097719085	96
HG	26633000	242,70	4011097719078	96
HG	26640540	104,20	4059625301951	78
HG	26640560	104,20	4059625301944	78
HG	26640670	104,20	4059625301937	78
HG	26640700	104,20	4059625301920	78
HG	26693400	51,70	4011097791883	139
HG	26694400	55,40	4011097791876	139
HG	26720000	154,70	4011097758107	136
HG	26720400	154,70	4011097758114	136
HG	26721000	154,70	4011097758121	136
HG	26721400	154,70	4011097758138	136
HG	26723000	290,30	4011097770970	196
HG	26723670	362,90	4059625413296	196
HG	26724000	290,30	4011097770963	196
HG	26724670	362,90	4059625413289	196
HG	26726000	290,30	4011097770949	197
HG	26726670	362,90	4059625413265	197
HG	26727000	290,30	4011097770932	196
HG	26727670	362,90	4059625413258	196
HG	26790000	977,90	4011097801711	235
HG	26791000	935,40	4011097801704	237
HG	26792000	1.190,40	4011097801698	236
HG	26793000	878,70	4011097806280	238
HG	26794000	977,90	4011097806297	235
HG	26801400	84,60	4011097736273	73
HG	26803400	64,70	4011097736266	73
HG	26805400	48,90	4011097736327	73
HG	26806400	48,90	4011097752037	73
HG	26811400	84,60	4011097736259	74
HG	26813400	64,70	4011097736242	74
HG	26815340	73,30	4059625346679	74
HG	26815400	48,90	4011097736235	74
HG	26815670	68,60	4059625346648	74
HG	26815700	68,60	4059625346655	74

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	26815990	73,30	4059625346686	74
HG	26816400	48,90	4011097752136	74
HG	26843000	424,20	4059625201411	147
HG	26843140	636,30	4059625442951	147
HG	26843340	636,30	4059625442944	147
HG	26843670	551,50	4059625442937	147
HG	26843700	551,50	4059625201404	147
HG	26843990	636,30	4059625454336	147
HG	26844000	321,50	4059625201398	542
HG	26844140	482,30	4059625442920	542
HG	26844340	482,30	4059625442913	542
HG	26844670	418,00	4059625442906	542
HG	26844700	418,00	4059625201381	542
HG	26844990	482,30	4059625452240	542
HG	26851000	203,20	4059625216095	134
HG	26851700	264,20	4059625216408	134
HG	26852000	200,40	4059625216415	134
HG	26852700	260,50	4059625216422	134
HG	26853000	1.489,70	4059625468616	218
HG	26853670	1.862,10	4059625468609	218
HG	26853700	1.862,10	4059625468593	218
HG	26856000	183,40	4059625216439	134
HG	26856700	238,40	4059625216446	134
HG	26857000	180,90	4059625216453	134
HG	26857700	235,20	4059625216460	134
HG	26858000	424,20	4059625201374	147
HG	26858140	636,30	4059625442692	147
HG	26858340	636,30	4059625442685	147
HG	26858670	551,50	4059625442678	147
HG	26858700	551,50	4059625201367	147
HG	26858990	636,30	4059625452295	147
HG	26862000	124,50	4059625603932	66
HG	26862140	186,80	4059625603925	66
HG	26862340	186,80	4059625603918	66
HG	26862670	161,90	4059625603901	66
HG	26862700	161,90	4059625603895	66
HG	26862990	186,80	4059625603888	66
HG	26864000	124,50	4059625189696	66
HG	26864140	186,80	4059625264935	66
HG	26864340	186,80	4059625264911	66
HG	26864670	161,90	4059625264904	66
HG	26864700	161,90	4059625189702	66
HG	26864990	186,80	4059625264928	66
HG	26865000	124,50	4059625198544	66
HG	26865140	186,80	4059625264973	66
HG	26865340	186,80	4059625264959	66
HG	26865670	161,90	4059625264942	66
HG	26865700	161,90	4059625198575	66
HG	26865990	186,80	4059625264966	66
HG	26866000	104,80	4059625213407	67
HG	26866140	157,20	4059625265710	67
HG	26866340	157,20	4059625265673	67
HG	26866670	136,20	4059625264980	67
HG	26866700	136,20	4059625220054	67
HG	26866990	157,20	4059625265703	67
HG	26867000	104,80	4059625220085	67
HG	26867140	157,20	4059625265758	67
HG	26867340	157,20	4059625265734	67
HG	26867670	136,20	4059625265727	67
HG	26867700	136,20	4059625220092	67
HG	26867990	157,20	4059625265741	67
HG	26887000	100,20	4059625433393	150
HG	26887140	150,30	4059625433362	150
HG	26887340	150,30	4059625433331	150
HG	26887670	140,30	4059625433300	150
HG	26887700	140,30	4059625433270	150
HG	26887990	150,30	4059625444221	150
HG	26888000	100,20	4059625433249	149
HG	26888140	150,30	4059625433218	149
HG	26888340	150,30	4059625433188	149
HG	26888670	140,30	4059625433157	149
HG	26888700	140,30	4059625433126	149
HG	26888990	150,30	4059625444238	149
HG	26889000	100,20	4059625433096	150
HG	26889140	150,30	4059625433065	150
HG	26889340	150,30	4059625433034	150
HG	26889670	140,30	4059625433003	150
HG	26889700	140,30	4059625431276	150
HG	26889990	150,30	4059625443286	150
HG	26890140	1.522,10	4059625265970	235
HG	26890340	1.522,10	4059625265956	235
HG	26890670	1.421,10	4059625265932	235
HG	26890700	1.421,10	4059625265949	235
HG	26890990	1.522,10	4059625265963	235
HG	26891140	1.522,10	4059625266021	235
HG	26891340	1.522,10	4059625266007	235
HG	26891670	1.421,10	4059625265987	235
HG	26891700	1.421,10	4059625265994	235
HG	26891990	1.522,10	4059625266014	235
HG	26899670	982,10	4059625425541	258
HG	26900670	982,10	4059625425510	261
27				
HG	27038000	610,60	4011097727936	111
HG	27038400	610,60	4011097727943	111
HG	27112000	1.778,00	4011097679549	227
HG	27112400	1.778,00	4011097679556	227
HG	27114000	1.347,40	4011097679587	225
HG	27115000	1.085,10	4011097679594	225
HG	27116000	1.085,10	4011097690117	225
HG	27117000	1.420,70	4011097690124	226
HG	27185000	876,20	4011097689692	241
HG	27188000	876,20	4011097690148	241
HG	27222000	812,90	4011097690155	243
HG	27223000	1.154,20	4011097690162	242
HG	27224000	679,90	4011097690179	244
HG	27267000	659,20	4011097775944	249
HG	27268000	659,20	4011097775937	249
HG	27269000	608,60	4011097775920	251
HG	27270000	541,10	4011097775913	252
HG	27271000	659,20	4011097775906	253
HG	27281000	659,20	4011097775890	253
HG	27284000	608,60	4011097775883	255
HG	27286000	1.778,00	4011097754246	227
HG	27286400	1.778,00	4011097754253	227
HG	27289000	541,10	4011097775876	256
HG	27298000	912,80	4011097801681	254
HG	27320000	912,80	4011097801674	250
HG	27355000	77,80	4011097815732	125
HG	27356000	84,80	4011097815749	125
HG	27361000	1.725,10	4011097971735	228

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	27361670	2.415,10	4059625603871	228
HG	27361700	2.415,10	4059625603864	228
HG	27362000	1.725,10	4011097971728	228
HG	27362670	2.415,10	4059625603857	228
HG	27362700	2.415,10	4059625603840	228
HG	27376000	827,20	4011097691435	183
HG	27388000	102,70	4011097783253	205
HG	27389000	102,70	4011097783260	204
HG	27389140	154,10	4059625234471	204
HG	27389340	154,10	4059625234488	204
HG	27389670	143,80	4059625234495	204
HG	27389700	143,80	4059625234464	204
HG	27389990	154,10	4059625234457	204
HG	27393000	72,50	4011097769837	204
HG	27393140	108,80	4059625234518	204
HG	27393340	108,80	4059625234525	204
HG	27393670	101,50	4059625234440	204
HG	27393700	101,50	4059625234501	204
HG	27393990	108,80	4059625234532	204
HG	27411000	29,20	4011097112930	201
HG	27412000	83,90	4011097112947	201
HG	27412140	125,90	4011097819655	201
HG	27412250	125,90	4011097819679	201
HG	27412300	125,90	4011097819952	201
HG	27412310	125,90	4011097819686	201
HG	27412330	125,90	4011097819907	201
HG	27412340	125,90	4011097819648	201
HG	27412800	125,90	4011097405391	201
HG	27412820	125,90	4011097848730	201
HG	27412950	125,90	4011097819631	201
HG	27413000	118,50	4011097112978	200
HG	27413140	177,80	4011097819983	200
HG	27413340	177,80	4011097819976	200
HG	27413670	165,90	4059625264034	200
HG	27413700	165,90	4059625264041	200
HG	27413990	177,80	4011097820064	200
HG	27414000	54,20	4011097614083	152
HG	27438000	94,60	4011097113128	201
HG	27446000	108,30	4011097759746	202
HG	27454000	32,40	4011097113258	150
HG	27454140	48,60	4011097892863	150
HG	27454340	48,60	4011097892825	150
HG	27454670	45,40	4059625266090	150
HG	27454700	45,40	4059625266106	150
HG	27454990	48,60	4011097113425	150
HG	27458000	65,80	4011097113449	150
HG	27461000	795,40	4011097528205	181
HG	27463000	739,10	4011097528229	181
HG	27467000	72,20	4011097759753	205
HG	27474000	795,40	4011097413693	181
HG	27477000	739,10	4011097413709	181
HG	27478000	557,40	4011097415819	181
HG	27492000	901,00	4011097583556	180
HG	27493000	887,40	4011097563831	180
HG	27494000	838,50	4011097563824	181
HG	27505000	39,20	4011097678733	150
HG	27506000	44,60	4011097678726	151
HG	27607000	516,50	4059625137161	181
HG	27620000	476,60	4059625137178	181
HG	27623000	437,00	4059625137185	182

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	27623140	655,50	4059625603833	182
HG	27623340	655,50	4059625603826	182
HG	27623670	611,80	4059625340028	182
HG	27623700	611,80	4059625340011	182
HG	27623990	655,50	4059625603819	182
HG	27624000	444,10	4059625603802	182
HG	27624140	666,20	4059625603796	182
HG	27624340	666,20	4059625603789	182
HG	27624670	621,70	4059625603772	182
HG	27624700	621,70	4059625603765	182
HG	27624990	666,20	4059625603758	182
HG	27630000	918,00	4059625196052	239
HG	27633000	1.193,80	4059625154892	224
HG	27633140	1.790,70	4059625230978	224
HG	27633340	1.790,70	4059625230985	224
HG	27633670	1.671,30	4059625230992	224
HG	27633700	1.671,30	4059625231005	224
HG	27633990	1.790,70	4059625231012	224
HG	27636000	349,90	4011097587448	120
HG	27640000	386,80	4011097857022	119
HG	27640400	386,80	4011097857015	119
HG	27645000	524,80	4011097857008	119
HG	27646000	593,40	4011097856988	100
HG	27648000	455,60	4011097856940	100
HG	27648400	455,60	4011097856933	100
HG	27649000	455,60	4011097856926	100
HG	27654000	237,60	4059625154908	96
HG	27660000	918,00	4059625196045	239
HG	27667000	245,40	4059625154915	96
HG	27668000	157,10	4059625157077	136
HG	27669000	154,30	4059625157084	136
HG	27671000	452,00	4059625214145	93
HG	27672000	452,00	4059625214152	93
HG	27673000	582,90	4059625214169	93
HG	27674000	582,90	4059625214176	93
HG	27687000	1.131,40	4059625196038	240
HG	27694000	235,80	4059625261309	199
HG	27694140	353,70	4059625266199	199
HG	27694340	353,70	4059625266175	199
HG	27694670	330,10	4059625266168	199
HG	27694700	330,10	4059625261316	199
HG	27694990	353,70	4059625266182	199
HG	27704000	89,60	4011097710495	124
HG	27771000	138,50	4011097537290	106
HG	27772000	127,60	4011097537405	106
HG	27776000	127,60	4011097537528	106
HG	27804000	53,80	4059625316320	204
HG	27804670	75,30	4059625326527	204
HG	27805000	72,00	4059625316313	204
HG	27805670	100,80	4059625326503	204
HG	27809000	56,30	4059625316306	201
HG	27809670	78,80	4059625326480	201
HG	27902670	30,70	4059625352892	535
HG	27902700	30,70	4059625353035	535
HG	27904670	36,90	4059625352885	535
HG	27904700	36,90	4059625353028	535
HG	27912670	23,30	4059625352861	535
HG	27912700	23,30	4059625353004	535
HG	27913670	17,30	4059625352854	535
HG	27913700	17,30	4059625352991	535

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	27914670	7,30	4059625352847	536
HG	27914700	7,30	4059625352984	536
HG	27915670	30,70	4059625352830	536
HG	27915700	30,70	4059625352977	536
HG	27916670	13,50	4059625352823	537
HG	27916700	13,50	4059625352960	537
HG	27917670	24,60	4059625347331	538
HG	27917700	24,60	4059625347348	538
HG	27921670	23,30	4059625352816	538
HG	27921700	23,30	4059625352953	538
HG	27925670	11,60	4059625352809	538
HG	27925700	11,60	4059625352946	538
HG	27926670	36,90	4059625352793	537
HG	27926700	36,90	4059625352939	537
HG	27927670	48,00	4059625352786	539
HG	27927700	48,00	4059625352922	539
HG	27928670	36,90	4059625352779	539
HG	27928700	36,90	4059625352915	539
HG	27929670	6,20	4059625352762	536
HG	27929700	6,20	4059625352908	536
HG	27966670	86,40	4059625368398	541
HG	27966700	86,40	4059625368381	541
HG	27967670	65,20	4059625368374	540
HG	27967700	65,20	4059625368367	540
HG	27968670	78,90	4059625368350	541
HG	27968700	78,90	4059625368336	541
HG	27969670	80,70	4059625368312	541
HG	27969700	80,70	4059625368305	541
28				
HG	28010000	380,00	4059625203026	316
HG	28010140	570,00	4059625241639	316
HG	28010340	570,00	4059625241622	316
HG	28010670	532,00	4059625241615	316
HG	28010700	532,00	4059625241608	316
HG	28010990	570,00	4059625241592	316
HG	28016000	78,70	4059625206676	317
HG	28020000	380,00	4059625203002	316
HG	28020140	570,00	4059625358849	316
HG	28020340	570,00	4059625358856	316
HG	28020670	532,00	4059625310731	316
HG	28020700	532,00	4059625310748	316
HG	28020990	570,00	4059625358863	316
HG	28021000	196,60	4059625206690	318
HG	28031000	26,10	4059625606261	76
HG	28031670	32,60	4059625606278	76
HG	28032000	26,10	4059625615539	76
HG	28032670	32,60	4059625615546	76
HG	28033000	29,30	4059625586686	76
HG	28033670	36,60	4059625586693	76
HG	28034000	29,30	4059625615553	76
HG	28034670	36,60	4059625615560	76
HG	28035000	36,60	4059625610275	76
HG	28035670	45,80	4059625610282	76
HG	28036000	36,60	4059625615577	76
HG	28036670	45,80	4059625615584	76
HG	28041000	65,00	4059625603086	107
HG	28041670	81,30	4059625603079	107
HG	28042000	71,30	4059625603062	107
HG	28042670	89,10	4059625603055	107
HG	28044000	71,30	4059625603048	107

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	28044670	89,10	4059625603031	107
HG	28045000	71,30	4059625603024	107
HG	28045670	89,10	4059625603017	107
HG	28046000	78,60	4059625603000	107
HG	28046670	98,30	4059625602799	107
HG	28048000	77,60	4059625602782	108
HG	28048670	97,00	4059625602775	108
HG	28050000	84,90	4059625602768	108
HG	28050670	106,10	4059625602751	108
HG	28052000	47,10	4059625602744	138
HG	28052670	58,90	4059625602737	138
HG	28054000	50,30	4059625602720	138
HG	28054670	62,90	4059625602713	138
HG	28056000	142,80	4059625589304	195
HG	28056670	178,50	4059625589311	195
HG	28057000	142,80	4059625618196	195
HG	28057670	178,50	4059625618202	195
HG	28074000	456,60	4059625605141	248
HG	28074670	570,80	4059625605158	248
HG	28078000	540,60	4059625605165	245
HG	28078670	675,80	4059625605172	245
HG	28083000	540,60	4059625605189	245
HG	28083670	675,80	4059625605196	245
HG	28132000	48,70	4011097557854	155
HG	28134000	53,20	4011097557861	155
HG	28136000	50,90	4011097557847	155
HG	28220000	38,30	4059625462850	154
HG	28220140	57,50	4059625462843	154
HG	28220340	57,50	4059625462836	154
HG	28220670	53,60	4059625462829	154
HG	28220700	53,60	4059625462812	154
HG	28221210	57,50	4059625462805	155
HG	28230000	43,80	4059625462799	154
HG	28230140	65,70	4059625462782	154
HG	28230340	65,70	4059625462775	154
HG	28230670	61,30	4059625462768	154
HG	28230700	61,30	4059625462751	154
HG	28230820	65,70	4059625462744	154
HG	28230990	65,70	4059625462737	154
HG	28248000	60,90	4059625024799	156
HG	28249000	58,30	4059625024782	156
HG	28250210	61,50	4059625462720	155
HG	28260000	41,00	4059625462713	154
HG	28260140	61,50	4059625462690	154
HG	28260340	61,50	4059625462676	154
HG	28260670	57,40	4059625462652	154
HG	28260700	57,40	4059625462638	154
HG	28260820	61,50	4059625462614	154
HG	28260990	61,50	4059625462607	154
HG	28262000	16,30	4011097314044	156
HG	28264000	23,30	4011097314051	156
HG	28266000	18,30	4011097260860	156
HG	28272000	30,90	4011097314013	156
HG	28272140	46,40	4011097838779	156
HG	28272340	46,40	4011097838748	156
HG	28272450	38,60	4011097327099	156
HG	28272670	40,20	4059625302125	156
HG	28272700	40,20	4059625302132	156
HG	28272990	46,40	4011097838984	156
HG	28274000	34,90	4011097314020	156

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	28276000	33,60	4011097314037	156
HG	28276140	50,40	4011097839677	156
HG	28276340	50,40	4011097839639	156
HG	28276670	47,00	4059625231029	156
HG	28276700	47,00	4059625231036	156
HG	28276990	50,40	4011097839950	156
HG	28328000	45,10	4011097734514	147
HG	28331000	33,80	4011097487311	146
HG	28331140	50,70	4011097830452	146
HG	28331340	50,70	4011097830421	146
HG	28331670	47,30	4059625273708	146
HG	28331700	47,30	4059625273692	146
HG	28331990	50,70	4011097830698	146
HG	28346000	14,90	4011097116969	79
HG	28387000	59,00	4059625214121	146
HG	28387140	88,50	4059625231043	146
HG	28387340	88,50	4059625231050	146
HG	28387670	82,60	4059625231067	146
HG	28387700	82,60	4059625231074	146
HG	28387990	88,50	4059625231081	146
HG	28414180	172,50	4011097591766	325
HG	28417000	5.344,20	4011097591742	174
HG	28418000	6.352,30	4011097591759	174
HG	28433000	1.690,00	4011097660936	179
HG	28535000	48,20	4011097537306	75
HG	28537000	48,20	4011097537269	75
HG	28631000	168,70	4011097487175	122
HG	28631140	253,10	4059625231098	122
HG	28631340	253,10	4059625229606	122
HG	28631670	236,20	4059625231104	122
HG	28631700	236,20	4059625231111	122
HG	28631990	253,10	4059625231128	122
HG	28632000	157,40	4011097487199	122
HG	28632140	236,10	4059625231135	122
HG	28632340	236,10	4059625231142	122
HG	28632670	220,40	4059625231159	122
HG	28632700	220,40	4059625231166	122
HG	28632990	236,10	4059625231173	122
HG	28678000	20,80	4011097537283	128
HG	28679000	51,00	4011097487557	128
HG	28728000	112,90	4059625603741	70
HG	28728140	169,40	4059625603734	70
HG	28728340	169,40	4059625603727	70
HG	28728670	158,10	4059625603710	70
HG	28728700	158,10	4059625603703	70
HG	28728990	169,40	4059625603697	70
HG	28729000	112,90	4059625603680	70
HG	28729140	169,40	4059625603673	70
HG	28729340	169,40	4059625603666	70
HG	28729670	158,10	4059625603659	70
HG	28729700	158,10	4059625603642	70
HG	28729990	169,40	4059625603635	70
HG	28742000	1.349,40	4059625489017	218
HG	28742670	1.686,80	4059625489000	218
HG	28742700	1.686,80	4059625488997	218
HG	28743000	302,40	4059625488980	92
HG	28743140	453,60	4059625488973	92
HG	28743340	453,60	4059625488966	92
HG	28743670	393,10	4059625488959	92
HG	28743700	393,10	4059625488942	92

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	28743990	453,60	4059625488935	92
HG	28744000	302,40	4059625488928	92
HG	28744140	453,60	4059625488911	92
HG	28744340	453,60	4059625488904	92
HG	28744670	393,10	4059625488898	92
HG	28744700	393,10	4059625488881	92
HG	28744990	453,60	4059625488874	92
HG	28745000	291,60	4059625488867	93
HG	28745140	437,40	4059625488850	93
HG	28745340	437,40	4059625488843	93
HG	28745670	379,10	4059625488836	93
HG	28745700	379,10	4059625488829	93
HG	28745990	437,40	4059625488812	93
HG	28746000	291,60	4059625488805	92
HG	28746140	437,40	4059625487990	92
HG	28746340	437,40	4059625487983	92
HG	28746670	379,10	4059625487976	92
HG	28746700	379,10	4059625487969	92
HG	28746990	437,40	4059625487952	92
HG	28760210	59,90	4059625361337	78
HG	28787640	59,90	4059625361351	78
HG	28788570	59,90	4059625361375	78
HG	28821000	437,00	4059625603628	182
HG	28821140	655,50	4059625603611	182
HG	28821340	655,50	4059625603604	182
HG	28821670	611,80	4059625603598	182
HG	28821700	611,80	4059625603581	182
HG	28821990	655,50	4059625603574	182
HG	28823000	1.213,70	4059625603567	224
HG	28823140	1.820,60	4059625603550	224
HG	28823340	1.820,60	4059625603543	224
HG	28823670	1.699,20	4059625603536	224
HG	28823700	1.699,20	4059625603529	224
HG	28823990	1.820,60	4059625603512	224
HG	28825000	1.213,70	4059625603505	224
HG	28825140	1.820,60	4059625602690	224
HG	28825340	1.820,60	4059625602683	224
HG	28825670	1.699,20	4059625602676	224
HG	28825700	1.699,20	4059625602669	224
HG	28825990	1.820,60	4059625602652	224
HG	28871000	755,90	4059625605806	246
HG	28871670	944,90	4059625605813	246
HG	28875000	498,80	4059625605868	247
HG	28876000	265,50	4059625605875	116
HG	28876670	331,90	4059625605882	116
HG	28882000	64,90	4059625616420	148
HG	28882140	97,40	4059625616567	148
HG	28882340	97,40	4059625616390	148
HG	28882670	90,90	4059625616376	148
HG	28882700	90,90	4059625616369	148
HG	28882990	97,40	4059625616550	148
HG	28883000	64,90	4059625616543	149
HG	28883140	97,40	4059625616536	149
HG	28883340	97,40	4059625616529	149
HG	28883670	90,90	4059625616512	149
HG	28883700	90,90	4059625616505	149
HG	28883990	97,40	4059625616499	149
HG	28884000	64,90	4059625616284	149
HG	28884140	97,40	4059625616277	149
HG	28884340	97,40	4059625616260	149

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	28884670	90,90	4059625616253	149
HG	28884700	90,90	4059625616246	149
HG	28884990	97,40	4059625616239	149
HG	28885000	37,90	4059625616482	146
HG	28885140	56,90	4059625616475	146
HG	28885340	56,90	4059625616468	146
HG	28885670	53,10	4059625616451	146
HG	28885700	53,10	4059625616444	146
HG	28885990	56,90	4059625616437	146
HG	28899000	15,60	4059625627945	326
HG	28911210	35,50	4059625479407	535
HG	28912210	16,60	4059625479414	535
HG	28913210	13,00	4059625479421	537
HG	28915210	7,00	4059625479445	536
HG	28916210	22,40	4059625479452	538
HG	28917210	29,40	4059625479469	536
HG	28918210	23,60	4059625479476	538
29				
HG	29230000	115,30	4059625404348	140
HG	29230140	173,00	4059625554265	140
HG	29230340	173,00	4059625554258	140
HG	29230670	161,40	4059625404379	140
HG	29230700	161,40	4059625404355	140
HG	29230990	173,00	4059625554241	140
HG	29231000	138,30	4059625404393	140
HG	29231140	207,50	4059625554234	140
HG	29231340	207,50	4059625554227	140
HG	29231670	193,60	4059625405932	140
HG	29231700	193,60	4059625405918	140
HG	29231990	207,50	4059625554777	140
HG	29232000	153,10	4059625405956	141
HG	29232140	229,70	4059625406052	141
HG	29232340	229,70	4059625406014	141
HG	29232670	214,30	4059625405970	141
HG	29232700	214,30	4059625405994	141
HG	29232990	229,70	4059625406038	141
HG	29233000	183,60	4059625406076	141
HG	29233140	275,40	4059625406175	141
HG	29233340	275,40	4059625406137	141
HG	29233670	257,00	4059625406090	141
HG	29233700	257,00	4059625406113	141
HG	29233990	275,40	4059625406151	141
HG	29234000	64,30	4059625406199	142
HG	29238000	112,30	4059625554333	142
HG	29238140	168,50	4059625554326	142
HG	29238340	168,50	4059625554319	142
HG	29238670	157,20	4059625554302	142
HG	29238700	157,20	4059625554296	142
HG	29238990	168,50	4059625554289	142
HG	29239180	89,80	4059625554272	326
HG	29338000	30,60	4059625599150	143
HG	29338140	45,90	4059625600009	143
HG	29338340	45,90	4059625599198	143
HG	29338670	42,80	4059625599181	143
HG	29338700	42,80	4059625599174	143
HG	29338990	45,90	4059625599167	143
31				
HG	31080000	313,40	4011097660967	358
HG	31081000	404,30	4011097660974	359
HG	31082000	423,20	4011097660981	358

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	31084000	304,50	4011097661001	358
HG	31085000	395,80	4011097661018	360
HG	31086000	433,00	4011097661025	360
HG	31087000	414,50	4011097651231	359
HG	31088000	294,40	4011097661032	358
HG	31100000	907,50	4011097519210	490
HG	31101000	836,90	4011097519227	490
HG	31102000	961,90	4011097519234	490
HG	31103000	889,00	4011097519241	490
HG	31121000	318,80	4011097691527	358
HG	31130000	126,80	4011097679396	428
HG	31171000	625,30	4011097679112	429
HG	31172000	567,60	4011097679129	429
HG	31173000	654,50	4011097679136	429
HG	31174000	626,10	4011097679143	429
HG	31183000	387,20	4011097661056	358
HG	31184000	413,20	4011097692319	359
HG	31185000	376,70	4011097705149	358
HG	31186000	284,60	4011097710402	358
HG	31187000	414,50	4011097674056	359
HG	31190000	947,90	4011097661063	363
HG	31280000	335,50	4011097661070	360
HG	31442000	947,90	4011097661100	363
HG	31454000	277,00	4011097748443	362
HG	31456000	259,30	4011097748467	364
HG	31471000	2.152,80	4011097760667	361
HG	31480000	407,80	4011097656687	361
HG	31493000	285,40	4011097661131	362
HG	31494000	274,40	4011097661148	362
HG	31509000	160,00	4011097755847	426
HG	31517000	159,10	4011097679402	426
HG	31518000	193,70	4011097679419	426
HG	31519000	235,50	4011097679426	427
HG	31531000	240,10	4011097795201	426
HG	31532000	233,30	4011097795218	426
HG	31539000	132,70	4011097734026	426
HG	31604000	132,70	4011097706160	426
HG	31607000	168,40	4011097679433	426
HG	31608000	200,80	4011097679440	426
HG	31609000	243,90	4011097679457	427
HG	31621000	168,40	4011097691510	426
HG	31677000	50,50	4011097665290	302
HG	31677140	75,80	4059625281765	302
HG	31677340	75,80	4059625539620	302
HG	31677670	70,70	4059625549926	302
HG	31677700	70,70	4059625557709	302
HG	31677990	75,80	4059625170397	302
HG	31680000	346,00	4011097656694	364
HG	31685000	268,70	4011097661155	364
HG	31730000	132,70	4011097590769	426
HG	31733000	119,60	4011097590783	426
HG	31741180	152,70	4011097477237	321
HG	31806000	166,40	4011097641904	879
HG	31806800	216,30	4011097654829	879
HG	31815000	337,60	4011097718187	878
HG	31815670	472,60	4059625231180	878
HG	31815800	438,90	4011097718309	878
HG	31816000	166,40	4011097646312	880
HG	31817000	269,70	4011097718194	878
HG	31817670	377,60	4059625231197	878

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	31817800	350,60	4011097726717	878
HG	31820000	236,00	4011097679464	879
HG	31820670	330,40	4059625231203	879
HG	31820800	306,80	4011097679471	879
HG	31825000	223,60	4011097708041	880
HG	31910000	171,30	4011097725819	427
HG	31911000	200,70	4011097725833	427
HG	31913000	221,70	4011097725864	428
HG	31914000	162,50	4011097757421	427
HG	31915000	191,80	4011097757438	427
HG	31916000	201,10	4011097725857	432
HG	31917000	191,80	4011097757445	427
HG	31920000	132,70	4011097591506	430
HG	31922000	132,70	4011097706177	430
HG	31927000	191,80	4011097728544	429
HG	31940000	161,20	4011097591520	430
HG	31945000	163,60	4011097602523	431
HG	31947000	61,90	4011097602561	431
HG	31960000	134,90	4011097591544	432
HG	31965000	155,00	4011097602615	432
HG	31971000	138,40	4011097641539	322
32				
HG	32500000	341,00	4011097812786	346
HG	32500140	511,50	4059625229286	346
HG	32500340	511,50	4059625229293	346
HG	32500670	477,40	4059625231210	346
HG	32500700	477,40	4059625231227	346
HG	32500990	511,50	4059625229309	346
HG	32501000	318,80	4011097812762	349
HG	32503000	356,50	4011097812724	347
HG	32506000	363,20	4011097812687	347
HG	32507000	370,10	4011097812649	347
HG	32507140	555,20	4059625229316	347
HG	32507340	555,20	4059625229330	347
HG	32507670	518,10	4059625212455	347
HG	32507700	518,10	4059625212462	347
HG	32507990	555,20	4059625229347	347
HG	32508000	377,00	4011097812625	347
HG	32511000	508,10	4011097812588	348
HG	32511140	762,20	4059625222539	348
HG	32511340	762,20	4059625222546	348
HG	32511670	711,30	4059625231234	348
HG	32511700	711,30	4059625231241	348
HG	32511990	762,20	4059625222553	348
HG	32512000	521,90	4011097812540	347
HG	32512140	782,90	4059625229354	347
HG	32512340	782,90	4059625229378	347
HG	32512670	730,70	4059625231500	347
HG	32512700	730,70	4059625231517	347
HG	32512990	782,90	4059625229385	347
HG	32514000	486,20	4011097810973	350
HG	32515000	508,10	4011097835297	350
HG	32515140	762,20	4059625229392	350
HG	32515340	762,20	4059625229408	350
HG	32515670	711,30	4059625231524	350
HG	32515700	711,30	4059625231531	350
HG	32515990	762,20	4059625229415	350
HG	32520000	479,20	4011097812472	351
HG	32520140	718,80	4059625229446	351
HG	32520340	718,80	4059625229453	351
HG	32520670	670,90	4059625231548	351
HG	32520700	670,90	4059625231555	351
HG	32520990	718,80	4059625229460	351
HG	32525000	435,00	4011097835280	350
HG	32526000	464,10	4011097835273	350
HG	32526140	696,20	4059625229422	350
HG	32526340	696,20	4059625204672	350
HG	32526670	649,70	4059625231562	350
HG	32526700	649,70	4059625231579	350
HG	32526990	696,20	4059625229439	350
HG	32532000	2.246,90	4011097835242	351
HG	32532140	3.370,40	4059625229491	351
HG	32532340	3.370,40	4059625229507	351
HG	32532670	3.145,70	4059625231586	351
HG	32532700	3.145,70	4059625231593	351
HG	32532990	3.370,40	4059625229514	351
HG	32540000	450,30	4011097812410	352
HG	32540140	675,50	4059625231708	352
HG	32540340	675,50	4059625229477	352
HG	32540670	630,40	4059625231715	352
HG	32540700	630,40	4059625231722	352
HG	32540990	675,50	4059625231739	352
HG	32542000	289,90	4059625007266	353
HG	32543000	435,00	4011097835235	353
HG	32543140	652,50	4059625231746	353
HG	32543340	652,50	4059625231753	353
HG	32543670	609,00	4059625231760	353
HG	32543700	609,00	4059625231777	353
HG	32543990	652,50	4059625231784	353
HG	32545000	305,30	4011097826097	352
HG	32545140	458,00	4059625231791	352
HG	32545340	458,00	4059625229484	352
HG	32545670	427,40	4059625231807	352
HG	32545700	427,40	4059625231814	352
HG	32545990	458,00	4059625231821	352
HG	32550000	869,60	4011097835211	354
HG	32551000	653,00	4011097835204	354
HG	32560000	305,30	4011097812373	355
HG	32560140	458,00	4059625241585	355
HG	32560340	458,00	4059625241578	355
HG	32560670	427,40	4059625241561	355
HG	32560700	427,40	4059625241554	355
HG	32560990	458,00	4059625241547	355
HG	32565000	283,20	4011097826066	355
HG	32565140	424,80	4059625231883	355
HG	32565340	424,80	4059625231890	355
HG	32565670	396,50	4059625231906	355
HG	32565700	396,50	4059625231913	355
HG	32565990	424,80	4059625231920	355
33				
HG	33710000	487,90	4059625624319	299
HG	33710140	731,90	4059625624302	299
HG	33710340	731,90	4059625624296	299
HG	33710670	683,10	4059625624289	299
HG	33710700	683,10	4059625624272	299
HG	33710990	731,90	4059625624265	299
HG	33711000	547,40	4059625624258	299
HG	33711140	821,10	4059625624234	299
HG	33711340	821,10	4059625624210	299
HG	33711670	766,40	4059625624203	299

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	33711700	766,40	4059625624180	299
HG	33711990	821,10	4059625624166	299
HG	33712000	487,90	4059625624142	300
HG	33712140	731,90	4059625624135	300
HG	33712340	731,90	4059625624128	300
HG	33712670	683,10	4059625624586	300
HG	33712700	683,10	4059625624579	300
HG	33712990	731,90	4059625624562	300
HG	33713000	547,40	4059625624555	300
HG	33713140	821,10	4059625624531	300
HG	33713340	821,10	4059625624524	300
HG	33713670	766,40	4059625624517	300
HG	33713700	766,40	4059625624494	300
HG	33713990	821,10	4059625624470	300
HG	33714000	487,90	4059625624463	298
HG	33714140	731,90	4059625624456	298
HG	33714340	731,90	4059625624449	298
HG	33714670	683,10	4059625624784	298
HG	33714700	683,10	4059625624777	298
HG	33714990	731,90	4059625624760	298
HG	33715000	547,40	4059625624753	298
HG	33715140	821,10	4059625624739	298
HG	33715340	821,10	4059625624722	298
HG	33715670	766,40	4059625624715	298
HG	33715700	766,40	4059625624692	298
HG	33715990	821,10	4059625624678	298
40				
HG	40068000	21,40	4011097218939	534
HG	40088000	21,40	4011097120461	534
HG	40089000	67,00	4011097147208	534
HG	40438000	73,70	4059625131589	893
HG	40438340	110,60	4059625297469	893
HG	40438670	103,20	4059625297452	893
HG	40438800	95,80	4059625131596	893
HG	40448000	100,70	4059625131602	893
HG	40448670	141,00	4059625297445	893
HG	40448800	130,90	4059625131619	893
HG	40468000	100,70	4059625131626	893
HG	40468670	141,00	4059625297438	893
HG	40468800	130,90	4059625131633	893
HG	40952800	15,60	4059625027134	912
HG	40960000	160,90	4059625175194	894
HG	40961000	120,90	4059625175200	894
HG	40963000	26,30	4059625189269	895
41				
HG	41741000	73,40	4059625296868	527
HG	41741140	110,10	4059625296851	527
HG	41741340	110,10	4059625296844	527
HG	41741670	102,80	4059625296837	527
HG	41741700	102,80	4059625296820	527
HG	41741990	110,10	4059625296813	527
HG	41742000	11,70	4059625296325	529
HG	41742140	17,60	4059625296318	529
HG	41742340	17,60	4059625296301	529
HG	41742670	16,40	4059625296295	529
HG	41742700	16,40	4059625296288	529
HG	41742990	17,60	4059625296271	529
HG	41743000	86,70	4059625296264	530
HG	41743140	130,10	4059625296257	530
HG	41743340	130,10	4059625296240	530

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	41743670	121,40	4059625296233	530
HG	41743700	121,40	4059625296226	530
HG	41743990	130,10	4059625296219	530
HG	41744000	64,70	4059625296806	527
HG	41744140	97,10	4059625296790	527
HG	41744340	97,10	4059625296783	527
HG	41744670	90,60	4059625296776	527
HG	41744700	90,60	4059625296769	527
HG	41744990	97,10	4059625296752	527
HG	41745000	56,90	4059625296561	526
HG	41745140	85,40	4059625296554	526
HG	41745340	85,40	4059625296547	526
HG	41745670	79,70	4059625296530	526
HG	41745700	79,70	4059625296523	526
HG	41745990	85,40	4059625296516	526
HG	41746000	40,30	4059625297131	526
HG	41746140	60,50	4059625297124	526
HG	41746340	60,50	4059625297117	526
HG	41746670	56,40	4059625297100	526
HG	41746700	56,40	4059625297094	526
HG	41746990	60,50	4059625297087	526
HG	41747000	64,70	4059625296202	529
HG	41747140	97,10	4059625296196	529
HG	41747340	97,10	4059625296189	529
HG	41747670	90,60	4059625296172	529
HG	41747700	90,60	4059625296165	529
HG	41747990	97,10	4059625296158	529
HG	41748000	40,30	4059625297377	532
HG	41748140	60,50	4059625297360	532
HG	41748340	60,50	4059625297353	532
HG	41748670	56,40	4059625297346	532
HG	41748700	56,40	4059625297339	532
HG	41748990	60,50	4059625297322	532
HG	41749000	40,30	4059625297070	525
HG	41749140	60,50	4059625297063	525
HG	41749340	60,50	4059625297056	525
HG	41749670	56,40	4059625297049	525
HG	41749700	56,40	4059625297032	525
HG	41749990	60,50	4059625297025	525
HG	41751000	186,90	4059625296745	530
HG	41751140	280,40	4059625296738	530
HG	41751340	280,40	4059625296721	530
HG	41751670	261,70	4059625296714	530
HG	41751700	261,70	4059625296707	530
HG	41751990	280,40	4059625296691	530
HG	41752000	56,90	4059625296509	533
HG	41752140	85,40	4059625296493	533
HG	41752340	85,40	4059625296486	533
HG	41752670	79,70	4059625296479	533
HG	41752700	79,70	4059625296462	533
HG	41752990	85,40	4059625296455	533
HG	41753000	63,50	4059625297018	532
HG	41753140	95,30	4059625297001	532
HG	41753340	95,30	4059625296998	532
HG	41753670	88,90	4059625296981	532
HG	41753700	88,90	4059625296974	532
HG	41753990	95,30	4059625296967	532
HG	41754000	40,30	4059625296141	528
HG	41754140	60,50	4059625296134	528
HG	41754340	60,50	4059625296127	528

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	41754670	56,40	4059625296110	528
HG	41754700	56,40	4059625296103	528
HG	41754990	60,50	4059625295892	528
HG	41755000	24,70	4059625297315	529
HG	41755140	37,10	4059625297308	529
HG	41755340	37,10	4059625297292	529
HG	41755670	34,60	4059625297285	529
HG	41755700	34,60	4059625297278	529
HG	41755990	37,10	4059625297261	529
HG	41756000	40,30	4059625296950	533
HG	41756140	60,50	4059625296943	533
HG	41756340	60,50	4059625296936	533
HG	41756670	56,40	4059625296929	533
HG	41756700	56,40	4059625296912	533
HG	41756990	60,50	4059625296905	533
HG	41759000	86,70	4059625297254	531
HG	41759140	130,10	4059625297247	531
HG	41759340	130,10	4059625297230	531
HG	41759670	121,40	4059625297223	531
HG	41759700	121,40	4059625297216	531
HG	41759990	130,10	4059625297209	531
HG	41761000	73,40	4059625763650	519
HG	41761140	110,10	4059625763643	519
HG	41761340	110,10	4059625763629	519
HG	41761670	102,80	4059625763612	519
HG	41761700	102,80	4059625763605	519
HG	41762000	11,70	4059625763254	521
HG	41762140	17,60	4059625763230	521
HG	41762340	17,60	4059625763216	521
HG	41762670	16,40	4059625763209	521
HG	41762700	16,40	4059625763186	521
HG	41763000	86,70	4059625762844	522
HG	41763140	130,10	4059625763032	522
HG	41763340	130,10	4059625763001	522
HG	41763670	121,40	4059625762998	522
HG	41763700	121,40	4059625762974	522
HG	41764000	64,70	4059625763599	520
HG	41764140	97,10	4059625763575	520
HG	41764340	97,10	4059625763544	520
HG	41764670	90,60	4059625763537	520
HG	41764700	90,60	4059625763513	520
HG	41765000	56,90	4059625762035	518
HG	41765140	85,40	4059625762011	518
HG	41765340	85,40	4059625761984	518
HG	41765670	79,70	4059625761977	518
HG	41765700	79,70	4059625761953	518
HG	41766000	40,30	4059625761915	519
HG	41766140	60,50	4059625761908	519
HG	41766340	60,50	4059625761885	519
HG	41766670	56,40	4059625761878	519
HG	41766700	56,40	4059625761861	519
HG	41767000	64,70	4059625762837	522
HG	41767140	97,10	4059625762813	522
HG	41767340	97,10	4059625762783	522
HG	41767670	90,60	4059625762776	522
HG	41767700	90,60	4059625762752	522
HG	41768000	40,30	4059625763438	524
HG	41768140	60,50	4059625763421	524
HG	41768340	60,50	4059625763407	524
HG	41768670	56,40	4059625763391	524

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	41768700	56,40	4059625763384	524
HG	41769000	40,30	4059625761830	518
HG	41769140	60,50	4059625761823	518
HG	41769340	60,50	4059625761816	518
HG	41769670	56,40	4059625761809	518
HG	41769700	56,40	4059625761397	518
HG	41770000	64,70	4059625297193	528
HG	41770140	97,10	4059625297186	528
HG	41770340	97,10	4059625297179	528
HG	41770670	90,60	4059625297162	528
HG	41770700	90,60	4059625297155	528
HG	41770990	97,10	4059625297148	528
HG	41771000	45,40	4059625296448	531
HG	41771140	68,10	4059625296431	531
HG	41771340	68,10	4059625296424	531
HG	41771670	63,60	4059625296417	531
HG	41771700	63,60	4059625296400	531
HG	41771990	68,10	4059625296394	531
HG	41772000	54,50	4059625296684	532
HG	41772140	81,80	4059625296677	532
HG	41772340	81,80	4059625296660	532
HG	41772670	76,30	4059625296653	532
HG	41772700	76,30	4059625296646	532
HG	41772990	81,80	4059625296639	532
HG	41773000	28,50	4059625296387	516
HG	41773140	42,80	4059625296370	516
HG	41773340	42,80	4059625296363	516
HG	41773670	39,90	4059625296356	516
HG	41773700	39,90	4059625296349	516
HG	41773990	42,80	4059625296332	516
HG	41774000	62,20	4059625296622	515
HG	41774140	93,30	4059625296615	515
HG	41774340	93,30	4059625296608	515
HG	41774670	87,10	4059625296592	515
HG	41774700	87,10	4059625296585	515
HG	41774990	93,30	4059625296578	515
HG	41775000	62,20	4059625296899	516
HG	41775140	93,30	4059625694190	516
HG	41775340	93,30	4059625698327	516
HG	41775670	87,10	4059625296882	516
HG	41775700	87,10	4059625296875	516
HG	41781000	186,90	4059625762936	522
HG	41781140	280,40	4059625762912	522
HG	41781340	280,40	4059625762899	522
HG	41781670	261,70	4059625762882	522
HG	41781700	261,70	4059625762875	522
HG	41782000	56,90	4059625762202	525
HG	41782140	85,40	4059625762189	525
HG	41782340	85,40	4059625762165	525
HG	41782670	79,70	4059625762158	525
HG	41782700	79,70	4059625762134	525
HG	41783000	63,50	4059625762646	523
HG	41783140	95,30	4059625762622	523
HG	41783340	95,30	4059625762592	523
HG	41783670	88,90	4059625762585	523
HG	41783700	88,90	4059625762561	523
HG	41784000	40,30	4059625762523	521
HG	41784140	60,50	4059625762714	521
HG	41784340	60,50	4059625762691	521
HG	41784670	56,40	4059625762684	521

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	41784700	56,40	4059625762677	521
HG	41785000	24,70	4059625763377	521
HG	41785140	37,10	4059625763353	521
HG	41785340	37,10	4059625763322	521
HG	41785670	34,60	4059625763315	521
HG	41785700	34,60	4059625763292	521
HG	41786000	40,30	4059625762110	524
HG	41786140	60,50	4059625762103	524
HG	41786340	60,50	4059625762080	524
HG	41786670	56,40	4059625762073	524
HG	41786700	56,40	4059625762066	524
HG	41787000	64,70	4059625763124	520
HG	41787140	97,10	4059625763117	520
HG	41787340	97,10	4059625763094	520
HG	41787670	90,60	4059625763087	520
HG	41787700	90,60	4059625763070	520
HG	41788000	45,40	4059625762400	523
HG	41788140	68,10	4059625762387	523
HG	41788340	68,10	4059625762356	523
HG	41788670	63,60	4059625762349	523
HG	41788700	63,60	4059625762325	523
HG	41789000	54,50	4059625762288	523
HG	41789140	81,80	4059625762271	523
HG	41789340	81,80	4059625762264	523
HG	41789670	76,30	4059625762257	523
HG	41789700	76,30	4059625762240	523
HG	41790000	197,90	4059625321683	517
HG	41790140	296,90	4059625321911	517
HG	41790340	296,90	4059625321690	517
HG	41790670	277,10	4059625321935	517
HG	41790700	277,10	4059625321928	517
HG	41790990	296,90	4059625321904	517
HG	41791000	97,00	4059625321942	517
HG	41791140	203,70	4059625321973	517
HG	41791340	216,30	4059625321959	517
HG	41791670	135,80	4059625321997	517
HG	41791700	135,80	4059625321980	517
HG	41791990	203,70	4059625321966	517
HG	41794000	186,60	4059625763773	515
HG	41794140	279,90	4059625763759	515
HG	41794340	279,90	4059625763728	515
HG	41794670	261,20	4059625763711	515
HG	41794700	261,20	4059625763698	515
43				
HG	43301800	790,30	4059625007082	901
HG	43302800	858,40	4059625007129	901
HG	43303800	1.471,60	4059625007167	903
HG	43305800	790,30	4059625007099	901
HG	43306800	1.131,00	4059625007105	902
HG	43307800	1.131,00	4059625007112	902
HG	43308800	858,40	4059625007136	901
HG	43309800	1.335,40	4059625007143	903
HG	43310800	1.335,40	4059625007150	903
HG	43311800	1.471,60	4059625007174	903
HG	43312170	363,10	4059625104781	906
HG	43312290	363,10	4059625104774	906
HG	43312380	363,10	4059625104767	906
HG	43313170	463,60	4059625104750	906
HG	43313290	463,60	4059625104743	906
HG	43313380	463,60	4059625104736	906

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	43314170	564,00	4059625104729	907
HG	43314290	564,00	4059625104712	907
HG	43314380	564,00	4059625104705	907
HG	43315170	463,60	4059625104699	907
HG	43315290	463,60	4059625104682	907
HG	43315380	463,60	4059625104941	907
HG	43316170	540,90	4059625104934	907
HG	43316290	540,90	4059625104927	907
HG	43316380	540,90	4059625104910	907
HG	43330170	564,00	4059625173572	907
HG	43330290	564,00	4059625173565	907
HG	43330380	564,00	4059625173558	907
HG	43331800	1.158,20	4059625177792	902
HG	43332800	1.158,20	4059625177808	902
HG	43333000	27,80	4059625024003	912
HG	43425800	545,00	4059625007181	904
HG	43426800	585,90	4059625007198	904
HG	43427800	613,20	4059625007204	904
HG	43428800	640,60	4059625007211	904
HG	43429800	1.076,40	4059625007228	905
HG	43430800	1.171,80	4059625007235	905
HG	43431170	446,90	4059625104903	908
HG	43431290	446,90	4059625104897	908
HG	43431380	446,90	4059625104880	908
HG	43432170	547,40	4059625104873	908
HG	43432290	547,40	4059625104866	908
HG	43432380	547,40	4059625104859	908
HG	43433170	547,40	4059625104842	908
HG	43433290	547,40	4059625104835	908
HG	43433380	547,40	4059625104828	908
HG	43434170	624,50	4059625104811	908
HG	43434290	624,50	4059625104804	908
HG	43434380	624,50	4059625104798	908
HG	43921800	32,50	4059625248737	910
HG	43922800	54,00	4059625248720	910
HG	43927000	32,40	4059625105009	910
HG	43928000	53,70	4059625104996	910
HG	43931800	56,70	4059625248713	911
HG	43932800	87,60	4059625248706	911
HG	43937000	56,40	4059625104989	911
HG	43938000	87,30	4059625104972	911
50				
HG	50001000	45,30	4011097146867	842
HG	50001140	68,00	4011097820347	842
HG	50001340	68,00	4011097820330	842
HG	50001670	63,40	4059625324950	842
HG	50001700	63,40	4059625324967	842
HG	50001990	68,00	4011097820415	842
HG	50005000	92,20	4059625451700	604
HG	50100000	73,60	4011097369495	842
HG	50100140	110,40	4011097820125	842
HG	50100340	110,40	4011097820101	842
HG	50100670	103,00	4059625266113	842
HG	50100700	103,00	4059625266120	842
HG	50100990	110,40	4011097820286	842
HG	50105000	34,20	4011097716282	842
HG	50110450	108,10	4059625493403	843
52				
HG	52010000	41,40	4011097123349	845
HG	52053000	29,60	4011097123431	845

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	52100000	168,80	4011097346199	844
HG	52105000	97,30	4011097440804	844
HG	52105140	146,00	4059625001400	844
HG	52105340	146,00	4059625001370	844
HG	52105670	136,20	4059625240182	844
HG	52105700	136,20	4059625240199	844
HG	52105990	146,00	4059625001707	844
53				
HG	53002000	23,10	4011097123912	845
HG	53010000	30,30	4011097123936	846
HG	53428000	16,60	4011097124070	847
HG	53428670	23,20	4059625346747	847
HG	53428700	23,20	4059625346754	847
HG	53493000	29,30	4011097124193	846
HG	53493140	44,00	4011097977041	846
HG	53493340	44,00	4011097977034	846
HG	53493670	41,00	4059625315149	846
HG	53493700	41,00	4059625315132	846
HG	53493990	44,00	4011097977126	846
HG	53555000	29,90	4011097124308	846
HG	53646000	63,10	4011097124384	847
HG	53968000	7,90	4011097124780	847
HG	53990000	28,40	4011097125008	847
54				
HG	54011000	495,60	4059625455135	622
HG	54011670	495,60	4059625455128	622
HG	54011700	495,60	4059625455111	622
HG	54012000	495,60	4059625455104	622
HG	54012670	495,60	4059625455098	622
HG	54012700	495,60	4059625455081	622
HG	54013000	495,60	4059625455074	622
HG	54013670	495,60	4059625455067	622
HG	54013700	495,60	4059625455050	622
HG	54014000	495,60	4059625455043	622
HG	54014670	495,60	4059625455036	622
HG	54014700	495,60	4059625455029	622
HG	54015000	495,60	4059625455012	623
HG	54015670	495,60	4059625455005	623
HG	54015700	495,60	4059625454893	623
HG	54016000	495,60	4059625454886	623
HG	54016670	495,60	4059625454879	623
HG	54016700	495,60	4059625454862	623
HG	54017000	495,60	4059625454855	623
HG	54017670	495,60	4059625455333	623
HG	54017700	495,60	4059625455326	623
HG	54018000	495,60	4059625455319	623
HG	54018670	495,60	4059625455302	623
HG	54018700	495,60	4059625455296	623
HG	54019000	828,60	4059625455289	624
HG	54019670	828,60	4059625455272	624
HG	54019700	828,60	4059625455265	624
HG	54020000	828,60	4059625455258	624
HG	54020670	828,60	4059625455241	624
HG	54020700	828,60	4059625455234	624
HG	54021000	828,60	4059625455227	624
HG	54021670	828,60	4059625455210	624
HG	54021700	828,60	4059625455203	624
HG	54022000	828,60	4059625455197	624
HG	54022670	828,60	4059625455180	624
HG	54022700	828,60	4059625455173	624

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54023000	856,10	4059625455166	625
HG	54023670	856,10	4059625455159	625
HG	54023700	856,10	4059625455142	625
HG	54024000	856,10	4059625455630	625
HG	54024670	856,10	4059625455623	625
HG	54024700	856,10	4059625455616	625
HG	54025000	856,10	4059625455609	625
HG	54025670	856,10	4059625455593	625
HG	54025700	856,10	4059625455586	625
HG	54026000	856,10	4059625455579	625
HG	54026670	856,10	4059625455562	625
HG	54026700	856,10	4059625455555	625
HG	54027000	934,20	4059625455548	625
HG	54027670	934,20	4059625455531	625
HG	54027700	934,20	4059625455524	625
HG	54028000	934,20	4059625455517	625
HG	54028670	934,20	4059625455500	625
HG	54028700	934,20	4059625455494	625
HG	54029000	934,20	4059625455487	625
HG	54029670	934,20	4059625455470	625
HG	54029700	934,20	4059625455463	625
HG	54030000	934,20	4059625455456	625
HG	54030670	934,20	4059625455449	625
HG	54030700	934,20	4059625455432	625
HG	54031000	979,30	4059625455425	626
HG	54031670	979,30	4059625455418	626
HG	54031700	979,30	4059625455401	626
HG	54032000	979,30	4059625455395	626
HG	54032670	979,30	4059625455388	626
HG	54032700	979,30	4059625455371	626
HG	54033000	979,30	4059625455364	626
HG	54033670	979,30	4059625455357	626
HG	54033700	979,30	4059625455340	626
HG	54034000	979,30	4059625455838	626
HG	54034670	979,30	4059625455821	626
HG	54034700	979,30	4059625455814	626
HG	54035000	1.049,00	4059625455807	626
HG	54035670	1.049,00	4059625455791	626
HG	54035700	1.049,00	4059625455784	626
HG	54036000	1.049,00	4059625455777	626
HG	54036670	1.049,00	4059625455760	626
HG	54036700	1.049,00	4059625455753	626
HG	54037000	1.049,00	4059625455746	626
HG	54037670	1.049,00	4059625455739	626
HG	54037700	1.049,00	4059625455722	626
HG	54038000	1.049,00	4059625455715	626
HG	54038670	1.049,00	4059625455708	626
HG	54038700	1.049,00	4059625455692	626
HG	54054000	658,20	4059625455937	647
HG	54054670	658,20	4059625455920	647
HG	54054700	658,20	4059625455913	647
HG	54055000	658,20	4059625455906	647
HG	54055670	658,20	4059625455890	647
HG	54055700	658,20	4059625455883	647
HG	54056000	658,20	4059625455876	647
HG	54056670	658,20	4059625455869	647
HG	54056700	658,20	4059625455852	647
HG	54057000	658,20	4059625455845	647
HG	54057670	658,20	4059625456231	647
HG	54057700	658,20	4059625456224	647

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54058000	742,00	4059625456217	647
HG	54058670	742,00	4059625456200	647
HG	54058700	742,00	4059625456194	647
HG	54059000	742,00	4059625456187	647
HG	54059670	742,00	4059625456170	647
HG	54059700	742,00	4059625456163	647
HG	54060000	742,00	4059625456156	647
HG	54060670	742,00	4059625456149	647
HG	54060700	742,00	4059625456132	647
HG	54061000	742,00	4059625456125	647
HG	54061670	742,00	4059625456118	647
HG	54061700	742,00	4059625456101	647
HG	54062000	797,60	4059625456095	648
HG	54062670	797,60	4059625456088	648
HG	54062700	797,60	4059625456071	648
HG	54063000	797,60	4059625456064	648
HG	54063670	797,60	4059625456057	648
HG	54063700	797,60	4059625456040	648
HG	54064000	797,60	4059625456439	648
HG	54064670	797,60	4059625456422	648
HG	54064700	797,60	4059625456415	648
HG	54065000	797,60	4059625456408	648
HG	54065670	797,60	4059625456392	648
HG	54065700	797,60	4059625456385	648
HG	54066000	1.121,40	4059625456378	649
HG	54066670	1.121,40	4059625456361	649
HG	54066700	1.121,40	4059625456354	649
HG	54067000	1.121,40	4059625456347	649
HG	54067670	1.121,40	4059625456330	649
HG	54067700	1.121,40	4059625456323	649
HG	54068000	1.121,40	4059625456316	649
HG	54068670	1.121,40	4059625456309	649
HG	54068700	1.121,40	4059625456293	649
HG	54069000	1.121,40	4059625456286	649
HG	54069670	1.121,40	4059625456279	649
HG	54069700	1.121,40	4059625456262	649
HG	54070000	1.202,40	4059625456255	649
HG	54070670	1.202,40	4059625456248	649
HG	54070700	1.202,40	4059625456637	649
HG	54071000	1.202,40	4059625456620	649
HG	54071670	1.202,40	4059625456613	649
HG	54071700	1.202,40	4059625456606	649
HG	54072000	1.202,40	4059625456590	649
HG	54072670	1.202,40	4059625456583	649
HG	54072700	1.202,40	4059625456576	649
HG	54073000	1.202,40	4059625456569	649
HG	54073670	1.202,40	4059625456552	649
HG	54073700	1.202,40	4059625456545	649
HG	54074000	852,60	4059625456538	650
HG	54074670	852,60	4059625456521	650
HG	54074700	852,60	4059625456514	650
HG	54075000	852,60	4059625456507	650
HG	54075670	852,60	4059625456491	650
HG	54075700	852,60	4059625456484	650
HG	54076000	852,60	4059625456477	650
HG	54076670	852,60	4059625456460	650
HG	54076700	852,60	4059625456453	650
HG	54077000	852,60	4059625456446	650
HG	54077670	852,60	4059625456835	650
HG	54077700	852,60	4059625456828	650

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54078000	958,20	4059625456811	651
HG	54078670	958,20	4059625456804	651
HG	54078700	958,20	4059625456798	651
HG	54079000	958,20	4059625456781	651
HG	54079670	958,20	4059625456774	651
HG	54079700	958,20	4059625456767	651
HG	54080000	958,20	4059625456750	651
HG	54080670	958,20	4059625456743	651
HG	54080700	958,20	4059625456736	651
HG	54081000	958,20	4059625456729	651
HG	54081670	958,20	4059625456712	651
HG	54081700	958,20	4059625456705	651
HG	54082000	1.017,30	4059625456699	651
HG	54082670	1.017,30	4059625456682	651
HG	54082700	1.017,30	4059625456675	651
HG	54083000	1.017,30	4059625456668	651
HG	54083670	1.017,30	4059625456651	651
HG	54083700	1.017,30	4059625456644	651
HG	54084000	1.017,30	4059625457030	651
HG	54084670	1.017,30	4059625457023	651
HG	54084700	1.017,30	4059625457016	651
HG	54085000	1.017,30	4059625457009	651
HG	54085670	1.017,30	4059625456996	651
HG	54085700	1.017,30	4059625456989	651
HG	54086000	1.358,00	4059625456972	652
HG	54086670	1.358,00	4059625456965	652
HG	54086700	1.358,00	4059625456958	652
HG	54087000	1.358,00	4059625456941	652
HG	54087670	1.358,00	4059625456934	652
HG	54087700	1.358,00	4059625456927	652
HG	54088000	1.358,00	4059625456910	652
HG	54088670	1.358,00	4059625456903	652
HG	54088700	1.358,00	4059625456897	652
HG	54089000	1.358,00	4059625456880	652
HG	54089670	1.358,00	4059625456873	652
HG	54089700	1.358,00	4059625456866	652
HG	54090000	1.431,90	4059625456859	653
HG	54090670	1.431,90	4059625456842	653
HG	54090700	1.431,90	4059625457238	653
HG	54091000	1.431,90	4059625457221	653
HG	54091670	1.431,90	4059625457214	653
HG	54091700	1.431,90	4059625457207	653
HG	54092000	1.431,90	4059625457191	653
HG	54092670	1.431,90	4059625457184	653
HG	54092700	1.431,90	4059625457177	653
HG	54093000	1.431,90	4059625457160	653
HG	54093670	1.431,90	4059625457153	653
HG	54093700	1.431,90	4059625457146	653
HG	54094050	261,20	4059625457139	674
HG	54094230	261,20	4059625457122	674
HG	54094630	261,20	4059625457115	674
HG	54094910	261,20	4059625457108	674
HG	54095050	316,80	4059625457092	677
HG	54095230	316,80	4059625457085	677
HG	54095630	316,80	4059625457078	677
HG	54095910	316,80	4059625457061	677
HG	54096050	363,30	4059625457054	680
HG	54096230	363,30	4059625457436	680
HG	54096630	363,30	4059625457429	680
HG	54096910	363,30	4059625457047	680

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54097050	392,20	4059625457412	683
HG	54097230	392,20	4059625457405	683
HG	54097630	392,20	4059625457399	683
HG	54097910	392,20	4059625457382	683
HG	54098050	392,20	4059625457375	683
HG	54098230	392,20	4059625457368	683
HG	54098630	392,20	4059625457351	683
HG	54098910	392,20	4059625457344	683
HG	54099050	442,80	4059625457337	683
HG	54099230	442,80	4059625457320	683
HG	54099630	442,80	4059625457313	683
HG	54099910	442,80	4059625457306	683
HG	54109050	261,20	4059625457290	674
HG	54109230	261,20	4059625457283	674
HG	54109630	261,20	4059625457276	674
HG	54109910	261,20	4059625457269	674
HG	54110050	316,80	4059625457252	677
HG	54110230	316,80	4059625457634	677
HG	54110630	316,80	4059625457627	677
HG	54110910	316,80	4059625457245	677
HG	54111050	363,30	4059625457610	680
HG	54111230	363,30	4059625457603	680
HG	54111630	363,30	4059625457597	680
HG	54111910	363,30	4059625457580	680
HG	54112050	459,00	4059625457573	686
HG	54112230	459,00	4059625457566	686
HG	54112630	459,00	4059625457559	686
HG	54112910	459,00	4059625457542	686
HG	54113050	261,20	4059625457535	675
HG	54113230	261,20	4059625457528	675
HG	54113630	261,20	4059625457511	675
HG	54113910	261,20	4059625457504	675
HG	54114050	316,80	4059625457498	678
HG	54114230	316,80	4059625457481	678
HG	54114630	316,80	4059625457474	678
HG	54114910	316,80	4059625457467	678
HG	54115050	363,30	4059625457450	681
HG	54115230	363,30	4059625457832	681
HG	54115630	363,30	4059625457825	681
HG	54115910	363,30	4059625457443	681
HG	54116050	392,20	4059625457818	684
HG	54116230	392,20	4059625457801	684
HG	54116630	392,20	4059625457795	684
HG	54116910	392,20	4059625457788	684
HG	54117050	392,20	4059625457771	684
HG	54117230	392,20	4059625457764	684
HG	54117630	392,20	4059625457757	684
HG	54117910	392,20	4059625457740	684
HG	54118050	442,80	4059625457733	684
HG	54118230	442,80	4059625457726	684
HG	54118630	442,80	4059625457719	684
HG	54118910	442,80	4059625457702	684
HG	54119050	459,00	4059625457696	687
HG	54119230	459,00	4059625457689	687
HG	54119630	459,00	4059625457672	687
HG	54119910	459,00	4059625457665	687
HG	54120050	261,20	4059625457658	676
HG	54120230	261,20	4059625458037	676
HG	54120630	261,20	4059625458020	676
HG	54120910	261,20	4059625457641	676

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54121050	316,80	4059625458013	679
HG	54121230	316,80	4059625458006	679
HG	54121630	316,80	4059625457993	679
HG	54121910	316,80	4059625457986	679
HG	54122050	363,30	4059625457979	682
HG	54122230	363,30	4059625457962	682
HG	54122630	363,30	4059625457955	682
HG	54122910	363,30	4059625457948	682
HG	54123050	392,20	4059625457931	685
HG	54123230	392,20	4059625457924	685
HG	54123630	392,20	4059625457917	685
HG	54123910	392,20	4059625457900	685
HG	54124050	392,20	4059625457894	685
HG	54124230	392,20	4059625457887	685
HG	54124630	392,20	4059625457870	685
HG	54124910	392,20	4059625457863	685
HG	54125050	442,80	4059625457856	686
HG	54125230	442,80	4059625458235	686
HG	54125630	442,80	4059625458228	686
HG	54125910	442,80	4059625457849	686
HG	54126050	459,00	4059625458211	688
HG	54126230	459,00	4059625458204	688
HG	54126630	459,00	4059625458198	688
HG	54126910	459,00	4059625458181	688
HG	54127000	538,60	4059625458174	709
HG	54127670	538,60	4059625458167	709
HG	54127700	538,60	4059625458150	709
HG	54128000	538,60	4059625458143	709
HG	54128670	538,60	4059625458136	709
HG	54128700	538,60	4059625458129	709
HG	54129000	538,60	4059625458112	709
HG	54129670	538,60	4059625458105	709
HG	54129700	538,60	4059625458099	709
HG	54130000	538,60	4059625458082	709
HG	54130670	538,60	4059625458075	709
HG	54130700	538,60	4059625458068	709
HG	54131000	538,60	4059625458051	709
HG	54131670	538,60	4059625458044	709
HG	54131700	538,60	4059625458433	709
HG	54132000	538,60	4059625458426	710
HG	54132670	538,60	4059625458419	710
HG	54132700	538,60	4059625458402	710
HG	54133000	538,60	4059625458396	710
HG	54133670	538,60	4059625458389	710
HG	54133700	538,60	4059625458372	710
HG	54134000	538,60	4059625458365	710
HG	54134670	538,60	4059625458358	710
HG	54134700	538,60	4059625458341	710
HG	54135000	682,20	4059625458334	705
HG	54135670	682,20	4059625458327	705
HG	54135700	682,20	4059625458310	705
HG	54136000	682,20	4059625458303	705
HG	54136670	682,20	4059625458297	705
HG	54136700	682,20	4059625458280	705
HG	54137000	682,20	4059625458273	705
HG	54137670	682,20	4059625458266	705
HG	54137700	682,20	4059625458259	705
HG	54138000	682,20	4059625458242	705
HG	54138670	682,20	4059625458631	705
HG	54138700	682,20	4059625458624	705

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54139000	682,20	4059625458617	705
HG	54139670	682,20	4059625458600	705
HG	54139700	682,20	4059625458594	705
HG	54140000	682,20	4059625458587	705
HG	54140670	682,20	4059625458570	705
HG	54140700	682,20	4059625458563	705
HG	54141000	682,20	4059625458556	705
HG	54141670	682,20	4059625458549	705
HG	54141700	682,20	4059625458532	705
HG	54142000	682,20	4059625458525	705
HG	54142670	682,20	4059625458518	705
HG	54142700	682,20	4059625458501	705
HG	54143000	65,40	4059625458495	720
HG	54143670	65,40	4059625458488	720
HG	54143700	65,40	4059625458471	720
HG	54144000	115,40	4059625458464	720
HG	54144670	115,40	4059625458457	720
HG	54144700	115,40	4059625458440	720
HG	54145000	118,20	4059625458747	719
HG	54145670	95,80	4059625458730	719
HG	54145700	95,80	4059625458723	719
HG	54146230	83,70	4059625483688	716
HG	54147230	86,40	4059625483695	717
HG	54148230	110,70	4059625483701	717
HG	54149230	110,70	4059625483718	717
HG	54150230	183,60	4059625483725	718
HG	54151230	253,80	4059625483732	718
HG	54152230	323,10	4059625483749	718
HG	54153230	347,40	4059625483756	719
HG	54166320	855,40	4059625485347	617
HG	54166390	1.015,20	4059625485330	617
HG	54166660	1.015,20	4059625628942	617
HG	54166730	855,40	4059625485323	617
HG	54167390	1.015,20	4059625485316	617
HG	54167660	1.015,20	4059625628959	617
HG	54167730	855,40	4059625485309	617
HG	54167790	855,40	4059625485293	617
HG	54168390	1.015,20	4059625485286	617
HG	54168730	855,40	4059625485279	617
HG	54168770	855,40	4059625485262	617
HG	54169320	855,40	4059625485255	618
HG	54169390	1.015,20	4059625485248	618
HG	54169660	1.015,20	4059625628966	618
HG	54169730	855,40	4059625485231	618
HG	54170390	1.015,20	4059625485224	618
HG	54170660	1.015,20	4059625628973	618
HG	54170730	855,40	4059625485217	618
HG	54170790	855,40	4059625485200	618
HG	54171390	1.015,20	4059625485194	618
HG	54171730	855,40	4059625485187	618
HG	54171770	855,40	4059625485170	618
HG	54172320	1.535,00	4059625485163	619
HG	54172390	1.751,00	4059625485156	619
HG	54172660	1.751,00	4059625628980	619
HG	54172730	1.535,00	4059625485149	619
HG	54173390	1.751,00	4059625485132	619
HG	54173660	1.751,00	4059625628997	619
HG	54173730	1.535,00	4059625485125	619
HG	54173790	1.535,00	4059625485118	619
HG	54174390	1.751,00	4059625485101	619

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54174730	1.535,00	4059625485095	619
HG	54174770	1.535,00	4059625485088	619
HG	54175320	1.607,80	4059625485071	620
HG	54175390	1.851,10	4059625485064	620
HG	54175660	1.851,10	4059625634202	620
HG	54175730	1.607,80	4059625485057	620
HG	54176390	1.851,10	4059625485040	620
HG	54176660	1.851,10	4059625634219	620
HG	54176730	1.607,80	4059625485033	620
HG	54176790	1.607,80	4059625485026	620
HG	54177390	1.851,10	4059625485019	620
HG	54177730	1.607,80	4059625485002	620
HG	54177770	1.607,80	4059625484999	620
HG	54178320	1.747,40	4059625484982	620
HG	54178390	2.041,90	4059625484975	620
HG	54178660	2.041,90	4059625634226	620
HG	54178730	1.747,40	4059625484968	620
HG	54179390	2.041,90	4059625484951	620
HG	54179660	2.041,90	4059625634233	620
HG	54179730	1.747,40	4059625485743	620
HG	54179790	1.747,40	4059625485736	620
HG	54180390	2.041,90	4059625485729	620
HG	54180730	1.747,40	4059625485712	620
HG	54180770	1.747,40	4059625485705	620
HG	54181320	1.859,00	4059625485699	621
HG	54181390	2.209,70	4059625485682	621
HG	54181660	2.209,70	4059625634240	621
HG	54181730	1.859,00	4059625485675	621
HG	54182390	2.209,70	4059625485668	621
HG	54182660	2.209,70	4059625634257	621
HG	54182730	1.859,00	4059625485651	621
HG	54182790	1.859,00	4059625485644	621
HG	54183390	2.209,70	4059625485637	621
HG	54183730	1.859,00	4059625485620	621
HG	54183770	1.859,00	4059625485613	621
HG	54184320	1.978,60	4059625485606	621
HG	54184390	2.380,30	4059625485590	621
HG	54184660	2.380,30	4059625634264	621
HG	54184730	1.978,60	4059625485583	621
HG	54185390	2.380,30	4059625485576	621
HG	54185660	2.380,30	4059625634271	621
HG	54185730	1.978,60	4059625485569	621
HG	54185790	1.978,60	4059625485552	621
HG	54186390	2.380,30	4059625485545	621
HG	54186730	1.978,60	4059625485538	621
HG	54186770	1.978,60	4059625485521	621
HG	54187320	1.777,00	4059625485514	638
HG	54187390	2.068,60	4059625485507	638
HG	54187660	2.068,60	4059625634288	638
HG	54187730	1.777,00	4059625485491	638
HG	54188390	2.068,60	4059625485484	638
HG	54188660	2.068,60	4059625634295	638
HG	54188730	1.777,00	4059625485477	638
HG	54188790	1.777,00	4059625485460	638
HG	54189390	2.068,60	4059625485453	638
HG	54189730	1.777,00	4059625485446	638
HG	54189770	1.777,00	4059625485439	638
HG	54190320	1.892,20	4059625485422	638
HG	54190390	2.240,60	4059625485415	638
HG	54190660	2.240,60	4059625634325	638

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54190730	1.892,20	4059625485408	638
HG	54191390	2.240,60	4059625485392	638
HG	54191660	2.240,60	4059625634332	638
HG	54191730	1.892,20	4059625485385	638
HG	54191790	1.892,20	4059625485378	638
HG	54192390	2.240,60	4059625485361	638
HG	54192730	1.892,20	4059625485354	638
HG	54192770	1.892,20	4059625486146	638
HG	54193320	2.042,60	4059625486139	639
HG	54193390	2.445,80	4059625486122	639
HG	54193660	2.445,80	4059625634363	639
HG	54193730	2.042,60	4059625486115	639
HG	54194390	2.445,80	4059625486108	639
HG	54194660	2.445,80	4059625634370	639
HG	54194730	2.042,60	4059625486092	639
HG	54194790	2.042,60	4059625486085	639
HG	54195390	2.445,80	4059625486078	639
HG	54195730	2.042,60	4059625486061	639
HG	54195770	2.042,60	4059625486054	639
HG	54196320	3.258,70	4059625486047	640
HG	54196390	3.795,10	4059625486030	640
HG	54196660	3.795,10	4059625634387	640
HG	54196730	3.258,70	4059625486023	640
HG	54197390	3.795,10	4059625486016	640
HG	54197660	3.795,10	4059625634394	640
HG	54197730	3.258,70	4059625486009	640
HG	54197790	3.258,70	4059625485996	640
HG	54198390	3.795,10	4059625485989	640
HG	54198730	3.258,70	4059625485972	640
HG	54198770	3.258,70	4059625485965	640
HG	54199320	3.478,30	4059625485958	640
HG	54199390	4.067,30	4059625485941	640
HG	54199660	4.067,30	4059625634509	640
HG	54199730	3.478,30	4059625485934	640
HG	54200390	4.067,30	4059625485927	640
HG	54200660	4.067,30	4059625634516	640
HG	54200730	3.478,30	4059625485910	640
HG	54200790	3.478,30	4059625485903	640
HG	54201390	4.067,30	4059625485897	640
HG	54201730	3.478,30	4059625485880	640
HG	54201770	3.478,30	4059625485873	640
HG	54205700	402,50	4059625485866	667
HG	54205760	402,50	4059625485859	667
HG	54205780	402,50	4059625485842	667
HG	54206700	402,50	4059625485835	667
HG	54206760	402,50	4059625485828	667
HG	54206780	402,50	4059625485811	667
HG	54207700	421,90	4059625485804	667
HG	54207760	421,90	4059625485798	667
HG	54207780	421,90	4059625485781	667
HG	54208700	292,30	4059625485774	661
HG	54208760	292,30	4059625485767	661
HG	54208780	292,30	4059625485750	661
HG	54209700	327,60	4059625486542	663
HG	54209760	327,60	4059625486535	663
HG	54209780	327,60	4059625486528	663
HG	54210700	365,00	4059625486511	665
HG	54210760	365,00	4059625486504	665
HG	54210780	365,00	4059625486498	665
HG	54211700	499,00	4059625486481	672
HG	54211760	499,00	4059625486474	672
HG	54211780	499,00	4059625486467	672
HG	54212320	1.129,00	4059625486450	708
HG	54212390	1.312,60	4059625486443	708
HG	54212660	1.312,60	4059625634547	708
HG	54212730	1.129,00	4059625486436	708
HG	54213390	1.312,60	4059625486429	708
HG	54213660	1.312,60	4059625634554	708
HG	54213730	1.129,00	4059625486412	708
HG	54213790	1.129,00	4059625486405	708
HG	54214390	1.312,60	4059625486399	708
HG	54214730	1.129,00	4059625486382	708
HG	54214770	1.129,00	4059625486375	708
HG	54215320	1.129,00	4059625486368	708
HG	54215390	1.312,60	4059625486351	708
HG	54215660	1.312,60	4059625634561	708
HG	54215730	1.129,00	4059625486344	708
HG	54216390	1.312,60	4059625486337	708
HG	54216660	1.312,60	4059625634578	708
HG	54216730	1.129,00	4059625486320	708
HG	54216790	1.129,00	4059625486313	708
HG	54217390	1.312,60	4059625486306	709
HG	54217730	1.129,00	4059625486290	709
HG	54217770	1.129,00	4059625486283	709
HG	54218320	1.450,10	4059625486276	704
HG	54218390	1.865,50	4059625486269	704
HG	54218660	1.865,50	4059625634585	704
HG	54218730	1.450,10	4059625486252	704
HG	54219390	1.865,50	4059625486245	704
HG	54219660	1.865,50	4059625634592	704
HG	54219730	1.450,10	4059625486238	704
HG	54219790	1.450,10	4059625486221	704
HG	54220390	1.865,50	4059625486214	704
HG	54220730	1.450,10	4059625486207	704
HG	54220770	1.450,10	4059625486191	704
HG	54221320	1.450,10	4059625486184	704
HG	54221390	1.865,50	4059625486177	704
HG	54221660	1.865,50	4059625634608	704
HG	54221730	1.450,10	4059625486160	704
HG	54222390	1.865,50	4059625486153	704
HG	54222660	1.865,50	4059625634615	704
HG	54222730	1.450,10	4059625486771	704
HG	54222790	1.450,10	4059625486764	704
HG	54223390	1.865,50	4059625486757	704
HG	54223730	1.450,10	4059625486740	704
HG	54223770	1.450,10	4059625486733	704
HG	54224670	35,10	4059625483763	713
HG	54225670	15,30	4059625483770	713
HG	54226670	18,90	4059625483787	713
HG	54227630	98,10	4059625483602	714
HG	54228630	103,50	4059625483619	714
HG	54229630	132,30	4059625483626	714
HG	54230630	132,30	4059625483633	715
HG	54231630	218,70	4059625483640	715
HG	54232630	305,10	4059625483657	715
HG	54233630	388,80	4059625483664	716
HG	54234630	417,60	4059625483671	716
HG	54235000	39,60	4059625459485	720
HG	54236320	3.198,20	4059625486726	641
HG	54236390	3.733,20	4059625486719	641

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54236660	3.733,20	4059625634424	641
HG	54236730	3.198,20	4059625486702	641
HG	54237390	3.733,20	4059625486696	641
HG	54237660	3.733,20	4059625634431	641
HG	54237730	3.198,20	4059625486689	641
HG	54237790	3.198,20	4059625486672	641
HG	54238390	3.733,20	4059625486665	641
HG	54238730	3.198,20	4059625486658	641
HG	54238770	3.198,20	4059625486641	641
HG	54239320	3.198,20	4059625486634	642
HG	54239390	3.733,20	4059625486627	642
HG	54239660	3.733,20	4059625634462	642
HG	54239730	3.198,20	4059625486610	642
HG	54240390	3.733,20	4059625486603	642
HG	54240660	3.733,20	4059625634479	642
HG	54240730	3.198,20	4059625486597	642
HG	54240790	3.198,20	4059625486580	642
HG	54241390	3.733,20	4059625486573	642
HG	54241730	3.198,20	4059625486566	642
HG	54241770	3.198,20	4059625486559	642
HG	54243550	259,00	4059625546154	627
HG	54243700	259,00	4059625546147	627
HG	54243760	259,00	4059625546130	627
HG	54243780	259,00	4059625546123	627
HG	54244550	259,00	4059625546116	627
HG	54244700	259,00	4059625546109	627
HG	54244760	259,00	4059625546093	627
HG	54244780	259,00	4059625546086	627
HG	54245550	298,00	4059625546079	628
HG	54245700	298,00	4059625546062	628
HG	54245760	298,00	4059625546055	628
HG	54245780	298,00	4059625546048	628
HG	54246550	298,00	4059625546031	628
HG	54246700	298,00	4059625546024	628
HG	54246760	298,00	4059625546017	628
HG	54246780	298,00	4059625546000	628
HG	54247550	385,00	4059625543696	629
HG	54247700	385,00	4059625543689	629
HG	54247760	385,00	4059625543672	629
HG	54247780	385,00	4059625543665	629
HG	54248550	564,00	4059625546352	630
HG	54248700	564,00	4059625546345	630
HG	54248760	564,00	4059625546338	630
HG	54248780	564,00	4059625546321	630
HG	54249550	393,00	4059625546314	630
HG	54249700	393,00	4059625546307	630
HG	54249760	393,00	4059625546291	630
HG	54249780	393,00	4059625546284	630
HG	54250550	576,00	4059625546277	631
HG	54250700	576,00	4059625546260	631
HG	54250760	576,00	4059625546253	631
HG	54250780	576,00	4059625546246	631
HG	54251550	397,00	4059625546239	632
HG	54251700	397,00	4059625546222	632
HG	54251760	397,00	4059625546215	632
HG	54251780	397,00	4059625546208	632
HG	54252550	579,00	4059625546192	634
HG	54252700	579,00	4059625546185	634
HG	54252760	579,00	4059625546178	634
HG	54252780	579,00	4059625546161	634

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54253550	403,00	4059625546550	632
HG	54253700	403,00	4059625546543	632
HG	54253760	403,00	4059625546536	632
HG	54253780	403,00	4059625546529	632
HG	54254550	583,00	4059625546512	634
HG	54254700	583,00	4059625546505	634
HG	54254760	583,00	4059625546499	634
HG	54254780	583,00	4059625546482	634
HG	54255550	403,00	4059625546475	632
HG	54255700	403,00	4059625546468	632
HG	54255760	403,00	4059625546451	632
HG	54255780	403,00	4059625546444	632
HG	54256550	594,00	4059625546437	635
HG	54256700	594,00	4059625546420	635
HG	54256760	594,00	4059625546413	635
HG	54256780	594,00	4059625546406	635
HG	54257550	422,00	4059625546390	632
HG	54257700	422,00	4059625546383	632
HG	54257760	422,00	4059625546376	632
HG	54257780	422,00	4059625546369	632
HG	54258550	616,00	4059625546758	635
HG	54258700	616,00	4059625546741	635
HG	54258760	616,00	4059625546734	635
HG	54258780	616,00	4059625546727	635
HG	54259550	443,00	4059625546710	633
HG	54259700	443,00	4059625546703	633
HG	54259760	443,00	4059625546697	633
HG	54259780	443,00	4059625546680	633
HG	54260550	638,00	4059625546673	636
HG	54260700	638,00	4059625546666	636
HG	54260760	638,00	4059625546659	636
HG	54260780	638,00	4059625546642	636
HG	54261550	483,00	4059625546635	633
HG	54261700	483,00	4059625546628	633
HG	54261760	483,00	4059625546611	633
HG	54261780	483,00	4059625546604	633
HG	54262550	694,00	4059625546598	636
HG	54262700	694,00	4059625546581	636
HG	54262760	694,00	4059625546574	636
HG	54262780	694,00	4059625546567	636
HG	54263550	517,00	4059625546956	633
HG	54263700	517,00	4059625546949	633
HG	54263760	517,00	4059625546932	633
HG	54263780	517,00	4059625546925	633
HG	54264550	741,00	4059625546918	637
HG	54264700	741,00	4059625546901	637
HG	54264760	741,00	4059625546895	637
HG	54264780	741,00	4059625546888	637
HG	54265550	539,00	4059625546871	654
HG	54265700	539,00	4059625546864	654
HG	54265760	539,00	4059625546857	654
HG	54265780	539,00	4059625546840	654
HG	54266550	583,00	4059625546833	654
HG	54266700	583,00	4059625546826	654
HG	54266760	583,00	4059625546819	654
HG	54266780	583,00	4059625546802	654
HG	54267550	624,00	4059625546796	654
HG	54267700	624,00	4059625546789	654
HG	54267760	624,00	4059625546772	654
HG	54267780	624,00	4059625546765	654

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54268550	797,00	4059625547151	658
HG	54268700	797,00	4059625547144	658
HG	54268760	797,00	4059625547137	658
HG	54268780	797,00	4059625547120	658
HG	54269550	169,00	4059625547359	689
HG	54269700	169,00	4059625547113	689
HG	54269760	169,00	4059625547106	689
HG	54269780	169,00	4059625547090	689
HG	54270550	198,00	4059625547342	691
HG	54270700	198,00	4059625547083	691
HG	54270760	198,00	4059625547076	691
HG	54270780	198,00	4059625547069	691
HG	54271550	233,00	4059625547335	693
HG	54271700	233,00	4059625547052	693
HG	54271760	233,00	4059625547045	693
HG	54271780	233,00	4059625547038	693
HG	54272550	258,00	4059625547328	695
HG	54272700	258,00	4059625547021	695
HG	54272760	258,00	4059625547014	695
HG	54272780	258,00	4059625547007	695
HG	54273550	258,00	4059625547311	695
HG	54273700	258,00	4059625546994	695
HG	54273760	258,00	4059625547304	695
HG	54273780	258,00	4059625546987	695
HG	54274550	279,00	4059625547298	695
HG	54274700	279,00	4059625546970	695
HG	54274760	279,00	4059625547281	695
HG	54274780	279,00	4059625546963	695
HG	54275550	169,00	4059625547540	690
HG	54275700	169,00	4059625547274	690
HG	54275760	169,00	4059625547533	690
HG	54275780	169,00	4059625547267	690
HG	54276550	198,00	4059625547526	692
HG	54276700	198,00	4059625547250	692
HG	54276760	198,00	4059625547519	692
HG	54276780	198,00	4059625547243	692
HG	54277550	233,00	4059625547502	694
HG	54277700	233,00	4059625547236	694
HG	54277760	233,00	4059625547496	694
HG	54277780	233,00	4059625547229	694
HG	54278550	258,00	4059625547489	696
HG	54278700	258,00	4059625547212	696
HG	54278760	258,00	4059625564110	696
HG	54278780	258,00	4059625547205	696
HG	54279550	258,00	4059625547472	696
HG	54279700	258,00	4059625547199	696
HG	54279760	258,00	4059625547465	696
HG	54279780	258,00	4059625547182	696
HG	54280550	279,00	4059625547458	697
HG	54280700	279,00	4059625547175	697
HG	54280760	279,00	4059625547441	697
HG	54280780	279,00	4059625547168	697
HG	54281550	408,00	4059625547434	710
HG	54281700	408,00	4059625547427	710
HG	54281760	408,00	4059625547410	710
HG	54281780	408,00	4059625547403	710
HG	54282550	408,00	4059625547397	710
HG	54282700	408,00	4059625547380	710
HG	54282760	408,00	4059625547373	710
HG	54282780	408,00	4059625547366	710

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54283550	447,00	4059625547748	711
HG	54283700	447,00	4059625547731	711
HG	54283760	447,00	4059625547724	711
HG	54283780	447,00	4059625547717	711
HG	54284550	447,00	4059625547700	711
HG	54284700	447,00	4059625547694	711
HG	54284760	447,00	4059625547687	711
HG	54284780	447,00	4059625547670	711
HG	54285550	546,00	4059625547663	706
HG	54285700	546,00	4059625547656	706
HG	54285760	546,00	4059625547649	706
HG	54285780	546,00	4059625547632	706
HG	54286550	546,00	4059625547625	706
HG	54286700	546,00	4059625547618	706
HG	54286760	546,00	4059625547601	706
HG	54286780	546,00	4059625547595	706
HG	54287550	595,00	4059625547588	707
HG	54287700	595,00	4059625547571	707
HG	54287760	595,00	4059625547564	707
HG	54287780	595,00	4059625547557	707
HG	54288550	595,00	4059625547793	707
HG	54288700	595,00	4059625547786	707
HG	54288760	595,00	4059625547779	707
HG	54288780	595,00	4059625547762	707
HG	54289760	55,00	4059625609613	719
HG	54290550	662,00	4059625556160	630
HG	54290700	662,00	4059625556153	630
HG	54290760	662,00	4059625556146	630
HG	54290780	662,00	4059625556139	630
HG	54291550	679,00	4059625556122	631
HG	54291700	679,00	4059625556115	631
HG	54291760	679,00	4059625556108	631
HG	54291780	679,00	4059625555897	631
HG	54292550	683,00	4059625555880	634
HG	54292700	683,00	4059625555873	634
HG	54292760	683,00	4059625555866	634
HG	54292780	683,00	4059625555859	634
HG	54293550	686,00	4059625555842	634
HG	54293700	686,00	4059625579206	634
HG	54293760	686,00	4059625555835	634
HG	54293780	686,00	4059625555811	634
HG	54294550	696,00	4059625556337	635
HG	54294700	696,00	4059625556320	635
HG	54294760	696,00	4059625556313	635
HG	54294780	696,00	4059625556306	635
HG	54295550	718,00	4059625556290	635
HG	54295700	718,00	4059625556283	635
HG	54295760	718,00	4059625556276	635
HG	54295780	718,00	4059625556269	635
HG	54296550	739,00	4059625556252	636
HG	54296700	739,00	4059625556245	636
HG	54296760	739,00	4059625556238	636
HG	54296780	739,00	4059625556221	636
HG	54297550	798,00	4059625556214	636
HG	54297700	798,00	4059625556207	636
HG	54297760	798,00	4059625556191	636
HG	54297780	798,00	4059625556184	636
HG	54298550	842,00	4059625556481	637
HG	54298700	842,00	4059625556177	637
HG	54298760	842,00	4059625556474	637

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54298780	842,00	4059625556467	637
HG	54299550	755,00	4059625556450	656
HG	54299700	755,00	4059625556443	656
HG	54299760	755,00	4059625556436	656
HG	54299780	755,00	4059625556429	656
HG	54300550	852,00	4059625556412	656
HG	54300700	852,00	4059625556405	656
HG	54300760	852,00	4059625556399	656
HG	54300780	852,00	4059625556382	656
HG	54301550	798,00	4059625556375	656
HG	54301700	798,00	4059625556368	656
HG	54301760	798,00	4059625556351	656
HG	54301780	798,00	4059625556344	656
HG	54302550	904,00	4059625556641	656
HG	54302700	904,00	4059625556634	656
HG	54302760	904,00	4059625556627	656
HG	54302780	904,00	4059625556610	656
HG	54303550	845,00	4059625556603	657
HG	54303700	845,00	4059625556597	657
HG	54303760	845,00	4059625556580	657
HG	54303780	845,00	4059625556573	657
HG	54304550	952,00	4059625556566	657
HG	54304700	952,00	4059625556559	657
HG	54304760	952,00	4059625556542	657
HG	54304780	952,00	4059625556535	657
HG	54305550	1.122,00	4059625556528	659
HG	54305700	1.122,00	4059625556511	659
HG	54305760	1.122,00	4059625556504	659
HG	54305780	1.122,00	4059625556498	659
HG	54306550	1.319,00	4059625556801	659
HG	54306700	1.319,00	4059625556795	659
HG	54306760	1.319,00	4059625556788	659
HG	54306780	1.319,00	4059625556771	659
HG	54310320	1.155,00	4059625634622	643
HG	54310390	1.344,60	4059625634639	643
HG	54310660	1.344,60	4059625634301	643
HG	54311390	1.344,60	4059625634653	643
HG	54311660	1.344,60	4059625634318	643
HG	54311790	1.155,00	4059625634646	643
HG	54312390	1.344,60	4059625634677	643
HG	54312770	1.155,00	4059625634660	643
HG	54313320	1.229,90	4059625634684	643
HG	54313390	1.456,40	4059625634691	643
HG	54313660	1.456,40	4059625634349	643
HG	54314390	1.456,40	4059625635018	643
HG	54314660	1.456,40	4059625634356	643
HG	54314790	1.229,90	4059625635001	643
HG	54315390	1.456,40	4059625635032	643
HG	54315770	1.229,90	4059625635025	643
HG	54316320	2.118,20	4059625635049	644
HG	54316390	2.466,80	4059625635056	644
HG	54316660	2.466,80	4059625634400	644
HG	54317390	2.466,80	4059625635070	644
HG	54317660	2.466,80	4059625634417	644
HG	54317790	2.118,20	4059625635063	644
HG	54318390	2.466,80	4059625635094	644
HG	54318770	2.118,20	4059625635087	644
HG	54319320	2.078,90	4059625635100	645
HG	54319390	2.426,60	4059625635117	645
HG	54319660	2.426,60	4059625634448	645
HG	54320390	2.426,60	4059625635124	645
HG	54320660	2.426,60	4059625634455	645
HG	54320790	2.078,90	4059625691977	645
HG	54321390	2.426,60	4059625635148	645
HG	54321770	2.078,90	4059625635131	645
HG	54322320	2.078,90	4059625635155	646
HG	54322390	2.426,60	4059625635162	646
HG	54322660	2.426,60	4059625634486	646
HG	54323390	2.426,60	4059625635186	646
HG	54323660	2.426,60	4059625634493	646
HG	54323790	2.078,90	4059625635179	646
HG	54324390	2.426,60	4059625635209	646
HG	54324770	2.078,90	4059625635193	646
HG	54325320	1.685,40	4059625635216	712
HG	54325390	1.967,60	4059625635223	712
HG	54325660	1.967,60	4059625634523	712
HG	54326390	1.967,60	4059625635247	712
HG	54326660	1.967,60	4059625634530	712
HG	54326790	1.685,40	4059625635230	712
HG	54327390	1.967,60	4059625635278	712
HG	54327770	1.685,40	4059625635254	712
HG	54328700	292,30	4059625635285	662
HG	54328760	292,30	4059625635308	662
HG	54328780	292,30	4059625635292	662
HG	54329700	327,60	4059625635315	664
HG	54329760	327,60	4059625635339	664
HG	54329780	327,60	4059625635322	664
HG	54330700	365,00	4059625635346	666
HG	54330760	365,00	4059625635360	666
HG	54330780	365,00	4059625635353	666
HG	54332700	421,90	4059625635377	669
HG	54332760	421,90	4059625635391	669
HG	54332780	421,90	4059625635384	669
HG	54333700	402,50	4059625635407	669
HG	54333760	402,50	4059625635421	669
HG	54333780	402,50	4059625635414	669
HG	54334700	402,50	4059625635438	669
HG	54334760	402,50	4059625635452	669
HG	54334780	402,50	4059625635445	669
HG	54335700	499,00	4059625635469	673
HG	54335760	499,00	4059625635483	673
HG	54335780	499,00	4059625635476	673
HG	54362000	558,40	4059625691953	698
HG	54363670	558,40	4059625691946	698
HG	54364000	558,40	4059625691939	698
HG	54365000	558,40	4059625691922	699
HG	54366670	558,40	4059625691915	699
HG	54367000	558,40	4059625691908	699
HG	54368000	885,60	4059625691892	700
HG	54369670	885,60	4059625691885	700
HG	54370000	885,60	4059625691878	700
HG	54371000	952,80	4059625691861	701
HG	54372670	952,80	4059625691854	701
HG	54373000	952,80	4059625691847	701
HG	54374000	1.200,80	4059625691830	701
HG	54375670	1.200,80	4059625691823	701
HG	54376000	1.200,80	4059625691816	701
HG	54377000	1.287,20	4059625691809	703
HG	54378670	1.287,20	4059625691694	703
HG	54379000	1.287,20	4059625691687	703

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	54380000	1.287,20	4059625691670	703
HG	54381670	1.287,20	4059625691663	703
HG	54382000	1.287,20	4059625691656	703
HG	54383000	1.344,00	4059625691649	702
HG	54384670	1.344,00	4059625691632	702
HG	54385000	1.344,00	4059625691625	702
HG	54386000	1.584,00	4059625691618	702
HG	54387670	1.584,00	4059625691601	702
HG	54388000	1.584,00	4059625686799	702
HG	54955670	328,10	4059625535554	736
HG	54955700	328,10	4059625535547	736
HG	54956670	353,40	4059625535578	736
HG	54956700	353,40	4059625535561	736
HG	54957670	376,20	4059625535592	736
HG	54957700	376,20	4059625535585	736
HG	54958670	415,70	4059625535615	737
HG	54958700	415,70	4059625535608	737
HG	54959670	462,20	4059625535639	737
HG	54959700	462,20	4059625535622	737
HG	54960670	493,50	4059625535653	737
HG	54960700	493,50	4059625535646	737
HG	54961670	446,70	4059625535677	738
HG	54961700	446,70	4059625535660	738
HG	54962670	470,60	4059625535691	738
HG	54962700	470,60	4059625535684	738
HG	54963670	507,50	4059625535714	738
HG	54963700	507,50	4059625535707	738
HG	54964670	552,20	4059625535738	739
HG	54964700	552,20	4059625535721	739
HG	54965670	581,00	4059625535752	739
HG	54965700	581,00	4059625535745	739
HG	54966670	546,30	4059625535776	747
HG	54966700	546,30	4059625535769	747
HG	54967670	638,90	4059625535790	747
HG	54967700	638,90	4059625535783	747
HG	54968670	516,70	4059625535813	740
HG	54968700	516,70	4059625535806	740
HG	54969670	577,10	4059625535837	741
HG	54969700	577,10	4059625535820	741
HG	54970670	602,90	4059625535851	741
HG	54970700	602,90	4059625535844	741
HG	54971670	654,70	4059625535875	741
HG	54971700	654,70	4059625535868	741
HG	54972670	704,30	4059625535899	742
HG	54972700	704,30	4059625535882	742
HG	54973670	766,40	4059625535912	742
HG	54973700	766,40	4059625535905	742
HG	54974670	726,00	4059625535936	743
HG	54974700	726,00	4059625535929	743
HG	54975670	754,30	4059625535950	743
HG	54975700	754,30	4059625535943	743
HG	54976670	805,80	4059625535974	743
HG	54976700	805,80	4059625535967	743
HG	54977670	855,30	4059625535998	744
HG	54977700	855,30	4059625535981	744
HG	54978670	919,50	4059625536018	744
HG	54978700	919,50	4059625536001	744
HG	54979670	829,50	4059625536032	748
HG	54979700	829,50	4059625536025	748
HG	54980670	941,20	4059625536056	748
HG	54980700	941,20	4059625536049	748
HG	54981700	2.177,10	4059625463871	745
HG	54982700	1.894,50	4059625463864	745
HG	54983700	2.431,80	4059625463857	731
HG	54984700	2.247,30	4059625463840	731
HG	54985700	2.096,10	4059625463833	731
HG	54986700	1.824,30	4059625463826	730
HG	54987700	1.710,90	4059625463819	730
HG	54988700	1.526,40	4059625463802	729
HG	54989700	1.416,60	4059625463796	729
HG	54990700	1.606,50	4059625463789	746
HG	54991700	1.485,90	4059625463772	746
HG	54992700	1.588,50	4059625463765	735
HG	54993700	1.494,90	4059625463758	735
HG	54994700	1.389,60	4059625463741	735
HG	54995700	1.172,70	4059625463734	734
HG	54996700	1.068,30	4059625463727	734
HG	54997700	959,40	4059625463710	733
HG	54998700	912,60	4059625463703	733
HG	54999700	784,80	4059625463499	732
55				
HG	55213000	40,50	4011097125121	845
HG	55237000	30,60	4011097125138	846
56				
HG	56010180	250,40	4059625355589	829
HG	56011180	252,70	4059625355572	829
HG	56012180	257,40	4059625355565	829
HG	56013180	264,50	4059625355558	829
HG	56014180	273,80	4059625355541	829
HG	56015180	290,30	4059625355534	829
HG	56016180	438,50	4059625355527	830
HG	56017180	440,80	4059625355510	830
HG	56018180	445,50	4059625355503	830
HG	56019180	452,60	4059625355497	830
HG	56020180	461,90	4059625355480	830
HG	56021180	478,40	4059625355473	830
HG	56022180	438,50	4059625355466	830
HG	56023180	440,80	4059625355459	830
HG	56024180	445,50	4059625355442	830
HG	56025180	452,60	4059625355435	830
HG	56026180	461,90	4059625355428	830
HG	56027180	478,40	4059625355411	830
HG	56029000	147,50	4059625350621	814
HG	56030000	158,20	4059625350614	814
HG	56031000	168,90	4059625350607	814
HG	56032000	179,60	4059625350591	815
HG	56033000	190,50	4059625350584	815
HG	56034000	212,00	4059625350577	815
HG	56036670	281,30	4059625350515	812
HG	56036700	281,30	4059625350508	812
HG	56036800	200,00	4059625355398	812
HG	56037670	296,50	4059625350454	812
HG	56037700	296,50	4059625350447	812
HG	56037800	210,70	4059625355381	812
HG	56038670	311,60	4059625350393	812
HG	56038700	311,60	4059625350386	812
HG	56038800	221,50	4059625355374	812
HG	56040670	326,80	4059625350324	812
HG	56040700	326,80	4059625350317	812
HG	56040800	232,30	4059625355367	812

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	56041670	341,80	4059625350263	812
HG	56041700	341,80	4059625350256	812
HG	56041800	243,00	4059625355350	812
HG	56042670	372,10	4059625350201	812
HG	56042700	372,10	4059625350195	812
HG	56042800	264,50	4059625355343	812
HG	56043000	492,10	4059625350188	809
HG	56043140	492,10	4059625350171	809
HG	56043340	492,10	4059625350164	809
HG	56043670	457,70	4059625350157	809
HG	56043700	457,70	4059625350140	809
HG	56043800	329,70	4059625350133	809
HG	56043990	492,10	4059625350126	809
HG	56044000	508,20	4059625350119	809
HG	56044140	508,20	4059625350102	809
HG	56044340	508,20	4059625350096	809
HG	56044670	472,60	4059625350089	809
HG	56044700	472,60	4059625350072	809
HG	56044800	340,50	4059625350065	809
HG	56044990	508,20	4059625350058	809
HG	56045000	524,40	4059625350041	809
HG	56045140	524,40	4059625350034	809
HG	56045340	524,40	4059625350027	809
HG	56045670	487,70	4059625350010	809
HG	56045700	487,70	4059625350003	809
HG	56045800	351,30	4059625349991	809
HG	56045990	524,40	4059625349984	809
HG	56046000	540,40	4059625349977	809
HG	56046140	540,40	4059625349960	809
HG	56046340	540,40	4059625349953	809
HG	56046670	502,60	4059625349946	809
HG	56046700	502,60	4059625349939	809
HG	56046800	362,10	4059625349922	809
HG	56046990	540,40	4059625349915	809
HG	56047000	572,80	4059625349908	809
HG	56047140	572,80	4059625349892	809
HG	56047340	572,80	4059625349885	809
HG	56047670	532,70	4059625349878	809
HG	56047700	532,70	4059625349861	809
HG	56047800	383,80	4059625349854	809
HG	56047990	572,80	4059625349847	809
HG	56050000	492,10	4059625349816	810
HG	56050140	492,10	4059625349809	810
HG	56050340	492,10	4059625349793	810
HG	56050670	457,70	4059625349786	810
HG	56050700	457,70	4059625349779	810
HG	56050800	329,70	4059625349762	810
HG	56050990	492,10	4059625349755	810
HG	56051000	508,20	4059625349748	810
HG	56051140	508,20	4059625349731	810
HG	56051340	508,20	4059625349724	810
HG	56051670	472,60	4059625349717	810
HG	56051700	472,60	4059625349700	810
HG	56051800	340,50	4059625349694	810
HG	56051990	508,20	4059625349687	810
HG	56052000	524,40	4059625349670	811
HG	56052140	524,40	4059625349663	811
HG	56052340	524,40	4059625349656	811
HG	56052670	487,70	4059625349649	811
HG	56052700	487,70	4059625349632	811

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	56052800	351,30	4059625349625	811
HG	56052990	524,40	4059625349618	811
HG	56053000	540,40	4059625349601	811
HG	56053140	540,40	4059625349595	811
HG	56053340	540,40	4059625349588	811
HG	56053670	502,60	4059625349571	811
HG	56053700	502,60	4059625349564	811
HG	56053800	362,10	4059625349557	811
HG	56053990	540,40	4059625349540	811
HG	56054000	572,80	4059625349533	811
HG	56054140	572,80	4059625349526	811
HG	56054340	572,80	4059625349519	811
HG	56054670	532,70	4059625349502	811
HG	56054700	532,70	4059625349496	811
HG	56054800	383,80	4059625349489	811
HG	56054990	572,80	4059625349472	811
HG	56055800	130,20	4059625349465	822
HG	56056000	23,60	4059625349441	822
HG	56057380	419,00	4059625443132	505
HG	56057670	419,00	4059625351598	505
HG	56057700	419,00	4059625351581	505
HG	56058670	428,60	4059625489420	507
HG	56058700	428,60	4059625489413	507
HG	56058800	428,60	4059625489406	507
HG	56060670	770,20	4059625489390	511
HG	56060700	770,20	4059625489383	511
HG	56060800	770,20	4059625489376	511
HG	56061380	475,80	4059625443125	505
HG	56061670	475,80	4059625351567	505
HG	56061700	475,80	4059625351550	505
HG	56062670	848,30	4059625430156	511
HG	56062700	848,30	4059625430149	511
HG	56062800	848,30	4059625430132	511
HG	56063670	671,00	4059625489369	512
HG	56063700	671,00	4059625489352	512
HG	56063800	671,00	4059625489345	512
HG	56064380	610,30	4059625443149	506
HG	56064670	610,30	4059625351536	506
HG	56064700	610,30	4059625351529	506
HG	56065670	281,00	4059625430125	507
HG	56065700	281,00	4059625430118	507
HG	56065800	281,00	4059625430101	507
HG	56067380	732,60	4059625443156	506
HG	56067670	732,60	4059625351505	506
HG	56067700	732,60	4059625351499	506
HG	56070670	359,60	4059625351475	508
HG	56070700	359,60	4059625351468	508
HG	56070800	359,60	4059625351451	508
HG	56073670	415,30	4059625351444	508
HG	56073700	415,30	4059625351437	508
HG	56073800	415,30	4059625351420	508
HG	56076670	379,00	4059625351413	509
HG	56076700	379,00	4059625351406	509
HG	56076800	379,00	4059625351390	509
HG	56079670	439,50	4059625351383	509
HG	56079700	439,50	4059625351376	509
HG	56079800	439,50	4059625351369	509
HG	56082670	459,00	4059625351352	509
HG	56082700	459,00	4059625351345	509
HG	56082800	459,00	4059625351338	509

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	56085670	515,80	4059625351321	509
HG	56085700	515,80	4059625351314	509
HG	56085800	515,80	4059625351307	509
HG	56088670	483,00	4059625351291	510
HG	56088700	483,00	4059625351284	510
HG	56088800	483,00	4059625351277	510
HG	56089670	682,00	4059625489338	512
HG	56089700	682,00	4059625489321	512
HG	56089800	682,00	4059625489314	512
HG	56090670	682,00	4059625489307	512
HG	56090700	682,00	4059625488799	512
HG	56090800	682,00	4059625488782	512
HG	56091670	543,70	4059625351260	510
HG	56091700	543,70	4059625351253	510
HG	56091800	543,70	4059625351246	510
HG	56092380	281,00	4059625445921	506
HG	56092670	281,00	4059625430095	506
HG	56092700	281,00	4059625430088	506
HG	56093380	351,30	4059625445938	506
HG	56093670	351,30	4059625430064	506
HG	56093700	351,30	4059625430057	506
HG	56094140	510,90	4059625349069	513
HG	56094340	510,90	4059625349052	513
HG	56094670	500,00	4059625349045	513
HG	56094700	500,00	4059625349038	513
HG	56094800	460,10	4059625349021	513
HG	56094990	510,90	4059625349014	513
HG	56095140	510,90	4059625349007	513
HG	56095340	510,90	4059625348994	513
HG	56095670	500,00	4059625348987	513
HG	56095700	500,00	4059625348970	513
HG	56095800	460,10	4059625348963	513
HG	56095990	510,90	4059625348956	513
HG	56096140	510,90	4059625348949	513
HG	56096340	510,90	4059625348932	513
HG	56096670	500,00	4059625348925	513
HG	56096700	500,00	4059625348918	513
HG	56096800	460,10	4059625348901	513
HG	56096990	510,90	4059625348895	513
HG	56097140	577,70	4059625348888	513
HG	56097340	577,70	4059625348871	513
HG	56097670	566,60	4059625348864	513
HG	56097700	566,60	4059625348857	513
HG	56097800	523,10	4059625348840	513
HG	56097990	577,70	4059625348833	513
HG	56098140	577,70	4059625348826	514
HG	56098340	577,70	4059625348819	514
HG	56098670	566,60	4059625348802	514
HG	56098700	566,60	4059625348796	514
HG	56098800	523,10	4059625348789	514
HG	56098990	577,70	4059625348772	514
HG	56099140	577,70	4059625348765	514
HG	56099340	577,70	4059625348758	514
HG	56099670	566,60	4059625348741	514
HG	56099700	566,60	4059625348734	514
HG	56099800	523,10	4059625348727	514
HG	56099990	577,70	4059625348710	514
HG	56100800	423,70	4059625351239	514
HG	56112800	129,60	4059625348697	822
HG	56158000	127,30	4059625488775	826
HG	56158670	178,20	4059625564769	826
HG	56161000	116,60	4059625488768	827
HG	56161670	163,20	4059625564776	827
HG	56162800	395,40	4059625430033	818
HG	56163000	421,80	4059625430026	820
HG	56164800	415,30	4059625430019	818
HG	56165000	441,70	4059625430002	820
HG	56166800	435,10	4059625429990	818
HG	56167000	461,30	4059625429983	820
HG	56168800	454,70	4059625429976	818
HG	56169000	481,20	4059625429969	820
HG	56170800	474,60	4059625429952	818
HG	56171000	501,00	4059625429945	820
HG	56172800	514,10	4059625429938	818
HG	56173000	540,50	4059625429921	820
HG	56174800	402,00	4059625429914	818
HG	56175000	435,10	4059625429907	819
HG	56176800	421,80	4059625429891	818
HG	56177000	454,70	4059625429884	819
HG	56178800	441,70	4059625429877	818
HG	56179000	474,60	4059625429860	819
HG	56180800	461,30	4059625429853	818
HG	56181000	494,40	4059625429846	819
HG	56182800	481,20	4059625429839	818
HG	56183000	514,10	4059625429822	819
HG	56184800	520,70	4059625429815	818
HG	56185000	553,70	4059625429808	819
HG	56186800	362,50	4059625429792	817
HG	56187800	382,40	4059625429785	817
HG	56188800	402,00	4059625429778	817
HG	56189800	421,80	4059625429761	817
HG	56190800	461,30	4059625429754	817
HG	56196800	346,10	4059625429747	816
HG	56197800	362,50	4059625429730	816
HG	56198800	379,10	4059625429723	816
HG	56199800	395,40	4059625429716	816
HG	56200800	412,00	4059625429709	816
HG	56201800	444,90	4059625429693	816
HG	56215670	412,00	4059625489710	813
HG	56215700	412,00	4059625489703	813
HG	56215800	294,30	4059625489697	813
HG	56216670	434,40	4059625489741	813
HG	56216700	434,40	4059625489734	813
HG	56216800	310,30	4059625489727	813
HG	56217670	456,90	4059625489772	813
HG	56217700	456,90	4059625489765	813
HG	56217800	326,40	4059625489758	813
HG	56218670	501,80	4059625489802	813
HG	56218700	501,80	4059625489796	813
HG	56218800	358,50	4059625489789	813
HG	56219000	363,80	4059625489536	816
HG	56220000	379,90	4059625489529	816
HG	56221000	395,80	4059625489512	816
HG	56222000	412,00	4059625489505	816
HG	56223000	444,10	4059625489499	816
HG	56225800	150,90	4059625586907	823
HG	56226800	150,90	4059625586914	823
HG	56246800	105,50	4059625429686	825
HG	56247670	153,80	4059625429679	826
HG	56247800	109,80	4059625429662	826

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	56248800	114,20	4059625429655	825
HG	56249670	166,10	4059625429648	826
HG	56249800	118,60	4059625429631	826
HG	56250670	446,00	4059625429624	824
HG	56250800	318,50	4059625429617	824
HG	56251670	461,30	4059625429600	824
HG	56251800	329,50	4059625429594	824
HG	56256000	747,90	4059625512173	826
HG	56261800	425,30	4059625595671	809
HG	56262800	425,30	4059625595688	811
HG	56270670	431,40	4059625541463	821
HG	56270800	308,10	4059625541456	821
HG	56271670	438,90	4059625541487	821
HG	56271800	313,50	4059625541470	821
HG	56272670	446,50	4059625541500	821
HG	56272800	318,90	4059625541494	821
HG	56273670	454,00	4059625541524	821
HG	56273800	324,30	4059625541517	821
HG	56274670	461,60	4059625541548	821
HG	56274800	329,70	4059625541531	821
HG	56275670	469,10	4059625541562	821
HG	56275800	335,10	4059625541555	821
HG	56276670	484,30	4059625541586	821
HG	56276800	345,90	4059625541579	821
HG	56373000	16,20	4011097125282	839
58				
HG	58119000	235,20	4059625514269	837
HG	58119140	252,00	4059625514252	837
HG	58119340	252,00	4059625514245	837
HG	58119670	235,20	4059625514238	837
HG	58119700	235,20	4059625514221	837
HG	58119990	252,00	4059625514214	837
HG	58130000	244,70	4059625514207	838
HG	58131000	168,00	4059625514191	837
HG	58152180	73,00	4059625514184	838
HG	58154000	116,00	4059625514177	837
HG	58187000	55,10	4059625514160	836
HG	58187140	59,00	4059625514153	836
HG	58187340	59,00	4059625514146	836
HG	58187670	55,10	4059625514139	836
HG	58187700	55,10	4059625514122	836
HG	58187990	59,00	4059625514115	836
HG	58188000	39,40	4059625514108	836
HG	58192000	132,70	4011097412955	839
60				
HG	60057000	70,00	4059625513491	831
HG	60058000	32,00	4059625513484	831
HG	60058140	48,00	4059625513477	831
HG	60058340	48,00	4059625513460	831
HG	60058670	44,80	4059625513453	831
HG	60058700	44,80	4059625513446	831
HG	60058990	48,00	4059625513439	831
HG	60067000	86,60	4011097557694	832
HG	60090180	38,00	4059625513422	832
HG	60100450	63,00	4059625477717	576
HG	60101450	76,70	4059625477908	588
HG	60102450	82,20	4059625477892	589
HG	60104450	54,10	4059625477878	604
HG	60105450	56,00	4059625477861	604
HG	60106450	149,10	4059625477854	782

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	60108450	143,20	4059625477847	783
HG	60110450	115,70	4059625478929	794
HG	60111450	49,30	4059625477601	786
HG	60112450	90,40	4059625477595	786
HG	60127450	272,80	4059625478202	790
HG	60128450	272,80	4059625478196	790
HG	60129450	80,10	4059625478691	575
HG	60130450	112,70	4059625478684	575
HG	60131450	120,90	4059625478912	576
HG	60132450	129,10	4059625478905	584
HG	60133450	137,20	4059625478899	585
HG	60134450	145,40	4059625478882	586
HG	60135450	289,00	4059625478875	780
HG	60137450	289,00	4059625478868	782
HG	60141450	148,20	4059625478851	793
HG	60142450	251,80	4059625478844	778
HG	60145450	295,80	4059625478837	781
HG	60147450	55,00	4059625478820	785
HG	60148450	101,80	4059625478813	785
HG	60149450	56,10	4059625478806	785
HG	60150450	107,30	4059625478790	785
HG	60151450	140,70	4059625475126	601
HG	60152450	174,70	4059625475164	602
HG	60153450	212,70	4059625475201	602
HG	60154450	231,50	4059625475249	601
HG	60155450	182,30	4059625475287	597
HG	60156450	209,10	4059625475324	599
HG	60157450	231,50	4059625475362	600
HG	60158450	247,00	4059625475409	598
HG	60159450	209,10	4059625475447	597
HG	60160450	235,60	4059625475485	599
HG	60161450	265,80	4059625475522	600
HG	60162450	292,60	4059625475560	598
HG	60163450	182,30	4059625475607	592
HG	60164450	235,60	4059625475621	592
HG	60165450	269,50	4059625475645	595
HG	60166450	311,50	4059625475669	596
HG	60167450	220,30	4059625475683	593
HG	60168450	334,20	4059625475706	594
HG	60169450	269,50	4059625475720	593
HG	60170450	311,50	4059625475768	595
HG	60171450	334,20	4059625475805	596
HG	60172450	360,90	4059625475843	594
HG	60173450	256,00	4059625478189	794
HG	60174450	48,80	4059625478615	603
HG	60175450	64,20	4059625478608	603
HG	60176450	58,60	4059625478592	603
HG	60193450	327,80	4059625479728	775
HG	60194450	343,50	4059625479711	777
HG	60196450	171,60	4059625471814	784
HG	60197450	215,60	4059625470114	784
HG	60198450	187,30	4059625470107	784
HG	60199450	231,30	4059625470091	784
HG	60200450	243,40	4059625420966	784
HG	60201450	186,30	4059625479094	773
HG	60205450	462,70	4059625479056	771
HG	60206450	463,70	4059625479049	772
HG	60207450	288,50	4059625479032	769
HG	60208450	330,80	4059625479025	772
HG	60209450	159,00	4059625534953	583

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	60210450	159,00	4059625534915	583
HG	60211450	159,00	4059625534946	583
HG	60212450	159,00	4059625534908	583
HG	60213450	167,10	4059625534892	585
HG	60214450	167,10	4059625534854	585
HG	60215450	167,10	4059625534878	585
HG	60216450	167,10	4059625534830	585
HG	60218450	175,30	4059625534779	586
HG	60219450	175,30	4059625534793	586
HG	60220450	175,30	4059625534755	586
HG	60221450	232,30	4059625535172	587
HG	60222450	232,30	4059625535134	587
HG	60223450	232,30	4059625535158	587
HG	60224450	232,30	4059625535110	587
HG	60225450	297,60	4059625535073	588
HG	60226450	297,60	4059625535035	588
HG	60227450	297,60	4059625535059	588
HG	60228450	297,60	4059625535011	588
HG	60229450	112,70	4059625535516	575
HG	60230450	112,70	4059625535530	575
HG	60231450	112,70	4059625535493	575
HG	60232450	120,90	4059625535455	576
HG	60233450	120,90	4059625535479	576
HG	60234450	120,90	4059625535431	576
HG	60235450	129,10	4059625535394	584
HG	60236450	129,10	4059625535417	584
HG	60237450	129,10	4059625535370	584
HG	60238450	209,60	4059625535356	584
HG	60239450	209,60	4059625535349	584
HG	60240450	137,20	4059625535318	585
HG	60241450	137,20	4059625535332	585
HG	60242450	137,20	4059625535295	585
HG	60243450	217,70	4059625535271	585
HG	60244450	217,70	4059625535264	585
HG	60245450	145,40	4059625535233	587
HG	60246450	145,40	4059625535257	587
HG	60247450	145,40	4059625535219	587
HG	60248450	312,80	4059625535097	587
HG	60249450	312,80	4059625535080	587
HG	60250450	378,10	4059625534991	588
HG	60251450	378,10	4059625534984	588
HG	60252450	225,90	4059625535189	586
HG	60254450	225,90	4059625535196	587
HG	60260450	324,50	4059625616710	776
HG	60263450	324,50	4059625616697	778
HG	60265450	216,60	4059625536216	779
HG	60267450	419,80	4059625536605	770
HG	60271450	148,20	4059625536513	793
HG	60278450	313,50	4059625567999	787
HG	60280450	313,50	4059625567982	787
HG	60281450	319,80	4059625536261	788
HG	60284450	319,80	4059625536292	788
HG	60286450	272,80	4059625536421	789
HG	60287450	272,80	4059625536452	789
HG	60288450	310,70	4059625548721	769
HG	60289450	341,80	4059625548738	771
HG	60292450	510,90	4059625544570	767
HG	60293450	540,30	4059625544563	768
HG	60301450	487,50	4059625611029	765
HG	60302000	621,40	4059625611012	764

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	60302450	608,10	4059625611005	764
HG	60303000	1.009,80	4059625610992	764
HG	60303140	1.064,70	4059625610985	764
HG	60303700	1.064,70	4059625610961	764
HG	60308000	96,30	4059625611173	794
HG	60309450	225,10	4059625603475	773
HG	60311450	110,30	4059625603451	793
HG	60312450	284,70	4059625603444	773
HG	60313450	323,30	4059625603437	773
HG	60314450	163,30	4059625620441	574
HG	60315450	163,30	4059625620434	574
HG	60316450	201,30	4059625620427	574
HG	60317450	262,20	4059625620410	579
HG	60318450	563,50	4059625620403	580
HG	60319450	701,50	4059625620397	581
HG	60320450	701,50	4059625620380	581
HG	60321450	741,80	4059625620373	582
HG	60322450	1.012,00	4059625620366	583
HG	60323450	575,00	4059625618707	590
HG	60323670	718,80	4059625618691	590
HG	60323700	718,80	4059625618684	590
HG	60323760	718,80	4059625618677	590
HG	60323780	718,80	4059625618660	590
HG	60324450	575,00	4059625618851	590
HG	60324670	718,80	4059625618844	590
HG	60324700	718,80	4059625618837	590
HG	60324760	718,80	4059625618820	590
HG	60324780	718,80	4059625618813	590
HG	60325450	661,30	4059625618806	591
HG	60325670	826,60	4059625618790	591
HG	60325700	826,60	4059625618783	591
HG	60325760	826,60	4059625618776	591
HG	60325780	826,60	4059625618769	591
HG	60326450	661,30	4059625618752	591
HG	60326670	826,60	4059625618943	591
HG	60326700	826,60	4059625618936	591
HG	60326760	826,60	4059625618929	591
HG	60326780	826,60	4059625618912	591
HG	60343450	503,80	4059625618592	774
HG	60344450	702,40	4059625618585	766
HG	60617450	175,30	4059625534816	586
61				
HG	61006450	131,80	4059625478585	575
HG	61007450	164,50	4059625478578	575
HG	61008450	172,60	4059625478783	576
HG	61009450	180,80	4059625478776	584
HG	61010450	188,90	4059625478769	585
HG	61011450	197,10	4059625478752	586
HG	61012450	363,40	4059625413852	574
HG	61013450	363,40	4059625413869	574
HG	61014450	443,90	4059625413876	574
HG	61015450	443,90	4059625413883	574
HG	61016450	417,80	4059625413890	579
HG	61017450	417,80	4059625413906	579
HG	61018450	498,30	4059625413913	579
HG	61019450	498,30	4059625413920	579
HG	61020450	681,10	4059625413937	580
HG	61021450	681,10	4059625413944	580
HG	61022450	761,60	4059625413951	580
HG	61023450	761,60	4059625413968	580

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	61024450	799,00	4059625413975	581
HG	61025450	799,00	4059625413982	581
HG	61026450	799,00	4059625413999	581
HG	61027450	879,50	4059625414002	581
HG	61028450	879,50	4059625414019	581
HG	61029450	879,50	4059625414026	581
HG	61030450	799,00	4059625414033	581
HG	61031450	799,00	4059625414040	581
HG	61032450	799,00	4059625414057	581
HG	61033450	879,50	4059625414064	581
HG	61034450	879,50	4059625414071	581
HG	61035450	879,50	4059625414088	581
HG	61036450	834,70	4059625414095	582
HG	61037450	834,70	4059625414101	582
HG	61038450	834,70	4059625414118	582
HG	61039450	915,20	4059625414125	582
HG	61040450	915,20	4059625414132	582
HG	61041450	915,20	4059625414149	582
HG	61042450	1.070,80	4059625414156	583
HG	61043450	1.070,80	4059625414163	583
HG	61044450	1.151,30	4059625414170	583
HG	61045450	1.151,30	4059625414187	583
HG	61046450	192,40	4059625475133	601
HG	61048450	226,40	4059625475171	602
HG	61050450	264,40	4059625475218	602
HG	61052450	283,20	4059625475256	601
HG	61054450	234,00	4059625475294	597
HG	61056450	260,80	4059625475454	597
HG	61058450	260,80	4059625475331	599
HG	61060450	287,30	4059625475492	599
HG	61062450	283,20	4059625475379	600
HG	61064450	317,50	4059625475539	600
HG	61066450	298,70	4059625475416	598
HG	61068450	344,30	4059625475577	598
HG	61070450	234,00	4059625475614	592
HG	61071450	287,30	4059625475638	592
HG	61072450	321,20	4059625475652	595
HG	61073450	363,20	4059625475676	596
HG	61074450	272,00	4059625475690	593
HG	61075450	385,90	4059625475713	594
HG	61076450	321,20	4059625475737	593
HG	61078450	363,20	4059625475775	595
HG	61080450	385,90	4059625475812	596
HG	61082450	412,60	4059625475850	594
HG	61084450	271,40	4059625415412	574
HG	61085450	271,40	4059625415429	574
HG	61086450	353,10	4059625420935	573
HG	61087450	353,10	4059625420928	573
HG	61088450	495,00	4059625420911	573
HG	61089450	495,00	4059625420904	573
HG	61090450	575,50	4059625420898	573
HG	61091450	575,50	4059625420881	573
HG	61092450	553,10	4059625420874	577
HG	61093450	553,10	4059625420867	577
HG	61094450	633,60	4059625420850	577
HG	61095450	633,60	4059625420843	577
HG	61096450	843,90	4059625420836	577
HG	61097450	843,90	4059625420829	577
HG	61098450	924,40	4059625420812	577
HG	61099450	924,40	4059625420805	577

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	61100450	1.038,20	4059625420799	578
HG	61101450	1.038,20	4059625420782	578
HG	61102450	1.118,70	4059625420775	578
HG	61103450	1.118,70	4059625420768	578
HG	61104450	1.270,70	4059625420751	579
HG	61105450	1.270,70	4059625420744	579
HG	61106450	1.351,20	4059625420737	579
HG	61107450	1.351,20	4059625420720	579
HG	61108450	1.070,80	4059625421413	583
HG	61109450	1.151,30	4059625421406	583
HG	61110450	1.038,20	4059625421093	578
HG	61111450	1.118,70	4059625421086	578
HG	61112450	1.270,70	4059625421079	579
HG	61113450	1.351,20	4059625421062	579
HG	61114450	602,80	4059625484944	774
HG	61115450	795,40	4059625484937	766
HG	61116450	442,50	4059625484920	777
HG	61117450	640,00	4059625484913	768
HG	61118450	426,80	4059625484906	775
HG	61119450	603,90	4059625483992	767
HG	61120450	210,70	4059625534977	583
HG	61121450	210,70	4059625534939	583
HG	61122450	210,70	4059625534960	583
HG	61123450	210,70	4059625534922	583
HG	61124450	218,80	4059625534885	585
HG	61125450	218,80	4059625534847	585
HG	61126450	218,80	4059625534861	585
HG	61127450	218,80	4059625534823	585
HG	61128450	227,00	4059625534809	586
HG	61129450	227,00	4059625534762	586
HG	61130450	227,00	4059625534786	586
HG	61131450	227,00	4059625534748	586
HG	61132450	284,10	4059625535165	587
HG	61133450	284,10	4059625535127	587
HG	61134450	284,10	4059625535141	587
HG	61135450	284,10	4059625535103	587
HG	61136450	349,30	4059625535066	588
HG	61137450	349,30	4059625535028	588
HG	61138450	349,30	4059625535042	588
HG	61139450	349,30	4059625535004	588
HG	61140450	164,50	4059625535509	575
HG	61141450	164,50	4059625535523	575
HG	61142450	164,50	4059625535486	575
HG	61143450	172,60	4059625535448	576
HG	61144450	172,60	4059625535462	576
HG	61145450	172,60	4059625535424	576
HG	61146450	180,80	4059625535387	584
HG	61147450	180,80	4059625535400	584
HG	61148450	180,80	4059625535363	584
HG	61149450	188,90	4059625535301	585
HG	61150450	188,90	4059625535325	585
HG	61151450	188,90	4059625535288	585
HG	61152450	197,10	4059625535226	587
HG	61153450	197,10	4059625535240	587
HG	61154450	197,10	4059625535202	587
HG	61163450	423,50	4059625616659	776
HG	61164450	423,50	4059625616642	778
HG	61165450	266,10	4059625536254	779
HG	61166450	516,00	4059625536629	770
HG	61169450	412,50	4059625567852	787

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	61170450	412,50	4059625567845	787
HG	61171450	369,30	4059625536285	788
HG	61172450	369,30	4059625536414	788
HG	61174450	322,30	4059625536445	789
HG	61175450	322,30	4059625536476	789
HG	61176450	338,50	4059625536483	780
HG	61177450	338,50	4059625536490	782
HG	61178450	301,30	4059625536520	778
HG	61180450	360,10	4059625536544	769
HG	61181450	345,30	4059625536551	781
HG	61182450	391,30	4059625536575	771
HG	61183450	322,30	4059625536582	790
HG	61184450	322,30	4059625536599	790
HG	61186450	769,30	4059625618578	767
62				
HG	62010450	338,80	4059625478127	790
HG	62011450	338,80	4059625478110	790
HG	62012450	355,00	4059625478745	780
HG	62014450	355,00	4059625478738	782
HG	62016450	317,80	4059625478721	778
HG	62018450	361,80	4059625478714	781
HG	62020450	393,80	4059625479704	775
HG	62021450	572,90	4059625479599	767
HG	62022450	409,50	4059625479582	777
HG	62023450	601,90	4059625479575	768
HG	62024450	569,80	4059625420959	774
HG	62025450	764,40	4059625420942	766
HG	62034450	390,50	4059625616635	776
HG	62036450	390,50	4059625616611	778
HG	62038450	282,60	4059625536230	779
HG	62040450	532,60	4059625536612	770
HG	62043450	379,50	4059625567739	787
HG	62044450	379,50	4059625567722	787
HG	62045450	385,80	4059625536278	788
HG	62046450	385,80	4059625536407	788
HG	62048450	338,80	4059625536438	789
HG	62049450	338,80	4059625536469	789
HG	62050450	394,40	4059625536537	769
HG	62051450	440,90	4059625536568	771
HG	62055450	738,30	4059625618561	767
63				
HG	63005450	678,50	4059625590973	590
HG	63007450	678,50	4059625591215	590
HG	63009450	764,80	4059625591154	591
HG	63015450	764,80	4059625591093	591
HG	63021450	2.475,00	4059625686775	763
66				
HG	66001000	82,50	4059625610817	792
HG	66001450	68,80	4059625610800	792
HG	66001670	82,50	4059625610794	792
HG	66001700	82,50	4059625610787	792
HG	66002000	82,50	4059625610770	792
HG	66002450	68,80	4059625610763	792
HG	66002670	82,50	4059625610756	792
HG	66002700	82,50	4059625610749	792
HG	66003000	275,00	4059625610732	792
HG	66003140	330,00	4059625610909	792
HG	66003340	330,00	4059625610893	792
HG	66003670	330,00	4059625610886	792
HG	66003700	330,00	4059625610725	792
HG	66003990	330,00	4059625610879	792
71				
HG	71070000	103,60	4011097738710	460
HG	71071000	96,30	4011097738703	460
HG	71071670	120,40	4059625460535	460
HG	71072000	103,60	4011097738697	460
HG	71072670	129,50	4059625460559	460
HG	71073000	96,30	4011097738680	460
HG	71073670	120,40	4059625460573	460
HG	71077000	103,60	4011097738642	460
HG	71077670	129,50	4059625460597	460
HG	71090000	163,40	4011097738628	460
HG	71090670	204,30	4059625461419	460
HG	71091000	156,30	4011097738611	460
HG	71091670	195,40	4059625461433	460
HG	71100000	133,20	4011097738581	460
HG	71101000	125,80	4011097738574	460
HG	71102000	133,20	4011097738567	460
HG	71102670	166,50	4059625461501	460
HG	71103000	125,80	4011097738550	460
HG	71103670	157,30	4059625461525	460
HG	71107000	133,20	4011097738529	460
HG	71107670	166,50	4059625461549	460
HG	71120000	85,30	4011097738499	462
HG	71120670	106,60	4059625461563	462
HG	71130000	205,80	4011097738482	462
HG	71130670	257,30	4059625462034	462
HG	71131000	199,20	4011097738475	462
HG	71131670	249,00	4059625462058	462
HG	71133000	255,60	4011097738468	463
HG	71200000	140,60	4011097738444	465
HG	71200670	175,80	4059625461624	465
HG	71201000	132,00	4059625395318	465
HG	71201670	165,00	4059625462072	465
HG	71204000	110,90	4011097753836	465
HG	71204670	138,60	4059625461648	465
HG	71210000	88,70	4059625321461	478
HG	71210670	124,20	4059625326466	478
HG	71211000	104,20	4059625325346	485
HG	71211670	145,90	4059625326459	485
HG	71215000	120,90	4059625329955	477
HG	71216000	144,60	4059625329962	484
HG	71220000	191,90	4011097738420	463
HG	71220670	239,90	4059625470329	463
HG	71221000	121,10	4011097738413	462
HG	71222000	127,90	4011097738406	462
HG	71251000	132,00	4059625356210	461
HG	71252000	132,00	4059625356180	461
HG	71252670	165,00	4059625462119	461
HG	71253000	124,60	4059625356173	461
HG	71254000	132,00	4059625356135	461
HG	71254670	165,00	4059625462157	461
HG	71255000	124,60	4059625356128	461
HG	71255670	155,80	4059625462171	461
HG	71256000	198,60	4059625356111	464
HG	71256670	248,30	4059625470299	464
HG	71257000	204,60	4059625356067	461
HG	71257670	255,80	4059625462195	461
HG	71258000	198,60	4059625356036	461
HG	71258670	248,30	4059625462218	461

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	71280000	161,50	4011097741451	887
HG	71286000	242,20	4011097754024	889
HG	71290000	156,40	4011097738352	464
HG	71310000	567,90	4011097738338	468
HG	71313000	391,60	4011097738307	468
HG	71400000	148,20	4011097738260	466
HG	71400670	185,30	4059625461686	466
HG	71405000	149,30	4011097738246	466
HG	71405670	186,60	4059625470237	466
HG	71406000	53,30	4011097738239	467
HG	71409000	201,10	4059625062463	467
HG	71410000	109,20	4011097738222	420
HG	71410670	136,50	4059625470206	420
HG	71420000	89,90	4059625316290	480
HG	71420670	125,90	4059625326442	480
HG	71440000	117,40	4059625316283	478
HG	71440670	164,40	4059625326428	478
HG	71449000	41,80	4059625325438	479
HG	71449670	58,50	4059625326374	479
HG	71450000	140,10	4059625316269	485
HG	71450670	196,10	4059625326350	485
HG	71456000	299,50	4059625328583	480
HG	71456670	419,30	4059625330036	480
HG	71458000	45,50	4059625325322	486
HG	71458670	63,70	4059625326305	486
HG	71459000	299,50	4059625328590	487
HG	71459670	419,30	4059625338872	487
HG	71460000	89,90	4059625316221	486
HG	71460670	125,90	4059625326282	486
HG	71466000	117,40	4059625363713	479
HG	71466670	164,40	4059625363706	479
HG	71468000	135,10	4059625363676	486
HG	71468670	189,10	4059625363669	486
HG	71501000	286,10	4059625353370	476
HG	71502000	260,20	4059625353363	476
HG	71503000	216,70	4059625353356	477
HG	71504000	238,40	4059625353349	477
HG	71550000	80,40	4059625316214	474
HG	71550670	112,60	4059625326268	474
HG	71551000	105,00	4059625316207	474
HG	71551670	147,00	4059625326244	474
HG	71552000	137,70	4059625316191	474
HG	71552670	192,80	4059625326220	474
HG	71553000	203,60	4059625325407	475
HG	71553670	285,00	4059625326190	475
HG	71554000	167,70	4059625325414	475
HG	71558000	72,10	4059625316177	474
HG	71558670	100,90	4059625326169	474
HG	71560000	95,80	4059625321454	482
HG	71560670	134,10	4059625326152	482
HG	71561000	125,70	4059625321447	482
HG	71561670	176,00	4059625326138	482
HG	71562000	164,10	4059625321430	482
HG	71562670	229,70	4059625326114	482
HG	71563000	203,60	4059625325476	483
HG	71563670	285,00	4059625326084	483
HG	71564000	200,00	4059625325483	483
HG	71567000	87,40	4059625325445	482
HG	71567670	122,40	4059625326046	482
HG	71569000	117,40	4059625325452	482

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	71569670	164,40	4059625326015	482
HG	71576000	143,70	4059625325421	476
HG	71576670	201,20	4059625325933	476
HG	71578000	155,70	4059625325315	484
HG	71578670	218,00	4059625325919	484
HG	71580000	96,60	4059625316153	474
HG	71580670	135,20	4059625325896	474
HG	71582000	129,30	4059625316139	474
HG	71582670	181,00	4059625325889	474
HG	71584000	80,40	4059625316122	474
HG	71584670	112,60	4059625325865	474
HG	71585000	105,00	4059625316115	474
HG	71585670	147,00	4059625325858	474
HG	71589000	105,00	4059625428030	474
HG	71589670	147,00	4059625428047	474
HG	71591000	155,70	4059625325469	482
HG	71591670	218,00	4059625325834	482
HG	71593000	95,80	4059625321393	482
HG	71593670	134,10	4059625325803	482
HG	71594000	125,70	4059625321386	482
HG	71594670	176,00	4059625325797	482
HG	71598000	80,30	4059625428054	474
HG	71598670	112,40	4059625428061	474
HG	71600000	118,50	4011097737799	469
HG	71600670	148,10	4059625461723	469
HG	71605000	127,90	4011097737775	469
HG	71605670	159,90	4059625470183	469
HG	71606000	42,70	4011097737768	470
HG	71607000	127,90	4011097754581	470
HG	71640000	92,70	4059625316108	480
HG	71640670	129,80	4059625325780	480
HG	71649000	33,60	4059625321379	481
HG	71649670	47,00	4059625338865	481
HG	71650000	110,20	4059625315798	487
HG	71650670	154,30	4059625325759	487
HG	71658000	39,50	4059625325339	488
HG	71658670	55,30	4059625338858	488
HG	71667000	105,00	4059625363638	481
HG	71667670	147,00	4059625363621	481
HG	71668000	120,80	4059625363614	488
HG	71668670	169,10	4059625363607	488
HG	71700000	149,60	4011097770703	413
HG	71701000	149,60	4011097770697	413
HG	71702000	139,30	4011097770680	413
HG	71703000	149,60	4011097770673	413
HG	71704000	139,30	4011097770666	413
HG	71706000	131,60	4011097770642	415
HG	71710000	188,40	4011097770765	414
HG	71710140	282,60	4059625232026	414
HG	71710340	282,60	4059625229521	414
HG	71710670	263,80	4059625232033	414
HG	71710700	263,80	4059625232040	414
HG	71710990	282,60	4059625232057	414
HG	71711000	188,40	4011097770758	414
HG	71712000	179,30	4011097770741	414
HG	71712140	269,00	4059625265789	414
HG	71712340	269,00	4059625147054	414
HG	71712670	251,00	4059625265765	414
HG	71712700	251,00	4059625265772	414
HG	71712990	269,00	4059625035573	414

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	71713000	188,40	4011097770734	413
HG	71713140	282,60	4059625232064	413
HG	71713340	282,60	4059625232071	413
HG	71713670	263,80	4059625232088	413
HG	71713700	263,80	4059625232095	413
HG	71713990	282,60	4059625232101	413
HG	71714000	179,30	4011097770727	413
HG	71714140	269,00	4059625265833	413
HG	71714340	269,00	4059625265819	413
HG	71714670	251,00	4059625265796	413
HG	71714700	251,00	4059625265802	413
HG	71714990	269,00	4059625265826	413
HG	71716000	289,80	4011097770710	414
HG	71716140	434,70	4059625232118	414
HG	71716340	434,70	4059625229538	414
HG	71716670	405,70	4059625232125	414
HG	71716700	405,70	4059625232132	414
HG	71716990	434,70	4059625232149	414
HG	71717000	282,50	4011097770826	414
HG	71717140	423,80	4059625265871	414
HG	71717340	423,80	4059625198001	414
HG	71717670	395,50	4059625265840	414
HG	71717700	395,50	4059625265857	414
HG	71717990	423,80	4059625265864	414
HG	71718000	216,00	4059625338841	412
HG	71719000	191,30	4059625338827	412
HG	71720000	182,50	4011097770819	418
HG	71720140	273,80	4059625250457	418
HG	71720340	273,80	4059625250440	418
HG	71720670	255,50	4059625250433	418
HG	71720700	255,50	4059625250426	418
HG	71720990	273,80	4059625250419	418
HG	71721000	182,50	4011097770802	418
HG	71729000	271,90	4011097770796	418
HG	71730000	658,60	4011097782409	421
HG	71731000	470,70	4011097782393	421
HG	71732000	255,60	4011097770789	417
HG	71733000	330,20	4011097770871	416
HG	71733140	495,30	4059625232156	416
HG	71733340	495,30	4059625229545	416
HG	71733670	462,30	4059625232163	416
HG	71733700	462,30	4059625232170	416
HG	71733990	495,30	4059625170472	416
HG	71734000	288,50	4011097778457	417
HG	71734140	432,80	4059625232187	417
HG	71734340	432,80	4059625232194	417
HG	71734670	403,90	4059625232200	417
HG	71734700	403,90	4059625232217	417
HG	71734990	432,80	4059625232224	417
HG	71740000	239,20	4011097770864	419
HG	71740140	358,80	4059625232231	419
HG	71740340	358,80	4059625221754	419
HG	71740670	334,90	4059625232248	419
HG	71740700	334,90	4059625232255	419
HG	71740990	358,80	4059625232262	419
HG	71745000	197,50	4011097770840	419
HG	71745140	296,30	4059625232279	419
HG	71745340	296,30	4059625232286	419
HG	71745670	276,50	4059625232293	419
HG	71745700	276,50	4059625232309	419
HG	71745990	296,30	4059625232316	419
HG	71746000	91,40	4011097770833	420
HG	71747000	299,10	4011097791395	420
HG	71748000	470,70	4011097788807	422
HG	71748140	706,10	4059625232323	422
HG	71748340	706,10	4059625232330	422
HG	71748670	659,00	4059625232347	422
HG	71748700	659,00	4059625232354	422
HG	71748990	706,10	4059625232361	422
HG	71750000	236,30	4011097782379	412
HG	71751000	227,20	4011097775791	412
HG	71752000	345,10	4011097782416	412
HG	71753000	337,40	4011097775784	412
HG	71754000	281,20	4011097782355	415
HG	71754140	421,80	4059625246429	415
HG	71754340	421,80	4059625246412	415
HG	71754670	393,70	4059625246443	415
HG	71754700	393,70	4059625246450	415
HG	71754990	421,80	4059625246436	415
HG	71755000	271,90	4011097782348	415
HG	71760000	206,30	4011097770918	422
HG	71760140	309,50	4059625232378	422
HG	71760340	309,50	4059625232385	422
HG	71760670	288,80	4059625232392	422
HG	71760700	288,80	4059625232408	422
HG	71760990	309,50	4059625232415	422
HG	71765000	164,30	4011097778327	423
HG	71765140	246,50	4059625232422	423
HG	71765340	246,50	4059625147061	423
HG	71765670	230,00	4059625232439	423
HG	71765700	230,00	4059625232446	423
HG	71765990	246,50	4059625232453	423
HG	71800000	366,30	4059625085127	881
HG	71800800	476,20	4059625085110	881
HG	71801000	324,00	4059625085103	881
HG	71801800	421,20	4059625085097	881
HG	71802000	232,90	4059625085080	881
HG	71802800	302,80	4059625085073	881
HG	71805000	169,10	4059625085042	882
HG	71814000	232,90	4059625098356	882
HG	71814800	302,80	4059625098363	882
HG	71830000	131,80	4011097761268	888
HG	71832000	149,90	4011097766454	888
HG	71835000	193,30	4011097766430	887
HG	71836000	193,30	4011097766423	888
HG	71857000	172,00	4059625773482	890
HG	71857670	223,60	4059625773475	890
HG	71870000	158,20	4059625321362	890
HG	71870670	205,70	4059625325698	890
HG	71871000	188,90	4059625321355	891
HG	71871670	245,60	4059625325674	891
HG	71970000	35,30	4011097737737	302
72				
HG	72210000	132,70	4059625402412	447
HG	72210670	165,90	4059625402405	447
HG	72211000	139,40	4059625402146	455
HG	72211670	174,30	4059625402139	455
HG	72215000	167,70	4059625413036	447
HG	72215670	209,60	4059625419595	447
HG	72216000	173,80	4059625413029	454

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	72430000	98,00	4059625412978	449
HG	72430670	122,50	4059625412961	449
HG	72431000	102,70	4059625412954	457
HG	72431670	128,40	4059625412947	457
HG	72440000	138,40	4059625402122	448
HG	72440670	173,00	4059625402115	448
HG	72448000	194,40	4059625412862	449
HG	72448670	207,00	4059625412855	449
HG	72449000	51,40	4059625412848	449
HG	72449670	64,30	4059625412831	449
HG	72450000	145,10	4059625402078	455
HG	72450670	181,40	4059625402061	455
HG	72459000	53,50	4059625412794	456
HG	72459670	66,90	4059625412787	456
HG	72466000	146,90	4059625402047	448
HG	72466670	183,60	4059625402030	448
HG	72468000	153,90	4059625402023	456
HG	72468670	192,40	4059625402016	456
HG	72503000	94,40	4059625402399	445
HG	72503670	118,00	4059625402382	445
HG	72506000	98,80	4059625412732	453
HG	72506670	123,50	4059625412725	453
HG	72510000	107,00	4059625402375	444
HG	72513000	107,00	4059625402337	444
HG	72513670	133,80	4059625402320	444
HG	72514000	101,00	4059625412695	444
HG	72517000	125,80	4059625402290	444
HG	72517670	157,30	4059625402283	444
HG	72519000	125,80	4059625402276	444
HG	72519670	157,30	4059625402269	444
HG	72520000	119,80	4059625412657	444
HG	72520670	149,80	4059625412640	444
HG	72528000	189,30	4059625412619	446
HG	72528670	236,60	4059625412602	446
HG	72530000	238,90	4059625412596	446
HG	72536000	176,00	4059625401699	445
HG	72536670	220,00	4059625401682	445
HG	72550000	112,10	4059625402009	452
HG	72553000	112,10	4059625401989	452
HG	72553670	140,10	4059625401972	452
HG	72554000	106,00	4059625412527	452
HG	72554670	132,50	4059625412510	452
HG	72557000	131,80	4059625401941	452
HG	72557670	164,80	4059625401934	452
HG	72559000	131,80	4059625401927	452
HG	72559670	164,80	4059625401910	452
HG	72560000	125,80	4059625412480	452
HG	72560670	157,30	4059625412473	452
HG	72568000	197,70	4059625412442	454
HG	72568670	247,10	4059625412435	454
HG	72576000	212,30	4059625401873	453
HG	72576670	265,40	4059625401866	453
HG	72580000	195,20	4059625418512	444
HG	72580670	244,00	4059625418505	444
HG	72581000	204,10	4059625418499	452
HG	72581670	255,10	4059625418482	452
HG	72582000	189,30	4059625418475	444
HG	72583000	198,30	4059625418468	452
HG	72586000	107,00	4059625418413	444
HG	72586670	133,80	4059625418406	444

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	72587000	112,10	4059625418390	452
HG	72587670	140,10	4059625418383	452
HG	72588000	125,80	4059625418376	444
HG	72588670	157,30	4059625418369	444
HG	72589000	131,80	4059625418352	452
HG	72589670	164,80	4059625418345	452
HG	72590000	195,20	4059625418338	444
HG	72590670	244,00	4059625418321	444
HG	72591000	204,10	4059625418314	452
HG	72591670	255,10	4059625418307	452
HG	72640000	107,00	4059625401859	450
HG	72640670	133,80	4059625401842	450
HG	72649000	41,20	4059625412381	451
HG	72649670	51,50	4059625412374	451
HG	72650000	112,10	4059625401804	457
HG	72650670	140,10	4059625401798	457
HG	72659000	42,50	4059625412343	458
HG	72659670	53,10	4059625412336	458
HG	72667000	125,80	4059625401774	450
HG	72667670	157,30	4059625401767	450
HG	72668000	131,90	4059625401750	457
HG	72668670	164,90	4059625401743	457
HG	72800000	407,50	4059625255452	873
HG	72800340	570,50	4059625446102	873
HG	72800670	529,80	4059625255445	873
HG	72800800	529,80	4059625255438	873
HG	72801000	475,20	4059625255421	872
HG	72801340	665,30	4059625446119	872
HG	72801670	617,80	4059625255414	872
HG	72801800	617,80	4059625255407	872
HG	72802000	346,40	4059625255391	873
HG	72802340	485,00	4059625794890	873
HG	72802670	450,30	4059625255384	873
HG	72802800	450,30	4059625255377	873
HG	72803000	414,20	4059625255360	873
HG	72803670	538,50	4059625255353	873
HG	72803800	538,50	4059625255346	873
HG	72804000	278,50	4059625255339	874
HG	72804340	389,90	4059625795606	874
HG	72804670	362,10	4059625255322	874
HG	72804800	362,10	4059625255315	874
HG	72806000	244,50	4059625255308	875
HG	72806340	342,30	4059625795613	875
HG	72806670	317,90	4059625255292	875
HG	72806800	317,90	4059625255285	875
HG	72808000	278,50	4059625255278	875
HG	72808340	389,90	4059625405017	875
HG	72808670	362,10	4059625255261	875
HG	72808800	362,10	4059625255254	875
HG	72809000	346,40	4059625255247	875
HG	72809340	485,00	4059625407998	875
HG	72809670	450,30	4059625255230	875
HG	72809800	450,30	4059625255223	875
HG	72810000	361,90	4011097772455	871
HG	72810800	470,50	4011097772462	871
HG	72813000	501,70	4011097772493	871
HG	72813800	652,20	4011097772707	871
HG	72814000	317,60	4011097823621	871
HG	72814800	412,90	4011097823614	871
HG	72815000	437,30	4011097823607	871

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	72815800	568,50	4011097823591	871
HG	72821000	611,60	4011097772752	870
HG	72821800	795,10	4011097772769	870
HG	72822000	543,10	4011097823584	870
HG	72822800	706,00	4011097823577	870
HG	72823000	607,30	4059625255667	869
HG	72823800	789,50	4059625255650	869
HG	72824000	539,40	4059625255643	869
HG	72824800	701,20	4059625255636	869
HG	72840000	237,80	4059625255216	876
HG	72840340	332,90	4059625446126	876
HG	72840670	309,10	4059625255209	876
HG	72840800	309,10	4059625255193	876
HG	72841000	84,00	4059625293218	894
HG	72841670	109,20	4059625293225	894
HG	72841800	109,20	4059625293232	894
HG	72842000	412,50	4059625269909	873
HG	72842340	577,50	4059625795668	873
HG	72842670	536,30	4059625269695	873
HG	72842800	536,30	4059625795651	873
HG	72843000	278,50	4059625269688	874
HG	72843340	389,90	4059625795682	874
HG	72843670	362,10	4059625269671	874
HG	72843800	362,10	4059625795675	874
HG	72844000	244,50	4059625269664	875
HG	72844670	317,90	4059625269657	875
HG	72845000	278,50	4059625269640	875
HG	72845340	389,90	4059625795705	875
HG	72845670	362,10	4059625269633	875
HG	72845800	362,10	4059625795699	875
HG	72861000	477,40	4059625565650	872
HG	72861340	668,40	4059625565629	872
HG	72861670	620,60	4059625565605	872
HG	72861800	620,60	4059625565575	872
73				
HG	73001000	173,70	4059625473658	391
HG	73001140	260,60	4059625473641	391
HG	73001670	243,20	4059625473634	391
HG	73001700	243,20	4059625473627	391
HG	73002000	181,10	4059625473610	391
HG	73002140	271,70	4059625473597	391
HG	73002670	253,50	4059625473580	391
HG	73002700	253,50	4059625473566	391
HG	73010000	205,60	4059625473504	391
HG	73010140	308,40	4059625473498	391
HG	73010670	287,80	4059625473481	391
HG	73010700	287,80	4059625473474	391
HG	73011000	197,60	4059625473467	391
HG	73011140	296,40	4059625473450	391
HG	73011670	276,60	4059625473443	391
HG	73011700	276,60	4059625473436	391
HG	73012000	197,60	4059625473429	391
HG	73012140	296,40	4059625473412	391
HG	73012670	276,60	4059625473405	391
HG	73012700	276,60	4059625473399	391
HG	73013000	164,50	4059625473382	392
HG	73013140	246,80	4059625473375	392
HG	73013670	230,30	4059625473368	392
HG	73013700	230,30	4059625473955	392
HG	73014000	205,60	4059625473948	391

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	73014140	308,40	4059625473924	391
HG	73014670	287,80	4059625473917	391
HG	73014700	287,80	4059625473894	391
HG	73020000	225,00	4059625473832	388
HG	73020140	337,50	4059625473825	388
HG	73020670	315,00	4059625473818	388
HG	73020700	315,00	4059625473801	388
HG	73021000	216,00	4059625473795	388
HG	73021140	324,00	4059625473771	388
HG	73021670	302,40	4059625473764	388
HG	73021700	302,40	4059625473740	388
HG	73023000	225,00	4059625473726	388
HG	73023140	337,50	4059625473719	388
HG	73023670	315,00	4059625473702	388
HG	73023700	315,00	4059625473696	388
HG	73030000	298,20	4059625483435	391
HG	73030140	447,30	4059625483428	391
HG	73030670	417,50	4059625483411	391
HG	73030700	417,50	4059625483404	391
HG	73040000	267,70	4059625474242	388
HG	73040140	401,60	4059625474235	388
HG	73040670	374,80	4059625474228	388
HG	73040700	374,80	4059625474211	388
HG	73041000	258,70	4059625474204	388
HG	73041140	388,10	4059625474198	388
HG	73041670	362,20	4059625474181	388
HG	73041700	362,20	4059625474174	388
HG	73051000	300,30	4059625483312	392
HG	73051140	450,50	4059625483305	392
HG	73051670	420,40	4059625483299	392
HG	73051700	420,40	4059625483282	392
HG	73053000	694,20	4059625471067	390
HG	73053140	1.041,30	4059625471050	390
HG	73053670	971,90	4059625471043	390
HG	73053700	971,90	4059625471036	390
HG	73060000	303,90	4059625474129	389
HG	73060140	455,90	4059625474112	389
HG	73060670	425,50	4059625474105	389
HG	73060700	425,50	4059625474099	389
HG	73070000	346,50	4059625474044	389
HG	73070140	519,80	4059625474037	389
HG	73070670	485,10	4059625474020	389
HG	73070700	485,10	4059625474013	389
HG	73072000	337,50	4059625474006	389
HG	73072140	506,30	4059625473986	389
HG	73072670	472,50	4059625473979	389
HG	73072700	472,50	4059625474556	389
HG	73200000	217,20	4059625474495	393
HG	73200140	325,80	4059625474488	393
HG	73200670	304,10	4059625474471	393
HG	73200700	304,10	4059625474464	393
HG	73201000	201,10	4059625471029	383
HG	73201140	301,70	4059625474457	383
HG	73201670	281,50	4059625472163	383
HG	73201700	281,50	4059625472156	383
HG	73210000	288,00	4059625474440	393
HG	73210670	403,20	4059625474433	393
HG	73211000	266,60	4059625471012	383
HG	73211670	373,20	4059625472149	383
HG	73301000	160,70	4059625471005	381

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	73301140	241,10	4059625474426	381
HG	73301670	225,00	4059625472132	381
HG	73301700	225,00	4059625472125	381
HG	73302000	167,60	4059625470992	381
HG	73302140	251,40	4059625474402	381
HG	73302670	234,60	4059625472118	381
HG	73302700	234,60	4059625472101	381
HG	73310000	190,50	4059625470985	381
HG	73310140	285,80	4059625474334	381
HG	73310670	266,70	4059625472095	381
HG	73310700	266,70	4059625472088	381
HG	73311000	182,80	4059625470978	381
HG	73311140	274,20	4059625474327	381
HG	73311670	255,90	4059625472071	381
HG	73311700	255,90	4059625472064	381
HG	73312000	182,80	4059625470961	381
HG	73312140	274,20	4059625474310	381
HG	73312670	255,90	4059625472057	381
HG	73312700	255,90	4059625472040	381
HG	73313000	152,40	4059625470954	382
HG	73313140	228,60	4059625474303	382
HG	73313670	213,40	4059625472033	382
HG	73313700	213,40	4059625472026	382
HG	73314000	190,50	4059625470947	381
HG	73314140	285,80	4059625474280	381
HG	73314670	266,70	4059625472019	381
HG	73314700	266,70	4059625472002	381
HG	73320000	208,40	4059625470930	378
HG	73320140	312,60	4059625474815	378
HG	73320670	291,80	4059625471999	378
HG	73320700	291,80	4059625471982	378
HG	73321000	200,00	4059625474808	378
HG	73321140	300,00	4059625474785	378
HG	73321670	280,00	4059625474778	378
HG	73321700	280,00	4059625474754	378
HG	73323000	208,40	4059625470923	378
HG	73323140	312,60	4059625474730	378
HG	73323670	291,80	4059625471975	378
HG	73323700	291,80	4059625471968	378
HG	73330000	276,20	4059625470916	380
HG	73330140	414,30	4059625470909	380
HG	73330670	386,70	4059625470893	380
HG	73330700	386,70	4059625470886	380
HG	73340000	247,90	4059625470831	378
HG	73340140	371,90	4059625474686	378
HG	73340670	347,10	4059625471951	378
HG	73340700	347,10	4059625471944	378
HG	73341000	239,70	4059625470824	379
HG	73341140	359,60	4059625474679	379
HG	73341670	335,60	4059625471937	379
HG	73341700	335,60	4059625471920	379
HG	73350000	249,40	4059625470817	382
HG	73350140	374,10	4059625470800	382
HG	73350670	349,20	4059625470794	382
HG	73350700	349,20	4059625470787	382
HG	73351000	278,50	4059625470770	382
HG	73351140	417,80	4059625470763	382
HG	73351670	389,90	4059625470756	382
HG	73351700	389,90	4059625470749	382
HG	73353000	642,70	4059625470732	380

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	73353140	964,10	4059625470725	380
HG	73353670	899,80	4059625470718	380
HG	73353700	899,80	4059625470701	380
HG	73360000	280,50	4059625474624	379
HG	73360140	420,80	4059625474617	379
HG	73360670	392,70	4059625474600	379
HG	73360700	392,70	4059625474594	379
HG	73370000	320,80	4059625475102	379
HG	73370140	481,20	4059625475096	379
HG	73370670	449,10	4059625475089	379
HG	73370700	449,10	4059625475072	379
HG	73372000	312,50	4059625475065	379
HG	73372140	468,80	4059625475041	379
HG	73372670	437,50	4059625475034	379
HG	73372700	437,50	4059625475010	379
HG	73410000	144,00	4059625470619	395
HG	73410140	216,00	4059625483220	395
HG	73410670	201,60	4059625483213	395
HG	73410700	201,60	4059625483190	395
HG	73411000	133,40	4059625470602	385
HG	73411140	200,10	4059625470596	385
HG	73411670	186,80	4059625470589	385
HG	73411700	186,80	4059625470572	385
HG	73420000	349,30	4059625474952	394
HG	73420140	524,00	4059625474945	394
HG	73420670	489,00	4059625474938	394
HG	73420700	489,00	4059625474921	394
HG	73422000	328,20	4059625470565	384
HG	73422140	492,30	4059625474914	384
HG	73422670	459,50	4059625470558	384
HG	73422700	459,50	4059625470541	384
HG	73440000	1.694,90	4059625470534	384
HG	73440140	2.542,40	4059625470527	384
HG	73440670	2.372,90	4059625470510	384
HG	73440700	2.372,90	4059625470503	384
HG	73443000	709,50	4059625483176	396
HG	73443140	1.064,30	4059625483169	396
HG	73443670	993,30	4059625483152	396
HG	73443700	993,30	4059625483145	396
HG	73445000	1.830,50	4059625471913	394
HG	73445140	2.745,80	4059625471906	394
HG	73445670	2.562,70	4059625471791	394
HG	73445700	2.562,70	4059625471784	394
HG	73447000	657,00	4059625470480	386
HG	73447140	985,50	4059625470473	386
HG	73447670	919,80	4059625470466	386
HG	73447700	919,80	4059625470459	386
HG	73620000	248,10	4059625474907	396
HG	73620140	372,20	4059625474891	396
HG	73620670	347,30	4059625474884	396
HG	73620700	347,30	4059625474877	396
HG	73622000	229,20	4059625470404	386
HG	73622140	343,80	4059625474860	386
HG	73622670	320,90	4059625470398	386
HG	73622700	320,90	4059625470381	386
HG	73816000	714,10	4059625176221	868
HG	73816800	899,80	4059625176207	868
HG	73817000	648,00	4059625176184	868
HG	73817800	810,00	4059625176177	868
HG	73818000	725,70	4059625176160	867

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	73818340	1.088,60	4059625229590	867
HG	73818670	1.016,00	4059625232514	867
HG	73818800	943,40	4059625176153	867
HG	73819000	646,40	4059625255629	867
HG	73819800	840,30	4059625255612	867
HG	73820000	654,50	4059625255605	868
HG	73820800	850,90	4059625255599	868
HG	73822000	583,80	4059625255582	868
HG	73822800	758,90	4059625255575	868
HG	73830000	814,50	4059625255568	866
HG	73830670	1.140,30	4059625255186	866
HG	73830800	1.058,90	4059625255551	866
HG	73831000	882,40	4059625255179	865
HG	73831670	1.235,40	4059625255162	865
HG	73831800	1.147,10	4059625255155	865
HG	73836000	743,50	4059625269442	866
HG	73836670	1.040,90	4059625278093	866
HG	73836800	966,60	4059625269435	866
HG	73837000	814,50	4059625269428	865
HG	73837670	1.140,30	4059625278123	865
HG	73837800	1.058,90	4059625269411	865
HG	73850000	495,70	4059625017456	871
HG	73850800	619,60	4059625017449	871
HG	73851000	558,00	4059625017432	871
HG	73851800	703,10	4059625017425	871
HG	73867000	669,90	4059625176085	869
HG	73867800	844,10	4059625176078	869
HG	73868000	605,70	4059625176061	869
HG	73868800	757,10	4059625176054	869
74				
HG	74200000	121,70	4059625557839	437
HG	74200670	152,10	4059625563311	437
HG	74410000	101,90	4059625563274	439
HG	74415000	150,30	4059625563267	438
HG	74415670	187,90	4059625563250	438
HG	74418000	197,40	4059625563205	439
HG	74418670	246,80	4059625563199	439
HG	74420000	149,90	4059625557822	438
HG	74420670	187,40	4059625563182	438
HG	74423000	241,50	4059625563472	439
HG	74423670	301,90	4059625563465	439
HG	74424000	287,40	4059625563458	440
HG	74424670	347,80	4059625563441	440
HG	74445000	1.303,10	4059625557808	437
HG	74445670	1.628,90	4059625563434	437
HG	74616000	137,10	4059625563427	441
HG	74616670	171,40	4059625563410	441
HG	74618000	168,00	4059625563380	441
HG	74618670	210,00	4059625563373	441
HG	74621000	123,20	4059625557792	440
HG	74621670	154,00	4059625563366	440
HG	74710000	111,40	4059625563137	434
HG	74710670	139,30	4059625563120	434
HG	74711000	105,30	4059625563113	434
HG	74715000	111,40	4059625564035	434
HG	74720000	130,60	4059625557778	434
HG	74720670	163,30	4059625563076	434
HG	74721000	125,00	4059625563069	434
HG	74724000	130,60	4059625564028	434
HG	74730000	211,90	4059625557754	434
HG	74730670	264,90	4059625563052	434
HG	74731000	203,70	4059625563045	434
HG	74732000	211,90	4059625564011	434
HG	74733000	257,30	4059625557747	436
HG	74740000	202,00	4059625557730	435
HG	74740670	252,50	4059625563038	435
HG	74741000	194,30	4059625563021	435
HG	74742000	202,00	4059625564004	435
HG	74750000	209,10	4059625557723	436
HG	74750670	261,40	4059625563014	436
HG	74800000	191,60	4059625339749	884
HG	74800670	264,40	4059625339763	884
HG	74800800	251,00	4059625339756	884
HG	74801000	275,40	4059625339770	884
HG	74801670	385,60	4059625339794	884
HG	74801800	358,00	4059625339787	884
HG	74802000	137,70	4059625340103	885
HG	74802670	192,80	4059625340127	885
HG	74802800	179,00	4059625340110	885
HG	74803000	215,60	4059625340134	884
HG	74803670	286,70	4059625340158	884
HG	74803800	276,00	4059625340141	884
HG	74804000	299,50	4059625340165	884
HG	74804670	407,30	4059625340189	884
HG	74804800	383,40	4059625340172	884
HG	74805000	185,70	4059625340196	886
HG	74810000	191,60	4059625340233	884
HG	74811000	137,70	4059625340240	885
HG	74813000	137,70	4059625340264	885
HG	74813670	192,80	4059625544549	885
HG	74813800	179,00	4059625544532	885
HG	74820000	232,90	4059625464786	883
HG	74820670	326,10	4059625464779	883
HG	74820800	302,80	4059625464762	883
HG	74821000	291,00	4059625464755	883
HG	74821670	384,10	4059625464748	883
HG	74821800	360,80	4059625464731	883
HG	74822000	314,30	4059625464724	883
HG	74822670	440,00	4059625464717	883
HG	74822800	408,60	4059625464700	883
HG	74823000	372,50	4059625462898	883
HG	74823670	499,20	4059625462881	883
HG	74823800	465,60	4059625462874	883
HG	74997000	28,70	4059625557716	441
75				
HG	75010000	173,80	4059625335246	400
HG	75010670	243,30	4059625335208	400
HG	75010700	243,30	4059625335161	400
HG	75012000	165,20	4059625335109	400
HG	75012670	231,30	4059625335086	400
HG	75012700	231,30	4059625335062	400
HG	75014000	173,80	4059625555088	400
HG	75014140	260,70	4059625555071	400
HG	75014340	260,70	4059625555064	400
HG	75014670	243,30	4059625555057	400
HG	75014700	243,30	4059625555040	400
HG	75015000	165,20	4059625555033	400
HG	75015140	247,80	4059625555026	400
HG	75015340	247,80	4059625555019	400
HG	75015670	231,30	4059625555002	400

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	75015700	231,30	4059625554999	400
HG	75020000	197,70	4059625334980	401
HG	75020670	276,80	4059625334942	401
HG	75020700	276,80	4059625334904	401
HG	75022000	189,20	4059625334843	401
HG	75022670	264,90	4059625334829	401
HG	75022700	264,90	4059625334805	401
HG	75023000	197,70	4059625399835	401
HG	75023140	296,60	4059625554982	401
HG	75023340	296,60	4059625555255	401
HG	75023670	276,80	4059625399828	401
HG	75023700	276,80	4059625399811	401
HG	75024000	189,20	4059625399804	401
HG	75024140	283,80	4059625555231	401
HG	75024340	283,80	4059625555217	401
HG	75024670	264,90	4059625399699	401
HG	75024700	264,90	4059625399682	401
HG	75030000	293,40	4059625334751	402
HG	75030140	440,10	4059625555170	402
HG	75030340	440,10	4059625555163	402
HG	75030670	410,80	4059625335727	402
HG	75030700	410,80	4059625335697	402
HG	75032000	285,10	4059625335659	402
HG	75032140	427,70	4059625555156	402
HG	75032340	427,70	4059625555149	402
HG	75032670	399,10	4059625335642	402
HG	75032700	399,10	4059625335635	402
HG	75033000	299,50	4059625322710	403
HG	75033140	449,30	4059625555453	403
HG	75033340	449,30	4059625555620	403
HG	75033670	419,30	4059625337387	403
HG	75033700	419,30	4059625337356	403
HG	75040000	304,20	4059625335598	401
HG	75040670	425,90	4059625335567	401
HG	75040700	425,90	4059625335536	401
HG	75042000	295,90	4059625335499	401
HG	75042670	414,30	4059625335468	401
HG	75042700	414,30	4059625335437	401
HG	75044000	304,20	4059625555132	401
HG	75044140	456,30	4059625555125	401
HG	75044340	456,30	4059625555446	401
HG	75044670	425,90	4059625555439	401
HG	75044700	425,90	4059625555422	401
HG	75045000	295,90	4059625555415	401
HG	75045140	443,90	4059625555392	401
HG	75045340	443,90	4059625555378	401
HG	75045670	414,30	4059625555361	401
HG	75045700	414,30	4059625555347	401
HG	75050000	271,90	4059625337318	404
HG	75050140	407,90	4059625555316	404
HG	75050340	407,90	4059625555309	404
HG	75050670	380,70	4059625337295	404
HG	75050700	380,70	4059625337271	404
HG	75200000	251,50	4059625335369	405
HG	75200140	377,30	4059625554975	405
HG	75200340	377,30	4059625554968	405
HG	75200670	352,10	4059625335345	405
HG	75200700	352,10	4059625335321	405
HG	75210000	296,40	4059625395240	404
HG	75210140	444,60	4059625555118	404

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	75410000	143,70	4059625322727	407
HG	75410140	215,60	4059625555613	407
HG	75410340	215,60	4059625555606	407
HG	75410670	201,20	4059625337219	407
HG	75410700	201,20	4059625337196	407
HG	75414000	246,00	4059625459737	306
HG	75414140	369,00	4059625482940	306
HG	75414670	344,40	4059625471593	306
HG	75414700	344,40	4059625471579	306
HG	75415000	215,60	4059625358504	407
HG	75415140	323,40	4059625555590	407
HG	75415340	323,40	4059625555576	407
HG	75415670	301,80	4059625358511	407
HG	75415700	301,80	4059625358528	407
HG	75417000	246,00	4059625471555	305
HG	75417140	369,00	4059625482933	305
HG	75417670	344,40	4059625471524	305
HG	75417700	344,40	4059625471500	305
HG	75418000	246,00	4059625471470	304
HG	75418140	369,00	4059625482926	304
HG	75418670	344,40	4059625471432	304
HG	75418700	344,40	4059625471401	304
HG	75420000	332,80	4059625335291	406
HG	75420140	499,20	4059625555293	406
HG	75420340	499,20	4059625555286	406
HG	75420670	465,90	4059625335260	406
HG	75420700	465,90	4059625336199	406
HG	75423000	285,00	4059625693193	406
HG	75423140	427,50	4059625694107	406
HG	75423340	427,50	4059625694114	406
HG	75423670	399,00	4059625694121	406
HG	75423700	399,00	4059625694138	406
HG	75444000	682,80	4059625322703	408
HG	75444140	1.024,20	4059625555538	408
HG	75444340	1.024,20	4059625555521	408
HG	75444670	955,90	4059625337080	408
HG	75444700	955,90	4059625337073	408
HG	75445000	1.617,00	4059625322697	405
HG	75445140	2.425,50	4059625555514	405
HG	75445340	2.425,50	4059625555507	405
HG	75445670	2.263,80	4059625337035	405
HG	75445700	2.263,80	4059625336991	405
HG	75614000	224,00	4059625471289	306
HG	75614140	336,00	4059625482889	306
HG	75614670	313,60	4059625471272	306
HG	75614700	313,60	4059625471265	306
HG	75615000	191,60	4059625358566	409
HG	75615140	287,40	4059625555491	409
HG	75615340	287,40	4059625555477	409
HG	75615670	268,20	4059625358573	409
HG	75615700	268,20	4059625358580	409
HG	75617000	224,00	4059625471258	305
HG	75617140	336,00	4059625482872	305
HG	75617670	313,60	4059625471241	305
HG	75617700	313,60	4059625471234	305
HG	75618000	224,00	4059625471227	304
HG	75618140	336,00	4059625482865	304
HG	75618670	313,60	4059625471197	304
HG	75618700	313,60	4059625471173	304
HG	75620000	233,10	4059625336151	409

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	75620140	349,70	4059625555279	409
HG	75620340	349,70	4059625555262	409
HG	75620670	326,30	4059625336137	409
HG	75620700	326,30	4059625336113	409
HG	75623000	205,80	4059625694145	408
HG	75623140	308,70	4059625694152	408
HG	75623340	308,70	4059625694169	408
HG	75623670	288,10	4059625694176	408
HG	75623700	288,10	4059625694183	408
76				
HG	76010000	204,80	4059625336083	366
HG	76010670	286,70	4059625334430	366
HG	76010700	286,70	4059625334447	366
HG	76012000	204,80	4059625751350	366
HG	76012140	307,20	4059625751343	366
HG	76012340	307,20	4059625751336	366
HG	76012670	286,70	4059625751329	366
HG	76012700	286,70	4059625751312	366
HG	76020000	227,50	4059625335871	367
HG	76020670	318,50	4059625334423	367
HG	76020700	318,50	4059625334416	367
HG	76023000	233,60	4059625335758	367
HG	76023670	327,00	4059625334409	367
HG	76023700	327,00	4059625334393	367
HG	76024000	239,60	4059625334461	366
HG	76024140	359,40	4059625751251	366
HG	76024340	359,40	4059625751244	366
HG	76024670	335,40	4059625334386	366
HG	76024700	335,40	4059625334379	366
HG	76025000	227,50	4059625751237	366
HG	76025140	341,30	4059625751220	366
HG	76025340	341,30	4059625751213	366
HG	76025670	318,50	4059625751206	366
HG	76025700	318,50	4059625751190	366
HG	76033000	332,40	4059625338124	369
HG	76033140	498,60	4059625751534	369
HG	76033340	498,60	4059625751527	369
HG	76033670	465,40	4059625338094	369
HG	76033700	465,40	4059625338063	369
HG	76034000	347,40	4059625338025	369
HG	76034140	521,10	4059625751510	369
HG	76034340	521,10	4059625751503	369
HG	76034670	486,40	4059625337998	369
HG	76034700	486,40	4059625337967	369
HG	76050000	318,60	4059625337929	370
HG	76050140	477,90	4059625751459	370
HG	76050340	477,90	4059625751442	370
HG	76050670	446,00	4059625337899	370
HG	76050700	446,00	4059625337868	370
HG	76051000	286,60	4059625337820	370
HG	76051140	429,90	4059625751435	370
HG	76051340	429,90	4059625751428	370
HG	76051670	401,20	4059625337813	370
HG	76051700	401,20	4059625337806	370
HG	76060000	317,40	4059625336564	367
HG	76060140	476,10	4059625751411	367
HG	76060340	476,10	4059625751404	367
HG	76060670	444,40	4059625336557	367
HG	76060700	444,40	4059625336540	367
HG	76063000	377,20	4059625336533	368

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	76063140	565,80	4059625751398	368
HG	76063340	565,80	4059625751374	368
HG	76063670	528,10	4059625336496	368
HG	76063700	528,10	4059625336441	368
HG	76070000	335,40	4059625334454	367
HG	76070670	469,60	4059625334362	367
HG	76070700	469,60	4059625334355	367
HG	76072000	335,30	4059625751756	367
HG	76072140	503,00	4059625751749	367
HG	76072340	503,00	4059625751732	367
HG	76072670	469,40	4059625751725	367
HG	76072700	469,40	4059625751718	367
HG	76200000	273,10	4059625336823	371
HG	76200140	409,70	4059625751633	371
HG	76200340	409,70	4059625751626	371
HG	76200670	382,30	4059625336816	371
HG	76200700	382,30	4059625336809	371
HG	76210000	311,40	4059625395233	371
HG	76210140	467,10	4059625751619	371
HG	76210340	467,10	4059625751602	371
HG	76210670	436,00	4059625395226	371
HG	76220000	431,30	4059625395219	371
HG	76220140	647,00	4059625751596	371
HG	76220340	647,00	4059625751589	371
HG	76220670	603,80	4059625395202	371
HG	76410000	191,60	4059625337738	374
HG	76410140	287,40	4059625751572	374
HG	76410340	287,40	4059625751565	374
HG	76410670	268,20	4059625337714	374
HG	76410700	268,20	4059625337691	374
HG	76415000	221,70	4059625357637	373
HG	76415140	332,60	4059625751954	373
HG	76415340	332,60	4059625751930	373
HG	76415670	310,40	4059625357644	373
HG	76415700	310,40	4059625357651	373
HG	76420000	342,70	4059625336793	373
HG	76420140	514,10	4059625751893	373
HG	76420340	514,10	4059625751879	373
HG	76420670	479,80	4059625336762	373
HG	76420700	479,80	4059625336731	373
HG	76444000	826,40	4059625337592	374
HG	76444140	1.239,60	4059625751855	374
HG	76444340	1.239,60	4059625751848	374
HG	76444670	1.157,00	4059625337585	374
HG	76444700	1.157,00	4059625337578	374
HG	76445000	1.796,70	4059625322734	372
HG	76445140	2.695,10	4059625751831	372
HG	76445340	2.695,10	4059625751824	372
HG	76445670	2.515,40	4059625337530	372
HG	76445700	2.515,40	4059625337493	372
HG	76615000	197,70	4059625357606	375
HG	76615140	296,60	4059625751817	375
HG	76615340	296,60	4059625751794	375
HG	76615670	276,80	4059625357613	375
HG	76615700	276,80	4059625357620	375
HG	76620000	251,50	4059625336694	375
HG	76620140	377,30	4059625751770	375
HG	76620340	377,30	4059625751763	375
HG	76620670	352,10	4059625336670	375
HG	76620700	352,10	4059625336656	375

índice de referências (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referência	Euro*	EAN	Página
HG	76800000	664,10	4059625391082	863
HG	76800670	929,70	4059625391105	863
HG	76800800	863,30	4059625391099	863
HG	76801000	606,40	4059625391112	863
HG	76801670	849,00	4059625391136	863
HG	76801800	788,30	4059625391129	863
HG	76802000	641,00	4059625391143	864
HG	76802670	897,40	4059625391167	864
HG	76802800	833,30	4059625391150	864
HG	76803000	519,70	4059625391174	864
HG	76803670	727,60	4059625391198	864
HG	76803800	675,60	4059625391181	864
HG	76804000	577,50	4059625391235	864
HG	76804670	808,50	4059625391259	864
HG	76804800	750,80	4059625391242	864
HG	76814000	85,40	4059625377734	892
HG	76815000	92,30	4059625377727	892
HG	76818000	117,70	4059625391419	892
HG	76826000	577,50	4059625391204	864
HG	76826670	808,50	4059625391228	864
HG	76826800	750,80	4059625391211	864
HG	76827000	132,80	4059625377710	892
HG	76828000	131,70	4059625377703	892
HG	76829000	131,70	4059625377390	892
HG	76830000	131,70	4059625377383	892
HG	76836000	2.523,80	4059625409855	862
HG	76836670	2.902,40	4059625409848	862
HG	76836800	2.776,20	4059625409831	862
HG	76837000	2.431,40	4059625409824	863
HG	76837670	2.796,10	4059625409817	863
HG	76837800	2.674,50	4059625409800	863
HG	76838000	2.469,90	4059625479117	862
HG	76838670	2.840,40	4059625479100	862
HG	76838800	2.716,90	4059625477496	862
93				
HG	93500000	15,80	4059625222478	314
94				
HG	94139000	75,80	4011097178752	842
96				
HG	96370000	73,00	4011097345000	323
HG	96615000	44,10	4011097391502	314





Life is waterful.

Na hansgrohe, trabalhamos dia após dia com paixão e precisão para proporcionar experiências com a água inesquecíveis, que não só cumprem os padrões, como também despertam um entusiasmo genuíno. Para nós, a casa de banho é um lugar que, quando pensado e concretizado de forma holística, enriquece a vida e está repleto de emoções e momentos extraordinários. Um lugar onde nos podemos sentir especiais todos os dias. Onde podemos viver a nossa individualidade e desfrutar da beleza da água com todos os nossos sentidos.

Os valores são nossos – As vantagens são suas



A vida está em constante movimento.

A hansgrohe é, desde sempre, um dos pioneiros e líderes em inovação na indústria sanitária. Estamos constantemente a desafiar os limites do que é possível e a revolucionar os conceitos de misturadora, chuveiro e banheira. Não só otimizamos os designs e os materiais, como também repensamos constantemente as funcionalidades, adaptando-nos sempre às necessidades dos nossos clientes. Tipos de jato sensoriais, como o PowderRain, ou soluções de instalação pioneiras, como a iBox universal 2, são bons exemplos disso. Convidamos toda a gente a desfrutar da beleza da água através das nossas invenções.



A vida é bela.

Desde os detalhes cuidadosamente concebidos até à visão holística de uma casa de banho completa: para nós, o design moderno incorpora mais do que apenas uma estética apelativa. Em todas as linhas de produtos, o design da hansgrohe combina beleza intemporal, finesse funcional e a mais alta qualidade artesanal. Mais de 800 prémios para o Grupo Hansgrohe, incluindo vários dos ambicionados iF Gold Awards, validam o nosso esforço para alcançar o extraordinário e enfatizam a nossa estreita cooperação com o estúdio de design PHOENIX. Também aderimos aos nossos princípios de design ECO* em cada desenvolvimento de produto.

* Saiba mais sobre os princípios de design ECO!



Qualidade

A vida é uma viagem.

Os nossos produtos acompanham as pessoas durante muitos anos. Proporcionam momentos de bem-estar e experiências sensoriais adaptadas aos desejos de cada um. A qualidade premium dos nossos produtos não se mede apenas pelas suas propriedades materiais, mas também pelo prazer que proporcionam a longo prazo. Asseguramos a satisfação dos utilizadores em todo o mundo, por exemplo, através da facilidade de utilização, de uma garantia voluntária do fabricante de cinco anos* e de um Centro de Serviço que trata de todas as questões técnicas. É por isso que muitos consumidores se tornam clientes vitalícios da hansgrohe.

* Saiba mais sobre a garantia do fabricante!



Responsa-bilidade

A vida é preciosa. Tal como o nosso planeta.

Na hansgrohe, a poupança de água e energia está no cerne da nossa filosofia. Desenvolvemos produtos que proporcionam experiências com baixo consumo, para que os clientes não tenham que escolher entre bem-estar e sustentabilidade. Considerando que o uso de misturadoras e chuveiros gera uma elevada emissão de CO_2, estamos a trabalhar para converter, até 2030, todo o nosso portfólio de produtos sanitários para tecnologias que poupam água e energia*. Sempre que possível, utilizamos materiais reciclados, como na gama hansgrohe Planet Edition, e os nossos produtos são concebidos para serem resistentes, duradouros e de fácil reparação.

* Saiba mais sobre as tecnologias que poupam recursos!

Qual o verdadeiro significado de “premium”?

Qualidade de marca – alta qualidade sem cedências

Os nossos clientes usufruem dos mais elevados padrões de qualidade, design e funcionalidade. Cada detalhe combina estética intemporal e manuseamento intuitivo, tendo também em consideração o aspeto da conservação dos recursos – para uma experiência que redefine padrões. Por isso, testamos os nossos conceitos, protótipos e produtos também com consumidores e técnicos de instalação. Nós prometemos: se optar pela hansgrohe, obtém uma qualidade de marca duradoura.

Qualidade do produto – Seguro, resistente, de primeira classe



A hansgrohe aposta na qualidade premium. Os nossos clientes podem vê-lo e senti-lo – e desfrutam de produtos de alta qualidade durante muito tempo.

A saúde é a nossa principal prioridade: os produtos hansgrohe cumprem os mais rigorosos regulamentos relativos à água potável, dispõem de todas as aprovações importantes e são fáceis de montar. É por isso que preferimos produzir nós próprios os componentes essenciais e operar o nosso próprio laboratório de som e de jatos. Cada um dos produtos tem de ser comprovado milhares de vezes em ciclos de teste, testes de carga e garantias de qualidade.

Qualidade dos serviços – um ás na prestação de serviços

O Centro de Serviço Técnico interno fornece aos clientes informações e conselhos competentes sobre todos os temas. A Hansgrohe oferece uma garantia voluntária do fabricante de 5 anos para chuveiros e misturadoras e de 20 anos para louças. Pode encomendar peças sobressalentes online e oferecemos uma garantia pós-venda de 15 anos. Os nossos parceiros profissionais nos setores do comércio e artesanato, projetistas e arquitetos beneficiam do nosso know-how 24 horas por dia, 7 dias por semana – através de assistência online ou em cursos de formação.

* Saiba mais sobre a garantia do fabricante!

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si


“Na hansgrohe, pensamos sempre em soluções com um objetivo: transformar clientes em fãs da nossa marca, oferecendo assistência rápida e abrangente através de todos os canais.”



Danny Stahl, Head of Technical Service Center no Grupo Hansgrohe

PRO Hansgrohe: estamos sempre do seu lado, tanto digitalmente como na vida real.

Para o podermos apoiar de forma ainda melhor no seu trabalho com a nossa experiência, reformulámos o nosso website profissional: as marcas AXOR e hansgrohe estão agora unidas. Graças às opções de filtro e navegação otimizadas, pode encontrar produtos e temas de forma ainda mais rápida. O design moderno garante uma experiência de navegação convidativa.
Caso também pretenda beneficiar de conteúdos exclusivos ou de programas de bónus atrativos: registe-se e obtenha know-how complementar altamente valioso!



Descubra o website PRO!

Menos água – Puro prazer

A análise de casas de banho do Grupo Hansgrohe demonstra que a fase de utilização de um chuveiro de mão é, de longe, a que apresenta mais emissões de CO_2. Cerca de 1.000 vezes mais CO_2 é emitido do que durante a produção. É por essa razão que nos propusemos a tarefa de conceber soluções de produtos sustentáveis que permitam aliar tecnologias que poupam água e energia a uma experiência única com a água.



Combinar a poupança de água com o prazer do duche?

Sem problema. Graças à limitação de caudal integrada, o chuveiro de mão Raindance Alive EcoSmart consome 8 l/min, enquanto a variante EcoSmart+ consome 6 l/min – um potencial de poupança de até 60 %*. O chuveiro fixo amplo (ø de 300 mm) consome 12 l/min, podendo atingir 8 l/min com a tecnologia EcoSmart, o que permite poupar até 40 % de água*.

EcoSmart

Eco Smart+

* Em comparação com chuveiros hansgrohe sem EcoSmart

Saiba mais sobre as tecnologias EcoSmart e EcoSmart+!



"Adoro a sensação de tomar banho com o Raindance Alive."

É o que dizem 9 em cada 10 utilizadores após um teste de consumidor da smart insights com 100 participantes em julho/agosto de 2024.



Utilizar os recursos de forma eficiente

Zesis S é a nossa primeira misturadora de lavatório neste atrativo segmento de preço a apresentar de série as duas tecnologias de poupança da hansgrohe – EcoSmart+ e CoolStart. A Zesis S permite que os seus clientes utilizem os recursos de forma mais eficiente e reduzam os custos.

Caudal da água reduzido a 4 l/min (a 3 bar) graças ao limitador de caudal integrado.

Eco Smart+

A água quente só flui quando o manípulo é ativamente movido para a esquerda.

CoolStart

Saiba mais sobre a tecnologia EcoSmart!

Saiba mais sobre a tecnologia CoolStart!

Com o hansgrohe ExcellentFit, encontra sempre a misturadora de lavatório certa

Para uma maior segurança no planeamento e uma elevada competência de aconselhamento

O rótulo hansgrohe ExcellentFit ajuda a encontrar a combinação ideal de misturadora e louça. O teste ComfortZone verifica a compatibilidade entre lavatórios e misturadoras para evitar salpicos de água incómodos. O Centro de Serviço Técnico da Hansgrohe testa inúmeras combinações em condições realistas. Os resultados estão disponíveis para download gratuito como relatórios de teste.



Saiba mais sobre a tecnologia ExcellentFit!



Chuveiros

Chuveiros	Chuveiros de mão	57
	Sets de chuveiro	81
	Rampas de chuveiro	117
	Sets de suporte para chuveiros de mão	129
	Suportes de chuveiro	145
	Tubos fléxiveis	153
	Chuveiros fixos	157
	Showerpipes	209
Torneiras termostáticas	Termostatos para instalação exterior	263
	Termostatos e misturadoras para instalação embutida	279
Sets Básicos	Sets Básicos	307



Chuveiros de mão

Chuveiros de mão

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	130	100	125	120	120
Caudal	5,9 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	–	■	■	■
QuickClean	■ / –	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■ / –	■ / –
número de jatos	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / –	■ / –
IntensePowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–	–
preço em €	**124,50 - 186,80**	**104,80 - 157,20**	**83,00 - 124,50**	**112,90 - 170,90**	**112,90 - 169,40**
a partir da página	66	67	67	68	70

	Croma 100	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	Jocolino
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	100	95	100	100	27
Caudal	8,7/18	3,9 - 8	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11
EcoSmart+	–	■ / –	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–
Select	–	■ / –	–	–	–
QuickClean	■	–	■	■	–
AirPower	–	–	–	–	–
número de jatos	4	1/2	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	–	–	■ / –	■	–
MonoRain	–	–	–	–	■
preço em €	**48,20**	**26,10 - 45,80**	**26,40 - 29,80**	**23,30 - 32,60**	**59,90**
a partir da página	75	75	77	77	78

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S	Croma Select E / Croma E
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	105	105	100	110	110
Caudal	5,7	5,7/6,9	5 - 8	7 - 9	7 - 9
EcoSmart+	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
número de jatos	3	1/3	1	1/3	1/3
PowderRain	■	■	■	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■ / –	■ / –
IntenseRain	■	■ / –	–	■ / –	■ / –
MonoRain	–	■ / –	–	–	–
preço em €	**56,30**	**32,70 - 65,00**	**61,80 - 92,70**	**48,90 - 84,60**	**48,90 - 84,60**
a partir da página	71	71	72	73	74

	Jocolino		DogShower
			
acabamento			
Tamanho do chuveiro fixo	27	27	150
Caudal	11	11	7,6
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	–	–	■
Select	–	–	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	–	–	–
número de jatos	2	2	3
PowderRain	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–
Rain	■	■	–
IntenseRain	–	–	–
MonoRain	■	■	–
preço em €	**59,90**	**59,90**	**104,20**
a partir da página	78	78	78

Caraterística especial



EcoSmart+


Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e energia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.

Tecnologias



FlexPower

Tecnologia inovadora que proporciona um grande conforto no chuveiro com baixo consumo. Os jatos elásticos na cabeça do chuveiro fixo adaptam-se dinamicamente ao caudal da água e à pressão, aumentando o desempenho do jato e permitindo uma utilização mais eficiente da água.



AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.

Tecnologias




QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.



QuickClean

No chuveiro de mão infantil ergonómico, os depósitos de calcário e a sujidade desaparecem rapidamente. Ou seja, quando o chuveiro fixo é girado para mudar o tipo de jato. Os bocais limpam-se facilmente.



XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fixos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.



WaterBoost

Se precisar de mais água para tomar banho e para as rotinas de limpeza, pode aumentar a quantidade de água. Para aumentar temporariamente o caudal, prima e mantenha premido o botão lateral de impulso.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



EasySplit

Este chuveiro fixo pode ser facilmente desmontado para substituição de peças ou para desmontagem e eliminação de acordo com os regulamentos nacionais. Uma pequena ferramenta pressionada contra a cabeça do chuveiro fixo facilita a desmontagem.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.



ImpactRain

O sistema de aspersão com uma estrutura inovadora cria uma sensação de duche intenso com apenas um pouco de água. Diferentes zonas do aspersor proporcionam diferentes intensidades de água. Ideal para massagens suaves ou para remover o champô.



Intense PowderRain

Jato intenso composto por gotas microfinas. O número de gotas é muito maior para uma forma extremamente eficaz de enxaguar o champô. A água é aveludada, macia e ultraleve na pele, com poucos salpicos.



IntenseRain


Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.

Tipos de jato



Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.




MonoRain

Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.



SoftRain

Jatos de água giratórios que acariciam suavemente por todo o corpo. Um ato de cuidado para a sua pele, mente e alma. Uma forma perfeitamente suave de começar o dia, recuperar após o exercício ou livrar-se do stress de um dia desafiador.



Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos individuais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.



Shampoo

Jato de água intenso que enxagua o champô em pouco tempo. E não só isso: o jato altamente eficiente revigora o corpo e a mente pela manhã ou após o exercício. Para o bem-estar durante todo o ano.



Jato normal

Jato do chuveiro versátil que se adapta às necessidades do dia a dia O jato do chuveiro em forma de chuva com gotas cheias, leves e ricas. O jato de água cheio ideal para lavar o cabelo e enxaguar o champô.

Tipos de jato



TurboRain

Um jato multifuncional revigorante que faz jus ao seu nome. Com o Turbo, os jatos garantem um duche poderoso e relaxante. Perfeito para quem quer uma forma rápida e direta de se refrescar.



Jato para patas

Limpeza rápida de patas sujas para os seus amigos exploradores de quatro patas. O jato é particularmente macio e remove a sujidade com suavidade e profundidade. Um mimo para o animal e uma rotina sem stress para o ser humano.



LegSpray

O jato calmante proporciona um banho suave e agradável nas patas do seu cão. Limpa até as áreas mais sensíveis de forma particularmente profunda. Um verdadeiro deleite para todos os amigos de quatro patas.



jato para pelo

Tipo jato para cães, que proporciona uma limpeza profunda do pelo e pele. O jato de chuveiro completo ajuda a enxaguar o champô para cães e combate a sujidade mais difícil.

acabamento



Black

-000




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670




Matt White

-700




Pink

-560



Polished Gold Optic

-990



Sand (recycled)

-210



Sky Blue

-540



White/ Chrome

-400


Chuveiros de mão

Rainfinity Chuveiros de mão 3jet

Características de todas as variantes

- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Fácil seleção do jato através do botão Select





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean · Quick Clean+ · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,6	5,9	1,3	Chrome	26862000	124,50
						Brushed Bronze	26862140	186,80
						Brushed Black Chrome	26862340	186,80
						Matt Black	26862670	161,90
						Matt White	26862700	161,90
						Polished Gold Optic	26862990	186,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Chrome	26865000	124,50
						Brushed Bronze	26865140	186,80
						Brushed Black Chrome	26865340	186,80
						Matt Black	26865670	161,90
						Matt White	26865700	161,90
						Polished Gold Optic	26865990	186,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chrome	26864000	124,50
						Brushed Bronze	26864140	186,80
						Brushed Black Chrome	26864340	186,80
						Matt Black	26864670	161,90
						Matt White	26864700	161,90
						Polished Gold Optic	26864990	186,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rainfinity Chuveiros de mão 1jet

Características de todas as variantes

- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
100	1	PowderRain	5,6	9	1	Chrome	26867000	104,80
						Brushed Bronze	26867140	157,20
						Brushed Black Chrome	26867340	157,20
						Matt Black	26867670	136,20
						Matt White	26867700	136,20
						Polished Gold Optic	26867990	157,20
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Chrome	26866000	104,80
						Brushed Bronze	26866140	157,20
						Brushed Black Chrome	26866340	157,20
						Matt Black	26866670	136,20
						Matt White	26866700	136,20
						Polished Gold Optic	26866990	157,20

Raindance Alive Select S Chuveiros de mão 3jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite





Caraterística especial

Eco Smart+ EcoSmart

Tecnologias

AirPower Quick Clean XXL Performance Select

Tipos de jato

RainAir Powder Rain Massage

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Chuveiros de mão

Raindance Alive Select S Chuveiros de mão 3jet

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
125	3	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	4,6	5,9	1	Chrome	24512000	83,00
						Brushed Bronze	24512140	124,50
						Brushed Black Chrome	24512340	124,50
						Matt Black	24512670	107,90
						Matt White	24512700	107,90
						Polished Gold Optic	24512990	124,50
125	3	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	6,4	7,1	1	Chrome	24511000	83,00
						Brushed Bronze	24511140	124,50
						Brushed Black Chrome	24511340	124,50
						Matt Black	24511670	107,90
						Matt White	24511700	107,90
						Polished Gold Optic	24511990	124,50
125	3	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	5,6	10,8	1	Chrome	24500000	83,00
						Brushed Bronze	24500140	124,50
						Brushed Black Chrome	24500340	124,50
						Matt Black	24500670	107,90
						Matt White	24500700	107,90
						Polished Gold Optic	24500990	124,50

Raindance Select S Chuveiros de mão 3jet

Características de todas as variantes

- Fácil seleção do jato através do botão Select
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Select S Chuveiros de mão 3jet

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	Chrome	26516000	113,90
						Brushed Bronze	26516140	170,90
						Brushed Black Chrome	26516340	170,90
						Matt Black	26516670	159,50
						Matt White	26516700	159,50
						Polished Gold Optic	26516990	170,90
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	Chrome	26515000	113,90
						Brushed Bronze	26515140	170,90
						Brushed Black Chrome	26515340	170,90
						Matt Black	26515670	159,50
						Matt White	26515700	159,50
						Polished Gold Optic	26515990	170,90
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1,2	Chrome	26014000	113,90
						Brushed Bronze	26014140	170,90
						Brushed Black Chrome	26014340	170,90
						Matt Black	26014670	159,50
						Matt White	26014700	159,50
						Polished Gold Optic	26014990	170,90
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chrome	26531000	112,90
						Brushed Bronze	26531140	169,40
						Brushed Black Chrome	26531340	169,40
						White/Chrome	26531400	112,90
						Matt Black	26531670	158,10
						Matt White	26531700	158,10
						Polished Gold Optic	26531990	169,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chrome	26530000	112,90
						Brushed Bronze	26530140	169,40
						Brushed Black Chrome	26530340	169,40
						White/Chrome	26530400	112,90
						Matt Black	26530670	158,10
						Matt White	26530700	158,10
						Polished Gold Optic	26530990	169,40

Raindance Select E Chuveiros de mão 3jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	4,6	6	1,5	Chrome	28729000	112,90
						Brushed Bronze	28729140	169,40
						Brushed Black Chrome	28729340	169,40
						Matt Black	28729670	158,10
						Matt White	28729700	158,10
						Polished Gold Optic	28729990	169,40
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	8	1,5	Chrome	28728000	112,90
						Brushed Bronze	28728140	169,40
						Brushed Black Chrome	28728340	169,40
						Matt Black	28728670	158,10
						Matt White	28728700	158,10
						Polished Gold Optic	28728990	169,40
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chrome	26521000	112,90
						White/Chrome	26521400	112,90
120	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chrome	26520000	112,90
						Brushed Bronze	26520140	169,40
						Brushed Black Chrome	26520340	169,40
						White/Chrome	26520400	112,90
						Matt Black	26520670	158,10
						Matt White	26520700	158,10
						Polished Gold Optic	26520990	169,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify Planet Edition Chuveiro de mão 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal máx. 5,7 l/min aprox. a 3 bar
- Função de: 3,7 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance | Select

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Rain | Massage

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
105	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	3,7	5,7	1	Sand (recycled)	26077210	56,30

Pulsify Select S / Pulsify S Chuveiros de mão 3jet, 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

Relaxamento




Ativação



1jet





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance | Select

Tipos de jato

Powder Rain | Intense Rain | Massage | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros de mão

Pulsify Select S / Pulsify S Chuveiros de mão 3jet, 1jet

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	efeito do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
105	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	4	6,9	1	■	Chrome	24111000	43,30
								Brushed Bronze	24111140	65,00
								Matt Black	24111670	56,30
								Matt White	24111700	56,30
105	Ativação	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	Chrome	24101000	43,30
								Matt Black	24101670	56,30
								Matt White	24101700	56,30
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	–	Chrome	24121000	32,70
								Matt Black	24121670	42,50
								Matt White	24121700	42,50

Pulsify S / Pulsify E Chuveiros de mão 1jet


Características de todas as variantes

- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

redondo



square



Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	redondo	Chrome	24126000	61,80
							Brushed Bronze	24126140	92,70
							Brushed Black Chrome	24126340	92,70
							Matt Black	24126670	86,50
							Matt White	24126700	86,50
							Polished Gold Optic	24126990	92,70
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	redondo	Chrome	24125000	61,80
							Brushed Bronze	24125140	92,70
							Brushed Black Chrome	24125340	92,70
							Matt Black	24125670	86,50
							Matt White	24125700	86,50
							Polished Gold Optic	24125990	92,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S / Pulsify E Chuveiros de mão 1jet

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	forma	acabamento	referência	Euro
100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	square	Chrome	24321000	61,80
							Brushed Bronze	24321140	92,70
							Brushed Black Chrome	24321340	92,70
							Matt Black	24321670	86,50
							Matt White	24321700	86,50
							Polished Gold Optic	24321990	92,70
100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	square	Chrome	24320000	61,80
							Brushed Bronze	24320140	92,70
							Brushed Black Chrome	24320340	92,70
							Matt Black	24320670	86,50
							Matt White	24320700	86,50
							Polished Gold Optic	24320990	92,70

Croma Select S / Croma S Chuveiros de mão Multi, Vario, 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 110 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

Multi




Vario



1jet





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Rain · Intense Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Jato de massagem	7,1	8,5	1,4	■	White/Chrome	26801400	84,60
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	9	1,4	■	White/Chrome	26803400	64,70
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	White/Chrome	26806400	48,90
1jet	110	Rain	5,7	8,1	1	–	White/Chrome	26805400	48,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select E / Croma E Chuveiros de mão Multi, Vario, 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 110 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

Multi




Vario



1jet






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Certificados/declarações



Resumo das variantes

Versão	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Jato de massagem	6,5	8,4	1,4	■	White/Chrome	26811400	84,60
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	5,5	8	1,2	■	White/Chrome	26813400	64,70
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	White/Chrome	26816400	48,90
1jet	110	Rain	6	9	1	–	White/Chrome	26815400	48,90
							Matt Black	26815670	68,60
							Matt White	26815700	68,60
							Brushed Black Chrome	26815340	73,30
							Polished Gold Optic	26815990	73,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma 100 Chuveiros de mão Vario

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- Mudança entre tipos de jato com difusor giratório
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Massage · Shampoo · Normal

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
Vario	100	4	Rain, Champô, Jato normal, Jato de massagem	6,5	8,7	1	Chrome	28537000	48,20
Vario	100	4	Rain, Jato normal, Champô, Jato de massagem	8,4	18	1	Chrome	28535000	48,20

Activera Select S / Activera S Chuveiros de mão 2jet, 1jet

Características de todas as variantes


- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- EasySplit: reparação simplificada do produto

2jet



1jet





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · Select · Easy Split

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Chuveiros de mão

Activera Select S / Activera S Chuveiros de mão 2jet, 1jet

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chrome	28034000	29,30
							Matt Black	28034670	36,60
95	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	■	Chrome	28033000	29,30
							Matt Black	28033670	36,60
95	1	Rain	3	6	0,5	–	Chrome	28032000	26,10
							Matt Black	28032670	32,60
95	1	Rain	3	8	0,5	–	Chrome	28031000	26,10
							Matt Black	28031670	32,60

Activera Select S Chuveiro de mão 2jet com booster

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- Premir o botão WaterBoost aumenta temporariamente o caudal e o limite EcoSmart pode ser ultrapassado
- EasySplit: reparação simplificada do produto






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chrome	Q1/2026	28036000	36,60
							Matt Black	Q1/2026	28036670	45,80
95	2	Rain, ImpactRain		8		■	Chrome	Q1/2026	28035000	36,60
							Matt Black	Q1/2026	28035670	45,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta Chuveiros de mão Vario, 1jet

Características de todas as variantes


- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo

Vario



1jet





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

Rain | Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


	Versão	Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	White/Chrome	26336400	29,80
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	White/Chrome	26332400	29,80
	1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	White/Chrome	26334400	26,40
	1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	White/Chrome	26333400	26,40

Vernis Blend Chuveiros de mão Vario

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- Tipo de jato: Rain, IntenseRain
- Mudança entre tipos de jato com difusor giratório
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

Rain | Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
	100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	Chrome	26090000	23,30
	100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	Chrome	26340000	23,30
							Matt Black	26340670	32,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros de mão

Jocolino Chuveiros de mão para crianças 2jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 27 mm
- Tipo de jato: Rain, MonoRain
- Alteração do tipo de jato ao rotar o chuveiro
- Caudal máx. 11 l/min aprox. a 3 bar
- Função de: 5 l/min
- Manípulo ergonômico perfeito para mãos mais pequenas
- Olhos dinâmicos que interagem com a criança
- Os resíduos de calcário são eliminados ao rodar a cabeça do chuveiro para alterar o tipo de jato

Lion




zebra



Crocodile





Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Resumo das variantes


Versão	Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	referência	Euro
Lion	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	59,90
zebra	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	59,90
Crocodile	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	59,90

DogShower Chuveiro de mão para cães 150 3jet com função de massagem

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 150 x 63 mm
- Tipo de jato: jato para pelo, LegSpray, Jato para patas
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- Caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Função de: 5,7 l/min
- Pressão do caudal: mín. 1 bar/máx. 6 bar
- Orifícios de massagem macios, 1,5 cm de comprimento
- Design ergonómico
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
- Dimensão da ligação: DN15
- Arruela de filtro lavável
- Válvula antirretorno
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Select

Tipos de jato


Paw Spray | Leg Spray | Fur Spray

número de jatos	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
3	150	jato para pelo, LegSpray, Jato para patas	5,7	7,6	1	■	Matt White	26640700	104,20
							Matt Black	26640670	104,20
							Sky Blue	26640540	104,20
							Pink	26640560	104,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set de conexão rápida





acabamento	referência	Euro
Black	28346000	14,90



Sets de chuveiro

Sets de duche

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
					
acabamento					
Versão	65/90	90/150	65/90	65/90	65/90
Tamanho do chuveiro fixo	130	130	125	125	120
Caudal	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
número de jatos	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / –
IntensePowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir	–	–	■	■	■ / –
preço em €	**291,60 - 453,60**	**452,00 - 582,90**	**320,50 - 488,70**	**234,60 - 361,70**	**234,90 - 245,40**
a partir da página	92	93	94	95	96

	Pulsify S	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma 100
					
acabamento					
Versão	65/90	65/90	65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Vario/90 Vario
Tamanho do chuveiro fixo	98/24	100	110	110	100
Caudal	5,4/8,5	5/8	8,5	8 - 9	8,7/18
EcoSmart+	■ / –	■ / –	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
número de jatos	1	1	3	3	4
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	■ / –	■ / –	■
RainAir	–	–	–	–	–
preço em €	**303,10 - 432,20**	**303,10 - 432,20**	**143,30 - 171,40**	**143,30 - 171,40**	**127,60 - 138,50**
a partir da página	101	103	104	105	106

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Raindance Select S			Raindance Select E	Pulsify Select S
					
acabamento					
Versão	110	65/90	90/150	65/90	65/90
Tamanho do chuveiro fixo	120	120	120	120	105
Caudal	15	8,5/15	8,5/15	8,5/14,4	6,9
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –	■
QuickClean	■	■	■	■	■
número de jatos	3	3	3	3	3
PowderRain	–	–	–	–	■
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	–
RainAir	■	■	■	■	–
preço em €	**517,00**	**359,10 - 373,50**	**455,60 - 593,40**	**234,90 - 242,70**	**117,30 - 190,00**
a partir da página	97	98	100	99	102

	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	
				
acabamento				
Versão	65 - 105	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65	65
Tamanho do chuveiro fixo	95	100	100	100
Caudal	5,7 - 7,2	4,8 - 13,8	6,7	6,7
EcoSmart+	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■	■
QuickClean	–	■	■	■
número de jatos	1/2	1/2	2	2
PowderRain	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–
preço em €	**65,00 - 106,10**	**68,80 - 80,20**	**57,30**	**151,10**
a partir da página	107	109	110	110

Sistemas de duche para instalação embutida

	Raindance Select E	Pulsify Select S			Activera Select S
					
acabamento					
Versão	65	65/90	65/90	65/90	65
Tamanho do chuveiro fixo	120	105	105	105	95
Caudal	14,4	6,9	6,9	11,4	8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■	–
número de jatos	3	3	3	3	2
PowderRain	–	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■
RainAir	■	–	–	–	–
Misturadora monocomando de banheira	–	–	–	–	–
Termóstato	■	■	■	■	■
preço em €	**610,60**	**352,10 - 469,70**	**363,80 - 484,80**	**515,10 - 533,10**	**265,50 - 331,90**
a partir da página	111	112	114	115	116

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Caraterística especial



EcoSmart+

Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e energia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



EcoStop+

Poupe recursos valiosos de forma consciente graças à função EcoStop+. O consumo de água do seu termostato é regulado para um máximo de 6 l/min. Se for necessária mais água, um fluxo de água maior pode ser libertado simplesmente pressionando o botão EcoStop+.



Water flow control


Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



CoolContact

Este termostato está equipado com uma inovadora tecnologia de refrigeração para evitar que fique muito quente, mantendo-o agradável e fresco ao toque. Para um banho despreocupado, sem necessidade de manter uma distância segura ou medo de queimaduras.



FlexPower

Tecnologia inovadora que proporciona um grande conforto no chuveiro com baixo consumo. Os jatos elásticos na cabeça do chuveiro fixo adaptam-se dinamicamente ao caudal da água e à pressão, aumentando o desempenho do jato e permitindo uma utilização mais eficiente da água.



AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.




QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.



QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.



XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fixos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.

Tecnologias



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



VarioFix

O suporte de parede flexível permite a utilização de furos existentes e a instalação individual de barras de duche. Ideal para remodelações fáceis de chuveiros e banheiras.



EasySplit

Este chuveiro fixo pode ser facilmente desmontado para substituição de peças ou para desmontagem e eliminação de acordo com os regulamentos nacionais. Uma pequena ferramenta pressionada contra a cabeça do chuveiro fixo facilita a desmontagem.



PushSlider

Controlo deslizante ergonómico Com este suporte de duche pode ajustar comodamente a altura do chuveiro de mão na barra de chuveiro. Basta pressionar o botão e deslizar suavemente o suporte. É tão fácil que pode ser feito com uma mão.

Tecnologias



Easy Installation

Instalação rápida e segura - vários recursos garantem uma instalação fácil. Com designs bem pensados e auxiliares de montagem, facilitamos a vida profissional dos nossos parceiros especializados.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.

Tipos de jato



ImpactRain

O sistema de aspersão com uma estrutura inovadora cria uma sensação de duche intenso com apenas um pouco de água. Diferentes zonas do aspersor proporcionam diferentes intensidades de água. Ideal para massagens suaves ou para remover o champô.



Intense PowderRain

Jato intenso composto por gotas microfinas. O número de gotas é muito maior para uma forma extremamente eficaz de enxaguar o champô. A água é aveludada, macia e ultraleve na pele, com poucos salpicos.




IntenseRain

Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.



Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.



MonoRain


Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.



SoftRain

Jatos de água giratórios que acariciam suavemente por todo o corpo. Um ato de cuidado para a sua pele, mente e alma. Uma forma perfeitamente suave de começar o dia, recuperar após o exercício ou livrar-se do stress de um dia desafiador.

Tipos de jato



Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos individuais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.



Shampoo

Jato de água intenso que enxagua o champô em pouco tempo. E não só isso: o jato altamente eficiente revigora o corpo e a mente pela manhã ou após o exercício. Para o bem-estar durante todo o ano.



Jato normal

Jato do chuveiro versátil que se adapta às necessidades do dia a dia O jato do chuveiro em forma de chuva com gotas cheias, leves e ricas. O jato de água cheio ideal para lavar o cabelo e enxaguar o champô.



TurboRain

Um jato multifuncional revigorante que faz jus ao seu nome. Com o Turbo, os jatos garantem um duche poderoso e relaxante. Perfeito para quem quer uma forma rápida e direta de se refrescar.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990



White/ Chrome


-400

Rainfinity Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche S Puro


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 130 mm
- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superfície do cabeçal: grafite
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água
- Design único com fios entrançados de várias cores
- Fios feitos com PET reciclado
- Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select · Push slider

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Chrome	28744000	302,40
							Brushed Bronze	28744140	453,60
							Brushed Black Chrome	28744340	453,60
							Matt Black	28744670	393,10
							Matt White	28744700	393,10
							Polished Gold Optic	28744990	453,60
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chrome	28743000	302,40
							Brushed Bronze	28743140	453,60
							Brushed Black Chrome	28743340	453,60
							Matt Black	28743670	393,10
							Matt White	28743700	393,10
							Polished Gold Optic	28743990	453,60
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Chrome	28746000	291,60
							Brushed Bronze	28746140	437,40
							Brushed Black Chrome	28746340	437,40
							Matt Black	28746670	379,10
							Matt White	28746700	379,10
							Polished Gold Optic	28746990	437,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rainfinity Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche S Puro

Resumo das variantes


Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Chrome	28745000	291,60
							Brushed Bronze	28745140	437,40
							Brushed Black Chrome	28745340	437,40
							Matt Black	28745670	379,10
							Matt White	28745700	379,10
							Polished Gold Optic	28745990	437,40

Rainfinity Set de chuveiro 3jet com rampa Unica E


Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 130 mm
- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superfície do cabeçal: grafite
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Superfície da prateleira: cromado
- Prateleira feita de vidro temperado
- Tipo de rampa de apoio: perfil plano de alumínio com acabamento em vidro temperado
- Acabamento: cromado
- Perfil da rampa: square
- Comprimento da rampa: 41 mm

150



90



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Prateleira	acabamento	referência	Euro
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Chrome	27674000	582,90
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Chrome	27673000	582,90
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Chrome	27672000	452,00
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Chrome	27671000	452,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive Select S Set de chuveiro 3jet com rampa Unica E


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal máx. 7,1 l/min aprox. a 3 bar
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal
- Tipo de rampa de apoio: rampa de chuveiro giratória, perfil em alumínio
- Perfil da rampa: square
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água
- Design único com fios entrançados de várias cores
- Fios feitos com PET reciclado
- Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Arruela de filtro lavável
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	6,4	7,1	1	Chrome	24601000	325,80
							Brushed Bronze	24601140	488,70
							Brushed Black Chrome	24601340	488,70
							Matt Black	24601670	449,60
							Matt White	24601700	449,60
							Polished Gold Optic	24601990	488,70
65	625	125	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	6,4	7,1	1	Chrome	24600000	320,50
							Brushed Bronze	24600140	480,80
							Brushed Black Chrome	24600340	480,80
							Matt Black	24600670	439,10
							Matt White	24600700	439,10
							Polished Gold Optic	24600990	480,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive Select S Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche S Puro


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal máx. 7,1 l/min aprox. a 3 bar
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Corrediça em forma cilíndrica reduzida, rotativa em todas as direções
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Tubo flexível Isiflex
- Arruela de filtro lavável
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	125	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	6,4	7,1	1	Chrome	24603000	244,40
							Brushed Bronze	24603140	361,70
							Brushed Black Chrome	24603340	361,70
							Matt Black	24603670	329,90
							Matt White	24603700	329,90
							Polished Gold Optic	24603990	361,70
65	625	125	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	6,4	7,1	1	Chrome	24602000	234,60
							Brushed Bronze	24602140	347,20
							Brushed Black Chrome	24602340	347,20
							Matt Black	24602670	316,70
							Matt White	24602700	316,70
							Polished Gold Optic	24602990	347,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Select S Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche S Puro


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, saboneteira
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	120	RainAir, Whirl, Rain	6,8	8,5	1,5	Chrome	26633000	242,70
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chrome	26631000	242,70
							White/Chrome	26631400	242,70
90	915	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chrome	27667000	245,40
65	625	120	Whirl, Rain, RainAir	6,8	8,5	1,5	Chrome	26632000	234,90
65	625	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chrome	27654000	237,60
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chrome	26630000	234,90
							White/Chrome	26630400	234,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Select S Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche Unica Comfort

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, cesto de armazenamento, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Porta-objectos de plástico, acabamento branco
- Caudal máx. 15 l/min aprox. a 3 bar
- Prateleira pode ser removida para limpeza
- Suporte do chuveiro pode ser removido
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal
- Perfil da rampa: redondo
- Comprimento do tubo: 1100 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- A barra de parede também pode ser usada como barra de apoio - capacidade de carga de 130 kg
- Tubo flexível Isiflex

direita



esquerda





Tecnologias



Tipos de jato







Resumo das variantes

barra de chuveiro	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
direita	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Chrome	26326000	517,00
esquerda	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Chrome	26324000	517,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Select S Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche Unica Comfort

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- A barra de parede também pode ser usada como barra de apoio - capacidade de carga de 130 kg

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

Resumo das variantes


Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chrome	26323000	373,50
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chrome	26322000	373,50
							White/Chrome	26322400	373,50
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Chrome	26320000	359,10

Unica Barra Comfort com prateleira e suporte para chuveiro

Características

- Consiste em: barra de apoio, prateleira, Suporte de chuveiro
- Suporte do chuveiro pode ser montado dos dois lados
- Suporte do chuveiro pode ser removido
- Prateleira de plástico
- Prateleira pode ser removida para limpeza
- Posição de suporte fixa
- Largura da rampa: 25 mm





acabamento	referência	Euro
White/Chrome	26328400	197,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Apoio de pé Comfort

Características

- Apoio de pés antiderrapante
- Material: metal
- Comprimento: 284 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta






acabamento	referência	Euro
Chrome	26329000	201,10

Raindance Select E Sets de chuveiro 3jet com rampa de duche S Puro


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, saboneteira
- Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chrome	26623000	242,70
							White/Chrome	26623400	242,70
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chrome	26621000	242,70
							White/Chrome	26621400	242,70
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Chrome	26622000	234,90
							White/Chrome	26622400	234,90
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	1	Chrome	26620000	234,90
							White/Chrome	26620400	234,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Select S Set de chuveiro 3jet com rampa Unica E


Características de todas as variantes

- Tipo de jato: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Superfície da prateleira: cromado
- Prateleira feita de vidro temperado
- Tipo de rampa de apoio: perfil plano de alumínio com acabamento em vidro temperado
- Acabamento: cromado
- Perfil da rampa: square
- Comprimento da rampa: 41 mm

150



90



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Prateleira	acabamento	referência	Euro
150	1500	120	8,8	15	1	2	Chrome	27646000	593,40
90	945	120	6,8	8,5	1,5	1	Chrome	27649000	455,60
90	945	120	8,8	15	1	1	Chrome	27648000	455,60
							White/Chrome	27648400	455,60

i	27648400	Superfície da prateleira: white.
i	27648400	Acabamento: white.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Sets de chuveiros 1jet com rampa de duche S Puro


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 98 x 24 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Corrediça feita de plástico/metal
- Tipo de rampa de apoio: rampa de chuveiro giratória
- Perfil da rampa: cúbico

90



65



Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Chrome	24383000	308,70
							Matt Black	24383670	432,20
							Matt White	24383700	432,20
90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Chrome	24382000	308,70
							Matt Black	24382670	432,20
							Matt White	24382700	432,20
65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Chrome	24373000	303,10
							Matt Black	24373670	424,30
							Matt White	24373700	424,30
65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Chrome	24372000	303,10
							Matt Black	24372670	424,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify Select S Sets de duche 3jet com rampa de duche Unica S


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal máx. 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Corrediça feita de plástico/metal
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select · Push slider

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	efeito do chuveiro	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	959	105	Relaxamento	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,1	6,9	1,6	Chrome	24171000	135,70
								Matt Black	24171670	190,00
								Matt White	24171700	190,00
65	669	105	Relaxamento	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,1	6,9	1,6	Chrome	24161000	117,30
								Matt Black	24161670	164,20
								Matt White	24161700	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify E Set de chuveiro 1jet com rampa de chuveiro Unica E


Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, chuveiro de mão
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 x 25 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal
- Tipo de rampa de apoio: rampa de chuveiro giratória
- Perfil da rampa: cúbico

90



65



Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Chrome	24381000	308,70
							Matt Black	24381670	432,20
							Matt White	24381700	432,20
90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Chrome	24380000	308,70
							Matt Black	24380670	432,20
							Matt White	24380700	432,20
65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Chrome	24371000	303,10
							Matt Black	24371670	424,30
							Matt White	24371700	424,30
65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Chrome	24370000	303,10
							Matt Black	24370670	424,30
							Matt White	24370700	424,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Croma Select S Sets de chuveiro Multi Vario 1jet com rampa de duche Unica Croma

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 110 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal máx. 8,5 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm

90





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Rain · Intense Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90 Multi	915	3	IntenseRain, SoftRain, Jato de massagem	7,1	8,5	1,2	White/Chrome	26571400	171,40
90 Vario	915	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	White/Chrome	26573400	151,50
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	White/Chrome	26563400	143,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select E Sets de chuveiro Multi Vario 1jet com rampa de duche Unica Croma


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 110 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Rain · Intense Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90 Vario	915	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	5,5	8	1,2	White/Chrome	26593400	151,50
90 Multi	915	3	SoftRain, IntenseRain, Jato de massagem	6,5	8,4	1,4	White/Chrome	26591400	171,40
65 Vario	625	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	6	9	1	White/Chrome	26583400	143,30
65 Multi	625	3	IntenseRain, Jato de massagem, SoftRain	6,5	8,4	1	White/Chrome	26581400	163,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Sets de duche

Croma 100 Sets de chuveiro Vario com rampa de chuveiro Unica


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, saboneteira
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- Tipo de jato: Rain, Champô, Jato normal, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm

90



65



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Rain | Massage | Shampoo | Normal

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90 Vario	915	100	Rain, Champô, Jato normal, Jato de massagem	8,4	18	1	Chrome	27771000	138,50
65 Vario	625	100	Rain, Champô, Jato normal, Jato de massagem	6,5	8,7	1	Chrome	27776000	127,60
65 Vario	625	100	Rain, Champô, Jato normal, Jato de massagem	8,4	18	1	Chrome	27772000	127,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Select S / Activera S Sets de duche 2jet, 1jet


Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Arruela de filtro lavável

90



65



Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Flex Power | Quick Clean+ | Select | Easy Split | Push slider

Tipos de jato

Rain | Impact Rain

Resumo das variantes

	Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
	90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chrome	28046000	78,60
									Matt Black	28046670	98,30
	65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chrome	28045000	71,30
									Matt Black	28045670	89,10
	65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	Chrome	28044000	71,30
									Matt Black	28044670	89,10
	90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Chrome	28042000	71,30
									Matt Black	28042670	89,10
	65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	–	Chrome	28041000	65,00
									Matt Black	28041670	81,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Select S Sets de chuveiros 2jet Varia


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal jato Rain com 3 bar: 7,2 l/min
- Caudal jato ImpactRain com 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal máx. 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Suporte para parede variável
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Rampa de chuveiro com fixações reguláveis em altura, ideal para furos já existentes na parede
- Arruela de filtro lavável
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

105



72



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · Select · VarioFix · Easy Split · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	28050000	84,90
							Matt Black	28050670	106,10
72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	28048000	77,60
							Matt Black	28048670	97,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta Sets de chuveiro Vario 1jet com rampa de duche Unica Croma


Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm

90



65



Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

Rain | Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	saboneteira	acabamento	referência	Euro
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	White/Chrome	26538400	80,20
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	–	White/Chrome	26539400	77,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	–	White/Chrome	26555400	72,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	–	White/Chrome	26534400	72,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1	■	White/Chrome	26553400	80,20
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	–	White/Chrome	26554400	68,80
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	–	White/Chrome	26535400	68,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Sets de duche

Vernis Blend Set de duche 100 Vario EcoSmart com rampa de chuveiro Crometta 65 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- Tipo de jato: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal máx. 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil da rampa: redondo
- Comprimento do tubo: 669 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Intense Rain


	Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
	65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Chrome	26279000	57,30

Vernis Blend Set de duche 100 Vario EcoSmart com rampa de chuveiro 65 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- Tipo de jato: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal máx. 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil da rampa: redondo
- Comprimento do tubo: 718 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

	Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
	65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Matt Black	26423670	151,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance Select E Set de chuveiro 120 instalação exterior 3jet,termostática Ecostat Select Combi

Características de todas as variantes


- Consiste em: chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, saboneteira, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,4 l/min
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 6 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Em caso de montagem sobre excêntricas standard G 3/4 já existentes, requer-se o set adaptador ref. 02026000
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do tubo: 718 mm
- Distância de perfuração: 625 mm
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura

65





Tecnologias



Tipos de jato



Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
65	625	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	Chrome	27038000	610,60
							White/Chrome	27038400	610,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistemas de duche para instalação embutida


Pulsify Select S Sets de duche 3jet com Ecostat Fine

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 6,9 l/min
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Termóstato: Ecostat Fine
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- SafetyStop a 40 °C
- Limitação da água quente ajustável
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)


90





65






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify Select S Sets de duche 3jet com Ecostat Fine

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	efeito do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	4	6,9	1	Chrome	24261000	361,30
								Matt Black	24261670	469,70
65	625	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	4	6,9	1	Chrome	24262000	352,10
								Matt Black	24262670	457,70

Sistemas de duche para instalação embutida

Pulsify Select S Sistemas de duche de 3jet com Ecostat Element

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 6,9 l/min
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Termóstato: Ecostat Element
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- SafetyStop a 40 °C
- Limitação da água quente ajustável
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

90




65



Caraterística especial





Tecnologias



Tipos de jato







Resumo das variantes

	Versão	Distância de perfuração (mm)	efeito do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
	90	915	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	4	6,9	1	Chrome	24271000	372,90
									Matt Black	24271670	484,80
	65	625	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	4	6,9	1	Chrome	24272000	363,80
									Matt Black	24272670	472,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Pulsify Select S Sets de duche instalação embutida 3jet com termostática

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 6 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Fácil abrir e fechar com botão Select
- Rampa integrada na prateleira
- Termóstato: ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40 °C
- Limitação da água quente ajustável
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura


90





65






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	efeito do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
90	915	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,8	11,4	0,8	Chrome	24270000	533,10
65	625	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,8	11,4	0,8	Chrome	24260000	515,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Sistemas de duche para instalação embutida

Activera Select S Sistema de duche para instalação exterior 95 2jet EcoSmart with Ecostat Fine e rampa de 65 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: termóstato de chuveiro, chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- Caudal jato Rain com 3 bar: 7,2 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 7,2 l/min
- Caudal jato ImpactRain com 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- Termóstato: Ecostat Fine
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- SafetyStop a 40 °C
- Limitação da água quente ajustável
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do tubo: 669 mm
- Distância de perfuração: 625 mm
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Instalação: parede
- Tipo de ligação: G ½
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



	Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
	65	625	95	3	8	0,5	Chrome	28876000	265,50
							Matt Black	28876670	331,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Rampas de chuveiro

Tecnologias



VarioFix

O suporte de parede flexível permite a utilização de furos existentes e a instalação individual de barras de duche. Ideal para remodelações fáceis de chuveiros e banheiras.



PushSlider

Controlo deslizante ergonómico Com este suporte de duche pode ajustar comodamente a altura do chuveiro de mão na barra de chuveiro. Basta pressionar o botão e deslizar suavemente o suporte. É tão fácil que pode ser feito com uma mão.

acabamento



Black/
Chrome

-600




Brushed
Black
Chrome

-340



Brushed
Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold
Optic

-990



White/
Chrome


-400

Unica Rampas de chuveiro E com tubos flexíveis


Características de todas as variantes

- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Prateleira feita de vidro temperado
- Acabamento: cromado
- Largura da rampa: 41 mm
- Perfil da rampa: plana
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

150



90



Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	Prateleira	acabamento	referência	Euro
150	1500	1470	1600	2	Chrome	27645000	524,80
90	945	915	1600	1	Chrome	27640000	386,80
					White/Chrome	27640400	386,80

27640400 Acabamento: white.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Rampas de duche

Unica Rampa de duche Raindance 90 cm com tubo flexível de chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Comprimento do tubo: 995 mm
- Largura da rampa: 45 mm
- Perfil da rampa: square
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal






comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
995	915	1600	Chrome	27636000	349,90

Unica Rampas de chuveiro E Puro com corrediça fácil e tubo flexível


Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Perfil da rampa: cúbico
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

90



65



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Rampas de chuveiro E Puro com corrediça fácil e tubo flexível

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
90	950	915	1600	Chrome	24403000	247,00
				Brushed Bronze	24403140	370,50
				Matt Black	24403670	345,80
				Matt White	24403700	345,80
65	663	625	1600	Chrome	24404000	241,30
				Brushed Bronze	24404140	362,00
				Matt Black	24404670	337,80
				Matt White	24404700	337,80

Unica Rampas de chuveiro S Puro com corrediça fácil e tubo flexível

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Perfil da rampa: redondo
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Corrediça feita de plástico/metal

90



65





Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
90	950	915	1600	Chrome	24405000	247,00
				Brushed Bronze	24405140	370,50
				Matt Black	24405670	345,80
				Matt White	24405700	345,80
65	663	625	1600	Chrome	24402000	241,30
				Brushed Bronze	24402140	362,00
				Matt Black	24402670	337,80
				Matt White	24402700	337,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rampas de duche

Unica Rampas de chuveiro S Puro com tubo flexível

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Ângulo de inclinação do suporte ajustável
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

90



65





Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
90	1008	915	1600	Chrome	28631000	168,70
				Brushed Bronze	28631140	253,10
				Brushed Black Chrome	28631340	253,10
				Matt Black	28631670	236,20
				Matt White	28631700	236,20
				Polished Gold Optic	28631990	253,10
65	718	625	1600	Chrome	28632000	157,40
				Brushed Bronze	28632140	236,10
				Brushed Black Chrome	28632340	236,10
				Matt Black	28632670	220,40
				Matt White	28632700	220,40
				Polished Gold Optic	28632990	236,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Rampas de duche Pulsify S e tubo flexível

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio, slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Suporte deslizante regulável sem interrupções
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

90



65





Tecnologias



Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	referência	Euro
90	959	915	1600	Chrome	24401000	95,10
				Matt Black	24401670	133,10
				Matt White	24401700	133,10
65	669	625	1600	Chrome	24400000	86,40
				Matt Black	24400670	121,00
				Matt White	24400700	121,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rampas de duche


Unica Rampa de duche Croma 65 cm sem tubo flexível de chuveiro


Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Comprimento do tubo: 669 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Ângulo de inclinação ajustável em 2 passos

65








Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	acabamento	referência	Euro
65	669	625	Chrome	26505000	60,30

Unica Rampa de duche Reno 72 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Comprimento do tubo: 720 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Rampa de chuveiro com fixações reguláveis em altura, ideal para furos já existentes na parede
- Suporte para parede variável
- Ângulo de inclinação ajustável em 2 passos





Tecnologias

VarioFix

comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	acabamento	referência	Euro
720	670	Chrome	27704000	89,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Rampas de duche Vario

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Rampa de chuveiro com fixações reguláveis em altura, ideal para furos já existentes na parede
- Suporte para parede variável
- Ângulo de inclinação ajustável em 2 passos

105



72





Tecnologias

VarioFix

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	acabamento	referência	Euro
105	1044	990	Chrome	27356000	84,80
72	714	660	Chrome	27355000	77,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Rampas de duche

Unica Rampas para duche Comfort


Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, cesto de armazenamento, suporte deslizante
- Suporte do chuveiro pode ser removido
- Porta-objectos de plástico, acabamento branco
- Prateleira pode ser removida para limpeza
- Comprimento do tubo: 1100 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

direita



esquerda



Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração vertical	Distância de perfuração horizontal	acabamento	referência	Euro
direita	1100	335	White/Chrome	26404400	402,20
esquerda	1100	335	White/Chrome	26403400	402,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Rampas para duche Comfort

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

90



65





Resumo das variantes


Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	acabamento	referência	Euro
90	990	915	Chrome	26402000	258,70
65	700	625	Chrome	26401000	244,20

Casetta Saboneteira E

Características

- Com material de montagem
- Comprimento 200 mm
- Superfície da prateleira: cromado





acabamento	referência	Euro
Chrome	26511000	83,30
White/Chrome	26511400	83,30
Black/Chrome	26511600	83,30

26511400	Superfície da prateleira: white.
26511600	Superfície da prateleira: preto.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Rampas de duche

Casetta C saboneteira

Características de todas as variantes

· Giratório · Com material de montagem · Altura ajustável






para diâmetro da barra do chuveiro	acabamento	referência	Euro
22 mm	Chrome	28678000	20,80

Casetta E saboneteira

Características de todas as variantes

· Com material de montagem · Altura ajustável






para diâmetro da barra do chuveiro	número de pratos de sabonete	acabamento	referência	Euro
18/22/25 mm	com uma saboneteira	Chrome	26519000	24,70

Casetta S Puro saboneteira

Características

· Giratório · Altura ajustável





acabamento	referência	Euro
Chrome	28679000	51,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Sets de suporte para chuveiros de mão

Caraterística especial



EcoSmart+


Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e energia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.

Tecnologias



FlexPower

Tecnologia inovadora que proporciona um grande conforto no chuveiro com baixo consumo. Os jatos elásticos na cabeça do chuveiro fixo adaptam-se dinamicamente ao caudal da água e à pressão, aumentando o desempenho do jato e permitindo uma utilização mais eficiente da água.



AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.



QuickClean


Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.

Tecnologias



QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.



XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fixos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



EasySplit

Este chuveiro fixo pode ser facilmente desmontado para substituição de peças ou para desmontagem e eliminação de acordo com os regulamentos nacionais. Uma pequena ferramenta pressionada contra a cabeça do chuveiro fixo facilita a desmontagem.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.



ImpactRain

O sistema de aspersão com uma estrutura inovadora cria uma sensação de duche intenso com apenas um pouco de água. Diferentes zonas do aspersor proporcionam diferentes intensidades de água. Ideal para massagens suaves ou para remover o champô.



Intense PowderRain

Jato intenso composto por gotas microfinas. O número de gotas é muito maior para uma forma extremamente eficaz de enxaguar o champô. A água é aveludada, macia e ultraleve na pele, com poucos salpicos.



IntenseRain


Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.

Tipos de jato




Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.



MonoRain

Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.



Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos individuais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.

acabamento



Brushed Black Chrome
-340




Brushed Bronze
-140




Chrome
-000



Matt Black
-670



Matt White
-700



Polished Gold Optic
-990



White/ Chrome
-400


Suportes de chuveiro

Rainfinity Sets de suporte para chuveiro 3jet


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 130 mm
- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	Chrome	26851000	203,20
							Matt White	26851700	264,20
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	Chrome	26852000	200,40
							Matt White	26852700	260,50

Rainfinity Sets de suporte para chuveiro 1jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 x 38 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
100	1600	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Chrome	26856000	183,40
							Matt White	26856700	238,40
100	1250	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Chrome	26857000	180,90
							Matt White	26857700	235,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive Select S Set de chuveiro 125 3jet EcoSmart com tubo flexível Designflex textil 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal 7,1 l/min aprox. a 3 bar
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água
- Design único com fios entrançados de várias cores
- Fios feitos com PET reciclado
- Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Suporte de chuveiro Porter Fine S com design minimalista
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	6,4	7,1	1	Chrome	24611000	159,10
							Brushed Bronze	24611140	238,70
							Brushed Black Chrome	24611340	238,70
							Matt Black	24611670	214,80
							Matt White	24611700	214,80
							Polished Gold Optic	24611990	238,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Suportes de chuveiro

Raindance Select S Sets de suporte para chuveiro 3jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chrome	27668000	157,10
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	Chrome	26721000	154,70
							White/Chrome	26721400	154,70
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Chrome	27669000	154,30

Raindance Select E Set de suporte 120 3jet P com tubo flexível de chuveiro 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 120 mm
- Tipo de jato: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Chrome	26720000	154,70
							White/Chrome	26720400	154,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify Select S / Pulsify S Sets de suporte de chuveiro 3jet, 1jet

Características de todas as variantes


- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Função de suporte integrada
- Filtro lavável

Relaxamento



1jet





Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	efeito do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
105	1600	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,1	6,9	1,6	Chrome	24305000	72,90
								Matt Black	24305670	94,80
								Matt White	24305700	94,80
105	1250	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,1	6,9	1,6	Chrome	24306000	67,90
								Matt Black	24306670	88,30
								Matt White	24306700	88,30
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	Chrome	24307000	60,50
								Matt Black	24307670	78,70
								Matt White	24307700	78,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Suportes de chuveiro

Activera Select S Sets de suporte para chuveiro 2jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Arruela de filtro lavável
- Segurança intrínseca contra refluxo
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
- Caudal jato ImpactRain com 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal jato Rain com 3 bar: 7,2 l/min





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Flex Power | Quick Clean+ | Select | Easy Split

Tipos de jato

Rain | Impact Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
95	1600	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	28054000	50,30
							Matt Black	28054670	62,90
95	1250	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	Chrome	28052000	47,10
							Matt Black	28052670	58,90

Crometta Set de suporte para chuveiro Vario, 1jet

Características de todas as variantes


- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável

Vario



1jet





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

Rain | Intense Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta Set de suporte para chuveiro Vario, 1jet

Resumo das variantes


Versão	Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	White/Chrome	26694400	55,40
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	White/Chrome	26693400	51,70
1jet	100	1600	1	Rain	5,1	6,7	1	White/Chrome	26569400	51,70
1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	White/Chrome	26568400	48,60

Vernis Blend Set de suporte de chuveiro Vario EcoSmart com tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 100 mm
- Tipo de jato: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Intense Rain

Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Chrome	26278000	43,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros higiénicos de bidé

Chuveiros higiénicos com torneira de corte e tomada de água


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão de bidé, com válvula de corte, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
- Tipo de ligação: G ½
- Com válvula antirretorno
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável
- Não é intrinsecamente seguro contra refluxo
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

redondo



square



Caraterística especial

EcoSmart

Resumo das variantes

forma	número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
redondo	1	6,2	Chrome	29230000	115,30
			Brushed Bronze	29230140	173,00
			Brushed Black Chrome	29230340	173,00
			Matt Black	29230670	161,40
			Matt White	29230700	161,40
			Polished Gold Optic	29230990	173,00
square	1	6,2	Chrome	29231000	138,30
			Brushed Bronze	29231140	207,50
			Brushed Black Chrome	29231340	207,50
			Matt Black	29231670	193,60
			Matt White	29231700	193,60
			Polished Gold Optic	29231990	207,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros de mão 1jet para água misturada com suporte de chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão de bidé, com válvula de corte, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
- Tipo de ligação: set básico
- Com válvula antirretorno
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável
- Não é intrinsecamente seguro contra refluxo
- Não incluído: set básico
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)


redondo





square





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

Resumo das variantes

	forma	número de jatos	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
	redondo	1	6,2	Chrome	29232000	153,10
				Brushed Bronze	29232140	229,70
				Brushed Black Chrome	29232340	229,70
				Matt Black	29232670	214,30
				Matt White	29232700	214,30
				Polished Gold Optic	29232990	229,70
	square	1	6,2	Chrome	29233000	183,60
				Brushed Bronze	29233140	275,40
				Brushed Black Chrome	29233340	275,40
				Matt Black	29233670	257,00
				Matt White	29233700	257,00
				Polished Gold Optic	29233990	275,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de duche higiénico	29239180	89,80


Chuveiros higiénicos de bidé

Chuveiro higiénico 1jet S EcoSmart com suporte de chuveiro e tubo flexível resistente à pressão 125 cm

Características

- Consiste em: chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomenda-se o uso deste produto com uma válvula de corte em linha
- Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
- Com válvula antirretorno
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável
- Não é intrinsecamente seguro contra refluxo
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart


acabamento	referência	Euro
Chrome	29234000	64,30

Chuveiro higiénico 1jet S EcoSmart com suporte de chuveiro S e tubo flexível 125 cm

Características

- Consiste em: chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomenda-se o uso deste produto com uma válvula de corte em linha
- Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1250 mm
- Com válvula antirretorno
- Função de suporte integrada
- Arruela de filtro lavável
- Não é intrinsecamente seguro contra refluxo
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

acabamento	referência	Euro
Chrome	29238000	112,30
Brushed Bronze	29238140	168,50
Brushed Black Chrome	29238340	168,50
Matt Black	29238670	157,20
Matt White	29238700	157,20
Polished Gold Optic	29238990	168,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiro higiénico 1jet EcoSmart

Características

- Tamanho do chuveiro fixo: 28 mm
- Caudal máx. 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Função de: 4,8 l/min
- Não adequado para funcionamento em países com a norma EN 1717 válida





Caraterística especial

EcoSmart

acabamento	referência	Euro
Chrome	29338000	30,60
Matt White	29338700	42,80
Matt Black	29338670	42,80
Brushed Bronze	29338140	45,90
Brushed Black Chrome	29338340	45,90
Polished Gold Optic	29338990	45,90




Suportes de chuveiro

Porter Fine suporte do chuveiro

Características

- Design universal que se adapta perfeitamente ao FixFit Fine S, E ou Q
- Posição de suporte fixa
- Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
- Dimensões: 52 x 31 x 42 mm (AxLxP)
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- 2 furos






acabamento	referência	Euro
Chrome	28885000	37,90
Brushed Bronze	28885140	56,90
Brushed Black Chrome	28885340	56,90
Matt Black	28885670	53,10
Matt White	28885700	53,10
Polished Gold Optic	28885990	56,90

Suporte de chuveiro de mão Porter E

Características

- Posição de suporte fixa
- Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
- Dimensões: 30 x 48 x 78 mm (AxLxP)
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- 2 furos






acabamento	referência	Euro
Chrome	28387000	59,00
Brushed Bronze	28387140	88,50
Brushed Black Chrome	28387340	88,50
Matt Black	28387670	82,60
Matt White	28387700	82,60
Polished Gold Optic	28387990	88,50

Suporte para chuveiro de mão Porter S

Características

- Posição de suporte fixa
- Para Tubos flexíveis com uma porca cónica
- Dimensões: 53 x 37 x 50 mm (AxLxP)
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- 2 furos





acabamento	referência	Euro
Chrome	28331000	33,80
Brushed Bronze	28331140	50,70
Brushed Black Chrome	28331340	50,70
Matt Black	28331670	47,30
Matt White	28331700	47,30
Polished Gold Optic	28331990	50,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Suporte para chuveiro de mão Porter Vario

Características

- O ângulo de inclinação do suporte do chuveiro pode ser ajustado continuamente
- Dimensões: 75 x 59 x 81 mm (AxLxP)
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- 2 furos





acabamento	referência	Euro
Chrome	28328000	45,10


Rainfinity Suporte de chuveiro com tomada de água

Características de todas as variantes

- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Prateleira: 500 mm
- Prateleira feita de vidro temperado
- Superfície da prateleira: grafite
- Válvula antirretorno
- Tipo de ligação: G ½


suporte de chuveiro direito





suporte de chuveiro esquerdo





Resumo das variantes

suporte do chuveiro	forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
direita	square	com válvula antirretorno	Chrome	26858000	424,20
			Brushed Bronze	26858140	636,30
			Brushed Black Chrome	26858340	636,30
			Matt Black	26858670	551,50
			Matt White	26858700	551,50
			Polished Gold Optic	26858990	636,30
esquerda	square	com válvula antirretorno	Chrome	26843000	424,20
			Brushed Bronze	26843140	636,30
			Brushed Black Chrome	26843340	636,30
			Matt Black	26843670	551,50
			Matt White	26843700	551,50
			Polished Gold Optic	26843990	636,30

26843000
26858000 Superfície da prateleira: vidro espelhado.


Tomadas de água

FixFit Tomada de água Porter 300 com suporte de chuveiro e prateleira

Características de todas as variantes

- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Prateleira: 300 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de ligação: G ½
- Posicionamento flexível, deslocamento para esquerda ou direita em 77,5 mm
- Vidro temperado em branco e cromado





tamanho da prateleira (mm)	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
300	■	Chrome	26456000	204,80
		White/Chrome	26456400	204,80


FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Tomadas de agua com válvula antirretorno

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Material do espehlo: metal
- Válvula antirretorno
- Tipo de ligação: G ½
- Design fino e minimalista


redondo






square





softsquare





Resumo das variantes

forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
redondo	■	Chrome	28882000	64,90
		Brushed Bronze	28882140	97,40
		Brushed Black Chrome	28882340	97,40
		Matt Black	28882670	90,90
		Matt White	28882700	90,90
		Polished Gold Optic	28882990	97,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Tomadas de agua com válvula antirretorno

Resumo das variantes

forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
square	■	Chrome	28883000	64,90
		Brushed Bronze	28883140	97,40
		Brushed Black Chrome	28883340	97,40
		Matt Black	28883670	90,90
		Matt White	28883700	90,90
		Polished Gold Optic	28883990	97,40
softsquare	■	Chrome	28884000	64,90
		Brushed Bronze	28884140	97,40
		Brushed Black Chrome	28884340	97,40
		Matt Black	28884670	90,90
		Matt White	28884700	90,90
		Polished Gold Optic	28884990	97,40


FixFit S / FixFit E / FixFit Q Suporte de chuveiro com tomada de água

Características de todas as variantes

- Consiste em: Tomada de água, espelho
- Proteção de plástico com abastecimento de água interno em plástico
- Posição de suporte fixa
- Para todos os chuveiros de mão Hansgrohe
- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Válvula antirretorno
- Tipo de ligação: G ½


redondo






square





softsquare





Resumo das variantes

forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
redondo	■	Chrome	26888000	100,20
		Brushed Bronze	26888140	150,30
		Brushed Black Chrome	26888340	150,30
		Matt Black	26888670	140,30
		Matt White	26888700	140,30
		Polished Gold Optic	26888990	150,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Suporte de chuveiro com tomada de água

Resumo das variantes


forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
square	■	Chrome	26889000	100,20
		Brushed Bronze	26889140	150,30
		Brushed Black Chrome	26889340	150,30
		Matt Black	26889670	140,30
		Matt White	26889700	140,30
		Polished Gold Optic	26889990	150,30
softsquare	■	Chrome	26887000	100,20
		Brushed Bronze	26887140	150,30
		Brushed Black Chrome	26887340	150,30
		Matt Black	26887670	140,30
		Matt White	26887700	140,30
		Polished Gold Optic	26887990	150,30

FixFit Tomadas de água


Características de todas as variantes

- Para tubos flexíveis com porcas cilíndricas de ambos os lados
- Tipo de ligação: G ½

sem junta esférica



com junta esférica



Resumo das variantes

forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
redondo		Chrome	27454000	32,40
		Brushed Bronze	27454140	48,60
		Brushed Black Chrome	27454340	48,60
		Matt Black	27454670	45,40
		Matt White	27454700	45,40
		Polished Gold Optic	27454990	48,60
redondo	■	Chrome	27458000	65,80
redondo	■	Chrome	27505000	39,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

FixFit Tomadas de água


Características de todas as variantes

· Válvula antirretorno · Tipo de ligação: G ½

com junta esférica



com ângulo de conexão sintético



Resumo das variantes


especial	forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
com ângulo de conexão sintético	redondo	■	Chrome	26453000	33,80
			Brushed Bronze	26453140	50,70
			Brushed Black Chrome	26453340	50,70
			Matt Black	26453670	47,30
			Matt White	26453700	47,30
			Polished Gold Optic	26453990	50,70
sem junta esférica e sem conexão angular sintética	redondo	■	Chrome	27506000	44,60

FixFit Tomada de água Square com válvula anti-retorno

Características de todas as variantes

· Válvula antirretorno · Tipo de ligação: G ½





forma	Válvula antirretorno	acabamento	referência	Euro
square	■	Chrome	26455000	33,80
		Brushed Bronze	26455140	50,70
		Brushed Black Chrome	26455340	50,70
		Matt Black	26455670	47,30
		Matt White	26455700	47,30
		Polished Gold Optic	26455990	50,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tomadas de água

FixFit Tomadas de agua com válvula antirretorno


Características de todas as variantes

· Válvula antirretorno
· Tipo de ligação: G ½

com junta esférica



sem junta esférica



Resumo das variantes

adequado para	forma	acabamento	referência	Euro
com junta esférica	softsquare	Chrome	27414000	54,20
sem junta esférica	softsquare	Chrome	26457000	33,80
		Brushed Bronze	26457140	50,70
		Brushed Black Chrome	26457340	50,70
		Matt Black	26457670	47,30
		Matt White	26457700	47,30
		Polished Gold Optic	26457990	50,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Tubos fléxiveis


Designflex Tubos flexíveis têxtil

Características de todas as variantes

- Tubo flexível têxtil trançado de alta qualidade
- Material resistente e repelente à água
- Fios feitos com PET reciclado
- Design único com fios entrançados de várias cores
- Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Lavável na máquina de lavar loiça até 60 °C
- Lado de fixação: porca cilíndrica, lado do chuveiro de mão: por cónica
- Rosca de ligação: G ½

200/160/125





Resumo das variantes

comprimento (cm)	acabamento	referência	Euro
200	Chrome	28230000	43,80
	Brushed Bronze	28230140	65,70
	Brushed Black Chrome	28230340	65,70
	Matt Black	28230670	61,30
	Matt White	28230700	61,30
	Brushed Nickel	28230820	65,70
	Polished Gold Optic	28230990	65,70
160	Chrome	28260000	41,00
	Brushed Bronze	28260140	61,50
	Brushed Black Chrome	28260340	61,50
	Matt Black	28260670	57,40
	Matt White	28260700	57,40
	Brushed Nickel	28260820	61,50
	Polished Gold Optic	28260990	61,50
125	Chrome	28220000	38,30
	Brushed Bronze	28220140	57,50
	Brushed Black Chrome	28220340	57,50
	Matt Black	28220670	53,60
	Matt White	28220700	53,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Designflex Planet Edition Tubos flexíveis têxtil

Características de todas as variantes

- Tubo flexível têxtil trançado de alta qualidade
- Material resistente e repelente à água
- Fios feitos com PET reciclado
- Design único com fios entrançados de várias cores
- Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Lavável na máquina de lavar loiça até 60 °C
- Lado de fixação: porca cilíndrica, lado do chuveiro de mão: por cónica
- Rosca de ligação: G ½

160/125





Resumo das variantes

comprimento (cm)	acabamento	referência	Euro
160	Sand (recycled)	28250210	61,50
125	Sand (recycled)	28221210	57,50


Sensoflex Tubos flexíveis para chuveiro de mão com efeito metálico

Características de todas as variantes

- Tubo flexível em metal
- Porca cônica de ambos os lados
- Rosca de ligação: G ½

200/160/125





Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

comprimento (cm)	acabamento	referência	Euro
200	Chrome	28134000	53,20
160	Chrome	28136000	50,90
125	Chrome	28132000	48,70


Isiflex Tubos flexíveis para chuveiro

Características de todas as variantes

- Porca cônica de ambos os lados
- Rosca de ligação: G ½


200/160/125





com controlo de caudal





Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tubos fléxiveis

Isiflex Tubos flexíveis para chuveiro

Resumo das variantes

comprimento (cm)	Controlo de volume	acabamento	referência	Euro
200	–	Chrome	28274000	34,90
160	–	Chrome	28276000	33,60
		Brushed Bronze	28276140	50,40
		Brushed Black Chrome	28276340	50,40
		Matt Black	28276670	47,00
		Matt White	28276700	47,00
		Polished Gold Optic	28276990	50,40
160	■	Chrome	28248000	60,90
125	–	Chrome	28272000	30,90
		Brushed Bronze	28272140	46,40
		Brushed Black Chrome	28272340	46,40
		White	28272450	38,60
		Matt Black	28272670	40,20
		Matt White	28272700	40,20
		Polished Gold Optic	28272990	46,40
125	■	Chrome	28249000	58,30


Metaflex Tubos flexíveis para chuveiro

Características de todas as variantes

- Tubo flexível de plástico reforçado com aspecto metálico
- 1 porca cónica, 1 porca cilíndrica
- Rosca de ligação: G ½

200/160/125





Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

comprimento (cm)	acabamento	referência	Euro
200	Chrome	28264000	23,30
160	Chrome	28266000	18,30
125	Chrome	28262000	16,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.




Chuveiros fixos

Chuveiros fixos

	Rainfinity				Rainmaker Select
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	250/360	250/360	250/360	250/360	580
Caudal	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	9,5/22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Easy Installation	■	■	■	■	■
instalação de teto	–	–	–	■	–
número de jatos	1/3	3	1	1	3
PowderRain	■	■	■	■	–
IntensePowderRain	■ / –	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	■
RainAir	–	–	–	–	–
preço em €	**903,80 - 2.141,40**	**1.296,70 - 2.141,40**	**903,80 - 1.552,20**	**759,70 - 1.335,90**	**3.284,10**
a partir da página	169	170	169	171	172



	Raindance Alive Q	Raindance Rainfall	Raindance S		
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	210/340	180	300	180 - 300	240
Caudal	6,8/11	24	9/18,9	9 - 20	8 - 18,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■ / –	■	■	■ / –	■ / –
Easy Installation	■	■	■	–	■
instalação de teto	■	–	–	■	–
número de jatos	1	2	1	1	1
PowderRain	–	–	–	■ / –	■ / –
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	–	–	–	–
RainAir	■ / –	■	■	■	■ / –
preço em €	**451,50 - 677,30**	**1.690,00**	**887,40 - 901,00**	**476,60 - 838,50**	**516,50 - 795,40**
a partir da página	178	179	180	180	181

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Rainmaker Select	Raindance Rainmaker	Raindance Alive S		Raindance Alive Q
					
acabamento	◐	◐	◐●●●○●	◐●●●○●	◐●●●○●
Tamanho do chuveiro fixo	460/300	680/460	300	300	210/340
Caudal	18/19	28,1	6,6/10,1	6 - 11	6,6/10,1
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	–	–	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	■	■ / –	■ / –	■ / –
Easy Installation	■	–	■	■	■
instalação de teto	–	■	–	■	–
número de jatos	1 - 3	3	2	1	2
PowderRain	–	–	■	–	■
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
RainAir	–	■	■ / –	■ / –	■ / –
preço em €	**2.090,00 - 2.985,70**	**5.344,20 - 6.352,30**	**819,00 - 1.228,50**	**451,50 - 677,30**	**819,00 - 1.228,50**
a partir da página	173	174	175	176	177

	Raindance S	Raindance E			
					
acabamento	◐●●●○●	◐●●●○●	◐●●●○●	◐●●●○●	◐
Tamanho do chuveiro fixo	240	300	300/300	400/400	360
Caudal	6 - 18,1	8,3/17	7,4/17	8/20	9/16,5
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
AirPower	–	■	■	■	■
Easy Installation	■	■	–	–	■
instalação de teto	■	–	■	■	–
número de jatos	1	1	1	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	■	■	■	■
preço em €	**437,00 - 666,20**	**683,20 - 1.024,80**	**641,80 - 962,70**	**1.035,10 - 1.552,70**	**827,20**
a partir da página	182	184	185	186	183

Chuveiros fixos

	Raindance	Pulsify S			Pulsify E
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	260/260	260	260	105	260
Caudal	8/15	7,8/11,3	8,4/12,3	6	8/10,8
EcoSmart+	–	–	–	■	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	–	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
Easy Installation	–	■	■	■	■
instalação de teto	■	–	■	–	–
número de jatos	1	2	1	1	2
PowderRain	–	■ / –	■	■	■ / –
IntensePowderRain	–	■ / –	–	–	■ / –
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
preço em €	**535,20**	**562,90 - 731,80**	**299,50 - 449,30**	**101,80 - 152,70**	**562,90 - 731,80**
a partir da página	187	187	188	189	190

	Activera S	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	240	240	240	200	230/170
Caudal	5,9/7,2	6,5/16,7	6,5/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	■ / –	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Easy Installation	■	■	■	■	■
instalação de teto	■	■	■	■	■
número de jatos	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
preço em €	**142,80 - 178,50**	**290,30 - 362,90**	**290,30 - 362,90**	**119,80 - 167,70**	**119,80 - 167,70**
a partir da página	195	196	196	197	198

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma E	Croma
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	260/260	180	180	280	220/280
Caudal	5,5 - 11,7	9	9	8/18,3	8,5 - 19
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■	■	■ / –	■ / –
Select	–	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	■	■
Easy Installation	■	■	■	■	■
instalação de teto	■	■	■	■	■
número de jatos	1	2	2	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	–	–
RainAir	–	–	–	■	■
preço em €	**299,50 - 449,30**	**306,30**	**306,30**	**407,50**	**312,70 - 616,70**
a partir da página	191	192	192	193	194

Sistemas de duche para instalação embutida

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q
		
acabamento		
Tamanho do chuveiro fixo	210/340	210/340
Caudal	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
número de jatos	1	1
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir	■	■
Misturadora monocomando de banheira	–	–
Termóstato	■	■
preço em €	**1.713,10 - 2.295,60**	**1.710,30 - 2.291,80**
a partir da página	207	208

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Caraterística especial



EcoSmart+

Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e energia todos os dias.



EcoSmart


Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



FlexPower

Tecnologia inovadora que proporciona um grande conforto no chuveiro com baixo consumo. Os jatos elásticos na cabeça do chuveiro fixo adaptam-se dinamicamente ao caudal da água e à pressão, aumentando o desempenho do jato e permitindo uma utilização mais eficiente da água.



AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.



QuickClean


Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.

Tecnologias



QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.



XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fixos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



Adjustable Shower Head

O ângulo do chuveiro fixo pode ser inclinado para que o jato em forma de chuva seja ajustado à área do chuveiro ou à altura do utilizador. Os jatos de água podem então fazer a sua magia de bem-estar e envolver todo o corpo.

Tecnologias



DropGuard

Graças à inovadora função DropGuard, o gotejamento após o banho é reduzido ao mínimo. O gotejamento do chuveiro para em poucos segundos. Para maior conforto e menor esforço de limpeza após o banho.



Easy Installation


Instalação rápida e segura - vários recursos garantem uma instalação fácil. Com designs bem pensados e auxiliares de montagem, facilitamos a vida profissional dos nossos parceiros especializados.



Fast Drain

Uma forma eficiente e conveniente de esvaziar o chuveiro fixo e reduzir significativamente o gotejamento após o banho. Para que ninguém e nenhuma superfície de chuveiro seja inadvertidamente apanhada pela chuva depois de seca.

Instalação



Water damage protection

Evite danos causados pela água com uma membrana de vedação pré-montada. É 100 % à prova de água. Isto evita que a água do chuveiro atravesse a parede ou o chão para uma experiência de banho fiável e segura.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.



Intense PowderRain

Jato intenso composto por gotas microfinas. O número de gotas é muito maior para uma forma extremamente eficaz de enxaguar o champô. A água é aveludada, macia e ultraleve na pele, com poucos salpicos.



IntenseRain


Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.



Massage


Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.

Tipos de jato



MonoRain

Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.



RainAir XL

Luxuoso jato do chuveiro em forma de chuva com gotas suaves enriquecidas com ar que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.




RainFlow

Poderosa corrente de água com efeito cascata que cobre todo o corpo para um relaxamento maravilhoso. O jato elegante parece natural ao cair sobre o pescoço e os ombros. Como uma cascata na sua casa de banho.



RainStream

Água abundante com jatos suaves que revigoram o corpo, a mente e a alma. O jato extraordinário consiste em gotas individuais semelhantes a pérolas para um banho intenso e energizante para pessoas de todas as idades.



Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos individuais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Brass

-950



Brushed Bronze

-140



Brushed Gold Optic

-250




Brushed Nickel

-820



Brushed Red Gold

-310




Chrome

-000



Matt Black

-670




Matt White

-700



Polished Black Chrome

-330



Polished Gold Optic

-990



Polished Red Gold

-300



Stainless Steel Optic

-800



White/ Chrome

-400


Rainfinity Chuveiros fixos de parede 3jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Chuveiro inclinado verticalmente entre 10-30 °
- As funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo


360





250





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Chrome	26234000	1.427,60
						Brushed Bronze	26234140	2.141,40
						Brushed Black Chrome	26234340	2.141,40
						Matt Black	26234670	1.855,90
						Matt White	26234700	1.855,90
						Polished Gold Optic	26234990	2.141,40
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	7	9	1	Chrome	26233000	1.296,70
						Brushed Bronze	26233140	1.945,10
						Brushed Black Chrome	26233340	1.945,10
						Matt Black	26233670	1.685,70
						Matt White	26233700	1.685,70
						Polished Gold Optic	26233990	1.945,10
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Chrome	26232000	1.296,70
						Brushed Bronze	26232140	1.945,10
						Brushed Black Chrome	26232340	1.945,10
						Matt Black	26232670	1.685,70
						Matt White	26232700	1.685,70
						Polished Gold Optic	26232990	1.945,10

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros fixos


Rainfinity Chuveiros fixos 1jet de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Chuveiro inclinado verticalmente entre 10-30 °
- Rosca de ligação: G ½


360





250





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
360	1	PowderRain	16,5	21	2	Chrome	26230000	1.034,80
						Brushed Bronze	26230140	1.552,20
						Brushed Black Chrome	26230340	1.552,20
						Matt Black	26230670	1.345,20
						Matt White	26230700	1.345,20
						Polished Gold Optic	26230990	1.552,20
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	Chrome	26227000	903,80
						Brushed Bronze	26227140	1.355,70
						Brushed Black Chrome	26227340	1.355,70
						Matt Black	26227670	1.174,90
						Matt White	26227700	1.174,90
						Polished Gold Optic	26227990	1.355,70
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	Chrome	26226000	903,80
						Brushed Bronze	26226140	1.355,70
						Brushed Black Chrome	26226340	1.355,70
						Matt Black	26226670	1.174,90
						Matt White	26226700	1.174,90
						Polished Gold Optic	26226990	1.355,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Rainfinity Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Chuveiro fixo orientável +/- 5°
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½


360





250





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Chrome	26231000	890,60
						Brushed Bronze	26231140	1.335,90
						Brushed Black Chrome	26231340	1.335,90
						Matt Black	26231670	1.157,80
						Matt White	26231700	1.157,80
						Polished Gold Optic	26231990	1.335,90
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Chrome	26229000	759,70
						Brushed Bronze	26229140	1.139,60
						Brushed Black Chrome	26229340	1.139,60
						Matt Black	26229670	987,60
						Matt White	26229700	987,60
						Polished Gold Optic	26229990	1.139,60
250	1	PowderRain	7,9	16	1	Chrome	26228000	759,70
						Brushed Bronze	26228140	1.139,60
						Brushed Black Chrome	26228340	1.139,60
						Matt Black	26228670	987,60
						Matt White	26228700	987,60
						Polished Gold Optic	26228990	1.139,60

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Braço de chuveiro Square 38,9 cm	Chrome	27694000	235,80
		Brushed Bronze	27694140	353,70
		Brushed Black Chrome	27694340	353,70
		Matt Black	27694670	330,10
		Matt White	27694700	330,10
		Polished Gold Optic	27694990	353,70
	Braço de teto S 10 cm	Chrome	27393000	72,50
		Brushed Bronze	27393140	108,80
		Brushed Black Chrome	27393340	108,80
		Matt Black	27393670	101,50
		Matt White	27393700	101,50
		Polished Gold Optic	27393990	108,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros fixos

Rainfinity Chuveiros fixos 1jet


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Braço de teto S 30 cm	Chrome	27389000	102,70
	Brushed Bronze	27389140	154,10
	Brushed Black Chrome	27389340	154,10
	Matt Black	27389670	143,80
	Matt White	27389700	143,80
	Polished Gold Optic	27389990	154,10

Rainmaker Select Chuveiros fixos de parede 3jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
- Tamanho do chuveiro fixo: 586 x 258 mm
- Tipo de jato: Rain, RainFlow, MonoRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Disco do jato amovível para limpeza
- As funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Mono Rain · RainFlow

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9	9,5	2	White/Chrome	24011400	3.284,10
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	White/Chrome	24001400	3.284,10

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rainmaker Select Chuveiro fixo 3jet, 2jet, 1jet com braço de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, espelho
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Disco do jato amovível para limpeza
- Chuveiro fixo amovível para limpeza

3 tipos de jato





2 tipos de jato




1 tipo de jato









Tecnologias



Tipos de jato



Certificados/declarações



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	White/Chrome	24007400	2.985,70
460/300	461	2	Rain, RainStream	12	18	1,5	White/Chrome	24005400	2.687,20
460/300	462	1	Rain	12	19	1,5	White/Chrome	24003400	2.090,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			Para	referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	24007XXX 24005XXX	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	24007XXX 24005XXX	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	24007XXX 24005XXX	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos

Raindance Rainmaker Chuveiro fixo 680/460 3jet com iluminação

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 680 x 460 mm
- Tipo de jato: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 20 l/min
- Caudal RainAir XL com 3 bar: 28,1 l/min
- Caudal jato WhirlAir com 3 bar: 22 l/min
- Caudal máximo 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- As funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo
- Rosca de ligação: G ½
- Tipo de ligação: set básico
- Com luz integrada
- Lâmpadas: LED
- Transformador fonte de alimentação para instalação embutida 12 V, 18 W
- Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Saída: 12 V - CC
- Temperatura de cor: 2700 K
- Classe de eficiência energética: contém fontes de luz de eficiência energética de classe G
- Não incluído: set básico





Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · RainAir XL · Whirl


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
680/460	3	RainAir, Whirl, RainAir XL	19	28,1	3	Chrome	28418000	6.352,30


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Raindance Rainmaker Set básico para chuveiro fixo 680/460 3jet	28414180	172,50

Raindance Rainmaker Chuveiro fixo 680/460 3jet sem iluminação

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 680 x 460 mm
- Tipo de jato: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 20 l/min
- Caudal RainAir XL com 3 bar: 28,1 l/min
- Caudal jato WhirlAir com 3 bar: 22 l/min
- Caudal máximo 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- As funções podem ser controladas individualmente ou em simultâneo
- Rosca de ligação: G ½
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · RainAir XL · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
680/460	3	RainAir, Whirl, RainAir XL	19	28,1	3	Chrome	28417000	5.344,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Raindance Rainmaker Set básico para chuveiro fixo 680/460 3jet	28414180	172,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive S Chuveiro fixo 2jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- A tampa de design oculta os jatos
- Design plano e minimalista
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de montagem: embutida
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Drop Guard

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	Chrome	24541000	819,00
						Brushed Bronze	24541140	1.228,50
						Brushed Black Chrome	24541340	1.228,50
						Matt Black	24541670	1.064,70
						Matt White	24541700	1.064,70
						Polished Gold Optic	24541990	1.228,50
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chrome	24540000	819,00
						Brushed Bronze	24540140	1.228,50
						Brushed Black Chrome	24540340	1.228,50
						Matt Black	24540670	1.064,70
						Matt White	24540700	1.064,70
						Polished Gold Optic	24540990	1.228,50


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Ser Básico para chuveiro de cabeça de 2jet	24573180	94,50

Raindance Alive S Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- A tampa de design oculta os jatos
- Design plano e minimalista
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Quick Clean | XXL Performance | Drop Guard

Tipos de jato

RainAir | Powder Rain | Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
300	1	Rain, ou PowderRain	5,3	6	1,1	Chrome	Q1/2026	24523000	451,50
						Brushed Bronze	Q1/2026	24523140	677,30
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24523340	677,30
						Matt Black	Q1/2026	24523670	587,00
						Matt White	Q1/2026	24523700	587,00
						Polished Gold Optic	Q1/2026	24523990	677,30
300	1	Rain, ou PowderRain	1	6,8	1	Chrome		24521000	451,50
						Brushed Bronze		24521140	677,30
						Brushed Black Chrome		24521340	677,30
						Matt Black		24521670	587,00
						Matt White		24521700	587,00
						Polished Gold Optic		24521990	677,30
300	1	RainAir, ou PowderRain	5,4	11	0,6	Chrome		24520000	451,50
						Brushed Bronze		24520140	677,30
						Brushed Black Chrome		24520340	677,30
						Matt Black		24520670	587,00
						Matt White		24520700	587,00
						Polished Gold Optic		24520990	677,30

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Braço de chuveiro E 39cm	Chrome	24337000	151,50
	Brushed Bronze	24337140	227,30
	Brushed Black Chrome	24337340	227,30
	Matt Black	24337670	212,10
	Matt White	24337700	212,10
	Polished Gold Optic	24337990	227,30
 Braço de teto E 10 cm	Chrome	24338000	120,10
	Brushed Bronze	24338140	180,20
	Brushed Black Chrome	24338340	180,20
	Matt Black	24338670	168,10
	Matt White	24338700	168,10
	Polished Gold Optic	24338990	180,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive S Chuveiros fixos 1jet


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Braço de teto E 30 cm	Chrome	24339000	146,00
	Brushed Bronze	24339140	219,00
	Brushed Black Chrome	24339340	219,00
	Matt Black	24339670	204,40
	Matt White	24339700	204,40
	Polished Gold Optic	24339990	219,00

Raindance Alive Q Chuveiro fixo 2jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 214 x 343 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- A tampa de design oculta os jatos
- Design plano e minimalista
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Drop Guard

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	Chrome	24551000	819,00
						Brushed Bronze	24551140	1.228,50
						Brushed Black Chrome	24551340	1.228,50
						Matt Black	24551670	1.064,70
						Matt White	24551700	1.064,70
						Polished Gold Optic	24551990	1.228,50
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Chrome	24550000	819,00
						Brushed Bronze	24550140	1.228,50
						Brushed Black Chrome	24550340	1.228,50
						Matt Black	24550670	1.064,70
						Matt White	24550700	1.064,70
						Polished Gold Optic	24550990	1.228,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Ser Básico para chuveiro de cabeça de 2jet	24573180	94,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive Q Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 214 x 343 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- A tampa de design oculta os jatos
- Design plano e minimalista
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Drop Guard

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
210/340	1	Rain, ou PowderRain	6	6,8	1	Chrome	24531000	451,50
						Brushed Bronze	24531140	677,30
						Brushed Black Chrome	24531340	677,30
						Matt Black	24531670	587,00
						Matt White	24531700	587,00
						Polished Gold Optic	24531990	677,30
210/340	1	RainAir, ou PowderRain	5,4	11	0,5	Chrome	24530000	451,50
						Brushed Bronze	24530140	677,30
						Brushed Black Chrome	24530340	677,30
						Matt Black	24530670	587,00
						Matt White	24530700	587,00
						Polished Gold Optic	24530990	677,30

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Braço de chuveiro E 39cm	Chrome	24337000	151,50
		Brushed Bronze	24337140	227,30
		Brushed Black Chrome	24337340	227,30
		Matt Black	24337670	212,10
		Matt White	24337700	212,10
		Polished Gold Optic	24337990	227,30
	Braço de teto E 10 cm	Chrome	24338000	120,10
		Brushed Bronze	24338140	180,20
		Brushed Black Chrome	24338340	180,20
		Matt Black	24338670	168,10
		Matt White	24338700	168,10
		Polished Gold Optic	24338990	180,20
	Braço de teto E 30 cm	Chrome	24339000	146,00
		Brushed Bronze	24339140	219,00
		Brushed Black Chrome	24339340	219,00
		Matt Black	24339670	204,40
		Matt White	24339700	204,40
		Polished Gold Optic	24339990	219,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Rainfall Chuveiro fixo 180 2jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
- Tamanho do chuveiro fixo: 180 mm
- Tipo de jato: RainAir, RainFlow
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal jato RainFlow a 3 bar: 24 l/min
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 17 l/min
- Caudal máximo 24 l/min aprox. a 3 bar
- Controlo com 2 zonas do jato tem de ser executado por 2 válvulas ou um inversor com 2 saídas
- Não incluído: set básico





Tecnologias



Tipos de jato



Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
180	2	RainAir, RainFlow	24	2	Chrome	28433000	1.690,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros fixos


Raindance S Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½


460 mm





390 mm





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	460	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	Chrome	27492000	901,00
300	390	1	RainAir	6,5	9	1,5	Chrome	26601000	887,40
300	390	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	Chrome	27493000	887,40


Raindance S Chuveiros fixos 1jet de teto

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Comprimento da conexão ao teto: 100 mm
- Rosca de ligação: G ½


300






240





180





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

RainAir | Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance S Chuveiros fixos 1jet de teto

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	RainAir	6,5	9	1,5	Chrome	26600000	838,50
300	1	RainAir	12,5	20	1,5	Chrome	27494000	838,50
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Chrome	27620000	476,60
240	1	RainAir	8,1	9	1,5	Chrome	27463000	739,10
240	1	RainAir	11,6	18	1	Chrome	27477000	739,10
180	1	RainAir	11,7	18	1,2	Chrome	27478000	557,40

Raindance S Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½

PowderRain



RainAir



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	acabamento	referência	Euro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	Chrome	27607000	516,50
240	1	RainAir	7,6	8	1,5	389	Chrome	27461000	795,40
240	1	RainAir	10	18	1	389	Chrome	27474000	795,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance S Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½

PowderRain





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	PowderRain	4,5	6	1	Chrome	28821000	437,00
						Brushed Bronze	28821140	655,50
						Brushed Black Chrome	28821340	655,50
						Matt Black	28821670	611,80
						Matt White	28821700	611,80
						Polished Gold Optic	28821990	655,50
240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	Chrome	27624000	444,10
						Brushed Bronze	27624140	666,20
						Brushed Black Chrome	27624340	666,20
						Matt Black	27624670	621,70
						Matt White	27624700	621,70
						Polished Gold Optic	27624990	666,20
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Chrome	27623000	437,00
						Brushed Bronze	27623140	655,50
						Brushed Black Chrome	27623340	655,50
						Matt Black	27623670	611,80
						Matt White	27623700	611,80
						Polished Gold Optic	27623990	655,50

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Braço de chuveiro 38,9 cm	28821XXX 27623XXX	Chrome	27413000	118,50
		Brushed Bronze	27413140	177,80
		Brushed Black Chrome	27413340	177,80
		Matt Black	27413670	165,90
		Matt White	27413700	165,90
		Polished Gold Optic	27413990	177,80
 Braço de teto S 10 cm	28821XXX 27623XXX	Chrome	27393000	72,50
		Brushed Bronze	27393140	108,80
		Brushed Black Chrome	27393340	108,80
		Matt Black	27393670	101,50
		Matt White	27393700	101,50
		Polished Gold Optic	27393990	108,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance S Chuveiros fixos 1jet

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Braço de teto S 30 cm	28821XXX 27623XXX	Chrome	27389000	102,70
		Brushed Bronze	27389140	154,10
		Brushed Black Chrome	27389340	154,10
		Matt Black	27389670	143,80
		Matt White	27389700	143,80
		Polished Gold Optic	27389990	154,10


Raindance E Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 360 x 190 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Rosca de ligação: G ½

360 com braço do chuveiro de 39 cm





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Comprimento do braço do chuveiro (mm)	acabamento	referência	Euro
360	1	RainAir	6,9	9	1,5	390	Chrome	26605000	827,20
360	1	RainAir	9,3	16,5	1,3	390	Chrome	27376000	827,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos

Raindance E Chuveiro fixo 1jet com braço do chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 x 300 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	RainAir	4,5	8,3	1,3	Chrome	26239000	683,20
						Brushed Bronze	26239140	1.024,80
						Brushed Black Chrome	26239340	1.024,80
						Matt Black	26239670	956,50
						Matt White	26239700	956,50
						Polished Gold Optic	26239990	1.024,80
300	1	RainAir	12,5	17	1,6	Chrome	26238000	683,20
						Brushed Bronze	26238140	1.024,80
						Brushed Black Chrome	26238340	1.024,80
						Matt Black	26238670	956,50
						Matt White	26238700	956,50
						Polished Gold Optic	26238990	1.024,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance E Chuveiros fixos 1jet de teto

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço de teto
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 x 300 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Chrome	26251000	641,80
						Brushed Bronze	26251140	962,70
						Brushed Black Chrome	26251340	962,70
						Matt Black	26251670	898,50
						Matt White	26251700	898,50
						Polished Gold Optic	26251990	962,70
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	Chrome	26250000	641,80
						Brushed Bronze	26250140	962,70
						Brushed Black Chrome	26250340	962,70
						Matt Black	26250670	898,50
						Matt White	26250700	898,50
						Polished Gold Optic	26250990	962,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance E Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 400 x 400 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	Chrome	26253000	1.035,10
						Brushed Bronze	26253140	1.552,70
						Brushed Black Chrome	26253340	1.552,70
						Matt Black	26253670	1.449,10
						Matt White	26253700	1.449,10
						Polished Gold Optic	26253990	1.552,70
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	Chrome	26252000	1.035,10
						Brushed Bronze	26252140	1.552,70
						Brushed Black Chrome	26252340	1.552,70
						Matt Black	26252670	1.449,10
						Matt White	26252700	1.449,10
						Polished Gold Optic	26252990	1.552,70

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Raindance E Set básico para chuveiro fixo 400/400 1jet	26254180	152,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 260 x 260 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	Chrome	26481000	535,20
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	Chrome	26472000	535,20


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Raindance Set básico para chuveiro fixo 260/260 1jet	26471180	122,70

Pulsify S Chuveiros fixo 2jet de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
- Tamanho do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Junta esférica para um fácil ajuste do ângulo do chuveiro
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	Chrome	24151000	562,90
						Matt Black	24151670	731,80
						Matt White	24151700	731,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	Chrome	24150000	562,90
						Matt Black	24150670	731,80
						Matt White	24150700	731,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Chuveiros fixos

Pulsify S Chuveiros fixo 2jet de parede


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Pulsify S Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	Chrome	24141000	299,50
						Brushed Bronze	24141140	449,30
						Matt Black	24141670	389,40
						Matt White	24141700	389,40
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	Chrome	24140000	299,50
						Brushed Bronze	24140140	449,30
						Matt Black	24140670	389,40
						Matt White	24140700	389,40

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Pulsify Conexão de parede para chuveiro fixo 260	Chrome	24149000	95,80
		Brushed Bronze	24149140	143,70
		Matt Black	24149670	124,50
		Matt White	24149700	124,50
	Braço de chuveiro S 39cm	Chrome	24357000	151,50
		Brushed Bronze	24357140	227,30
		Matt Black	24357670	212,10
		Matt White	24357700	212,10
	Braço de teto S 10 cm	Chrome	27393000	72,50
		Brushed Bronze	27393140	108,80
		Matt Black	27393670	101,50
		Matt White	27393700	101,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Chuveiros fixos 1jet


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Braço de teto S 30 cm	Chrome	27389000	102,70
	Brushed Bronze	27389140	154,10
	Matt Black	27389670	143,80
	Matt White	27389700	143,80

Pulsify S Chuveiro fixo 105 1jet EcoSmart+

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal máximo 6 l/min aprox. a 3 bar
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
105	1	PowderRain	4,8	6	1	Chrome	24132000	101,80
						Brushed Bronze	24132140	152,70
						Matt Black	24132670	132,30
						Matt White	24132700	132,30

Peças obrigatórias:	acabamento	referência	Euro
 Pulsify Conexão de parede para chuveiro fixo 105	Chrome	24139000	59,90
	Brushed Bronze	24139140	89,90
	Matt Black	24139670	77,90
	Matt White	24139700	77,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos

Pulsify E Chuveiros fixo 2jet de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, Tomada de água
- Tamanho do chuveiro fixo: 260 x 260 mm
- Tipo de jato: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Tipo de ligação: set básico
- Não incluído: set básico





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	Chrome	24351000	562,90
						Matt Black	24351670	731,80
						Matt White	24351700	731,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	Chrome	24350000	562,90
						Matt Black	24350670	731,80
						Matt White	24350700	731,80


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify E Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 260 x 260 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance | Adjustable Shower Head | Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Chrome	24333000	299,50
						Brushed Bronze	24333140	449,30
						Matt Black	24333670	389,40
						Matt White	24333700	389,40
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Chrome	24331000	299,50
						Brushed Bronze	24331140	449,30
						Matt Black	24331670	389,40
						Matt White	24331700	389,40
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Chrome	24330000	299,50
						Brushed Bronze	24330140	449,30
						Matt Black	24330670	389,40
						Matt White	24330700	389,40

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Braço de chuveiro E 39cm	Chrome	24337000	151,50
		Brushed Bronze	24337140	227,30
		Matt Black	24337670	212,10
		Matt White	24337700	212,10
	Braço de teto E 10 cm	Chrome	24338000	120,10
		Brushed Bronze	24338140	180,20
		Matt Black	24338670	168,10
		Matt White	24338700	168,10
	Braço de teto E 30 cm	Chrome	24339000	146,00
		Brushed Bronze	24339140	219,00
		Matt Black	24339670	204,40
		Matt White	24339700	204,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos

Croma Select S Chuveiro fixo 180 2jet EcoSmart

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 180 mm
- Tipo de jato: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal jato Rain com 3 bar: 9 l/min
- Caudal do jato IntenseRain a 3 bar: 9 l/min
- Caudal máximo 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½
- Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
180	2	Rain, IntenseRain	6,5	9	1	Chrome	26523000	306,30


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Braço de chuveiro 38,9 cm	Chrome	27413000	118,50
 Braço de teto S 10 cm	Chrome	27393000	72,50
 Braço de teto S 30 cm	Chrome	27389000	102,70

Croma Select E Chuveiro fixo 180 2jet EcoSmart

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 187 x 187 mm
- Tipo de jato: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal jato Rain com 3 bar: 9 l/min
- Caudal do jato IntenseRain a 3 bar: 9 l/min
- Caudal máximo 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½
- Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
180	2	Rain, IntenseRain	5,4	9	1	Chrome	26528000	306,30

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Braço de chuveiro E 38,9 cm	Chrome	27446000	108,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select E Chuveiro fixo 180 2jet EcoSmart


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Braço de teto E 10 cm	Chrome	27467000	72,20
	Braço de teto E 30 cm	Chrome	27388000	102,70

Croma E Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 280 x 170 mm
- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	6,4	8	1,4	Chrome	26258000	407,50
280	1	RainAir	9,8	18,3	1,1	Chrome	26257000	407,50

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Braço de chuveiro E 38,9 cm	Chrome	27446000	108,30
	Braço de teto E 10 cm	Chrome	27467000	72,20
	Braço de teto E 30 cm	Chrome	27388000	102,70

Chuveiros fixos


Croma Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tipo de jato: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Disco do jato amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½


280





220





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	7,8	8,5	2	Chrome	26221000	399,40
						Brushed Bronze	26221140	599,10
						Brushed Black Chrome	26221340	599,10
						Matt Black	26221670	559,20
						Matt White	26221700	559,20
						Polished Gold Optic	26221990	599,10
280	1	RainAir	9,5	15,6	1,5	Chrome	26220000	411,10
						Brushed Bronze	26220140	616,70
						Brushed Black Chrome	26220340	616,70
						Matt Black	26220670	575,50
						Matt White	26220700	575,50
						Polished Gold Optic	26220990	616,70
220	1	RainAir	5,9	9	1,3	Chrome	26465000	312,70
220	1	RainAir	10,5	19	1	Chrome	26464000	312,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Braço de chuveiro 38,9 cm	Chrome	27413000	118,50
		Brushed Bronze	27413140	177,80
		Brushed Black Chrome	27413340	177,80
		Matt Black	27413670	165,90
		Matt White	27413700	165,90
		Polished Gold Optic	27413990	177,80
	Braço de teto S 10 cm	Chrome	27393000	72,50
		Brushed Bronze	27393140	108,80
		Brushed Black Chrome	27393340	108,80
		Matt Black	27393670	101,50
		Matt White	27393700	101,50
	Braço de teto S 30 cm	Chrome	27389000	102,70
		Brushed Bronze	27389140	154,10
		Brushed Black Chrome	27389340	154,10
		Matt Black	27389670	143,80
		Matt White	27389700	143,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato: Rain
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Adjustable Shower Head

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	2,2	5,9	0,3	Chrome	28057000	142,80
						Matt Black	28057670	178,50
240	1	Rain	4,8	7,2	0,7	Chrome	28056000	142,80
						Matt Black	28056670	178,50

Peças obrigatórias (escolha uma)				
		acabamento	referência	Euro
	Vernis Blend Braço de chuveiro 24 cm	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,80
	Vernis Blend Braço de teto 10 cm	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Braço de teto 30 cm	Chrome	27805000	72,00
		Matt Black	27805670	100,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos

Crometta S Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato: Rain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Chrome	26724000	290,30
						Matt Black	26724670	362,90
240	1	Rain	7,8	16,7	0,8	Chrome	26723000	290,30
						Matt Black	26723670	362,90


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Vernis Blend Braço de chuveiro 24 cm	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,80
	Vernis Blend Braço de teto 10 cm	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Braço de teto 30 cm	Chrome	27805000	72,00
		Matt Black	27805670	100,80

Crometta E Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
- Tipo de jato: Rain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	4,8	6,5	1	Chrome	26727000	290,30
						Matt Black	26727670	362,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta E Chuveiros fixos 1jet

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	8,9	15,9	1	Chrome	26726000	290,30
						Matt Black	26726670	362,90


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Vernis Shape Braço de chuveiro 24 cm	Chrome	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,80
	Vernis Shape Braço de teto 10 cm	Chrome	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30
	Vernis Shape Braço de teto 30 cm	Chrome	26407000	72,00
		Matt Black	26407670	100,80

Vernis Blend Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 205 mm
- Tipo de jato: Rain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Chrome	26093000	119,80
200	1	Rain	4,8	6,5	1	Chrome	26277000	119,80
						Matt Black	26277670	167,70
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Chrome	26271000	119,80
						Matt Black	26271670	167,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	Vernis Blend Braço de teto 30 cm	Chrome	27805000	72,00
		Matt Black	27805670	100,80
	Vernis Blend Braço de teto 10 cm	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30
	Vernis Blend Braço de chuveiro 24 cm	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiros fixos

Vernis Shape Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 230 x 170 mm
- Tipo de jato: Rain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Chuveiro fixo amovível para limpeza
- Rosca de ligação: G ½





Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Chrome	26094000	119,80
230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	Chrome	26283000	119,80
						Matt Black	26283670	167,70
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Chrome	26281000	119,80
						Matt Black	26281670	167,70

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Vernis Shape Braço de chuveiro 24 cm	Chrome	26405000	56,30
	Matt Black	26405670	78,80
 Vernis Shape Braço de teto 10 cm	Chrome	26406000	53,80
	Matt Black	26406670	75,30
 Vernis Shape Braço de teto 30 cm	Chrome	26407000	72,00
	Matt Black	26407670	100,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Braços de chuveiro E


Características de todas as variantes

· Comprimento: 390 mm · Tipo de ligação: G ½

coluna retangular



eixo quadrado



Resumo das variantes


eixo	comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
retangular	390	square	Chrome	27694000	235,80
			Brushed Bronze	27694140	353,70
			Brushed Black Chrome	27694340	353,70
			Matt Black	27694670	330,10
			Matt White	27694700	330,10
			Polished Gold Optic	27694990	353,70
square	390	square	Chrome	24337000	151,50
			Brushed Bronze	24337140	227,30
			Brushed Black Chrome	24337340	227,30
			Matt Black	24337670	212,10
			Matt White	24337700	212,10
			Polished Gold Optic	24337990	227,30

Pulsify Tomadas de água


Características de todas as variantes

· Tipo de ligação: G ½

para chuveiro fixo 260



para chuveiro fixo 105



Resumo das variantes

adequado para	forma	acabamento	referência	Euro
Chuveiro fixo 260	square	Chrome	24149000	95,80
		Brushed Bronze	24149140	143,70
		Matt Black	24149670	124,50
		Matt White	24149700	124,50
Chuveiro fixo 105	square	Chrome	24139000	59,90
		Brushed Bronze	24139140	89,90
		Matt Black	24139670	77,90
		Matt White	24139700	77,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Acessórios


Braço de chuveiro S 39cm

Características de todas as variantes

· Comprimento: 390 mm · Tipo de ligação: G ½

390 mm





	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	390	Chrome	24357000	151,50
		Brushed Bronze	24357140	227,30
		Matt Black	24357670	212,10
		Matt White	24357700	212,10


Braço de chuveiro 38,9 cm

Características de todas as variantes

· Comprimento: 389 mm · Tipo de ligação: G ½ · Versão: Ângulo de 90°

389 mm





	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	389	Chrome	27413000	118,50
		Brushed Bronze	27413140	177,80
		Brushed Black Chrome	27413340	177,80
		Matt Black	27413670	165,90
		Matt White	27413700	165,90
		Polished Gold Optic	27413990	177,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Braço de chuveiro 24 cm

Características de todas as variantes

· Comprimento: 240 mm · Tipo de ligação: G ½ · Versão: Ângulo de 90°






comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
240	redondo	Chrome	27809000	56,30
		Matt Black	27809670	78,80

Braço de chuveiro 10 cm

Características de todas as variantes

· Comprimento: 100 mm · Tipo de ligação: G ½





comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
100	redondo	Chrome	27438000	94,60


Braços de chuveiro Standard

Características de todas as variantes

· Tipo de ligação: G ½


230 mm





128 mm





Resumo das variantes

comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
230	redondo	Chrome	27412000	83,90
		Brushed Bronze	27412140	125,90
		Brushed Gold Optic	27412250	125,90
		Polished Red Gold	27412300	125,90
		Brushed Red Gold	27412310	125,90
		Polished Black Chrome	27412330	125,90
		Brushed Black Chrome	27412340	125,90
		Stainless Steel Optic	27412800	125,90
		Brushed Nickel	27412820	125,90
		Brushed Brass	27412950	125,90
128	redondo	Chrome	27411000	29,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Acessórios

Braço de chuveiro E 38,9 cm

Características de todas as variantes

· Comprimento: 389 mm · Tipo de ligação: G ½ · Versão: Ângulo de 90°






comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
389	softsquare	Chrome	27446000	108,30

Vernis Shape Braço de chuveiro 24 cm

Características de todas as variantes

· Comprimento: 240 mm · Tipo de ligação: G ½ · Versão: Ângulo de 90°





comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
240	square	Chrome	26405000	56,30
		Matt Black	26405670	78,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Conexões de teto E


Características de todas as variantes

- Tipo de ligação: G ½
- Conexão de teto não extensível, conexão de teto não recortável

300 mm



100 mm



Resumo das variantes


comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	square	Chrome	24339000	146,00
		Brushed Bronze	24339140	219,00
		Brushed Black Chrome	24339340	219,00
		Matt Black	24339670	204,40
		Matt White	24339700	204,40
		Polished Gold Optic	24339990	219,00
100	square	Chrome	24338000	120,10
		Brushed Bronze	24338140	180,20
		Brushed Black Chrome	24338340	180,20
		Matt Black	24338670	168,10
		Matt White	24338700	168,10
		Polished Gold Optic	24338990	180,20

Conexões de teto S


Características de todas as variantes

- Tipo de ligação: G ½

300 mm



100 mm



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Conexões de teto S

Resumo das variantes


comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	redondo	Chrome	27389000	102,70
		Brushed Bronze	27389140	154,10
		Brushed Black Chrome	27389340	154,10
		Matt Black	27389670	143,80
		Matt White	27389700	143,80
		Polished Gold Optic	27389990	154,10
100	redondo	Chrome	27393000	72,50
		Brushed Bronze	27393140	108,80
		Brushed Black Chrome	27393340	108,80
		Matt Black	27393670	101,50
		Matt White	27393700	101,50
		Polished Gold Optic	27393990	108,80

Vernis Blend Conexões de teto


Características de todas as variantes

· Tipo de ligação: G ½

300 mm



100 mm



Resumo das variantes

comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	redondo	Chrome	27805000	72,00
		Matt Black	27805670	100,80
100	redondo	Chrome	27804000	53,80
		Matt Black	27804670	75,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Conexões de teto Q


Características de todas as variantes

· Tipo de ligação: G ½

300 mm



100 mm



Resumo das variantes


comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	square	Chrome	27388000	102,70
100	square	Chrome	27467000	72,20

Vernis Shape Conexões de teto


Características de todas as variantes

· Tipo de ligação: G ½

300 mm



100 mm



Resumo das variantes

comprimento (mm)	forma	acabamento	referência	Euro
300	square	Chrome	26407000	72,00
		Matt Black	26407670	100,80
100	square	Chrome	26406000	53,80
		Matt Black	26406670	75,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Chuveiro lateral

Rainfinity Chuveiro para cervicais 500 1jet PowderRain com prateleria

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 502 x 80 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- Área de pulverização: 309 x 28 mm
- Funciona como chuveiro fixo, à altura dos ombros ou lateral
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 14,5 l/min
- Caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Material: metal
- Prateleira feita de vidro temperado
- Superfície da prateleira: grafite





Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
500	1	PowderRain	9,5	14,5	1,1	Chrome	26243000	578,50
						Brushed Bronze	26243140	867,80
						Brushed Black Chrome	26243340	867,80
						Matt Black	26243670	752,10
						Matt White	26243700	752,10
						Polished Gold Optic	26243990	867,80

26243000 Superfície da prateleira: vidro espelhado.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive S Design ShowerSet 300/340 1jet com termostato e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro têxtil, termóstato de chuveiro, set básico
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: RainAir (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- Material do cabeçal chuveiro fixo: alumínio anodizado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Termóstato: ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Suporte de chuveiro Fine E com design minimalista
- Material dos manípulos: metal
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores, Fios feitos com PET reciclado, Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Utilização simultânea de várias saídas
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Installation

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Instalação

Water Damage Protection

Tamanho do chuveiro fixo	Termóstato	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, ou PowderRain	6,1	11	0,7	■	Chrome	24630000	1.713,10
								Matt Black	24630670	2.295,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistemas de duche para instalação embutida

Raindance Alive Q Design ShowerSet 210/340 1jet com termostato e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes


- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, tomada de parede com suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil, termóstato de chuveiro, set básico
- Tamanho do chuveiro fixo: 214 x 343 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: RainAir (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- Material do cabeçal chuveiro fixo: alumínio anodizado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Termóstato: ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Material dos manípulos: metal
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores, Fios feitos com PET reciclado, Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Utilização simultânea de várias saídas





























Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Installation

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Instalação

Water Damage Protection

Tamanho do chuveiro fixo	Termóstato	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
210/340	ShowerSelect Comfort E	1	RainAir, ou PowderRain	6,1	11	1	■	Chrome	24620000	1.710,30
								Matt Black	24620670	2.291,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Showerpipes

Showerpipes

	Rainfinity	Raindance Alive S	Raindance Alive S Puro	Raindance Alive Q	Raindance S / Raindance Select S
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	250/360	300	300	210/340	240
Caudal	8,2/15,9	7 - 11,8	8/12	7 - 12	5,7 - 16
EcoSmart+	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bica para banheira	–	–	–	–	–
Misturadora monocomando de banheira	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
o tubo pode ser encurtado em altura	–	–	■	–	■
número de jatos	1	1/2	1	1/2	1
PowderRain	■	■ / –	–	■ / –	■
Rain	–	■ / –	■ / –	■ / –	–
RainAir	–	■ / –	■ / –	■ / –	–
preço em €	**1.349,40 - 1.862,10**	**1.575,00 - 2.646,00**	**1.155,00 - 1.732,50**	**1.575,00 - 2.646,00**	**1.193,80 - 1.820,60**
a partir da página	218	219	221	222	224

	Pulsify S Puro		Croma Select S	Croma E	Croma
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	260	260	280	280	220
Caudal	8/11,2	8/11,2	9 - 19	8,5 - 20,3	9 - 22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–	–	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bica para banheira	–	–	■ / –	■ / –	■ / –
Misturadora monocomando de banheira	–	–	■ / –	–	■ / –
Reno	–	–	■ / –	–	■ / –
o tubo pode ser encurtado em altura	■	■	■	■	■
número de jatos	1	1	1	1	1
PowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	–	–	■	■	■
preço em €	**806,10 - 1.209,20**	**788,10 - 1.182,20**	**878,70 - 1.522,10**	**918,00 - 1.131,40**	**679,90 - 1.154,20**
a partir da página	232	233	235	239	241

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Raindance S	Raindance E		Pulsify S	
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	240/300	360	300	260	260
Caudal	9 - 20	9/15	8/16	7,5/13,3	7,5 - 21,8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Bica para banheira	■ / –	–	–	–	■ / –
Misturadora monocomando de banheira	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
o tubo pode ser encurtado em altura	■	–	–	■	■
número de jatos	1	1	1	2	1
PowderRain	–	–	–	■ / –	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	–	–
preço em €	**1.085,10 - 1.420,70**	**1.778,00**	**1.725,10 - 2.415,10**	**1.006,10 - 1.509,20**	**886,40 - 1.329,60**
a partir da página	225	227	228	229	230

	Activera S	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
					
acabamento					
Tamanho do chuveiro fixo	240	240	240	200/240	230, 230/170, 240/240
Caudal	5,8/8	6,7 - 20,5	6,7 - 19,5	6,8 - 20	6,8 - 20
EcoSmart+	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	–	■	■	■	■
Bica para banheira	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Misturadora monocomando de banheira	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Reno	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
o tubo pode ser encurtado em altura	■ / –	■	■	–	–
número de jatos	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
preço em €	**456,60 - 944,90**	**541,10 - 912,80**	**541,10 - 912,80**	**377,20 - 982,10**	**377,20 - 982,10**
a partir da página	245	249	253	257	260

Caraterística especial



EcoSmart+

Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e energia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



Water flow control


Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



CoolContact

Este termostato está equipado com uma inovadora tecnologia de refrigeração para evitar que fique muito quente, mantendo-o agradável e fresco ao toque. Para um banho despreocupado, sem necessidade de manter uma distância segura ou medo de queimaduras.



FlexPower

Tecnologia inovadora que proporciona um grande conforto no chuveiro com baixo consumo. Os jatos elásticos na cabeça do chuveiro fixo adaptam-se dinamicamente ao caudal da água e à pressão, aumentando o desempenho do jato e permitindo uma utilização mais eficiente da água.



AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.

Tecnologias




QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.



QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.



XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fixos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.

Tecnologias



VarioFix

O suporte de parede flexível permite a utilização de furos existentes e a instalação individual de barras de duche. Ideal para remodelações fáceis de chuveiros e banheiras.




Adjustable Shower Head

O ângulo do chuveiro fixo pode ser inclinado para que o jato em forma de chuva seja ajustado à área do chuveiro ou à altura do utilizador. Os jatos de água podem então fazer a sua magia de bem-estar e envolver todo o corpo.



PushSlider

Controlo deslizante ergonómico Com este suporte de duche pode ajustar comodamente a altura do chuveiro de mão na barra de chuveiro. Basta pressionar o botão e deslizar suavemente o suporte. É tão fácil que pode ser feito com uma mão.



Fast Drain

Uma forma eficiente e conveniente de esvaziar o chuveiro fixo e reduzir significativamente o gotejamento após o banho. Para que ninguém e nenhuma superfície de chuveiro seja inadvertidamente apanhada pela chuva depois de seca.



Rotatable Bath Spout

Para os amantes de soluções de casas de banho minimalistas e seguras: A bica de banheira pode ser girada em 90° para mantê-la fora de vista sob a torneira. Para uma aparência limpa e mais espaço para os cotovelos ao desfrutar de um banho ou duche.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.



ImpactRain

O sistema de aspersão com uma estrutura inovadora cria uma sensação de duche intenso com apenas um pouco de água. Diferentes zonas do aspersor proporcionam diferentes intensidades de água. Ideal para massagens suaves ou para remover o champô.



Intense PowderRain

Jato intenso composto por gotas microfinas. O número de gotas é muito maior para uma forma extremamente eficaz de enxaguar o champô. A água é aveludada, macia e ultraleve na pele, com poucos salpicos.



IntenseRain


Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.

Tipos de jato



Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.




MonoRain

Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.



SoftRain

Jatos de água giratórios que acariciam suavemente por todo o corpo. Um ato de cuidado para a sua pele, mente e alma. Uma forma perfeitamente suave de começar o dia, recuperar após o exercício ou livrar-se do stress de um dia desafiador.



Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos individuais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.



Shampoo

Jato de água intenso que enxagua o champô em pouco tempo. E não só isso: o jato altamente eficiente revigora o corpo e a mente pela manhã ou após o exercício. Para o bem-estar durante todo o ano.



Jato normal

Jato do chuveiro versátil que se adapta às necessidades do dia a dia O jato do chuveiro em forma de chuva com gotas cheias, leves e ricas. O jato de água cheio ideal para lavar o cabelo e enxaguar o champô.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990



White/ Chrome

-400

Rainfinity Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato ShowerTablet 350
- Material do termóstato e rampa de duche: vidro temperado
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Não funcionarão duas saídas simuntâneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Largura da rampa: 61 mm
- 2 funções

360




250



Caraterística especial





Tecnologias



Tipos de jato







Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
360	1	PowderRain	12,1	15,9	2	Chrome	26853000	1.489,70
						Matt Black	26853670	1.862,10
						Matt White	26853700	1.862,10
250	1	PowderRain	6	8,2	1,6	Chrome	28742000	1.349,40
						Matt Black	28742670	1.686,80
						Matt White	28742700	1.686,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance Alive S Showerpipes 2jet, 1jet com termóstato ShowerSelect Comfort

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
- Cabeçal do chuveiro fixo: 300 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design oculta os jatos, design plano e minimalista
- Disco do jato amovível para limpeza
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Corrediça de deslizamento fácil e regulável em altura
- Termóstato ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Utilização simultânea de várias saídas
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores
- 2 funções


2 tipos de jato





1 tipo de jato






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	2	Rain, PowderRain	6	7,7	1,5	Chrome	24596000	1.764,00
						Brushed Bronze	24596140	2.646,00
						Brushed Black Chrome	24596340	2.646,00
						Matt Black	24596670	2.293,20
						Matt White	24596700	2.293,20
						Polished Gold Optic	24596990	2.646,00
300	2	RainAir, PowderRain	6	10,8	1	Chrome	24595000	1.764,00
						Brushed Bronze	24595140	2.646,00
						Brushed Black Chrome	24595340	2.646,00
						Matt Black	24595670	2.293,20
						Matt White	24595700	2.293,20
						Polished Gold Optic	24595990	2.646,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive S Showerpipes 2jet, 1jet com termóstato ShowerSelect Comfort

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	Rain, ou PowderRain	5,9	7	1,4	Chrome	24583000	1.575,00
						Brushed Bronze	24583140	2.362,50
						Brushed Black Chrome	24583340	2.362,50
						Matt Black	24583670	2.047,50
						Matt White	24583700	2.047,50
						Polished Gold Optic	24583990	2.362,50
300	1	RainAir, ou PowderRain	5,8	11,8	1,8	Chrome	24582000	1.575,00
						Brushed Bronze	24582140	2.362,50
						Brushed Black Chrome	24582340	2.362,50
						Matt Black	24582670	2.047,50
						Matt White	24582700	2.047,50
						Polished Gold Optic	24582990	2.362,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance Alive S Puro Showerpipes 1jet com elemento termóstato Ecostat

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Raindance Alive S 300 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 300 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design oculta os jatos, design plano e minimalista
- Disco do jato amovível para limpeza
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Corrediça regulável em altura
- Termóstato Ecostat Element
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Com manípulos extragrandes
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- 2 funções








Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	Rain, ou PowderRain	6,6	8	1	Chrome	24593000	1.155,00
						Brushed Bronze	24593140	1.732,50
						Brushed Black Chrome	24593340	1.732,50
						Matt Black	24593670	1.501,50
						Matt White	24593700	1.501,50
						Polished Gold Optic	24593990	1.732,50
300	1	RainAir, ou PowderRain	7	12	1	Chrome	24592000	1.155,00
						Brushed Bronze	24592140	1.732,50
						Brushed Black Chrome	24592340	1.732,50
						Matt Black	24592670	1.501,50
						Matt White	24592700	1.501,50
						Polished Gold Optic	24592990	1.732,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance Alive Q Showerpipes 2jet, 1jet com termóstato ShowerSelect Comfort

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
- Cabeçal do chuveiro fixo: 214 x 343 mm
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design oculta os jatos, design plano e minimalista
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Corrediça de deslizamento fácil e regulável em altura
- Termóstato ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Utilização simultânea de várias saídas
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores
- 2 funções


2 tipos de jato





1 tipo de jato





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Adjustable Shower Head

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
210/340	2	Rain, PowderRain	6,2	8	1,9	Chrome	24591000	1.764,00
						Brushed Bronze	24591140	2.646,00
						Brushed Black Chrome	24591340	2.646,00
						Matt Black	24591670	2.293,20
						Matt White	24591700	2.293,20
						Polished Gold Optic	24591990	2.646,00
210/340	2	RainAir, PowderRain	5,8	12	1,7	Chrome	24590000	1.764,00
						Brushed Bronze	24590140	2.646,00
						Brushed Black Chrome	24590340	2.646,00
						Matt Black	24590670	2.293,20
						Matt White	24590700	2.293,20
						Polished Gold Optic	24590990	2.646,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive Q Showerpipes 2jet, 1jet com termóstato ShowerSelect Comfort

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
210/340	1	Rain, ou PowderRain	5,9	7	1,4	Chrome	24581000	1.575,00
						Brushed Bronze	24581140	2.362,50
						Brushed Black Chrome	24581340	2.362,50
						Matt Black	24581670	2.047,50
						Matt White	24581700	2.047,50
						Polished Gold Optic	24581990	2.362,50
210/340	1	RainAir, ou PowderRain	6	12	1,2	Chrome	24580000	1.575,00
						Brushed Bronze	24580140	2.362,50
						Brushed Black Chrome	24580340	2.362,50
						Matt Black	24580670	2.047,50
						Matt White	24580700	2.047,50
						Polished Gold Optic	24580990	2.362,50


Raindance S / Raindance Select S Showerpipes 2jet, 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Raindance S 240 PowderRain
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, Rain, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- 2 funções

240 PowderRain





*2763367X
*2763370X
*27867670
*28823670
*28823700
*28825670
*28825700

Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

Tipos de jato

Powder Rain · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipo de jato do chuveiro fixo	tipo de jato de chuveiro de mão	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	5,7	1,5	Chrome	28825000	1.213,70
							Brushed Bronze	28825140	1.820,60
							Brushed Black Chrome	28825340	1.820,60
							Matt Black	28825670	1.699,20
							Matt White	28825700	1.699,20
							Polished Gold Optic	28825990	1.820,60
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	6,2	6,9	1,5	Chrome	28823000	1.213,70
							Brushed Bronze	28823140	1.820,60
							Brushed Black Chrome	28823340	1.820,60
							Matt Black	28823670	1.699,20
							Matt White	28823700	1.699,20
							Polished Gold Optic	28823990	1.820,60
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	10,4	16	1,5	Chrome	27633000	1.193,80
							Brushed Bronze	27633140	1.790,70
							Brushed Black Chrome	27633340	1.790,70
							Matt Black	27633670	1.671,30
							Matt White	27633700	1.671,30
							Polished Gold Optic	27633990	1.790,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance S Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Corrediça regulável em altura
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- 2 funções


300





240





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
300	1	RainAir	11,5	16	2	Chrome	27114000	1.347,40
240	1	RainAir	8	9	2	Chrome	27116000	1.085,10
240	1	RainAir	12	16	1	Chrome	27115000	1.085,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance S Showerpipe 240 1jet com termóstato de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Chuveiro fixo Raindance S 240 Air
- Cabeçal do chuveiro fixo: 236 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Função de: 12 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal entrada para banheira: 20 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,5 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	1	RainAir	1,4	15,5	17	Ecostat Comfort	Chrome	27117000	1.420,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance E Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Raindance E 360 Air
- Cabeçal do chuveiro fixo: 360 x 190 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Prateleira feita de vidro temperado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Em caso de montagem sobre excêntricas standard G 3/4 já existentes, requer-se o set adaptador ref. 02026000
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 380 mm
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato Ecostat Select
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Largura da rampa: 44 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Cool Contact · AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
360	1	RainAir	8	9	1	Chrome	27286000	1.778,00
						White/Chrome	27286400	1.778,00
360	1	RainAir	10,1	15	1	Chrome	27112000	1.778,00
						White/Chrome	27112400	1.778,00

27112400
27286400 Superfície da prateleira: vidro branco.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance E Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Chuveiro fixo Raindance E 300 Air 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 300 x 300 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 405 mm
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato ShowerTablet 350
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Largura da rampa: 61 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · AirPower · Quick clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	Termóstato	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	6,2	8	1,5	–	Chrome	27362000	1.725,10
								Matt Black	27362670	2.415,10
								Matt White	27362700	2.415,10
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	11,5	16	1,5	–	Chrome	27361000	1.725,10
								Matt Black	27361670	2.415,10
								Matt White	27361700	2.415,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Showerpipes 2jet com termostática

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 2jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Chuveiro fixo inclinável em 13-39°
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 233 mm
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40 °C
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Largura da rampa: 48 mm
- A termostática é entregue com botões para chuveiro de mão,PowderRain, Intense PowderRain
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- 2 funções






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Chrome	24241000	1.006,10
						Brushed Bronze	24241140	1.509,20
						Matt Black	24241670	1.307,90
						Matt White	24241700	1.307,90
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Chrome	24240000	1.006,10
						Brushed Bronze	24240140	1.509,20
						Matt Black	24240670	1.307,90
						Matt White	24240700	1.307,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeçal do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Função de: 5,8 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 398 mm
- Braço de chuveiro articulado
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40 °C
- Fácil mudança do tipo de jato com o botão Select
- Utilização simultânea de 2 funções
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- A termostática é entregue com botões de chuveiro de mão e chuveiro fixo
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- 2 funções






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Chrome	24221000	886,40
						Brushed Bronze	24221140	1.329,60
						Matt Black	24221670	1.241,00
						Matt White	24221700	1.241,00
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Chrome	24220000	886,40
						Brushed Bronze	24220140	1.329,60
						Matt Black	24220670	1.241,00
						Matt White	24220700	1.241,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Showerpipe 260 1jet com termostato de banheira ShowerTablet 400

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeçal do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Função de: 4,1 l/min
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,5 l/min
- Caudal entrada para banheira: 21,8 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 10,4 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 398 mm
- Braço de chuveiro articulado
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40 °C
- Fácil mudança do tipo de jato com o botão Select
- Utilização simultânea de 3 funções
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- A termostática é entregue com botões para o chuveiro fixo, banheira e chuveiro de mão
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- 3 funções






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
260	1	PowderRain	0,8	10,4	11,5	21,8	ShowerTablet Select 400	Chrome	24230000	952,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeçal do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Push slider · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	1	PowderRain	7	8	1,6	Chrome	24223000	806,10
						Brushed Bronze	24223140	1.209,20
						Matt Black	24223670	1.047,90
						Matt White	24223700	1.047,90
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Chrome	24222000	806,10
						Brushed Bronze	24222140	1.209,20
						Matt Black	24222670	1.047,90
						Matt White	24222700	1.047,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeçal do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Push slider · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipo de jato do chuveiro fixo	tipo de jato de chuveiro de mão	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	7	8	1,6	Chrome	24237000	788,10
							Brushed Bronze	24237140	1.182,20
							Matt Black	24237670	1.024,50
							Matt White	24237700	1.024,50
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,2	11,2	1,4	Chrome	24236000	788,10
							Brushed Bronze	24236140	1.182,20
							Matt Black	24236670	1.024,50
							Matt White	24236700	1.024,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet de banheira Ecosmart Ecostat Fine e chuv de mao 3jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeçal do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Função de: 3,4 l/min
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 7,9 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Push slider · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
260	1	PowderRain	1,4	6,5	7,9	18,9	Ecostat Fine	Chrome	24232000	842,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select S Showerpipes 1jet com termóstato


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 280
- Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 400 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções

280 com chuveiro de mão 110 Multi



280 com chuveiro de mão 120 3jet



Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select

Tipos de jato

RainAir · Rain · Intense Rain · Massage · SoftRain · Whirl

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	tipo de jato do chuveiro fixo	Chuveiro de mão	tipo de jato de chuveiro de mão	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	RainAir	110 Multi	Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain	7,5	9	2,2	Chrome	26794000	977,90
280	RainAir	110 Multi	Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain	10,5	15,7	1,3	Chrome	26790000	977,90
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	7,2	9	2,2	Brushed Bronze	26891140	1.522,10
							Brushed Black Chrome	26891340	1.522,10
							Matt Black	26891670	1.421,10
							Matt White	26891700	1.421,10
							Polished Gold Optic	26891990	1.522,10
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	8,7	15	1	Brushed Bronze	26890140	1.522,10
							Brushed Black Chrome	26890340	1.522,10
							Matt Black	26890670	1.421,10
							Matt White	26890700	1.421,10
							Polished Gold Optic	26890990	1.522,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet com termóstato de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 280
- Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Função de: 10,6 l/min
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal entrada para banheira: 20 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 19 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Tecnologias



Tipos de jato



Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	1,4	13	16	20	Ecostat Comfort	Chrome	26792000	1.190,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet monocomando de duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, Misturadora para duche, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 280
- Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- 2 funções
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 15 l/min





Tecnologias

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	9,5	15	1,3	Chrome	26791000	935,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 280
- Cabeçal do chuveiro fixo: 280 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 10,2 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 10,2 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 400 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Isiflex 80 cm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 10 l/min





Tecnologias

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	6,2	10,2	1,5	Chrome	26793000	878,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma E Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma E 280 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 280 x 170 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 340 mm
- Braço de chuveiro articulado
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato Ecostat E
- SafetyStop a 40 °C
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Cool Contact · AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	6,3	8,5	1,5	Chrome	27660000	918,00
280	1	RainAir	10,7	15	1,7	Chrome	27630000	918,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma E Showerpipe 280 1jet com termostáto de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Cabeçal do chuveiro fixo: 280 x 170 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Função de: 9,5 l/min
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal entrada para banheira: 20 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Jato de massagem, IntenseRain, SoftRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,6 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 20,3 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Braço de chuveiro articulado
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termóstato Ecostat E
- SafetyStop a 40 °C
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Tecnologias



Tipos de jato



Certificados/declarações

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
280	1	RainAir	1,7	13,6	15	20	Ecostat E	Chrome	27687000	1.131,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 220
- Cabeçal do chuveiro fixo: 220 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, Jato de massagem, Champô, Jato normal
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 400 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Rain · Massage · Shampoo · Normal

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
220	1	RainAir	7	9	1,7	Chrome	27188000	876,20
220	1	RainAir	9	15	1,2	Chrome	27185000	876,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Croma Showerpipe 220 1jet com termóstato de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 220
- Cabeçal do chuveiro fixo: 220 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Função de: 10,2 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal entrada para banheira: 20 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, Jato de massagem, Champô, Jato normal
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17,2 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 22 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Braço de chuveiro articulado
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções

220 com chuveiro de mão 100 Vario





Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Rain · Massage · Shampoo · Normal

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
220	1	RainAir	1	17,2	17	20	Ecostat Comfort	Chrome	27223000	1.154,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Showerpipe 220 1jet monocomando de duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, Misturadora para duche, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 220
- Cabeçal do chuveiro fixo: 220 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, Jato de massagem, Champô, Jato normal
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12,5 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- 2 funções
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 16 l/min





Tecnologias

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Rain · Massage · Shampoo · Normal

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
220	1	RainAir	7,5	16	1	Chrome	27222000	812,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Croma Showerpipe 220 1jet Reno

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Croma 220
- Cabeçal do chuveiro fixo: 220 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, Jato de massagem, Champô, Jato normal
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,5 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 18,5 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 400 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Isiflex 80 cm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Caudal jato RainAir com 3 bar: 14 l/min





Tecnologias

AirPower · Quick clean · XXL Performance

Tipos de jato

RainAir · Rain · Massage · Shampoo · Normal

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
220	1	RainAir	10,5	18,5	1,7	Chrome	27224000	679,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Showerpipes 1jet com elemento termóstato Ecostat Fine

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera S 240 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Chuveiro fixo amovível
- Função de: 2,9 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 344 mm
- Termóstato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo de temperatura e caudal da água
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Suporte para parede variável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções






Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	2,9	5,8	0,5	Chrome	28083000	540,60
						Matt Black	28083670	675,80
240	1	Rain	2,9	8	0,5	Chrome	28078000	540,60
						Matt Black	28078670	675,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart com termostato de banheira Ecostat Fine

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera S 240 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Chuveiro fixo amovível
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Função de: 4,9 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 344 mm
- Termóstato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo de temperatura e caudal da água
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Adjustable Shower Head · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	0,8	7,1	7,3	19,1	Ecostat Fine	Chrome	28871000	755,90
								Matt Black	28871670	944,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart com misturadora monocomando Varia

Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, Misturadora para duche, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera S 240 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Seleção conveniente do jato através do botão Select no chuveiro de mão
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 750 mm - 850 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- 2 funções
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
- Chuveiro fixo amovível
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation
- Caudal Rain 7,8 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Select · VarioFix · Adjustable Shower Head · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	4	8	0,5	■	Chrome	28875000	498,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera S 240 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Seleção conveniente do jato através do botão Select no chuveiro de mão
- Não funcionarão duas saídas simuntâneamente
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 750 mm - 850 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 344 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Isiflex 80 cm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
- Chuveiro fixo amovível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Select · VarioFix · Adjustable Shower Head · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	3,1	8	0,5	■	Chrome	28074000	456,60
							Matt Black	28074670	570,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta S Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta S 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 350 mm
- Termóstato Ecostat 1001 CL
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Chrome	27268000	659,20
240	1	Rain	8,9	16	1,2	Chrome	27267000	659,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta S Showerpipe 240 1jet com termóstato de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta S 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,3 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 350 mm
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	1	13,3	17	20	Ecostat Comfort	Chrome	27320000	912,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta S Showerpipe 240 1jet monocomando de duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, Misturadora para duche, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta S 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- 2 funções
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologias

Quick clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	10,7	15	1,8	Chrome	27269000	608,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta S 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8,3 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 350 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Isiflex 80 cm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	5,1	9	1	–	Chrome	27270000	541,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta E Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta E 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 350 mm
- Termóstato Ecostat 1001 CL
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções





Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	4,8	6,7	1	Chrome	27281000	659,20
240	1	Rain	8,9	15	1,2	Chrome	27271000	659,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta E Showerpipe 240 1jet com termostáto de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta E 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Caudal entrada para banheira: 20 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,5 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 19,5 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Corrediça regulável em altura
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 350 mm
- Termóstato Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 3 funções





Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	1	13,5	17	20	Ecostat Comfort	Chrome	27298000	912,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta E Showerpipe 240 1jet misturadora monocomando de duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, Misturadora para duche, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta E 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- 2 funções
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar





Tecnologias

Quick clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	15	1,8	Chrome	27284000	608,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Crometta E 240
- Cabeçal do chuveiro fixo: 240 x 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 350 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Isiflex 80 cm
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	5,5	9	1	–	Chrome	27289000	541,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 426 mm
- Termóstato Vernis
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 19 mm
- 2 funções

240



200



Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias


Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop 40°C

Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	4,9	6,9	1	Matt Black	26428670	709,50
240	1	Rain	9,9	15,8	1	Matt Black	26426670	709,50
200	1	Rain	5,7	6,8	1	Chrome	26089000	461,10
						Matt Black	26089670	645,50
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26276000	461,10
						Matt Black	26276670	645,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Showerpipes 1jet com termostática de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Caudal entrada para banheira: 20 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 426 mm
- Termóstato Vernis
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 19 mm
- 3 funções

240



200



Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias


Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop 40°C


Tipos de jato

Rain · Intense Rain

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Black	26899670	982,10
200	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Chrome	26079000	598,90
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Chrome	26274000	598,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Chuveiro fixo Vernis Blend 200 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 205 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 19 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 400 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Metaflex 80 cm e 160 cm
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Intense Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Chrome	26099000	377,20
						Matt Black	26099670	528,10
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26272000	377,20
						Matt Black	26272670	528,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Showerpipes 1jet com termóstato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 426 mm
- Termóstato Vernis
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 19 mm
- 2 funções

240/240



230/170



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean

XXL Performance


Tipos de jato


Rain

Intense Rain

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
240/240	1	Rain	4,9	6,9	1	Matt Black	26429670	709,50
240/240	1	Rain	8,5	15,8	1,3	Matt Black	26427670	709,50
230	1	Rain	5,7	6,8	1	Chrome	26097000	461,10
						Matt Black	26097670	645,50
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26286000	461,10
						Matt Black	26286670	645,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Showerpipes 1jet com termostática de banheira

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termóstato de banheira, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante, rampa de chuveiro
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 426 mm
- Termóstato Vernis
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 19 mm
- 3 funções

240/240



230/170



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean

XXL Performance


Tipos de jato


Rain

Intense Rain

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	referência	Euro
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Black	26900670	982,10
230/170	1	Rain	1	6,9	9	20	Vernis	Chrome	26098000	598,90
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Chrome	26284000	598,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, suporte deslizante
- Chuveiro fixo Vernis Shape 230 1jet
- Cabeçal do chuveiro fixo: 230 x 170 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, IntenseRain
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 19 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 400 mm
- Conexão de água: Tubo flexível Metaflex 80 cm e 160 cm
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean

XXL Performance

Tipos de jato

Rain

Intense Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	referência	Euro
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Chrome	26289000	377,20
						Matt Black	26289670	528,10
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Chrome	26282000	377,20
						Matt Black	26282670	528,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Termostatos para instalação exterior

Termostáticas para instalação exterior

	ShowerTablet Select				Ecostat Select
					
acabamento					
Select	■	■	■	■	–
CoolContact	■	■	■	■	■
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■	■	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■	■	■
Water Flow Control	–	–	■	■	■
Bica para banheira	–	■	–	■	–
preço em €	**595,40**	**796,00**	**412,50 - 618,80**	**498,80 - 748,20**	**458,60**
a partir da página	269	269	270	270	271

	Ecostat Comfort		Ecostat Element		Ecostat Fine
					
acabamento					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■	■	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■	■	■
Water Flow Control	■	■	■	■	■
Bica para banheira	–	■	–	■	–
preço em €	**330,10**	**413,10**	**216,60 - 270,80**	**272,20 - 340,30**	**205,50 - 256,90**
a partir da página	274	274	274	275	275

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Ecostat Select	Ecostat E		Ecostat Comfort	
					
acabamento					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	■	■	■	–	–
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■	■	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■	■	■
Water Flow Control	■	■	■	■	■
Bica para banheira	■	–	■	–	■
preço em €	**595,40**	**349,20**	**426,70**	**304,30 - 456,50**	**387,20 - 580,80**
a partir da página	271	272	272	273	273

	Ecostat Fine	Ecostat 1001 CL	
			
acabamento			
Select	–	–	–
CoolContact	–	–	–
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■
Water Flow Control	■	■	■
Bica para banheira	■	–	■
preço em €	**261,10 - 326,40**	**240,50**	**302,50**
a partir da página	276	276	277

Caraterística especial



EcoStop

Poupe recursos valiosos de forma consciente graças à função EcoStop. O consumo de água do seu termostato é regulado para um máximo de 10 l/min. Se for necessária mais água, um fluxo de água maior pode ser libertado simplesmente pressionando o botão EcoStop.



EcoStop+

Poupe recursos valiosos de forma consciente graças à função EcoStop+. O consumo de água do seu termostato é regulado para um máximo de 6 l/min. Se for necessária mais água, um fluxo de água maior pode ser libertado simplesmente pressionando o botão EcoStop+.



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



CoolContact

Este termostato está equipado com uma inovadora tecnologia de refrigeração para evitar que fique muito quente, mantendo-o agradável e fresco ao toque. Para um banho despreocupado, sem necessidade de manter uma distância segura ou medo de queimaduras.



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.



AirPower

Mistura quantidades generosas de ar na água. As gotas enriquecidas são luxuosas, leves e calmantes para a pele e provocam menos salpicos no lavatório. Para uma utilização mais eficiente do precioso recurso que é a água.

Tecnologias



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



Rotatable Bath Spout

Para os amantes de soluções de casas de banho minimalistas e seguras: A bica de banheira pode ser girada em 90° para mantê-la fora de vista sob a torneira. Para uma aparência limpa e mais espaço para os cotovelos ao desfrutar de um banho ou duche.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990



White/ Chrome


-400

ShowerTablet Select Termostática de duche 300 instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Fácil abrir e fechar com botão Select
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min
- Em caso de montagem sobre excêntricas standard G 3/4 já existentes, requer-se o set adaptador ref. 02026000
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Prateleira feita de vidro temperado
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- A termostática é entregue com botão de chuveiro de mão





Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

Certificados/declarações

EPD

dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
300	150 ± 12 mm	1 função	14	Chrome	13171000	595,40
				White/Chrome	13171400	595,40


13171400 Superfície da prateleira: vidro branco.

ShowerTablet Select Termostática de banheira 300 instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 192 mm
- 2 funções
- Utilização simultânea de 2 funções
- Botão Select on/off para duas saídas
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Cartucho termostático, Válvula de corte para operar as funções
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Prateleira feita de vidro temperado
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean
- O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e de banheira
- Em caso de montagem sobre excêntricas standard G 3/4 já existentes, requer-se o set adaptador ref. 02026000





Tecnologias

Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

Certificados/declarações

EPD

dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
300	150 ± 12 mm	2 funções	16	Chrome	13151000	796,00
				White/Chrome	13151400	796,00

13151400 Superfície da prateleira: vidro branco.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostáticas para instalação exterior

ShowerTablet Select Termostática de duche 400 para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Fácil abrir e fechar com botão Select
- Rampa integrada na prateleira
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Prateleira de plástico
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- A termostática é entregue com botão de chuveiro de mão





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop · Select


dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
400	150 ± 12 mm	1 função	16,3	Chrome	24360000	412,50
				Brushed Bronze	24360140	618,80
				Matt Black	24360670	536,30
				Matt White	24360700	536,30

ShowerTablet Select Termostática de banheira 400 para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica de banheira rotativa
- 2 funções
- Utilização simultânea de 2 funções
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Botão Select on/off para duas saídas
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,8 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Prateleira de plástico
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e de banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop · Select · Rotatable Bath Spout

dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
400	150 ± 12 mm	2 funções	15,8	Chrome	24340000	498,80
				Brushed Bronze	24340140	748,20
				Matt Black	24340670	648,40
				Matt White	24340700	648,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Ecostat Select Termostáticas para instalação embutida

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo do caudal para 1 função
- Botão limitador de caudal EcoSpot (10 l/min)
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Prateleira feita de vidro temperado
- Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	renovação	acabamento	referência	Euro
	–	Chrome	13161000	458,60
		White/Chrome	13161400	458,60
	■	Chrome	13111000	458,60
		White/Chrome	13111400	458,60


13161400
13111400 Superfície da prateleira: vidro branco.

Ecostat Select Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 193 mm
- 2 funções
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Cartucho termostático, Válvula em cerâmica 180°
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Prateleira feita de vidro temperado
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Em caso de montagem sobre excêntricas standard G 3/4 já existentes, requer-se o set adaptador ref. 02026000





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

distância do centro (mm)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
150 ± 12 mm	12	Chrome	13141000	595,40
		White/Chrome	13141400	595,40

13141400 Superfície da prateleira: vidro branco.


Termostáticas para instalação exterior

Ecostat E Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Botão limitador de caudal EcoSpot (10 l/min)
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Caudal máximo a 3 bar: 28,6 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
150 ± 12 mm	13,5	Chrome	15773000	349,20

Ecostat E Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 183 mm
- 2 funções
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Cartucho termostático
- Caudal máximo a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,4 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Quick Clean · Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificados/declarações

EPD

distância do centro (mm)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	referência	Euro
150 ± 12 mm	15,4	Chrome	15774000	426,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Ecostat Comfort Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Botão limitador de caudal EcoSpot (10 l/min)
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	17	Chrome	13116000	304,30
		Brushed Bronze	13116140	456,50
		Brushed Black Chrome	13116340	456,50
		Matt Black	13116670	426,00
		Matt White	13116700	426,00
		Polished Gold Optic	13116990	456,50

Ecostat Comfort Termostática de banheira Ecostat para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 177 mm
- 2 funções
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Bica tipo jato: Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	177	20	Chrome	13114000	387,20
			Brushed Bronze	13114140	580,80
			Brushed Black Chrome	13114340	580,80
			Matt Black	13114670	542,10
			Matt White	13114700	542,10
			Polished Gold Optic	13114990	580,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostáticas para instalação exterior

Ecostat Comfort Termostática de duche Care para instalação exterior com manípulo extra longo

Características de todas as variantes

- Impressão maior para melhor leitura
- Com manípulos sem barreiras extra longos
- 1 função
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD


caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
17	Chrome	13117000	330,10

Ecostat Comfort Termostática de banheira Care para instalação exterior com manípulo extra longo

Características de todas as variantes

- Impressão maior para melhor leitura
- Com manípulos sem barreiras extra longos
- Bica 177 mm
- 2 funções
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop


projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
177	20	Chrome	13115000	413,10

Ecostat Element Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Versão	distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	Chrome	13346000	216,60
		Matt Black	13346670	270,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Ecostat Element Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 177 mm
- 2 funções
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Bica tipo jato: Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop


Versão	distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	177	20	Chrome	13347000	272,20
				Matt Black	13347670	340,30

Ecostat Fine Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm





Caraterística especial

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Versão	distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	Chrome	13324000	205,50
		Matt Black	13324670	256,90


Termostáticas para instalação exterior


Ecostat Fine Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 177 mm
- 2 funções
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Bica tipo jato: Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean







Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop


Versão	distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	177	20	Chrome	13325000	261,10
				Matt Black	13325670	326,40


Ecostat 1001 CL Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Botão limitador de caudal EcoSpot (10 l/min)
- Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm







Caraterística especial

EcoStop · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Versão	distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	Chrome	13211000	240,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Ecostat 1001 CL Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 182 mm
- 2 funções
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Bica tipo jato: Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean







Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Versão	distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	182	20	Chrome	13201000	302,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Termostatos e misturadoras para instalação embutida

Termostatos e misturadoras para instalação embutida

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
acabamento					
Select	■	■	■	–	■
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■	■	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■	■	■
Termóstato	■	■	■	■	■
número de funções	2 - 5	2 - 5	1/2	1	1
preço em €	**1.395,10 - 3.271,10**	**1.518,20 - 2.346,10**	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**
a partir da página	285	287	289	290	291

	ShowerSelect Comfort Q				Ecostat Comfort S
					
acabamento					
Select	■	–	■	■	–
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■	–	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■	–	■
Termóstato	■	■	■	–	■
número de funções	1/2	–	1	3	1
preço em €	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 742,50**	**487,90 - 731,90**
a partir da página	295	296	297	297	298

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
					
acabamento					
Select	■	■	–	■	■
Fecho de segurança a 40 graus	–	■	■	■	–
Ajustador do limite da temperatura regulável	–	■	■	■	–
Termóstato	–	■	■	■	–
número de funções	3	1/2	1	1	3
preço em €	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.117,50**	**495,00 - 742,50**	**684,00 - 1.026,00**	**495,00 - 742,50**
a partir da página	291	292	293	294	294

	Ecostat Comfort S	Ecostat Comfort E		Ecostat Comfort Q	
					
acabamento					
Select	–	–	–	–	–
Fecho de segurança a 40 graus	■	■	■	■	■
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	■	■	■	■
Termóstato	■	■	■	■	■
número de funções	2	1	2	1	2
preço em €	**547,40 - 821,10**	**487,90 - 731,90**	**547,40 - 821,10**	**487,90 - 731,90**	**547,40 - 821,10**
a partir da página	298	299	299	300	300

Termostatos e misturadoras para instalação embutida

	Ecostat Square	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
				
acabamento				
Select	–	–	–	–
Fecho de segurança a 40 graus	■	–	–	–
Ajustador do limite da temperatura regulável	■	–	–	–
Termóstato	■	–	–	–
número de funções	1/2	1/2	1/2	1/2
preço em €	**490,40 - 824,60**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**	**224,00 - 369,00**
a partir da página	303	304	305	306

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Caraterística especial



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.



Water flow control

O caudal de água pode ser regulado com precisão, para que possa usar menos deste precioso recurso. Ajustável individualmente para todos aqueles que costumam achar mais agradável um fluxo de água suave.

Tecnologias



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.

acabamento



Black/
Chrome

-600




Brushed
Black
Chrome

-340



Brushed
Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold
Optic

-990



White/
Chrome

-400


RainSelect Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por função: 26 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 38 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno


2 funções





3 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop · Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	acabamento	referência	Euro
2 funções	38	26	Chrome	15380000	1.395,10
			Brushed Bronze	15380140	2.092,70
			Brushed Black Chrome	15380340	2.092,70
			Matt Black	15380670	1.813,60
			Matt White	15380700	1.813,60
			Polished Gold Optic	15380990	2.092,70
3 funções	38	26	Chrome	15381000	1.657,00
			Brushed Bronze	15381140	2.485,50
			Brushed Black Chrome	15381340	2.485,50
			Matt Black	15381670	2.154,10
			Matt White	15381700	2.154,10
			Polished Gold Optic	15381990	2.485,50

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 RainSelect Set básico para 2 funções	15380XXX	15310180	754,60
 RainSelect Set básico para 3 funções	15381XXX	15311180	880,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostatos e misturadoras para instalação embutida

RainSelect Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por função: 26 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 38 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno

4 funções



5 funções



Caraterística especial


Water Flow Control


Tecnologias

Thermostat | Safety Stop | Select

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	acabamento	referência	Euro
4 funções	38	26	Chrome	15382000	1.918,90
			Brushed Bronze	15382140	2.878,40
			Brushed Black Chrome	15382340	2.878,40
			Matt Black	15382670	2.494,60
			Matt White	15382700	2.494,60
			Polished Gold Optic	15382990	2.878,40
5 funções	38	26	Chrome	15384000	2.180,70
			Brushed Bronze	15384140	3.271,10
			Brushed Black Chrome	15384340	3.271,10
			Matt Black	15384670	2.834,90
			Matt White	15384700	2.834,90
			Polished Gold Optic	15384990	3.271,10

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 RainSelect Set básico para 4 funçoes	15382XXX	15312180	1.006,10
 RainSelect Set básico para 5 funções	15384XXX	15313180	1.131,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainSelect Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Consiste em: termóstato, Suporte de chuveiro
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por função: 26 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 38 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica

2 funções



3 funções



Caraterística especial


Water Flow Control


Tecnologias

Thermostat | Safety Stop | Select

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	acabamento	referência	Euro
2 funções	38	26	Chrome	15355000	1.518,20
			White/Chrome	15355400	1.518,20
			Black/Chrome	15355600	1.518,20
3 funções	38	26	Chrome	15356000	1.794,00
			White/Chrome	15356400	1.794,00
			Black/Chrome	15356600	1.794,00

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 RainSelect Set básico para 2 funções	15355XXX	15310180	754,60
 RainSelect Set básico para 3 funções	15356XXX	15311180	880,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostatos e misturadoras para instalação embutida

RainSelect Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Consiste em: termóstato, Suporte de chuveiro
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por função: 26 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 38 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica

4 funções



5 funções



Caraterística especial


Water Flow Control


Tecnologias

Thermostat | Safety Stop 40°C | Select

Certificados/declarações

EPD





Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Caudal por função	acabamento	referência	Euro
4 funções	38	26	Chrome	15357000	2.070,10
			White/Chrome	15357400	2.070,10
			Black/Chrome	15357600	2.070,10
5 funções	38	26	Chrome	15358000	2.346,10
			White/Chrome	15358400	2.346,10
			Black/Chrome	15358600	2.346,10

Peças obrigatórias:	Para	referência	Euro
 RainSelect Set básico para 4 funçoes	15357XXX	15312180	1.006,10
 RainSelect Set básico para 5 funções	15358XXX	15313180	1.131,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Comfort S Termóstato para instalação encastrável para 1 função

Características

- 1 função
- Cómodo abrir/ fechar com o botão Select
- Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Material do botão: metal
- A termostática entrega-se com botão On/ Off





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	15553000	684,00
Brushed Bronze	15553140	1.026,00
Brushed Black Chrome	15553340	1.026,00
Matt Black	15553670	957,60
Matt White	15553700	957,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Termostáto para instalação embutida para 2 funções

Características de todas as variantes

- 2 funções
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Caudal da saída inferior: 20 l/min
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- O termóstato é fornecido com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall e banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	22,1	Chrome	15554000	745,00
		Brushed Bronze	15554140	1.117,50
		Brushed Black Chrome	15554340	1.117,50
		Matt Black	15554670	1.043,00
		Matt White	15554700	1.043,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Comfort S Termóstato instalação embutida

Características

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Caudal máximo a 1 bar: 15,6 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Caudal da saída superior: 32 l/min
- Caudal da saída inferior: 32 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	15559000	495,00
Brushed Bronze	15559140	742,50
Brushed Black Chrome	15559340	742,50
Matt Black	15559670	693,00
Matt White	15559700	693,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Comfort S Termóstato instalação embutida para 1 função

Características

- 1 função e 1 saída adicional
- Cómodo abrir/ fechar com o botão Select
- Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Caudal da saída superior: 23 l/min
- Caudal da saída inferior: 23 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- O termóstato é fornecido com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall e banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	15562000	684,00
Brushed Bronze	15562140	1.026,00
Brushed Black Chrome	15562340	1.026,00
Matt Black	15562670	957,60
Matt White	15562700	957,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S Inversor instalação embutida com 3 funções

Características

- 3 funções
- Utilização simultânea de várias saídas
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Caudal da saída superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- A válvula é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira





acabamento	referência	Euro
Chrome	15558000	495,00
Brushed Bronze	15558140	742,50
Brushed Black Chrome	15558340	742,50
Matt Black	15558670	693,00
Matt White	15558700	693,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostatos e misturadoras para instalação embutida

ShowerSelect Comfort E Termostato instalação embutida de 1 função

Características

- 1 função
- Cómodo abrir/ fechar com o botão Select
- Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- A termostática entrega-se com botão On/ Off





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	15571000	684,00
Brushed Bronze	15571140	1.026,00
Brushed Black Chrome	15571340	1.026,00
Matt Black	15571670	957,60
Matt White	15571700	957,60

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Termostáto para instalação embutida para 2 funções

Características de todas as variantes

- 2 funções
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 22,7 l/min
- Caudal da saída superior: 22 l/min
- Caudal da saída inferior: 22,7 l/min
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- O termóstato é fornecido com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall e banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop · Select

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	22,7	Chrome	15572000	745,00
		Brushed Bronze	15572140	1.117,50
		Brushed Black Chrome	15572340	1.117,50
		Matt Black	15572670	1.043,00
		Matt White	15572700	1.043,00

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Comfort E Termóstato instalação embutida

Características

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Caudal da saída superior: 32 l/min
- Caudal da saída inferior: 32 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	15574000	495,00
Brushed Bronze	15574140	742,50
Brushed Black Chrome	15574340	742,50
Matt Black	15574670	693,00
Matt White	15574700	693,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostatos e misturadoras para instalação embutida

ShowerSelect Comfort E Termóstato instalação embutida para 1 função

Características

- 1 função e 1 saída adicional
- Cómodo abrir/ fechar com o botão Select
- Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Caudal da saída superior: 23 l/min
- Caudal da saída inferior: 23 l/min
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- O termóstato é fornecido com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall e banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat | Safety Stop | Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	15575000	684,00
Brushed Bronze	15575140	1.026,00
Brushed Black Chrome	15575340	1.026,00
Matt Black	15575670	957,60
Matt White	15575700	957,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E Inversor instalação embutida com 3 funções

Características

- 3 funções
- Utilização simultânea de várias saídas
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Caudal da saída superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- A válvula é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira
- Material do botão: metal





acabamento	referência	Euro
Chrome	15573000	495,00
Brushed Bronze	15573140	742,50
Brushed Black Chrome	15573340	742,50
Matt Black	15573670	693,00
Matt White	15573700	693,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Comfort Q Termostato instalação embutida de 1 função

Características

- 1 função
- Cómodo abrir/ fechar com o botão Select
- Caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- A termostática entrega-se com botão On/ Off





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	15581000	684,00
Brushed Bronze	15581140	1.026,00
Brushed Black Chrome	15581340	1.026,00
Matt Black	15581670	957,60
Matt White	15581700	957,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Termostáto para instalação embutida para 2 funções

Características de todas as variantes

- 2 funções
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- O termóstato é fornecido com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall e banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	22,1	Chrome	15583000	745,00
		Brushed Bronze	15583140	1.117,50
		Brushed Black Chrome	15583340	1.117,50
		Matt Black	15583670	1.043,00
		Matt White	15583700	1.043,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostatos e misturadoras para instalação embutida

ShowerSelect Comfort Q Termóstato instalação embutida

Características

- Controlo de temperatura e caudal da água
- Caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Caudal da saída superior: 32 l/min
- Caudal da saída inferior: 32 l/min
- Caudal com utilização em simultâneo de todas as funções: 34,8 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

acabamento	referência	Euro
Chrome	15588000	495,00
Brushed Bronze	15588140	742,50
Brushed Black Chrome	15588340	742,50
Matt Black	15588670	693,00
Matt White	15588700	693,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Comfort Q Termóstato instalação embutida para 1 função

Características

- 1 função e 1 saída adicional
- Cómodo abrir/ fechar com o botão Select
- Caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Caudal da saída superior: 23 l/min
- Caudal da saída inferior: 23 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Material do botão: metal
- O termóstato é fornecido com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall e banheira





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop · Select

acabamento	referência	Euro
Chrome	15589000	684,00
Brushed Bronze	15589140	1.026,00
Brushed Black Chrome	15589340	1.026,00
Matt Black	15589670	957,60
Matt White	15589700	957,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q Inversor instalação embutida com 3 funções

Características

- 3 funções
- Utilização simultânea de várias saídas
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- Caudal da saída superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal esquerdo e direito: 26 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Pressão mínima de funcionamento: 1 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- A válvula é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira





acabamento	referência	Euro
Chrome	15587000	495,00
Brushed Bronze	15587140	742,50
Brushed Black Chrome	15587340	742,50
Matt Black	15587670	693,00
Matt White	15587700	693,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Termostatos e misturadoras para instalação embutida


Ecostat Comfort S Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Controlo de temperatura e caudal da água
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável


1 função





2 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

número de funções	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1 função	–	21,3	Chrome	33714000	487,90
			Brushed Bronze	33714140	731,90
			Brushed Black Chrome	33714340	731,90
			Matt Black	33714670	683,10
			Matt White	33714700	683,10
			Polished Gold Optic	33714990	731,90
2 funções	–	25,7	Chrome	33715000	547,40
			Brushed Bronze	33715140	821,10
			Brushed Black Chrome	33715340	821,10
			Matt Black	33715670	766,40
			Matt White	33715700	766,40
			Polished Gold Optic	33715990	821,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Ecostat Comfort E Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Controlo de temperatura e caudal da água
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável


1 função





2 funções





Caraterística especial



Tecnologias



Resumo das variantes

número de funções	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1 função	–	21,3	Chrome	33710000	487,90
			Brushed Bronze	33710140	731,90
			Brushed Black Chrome	33710340	731,90
			Matt Black	33710670	683,10
			Matt White	33710700	683,10
			Polished Gold Optic	33710990	731,90
2 funções	–	25,7	Chrome	33711000	547,40
			Brushed Bronze	33711140	821,10
			Brushed Black Chrome	33711340	821,10
			Matt Black	33711670	766,40
			Matt White	33711700	766,40
			Polished Gold Optic	33711990	821,10

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Termostatos e misturadoras para instalação embutida


Ecostat Comfort Q Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Controlo de temperatura e caudal da água
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável


1 função





2 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Resumo das variantes

número de funções	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1 função	–	21,3	Chrome	33712000	487,90
			Brushed Bronze	33712140	731,90
			Brushed Black Chrome	33712340	731,90
			Matt Black	33712670	683,10
			Matt White	33712700	683,10
			Polished Gold Optic	33712990	731,90
2 funções	–	25,7	Chrome	33713000	547,40
			Brushed Bronze	33713140	821,10
			Brushed Black Chrome	33713340	821,10
			Matt Black	33713670	766,40
			Matt White	33713700	766,40
			Polished Gold Optic	33713990	821,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvula de corte e inversor Trio S / Quattro inversor para instalação embutida

Características

· 3 funções





acabamento	referência	Euro
Chrome	15932000	168,30


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico Trio com valvula de corte e inversor para duas saídas	15981180	211,80
	Set básico Quattro Inversor sem válvula de corte para 3 saídas	15930180	308,90

Válvula de corte S embutida

Características

· Classe de ruído: II





acabamento	referência	Euro
Chrome	15972000	126,60

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 40l/min	15974180	103,50
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 52 l/min	15973180	99,70
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN20 com caudal 130l/min	15970180	108,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostatos e misturadoras para instalação embutida

Metris Válvula de corte E embutida

Características

· Classe de ruído: II





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	31677000	50,50
Brushed Bronze	31677140	75,80
Brushed Black Chrome	31677340	75,80
Matt Black	31677670	70,70
Matt White	31677700	70,70
Polished Gold Optic	31677990	75,80


Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 40l/min	15974180	103,50
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 52 l/min	15973180	99,70
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN20 com caudal 130l/min	15970180	108,10

Logis Válvula de corte embutida

Características

· Classe de ruído: II





acabamento	referência	Euro
Chrome	71970000	35,30

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 40l/min	15974180	103,50
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 52 l/min	15973180	99,70
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN20 com caudal 130l/min	15970180	108,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Ecostat Square Termóstatos para instalação embutida

Características de todas as variantes

· Caudal regulável · Botão de segurança a 40 °C · Ajustador do limite da temperatura regulável


1 função





2 funções





Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

número de funções	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
1 função	26,5	Chrome	15712000	490,40
2 funções	29	Chrome	15714000	549,70
		Brushed Bronze	15714140	824,60
		Brushed Black Chrome	15714340	824,60
		Matt Black	15714670	769,60
		Matt White	15714700	769,60
		Polished Gold Optic	15714990	824,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Termostatos e misturadoras para instalação embutida

DuoTurn S Misturadora instalação embutida para 1 função

Características

- Controlo do caudal para 1 função
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é entregue com botão de chuveiro de mão
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75618000	224,00
Brushed Bronze	75618140	336,00
Matt Black	75618670	313,60
Matt White	75618700	313,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn S Misturadora instalação embutida para 2 funções

Características

- Controlo de caudal e inversor para 2 funções
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Caudal da saída superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Caudal da saída inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75418000	246,00
Brushed Bronze	75418140	369,00
Matt Black	75418670	344,40
Matt White	75418700	344,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

DuoTurn E Misturadora instalação embutida para 1 função

Características

- Controlo do caudal para 1 função
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é entregue com botão de chuveiro de mão
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75617000	224,00
Brushed Bronze	75617140	336,00
Matt Black	75617670	313,60
Matt White	75617700	313,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn E Misturadora instalação embutida para 2 funções

Características

- Controlo de caudal e inversor para 2 funções
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Caudal da saída superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Caudal da saída inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75417000	246,00
Brushed Bronze	75417140	369,00
Matt Black	75417670	344,40
Matt White	75417700	344,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00


Termostatos e misturadoras para instalação embutida

DuoTurn Q Misturadora instalação embutida para 1 funções

Características

- Controlo do caudal para 1 função
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é entregue com botão de chuveiro de mão
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75614000	224,00
Brushed Bronze	75614140	336,00
Matt Black	75614670	313,60
Matt White	75614700	313,60


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

DuoTurn Q Misturadora instalação embutida para 2 funções

Características

- Controlo de caudal e inversor para 2 funções
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Caudal da saída superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Caudal da saída inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75414000	246,00
Brushed Bronze	75414140	369,00
Matt Black	75414670	344,40
Matt White	75414700	344,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Sets Básicos


Tecnologias



Easy Installation

Instalação rápida e segura - vários recursos garantem uma instalação fácil. Com designs bem pensados e auxiliares de montagem, facilitamos a vida profissional dos nossos parceiros especializados.

Instalação



Water damage protection

Evite danos causados pela água com uma membrana de vedação pré-montada. É 100 % à prova de água. Isto evita que a água do chuveiro atravesse a parede ou o chão para uma experiência de banho fiável e segura.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

iBox universal 2 Set básico

Características

- Adequado para Todos os sets externos novos de chuveiro, banheira e termostática para instalação embutida
- Em conjunto com o adaptador (#13588000) é compatível com outro sistema de duche, banheira ou termostatos
- Material: Latão, Espuma EPP, isolante térmico e acústico
- Dimensão da ligação: DN15
- Instalação rotativa simétrica
- Ajuda de apoio para o nível de bolha
- Nível de bolha integrado para alinhamento horizontal e vertical correto
- Membrana impermeável fixada permanentemente
- Conexão elétrica: Conduta M16
- Profundida mínima da instalação: 80 mm
- Profundida máxima de instalação: 108 mm





Tecnologias

Easy Installation

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01500180	135,00

Adaptador para iBox universal 2



referência	Euro
13588000	31,80

Prolongamento 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

- Extensão para set básico
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade
- Comprimento da extensão: 25 mm



referência	Euro
13637000	8,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Prolongamento 25 - 75 mm para sets externos

Características

- Extensão para sets de acabamento ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e misturadora de banheira/chuveiro AXOR Citterio C
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade
- Comprimento da extensão: 25 - 75 mm



referência	Euro
13632000	37,10

Prolongamento 25 mm para sets externos

Características

- Extensão para sets de acabamento ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID e misturadora de banheira/chuveiro AXOR Citterio C
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado com demasiada profundidade
- Comprimento da extensão: 25 mm




referência	Euro
13638000	31,80

Prolongamento 5mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- Para uma maior cobertura do mosaico
- Dimensão: 170 x 170 mm
- Comprimento da extensão: 5 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	13612000	79,50
Brushed Bronze	13612140	119,30
Brushed Black Chrome	13612340	119,30
Matt Black	13612670	111,30
Matt White	13612700	111,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


iBox universal 2

Prolongamento 22 mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- Para uma maior cobertura do mosaico
- Dimensão: 170 x 170 mm
- Comprimento da extensão: 22 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	13617000	105,90
Brushed Bronze	13617140	158,90
Brushed Black Chrome	13617340	158,90
Matt Black	13617670	148,30
Matt White	13617700	148,30

Prolongamento 5mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- Para uma maior cobertura do mosaico
- Dimensão: 170 x 170 mm
- Comprimento da extensão: 5 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	13613000	79,50
Brushed Bronze	13613140	119,30
Brushed Black Chrome	13613340	119,30
Matt Black	13613670	111,30
Matt White	13613700	111,30

Prolongamento 22 mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- Para uma maior cobertura do mosaico
- Dimensão: 170 x 170 mm
- Comprimento da extensão: 22 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	13618000	105,90
Brushed Bronze	13618140	158,90
Brushed Black Chrome	13618340	158,90
Matt Black	13618670	148,30
Matt White	13618700	148,30

Extensão

Características

- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- É necessário para soluções de misturadores de chuveiro/banheira Square (E) e softsquare (Q) baseados no iBox Universal 2



	referência	Euro
	13628000	37,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Prolongamento 5mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- Para uma maior cobertura do mosaico
- Comprimento da extensão: 5 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	13614000	79,50
Brushed Bronze	13614140	119,30
Brushed Black Chrome	13614340	119,30
Matt Black	13614670	111,30
Matt White	13614700	111,30

Prolongamento 22 mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- Para uma maior cobertura do mosaico
- Comprimento da extensão: 22 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	13624000	105,90
Brushed Bronze	13624140	158,90
Brushed Black Chrome	13624340	158,90
Matt Black	13624670	148,30
Matt White	13624700	148,30

Extensão

Características

- É necessário caso o set básico tenha sido instalado demasiado baixo
- É necessário para soluções de misturadora de chuveiro/banheira Round (S) com base no iBox universal 2



	referência	Euro
	13631000	37,80


iBox universal e Soluções de duche embutidas

iBox universal Set básico

Características

- Adequado para Todos os sets de acabamento de duche, banheira e termostática para instalação embutida
- Dimensão da ligação: DN20
- Instalação rotativa simétrica
- Profundida mínima da instalação: 80 mm
- Profundida máxima de instalação: 108 mm





Certificados/declarações

referência	Euro
01800180	164,20

Ajuda para a montagem da iBox universal + iBox universal 2

Características

- Niveladores de água para um alinhamento horizontal e vertical correto do iBox universal e iBox universal 2
- Com fixações para simplesmente colocar o auxílio de montagem na iBox universal e iBox universal 2
- Marcações para o espaçador do ladrilho
- 4 ajudas adicionais de fixação em todo o perimetro, portanto resistente à rotação




referência	Euro
93500000	15,80

Prolongamento interno

Características

- Extensão para set básico
- Comprimento da extensão: 25 mm






referência	Euro
13595000	65,80

Trilhos de montagem para iBox universal





referência	Euro
96615000	44,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

ShowerSelect Prolongamento ShowerSelect

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- Comprimento da extensão: 22 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	13593000	57,20
Brushed Bronze	13593140	85,80
Brushed Black Chrome	13593340	85,80
Matt Black	13593670	80,10
Matt White	13593700	80,10
Polished Gold Optic	13593990	85,80

Prolongamento Ø 150 mm

Características

- Para instalação entre mosaicos e sistema de escoamento
- Comprimento da extensão: 22 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	13597000	58,70
Brushed Bronze	13597140	88,10
Brushed Black Chrome	13597340	88,10
Matt Black	13597670	82,20
Matt White	13597700	82,20

sBox Sets de acabamento


Características de todas as variantes

- Consiste em: caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro, espelho
- Adequado para Montagem no rebordo da banheira ou murete
- 1 função
- SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
- Dimensão da ligação: DN15
- Não necessita de abertura para manutenção
- Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
- Extraível a qualquer momento
- Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min

square



oval



Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	square	Chrome	28010000	380,00
		Brushed Bronze	28010140	570,00
		Brushed Black Chrome	28010340	570,00
		Matt Black	28010670	532,00
		Matt White	28010700	532,00
		Polished Gold Optic	28010990	570,00
	oval	Chrome	28020000	380,00
		Brushed Bronze	28020140	570,00
		Brushed Black Chrome	28020340	570,00
		Matt Black	28020670	532,00
		Matt White	28020700	532,00
		Polished Gold Optic	28020990	570,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	sBox Set básico para montagem no rebordo da banheira ou murete	13560180	62,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira

Características

- SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
- Diâmetro de perfuração: 35 mm, 50 mm
- Intervalo de fixação: 0 - 30 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
- Adequado para instalação no rebordo da banheira
- Rosca de ligação: G ½
- Comprimento do tubo flexível de conexão: 600 mm
- Largura do rebordo da banheira com pelo menos 80 mm
- Diâmetro de perfuração na banheira: dois furos de Ø 50/51 mm perfurados e ligação por serração necessária (considerar modelo)






referência	Euro
13481180	481,80

sBox Set básico para montagem no rebordo da banheira ou murete

Características

- Adequado para Montagem no rebordo da banheira ou murete
- 1 função
- Dimensão da ligação: DN15
- Comprimento do tubo flexível de conexão: 600 mm
- Diâmetro de perfuração na banheira: dois furos de Ø 50/51 mm perfurados e ligação por serração necessária (considerar modelo)
- Intervalo de fixação: 0 - 30 mm





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
13560180	62,90

sBox Placa de montagem para montagem em bancada

Características

- Dimensão: 350 x 120 mm





referência	Euro
28016000	78,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

sBox Ângulo de montagem para placa de montagem

Características

· Altura máxima de instalação: 750 mm
· Altura mínima de instalação: 400 mm
· Unidade de embalagem: 2 peças





referência	Euro
28021000	196,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida

Características

- Orientação fácil graças às superfícies de apoio para o nível de bolha
- Com tampa de proteção contra a contaminação durante a montagem
- Com indicação das dimensões para a determinação exacta da profundidade de instalação
- Com olhais de fixação pré-montados para montagem em paredes secas e sólidas
- Profundida mínima da instalação: 44 mm
- Profundida máxima de instalação: 72 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
13622180	252,30

Set básico para misturadora de chão

Características

- Profundida mínima da instalação: 53 mm
- Profundida máxima de instalação: 133 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
10452180	562,60

Set básico para misturadora de 2 furos com montagem no rebordo da banheira

Características

- Adequado para bica distante
- Rosca de ligação: G ½
- Caudal da saída superior: 18,9 l/min
- Caudal da saída inferior: 18,9 l/min





referência	Euro
13159180	268,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Sets Básicos

Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira

Características

- Consiste em: set básico, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m





Certificados/declarações


referência	Euro
13439180	429,30

Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira

Características

- Consiste em: set básico, tubo flexível de chuveiro, secubox
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
- Rosca de ligação: G ½





Certificados/declarações


referência	Euro
13437180	841,30

Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira

Características

- Consiste em: set básico, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m
- Adequado para Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira
- Rosca de ligação: G ½





Certificados/declarações

referência	Euro
13244180	355,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira

Características

- Rosca de ligação: G ½
- Largura do rebordo da banheira com pelo menos 80 mm







referência	Euro
13440180	509,10

Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira

Características

- Consiste em: set básico, tubo flexível de chuveiro, secubox
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
13444180	1.090,30

Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida

Características

- Dimensão da ligação: DN15
- Profundida mínima da instalação: 55 mm
- Profundida máxima de instalação: 83 mm





Certificados/declarações

EPD

referência	Euro
31741180	152,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Sets Básicos

Set básico para monocomando de duche para instalação embutida

Características

- Dimensão da ligação: DN15
- Profundida mínima da instalação: 55 mm
- Profundida máxima de instalação: 83 mm





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
13620180	123,40

Set básico Trio com valvula de corte e inversor para duas saídas

Características

- 2 Utilização simultânea de funções





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
15981180	211,80

Set básico Quattro Inversor sem válvula de corte para 3 saídas

Características

- Requer controlo de volume em separado
- 3 funções
- Utilização simultânea de 2 funções
- Adequado para todos os sets de acabamento Quattro
- Caudal máximo a 3 bar: 65 l/min





Certificados/declarações

EPD


referência	Euro
15930180	308,90

Set de prolongamento para ref. 13622180

Características

- Comprimento da extensão: 25 mm
- Empilhável





referência	Euro
31971000	138,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Prolongamento interno para Trio/ Quattro

Características

· Comprimento da extensão: 25 mm






referência	Euro
96370000	73,00

Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 52 l/min

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 52 l/min





Certificados/declarações


referência	Euro
15973180	99,70

Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 40l/min

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min





Certificados/declarações

referência	Euro
15974180	103,50


Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN20 com caudal 130l/min

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 130 l/min

· Classe de ruído: II





Certificados/declarações

referência	Euro
15970180	108,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sets Básicos


RainSelect Sets básicos para termostática de embutir

Características de todas as variantes

- Dimensão da ligação: DN15/DN20
- Instalação horizontal


2 funções





3 funções





Certificados/declarações

Resumo das variantes

número de funções	profundida mínima da instalação	profundida máxima de instalação	referência	Euro
2 funções	87	122	15310180	754,60
3 funções	92	120	15311180	880,30


RainSelect Sets básicos para termostática de embutir

Características de todas as variantes

- Dimensão da ligação: DN15/DN20
- Instalação horizontal
- Profundida mínima da instalação: 92 mm
- Profundida máxima de instalação: 120 mm


4 funções





5 funções





Certificados/declarações

Resumo das variantes

número de funções	profundida mínima da instalação	profundida máxima de instalação	referência	Euro
4 funções	92	120	15312180	1.006,10
5 funções	92	120	15313180	1.131,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Ser Básico para chuveiro de cabeça de 2jet

Características

- Montagem insonorizada
- Profundida mínima da instalação: 80 mm
- Profundida máxima de instalação: 108 mm
- Membrana impermeável fixada permanentemente






referência	Euro
24573180	94,50

Rainmaker Select Set básico para chuveiro fixo com braço de teto






Certificados/declarações

referência	Euro
24010180	299,10

Raindance Rainmaker Set básico para chuveiro fixo 680/460 3jet






Certificados/declarações

referência	Euro
28414180	172,50

Raindance E Set básico para chuveiro fixo 400/400 1jet





Certificados/declarações

referência	Euro
26254180	152,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Set básico para chuveiro fixo 260/260 1jet

Características

· Profundida mínima da instalação: 60 mm
· Profundida máxima de instalação: 80 mm





Certificados/declarações


referência	Euro
26471180	122,70

Set básico para misturadora de duche higiénico

Características

· Profundida mínima da instalação: 45 mm
· Profundida máxima de instalação: 60 mm
· Ligação de água quente e fria necessária





referência	Euro
29239180	89,80

Activera Select S Ferramenta de desmontagem para disco Spray

Características

· Cartucho de 2 jatos



referência	Euro
28899000	15,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


hansgrohe

Torneiras

Torneiras

Metropol	345
Metris	357
Finoris	365
Tecturis	377
Vivenis	399
Talis	411
Focus	425
Zesis	433
Rebris	443
Logis	459
Vernis	473
Misturadoras eletrónicas	489
Avalegra	493

Visão geral Misturadoras de lavatório

	Metropol				Metris
					
acabamento					
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–	100 - 260
projeção (mm)	127 - 204	165	132/152	165/225	89 - 197
CoolStart	■ / –	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	■	–	–	–
Easy Installation	–	–	–	■	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**318,80 - 782,90**	**508,10 - 762,20**	**486,20 - 762,20**	**435,00 - 696,20**	**284,60 - 423,20**
a partir da página	347	348	349	350	358

	Finoris	Tecturis S			
					
acabamento					
ComfortZone	–	110 - 240	150	150	80/110
projeção (mm)	168/228	130 - 167	139	139	108/116
CoolStart	–	■	■	–	■ / –
EcoSmart+	–	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	■ / –
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	■ / –	–	–	–
Easy Installation	■	–	–	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**286,60 - 477,90**	**200,00 - 481,20**	**642,70 - 964,10**	**276,20 - 414,30**	**152,40 - 285,80**
a partir da página	370	378	380	380	381


■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Metris		Finoris		
					
acabamento					
ComfortZone	230	–	100 - 260	230	110/160
projeção (mm)	155	165/225	126 - 208	178/191	169
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■ / –	–
AirPower	■	■	–	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	■	–	–	■ / –	–
Easy Installation	–	■	–	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**404,30 - 414,50**	**395,80 - 433,00**	**204,80 - 503,00**	**317,40 - 565,80**	**332,40 - 521,10**
a partir da página	359	360	366	367	369

	Tecturis S	Tecturis E			
					
acabamento					
ComfortZone	–	110 - 240	150	150	80/110
projeção (mm)	165/225	155 - 197	158	158	122/144
CoolStart	–	■	■	–	■ / –
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	■ / –
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	■ / –	–	–	–
Easy Installation	■	–	–	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**249,40 - 417,80**	**216,00 - 519,80**	**694,20 - 1.041,30**	**298,20 - 447,30**	**164,50 - 308,40**
a partir da página	382	388	390	390	391

Visão geral Misturadoras de lavatório

	Tecturis E	Vivenis			
					
acabamento					
ComfortZone	–	80 - 250	210	90	–
projeção (mm)	225	133 - 191	139	150	192
CoolStart	–	■ / –	–	–	–
EcoSmart+	■	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	–	■	–	–
Easy Installation	■	–	–	–	■
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**300,30 - 450,50**	**165,20 - 456,30**	**285,10 - 440,10**	**299,50 - 449,30**	**271,90 - 407,90**
a partir da página	392	400	402	403	404

	Talis E	Focus			
					
acabamento					
ComfortZone	–	70 - 230	70/100	240	–
projeção (mm)	165/225	101 - 185	101/119	160	180
CoolStart	–	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	–	–
AirPower	■	■	–	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	■ / –	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	–	–	■	–
Easy Installation	■	–	–	–	■
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**255,60 - 432,80**	**119,60 - 240,10**	**162,50 - 200,70**	**235,50 - 243,90**	**221,70**
a partir da página	417	426	427	427	428

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Talis Select E	Talis E			
					
acabamento	◐	◐	◐ ● ● ● ○ ●	◐ ● ● ● ○ ●	◐ ● ● ● ○ ●
ComfortZone	110/240	110	80 - 240	150	150
projeção (mm)	112/183	111	96 - 183	141	112
CoolStart	–	–	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	■ / –	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	–	–	–	–
Easy Installation	–	–	–	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**227,20 - 345,10**	**191,30 - 216,00**	**131,60 - 434,70**	**271,90 - 421,80**	**330,20 - 495,30**
a partir da página	412	412	413	415	416

	Zesis S				Rebris S
					
acabamento	◐ ●	◐ ●	◐	◐ ●	◐ ●
ComfortZone	70 - 230	210	100	–	80 - 240
projeção (mm)	105 - 178	142	164	194	121 - 169
CoolStart	■	■	–	–	■ / –
EcoSmart+	■	■	■	■	■ / –
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	■
Torneira de serviço	–	–	–	–	■ / –
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	■	–	–	–
Easy Installation	–	–	–	■	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**105,30 - 264,90**	**194,30 - 252,50**	**257,30**	**209,10 - 261,40**	**94,40 - 244,00**
a partir da página	434	435	436	436	444

Visão geral Misturadoras de lavatório

	Rebris S			Rebris E	
					
acabamento	●●	●	●●	●●	●●
ComfortZone	210	110	–	80 - 240	210
projeção (mm)	154	134	200	121 - 169	154
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart	■	■	■	■ / –	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	■	■	–
Torneira de serviço	–	–	–	■ / –	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	■	–	–	–	■
Easy Installation	–	–	■	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**176,00 - 220,00**	**238,90**	**189,30 - 236,60**	**98,80 - 255,10**	**212,30 - 265,40**
a partir da página	445	446	446	452	453

	Logis				Vernis Blend
					
acabamento	●●	●	●●	●●	●●
ComfortZone	80	150	–	–	70 - 190
projeção (mm)	84	109	195	206	89 - 169
CoolStart	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	■	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	–	–	–	–
Easy Installation	–	–	■	■	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**85,30 - 106,60**	**255,60**	**191,90 - 239,90**	**198,60 - 248,30**	**72,10 - 192,80**
a partir da página	462	463	463	464	474

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Rebris E	Logis			
					
acabamento	◐●	◐●	◐●	◐●	◐
ComfortZone	–	70 - 190	110/240	210	150
projeção (mm)	200	107 - 166	121/172	154	145
CoolStart	–	■ / –	■ / –	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	■	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	–	–	■	■
Easy Installation	■	–	–	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**197,70 - 247,10**	**96,30 - 204,30**	**124,60 - 255,80**	**199,20 - 257,30**	**121,10 - 127,90**
a partir da página	454	460	461	461	462

	Vernis Blend			Vernis Shape	
					
acabamento	◐	◐●	◐●	◐●	◐
ComfortZone	200	150	–	70 - 190	200
projeção (mm)	166	166	207	89 - 181	166
CoolStart	–	–	–	■ / –	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	–	■	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	■	–	–	–	■
Easy Installation	–	–	■	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	–	–	–
preço em €	**167,70**	**203,60 - 285,00**	**143,70 - 201,20**	**87,40 - 229,70**	**200,00**
a partir da página	475	475	476	482	483

Visão geral Misturadoras de lavatório

	Vernis Shape		Metris S	Focus	Vernis Blend
					
acabamento	◐●	◐●	◐	◐	◐
ComfortZone	150	–	150	130	100
projeção (mm)	166	207	128	127	112
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Torneira de serviço	–	–	–	–	■
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
bica giratória	–	–	–	–	–
Easy Installation	–	■	–	–	–
Misturadora de lavatório eletrónica	–	–	■	■	■
preço em €	**203,60 - 285,00**	**155,70 - 218,00**	**836,90 - 961,90**	**567,60 - 654,50**	**216,70 - 238,40**
a partir da página	483	484	490	490	491

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Vernis Blend
	
acabamento	
ComfortZone	100
projeção (mm)	112
CoolStart	–
EcoSmart+	–
EcoSmart	■
QuickClean	–
AirPower	■
Remove & Clean	–
Torneira de serviço	–
Para aquecedores de água abertos	–
bica giratória	–
Easy Installation	–
Misturadora de lavatório eletrónica	■
preço em €	**260,20 - 286,10**
a partir da página	491

Caraterística especial



CoolStart

Com esta torneira, a água quente flui apenas quando a alavanca é girada – enquanto que as misturadoras padrão já consomem energia quando a alavanca é aberta na posição central. O CoolStart ajuda a reduzir os recursos utilizados e, consequentemente, os custos.



EcoSmart+

Desfrute de uma experiência rica em água com os nossos produtos EcoSmart+ enquanto economiza até 20 % mais água em comparação com as nossas misturadoras EcoSmart padrão. Os produtos convencem com um caudal máximo de 4 l/min graças a um limitador de caudal.



EcoSmart

As nossas torneiras padrão estão equipadas com a nossa tecnologia EcoSmart para poupar água e energia. Enquanto desfruta da experiência completa da água, consome no máximo 5 l/min, graças a um limitador de caudal. Bom para um consumo consciente de água e energia.



Water flow control

O caudal de água pode ser regulado com precisão, para que possa usar menos deste precioso recurso. Ajustável individualmente para todos aqueles que costumam achar mais agradável um fluxo de água suave.

Tecnologias



QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.



AirPower

Mistura quantidades generosas de ar na água. As gotas enriquecidas são luxuosas, leves e calmantes para a pele e provocam menos salpicos no lavatório. Para uma utilização mais eficiente do precioso recurso que é a água.



ComfortZone

Mais espaço ao lavar as mãos, uma forma confortável de lavar o cabelo ou apenas encher recipientes: Quanto melhor a misturadora se ajustar ao espaço, mais flexíveis se tornam as opções. Chamamos a área entre a misturadora e a cerâmica de ComfortZone porque pode usá-la como quiser.



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



Select

O fluxo de água pode ser iniciado, pausado e parado com o toque de um botão. O botão Select simplifica rotinas como barbear ou escovar os dentes e também pode ser operado usando as costas da mão ou o cotovelo.

Tecnologias



Select

O botão Select substitui o inversor na banheira. Com o toque de um botão, a água sai da bica da banheira ou do chuveiro fixo. Na posição inativa, o sistema retorna à bica da banheira para que ninguém seja acidentalmente borrifado com água.



Easy Installation

Instalação rápida e segura - vários recursos garantem uma instalação fácil. Com designs bem pensados e auxiliares de montagem, facilitamos a vida profissional dos nossos parceiros especializados.



Pull-out Faucet

A função extraível da misturadora de lavatório expande o raio de operação para máxima flexibilidade e rotinas de banho simplificadas. A misturadora e chuveiro retrátil são confortáveis e intuitivos de usar, por exemplo, ao lavar o cabelo no lavatório.



Remove & Clean

O calcário e a sujidade na saída podem ser removidos rapidamente - sem ferramentas. Se houver formação de resíduos, basta usar uma moeda para desparafusar o perlator. Coloque-o em ácido cítrico durante dez minutos, enxagúe novamente com uma moeda e pronto.



SensorActivation

Esta misturadora contactless atua com um sensor de movimento, pois responde a mudanças nos raios infravermelhos. A água só flui quando deteta o calor das mãos. Isto é económico e ecológico, além de ser contactless e higiénico.

Instalação



Made to fit NoiseReduction

Este produto é fornecido com um tapete insonorizado pré-cortado à medida da sua geometria. Isto facilita a instalação e economiza um tempo valioso no local de construção.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain


Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.

Tipos de jato



IntenseRain

Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.




MonoRain

Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.




RainFlow

Poderosa corrente de água com efeito cascata que cobre todo o corpo para um relaxamento maravilhoso. O jato elegante parece natural ao cair sobre o pescoço e os ombros. Como uma cascata na sua casa de banho.



Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos individuais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.



Jato laminar

Tipo de jato cristalino sem adição de ar para o lava-louça. Este jato é uma grande ajuda para a rotina diária do local de lavagem, por exemplo, para enxaguar as louças ou encher rapidamente os recipientes. Eficiente com poucos salpicos.



Rain

Uma experiência de água convidativa com um jato agradavelmente cheio a partir de baixo. As saídas pequenas criam um efeito eficaz, que pode ser simultaneamente revigorante e relaxante.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990




Metropol

Metropol Misturadora monocomando de lavatório 100 com manípulo plano e com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 100
- Bica: 127 mm
- Altura da bica: 89 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
100	127	89	alavanca	Chrome	32500000	341,00
				Brushed Bronze	32500140	511,50
				Brushed Black Chrome	32500340	511,50
				Matt Black	32500670	477,40
				Matt White	32500700	477,40
				Polished Gold Optic	32500990	511,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metropol Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


100






110





260





Caraterística especial

CoolStart | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
100	157	89	Push-Open	■	–	Chrome	32503000	356,50
110	135	117	Push-Open	■	–	Chrome	32508000	377,00
110	135	117	Push-Open	–	–	Chrome	32507000	370,10
						Brushed Bronze	32507140	555,20
						Brushed Black Chrome	32507340	555,20
						Matt Black	32507670	518,10
						Matt White	32507700	518,10
						Polished Gold Optic	32507990	555,20
110	135	117	automática	–	–	Chrome	32506000	363,20
260	204	259	Push-Open	–	■	Chrome	32512000	521,90
						Brushed Bronze	32512140	782,90
						Brushed Black Chrome	32512340	782,90
						Matt Black	32512670	730,70
						Matt White	32512700	730,70
						Polished Gold Optic	32512990	782,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metropol Misturadora monocomando de lavatório 230 com manípulo plano e com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 230
- Bica: 165 mm
- Altura da bica: 226 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- Posição do manípulo na lateral: lado inferior do corpo da base (não adequado para lavatórios tipo bowl)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

manípulo de alavanca





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
230	165	226	alavanca	Chrome	32511000	508,10
				Brushed Bronze	32511140	762,20
				Brushed Black Chrome	32511340	762,20
				Matt Black	32511670	711,30
				Matt White	32511700	711,30
				Polished Gold Optic	32511990	762,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metropol Torneira de lavatório 100 com manípulo plano para água fria

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 127 mm
- Altura da bica: 89.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- ComfortZone: 100





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
100	127	89	Chrome	32501000	318,80


Metropol Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110





160





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Metropol Misturadoras de lavatório de 3 furos

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
110	132	109	alavanca	Chrome	32514000	486,20
160	152	159	alavanca	Chrome	32515000	508,10
				Brushed Bronze	32515140	762,20
				Brushed Black Chrome	32515340	762,20
				Matt Black	32515670	711,30
				Matt White	32515700	711,30
				Polished Gold Optic	32515990	762,20


Metropol Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


165





225





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean

AirPower

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

projeção (mm)	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
165	alavanca	Chrome	32525000	435,00
225	alavanca	Chrome	32526000	464,10
		Brushed Bronze	32526140	696,20
		Brushed Black Chrome	32526340	696,20
		Matt Black	32526670	649,70
		Matt White	32526700	649,70
		Polished Gold Optic	32526990	696,20

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metropol Misturadora de bidé com manípulo plano e válvula Push-Open

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 129 mm
- Altura da bica: 100 mm
- Perlator orientável
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Material da válvula: metal





Certificados/declarações

EPD


acabamento	referência	Euro
Chrome	32520000	479,20
Brushed Bronze	32520140	718,80
Brushed Black Chrome	32520340	718,80
Matt Black	32520670	670,90
Matt White	32520700	670,90
Polished Gold Optic	32520990	718,80

Metropol Misturadora monocomando de banheira de pé com manípulo plano

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Bica: 235 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	32532000	2.246,90
	Brushed Bronze	32532140	3.370,40
	Brushed Black Chrome	32532340	3.370,40
	Matt Black	32532670	3.145,70
	Matt White	32532700	3.145,70
	Polished Gold Optic	32532990	3.370,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metropol Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior com manípulo plano

Características de todas as variantes

- Bica: 180 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Quick clean · AirPower

Certificados/declarações

EPD


tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
alavanca	Chrome	32540000	450,30
	Brushed Bronze	32540140	675,50
	Brushed Black Chrome	32540340	675,50
	Matt Black	32540670	630,40
	Matt White	32540700	630,40
	Polished Gold Optic	32540990	675,50

Metropol Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida com manípulo plano

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD

tipo de manípulo	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
alavanca	–	29	Chrome	32545000	305,30
			Brushed Bronze	32545140	458,00
			Brushed Black Chrome	32545340	458,00
			Matt Black	32545670	427,40
			Matt White	32545700	427,40
			Polished Gold Optic	32545990	458,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metropol Bica de banheira

Características

· Bica: 167,5 mm

· Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	32542000	289,90


Metropol Bica de banheira

Características

· Bica: 185 mm

· Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

RainFlow

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	32543000	435,00
Brushed Bronze	32543140	652,50
Brushed Black Chrome	32543340	652,50
Matt Black	32543670	609,00
Matt White	32543700	609,00
Polished Gold Optic	32543990	652,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metropol Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira com manípulo plano

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
- Bica: 197 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

RainAir · Rain

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	32550000	869,60

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13437180	841,30


Metropol Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira com manípulo plano

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
- Bica: 197 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

RainAir · Rain · Whirl

	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	32551000	653,00

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13439180	429,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metropol Misturadora monocomando de chuveiro para instalação exterior com manípulo plano

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador







Certificados/declarações


	tipo de manípulo	acabamento	referência	Euro
	alavanca	Chrome	32560000	305,30
		Brushed Bronze	32560140	458,00
		Brushed Black Chrome	32560340	458,00
		Matt Black	32560670	427,40
		Matt White	32560700	427,40
		Polished Gold Optic	32560990	458,00

Metropol Misturadora monocomando de chuveiro para instalação embutida com manípulo plano

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Com silenciador
- Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	32565000	283,20
Brushed Bronze	32565140	424,80
Brushed Black Chrome	32565340	424,80
Matt Black	32565670	396,50
Matt White	32565700	396,50
Polished Gold Optic	32565990	424,80

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.




Metris

Metris Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 100
- Bica: 89 mm
- Altura da bica: 93 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
100	89	93	automática	metal	Chrome	31088000	294,40
100	89	93	sem	–	Chrome	31186000	284,60


Metris Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110






200





260





Caraterística especial

CoolStart | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	116	100	automática	metal	■	–	Chrome	31121000	318,80
110	116	100	automática	metal	–	–	Chrome	31080000	313,40
110	116	100	sem	–	–	–	Chrome	31084000	304,50
200	141	193	automática	metal	–	–	Chrome	31183000	387,20
200	141	193	sem	–	–	–	Chrome	31185000	376,70
260	197	254	automática	metal	–	■	Chrome	31082000	423,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metris Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
260	197	254	sem	–	–	■	Chrome	31184000	413,20

Metris Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 230
- Bica: 155 mm
- Altura da bica: 230 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- Posição do manípulo na lateral: lado inferior do corpo da base (não adequado para lavatórios tipo bowl)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
230	155	230	automática	metal	Chrome	31087000	414,50
230	155	230	Push-Open	metal	Chrome	31187000	414,50
230	155	230	sem	–	Chrome	31081000	404,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metris Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


165





225





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	165	Chrome	31085000	395,80
	225	Chrome	31086000	433,00

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30

Metris Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 123 mm
- Altura da bica: 112 mm
- Perlator orientável
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal





Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	31280000	335,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metris Misturadora monocomando de banheira de pé

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Bica: 209 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	31471000	2.152,80

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60


Metris Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 181 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Certificados/declarações

distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	181	21	Chrome	31480000	407,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metris Misturadoras monocomando de banheira embutida


Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador









Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

forma	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
softsquare	–	29	Chrome	31454000	277,00
redondo	–	29	Chrome	31493000	285,40


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Metris Bica de banheira

Características

- Bica: 165 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean | AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	31494000	274,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metris Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
- Bica: 220 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	31190000	947,90

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13437180	841,30

Metris Misturadora de 4 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, Suporte de chuveiro
- Bica: 220 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 25 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 23 l/min
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

RainAir

acabamento	referência	Euro
Chrome	31442000	947,90

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira	13444180	1.090,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Metris Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	31	Chrome	31680000	346,00

Metris Misturadoras monocomando de duche instalação exterior


Características de todas as variantes

- Com silenciador
- Tipo de ligação: set básico









Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	forma	acabamento	referência	Euro
	softsquare	Chrome	31456000	259,30
	redondo	Chrome	31685000	268,70

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Finoris


Finoris Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material da válvula: metal


100






110





260





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
100	126	92	Push-Open	■	–	Chrome	Q1/2026	76012000	204,80
						Brushed Bronze	Q1/2026	76012140	307,20
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76012340	307,20
						Matt Black	Q1/2026	76012670	286,70
						Matt White	Q1/2026	76012700	286,70
100	126	92	Push-Open	–	–	Chrome		76010000	204,80
						Matt Black		76010670	286,70
						Matt White		76010700	286,70
110	139	113	Push-Open	■	–	Chrome		76024000	239,60
						Brushed Bronze	Q1/2026	76024140	359,40
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76024340	359,40
						Matt Black		76024670	335,40
						Matt White		76024700	335,40
110	139	113	automática	■	–	Chrome	Q1/2026	76025000	227,50
						Brushed Bronze	Q1/2026	76025140	341,30
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76025340	341,30
						Matt Black	Q1/2026	76025670	318,50
						Matt White	Q1/2026	76025700	318,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
110	139	113	Push-Open	–	–	Chrome		76023000	233,60
						Matt Black		76023670	327,00
						Matt White		76023700	327,00
110	139	113	automática	–	–	Chrome		76020000	227,50
						Matt Black		76020670	318,50
						Matt White		76020700	318,50
260	208	264	Push-Open	■	■	Chrome	Q1/2026	76072000	335,30
						Brushed Bronze	Q1/2026	76072140	503,00
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	76072340	503,00
						Matt Black	Q1/2026	76072670	469,40
						Matt White	Q1/2026	76072700	469,40
260	208	264	Push-Open	–	■	Chrome		76070000	335,40
						Matt Black		76070670	469,60
						Matt White		76070700	469,60

Finoris Misturadora monocomando de lavatório 230 com bica giratória e válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 230
- Bica: 178 mm
- Altura da bica: 221 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
230	178	221	Chrome	76060000	317,40
			Brushed Bronze	76060140	476,10
			Brushed Black Chrome	76060340	476,10
			Matt Black	76060670	444,40
			Matt White	76060700	444,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Misturadora monocomando de lavatório 230 com bica extraível, 2jet e válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 230
- Bica: 191 mm
- Altura da bica: 229 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Regresso automático ao jato normal pulsando o inversor o fechando o manípulo
- Comprimento da extensão até: 50 cm
- Superfície do cabeçal: grafite
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- Válvula antirretorno
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out Faucet

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
230	191	229	Chrome	76063000	377,20
			Brushed Bronze	76063140	565,80
			Brushed Black Chrome	76063340	565,80
			Matt Black	76063670	528,10
			Matt White	76063700	528,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Finoris Misturadoras de lavatório de 3 furos

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- Bica: 169 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110





160





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	169	113	Chrome	76033000	332,40
			Brushed Bronze	76033140	498,60
			Brushed Black Chrome	76033340	498,60
			Matt Black	76033670	465,40
			Matt White	76033700	465,40
160	169	162	Chrome	76034000	347,40
			Brushed Bronze	76034140	521,10
			Brushed Black Chrome	76034340	521,10
			Matt Black	76034670	486,40
			Matt White	76034700	486,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Finoris Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


168





228





Caraterística especial

EcoSmart

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	168	Chrome	76051000	286,60
		Brushed Bronze	76051140	429,90
		Brushed Black Chrome	76051340	429,90
		Matt Black	76051670	401,20
		Matt White	76051700	401,20
	228	Chrome	76050000	318,60
		Brushed Bronze	76050140	477,90
		Brushed Black Chrome	76050340	477,90
		Matt Black	76050670	446,00
		Matt White	76050700	446,00

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Misturadora monocomando de lavatório com chuveiro de mão de bidé e tubo flexível


Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

110



260



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	139	113	–	Chrome	76210000	311,40
				Brushed Bronze	76210140	467,10
				Brushed Black Chrome	76210340	467,10
				Matt Black	76210670	436,00
260	208	264	■	Chrome	76220000	431,30
				Brushed Bronze	76220140	647,00
				Brushed Black Chrome	76220340	647,00
				Matt Black	76220670	603,80

Finoris Misturadora monocomando de bidé com válvula Push-Open

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 129 mm
- Altura da bica: 99 mm
- Perlator orientável
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal





acabamento	referência	Euro
Chrome	76200000	273,10
Brushed Bronze	76200140	409,70
Brushed Black Chrome	76200340	409,70
Matt Black	76200670	382,30
Matt White	76200700	382,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Misturadora monocomando de pé para banheira

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro
- Bica: 210 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,6 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	76445000	1.796,70
Brushed Bronze	76445140	2.695,10
Brushed Black Chrome	76445340	2.695,10
Matt Black	76445670	2.515,40
Matt White	76445700	2.515,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

- Bica: 194 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,7 l/min
- Com inversor "Select" automático
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower · Select


acabamento	referência	Euro
Chrome	76420000	342,70
Brushed Bronze	76420140	514,10
Brushed Black Chrome	76420340	514,10
Matt Black	76420670	479,80
Matt White	76420700	479,80

Finoris Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	76415000	221,70
		Brushed Bronze	76415140	332,60
		Brushed Black Chrome	76415340	332,60
		Matt Black	76415670	310,40
		Matt White	76415700	310,40

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Bica de banheira

Características

- Bica: 174 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min





Tecnologias

AirPower


acabamento	referência	Euro
Chrome	76410000	191,60
Brushed Bronze	76410140	287,40
Brushed Black Chrome	76410340	287,40
Matt Black	76410670	268,20
Matt White	76410700	268,20

Finoris Misturadora de 4 furos para rebordo de banheira com sBox

Características

- Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, caixa do tubo flexível
- Bica: 152 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
- Caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 10,2 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	76444000	826,40
Brushed Bronze	76444140	1.239,60
Brushed Black Chrome	76444340	1.239,60
Matt Black	76444670	1.157,00
Matt White	76444700	1.157,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira	13440180	509,10




Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Finoris Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 16,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador






acabamento	referência	Euro
Chrome	76620000	251,50
Brushed Bronze	76620140	377,30
Brushed Black Chrome	76620340	377,30
Matt Black	76620670	352,10
Matt White	76620700	352,10

Finoris Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Com silenciador
- Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	76615000	197,70
Brushed Bronze	76615140	296,60
Brushed Black Chrome	76615340	296,60
Matt Black	76615670	276,80
Matt White	76615700	276,80

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Tecturis


Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110






150





240





Caraterística especial

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
110	130	112	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome	73320000	208,40
								Brushed Bronze	73320140	312,60
								Matt Black	73320670	291,80
								Matt White	73320700	291,80
110	130	112	automática	metal	■	–	4	Chrome	73323000	208,40
								Brushed Bronze	73323140	312,60
								Matt Black	73323670	291,80
								Matt White	73323700	291,80
110	130	112	sem	–	■	–	4	Chrome	73321000	200,00
								Brushed Bronze	73321140	300,00
								Matt Black	73321670	280,00
								Matt White	73321700	280,00
150	139	151	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome	73340000	247,90
								Brushed Bronze	73340140	371,90
								Matt Black	73340670	347,10
								Matt White	73340700	347,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150	139	151	sem	–	■	–	4	Chrome	73341000	239,70
								Brushed Bronze	73341140	359,60
								Matt Black	73341670	335,60
								Matt White	73341700	335,60
240	167	230	Push-Open	metal	■	■	4	Chrome	73370000	320,80
								Brushed Bronze	73370140	481,20
								Matt Black	73370670	449,10
								Matt White	73370700	449,10
240	167	230	sem	–	■	■	4	Chrome	73372000	312,50
								Brushed Bronze	73372140	468,80
								Matt Black	73372670	437,50
								Matt White	73372700	437,50

Tecturis S Misturadora monocomando de lavatório 210 Fine CoolStart EcoSmart+ com bica giratória e válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 210
- Bica: 154 mm
- Altura da bica: 187 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	154	187	■	4	Chrome	73360000	280,50
					Brushed Bronze	73360140	420,80
					Matt Black	73360670	392,70
					Matt White	73360700	392,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de lavatório 150 CoolStart+ de 2 furos com válvula

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 139 mm
- Altura da bica: 151 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Movimento confortável da operação de girar e pressionar
- Material do elemento de controlo: estrutura de metal, vidro temperado
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- Posicionamento flexível do elemento de controlo
- Sem sujar a saída com manchas de água
- Quick-Connect Tubo flexível
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

CoolStart, Eco Smart+

Tecnologias

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	acabamento	referência	Euro
150	139	151	■	Chrome	73353000	642,70
				Brushed Bronze	73353140	964,10
				Matt Black	73353670	899,80
				Matt White	73353700	899,80

Tecturis S Misturadora monocomando de lavatório de 3 furos 150 EcoSmart+ com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 139 mm
- Altura da bica: 152 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	139	152	Push-Open	Chrome	73330000	276,20
				Brushed Bronze	73330140	414,30
				Matt Black	73330670	386,70
				Matt White	73330700	386,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80





110





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
80	108	80	automática	metal	■	4	Chrome	73302000	167,60
							Brushed Bronze	73302140	251,40
							Matt Black	73302670	234,60
							Matt White	73302700	234,60
80	108	80	sem	–	■	4	Chrome	73301000	160,70
							Brushed Bronze	73301140	241,10
							Matt Black	73301670	225,00
							Matt White	73301700	225,00
110	116	105	automática	metal	■	4	Chrome	73314000	190,50
							Brushed Bronze	73314140	285,80
							Matt Black	73314670	266,70
							Matt White	73314700	266,70
110	116	105	sem	–	■	4	Chrome	73312000	182,80
							Brushed Bronze	73312140	274,20
							Matt Black	73312670	255,90
							Matt White	73312700	255,90
110	116	105	automática	metal	–	4	Chrome	73310000	190,50
							Brushed Bronze	73310140	285,80
							Matt Black	73310670	266,70
							Matt White	73310700	266,70
110	116	105	sem	–	–	4	Chrome	73311000	182,80
							Brushed Bronze	73311140	274,20
							Matt Black	73311670	255,90
							Matt White	73311700	255,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Torneira de serviço 80 EcoSmart+ para água fria ou temperada pré-regulada sem válvula

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 108 mm
- Altura da bica: 80.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
108	80	Chrome	73313000	152,40
		Brushed Bronze	73313140	228,60
		Matt Black	73313670	213,40
		Matt White	73313700	213,40


Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


165





225





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
	165	Chrome	73350000	249,40
		Brushed Bronze	73350140	374,10
		Matt Black	73350670	349,20
		Matt White	73350700	349,20
	225	Chrome	73351000	278,50
		Brushed Bronze	73351140	417,80
		Matt Black	73351670	389,90
		Matt White	73351700	389,90

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de bidé 110 com chuveiro de mão y tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- ComfortZone: 110
- Bica: 116 mm
- Altura da bica: 105 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Tecnologias

Certificados/declarações


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	116	105	Chrome	73211000	266,60
			Matt Black	73211670	373,20

Tecturis S Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 148 mm
- Altura da bica: 100 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Certificados/declarações


acabamento	referência	Euro
Chrome	73201000	201,10
Brushed Bronze	73201140	301,70
Matt Black	73201670	281,50
Matt White	73201700	281,50

Tecturis S Misturadora monocomando de pé para banheira

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Com inversor "Select" automático
- Bica: 194 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min





Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	73440000	1.694,90
Brushed Bronze	73440140	2.542,40
Matt Black	73440670	2.372,90
Matt White	73440700	2.372,90


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Tecturis S Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

- Bica: 209 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,7 l/min
- Com inversor "Select" automático
- Com silenciador





Tecnologias

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	73422000	328,20
Brushed Bronze	73422140	492,30
Matt Black	73422670	459,50
Matt White	73422700	459,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

DuoTurn S Misturadora instalação embutida para 2 funções

Características

- Controlo de caudal e inversor para 2 funções
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Caudal da saída superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Caudal da saída inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75418000	246,00
Brushed Bronze	75418140	369,00
Matt Black	75418670	344,40
Matt White	75418700	344,40


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Tecturis S Bica de banheira

Características

- Bica: 198 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73411000	133,40
Brushed Bronze	73411140	200,10
Matt Black	73411670	186,80
Matt White	73411700	186,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira com sBox

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro, caixa do tubo flexível
- Bica: 194 mm
- Caudal da saída superior: 9 l/min
- Caudal da saída inferior: 20 l/min
- SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73447000	657,00
Brushed Bronze	73447140	985,50
Matt Black	73447670	919,80
Matt White	73447700	919,80


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13481180	481,80

Tecturis S Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73622000	229,20
Brushed Bronze	73622140	343,80
Matt Black	73622670	320,90
Matt White	73622700	320,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

DuoTurn S Misturadora instalação embutida para 1 função

Características

- Controlo do caudal para 1 função
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espehlo: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é entregue com botão de chuveiro de mão
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75618000	224,00
Brushed Bronze	75618140	336,00
Matt Black	75618670	313,60
Matt White	75618700	313,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110






150





240





Caraterística especial

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
110	155	133	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome	73020000	225,00
								Brushed Bronze	73020140	337,50
								Matt Black	73020670	315,00
								Matt White	73020700	315,00
110	155	133	automática	metal	■	–	4	Chrome	73023000	225,00
								Brushed Bronze	73023140	337,50
								Matt Black	73023670	315,00
								Matt White	73023700	315,00
110	155	133	sem	–	■	–	4	Chrome	73021000	216,00
								Brushed Bronze	73021140	324,00
								Matt Black	73021670	302,40
								Matt White	73021700	302,40
150	157	173	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome	73040000	267,70
								Brushed Bronze	73040140	401,60
								Matt Black	73040670	374,80
								Matt White	73040700	374,80
150	157	173	sem	–	■	–	4	Chrome	73041000	258,70
								Brushed Bronze	73041140	388,10
								Matt Black	73041670	362,20
								Matt White	73041700	362,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
240	197	243	Push-Open	metal	■	■	4	Chrome	73070000	346,50
								Brushed Bronze	73070140	519,80
								Matt Black	73070670	485,10
								Matt White	73070700	485,10
240	197	243	sem	–	■	■	4	Chrome	73072000	337,50
								Brushed Bronze	73072140	506,30
								Matt Black	73072670	472,50
								Matt White	73072700	472,50

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório 210 Fine CoolStart EcoSmart+ com bica giratória e válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 210
- Bica: 157 mm
- Altura da bica: 211 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	157	211	■	4	Chrome	73060000	303,90
					Brushed Bronze	73060140	455,90
					Matt Black	73060670	425,50
					Matt White	73060700	425,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório 150 CoolStart+ de 2 furos com válvula

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 158 mm
- Altura da bica: 173 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Movimento confortável da operação de girar e pressionar
- Material do elemento de controlo: estrutura de metal, vidro temperado
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- Posicionamento flexível do elemento de controlo
- Sem sujar a saída com manchas de água
- Quick-Connect Tubo flexível
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

CoolStart, Eco Smart+

Tecnologias

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


	ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	acabamento	referência	Euro
	150	158	173	■	Chrome	73053000	694,20
					Brushed Bronze	73053140	1.041,30
					Matt Black	73053670	971,90
					Matt White	73053700	971,90

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório de 3 furos 150 com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 158 mm
- Altura da bica: 173 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower, Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório de 3 furos 150 com válvula Push-Open


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	158	173	Push-Open	Chrome	73030000	298,20
				Brushed Bronze	73030140	447,30
				Matt Black	73030670	417,50
				Matt White	73030700	417,50

Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório


Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80



110



Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/ declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
80	122	90	automática	metal	■	4	Chrome	73002000	181,10
							Brushed Bronze	73002140	271,70
							Matt Black	73002670	253,50
							Matt White	73002700	253,50
80	122	90	sem	–	■	4	Chrome	73001000	173,70
							Brushed Bronze	73001140	260,60
							Matt Black	73001670	243,20
							Matt White	73001700	243,20
110	144	117	automática	metal	■	4	Chrome	73014000	205,60
							Brushed Bronze	73014140	308,40
							Matt Black	73014670	287,80
							Matt White	73014700	287,80
110	144	117	sem	–	■	4	Chrome	73012000	197,60
							Brushed Bronze	73012140	296,40
							Matt Black	73012670	276,60
							Matt White	73012700	276,60
110	144	117	automática	metal	–	4	Chrome	73010000	205,60
							Brushed Bronze	73010140	308,40
							Matt Black	73010670	287,80
							Matt White	73010700	287,80
110	144	117	sem	–	–	4	Chrome	73011000	197,60
							Brushed Bronze	73011140	296,40
							Matt Black	73011670	276,60
							Matt White	73011700	276,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Torneira de serviço 80 EcoSmart+ para água fria ou temperada pré-regulada sem válvula

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 122 mm
- Altura da bica: 90.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações


EPD


projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
122	90	Chrome	73013000	164,50
		Brushed Bronze	73013140	246,80
		Matt Black	73013670	230,30
		Matt White	73013700	230,30

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório instalação embutida EcoSmart+ com bica 22,5 cm

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 225 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73051000	300,30
Brushed Bronze	73051140	450,50
Matt Black	73051670	420,40
Matt White	73051700	420,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de bidé com chuveiro de mão y tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
- ComfortZone: 110
- Bica: 144 mm
- Altura da bica: 117 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5,8 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- Válvula antirretorno
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	144	117	Chrome	73210000	288,00
			Matt Black	73210670	403,20

Tecturis E Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 130 mm
- Altura da bica: 101 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73200000	217,20
Brushed Bronze	73200140	325,80
Matt Black	73200670	304,10
Matt White	73200700	304,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de pé para banheira

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Com inversor "Select" automático
- Caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min





Tecnologias

AirPower · Select

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73445000	1.830,50
Brushed Bronze	73445140	2.745,80
Matt Black	73445670	2.562,70
Matt White	73445700	2.562,70


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Tecturis E Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

- Bica: 213 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,5 l/min
- Com inversor "Select" automático
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower · Select

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73420000	349,30
Brushed Bronze	73420140	524,00
Matt Black	73420670	489,00
Matt White	73420700	489,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

DuoTurn E Misturadora instalação embutida para 2 funções

Características

- Controlo de caudal e inversor para 2 funções
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Caudal da saída superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espelho: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é fornecida com os botões Rain small, Rain large, chuveiro de mão, Waterfall, banheira
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Caudal da saída inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar





Caraterística especial

Water Flow Control


acabamento	referência	Euro
Chrome	75417000	246,00
Brushed Bronze	75417140	369,00
Matt Black	75417670	344,40
Matt White	75417700	344,40


Peças obrigatórias:	referência	Euro
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Tecturis E Bica de banheira

Características

- Bica: 210 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73410000	144,00
Brushed Bronze	73410140	216,00
Matt Black	73410670	201,60
Matt White	73410700	201,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira com sBox

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro
- Bica: 206 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73443000	709,50
Brushed Bronze	73443140	1.064,30
Matt Black	73443670	993,30
Matt White	73443700	993,30


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13481180	481,80

Tecturis E Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	73620000	248,10
Brushed Bronze	73620140	372,20
Matt Black	73620670	347,30
Matt White	73620700	347,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

DuoTurn E Misturadora instalação embutida para 1 função

Características

- Controlo do caudal para 1 função
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Espelho plano para mais espaço no chuveiro
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- O espelho pode ser regulado em +/- 3 °
- Material do espehlo: plástico
- Material dos manípulos: metal
- A misturadora é entregue com botão de chuveiro de mão
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)





Caraterística especial

Water Flow Control

acabamento	referência	Euro
Chrome	75617000	224,00
Brushed Bronze	75617140	336,00
Matt Black	75617670	313,60
Matt White	75617700	313,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Vivenis


Vivenis Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80






110





250





Caraterística especial



Tecnologias



Certificados/declarações



Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
80	133	80	automática	metal	■	–	Chrome	75014000	173,80
							Brushed Bronze	75014140	260,70
							Brushed Black Chrome	75014340	260,70
							Matt Black	75014670	243,30
							Matt White	75014700	243,30
80	133	80	sem	–	■	–	Chrome	75015000	165,20
							Brushed Bronze	75015140	247,80
							Brushed Black Chrome	75015340	247,80
							Matt Black	75015670	231,30
							Matt White	75015700	231,30
80	133	80	automática	metal	–	–	Chrome	75010000	173,80
							Matt Black	75010670	243,30
							Matt White	75010700	243,30
80	133	80	sem	–	–	–	Chrome	75012000	165,20
							Matt Black	75012670	231,30
							Matt White	75012700	231,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	146	110	automática	metal	■	–	Chrome	75023000	197,70
							Brushed Bronze	75023140	296,60
							Brushed Black Chrome	75023340	296,60
							Matt Black	75023670	276,80
							Matt White	75023700	276,80
110	146	110	sem	–	■	–	Chrome	75024000	189,20
							Brushed Bronze	75024140	283,80
							Brushed Black Chrome	75024340	283,80
							Matt Black	75024670	264,90
							Matt White	75024700	264,90
110	146	110	automática	metal	–	–	Chrome	75020000	197,70
							Matt Black	75020670	276,80
							Matt White	75020700	276,80
110	146	110	sem	–	–	–	Chrome	75022000	189,20
							Matt Black	75022670	264,90
							Matt White	75022700	264,90
250	191	251	automática	metal	■	■	Chrome	75044000	304,20
							Brushed Bronze	75044140	456,30
							Brushed Black Chrome	75044340	456,30
							Matt Black	75044670	425,90
							Matt White	75044700	425,90
250	191	251	sem	–	■	■	Chrome	75045000	295,90
							Brushed Bronze	75045140	443,90
							Brushed Black Chrome	75045340	443,90
							Matt Black	75045670	414,30
							Matt White	75045700	414,30
250	191	251	automática	metal	–	■	Chrome	75040000	304,20
							Matt Black	75040670	425,90
							Matt White	75040700	425,90
250	191	251	sem	–	–	■	Chrome	75042000	295,90
							Matt Black	75042670	414,30
							Matt White	75042700	414,30

Vivenis Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 210
- Bica: 139 mm
- Altura da bica: 209 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	139	209	automática	metal	Chrome	75030000	293,40
					Brushed Bronze	75030140	440,10
					Brushed Black Chrome	75030340	440,10
					Matt Black	75030670	410,80
					Matt White	75030700	410,80
210	139	209	sem	–	Chrome	75032000	285,10
					Brushed Bronze	75032140	427,70
					Brushed Black Chrome	75032340	427,70
					Matt Black	75032670	399,10
					Matt White	75032700	399,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadora de lavatório 90 de 3 furos com válvula pop-up

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 90
- Bica: 150 mm
- Altura da bica: 91 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
90	150	91	Chrome	75033000	299,50
			Brushed Bronze	75033140	449,30
			Brushed Black Chrome	75033340	449,30
			Matt Black	75033670	419,30
			Matt White	75033700	419,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica 19,2 cm

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 192 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	75050000	271,90
Brushed Bronze	75050140	407,90
Brushed Black Chrome	75050340	407,90
Matt Black	75050670	380,70
Matt White	75050700	380,70

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30

Vivenis Misturadora monocomando de lavatório com chuveiro de bidé e tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
- ComfortZone: 110
- Bica: 146 mm
- Altura da bica: 110 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4,4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	146	110	Chrome	75210000	296,40
			Brushed Bronze	75210140	444,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 130 mm
- Altura da bica: 81 mm
- Perlator orientável
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal





Certificados/declarações

EPD


acabamento	referência	Euro
Chrome	75200000	251,50
Brushed Bronze	75200140	377,30
Brushed Black Chrome	75200340	377,30
Matt Black	75200670	352,10
Matt White	75200700	352,10

Vivenis Misturadora monocomando de banheira de instalação no chão

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Bica: 236 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 13,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	75445000	1.617,00
Brushed Bronze	75445140	2.425,50
Brushed Black Chrome	75445340	2.425,50
Matt Black	75445670	2.263,80
Matt White	75445700	2.263,80


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60

Vivenis Misturadora monocomando de banheira Original para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 197 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,9 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19,9 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17,5 l/min
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower


caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
19,9	Chrome	75423000	285,00
	Brushed Bronze	75423140	427,50
	Brushed Black Chrome	75423340	427,50
	Matt Black	75423670	399,00
	Matt White	75423700	399,00

Vivenis Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 216 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19,4 l/min
- Com inversor "Select" automático
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower Select

Certificados/declarações

EPD

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
19,4	Chrome	75420000	332,80
	Brushed Bronze	75420140	499,20
	Brushed Black Chrome	75420340	499,20
	Matt Black	75420670	465,90
	Matt White	75420700	465,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





Certificados/declarações

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	75415000	215,60
		Brushed Bronze	75415140	323,40
		Brushed Black Chrome	75415340	323,40
		Matt Black	75415670	301,80
		Matt White	75415700	301,80


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vivenis Bica de banheira

Características

- Bica: 202 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 24,3 l/min





Tecnologias

Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	75410000	143,70
Brushed Bronze	75410140	215,60
Brushed Black Chrome	75410340	215,60
Matt Black	75410670	201,20
Matt White	75410700	201,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadora de 4 furos para rebordo de banheira com sBox

Características

- Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro, caixa do tubo flexível
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
- SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
- Caudal máximo a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 10,5 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	75444000	682,80
Brushed Bronze	75444140	1.024,20
Brushed Black Chrome	75444340	1.024,20
Matt Black	75444670	955,90
Matt White	75444700	955,90

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira	13440180	509,10




Vivenis Misturadora monocomando de duche Original para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 16,6 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16,6 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
16,6	Chrome	75623000	205,80
	Brushed Bronze	75623140	308,70
	Brushed Black Chrome	75623340	308,70
	Matt Black	75623670	288,10
	Matt White	75623700	288,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vivenis Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD


acabamento	referência	Euro
Chrome	75620000	233,10
Brushed Bronze	75620140	349,70
Brushed Black Chrome	75620340	349,70
Matt Black	75620670	326,30
Matt White	75620700	326,30

Vivenis Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Com silenciador
- Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	75615000	191,60
Brushed Bronze	75615140	287,40
Brushed Black Chrome	75615340	287,40
Matt Black	75615670	268,20
Matt White	75615700	268,20

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Talis


Talis Select E Misturadoras de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110





240





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	112	104	automática	metal	–	Chrome	71750000	236,30
110	112	104	sem	–	–	Chrome	71751000	227,20
240	183	234	automática	metal	■	Chrome	71752000	345,10
240	183	234	sem	–	■	Chrome	71753000	337,40

Talis E Misturadoras de lavatório sem válvula


Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 111 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico









Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
110	111	106	para água fria ou água pré-ajustada/ condicionada	Chrome	71719000	191,30
110	111	106	ajustável	Chrome	71718000	216,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Talis E Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80






110





240





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
80	96	71	automática	metal	■	–	Chrome	71703000	149,60
80	96	71	sem	–	■	–	Chrome	71704000	139,30
80	96	71	automática	metal	–	–	Chrome	71700000	149,60
80	96	71	Push-Open	metal	–	–	Chrome	71701000	149,60
80	96	71	sem	–	–	–	Chrome	71702000	139,30
110	112	104	automática	metal	■	–	Chrome	71713000	188,40
							Brushed Bronze	71713140	282,60
							Brushed Black Chrome	71713340	282,60
							Matt Black	71713670	263,80
							Matt White	71713700	263,80
							Polished Gold Optic	71713990	282,60
110	112	104	sem	–	■	–	Chrome	71714000	179,30
							Brushed Bronze	71714140	269,00
							Brushed Black Chrome	71714340	269,00
							Matt Black	71714670	251,00
							Matt White	71714700	251,00
							Polished Gold Optic	71714990	269,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	112	104	automática	metal	–	–	Chrome	71710000	188,40
							Brushed Bronze	71710140	282,60
							Brushed Black Chrome	71710340	282,60
							Matt Black	71710670	263,80
							Matt White	71710700	263,80
							Polished Gold Optic	71710990	282,60
110	112	104	Push-Open	metal	–	–	Chrome	71711000	188,40
110	112	104	sem	–	–	–	Chrome	71712000	179,30
							Brushed Bronze	71712140	269,00
							Brushed Black Chrome	71712340	269,00
							Matt Black	71712670	251,00
							Matt White	71712700	251,00
							Polished Gold Optic	71712990	269,00
240	183	234	automática	metal	–	■	Chrome	71716000	289,80
							Brushed Bronze	71716140	434,70
							Brushed Black Chrome	71716340	434,70
							Matt Black	71716670	405,70
							Matt White	71716700	405,70
							Polished Gold Optic	71716990	434,70
240	183	234	sem	–	–	■	Chrome	71717000	282,50
							Brushed Bronze	71717140	423,80
							Brushed Black Chrome	71717340	423,80
							Matt Black	71717670	395,50
							Matt White	71717700	395,50
							Polished Gold Optic	71717990	423,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 150
- Bica: 141 mm
- Altura da bica: 133 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	141	133	automática	metal	Chrome	71754000	281,20
					Brushed Bronze	71754140	421,80
					Brushed Black Chrome	71754340	421,80
					Matt Black	71754670	393,70
					Matt White	71754700	393,70
					Polished Gold Optic	71754990	421,80
150	141	133	sem	–	Chrome	71755000	271,90

Talis E Torneira de serviço 80 para água fria

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 96 mm
- Altura da bica: 71.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- ComfortZone: 80





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
80	96	71	Chrome	71706000	131,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadora de lavatório de 3 furos com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 112 mm
- Altura da bica: 104 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	112	104	automática	Chrome	71733000	330,20
				Brushed Bronze	71733140	495,30
				Brushed Black Chrome	71733340	495,30
				Matt Black	71733670	462,30
				Matt White	71733700	462,30
				Polished Gold Optic	71733990	495,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Talis E Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


165





225





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
165	Chrome	71732000	255,60
225	Chrome	71734000	288,50
	Brushed Bronze	71734140	432,80
	Brushed Black Chrome	71734340	432,80
	Matt Black	71734670	403,90
	Matt White	71734700	403,90
	Polished Gold Optic	71734990	432,80

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadora monocomando de lavatório com chuveiro de mão de bidé e tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
- ComfortZone: 80
- Bica: 96 mm
- Altura da bica: 71 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
80	96	71	Chrome	71729000	271,90

Talis E Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 116 mm
- Altura da bica: 78 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	Chrome	71720000	182,50
	Brushed Bronze	71720140	273,80
	Brushed Black Chrome	71720340	273,80
	Matt Black	71720670	255,50
	Matt White	71720700	255,50
	Polished Gold Optic	71720990	273,80
Push-Open	Chrome	71721000	182,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Talis E Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 194 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16,8 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Certificados/declarações


distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	194	19,2	Chrome	71740000	239,20
			Brushed Bronze	71740140	358,80
			Brushed Black Chrome	71740340	358,80
			Matt Black	71740670	334,90
			Matt White	71740700	334,90
			Polished Gold Optic	71740990	358,80

Talis E Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Certificados/declarações

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	71745000	197,50
		Brushed Bronze	71745140	296,30
		Brushed Black Chrome	71745340	296,30
		Matt Black	71745670	276,50
		Matt White	71745700	276,50
		Polished Gold Optic	71745990	296,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadora monocomando de banheira para instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
30,7	Chrome	71746000	91,40


Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70

Logis Bica de banheira

Características de todas as variantes

- Bica: 195 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
195	Chrome	71410000	109,20
	Matt Black	71410670	136,50

Talis E Misturadora de 3 furos para rebordo de banheira

Características de todas as variantes

- Bica: 196 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Com silenciador
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Quick Clean AirPower

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
196	Chrome	71747000	299,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Talis E Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
- Bica: 196 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	71730000	658,60

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13437180	841,30


Talis E Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão
- Bica: 196 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	71731000	470,70

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13439180	429,30




Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadora de 4 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão
- Bica: 196 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m
- Caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16,7 l/min
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

acabamento	referência	Euro
Chrome	71748000	470,70
Brushed Bronze	71748140	706,10
Brushed Black Chrome	71748340	706,10
Matt Black	71748670	659,00
Matt White	71748700	659,00
Polished Gold Optic	71748990	706,10

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira	13244180	355,00

Talis E Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	Chrome	71760000	206,30
	Brushed Bronze	71760140	309,50
	Brushed Black Chrome	71760340	309,50
	Matt Black	71760670	288,80
	Matt White	71760700	288,80
	Polished Gold Optic	71760990	309,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis E Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
· Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	71765000	164,30
Brushed Bronze	71765140	246,50
Brushed Black Chrome	71765340	246,50
Matt Black	71765670	230,00
Matt White	71765700	230,00
Polished Gold Optic	71765990	246,50

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Focus


Focus Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70






100






190





230





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
70	101	53	automática	metal	■	–	Chrome	31539000	132,70
70	101	53	automática	metal	–	–	Chrome	31730000	132,70
70	101	53	Push-Open	sintético	–	–	Chrome	31604000	132,70
70	101	53	sem	–	–	–	Chrome	31733000	119,60
100	119	94	automática	metal	■	–	Chrome	31621000	168,40
100	119	94	sem	–	■	–	Chrome	31509000	160,00
100	119	94	automática	metal	–	–	Chrome	31607000	168,40
100	119	94	sem	–	–	–	Chrome	31517000	159,10
190	159	191	automática	metal	–	–	Chrome	31608000	200,80
190	159	191	sem	–	–	–	Chrome	31518000	193,70
230	185	231	automática	metal	–	■	Chrome	31531000	240,10
230	185	231	sem	–	–	■	Chrome	31532000	233,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Focus Misturadoras monocomando de lavatório com manípulo extra longo

Características de todas as variantes

- Impressão maior para melhor leitura
- Com manípulo sem barreiras extra longo
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70





100





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	acabamento	referência	Euro
70	101	53	automática	metal	–	Chrome	31910000	171,30
70	101	53	sem	–	–	Chrome	31914000	162,50
100	119	94	sem	–	■	Chrome	31917000	191,80
100	119	94	automática	metal	–	Chrome	31911000	200,70
100	119	94	sem	–	–	Chrome	31915000	191,80

Focus Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 240
- Bica: 160 mm
- Altura da bica: 236 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Posição do manípulo na lateral: lado inferior do corpo da base (não adequado para lavatórios tipo bowl)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
240	160	236	automática	metal	Chrome	31609000	243,90
240	160	236	sem	–	Chrome	31519000	235,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Focus Torneira de serviço 70 sem vávula automática

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 101 mm
- Altura da bica: 53.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean AirPower

Certificados/declarações


EPD


projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
101	53	Chrome	31130000	126,80


Focus Misturadora monocomando de lavatório com manípulo extra longo

Características

- Bica: 180 mm
- Impressão maior para melhor leitura
- Com manípulo sem barreiras extra longo
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Distância do centro 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível







Caraterística especial

EcoSmart

acabamento	referência	Euro
Chrome	31913000	221,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Focus Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone 130
- Bica: 127 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento: 10 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
- Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)


pré-ajustável





ajustável





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	31172000	567,60
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	31171000	625,30
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	31174000	626,10
ligação à rede	ajustável	Chrome	31173000	654,50


Focus Misturadora monocomando de lavatório 100 com chuveiro de bidé e tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, válvula de escoamento
- ComfortZone: 100
- Bica: 119 mm
- Altura da bica: 94 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: sintético
- Com função de limpeza QuickClean
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

100





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
100	119	94	Chrome	31927000	191,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Focus Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 126 mm
- Altura da bica: 54 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Material da válvula: metal
- Com função de limpeza QuickClean





Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes


válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	Chrome	31920000	132,70
Push-Open	Chrome	31922000	132,70


Focus Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 180 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- Com função de limpeza QuickClean







Tecnologias

Certificados/declarações

distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	180	19,8	Chrome	31940000	161,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Focus Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Certificados/declarações

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	31945000	163,60


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Focus Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	31947000	61,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Focus Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador







Certificados/declarações


distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	15	Chrome	31960000	134,90


Focus Misturadora monocomando de duche instalação exterior com manípulo extra longo

Características

- Impressão maior para melhor leitura
- Com manípulo sem barreiras extra longo
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador








acabamento	referência	Euro
Chrome	31916000	201,10

Focus Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	31965000	155,00

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Zesis


Zesis S Misturadoras monocomando de lavatório CoolStart

Características de todas as variantes

· Variante do manípulo: manípulo de alavanca
· Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min


70






100





230





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
70	105	74	automática	sintético	■	–	Chrome	74710000	111,40
							Matt Black	74710670	139,30
70	105	74	Push-Open	sintético	■	–	Chrome	74715000	111,40
70	105	74	sem	–	■	–	Chrome	74711000	105,30
100	115	104	automática	sintético	■	–	Chrome	74720000	130,60
							Matt Black	74720670	163,30
100	115	104	Push-Open	sintético	■	–	Chrome	74724000	130,60
100	115	104	sem	–	■	–	Chrome	74721000	125,00
230	178	233	automática	sintético	■	■	Chrome	74730000	211,90
							Matt Black	74730670	264,90
230	178	233	Push-Open	sintético	■	■	Chrome	74732000	211,90
230	178	233	sem	–	■	■	Chrome	74731000	203,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis S Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 210
- Bica: 142 mm
- Altura da bica: 210 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Resumo das variantes

	ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
	210	142	210	automática	4	Chrome	74740000	202,00
						Matt Black	74740670	252,50
	210	142	210	Push-Open	4	Chrome	74742000	202,00
	210	142	210	sem	4	Chrome	74741000	194,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis S Misturador para lavatório 100 de 3 furos com válvula pop-up

Características

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 100
- Bica: 164 mm
- Altura da bica: 105 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias


AirPower · Comfort Zone


acabamento	referência	Euro
Chrome	74733000	257,30

Zesis S Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica 19,4 cm

Características

- Bica: 194 mm
- Altura da bica: 90 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: sintético
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	74750000	209,10
Matt Black	74750670	261,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis S Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 122 mm
- Altura da bica: 83 mm
- Perlator orientável
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	sintético	Chrome	74200000	121,70
		Matt Black	74200670	152,10


Zesis S Misturadora monocomando de banheira de instalação no chão

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Bica: 208 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 6,7 l/min
- Desviador com resconfiguração automática







Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	74445000	1.303,10
Matt Black	74445670	1.628,90

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	562,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Zesis S Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 175 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 12 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador







Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	175	20	Chrome	74420000	149,90
			Matt Black	74420670	187,40

Zesis S Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	74415000	150,30
		Matt Black	74415670	187,90

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis S Set de misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27 l/min
- Desviador com resconfiguração automática






acabamento	referência	Euro
Chrome	74418000	197,40
Matt Black	74418670	246,80

Zesis S Bica de banheira

Características

- Bica: 181 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min





Tecnologias

AirPower


acabamento	referência	Euro
Chrome	74410000	101,90


Zesis S misturadora de 2 furos para montagem no rebordo da banheira

Características

- Bica: 110 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Pressão de funcionamento a partir de 0,2 bar







acabamento	referência	Euro
Chrome	74423000	241,50
Matt Black	74423670	301,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis S misturadora de 2 furos para montagem no rebordo da banheira com válvula, inversor e chuveiro de mão Vernis Blend Vario

Características

- Consiste em: misturadora de 2 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Bica: 110 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 50 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 18 l/min
- Pressão de funcionamento a partir de 0,2 bar
- Desviador com resconfiguração automática






acabamento	referência	Euro
Chrome	74424000	287,40
Matt Black	74424670	347,80

Zesis S Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	12	Chrome	74621000	123,20
		Matt Black	74621670	154,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis S Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 27,9 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 15,7 l/min
- Com silenciador
- Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	74616000	137,10
Matt Black	74616670	171,40


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Zesis S Set de misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

- Consiste em: Misturadora para duche, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de ligação: set básico






acabamento	referência	Euro
Chrome	74618000	168,00
Matt Black	74618670	210,00

Zesis S Válvula de corte para instalação de encastre

Características

- Classe de ruído: II





acabamento	referência	Euro
Chrome	74997000	28,70

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 40l/min	15974180	103,50
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 52 l/min	15973180	99,70
	Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN20 com caudal 130l/min	15970180	108,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Rebris


Rebris S Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80






110





240





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
80	121	84	automática	sintético	■	–	4	Chrome	72586000	107,00
								Matt Black	72586670	133,80
80	121	84	automática	sintético	■	–	5	Chrome	72513000	107,00
								Matt Black	72513670	133,80
80	121	84	sem	–	■	–	5	Chrome	72514000	101,00
80	121	84	automática	sintético	–	–	5	Chrome	72510000	107,00
110	133	109	automática	sintético	■	–	4	Chrome	72588000	125,80
								Matt Black	72588670	157,30
110	133	109	automática	sintético	■	–	5	Chrome	72519000	125,80
								Matt Black	72519670	157,30
110	133	109	sem	–	■	–	5	Chrome	72520000	119,80
								Matt Black	72520670	149,80
110	133	109	automática	sintético	–	–	5	Chrome	72517000	125,80
								Matt Black	72517670	157,30
240	169	242	automática	sintético	■	■	4	Chrome	72590000	195,20
								Matt Black	72590670	244,00
240	169	242	automática	sintético	■	■	5	Chrome	72580000	195,20
								Matt Black	72580670	244,00
240	169	242	sem	–	■	■	5	Chrome	72582000	189,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora monocomando de lavatório 210 com bica giratória e válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 210
- Bica: 154 mm
- Altura da bica: 222 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
210	154	222	Chrome	72536000	176,00
			Matt Black	72536670	220,00

Rebris S Torneira de serviço para água fria sem válvula

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 121 mm
- Altura da bica: 84.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- ComfortZone: 80





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
80	121	84	Chrome	72503000	94,40
			Matt Black	72503670	118,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora de lavatório de 3 furos 110 com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 110
- Bica: 134 mm
- Altura da bica: 107 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias


AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
110	134	107	automática	Chrome	72530000	238,90


Rebris S Misturadora monocomando de lavatório embutido com bica 20 cm

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 200 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Remove &Clean

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	72528000	189,30
Matt Black	72528670	236,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora monocomando de lavatório 110,chuveiro de mão de bidé e tubo flexível 160cm s/ válvula

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- ComfortZone: 110
- Bica: 133 mm
- Altura da bica: 109 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	133	109	Chrome	72215000	167,70
			Matt Black	72215670	209,60

Rebris S Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Altura da bica: 89 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	sintético	Chrome	72210000	132,70
		Matt Black	72210670	165,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 173 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,5 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	173	20,4	Chrome	72440000	138,40
			Matt Black	72440670	173,00

Rebris S Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 21,2 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	27,6	Chrome	72466000	146,90
		Matt Black	72466670	183,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





acabamento	referência	Euro
Chrome	72449000	51,40
Matt Black	72449670	64,30

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70

Rebris S Set misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática






acabamento	referência	Euro
Chrome	72448000	194,40
Matt Black	72448670	207,00

Rebris S Bica de banheira

Características

- Bica: 200 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	72430000	98,00
Matt Black	72430670	122,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	14,9	Chrome	72640000	107,00
		Matt Black	72640670	133,80

Rebris S Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

EPD

	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
	31	Chrome	72667000	125,80
		Matt Black	72667670	157,30

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris S Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
· Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
· Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	72649000	41,20
Matt Black	72649670	51,50

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para monocomando de duche para instalação embutida	13620180	123,40


Rebris E Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


80






110





240





Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
80	121	84	automática	sintético	■	–	4	Chrome	72587000	112,10
								Matt Black	72587670	140,10
80	121	84	automática	sintético	■	–	5	Chrome	72553000	112,10
								Matt Black	72553670	140,10
80	121	84	sem	–	■	–	5	Chrome	72554000	106,00
								Matt Black	72554670	132,50
80	121	84	automática	sintético	–	–	5	Chrome	72550000	112,10
110	133	109	automática	sintético	■	–	4	Chrome	72589000	131,80
								Matt Black	72589670	164,80
110	133	109	automática	sintético	■	–	5	Chrome	72559000	131,80
								Matt Black	72559670	164,80
110	133	109	sem	–	■	–	5	Chrome	72560000	125,80
								Matt Black	72560670	157,30
110	133	109	automática	sintético	–	–	5	Chrome	72557000	131,80
								Matt Black	72557670	164,80
240	169	242	automática	sintético	■	■	4	Chrome	72591000	204,10
								Matt Black	72591670	255,10
240	169	242	automática	sintético	■	■	5	Chrome	72581000	204,10
								Matt Black	72581670	255,10
240	169	242	sem	–	■	■	5	Chrome	72583000	198,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris E Misturadora monocomando de lavatório 210 com bica giratória e válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 210
- Bica: 154 mm
- Altura da bica: 222 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
210	154	222	Chrome	72576000	212,30
			Matt Black	72576670	265,40

Rebris E Torneira de serviço 80 para agua fria

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 121 mm
- Altura da bica: 84.0 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
121	84	Chrome	72506000	98,80
		Matt Black	72506670	123,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Rebris E Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica 20 cm

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 200 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	72568000	197,70
Matt Black	72568670	247,10


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30

Rebris E Misturadora monocomando de lavatório 110 com chuveiro de mão de bidé e tubo flexível de chuveiro 160 cm sem válvula

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- ComfortZone: 110
- Bica: 133 mm
- Altura da bica: 109 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
110	133	109	Chrome	72216000	173,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris E Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Altura da bica: 89 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	sintético	Chrome	72211000	139,40
		Matt Black	72211670	174,30

Rebris E Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 182 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,5 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta





Tecnologias

AirPower

Remove &Clean

Certificados/declarações

EPD

distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	20,4	Chrome	72450000	145,10
		Matt Black	72450670	181,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris E Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 21,2 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Certificados/declarações

EPD

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	27,6	Chrome	72468000	153,90
		Matt Black	72468670	192,40


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Rebris E Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	72459000	53,50
Matt Black	72459670	66,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris E Bica de banheira

Características

· Bica: 200 mm
· Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologias

AirPower


acabamento	referência	Euro
Chrome	72431000	102,70
Matt Black	72431670	128,40


Rebris E Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

· Distância do centro: 150 ± 12 mm
· Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
· Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min
· Válvula antirretorno
· Com silenciador







Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	28	Chrome	72650000	112,10
		Matt Black	72650670	140,10

Rebris E Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

· Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
· Caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
· Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

EPD

caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
31	Chrome	72668000	131,90
	Matt Black	72668670	164,90

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Rebris E Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
· Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
· Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	72659000	42,50
Matt Black	72659670	53,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para monocomando de duche para instalação embutida	13620180	123,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Logis


Logis Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70






100





190





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	acabamento	referência	Euro
70	107	67	automática	sintético	■	Chrome	71072000	103,60
						Matt Black	71072670	129,50
70	107	67	sem	–	■	Chrome	71073000	96,30
						Matt Black	71073670	120,40
70	107	67	automática	sintético	–	Chrome	71070000	103,60
70	107	67	Push-Open	metal	–	Chrome	71077000	103,60
						Matt Black	71077670	129,50
70	107	67	sem	–	–	Chrome	71071000	96,30
						Matt Black	71071670	120,40
100	108	93	automática	sintético	■	Chrome	71102000	133,20
						Matt Black	71102670	166,50
100	108	93	sem	–	■	Chrome	71103000	125,80
						Matt Black	71103670	157,30
100	108	93	automática	sintético	–	Chrome	71100000	133,20
100	108	93	Push-Open	sintético	–	Chrome	71107000	133,20
						Matt Black	71107670	166,50
100	108	93	sem	–	–	Chrome	71101000	125,80
190	166	195	automática	sintético	–	Chrome	71090000	163,40
						Matt Black	71090670	204,30
190	166	195	sem	–	–	Chrome	71091000	156,30
						Matt Black	71091670	195,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Logis Misturadoras de lavatório de alavanca única Finos

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110





240





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone Remove &Clean

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	acabamento	referência	Euro
110	121	110	automática	sintético	■	–	Chrome	71254000	132,00
							Matt Black	71254670	165,00
110	121	110	sem	–	■	–	Chrome	71255000	124,60
							Matt Black	71255670	155,80
110	121	110	automática	sintético	–	–	Chrome	71251000	132,00
110	121	110	Push-Open	sintético	–	–	Chrome	71252000	132,00
							Matt Black	71252670	165,00
110	121	110	sem	–	–	–	Chrome	71253000	124,60
240	172	232	automática	sintético	–	■	Chrome	71257000	204,60
							Matt Black	71257670	255,80
240	172	232	sem	–	–	■	Chrome	71258000	198,60
							Matt Black	71258670	248,30

Logis Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 210
- Bica: 154 mm
- Altura da bica: 221 mm
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Posição do manípulo na lateral: lado inferior do corpo da base (não adequado para lavatórios tipo bowl)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadoras monocomando de lavatório com bica giratória

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
210	154	221	automática	sintético	Chrome	71130000	205,80
					Matt Black	71130670	257,30
210	154	221	sem	–	Chrome	71131000	199,20
					Matt Black	71131670	249,00

Logis Misturadoras de lavatório com o manípulo duplo

Características de todas as variantes

- ComfortZone: 150
- Bica: 145 mm
- Altura da bica: 147 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	145	147	automática	sintético	Chrome	71222000	127,90
150	145	147	sem	–	Chrome	71221000	121,10

Logis Torneira de serviço 80 para água fria

Características de todas as variantes

- Com bica fixa
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível
- Bica: 84 mm
- Altura da bica: 79.0 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- ComfortZone: 80





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
80	84	79	Chrome	71120000	85,30
			Matt Black	71120670	106,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora 3 furos de lavatório 150 Fine com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 109 mm
- Altura da bica: 153 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	109	153	automática	Chrome	71133000	255,60

Logis Misturadora monocomando de lavatório instalação embutida Fine com bica 19,5 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 195 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

projeção (mm)	CoolStart	acabamento	referência	Euro
195	–	Chrome	71220000	191,90
		Matt Black	71220670	239,90

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora monocomando de lavatório instalação embutida Fine com bica 20,6 cm

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 206 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	71256000	198,60
Matt Black	71256670	248,30

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30

Logis Misturadora monocomando de lavatório com chuveiro de mão de bidé e tubo flexível 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- ComfortZone: 70
- Altura da bica: 67 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
70	67	Chrome	71290000	156,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Logis Misturadoras monocomando de bidé

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 119 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético


70





100





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
70	119	71	automática	sintético	Chrome	71204000	110,90
					Matt Black	71204670	138,60
100	119	99	automática	sintético	Chrome	71200000	140,60
					Matt Black	71200670	175,80

Logis Misturadora monocomando de bidé 110 Fine com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 112 mm
- Altura da bica: 102 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

acabamento	referência	Euro
Chrome	71201000	132,00
Matt Black	71201670	165,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 194 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	Chrome	71400000	148,20
	Matt Black	71400670	185,30

Logis Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Certificados/declarações

EPD

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	71405000	149,30
		Matt Black	71405670	186,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





Certificados/declarações

acabamento	referência	Euro
Chrome	71406000	53,30

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70

Logis Set misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min






Certificados/declarações


acabamento	referência	Euro
Chrome	71409000	201,10

Logis Bica de banheira

Características de todas as variantes

- Bica: 195 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

projeção (mm)	acabamento	referência	Euro
195	Chrome	71410000	109,20
	Matt Black	71410670	136,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro
- Bica: 111 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	71310000	567,90

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13437180	841,30

Logis Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão
- Bica: 111 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 18 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	71313000	391,60

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13439180	429,30




Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD


distância do centro (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	28	Chrome	71600000	118,50
		Matt Black	71600670	148,10

Logis Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	71605000	127,90
Matt Black	71605670	159,90

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Misturadora monocomando de duche instalação embutida de grande caudal

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 47 l/min





acabamento	referência	Euro
Chrome	71607000	127,90


⚠ **Peças obrigatórias (escolha uma)**			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Logis Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características de todas as variantes

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de ligação: set básico





Certificados/declarações

	forma	acabamento	referência	Euro
	redondo	Chrome	71606000	42,70

⚠ **Peças obrigatórias:**		referência	Euro
	Set básico para monocomando de duche para instalação embutida	13620180	123,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis Válvula de corte embutida

Características

· Classe de ruído: II





acabamento	referência	Euro
Chrome	71970000	35,30

Peças obrigatórias (escolha uma)	referência	Euro
 Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 40l/min	15974180	103,50
 Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN15 com caudal 52 l/min	15973180	99,70
 Set básico para instalação embutida de válvula de corte DN20 com caudal 130l/min	15970180	108,10



Vernis


Vernis Blend Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Jato regulável
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70






100





190





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	acabamento	referência	Euro
70	89	71	automática	sintético	■	Chrome	71584000	80,40
						Matt Black	71584670	112,60
70	89	71	Push-Open	sintético	■	Chrome	71598000	80,30
						Matt Black	71598670	112,40
70	89	71	automática	sintético	–	Chrome	71550000	80,40
						Matt Black	71550670	112,60
70	89	71	sem	–	–	Chrome	71558000	72,10
						Matt Black	71558670	100,90
100	108	88	automática	sintético	■	Chrome	71585000	105,00
						Matt Black	71585670	147,00
100	108	88	Push-Open	sintético	■	Chrome	71589000	105,00
						Matt Black	71589670	147,00
100	108	88	automática	sintético	–	Chrome	71551000	105,00
						Matt Black	71551670	147,00
100	108	88	sem	–	–	Chrome	71580000	96,60
						Matt Black	71580670	135,20
190	169	190	automática	sintético	–	Chrome	71552000	137,70
						Matt Black	71552670	192,80
190	169	190	sem	–	–	Chrome	71582000	129,30
						Matt Black	71582670	181,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadora monocomando de lavatório com bica giratória e válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 200
- Bica: 166 mm
- Altura da bica: 200 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória ajustável em 2 posições 120° ou 360°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone


acabamento	referência	Euro
Chrome	71554000	167,70

Vernis Blend Misturadora de lavatório de 3 furos com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 166 mm
- Altura da bica: 151 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	166	151	automática	Chrome	71553000	203,60
				Matt Black	71553670	285,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica de 20,7 cm

Características

- Bica: 207 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	71576000	143,70
Matt Black	71576670	201,20

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30

Vernis Blend Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone 100
- Bica: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura pré-ajustável
- Com distribuição de água isolada
- Válvula antirretorno
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento ajustável
- Tempo de funcionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h, 48 h, 72 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Ativação da lavagem permanente (fluxo de água único durante 200 segundos, adequado para desinfeção térmica)
- A frequência e o tempo de limpeza higiénica dependem um do outro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	71502000	260,20
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	71501000	286,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadora electrónica de lavatório para água fria

Características de todas as variantes

- ComfortZone 100
- Bica: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para água fria ou água pré-ajustada/ condicionada
- Com distribuição de água isolada
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento ajustável
- Tempo de funcionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h, 48 h, 72 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Ativação da lavagem permanente (fluxo de água único durante 200 segundos, adequado para desinfeção térmica)
- A frequência e o tempo de limpeza higiénica dependem um do outro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	para água fria ou água pré-ajustada/condicionada	Chrome	71503000	216,70
ligação à rede	para água fria ou água pré-ajustada/condicionada	Chrome	71504000	238,40


Vernis Blend Misturadora monocomando de lavatório 100,chuveiro de mão de bidé e tubo flexível de 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- ComfortZone: 100
- Bica: 108 mm
- Altura da bica: 88 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
100	108	88	Chrome	71215000	120,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 127 mm
- Altura da bica: 80 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower


válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	sintético	Chrome	71210000	88,70
		Matt Black	71210670	124,20

Vernis Blend Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 171 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,7 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD

distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	Chrome	71440000	117,40
	Matt Black	71440670	164,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





Certificados/declarações

combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	71466000	117,40
		Matt Black	71466670	164,40

Peças obrigatórias (escolha uma)


		referência	Euro
opção 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2	iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Blend Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática





acabamento	referência	Euro
Chrome	71449000	41,80
Matt Black	71449670	58,50

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Bica de banheira

Características

- Bica: 204 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min





Tecnologias

AirPower


acabamento	referência	Euro
Chrome	71420000	89,90
Matt Black	71420670	125,90

Vernis Blend Misturadora de 4 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão
- Bica: 211 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 25 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
- Necessita de abertura para manutenção





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain

Intense Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	71456000	299,50
Matt Black	71456670	419,30

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira	13244180	355,00

Vernis Blend Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





Certificados/declarações

EPD

distância do centro (mm)	acabamento	referência	Euro
150 ± 12	Chrome	71640000	92,70
	Matt Black	71640670	129,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min · Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	71667000	105,00
Matt Black	71667670	147,00


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Blend Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	71649000	33,60
Matt Black	71649670	47,00

Peças obrigatórias:			referência	Euro
		Set básico para monocomando de duche para instalação embutida	13620180	123,40


Vernis Shape Misturadoras monocomando de lavatório com distribuição de água isolada

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com distribuição de água isolada
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


70






100





190





Caraterística especial

CoolStart EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	acabamento	referência	Euro
70	89	71	automática	sintético	■	Chrome	71593000	95,80
						Matt Black	71593670	134,10
70	89	71	automática	sintético	–	Chrome	71560000	95,80
						Matt Black	71560670	134,10
70	89	71	sem	–	–	Chrome	71567000	87,40
						Matt Black	71567670	122,40
100	110	95	automática	sintético	■	Chrome	71594000	125,70
						Matt Black	71594670	176,00
100	110	95	automática	sintético	–	Chrome	71561000	125,70
						Matt Black	71561670	176,00
100	110	95	sem	–	–	Chrome	71569000	117,40
						Matt Black	71569670	164,40
190	181	190	automática	sintético	–	Chrome	71562000	164,10
						Matt Black	71562670	229,70
190	181	190	sem	–	–	Chrome	71591000	155,70
						Matt Black	71591670	218,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Misturadora monocomando de lavatório com bica giratória e válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 200
- Bica: 166 mm
- Altura da bica: 200 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone


acabamento	referência	Euro
Chrome	71564000	200,00

Vernis Shape Misturadora de lavatório de 3 furos com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 166 mm
- Altura da bica: 151 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
150	166	151	automática	Chrome	71563000	203,60
				Matt Black	71563670	285,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Vernis Shape Misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida com bica 20,7 cm

Características

- Bica: 207 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	71578000	155,70
Matt Black	71578670	218,00

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	252,30

Vernis Shape Misturadora monocomando de lavatório 100,chuveiro de mão de bidé e tubo flexível de 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, chuveiro de mão de bidé, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- ComfortZone: 100
- Bica: 110 mm
- Altura da bica: 92 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Com distribuição de água isolada
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
100	110	92	Chrome	71216000	144,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 124 mm
- Altura da bica: 78 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 4,8 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: sintético
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower

Certificados/declarações

EPD


válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	acabamento	referência	Euro
automática	sintético	Chrome	71211000	104,20
		Matt Black	71211670	145,90


Vernis Shape Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

- Bica: 166 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,7 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador







Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	71450000	140,10
Matt Black	71450670	196,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Misturadora monocomando de banheira instalaçao embutida

Características de todas as variantes

- Caudal da saída superior: 21 l/min
- Caudal da saída inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
–	29	Chrome	71468000	135,10
		Matt Black	71468670	189,10

Peças obrigatórias (escolha uma)


		referência	Euro
opção 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2	iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Shape Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 27,4 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





acabamento	referência	Euro
Chrome	71458000	45,50
Matt Black	71458670	63,70

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	152,70

Vernis Shape Bica de banheira

Características

- Bica: 204 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min





Tecnologias

AirPower

acabamento	referência	Euro
Chrome	71460000	89,90
Matt Black	71460670	125,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape Misturadora de 4 furos para rebordo de banheira

Características

- Consiste em: Misturadora de banheira de 4 furos para montagem no rebordo da banheira, chuveiro de mão
- Bica: 211 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,60 m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 25 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 17 l/min
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
- Necessita de abertura para manutenção





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain | Intense Rain

acabamento	referência	Euro
Chrome	71459000	299,50
Matt Black	71459670	419,30

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Set básico para misturadora de 4 furos com montagem no rebordo da banheira	13244180	355,00


Vernis Shape Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 15,7 l/min
- Caudal do chuveiro de mão a 3 bar: 15,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador








acabamento	referência	Euro
Chrome	71650000	110,20
Matt Black	71650670	154,30

Vernis Shape Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min · Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	71668000	120,80
Matt Black	71668670	169,10


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Shape Misturadora monocomando de duche para instalação embutida

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de ligação: set básico





acabamento	referência	Euro
Chrome	71658000	39,50
Matt Black	71658670	55,30

Peças obrigatórias:			referência	Euro
		Set básico para monocomando de duche para instalação embutida	13620180	123,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Misturadoras electrónica

Misturadoras de sistema electrónico


Metris S Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone 150
- Bica: 128 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento: 10 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
- Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)


pré-ajustável





ajustável





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	31101000	836,90
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	31100000	907,50
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	31103000	889,00
ligação à rede	ajustável	Chrome	31102000	961,90


Focus Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone 130
- Bica: 127 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento: 10 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s
- Lavagem permanente ativável (caudal de água único durante 180 segundos, adequado para desinfeção térmica)


pré-ajustável





ajustável





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	31172000	567,60
funcionamento a pilhas	ajustável	Chrome	31171000	625,30
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	31174000	626,10
ligação à rede	ajustável	Chrome	31173000	654,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Blend Misturadoras electrónicas de lavatório

Características de todas as variantes

- ComfortZone 100
- Bica: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura pré-ajustável
- Com distribuição de água isolada
- Válvula antirretorno
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento ajustável
- Tempo de funcionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h, 48 h, 72 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Ativação da lavagem permanente (fluxo de água único durante 200 segundos, adequado para desinfeção térmica)
- A frequência e o tempo de limpeza higiénica dependem um do outro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumo das variantes


fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	pré-ajustável	Chrome	71502000	260,20
ligação à rede	pré-ajustável	Chrome	71501000	286,10

Vernis Blend Misturadora electrónica de lavatório para água fria

Características de todas as variantes

- ComfortZone 100
- Bica: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para água fria ou água pré-ajustada/condicionada
- Com distribuição de água isolada
- Tecnologia de sensor infravermelho
- Tempo de funcionamento ajustável
- Tempo de funcionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- Lavagem de higiénica ativável (fluxo automático de água)
- Frequência da lavagem higiénica: 24 h, 48 h, 72 h
- Tempo de lavagem para lavagem higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Ativação da lavagem permanente (fluxo de água único durante 200 segundos, adequado para desinfeção térmica)
- A frequência e o tempo de limpeza higiénica dependem um do outro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumo das variantes

fonte de alimentação	regulação de temperatura	acabamento	referência	Euro
funcionamento a pilhas	para água fria ou água pré-ajustada/condicionada	Chrome	71503000	216,70
ligação à rede	para água fria ou água pré-ajustada/condicionada	Chrome	71504000	238,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Avalegra

Avalegra AquaUnit

Características de todas as variantes


- Consiste em: lavatório de serviço, misturadora de lavatório
- A misturadora de lavatório é composta por bica, espelho e jato do chuveiro
- Material: SolidSurface (superfície sólida), metal
- Grau de brilho: mate
- Sem sistema de transbordo
- Tipo de instalação: construído e montado na parede
- Altura interior do lavatório: 80 mm
- Distância da parede ao dreno: 332 mm
- ComfortZone: 220
- Bica: 185 mm
- Altura da bica: 224 mm
- Com bica rotativa
- Bica giratória: 60°
- Tipo de jato: Jato laminar, Rain
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Controlo de caudal e inversor para 2 funções
- Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Tipo de ligação: ligações para tubo flexível G ⅜
- Adequado para: Móveis Xevolos e Xilesa
- Pressão do caudal recomendada: 1,8 bar
- Pressão de funcionamento a partir de: 1 bar


580



780







Tecnologias



Tipos de jato



Instalação



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm)	Prateleira	acabamento	referência	Euro
580	sem	Chrome	22472000	1.320,00
		Brushed Bronze	22472140	1.650,00
		Brushed Black Chrome	22472340	1.650,00
		Matt Black	22472670	1.584,00
		Polished Gold Optic	22472990	1.650,00
780	direita	Chrome	22473000	1.650,00
		Brushed Bronze	22473140	1.980,00
		Brushed Black Chrome	22473340	1.980,00
		Matt Black	22473670	1.914,00
		Polished Gold Optic	22473990	1.980,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Acessórios de casa de banho

Acessórios de casa de banho

XtraStoris 505

AddStoris 515

WallStoris 535

Rainfinity 542



GUAIAC WOOD
HARMONY
ZARA HOME
敏感肌用
オールインワン美容液ジェル
SENSITIVE SKIN
ALL IN ONE ESSENCE

Accesórios

Nichos de parede

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Rock	XtraStoris Individual
				
acabamento				
altura (mm)	300	300	300	300
Largura (mm)	150 - 900	150/300	150/300	150/300
Profundidade (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Profundidade de instalação (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Porta ladrilhável Push-Open	–	–	■	–
Profundidade de instalação variável	–	■	■	–
preço em €	**281,00 - 732,60**	**359,60 - 439,50**	**459,00 - 543,70**	**460,10 - 577,70**
a partir da página	505	508	509	513

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	XtraStoris Original		XtraStoris Rock	
				
acabamento				
altura (mm)	700	150	600	300
Largura (mm)	200	150	145	150/300
Profundidade (mm)	140	140	140	100/140
Profundidade de instalação (mm)	140	140	140	100/140
Porta ladrilhável Push-Open	–	–	■	■
Profundidade de instalação variável	–	–	–	–
preço em €	**428,60**	**281,00**	**770,20**	**671,00 - 682,00**
a partir da página	507	507	511	512

Tecnologias



PushSlider

Controlo deslizante ergonómico Com este suporte de duche pode ajustar comodamente a altura do chuveiro de mão na barra de chuveiro. Basta pressionar o botão e deslizar suavemente o suporte. É tão fácil que pode ser feito com uma mão.



MoistureProof

Este produto de alta qualidade foi feito com materiais adequados para casas de banho. Seguindo as instruções de cuidados da hansgrohe, o prazer duradouro é garantido.



ScrewFixation

O acessório pode ser montado de forma segura e elegante na parede com apenas alguns parafusos e movimentos manuais, fixando-se de forma estável e segura, mantendo a casa de banho organizada e arrumada.



MoistureProof


Dette højkvalitetsprodukt er fremstillet af materialer, der er velegnede til badeværelser. Ved at følge hansgrohes anvisninger til vedligeholdelse er man garanteret behagelig brug med lang levetid.

Instalação



EasyClick

Cabides, prateleiras e cestos podem ser facilmente fixados e removidos da barra de parede. Os acessórios modulares criam instantaneamente uma sensação de organização e podem ser remodelados para um visual diferente a qualquer momento.



Water damage protection

Evite danos causados pela água com uma membrana de vedação pré-montada. É 100 % à prova de água. Isto evita que a água do chuveiro atravesse a parede ou o chão para uma experiência de banho fiável e segura.



Glue or Screw fix

Uma fixação segura graças a dois tipos de acessórios alternativos: Os produtos podem ser colados na parede para manter os proprietários e inquilinos felizes. Também podem ser aparafusados, se preferir. Ambos os tipos de fixação mantêm os acessórios firmemente no lugar.



Variable installation depth

Descubra a versatilidade dos nossos nichos de parede com profundidade de instalação ajustável. Estes nichos flexíveis oferecem espaço de armazenamento e podem ser instalados perfeitamente em paredes de diferentes espessuras, permitindo uma aparência personalizada e elegante.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340




Brushed Bronze

-140



Brushed Stainless Steel

-800



Chrome

-000




Concretegrey

-380




Matt Black

-670




Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990




Sand (recycled)

-210



Stainless Steel Optic

-800



White

-000

cor




Brushed Stainless Steel

-XXX



Matt Black

-XXX



Matt White

-XXX

As superfícies marcadas com XXX são descritas no texto do artigo e não são reconhecíveis no número do artigo. A superfície de realce pode ser encontrada no número do artigo na posição 6, 7.


XtraStoris Original Nichos de parede com moldura

Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com moldura, set vedante
- Profundidade de instalação: 100 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Acabamento do nicho de parede de aço inoxidável com revestimento em pó


300/150/100





300/300/100





Instalação

Water Damage Protection

Resumo das variantes

Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	Concretegrey	56057380	419,00
		Matt Black	56057670	419,00
		Matt White	56057700	419,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Concretegrey	56061380	475,80
		Matt Black	56061670	475,80
		Matt White	56061700	475,80


XtraStoris Original Nichos de parede com moldura

Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com moldura, set vedante
- Profundidade de instalação: 100 mm
- Superfície fácil de limpar
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Tipo de parede: parede de alvenaria, construção em gesso cartonado
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Acabamento do nicho de parede de aço inoxidável com revestimento em pó


300/600/100





300/900/100





Instalação

Water Damage Protection

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Original Nichos de parede com moldura

Resumo das variantes

Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
600	313 x 625 x 100 mm (AxLxP)	Concretegrey	56064380	610,30
		Matt Black	56064670	610,30
		Matt White	56064700	610,30
900	313 x 925 x 100 mm (AlxAxP)	Concretegrey	56067380	732,60
		Matt Black	56067670	732,60
		Matt White	56067700	732,60


XtraStoris Original Nichos de parede com moldura

Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com moldura, set vedante, set de instalação
- Profundidade de instalação: 70 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Tipo de parede: parede de alvenaria, construção em gesso cartonado
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Dimensões necessárias para o Set de instalação: 323 x 313 x 75 mm (AxLxP)


300/150/70





300/300/70





Instalação

Water Damage Protection

Resumo das variantes


Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
150	323 x 313 x 75 mm (AxLxP)	Concretegrey	56092380	281,00
		Matt Black	56092670	281,00
		Matt White	56092700	281,00
300	323 x 313 x 75 mm (AxLxP)	Concretegrey	56093380	351,30
		Matt Black	56093670	351,30
		Matt White	56093700	351,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Original Suporte para 6 rolos de papel higiénico embutido

Características

- Consiste em: nicho de parede com moldura, Suporte para rolo de papel
- Profundidade de instalação: 140 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Suportes de montagem para uma instalação fácil
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Armazena até 6 rolos de papel higiénico






acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56058800	428,60
Matt Black	56058670	428,60
Matt White	56058700	428,60

XtraStoris Original Suporte para rolo de papel embutido

Características

- Profundidade de instalação: 140 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Design sem moldura
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Dimensões do nicho de parede: 150 x 150 x 140 (AxLxP)
- Dimensões necessárias para o Set de instalação: 150 x 198 x 144 mm (AxLxP)





acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56065800	281,00
Matt Black	56065670	281,00
Matt White	56065700	281,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Minimalistic Nichos de parede sem moldura


Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede sem moldura, set de instalação, set vedante
- Profundidade de instalação: 100 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Profundidade de instalação variável
- Superfície fácil de limpar
- Pode ser instalado nivelado com a parede ou como elemento de Design com uma projeção (até 55 mm)
- Design sem moldura
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Instalação



Resumo das variantes


Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	Brushed Stainless Steel	56070800	359,60
		Matt Black	56070670	359,60
		Matt White	56070700	359,60
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Brushed Stainless Steel	56073800	415,30
		Matt Black	56073670	415,30
		Matt White	56073700	415,30

XtraStoris Minimalistic Nichos de parede sem moldura


Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede sem moldura, set de instalação, set vedante
- Profundidade de instalação: 140 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Profundidade de instalação variável
- Superfície fácil de limpar
- Pode ser instalado nivelado com a parede ou como elemento de Design com uma projeção (até 55 mm)
- Design sem moldura
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Tipo de parede: parede de alvenaria, construção em gesso cartonado
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Instalação



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Minimalistic Nichos de parede sem moldura

Resumo das variantes

Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (AxLxP)	Brushed Stainless Steel	56076800	379,00
		Matt Black	56076670	379,00
		Matt White	56076700	379,00
300	313 x 325 x 140 mm (AlxAxP)	Brushed Stainless Steel	56079800	439,50
		Matt Black	56079670	439,50
		Matt White	56079700	439,50


XtraStoris Rock Nichos de parede com porta ladrilhável

Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com porta ladrilhável, set de instalação, set vedante
- Porta ladrilhável Push-Open
- Dobradiça da porta: esquerda
- Profundidade da porta ladrilhável: 12 mm
- Profundidade de instalação: 100 mm
- Profundidade de instalação variável
- Superfície fácil de limpar
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Tipo de parede: parede de alvenaria, construção em gesso cartonado
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)


300/150/100





300/300/100





Instalação



Resumo das variantes

Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	Brushed Stainless Steel	56082800	459,00
		Matt Black	56082670	459,00
		Matt White	56082700	459,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Brushed Stainless Steel	56085800	515,80
		Matt Black	56085670	515,80
		Matt White	56085700	515,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


XtraStoris Rock Nichos de parede com porta ladrilhável

Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com porta ladrilhável, set de instalação, set vedante
- Porta ladrilhável Push-Open
- Dobradiça da porta: esquerda
- Profundidade da porta ladrilhável: 12 mm
- Profundidade de instalação: 140 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Profundidade de instalação variável
- Superfície fácil de limpar
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Tipo de parede: parede de alvenaria, construção em gesso cartonado
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)


300/150/140





300/300/140





Instalação

Water Damage Protection

Variable Installation Depth

Resumo das variantes

Largura (mm)	dimensões necessárias para o set de instalação	acabamento	referência	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (AxLxP)	Brushed Stainless Steel	56088800	483,00
		Matt Black	56088670	483,00
		Matt White	56088700	483,00
300	313 x 325 x 140 mm (AlxAxP)	Brushed Stainless Steel	56091800	543,70
		Matt Black	56091670	543,70
		Matt White	56091700	543,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Rock Porta-piaçaba embutido com prateleira de armazenamento e porta ladrilhada

Características

- Consiste em: nicho de parede com porta ladrilhável, suporte de piaçaba, Escova de piaçaba, prateleira, set de instalação, set vedante
- Porta ladrilhável Push-Open
- Dobradiça da porta: a troca pode ser personalizada antes da instalação
- Profundidade da porta ladrilhável: 12 mm
- Profundidade de instalação: 140 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Design sem moldura
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Material do suporte de escova de plástico, cromado
- Dimensões do nicho de parede: 595 x 145 x 140 (AxLxP)
- Dimensões necessárias para o Set de instalação: 606 x 176 x 140 mm (AxLxP)





Instalação

Water Damage Protection


acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56060800	770,20
Matt Black	56060670	770,20
Matt White	56060700	770,20


XtraStoris Rock Suporte para rolo de papel e piaçaba embutidos com porta ladrilhável

Características

- Consiste em: nicho de parede com porta ladrilhável, suporte de piaçaba, Escova de piaçaba, suporte de papel higiénico, set de instalação, set vedante
- Porta ladrilhável Push-Open
- Dobradiça da porta: esquerda
- Profundidade da porta ladrilhável: 12 mm
- Profundidade de instalação: 140 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Ajuste fácil à espessura do mosaico
- Design sem moldura
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- O batente da porta pode ser mudado antes da instalação
- Material do suporte de escova de plástico, cromado
- Dimensões do nicho de parede: 595 x 145 x 140 (AxLxP)
- Dimensões necessárias para o Set de instalação: 606 x 176 x 140 mm (AxLxP)







Instalação

Water Damage Protection

acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56062800	848,30
Matt Black	56062670	848,30
Matt White	56062700	848,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


XtraStoris Rock Balde do lixo embutido com porta ladrilhável

Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com porta ladrilhável, set de instalação, caixote do lixo, set vedante
- Porta ladrilhável Push-Open
- Profundidade da porta ladrilhável: 12 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado, parede de alvenaria
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)


300/150/140






300/300/100





300/300/140





Instalação

Water Damage Protection

Resumo das variantes

Largura (mm)	altura (mm)	Profundidade (mm)	acabamento	referência	Euro
150	300	140	Brushed Stainless Steel	56063800	671,00
			Matt Black	56063670	671,00
			Matt White	56063700	671,00
300	300	100	Brushed Stainless Steel	56089800	682,00
			Matt Black	56089670	682,00
			Matt White	56089700	682,00
300	300	140	Brushed Stainless Steel	56090800	682,00
			Matt Black	56090670	682,00
			Matt White	56090700	682,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Individual Nichos de parede com moldura de design


Características de todas as variantes

- Consiste em: nicho de parede com moldura de design, set de instalação, set vedante
- Profundidade de instalação: 100 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Adequado para utilização em zonas molhadas
- Tipo de parede: parede de alvenaria, construção em gesso cartonado
- Material vedante: Poliestireno (PS)
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Instalação

Water Damage Protection

Resumo das variantes

dimensões	dimensões necessárias para o set de instalação	cor	acabamento	referência	Euro
300 x 150 x 100 mm (AxLxP)	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	Brushed Stainless Steel	Matt Black	56094670	500,00
			Brushed Bronze	56094140	510,90
			Brushed Black Chrome	56094340	510,90
			Matt White	56094700	500,00
			Brushed Stainless Steel	56094800	460,10
			Polished Gold Optic	56094990	510,90
300 x 150 x 100 mm (AxLxP)	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	Matt White	Brushed Bronze	56096140	510,90
			Brushed Black Chrome	56096340	510,90
			Matt Black	56096670	500,00
			Matt White	56096700	500,00
			Brushed Stainless Steel	56096800	460,10
			Polished Gold Optic	56096990	510,90
300 x 150 x 100 mm (AxLxP)	313 x 175 x 100 mm (AxLxP)	Matt Black	Brushed Bronze	56095140	510,90
			Brushed Black Chrome	56095340	510,90
			Matt Black	56095670	500,00
			Matt White	56095700	500,00
			Brushed Stainless Steel	56095800	460,10
			Polished Gold Optic	56095990	510,90
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Brushed Stainless Steel	Matt Black	56097670	566,60
			Brushed Bronze	56097140	577,70
			Brushed Black Chrome	56097340	577,70
			Matt White	56097700	566,60
			Brushed Stainless Steel	56097800	523,10
			Polished Gold Optic	56097990	577,70

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

XtraStoris Individual Nichos de parede com moldura de design

Resumo das variantes


dimensões	dimensões necessárias para o set de instalação	cor	acabamento	referência	Euro
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Matt White	Brushed Bronze	56099140	577,70
			Brushed Black Chrome	56099340	577,70
			Matt Black	56099670	566,60
			Matt White	56099700	566,60
			Brushed Stainless Steel	56099800	523,10
			Polished Gold Optic	56099990	577,70
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Matt Black	Brushed Bronze	56098140	577,70
			Brushed Black Chrome	56098340	577,70
			Matt Black	56098670	566,60
			Matt White	56098700	566,60
			Brushed Stainless Steel	56098800	523,10
			Polished Gold Optic	56098990	577,70

XtraStoris Safe Nicho de parede com porta ladrilhável e válvula de corte integrada 150/300/100

Características

- Consiste em: nicho de parede com porta ladrilhável, Válvula de corte / inversor, set de instalação
- Porta ladrilhável Push-Open
- Profundidade da porta ladrilhável: 12 mm
- Profundidade de instalação: 90 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Superfície fácil de limpar
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado
- Material do nicho de parede: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Acabamento do nicho de parede de aço inoxidável com revestimento em pó
- Dimensões do nicho de parede: 150 x 300 x 100 mm (AxLxP)





Instalação

Water Damage Protection

acabamento	referência	Euro
Stainless Steel Optic	56100800	423,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Prateleira

Características

- Comprimento: 400 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41794000	186,60
Brushed Bronze	Q1/2026	41794140	279,90
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41794340	279,90
Matt Black	Q1/2026	41794670	261,20
Matt White	Q1/2026	41794700	261,20

AddStoris Dispensador para lenços de papel

Características

- Fixação adesiva, parafuso
- Material: plástico
- A tampa retira-se facilmente para uma cómoda reposição
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Orientação de instalação: Montagem horizontal ou vertical





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation

acabamento	referência	Euro
Chrome	41774000	62,20
Brushed Bronze	41774140	93,30
Brushed Black Chrome	41774340	93,30
Matt Black	41774670	87,10
Matt White	41774700	87,10
Polished Gold Optic	41774990	93,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Dispensador de sacos higiénicos

Características

- Montagem na parede
- Fixação adesiva, parafuso
- Material: plástico
- A tampa retira-se facilmente para uma cómoda reposição
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 90 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Montagem horizontal ou vertical





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm


acabamento	referência	Euro
Chrome	41773000	28,50
Brushed Bronze	41773140	42,80
Brushed Black Chrome	41773340	42,80
Matt Black	41773670	39,90
Matt White	41773700	39,90
Polished Gold Optic	41773990	42,80

AddStoris Balde de lixo com pedal

Características

- Independente
- Material: metal, plástico
- Recessão do material: plástico
- Capacidade: 3 l
- Com adereço amovível
- A função Softclose garante um fechar silencioso da tampa





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		41775000	62,20
Brushed Bronze	Q1/2026	41775140	93,30
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41775340	93,30
Matt Black		41775670	87,10
Matt White		41775700	87,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AddStoris Espelho de aumento

Características

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: metal
- MoistureProof: material durável
- O espelho é inclinável
- Giratório
- Aumento: 1 x ampliação, 3 x ampliação
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 31 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm







Tecnologias

Moisture Proof


acabamento	referência	Euro
Chrome	41791000	97,00
Brushed Bronze	41791140	203,70
Brushed Black Chrome	41791340	216,30
Matt Black	41791670	135,80
Matt White	41791700	135,80
Polished Gold Optic	41791990	203,70


AddStoris Espelho de aumento com luz LED

Características

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: metal
- MoistureProof: material durável
- O espelho é inclinável
- Giratório
- Aumento: 3 x ampliação
- Fonte de luz: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Voltagem da entrada: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Saída: 21 V - DC
- Grau de proteção IP: IP20
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 48 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm







Tecnologias

Moisture Proof

acabamento	referência	Euro
Chrome	41790000	197,90
Brushed Bronze	41790140	296,90
Brushed Black Chrome	41790340	296,90
Matt Black	41790670	277,10
Matt White	41790700	277,10
Polished Gold Optic	41790990	296,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris S Copo para escovas de dentes

Características

- Material: metal, vidro fosco
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41769000	40,30
Brushed Bronze	Q1/2026	41769140	60,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41769340	60,50
Matt Black	Q1/2026	41769670	56,40
Matt White	Q1/2026	41769700	56,40

AddStoris S Doseador de sabão líquido

Características

- Material do recipiente: vidro fosco
- Tipo de sabão: sabão líquido
- Capacidade de enchimento 200 ml
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41765000	56,90
Brushed Bronze	Q1/2026	41765140	85,40
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41765340	85,40
Matt Black	Q1/2026	41765670	79,70
Matt White	Q1/2026	41765700	79,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris S Saboneteira

Características

- Recessão do material: vidro fosco
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41766000	40,30
Brushed Bronze	Q1/2026	41766140	60,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41766340	60,50
Matt Black	Q1/2026	41766670	56,40
Matt White	Q1/2026	41766700	56,40


AddStoris S Cesto de canto

Características

- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Possibilidade de utilização simultânea como prateleira







Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41761000	73,40
Brushed Bronze	Q1/2026	41761140	110,10
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41761340	110,10
Matt Black	Q1/2026	41761670	102,80
Matt White	Q1/2026	41761700	102,80

AddStoris S Barra de apoio

Características

- Material: metal
- Comprimento: 340 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41764000	64,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41764140	97,10
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41764340	97,10
Matt Black	Q1/2026	41764670	90,60
Matt White	Q1/2026	41764700	90,60

AddStoris S Toalheiro duplo

Características

- Material: metal
- Fixo
- Comprimento: 441 mm
- Com material de montagem
- Distância de perfuração: 26 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Fixação oculta





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41787000	64,70
Brushed Bronze	Q1/2026	41787140	97,10
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41787340	97,10
Matt Black	Q1/2026	41787670	90,60
Matt White	Q1/2026	41787700	90,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris S Toalheiro em aro

Características

- Material: metal
- Giratório
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 26 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41784000	40,30
Brushed Bronze	Q1/2026	41784140	60,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41784340	60,50
Matt Black	Q1/2026	41784670	56,40
Matt White	Q1/2026	41784700	56,40


AddStoris S Toalheiros

Características de todas as variantes

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


individual





duplo





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

Resumo das variantes

número de ganchos	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
1 gancho	Chrome	Q1/2026	41762000	11,70
	Brushed Bronze	Q1/2026	41762140	17,60
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41762340	17,60
	Matt Black	Q1/2026	41762670	16,40
	Matt White	Q1/2026	41762700	16,40
2 ganchos	Chrome	Q1/2026	41785000	24,70
	Brushed Bronze	Q1/2026	41785140	37,10
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41785340	37,10
	Matt Black	Q1/2026	41785670	34,60
	Matt White	Q1/2026	41785700	34,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris S Toalheiros de banho


Características de todas as variantes

- Material: metal
- Comprimento: 661 mm
- Com material de montagem
- Distância de perfuração: 627 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Fixação oculta

individual



duplo



Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation 4 mm

Resumo das variantes


número do suporte	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
simples	Chrome	Q1/2026	41767000	64,70
	Brushed Bronze	Q1/2026	41767140	97,10
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41767340	97,10
	Matt Black	Q1/2026	41767670	90,60
	Matt White	Q1/2026	41767700	90,60
2 suportes	Chrome	Q1/2026	41763000	86,70
	Brushed Bronze	Q1/2026	41763140	130,10
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41763340	130,10
	Matt Black	Q1/2026	41763670	121,40
	Matt White	Q1/2026	41763700	121,40

AddStoris S Toalheiro prateleira de banho

Características

- Material: metal
- Comprimento: 661 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation 4 mm

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41781000	186,90
Brushed Bronze	Q1/2026	41781140	280,40
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41781340	280,40
Matt Black	Q1/2026	41781670	261,70
Matt White	Q1/2026	41781700	261,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


AddStoris S Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


sem tampa






com prateleira





com tampa





Tecnologias



Resumo das variantes

Versão	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
sem tampa	Chrome	Q1/2026	41788000	45,40
	Brushed Bronze	Q1/2026	41788140	68,10
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41788340	68,10
	Matt Black	Q1/2026	41788670	63,60
	Matt White	Q1/2026	41788700	63,60
com prateleira	Chrome	Q1/2026	41789000	54,50
	Brushed Bronze	Q1/2026	41789140	81,80
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41789340	81,80
	Matt Black	Q1/2026	41789670	76,30
	Matt White	Q1/2026	41789700	76,30
com tampa	Chrome	Q1/2026	41783000	63,50
	Brushed Bronze	Q1/2026	41783140	95,30
	Brushed Black Chrome	Q1/2026	41783340	95,30
	Matt Black	Q1/2026	41783670	88,90
	Matt White	Q1/2026	41783700	88,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris S Porta rolo de papel duplo

Características

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41768000	40,30
Brushed Bronze	Q1/2026	41768140	60,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41768340	60,50
Matt Black	Q1/2026	41768670	56,40
Matt White	Q1/2026	41768700	56,40

AddStoris S Porta rolo de papel suplente

Características

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41786000	40,30
Brushed Bronze	Q1/2026	41786140	60,50
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41786340	60,50
Matt Black	Q1/2026	41786670	56,40
Matt White	Q1/2026	41786700	56,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris S Porta piaçaba de parede

Características

- Material: metal, vidro
- Recessão do material: vidro fosco
- Com adereço amovível
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 26 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q1/2026	41782000	56,90
Brushed Bronze	Q1/2026	41782140	85,40
Brushed Black Chrome	Q1/2026	41782340	85,40
Matt Black	Q1/2026	41782670	79,70
Matt White	Q1/2026	41782700	79,70

AddStoris Q Porta-copos

Características

- Material: metal, vidro fosco
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6mm

acabamento	referência	Euro
Chrome	41749000	40,30
Brushed Bronze	41749140	60,50
Brushed Black Chrome	41749340	60,50
Matt Black	41749670	56,40
Matt White	41749700	56,40
Polished Gold Optic	41749990	60,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Q Doseador de sabonete líquido

Características

- Material do recipiente: vidro fosco
- Tipo de sabão: sabão líquido
- Capacidade de enchimento 200 ml
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm


acabamento	referência	Euro
Chrome	41745000	56,90
Brushed Bronze	41745140	85,40
Brushed Black Chrome	41745340	85,40
Matt Black	41745670	79,70
Matt White	41745700	79,70
Polished Gold Optic	41745990	85,40

AddStoris Q Saboneteira

Características

- Recessão do material: vidro fosco
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation Ø 6 mm

acabamento	referência	Euro
Chrome	41746000	40,30
Brushed Bronze	41746140	60,50
Brushed Black Chrome	41746340	60,50
Matt Black	41746670	56,40
Matt White	41746700	56,40
Polished Gold Optic	41746990	60,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Q Saboneteira de canto

Características

- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Possibilidade de utilização simultânea como prateleira





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation ∅ 6mm


acabamento	referência	Euro
Chrome	41741000	73,40
Brushed Bronze	41741140	110,10
Brushed Black Chrome	41741340	110,10
Matt Black	41741670	102,80
Matt White	41741700	102,80
Polished Gold Optic	41741990	110,10

AddStoris Q Barra de apoio

Características

- Material: metal
- Comprimento: 348 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation ∅ 6mm

acabamento	referência	Euro
Chrome	41744000	64,70
Brushed Bronze	41744140	97,10
Brushed Black Chrome	41744340	97,10
Matt Black	41744670	90,60
Matt White	41744700	90,60
Polished Gold Optic	41744990	97,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Q Toalheiro duplo

Características

- Material: metal
- Fixo
- Comprimento: 445 mm
- Com material de montagem
- Distância de perfuração: 26 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Fixação oculta





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation


acabamento	referência	Euro
Chrome	41770000	64,70
Brushed Bronze	41770140	97,10
Brushed Black Chrome	41770340	97,10
Matt Black	41770670	90,60
Matt White	41770700	90,60
Polished Gold Optic	41770990	97,10

AddStoris Q Toalheiro de aro

Características

- Material: metal
- Giratório
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 26 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation

acabamento	referência	Euro
Chrome	41754000	40,30
Brushed Bronze	41754140	60,50
Brushed Black Chrome	41754340	60,50
Matt Black	41754670	56,40
Matt White	41754700	56,40
Polished Gold Optic	41754990	60,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Q Toalheiros


Características de todas as variantes

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm









Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation

Resumo das variantes

	número de ganchos	acabamento	referência	Euro
	1 gancho	Chrome	41742000	11,70
		Brushed Bronze	41742140	17,60
		Brushed Black Chrome	41742340	17,60
		Matt Black	41742670	16,40
		Matt White	41742700	16,40
		Polished Gold Optic	41742990	17,60
	2 ganchos	Chrome	41755000	24,70
		Brushed Bronze	41755140	37,10
		Brushed Black Chrome	41755340	37,10
		Matt Black	41755670	34,60
		Matt White	41755700	34,60
		Polished Gold Optic	41755990	37,10


AddStoris Q Toalheiros de banho

Características de todas as variantes

- Material: metal
- Comprimento: 648 mm
- Com material de montagem
- Distância de perfuração: 626 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Fixação oculta


individual





duplo





Tecnologias

Moisture Proof | Screw Fixation

Resumo das variantes

	número do suporte	acabamento	referência	Euro
	simples	Chrome	41747000	64,70
		Brushed Bronze	41747140	97,10
		Brushed Black Chrome	41747340	97,10
		Matt Black	41747670	90,60
		Matt White	41747700	90,60
		Polished Gold Optic	41747990	97,10

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AddStoris Q Toalheiros de banho

Resumo das variantes


número do suporte	acabamento	referência	Euro
2 suportes	Chrome	41743000	86,70
	Brushed Bronze	41743140	130,10
	Brushed Black Chrome	41743340	130,10
	Matt Black	41743670	121,40
	Matt White	41743700	121,40
	Polished Gold Optic	41743990	130,10

AddStoris Q Toalheiro com prateleira

Características

- Material: metal
- Comprimento: 648 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof

Screw Fixation ⌀ 6 mm

acabamento	referência	Euro
Chrome	41751000	186,90
Brushed Bronze	41751140	280,40
Brushed Black Chrome	41751340	280,40
Matt Black	41751670	261,70
Matt White	41751700	261,70
Polished Gold Optic	41751990	280,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Q Barra para porta de duche

Características

- Material: metal
- Comprimento: 398 mm
- Com material de montagem
- Espessura do vidro: 6-12 mm
- Distância de perfuração: 350 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm
- Possibilidade de utilização simultânea como toalheiro
- Fixação oculta





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation

acabamento	referência	Euro
Chrome	41759000	86,70
Brushed Bronze	41759140	130,10
Brushed Black Chrome	41759340	130,10
Matt Black	41759670	121,40
Matt White	41759700	121,40
Polished Gold Optic	41759990	130,10


AddStoris Q Suportes para rolo de papel

Características de todas as variantes

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm


sem tampa






com prateleira





com tampa





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation

Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
sem tampa	Chrome	41771000	45,40
	Brushed Bronze	41771140	68,10
	Brushed Black Chrome	41771340	68,10
	Matt Black	41771670	63,60
	Matt White	41771700	63,60
	Polished Gold Optic	41771990	68,10

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

AddStoris Q Suportes para rolo de papel

Resumo das variantes


Versão	acabamento	referência	Euro
com prateleira	Chrome	41772000	54,50
	Brushed Bronze	41772140	81,80
	Brushed Black Chrome	41772340	81,80
	Matt Black	41772670	76,30
	Matt White	41772700	76,30
	Polished Gold Optic	41772990	81,80
com tampa	Chrome	41753000	63,50
	Brushed Bronze	41753140	95,30
	Brushed Black Chrome	41753340	95,30
	Matt Black	41753670	88,90
	Matt White	41753700	88,90
	Polished Gold Optic	41753990	95,30

AddStoris Q Suporte para rolo de papel duplo

Características

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof

Screw Fixation ⌀ 6mm

acabamento	referência	Euro
Chrome	41748000	40,30
Brushed Bronze	41748140	60,50
Brushed Black Chrome	41748340	60,50
Matt Black	41748670	56,40
Matt White	41748700	56,40
Polished Gold Optic	41748990	60,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

AddStoris Q Suporte para rolo de papel de reserva

Características

- Material: metal
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation


acabamento	referência	Euro
Chrome	41756000	40,30
Brushed Bronze	41756140	60,50
Brushed Black Chrome	41756340	60,50
Matt Black	41756670	56,40
Matt White	41756700	56,40
Polished Gold Optic	41756990	60,50

AddStoris Q Piaçaba montagem em parede

Características

- Material: metal, vidro
- Recessão do material: vidro fosco
- Com adereço amovível
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 26 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm






Tecnologias

Moisture Proof · Screw Fixation

acabamento	referência	Euro
Chrome	41752000	56,90
Brushed Bronze	41752140	85,40
Brushed Black Chrome	41752340	85,40
Matt Black	41752670	79,70
Matt White	41752700	79,70
Polished Gold Optic	41752990	85,40

Escova com cabo para Piaçaba






acabamento	referência	Euro
Chrome	40089000	67,00

Escova para piaçaba

Características

· Material: plástico






acabamento	referência	Euro
White	40088000	21,40

Escova para piaçaba

Características

· Material: plástico





acabamento	referência	Euro
Black	40068000	21,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


WallStoris / WallStoris Planet Edition Rampas de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: barra de suporte, barra decorativa
- Material da barra de suporte: metal
- Material da barra decorativa: plástico
- Fixação oculta


500





700





Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	Material	acabamento	referência	Euro
500	plástico	Matt Black	27902670	30,70
		Matt White	27902700	30,70
700	plástico	Matt Black	27904670	36,90
		Matt White	27904700	36,90
700	plástico tingido, reciclado	Sand (recycled)	28911210	35,50


WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de armazenamento

Características de todas as variantes


- Recesso para drenagem de água
- O acessório pode ser colocado na barra de apoio com um clique
- Armazenamento para rodo
- Ideal para armazenar champô, gel de banho, lâminas de barbear
- Lavável na máquina de lavar loiça, fácil de limpar


71





39





Instalação



Resumo das variantes

altura (mm)	Material	acabamento	referência	Euro
71	plástico	Matt Black	27912670	23,30
		Matt White	27912700	23,30
39	plástico	Matt Black	27913670	17,30
		Matt White	27913700	17,30
39	plástico tingido, reciclado	Sand (recycled)	28912210	16,60

Peças obrigatórias:	Para	acabamento	referência	Euro
WallStoris Planet Edition Rampa de duche 70 cm	28912XXX	Sand (recycled)	28911210	35,50

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
WallStoris Barra de parede 70 cm	27912XXX 27913XXX	Matt Black	27904670	36,90
		Matt White	27904700	36,90
WallStoris Barra de parede 50 cm	27912XXX 27913XXX	Matt Black	27902670	30,70
		Matt White	27902700	30,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Prateleiras

Características de todas as variantes

- Dimensões: 200 x 169 mm
- O acessório pode ser colocado na barra de apoio com um clique
- Ideal para guardar lâminas de barbear, canecas, velas
- Lavável na máquina de lavar loiça, fácil de limpar





Instalação

EasyClick

Resumo das variantes

comprimento (mm)	material da prateleira	acabamento	referência	Euro
200	plástico	Matt Black	27915670	30,70
		Matt White	27915700	30,70
200	plástico tingido, reciclado	Sand (recycled)	28917210	29,40

Peças obrigatórias:	Para	acabamento	referência	Euro
WallStoris Planet Edition Rampa de duche 70 cm	28917XXX	Sand (recycled)	28911210	35,50

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
WallStoris Barra de parede 50 cm	27915XXX	Matt Black	27902670	30,70
		Matt White	27902700	30,70
WallStoris Barra de parede 70 cm	27915XXX	Matt Black	27904670	36,90
		Matt White	27904700	36,90


WallStoris / WallStoris Planet Edition Toalheiros

Características de todas as variantes

- Material: plástico
- O acessório pode ser colocado na barra de apoio com um clique
- Ideal para pendurar toalhas, esponjas, roupa
- Lavável na máquina de lavar loiça, fácil de limpar
- Unidade de embalagem: 2 peças


18 mm





10 mm





Instalação

EasyClick

Resumo das variantes

	Largura (mm)	acabamento	referência	Euro
	18	Matt Black	27914670	7,30
		Matt White	27914700	7,30
	18	Sand (recycled)	28915210	7,00
	10	Matt Black	27929670	6,20
		Matt White	27929700	6,20

Peças obrigatórias:	Para	acabamento	referência	Euro
WallStoris Planet Edition Rampa de duche 70 cm	28915XXX	Sand (recycled)	28911210	35,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Toalheiros


Peças obrigatórias (escolha uma)		Para	acabamento	referência	Euro
	WallStoris Barra de parede 70 cm	27914XXX 27929XXX	Matt Black	27904670	36,90
			Matt White	27904700	36,90
	WallStoris Barra de parede 50 cm	27914XXX 27929XXX	Matt Black	27902670	30,70
			Matt White	27902700	30,70

WallStoris Toalheiro

Características

- Consiste em: barra decorativa, barra de suporte
- Material da barra de suporte: metal
- Material da barra decorativa: plástico
- Fixo
- Comprimento: 581 mm
- Fixação oculta
- Set de colagem incluído





Instalação




acabamento	referência	Euro
Matt Black	27926670	36,90
Matt White	27926700	36,90

WallStoris / WallStoris Planet Edition Rodos para chuveiro

Características de todas as variantes

- Material: plástico
- Opção de armazenamento em cesto
- Adequado para vidro
- Fácil de limpar
- Design ergonómico
- Dimensões: 195 x 44 mm





Resumo das variantes


comprimento (mm)	Material	acabamento	referência	Euro
195	plástico	Matt Black	27916670	13,50
		Matt White	27916700	13,50
195	plástico	Sand (recycled)	28913210	13,00

WallStoris / WallStoris Planet Edition Suportes de chuveiro de mão de pressão

Características de todas as variantes

- Porca do tubo flexível: para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Suporte deslizante ajustável em altura com deslizador com botão para bloqueio
- Rampa com botão de pressão sem ajuste de ângulo
- O suporte deslizante é giratório – pode ser usado em barras de apoio verticais e horizontais
- Slider rotatable on the pipe for left or right operation





Tecnologias



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Suportes de chuveiro de mão de pressão

Resumo das variantes

comprimento (mm)	Material	acabamento	referência	Euro
43	plástico	Matt Black	27917670	24,60
		Matt White	27917700	24,60
43	plástico, plástico tingido, reciclado	Sand (recycled)	28918210	23,60

Peças obrigatórias:		Para	acabamento	referência	Euro
	WallStoris Planet Edition Rampa de duche 70 cm	28918XXX	Sand (recycled)	28911210	35,50


Peças obrigatórias (escolha uma)		Para	acabamento	referência	Euro
	WallStoris Barra de parede 70 cm	27917XXX	Matt Black	27904670	36,90
			Matt White	27904700	36,90
	WallStoris Barra de parede 50 cm	27917XXX	Matt Black	27902670	30,70
			Matt White	27902700	30,70

WallStoris Tampa para saboneteira

Características

- Material: plástico
- Fecha o cesto de armazenamento
- Prateleira
- Lavável na máquina de lavar loiça, fácil de limpar
- Comprimento: 250 mm





acabamento	referência	Euro
Matt Black	27925670	11,60
Matt White	27925700	11,60


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	WallStoris Saboneteira	Matt Black	27913670	17,30
		Matt White	27913700	17,30
	WallStoris Saboneteira	Matt Black	27912670	23,30
		Matt White	27912700	23,30

WallStoris / WallStoris Planet Edition Tambores

Características de todas as variantes

- Consiste em: copo, parede divisória
- Recesso para drenagem de água
- O acessório pode ser colocado na barra de apoio com um clique
- Ideal para armazenar champô, lâminas de barbear, pasta de dentes
- Com uma divisória que pode ser reposicionada ou removida
- Lavável na máquina de lavar loiça, fácil de limpar





Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	Material	acabamento	referência	Euro
126	plástico	Matt Black	27921670	23,30
		Matt White	27921700	23,30
126	plástico tingido, reciclado	Sand (recycled)	28916210	22,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Tambores

Peças obrigatórias:		Para	acabamento	referência	Euro
	WallStoris Planet Edition Rampa de duche 70 cm	28916XXX	Sand (recycled)	28911210	35,50


Peças obrigatórias (escolha uma)		Para	acabamento	referência	Euro
	WallStoris Barra de parede 50 cm	27921XXX	Matt Black	27902670	30,70
			Matt White	27902700	30,70
	WallStoris Barra de parede 70 cm	27921XXX	Matt Black	27904670	36,90
			Matt White	27904700	36,90

WallStoris Suporte para rolo de papel com prateleira

Características

- Material: plástico
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Forma aberta - o rolo de papel pode ser facilmente colocado
- Adequado para rolos com largura de até 122 mm
- Com espaço de armazenagem
- Comprimento 230 mm
- Set de colagem incluído





Instalação




acabamento	referência	Euro
Matt Black	27928670	36,90
Matt White	27928700	36,90

WallStoris Piaçaba

Características

- Material: plástico
- Recessão do material: plástico mate
- Com adereço amovível
- Fixação oculta
- Recipiente removível e fácil de limpar
- Incluí piaçaba
- Manípulo ergonómico
- Cabeça da escova preta
- Set de colagem incluído





Instalação



acabamento	referência	Euro
Matt Black	27927670	48,00
Matt White	27927700	48,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


WallStoris Set de acessórios para duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: Rampa de chuveiro, cesto de armazenamento, rodo, toalheiro
- Material: plástico
- O acessório pode ser colocado na barra de apoio com um clique
- Armazenamento para rodo
- Ideal para pendurar toalhas, esponjas, roupa
- Ideal para armazenar champô, gel de banho, lâminas de barbear
- Fácil de limpar
- Fixação oculta
- Recesso para drenagem de água
- Set de colagem incluído

set de chuveiro





Instalação



Set	acabamento	referência	Euro
set de chuveiro	Matt Black	27967670	65,20
	Matt White	27967700	65,20


WallStoris Sets de acessórios para casa de banho

Características de todas as variantes

- Material: plástico
- Fixação oculta
- Set de colagem incluído


Set de lavatório






Set de banheira





Set de sanita





Instalação



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

WallStoris Sets de acessórios para casa de banho

Resumo das variantes


Set	acabamento	referência	Euro
set de lavatório	Matt Black	27968670	78,90
	Matt White	27968700	78,90
Set de banheira	Matt Black	27966670	86,40
	Matt White	27966700	86,40
set de sanita	Matt Black	27969670	80,70
	Matt White	27969700	80,70

Rainfinity Prateleira 500

Características de todas as variantes

- Material de estrutura: metal
- Material da prateleira: vidro temperado
- Superfície da prateleira: grafite
- Comprimento: 500 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Distância de perfuração: 400 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 6 mm





comprimento (mm)	material da prateleira	acabamento	referência	Euro
502	vidro temperado	Chrome	26844000	321,50
		Brushed Bronze	26844140	482,30
		Brushed Black Chrome	26844340	482,30
		Matt Black	26844670	418,00
		Matt White	26844700	418,00
		Polished Gold Optic	26844990	482,30

26844000 Superfície da prateleira: vidro espelhado.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Equipamento sanitário

Lavatórios	Lavatórios	573
	Lavatórios de serviço	577
	Lavatório de pousar	590
	Lavatórios de semi-encastre	597
	Lavatórios de semi-embutidos	601
	Acessórios	603
Móveis	Móveis para lavatórios	617
	Móveis para consolas com recorte	638
	Tampo	661
	Móveis com lavatório	698
	Armários altos	704
	Armários de meia altura	708
	Armários laterais	712
	Acessórios	713
Espelhos	Espelhos	729
Sanitários	Sanitas de duche	763
	Conjuntos completos de sanitas	764
	Conjuntos de sanita	766
	Sanitários	774
	Tampos para sanita	784
	Bidés	787
	Urinóis	789
	descarga	791
	Acessórios	793



Combinações lavatório/mobiliário

ExcellentFit As combinações de pias e tigelas de lavar com móveis de banheiro

		Xevolos E		Xuniva Evo	Avalegra
					
		Pias	Pias de bancada, chão	Tigelas de lavar sem buraco para torneira	AquaUnits
	Acabamento	○	○	○ ● ○ ● ○	○
	Largura (mm)	360 - 1200	500 - 600	400 - 650	580 - 780
	Buraco para torneira	■ / -	■ / -	-	-
Xevolos E		**Unidades de vaidade para pias**			
		Corpo ○ ○ ● Frente ● ● ● ● ● ● Largura (mm) 340 - 1180	■	-	-	■
		Unidades de vaidade para consoles com pias de bancada, chão			
		Corpo ○ ○ ● Frente ● ● ● ● ● ● Largura (mm) 780 - 1570	-	■	-	■
		Unidades de vaidade para consoles com tigelas de lavar sem buraco para torneira			
		Corpo ○ ○ ● Frente ● ● ● ● ● ● Largura (mm) 780 - 1570	-	-	■	-
Xelu Q		**Unidades de vaidade para pias**			
		Mobiliário ● ○ ● ● Puxador ● ● ○ Largura (mm) 340 - 1180	-	-	-	-
		Unidades de vaidade para consoles com pias de bancada, chão			
		Mobiliário ● ○ ● ● Puxador ● ● ○ Largura (mm) 780 - 1560	-	-	-	-
		Unidades de vaidade para consoles com tigelas de lavar com buraco para torneira			
		Mobiliário ● ○ ● ● Puxador ● ● ○ Largura (mm) 780 - 1560	-	-	-	-
		Unidades de vaidade para consoles com tigelas de lavar sem buraco para torneira			
		Mobiliário ● ○ ● ● Puxador ● ● ○ Largura (mm) 780 - 1560	-	-	■	-
Xilesa E		**Unidades de vaidade para pias**			
		Acabamento ● ○ ● ○ Largura (mm) 340 - 1180	■	-	-	■
		Unidades de vaidade para consoles com pias de bancada, chão			
		Acabamento ● ○ ● ○ Largura (mm) 780 - 1375	-	■	-	■
		Unidades de vaidade para consoles com tigelas de lavar sem buraco para torneira			
		Acabamento ● ○ ● ○ Largura (mm) 780 - 1375	-	-	■	-

Xelu Q		Xanuia Q		Xuniva	
					
Pias	Pias de bancada, chão	Pias	Pias de bancada, chão	Tigelas de lavar com buraco para torneira	Tigelas de lavar sem buraco para torneira
○	○	○	○	○	○
360 - 1200	500 - 600	360 - 800	550	450 - 600	400 - 550
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
■	-	-	-	-	-
-	■	-	-	-	-
-	-	-	-	■	-
-	-	-	-	-	■
■	-	■	-	-	-
-	■	-	■	-	-
-	-	-	-	-	■

Xevolos E Unidades de vaidade

			1 porta, dobradiça à esquerda	1 porta, dobradiça à direita	2 gavetas				
Largura			340		480	580	780	980	1180
Profundidade			245		475				
Xevolos E	Pias para lavar as mãos	360/250	61087450	■	■	-	-	-	-	-
			61086450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	■	-	-	-	-
			61089450	-	-	■	-	-	-	-
	Pias	600/480	61092450	-	-	-	■	-	-	-
			61093450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	-	-	-	■	-	-	-
			22472670	-	-	-	■	-	-	-
			22472340	-	-	-	■	-	-	-
			22472140	-	-	-	■	-	-	-
			22472990	-	-	-	■	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	■	-	-

Xevolos E Consolas para lavatórios

			Corte no meio			Corte à esquerda	Corte à direita	2 Cortes	
Largura			780	980	1180	1370	1370	1370	1570
Profundidade			550						
Xevolos E	Pias de banca-da, chão	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■	-
			61091450	■	■	■	■	■	■	-
		600/480	61094450	■	■	■	-	-	-	■
			61095450	■	■	■	-	-	-	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-	■
			22472670	■	■	■	■	■	-	■
			22472340	■	■	■	■	■	-	■
			22472140	■	■	■	■	■	-	■
			22472990	■	■	■	■	■	-	■
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-	-

Xevolos E Consolas para lavatórios sem furo pata torneira

				Recorte centrado			Recorte à esquerda	Recorte à direita	2 recortes	
		Largura		780	980	1180	1370	1370	1370	1570
		Profundidade		550						
Xuniva Evo S	Lavatório pousar sem furo para torneira	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavatório pousar sem furo para torneira	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavatório pousar sem furo para torneira	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■
			60325450	■	■	■	-	-	-	■
			60325700	■	■	■	-	-	-	■
			60325670	■	■	■	-	-	-	■
			60325780	■	■	■	-	-	-	■
			60333780	■	■	■	-	-	-	■
			60325760	■	■	■	-	-	-	■
			60333760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Evo E	Lavatório pousar sem furo para torneira	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■
			60326450	■	■	■	-	-	-	■
			60326700	■	■	■	-	-	-	■
			60326670	■	■	■	-	-	-	■
			60326780	■	■	■	-	-	-	■
			60334780	■	■	■	-	-	-	■
			60326760	■	■	■	-	-	-	■
			60334760	■	■	■	-	-	-	■

Xevolos E Consoles for Wash bowls without tap hole are only combinable with Xuniva Evo Wash bowls and are not combinable with Xuniva Wash bowls.

ExcellentFit Lavatórios + Móveis Xelu Q

Móveis Xelu Q

			1 porta, dobradiças à esquerda	1 porta, dobradiças à direita	2 gavetas					
	Largura		340		480	580	780	980	1180	
	Profundidade		245		475					
Xelu Q	Lava-mãos	360/250	61085450	■	■	-	-	-	-	-
			60315450	■	■	-	-	-	-	-
			61084450	■	■	-	-	-	-	-
			60314450	■	■	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	■	-	-	-	-
			60316450	-	-	■	-	-	-	-
			61013450	-	-	■	-	-	-	-
	Lavatórios	600/480	61016450	-	-	-	■	-	-	-
			60317450	-	-	-	■	-	-	-
			61017450	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61020450	-	-	-	-	■	-	-
			60318450	-	-	-	-	■	-	-
			61021450	-	-	-	-	■	-	-
			61024450	-	-	-	-	■	-	-
			61025450	-	-	-	-	■	-	-
			60319450	-	-	-	-	■	-	-
			61026450	-	-	-	-	■	-	-
			61030450	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	■

Xelu Q Consolas para lavatórios de pousar

			Recorte centrado 500	Recorte centrado 600	Recorte centrado 500	Recorte centrado 600	Recorte centrado 500	Recorte centrado 600	Recorte à esquerda	Recorte à direita	2 recortes	
	Largura		780		980		1180		1360	1360	1360	1560
	Profundidade		550									
Xelu Q	Pias de banca-da, chão	500/480	61014450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-
			61015450	■	-	■	-	■	-	■	■	■	-
		600/480	61018450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	■
			61019450	-	■	-	■	-	■	-	-	-	■

Xelu Q Consolas para lavatórios sem furo para torneira

				Recorte centrado			Recorte à esquerda	Recorte à direita	2 recortes	
		Largura		780	980	1180	1360	1360	1360	1560
		Profundidade		550						
Xuniva Evo S	Lavatório de pousar sem furo para torneira	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavatório de pousar sem furo para torneira	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavatório de pousar sem furo para torneira	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-	■
			60325450	■	■	■	-	-	-	■
			60325700	■	■	■	-	-	-	■
			60325670	■	■	■	-	-	-	■
			60325780	■	■	■	-	-	-	■
			60333780	■	■	■	-	-	-	■
			60325760	■	■	■	-	-	-	■
			60333760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Evo E	Lavatório de pousar sem furo para torneira	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-	■
			60326450	■	■	■	-	-	-	■
			60326700	■	■	■	-	-	-	■
			60326670	■	■	■	-	-	-	■
			60326780	■	■	■	-	-	-	■
			60334780	■	■	■	-	-	-	■
			60326760	■	■	■	-	-	-	■
			60334760	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva S	Lavatório de pousar sem furo para torneira	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavatório de pousar sem furo para torneira	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Lavatório de pousar sem furo para torneira	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Lavatório de pousar sem furo para torneira	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■	■

Xelu Q Consolas para lavatórios com furo para torneira

				Recorte centrado			Recorte à esquerda	Recorte à direita	2 Recortes	
		Largura		780	980	1180	1360	1360	1360	1560
		Profundidade		550						
Xuniva S	Lavatório de pousar com furo para torneira	450/450	61076450	■	■	■	■	■	■	■
			60169450	■	■	■	■	■	■	■
			61077450	■	■	■	■	■	■	■
			60189450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavatório de pousar com furo para torneira	600/450	61078450	■	■	■	-	-	-	■
			60170450	■	■	■	-	-	-	■
			61079450	■	■	■	-	-	-	■
			60190450	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva U	Lavatório de pousar com furo para torneira	600/450	61080450	■	■	■	-	-	-	■
			60171450	■	■	■	-	-	-	■
			61081450	■	■	■	-	-	-	■
			60191450	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Q	Lavatório de pousar com furo para torneira	600/450	61082450	■	■	■	-	-	-	■
			60172450	■	■	■	-	-	-	■
			61083450	■	■	■	-	-	-	■
			60192450	■	■	■	-	-	-	■

ExcellentFit Lavatórios + Móveis Xilesa E

				Móveis Xilesa E											
				1 porta, dobradiças à esquerda / 1 porta, dobradiças à direita	1 gaveta / 2 gavetas / 2 gavetas PushOpen										
			Largura	340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
			Profundidade	240	330	380	470							
Xevolos E	Lava-mãos	360/250	61087450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61086450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/480	61088450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61089450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lavatórios	600/480	61092450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61093450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		800/480	61096450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61097450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61100450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61110450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61101450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61112450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61104450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61105450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472670	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472340	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472140	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			22472990	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		780/475	22473000	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473670	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473340	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473140	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			22473990	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Xelu Q	Lava-mãos	360/250	61085450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60315450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61084450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60314450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/480	61012450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			60316450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
			61013450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lavatórios	600/480	61016450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60317450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61017450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		800/480	61020450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60318450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61021450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61024450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61025450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60319450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-

Móveis Xilesa E

				1 porta, dobradiças * a esquerda / 1 porta, dobradiças à direita		1 gaveta / 2 gavetas / 2 gavetas PushOpen									
		Largura		340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
		Profundidade		240	330	380	470							
Xelu Q	Lavatórios	800/480	61026450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61030450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61031450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60320450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61032450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			60321450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61037450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
			61038450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61042450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			60322450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
			61043450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Xanuia Q	Lava-mãos	360/250	61006450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60129450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61007450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60130450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61141450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60230450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61140450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60229450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61142450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60231450	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500/390	61008450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60131450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61144450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60233450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61143450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60232450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			61145450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
			60234450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lavatório	550/480	61009450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60132450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			61147450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60236450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			61146450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60235450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			61148450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
			60237450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-

ExcellentFit Lavatórios + Móveis Xilesa E

			Móveis Xilesa E										
			1 porta, dobradiças à esquerda / 1 porta, dobradiças à direita	1 gaveta / 2 gavetas / 2 gavetas PushOpen									
		Largura	340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
		Profundidade	240	330	380	470							
Xanuia Q	Lavatórios	600/480	61010450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60133450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61150450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60241450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61149450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60240450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			61151450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
			60242450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		650/480	61011450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60134450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			61153450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60246450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			61152450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60245450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			61154450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
			60247450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		700/480	61132450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60221450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			61134450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60223450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			61133450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60222450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			61135450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
			60224450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		800/480	61136450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60225450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61138450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60227450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61137450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60226450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			61139450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
			60228450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-

Xilesa E Consolas para lavatórios de pousae

				Recorte centrado			Recorte à esquerda	Recorte à direita	2 Recortes
		Largura		780	980	1180	1375	1375	1375
		Profundidade		550					
Xevolos E	Lavatório com tampo	500/480	61090450	■	■	■	■	■	■
			61091450	■	■	■	■	■	■
Avalegra	AquaUnits	580/475	22472000	■	■	■	■	■	-
			22472670	■	■	■	■	■	-
			22472340	■	■	■	■	■	-
			22472140	■	■	■	■	■	-
			22472990	■	■	■	■	■	-
		780/475	22473000	-	-	■	■	-	-
			22473670	-	-	■	■	-	-
			22473340	-	-	■	■	-	-
			22473140	-	-	■	■	-	-
			22473990	-	-	■	■	-	-
Xelu Q	Lavatório com tampo	500/480	61014450	■	■	■	■	■	■
			61015450	■	■	■	■	■	■
Xanuia Q	Lavatório com tampo	550/480	60238450	■	■	■	■	■	■
			60239450	■	■	■	■	■	■

ExcellentFit Lavatórios + Móveis Xilesa E

Xilesa E Consolas para lavatórios sem furo para torneira

				Recorte centrado			Recorte à esquerda	Recorte à direita	2 Recortes
		Largura		780	980	1180	1375	1375	1375
		Profundidade		550					
Xuniva Evo S	Lavatório de poudar sem furo para torneira	400/400	63005450	■	■	■	■	■	■
			60323450	■	■	■	■	■	■
			60323700	■	■	■	■	■	■
			60323670	■	■	■	■	■	■
			60323780	■	■	■	■	■	■
			60331780	■	■	■	■	■	■
			60323760	■	■	■	■	■	■
			60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavatório de poudar sem furo para torneira	400/400	63007450	■	■	■	■	■	■
			60324450	■	■	■	■	■	■
			60324700	■	■	■	■	■	■
			60324670	■	■	■	■	■	■
			60324780	■	■	■	■	■	■
			60332780	■	■	■	■	■	■
			60324760	■	■	■	■	■	■
			60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavatório de poudar sem furo para torneira	650/400	63009450	■	■	■	-	-	-
			60325450	■	■	■	-	-	-
			60325700	■	■	■	-	-	-
			60325670	■	■	■	-	-	-
			60325780	■	■	■	-	-	-
			60333780	■	■	■	-	-	-
			60325760	■	■	■	-	-	-
			60333760	■	■	■	-	-	-
Xuniva Evo E	Lavatório de poudar sem furo para torneira	650/400	63015450	■	■	■	-	-	-
			60326450	■	■	■	-	-	-
			60326700	■	■	■	-	-	-
			60326670	■	■	■	-	-	-
			60326780	■	■	■	-	-	-
			60334780	■	■	■	-	-	-
			60326760	■	■	■	-	-	-
			60334760	■	■	■	-	-	-
Xuniva S	Lavatório de poudar sem furo para torneira	400/400	61071450	■	■	■	■	■	■
			60164450	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavatório de poudar sem furo para torneira	550/400	61072450	■	■	■	■	■	■
			60165450	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Lavatório de poudar sem furo para torneira	550/400	61073450	■	■	■	■	■	■
			60166450	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Lavatório de poudar sem furo para torneira	550/400	61075450	■	■	■	■	■	■
			60168450	■	■	■	■	■	■



Lavatórios

Lavatórios

	Xevolos E		Xelu Q		Xanuia Q
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	360	500	360	500	360
Lavatório	■	■	■	■	■
Lavatório de serviço	–	–	–	–	–
Lavatório de pousar	–	–	–	–	–
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	–	■ / –	–	■ / –	–
Furação da torneira	■	■ / –	■	■ / –	■
transbordo	–	–	–	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	■	■	■	■	■
preço em €	**353,10**	**495,00 - 575,50**	**163,30 - 271,40**	**201,30 - 443,90**	**80,10 - 131,80**
a partir da página	*573*	*573*	*574*	*574*	*575*

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xanuia Q		GladeLake S
			
acabamento	○	○	○
Largura (mm)	450	500	450
Lavatório	■	■	■
Lavatório de serviço	–	–	–
Lavatório de pousar	–	–	–
Lavatório embutida	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–
com ligação à terra	–	–	–
Furação da torneira	■ / –	■ / –	■
transbordo	■ / –	■ / –	■
Compact	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	–
NoiseReduction	■	■	–
preço em €	**112,70 - 164,50**	**120,90 - 172,60**	**63,00**
a partir da página	*575*	*576*	*576*

Lavatórios de serviço

	Xevolos E				Xelu Q
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	600	800	1000	1200	600
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	■	■	■	■	■
Lavatório de pousar	–	–	–	–	–
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Furação da torneira	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
transbordo	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■ / –
NoiseReduction	■	■	■	■	■
preço em €	**553,10 - 633,60**	**843,90 - 924,40**	**1.038,20 - 1.118,70**	**1.270,70 - 1.351,20**	**262,20 - 498,30**
a partir da página	*577*	*577*	*578*	*578*	*579*

	Xanuia Q				
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	550	550	600	600	650
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	■	■ / –	■	■ / –	■
Lavatório de pousar	–	■ / –	–	■ / –	–
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	–	■ / –	–	■ / –	–
Furação da torneira	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
transbordo	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Compact	■	–	■	–	■
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	■	■	■	■	■
preço em €	**159,00 - 210,70**	**129,10 - 209,60**	**167,10 - 218,80**	**137,20 - 217,70**	**175,30 - 227,00**
a partir da página	583	584	584	585	586

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xelu Q				
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	800	800	800	1000	1200
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	■	■	■	■	■
Lavatório de pousar	–	–	–	–	–
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Furação da torneira	■ / –	■ / –	■	■ / –	■ / –
transbordo	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	■	■	■	■	■
preço em €	**563,50 - 761,60**	**799,00 - 879,50**	**701,50 - 879,50**	**741,80 - 915,20**	**1.012,00 - 1.151,30**
a partir da página	580	580	581	582	582

	Xanuia Q			GladeLake S	
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	650	700	800	550	600
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Lavatório de pousar	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
Furação da torneira	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
transbordo	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	–	–
NoiseReduction	■	■	■	–	–
preço em €	**145,40 - 225,90**	**232,30 - 312,80**	**297,60 - 378,10**	**76,70**	**82,20**
a partir da página	586	587	588	588	589

Lavatório de pousar

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E		Xuniva Evo U	Xuniva S
					
acabamento	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○
Largura (mm)	400	400	650	650	300
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	–	–	–	–	–
Lavatório de pousar	■	■	■	■	■
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	–	–	–	–	–
Furação da torneira	–	–	–	–	–
transbordo	–	–	–	–	–
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	–	–	–	–	–
preço em €	**575,00 - 718,80**	**575,00 - 718,80**	**661,30 - 826,60**	**661,30 - 826,60**	**182,30 - 234,00**
a partir da página	590	590	591	591	592

	Xuniva D		Xuniva U	
				
acabamento	○	○	○	○
Largura (mm)	550	600	550	600
Lavatório	–	–	–	–
Lavatório de serviço	–	–	–	–
Lavatório de pousar	■	■	■	■
Lavatório embutida	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–
com ligação à terra	–	–	–	–
Furação da torneira	–	■	–	■
transbordo	–	■	–	■
Compact	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	–	–	–	–
preço em €	**269,50 - 321,20**	**311,50 - 363,20**	**311,50 - 363,20**	**334,20 - 385,90**
a partir da página	595	595	596	596

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xuniva S		Xuniva Q		
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	400	450	300	550	600
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	–	–	–	–	–
Lavatório de pousar	■	■	■	■	■
Lavatório embutida	–	–	–	–	–
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	–	–	–	–	–
Furação da torneira	–	■	–	–	■
transbordo	–	■	–	–	■
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	–	–	–	–	–
preço em €	**235,60 - 287,30**	**269,50 - 321,20**	**220,30 - 272,00**	**334,20 - 385,90**	**360,90 - 412,60**
a partir da página	592	593	593	594	594

Lavatórios de semi-encastre

	Xuniva S		Xuniva Q		Xuniva D
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	400	450	550	550	550
Lavatório	–	–	–	–	–
Lavatório de serviço	–	–	–	–	–
Lavatório de pousar	–	–	–	–	–
Lavatório embutida	■	■	■	■	■
Lavatórios embutir	–	–	–	–	–
com ligação à terra	–	–	–	–	–
Furação da torneira	–	■	–	■	–
transbordo	■	■	■	■	■ / –
Compact	–	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	–	–	–	–	–
preço em €	**182,30 - 234,00**	**209,10 - 260,80**	**247,00 - 298,70**	**292,60 - 344,30**	**209,10 - 260,80**
a partir da página	597	597	598	598	599

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xuniva D	Xuniva U	
			
acabamento	○	○	○
Largura (mm)	550	550	550
Lavatório	–	–	–
Lavatório de serviço	–	–	–
Lavatório de pousar	–	–	–
Lavatório embutida	■	■	■
Lavatórios embutir	–	–	–
com ligação à terra	–	–	–
Furação da torneira	■	–	■
transbordo	■	■	■
Compact	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	–	–	–
preço em €	**235,60 - 287,30**	**231,50 - 283,20**	**265,80 - 317,50**
a partir da página	599	600	600

Lavatórios semi-embutidos

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D	Xuniva U
				
acabamento	○	○	○	○
Largura (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Lavatório	–	–	–	–
Lavatório de serviço	–	–	–	–
Lavatório de pousar	–	–	–	–
Lavatório embutida	–	–	–	–
Lavatórios embutir	■	■	■	■
com ligação à terra	–	–	–	–
Furação da torneira	–	–	–	–
transbordo	■	■	■	■
Compact	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	–	–	–	–
preço em €	**140,70 - 192,40**	**231,50 - 283,20**	**174,70 - 226,40**	**212,70 - 264,40**
a partir da página	601	601	601	602

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Tecnologias



SmartClean

Este esmalte especial protege os produtos de manchas desagradáveis. Para mais higiene e menos esforço de limpeza na casa de banho. Porque a limpeza é um requisito básico para um prazer duradouro com a água.



HygieneEffect

Graças a este esmalte altamente desenvolvido, as bactérias podem ser reduzidas na superfície do produto (refere-se exclusivamente às seguintes bactérias: Escherichia coli CECT 434 e Staphylococcus aureus CECT 239 (teste realizado de acordo com JIS Z 2801:2010)). Para mais higiene e uma boa sensação na casa de banho durante mais tempo.

Instalação



Made to fit NoiseReduction


Este produto é fornecido com um tapete insonorizado pré-cortado à medida da sua geometria. Isto facilita a instalação e economiza um tempo valioso no local de construção.

acabamento



Matt Black

-670



Matt White

-700




Sand Matt Beige

-780



Slate Matt Grey

-760



White

-450


Xevolos E Lavatórios com prateleira

Características de todas as variantes

- Consiste em: lavatório, válvula de escoamento, tampa
- Material: cerâmica
- 360x250x110 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 85 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Com um furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Montagem na parede
- Classe de transbordo: CL00


com prateleira à direita





com prateleira à esquerda





Tecnologias

Instalação

Certificados/declarações

Resumo das variantes

Prateleira	Orifício da misturadora	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
direita	direita	■	◯ White	48	■	61086450	353,10
esquerda	esquerda	■	◯ White	48	■	61087450	353,10


Xevolos E Lavatórios

Características de todas as variantes

- Consiste em: lavatório, válvula de escoamento, tampa
- Material: cerâmica
- 500x480x140 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 105 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Classe de transbordo: CL00

500/480





Tecnologias

Instalação

Certificados/declarações

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	■	◯ White	16	–	61088450	495,00
1	■	construído e montado na parede	■	◯ White	16	–	61090450	575,50
0	–	montagem na parede	■	◯ White	16	–	61089450	495,00
0	■	construído e montado na parede	■	◯ White	16	–	61091450	575,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Lavatórios com prateleira

Características de todas as variantes


- Material: cerâmica
- 360x250x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 90 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Com um furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Montagem na parede
- Classe de transbordo: CL00

com prateleira à direita



com prateleira à esquerda





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Prateleira	Orifício da misturadora	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
direita	direita	cerâmica	■	○ White	72	■	61084450	271,40
direita	direita	sem	–	○ White	72	–	60314450	163,30
esquerda	esquerda	cerâmica	■	○ White	72	■	61085450	271,40
esquerda	esquerda	sem	–	○ White	72	–	60315450	163,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xelu Q Lavatórios

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 500x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Classe de transbordo: CL00

500/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	16	■	61012450	363,40
1	–	montagem na parede	sem	–	○ White	16	–	60316450	201,30
1	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	16	■	61014450	443,90
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	16	–	61013450	363,40
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	16	–	61015450	443,90

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xanuia Q Lavatórios

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 360x250x105 mm (LxPxA)
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede
- Classe de transbordo: CL20

360/250





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	◯ White	48	■	61006450	131,80
1	■	–	montagem na parede	–	◯ White	48	■	60129450	80,10


Xanuia Q Lavatórios

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x340x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 115 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede

450/340





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	◯ White	27	■	61007450	164,50
1	■	–	montagem na parede	–	◯ White	27	■	60130450	112,70
1	–	–	montagem na parede	–	◯ White	27	■	60230450	112,70
1	–	–	montagem na parede	■	◯ White	27	■	61141450	164,50
0	■	–	montagem na parede	–	◯ White	27	–	60229450	112,70
0	■	–	montagem na parede	■	◯ White	27	–	61140450	164,50
0	–	–	montagem na parede	–	◯ White	27	–	60231450	112,70
0	–	–	montagem na parede	■	◯ White	27	–	61142450	164,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xanuia Q Lavatórios

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 500x390x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede

500/390





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	○ White	16	■	61008450	172,60
1	■	–	montagem na parede	–	○ White	16	■	60131450	120,90
1	–	–	montagem na parede	–	○ White	16	■	60233450	120,90
1	–	–	montagem na parede	■	○ White	16	–	61144450	172,60
0	■	–	montagem na parede	–	○ White	16	–	60232450	120,90
0	■	–	montagem na parede	■	○ White	16	–	61143450	172,60
0	–	–	montagem na parede	–	○ White	16	–	60234450	120,90
0	–	–	montagem na parede	■	○ White	16	–	61145450	172,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


GladeLake S Lava-mãos 450/370 com furo para torneira e transborddo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x370x150 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede
- Classe de transbordo: CL25

450/370





SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	○ White	18	■	60100450	63,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Consiste em: lavatório de serviço, válvula de escoamento, tampa
- Material: cerâmica
- 600x480x140 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 105 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Classe de transbordo: CL00

600/480





Tecnologias

Instalação

Certificados/declarações

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	■	○ White	16	■	61092450	553,10
1	■	construído e montado na parede	■	○ White	16	–	61094450	633,60
0	–	montagem na parede	■	○ White	16	■	61093450	553,10
0	–	construído e montado na parede	■	○ White	16	■	61095450	633,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xevolos E Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 800x480x140 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 125 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Classe de transbordo: CL00

800/480





Tecnologias

Instalação

Certificados/declarações

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	■	○ White	14	■	61096450	843,90
1	■	construído e montado na parede	■	○ White	14	–	61098450	924,40
0	–	montagem na parede	■	○ White	14	–	61097450	843,90
0	■	construído e montado na parede	■	○ White	14	–	61099450	924,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Lavatórios de serviço


Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 1000x480x140 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 105 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Classe de transbordo: CL00

1000/480







Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/ declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	■	○ White	8	■	61100450	1.038,20
1	■	construído e montado na parede	■	○ White	8	–	61102450	1.118,70
0	–	montagem na parede	■	○ White	8	–	61101450	1.038,20
0	■	construído e montado na parede	■	○ White	8	–	61103450	1.118,70
2	–	montagem na parede	■	○ White	8	–	61110450	1.038,20
2	■	construído e montado na parede	■	○ White	8	–	61111450	1.118,70

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xevolos E Lavatórios de serviço


Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 1200x480x140 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 105 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Classe de transbordo: CL00

1200/480







Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/ declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Lavatórios de serviço

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	■	○ White	10	–	61112450	1.270,70
1	■	construído e montado na parede	■	○ White	10	–	61113450	1.351,20
0	–	montagem na parede	■	○ White	10	–	61105450	1.270,70
0	■	construído e montado na parede	■	○ White	10	–	61107450	1.351,20
2	–	construído e montado na parede	■	○ White	10	■	61104450	1.270,70
2	■	construído e montado na parede	■	○ White	10	–	61106450	1.351,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xelu Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Classe de transbordo: CL00

600/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	16	■	61016450	417,80
1	–	montagem na parede	sem	–	○ White	16	■	60317450	262,20
1	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	16	■	61018450	498,30
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	16	–	61017450	417,80
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	16	–	61019450	498,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Lavatórios de serviço


Xelu Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 800x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Classe de transbordo: CL00

800/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	14	■	61020450	681,10
1	–	montagem na parede	sem	–	○ White	14	■	60318450	563,50
1	■	embutido, montagem na parede	cerâmica	■	○ White	14	–	61022450	761,60
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	14	–	61021450	681,10
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	14	–	61023450	761,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xelu Q Lavatório com prateleira

Características de todas as variantes


- Material: cerâmica
- 800x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade
- Tampa cerâmica incluída
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Válvula de escoamento aberta
- Classe de transbordo: CL00

com prateleira à direita





com prateleira à esquerda



Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Lavatório com prateleira

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61024450	799,00
1	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61027450	879,50
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61026450	799,00
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61029450	879,50
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61030450	799,00
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61032450	799,00
1	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61033450	879,50
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61035450	879,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xelu Q Lavatórios com 2 furos para misturadora de controlo independente

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 800x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Classe de transbordo: CL00


com prateleira à direita





com prateleira à esquerda





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Prateleira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
direita	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	14	■	61025450	799,00
direita	–	montagem na parede	sem	–	◯ White	14	–	60319450	701,50
direita	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61028450	879,50
esquerda	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61031450	799,00
esquerda	–	montagem na parede	sem	–	◯ White	14	–	60320450	701,50
esquerda	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	14	–	61034450	879,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatórios de serviço


Xelu Q Lavatórios de serviço


Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 1000x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Classe de transbordo: CL00

1000/480







Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/ declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	8	■	61036450	834,70
1	–	montagem na parede	sem	–	○ White	8	–	60321450	741,80
1	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	8	–	61039450	915,20
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	8	–	61038450	834,70
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	8	–	61041450	915,20
2	–	montagem na parede	cerâmica	■	○ White	8	■	61037450	834,70
2	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	○ White	8	–	61040450	915,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xelu Q Lavatórios de serviço


Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 1200x480x80 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem sistema de transbordo
- Classe de transbordo: CL00

1200/480







Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/ declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Lavatórios de serviço

Resumo das variantes

Furação da torneira	com ligação à terra	tipo de instalação	Válvula de resíduos	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	10	–	61108450	1.070,80
1	–	montagem na parede	sem	–	◯ White	10	–	60322450	1.012,00
1	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	10	–	61109450	1.151,30
0	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	10	–	61043450	1.070,80
0	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	10	–	61045450	1.151,30
2	–	montagem na parede	cerâmica	■	◯ White	10	■	61042450	1.070,80
2	■	construído e montado na parede	cerâmica	■	◯ White	10	–	61044450	1.151,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xanuia Q Lavatórios Compact

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x370x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 115 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede

550/370





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	–	◯ White	16	■	60209450	159,00
1	■	–	montagem na parede	■	◯ White	16	■	61120450	210,70
1	–	–	montagem na parede	–	◯ White	16	–	60211450	159,00
1	–	–	montagem na parede	■	◯ White	16	–	61122450	210,70
0	■	–	montagem na parede	–	◯ White	16	–	60210450	159,00
0	■	–	montagem na parede	■	◯ White	16	–	61121450	210,70
0	–	–	montagem na parede	–	◯ White	16	–	60212450	159,00
0	–	–	montagem na parede	■	◯ White	16	–	61123450	210,70

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Lavatórios de serviço


Xanuia Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x480x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento

550/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60132450	129,10
1	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61009450	180,80
1	–	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60236450	129,10
1	–	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61147450	180,80
1	■	■	construído e montado na parede	–	○ White	12	■	60238450	209,60
0	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60235450	129,10
0	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61146450	180,80
0	■	■	construído e montado na parede	–	○ White	12	■	60239450	209,60
0	–	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60237450	129,10
0	–	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61148450	180,80


Xanuia Q Lavatórios Compact

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x370x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 115 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede

600/370





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xanuia Q Lavatórios Compact

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	■	60213450	167,10
1	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	■	61124450	218,80
1	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60215450	167,10
1	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61126450	218,80
0	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60214450	167,10
0	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61125450	218,80
0	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60216450	167,10
0	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61127450	218,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xanuia Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x480x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento

600/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	■	61010450	188,90
1	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	■	60133450	137,20
1	■	■	construído e montado na parede	–	◯ White	12	■	60243450	217,70
1	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	■	61150450	188,90
1	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	■	60241450	137,20
0	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	■	61149450	188,90
0	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	■	60240450	137,20
0	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	■	61151450	188,90
0	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	■	60242450	137,20
0	■	■	construído e montado na parede	–	◯ White	12	■	60244450	217,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatórios de serviço


Xanuia Q Lavatórios Compact

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 650x390x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede

650/390





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61128450	227,00
1	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60617450	175,30
1	–	–	montagem na parede	■	○ White	12	–	61130450	227,00
1	–	–	montagem na parede	–	○ White	12	–	60219450	175,30
0	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	–	61129450	227,00
0	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	–	60218450	175,30
0	–	–	montagem na parede	■	○ White	12	–	61131450	227,00
0	–	–	montagem na parede	–	○ White	12	–	60220450	175,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xanuia Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento

650/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61011450	197,10
1	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60134450	145,40
1	■	■	construído e montado na parede	–	○ White	12	■	60252450	225,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xanuia Q Lavatórios de serviço

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61153450	197,10
1	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60246450	145,40
0	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61152450	197,10
0	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60245450	145,40
0	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61154450	197,10
0	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60247450	145,40
0	■	■	construído e montado na parede	–	◯ White	12	–	60254450	225,90

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xanuia Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 700x480x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento

700/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	■	61132450	284,10
1	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	■	60221450	232,30
1	■	■	construído e montado na parede	–	◯ White	12	■	60248450	312,80
1	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61134450	284,10
1	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60223450	232,30
0	■	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61133450	284,10
0	■	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60222450	232,30
0	■	■	construído e montado na parede	–	◯ White	12	–	60249450	312,80
0	–	–	montagem na parede	■	◯ White	12	–	61135450	284,10
0	–	–	montagem na parede	–	◯ White	12	–	60224450	232,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatórios de serviço


Xanuia Q Lavatórios de serviço

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 800x480x105 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Sem válvula de escoamento

800/480





Tecnologias

Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

Furação da torneira	transbordo	com ligação à terra	tipo de instalação	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
1	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61136450	349,30
1	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	■	60225450	297,60
1	■	■	construído e montado na parede	–	○ White	12	■	60250450	378,10
1	–	–	montagem na parede	■	○ White	12	–	61138450	349,30
1	–	–	montagem na parede	–	○ White	12	–	60227450	297,60
0	■	–	montagem na parede	■	○ White	12	■	61137450	349,30
0	■	–	montagem na parede	–	○ White	12	–	60226450	297,60
0	■	■	construído e montado na parede	–	○ White	12	■	60251450	378,10
0	–	–	montagem na parede	■	○ White	12	–	61139450	349,30
0	–	–	montagem na parede	–	○ White	12	–	60228450	297,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


GladeLake S Lavatório 550/450 com furo para torneira e transborddo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x450x170 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 140 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede
- Classe de transbordo: CL25

550/450





SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	○ White	12	■	60101450	76,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


GladeLake S Lavatório 600/490 com furo para torneira e transborddo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x490x170 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 140 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Montagem na parede
- Classe de transbordo: CL25

600/490





SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	White	10	■	60102450	82,20


Lavatório de pousar

Xuniva Evo S Lavatórios de pousar sem furo da misturadora e transbordo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 400x400x120 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 65 mm
- Ralo oculto incluída
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem prateleira
- Com válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00





Tecnologias

Smart Clean | Hygiene Effect

Resumo das variantes


SmartClean	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	White	24	■	63005450	678,50
–	–	White	24	■	60323450	575,00
		Matt White	24	■	60323700	718,80
		Matt Black	24	■	60323670	718,80
		Sand Matt Beige	24	–	60323780	718,80
		Slate Matt Grey	24	–	60323760	718,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Xuniva Evo E Lavatórios de pousar sem furo da misturadora e transbordo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 400x400x120 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 65 mm
- Ralo oculto incluída
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem prateleira
- Com válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00



Tecnologias

Smart Clean | Hygiene Effect

Resumo das variantes

SmartClean	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	White	24	■	63007450	678,50
–	–	White	24	■	60324450	575,00
		Matt White	24	■	60324700	718,80
		Matt Black	24	■	60324670	718,80
		Sand Matt Beige	24	–	60324780	718,80
		Slate Matt Grey	24	–	60324760	718,80


Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xuniva Evo E Lavatórios de pousar sem furo da misturadora e transbordo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 650x400x120 mm (CxLxP)
- Altura interior do lavatório: 65 mm
- Ralo oculto incluída
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem prateleira
- Com válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00



Tecnologias

Smart Clean | Hygiene Effect

Resumo das variantes

SmartClean	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	White	18	■	63015450	764,80
–	–	White	18	■	60326450	661,30
		Matt White	18	■	60326700	826,60
		Matt Black	18	■	60326670	826,60
		Sand Matt Beige	18	–	60326780	826,60
		Slate Matt Grey	18	–	60326760	826,60


Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Xuniva Evo U Lavatórios de pousar sem furo da misturadora e transbordo

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 650x400x120 mm (CxLxP)
- Altura interior do lavatório: 65 mm
- Ralo oculto incluída
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem prateleira
- Com válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00





Tecnologias

Smart Clean | Hygiene Effect

Resumo das variantes

SmartClean	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	White	18	■	63009450	764,80
–	–	White	18	■	60325450	661,30
		Matt White	18	■	60325700	826,60
		Matt Black	18	■	60325670	826,60
		Sand Matt Beige	18	–	60325780	826,60
		Slate Matt Grey	18	–	60325760	826,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Lavatório de pousar


Xuniva S Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 300x300x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00

300/300





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	54	■	60163450	182,30
■	–	◯ White	54	■	61070450	234,00

Xuniva S Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 400x400x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00

400/400



Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	24	■	60164450	235,60
■	–	◯ White	24	■	61071450	287,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xuniva S Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x450x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

450/450





Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes


SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	○ White	24	■	60169450	269,50
■	■	○ White	24	■	61076450	321,20

Xuniva Q Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 300x300x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00

300/300



Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	○ White	54	■	60167450	220,30
■	–	○ White	54	■	61074450	272,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Lavatório de pousar

Xuniva Q Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x400x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00

550/400



Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	24	■	60168450	334,20
■	–	White	24	■	61075450	385,90


Xuniva Q Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x450x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

600/450





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	White	18	■	60172450	360,90
■	■	White	18	■	61082450	412,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xuniva D Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x400x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00

550/400



Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	24	■	60165450	269,50
■	–	White	24	■	61072450	321,20


Xuniva D Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x450x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

600/450





Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	White	18	■	60170450	311,50
■	■	White	18	■	61078450	363,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Lavatório de pousar

Xuniva U Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x400x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Sem furo da misturadora
- Sem sistema de transbordo
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL00

550/400



Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	24	■	60166450	311,50
■	–	White	24	■	61073450	363,20


Xuniva U Lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 600x450x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 95 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

600/450





Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	White	18	■	60171450	334,20
■	■	White	18	■	61080450	385,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xuniva S Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 400x400x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

400/400





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60155450	182,30
■	■	◯ White	16	–	61054450	234,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xuniva S Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x450x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

450/450





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60159450	209,10
■	■	◯ White	16	–	61056450	260,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Lavatórios de semi-encastre


Xuniva Q Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x400x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

550/400





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60158450	247,00
■	■	◯ White	16	–	61066450	298,70

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xuniva Q Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

550/450





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60162450	292,60
■	■	◯ White	16	■	61068450	344,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xuniva D Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x400x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

550/400





Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60156450	209,10
■	–	◯ White	16	–	61058450	260,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xuniva D Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x450x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

550/450





Tecnologias

Certificados/declarações

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	–	60160450	235,60
■	■	◯ White	16	–	61060450	287,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Lavatórios de semi-encastre


Xuniva U Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x400x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

550/400





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60157450	231,50
■	■	◯ White	16	–	61062450	283,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xuniva U Lavatórios de semi-encastre

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 550x450x45 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Embutido
- Classe de transbordo: CL25

550/450





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60161450	265,80
■	■	◯ White	16	–	61064450	317,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xuniva S Lavatórios semi-embutidos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 350x350x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Versão por baixo da bancada
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

350/350





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60151450	140,70
■	■	◯ White	16	■	61046450	192,40


Xuniva Q Lavatórios semi-embutidos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x350x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Versão por baixo da bancada
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

450/350





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60154450	231,50
■	■	◯ White	16	■	61052450	283,20


Xuniva D Lavatórios semi-embutidos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x350x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Versão por baixo da bancada
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

450/350





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lavatórios semi-embutidos

Xuniva D Lavatórios semi-embutidos

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60152450	174,70
■	■	◯ White	16	■	61048450	226,40


Xuniva U Lavatórios semi-embutidos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- 450x350x130 mm (LxPxA)
- Altura interior do lavatório: 130 mm
- Sem furo da misturadora
- Com extravasamento
- Sem válvula de escoamento
- Versão por baixo da bancada
- Com material de montagem
- Classe de transbordo: CL25

450/350





Tecnologias

Smart Clean

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

SmartClean	transbordo	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	■	◯ White	16	■	60153450	212,70
■	■	◯ White	16	–	61050450	264,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xanuia Q Semi-coluna para lavatório

Características

· Material: cerâmica · Grau de brilho de cerâmica: : Brilhante · Com material de montagem






acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
○ White	32	■	60174450	48,80

Xanuia Q Semi-coluna para lavatório

Características

· Material: cerâmica · Com material de montagem




acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
○ White	32	■	60175450	64,20

Xanuia Q Coluna para lavatório

Características

· Material: cerâmica



acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
○ White	24	■	60176450	58,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

GladeLake S Meio pedestal para lavatório

Características

· Material: cerâmica
· Grau de brilho de cerâmica: : Brilhante
· Com material de montagem






acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
○ White	30	■	60104450	54,10

GladeLake S Pedestal para lavatório

Características

· Material: cerâmica
· Grau de brilho: Brilhante




acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
○ White	25	■	60105450	56,00

Set de escoamento e transbordo para acionamento excêntrico para lavatório

Características

· Para lavatórios de serviço sem transbordo
· Com extravasamento
· Apenas adequado para a versão com 1 furo da misturadora





	referência	Euro
	50005000	92,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Móveis

Móveis para lavatórios

	Xevolos E		
			
Acabamento do corpo			
Acabamento frontal			
Largura (mm)	340	480	580 - 1180
Profundidade (mm)	null	475	475
Móveis para lavatório	■	■	–
Móveis para lavatório de serviço	–	–	■
Móveis para tampos	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	–	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Frente do material da superfície	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil
preço em €	**855,40 - 1.015,20**	**1.535,00 - 1.751,00**	**1.607,80 - 2.380,30**
a partir da página	617	619	620

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xelu Q		
			
Acabamento frontal dos móveis			
Acabamento do manípulo			
Largura (mm)	340	480	580 - 1180
Móveis para lavatório	■	■	–
Móveis para lavatório de serviço	–	–	■
Móveis para tampos	–	–	–
SmartStorage	–	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –
preço em €	**495,60**	**828,60**	**856,10 - 1.049,00**
a partir da página	622	624	625

Móveis para lavatórios

	Xilesa E				
					
acabamento					
Largura (mm)	340	480	480	480	480
Profundidade (mm)	240	380	380	470	470
Móveis para lavatório	■	■	■	■	■
Móveis para lavatório de serviço	–	–	–	–	–
Móveis para tampos	–	–	–	–	–
SmartStorage	–	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–	–
PushOpen	–	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–	–
Material	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade
Material da superfície	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina
preço em €	**259,00 - 298,00**	**385,00**	**564,00 - 662,00**	**393,00**	**576,00 - 679,00**
a partir da página	627	629	629	630	631

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xilesa E	
		
acabamento		
Largura (mm)	530 - 1180	530 - 1180
Profundidade (mm)	470	470
Móveis para lavatório	–	–
Móveis para lavatório de serviço	■	■
Móveis para tampos	–	–
SmartStorage	–	–
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	–	–
PushOpen	–	■ / –
SoftClose	■	■
SmoothSurface	–	–
Material	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade
Material da superfície	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina
preço em €	**397,00 - 517,00**	**579,00 - 842,00**
a partir da página	632	633

Móveis para consolas com recorte

	Xevolos E				
					
Acabamento do corpo					
Acabamento frontal					
Largura (mm)	780 - 1180	1370/1570	1370	1370	780/980
Profundidade (mm)	550	550	550	550	550
Móveis para lavatório	–	–	–	–	–
Móveis para lavatório de serviço	–	–	–	–	–
Móveis para tampos	■	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Frente do material da superfície	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, laminado (HPL), metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, metálico (satin), têxtil
preço em €	**1.777,00 - 2.445,80**	**3.258,70 - 4.067,30**	**3.198,20 - 3.733,20**	**3.198,20 - 3.733,20**	**1.155,00 - 1.456,40**
a partir da página	638	640	641	642	643

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Xevolos E





Acabamento do corpo			
Acabamento frontal			
Largura (mm)	1370	1370	1370
Profundidade (mm)	550	550	550
Móveis para lavatório	–	–	–
Móveis para lavatório de serviço	–	–	–
Móveis para tampos	■	■	■
SmartStorage	■	■	■
MoistureProof	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■
PushOpen	■	■	■
SoftClose	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■
Frente do material da superfície	cerâmica com microtextura, metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, metálico (satin), têxtil	cerâmica com microtextura, metálico (satin), têxtil
preço em €	**2.118,20 - 2.466,80**	**2.078,90 - 2.426,60**	**2.078,90 - 2.426,60**
a partir da página	644	643	646

Móveis para consolas com recorte

	Xelu Q			
				
Acabamento frontal dos móveis				
Acabamento do manípulo				
Largura (mm)	780 - 1180	1360/1560	780 - 1180	1360/1560
Móveis para lavatório	–	–	–	–
Móveis para lavatório de serviço	–	–	–	–
Móveis para tampos	■	■	■	■
SmartStorage	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
PushOpen	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
preço em €	**658,20 - 797,60**	**1.121,40 - 1.202,40**	**852,60 - 1.017,30**	**1.358,00 - 1.431,90**
a partir da página	647	649	650	652

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xilesa E			
				
acabamento	○○●●	○○●●	○○●●	○○●●
Largura (mm)	780 - 1180	780 - 1180	1375	1375
Profundidade (mm)	550	550	550	550
Móveis para lavatório	–	–	–	–
Móveis para lavatório de serviço	–	–	–	–
Móveis para tampos	■	■	■	■
SmartStorage	–	–	–	–
MoistureProof	■	■	■	■
AntiFingerprint	–	–	–	–
PushOpen	–	■ / –	–	■ / –
SoftClose	■	■	■	■
SmoothSurface	–	–	–	–
Material	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade	Painel de fibra de média densidade (MDF)/ aglomerado de 3 camadas de alta densidade
Material da superfície	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina	lacagem/revestimento direto em melamina
preço em €	**539,00 - 624,00**	**755,00 - 952,00**	**797,00**	**1.122,00 - 1.319,00**
a partir da página	654	655	658	659

Tecnologias



AntiFingerprint

Uma tecnologia de superfície inteligente e de alta qualidade garante significativamente menos impressões digitais. Assim, pode realizar as rotinas matinais e noturnas na casa de banho sem preocupações.



PushOpen

Basta um pequeno toque para que as portas ou gavetas se abram um pouco, deste modo é mais fácil aceder à pega e permite uma abertura cómoda. Esta abertura mecânica é feita especialmente para móveis sem puxadores.



SoftClose

Gavetas e portas fecham suave e silenciosamente. Isto é garantido por amortecedores integrados nas corrediças e dobradiças. Para um manuseamento confortável dos móveis.



MoistureProof

Este produto de alta qualidade foi feito com materiais adequados para casas de banho. Seguindo as instruções de cuidados da hansgrohe, o prazer duradouro é garantido.



SmartStorage

O inteligente sistema de divisórias internas para as gavetas oferece espaço de armazenamento individual. O espaço na gaveta superior pode ser usado de forma completa e flexível sem recorte para o sifão. Para mais espaço livre nas rotinas diárias do WashPlace.



SmoothSurface

A superfície de alta qualidade deste móvel é aveludada e macia e, ao mesmo tempo, cria uma aparência extra mate em todos os aspetos.

Instalação



Made to fit NoiseReduction

Este produto é fornecido com um tapete insonorizado pré-cortado à medida da sua geometria. Isto facilita a instalação e economiza um tempo valioso no local de construção.

Acabamento do corpo

Matt White	Sand Matt Beige	Slate Matt Grey
-XXX	-XXX	-XXX

As superfícies marcadas com XXX são descritas no texto do artigo e não são reconhecíveis no número do artigo. A superfície de realce pode ser encontrada no número do artigo na posição 6, 7.

Acabamento do manípulo


Chrome	Matt Black	Matt White
-000	-670	-700

Acabamento frontal



Dark Oak

-730



Metallic Sand Beige

-790



Metallic Slate Grey

-770



Metallic White

-320



Patterend Bronze

-390



Têxtil Dark Grey

-660

Acabamento frontal dos móveis



Dark Walnut

-XXX



Diamond Matt Grey

-XXX



High Gloss White

-XXX



Natural Oak

-XXX

As superfícies marcadas com XXX são descritas no texto do artigo e não são reconhecíveis no número do artigo. A superfície de realce pode ser encontrada no número do artigo na posição 6, 7.

acabamento



Cashmere Oak

-550



Dark Walnut

-630




Diamond Matt Grey

-910



High Gloss White

-050



Matt White

-700



Natural Oak

-230



Sand Matt Beige

-780



Slate Matt Grey


-760

Xevolos E Móvel para lavatório de bancada, dobradiça de porta à esquerda

Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- Dobradiça da porta: esquerda
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
340/575/250	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54167790	855,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54167730	855,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54167390	1.015,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54167660	1.015,20
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54166320	855,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54166730	855,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54166390	1.015,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54166660	1.015,20
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54168770	855,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54168730	855,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54168390	1.015,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos.

Xevolos E Móvel para lavatório de bancada, dobradiça da porta direita

Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- Dobradiça da porta: direita
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
340/575/250	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54170790	855,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54170730	855,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54170390	1.015,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54170660	1.015,20
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54169320	855,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54169730	855,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54169390	1.015,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54169660	1.015,20
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54171770	855,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54171730	855,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54171390	1.015,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Móvel para lavatório de bancada

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoisturePProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 1 set de caixa de base incluído
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
480/605/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54173790	1.535,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54173730	1.535,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54173390	1.751,00
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54173660	1.751,00
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54172320	1.535,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54172730	1.535,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54172390	1.751,00
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54172660	1.751,00
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54174770	1.535,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54174730	1.535,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54174390	1.751,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos.


Móveis para lavatórios


Xevolos E Móveis para lavatório de bancada

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de serviço deve ser pedido separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
580/605/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54176790	1.607,80
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54176730	1.607,80
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54176390	1.851,10
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54176660	1.851,10
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54175320	1.607,80
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54175730	1.607,80
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54175390	1.851,10
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54175660	1.851,10
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54177770	1.607,80
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54177730	1.607,80
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54177390	1.851,10
780/575/475	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54179790	1.747,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54179730	1.747,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54179390	2.041,90
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54179660	2.041,90
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54178320	1.747,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54178730	1.747,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54178390	2.041,90
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54178660	2.041,90
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54180770	1.747,40
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54180730	1.747,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54180390	2.041,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Móveis para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
980/605/475	 Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54182790	1.859,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54182730	1.859,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54182390	2.209,70
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54182660	2.209,70
	 Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54181320	1.859,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54181730	1.859,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54181390	2.209,70
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54181660	2.209,70
	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54183770	1.859,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54183730	1.859,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54183390	2.209,70
1180/605/475	 Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54185790	1.978,60
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54185730	1.978,60
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54185390	2.380,30
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54185660	2.380,30
	 Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54184320	1.978,60
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54184730	1.978,60
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54184390	2.380,30
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54184660	2.380,30
	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54186770	1.978,60
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54186730	1.978,60
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54186390	2.380,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos, Avalegra.


Móveis para lavatórios

Xelu Q Móvel para lavatório de bancada, dobradiça de porta à esquerda

Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: porta
- Material dos manípulos: Alumínio
- 1 porta
- Dobradiça da porta: esquerda
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
340/625/245	Diamond Matt Grey	■	■	Chrome	–	54012000	495,60
				Matt Black	–	54012670	495,60
				Matt White	–	54012700	495,60
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54011000	495,60
				Matt Black	–	54011670	495,60
				Matt White	–	54011700	495,60
	Dark Walnut	–	–	Chrome	–	54014000	495,60
				Matt Black	–	54014670	495,60
				Matt White	–	54014700	495,60
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54013000	495,60
				Matt Black	–	54013670	495,60
				Matt White	–	54013700	495,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Móvel para lavatório de bancada, dobradiça da porta direita

Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: porta
- Material dos manípulos: Alumínio
- 1 porta
- Dobradiça da porta: direita
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente





Tecnologias

Anti Fingerprint · Soft Close · Moisture Proof · Smooth Surface

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
340/625/245	Diamond Matt Grey	■	■	Chrome	–	54016000	495,60
				Matt Black	–	54016670	495,60
				Matt White	–	54016700	495,60
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54015000	495,60
				Matt Black	–	54015670	495,60
				Matt White	–	54015700	495,60
	Dark Walnut	–	–	Chrome	–	54018000	495,60
				Matt Black	–	54018670	495,60
				Matt White	–	54018700	495,60
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54017000	495,60
				Matt Black	–	54017670	495,60
				Matt White	–	54017700	495,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.


Móveis para lavatórios


Xelu Q Móvel para lavatório de bancada

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Material dos manípulos: Alumínio
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 1 set de caixa de base incluído
- Perfil de junção de sombra preparado para montagem de toalheiro e prateleira
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis		Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
480/605/475		Diamond Matt Grey	■	■	1	Chrome	–	54020000	828,60
						Matt Black	–	54020670	828,60
						Matt White	–	54020700	828,60
		High Gloss White	–	–	1	Chrome	–	54019000	828,60
						Matt Black	–	54019670	828,60
						Matt White	–	54019700	828,60
		Dark Walnut	–	–	1	Chrome	–	54022000	828,60
						Matt Black	–	54022670	828,60
						Matt White	–	54022700	828,60
		Natural Oak	–	–	1	Chrome	–	54021000	828,60
						Matt Black	–	54021670	828,60
						Matt White	–	54021700	828,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Móveis para lavatório de bancada

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Material dos manípulos: Alumínio
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- Perfil de junção de sombra preparado para montagem de toalheiro e prateleira
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de serviço deve ser pedido separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis		Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
580/605/475		Diamond Matt Grey	■	■	1	Chrome	–	54024000	856,10
						Matt Black	–	54024670	856,10
						Matt White	–	54024700	856,10
		High Gloss White	–	–	1	Chrome	–	54023000	856,10
						Matt Black	–	54023670	856,10
						Matt White	–	54023700	856,10
		Dark Walnut	–	–	1	Chrome	–	54026000	856,10
						Matt Black	–	54026670	856,10
						Matt White	–	54026700	856,10
		Natural Oak	–	–	1	Chrome	–	54025000	856,10
						Matt Black	–	54025670	856,10
						Matt White	–	54025700	856,10
780/605/475		Diamond Matt Grey	■	■	1	Chrome	–	54028000	934,20
						Matt Black	–	54028670	934,20
						Matt White	–	54028700	934,20
		High Gloss White	–	–	1	Chrome	–	54027000	934,20
						Matt Black	–	54027670	934,20
						Matt White	–	54027700	934,20
		Dark Walnut	–	–	1	Chrome	–	54030000	934,20
						Matt Black	–	54030670	934,20
						Matt White	–	54030700	934,20
		Natural Oak	–	–	1	Chrome	–	54029000	934,20
						Matt Black	–	54029670	934,20
						Matt White	–	54029700	934,20

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis para lavatórios

Xelu Q Móveis para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis		Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
980/605/475		Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54032000	979,30
						Matt Black	–	54032670	979,30
						Matt White	–	54032700	979,30
		High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54031000	979,30
						Matt Black	–	54031670	979,30
						Matt White	–	54031700	979,30
		Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54034000	979,30
						Matt Black	–	54034670	979,30
						Matt White	–	54034700	979,30
		Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54033000	979,30
						Matt Black	–	54033670	979,30
						Matt White	–	54033700	979,30
1180/605/475		Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54036000	1.049,00
						Matt Black	–	54036670	1.049,00
						Matt White	–	54036700	1.049,00
		High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54035000	1.049,00
						Matt Black	–	54035670	1.049,00
						Matt White	–	54035700	1.049,00
		Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54038000	1.049,00
						Matt Black	–	54038670	1.049,00
						Matt White	–	54038700	1.049,00
		Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54037000	1.049,00
						Matt Black	–	54037670	1.049,00
						Matt White	–	54037700	1.049,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xilesa E Móvel para lavatório de bancada

Características de todas as variantes


- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente



dobradiça da porta direita



dobradiça da porta esquerda



Tecnologias

Soft Close | Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	dobradiça da porta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
340/620/240	direita	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54244700	259,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54244780	259,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54244760	259,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54244550	259,00
	esquerda	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54243700	259,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54243780	259,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54243760	259,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54243550	259,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60




Móveis para lavatórios


Xilesa E Móvel para lavatório de bancada

Características de todas as variantes


- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente



dobradiça da porta direita



dobradiça da porta esquerda



Tecnologias

Soft Close | Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	dobradiça da porta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
430/620/330	direita	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54246700	298,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54246780	298,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54246760	298,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54246550	298,00
	esquerda	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54245700	298,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54245780	298,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54245760	298,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54245550	298,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móvel para lavatório de bancada 480/380 com 1 gaveta para lava-mãos

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 1 gaveta
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente





Tecnologias

Soft Close · Moisture Proof

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
480/605/475	1	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54247700	385,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54247780	385,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54247760	385,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54247550	385,00

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Xilesa E Móvel para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente





Tecnologias

Push Open · Soft Close · Moisture Proof

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Xilesa E Móvel para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
480/605/475	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54248700	564,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54248780	564,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54248760	564,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54248550	564,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54290700	662,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54290780	662,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54290760	662,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54290550	662,00

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Xilesa E Móvel para lavatório de bancada 480/470 com 1 gaveta

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 1 gaveta
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente





Tecnologias



dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
480/500/470	1	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54249700	393,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54249780	393,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54249760	393,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54249550	393,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móvel para lavatório de bancada 480/470 com 1 gaveta

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu, Xevolos.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Xilesa E Móvel para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
480/605/475	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54250700	576,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54250780	576,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54250760	576,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54250550	576,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54291700	679,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54291780	679,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54291760	679,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54291550	679,00

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu, Xevolos.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Móveis para lavatórios


Xilesa E Móvel com 1 gaveta para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 1 gaveta
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de serviço deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
500/700/50	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54251700	397,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54251780	397,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54251760	397,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54251550	397,00
580/500/470	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54253700	403,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54253780	403,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54253760	403,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54253550	403,00
630/500/470	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54255700	403,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54255780	403,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54255760	403,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54255550	403,00
680/500/470	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54257700	422,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54257780	422,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54257760	422,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54257550	422,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móvel com 1 gaveta para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
780/500/470	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54259700	443,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54259780	443,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54259760	443,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54259550	443,00
980/605/475	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54261700	483,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54261780	483,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54261760	483,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54261550	483,00
1180/500/470	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54263700	517,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54263780	517,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54263760	517,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54263550	517,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Xilesa E Móveis com 2 gavetas para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de serviço deve ser pedido separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente







Tecnologias



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Xilesa E Móveis com 2 gavetas para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
530/620/470	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54252700	579,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54252780	579,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54252760	579,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54252550	579,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54292700	683,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54292780	683,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54292760	683,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54292550	683,00
580/605/475	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54254700	583,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54254780	583,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54254760	583,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54254550	583,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54293700	686,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54293780	686,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54293760	686,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54293550	686,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móveis com 2 gavetas para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
630/620/470	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54256700	594,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54256780	594,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54256760	594,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54256550	594,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54294700	696,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54294780	696,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54294760	696,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54294550	696,00
680/620/470	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54258700	616,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54258780	616,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54258760	616,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54258550	616,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54295700	718,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54295780	718,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54295760	718,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54295550	718,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Xilesa E Móveis com 2 gavetas para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
780/605/475	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54260700	638,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54260780	638,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54260760	638,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54260550	638,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54296700	739,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54296780	739,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	■	54296760	739,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	■	54296550	739,00
980/605/475	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54262700	694,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54262780	694,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54262760	694,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54262550	694,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54297700	798,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54297780	798,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54297760	798,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54297550	798,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móveis com 2 gavetas para lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
1180/605/475	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54264700	741,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54264780	741,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54264760	741,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54264550	741,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54298700	842,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54298780	842,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54298760	842,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54298550	842,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Móveis para consolas com recorte


Xevolos E Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
780/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54188790	1.777,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54188730	1.777,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54188390	2.068,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54188660	2.068,60
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54187320	1.777,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54187730	1.777,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54187390	2.068,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54187660	2.068,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54189770	1.777,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54189730	1.777,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54189390	2.068,60
980/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54191790	1.892,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54191730	1.892,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54191390	2.240,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54191660	2.240,60
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54190320	1.892,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54190730	1.892,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54190390	2.240,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54190660	2.240,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54192770	1.892,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54192730	1.892,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54192390	2.240,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1180/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54194790	2.042,60
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54194730	2.042,60
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54194390	2.445,80
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54194660	2.445,80
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54193320	2.042,60
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54193730	2.042,60
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54193390	2.445,80
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54193660	2.445,80
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54195770	2.042,60
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54195730	2.042,60
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54195390	2.445,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Sand Matt Beige	54208780	292,30
		Matt White	54208700	292,30
		Slate Matt Grey	54208760	292,30
Xevolos E Tampo 780/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Sand Matt Beige	54328780	292,30
		Matt White	54328700	292,30
		Slate Matt Grey	54328760	292,30
Xevolos E Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Sand Matt Beige	54209780	327,60
		Matt White	54209700	327,60
		Slate Matt Grey	54209760	327,60
Xevolos E Tampo 980/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Sand Matt Beige	54329780	327,60
		Matt White	54329700	327,60
		Slate Matt Grey	54329760	327,60
Xevolos E Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Sand Matt Beige	54210780	365,00
		Matt White	54210700	365,00
		Slate Matt Grey	54210760	365,00
Xevolos E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Sand Matt Beige	54330780	365,00
		Matt White	54330700	365,00
		Slate Matt Grey	54330760	365,00


Móveis para consolas com recorte


Xevolos E Móveis com 4 gavetas para lavatórios de pousar com 2 recortes

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 4 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54197790	3.258,70
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54197730	3.258,70
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54197390	3.795,10
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54197660	3.795,10
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54196320	3.258,70
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54196730	3.258,70
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54196390	3.795,10
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54196660	3.795,10
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54198770	3.258,70
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54198730	3.258,70
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54198390	3.795,10
1570/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54200790	3.478,30
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54200730	3.478,30
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54200390	4.067,30
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54200660	4.067,30
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54199320	3.478,30
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54199730	3.478,30
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54199390	4.067,30
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54199660	4.067,30
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54201770	3.478,30
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54201730	3.478,30
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54201390	4.067,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 1370/550 com 2 recortes para lavatório de bancada	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Sand Matt Beige	54207780	421,90
		Matt White	54207700	421,90
		Slate Matt Grey	54207760	421,90
Xevolos E Tampo 1370/550 com 2 cortes para lavatório sem furo para torneira	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Sand Matt Beige	54332780	421,90
		Matt White	54332700	421,90
		Slate Matt Grey	54332760	421,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Móveis com 4 gavetas para lavatórios de pousar com 2 recortes


Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 1570/550 com 2 recortes para lavatório de bancada	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Sand Matt Beige	54211780	499,00
		Matt White	54211700	499,00
		Slate Matt Grey	54211760	499,00
Xevolos E Tampo 1570/550 com 2 cortes para lavatório sem furo para torneira	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Sand Matt Beige	54335780	499,00
		Matt White	54335700	499,00
		Slate Matt Grey	54335760	499,00


Xevolos E Móveis com 4 gavetas para tampo com recorte à esquerda

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 4 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54237790	3.198,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54237730	3.198,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54237390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54237660	3.733,20
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54236320	3.198,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54236730	3.198,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54236390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54236660	3.733,20
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54238770	3.198,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54238730	3.198,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54238390	3.733,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis para consolas com recorte

Xevolos E Móveis com 4 gavetas para tampo com recorte à esquerda


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 1370/550 com recorte à esquerda para lavatório de bancada	Sand Matt Beige	54205780	402,50
	Matt White	54205700	402,50
	Slate Matt Grey	54205760	402,50
Xevolos E Tampo 1370/550 com corte à esquerda para lavatório sem furo para torneira	Sand Matt Beige	54333780	402,50
	Matt White	54333700	402,50
	Slate Matt Grey	54333760	402,50

Xevolos E Móveis com 4 gavetas para lavatório de pousar à direita


Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 4 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1370/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54240790	3.198,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54240730	3.198,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54240390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54240660	3.733,20
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54239320	3.198,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54239730	3.198,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54239390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54239660	3.733,20
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54241770	3.198,20
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54241730	3.198,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54241390	3.733,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Móveis com 4 gavetas para lavatório de pousar à direita


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Tampo 1370/550 com recorte à direita para lavatório de bancada	Sand Matt Beige	54206780	402,50
	Matt White	54206700	402,50
	Slate Matt Grey	54206760	402,50
Xevolos E Tampo 1370/550 com corte à direita para lavatório sem furo para torneira	Sand Matt Beige	54334780	402,50
	Matt White	54334700	402,50
	Slate Matt Grey	54334760	402,50


Xevolos E Móveis com 1 gaveta para tampos com recorte central

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 1 gaveta
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
780/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54311790	1.155,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54311390	1.344,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54311660	1.344,60
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54310320	1.155,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54310390	1.344,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54310660	1.344,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54312770	1.155,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54312390	1.344,60
980/555/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54314790	1.229,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54314390	1.456,40
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54314660	1.456,40
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54313320	1.229,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54313390	1.456,40
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54313660	1.456,40
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54315770	1.229,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54315390	1.456,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Móveis para consolas com recorte

Xevolos E Móveis com 1 gaveta para tampos com recorte central


Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Sand Matt Beige	54208780	292,30
		Matt White	54208700	292,30
		Slate Matt Grey	54208760	292,30
Xevolos E Tampo 780/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54311XXX 54310XXX 54312XXX	Sand Matt Beige	54328780	292,30
		Matt White	54328700	292,30
		Slate Matt Grey	54328760	292,30
Xevolos E Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Sand Matt Beige	54209780	327,60
		Matt White	54209700	327,60
		Slate Matt Grey	54209760	327,60
Xevolos E Tampo 980/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54314XXX 54313XXX 54315XXX	Sand Matt Beige	54329780	327,60
		Matt White	54329700	327,60
		Slate Matt Grey	54329760	327,60


Xevolos E Movel com 2 gavetas para 2 lavatórios de pousar


Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo










Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1370/275/555	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54317790	2.118,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54317390	2.466,80
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54317660	2.466,80
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54316320	2.118,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54316390	2.466,80
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54316660	2.466,80
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54318770	2.118,20
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54318390	2.466,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Movel com 2 gavetas para 2 lavatórios de pousar


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 1370/550 com 2 recortes para lavatório de bancada	Sand Matt Beige	54207780	421,90
	Matt White	54207700	421,90
	Slate Matt Grey	54207760	421,90
Xevolos E Tampo 1370/550 com 2 cortes para lavatório sem furo para torneira	Sand Matt Beige	54332780	421,90
	Matt White	54332700	421,90
	Slate Matt Grey	54332760	421,90


Xevolos E Móvel com 2 gavetas para lavatório de pousa à esquerda

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1370/275/555	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54320790	2.078,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54320390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54320660	2.426,60
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54319320	2.078,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54319390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54319660	2.426,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54321770	2.078,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54321390	2.426,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
Xevolos E Tampo 1370/550 com recorte à esquerda para lavatório de bancada	Sand Matt Beige	54205780	402,50
	Matt White	54205700	402,50
	Slate Matt Grey	54205760	402,50
Xevolos E Tampo 1370/550 com corte à esquerda para lavatório sem furo para torneira	Sand Matt Beige	54333780	402,50
	Matt White	54333700	402,50
	Slate Matt Grey	54333760	402,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Móveis para consolas com recorte


Xevolos E Móvel com 2 gavetas para lavatórios de pousar à direita


Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, set divisórias internas, sifão otimizador de espaço
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- Moldura em alumínio na cor do corpo










Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1370/275/555	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54323790	2.078,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54323390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54323660	2.426,60
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54322320	2.078,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54322390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54322660	2.426,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54324770	2.078,90
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54324390	2.426,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Tampo 1370/550 com recorte à direita para lavatório de bancada	Sand Matt Beige	54206780	402,50
	Matt White	54206700	402,50
	Slate Matt Grey	54206760	402,50
Xevolos E Tampo 1370/550 com corte à direita para lavatório sem furo para torneira	Sand Matt Beige	54334780	402,50
	Matt White	54334700	402,50
	Slate Matt Grey	54334760	402,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Móveis com 1 gaveta para tampos com recorte central

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Material dos manípulos: Alumínio
- 1 gaveta
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- Perfil de junção de sombra preparado para montagem de toalheiro e prateleira
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O tampo para lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis		Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
780/555/550		Diamond Matt Grey	■	■	1	Chrome	–	54055000	658,20
						Matt Black	–	54055670	658,20
						Matt White	–	54055700	658,20
		High Gloss White	–	–	1	Chrome	–	54054000	658,20
						Matt Black	–	54054670	658,20
						Matt White	–	54054700	658,20
		Dark Walnut	–	–	1	Chrome	–	54057000	658,20
						Matt Black	–	54057670	658,20
						Matt White	–	54057700	658,20
		Natural Oak	–	–	1	Chrome	–	54056000	658,20
						Matt Black	–	54056670	658,20
						Matt White	–	54056700	658,20
980/495/550		Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54059000	742,00
						Matt Black	–	54059670	742,00
						Matt White	–	54059700	742,00
		High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54058000	742,00
						Matt Black	–	54058670	742,00
						Matt White	–	54058700	742,00
		Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54061000	742,00
						Matt Black	–	54061670	742,00
						Matt White	–	54061700	742,00
		Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54060000	742,00
						Matt Black	–	54060670	742,00
						Matt White	–	54060700	742,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis para consolas com recorte

Xelu Q Móveis com 1 gaveta para tampos com recorte central

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
1180/485/550	 Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54063000	797,60
					Matt Black	–	54063670	797,60
					Matt White	–	54063700	797,60
	 High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54062000	797,60
					Matt Black	–	54062670	797,60
					Matt White	–	54062700	797,60
	 Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54065000	797,60
					Matt Black	–	54065670	797,60
					Matt White	–	54065700	797,60
	 Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54064000	797,60
					Matt Black	–	54064670	797,60
					Matt White	–	54064700	797,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada 600/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Diamond Matt Grey	54109910	261,20
		High Gloss White	54109050	261,20
		Dark Walnut	54109630	261,20
		Natural Oak	54109230	261,20
 Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada 500/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Diamond Matt Grey	54094910	261,20
		High Gloss White	54094050	261,20
		Dark Walnut	54094630	261,20
		Natural Oak	54094230	261,20
 Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada 600/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Diamond Matt Grey	54110910	316,80
		High Gloss White	54110050	316,80
		Dark Walnut	54110630	316,80
		Natural Oak	54110230	316,80
 Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada 500/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Diamond Matt Grey	54095910	316,80
		High Gloss White	54095050	316,80
		Dark Walnut	54095630	316,80
		Natural Oak	54095230	316,80
 Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada 500/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Diamond Matt Grey	54096910	363,30
		High Gloss White	54096050	363,30
		Dark Walnut	54096630	363,30
		Natural Oak	54096230	363,30
 Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada 600/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Diamond Matt Grey	54111910	363,30
		High Gloss White	54111050	363,30
		Dark Walnut	54111630	363,30
		Natural Oak	54111230	363,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Móveis para tampos

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Material dos manípulos: Alumínio
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- Perfil de junção de sombra preparado para montagem de toalheiro e prateleira
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O tampo para lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
1360/485/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54067000	1.121,40
					Matt Black	–	54067670	1.121,40
					Matt White	–	54067700	1.121,40
	High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54066000	1.121,40
					Matt Black	–	54066670	1.121,40
					Matt White	–	54066700	1.121,40
	Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54069000	1.121,40
					Matt Black	–	54069670	1.121,40
					Matt White	–	54069700	1.121,40
	Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54068000	1.121,40
					Matt Black	–	54068670	1.121,40
					Matt White	–	54068700	1.121,40
1560/485/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54071000	1.202,40
					Matt Black	–	54071670	1.202,40
					Matt White	–	54071700	1.202,40
	High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54070000	1.202,40
					Matt Black	–	54070670	1.202,40
					Matt White	–	54070700	1.202,40
	Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54073000	1.202,40
					Matt Black	–	54073670	1.202,40
					Matt White	–	54073700	1.202,40
	Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54072000	1.202,40
					Matt Black	–	54072670	1.202,40
					Matt White	–	54072700	1.202,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Móveis para consolas com recorte

Xelu Q Móveis para tampos


Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Tampo 1360/550 com 2 recortes para lavatório de bancada 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54099910	442,80
		High Gloss White	54099050	442,80
		Dark Walnut	54099630	442,80
		Natural Oak	54099230	442,80
 Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte à direita para lavatório de bancada 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54098910	392,20
		High Gloss White	54098050	392,20
		Dark Walnut	54098630	392,20
		Natural Oak	54098230	392,20
 Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte à esquerda para lavatório de bancada 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Diamond Matt Grey	54097910	392,20
		High Gloss White	54097050	392,20
		Dark Walnut	54097630	392,20
		Natural Oak	54097230	392,20
 Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de 600/480	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Diamond Matt Grey	54112910	459,00
		High Gloss White	54112050	459,00
		Dark Walnut	54112630	459,00
		Natural Oak	54112230	459,00


Xelu Q Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Material dos manípulos: Alumínio
- 2 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- Perfil de junção de sombra preparado para montagem de toalheiro e prateleira
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar e o tampo devem ser encomendados separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
780/555/550	 Diamond Matt Grey	■	■	1	Chrome	–	54075000	852,60
					Matt Black	–	54075670	852,60
					Matt White	–	54075700	852,60
	 High Gloss White	–	–	1	Chrome	–	54074000	852,60
					Matt Black	–	54074670	852,60
					Matt White	–	54074700	852,60
	 Dark Walnut	–	–	1	Chrome	–	54077000	852,60
					Matt Black	–	54077670	852,60
					Matt White	–	54077700	852,60
	 Natural Oak	–	–	1	Chrome	–	54076000	852,60
					Matt Black	–	54076670	852,60
					Matt White	–	54076700	852,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
980/495/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54079000	958,20
					Matt Black	–	54079670	958,20
					Matt White	–	54079700	958,20
	High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54078000	958,20
					Matt Black	–	54078670	958,20
					Matt White	–	54078700	958,20
	Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54081000	958,20
					Matt Black	–	54081670	958,20
					Matt White	–	54081700	958,20
	Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54080000	958,20
					Matt Black	–	54080670	958,20
					Matt White	–	54080700	958,20
1180/485/550	Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54083000	1.017,30
					Matt Black	–	54083670	1.017,30
					Matt White	–	54083700	1.017,30
	High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54082000	1.017,30
					Matt Black	–	54082670	1.017,30
					Matt White	–	54082700	1.017,30
	Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54085000	1.017,30
					Matt Black	–	54085670	1.017,30
					Matt White	–	54085700	1.017,30
	Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54084000	1.017,30
					Matt Black	–	54084670	1.017,30
					Matt White	–	54084700	1.017,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório pousar com furo para misturadora	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Diamond Matt Grey	54120910	261,20
		High Gloss White	54120050	261,20
		Dark Walnut	54120630	261,20
		Natural Oak	54120230	261,20
 Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar sem furo para torneira	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Diamond Matt Grey	54113910	261,20
		High Gloss White	54113050	261,20
		Dark Walnut	54113630	261,20
		Natural Oak	54113230	261,20
 Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório pousar com furo para misturadora	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Diamond Matt Grey	54121910	316,80
		High Gloss White	54121050	316,80
		Dark Walnut	54121630	316,80
		Natural Oak	54121230	316,80
 Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar sem furo para torneira	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Diamond Matt Grey	54114910	316,80
		High Gloss White	54114050	316,80
		Dark Walnut	54114630	316,80
		Natural Oak	54114230	316,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis para consolas com recorte

Xelu Q Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central


Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar com furo para misturadora	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Diamond Matt Grey	54122910	363,30
		High Gloss White	54122050	363,30
		Dark Walnut	54122630	363,30
		Natural Oak	54122230	363,30
 Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar sem furo para torneira	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Diamond Matt Grey	54115910	363,30
		High Gloss White	54115050	363,30
		Dark Walnut	54115630	363,30
		Natural Oak	54115230	363,30


Xelu Q Móveis para tampos

Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, set divisórias internas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Material dos manípulos: Alumínio
- 4 gavetas
- Sem recorte para sifão
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Espaço de armazenamento individual e flexível devido à divisão interior
- 2 sets de caixas de base incluídos
- Perfil de junção de sombra preparado para montagem de toalheiro e prateleira
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar e o tampo devem ser encomendados separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
1360/485/550	 Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54087000	1.358,00
					Matt Black	–	54087670	1.358,00
					Matt White	–	54087700	1.358,00
	 High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54086000	1.358,00
					Matt Black	–	54086670	1.358,00
					Matt White	–	54086700	1.358,00
	 Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54089000	1.358,00
					Matt Black	–	54089670	1.358,00
					Matt White	–	54089700	1.358,00
	 Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54088000	1.358,00
					Matt Black	–	54088670	1.358,00
					Matt White	–	54088700	1.358,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Móveis para tampos

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	conjunto de caixas básicas	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
1560/485/550	 Diamond Matt Grey	■	■	2	Chrome	–	54091000	1.431,90
					Matt Black	–	54091670	1.431,90
					Matt White	–	54091700	1.431,90
	 High Gloss White	–	–	2	Chrome	–	54090000	1.431,90
					Matt Black	–	54090670	1.431,90
					Matt White	–	54090700	1.431,90
	 Dark Walnut	–	–	2	Chrome	–	54093000	1.431,90
					Matt Black	–	54093670	1.431,90
					Matt White	–	54093700	1.431,90
	 Natural Oak	–	–	2	Chrome	–	54092000	1.431,90
					Matt Black	–	54092670	1.431,90
					Matt White	–	54092700	1.431,90

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte à esquerda para lavatório pousar sem furo para torneira	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54116910	392,20
		High Gloss White	54116050	392,20
		Dark Walnut	54116630	392,20
		Natural Oak	54116230	392,20
 Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte à direita para lavatório pousar sem furo para torneira	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54117910	392,20
		High Gloss White	54117050	392,20
		Dark Walnut	54117630	392,20
		Natural Oak	54117230	392,20
 Xelu Q Tampo 1360/550 com 2 recortes para lavatório pousar sem furo para torneira	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54118910	442,80
		High Gloss White	54118050	442,80
		Dark Walnut	54118630	442,80
		Natural Oak	54118230	442,80
 Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte à esquerda para lavatório pousar com furo para misturadora	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54123910	392,20
		High Gloss White	54123050	392,20
		Dark Walnut	54123630	392,20
		Natural Oak	54123230	392,20
 Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte à direita para lavatório pousar com furo para misturadora	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54124910	392,20
		High Gloss White	54124050	392,20
		Dark Walnut	54124630	392,20
		Natural Oak	54124230	392,20
 Xelu Q Tampo 1360/550 com 2 recortes para lavatório pousar com furo para misturadora	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Diamond Matt Grey	54125910	442,80
		High Gloss White	54125050	442,80
		Dark Walnut	54125630	442,80
		Natural Oak	54125230	442,80
 Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de pousar sem furo para torneira	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Diamond Matt Grey	54119910	459,00
		High Gloss White	54119050	459,00
		Dark Walnut	54119630	459,00
		Natural Oak	54119230	459,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Móveis para consolas com recorte

Xelu Q Móveis para tampos


Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de pousar com furo para misturadora	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Diamond Matt Grey	54126910	459,00
		High Gloss White	54126050	459,00
		Dark Walnut	54126630	459,00
		Natural Oak	54126230	459,00


Xilesa E Móveis com 1 gaveta para tampos com recorte central

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 1 gaveta
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
780/555/550	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54265700	539,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54265780	539,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54265760	539,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54265550	539,00
980/555/550	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54266700	583,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54266780	583,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54266760	583,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54266550	583,00
1180/485/550	1	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54267700	624,00
		Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54267780	624,00
		Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54267760	624,00
		Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54267550	624,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móveis com 1 gaveta para tampos com recorte central

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Peças obrigatórias (escolha uma)		Para	acabamento	referência	Euro
	Xilesa E Tampo 780/550 com corte central para lavatório	54265XXX	Matt White	54269700	169,00
			Sand Matt Beige	54269780	169,00
			Slate Matt Grey	54269760	169,00
			Cashmere Oak	54269550	169,00
	Xilesa E Tampo 780/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54265XXX	Matt White	54275700	169,00
			Sand Matt Beige	54275780	169,00
			Slate Matt Grey	54275760	169,00
			Cashmere Oak	54275550	169,00
	Xilesa E Tampo 980/550 com corte central para lavatório	54266XXX	Matt White	54270700	198,00
			Sand Matt Beige	54270780	198,00
			Slate Matt Grey	54270760	198,00
			Cashmere Oak	54270550	198,00
	Xilesa E Tampo 980/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54266XXX	Matt White	54276700	198,00
			Sand Matt Beige	54276780	198,00
			Slate Matt Grey	54276760	198,00
			Cashmere Oak	54276550	198,00
	Xilesa E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório	54267XXX	Matt White	54271700	233,00
			Sand Matt Beige	54271780	233,00
			Slate Matt Grey	54271760	233,00
			Cashmere Oak	54271550	233,00
	Xilesa E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54267XXX	Matt White	54277700	233,00
			Sand Matt Beige	54277780	233,00
			Slate Matt Grey	54277760	233,00
			Cashmere Oak	54277550	233,00


Xilesa E Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente







Tecnologias



Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis para consolas com recorte

Xilesa E Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
780/555/550	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54299700	755,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54299780	755,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54299760	755,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54299550	755,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54300700	852,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54300780	852,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54300760	852,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54300550	852,00
980/555/550	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54301700	798,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54301780	798,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54301760	798,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54301550	798,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54302700	904,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54302780	904,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54302760	904,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54302550	904,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móveis com 2 gavetas para tampos com recorte central

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
1180/485/550	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54303700	845,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54303780	845,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54303760	845,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54303550	845,00
	2	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54304700	952,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54304780	952,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54304760	952,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54304550	952,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
Xilesa E Tampo 780/550 com corte central para lavatório	54299XXX 54300XXX	Matt White	54269700	169,00
		Sand Matt Beige	54269780	169,00
		Slate Matt Grey	54269760	169,00
		Cashmere Oak	54269550	169,00
Xilesa E Tampo 780/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54299XXX 54300XXX	Matt White	54275700	169,00
		Sand Matt Beige	54275780	169,00
		Slate Matt Grey	54275760	169,00
		Cashmere Oak	54275550	169,00
Xilesa E Tampo 980/550 com corte central para lavatório	54301XXX 54302XXX	Matt White	54270700	198,00
		Sand Matt Beige	54270780	198,00
		Slate Matt Grey	54270760	198,00
		Cashmere Oak	54270550	198,00
Xilesa E Tampo 980/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54301XXX 54302XXX	Matt White	54276700	198,00
		Sand Matt Beige	54276780	198,00
		Slate Matt Grey	54276760	198,00
		Cashmere Oak	54276550	198,00
Xilesa E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório	54303XXX 54304XXX	Matt White	54271700	233,00
		Sand Matt Beige	54271780	233,00
		Slate Matt Grey	54271760	233,00
		Cashmere Oak	54271550	233,00
Xilesa E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira	54303XXX 54304XXX	Matt White	54277700	233,00
		Sand Matt Beige	54277780	233,00
		Slate Matt Grey	54277760	233,00
		Cashmere Oak	54277550	233,00


Móveis para consolas com recorte


Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 2 gavetas

Características de todas as variantes

- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 2 gavetas
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente







Tecnologias

Soft Close | Moisture Proof

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
780/555/550	2	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54268700	797,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54268780	797,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54268760	797,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54268550	797,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à esquerda para lavatório	Matt White	54272700	258,00
	Sand Matt Beige	54272780	258,00
	Slate Matt Grey	54272760	258,00
	Cashmere Oak	54272550	258,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à direita para lavatório	Matt White	54273700	258,00
	Sand Matt Beige	54273780	258,00
	Slate Matt Grey	54273760	258,00
	Cashmere Oak	54273550	258,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com 2 cortes para lavatório	Matt White	54274700	279,00
	Sand Matt Beige	54274780	279,00
	Slate Matt Grey	54274760	279,00
	Cashmere Oak	54274550	279,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à esquerda para lavatório sem furo para torneira	Matt White	54278700	258,00
	Sand Matt Beige	54278780	258,00
	Slate Matt Grey	54278760	258,00
	Cashmere Oak	54278550	258,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à direita para lavatório sem furo para torneira	Matt White	54279700	258,00
	Sand Matt Beige	54279780	258,00
	Slate Matt Grey	54279760	258,00
	Cashmere Oak	54279550	258,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 2 gavetas

Peças obrigatórias (escolha uma)



Xilesa E Tampo 1375/550 com 2 cortes para lavatório sem furo para torneira


acabamento	referência	Euro
Matt White	54280700	279,00
Sand Matt Beige	54280780	279,00
Slate Matt Grey	54280760	279,00
Cashmere Oak	54280550	279,00


Xilesa E Móveis para tampos

Características de todas as variantes


- MoistureProof: material durável e consistente
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- 4 gavetas
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- O lavatório de pousar/bancada e o tampo devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço (#54235000) é obrigatório e deve ser encomendado separadamente







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	gaveta	PushOpen	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
780/555/550	4	–	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54305700	1.122,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54305780	1.122,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54305760	1.122,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54305550	1.122,00
	4	■	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54306700	1.319,00
			Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54306780	1.319,00
			Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54306760	1.319,00
			Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54306550	1.319,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis para consolas com recorte

Xilesa E Móveis para tampos

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à esquerda para lavatório	Matt White	54272700	258,00
	Sand Matt Beige	54272780	258,00
	Slate Matt Grey	54272760	258,00
	Cashmere Oak	54272550	258,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à direita para lavatório	Matt White	54273700	258,00
	Sand Matt Beige	54273780	258,00
	Slate Matt Grey	54273760	258,00
	Cashmere Oak	54273550	258,00
 Xilesa E Tampo 1375/550 com 2 cortes para lavatório	Matt White	54274700	279,00
	Sand Matt Beige	54274780	279,00
	Slate Matt Grey	54274760	279,00
	Cashmere Oak	54274550	279,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à esquerda para lavatório sem furo para torneira	Matt White	54278700	258,00
	Sand Matt Beige	54278780	258,00
	Slate Matt Grey	54278760	258,00
	Cashmere Oak	54278550	258,00
Xilesa E Tampo 1375/550 com corte à direita para lavatório sem furo para torneira	Matt White	54279700	258,00
	Sand Matt Beige	54279780	258,00
	Slate Matt Grey	54279760	258,00
	Cashmere Oak	54279550	258,00
 Xilesa E Tampo 1375/550 com 2 cortes para lavatório sem furo para torneira	Matt White	54280700	279,00
	Sand Matt Beige	54280780	279,00
	Slate Matt Grey	54280760	279,00
	Cashmere Oak	54280550	279,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias



recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Sand Matt Beige	–	54208780	292,30
	Matt White	–	54208700	292,30
	Slate Matt Grey	–	54208760	292,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 780/550 com 2 gavetas	Metallic Sand Beige	54188790	1.777,00
	Dark Oak	54188730	1.777,00
	Patterend Bronze	54188390	2.068,60
	Têxtil Dark Grey	54188660	2.068,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 780/550 com 1 gaveta	Metallic Sand Beige	54311790	1.155,00
	Patterend Bronze	54311390	1.344,60
	Têxtil Dark Grey	54311660	1.344,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 780/550 com 2 gavetas	Metallic White	54187320	1.777,00
	Dark Oak	54187730	1.777,00
	Patterend Bronze	54187390	2.068,60
	Têxtil Dark Grey	54187660	2.068,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 780/550 com 1 gaveta	Metallic White	54310320	1.155,00
	Patterend Bronze	54310390	1.344,60
	Têxtil Dark Grey	54310660	1.344,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 780/550 com 2 gavetas	Metallic Slate Grey	54189770	1.777,00
	Dark Oak	54189730	1.777,00
	Patterend Bronze	54189390	2.068,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 780/550 com 1 gaveta	Metallic Slate Grey	54312770	1.155,00
	Patterend Bronze	54312390	1.344,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tampo

Xevolos E Tampo 780/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Sand Matt Beige	–	54328780	292,30
	Matt White	–	54328700	292,30
	Slate Matt Grey	–	54328760	292,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 780/550 com 2 gavetas	Metallic Sand Beige	54188790	1.777,00
	Dark Oak	54188730	1.777,00
	Patterend Bronze	54188390	2.068,60
	Têxtil Dark Grey	54188660	2.068,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 780/550 com 1 gaveta	Metallic Sand Beige	54311790	1.155,00
	Patterend Bronze	54311390	1.344,60
	Têxtil Dark Grey	54311660	1.344,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 780/550 com 2 gavetas	Metallic White	54187320	1.777,00
	Dark Oak	54187730	1.777,00
	Patterend Bronze	54187390	2.068,60
	Têxtil Dark Grey	54187660	2.068,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 780/550 com 1 gaveta	Metallic White	54310320	1.155,00
	Patterend Bronze	54310390	1.344,60
	Têxtil Dark Grey	54310660	1.344,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 780/550 com 2 gavetas	Metallic Slate Grey	54189770	1.777,00
	Dark Oak	54189730	1.777,00
	Patterend Bronze	54189390	2.068,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 780/550 com 1 gaveta	Metallic Slate Grey	54312770	1.155,00
	Patterend Bronze	54312390	1.344,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio





Tecnologias



recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Sand Matt Beige	–	54209780	327,60
	Matt White	–	54209700	327,60
	Slate Matt Grey	–	54209760	327,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 980/550 com 2 gavetas	Metallic Sand Beige	54191790	1.892,20
	Dark Oak	54191730	1.892,20
	Patterend Bronze	54191390	2.240,60
	Têxtil Dark Grey	54191660	2.240,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 980/550 com 1 gaveta	Metallic Sand Beige	54314790	1.229,90
	Patterend Bronze	54314390	1.456,40
	Têxtil Dark Grey	54314660	1.456,40
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 980/550 com 2 gavetas	Metallic White	54190320	1.892,20
	Dark Oak	54190730	1.892,20
	Patterend Bronze	54190390	2.240,60
	Têxtil Dark Grey	54190660	2.240,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 980/550 com 1 gaveta	Metallic White	54313320	1.229,90
	Patterend Bronze	54313390	1.456,40
	Têxtil Dark Grey	54313660	1.456,40
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 980/550 com 2 gavetas	Metallic Slate Grey	54192770	1.892,20
	Dark Oak	54192730	1.892,20
	Patterend Bronze	54192390	2.240,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 980/550 com 1 gaveta	Metallic Slate Grey	54315770	1.229,90
	Patterend Bronze	54315390	1.456,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tampo

Xevolos E Tampo 980/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Sand Matt Beige	–	54329780	327,60
	Matt White	–	54329700	327,60
	Slate Matt Grey	–	54329760	327,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 980/550 com 2 gavetas	Metallic Sand Beige	54191790	1.892,20
	Dark Oak	54191730	1.892,20
	Patterend Bronze	54191390	2.240,60
	Têxtil Dark Grey	54191660	2.240,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 980/550 com 1 gaveta	Metallic Sand Beige	54314790	1.229,90
	Patterend Bronze	54314390	1.456,40
	Têxtil Dark Grey	54314660	1.456,40
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 980/550 com 2 gavetas	Metallic White	54190320	1.892,20
	Dark Oak	54190730	1.892,20
	Patterend Bronze	54190390	2.240,60
	Têxtil Dark Grey	54190660	2.240,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 980/550 com 1 gaveta	Metallic White	54313320	1.229,90
	Patterend Bronze	54313390	1.456,40
	Têxtil Dark Grey	54313660	1.456,40
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 980/550 com 2 gavetas	Metallic Slate Grey	54192770	1.892,20
	Dark Oak	54192730	1.892,20
	Patterend Bronze	54192390	2.240,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 980/550 com 1 gaveta	Metallic Slate Grey	54315770	1.229,90
	Patterend Bronze	54315390	1.456,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio





Tecnologias



recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Sand Matt Beige	–	54210780	365,00
	Matt White	–	54210700	365,00
	Slate Matt Grey	–	54210760	365,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 1180/550 com 2 gavetas	Metallic Sand Beige	54194790	2.042,60
	Dark Oak	54194730	2.042,60
	Patterend Bronze	54194390	2.445,80
	Têxtil Dark Grey	54194660	2.445,80
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 1180/550 com 2 gavetas	Metallic White	54193320	2.042,60
	Dark Oak	54193730	2.042,60
	Patterend Bronze	54193390	2.445,80
	Têxtil Dark Grey	54193660	2.445,80
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 1180/550 com 2 gavetas	Metallic Slate Grey	54195770	2.042,60
	Dark Oak	54195730	2.042,60
	Patterend Bronze	54195390	2.445,80


Tampo

Xevolos E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias



recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Sand Matt Beige	–	54330780	365,00
	Matt White	–	54330700	365,00
	Slate Matt Grey	–	54330760	365,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 1180/550 com 2 gavetas	Metallic Sand Beige	54194790	2.042,60
	Dark Oak	54194730	2.042,60
	Patterend Bronze	54194390	2.445,80
	Têxtil Dark Grey	54194660	2.445,80
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Matt White 1180/550 com 2 gavetas	Metallic White	54193320	2.042,60
	Dark Oak	54193730	2.042,60
	Patterend Bronze	54193390	2.445,80
	Têxtil Dark Grey	54193660	2.445,80
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Slate Matt Grey 1180/550 com 2 gavetas	Metallic Slate Grey	54195770	2.042,60
	Dark Oak	54195730	2.042,60
	Patterend Bronze	54195390	2.445,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Tampo 1370/550 para lavatório de pousar

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


recorte à esquerda






recorte à direita





2 recortes





Tecnologias

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Resumo das variantes

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	Sand Matt Beige	–	54205780	402,50
	Matt White	–	54205700	402,50
	Slate Matt Grey	–	54205760	402,50
direita	Sand Matt Beige	–	54206780	402,50
	Matt White	–	54206700	402,50
	Slate Matt Grey	–	54206760	402,50
dois	Sand Matt Beige	–	54207780	421,90
	Matt White	–	54207700	421,90
	Slate Matt Grey	–	54207760	421,90

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Sand Matt Beige 1370/550 com 4 gavetas	54205XXX	Metallic Sand Beige	54237790	3.198,20
		Dark Oak	54237730	3.198,20
		Patterend Bronze	54237390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54237660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Sand Matt Beige 1370/550 com 2 gavetas	54205XXX	Metallic Sand Beige	54320790	2.078,90
		Patterend Bronze	54320390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54320660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Matt White 1370/550 com 4 gavetas	54205XXX	Metallic White	54236320	3.198,20
		Dark Oak	54236730	3.198,20
		Patterend Bronze	54236390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54236660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Matt White 1370/550 com 2 gavetas	54205XXX	Metallic White	54319320	2.078,90
		Patterend Bronze	54319390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54319660	2.426,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tampo

Xevolos E Tampo 1370/550 para lavatório de pousar

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Slate Matt Grey 1370/550 com 4 gavetas	54205XXX	Metallic Slate Grey	54238770	3.198,20
		Dark Oak	54238730	3.198,20
		Patterend Bronze	54238390	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousar à esquerda, Slate Matt Grey 1370/550 com 2 gavetas	54205XXX	Metallic Slate Grey	54321770	2.078,90
		Patterend Bronze	54321390	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Sand Matt Beige 1370/550 com 4 gavetas	54206XXX	Metallic Sand Beige	54240790	3.198,20
		Dark Oak	54240730	3.198,20
		Patterend Bronze	54240390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54240660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Sand Matt Beige 1370/550 com 2 gavetas	54206XXX	Metallic Sand Beige	54323790	2.078,90
		Patterend Bronze	54323390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54323660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Matt White 1370/550 com 4 gavetas	54206XXX	Metallic White	54239320	3.198,20
		Dark Oak	54239730	3.198,20
		Patterend Bronze	54239390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54239660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Matt White 1370/550 com 2 gavetas	54206XXX	Metallic White	54322320	2.078,90
		Patterend Bronze	54322390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54322660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Slate Matt Grey 1370/550 com 4 gavetas	54206XXX	Metallic Slate Grey	54241770	3.198,20
		Dark Oak	54241730	3.198,20
		Patterend Bronze	54241390	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Slate Matt Grey 1370/550 com 2 gavetas	54206XXX	Metallic Slate Grey	54324770	2.078,90
		Patterend Bronze	54324390	2.426,60
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Sand Matt Beige 1370/550 com 4 gavetas	54207XXX	Metallic Sand Beige	54197790	3.258,70
		Dark Oak	54197730	3.258,70
		Patterend Bronze	54197390	3.795,10
		Têxtil Dark Grey	54197660	3.795,10
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Sand Matt Beige 1370/550 com 2 gavetas	54207XXX	Metallic Sand Beige	54317790	2.118,20
		Patterend Bronze	54317390	2.466,80
		Têxtil Dark Grey	54317660	2.466,80
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Matt White 1370/550 com 4 gavetas	54207XXX	Metallic White	54196320	3.258,70
		Dark Oak	54196730	3.258,70
		Patterend Bronze	54196390	3.795,10
		Têxtil Dark Grey	54196660	3.795,10
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Matt White 1370/550 com 2 gavetas	54207XXX	Metallic White	54316320	2.118,20
		Patterend Bronze	54316390	2.466,80
		Têxtil Dark Grey	54316660	2.466,80
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Slate Matt Grey 1370/550 com 4 gavetas	54207XXX	Metallic Slate Grey	54198770	3.258,70
		Dark Oak	54198730	3.258,70
		Patterend Bronze	54198390	3.795,10
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousar Slate Matt Grey 1370/550 com 2 gavetas	54207XXX	Metallic Slate Grey	54318770	2.118,20
		Patterend Bronze	54318390	2.466,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Tampo 1370/550 para lavatórios de pousar sem furo da torneira


Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


recorte à esquerda



recorte à direita



2 recortes



Tecnologias

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

Resumo das variantes

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	Sand Matt Beige	–	54333780	402,50
	Matt White	–	54333700	402,50
	Slate Matt Grey	–	54333760	402,50
direita	Sand Matt Beige	–	54334780	402,50
	Matt White	–	54334700	402,50
	Slate Matt Grey	–	54334760	402,50
dois	Sand Matt Beige	–	54332780	421,90
	Matt White	–	54332700	421,90
	Slate Matt Grey	–	54332760	421,90

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva Evo.

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Tampo

Xevolos E Tampo 1370/550 para lavatórios de pousar sem furo da torneira

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Sand Matt Beige 1370/550 com 4 gavetas	54333XXX	Metallic Sand Beige	54237790	3.198,20
		Dark Oak	54237730	3.198,20
		Patterend Bronze	54237390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54237660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Sand Matt Beige 1370/550 com 2 gavetas	54333XXX	Metallic Sand Beige	54320790	2.078,90
		Patterend Bronze	54320390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54320660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Matt White 1370/550 com 4 gavetas	54333XXX	Metallic White	54236320	3.198,20
		Dark Oak	54236730	3.198,20
		Patterend Bronze	54236390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54236660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Matt White 1370/550 com 2 gavetas	54333XXX	Metallic White	54319320	2.078,90
		Patterend Bronze	54319390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54319660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à esquerda Slate Matt Grey 1370/550 com 4 gavetas	54333XXX	Metallic Slate Grey	54238770	3.198,20
		Dark Oak	54238730	3.198,20
		Patterend Bronze	54238390	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousar à esquerda, Slate Matt Grey 1370/550 com 2 gavetas	54333XXX	Metallic Slate Grey	54321770	2.078,90
		Patterend Bronze	54321390	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Sand Matt Beige 1370/550 com 4 gavetas	54334XXX	Metallic Sand Beige	54240790	3.198,20
		Dark Oak	54240730	3.198,20
		Patterend Bronze	54240390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54240660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Sand Matt Beige 1370/550 com 2 gavetas	54334XXX	Metallic Sand Beige	54323790	2.078,90
		Patterend Bronze	54323390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54323660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Matt White 1370/550 com 4 gavetas	54334XXX	Metallic White	54239320	3.198,20
		Dark Oak	54239730	3.198,20
		Patterend Bronze	54239390	3.733,20
		Têxtil Dark Grey	54239660	3.733,20
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Matt White 1370/550 com 2 gavetas	54334XXX	Metallic White	54322320	2.078,90
		Patterend Bronze	54322390	2.426,60
		Têxtil Dark Grey	54322660	2.426,60
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Slate Matt Grey 1370/550 com 4 gavetas	54334XXX	Metallic Slate Grey	54241770	3.198,20
		Dark Oak	54241730	3.198,20
		Patterend Bronze	54241390	3.733,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Tampo 1370/550 para lavatórios de pousar sem furo da torneira

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa à direita Slate Matt Grey 1370/550 com 2 gavetas	54334XXX	Metallic Slate Grey	54324770	2.078,90
		Patterend Bronze	54324390	2.426,60
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Sand Matt Beige 1370/550 com 4 gavetas	54332XXX	Metallic Sand Beige	54197790	3.258,70
		Dark Oak	54197730	3.258,70
		Patterend Bronze	54197390	3.795,10
		Têxtil Dark Grey	54197660	3.795,10
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Sand Matt Beige 1370/550 com 2 gavetas	54332XXX	Metallic Sand Beige	54317790	2.118,20
		Patterend Bronze	54317390	2.466,80
		Têxtil Dark Grey	54317660	2.466,80
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Matt White 1370/550 com 4 gavetas	54332XXX	Metallic White	54196320	3.258,70
		Dark Oak	54196730	3.258,70
		Patterend Bronze	54196390	3.795,10
		Têxtil Dark Grey	54196660	3.795,10
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Matt White 1370/550 com 2 gavetas	54332XXX	Metallic White	54316320	2.118,20
		Patterend Bronze	54316390	2.466,80
		Têxtil Dark Grey	54316660	2.466,80
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Slate Matt Grey 1370/550 com 4 gavetas	54332XXX	Metallic Slate Grey	54198770	3.258,70
		Dark Oak	54198730	3.258,70
		Patterend Bronze	54198390	3.795,10
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousar Slate Matt Grey 1370/550 com 2 gavetas	54332XXX	Metallic Slate Grey	54318770	2.118,20
		Patterend Bronze	54318390	2.466,80

Tampo


Xevolos E Tampo 1570/550 com 2 recortes para lavatório de bancada

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 2
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

2 recortes





Tecnologias



recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
dois	Sand Matt Beige	–	54211780	499,00
	Matt White	–	54211700	499,00
	Slate Matt Grey	–	54211760	499,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 1570/550 com 4 gavetas	Metallic Sand Beige	54200790	3.478,30
	Dark Oak	54200730	3.478,30
	Patterend Bronze	54200390	4.067,30
	Têxtil Dark Grey	54200660	4.067,30
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Matt White 1570/550 com 4 gavetas	Metallic White	54199320	3.478,30
	Dark Oak	54199730	3.478,30
	Patterend Bronze	54199390	4.067,30
	Têxtil Dark Grey	54199660	4.067,30
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Slate Matt Grey 1570/550 com 4 gavetas	Metallic Slate Grey	54201770	3.478,30
	Dark Oak	54201730	3.478,30
	Patterend Bronze	54201390	4.067,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xevolos E Tampo 1570/550 com 2 cortes para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da superfície: lacagem
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 2
- Recorte do lavatório: 2 no meio
- Resistência material: 10 mm
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O sifão otimizador de espaço é fornecido com o móvel
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

2 recortes





Tecnologias



recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
dois	Sand Matt Beige	–	54335780	499,00
	Matt White	–	54335700	499,00
	Slate Matt Grey	–	54335760	499,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xevolos E Móvel para lavatório de pousa Sand Matt Beige 1570/550 com 4 gavetas	Metallic Sand Beige	54200790	3.478,30
	Dark Oak	54200730	3.478,30
	Patterend Bronze	54200390	4.067,30
	Têxtil Dark Grey	54200660	4.067,30
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Matt White 1570/550 com 4 gavetas	Metallic White	54199320	3.478,30
	Dark Oak	54199730	3.478,30
	Patterend Bronze	54199390	4.067,30
	Têxtil Dark Grey	54199660	4.067,30
 Xevolos E Móvel para 2 lavatórios de pousa Slate Matt Grey 1570/550 com 4 gavetas	Metallic Slate Grey	54201770	3.478,30
	Dark Oak	54201730	3.478,30
	Patterend Bronze	54201390	4.067,30


Tampo

Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório


Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

para lavatório de pousar 500/480



para lavatorio de pousar 600/480



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

Tamanho do lavatório	recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
500/480	meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54094910	261,20
		–	–	High Gloss White	–	54094050	261,20
		–	–	Dark Walnut	–	54094630	261,20
		–	–	Natural Oak	–	54094230	261,20
600/480	meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54109910	261,20
		–	–	High Gloss White		54109050	261,20
		–	–	Dark Walnut	–	54109630	261,20
		–	–	Natural Oak	–	54109230	261,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 780/550 com 1 gaveta	Chrome	54055000	658,20
	Matt Black	54055670	658,20
	Matt White	54055700	658,20
Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 780/550 com 1 gaveta	Chrome	54054000	658,20
	Matt Black	54054670	658,20
	Matt White	54054700	658,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 780/550 com 1 gaveta	Chrome	54057000	658,20
	Matt Black	54057670	658,20
	Matt White	54057700	658,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 780/550 com 1 gaveta	Chrome	54056000	658,20
	Matt Black	54056670	658,20
	Matt White	54056700	658,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar sem furo para torneira

Características de todas as variantes


- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias

Moisture Proof



recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54113910	261,20
	–	–	High Gloss White	–	54113050	261,20
	–	–	Dark Walnut	–	54113630	261,20
	–	–	Natural Oak	–	54113230	261,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54075000	852,60
	Matt Black	54075670	852,60
	Matt White	54075700	852,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54074000	852,60
	Matt Black	54074670	852,60
	Matt White	54074700	852,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54077000	852,60
	Matt Black	54077670	852,60
	Matt White	54077700	852,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54076000	852,60
	Matt Black	54076670	852,60
	Matt White	54076700	852,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tampo

Xelu Q Tampo 780/550 com recorte ao centro para lavatório pousar com furo para misturadora

Características de todas as variantes


- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório bowl com furo para torneira
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias

Moisture Proof



recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54120910	261,20
	–	–	High Gloss White	–	54120050	261,20
	–	–	Dark Walnut	–	54120630	261,20
	–	–	Natural Oak	–	54120230	261,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54075000	852,60
	Matt Black	54075670	852,60
	Matt White	54075700	852,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54074000	852,60
	Matt Black	54074670	852,60
	Matt White	54074700	852,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54077000	852,60
	Matt Black	54077670	852,60
	Matt White	54077700	852,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 780/550 com 2 gavetas	Chrome	54076000	852,60
	Matt Black	54076670	852,60
	Matt White	54076700	852,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar


Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

para lavatório de pousar 500/480



para lavatorio de pousar 600/480



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

Tamanho do lavatório	recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
500/480	meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54095910	316,80
		–	–	High Gloss White	–	54095050	316,80
		–	–	Dark Walnut	–	54095630	316,80
		–	–	Natural Oak	–	54095230	316,80
600/480	meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54110910	316,80
		–	–	High Gloss White	–	54110050	316,80
		–	–	Dark Walnut	–	54110630	316,80
		–	–	Natural Oak	–	54110230	316,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 980/550 com 1 gaveta	Chrome	54059000	742,00
	Matt Black	54059670	742,00
	Matt White	54059700	742,00
Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 980/550 com 1 gaveta	Chrome	54058000	742,00
	Matt Black	54058670	742,00
	Matt White	54058700	742,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de bancada, Dark Walnut 980/550 com 1 gaveta	Chrome	54061000	742,00
	Matt Black	54061670	742,00
	Matt White	54061700	742,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 980/550 com 1 gaveta	Chrome	54060000	742,00
	Matt Black	54060670	742,00
	Matt White	54060700	742,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tampo


Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54114910	316,80
	–	–	High Gloss White	–	54114050	316,80
	–	–	Dark Walnut	–	54114630	316,80
	–	–	Natural Oak	–	54114230	316,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54079000	958,20
	Matt Black	54079670	958,20
	Matt White	54079700	958,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54078000	958,20
	Matt Black	54078670	958,20
	Matt White	54078700	958,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54081000	958,20
	Matt Black	54081670	958,20
	Matt White	54081700	958,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54080000	958,20
	Matt Black	54080670	958,20
	Matt White	54080700	958,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Tampo 980/550 com recorte ao centro para lavatório pousar com furo para misturadora

Características de todas as variantes


- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório bowl com furo para torneira
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio



Tecnologias

Moisture Proof



recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54121910	316,80
	–	–	High Gloss White	–	54121050	316,80
	–	–	Dark Walnut	–	54121630	316,80
	–	–	Natural Oak	–	54121230	316,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54079000	958,20
	Matt Black	54079670	958,20
	Matt White	54079700	958,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54078000	958,20
	Matt Black	54078670	958,20
	Matt White	54078700	958,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54081000	958,20
	Matt Black	54081670	958,20
	Matt White	54081700	958,20
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 980/550 com 2 gavetas	Chrome	54080000	958,20
	Matt Black	54080670	958,20
	Matt White	54080700	958,20


Tampo

Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório


Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

para lavatório de pousar 500/480



para lavatorio de pousar 600/480



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

Tamanho do lavatório	recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
500/480	meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54096910	363,30
		–	–	High Gloss White	–	54096050	363,30
		–	–	Dark Walnut	–	54096630	363,30
		–	–	Natural Oak	–	54096230	363,30
600/480	meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54111910	363,30
		–	–	High Gloss White	–	54111050	363,30
		–	–	Dark Walnut	–	54111630	363,30
		–	–	Natural Oak	–	54111230	363,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1180/550 com 1 gaveta	Chrome	54063000	797,60
	Matt Black	54063670	797,60
	Matt White	54063700	797,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1180/550 com 1 gaveta	Chrome	54062000	797,60
	Matt Black	54062670	797,60
	Matt White	54062700	797,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1180/550 com 1 gaveta	Chrome	54065000	797,60
	Matt Black	54065670	797,60
	Matt White	54065700	797,60
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1180/550 com 1 gaveta	Chrome	54064000	797,60
	Matt Black	54064670	797,60
	Matt White	54064700	797,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar sem furo para torneira

Características de todas as variantes


- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


cortado no meio



Tecnologias

Moisture Proof





recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54115910	363,30
	–	–	High Gloss White	–	54115050	363,30
	–	–	Dark Walnut	–	54115630	363,30
	–	–	Natural Oak	–	54115230	363,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54083000	1.017,30
	Matt Black	54083670	1.017,30
	Matt White	54083700	1.017,30
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54082000	1.017,30
	Matt Black	54082670	1.017,30
	Matt White	54082700	1.017,30
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54085000	1.017,30
	Matt Black	54085670	1.017,30
	Matt White	54085700	1.017,30
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54084000	1.017,30
	Matt Black	54084670	1.017,30
	Matt White	54084700	1.017,30

Tampo


Xelu Q Tampo 1180/550 com recorte ao centro para lavatório de pousar com furo para misturadora


Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Resistência material: 16 mm
- 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório bowl com furo para torneira
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio







Tecnologias

Moisture Proof

recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	■	■	Diamond Matt Grey	–	54122910	363,30
	–	–	High Gloss White	–	54122050	363,30
	–	–	Dark Walnut	–	54122630	363,30
	–	–	Natural Oak	–	54122230	363,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54083000	1.017,30
	Matt Black	54083670	1.017,30
	Matt White	54083700	1.017,30
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54082000	1.017,30
	Matt Black	54082670	1.017,30
	Matt White	54082700	1.017,30
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54085000	1.017,30
	Matt Black	54085670	1.017,30
	Matt White	54085700	1.017,30
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1180/550 com 2 gavetas	Chrome	54084000	1.017,30
	Matt Black	54084670	1.017,30
	Matt White	54084700	1.017,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Tampo 1360/550 para lavatório

Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Resistência material: 16 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


recorte à esquerda






recorte à direita





2 recortes





Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	■	■	Diamond Matt Grey	–	54097910	392,20
	–	–	High Gloss White	–	54097050	392,20
	–	–	Dark Walnut	–	54097630	392,20
	–	–	Natural Oak	–	54097230	392,20
direita	■	■	Diamond Matt Grey	–	54098910	392,20
	–	–	High Gloss White	–	54098050	392,20
	–	–	Dark Walnut	–	54098630	392,20
	–	–	Natural Oak	–	54098230	392,20
dois	■	■	Diamond Matt Grey	–	54099910	442,80
	–	–	High Gloss White	–	54099050	442,80
	–	–	Dark Walnut	–	54099630	442,80
	–	–	Natural Oak	–	54099230	442,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

54097XXX
54098XXX — 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.

54099XXX — 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1360/550 com 2 gavetas	Chrome	54067000	1.121,40
	Matt Black	54067670	1.121,40
	Matt White	54067700	1.121,40
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1360/550 com 2 gavetas	Chrome	54066000	1.121,40
	Matt Black	54066670	1.121,40
	Matt White	54066700	1.121,40
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1360/550 com 2 gavetas	Chrome	54069000	1.121,40
	Matt Black	54069670	1.121,40
	Matt White	54069700	1.121,40

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tampo

Xelu Q Tampo 1360/550 para lavatório

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oakl 1360/550 com 2 gavetas	Chrome	54068000	1.121,40
	Matt Black	54068670	1.121,40
	Matt White	54068700	1.121,40


Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte para lavatório de pusar sem furo para misturadora

Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Resistência material: 16 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


recorte à esquerda






recorte à direita





2 recortes





Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	■	■	Diamond Matt Grey	–	54116910	392,20
	–	–	High Gloss White	–	54116050	392,20
	–	–	Dark Walnut	–	54116630	392,20
	–	–	Natural Oak	–	54116230	392,20
direita	■	■	Diamond Matt Grey	–	54117910	392,20
	–	–	High Gloss White	–	54117050	392,20
	–	–	Dark Walnut	–	54117630	392,20
	–	–	Natural Oak	–	54117230	392,20
dois	■	■	Diamond Matt Grey	–	54118910	442,80
	–	–	High Gloss White	–	54118050	442,80
	–	–	Dark Walnut	–	54118630	442,80
	–	–	Natural Oak	–	54118230	442,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

54116XXX
54117XXX — 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

54118XXX — 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte para lavatório de pusar sem furo para misturadora

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54087000	1.358,00
	Matt Black	54087670	1.358,00
	Matt White	54087700	1.358,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54086000	1.358,00
	Matt Black	54086670	1.358,00
	Matt White	54086700	1.358,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54089000	1.358,00
	Matt Black	54089670	1.358,00
	Matt White	54089700	1.358,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54088000	1.358,00
	Matt Black	54088670	1.358,00
	Matt White	54088700	1.358,00


Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte para lavatório de pousar com furo para misturadora

Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Resistência material: 16 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório bowl com furo para torneira
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


recorte à esquerda






recorte à direita





2 recortes





Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	■	■	Diamond Matt Grey	–	54123910	392,20
	–	–	High Gloss White	–	54123050	392,20
	–	–	Dark Walnut	–	54123630	392,20
	–	–	Natural Oak	–	54123230	392,20
direita	■	■	Diamond Matt Grey	–	54124910	392,20
	–	–	High Gloss White	–	54124050	392,20
	–	–	Dark Walnut	–	54124630	392,20
	–	–	Natural Oak	–	54124230	392,20

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tampo

Xelu Q Tampo 1360/550 com recorte para lavatório de pousar com furo para misturadora

Resumo das variantes

recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
dois	■	■	Diamond Matt Grey	–	54125910	442,80
	–	–	High Gloss White	–	54125050	442,80
	–	–	Dark Walnut	–	54125630	442,80
	–	–	Natural Oak	–	54125230	442,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

54123XXX
54124XXX — 1 sifão otimizador de espaço incluído com vedação de água de 50 mm.

54125XXX — 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54087000	1.358,00
	Matt Black	54087670	1.358,00
	Matt White	54087700	1.358,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54086000	1.358,00
	Matt Black	54086670	1.358,00
	Matt White	54086700	1.358,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54089000	1.358,00
	Matt Black	54089670	1.358,00
	Matt White	54089700	1.358,00
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1360/550 com 4 gavetas	Chrome	54088000	1.358,00
	Matt Black	54088670	1.358,00
	Matt White	54088700	1.358,00


Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de 600/480

Características de todas as variantes


- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 2
- Recorte do lavatório: 2 no meio
- Resistência material: 16 mm
- 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

2 recortes





Tecnologias



recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
dois	■	■	Diamond Matt Grey	–	54112910	459,00
	–	–	High Gloss White	–	54112050	459,00
	–	–	Dark Walnut	–	54112630	459,00
	–	–	Natural Oak	–	54112230	459,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xelu.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de 600/480

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1560/550 com 2 gavetas	Chrome	54071000	1.202,40
	Matt Black	54071670	1.202,40
	Matt White	54071700	1.202,40
Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1560/550 com 2 gavetas	Chrome	54070000	1.202,40
	Matt Black	54070670	1.202,40
	Matt White	54070700	1.202,40
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1560/550 com 2 gavetas	Chrome	54073000	1.202,40
	Matt Black	54073670	1.202,40
	Matt White	54073700	1.202,40
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1560/550 com 2 gavetas	Chrome	54072000	1.202,40
	Matt Black	54072670	1.202,40
	Matt White	54072700	1.202,40


Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de pousar sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 2
- Recorte do lavatório: 2 no meio
- Resistência material: 16 mm
- 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


2 recortes





Tecnologias

Moisture Proof



recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
dois	■	■	Diamond Matt Grey	–	54119910	459,00
	–	–	High Gloss White	–	54119050	459,00
	–	–	Dark Walnut	–	54119630	459,00
	–	–	Natural Oak	–	54119230	459,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54091000	1.431,90
	Matt Black	54091670	1.431,90
	Matt White	54091700	1.431,90
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54090000	1.431,90
	Matt Black	54090670	1.431,90
	Matt White	54090700	1.431,90
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54093000	1.431,90
	Matt Black	54093670	1.431,90
	Matt White	54093700	1.431,90

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Tampo

Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de pousar sem furo para torneira

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54092000	1.431,90
	Matt Black	54092670	1.431,90
	Matt White	54092700	1.431,90


Xelu Q Tampo 1560/550 com 2 recortes para lavatório de pousar com furo para misturadora

Características de todas as variantes


- Consiste em: tampo, sifão otimizador de espaço
- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 2
- Recorte do lavatório: 2 no meio
- Resistência material: 16 mm
- 2 sifões otimizadores de espaço incluídos com vedação de água de 50 mm
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório bowl com furo para torneira
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

2 recortes





Tecnologias



recorte	AntiFingerprint	SmoothSurface	acabamento	disponível	referência	Euro
dois	■	■	Diamond Matt Grey	–	54126910	459,00
	–	–	High Gloss White	–	54126050	459,00
	–	–	Dark Walnut	–	54126630	459,00
	–	–	Natural Oak	–	54126230	459,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xuniva.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Diamond Matt Grey 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54091000	1.431,90
	Matt Black	54091670	1.431,90
	Matt White	54091700	1.431,90
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, High Gloss White 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54090000	1.431,90
	Matt Black	54090670	1.431,90
	Matt White	54090700	1.431,90
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Dark Walnut 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54093000	1.431,90
	Matt Black	54093670	1.431,90
	Matt White	54093700	1.431,90
 Xelu Q Móvel para lavatório de pousar, Natural Oak 1560/550 com 4 gavetas	Chrome	54092000	1.431,90
	Matt Black	54092670	1.431,90
	Matt White	54092700	1.431,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xilesa E Tampo 780/550 com corte central para lavatório

Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Matt White	–	54269700	169,00
	Sand Matt Beige	–	54269780	169,00
	Slate Matt Grey	–	54269760	169,00
	Cashmere Oak	–	54269550	169,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 780/550 com 1 gaveta	Matt White	54265700	539,00
	Sand Matt Beige	54265780	539,00
	Slate Matt Grey	54265760	539,00
	Cashmere Oak	54265550	539,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 780/550 com 2 gavetas	Matt White	54299700	755,00
	Sand Matt Beige	54299780	755,00
	Slate Matt Grey	54299760	755,00
	Cashmere Oak	54299550	755,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 780/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54300700	852,00
	Sand Matt Beige	54300780	852,00
	Slate Matt Grey	54300760	852,00
	Cashmere Oak	54300550	852,00


Xilesa E Tampo 780/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Matt White	–	54275700	169,00
	Sand Matt Beige	–	54275780	169,00
	Slate Matt Grey	–	54275760	169,00
	Cashmere Oak	–	54275550	169,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 780/550 com 1 gaveta	Matt White	54265700	539,00
	Sand Matt Beige	54265780	539,00
	Slate Matt Grey	54265760	539,00
	Cashmere Oak	54265550	539,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 780/550 com 2 gavetas	Matt White	54299700	755,00
	Sand Matt Beige	54299780	755,00
	Slate Matt Grey	54299760	755,00
	Cashmere Oak	54299550	755,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 780/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54300700	852,00
	Sand Matt Beige	54300780	852,00
	Slate Matt Grey	54300760	852,00
	Cashmere Oak	54300550	852,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xilesa E Tampo 980/550 com corte central para lavatório

Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Matt White	–	54270700	198,00
	Sand Matt Beige	–	54270780	198,00
	Slate Matt Grey	–	54270760	198,00
	Cashmere Oak	–	54270550	198,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 980/550 com 1 gaveta	Matt White	54266700	583,00
	Sand Matt Beige	54266780	583,00
	Slate Matt Grey	54266760	583,00
	Cashmere Oak	54266550	583,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 980/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54301700	798,00
	Sand Matt Beige	54301780	798,00
	Slate Matt Grey	54301760	798,00
	Cashmere Oak	54301550	798,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 980/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54302700	904,00
	Sand Matt Beige	54302780	904,00
	Slate Matt Grey	54302760	904,00
	Cashmere Oak	54302550	904,00

Tampo


Xilesa E Tampo 980/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Matt White	–	54276700	198,00
	Sand Matt Beige	–	54276780	198,00
	Slate Matt Grey	–	54276760	198,00
	Cashmere Oak	–	54276550	198,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 980/550 com 1 gaveta	Matt White	54266700	583,00
	Sand Matt Beige	54266780	583,00
	Slate Matt Grey	54266760	583,00
	Cashmere Oak	54266550	583,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 980/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54301700	798,00
	Sand Matt Beige	54301780	798,00
	Slate Matt Grey	54301760	798,00
	Cashmere Oak	54301550	798,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 980/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54302700	904,00
	Sand Matt Beige	54302780	904,00
	Slate Matt Grey	54302760	904,00
	Cashmere Oak	54302550	904,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xilesa E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório

Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Matt White	–	54271700	233,00
	Sand Matt Beige	–	54271780	233,00
	Slate Matt Grey	–	54271760	233,00
	Cashmere Oak	–	54271550	233,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1180/550 com 1 gaveta	Matt White	54267700	624,00
	Sand Matt Beige	54267780	624,00
	Slate Matt Grey	54267760	624,00
	Cashmere Oak	54267550	624,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1180/550 com 2 gavetas	Matt White	54303700	845,00
	Sand Matt Beige	54303780	845,00
	Slate Matt Grey	54303760	845,00
	Cashmere Oak	54303550	845,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1180/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54304700	952,00
	Sand Matt Beige	54304780	952,00
	Slate Matt Grey	54304760	952,00
	Cashmere Oak	54304550	952,00

Tampo


Xilesa E Tampo 1180/550 com corte central para lavatório sem furo para torneira

Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Number of basin cutouts: 1
- Recorte do lavatório: centrado
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)

cortado no meio





Tecnologias

Moisture Proof

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
meio	Matt White	–	54277700	233,00
	Sand Matt Beige	–	54277780	233,00
	Slate Matt Grey	–	54277760	233,00
	Cashmere Oak	–	54277550	233,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1180/550 com 1 gaveta	Matt White	54267700	624,00
	Sand Matt Beige	54267780	624,00
	Slate Matt Grey	54267760	624,00
	Cashmere Oak	54267550	624,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1180/550 com 2 gavetas	Matt White	54303700	845,00
	Sand Matt Beige	54303780	845,00
	Slate Matt Grey	54303760	845,00
	Cashmere Oak	54303550	845,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1180/550 com 2 gavetas PushOpen	Matt White	54304700	952,00
	Sand Matt Beige	54304780	952,00
	Slate Matt Grey	54304760	952,00
	Cashmere Oak	54304550	952,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Tampos 1375/550 para lavatórios de pousar


Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para bancada para lavatório de apoio
- O lavatório de bancada e o móvel devem ser encomendadas separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos


recorte à esquerda



recorte à direita



2 recortes



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	Matt White	–	54272700	258,00
	Sand Matt Beige	–	54272780	258,00
	Slate Matt Grey	–	54272760	258,00
	Cashmere Oak	–	54272550	258,00
direita	Matt White	–	54273700	258,00
	Sand Matt Beige	–	54273780	258,00
	Slate Matt Grey	–	54273760	258,00
	Cashmere Oak	–	54273550	258,00
dois	Matt White	–	54274700	279,00
	Sand Matt Beige	–	54274780	279,00
	Slate Matt Grey	–	54274760	279,00
	Cashmere Oak	–	54274550	279,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 2 gavetas	Matt White	54268700	797,00
	Sand Matt Beige	54268780	797,00
	Slate Matt Grey	54268760	797,00
	Cashmere Oak	54268550	797,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 4 gavetas	Matt White	54305700	1.122,00
	Sand Matt Beige	54305780	1.122,00
	Slate Matt Grey	54305760	1.122,00
	Cashmere Oak	54305550	1.122,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 4 gavetas PushOpen	Matt White	54306700	1.319,00
	Sand Matt Beige	54306780	1.319,00
	Slate Matt Grey	54306760	1.319,00
	Cashmere Oak	54306550	1.319,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tampo

Xilesa E Tampos 1375/550 para lavatórios de pousar sem furo da torneira


Características de todas as variantes

- Material: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Material da superfície: laminado (HPL)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Montagem na parede
- Com material de montagem
- Com recorte para lavatório de pousar sem furo da misturadora
- O lavatório de pousar e o móvel devem ser encomendados separadamente
- O tampo só pode ser instalado juntamente com o móvel para tampos
- Em ligação com uma misturadora hansgrohe e Xuniva, a válvula de drenagem de extensão é obrigatória (#56840000)


recorte à esquerda



recorte à direita



2 recortes



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

recorte	acabamento	disponível	referência	Euro
esquerda	Matt White	–	54278700	258,00
	Sand Matt Beige	–	54278780	258,00
	Slate Matt Grey	–	54278760	258,00
	Cashmere Oak	–	54278550	258,00
direita	Matt White	–	54279700	258,00
	Sand Matt Beige	–	54279780	258,00
	Slate Matt Grey	–	54279760	258,00
	Cashmere Oak	–	54279550	258,00
dois	Matt White	–	54280700	279,00
	Sand Matt Beige	–	54280780	279,00
	Slate Matt Grey	–	54280760	279,00
	Cashmere Oak	–	54280550	279,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Estes artigos podem ser combinados com as seguintes séries de lavatórios de serviço: Xuniva, Xuniva Evo.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Tampos 1375/550 para lavatórios de pousar sem furo da torneira

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 2 gavetas	Matt White	54268700	797,00
	Sand Matt Beige	54268780	797,00
	Slate Matt Grey	54268760	797,00
	Cashmere Oak	54268550	797,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 4 gavetas	Matt White	54305700	1.122,00
	Sand Matt Beige	54305780	1.122,00
	Slate Matt Grey	54305760	1.122,00
	Cashmere Oak	54305550	1.122,00
 Xilesa E Móvel para lavatório de pousar 1375/550 com 4 gavetas PushOpen	Matt White	54306700	1.319,00
	Sand Matt Beige	54306780	1.319,00
	Slate Matt Grey	54306760	1.319,00
	Cashmere Oak	54306550	1.319,00


Móveis com lavatório


Xelu Q Móvel com lavatório, prateleira à esquerda

Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, lavatório
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Frente do material da superfície: película térmica
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 90 mm
- Com prateleira à esquerda







Tecnologias

Anti Fingerprint · Soft Close · Moisture Proof · Smooth Surface

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
360/695/250	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54363670	558,40
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54362000	558,40
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54364000	558,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Sets de móvel com lavatório, prateleira direita

Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, lavatório
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Frente do material da superfície: película térmica
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 90 mm
- Com prateleira à direita







Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
360/695/250	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54366670	558,40
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54365000	558,40
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54367000	558,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Móveis com lavatório


Xelu Q Móvel com lavatório de bancada


Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, lavatório
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 2 gavetas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Frente do material da superfície: película térmica
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 100 mm









Tecnologias

Anti Fingerprint · Soft Close · Moisture Proof · Smooth Surface

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
500/695/480	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54369670	885,60
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54368000	885,60
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54370000	885,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Conjuntos de móvel com lavatório de bancada


Características de todas as variantes


- Consiste em: móvel, lavatório de serviço
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 2 gavetas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Frente do material da superfície: película térmica
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 100 mm

















Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
600/700/50	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54372670	952,80
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54371000	952,80
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54373000	952,80
800/700/50	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54375670	1.200,80
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54374000	1.200,80
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54376000	1.200,80

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Móveis com lavatório

Xelu Q Conjuntos de móvel com lavatório de bancada

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
1000/700/50	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54384670	1.344,00
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54383000	1.344,00
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54385000	1.344,00
1200/700/50	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54387670	1.584,00
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54386000	1.584,00
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54388000	1.584,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Xelu Q Set de móvel com lavatório de bancada, prateleira à esquerda


Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, lavatório de serviço
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 2 gavetas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Frente do material da superfície: película térmica
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Com prateleira à esquerda










Tecnologias



Instalação



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Set de móvel com lavatório de bancada, prateleira à esquerda

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
800/700/50	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54378670	1.287,20
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54377000	1.287,20
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54379000	1.287,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60


Xelu Q Conjuntos de móvel com lavatório de bancada, prateleira direita


Características de todas as variantes

- Consiste em: móvel, lavatório de serviço
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 2 gavetas
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Frente do material da superfície: película térmica
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 100 mm
- Com prateleira à direita









Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
800/700/50	Diamond Matt Grey	■	■	Matt Black	–	54381670	1.287,20
	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54380000	1.287,20
	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54382000	1.287,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	39,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Armários altos


Xevolos E Armários altos

Características de todas as variantes


- Consiste em: armário alto, prateleiras de vidro
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- MoistureProof: material durável e consistente
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- Sem pega
- Tipo de abertura: porta
- 2 portas
- Abrir via função PushOpen
- Com 4 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem



dobradiça da porta esquerda



dobradiça da porta direita



Tecnologias



Resumo das variantes

dobradiça da porta	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
esquerda	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54219790	1.450,10
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54219730	1.450,10
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54219390	1.865,50
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54219660	1.865,50
esquerda	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54218320	1.450,10
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54218730	1.450,10
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54218390	1.865,50
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54218660	1.865,50
esquerda	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54220770	1.450,10
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54220730	1.450,10
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54220390	1.865,50
direita	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54222790	1.450,10
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54222730	1.450,10
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54222390	1.865,50
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54222660	1.865,50
direita	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54221320	1.450,10
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54221730	1.450,10
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54221390	1.865,50
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54221660	1.865,50
direita	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54223770	1.450,10
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54223730	1.450,10
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54223390	1.865,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xelu Q Armários altos

Características de todas as variantes


- Consiste em: armário alto, prateleiras de vidro
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- Tipo de abertura: porta
- 2 portas
- SoftClose, para um fecho suave
- Abrir via função PushOpen
- Com 3 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem



dobradiça da porta esquerda



dobradiça da porta direita



Tecnologias



Resumo das variantes

dobradiça da porta	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
esquerda	Diamond Matt Grey	■	■	Chrome	–	54136000	682,20
				Matt Black	–	54136670	682,20
				Matt White	–	54136700	682,20
esquerda	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54135000	682,20
				Matt Black	–	54135670	682,20
				Matt White	–	54135700	682,20
esquerda	Dark Walnut	–	–	Chrome	–	54138000	682,20
				Matt Black	–	54138670	682,20
				Matt White	–	54138700	682,20
esquerda	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54137000	682,20
				Matt Black	–	54137670	682,20
				Matt White	–	54137700	682,20
direita	Diamond Matt Grey	■	■	Chrome	–	54140000	682,20
				Matt Black	–	54140670	682,20
				Matt White	–	54140700	682,20
direita	High Gloss White	–	–	Chrome	–	54139000	682,20
				Matt Black	–	54139670	682,20
				Matt White	–	54139700	682,20
direita	Dark Walnut	–	–	Chrome	–	54142000	682,20
				Matt Black	–	54142670	682,20
				Matt White	–	54142700	682,20
direita	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54141000	682,20
				Matt Black	–	54141670	682,20
				Matt White	–	54141700	682,20

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Armários altos

Xilesa E Armários altos 400/200


Características de todas as variantes

- Consiste em: armário alto, prateleiras de vidro, placa de cobertura
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material da placa de cobertura: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave
- Com 2 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem

dobradiça da porta direita



dobradiça da porta esquerda



Tecnologias

Soft Close

Moisture Proof

Resumo das variantes

dobradiça da porta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
direita	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54286700	546,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54286780	546,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54286760	546,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54286550	546,00
esquerda	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54285700	546,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54285780	546,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54285760	546,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54285550	546,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Armários altos 400/350


Características de todas as variantes

- Consiste em: armário alto, prateleiras de vidro, placa de cobertura
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material da placa de cobertura: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave
- Com 2 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem

dobradiça da porta direita



dobradiça da porta esquerda



Tecnologias

Soft Close

Moisture Proof

Resumo das variantes

dobradiça da porta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
direita	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54288700	595,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54288780	595,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54288760	595,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54288550	595,00
esquerda	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54287700	595,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54287780	595,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54287760	595,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54287550	595,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Armários de meia altura


Xevolos E Armários de meia altura

Características de todas as variantes


- Consiste em: armário de meia altura, prateleiras de vidro
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- MoistureProof: material durável e consistente
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- Material da placa de cobertura: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Placa de cobertura de material da superfície: lacagem
- Espessura da placa de cobertura: 10 mm
- Sem pega
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- Abrir via função PushOpen
- Com 2 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem
- Moldura em alumínio na cor do corpo



dobradiça da porta esquerda



dobradiça da porta direita



Tecnologias



Resumo das variantes

dobradiça da porta	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
esquerda	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54213790	1.129,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54213730	1.129,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54213390	1.312,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54213660	1.312,60
esquerda	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54212320	1.129,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54212730	1.129,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54212390	1.312,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54212660	1.312,60
esquerda	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	_	54214770	1.129,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54214730	1.129,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54214390	1.312,60
direita	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	_	54216790	1.129,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54216730	1.129,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54216390	1.312,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54216660	1.312,60
direita	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	_	54215320	1.129,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	_	54215730	1.129,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	_	54215390	1.312,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	_	54215660	1.312,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xevolos E Armários de meia altura

Resumo das variantes

dobradiça da porta	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
direita	 Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54217770	1.129,00
		Dark Oak	placa laminada compacta	laminado (HPL)	–	54217730	1.129,00
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54217390	1.312,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xelu Q Armários de meia altura

Características de todas as variantes


- Consiste em: armário de meia altura, prateleiras de vidro, placa de cobertura
- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: película térmica
- Material da frente: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Frente do material da superfície: película térmica
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material da placa de cobertura: aglomerado de 3 camadas de alta densidade
- Placa de cobertura de material da superfície: laminado (HPL)
- Espessura da placa de cobertura: 16 mm
- Com barra de manípulo
- Material dos manípulos: Alumínio
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave
- Com 2 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem



dobradiça da porta esquerda



dobradiça da porta direita



Tecnologias



Resumo das variantes

dobradiça da porta	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
esquerda	 High Gloss White	–	–	Chrome	–	54127000	538,60
				Matt Black	–	54127670	538,60
				Matt White	–	54127700	538,60
esquerda	 Diamond Matt Grey	■	■	Chrome	–	54128000	538,60
				Matt Black	–	54128670	538,60
				Matt White	–	54128700	538,60
esquerda	 Natural Oak	–	–	Chrome	–	54129000	538,60
				Matt Black	–	54129670	538,60
				Matt White	–	54129700	538,60
esquerda	 Dark Walnut	–	–	Chrome	–	54130000	538,60
				Matt Black	–	54130670	538,60
				Matt White	–	54130700	538,60
direita	 High Gloss White	–	–	Chrome	–	54131000	538,60
				Matt Black	–	54131670	538,60
				Matt White	–	54131700	538,60

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Armários de meia altura

Xelu Q Armários de meia altura

Resumo das variantes

dobradiça da porta	Acabamento frontal dos móveis	Anti Finger print	Smooth Surface	Acabamento do manípulo	disponível	referência	Euro
direita	Diamond Matt Grey	■	■	Chrome	–	54132000	538,60
				Matt Black	–	54132670	538,60
				Matt White	–	54132700	538,60
direita	Natural Oak	–	–	Chrome	–	54133000	538,60
				Matt Black	–	54133670	538,60
				Matt White	–	54133700	538,60
direita	Dark Walnut	–	–	Chrome	–	54134000	538,60
				Matt Black	–	54134670	538,60
				Matt White	–	54134700	538,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xilesa E Armários de meia altura 400/200

Características de todas as variantes


- Consiste em: armário de meia altura, prateleiras de vidro, placa de cobertura
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material da placa de cobertura: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Placa de cobertura de material da superfície: lacagem
- Espessura da placa de cobertura: 16 mm
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave
- Com 2 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem



dobradiça da porta direita



dobradiça da porta esquerda



Tecnologias

Soft Close

Moisture Proof

Resumo das variantes

dobradiça da porta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
direita	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54282700	408,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54282780	408,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54282760	408,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54282550	408,00
esquerda	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54281700	408,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54281780	408,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54281760	408,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54281550	408,00

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xilesa E Armários de meia altura 400/350

Características de todas as variantes


- Consiste em: armário de meia altura, prateleiras de vidro, placa de cobertura
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material da placa de cobertura: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Placa de cobertura de material da superfície: lacagem
- Espessura da placa de cobertura: 16 mm
- Com abertura lateral do manipulo
- Tipo de abertura: porta
- 1 porta
- SoftClose, para um fecho suave
- Com 2 prateleiras de vidro ajustáveis
- Condição de montagem: pré-montado
- Com material de montagem



dobradiça da porta direita



dobradiça da porta esquerda



Tecnologias

Soft Close

Moisture Proof

Resumo das variantes

dobradiça da porta	acabamento	Material	Material da superfície	disponível	referência	Euro
direita	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54284700	447,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54284780	447,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54284760	447,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54284550	447,00
esquerda	Matt White	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54283700	447,00
	Sand Matt Beige	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54283780	447,00
	Slate Matt Grey	Painel de fibra de média densidade (MDF)	lacagem	–	54283760	447,00
	Cashmere Oak	aglomerado de 3 camadas de alta densidade	revestimento direto em melamina	–	54283550	447,00


Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Xevolos E Aparador

Características de todas as variantes


- Material do corpo: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- Corpo do material da superfície: lacagem
- Estrutura frontal do material: Alumínio
- Estrutura frontal do material da superfície: lacado (cor do corpo)
- Material da placa de cobertura: Painel de fibra de média densidade (MDF)
- 1 gaveta
- SmoothSurface: suave e uniforme para uma ótima sensação
- AntiFingerprint: solução contra impressões digitais
- MoistureProof: material durável e consistente
- Sem pega
- Abrir via função PushOpen
- SoftClose, para um fecho suave
- Tipo de abertura: Pull-out completo
- Montagem na parede
- Condição de montagem: pré-montado
- Placa de cobertura pré-instalada com ligação roscada
- Moldura em alumínio na cor do corpo
- Carga máxima no assento: 220 kg (2 pessoas, cada uma com um peso máximo de 110 kg)







Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	Acabamento do corpo	Acabamento frontal	Material da parte frontal	Frente do material da superfície	disponível	referência	Euro
1180/285/550	Sand Matt Beige	Metallic Sand Beige	vidro	metálico (satin)	–	54326790	1.685,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54326390	1.967,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54326660	1.967,60
	Matt White	Metallic White	vidro	metálico (satin)	–	54325320	1.685,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54325390	1.967,60
		Têxtil Dark Grey	poliéster	têxtil	–	54325660	1.967,60
	Slate Matt Grey	Metallic Slate Grey	vidro	metálico (satin)	–	54327770	1.685,40
		Patterend Bronze	cerâmica	cerâmica com microtextura	–	54327390	1.967,60

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

IntraStoris Set básico 100/345

Características

- Consiste em: caixa de base, caixa pequena, caixa grande
- Material: plástico
- Caixa de base com gancho para fixação no painel traseiro da gaveta
- As caixas podem ser retiradas da gaveta
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos, Acessórios para móveis de casa de banho






acabamento	referência	Euro
Matt Black	54224670	35,10

IntraStoris Caixa pequena de lavatório 90/90

Características

- Consiste em: caixa pequena
- Material: plástico
- A caixa pode ser retirada da gaveta
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos, Xelu armário alto, Xelu armário de meia altura, Acessórios para móveis de casa de banho, Xevolos armário alto, Xevolos armário de meia altura






acabamento	referência	Euro
Matt Black	54225670	15,30

IntraStoris Caixa grande de lavatório 90/220

Características

- Material: plástico
- A caixa pode ser retirada da gaveta
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos, Xelu armário alto, Xelu armário de meia altura, Acessórios para móveis de casa de banho, Xevolos armário alto, Xevolos armário de meia altura






acabamento	referência	Euro
Matt Black	54226670	18,90

IntraStoris Módulo interior da gaveta 115/320

Características

- Consiste em: compartimento para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir em gavetas ou transversalmente em armários altos
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho, Xevolos armário alto, Xevolos armário de meia altura






acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54227630	98,10

IntraStoris Módulo interior da gaveta 130/320

Características

- Consiste em: módulo de perfil de onda
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho, Xevolos armário alto, Xevolos armário de meia altura






acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54228630	103,50

IntraStoris Módulo interior da gaveta 140/320

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir em gavetas ou transversalmente em armários altos
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho, Xevolos armário alto, Xevolos armário de meia altura





acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54229630	132,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 320 móvel 480/475 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho






acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54230630	132,30

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 320 móvel 580/475 e 1370/550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral, compartimento para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho






acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54231630	218,70

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 320 móvel 780/475, 780/550 e 1570/550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral, módulo de perfil de onda, compartimento para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho





acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54232630	305,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 320 móvel 980/475 e 980/550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral, módulo de perfil de onda, 2 compartimentos para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho






acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54233630	388,80

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 320 móvel 1180/475 e 1180/550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: 2 módulos de perfil ondulado com suporte lateral, 2 compartimentos para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Acessórios para móveis de casa de banho






acabamento	referência	Euro
Dark Walnut	54234630	417,60

IntraStoris Módulo interior da gaveta 115/340

Características

- Consiste em: compartimento para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir em gavetas ou transversalmente em armários altos
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Xelu armário alto, Xelu armário de meia altura, Móveis Xelu e móveis para tampos





acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54146230	83,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

IntraStoris Módulo interior da gaveta 130/340

Características

- Consiste em: módulo de perfil de onda
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir em gavetas ou transversalmente em armários altos
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Xelu armário alto, Xelu armário de meia altura, Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54147230	86,40

IntraStoris Módulo interior da gaveta 140/340

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir em gavetas ou transversalmente em armários altos
- Adequado para: Xelu armário alto, Xelu armário de meia altura, Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54148230	110,70

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 340 móvel 480/475, 480-530/470 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos





acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54149230	110,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 340 móvel 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: compartimento para peças pequenas, módulo de perfil ondulado com suporte lateral
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54150230	183,60

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 340 780/470-550, 1560/550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral, módulo de perfil de onda, compartimento para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54151230	253,80

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 340 móvel 980/470-550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: módulo de perfil ondulado com suporte lateral, módulo de perfil de onda, 2 compartimentos para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos





acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54152230	323,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

IntraStoris Set de divisórias para gaveta 340 móvel 1180/475-550 para 1 gaveta

Características

- Consiste em: 2 módulos de perfil ondulado com suporte lateral, 2 compartimentos para peças pequenas
- Material: madeira maciça
- Material da superfície: laca mate
- Fácil de inserir nas gavetas
- Para 1 gaveta
- Amortecedores de borracha antiderrapante na parte inferior para uma aderência segura
- Adequado para: Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Natural Oak	54153230	347,40

Xelu Q Pés de mobiliário 175/60, 2 peças

Características

- Material: Alumínio
- Parafuso
- Altura: 174 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Com compensação de altura
- Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Chrome	54145000	118,20
Matt Black	54145670	95,80
Matt White	54145700	95,80

Xilesa E Pés para móvel 145/20, 2 peças

Características

- Material: aço
- Parafuso
- Altura: 145 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Com compensação de altura
- Não recomendado para: Móveis XIlesa com lavatório Xevolos, Móveis Xilesa com tampo e Xelu/Avalegra





acabamento	referência	Euro
Slate Matt Grey	54289760	55,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xelu Q Prateleira 140/430

Características

- Material de estrutura: zinco fundido sob pressão
- Material da prateleira: vidro temperado
- Comprimento: 430 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta






acabamento	referência	Euro
Chrome	54144000	115,40
Matt Black	54144670	115,40
Matt White	54144700	115,40

Xelu Q Toalheiro 90/430

Características

- Material: zinco fundido sob pressão
- Fixo
- Comprimento: 430 mm
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Móveis Xelu e móveis para tampos






acabamento	referência	Euro
Chrome	54143000	65,40
Matt Black	54143670	65,40
Matt White	54143700	65,40

Sifão compacto para lavatórios 50 mm

Características

- Material principal: plástico
- Limpeza sem ferramentas
- Sifão - a altura da água represada é 50 mm
- Conexão de entrada: G 1¼
- Válvula angular não incluída
- Peça de transição para DN40
- Altura ajustável: altura ajustável





	referência	Euro
	54235000	39,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Espelhos

Espelhos

	Xarita E				
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	360	500	500	600	600
fluxo luminoso	3850 lm	4360 lm	5550 lm	4720 lm	6020 lm
indicador de funcionamento	23 W	26 W	55 W	28 W	60 W
saída de luz	à volta	à volta	à volta	à volta	à volta
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	■	–	■
TouchlessSensor	■	■	–	■	–
preço em €	**784,80**	**912,60**	**1.416,60**	**959,40**	**1.526,40**
a partir da página	732	733	729	733	729

	Xarita E				
					
acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
fluxo luminoso	8840 lm	7620 lm	9770 lm	8350 lm	10720 lm
indicador de funcionamento	88 W	45 W	97 W	49 W	107 W
saída de luz	à volta	à volta	à volta	à volta	à volta
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	■	–	■
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
preço em €	**2.096,10**	**1.494,90**	**2.247,30**	**1.588,50**	**2.431,80**
a partir da página	731	735	731	735	731

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Xarita E







acabamento	○	○	○	○	○
Largura (mm)	800	800	1000	1000	1200
fluxo luminoso	5450 lm	6960 lm	6170 lm	7900 lm	6900 lm
indicador de funcionamento	32 W	69 W	36 W	78 W	40 W
saída de luz	à volta	à volta	à volta	à volta	à volta
AntiFog	■	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	■	–	■	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
preço em €	**1.068,30**	**1.710,90**	**1.172,70**	**1.824,30**	**1.389,60**
a partir da página	734	730	734	730	735

Xarita Lite Q

acabamento	●○	○●	●○	●○	●○
Largura (mm)	360	360	500	500	500
fluxo luminoso	590 lm	590 lm	820 lm	820 lm	2310 lm
indicador de funcionamento	5 W	5 W	7 W	7 W	16 W
saída de luz	em cima	em cima	em cima	em cima	lado
AntiFog	–	–	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
preço em €	**328,10**	**516,70**	**353,40**	**577,10**	**446,70**
a partir da página	736	740	736	741	738

Espelhos

	Xarita Lite Q				
acabamento	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Largura (mm)	500	600	600	600	600
fluxo luminoso	2310 lm	990 lm	990 lm	2310 lm	2310 lm
indicador de funcionamento	16 W	9 W	9 W	16 W	16 W
saída de luz	lado	em cima	em cima	lado	lado
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
preço em €	**726,00**	**376,20**	**602,90**	**470,60**	**754,30**
a partir da página	743	736	741	738	743

	Xarita Lite Q				
acabamento	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Largura (mm)	1000	1000	1000	1200	1200
fluxo luminoso	1650 lm	2310 lm	2310 lm	1980 lm	1980 lm
indicador de funcionamento	12 W	16 W	16 W	15 W	15 W
saída de luz	em cima	lado	lado	em cima	em cima
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	■	–	■	–	■
preço em €	**704,30**	**552,20**	**855,30**	**493,50**	**766,40**
a partir da página	742	739	744	737	742

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Xarita Lite Q				
acabamento	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
Largura (mm)	800	800	800	800	1000
fluxo luminoso	1320 lm	1320 lm	2310 lm	2310 lm	1650 lm
indicador de funcionamento	10 W	10 W	16 W	16 W	12 W
saída de luz	em cima	em cima	lado	lado	em cima
AntiFog	–	■	–	■	–
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	■	–	■	–
preço em €	**415,70**	**654,70**	**507,50**	**805,80**	**462,20**
a partir da página	*737*	*741*	*738*	*743*	*737*

	Xarita Lite Q		Xarita S		
					
acabamento	● ○	● ○	○	○	○
Largura (mm)	1200	1200	700	700	900
fluxo luminoso	2310 lm	2310 lm	3990 lm	5130 lm	5170 lm
indicador de funcionamento	16 W	16 W	24 W	53 W	31 W
saída de luz	lado	lado	à volta	à volta	à volta
AntiFog	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	–	–	–	■	–
TouchlessSensor	–	■	■	–	■
preço em €	**581,00**	**919,50**	**1.485,90**	**1.894,50**	**1.606,50**
a partir da página	*739*	*744*	*746*	*745*	*746*

Espelhos

	Xarita S	Xarita Lite S			
					
acabamento	○	●○	●○	●○	●○
Largura (mm)	900	700	700	900	900
fluxo luminoso	6660 lm	3210 lm	2500 lm	4230 lm	3300 lm
indicador de funcionamento	70 W	23 W	14 W	30 W	19 W
saída de luz	à volta	à volta	à volta	à volta	à volta
AntiFog	■	–	■	–	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
SmartTouch	■	–	–	–	–
TouchlessSensor	–	–	■	–	■
preço em €	**2.177,10**	**546,30**	**829,50**	**638,90**	**941,20**
a partir da página	*745*	*747*	*748*	*747*	*748*

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

Tecnologias



AntiFog

Quando o sistema de desembaciamento integrado é ligado antes do duche ou do banho, o espelho é efetivamente impedido de embaciar. Se o espelho já estiver embaciado, uma visão clara é rapidamente garantida após a ativação do aquecimento.



SmartTouch

Assim como um ecrã tátil, um leve toque nos ícones na superfície do espelho é suficiente para ligar e desligar várias funções do espelho. Sem esforço, inteligente e intuitivo: é assim que a casa de banho moderna.



TouchlessSensor

Esta iluminação é controlada através de sensores infravermelhos. Um movimento de mão abaixo da moldura do espelho é suficiente para ativar os sensores. O espelho não precisa de ser tocado.



MoistureProof


Dette højkvalitetsprodukt er fremstillet af materialer, der er velegnede til badeværelser. Ved at følge hansgrohes anvisninger til vedligeholdelse er man garanteret behagelig brug med lang levetid.

acabamento



Matt Black

-670



Matt White

-700


Xarita E Espelho com sensor de toque capacitativo

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- SmartTouch: comando da luz via sensor capacitivo, interruptor do sensor na superfície do espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta com 5 gradações de temperaturas de cor
- Iluminação LED RGB indireta: escolha de 7 tons de cores e 1 tom de branco
- Temperatura de cor: 2700 - 6500 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C, iluminação LED indireta: classe de eficiência energética G
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: controlo de intensidade, temperatura de cor e definições de LED RGB
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


500/700/50





600/700/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
500/700/50	55 W	○ Matt White	–	54989700	1.416,60
600/700/50	60 W	○ Matt White	–	54988700	1.526,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita E Espelho com sensor de toque capacitativo

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- SmartTouch: comando da luz via sensor capacitivo, interruptor do sensor na superfície do espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta com 5 gradações de temperaturas de cor
- Iluminação LED RGB indireta: escolha de 7 tons de cores e 1 tom de branco
- Temperatura de cor: 2700 - 6500 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C, iluminação LED indireta: classe de eficiência energética G
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: controlo de intensidade, temperatura de cor e definições de LED RGB
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


800/700/50





1000/700/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
800/700/50	69 W	Matt White	–	54987700	1.710,90
1000/700/50	78 W	Matt White	–	54986700	1.824,30

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita E Espelho com sensor de toque capacitativo

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- SmartTouch: comando da luz via sensor capacitivo, interruptor do sensor na superfície do espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta com 5 gradações de temperaturas de cor
- Iluminação LED RGB indireta: escolha de 7 tons de cores e 1 tom de branco
- Temperatura de cor: 2700 - 6500 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C, iluminação LED indireta: classe de eficiência energética G
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: controlo de intensidade, temperatura de cor e definições de LED RGB
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
1200/700/50	88 W	○ Matt White	–	54985700	2.096,10
1400/700/50	97 W	○ Matt White	–	54984700	2.247,30
1600/700/50	107 W	○ Matt White	–	54983700	2.431,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita E Espelho com luzes LED 360/50 sensor infravermelho

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fluxo luminoso: 3850 lm
- Indicador de funcionamento: 23 W
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta

360/700/50





Tecnologias

Touchless Sensor | Moisture Proof

indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
23 W	Matt White	–	54999700	784,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita E Espelho com sensor infravermelho

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


500/700/50





600/700/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
500/700/50	26 W	○ Matt White	–	54998700	912,60
600/700/50	28 W	○ Matt White	–	54997700	959,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita E Espelho com sensor infravermelho

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


800/700/50





1000/700/50





Tecnologias

AntiFog · Touchless Sensor · Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
800/700/50	32 W	○ Matt White	–	54996700	1.068,30
1000/700/50	36 W	○ Matt White	–	54995700	1.172,70

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita E Espelho com sensor infravermelho

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


1200/700/50






1400/700/50





1600/700/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
1200/700/50	40 W	Matt White	–	54994700	1.389,60
1400/700/50	45 W	Matt White	–	54993700	1.494,90
1600/700/50	49 W	Matt White	–	54992700	1.588,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelhos com luzes LED horizontais para interruptor de parede


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- Controlo através de interruptor de parede fornecido no local
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED horizontal direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


360/700/30



500/700/50



600/700/50



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
360/700/30	5 W	Matt Black	■	54955670	328,10
		Matt White	■	54955700	328,10
500/700/50	7 W	Matt Black	■	54956670	353,40
		Matt White	■	54956700	353,40
600/700/30	9 W	Matt Black	■	54957670	376,20
		Matt White	■	54957700	376,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelhos com luzes LED horizontais para interruptor de parede


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- Controlo através de interruptor de parede fornecido no local
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED horizontal direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


800/700/50



1000/700/50



1200/700/50



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
800/700/50	10 W	Matt Black	■	54958670	415,70
		Matt White	■	54958700	415,70
1000/700/50	12 W	Matt Black	■	54959670	462,20
		Matt White	■	54959700	462,20
1200/700/50	15 W	Matt Black	■	54960670	493,50
		Matt White	■	54960700	493,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelhos com luzes LED laterais para interruptor de parede


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- Controlo através de interruptor de parede fornecido no local
- Fluxo luminoso: 2310 lm
- Indicador de funcionamento: 16 W
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED vertical direta (em ambos os lados)
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


500/700/50



600/700/50



800/700/50



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
500/700/50	16 W	Matt Black	■	54961670	446,70
		Matt White	■	54961700	446,70
600/700/30	16 W	Matt Black	■	54962670	470,60
		Matt White	■	54962700	470,60
800/700/50	16 W	Matt Black	■	54963670	507,50
		Matt White	■	54963700	507,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelhos com luzes LED laterais para interruptor de parede


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- Controlo através de interruptor de parede fornecido no local
- Fluxo luminoso: 2310 lm
- Indicador de funcionamento: 16 W
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED vertical direta (em ambos os lados)
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Voltagem da entrada: 2 20 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta

1000/700/50



1200/700/50



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
1000/700/50	16 W	Matt Black	■	54964670	552,20
		Matt White	■	54964700	552,20
1200/700/50	16 W	Matt Black	■	54965670	581,00
		Matt White	■	54965700	581,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelho com luzes LED horizontais 360/30 com sensor IR

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fluxo luminoso: 590 lm
- Indicador de funcionamento: 5 W
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED horizontal direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta
- Dimensões: 360/700/30

360/700/30



Tecnologias



dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
360/700/30	5 W	Matt White	–	54968700	516,70
		Matt Black	–	54968670	516,70

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelho com luzes LED horizontais e sensor IR


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED horizontal direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


500/700/50



600/700/50



800/700/50



Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
500/700/50	7 W	Matt Black	–	54969670	577,10
		Matt White	–	54969700	577,10
600/700/30	9 W	Matt Black	■	54970670	602,90
		Matt White	■	54970700	602,90
800/700/50	10 W	Matt Black	–	54971670	654,70
		Matt White	–	54971700	654,70

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelho com luzes LED horizontais e sensor IR


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED horizontal direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta

1000/700/50



1200/700/50



Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
1000/700/50	12 W	Matt Black	–	54972670	704,30
		Matt White	–	54972700	704,30
1200/700/50	15 W	Matt Black	–	54973670	766,40
		Matt White	–	54973700	766,40

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelhos com luzes LED laterais e sensor IR


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fluxo luminoso: 2310 lm
- Indicador de funcionamento: 16 W
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED vertical direta (em ambos os lados)
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


500/700/50



600/700/50



800/700/50



Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
500/700/50	16 W	Matt Black	_	54974670	726,00
		Matt White	_	54974700	726,00
600/700/30	16 W	Matt Black	_	54975670	754,30
		Matt White	_	54975700	754,30
800/700/50	16 W	Matt Black	_	54976670	805,80
		Matt White	_	54976700	805,80

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite Q Espelhos com luzes LED laterais e sensor IR


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fluxo luminoso: 2310 lm
- Indicador de funcionamento: 16 W
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED vertical direta (em ambos os lados)
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta

1000/700/50



1200/700/50



Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
1000/700/50	16 W	Matt Black	–	54977670	855,30
		Matt White	–	54977700	855,30
1200/700/50	16 W	Matt Black	■	54978670	919,50
		Matt White	–	54978700	919,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita S Espelho com sensor de toque capacitativo

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- SmartTouch: comando da luz via sensor capacitivo, interruptor do sensor na superfície do espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta com 5 gradações de temperaturas de cor
- Iluminação LED RGB indireta: escolha de 7 tons de cores e 1 tom de branco
- Temperatura de cor: 2700 - 6500 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C, iluminação LED indireta: classe de eficiência energética G
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: controlo de intensidade, temperatura de cor e definições de LED RGB
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


700/700/50





900/900/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
700/700/50	53 W	◯ Matt White	–	54982700	1.894,50
900/900/50	70 W	◯ Matt White	–	54981700	2.177,10

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Xarita S Espelho com sensor infravermelho

Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 50 000 horas
- Iluminação LED direta: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta


700/700/50





900/900/50





Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
700/700/50	24 W	○ Matt White	–	54991700	1.485,90
900/900/50	31 W	○ Matt White	–	54990700	1.606,50

Os artigos que não se encontram em stock são produzidos após a receção da encomenda.


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite S Espelho com luzes LED circulares para interruptor de parede


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- Controlo através de interruptor de parede fornecido no local
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED: classe de eficiência energética C
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta

700/700/30



900/900/50



Tecnologias

Moisture Proof

Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
700/700/30	23 W	Matt Black	■	54966670	546,30
		Matt White	■	54966700	546,30
900/900/30	30 W	Matt Black	■	54967670	638,90
		Matt White	■	54967700	638,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xarita Lite S Espelho com luzes LED redondas e sensor IR


Características de todas as variantes

- Material: vidro espelhado
- Material de estrutura: Alumínio
- Material da superfície: lacagem em pó
- MoistureProof: material durável
- TouchlessSensor: comando da luz via sensor infravermelho através de movimento da mão sob o espelho
- Fonte de luz: LED, alterável
- Iluminação LED direta
- Temperatura de cor: 4000 K
- Vida útil do LED: > 36 000 horas
- Iluminação LED: classe de eficiência energética C
- Sensor infravermelho de distância mínima para superfícies refletoras: 120 mm
- Com regulação da intensidade da luz
- AntiFog: com aquecimento do espelho
- Função de encerramento automático: encerramento automático para todas as funções
- Com função de memória: escurecimento
- Voltagem da entrada: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Saída: 24 V - CC
- Grau de proteção IP: IP44
- Com material de montagem
- Fixação oculta

700/700/30



900/900/50



Tecnologias



Resumo das variantes

dimensões do produto (mm) (C/A/L)	indicador de funcionamento	acabamento	disponível	referência	Euro
700/700/30	14 W	Matt Black	■	54979670	829,50
		Matt White	■	54979700	829,50
900/900/30	19 W	Matt Black	■	54980670	941,20
		Matt White	■	54980700	941,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Zona do sanitários

Conjuntos de sanita

	EluPura S				EluPura Q
					
acabamento	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	–	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	–	–	■	■
AquaHelix Flush	■	■	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
NoiseReduction	■	■	■	■	■
com tampa de sanita	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
QuickRelease	■	■	■	■	■
preço em €	**764,40 - 795,40**	**702,40**	**738,30 - 769,30**	**510,90 - 603,90**	**540,30 - 640,00**
a partir da página	766	766	767	767	768

	EluPura Original Q			GladeLake S	
					
acabamento	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	–	–	–
SmartClean	■ / –	–	–	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
NoiseReduction	■	■	–	–	–
com tampa de sanita	■	■	■	■	■
SoftClose	■	–	–	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	–	–	■ / –	■
preço em €	**341,80 - 440,90**	**330,80**	**463,70**	**186,30 - 225,10**	**284,70 - 323,30**
a partir da página	771	772	772	773	773

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	EluPura Original S				
					
acabamento	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	–	■ / –	–	–
SmartClean	■ / –	–	■ / –	–	–
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
NoiseReduction	■	■	–	–	–
com tampa de sanita	■	■	■	■	■
SoftClose	■	–	■	–	–
QuickRelease	■	–	■	–	–
preço em €	**310,70 - 394,40**	**288,50**	**516,00 - 532,60**	**419,80**	**462,70**
a partir da página	769	769	770	770	771

	EluPura S			EluPura Q	
					
acabamento	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	–	–	–	–	–
AquaFall Flush	–	■	■	■	■
AquaHelix Flush	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
NoiseReduction	■	■	–	■	–
com tampa de sanita	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
preço em €	**503,80 - 602,80**	**327,80 - 426,80**	**324,50 - 423,50**	**343,50 - 442,50**	**324,50 - 423,50**
a partir da página	*774*	*775*	*776*	*777*	*777*

	GladeLake S	
		
acabamento	○	○
HygieneEffect	–	–
SmartClean	–	–
AquaChannel Flush	■	■
AquaFall Flush	–	–
AquaHelix Flush	–	–
EcoSmart	■	■
NoiseReduction	–	–
com tampa de sanita	–	–
SoftClose	–	–
QuickRelease	–	–
preço em €	**149,10**	**143,20**
a partir da página	*782*	*783*

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	EluPura Original S			EluPura Original Q	
					
acabamento	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
AquaChannel Flush	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	–	–	–	–
AquaHelix Flush	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
NoiseReduction	■	–	–	■	–
com tampa de sanita	–	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–	–
QuickRelease	–	–	–	–	–
preço em €	**251,80 - 317,80**	**216,60 - 282,60**	**289,00 - 355,00**	**295,80 - 361,80**	**289,00 - 355,00**
a partir da página	778	779	780	781	781

Tampos para sanita

	EluPura S		EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
acabamento	○	○	○	○	○
SoftClose	■ / –	■	■ / –	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	■	■	■ / –	■ / –
preço em €	**171,60 - 215,60**	**243,40**	**187,30 - 231,30**	**55,00 - 101,80**	**56,10 - 107,30**
a partir da página	784	784	784	785	785

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

GladeLake S

acabamento	○
SoftClose	■ / –
QuickRelease	■ / –
preço em €	**49,30 - 90,40**
a partir da página	786


Bidés

	EluPura S	EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
				
acabamento	○	○	○	○
Furação da torneira	1	1	1	1
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
NoiseReduction	■	■	■	■
preço em €	**313,50 - 412,50**	**313,50 - 412,50**	**319,80 - 385,80**	**319,80 - 385,80**
a partir da página	*787*	*787*	*788*	*788*

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	EluPura Original S		EluPura Original Q	
				
acabamento	○	○	○	○
fornecimento de água	da retaguarda	a partir de cima	da retaguarda	a partir de cima
NoiseReduction	■	■	■	■
HygieneEffect	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
SmartClean	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
preço em €	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**	**272,80 - 338,80**
a partir da página	789	789	790	790

Caraterística especial



EcoSmart

Esta sanita consegue obter excelentes resultados de descarga com apenas 4,5 l de água por descarga (é necessário um autoclismo adequado). Uma descarga curta através do pequeno botão da placa de descarga pode ser realizada com apenas 3 l. Bom para o ambiente e para o bolso.

Tecnologias



QuickRelease

Limpeza de WC como deve ser: rápida e fácil. Graças ao sistema de dobradiças QuickRelease, o assento da sanita pode ser removido num piscar de olhos. Isto minimiza o esforço de limpeza e maximiza a higiene.



AquaChannel Flush

Limpeza eficaz do interior da sanita através de jatos de água direcionados de forma potente. O processo de lavagem é particularmente eficiente e pode alcançar excelentes resultados de limpeza com apenas 4,5 litros de água por descarga (é necessário um autoclismo adequado).



AquaFall Flush


Limpeza potente do interior da sanita Rimless através de um jato de água simétrico. O processo de lavagem é particularmente eficiente e pode alcançar excelentes resultados de lavagem com apenas 4,5 litros de água por descarga (é necessário um autoclismo adequado).

Tecnologias




AquaHelix Flush

Esta sofisticada tecnologia de vórtice de água limpa o interior da sanita de forma poderosa e silenciosa.



UV Disinfection

A haste do chuveiro é desinfetada automaticamente por luz ultravioleta após cada utilização. Este tratamento pode destruir até 99,9% das bactérias presentes na haste do chuveiro (exclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) e Escherichia coli (AS 1.90), Teste GB/T 23131-2019).



Odor Extraction

O sistema de extração de odores sob o assento elimina os odores desagradáveis através de um conversor catalítico. A função pode ser ativada e desligada automaticamente após a saída do produto, para maior conforto.



Auto Open

Para uma interação particularmente confortável e higiénica com o produto, a tampa da sanita abre e fecha automaticamente. Isto é possível graças a um sensor de proximidade incorporado, que pode ser ajustado para três níveis de distância.



User Profiles

Para uma utilização mais conveniente, as definições pessoais (por exemplo, temperatura e pressão da água) podem ser guardadas em dois perfis de utilizador. Desta forma, na utilização diária, todos podem desfrutar da sua experiência individual de água tocando num botão.



Seat Heating

Aquecimento integrado do assento, para uma sensação de calor aconchegante e maior relaxamento na casa de banho. O sistema pode ser ajustado em vários níveis, de acordo com as preferências pessoais, e desliga-se automaticamente após 24 horas sem utilização.

Tecnologias



HygieneEffect

Graças a este esmalte altamente desenvolvido, as bactérias podem ser reduzidas na superfície do produto (refere-se exclusivamente às seguintes bactérias: Escherichia coli ATCC 8739 e Salmonella enterica ATCC 13076 (teste realizado de acordo com a norma ISO 22196: 2011-08)). Para mais higiene e uma boa sensação na casa de banho durante mais tempo.



SmartClean

Este esmalte especial protege os produtos de manchas desagradáveis. Para mais higiene e menos esforço de limpeza na casa de banho. Porque a limpeza é um requisito básico para um prazer duradouro com a água.



SoftClose

O assento e a tampa desta sanita fecham-se suave e silenciosamente. Isto é garantido por amortecedores especiais integrados nas suas dobradiças. Para mais conforto, segurança e prazer duradouro na casa de banho.



HygieneEffect

Graças a este esmalte altamente desenvolvido, as bactérias podem ser reduzidas na superfície do produto (refere-se exclusivamente às seguintes bactérias: Escherichia coli CECT 434 e Staphylococcus aureus CECT 239 (teste realizado de acordo com JIS Z 2801:2010)). Para mais higiene e uma boa sensação na casa de banho durante mais tempo.

Instalação



Made to fit NoiseReduction


Este produto é fornecido com uma membrana insonorizada pré-cortado à medida da sua geometria. Isto facilita a instalação e economiza um tempo valioso no local de construção.



Made to fit NoiseReduction


Este produto é fornecido com uma membrana insonorizada pré-cortado à medida da sua geometria. Isto facilita a instalação e economiza um tempo valioso no local de construção.

Tipos de jato




Pulsation

Muda o modo de aspersão selecionado para massagem. A pressão pulsante da água permite uma experiência de lavagem excecionalmente agradável, transformando toda a rotina da casa de banho em momentos de bem-estar.



Oscillation


Move a haste do chuveiro para a frente e para trás para uma lavagem confortável e extra completa. Isto garante uma sensação de frescura especialmente abrangente e duradoura, elevando a sua rotina de casa de banho a um novo nível.



LadyWash

Experiência de lavagem particularmente delicada com um jato suave, perfeitamente adaptado às necessidades das mulheres. Isto garante o conforto diário e uma maior sensação de limpeza, melhorando o bem-estar geral e a rotina de higiene todos os dias.

Tipos de jato



RearWash

Lavagem suave e completa com gotas grandes e enriquecidas com ar para um conforto máximo, todos os dias. Em comparação com as sanitas convencionais, a rotina de higiene diária é muito mais agradável e é utilizado menos papel higiénico.

acabamento

White


-450

LavaPura Element S Set de sanita suspensa LavaPura AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect

Características

- Consiste em: chuveiro WC, Assento e tampa para sanita, controlo remoto, tapete de insonorização
- Com ligação elétrica
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia do assento, tampa PP
- Controlo remoto do material: plástico
- AquaHelix Flush: tecnologia de vórtice de água para descarga ideal
- Tipo 1, descarga total 6 l de acordo com a norma EN997
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Tensão de ligação: AC 220-240 V 50/60 Hz
- Tipo de jato: RearWash, LadyWash, Pulsação, Oscilação
- Intensidade do jato de água ajustável (3 níveis)
- Posição ajustável da bica do jato (3 posições)
- Temperatura da água ajustável (4 níveis)
- Secador de ar quente com temperatura ajustável individualmente (4 níveis)
- Extração de odores: reduz os odores indesejáveis
- Fácil operação dos modos de pulverização através do botão Select
- Desinfeção UV: mais higiene graças à desinfeção UV (exclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) e Escherichia coli (AS 1.90), teste GB/T 23131-2019)
- Rodo autolimpante em stainless steel, antes e depois da utilização
- Luz nocturna LED suave
- Modo de poupança de energia (Modo Eco) para o aquecimento do assento após 48 h sem utilização
- Grau de proteção IP: IPX4
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- HygieneEffect - O esmalte reduz o crescimento bacteriano (refere-se exclusivamente às seguintes bactérias: Escherichia coli CECT 434 e Staphylococcus aureus CECT 239 (teste efetuado de acordo com a norma JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: esmalte repelente de sujidade





Tecnologias



Tipos de jato



acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
White	2	■	63021450	2.475,00

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Set de ligação para Shower toilet	60308000	96,30

Conjuntos completos de sanitas

EluPura S Set de sanita suspensa com Sistema de Descarga, placa de descarga iFrame Element E, e tampo EluPura WC-Seat


Características


- Consiste em: sanita suspensa à parede, Assento e tampa para sanita, placa de descarga, Sistema de descarga embutida
- Área de aplicação: Zona de sanitários
- Material: cerâmica
- Grau de brilho: Brilhante
- Tipo de descarga: profundo
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Rimless
- Para sistema de 2 volumes de descargas
- Mecânica
- Distância entre centros de fixação da sanita: 180 mm, 230 mm
- Profundidade ajustável: 75 - 115 mm
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado
- Diâmetro exterior do tubo escoamento: 90 mm











Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release | AquaFall Flush | Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

acabamento	disponível	referência	Euro
Chrome	■	60303000	1.009,80
Brushed Bronze	■	60303140	1.064,70
Matt White	■	60303700	1.064,70

EluPura Original S Set de sanita suspensa com Sistema de Descarga iFrame universal, Placa de descarga iFrame Original S e tampo EluPura


Características


- Consiste em: sanita suspensa à parede, Assento e tampa para sanita, placa de descarga, Sistema de descarga embutida
- Área de aplicação: Zona de sanitários
- Material: cerâmica
- Grau de brilho: Brilhante
- Tipo de descarga: profundo
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Rimless
- Para sistema de 2 volumes de descargas
- Mecânica
- Distância entre centros de fixação da sanita: 180 mm, 230 mm
- Profundidade ajustável: 75 - 115 mm
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado
- Diâmetro exterior do tubo escoamento: 90 mm











Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release | Aqua Channel Flush | Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

acabamento	disponível	referência	Euro
Chrome	■	60302000	621,40
White	■	60302450	608,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


GladeLake S Set de sanita suspensa com cisterna iFrame universal, placa de descarga iFrame Original Q e tampo GladeLake


Características

- Consiste em: sanita suspensa à parede, Assento e tampa para sanita, placa de descarga, Sistema de descarga embutida
- Área de aplicação: Zona de sanitários
- Material: cerâmica
- Grau de brilho: Brilhante
- Tipo de descarga: profundo
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Rimless
- Para sistema de 2 volumes de descargas
- Mecânica
- Distância entre centros de fixação da sanita: 180 mm, 230 mm
- Profundidade ajustável: 75 - 115 mm
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado
- Diâmetro exterior do tubo escoamento: 90 mm









Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

acabamento	disponível	referência	Euro
White	■	60301450	487,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Conjuntos de sanita

EluPura S Sets de sanitas suspensas AquaHelix Flush com tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaHelix Flush: tecnologia de vórtice de água para descarga ideal
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	◯ White	12	■	62025450	764,40
–	■	◯ White	12	■	61115450	795,40

EluPura S Set de sanita suspenda 540 AquaHelix Flush com tampo SoftClose e QuickRelease, Slim

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaHelix Flush: tecnologia de vórtice de água para descarga ideal
- Tipo 1, descarga total 6 l, 5 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · Aqua Helix Flush · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60344450	702,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura S Sets de sanitas suspensas AquaHelix Flush com tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaHelix Flush: tecnologia de vórtice de água para descarga ideal
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	White	12	■	62055450	738,30
–	■	White	12	■	61186450	769,30

EluPura S Set de sanita suspensa com tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaFall Flush: forte jato de água e design rimless
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	White	12	■	62021450	572,90
–	■	White	12	■	61119450	603,90
–	–	White	12	■	60292450	510,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Q Set de sanita suspensa com tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaFall Flush: forte jato de água e design rimless
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	White	12	■	62023450	601,90
–	■	White	12	■	61117450	640,00
–	–	White	12	■	60293450	540,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Sets de sanitas suspensas AquaHelix Flush com tampo

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Descarga com 4.5 l
- Tipo 2 de acordo com os requisitos da norma EN997, descargas com 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação exterior para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	12	■	60288450	310,70
■	–	White	12	■	62050450	394,40
–	■	White	12	■	61180450	360,10

EluPura Original S Set de sanita suspensa 540 AquaChannel Flush com assento e tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- Tipo 2 de acordo com os requisitos da norma EN997, descargas com 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação exterior para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

Instalação

Made to fit NoiseReduction

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	12	■	60207450	288,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Sets de WC de chão AquaChannel Flush com saída horizontal

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita, tanque
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: de chão
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: esquerda
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	◯ White	6	■	62040450	532,60
–	■	◯ White	6	■	61166450	516,00

EluPura Original S Set de sanita de chão 640 com saída horizontal, AquaChannel Flush com tampo e tanque com entrada lateral

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita, tanque
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 6 l, 5 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: de chão
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: esquerda
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	6	■	60267450	419,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Set de sanita com saída vertical/horizontal, AquaChannel Flush com tanque e tampa de sanita

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita, tanque
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- Tipo 2 de acordo com os requisitos da norma EN997, descargas com 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: de chão
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: fundo
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal/vertical
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	2	■	60205450	462,70

EluPura Original Q Sets de sanitas suspensas AquaHelix Flush com tampo

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 6 l, 5 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação exterior para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release · Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean · Soft Close

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60289450	341,80
■	–	◯ White	12	■	62051450	440,90
–	■	◯ White	12	■	61182450	391,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original Q Set de sanita suspensa 540 AquaChannel Flush com assento e tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 6 l, 5 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação exterior para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

Instalação

Made to fit NoiseReduction


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60208450	330,80

EluPura Original Q Set de sanita de chão 640 com saída vertical/horizontal, AquaChannel Flush com tanque e tampa

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita, tanque
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: de chão
- Fixação embutida para sanita
- Conexão de água: fundo
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal/vertical
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	2	■	60206450	463,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

GladeLake S Sets de sanitas suspensas AquaHelix Flush com tampo

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sanita, Assento e tampa para sanita
- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Rimless
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Fixação exterior para sanita
- Conexão de água: volta
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída horizontal
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release | Aqua Channel Flush | Soft Close

Resumo das variantes


	QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	–	–	◯ White	12	■	60201450	186,30
	■	■	◯ White	12	■	60309450	225,10

GladeLake S Set de WC de chão AquaChannel Flush com saída horizontal/vertical

Características de todas as variantes

- Material de sanita: cerâmica
- Material do assento e tampa: ureia
- Dobradiças materiais: aço inoxidável
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com sifão embutido
- Rimless
- Descarga dupla
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo de descarga: profundo
- Tipo de instalação: de chão
- Fixação exterior para sanita
- Conexão de água: esquerda
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Posicionar do sistema de escoamento: saída múltipla
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Em conformidade com a CE
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Release | Aqua Channel Flush | Soft Close

Resumo das variantes

	QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	■	■	◯ White	6	■	60313450	323,30
	■	–	◯ White	6	■	60312450	284,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura S Sanita suspensa AquaHelix Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaHelix Flush: tecnologia de vórtice de água para descarga ideal
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Tipo de instalação: montagem na parede
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	■	–	◯ White	12	■	62024450	569,80
	–	■	◯ White	12	■	61114450	602,80
	–	–	◯ White	12	■	60343450	503,80

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	EluPura S Tampa de sanita com fixação superior	◯ White	60196450	171,60
	EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease	◯ White	60197450	215,60
	EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease, Slim	◯ White	60200450	243,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura S Sanita suspensa

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaFall Flush: forte jato de água e design rimless
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Saída horizontal
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Tipo de instalação: montagem na parede
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	◯ White	12	■	62020450	393,80
–	■	◯ White	12	■	61118450	426,80
–	–	◯ White	12	■	60193450	327,80

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
EluPura S Tampa de sanita com fixação superior	◯ White	60196450	171,60
EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease	◯ White	60197450	215,60
EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease, Slim	◯ White	60200450	243,40
EluPura Original S Tampa de sanita	◯ White	60147450	55,00
EluPura Original S Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	◯ White	60148450	101,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura S Sanitas de chão acoplada à parede com saída horizontal/vertical, AquaFall Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaFall Flush: forte jato de água e design rimless
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Tipo de instalação: de chão
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Resumo das variantes

	HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	■	–	◯ White	6	■	62034450	390,50
	–	■	◯ White	6	■	61163450	423,50
	–	–	◯ White	6	■	60260450	324,50

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	EluPura S Tampa de sanita com fixação superior	◯ White	60196450	171,60
	EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease	◯ White	60197450	215,60
	EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease, Slim	◯ White	60200450	243,40
	EluPura Original Q Tanque com entrada de água inferior	◯ White	60141450	148,20
	EluPura Original Q Tanque com entrada de água lateral	◯ White	60271450	148,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Q Sanita suspensa

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaFall Flush: forte jato de água e design rimless
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Saída horizontal
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Tipo de instalação: montagem na parede
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

	HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	■	–	○ White	12	■	62022450	409,50
	–	■	○ White	12	■	61116450	442,50
	–	–	○ White	12	■	60194450	343,50


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
EluPura Q Tampa de sanita com fixação superior	○ White	60198450	187,30
EluPura Q Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease	○ White	60199450	231,30
EluPura Original Q Tampa de sanita	○ White	60149450	56,10
EluPura Original Q Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	○ White	60150450	107,30

EluPura Q Sanitas de chão acoplada à parede com saída horizontal/vertical, AquaFall Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaFall Flush: forte jato de água e design rimless
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Tipo de instalação: de chão
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Q Sanitas de chão acoplada à parede com saída horizontal/vertical, AquaFall Flush

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	◯ White	6	■	62036450	390,50
–	■	◯ White	6	■	61164450	423,50
–	–	◯ White	6	■	60263450	324,50


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	EluPura Q Tampa de sanita com fixação superior	◯ White	60198450	187,30
	EluPura Q Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease	◯ White	60199450	231,30
	EluPura Original Q Tanque com entrada de água inferior	◯ White	60141450	148,20
	EluPura Original Q Tanque com entrada de água lateral	◯ White	60271450	148,20

EluPura Original S Sanitas suspensas AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Descarga com 4.5 l
- Tipo 2 conforme EN997, descarga com 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação exterior
- Saída horizontal
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Tipo de instalação: montagem na parede
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60142450	251,80
■	–	◯ White	12	■	62016450	317,80
–	■	◯ White	12	■	61178450	301,30

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	EluPura Original S Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	◯ White	60148450	101,80
	EluPura Original S Tampa de sanita	◯ White	60147450	55,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Sanitas de chão adossada à parede com saída horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Saída horizontal
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Tipo de instalação: de chão
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Resumo das variantes

	HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	–	–	◯ White	6	■	60265450	216,60
	–	■	◯ White	6	■	61165450	266,10
	■	–	◯ White	6	■	62038450	282,60

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	EluPura Original S Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	◯ White	60148450	101,80
	EluPura Original S Tampa de sanita	◯ White	60147450	55,00
	EluPura Original Q Tanque com entrada de água inferior	◯ White	60141450	148,20
	EluPura Original Q Tanque com entrada de água lateral	◯ White	60271450	148,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Sanitas de chão adossada à parede com saída horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Descarga com 4.5 l
- Tipo 2 conforme EN997, descarga com 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Saída horizontal/vertical
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Tipo de instalação: de chão
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Resumo das variantes

	HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	–	–	White	6	■	60135450	289,00
	–	■	White	6	■	61176450	338,50
	■	–	White	6	■	62012450	355,00

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
EluPura Original S Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	White	60148450	101,80
EluPura Original S Tampa de sanita	White	60147450	55,00
EluPura Original Q Tanque com entrada de água inferior	White	60141450	148,20
 EluPura Original Q Tanque com entrada de água lateral	White	60271450	148,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original Q Sanitas suspensas AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 6 l, 5 l de acordo com a norma EN997
- Descarga com 4.5 l
- De acordo com os requisitos tipo 2 da norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	12	■	60145450	295,80
■	–	White	12	■	62018450	361,80
–	■	White	12	■	61181450	345,30


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
EluPura Original Q Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	White	60150450	107,30
EluPura Original Q Tampa de sanita	White	60149450	56,10

EluPura Original Q Sanitas de chão adossada à parede com saída horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Descarga com 4.5 l
- Tipo 2 conforme EN997, descarga com 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Tipo de instalação: de chão
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original Q Sanitas de chão adossada à parede com saída horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	6	■	60137450	289,00
■	–	◯ White	6	■	62014450	355,00
–	■	◯ White	6	■	61177450	338,50


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
EluPura Original Q Tampa de sanita	◯ White	60149450	56,10
EluPura Original Q Tampa de sanita com SoftClose e QuickRelease	◯ White	60150450	107,30
EluPura Original Q Tanque com entrada de água inferior	◯ White	60141450	148,20
 EluPura Original Q Tanque com entrada de água lateral	◯ White	60271450	148,20

GladeLake S Sanita suspensa 540 AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 6 l, 5 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação exterior
- Saída horizontal
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Montagem à parede à distância central: 180 mm
- Tipo de instalação: montagem na parede
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	◯ White	12	■	60106450	149,10

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
GladeLake S Tampo completo com SoftClose e QuickRelease	◯ White	60112450	90,40
GladeLake S Tampo completo	◯ White	60111450	49,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


GladeLake S Sanita de chão 640 com saida multi, AquaChannel Flush

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- AquaChannel Flush: Limpeza eficaz através de jatos de água
- Tipo 1, descarga total 5 l, 6 l de acordo com a norma EN997
- Tipo de descarga: profundo
- Rimless
- Fixação embutida
- Saída múltipla
- Fixador de assento de sanita de distância central: 160 mm
- Tipo de instalação: de chão
- EU taxonomy: max. 6 l/f - Não causa danos significativos (DNSH)
- Em conformidade com a CE

640





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Aqua Channel Flush

	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
	–	◯ White	6	■	60108450	143,20

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
GladeLake S Tampo completo com SoftClose e QuickRelease	◯ White	60112450	90,40
GladeLake S Tampo completo	◯ White	60111450	49,30
Tanque com entrada de água inferior	◯ White	60110450	115,70
 GladeLake S Tanque com entrada de água lateral	◯ White	60311450	110,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tampos para sanita

EluPura S Tampos e tampas para sanita

Características de todas as variantes

- Consiste em: Assento e tampa para sanita
- Material: ureia
- Dobradiças materiais: aço
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Para montagem superior



Tecnologias

Quick Release | Soft Close


Resumo das variantes

QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	◯ White	84	■	60197450	215,60
■	–	◯ White	84	■	60196450	171,60

EluPura S Tampa de sanita com fixação superior, SoftClose e QuickRelease, Slim

Características de todas as variantes

- Consiste em: Assento e tampa para sanita
- Material: ureia
- Dobradiças materiais: aço
- SoftClose: fecho suave do assento e da tampa
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Para montagem superior



Tecnologias


Quick Release | Soft Close

QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	◯ White	84	■	60200450	243,40

EluPura Q Tampos e tampas para sanita

Características de todas as variantes

- Consiste em: Assento e tampa para sanita
- Material: ureia
- Dobradiças materiais: aço
- QuickRelease: tampo de sanita rapidamente amovível
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Para montagem superior



Tecnologias

Quick Release | Soft Close

Resumo das variantes


QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	◯ White	84	■	60199450	231,30
■	–	◯ White	84	■	60198450	187,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Tampos e tampas para sanita

Características de todas as variantes

- Consiste em: Assento e tampa para sanita
- Material: ureia
- Dobradiças materiais: aço
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Para montagem superior



Tecnologias

Quick Release · Soft Close


Resumo das variantes

QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	◯ White	84	■	60148450	101,80
–	–	◯ White	84	■	60147450	55,00

EluPura Original Q Tampos e tampas para sanita

Características de todas as variantes

- Consiste em: Assento e tampa para sanita
- Material: ureia
- Dobradiças materiais: aço
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Para montagem superior



Tecnologias

Quick Release · Soft Close


Resumo das variantes

QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	■	◯ White	84	■	60150450	107,30
–	–	◯ White	84	■	60149450	56,10

GladeLake S Tampos e tampas para sanita

Características de todas as variantes

- Consiste em: Assento e tampa para sanita
- Material: ureia
- Dobradiças materiais: aço
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Para montagem superior



Tecnologias

Quick Release

Soft Close

Resumo das variantes

QuickRelease	SoftClose	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	White	84	■	60111450	49,30
■	■	White	84	■	60112450	90,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura S Bidés suspensos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento





Tecnologias

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60278450	313,50
–	■	◯ White	12	■	61169450	412,50
■	–	◯ White	12	■	62043450	379,50

EluPura Q Bidés suspensos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento





Tecnologias

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
■	–	◯ White	12	■	62044450	379,50
–	■	◯ White	12	■	61170450	412,50
–	–	◯ White	12	■	60280450	313,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Bidés suspensos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento





Tecnologias

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


SmartClean	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60281450	319,80
■	–	◯ White	12	■	61171450	369,30
–	■	◯ White	12	■	62045450	385,80

EluPura Original Q Bidés suspensos

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Concebido para NoiseReduction: tapete de insonorização à medida incluído
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Com um furo da misturadora
- Com extravasamento





Tecnologias

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

SmartClean	HygieneEffect	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	12	■	60284450	319,80
■	–	◯ White	12	■	61172450	369,30
–	■	◯ White	12	■	62046450	385,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original S Urinóis com fornecimento de água por detrás

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Sifão incluído
- Fornecimento de água da retaguarda
- Ligação: parede
- Tipo de ligação: G ½
- Com material de montagem





Tecnologias

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	9	■	60286450	272,80
■	–	◯ White	9	■	62048450	338,80
–	■	◯ White	9	■	61174450	322,30

EluPura Original S Urinóis com fornecimento de água superior

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Sifão incluído
- Fornecimento de água a partir de cima
- Ligação: parede
- Tipo de ligação: G ½
- Com material de montagem





Tecnologias

Hygiene Effect | Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	9	■	60287450	272,80
■	–	◯ White	9	■	62049450	338,80
–	■	◯ White	9	■	61175450	322,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original Q Urinóis

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Fornecimento de água da retaguarda
- Ligação: parede
- Tipo de ligação: G ½
- Com material de montagem





Tecnologias

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes


HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	9	■	60127450	272,80
■	■	◯ White	9	■	62010450	338,80
–	■	◯ White	9	■	61183450	322,30

EluPura Original Q Urinóis

Características de todas as variantes

- Material: cerâmica
- Feito para caber no NoiseReduction: tapete de isolamento acústico combinado com a forma do produto
- Grau de brilho de cerâmica: Brilhante
- Fornecimento de água a partir de cima
- Ligação: parede
- Tipo de ligação: G ½
- Com material de montagem





Tecnologias

Hygiene Effect · Smart Clean

Instalação

Made to fit NoiseReduction

Resumo das variantes

HygieneEffect	SmartClean	acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
–	–	◯ White	9	■	60128450	272,80
■	–	◯ White	9	■	62011450	338,80
–	■	◯ White	9	■	61184450	322,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

iFrame universal Sistema de Descarga para sanita suspensa

Características

- Material: aço
- Material da cisterna: plástico
- Material do tubo de drenagem: Polipropileno (PP)
- Autoclismo de qualidade: Polietileno (PE)
- Diâmetro exterior do tubo de descarga: 45 mm
- Distância entre centros de fixação da sanita: 180 mm, 230 mm
- Tubo de escoamento profundidade ajustável: 75 - 115 mm
- Adequado para estrangulamento do caudal de descarga
- Posição da ligação da água da torneira: volta, lado
- Tipo de parede: construção em gesso cartonado
- Diâmetro exterior do tubo escoamento: 90 mm
- Dimensão ligação da água da torneira: R ½
- Conexão de água: rosca externa
- Adequado para chuveiro e sanita
- Tubo de descarga com adaptador DN 90/110 em PP, estrutura para sanitas suspensas com projeção até 70 cm
- Volume do autoclismo com regulação de fábrica: 6 l, 3 l
- Volume total de descarga: 6 l - 4,5 l
- Volume de meia descarga: 3 l
- Montagem na parede: com montagem na parede
- Proteção contra condensação





PAL	referência	Euro
15	01022180	247,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Descarga

iFrame Original S Placa de descarga para dupla descarga

Características

- Para sistema de 2 volumes de descargas
- Plástico
- Mecânica
- Funcionamento: de frente com dois botões





acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
Chrome	272	■	66002000	82,50
White	272	■	66002450	68,80
Matt Black	272	■	66002670	82,50
Matt White	272	■	66002700	82,50

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
iFrame universal Sistema de Descarga para sanita suspensa	01022180	247,50

iFrame Original Q Placa de descarga para dupla descarga

Características

- Para sistema de 2 volumes de descargas
- Plástico
- Mecânica
- Funcionamento: de frente com dois botões





acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
Chrome	272	■	66001000	82,50
White	272	■	66001450	68,80
Matt Black	272	■	66001670	82,50
Matt White	272	■	66001700	82,50

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
iFrame universal Sistema de Descarga para sanita suspensa	01022180	247,50

iFrame Element E Placa de descarga para dupla descarga

Características

- Para sistema de 2 volumes de descargas
- Metal
- Mecânica
- Funcionamento: de frente com dois botões





acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
Chrome	160	■	66003000	275,00
Brushed Bronze	160	■	66003140	330,00
Brushed Black Chrome	160	■	66003340	330,00
Matt Black	160	■	66003670	330,00
Matt White	160	■	66003700	330,00
Polished Gold Optic	160	■	66003990	330,00

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
iFrame universal Sistema de Descarga para sanita suspensa	01022180	247,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

EluPura Original Q Tanque com entrada de água inferior

Características

- Material: cerâmica
- Ligação: rosca fêmea
- Tipo 1, descarga total 5 l de acordo com a norma EN997
- Funcionamento via botão de pressão
- Conexão de água: fundo
- Descarga dupla
- Grau de brilho: Brilhante






acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
◯ White	28	■	60141450	148,20

EluPura Original Q Tanque com entrada de água lateral

Características

- Material: cerâmica
- Tipo 1, descarga total 6 l de acordo com a norma EN997
- Funcionamento via botão de pressão
- Descarga dupla






acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
◯ White	28	■	60271450	148,20

GladeLake S Tanque com entrada de água lateral

Características

- Material: cerâmica
- Ligação: rosca fêmea
- Tipo 1, descarga total 6 l de acordo com a norma EN997
- Funcionamento via botão de pressão
- Conexão de água: direita
- Descarga dupla
- Grau de brilho: Brilhante





acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
◯ White	24	■	60311450	110,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Acessórios

Tanque com entrada de água inferior

Características

- Material: cerâmica
- Tipo 1, descarga total 5 l de acordo com a norma EN997
- Funcionamento via botão de pressão
- Conexão de água: fundo
- Descarga dupla
- Grau de brilho: Brilhante




acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
White	24	■	60110450	115,70

EluPura Original Q Separador para urinol

Características

- Material: cerâmica
- Com material de montagem
- Grau de brilho de cerâmica: : Brilhante




acabamento	PAL	disponível	referência	Euro
White	22	■	60173450	256,00

Set de ligação para Shower toilet

Características

- Para ligação de água a partir da linha central: 195 mm
- Peça em Y incluída
- Com material de montagem





	referência	Euro
	60308000	96,30

Peças obrigatórias:	acabamento	referência	Euro
LavaPura Element S Set de sanita suspensa LavaPura AquaHelix Flush, SmartClean, HygieneEffect	White	63021450	2.475,00



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


hansgrohe
40°C
eco
hansgrohe

Sistemas de escoamento & torneiras de esquadria

Sistemas de escoamento linear de pavimento	799
Soluções de escoamento banheira	833
Soluções de escoamento bacia	841



Sistemas de escoamento linear de pavimento

Sistemas de escoamento

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock
					
acabamento					
comprimento (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	800 - 1200	700 - 1300
Easy Installation	–	■	■	–	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	–	–	■	■	–
Comprimento de cobertura redimensionável	■	■	–	–	■
ladrilhável na retaguarda	–	–	■ / –	–	–
preço em €	**329,70 - 572,80**	**329,70 - 572,80**	**200,00 - 372,10**	**294,30 - 501,80**	**147,50 - 212,00**
a partir da página	809	810	812	813	814

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	RainDrain Original	RainDrain Minimalistic
		
acabamento	●	
comprimento (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Easy Installation	–	■
Dryphon	■	■
Adjustable frame height	–	–
Comprimento de cobertura redimensionável	–	–
ladrilhável na retaguarda	–	–
preço em €	**346,10 - 444,90**	**363,80 - 444,10**
a partir da página	816	816

Sistemas de escoamento

	RainDrain Allround	RainDrain Compact			
					
acabamento	●	●	●		
comprimento (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Para instalação standard	■	■	–	■	–
Para instalação plana	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifão de limpeza fácil	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	–	–	–	–	–
Comprimento de cobertura redimensionável	–	–	–	–	–
ladrilhável na retaguarda	–	–	–	–	–
ladrilhável	–	–	–	■	■
preço em €	**362,50 - 461,30**	**402,00 - 520,70**	**395,40 - 514,10**	**435,10 - 553,70**	**421,80 - 540,50**
a partir da página	817	818	818	819	820


■ disponível consoante o modelo
– não disponível

RainDrain Go



acabamento	● ●
comprimento (mm)	500 - 1200
Para instalação standard	■
Para instalação plana	■
Dryphon	–
Sifão de limpeza fácil	■
Adjustable frame height	–
Comprimento de cobertura redimensionável	–
ladrilhável na retaguarda	■
ladrilhável	–
preço em €	**308,10 - 484,30**
a partir da página	821

Sistemas de escoamento

	RainDrain Spot		RainDrain Spot Plus		RainDrain Brilliance
					
acabamento	●	●	●	●	● ●
comprimento (mm)	150	150	150	150	100/150
ladrilhável na retaguarda	–	■	–	■	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Sifão de limpeza fácil	■	■	■	■	■
Adjustable frame height	–	–	■	■	■
preço em €	**130,20**	**129,60**	**150,90**	**150,90**	**318,50 - 461,30**
a partir da página	822	822	823	823	824

■ disponível consoante o modelo
– não disponível


	RainDrain Point	
		
acabamento	●	● ●
comprimento (mm)	100/150	100/150
ladrilhável na retaguarda	–	■
Dryphon	–	–
Sifão de limpeza fácil	■	■
Adjustable frame height	–	–
preço em €	**105,50 - 114,20**	**109,80 - 166,10**
a partir da página	825	825

Tecnologias



QuickClean

Em algum momento a sujidade e cabelos irão acumular-se em cada ralo do chuveiro. Este sistema de escoamento linear de alta qualidade é fácil de limpar: basta remover a tampa com a ferramenta fornecida e remover qualquer resíduo rapidamente.



Dryphon

O sistema Dryphon abre e fecha com uma membrana flexível. Esta membrana permite a passagem de água com alta capacidade de drenagem (60 l/min) quando necessário, enquanto bloqueia os gases de esgoto quando não há fluxo de água.



Easy clean siphon

O sifão moderno com alta capacidade de drenagem pode ser removido para limpeza, mesmo depois de ter sido instalado com segurança no chão. Qualquer sujidade ou cabelo restante é fácil de remover com água corrente.



Easy Installation


Instalação rápida e segura - vários recursos garantem uma instalação fácil. Com designs bem pensados e auxiliares de montagem, facilitamos a vida profissional dos nossos parceiros especializados.



High drainage capacity

Tomar um banho com um chuveiro fixo de grandes dimensões apresenta desafios difíceis para a drenagem. Este sifão de alto desempenho pode atingir um alta capacidade de drenagem de até 60 l/min para evitar inundações na área do duche e casa de banho.

Instalação




Water damage protection

Evite danos causados pela água com uma membrana de vedação pré-montada. É 100 % à prova de água. Isto evita que a água do chuveiro atravesse a parede ou o chão para uma experiência de banho fiável e segura.




Resizeable cover length

Melhore a sua experiência de duche com o nosso ralo de duche adaptável e de alta qualidade. Elaborado com um design flexível, que pode ser facilmente ajustado ao comprimento certo no local, garantindo um ajuste perfeito para qualquer área de duche.




In-floor installation

Este ralo de chuveiro é um destaque de design que pode ser colocado livremente no chão. Este tipo de instalação na superfície requer uma inclinação de quatro lados e é colocado a pelo menos 10 cm de todos os lados para uma drenagem perfeita.




One-sided installation

Instalação contra a parede com azulejos nos outros três lados. Este tipo de instalação requer uma inclinação de três lados com pelo menos 10 cm da parede esquerda e direita para uma drenagem perfeita da água.



Two-sided installation

Instalação entre as paredes, com piso em ambos os lados do ralo do chuveiro. Este tipo de instalação requer uma inclinação de dois lados, o que torna a criação de inclinações fácil e sem esforço, oferecendo alto desempenho de drenagem.



Three-sided installation

Instalação contra a parede e entre as duas paredes laterais. Este tipo de instalação requer uma inclinação unilateral e ao mesmo tempo é o mais fácil de realizar e oferece uma elevada capacidade de drenagem.

Instalação



Adjustable frame height

O ralo do chuveiro é instalado rente aos azulejos. O nível da grelha pode ser ajustado a diferentes alturas usando a moldura de ajuste de altura (espessura do azulejo 7-18 mm) mesmo após a betonilha ter sido despejada.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140



Brushed Stainless Steel

-800




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic

-990


RainDrain Flex Sistemas de escoamento lineais recortáveis

Características de todas as variantes

- Consiste em: calha de design com tampa removível, Dryphon
- Tipo de montagem: bilateral
- Pode ser encurtado no local
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Até 60 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 67 mm (uBox baixo), 102 mm (standard uBox)
- Com declive integrado
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para drenagem primária

700 - 1200





Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	56043800	329,70
	Matt Black	56043670	457,70
	Matt White	56043700	457,70
	Chrome	56043000	492,10
	Brushed Bronze	56043140	492,10
	Brushed Black Chrome	56043340	492,10
	Polished Gold Optic	56043990	492,10
800	Brushed Stainless Steel	56044800	340,50
	Matt Black	56044670	472,60
	Matt White	56044700	472,60
	Chrome	56044000	508,20
	Brushed Bronze	56044140	508,20
	Brushed Black Chrome	56044340	508,20
	Polished Gold Optic	56044990	508,20
900	Brushed Stainless Steel	56045800	351,30
	Matt Black	56045670	487,70
	Matt White	56045700	487,70
	Chrome	56045000	524,40
	Brushed Bronze	56045140	524,40
	Brushed Black Chrome	56045340	524,40
	Polished Gold Optic	56045990	524,40
1000	Brushed Stainless Steel	56046800	362,10
	Matt Black	56046670	502,60
	Matt White	56046700	502,60
	Chrome	56046000	540,40
	Brushed Bronze	56046140	540,40
	Brushed Black Chrome	56046340	540,40
	Polished Gold Optic	56046990	540,40
1200	Brushed Stainless Steel	56047800	383,80
	Matt Black	56047670	532,70
	Matt White	56047700	532,70
	Chrome	56047000	572,80
	Brushed Bronze	56047140	572,80
	Brushed Black Chrome	56047340	572,80
	Polished Gold Optic	56047990	572,80
1600	Brushed Stainless Steel	56261800	425,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Flex Sistemas de escoamento lineais recortáveis

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação baixa	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação vertical	01002180	188,00


RainDrain Flex Sistema escoamento de duche recortável para montagem junto à parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: calha de design com tampa removível, Dryphon, membrana de vedação
- Tipo de montagem: montagem na parede
- Pode ser encurtado no local
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Até 60 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 67 mm (uBox baixo), 102 mm (standard uBox)
- Com declive integrado
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para drenagem primária

700 - 1200





Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	56050800	329,70
	Matt Black	56050670	457,70
	Matt White	56050700	457,70
	Chrome	56050000	492,10
	Brushed Bronze	56050140	492,10
	Brushed Black Chrome	56050340	492,10
	Polished Gold Optic	56050990	492,10
800	Brushed Stainless Steel	56051800	340,50
	Matt Black	56051670	472,60
	Matt White	56051700	472,60
	Chrome	56051000	508,20
	Brushed Bronze	56051140	508,20
	Brushed Black Chrome	56051340	508,20
	Polished Gold Optic	56051990	508,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Flex Sistema escoamento de duche recortável para montagem junto à parede

Resumo das variantes

	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	900	Brushed Stainless Steel	56052800	351,30
		Matt Black	56052670	487,70
		Matt White	56052700	487,70
		Chrome	56052000	524,40
		Brushed Bronze	56052140	524,40
		Brushed Black Chrome	56052340	524,40
		Polished Gold Optic	56052990	524,40
	1000	Brushed Stainless Steel	56053800	362,10
		Matt Black	56053670	502,60
		Matt White	56053700	502,60
		Chrome	56053000	540,40
		Brushed Bronze	56053140	540,40
		Brushed Black Chrome	56053340	540,40
		Polished Gold Optic	56053990	540,40
	1200	Brushed Stainless Steel	56054800	383,80
		Matt Black	56054670	532,70
		Matt White	56054700	532,70
		Chrome	56054000	572,80
		Brushed Bronze	56054140	572,80
		Brushed Black Chrome	56054340	572,80
		Polished Gold Optic	56054990	572,80
	1600	Brushed Stainless Steel	56262800	425,30

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação baixa	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação vertical	01002180	188,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Match Sets de acabamento para ralos de duche com revestimento na parte traseira e estrutura ajustável em altura

Características de todas as variantes

- Consiste em: calhade design, Estrutura com altura ajustável, flange de instalação à parede, Dryphon
- Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
- Superfície fácil de limpar
- Ajuste fácil à espessura do azulejo com estrutura ajustável em altura (7 – 18 mm)
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Adequado para qualquer tipo de mosaico
- Até 60 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 84 mm (uBox baixo), 102 mm (standard uBox)
- Possível montagem à parede
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para escoamento principal e secundário
- Largura da estrutura: 62 mm

600 - 1200





Tecnologias

Quick Clean

Dryphon

Instalação



In-floor Installation

One-sided Installation

Adjustable Frame Height



Resumo das variantes

	comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
	600	Brushed Stainless Steel	56036800	200,00
		Matt Black	56036670	281,30
		Matt White	56036700	281,30
	700	Brushed Stainless Steel	56037800	210,70
		Matt Black	56037670	296,50
		Matt White	56037700	296,50
	800	Brushed Stainless Steel	56038800	221,50
		Matt Black	56038670	311,60
		Matt White	56038700	311,60
	900	Brushed Stainless Steel	56040800	232,30
		Matt Black	56040670	326,80
		Matt White	56040700	326,80
	1000	Brushed Stainless Steel	56041800	243,00
		Matt Black	56041670	341,80
		Matt White	56041700	341,80
	1200	Brushed Stainless Steel	56042800	264,50
		Matt Black	56042670	372,10
		Matt White	56042700	372,10

Peças obrigatórias (escolha uma)		Para	referência	Euro
	uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 600	56036XXX	56022180	438,50
	uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistema de escoamento linear de duche 600	56036XXX	56016180	438,50
	uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 700	56037XXX	56023180	440,80
	uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 700	56037XXX	56017180	440,80
	uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 800	56038XXX	56024180	445,50
	uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 800	56038XXX	56018180	445,50
	uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 900	56040XXX	56025180	452,60
	uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 900	56040XXX	56019180	452,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Match Sets de acabamento para ralos de duche com revestimento na parte traseira e estrutura ajustável em altura

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	referência	Euro
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 1000	56041XXX	56026180	461,90
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 1000	56041XXX	56020180	461,90
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 1200	56042XXX	56027180	478,40
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 1200	56042XXX	56021180	478,40


RainDrain Match Plus Sistemas de escoamento com estrutura ajustável em altura

Características de todas as variantes

- Consiste em: calhade design, Estrutura com altura ajustável, Dryphon
- Tipo de montagem: livre no chão
- Superfície fácil de limpar
- Ajuste fácil à espessura do azulejo com estrutura ajustável em altura (7 – 18 mm)
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Adequado para qualquer tipo de mosaico
- Até 60 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 84 mm (uBox baixo), 102 mm (standard uBox)
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para escoamento principal e secundário
- Largura da estrutura: 62 mm
- Tampa posterior não ladrilhável

800 - 1200





Tecnologias





Instalação



Resumo das variantes

X1 Comprimento do design (mm)	X2 Comprimento da estrutura (mm)	acabamento	referência	Euro
800	755	Matt Black	56215670	412,00
		Matt White	56215700	412,00
		Brushed Stainless Steel	56215800	294,30
900	855	Matt Black	56216670	434,40
		Matt White	56216700	434,40
		Brushed Stainless Steel	56216800	310,30
1000	955	Matt Black	56217670	456,90
		Matt White	56217700	456,90
		Brushed Stainless Steel	56217800	326,40
1200	1155	Matt Black	56218670	501,80
		Matt White	56218700	501,80
		Brushed Stainless Steel	56218800	358,50

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	referência	Euro
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 800	56215XXX	56024180	445,50
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 800	56215XXX	56018180	445,50
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 900	56216XXX	56025180	452,60
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 900	56216XXX	56019180	452,60
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 1000	56217XXX	56026180	461,90

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sistemas de escoamento

RainDrain Match Plus Sistemas de escoamento com estrutura ajustável em altura


Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	referência	Euro
uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 1000	56217XXX	56020180	461,90
uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 1200	56218XXX	56027180	478,40
uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 1200	56218XXX	56021180	478,40

RainDrain Rock Sistema de escoamento para duche recortável e ladrilhável


Características de todas as variantes

- Consiste em: calhaladrilhável, ferramenta de remoção da grelha, Dryphon
- Tipo de montagem: livre no chão, bilateral
- Ladrilhável
- Pode ser encurtado no local
- Design sem moldura
- Grelha ajustável em altura
- Espessura do mosaico: até 40 mm
- Adequado para todos os tipos e espessuras de azulejo
- Até 60 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Fácil de limpar
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 77 mm (uBox plana), 95mm (instalação standard)
- 50 mm de excesso de comprimento em ambos os lados, que pode ser encurtado
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para drenagem primária
- Tampa posterior não ladrilhável


700



800



900



Tecnologias



Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	referência	Euro
700	56029000	147,50
800	56030000	158,20
900	56031000	168,90

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	referência	Euro
uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 600	56029XXX	56022180	438,50
uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistema de escoamento linear de duche 600	56029XXX	56016180	438,50
uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 700	56030XXX	56023180	440,80
uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 700	56030XXX	56017180	440,80
uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 800	56031XXX	56024180	445,50
uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 800	56031XXX	56018180	445,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Rock Sistema de escoamento para duche recortável e ladrilhável


Características de todas as variantes

- Consiste em: calhaladrilhável, ferramenta de remoção da grelha, Dryphon
- Tipo de montagem: livre no chão, bilateral
- Ladrilhável
- Pode ser encurtado no local
- Design sem moldura
- Grelha ajustável em altura
- Espessura do mosaico: até 40 mm
- Adequado para todos os tipos e espessuras de azulejo
- Até 60 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Fácil de limpar
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 77 mm (uBox plana), 95mm (instalação standard)
- 50 mm de excesso de comprimento em ambos os lados, que pode ser encurtado
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para drenagem primária
- Tampa posterior não ladrilhável


1000



1100



1300



Tecnologias






Instalação



Resumo das variantes

comprimento (mm)	referência	Euro
1000	56032000	179,60
1100	56033000	190,50
1300	56034000	212,00

Peças obrigatórias (escolha uma)	Para	referência	Euro
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 900	56032XXX	56025180	452,60
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 900	56032XXX	56019180	452,60
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 1000	56033XXX	56026180	461,90
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 1000	56033XXX	56020180	461,90
 uBox universal Set completo para instalação standard de sistema de escoamento linear de duche 1200	56034XXX	56027180	478,40
 uBox universal Set complementar para instalação baixa para sistemas de escoamento linear de duche 1200	56034XXX	56021180	478,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Original Calha para sistema de escoamento para duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: sistema de escoamento para duche, set de instalação, Dryphon, membrana de vedação, ferramenta de remoção da grelha
- Tipo de montagem: livre no chão
- Design sem moldura
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Até 49 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: renovação, construção nova
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Instalação sobre betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologias

Quick Clean | Dryphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Brushed Stainless Steel	56196800	346,10
700	Brushed Stainless Steel	56197800	362,50
800	Brushed Stainless Steel	56198800	379,10
900	Brushed Stainless Steel	56199800	395,40
1000	Brushed Stainless Steel	56200800	412,00
1200	Brushed Stainless Steel	56201800	444,90

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação baixa	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação vertical	01002180	188,00


RainDrain Minimalistic Sets externos de acabamento com ralos de chuveiro ladrilhaveis

Características de todas as variantes

- Consiste em: calhaladrilhável, Dryphon, membrana de vedação, ferramenta de remoção da grelha
- Tipo de montagem: montagem na parede
- Ladrilhável
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Espessura do mosaico: 11 - 21 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Fácil de limpar
- Tipo de sifão: mecânica
- O Dryphon permite sistema de sifão sem água
- Altura mínima da instalação: 72 mm (uBox plana), 90 mm (uBox standard)
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Adequado para drenagem primária

700 - 1200





Tecnologias

Quick Clean | Dryphon

Instalação

One-sided Installation

Resumo das variantes

comprimento (mm)	referência	Euro
700	56219000	363,80
800	56220000	379,90
900	56221000	395,80
1000	56222000	412,00
1200	56223000	444,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Minimalistic Sets externos de acabamento com ralos de chuveiro ladrilhaveis

Peças obrigatórias (escolha uma)		referência	Euro
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação baixa	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação vertical	01002180	188,00

RainDrain Allround Set completo de sistemas de escoamento linear

Características de todas as variantes

- Consiste em: sistema de escoamento para duche, set de instalação, membrana de vedação pré-montada, ferramenta de remoção da grelha, Sifões
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Diâmetro da ligação: DN40, DN50
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Set de instalação ajustável em altura
- Capacidade de drenagem em instalação baixa: até 32 l/min
- Capacidade de drenagem em instalação standard: até 33 l/min
- Onde usar: construção nova, renovação
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Com filtro de cabelos amovível
- Tipo de sifão: líquido
- Tipo de montagem: livre no chão
- Escolha entre dois tipos de sifão: instalação standard ou instalação baixa
- Adequado para drenagem primária
- Altura mínima da instalação: 66mm (instalação baixa), 95mm (instalação standard)

700 - 1200




Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation



Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
700	Brushed Stainless Steel	56186800	362,50
800	Brushed Stainless Steel	56187800	382,40
900	Brushed Stainless Steel	56188800	402,00
1000	Brushed Stainless Steel	56189800	421,80
1200	Brushed Stainless Steel	56190800	461,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Compact Sets completo de sistemas de escoamento para instalações

Características de todas as variantes

- Consiste em: sistema de escoamento para duche, set de instalação, sifão, ferramenta de remoção da grelha, membrana de vedação pré-montada
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Set de instalação ajustável em altura
- Onde usar: renovação, construção nova
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Sifão amovível
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: líquido
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Adequado para drenagem primária
- Altura mínima da instalação: 63 mm

600 - 1200





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Brushed Stainless Steel	56174800	402,00
700	Brushed Stainless Steel	56176800	421,80
800	Brushed Stainless Steel	56178800	441,70
900	Brushed Stainless Steel	56180800	461,30
1000	Brushed Stainless Steel	56182800	481,20
1200	Brushed Stainless Steel	56184800	520,70


RainDrain Compact Sets completos de sistemas de escoamento para instalação baixa

Características de todas as variantes

- Consiste em: sistema de escoamento para duche, set de instalação, sifão, ferramenta de remoção da grelha, membrana de vedação pré-montada
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 30 mm
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Set de instalação ajustável em altura
- Até 27 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: renovação, construção nova
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Sifão amovível
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 43 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Adequado para drenagem primária
- Altura mínima da instalação: 63 mm

600 - 1200





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes

comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
600	Brushed Stainless Steel	56162800	395,40
700	Brushed Stainless Steel	56164800	415,30
800	Brushed Stainless Steel	56166800	435,10
900	Brushed Stainless Steel	56168800	454,70
1000	Brushed Stainless Steel	56170800	474,60
1200	Brushed Stainless Steel	56172800	514,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Compact Sets completos de sistemas de escoamento ladrilháveis para instalações standard

Características de todas as variantes

- Consiste em: calhaladrilhável, set de instalação, sifão, ferramenta de remoção da grelha, membrana de vedação pré-montada
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Set de instalação ajustável em altura
- Até 37 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: renovação, construção nova
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Sifão amovível
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: líquido
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável
- Adequado para drenagem primária
- Altura mínima da instalação: 63 mm

600 - 1200





Tecnologias

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes

comprimento (mm)	referência	Euro
600	56175000	435,10
700	56177000	454,70
800	56179000	474,60
900	56181000	494,40
1000	56183000	514,10
1200	56185000	553,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Compact Sets completos de sistemas de escoamento ladrilháveis para instalação baixa

Características de todas as variantes

- Consiste em: calhaladrilhável, set de instalação, sifão, ferramenta de remoção da grelha, membrana de vedação pré-montada
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 30 mm
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Set de instalação ajustável em altura
- Até 27 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: renovação, construção nova
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Sifão amovível
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 43 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm
- Adequado para drenagem primária
- Altura mínima da instalação: 63 mm

600 - 1200





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes

comprimento (mm)	referência	Euro
600	56163000	421,80
700	56165000	441,70
800	56167000	461,30
900	56169000	481,20
1000	56171000	501,00
1200	56173000	540,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Go Set completo de sistemas de escoamento linear

Características de todas as variantes

- Consiste em: sistema de escoamento para duche, Sifões, set de instalação, membrana de vedação pré-montada, ferramenta de remoção da grelha, filtro de cabelos
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 30 mm, 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN40, DN50
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 15 mm
- Capacidade de drenagem em instalação baixa: até 31 l/min
- Capacidade de drenagem em instalação standard: até 39 l/min
- Onde usar: construção nova, renovação
- Espessura do mosaico: até 11 mm
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Pés de fixação rápida e ajustável
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável na parte posterior
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm
- Escolha entre dois tipos de sifão: instalação standard ou instalação baixa
- Adequado para escoamento principal e secundário

500 - 1200





Tecnologias

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes


comprimento (mm)	acabamento	referência	Euro
500	Matt Black	56270670	431,40
	Brushed Stainless Steel	56270800	308,10
600	Matt Black	56271670	438,90
	Brushed Stainless Steel	56271800	313,50
700	Matt Black	56272670	446,50
	Brushed Stainless Steel	56272800	318,90
800	Matt Black	56273670	454,00
	Brushed Stainless Steel	56273800	324,30
900	Matt Black	56274670	461,60
	Brushed Stainless Steel	56274800	329,70
1000	Matt Black	56275670	469,10
	Brushed Stainless Steel	56275800	335,10
1200	Matt Black	56276670	484,30
	Brushed Stainless Steel	56276800	345,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Spot Set completo de sistema de escoamento para duche 150/150

Características

- Consiste em: calhade design, set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: pré-montado na horizontal, pode ser usado na vertical
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Até 35 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 80 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão






Tecnologias


acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56055800	130,20

RainDrain Spot Set completo de sistema de escoamento para duche 150/150 com tampa posterior ladrilhável

Características

- Consiste em: calhade design, set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: pré-montado na horizontal, pode ser usado na vertical
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Até 35 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 95 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável na parte posterior
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm





Tecnologias

Instalação


acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56112800	129,60

RainDrain Spot Peça adicional para compensação de altura

Características

- Diâmetro da ligação ao conjunto de tubagem RainDrain Spot: 128 mm
- Diâmetro da ligação ao set externo de acabamento RainDrain Spot: 146 mm
- Para compensação de altura até 75 mm





referência	Euro
56056000	23,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Spot Plus Set completo de sistema de escoamento para duche 150/150 com moldura ajustável

Características

- Consiste em: calhade design, set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: pré-montado na horizontal, pode ser usado na vertical
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Até 35 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 80 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

Adjustable Frame Height


acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56225800	150,90

RainDrain Spot Plus Set completo de sistema de escoamento para duche 150/150 com moldura ajustável e tampa posterior ladrilhável

Características

- Consiste em: calhade design, set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: pré-montado na horizontal, pode ser usado na vertical
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Até 35 l/min capacidade de drenagem
- Onde usar: construção nova, renovação
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 95 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável na parte posterior
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation | Adjustable Frame Height

acabamento	referência	Euro
Brushed Stainless Steel	56226800	150,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Brilliance Set completos de ralos com capacidade de drenagem na parte traseira com estrutura ajustável

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sistemas de escoamento pontos, set de instalação, set básico, membrana de vedação pré-montada, ferramenta de remoção da grelha, sifão, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: até máx. 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Ajuste fácil à espessura do azulejo com estrutura ajustável em altura (7 – 18 mm)
- Onde usar: construção nova, renovação
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Com filtro de cabelos amovível
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 76 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável na parte posterior
- Instalação simplificada devido ao sifão cortável
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm
- Adequado para escoamento principal e secundário


100/100





150/150





Tecnologias

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Adjustable Frame Height

Resumo das variantes

capacidade de drenagem	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
35	100/100	Matt Black	56250670	446,00
		Brushed Stainless Steel	56250800	318,50
até 41 l/min	150/150	Matt Black	56251670	461,30
		Brushed Stainless Steel	56251800	329,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Point Sistemas de escoamento para duche

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sistemas de escoamento pontos, set de instalação, membrana de vedação pré-montada, set básico, sifão, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura da vedação da água: até máx. 50 mm
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Com filtro de cabelos amovível
- Tipo de sifão: líquido
- Altura mínima de construção 54 mm
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Instalação simplificada devido ao sifão cortável
- Adequado para drenagem primária


100/100





150/150





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Resumo das variantes

capacidade de drenagem	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
até 41 l/min	100/100	Brushed Stainless Steel	56246800	105,50
até 45 l/min	150/150	Brushed Stainless Steel	56248800	114,20


RainDrain Point Sets completos de ralo ladrilhável na parte traseira

Características de todas as variantes

- Consiste em: Sistemas de escoamento pontos, set de instalação, membrana de vedação pré-montada, set básico, sifão, cobertura de proteção de betonilha
- Material da grelha: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Superfície fácil de limpar
- Ajustável em altura em 10 mm
- Onde usar: construção nova, renovação
- Espessura do mosaico: até 18 mm
- Sifão amovível
- Corpo do sifão giratório e ajustável
- Sifão fácil de limpar
- A ferramenta de remoção da calhapermite remover facilmente todo o set externo de acabamento
- Com filtro de cabelos amovível
- Tipo de sifão: líquido
- Material do sifão: ABS
- Tipo de montagem: livre no chão
- Ladrilhável na parte posterior
- Instalação simplificada devido ao sifão cortável
- Profundida da aplicação do mosaico: 12 mm
- Adequado para drenagem primária


100/100





150/150





Tecnologias

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Instalação

In-floor Installation

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

RainDrain Point Sets completos de ralo ladrilhável na parte traseira


Resumo das variantes


capacidade de drenagem	dimensões do produto (mm)	acabamento	referência	Euro
até 41 l/min	100/100	Brushed Stainless Steel	56247800	109,80
		Matt Black	56247670	153,80
até 45 l/min	150/150	Brushed Stainless Steel	56249800	118,60
		Matt Black	56249670	166,10

RainDrain Board Elemento de duche ladrilháveis 1000/1000 com set de instalação

Características

- Consiste em: placa de inclinação com membrana de vedação, textura da superfície, membrana de vedação pré-montada
- Material da camada inferior: espuma dura
- Material da camada superior: espuma dura
- Membrana de vedação pré-montada
- Pronto a ladrilhar
- Onde usar: construção nova, renovação
- Com declive integrado (1,2%)
- Cortável no comprimento e largura previsto
- Válvula de escoamento: sem válvula de escoamento
- Inclinação: 12 mm
- Adequado para calhas de duche Raindran Flex até 1000mm e Raindrain Original 900mm





	referência	Euro
	56256000	747,90


Peças obrigatórias:	referência	Euro
uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard	01001180	188,00

RainTurn Perfil inclinado com conexão do lado esquerdo ou direito, ajustável

Características

- Material: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Instalação: livre no chão
- Comprimento: 1200 mm
- Facilita o ajuste da inclinação em duches ao nível do chão, perfil para um declive de 2%, pode ser colocado em qualquer substrato
- Versão: esquerda, direita






acabamento	referência	Euro
	56158000	127,30
Matt Black	56158670	178,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainTurn Perfil de parede ajustável

Características

- Material: Aço inoxidável 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Instalação: parede
- Comprimento: 1200 mm
- Versão: esquerda, direita



acabamento	referência	Euro
	56161000	116,60
Matt Black	56161670	163,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard

Características

- Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, placas de ajuste de altura, cobertura de proteção de betonilha
- Adequado para Sets externos de acabamento RainDrain Match, Flex, Rock e Original
- Onde usar: construção nova, renovação
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Altura mínima de construção: 75 mm
- Capacidade de escoamento com sifão: até 42 l / min
- Capacidade de escoamento com Dryphon: até 60 l/min
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: horizontal
- Ligação: de 3 lados
- Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
- Altura ajustável com quadros de espuma
- Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
- Sifão fácil de limpar
- Sifão amovível
- Compatível com montagem à prova de som
- Acc. com controlo de terceiros DIN EN 1253-3





Tecnologias

Easy Clean Siphon · High Drainage Capacity 60 l/min

Instalação

Water Damage Protection


referência	Euro
01001180	188,00

uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação baixa

Características

- Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, placas de ajuste de altura, cobertura de proteção de betonilha
- Adequado para Sets externos de acabamento RainDrain Match, Flex, Rock e Original
- Onde usar: construção nova, renovação
- Altura da vedação da água: 30 mm
- Altura mínima de construção: 57 mm
- Capacidade de escoamento com sifão: até 33 l/min
- Capacidade de escoamento com Dryphon: até 55 l/min
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Ligação: de 3 lados
- Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
- Altura ajustável com quadros de espuma
- Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
- Sifão fácil de limpar
- Sifão amovível
- Compatível com montagem à prova de som





Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection


referência	Euro
01000180	188,00

uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação vertical

Características

- Consiste em: set básico, sifão, membrana de vedação pré-montada, cobertura de proteção de betonilha
- Adequado para Sets externos de acabamento RainDrain Match, Flex, Rock e Original
- Onde usar: construção nova, renovação
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Altura mínima de construção: 75 mm
- Capacidade de escoamento com sifão: até 42 l / min
- Capacidade de escoamento com Dryphon: até 60 l/min
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: vertical
- Ligação: de 1 lado
- Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
- Sifão fácil de limpar
- Sifão amovível





Tecnologias

Easy Clean Siphon · High Drainage Capacity 60 l/min

Instalação

Water Damage Protection

referência	Euro
01002180	188,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


RainDrain Sets de instalação para ralos de chuveiro

Características de todas as variantes

- Consiste em: set de instalação, membrana de vedação pré-montada, pés ajustáveis em altura, ferramenta de ladrilho
- Adequado para a todos os sets de RainDrain Rock e RainDrain Match
- Onde usar: construção nova, renovação
- Possível ajuste em altura e incluí ferramenta de ladrilho para instalação
- Com declive integrado
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)

600 - 1200





Resumo das variantes

	comprimento (mm)	referência	Euro
	600	56010180	250,40
	700	56011180	252,70
	800	56012180	257,40
	900	56013180	264,50
	1000	56014180	273,80
	1200	56015180	290,30


Peças obrigatórias (escolha uma)		Para	referência	Euro
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação standard	56010XXX	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação baixa		01000180	188,00
	uBox universal Set básico para sistema de escoamento linear para instalação vertical		01002180	188,00


uBox universal Sets completos para instalação standard

Características de todas as variantes

- Consiste em: set de instalação, set básico, membrana de vedação pré-montada, sifão, placas de ajuste de altura
- Adequado para a todos os sets de RainDrain Rock e RainDrain Match
- Onde usar: construção nova, renovação
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Capacidade de escoamento com sifão: até 42 l / min
- Capacidade de escoamento com Dryphon: até 60 l/min
- Diâmetro da ligação: DN50
- Direção do escoamento: horizontal
- Ligação: de 3 lados
- Possível ajuste em altura e incluí ferramenta de ladrilho para instalação
- Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
- Altura ajustável com quadros de espuma
- Com declive integrado
- Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
- Sifão fácil de limpar
- Sifão amovível
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologias

Easy clean Siphon | High Drainage Capacity 30 l/min

Instalação

Water Damage Protection

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

uBox universal Sets completos para instalação standard

Resumo das variantes


comprimento (mm)	referência	Euro
600	56022180	438,50
700	56023180	440,80
800	56024180	445,50
900	56025180	452,60
1000	56026180	461,90
1200	56027180	478,40


uBox universal Sets completos para instalação baixa

Características de todas as variantes

- Consiste em: set de instalação, set básico, membrana de vedação pré-montada, sifão, placas de ajuste de altura
- Onde usar: construção nova, renovação
- Altura da vedação da água: 30 mm
- Capacidade de escoamento com sifão: até 33 l/min
- Capacidade de escoamento com Dryphon: até 55 l/min
- Diâmetro da ligação: DN40
- Direção do escoamento: horizontal
- Ligação: de 3 lados
- Possível ajuste em altura e incluí ferramenta de ladrilho para instalação
- Fixação fácil ao chão com suporte de montagem
- Altura ajustável com quadros de espuma
- Com declive integrado
- Tipo de montagem: montagem na parede, livre no chão
- Sifão fácil de limpar
- Sifão amovível
- Material do set de instalação: Aço inoxidável 304 (1.4301)

600 - 1200





Tecnologias

Easy Clean Siphon

Instalação

Water Damage Protection

Resumo das variantes

comprimento (mm)	referência	Euro
600	56016180	438,50
700	56017180	440,80
800	56018180	445,50
900	56019180	452,60
1000	56020180	461,90
1200	56021180	478,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

RainDrain Staro Set de acabamento para válvula de base de duche

Características

- Adequado para bases de chuveiro com saída de escoamento de Ø 90 mm
- Não incluído: set básico
- Superfície fácil de limpar





Tecnologias

Easy Installation

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	60058000	32,00
Brushed Bronze	Q2/2026	60058140	48,00
Brushed Black Chrome	Q2/2026	60058340	48,00
Matt Black	Q2/2026	60058670	44,80
Matt White	Q2/2026	60058700	44,80
Polished Gold Optic	Q2/2026	60058990	48,00

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
 RainDrain Staro Set Basico para válvula de base de duche	60090180	38,00

RainDrain Staro Válvula completa de base de duche

Características

- Consiste em: set externo de acabamento, set básico, sifão
- Adequado para bases de chuveiro com saída de escoamento de Ø 90 mm
- Ligação de braçadeira
- Ligação rotativa
- Tipo de sifão: líquido
- Capacidade de drenagem 57 l/min
- Altura de instalação: 80 mm
- Vedação de água amovível e lavável
- Armadilha de odores - a altura da água represada é 50 mm
- Material do sifão: Polipropileno (PP)
- Material do tampão da válvula: Polipropileno (PP), ABS
- Superfície fácil de limpar





Tecnologias

Easy Installation


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	60057000	70,00

RainDrain Staro Set Basico para válvula de base de duche

Características

- Consiste em: sifão, sifão
- Adequado para bases de chuveiro com saída de escoamento de Ø 90 mm
- Ligação de braçadeira
- Ligação rotativa
- Tipo de sifão: líquido
- Capacidade de drenagem 57 l/min
- Altura de instalação: 80 mm
- Vedação de água amovível e lavável
- Armadilha de odores - a altura da água represada é 50 mm
- Material do sifão: Polipropileno (PP)
- Não incluído: set externo de acabamento





Tecnologias

Easy Installation

	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	Q2/2026	60090180	38,00

Peças obrigatórias:



RainDrain Staro Set de acabamento para válvula de base de duche


acabamento	referência	Euro
Chrome	60058000	32,00
Brushed Bronze	60058140	48,00
Brushed Black Chrome	60058340	48,00
Matt Black	60058670	44,80
Matt White	60058700	44,80
Polished Gold Optic	60058990	48,00


Raindrain Set de escoamento completo 90 XL

Características

- Consiste em: set básico, set externo de acabamento
- Adequado para bases de chuveiro com saída de escoamento de Ø 90 mm
- Capacidade de drenagem 51 l/min com 15 mm de nível de água
- Armadilha de odores - a altura da água represada é 50 mm
- Material do sifão: plástico
- Material do tampão da válvula: aço inoxidável







acabamento	referência	Euro
Chrome	60067000	86,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Soluções de escoamento banheira

Tecnologias



Select

O botão Select substitui o inversor na banheira. Com o toque de um botão, a água sai da bica da banheira ou do chuveiro fixo. Na posição inativa, o sistema retorna à bica da banheira para que ninguém seja acidentalmente borrifado com água.

Acabamento da tampa




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140



Chrome

-XXX




High Gloss White

-XXX




Matt Black

-670



Matt White

-700




Polished Gold Optic

-990

As superfícies marcadas com XXX são descritas no texto do artigo e não são reconhecíveis no número do artigo. A superfície de realce pode ser encontrada no número do artigo na posição 6, 7.

acabamento



Chrome

-000

Soluções de escoamento banheira


Flexaplus Sets de acabamento de escoamento e transbordo

Características de todas as variantes

- Consiste em: set externo de acabamento com transbordo , válvula push-open
- Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
- Válvula push-open
- Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
- Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
- Material da válvula: Polipropileno (PP)
- Transbordo e enchimento de material: ABS, Polipropileno (PP)







Tecnologias

Select

Resumo das variantes

	Acabamento da tampa	Acabamento da tampa	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	Chrome	Chrome	Q2/2026	58188000	39,40
	High Gloss White	Chrome	Q2/2026	58187000	55,10
		Brushed Bronze	Q2/2026	58187140	59,00
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	58187340	59,00
		Matt Black	Q2/2026	58187670	55,10
		Matt White	Q2/2026	58187700	55,10
		Polished Gold Optic	Q2/2026	58187990	59,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Tubset universal Set Basico para válvula de banheira	58152180	73,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Flexaplus Válvula completa de banheira

Características

- Consiste em: set básico, set externo de acabamento, sifão
- Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
- Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
- Ligação rotativa dobrada, diâmetro: 40/50 mm
- Vedações de dupla face na saída e no transbordo
- Versão plana: só são necessários 46 mm atrás da banheira
- Tubo flexível de extravasamento encurtável
- Caixa de sifão rotativa
- Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
- Tampão de drenagem do sifão de ligação: ligação de braçadeira
- Diâmetro exterior do tubo de escoamento: 50 mm
- Altura de acumulação de capacidade de drenagem 300 mm: 64 l/min
- Capacidade de extravasamento altura de acumulação 60 mm acima do centro do orifício de extravasamento: 36 l/min
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Material da válvula: Polipropileno (PP), ABS
- Transbordo de material: Polipropileno (PP), ABS






acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	58154000	116,00

Exafill Sets externos de acabamento para enchimento da banheira, válvula de descarga e transbordo

Características de todas as variantes

- Consiste em: Transbordo de set externo de acabamento com enchimento da banheira, válvula push-open
- Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
- Entrada de água regulável com diferentes tipos de aspersão
- Válvula push-open
- Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
- Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
- Material da válvula: Polipropileno (PP)
- Transbordo e enchimento de material: ABS, Polipropileno (PP)





Tecnologias

Select

Resumo das variantes

Acabamento da tampa	Acabamento da tampa	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Chrome	Q2/2026	58131000	168,00
High Gloss White	Chrome	Q2/2026	58119000	235,20
	Brushed Bronze	Q2/2026	58119140	252,00
	Brushed Black Chrome	Q2/2026	58119340	252,00
	Matt Black	Q2/2026	58119670	235,20
	Matt White	Q2/2026	58119700	235,20
	Polished Gold Optic	Q2/2026	58119990	252,00

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Tubset universal Set Basico para válvula de banheira	58152180	73,00



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Soluções de escoamento banheira

Exafill Válvula completa de banheira com enchimento

Características

- Consiste em: Transbordo de set externo de acabamento com enchimento da banheira, set básico, válvula de escoamento, sifão
- Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
- Abastecimento de água através do transbordo
- Entrada de água regulável com diferentes tipos de aspersão
- Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
- Ligação de entrada de água misturada: rosca externa
- Caixa de sifão rotativa
- Ligação de braçadeira
- Conexão de entrada: G ½
- Ligação rotativa dobrada, diâmetro: 40/50 mm
- Vedações de dupla face na saída e no transbordo
- Versão plana: só são necessários 46 mm atrás da banheira
- Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
- Tubo flexível de transbordo encurvável
- Diâmetro exterior do tubo de escoamento: 50 mm
- Altura da vedação da água: 50 mm
- Altura de acumulação de capacidade de drenagem 300 mm: 64 l/min
- Capacidade de transbordo altura de acumulação 60 mm acima do centro do orifício de transbordo: 36 l/min
- Material da válvula: Polipropileno (PP), ABS
- Transbordo e enchimento de material: ABS, Polipropileno (PP)
- Classe do caudal: O
- Classe de ruído: I






acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	58130000	244,70

Tubset universal Set Basico para válvula de banheira

Características

- Consiste em: set básico, sifão
- Adequado para banheiras em ferro fundido, aço e plástico, adaptáveis a banheiras normais e extragrandes, banheiras com diâmetro de saída de escoamento de 52 mm
- Com ligação de rosca macho G 1/2"
- Ligação rotativa dobrada, diâmetro: 40/50 mm
- Instalação fácil de escoamento e transbordo com a ferramenta incluída
- Vedações de dupla face na saída e no transbordo
- Versão plana: só são necessários 46 mm atrás da banheira
- Limpeza fácil com acesso à serpente de canalização
- Tubo flexível de transbordo encurtável
- Caixa de sifão rotativa
- Diâmetro exterior do tubo de escoamento: 50 mm
- A altura da água represada no sifão é 50 mm
- Altura de acumulação de capacidade de drenagem 300 mm: 64 l/min
- Capacidade de transbordo altura de acumulação 60 mm acima do centro do orifício de transbordo: 36 l/min
- Material: Polipropileno (PP)
- Material da válvula: Polipropileno (PP), ABS





	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	Q2/2026	58152180	73,00

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Flexaplus Set de acabamento para válvula	Chrome	58187000	55,10
	Brushed Bronze	58187140	59,00
	Brushed Black Chrome	58187340	59,00
	Matt Black	58187670	55,10
	Matt White	58187700	55,10
	Polished Gold Optic	58187990	59,00
 Flexaplus Set de acabamento para válvula cromado	Chrome	58188000	39,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tubset universal Set Basico para válvula de banheira

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Exafill Set de acabamento para válvula de banheira	Chrome	58119000	235,20
	Brushed Bronze	58119140	252,00
	Brushed Black Chrome	58119340	252,00
	Matt Black	58119670	235,20
	Matt White	58119700	235,20
	Polished Gold Optic	58119990	252,00
 Exafill Set de acabamento para válvula de banheira cromado	Chrome	58131000	168,00


Sifão para banheira

Características

· Ligação em rosca PE G 1½ x 40/ 50 mm

· A altura da água represada no sifão é 50 mm





referência	Euro
56373000	16,20

Tubo de ligação flexível DN20

Características

· Comprimento 800 mm

· Versão: Ângulo de 90°





referência	Euro
58192000	132,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Soluções de escoamento bacia


Soluções de escoamento bacia

Set válvula automática para lavatório e bidé

Características

· Para lavatórios com orifício de overflow · Com extravasamento






acabamento	referência	Euro
Chrome	94139000	75,80

Válvula Push-Open para lavatório e bidé

Características

· Para lavatórios com orifício de overflow · Com extravasamento






acabamento	referência	Euro
Chrome	50100000	73,60
Brushed Bronze	50100140	110,40
Brushed Black Chrome	50100340	110,40
Matt Black	50100670	103,00
Matt White	50100700	103,00
Polished Gold Optic	50100990	110,40

Válvula Push-Open para lavatório e bidé

Características

· Para lavatórios com orifício de overflow · Com extravasamento · Acc. com controlo de terceiros DIN EN 274-3






acabamento	referência	Euro
Chrome	50105000	34,20

Vávula livre para lavatório

Características

· Para lavatórios de serviço sem transbordo





acabamento	referência	Euro
Chrome	50001000	45,30
Brushed Bronze	50001140	68,00
Brushed Black Chrome	50001340	68,00
Matt Black	50001670	63,40
Matt White	50001700	63,40
Polished Gold Optic	50001990	68,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Válvula para lavatório

Características

· Válvula de escoamento aberta






acabamento	referência	Euro
White	50110450	108,10

Torneira de esquadria e espelho

Características

· Consiste em: torneira de esquadria, tampa
· Conexão de entrada: G ½
· Conexão de saída: G ⅜
· Unidade de embalagem: 1 peça






acabamento	referência	Euro
Chrome	13954000	67,70

Torneira de esquadria com microfiltro

Características

· Para empedir a entrada de sujidade na misturadora, por ex. Misturadora do lavatório eletrónica
· Filtro amovível e lavável
· Conexão de entrada: G ½
· Conexão de saída: G ⅜
· Unidade de embalagem: 1 peça






acabamento	referência	Euro
Chrome	13904000	35,40

Torneira de esquadria E

Características

· Conexão de entrada: G ½
· Conexão de saída: G ⅜
· Unidade de embalagem: 1 peça
· Classe de ruído: I
· Classe do caudal: A





acabamento	referência	Euro
Chrome	13902000	17,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Soluções de escoamento bacia

Torneira de esquadria S

Características

- Conexão de entrada: G ½
- Conexão de saída: G ⅜
- Unidade de embalagem: 1 peça
- Classe de ruído: I
- Classe do caudal: A






acabamento	referência	Euro
Chrome	13901000	20,20

Espelho de torneira de esquadria

Características

- Para o revestimento de uma torneira de esquadria
- Conexão de saída: G ⅜






acabamento	referência	Euro
Chrome	13950000	41,80
Brushed Bronze	13950140	62,70
Matt Black	13950670	58,50
Matt White	13950700	58,50
Polished Gold Optic	13950990	62,70

Sifão Design Flowstar

Características

- 65 - 165 mm
- Sifão - a altura da água represada é 70 mm
- Conexão de entrada: G 1¼
- Acc. com controlo de terceiros DIN EN 274-3






acabamento	referência	Euro
Chrome	52100000	168,80

Sifão Design Flowstar S

Características

- 60 - 165 mm
- Sifão - a altura da água represada é 75 mm
- Conexão de entrada: G 1¼
- Acc. com controlo de terceiros DIN EN 274-3





acabamento	referência	Euro
Chrome	52105000	97,30
Brushed Bronze	52105140	146,00
Brushed Black Chrome	52105340	146,00
Matt Black	52105670	136,20
Matt White	52105700	136,20
Polished Gold Optic	52105990	146,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sifão com reservatório para lavatórios standard

Características

- Material principal: Latão
- 35 - 95 mm
- Sifão - a altura da água represada é 50 mm
- Conexão de entrada: G 1¼







acabamento	referência	Euro
Chrome	52053000	29,60

Sifão com reservatório para lavatórios especiais

Características

- 35 - 140 mm
- Sifão - a altura da água represada é 50 mm
- Conexão de entrada: G 1¼






acabamento	referência	Euro
Chrome	52010000	41,40

Sifão com reservatório para bidé

Características

- 35 - 95 mm
- Sifão - a altura da água represada é 30 mm
- Conexão de entrada: G 1¼






acabamento	referência	Euro
Chrome	55213000	40,50

Sifão para lavatórios standard

Características

- 35 - 85 mm
- Sifão - a altura da água represada é 50 mm
- Conexão de entrada: G 1¼
- Acc. com controlo de terceiros DIN EN 274-3





acabamento	referência	Euro
Chrome	53002000	23,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Soluções de escoamento bacia

Sifão para lavatórios especiais

Características

· 30 - 120 mm · Sifão - a altura da água represada é 50 mm · Conexão de entrada: G 1¼






acabamento	referência	Euro
Chrome	53010000	30,30

Sifão para bidé

Características

· 30 - 55 mm · Sifão - a altura da água represada é 50 mm · Conexão de entrada: G 1¼





acabamento	referência	Euro
Chrome	55237000	30,60

Tubo curvo 30 cm

Características

· Comprimento 300 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	53555000	29,90

Tubo reto 50 cm

Características

· Comprimento 500 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	53493000	29,30
Brushed Bronze	53493140	44,00
Brushed Black Chrome	53493340	44,00
Matt Black	53493670	41,00
Matt White	53493700	41,00
Polished Gold Optic	53493990	44,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tubo reto 30 cm com aro

Características

· Comprimento 300 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	53428000	16,60
Matt Black	53428670	23,20
Matt White	53428700	23,20

Tubo ângular 90°






acabamento	referência	Euro
Chrome	53646000	63,10

Prolongamento para tubos de entrada e saída

Características

· Comprimento 125 mm






acabamento	referência	Euro
Chrome	53990000	28,40

Espelho de parede para sifão Ø 70 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	53968000	7,90



Cozinha


Misturadoras de cozinha	SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	862
	Aquno Select M81	865
	Metris Select M71 I Metris M71	867
	Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54	869
	Cento	877
	Focus M41 I Focus M42	878
	Zesis M33	883
	Logis M31 I Logis M32	887
	Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	890
	Filtros & acessórios	892
Lava-louças	S71 I S51	901
	Acessórios para lava-louças	910



Misturadoras de cozinha

Misturadoras de cozinha

	Aqittura M91				Aquno Select M81
					
acabamento					
ComfortZone	210	210	240	240	170
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
número de jatos	1	1	1	1	3
Select	–	–	–	■	■
Pull-out	■	■	–	–	■
sBox	■ / –	■ / –	–	–	■ / –
sBox lite	■ / –	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	–	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–	–
Sistemas de água potável	■	■	■	■	–
preço em €	**2.469,90 - 2.902,40**	**519,70 - 929,70**	**2.431,40 - 2.796,10**	**577,50 - 897,40**	**814,50 - 1.235,40**
a partir da página	862	863	863	864	865

	Talis M51		Talis Select M54 PowderSpray	Talis M54	
					
acabamento					
ComfortZone	160/200	220/260	210	210/220	220
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	■	■ / –	■ / –
EcoSelection	–	–	–	–	–
número de jatos	2	1	3	1/2	1
Select	–	–	■	–	–
Pull-out	■	–	–	■ / –	–
sBox	■ / –	–	–	■ / –	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	–	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–	–
Sistemas de água potável	–	–	–	–	–
preço em €	**437,30 - 703,10**	**317,60 - 470,50**	**477,40 - 668,40**	**278,50 - 665,30**	**244,50 - 342,30**
a partir da página	870	871	872	872	874

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Aquno Select M81	Metris Select M71			Talis Select M51
					
acabamento					
ComfortZone	250	200	240/320	260/320	220/300
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
número de jatos	2	2	2	1	1/2
Select	■	■	■	■	■
Pull-out	■	■	■	–	■
sBox	■ / –	■ / –	■ / –	–	■ / –
sBox lite	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	–	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–	–
Sistemas de água potável	–	–	–	–	–
preço em €	**743,50 - 1.140,30**	**646,40 - 1.088,60**	**583,80 - 899,80**	**506,80 - 697,70**	**539,40 - 844,10**
a partir da página	865	867	867	868	869

	Talis M54	Cento	Focus M41		
					
acabamento					
ComfortZone	270	190	240	280	260
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	–
EcoSelection	–	■	–	–	–
número de jatos	1	2	2	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■ / –	–	■	–	–
sBox	■ / –	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	–	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–	–
Sistemas de água potável	–	–	–	–	–
preço em €	**237,80 - 485,00**	**496,40**	**337,60 - 472,60**	**269,70 - 377,60**	**236,00 - 330,40**
a partir da página	875	877	878	878	879

Misturadoras de cozinha

	Focus M41		Focus M42		
					
acabamento	◐●	◐	◐●	◐	◐●
ComfortZone	160	–	180/220	120	150
CoolStart	■ / –	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	■ / –	–	–	■	–
número de jatos	1	1	1/2	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	■ / –	–	■
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	–	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–	–
Sistemas de água potável	–	–	–	–	–
preço em €	**166,40 - 216,30**	**223,60**	**232,90 - 476,20**	**169,10**	**232,90 - 302,80**
a partir da página	879	880	881	882	882

	Logis M32	Vernis Blend M35		Vernis Shape M35
				
acabamento	◐	◐●	◐●	◐●
ComfortZone	–	210	260	210
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
número de jatos	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–
Sistemas de água potável	–	–	–	–
preço em €	**242,20**	**158,20 - 205,70**	**172,00 - 223,60**	**188,90 - 245,60**
a partir da página	889	890	890	891

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	Zesis M33	Logis M31			
					
acabamento					
ComfortZone	150/160	260	220	120/160	–
CoolStart	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart	■ / –	–	–	–	–
EcoSelection	■ / –	–	–	–	–
número de jatos	1/2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■ / –	–	–	–	–
sBox	■ / –	–	–	–	–
sBox lite	■ / –	–	–	–	–
Para aquecedores de água abertos	–	–	–	–	–
Montagem à frente de janela	■ / –	–	–	–	–
Válvula de passagem para aparelhos	–	–	–	–	–
Sistemas de água potável	–	–	–	–	–
preço em €	**137,70 - 499,20**	**193,30**	**161,50**	**131,80 - 149,90**	**193,30**
a partir da página	885	887	887	888	888

Caraterística especial



CoolStart

Com esta torneira, a água quente flui apenas quando a alavanca é girada – enquanto que as misturadoras padrão já consomem energia quando a alavanca é aberta na posição central. O CoolStart ajuda a reduzir os recursos utilizados e, consequentemente, os custos.



EcoSmart

Esta torneira necessita apenas de 6 l/min – significativamente menos água do que as nossas torneiras padrão, graças a um limitador de caudal. E também reduz os custos de energia, uma vez que apenas uma fração da água utilizada nas torneiras comuns precisa de ser aquecida. Uma forma de economizar recursos!



EcoSelection

Poupança de água sem esforço: o cartucho Eco especial indica com uma ligeira resistência que cerca de metade do caudal foi atingido. No entanto, se for necessário um maior caudal, pode ser obtido com abertura máxima.

Tecnologias



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.



AirPower

Mistura quantidades generosas de ar na água. As gotas enriquecidas são luxuosas, leves e calmantes para a pele e provocam menos salpicos no lavatório. Para uma utilização mais eficiente do precioso recurso que é a água.



ComfortZone

Descreve o grande espaço entre a misturadora de cozinha e o lava-louça – na vertical e na horizontal. Estas torneiras de alta qualidade são muito fáceis de usar e têm uma área giratória flexível. Para uma maior liberadade de movimentos.

Tecnologias



Select

Os adeptos da facilidade de utilização podem agora iniciar e parar convenientemente o fluxo de água com o toque de um botão. Para controlos de água precisos, ergonómicos e fáceis de utilizar com as costas da mão ou com o cotovelo.




Select Digital

Alterar o tipo de água: sem gás, média ou com gás com o toque de um botão. Esta misturadora de cozinha oferece ao cliente água potável aquecida, filtrada ou mineralizada em três tipos diferentes. O fluxo de água pode ser fácilmente ativado ou desativado ao pressionar o botão.



Push

Fácil de usar, multifuncional, de alta qualidade: Obtenha água filtrada ou mineralizada desta misturadora de cozinha com o toque de um botão. Com a válvula integrada, a água purificada correrá enquanto o botão permanecer pressionado.



hansgrohe home App

A aplicação fornece informações importantes sobre a misturadora de cozinha. Notifica os utilizadores quando o filtro ou cartucho de CO2 precisa de ser substituído. Relata avarias e envia notificações push para smartphones a pedido.



MemoryFunction

As configurações personalizadas podem ser armazenadas para encher vários recipientes - a água pára automaticamente assim que a quantidade predefinida está completa. Basta inserir a quantidade de água e clicar duas vezes no botão de início para que a água flua.



Pull-out

Mais conforto e espaço para se movimentar: Chuveiros retráteis ou bicas retráteis expandem o raio de operação à volta do lava-louça da cozinha para levar a água exatamente onde é necessária em apenas um movimento.

Tecnologias



sBox

Garante que o tubo flexível nas torneiras extraíveis da cozinha é puxado e retraído de forma suave, silenciosa e segura. Graças ao sBox, o chuveiro retrátil pode ser estendido até ao máx. 76 cm. Encaixa-se em todas as unidades básicas standard.



sBox lite

O compacto sBox lite cabe em qualquer armário de cozinha e permite um manuseamento seguro, flexível e suave do tubo flexível. Graças ao mecanismo inteligente, os chuveiros retráteis podem ser estendidos sem esforço até 50 cm e devolvidos à sua posição.



TiltFunction

O lavatório fica em frente à janela, que abre para dentro? Aqui está a solução perfeita para o problema de espaço: A misturadora de cozinha pode ser facilmente retirada do seu suporte e colocada no lava-loiça.



TwoOutlets

Dois canos de água nesta torneira garantem que a água da torneira otimizada e standard sejam sempre mantidas separadas uma da outra. Isto fornece a garantia de que o cliente está a obter a qualidade certa da água da misturadora.

Instalação



MagFit

Conforto extra após a utilização: O tubo flexível volta suavemente ao lugar. O suporte magnético garante que é mantido na frente e no centro da torneira.



MovaFlex

Auxiliar flexível que otimiza os processos nas rotinas diárias da cozinha. Os vasos e os recipientes podem ser convenientemente cheios e o lava-louça limpo sem esforço utilizando o chuveiro extraível.

Tipos de jato



Laminar

Tipo de jato cristalino sem adição de ar para o lava-louça. Este jato é uma grande ajuda no dia-a-dia da cozinha, por ex. enche rapidamente tachos ou tigelas grandes. Eficiente com poucos salpicos.



normal

Jato de água enriquecido com ar com um toque muito agradável. O ar é misturado para criar um jato mais encorpado, mais leve e mais suave o que ajuda eficazmente com todas as atividades na cozinha.



PowderSpray

O jato de água suave e muito fino reduz a quantidade de salpicos ao enxaguar no lava-louça para garantir menos limpeza após a utilização. O seu baixo consumo de 5 l/min também ajuda a utilizar a água de forma eficiente. Os pulverizadores planos caem em cascata por baixo da bica da torneira.

Tipos de jato



limpa vegetais

Tipo de jato microfino e economizador de recursos que pode ser usado para lavar alimentos sensíveis com extrema suavidade. O amplo jato de água sai da base da torneira, causando poucos salpicos no lava-louça.



Shower


Jato de chuveiro economizador de recursos no lava-louça. Seja fruta ou legumes, peixe ou carne, o jato suave ajuda a limpar alimentos e outros itens de forma suave e eficiente.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340



Chrome

-000



Matt Black

-670



Stainless Steel Finish

-800

	Filtro Carvão ativado	Filtro Permutador de iões e carvão ativado	Mineralização e filtro Harmony	Mineralização e filtro Life	Mineralização e filtro Sport
					
Filtragem					
Proteção anticalcário	–	■	–	–	–
Enriquecimento de água com baixo teor de minerais	–	–	–	–	–
Otimização do sabor	■	■	■	■	■
Filtragem de partículas	■	■	■	■	■
Redução de impurezas orgânicas	■	■	■	■	■
Redução de metal pesado	■	■	■	■	■
Filtragem de microplástico (5 µ)	■	■	–	–	–
Capacidade (aprox.)	4000 litros	800 - 1100 litros	300 litros	300 litros	300 litros
Vida útil recomendada	12 meses	12 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Recomendado com dureza da água	Indiferente	A partir de 14°dH	Indiferente	Inferior a 10°dH	Indiferente
Ingredientes	Carvão ativado	Carvão ativado, resina de permuta iónica	Magnésio, potássio, carvão ativado	Magnésio, cálcio, potássio, carvão ativado	Magnésio, sódio, potássio, carvão ativado
Mineralização					
Adição de magnésio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Adição de potássio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Adição de cálcio	–	–	–	70 mg/l	–
Adição de sódio	–	–	–	–	50 mg/l


■ Disponível dependendo do modelo
– Não disponível

Aqittura M91 SodaSystem

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de cozinha, caixa do tubo flexível, cabeçal do filtro, cartucho de mineralização Harmony com filtro, SodaBase
- Não incluído: garrafa de CO2
- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 3 posições: 60°, 110° ou 150°
- Jato laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Alimentação de água separada para água filtrada e não filtrada
- Seleção de água refrigerada ou potável filtrada sem gás, média e com gás,mediante botão situado na bica.
- Controle e seguimento dos dados de consumo através da hansgrohe home App
- Capadidade do filtro: 300 l
- Capacidade de refrigeração: 7 l/h de água refrigerada
- Mensagem automática quando a capacidade do filtro ou do CO2 é baixa (hansgrohe home App)
- Consumo de energia: 180 W (fase de refrigeração), 3 W (Standby)
- Conexão elétrica: 230V ±10 %
- Quantidade máxima de descarga (água refrigerada/ com gás): 2 l/min
- Grau de proteção IP: IP21





Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	sBox	76 cm	6,2	Chrome	76836000	2.523,80
				Matt Black	76836670	2.902,40
				Stainless Steel Finish	76836800	2.776,20
210	sBox lite	48,5 cm	6,2	Chrome	76838000	2.469,90
				Matt Black	76838670	2.840,40
				Stainless Steel Finish	76838800	2.716,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de cozinha, cabeçal do filtro, cartucho de mineralização Harmony com filtro, SodaBase
- Não incluído: garrafa de CO2
- ComfortZone 240
- Bica giratória ajustável em 2 posições: 60° ou 110°
- Jato laminar
- Ligação do aparelho DN20
- Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Alimentação de água separada para água filtrada e não filtrada
- Seleção de água refrigerada ou potável filtrada sem gás, média e com gás,mediante botão situado na bica.
- Controle e seguimento dos dados de consumo através da hansgrohe home App
- Capadidade do filtro: 300 l
- Capacidade de refrigeração: 7 l/h de água refrigerada
- Mensagem automática quando a capacidade do filtro ou do CO2 é baixa (hansgrohe home App)
- Consumo de energia: 180 W (fase de refrigeração), 3 W (Standby)
- Conexão elétrica: 230V ±10 %
- Quantidade máxima de descarga (água refrigerada/ com gás): 2 l/min
- Grau de proteção IP: IP21





Tecnologias

Comfort Zone · Select Digital · hansgrohe home App · Memory Function · Two Outlets

Tipos de jato

Laminar Spray


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	acabamento	referência	Euro
240	267	240	Chrome	76837000	2.431,40
			Matt Black	76837670	2.796,10
			Stainless Steel Finish	76837800	2.674,50

Aqittura M91 Misturadora de cozinha FilterSystem 210, bica extraível, 1jet


Características de todas as variantes

- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 3 posições: 60°, 110° ou 150°
- Jato laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Alimentação de água separada para água filtrada e não filtrada
- Água potável filtrada através de botão de pressão no bica
- Conexão do filtro: G ⅜ input e output
- Quantidade máxima de extração (água filtrada): 1,8 l/min









Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Push · Pull-out · sBox Kitchen · Two Outlets

Tipos de jato

Laminar Spray

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	Set	acabamento	referência	Euro
210	sBox	76 cm	com filtro Harmony	Chrome	76800000	664,10
				Matt Black	76800670	929,70
				Stainless Steel Finish	76800800	863,30
210	peso	50 cm	com filtro Harmony	Chrome	76801000	606,40
				Matt Black	76801670	849,00
				Stainless Steel Finish	76801800	788,30

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Aqittura M91 Misturadora de cozinha FilterSystem 210, bica extraível, 1jet

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	Set	acabamento	referência	Euro
210	sBox	76 cm	sem filtro	Chrome	76826000	577,50
				Matt Black	76826670	808,50
				Stainless Steel Finish	76826800	750,80
210	peso	50 cm	sem filtro	Chrome	76803000	519,70
				Matt Black	76803670	727,60
				Stainless Steel Finish	76803800	675,60

Aqittura M91 FilterSysteme com bica giratória

Características de todas as variantes

- ComfortZone 240
- Bica giratória ajustável em 2 posições: 60° ou 110°
- Jato laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Alimentação de água separada para água filtrada e não filtrada
- Mudança a água potável filtrada sem gás através do botão Select
- Conexão do filtro: G ⅜ input e output







Tecnologias



Tipos de jato







Resumo das variantes

ComfortZone	Set	acabamento	referência	Euro
240	com filtro Harmony	Chrome	76802000	641,00
		Matt Black	76802670	897,40
		Stainless Steel Finish	76802800	833,30
240	sem filtro	Chrome	76804000	577,50
		Matt Black	76804670	808,50
		Stainless Steel Finish	76804800	750,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Aquno Select M81 Misturadoras mocomando de cozinha, chuveiro extensível, 3jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 170
- Bica giratória ajustável em 3 posições: 60°, 110° ou 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro, limpa vegetais
- Alternar entre o SatinFlow e o chuveiro com o toque de um botão
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Select · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
170	sBox	76 cm	6	Chrome	73831000	882,40
				Matt Black	73831670	1.235,40
				Stainless Steel Finish	73831800	1.147,10
170	peso	50 cm	7	Chrome	73837000	814,50
				Matt Black	73837670	1.140,30
				Stainless Steel Finish	73837800	1.058,90

Aquno Select M81 Misturadoras mocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 250
- Bica giratória ajustável em 3 posições: 60°, 110° ou 150°
- Jato laminar, limpa vegetais
- Mudança entre jato SatinFlow e bica extraível ao pulsar um botão
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Select · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Instalação

Mag Fit

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Aquno Select M81 Misturadoras mocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
250	sBox	76 cm	6	Chrome	73830000	814,50
				Matt Black	73830670	1.140,30
				Stainless Steel Finish	73830800	1.058,90
250	peso	50 cm	7	Chrome	73836000	743,50
				Matt Black	73836670	1.040,90
				Stainless Steel Finish	73836800	966,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Metris Select M71 Misturadoras monocomando de 2 furos para cozinha com chuveiro extensível, 2jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 200
- Bica giratória 110° / 150°
- Posicionamento flexível do comando,necesita de 2 perfurações de Ø 35 mm
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean







Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Select · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
200	sBox	76 cm	8	Chrome	73818000	725,70
				Brushed Black Chrome	73818340	1.088,60
				Matt Black	73818670	1.016,00
				Stainless Steel Finish	73818800	943,40
200	peso	50 cm	7	Chrome	73819000	646,40
				Stainless Steel Finish	73819800	840,30

Metris Select M71 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet


Características de todas as variantes

- Bica giratória 110° / 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean

240



320



Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Select · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de cozinha

Metris Select M71 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
240	sBox	76 cm	7	Chrome	73817000	648,00
				Stainless Steel Finish	73817800	810,00
240	peso	50 cm	7	Chrome	73822000	583,80
				Stainless Steel Finish	73822800	758,90
320	sBox	76 cm	8	Chrome	73816000	714,10
				Stainless Steel Finish	73816800	899,80
320	peso	50 cm	8	Chrome	73820000	654,50
				Stainless Steel Finish	73820800	850,90

Metris Select M71 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet


Características de todas as variantes

- Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
- Jato laminar
- Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
- Válvula antirretorno integrada
- Redução significativa dos salpicos devido ao suave arranque do fluxo de água


260



320



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
260	–	9	Chrome	14847000	506,80
			Stainless Steel Finish	14847800	658,80
320	–	8	Chrome	14883000	549,40
			Stainless Steel Finish	14883800	697,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Talis Select M51 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Características de todas as variantes


- Bica giratória 110° / 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean


220





300





Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Select · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
220	sBox	76 cm	8	Chrome	73868000	605,70
				Stainless Steel Finish	73868800	757,10
220	peso	50 cm	7	Chrome	72824000	539,40
				Stainless Steel Finish	72824800	701,20
300	sBox	76 cm	8	Chrome	73867000	669,90
				Stainless Steel Finish	73867800	844,10
300	peso	50 cm	8	Chrome	72823000	607,30
				Stainless Steel Finish	72823800	789,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis Select M51 Misturadoras monocomando de cozinha, bica extensível, 1jet


Características de todas as variantes

- Bica giratória 110° / 150°
- Jato normal
- Botão Select para um confortável abrir e fechar do caudal da água
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Comprimento da extensão até 50 cm

220



300



Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select · Pull-out

Tipos de jato

Normal Spray

Instalação

Mag Fit

Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
220	peso	50 cm	–	8	Chrome	72822000	543,10
					Stainless Steel Finish	72822800	706,00
300	peso	50 cm	–	8	Chrome	72821000	611,60
					Stainless Steel Finish	72821800	795,10

Talis M51 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet


Características de todas as variantes

- Bica giratória 110° / 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean

160



200



Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis M51 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
160	sBox	76 cm	9	Chrome	73850000	495,70
				Stainless Steel Finish	73850800	619,60
160	peso	50 cm	9	Chrome	72815000	437,30
				Stainless Steel Finish	72815800	568,50
200	sBox	76 cm	9	Chrome	73851000	558,00
				Stainless Steel Finish	73851800	703,10
200	peso	50 cm	9	Chrome	72813000	501,70
				Stainless Steel Finish	72813800	652,20


Talis M51 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet

Características de todas as variantes

- Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean


220





260





Tecnologias

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
220	–	10	Chrome	72814000	317,60
			Stainless Steel Finish	72814800	412,90
260	–	10	Chrome	72810000	361,90
			Stainless Steel Finish	72810800	470,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis Select M54 PowderSpray Misturadora monocomando de cozinha Semi-Pro, 3jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- PowderSpray, jato do chuveiro, Jato laminar
- O braço giratório pode ser movido independentemente do tubo flexível Movaflex
- Botão Select para uma mudança confortável do PowderSpray para o spray frontal
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Caudal máximo a 3 bar: 5,6 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- O tubo flexível Movaflex é giratório e flexível (360°)
- Tubo flexível têxtil trançado de alta qualidade
- Fios feitos com PET reciclado
- Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Select

Tipos de jato

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit · Mova Flex


ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	5,6	Chrome	72861000	477,40
		Brushed Black Chrome	72861340	668,40
		Matt Black	72861670	620,60
		Stainless Steel Finish	72861800	620,60

Talis M54 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
210	sBox	76 cm	–	7	Chrome		72801000	475,20
					Brushed Black Chrome		72801340	665,30
					Matt Black		72801670	617,80
					Stainless Steel Finish		72801800	617,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis M54 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
210	peso	50 cm	–	8	Chrome		72800000	407,50
					Brushed Black Chrome		72800340	570,50
					Matt Black		72800670	529,80
					Stainless Steel Finish		72800800	529,80
210	peso	50 cm	■	5	Chrome		72842000	412,50
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	72842340	577,50
					Matt Black		72842670	536,30
					Stainless Steel Finish	Q1/2026	72842800	536,30


Talis M54 Misturadoras monocomando de cozinha, bica extensível, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean







Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

Tipos de jato

Normal · Spray

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
210	sBox	76 cm	7	Chrome		72803000	414,20
				Matt Black		72803670	538,50
				Stainless Steel Finish		72803800	538,50
210	peso	50 cm	7	Chrome		72802000	346,40
				Brushed Black Chrome	Q1/2026	72802340	485,00
				Matt Black		72802670	450,30
				Stainless Steel Finish		72802800	450,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis M54 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 220
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- Jato laminar
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
220	–	9	Chrome		72804000	278,50
			Brushed Black Chrome	Q1/2026	72804340	389,90
			Matt Black		72804670	362,10
			Stainless Steel Finish		72804800	362,10
220	■	5	Chrome		72843000	278,50
			Brushed Black Chrome	Q1/2026	72843340	389,90
			Matt Black		72843670	362,10
			Stainless Steel Finish	Q1/2026	72843800	362,10

Talis M54 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 220
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- Jato laminar
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray

Certificados/declarações

EPD

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis M54 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet

Resumo das variantes


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
220	–	9	Chrome		72806000	244,50
			Brushed Black Chrome	Q1/2026	72806340	342,30
			Matt Black		72806670	317,90
			Stainless Steel Finish		72806800	317,90
220	■	5,7	Chrome		72844000	244,50
			Matt Black		72844670	317,90


Talis M54 Misturadoras monocomando de cozinha, bica extensível, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 270
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- Jato laminar
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean







Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen

Tipos de jato

Laminar Spray

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
270	sBox	76 cm	–	7	Chrome		72809000	346,40
					Brushed Black Chrome		72809340	485,00
					Matt Black		72809670	450,30
					Stainless Steel Finish		72809800	450,30
270	peso	50 cm	–	8	Chrome		72808000	278,50
					Brushed Black Chrome		72808340	389,90
					Matt Black		72808670	362,10
					Stainless Steel Finish		72808800	362,10
270	peso	50 cm	■	4,9	Chrome		72845000	278,50
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	72845340	389,90
					Matt Black		72845670	362,10
					Stainless Steel Finish	Q1/2026	72845800	362,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Talis M54 Misturadora monocomando de cozinha 270, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 270
- Bica giratória ajustável em 4 ângulos de 60°, 110°, 150° ou 360°
- Jato laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick clean · Comfort Zone

Tipos de jato

Laminar Spray

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
270	8,4	Chrome	72840000	237,80
		Brushed Black Chrome	72840340	332,90
		Matt Black	72840670	309,10
		Stainless Steel Finish	72840800	309,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Cento Misturadora monocomando de cozinha XXL, Semi-Pro, 2jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 190
- Bica giratória 360°
- Jato normal, jato do chuveiro
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

Eco Selection

Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray · Shower Spray

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
190	10	Chrome	14806000	496,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Misturadoras de cozinha

Focus M41 Misturadora monocomando de cozinha 240, chuveiro retrátil, 2jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 240
- Bica giratória 110° / 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Comprimento da extensão até 50 cm





Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
240	peso	50 cm	–	10	Chrome	31815000	337,60
					Matt Black	31815670	472,60
					Stainless Steel Finish	31815800	438,90

Focus M41 Misturadora monocomando de cozinha 280, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 280
- Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
280	–	12	Chrome	31817000	269,70
			Matt Black	31817670	377,60
			Stainless Steel Finish	31817800	350,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Focus M41 Misturadora monocomando de cozinha 260, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 260
- Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
260	–	12	Chrome	31820000	236,00
			Matt Black	31820670	330,40
			Stainless Steel Finish	31820800	306,80

Focus M41 Misturadora monocomando de cozinha 160, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 160
- Bica giratória 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Tipos de jato

Certificados/declarações

ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
160	–	12	Chrome	31806000	166,40
			Stainless Steel Finish	31806800	216,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Focus M41 Misturadora monocomando de cozinha 160, CoolStart, EcoSelection, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 160
- Bica giratória 360°
- Caudal máximo a 3 bar: 13,8 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean



Caraterística especial

CoolStart · Eco Selection

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
160	13,8	Chrome	31816000	166,40

Focus M41 Misturadora monocomando de cozinha de parede, 1jet

Características

- Bica giratória 180°
- Jato normal
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean · AirPower

Tipos de jato

Normal Spray

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	31825000	223,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Focus M42 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Características de todas as variantes

- Bica giratória 360°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Comprimento da extensão até 50 cm

180



220



Tecnologias

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de jato

Laminar Spray · Shower Spray

Instalação

Mag Fit

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
180	peso	50 cm	–	8	Chrome	71801000	324,00
					Stainless Steel Finish	71801800	421,20
220	peso	50 cm	–	8	Chrome	71800000	366,30
					Stainless Steel Finish	71800800	476,20

Focus M42 Misturadora monocomando de cozinha 220, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 220
- Bica giratória 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
220	10	Chrome	71802000	232,90
		Stainless Steel Finish	71802800	302,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Focus M42 Misturadora monocomando de cozinha 120, CoolStart, EcoSelection, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 120
- Bica giratória 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean

120





Caraterística especial

CoolStart · Eco Selection

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
120	12	Chrome	71805000	169,10

Focus M42 Misturadora monocomando de cozinha 150, bica retrátil, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 150
- Bica giratória 120 °
- Jato normal
- Suporte de chuveiro magnético MagFit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Comprimento da extensão até 50 cm





Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de jato

Normal Spray

Instalação

Mag Fit

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150	peso	50 cm	–	8	Chrome	71814000	232,90
					Stainless Steel Finish	71814800	302,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis M33 Misturadora monocomando de cozinha com chuveiro extensível metálico

Características de todas as variantes

- Bica giratória 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Bica extraível metálica

150



160



Tecnologias





Tipos de jato




Instalação









Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	acabamento	referência	Euro
150	sBox	76 cm	Chrome	74821000	291,00
			Matt Black	74821670	384,10
			Stainless Steel Finish	74821800	360,80
150	peso	50 cm	Chrome	74820000	232,90
			Matt Black	74820670	326,10
			Stainless Steel Finish	74820800	302,80
160	sBox	60 cm	Chrome	74823000	372,50
			Matt Black	74823670	499,20
			Stainless Steel Finish	74823800	465,60
160	peso	50 cm	Chrome	74822000	314,30
			Matt Black	74822670	440,00
			Stainless Steel Finish	74822800	408,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis M33 Misturadoras monocomando de cozinha, chuveiro extensível, 2jet

Características de todas as variantes

- Bica giratória 150°
- Jato laminar, jato do chuveiro
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anti-calcário QuickClean
- Comprimento da extensão até 50 cm

150



160



Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias


Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox lite


Tipos de jato

Laminar Spray | Shower Spray

Instalação

Mag Fit





Resumo das variantes

ComfortZone	retração do tubo flexível	comprimento da extensão (cm)	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150	sBox lite	50 cm	–	8,2	Chrome	74803000	215,60
					Matt Black	74803670	286,70
					Stainless Steel Finish	74803800	276,00
150	peso	50 cm	–	8,2	Chrome	74800000	191,60
					Matt Black	74800670	264,40
					Stainless Steel Finish	74800800	251,00
150	peso	50 cm	■	4,6	Chrome	74810000	191,60
160	sBox lite	50 cm	–	8,2	Chrome	74804000	299,50
					Matt Black	74804670	407,30
					Stainless Steel Finish	74804800	383,40
160	peso	50 cm	–	8,2	Chrome	74801000	275,40
					Matt Black	74801670	385,60
					Stainless Steel Finish	74801800	358,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis M33 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 150
- Bica giratória ajustável em 3 ângulos de 60°, 110° ou 360°
- Jato normal
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

Resumo das variantes


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150	–	11,6	Chrome	74802000	137,70
			Matt Black	74802670	192,80
			Stainless Steel Finish	74802800	179,00
150	■	5	Chrome	74811000	137,70

Zesis M33 Misturadora monocomando de cozinha 150, CoolStart / EcoSelection, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 150
- Bica giratória ajustável em 2 posições: 60° ou 110°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Caraterística especial

CoolStart · Eco Selection

Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
150	7,6	Chrome	74813000	137,70
		Matt Black	74813670	192,80
		Stainless Steel Finish	74813800	179,00


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Zesis M33 Misturadora monocomando de cozinha 160, abatível, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 160
- Bica giratória 150°
- Montagem á frente de janela, rebatida
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema anti-calcário QuickClean





Tecnologias

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Tilt Function

Tipos de jato

Normal · Spray

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
160	11,6	Chrome	74805000	185,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis M31 Misturadora monocomando de cozinha 260, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 260
- Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal · Spray

Certificados/declarações

EPD


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
260	–	12	Chrome	71835000	193,30

Logis M31 Misturadora de cozinha com manípulo duplo 220, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 220
- Bica giratória ajustável em 3 níveis em 110°, 150° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal · Spray

Certificados/declarações

EPD

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
220	12	Chrome	71280000	161,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Misturadoras de cozinha


Logis M31 Misturadora monocomando de cozinha, 1jet

Características de todas as variantes

· Bica giratória 360°
· Jato normal
· Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min


120





160





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal · Spray

Certificados/declarações

EPD

Resumo das variantes


ComfortZone	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
120	–	12	Chrome	71830000	131,80
160	–	12	Chrome	71832000	149,90

Logis M31 Misturadora monocomando de cozinha para montagem em parede, 1jet

Características

· Bica giratória 220°
· Jato normal
· Distância do centro: 150 ± 12 mm
· Caudal máximo a 3 bar: 13 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Normal · Spray

Certificados/declarações

EPD

acabamento	referência	Euro
Chrome	71836000	193,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Logis M32 Misturadora de cozinha com manípulo duplo para montagem em parede para bica alta, 1jet

Características de todas as variantes

- Bica giratória 360°
- Jato normal
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min





Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Normal Spray


bica	EcoSmart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
Bica alta	–	15	Chrome	71286000	242,20

Vernis Blend M35 Misturadora monocomando de cozinha 210, com bica giratória, 1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 2 posições 120° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal · Spray


ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	11,1	Chrome	71870000	158,20
		Matt Black	71870670	205,70

Vernis Blend M35 Misturadora monocomando de cozinha, 260

Características de todas as variantes

- ComfortZone 260
- Bica giratória ajustável em 2 posições 120° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 8,8 l/min





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal · Spray

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	8,8	Chrome	Q1/2026	71857000	172,00
		Matt Black	Q1/2026	71857670	223,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Vernis Shape M35 Misturadora monocomando de cozinha 210 com bica giratória,1jet

Características de todas as variantes

- ComfortZone 210
- Bica giratória ajustável em 2 posições 120° ou 360°
- Jato normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min





Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Tipos de jato

Normal Spray

ComfortZone	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	referência	Euro
210	11,1	Chrome	71871000	188,90
		Matt Black	71871670	245,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Acessórios

Filtros

Características de todas as variantes

- Adequado para: SodaSystem, FilterSystem
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Tipo de ligação: união baioneta para cabeçal do filtro hansgrohe







Resumo das variantes

tipo de filtro	referência	Euro
carvão ativado	76814000	85,40
permutador de iões	76815000	92,30
permutador de iões pro	76827000	132,80

Mineralização e filtros

Características de todas as variantes

- Adequado para: SodaSystem, FilterSystem
- Utilização: enriqueça a água com minerais, reduz as sustâncias nocivas, maus odores e sabores
- Capadidade do filtro: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Tipo de ligação: união baioneta para cabeçal do filtro hansgrohe







Resumo das variantes


tipo de filtro	referência	Euro
Harmony	76828000	131,70
Life	76829000	131,70
Sport	76830000	131,70

F23 Medidor de caudal

Características

- Dimensão da ligação: G ⅜
- Mede o caudal e emite um sinal acústico para a mudança de filtro
- Montagem à parede ou no cabeçal do filtro
- Conexão elétrica: 2 pilhas Mignon AA





referência	Euro
76818000	117,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

A41 Doseador de sabonete líquido

Características

- Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
- Bica 91 mm
- Material: metal
- Tubo de saída anti-corrosivo
- Capacidade de enchimento 500 ml
- Dosagem 2 ml
- Fácil enchimento
- Para montagem em bancadas até 55 mm
- Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
- Requer orifício de montagem com 28 mm diâmetro






acabamento	referência	Euro
Chrome	40438000	73,70
Brushed Black Chrome	40438340	110,60
Matt Black	40438670	103,20
Stainless Steel Finish	40438800	95,80

A51 Doseador de detergente líquido

Características

- Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
- Bica 91 mm
- Material: metal
- Tubo de saída anti-corrosivo
- Capacidade de enchimento 500 ml
- Dosagem 2 ml
- Fácil enchimento
- Para montagem em bancadas até 55 mm
- Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
- Requer orifício de montagem com 28 mm diâmetro






acabamento	referência	Euro
Chrome	40448000	100,70
Matt Black	40448670	141,00
Stainless Steel Finish	40448800	130,90

A71 Doseador de sabonete líquido

Características

- Adequado para a diferentes misturadoras de cozinha
- Bica 91 mm
- Material: metal
- Tubo de saída anti-corrosivo
- Capacidade de enchimento 500 ml
- Dosagem 2 ml
- Fácil enchimento
- Para montagem em bancadas até 55 mm
- Instalação simples e segura sem necessitar de ferramentas
- Requer orifício de montagem com 28 mm diâmetro





acabamento	referência	Euro
Chrome	40468000	100,70
Matt Black	40468670	141,00
Stainless Steel Finish	40468800	130,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Acessórios

Talis M54 Válvula de corte

Características

- Dimensão da ligação: G 1/2, com adaptador a G 3/4
- Intervalo de fixação: 0 - 60 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 35 mm
- Válvula de corte para dispositivos (ex: máquina de lavar louça) para instalação em lava-louças e bancadas
- Diâmetro: 48.0 mm





acabamento	referência	Euro
Chrome	72841000	84,00
Matt Black	72841670	109,20
Stainless Steel Finish	72841800	109,20


Tábuas

Características de todas as variantes

- Adequado para S51 lava-louça SilicaTec, S71 lava louça de aço inoxidável


F16





F15





Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
carvalho	Natural Oak	40961000	120,90
nogueira	Dark Walnut	40960000	160,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

F14 Escorredor multifuncional

Características

- Ideal para a limpeza de frutas e legumes
- Adequado para S51 lava-louça SilicaTec, S71 lava louça de aço inoxidável, lava-louças de cozinha com uma profundidade de 400 mm e 406 mm
- Material: plástico





acabamento	referência	Euro
Matt Black	40963000	26,30



Lava-louças

Lava-louças de cozinha


	S71				
					
acabamento	●	●	●	●	●
tamanho do armário (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Furação da torneira	■	■	■	–	–
Top Mounted	■	■	■	■	■
Flush Mounted	■	■	■	■	■
Under Mounted	–	–	–	■	■
preço em €	**790,30 - 858,40**	**1.335,40 - 1.471,60**	**1.131,00 - 1.158,20**	**545,00 - 585,90**	**613,20 - 640,60**
a partir da página	901	903	902	904	904

	S51
	
acabamento	●●●
tamanho do armário (cm)	80/90
Furação da torneira	–
Top Mounted	–
Flush Mounted	–
Under Mounted	■
preço em €	**547,40 - 624,50**
a partir da página	908

■ disponível consoante o modelo
– não disponível

	S71	S51			
					
acabamento	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
tamanho do armário (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Furação da torneira	–	–	–	–	–
Top Mounted	■	■	■	■	–
Flush Mounted	■	–	–	–	–
Under Mounted	■	–	–	–	■
preço em €	**1.076,40 - 1.171,80**	**363,10 - 463,60**	**564,00**	**463,60 - 540,90**	**446,90 - 547,40**
a partir da página	905	906	906	907	908

Instalação



Flush Mounted Installation

O lava-louça é inserido nivelado com a bancada. A transição contínua cria uma superfície de trabalho adicional e simplifica a limpeza, pois não há desnível na borda do lava-louça. Este tipo de instalação é melhor para bancadas feitas de materiais sólidos.



Top Mounted Installation

A instalação superior é o tipo convencional de instalação e que melhor se adapta a bancadas de madeira ou laminado. O lava-louça é inserido por cima num orifício feito na bancada. Isto é fácil de fazer e faz com que a borda plana do lava-louça pareça realmente ótima.



Under Mounted Installation

A instalação de montagem inferior afunda o lava-louça na bancada e é fixada na bancada por baixo. Este tipo de instalação é adequado apenas para bancadas resistentes à água feitas de pedra natural, cimento ou quartzo.

acabamento



Concretegrey

-380



Graphiteblack

-170



Stainless Steel

-800



Stonegrey

-290


S71 Lava-louças de instalação superior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Orifício para a bica está pré-furado
- Tipo de instalação: superior ou à face
- Posição do sistema de overflow: no lado direito da cuba
- Reforço de misturadora para uma fixação segura e estável da misturadora de cozinha
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 185 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


450






660





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
60	530 x 480 mm	1	Stainless Steel	43301800	790,30
80	740 x 480 mm	1	Stainless Steel	43302800	858,40

Peças obrigatórias:	acabamento	referência	Euro
D14-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento	Stainless Steel	43921800	32,50




S71 Lava-louças de instalação superior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Os orifícios da bica e válvula automática estão pré-furados
- Tipo de instalação: superior ou à face
- Posição do sistema de overflow: no lado direito da cuba
- Reforço de misturadora para uma fixação segura e estável da misturadora de cozinha
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 185 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


450






660





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
60	530 x 480 mm	1	Stainless Steel	43305800	790,30
80	740 x 480 mm	1	Stainless Steel	43308800	858,40

Peças obrigatórias:	acabamento	referência	Euro
D14-11 Set de válvula automática e set de escoamento	Stainless Steel	43931800	56,70



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lava-louças de cozinha


S71 Lava-louças de instalação superior de aço inoxidável com escorredor

Características de todas as variantes

- Dimensão de corte: 1025 x 490 mm
- Aço inoxidável
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Orifício para a bica está pré-furado
- Dimensão do roupeiro embutido: 60 cm
- Tipo de instalação: superior ou à face
- Reforço de misturadora para uma fixação segura e estável da misturadora de cozinha
- Para montagem em bancadas desde 25 mm
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 184 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


450 escorredor à esquerda






450 escorredor à direita





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	drenador	acabamento	referência	Euro
60	1025 x 490 mm	1	esquerda	Stainless Steel	43306800	1.131,00
60	1025 x 490 mm	1	direita	Stainless Steel	43331800	1.158,20

Peças obrigatórias:

		acabamento	referência	Euro
	D14-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento	Stainless Steel	43921800	32,50


S71 Lava-louças de instalação superior de aço inoxidável com escorredor

Características de todas as variantes

- Dimensão de corte: 1025 x 490 mm
- Aço inoxidável
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Os orifícios da bica e válvula automática estão pré-furados
- Dimensão do roupeiro embutido: 60 cm
- Tipo de instalação: superior ou à face
- Reforço de misturadora para uma fixação segura e estável da misturadora de cozinha
- Para montagem em bancadas desde 25 mm
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 184 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


450 escorredor à esquerda






450 escorredor à direita





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	drenador	acabamento	referência	Euro
60	1025 x 490 mm	1	esquerda	Stainless Steel	43307800	1.131,00
60	1025 x 490 mm	1	direita	Stainless Steel	43332800	1.158,20

Peças obrigatórias:

		acabamento	referência	Euro
	D14-11 Set de válvula automática e set de escoamento	Stainless Steel	43931800	56,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


S71 Lava-louças de instalação superior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Orifício para a bica está pré-furado
- Tipo de instalação: superior ou à face
- Reforço de misturadora para uma fixação segura e estável da misturadora de cozinha
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 185 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


180/450






370/370





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
80	735 x 480 mm	2	Stainless Steel	43309800	1.335,40
90	845 x 480 mm	2	Stainless Steel	43303800	1.471,60

Peças obrigatórias:	acabamento	referência	Euro
D15-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento	Stainless Steel	43922800	54,00




S71 Lava-louças de instalação superior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Os orifícios da bica e válvula automática estão pré-furados
- Tipo de instalação: superior ou à face
- Reforço de misturadora para uma fixação segura e estável da misturadora de cozinha
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 185 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


180/450






370/370





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
80	735 x 480 mm	2	Stainless Steel	43310800	1.335,40
90	845 x 480 mm	2	Stainless Steel	43311800	1.471,60

Peças obrigatórias:	acabamento	referência	Euro
D15-11 Set de válvula automática e set de escoamento	Stainless Steel	43932800	87,60



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


S71 Lava-louças de instalação inferior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Sem furo da misturadora
- Tipo de instalação: Versão por baixo da bancada, superior ou à face
- Posição do sistema de overflow: no lado direito da cuba
- Raio Ângular: 10 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


400





450





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
50	398 x 398 mm	1	Stainless Steel	43425800	545,00
60	448 x 398 mm	1	Stainless Steel	43426800	585,90

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	D14-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento	Stainless Steel	43921800	32,50
	D14-11 Set de válvula automática e set de escoamento	Stainless Steel	43931800	56,70


S71 Lava-louças de instalação inferior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Sem furo da misturadora
- Tipo de instalação: Versão por baixo da bancada, superior ou à face
- Posição do sistema de overflow: no lado direito da cuba
- Raio Ângular: 10 mm
- Profundidade da cuba: 185 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


500






660





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
60	498 x 398 mm	1	Stainless Steel	43427800	613,20
80	658 x 398 mm	1	Stainless Steel	43428800	640,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

S71 Lava-louças de instalação inferior em aço inoxidável

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	D14-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento	Stainless Steel	43921800	32,50
	D14-11 Set de válvula automática e set de escoamento	Stainless Steel	43931800	56,70


S71 Lava-louças de instalação inferior em aço inoxidável

Características de todas as variantes

- Aço inoxidável
- Sem furo da misturadora
- Tipo de instalação: Versão por baixo da bancada, superior ou à face
- Raio Ângular: 10 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções


180/450





370/370





Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
80	653 x 398 mm	2	Stainless Steel	43429800	1.076,40
90	763 x 398 mm	2	Stainless Steel	43430800	1.171,80

Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	D15-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento	Stainless Steel	43922800	54,00
	D15-11 Set de válvula automática e set de escoamento	Stainless Steel	43932800	87,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

S51 Lava-louças de instalação superior SilicaTec


Características de todas as variantes

- SilicaTec
- Número de cubas: 1 cuba principal
- O orifício para a perfuração está predefinido (ver desenho à escala), incluí broca de diamante.
- Tipo de instalação: superior
- Posição do sistema de overflow: no lado direito da cuba
- Profundidade da cuba: 190 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções
- Espessura do lavatório: 7 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 90 mm

450



660



Instalação

Top Mounted Installation

Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
60	540 x 490 mm	1	Graphiteblack	43312170	363,10
			Stonegrey	43312290	363,10
			Concretegrey	43312380	363,10
80	750 x 490 mm	1	Graphiteblack	43313170	463,60
			Stonegrey	43313290	463,60
			Concretegrey	43313380	463,60

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 D16-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento para lava-louça de uma cuba de granito	Chrome	43927000	32,40
 D16-11 Set de válvula automática e set de escoamento para lava-louça de uma cuba de granito	Chrome	43937000	56,40

S51 Lava-louças de instalação superior SilicaTec com escorredor

Características de todas as variantes

- Dimensão de corte: 1030 x 490 mm
- SilicaTec
- Número de cubas: 1 cuba principal
- O orifício para a perfuração está predefinido (ver desenho à escala), incluí broca de diamante.
- Dimensão do roupeiro embutido: 60 cm
- Tipo de instalação: superior
- Para montagem em bancadas desde 25 mm
- Profundidade da cuba: 190 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções

450 escorredor à esquerda



450 escorredor à direita



Instalação

Top Mounted Installation

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

S51 Lava-louças de instalação superior SilicaTec com escorredor

Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	drenador	acabamento	referência	Euro
60	1030 x 490 mm	1	esquerda	Graphiteblack	43314170	564,00
				Stonegrey	43314290	564,00
				Concretegrey	43314380	564,00
60	1030 x 490 mm	1	direita	Graphiteblack	43330170	564,00
				Stonegrey	43330290	564,00
				Concretegrey	43330380	564,00


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 D16-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento para lava-louça de uma cuba de granito	Chrome	43927000	32,40
 D16-11 Set de válvula automática e set de escoamento para lava-louça de uma cuba de granito	Chrome	43937000	56,40

S51 Lava-louças de instalação superior SilicaTec


Características de todas as variantes

- SilicaTec
- O orifício para a perfuração está predefinido (ver desenho à escala), incluí broca de diamante.
- Tipo de instalação: superior
- Posição do sistema de overflow: No lado direito da pia principal
- Profundidade da cuba: 190 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções

180/450



370/370



Instalação

Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
80	750 x 490 mm	2	Graphiteblack	43315170	463,60
			Stonegrey	43315290	463,60
			Concretegrey	43315380	463,60
90	860 x 490 mm	2	Graphiteblack	43316170	540,90
			Stonegrey	43316290	540,90
			Concretegrey	43316380	540,90

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 D17-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento para lava-louça de duas cubas de granito	Chrome	43928000	53,70
 D17-11 Set de válvula automática e set de escoamento para lava-louça de duas cubas de granito	Chrome	43938000	87,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

S51 Lava-louça de instalação inferior SilicaTec


Características de todas as variantes

- SilicaTec
- Número de cubas: 1 cuba principal
- Sem furo da misturadora
- Tipo de instalação: Versão por baixo da bancada
- Posição do sistema de overflow: no lado direito da cuba
- Profundidade da cuba: 190 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções
- Espessura do lavatório: 7 mm
- Diâmetro da broca de perfuração: 90 mm

450



660



Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
60	448 x 398 mm	1	Graphiteblack	43431170	446,90
			Stonegrey	43431290	446,90
			Concretegrey	43431380	446,90
80	658 x 398 mm	1	Graphiteblack	43432170	547,40
			Stonegrey	43432290	547,40
			Concretegrey	43432380	547,40


Peças obrigatórias (escolha uma)		acabamento	referência	Euro
	D16-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento para lava-louça de uma cuba de granito	Chrome	43927000	32,40
	D16-11 Set de válvula automática e set de escoamento para lava-louça de uma cuba de granito	Chrome	43937000	56,40

S51 Lava-louça de instalação inferior SilicaTec


Características de todas as variantes

- SilicaTec
- Sem furo da misturadora
- Tipo de instalação: Versão por baixo da bancada
- Profundidade da cuba: 190 mm
- Sistema de escoamento não incluído - por favor peça um set de escoamento das opções

180/450



370/370



Instalação



Resumo das variantes

tamanho do armário (cm)	dimensões do recorte (mm)	número de cubas	acabamento	referência	Euro
80	658 x 398 mm	2	Graphiteblack	43433170	547,40
			Stonegrey	43433290	547,40
			Concretegrey	43433380	547,40
90	768 x 398 mm	2	Graphiteblack	43434170	624,50
			Stonegrey	43434290	624,50
			Concretegrey	43434380	624,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

S51 Lava-louça de instalação inferior SilicaTec

Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 D17-10 Set de válvula manual e sistema de escoamento para lava-louça de duas cubas de granito	Chrome	43928000	53,70
 D17-11 Set de válvula automática e set de escoamento para lava-louça de duas cubas de granito	Chrome	43938000	87,30

Lava-louças acessórios

Sets de válvula manual e sistemas de escoamento para cubas individuais

Características de todas as variantes

- Consiste em: Set de escoamento e transbordo, válvula de filtragem, sifão
- Sistema de escoamento: Escoamento por pressão/tração no cesto de filtragem
- Diâmetro 40 / 50
- 1 1/2" com sistema de escoamento com economia de espaço e tampa de controlo de odor
- Válvula de filtragem: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
para lavatórios de aço inoxidável	Stainless Steel	43921800	32,50
para lavatórios de granito	Chrome	43927000	32,40

Sets de válvula manual e sistema de escoamento para cubas duplas

Características de todas as variantes

- Consiste em: Set de escoamento e transbordo, válvula de filtragem, sifão
- Sistema de escoamento: abrir /fechar da válvula do lava-louça principal e adicional ao pressionar / puxar o cesto do filtro
- Diâmetro 40 / 50
- 1 1/2" com sistema de escoamento com economia de espaço e tampa de controlo de odor
- Válvula de filtragem: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
para lavatórios de aço inoxidável	Stainless Steel	43922800	54,00
para lavatórios de granito	Chrome	43928000	53,70

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Sets de válvula automática e sistema de escoamento para cubas individuais

Características de todas as variantes

- Consiste em: Set de escoamento e transbordo, Válvula automática, sifão
- Sistema de escoamento: Escoamento por rotação do excêntrico
- Diâmetro 40 / 50
- 1 1/2" com sistema de escoamento com economia de espaço e tampa de controlo de odor
- Válvula de filtragem: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
para lavatórios de aço inoxidável	Stainless Steel	43931800	56,70
para lavatórios de granito	Chrome	43937000	56,40

Sets de válvula manual e sistema de escoamento para cubas duplas

Características de todas as variantes

- Consiste em: Set de escoamento e transbordo, Válvula automática, sifão
- Sistema de escoamento: abrir /fechar da válvula da cuba principal ao girar o excêntrico na cuba adicional
- Diâmetro 40 / 50
- 1 1/2" com sistema de escoamento com economia de espaço e tampa de controlo de odor
- Válvula de filtragem: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Resumo das variantes

Versão	acabamento	referência	Euro
para lavatórios de aço inoxidável	Stainless Steel	43932800	87,60
para lavatórios de granito	Chrome	43938000	87,30

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Lava-louças acessórios

A10 tampa para sistema de escoamento

Características

- Adequado para Lava-louças de aço inoxidável com escorredor de 3 ½"
- Material: plástico



acabamento	referência	Euro
Stainless Steel Finish	40952800	15,60

F12 elemento de compensação com sBox



	referência	Euro
	43333000	27,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de Preços 2026 pt-PT · Sujeito a alterações no interesse do progresso técnico

Hansgrohe SA
Water Studio Lisboa
Rua Professor Sousa da Câmara, N° 128
Loja D 1070–217 Lisboa.
T + 351 210 544 842
info@hansgrohe.pt
www.hansgrohe.pt

Encontre-nos online e nas nossas redes sociais
Descubra mais sobre o mundo hansgrohe em: pro.hansgrohe.com